image
not
available

METEOROLOGISCHE
BEOBACHTUNGEN

1894-96

Digitized by Google

THE PENNSYLVANIA STATE COLLEGE
LIBRARY

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 45 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 2 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XVII.

(Neunzehnter Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

17-19
1894-96

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1895.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

M 551 526
H 1754
1894-96

Jahrgang 1894.

I. Theil: Meteorologische Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 9 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte Hamburg und Wustrow.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1894.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch"**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte die Inhalts-Verzeichnisse auch der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits im vorigen Jahrgang eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte"** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XVII. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Neunzehnter Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.«

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste des zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate Erforderlichen.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in gleich beschranktem Umfange wie im Vorjahre aufgenommen werden.

Hamburg, im November 1895.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

374041

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang ›Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1894, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte‹ (siebenzehnter, beziehungsweise neunzehnter Jahrgang der Publikation ›Meteorologische Beobachtungen in Deutschland‹) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Nicht-Aufnahme der täglichen Niederschlagsmengen an der deutschen Küste, für welche nur die Monats- und Jahres-Resultate mitgetheilt wurden. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 wurden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, und gilt das Gleiche von den überschriftlichen Zeitangaben des II. Theiles, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rugenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise stets um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

An den Normal-Beobachtungs-Stationen, wie auf der Ergänzungs-Station Rügenwaldermünde trat eine Veränderung ein in Neufahrwasser, wo Herr Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff am 1. Dezember an Stelle des in den Ruhestand tretenden langjährigen Beobachters Herrn Lothes die Leitung der Station bei unveränderter Aufstellung der Apparate übernahm, in Memel, wo die Station am 12. Juli nach der Navigationsschule verlegt wurde und an Stelle des langjährigen Beobachters Herrn Hauptlehrer Elwenspoek die Navigationslehrer Herren Ihsermann und Heidhoff traten, und in Keitum, wo die Station am 7. Dezember nach einem benachbarten Gebäude verlegt werden musste, indem der langjährige Beobachter, Herr Kapitän Lorenzen zurücktrat und Herr Uhrmacher Jürgensen die Leitung der Station übernahm.

Den ausgetretenen treuen Mitarbeitern sei an dieser Stelle der Dank der Direktion nochmals ausgesprochen.

Durch den Tod schieden an den Signalstellen der Seewarte, nach treuer Pflichterfüllung, der langjährige Signalist, Herr Kapitän Zuchors († 17./12.) in Leba und Herr Hafenmeister Koch († 4./9.) in Stralsund aus.

Die weiteren Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1894 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Memel, Neufahrwasser, Rügenwaldermünde, Swinemünde, Thiessow, Arcona, Darsserort, Wustrow, Friedrichsort, Kiel, Schleimünde, Flensburg, Keitum, Wilhelmshaven, Borkum und Helgoland.

Für Hamburg sei, im Anschluss an die vorjährige Einleitung mitgetheilt, dass die Umgestaltung des der Seewarte benachbarten Gebietes des früheren Elbparkes ihren Fortgang nahm.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. das. Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1894 wurden die Barometer und Thermometer an allen Normal-Beobachtungsstationen und in Rügenwaldermünde mit Reise-Instrumenten verglichen. Aenderungen der Barometer-Korrektionen ergaben sich nur in Swinemünde und Rügenwaldermünde, die am 1. Oktober 1894 in Anwendung kamen, jedoch in dem vorliegenden Jahrgang bereits vom 1. Januar ab berücksichtigt wurden. Als beachtenswerth verdient an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, dass sich erhebliche Unzuträglichkeiten bei der Benutzung von Gefäss-Heber-Barometern als Reise-Barometern diesseits herausgestellt haben.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen. Um die Güte der Beobachtungen zu sichern, wurden die Herren Beobachter vor Eintritt der trockenen Jahreszeit durch ein Rundschreiben auf die Nothwendigkeit besonders umsichtiger Behandlung des Psychrometers hingewiesen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der

Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnen, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass der Beobachter sich zur angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; gemessen wird der Niederschlag um 8^a und 8^p und die tagliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Kolumnen des I. Theiles (S. 1—54) bedeutet das Zeichen ≋, dass zu den angegebenen Tageszeiten stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhangige, Sturmnorm erreichte. Als diese bei schwachen Stürmen auftretenden kleinsten stundlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum	21 m pro Sek.	Hamburg	15 m pro Sek.	Keitum	13 m pro Sek.
» Wilhelmshaven	16 » »	Kiel	15 » »	Swinemünde	13 »
» Wustrow	15 » »	Memel	13 » »	Neufahrwasser	10 » »

Wo Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe je am Fusse der Monatstabelle.

Für Memel und Keitum konnten die der neuen Aufstellung entsprechenden Sturmnormen noch nicht berechnet werden.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

◎ Regen,
✱ Schnee,
⊹ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⌓ Thau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

⟝ Eisnadeln,
ᔓ Glatteis,
≋ starker Wind (Stärke 8 und darüber), vgl. oben,
⊼ Gewitter,
≺ Wetterleuchten,
ᴛ Donner,
◍ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
◡ Mondhof,
◯ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im Allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg. die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine fruhere Nachmittagszeit (etwa $2-5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den Jahres-Zusammenstellungen sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $^1/_4$ (8^a+8^p+Max.$+$Min.), für Septbr. bis April nach der Formel $^1/_2\left(\frac{8^a+8^p}{2}+\frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftagigen Temperaturmitteln die Formel $^1/_2$ (8^a+8^p) zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die resp. Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ◎, ✱, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezahlt, wo der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhangig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✱, ▲ und △, ᴛ und ⊼, ≡ sowie mit ≋, wurde gleich der Zahl der Reihen, in welchen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Haufigkeitszahlen für ≋ wurden noch die Zahlen der weiteren Tage, wo stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefugt. Für Rugenwaldermünde haben die gegebenen Zahlen nur die Bedeutung der gezählten Tage mit beobachteten stürmischen Winden von der Stärke 8 oder mehr, weil die Station kein Anemometer besitzt, ebenso für Memel und Keitum seit Verlegung der Station, wie auch diese Tage in allen Fällen von Störungen im Gange der Anemometer in Betracht kamen.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 62, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grund die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen fortgelassen.

II. Theil

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII—VIII) verwiesen.

Eine Veränderung der Aufstellung der Anemometer musste bei Verlegung der Stationen in Memel und Keitum erfolgen, und wurden diese Apparate in Memel auf dem Dache der Navigationsschule, in Keitum auf dem Giebel des Wohnhauses des neuen Beobachters, hier unter wenig veränderten Verhältnissen, aufgestellt

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, welcher sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die seit dem Jahre 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurden bei dieser Bearbeitung nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle werden hier zur Veröffentlichung gebracht, in welchen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◕ = wolkig,
◔ = heiter, ● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen (•), Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht, 5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig, 6 = grobe See,
2 = ruhig, 7 = hoch,
3 = leicht bewegt, 8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt, 9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden *(h_t, h_r)*.

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.	Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel*)	1h 24m 25s	21° 7′	55° 43′	4.0	1.8	1.5
Keitum**)	0 33 28	8 22	54 54	11.4	1.3	1.2
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

*) Seit 12. Juli $H = 11.7$ m, $h_t = 6.8$ m, $h_r = 1.7$ m

**) $H = 11.4$ m bis Ende Juli, dann 9.1 m bis 7. Dezember, seitdem ist H ca. 13 m, $h_t = 1.4$ m und $h_r = 1.8$ m.

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1894, sowie Termin der Morgenablesung — 8^a oder I — in M. E. Z.

Station.	8^a oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	$8^h 33^m$	N u S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon
Norderney	8 31	S	Grenzaufseher a. D. Schomburg; seit 1./8. Bahnbeamter Lugsch.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Hook.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Rhein.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Leuchtthurmwärter Denecke und Schröder.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S	Hafenmeister Polack.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder
Hamburg	8 20	N u S	Prof. Dr Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerssen & Co
Keitum	8 27	N u S[I]	Kaptän Lorenzen; seit 7./12. Uhrmacher Jürgensen
Aarösund	8 21	S	Hafenmeister Wege
Flensburg	8 22	S*	Navigationslehrer Pheiffer.
Schleimünde	8 20	S	Leuchtfeuerwärter Dehn
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz
Kiel	8 10	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtthurmwärter Dittschlag.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Ehsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Besch und Riesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Koch; seit 4. o. seine Wittwe.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters
Arcona	8 11	S	Leuchtthurmwärter a. D. Schilling; seit 20./5. Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Stoldt; seit 1./5. Leuchtfeuerwärter Rothbart und
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke. [Hauschild.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u S	Seelootse Kuhow
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S*	Schiffskapitän Zuchors; seit 17./12. Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Gruebner u. Krutz; seit 1./7. Küster u. Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Lothes; seit 1./12. Hauptagentur-Vorsteher
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Welhs. [Benkendorff.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher
Memel	7 36	N	Hauptlehrer Elwenspoek; seit 12./7. Navigationslehrer Ihsermann
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger. [und Heidhoff.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

Vorwort III
Einleitung . . . . . IV—VII

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von
Memel . . . . . 1— 6
Keitum . . . . . 7— 12
Neufahrwasser . . . . . 13— 18
Kiel . . . . . 19— 24
Wustrow . . . . . 25— 30
Swinemünde . . . . . 31— 36
Borkum . . . . . 37— 42
Hamburg . . . . . 43— 48
Wilhelmshaven . . . . . 49— 54
Monatliche und Jahres-Resultate von
Memel, Keitum, Neufahrwasser, Kiel . . . . 56— 57
Wustrow, Swinemünde, Borkum, Hamburg . . . 58— 59
Rügenwaldermünde, Wilhelmshaven 60
Fünftägige Wärmemittel 61
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste, Jahr . . 62

II.

Stündliche Aufzeichnungen
des Barographen in Hamburg . . . 64— 69
» Thermographen » » . . . 70— 75
» Anemographen » » . . . . . 76— 87
» Barographen » Wustrow . . . 88— 93
» Anemographen » » . . . . . 94—105

III.

Stürme an der deutschen Küste im Jahre 1894.

Januar.

2. Januar 108
4. Januar 108
5. Januar 109
24. Januar 109
25. bis 27. Januar . . . . . 110—112
28. Januar 112
30. Januar . . . . . 112—113

Februar.

6. Februar 113
7. bis 12. Februar . . . . . 113—118
13. Februar 118
25. Februar . . . . . 118—119
26. Februar 119
27. Februar 119

März.

11. März . . . . . 119—120
13. März 120

Mai.

5. Mai 121
26. Mai . . . . . 121—122

Juni.

25. Juni 122
26. Juni . . . . . 122—123

Juli.

11. Juli 123
12. Juli . . . . . 123—124

August.

12. August 124
13. (stellenweise 14.) August . . . . . 124—125
22. August 125
23. August 125
30. August 125

September.

2. September . . . . . 125—126
12. September 126
13. und 14. September . . . . . 126—127
27. und 28. September 127

Oktober.

15. Oktober 127
16. Oktober . . . . . 127—128
17. Oktober 128
18. Oktober 128
20. und 21. Oktober . . . . . 128—129
22. Oktober 130
25. Oktober 130
26. Oktober . . . . . 130—131
31. Oktober 131

November.

13. November . . . . . 131—132
14. November . . . . . 132—133
30. November 133

Dezember.

18. Dezember . . . . . 133—134
22. und 23. Dezember . . . . . 134—136
27. Dezember 136
28. Dezember 136
29. Dezember . . . . . 136—138
30. Dezember 138

Anhang: Gesammt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1894 siehe Seite 139—142.

Januar. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.1	755.2	758.8	−1.0	−6.5	−9.3	−1.0	5.7	3.6	2.3	1.7	86	84	78	N 3	NNE 4	NE 3	8	8	0	.	n ✳
2	66.2	68.6	70.5	−12.7	−10.3	−10.3	−12.7	−0.7	1.4	1.8	1.7	84	83	83	NNE 3	NNE 3	NNE 4	0	0	0	.	
3	73.2	76.4	78.5	−13.7	−12.7	−13.9	−14.4	−8.9	1.2	1.4	1.2	79	84	79	ENE 3	ENE 2	NE 3	5	0	0	.	
4	**81.4**	81.3	**81.4**	−17.3	−14.8	−15.4	−13.6	−12.6	**0.8**	1.0	1.0	73	73	77	ESE 2	SSE 2	SSE 3	0	0	0	.	
5	79.6	79.2	77.9	−13.1	−11.9	−12.9	−16.0	−12.9	1.3	1.4	1.3	84	81	80	SSE 2	SSE 2	SE 2	6	1	0	.	
6	74.1	71.5	70.0	−11.3	−6.2	−6.0	−14.1	−11.3	1.5	2.4	2.2	82	87	83	ESE 3	ESE 4	ESE 4	0	0	0	.	
7	67.6	66.5	66.5	−6.5	−4.1	−6.6	−7.4	−6.2	2.3	2.9	2.2	75	89	84	SE 3	SE 4	SE 4	0	4	4	0.1	
8	68.4	70.1	72.0	−5.9	−4.5	−4.4	−7.1	−4.1	2.5	2.9	2.9	87	90	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	.	n ✳°
9	74.1	74.6	74.7	−5.5	−5.7	−8.1	−5.5	−4.3	2.6	2.4	2.0	87	85	85	SSE 3	SSE 3	SE 3	8	4	0	.	
10	74.8	75.0	75.5	−11.1	−7.1	−8.3	−11.1	−5.7	1.5	2.1	2.0	82	84	85	SE 4	ESE 3	SE 3	0	0	0	.	
11	76.2	76.1	75.8	−11.5	−7.3	−7.9	−11.5	−7.1	1.5	2.0	2.1	82	78	85	SE 3	SSE 3	SSE 3	3	4	0	.	
12	74.8	73.9	73.3	−11.0	−9.1	−9.7	−12.1	−7.1	1.4	1.8	1.8	81	81	84	SE 3	SE 3	SE 3	5	0	0	.	
13	72.1	71.6	71.0	−8.3	−6.7	−7.1	−11.9	−8.2	2.1	2.4	2.4	91	92	92	SE 3	SE 1	SE 2	10	10	9	.	n, tg., I, II, III ═
14	68.2	67.3	67.3	0.0	0.7	0.4	−7.3	0.4	4.1	4.3	4.3	90	90	92	W 2	Still 0	SE 1	10	10	10	.	
15	66.0	65.3	64.7	−1.1	−3.7	−6.4	−1.3	1.5	3.8	2.8	2.4	90	84	87	SE 2	SE 2	SSE 4	10	10	2	.	
16	63.9	64.2	64.2	−4.7	−1.6	−1.4	−7.1	−0.9	2.8	3.7	4.7	90	92	92	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	.	I, II, III ═
17	62.9	62.6	61.8	−0.5	0.1	−1.2	−1.6	−0.5	4.0	4.2	3.8	92	90	92	S 4	SSE 3	S 3	10	10	10	.	n, I, II, III ═, n ⌣
18	57.0	53.7	52.5	−0.3	0.5	−1.1	−1.5	0.6	4.0	4.1	3.8	90	87	92	SSE 4	SSE 4	S 4	10	10	10	1.4	p, III ◯°
19	50.8	50.9	51.8	0.7	2.3	2.7	−1.1	0.7	4.4	4.0	5.0	92	91	91	S 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	3.0	n ✳°, ◯°, I, a, II, p ◯°, I
20	55.3	57.2	56.3	2.5	2.1	1.4	2.3	2.7	4.8	4.6	4.5	87	87	88	W 2	W 3	S 3	10	10	5	2.0	[gegen Mittern. ═
21	50.6	49.1	49.1	1.7	2.6	2.7	1.3	2.5	4.7	5.0	5.0	90	91	91	SSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	**3.1**	n, I, a, II, p, III ◯, abends und
22	50.4	51.5	52.9	3.7	3.9	2.7	2.6	3.7	**5.2**	5.0	4.7	88	84	86	SW 6	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.4	nach Mittern. ═, ab., III ◯
23	51.4	49.6	48.8	2.3	2.5	2.2	1.3	3.9	4.3	4.6	4.8	84	84	90	SSW 4	SSW 1	S 4	10	10	10	0.4	ab., III ◯
24	50.6	52.8	54.6	2.4	1.7	−0.1	2.0	**4.1**	4.2	3.2	4.1	94	**68**	90	WSW 5	WSW 5	W 4	9	10	10	0.7	p ⊣▸, morg. bis Mittag ═
25	58.5	56.9	58.0	1.3	1.7	2.0	−0.1	2.6	4.0	4.3	4.8	80	84	91	SW 5	WSW 7	WSW 7	10	10	10	**3.1**	n, a, p ⊣▸, ab., III ✳°, ◯°, [morg. bis Abend ═
26	58.4	57.0	55.3	1.3	0.9	0.4	1.0	2.0	4.5	3.9	3.8	91	80	81	SSW 4	SSW 4	SSE 3	10	0	0	1.6	n, a ◯°, ✳°
27	54.0	55.2	53.0	2.3	2.3	1.9	−0.3	2.3	4.5	4.0	4.4	84	75	83	W 4	SW 5	SSW 6	10	10	10	1.4	ab., III ◯°, a, p ═
28	47.8	47.9	49.2	3.3	3.4	2.8	1.9	3.4	4.9	5.0	4.9	85	87	87	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.3	n, I, a, II, p, III ◯°, bis gegen
29	53.8	55.5	58.0	1.9	2.6	2.3	0.8	3.5	4.2	4.3	4.4	80	79	82	SW 4	SW 4	SW 4	2	10	10	0.0	n ◯, III ◯° [Ab. meist ═
30	60.6	61.1	59.6	2.1	2.1	−0.4	2.0	2.6	4.4	4.2	3.8	84	78	86	SW 4	SW 4	S 4	10	8	2	0.6	
31	56.2	56.1	55.6	1.3	1.4	0.9	−0.4	2.3	4.5	4.3	4.1	91	85	84	SSW 4	S 3	SSE 3	10	10	10	1.1	n ✳
Mittel	763.0	763.0	763.2	−3.5	−2.6	−3.5	−4.8	−1.5	3.3	3.3	3.3	86	84	86	3.5	3.5	3.5	7.3	6.7	5.5	Summe 20.2	

Februar. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.2	751.9	754.4	0.9	1.7	2.3	0.5	1.6	4.2	4.5	4.8	87	88	89	S 5	S 5	WSW 4	10	10	10	.	n ✳
2	56.4	56.4	56.9	2.3	2.3	−0.3	1.7	2.6	4.5	4.5	3.9	84	84	88	SW 4	SW 4	S 3	8	10	0	0.5	
3	55.4	54.0	54.0	0.9	3.7	3.3	−0.3	2.3	4.4	5.4	5.3	90	91	91	S 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	3.0	n, I ◯, a ◯ ═, a, p ═
4	54.0	53.4	57.5	3.1	3.4	2.8	2.8	3.7	5.1	5.2	5.1	89	90	91	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	10	0.8	a, II, p ◯°
5	58.7	55.3	56.0	3.1	3.8	3.6	2.0	3.4	5.0	5.5	5.4	88	92	91	SW 4	W 5	W 5	10	10	0	0.2	a ◯°, morg. ═
6	61.7	62.9	62.2	1.9	2.9	2.4	1.0	3.8	4.8	4.9	4.9	83	88	91	WNW 3	WNW 3	W 4	0	0	10	0.6	
7	45.6	39.5	39.1	3.7	5.5	5.0	1.5	3.7	5.4	**6.0**	5.8	92	89	89	SW 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0.7	n, I, a, p ◯, a, tagüber, vor Mitn. ═
8	39.3	41.2	43.3	2.9	3.9	3.3	2.9	**5.5**	4.7	4.7	4.9	85	78	84	W 4	W 6	W 7	10	5	0	.	nach Mittern., a, seit Mtg. ═
9	46.8	47.0	45.6	3.9	3.5	3.4	3.3	4.1	4.9	5.2	5.2	82	80	89	W 7	W 8	WSW 8	10	10	10	.	anhalt., a, p ═
10	39.4	36.5	32.3	3.9	4.0	2.9	2.5	4.3	4.9	4.9	4.5	82	80	81	WSW 6	WSW 8	SW 7	10	10	10	.	bis früh und seit ab. ═
11	29.9	34.3	36.6	2.4	3.0	2.7	2.0	4.1	4.1	3.5	4.1	75	**62**	74	W 8	WNW 8	W 8	10	8	10	2.2	bis spät ab. ═
12	32.7	27.4	**22.2**	1.1	5.3	3.3	0.7	3.0	3.5	4.5	4.3	90	68	74	S 5	WSW 9	WSW 10	10	8	9	**8.8**	n ✳◯, I◯, a◯°, p◯, a◯° ═
13	32.6	37.8	43.3	1.5	0.9	−0.4	1.4	5.3	3.2	3.1	2.9	64	65	65	WNW 8	WNW 8	NW 7	5	5	5	.	n stark, Sturm (bis 20 m per Sek.),
14	47.1	47.9	48.9	1.1	2.3	0.8	−0.6	1.4	4.5	5.6	4.1	90	66	84	WNW 6	WNW 3	NW 3	5	2	5	.	[bis früh u. ab. ═
15	51.6	54.3	58.4	−2.7	−0.5	−1.9	−3.2	2.3	3.4	3.9	3.4	92	88	87	SE 1	N 4	NNE 3	0	10	5	0.3	II, p ✳
16	62.4	63.3	65.3	−3.7	−1.9	−4.4	−5.5	1.3	3.0	3.5	2.8	89	90	88	NNE 2	N 3	NNE 3	10	8	8	.	
17	64.3	65.3	66.7	−9.1	−8.2	−9.2	−9.1	−1.8	1.9	1.9	1.8	85	82	84	NE 2	NE 4	NE 4	2	10	0	.	
18	68.0	68.0	69.2	−8.4	−3.9	−5.7	**−10.4**	−7.2	2.0	3.0	2.5	85	88	87	NNE 3	NNE 3	N 3	5	8	5	.	
19	73.3	75.0	**76.2**	−3.9	−2.2	−3.2	−5.7	−3.9	3.0	3.3	3.1	89	87	88	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10	0.2	I ═
20	75.7	75.3	74.4	−0.8	0.7	−0.2	−3.7	−0.8	3.9	3.7	4.1	90	76	90	WSW 3	WSW 3	W 4	10	8	5	0.0	n, I ✳°
21	73.5	73.1	72.0	0.1	0.1	−0.3	0.2	1.1	4.2	4.1	4.1	90	89	92	W 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	
22	68.3	66.8	66.9	−0.7	1.3	0.8	−0.7	0.3	3.9	3.8	4.4	90	76	90	SW 4	WSW 5	WSW 2	5	10	0	.	
23	66.4	65.5	62.7	0.7	1.3	−2.3	−0.9	1.8	4.0	4.0	3.3	83	80	87	SW 3	SW 3	SSE 3	10	10	0	.	I ═
24	56.0	52.7	50.2	−3.9	0.4	−0.3	−4.2	1.3	2.8	4.0	4.0	84	85	90	S 4	S 4	SSE 4	4	0	0	0.5	
25	47.7	50.7	53.6	1.1	2.1	0.2	−0.4	1.1	4.5	4.4	4.2	90	84	90	W 3	W 3	W 3	10	10	10	0.5	n ✳, a, II ◯°
26	48.4	43.6	44.6	−0.1	0.9	0.5	−0.1	2.5	3.9	4.0	4.3	86	84	90	SSE 4	SSE 4	SE 3	8	10	10	5.6	p, III ✳
27	48.9	50.9	48.2	1.7	2.6	3.3	0.5	1.7	4.5	4.8	5.3	88	87	91	WNW 3	SW 3	S 4	4	10	10	2.0	n ✳ ◯, p ◯, seit spätab. ═
28	50.7	54.6	57.1	2.7	3.3	2.2	2.0	3.4	4.5	4.7	4.8	80	82	89	W 7	W 7	W 3	5	5	5	.	bis früh ═
Mittel	753.8	753.7	754.2	0.2	1.5	0.5	−0.7	1.9	4.0	4.2	4.2	86	82	87	4.2	4.9	4.6	7.5	8.0	6.3	Summe 25.9	

März. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 25s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Maxim.	Minim.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	763.2	765.8	0.7	3.4	0.9	−0.2	3.3	4.3	4.9	4.4	90	85	90	W 2	W 2	WSW 2	5	2	0	.	9
2	64.8	61.8	61.2	0.9	3.2	2.2	−0.5	3.4	4.2	4.4	4.8	87	61	89	SSW 3	S 3	SW 4	6	8	10	3.5	p, III
3	60.4	60.5	60.6	2.9	2.9	2.3	2.2	4.1	4.5	4.6	4.6	86	76	86	WSW 4	WSW 4	W 3	10	10	5	.	
4	62.3	62.9	62.3	1.9	3.5	2.3	1.9	3.1	4.6	5.0	4.9	90	85	90	W 3	W 3	SSW 2	0	0	10	.	
5	57.3	54.5	52.9	0.8	3.5	0.8	−0.3	3.5	4.2	4.8	4.4	87	82	92	SE 3	ESE 2	N 3	5	10	10	5.2	p, II, III
6	52.9	51.5	50.5	1.0	1.9	0.5	0.0	2.1	4.1	4.2	4.4	81	90	90	NNW 2	NNW 3	ENE 3	10	10	5	1.0	
7	47.5	49.4	52.2	0.9	2.5	1.8	0.5	2.6	4.4	4.8	4.7	90	80	90	SE 3	SE 3	E 2	10	10	10	0.0	n, I
8	56.7	58.5	59.4	−0.5	2.0	0.8	−0.5	2.5	3.8	3.9	4.4	80	75	90	ENE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	.	I
9	58.7	57.7	56.6	−0.2	2.8	0.1	−0.6	2.1	4.0	4.4	4.2	89	79	90	ESE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	0.0	I, Flocken.
10	55.6	55.0	53.0	1.3	3.5	3.2	0.1	3.1	4.4	5.0	5.2	89	85	91	ESE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	7.9	I, ab., III
11	51.5	51.4	51.1	2.1	3.1	1.6	1.0	3.6	4.8	4.9	4.6	91	87	90	W 2	W 3	SE 2	10	10	2	5.2	n,
12	47.8	48.7	50.7	3.5	4.1	2.0	0.9	3.5	4.8	4.9	4.6	92	84	90	S 2	WSW 3	SW 2	10	2	0	0.0	n, I
13	52.0	54.0	54.7	2.9	4.7	5.2	2.0	4.3	4.9	5.2	6.1	88	82	90	WSW 4	S 5	SE 4	10	9	5	.	
14	56.0	55.5	54.8	4.1	5.4	4.5	3.9	6.1	5.4	5.8	5.8	83	87	92	S 2	S 3	SSE 2	10	10	10	.	
15	54.5	53.5	52.1	3.0	6.9	3.4	2.5	5.6	5.0	5.9	5.2	90	80	89	S 2	SSW 1	Still 0	10	6	2		
16	51.4	50.5	50.7	3.8	4.7	3.5	2.7	6.9	4.5	5.1	5.3	80	81	90	ENE 3	ENE 4	ENE 4	5	10	10	3.1	
17	51.0	52.0	51.1	2.2	1.7	0.8	2.0	5.1	4.8	4.7	4.4	89	91	90	NE 4	NE 3	NNE 3	10	10	10	11.8	n, a nebelt, p, III
18	50.3	51.8	51.1	1.3	2.4	0.9	0.8	2.1	4.3	4.2	4.0	87	77	83	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	1.9	n, I
19	49.4	49.0	48.0	0.4	3.3	2.4	−0.5	2.4	3.9	4.9	4.7	83	85	87	WSW 3	SW 4	WSW 4	2	10	10	0.1	ab., III
20	46.5	46.8	44.7	2.2	4.4	0.8	1.0	3.6	4.6	3.9	4.1	85	63	80	N 3	NNW 4	NNE 3	3	1	0		
21	46.5	46.5	43.9	3.1	4.3	2.3	−0.4	5.3	3.8	5.3	4.9	68	85	91	WSW 3	WNW 2	NNW 1	10	4	8	.	
22	39.4	39.0	40.4	2.0	2.9	2.0	0.6	4.4	4.7	4.7	4.8	89	85	91	SSW 3	SW 3	W 2	10	10	10	.	III
23	42.4	43.4	44.1	1.5	5.9	2.2	1.0	3.1	4.6	4.5	4.8	91	66	89	N 3	N 4	N 3	10	2	0	.	
24	42.4	42.5	41.6	0.8	3.7	2.6	−1.0	6.1	4.0	4.8	4.9	80	82	89	SSE 3	NW 4	NW 2	2	2	1	.	
25	40.1	40.4	40.5	3.3	6.1	3.3	0.4	4.9	5.3	5.6	5.3	92	81	91	WSW 3	WNW 3	NW 3	0	0	1	.	
26	42.2	42.8	41.7	3.7	5.9	3.3	1.3	6.1	5.6	5.8	5.4	95	84	93	S 2	SSW 2	SSW 1	4	0	10	.	
27	38.7	38.0	38.3	2.7	7.4	4.6	1.0	6.5	5.2	6.0	5.8	94	79	92	SSW 3	NNW 3	NE 3	10	5	4	.	p, III
28	34.2	32.3	32.4	−0.9	2.9	0.8	−3.0	10.1	2.2	2.7	4.4	54	48	93	ESE 3	WSW 2	NW 3	0	0	0	.	n, I
29	30.4	30.0	30.2	2.9	4.8	3.3	−2.0	3.7	4.3	4.7	5.3	78	73	91	S 2	WSW 2	SW 2	2	0	0		
30	30.5	30.7	30.4	4.1	7.7	7.0	2.4	4.9	5.3	5.3	6.9	87	68	92	SW 3	WSW 3	ESE 1	0	0	0		
31	70.0	70.0	68.9	4.8	15.1	10.3	2.5	8.5	4.6	5.6	8.7	71	44	92	ESE 3	S 3	SSE 3	0	0	2	.	
Mittel	760.0	760.1	760.8	2.0	4.4	2.6	0.7	4.5	4.5	4.9	5.0	85	79	90	2.9	3.0	2.5	6.6	5.8	5.6	Summe 39.7	

April. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 25s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.0	765.9	765.1	5.8	15.6	10.0	4.0	15.3	4.6	4.8	8.3	67	52	91	ESE 3	SE 2	SE 2	4	5	2	.	
2	65.3	65.1	64.6	9.1	16.0	11.5	5.5	15.7	5.0	5.8	9.3	75	70	92	SE 2	SW 2	NE 1	10	10	10	.	
3	63.8	63.0	63.4	3.3	5.3	5.8	2.6	8.3	4.9	5.7	6.3	85	86	92	SE 5	SE 4	SE 2	10	10	10	2.6	n, I
4	66.1	65.3	66.6	5.6	11.5	9.5	4.5	6.6	5.6	7.0	8.2	83	70	93	SE 3	SE 2	SE 2	9	10	5	.	n
5	68.7	70.3	70.8	4.6	4.7	3.4	4.0	12.1	5.3	5.5	5.3	92	87	92	SW 3	SW 2	ENE 1	10	10	10	0.8	n, I
6	71.1	69.7	68.8	4.7	14.2	11.1	2.3	4.7	5.6	7.7	8.9	88	64	91	E 1	NNE 2	SE 1	10	5	10	.	n
7	68.3	67.5	66.6	7.3	13.5	8.5	4.3	14.6	5.1	5.9	7.6	68	51	91	ESE 3	ESE 1	NE 1	1	5	6		
8	65.3	65.3	65.1	7.4	8.1	6.9	5.0	13.5	6.4	6.5	6.7	85	81	91	ESE 3	NNW 2	NNE 1	10	10	10	.	
9	66.5	67.4	67.7	4.5	4.4	3.3	3.1	10.0	5.5	5.2	5.3	89	84	91	N 2	NW 3	N 3	10	10	10	.	I, a, p, III
10	68.0	68.5	68.9	1.6	4.3	2.1	0.9	5.1	4.6	5.3	4.9	91	85	92	NW 3	NNW 2	N 3	10	10	10	.	n, I, III
11	67.7	66.2	65.7	1.4	6.1	5.2	0.1	5.6	4.7	5.4	6.1	93	78	89	NNE 2	N 3	NE 3	10	9	10	.	
12	63.6	62.6	63.2	6.1	7.7	5.8	3.0	8.1	5.2	5.8	6.1	75	75	89	NE 2	E 4	E 2	9	8	2	2.5	n, Gew.
13	63.9	63.2	65.3	8.1	11.3	9.5	4.5	9.1	5.9	7.0	8.2	74	71	93	SE 3	SW 2	SE 1	5	10	10	2.4	p
14	67.1	66.6	66.8	9.3	15.7	10.8	7.0	14.5	6.7	7.0	8.4	78	53	87	SE 3	SE 2	SE 1	0	5	0	.	
15	69.0	67.7	66.8	10.7	17.6	12.8	4.9	15.8	5.6	6.1	9.1	66	41	82	SE 2	SE 2	SSE 1	0	1	0	.	
16	66.0	63.8	62.3	10.7	17.3	12.8	6.5	17.6	6.4	6.1	9.7	67	42	88	SE 3	SSE 4	SSE 3	0	0	0		
17	60.8	60.1	59.7	10.3	18.9	14.0	6.9	17.7	7.2	7.4	8.9	82	48	75	SE 1	S 3	SE 1	0	0	0		
18	59.0	59.2	59.1	11.9	21.1	16.1	7.5	19.8	6.7	7.6	7.5	65	41	55	SSE 2	S 2	SSE 3	5	5	10	0.0	p Gew.
19	59.2	58.8	57.8	11.9	18.9	15.2	10.9	21.1	8.2	8.1	7.7	80	50	60	SW 1	WNW 2	NE 1	8	4	4		
20	56.8	56.2	57.1	11.5	16.2	10.7	10.1	20.3	8.0	8.0	7.1	81	56	77	L 1	L 1	E 1	10	8	7		
21	60.8	62.2	63.7	5.5	11.3	6.5	3.6	17.1	4.0	3.6	4.0	59	36	55	ENE 4	E 5	E 4	8	2	0		
22	65.5	63.3	63.8	5.6	11.1	7.7	1.7	11.4	3.8	4.2	4.2	57	43	53	E 5	ESE 5	ESE 4	5	8	0		
23	63.2	62.1	64.1	6.3	11.3	8.9	4.5	11.6	4.3	7.9	5.2	60	79	62	ESE 4	ESE 5	ESE 3	10	10	10	.	
24	64.6	64.8	64.8	6.9	10.5	9.1	6.0	12.6	5.4	6.4	7.3	73	68	85	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	III Gew.
25	64.6	64.6	64.3	9.3	12.7	10.3	8.5	11.0	6.5	6.9	7.1	75	63	76	SSE 3	SSE 2	Still 0	10	10	10		
26	64.5	63.9	65.1	11.3	12.9	11.7	8.6	13.3	7.4	8.1	7.3	74	74	71	S 2	WSW 2	NE 2	10	5	2		
27	65.1	62.9	62.2	12.0	18.7	13.7	5.9	14.8	5.9	6.2	6.4	57	38	55	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
28	61.9	60.8	59.7	11.3	16.9	14.5	6.9	18.7	6.8	7.2	7.7	68	51	62	SE 3	SSE 4	SE 2	0	5	4		
29	59.2	55.6	58.2	14.7	20.0	16.5	10.0	17.6	7.8	7.6	8.8	62	41	61	SE 4	SSE 4	SE 3	2	1	10	.	Gew.
30	57.0	57.2	57.6	12.8	12.5	9.3	12.5	21.2	9.8	9.0	7.1	90	80	80	S 3	SSW 2	NNE 1	10	10	10	10.5	
Mittel	764.4	763.8	763.8	8.0	12.6	9.6	5.5	13.5	6.0	6.5	7.1	75	62	79	2.8	3.1	2.2	6.5	6.6	6.2	Summe 28.0	

Digitized by Google

Mai. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.5	759.5	760.9	11.0	14.4	9.7	8.5	12.6	8.5	8.5	5.7	87	70	64	NE 3	NE 3	N 3	10	10	0	.	
2	61.7	62.4	62.0	13.1	18.9	13.7	6.6	16.4	7.8	7.1	6.2	69	44	54	NE 3	ENE 4	E 2	2	3	0	.	
3	61.6	59.2	56.5	11.9	17.7	14.7	6.0	19.3	6.8	7.7	6.8	66	47	55	SSE 2	SW 3	SE 3	0	0	0	.	
4	52.0	49.6	47.5	13.7	14.3	12.9	8.5	18.0	6.4	8.4	8.4	55	70	76	SSE 5	WSW 4	SSW 2	2	5	8	11.5	
5	47.6	49.5	49.8	7.1	9.1	8.1	6.5	19.1	5.3	5.8	5.5	71	67	68	SW 5	SW 5	SSW 6	10	10	4	0.9	n ◩ 9, ◯ 9, p ◯
6	55.3	58.8	60.3	7.0	9.6	6.7	5.4	9.6	6.3	6.6	6.3	84	74	86	SSW 5	SW 5	S 2	10	10	8	.	n ◯ 9
7	61.2	61.2	60.6	10.6	16.5	11.9	4.9	10.6	7.3	5.5	6.6	77	40	63	S 4	SSE 3	SE 3	2	0	0	.	
8	58.8	59.4	61.1	13.7	9.6	6.7	7.6	16.8	6.9	7.4	6.8	59	83	92	SSE 3	WNW 3	WNW 1	0	8	0	0.3	p ◯ 9
9	62.3	63.5	63.6	8.7	10.3	6.0	5.0	15.5	6.9	7.1	6.5	83	75	88	W 3	W 2	WNW 2	0	0	0	.	
10	63.7	63.7	63.2	8.3	10.7	9.9	1.3	10.3	7.0	7.4	6.4	86	77	70	Still 0	NW 3	N 2	0	0	0	.	
11	63.7	63.7	63.3	13.3	15.4	13.7	5.5	13.3	6.7	6.5	6.4	59	50	55	SE 3	NW 2	NNE 2	0	0	0	.	
12	63.2	62.7	62.2	15.1	17.9	15.7	6.9	16.1	7.7	7.2	6.7	60	47	51	SE 3	WSW 3	N 2	0	0	0	.	
13	62.0	62.0	61.8	19.7	21.5	18.3	9.0	19.7	8.7	8.2	8.8	51	40	56	E 2	NW 3	NNE 2	0	2	0	.	
14	62.1	62.1	61.8	19.8	20.7	18.7	11.0	23.2	9.8	10.5	11.3	57	60	70	ENE 2	E 2	ENE 2	0	10	8	0.2	II. III ≈ tr.
15	62.7	62.9	62.9	18.8	20.9	18.3	14.1	24.2	11.0	11.2	12.1	68	61	78	SE 2	NNW 2	NE 2	5	8	10	5.2	II. p. III ≈ tr.
16	64.0	64.3	64.5	19.1	21.7	17.8	14.0	23.3	12.1	11.0	11.3	74	57	74	ESE 1	NNW 3	NNE 2	10	9	5	.	n ◯
17	63.6	62.7	61.9	18.7	19.7	11.7	13.0	23.3	12.5	11.3	9.1	78	67	89	N 1	NNW 3	N 4	0	10	10	.	
18	61.4	60.0	57.7	9.3	15.3	9.3	7.4	20 2	7.4	8.8	8.0	86	68	92	N 3	N 3	N 2	10	10	5	.	
19	54.9	55.0	56.1	8.5	10.1	6.7	6.5	15.3	6.8	6.5	4.9	83	71	66	WNW 3	NNW 4	N 4	10	10	4	.	
20	59.3	60.0	59.3	8.3	11.1	8.5	2.0	11.5	5.0	5.2	4.7	61	53	57	N 1	WSW 2	NE 2	2	2	6	3.3	
21	55.7	55.0	56.1	8.5	16.7	10.7	5.0	11.1	7.2	10.9	8.2	88	77	86	ENE 3	NNW 4	NNE 4	10	8	10	15.8	n, 1 ◯
22	55.6	56.5	56.5	12.5	18.2	15.8	9.0	17.1	9.4	12.2	11.3	88	78	85	NE 3	NE 4	NE 4	10	8	5	.	n ◩ 9, ◯ 9
23	58.0	59.2	62.6	13.1	14.4	9.3	11.5	19.6	9.5	9.5	7.0	86	78	80	NE 3	NNE 4	N 4	10	10	10	.	
24	65.9	67.1	67.7	10.5	13.3	9.3	6.3	15.1	6.9	5.6	5.6	73	49	65	NNW 3	N 4	N 2	0	0	0	.	
25	68.2	65.7	62.7	11.3	14.7	11.5	3.1	15.1	5.7	5.6	6.4	59	46	63	SSW 2	W 2	NE 2	8	1	10	.	
26	57.9	54.7	51.4	13.7	14.5	10.3	8.0	14.7	6.0	5.4	6.6	51	44	71	SE 3	SE 4	ESE 3	5	10	10	1.6	II. p. III ◯ 9
27	46.3	45.4	45.0	9.0	11.5	11.3	8.9	14.5	7.2	7.6	8.1	83	76	81	E 5	ESE 5	E 5	10	10	10	1.1	n, 1 ◯ 9
28	45.2	47.0	48.3	11.4	10.3	9.1	9.5	11.8	9.3	8.0	7.7	93	86	90	ESE 2	W 3	W 2	10	10	10	0.6	n ◯, a, p ◯ 9
29	49.3	51.4	53.2	9.3	10.3	9.3	8.0	14.1	7.8	8.2	7.8	89	89	89	NW 1	W 3	NNW 3	10	10	9	0.4	I, a, II, p ◯ 9
30	55.0	56.0	57.1	7.7	10.1	7.1	7.0	10.5	6.4	6.7	6.3	82	73	84	WNW 4	NW 5	NNW 2	10	8	0	.	
31	59.2	60.2	60.2	9.7	13.7	13.1	3.0	10.3	6.5	7.4	7.6	73	63	88	NW 1	WSW 2	NE 1	4	0	2	.	
Mittel	758.6	758.7	758.6	12.0	14.6	11.5	7.4	15.9	7.7	7.9	7.5	74	64	74	2.7	3.3	2.6	5.2	5.9	4.6	Summe 40.9	

Juni. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.1	760.9	14.7	14.9	11.1	9.5	14.7	9.1	8.2	8.5	73	65	86	SE 2	NNW 1	WNW 3	4	4	4	.	
2	61.0	59.5	57.9	10.9	14.7	11.5	6.0	16.8	8.2	8.3	8.7	85	67	86	S 1	WSW 1	SW 1	10	4	4	3.0	
3	53.3	53.8	55.8	12.5	13.5	8.3	10.1	15.5	9.1	7.8	7.3	86	68	90	SE 1	NNW 5	WNW 3	4	2	4	.	n ◯ 9
4	57.0	57.0	56.9	12.1	14.3	11.1	7.5	15.3	7.9	9.6	8.5	75	79	86	S 1	W 3	W 3	4	2	2	.	
5	55.1	55.0	53.8	12.9	14.7	11.3	9.9	15.0	8.6	9.1	8.6	78	73	86	W 3	W 3	WNW 2	2	2	2		
6	54.5	54.7	55.1	12.5	12.1	9.4	8.7	14.7	7.9	7.4	6.9	73	71	79	WNW 3	NNW 3	NNW 2	2	2	2	.	
7	55.2	54.7	54.0	11.3	12.8	9.4	8.5	14.6	7.4	7.0	6.9	74	64	79	W 1	NW 3	N 3	9	2	5	.	
8	52.6	52.3	51.8	11.5	13.6	12.6	3.7	13.6	7.3	8.4	8.6	72	73	79	ENE 2	NW 2	NNE 1	8	10	10	3.9	p ◯ 9
9	52.3	54.6	55.4	8.9	9.3	8.9	8.8	15.6	7.8	7.5	7.8	92	87	92	N 3	NW 3	W 3	10	10	10	2.0	n, a ◯
10	55.0	55.2	53.7	11.5	14.5	11.9	8.7	11.5	9.1	10.4	9.1	91	85	88	WSW 3	SW 4	SE 2	0	5	10	9.9	p, III ◯
11	47.3	49.3	49.6	11.7	13.9	11.5	11.0	14.6	9.6	9.9	9.2	95	85	91	WSW 2	W 4	WSW 2	10	2	10	.	n ◯ 9
12	48.2	47.9	47.2	12.6	16.4	12.1	9.1	14.1	9.3	11.1	9.6	87	80	91	ENE 2	NE 3	N 2	10	9	2	4.2	a, p ◯
13	45.5	44.5	44.6	12.3	11.1	9.3	10.4	16.6	9.2	8.6	8.1	88	91	93	N 3	NNW 5	NNW 3	8	10	10	4.1	a ◯ 9
14	43.7	45.8	46.7	12.4	13.9	14.1	9.0	14.4	9.7	10.3	10.7	91	88	90	NNW 3	NNW 3	N 3	10	10	8	.	n ◯
15	48.0	48.2	49.0	11.3	13.9	10.7	9.5	16.5	9.1	9.5	8.9	92	81	93	NNW 3	NNW 3	NNW 4	10	9	10	1.9	a ≈ tr., p, III ◯
16	50.0	52.1	53.5	12.9	13.8	12.6	10.1	14.3	9.8	10.0	9.8	89	86	90	NW 2	NW 3	NW 1	10	8	10	0.1	tg. ◯ 9
17	55.8	56.6	57.1	12.3	14.1	9.9	10.4	17.6	9.2	10.2	8.5	88	81	93	NW 2	WNW 3	WNW 2	2	10	10	.	p, III ═
18	57.1	57.6	57.9	13.0	15.9	12.4	9.0	15.1	9.7	11.3	9.9	88	84	90	W 1	W 3	WNW 2	10	0	8	.	
19	57.2	56.8	55.9	13.5	15.9	15.7	9.8	16.0	9.7	11.0	12.8	85	82	96	Still 0	WNW 3	N 2	0	0	2	.	
20	56.4	57.2	57.2	15.3	14.9	12.3	11.1	18.8	11.0	10.8	10.1	92	86	95	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	4	.	
21	55.4	55.5	54.6	14.7	15.0	13.6	11.4	19.1	10.6	11.3	10.8	86	89	93	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	6	8	1.5	n ═ 9
22	54.4	54.8	55.3	14.5	15.7	13.3	10.5	15.6	10.3	12.8	10.0	86	97	87	Still 0	NNW 4	NW 4	4	2	2	.	n ⊘
23	55.7	56.3	56.8	14.3	15.3	11.1	11.7	17.1	9.4	12.2	9.4	78	94	90	E 2	NNW 4	NNW 3	6	2	0	.	
24	57.5	57.6	56.4	14.6	16.7	15.3	7.5	17.1	11.5	11.6	12.3	93	82	95	NW 3	WNW 2	WSW 2	0	0	10	10.8	
25	54.2	56.6	56.0	14.3	15.7	12.3	14.0	17.5	10.9	12.5	9.6	91	94	90	WNW 4	W 6	W 6	10	0	5	.	n ◯ 9, p ═
26	52.3	52.7	55.4	13.8	13.9	12.5	11.3	15.7	11.0	9.9	9.9	95	85	91	WSW 6	SW 4	NNE 2	5	8	4	3.0	nach Mittern. ═, a ◯ 9
27	58.3	58.5	57.9	13.9	15.1	12.7	7.9	15.4	10.8	11.9	10.4	93	93	95	NNE 3	N 4	NNW 3	5	9	6	1.0	p ◯
28	59.2	59.2	59.1	17.2	19.3	17.7	11.4	18.1	13.7	15.8	14.3	94	95	95	N 1	NNW 4	N 3	0	2	0	.	
29	62.4	63.1	63.1	17.5	18.9	13.9	11.5	19.6	7.8	8.4	10.3	52	52	88	NNE 3	NW 3	NNW 3	0	0	4	.	
30	64.0	64.6	64.8	16.1	21.1	15.5	11.7	21.2	10.8	9.6	10.2	80	52	78	NW 2	NW 4	NNW 4	5	4	0	.	
Mittel	754.6	755.1	755.1	13.2	14.8	12.1	9.7	16.1	9.6	10.8	9.5	85	80	89	2.4	3.3	2.8	5.6	4.5	5.5	Summe 45.4	

Juli. **Memel.***) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.0*) Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.†) 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.7	764.7	764.1	17.8	18.4	17.5	12.3	21.1	11.0	10.1	10.0	72	63	67	N 3	NW 4	NNW 3	5	0	0	.	
2	63.0	62.3	60.6	19.2	18.8	15.5	13.5	19.2	10.8	12.0	10.5	65	74	80	NNW 3	NW 3	Still 0	0	0	0	.	
3	59.0	57.1	55.8	19.7	24.4	17.8	11.0	20.0	9.7	11.1	13.0	57	49	86	Still 0	SSW 2	NW 1	6	1	5	.	
4	56.8	57.8	58.2	19.5	24.0	20.4	13.5	24.6	8.6	9.2	9.4	51	42	53	E 3	E 3	E 3	8	5	8	3.5	
5	60.6	61.4	62.5	19.2	19.2	18.8	15.0	24.5	11.3	12.8	9.5	68	77	59	SW 1	WNW 4	N 3	9	2	2	.	n ◯
6	65.0	65.6	65.8	20.0	22.2	19.2	12.0	21.1	7.0	8.3	9.9	41	42	59	NE 2	NNW 4	NNE 2	0	4	0	.	
7	66.8	**66.9**	65.2	20.6	21.4	18.3	**11.5**	22.2	10.4	8.8	11.5	58	46	74	ENE 2	NW 4	N 2	0	0	1	.	
8	64.2	63.6	62.4	20.2	20.8	18.2	12.0	22.6	11.6	11.8	11.0	66	65	71	Still 0	NW 3	NW 2	0	1	1	.	
9	60.7	59.7	58.7	20.0	22.6	19.8	12.5	21.6	11.2	10.7	10.9	65	53	63	S 1	WSW 2	NE 1	2	8	10	0.2	
10	57.3	56.0	54.2	18.4	21.5	20.8	14.6	24.0	11.5	9.9	9.8	73	52	54	W 1	WNW 2	NNW 1	10	2	8	.	n ◯°
11	51.6	49.7	**46.2**	21.0	27.8	24.8	14.4	21.7	12.3	11.6	13.4	67	41	58	SE 2	SE 3	SE 3	6	8	9	1.2	p ◯tr.
12	49.5	52.4	52.6	17.6	21.4	20.0	16.9	**28.5**	11.1	12.7	12.6	74	67	72	WSW 5	WSW 1	WSW 1	3	1	8	1.1	n, 4ᵖ—4½ᵖ ◯
13	53.2	55.3	56.6	18.6	19.1	18.4	17.5	23.7	12.5	11.6	12.1	79	71	77	WSW 4	WSW 5	WSW 3	2	7	2	.	ab. Rad.Str. W—E
14	57.8	57.9	56.8	18.0	20.4	21.8	17.2	21.0	12.3	11.4	11.6	80	64	60	S 2	SW 2	ESE 2	0	8	8	**11.2**	
15	50.6	52.5	54.9	19.0	19.5	18.4	18.0	24.2	13.0	13.7	12.1	80	81	77	E 3	SW 5	SW 4	10	10	9	0.0	3½ᵖ—6½ᵖ ◸, ◯, 8ᵖ ◯.
16	55.5	57.0	56.4	18.0	19.0	19.4	17.6	21.2	12.8	12.3	12.6	83	75	75	SSW 5	SSW 4	W 3	1	1	7	.	
17	56.6	56.0	54.8	17.9	19.8	19.2	17.4	21.2	12.2	11.5	12.5	80	67	75	SSW 5	S 4	SSW 4	9	8	10	0.0	p ◯tr.
18	52.9	52.3	51.8	17.3	19.0	18.4	17.3	20.5	13.6	14.1	12.1	93	87	77	S 4	SW 4	S 2	10	8	9	6.4	8½ᵖ—9½ᵖ ◯
19	50.8	50.1	51.3	17.4	18.5	17.2	16.2	21.2	12.4	12.7	11.6	84	80	80	SE 2	S 2	SW 3	7	10	2	3.4	11½ᵖ—0ᵖ ◸, ◯, 3ᵖ—3½ᵖ ◸
20	52.0	54.2	55.4	17.5	18.2	17.5	15.9	18.7	11.0	11.6	11.6	74	75	78	SSW 3	SW 7	W 7	7	5	8	0.0	p ◯tr.
21	57.8	58.7	59.2	16.8	18.1	17.7	16.1	19.9	11.3	11.4	11.6	70	74	77	W 7	W 6	W 4	8	5	8	.	
22	59.9	60.0	57.8	17.5	17.6	18.4	16.2	19.7	11.9	12.6	13.0	80	84	82	SW 3	S 3	SW 2	10	10	1	1.6	1ᵖ ◯sch.
23	60.5	62.2	62.2	17.0	18.4	18.4	17.0	19.2	12.8	13.4	13.1	84	85	83	WSW 2	W 2	NNW 1	10	10	3	.	◯sch., 8ᵖ ◸ to S., 11ᵖ ◸ in NE
24	61.4	59.0	56.9	17.8	21.4	19.6	15.6	18.8	13.2	**16.9**	14.2	87	89	84	ENE 2	SSE 2	S 2	10	6	9	1.5	9½ᵖ ◯sch., 2½ᵖ—3ᵖ ◸, ◯. 8
25	55.0	58.3	59.2	17.6	19.2	17.3	17.0	22.7	11.5	12.0	10.7	77	73	73	N 7	NNW 7	NNW 8	10	7	0	.	8ᵖ—8½ᵖ ═
26	57.9	57.1	56.9	17.4	18.8	17.6	15.0	21.8	11.2	11.5	10.5	76	71	70	NNW 6	NNW 7	N 8	5	3	1	.	p ═
27	55.3	56.1	56.0	17.0	18.6	17.4	15.7	22.2	10.6	10.6	9.9	74	67	68	NNW 8	NNW 6	N 4	1	1	1	.	
28	56.9	57.5	58.0	17.0	18.4	17.4	16.5	22.6	11.2	11.8	11.1	78	75	75	NNW 4	NNW 6	N 4	10	1	1	.	
29	58.4	58.4	57.7	17.2	18.6	19.4	15.4	22.2	11.1	12.7	13.1	76	80	78	NNW 3	WNW 3	NNW 2	0	1	2	.	n ═
30	55.5	55.4	55.4	18.0	19.4	18.0	16.7	25.3	13.5	13.9	12.5	88	83	81	SW 3	W 5	WNW 4	3	10	7	.	früh ═
31	56.5	56.1	55.6	15.9	17.4	16.8	14.8	19.4	10.9	9.8	9.7	81	67	68	NE 2	NW 3	N 2	10	9	3	0.0	a ◯tr.
Mittel	757.5	757.8	757.4	18.3	20.1	18.7	15.3	21.8	11.5	11.8	11.5	74	68	72	3.2	3.8	2.7	5.5	4.9	4.6	Summe 30.1	

†) Alle Barometerstände beziehen sich auf das neue Niveau. *) Die Station wurde am 12 Juli verlegt, seitdem beträgt die Höhe des Barometers über dem Meere 11.7 Meter.

August. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	756.4	755.5	14.2	16.6	17.3	12.2	17.7	8.5	9.0	10.9	71	64	74	E 1	WNW 3	NNE 2	0	1	2	0.0	
2	53.7	54.0	54.3	16.8	18.8	18.3	15.1	23.9	10.5	13.5	12.7	74	84	81	S 2	W 3	WSW 2	10	10	10	0.0	n ◯°, 1, a ◯tr.
3	54.5	54.7	54.4	18.0	19.3	21.2	16.6	20.2	12.9	12.4	12.2	84	74	65	S 2	S 3	ESE 2	10	10	10	0.0	
4	52.8	51.6	54.5	18.8	19.6	18.6	17.9	22.0	12.1	14.1	13.7	75	83	86	ESE 2	NW 3	SW 2	10	10	6	0.5	früh ◯°, 1 ◯tr., 9ᵃ ◯sch., 1ᵖ
5	57.3	59.8	60.0	18.1	19.9	18.9	17.4	19.7	12.5	11.6	13.7	81	67	84	SSW 5	SW 6	SSW 2	6	8	3	.	II, III ◯☉ in See [☿, ◯bor.
6	60.2	**61.5**	61.1	18.9	20.2	19.9	17.4	20.7	13.6	12.9	12.6	84	74	73	SW 3	W 4	SW 2	7	3	1	.	10ᵃ Rad.Str. N—S.
7	57.9	55.7	53.5	18.8	26.0	23.6	15.9	24.4	13.5	12.2	12.9	84	**49**	59	S 4	S 6	S 2	9	10	3	3.0	ab. ◺, Mittern. ◸. ◯
8	55.8	55.1	58.9	20.1	20.8	20.7	19.7	**26.4**	14.4	14.1	12.8	83	78	71	NNW 2	WNW 2	NW 1	9	3	4	.	
9	59.3	56.9	54.9	18.4	22.0	22.5	17.5	26.2	12.1	13.4	**15.5**	77	68	77	SSE 2	SE 2	S 1	5	10	9	0.0	
10	54.9	55.7	55.5	19.0	21.2	20.2	19.0	24.6	14.9	14.0	12.9	91	75	74	WNW 3	WSW 3	SW 2	9	7	1	.	8ᵃ ◯tr. [9½ᵖ—9ᵖ ◯sch., III bölg. [u. S, 10ᵖ ◸, ◯tr.,
11	52.7	52.8	53.5	18.8	18.6	18.0	16.8	23.7	13.3	12.2	10.6	83	77	69	SW 3	W 4	W 3	9	10	5	6.2	früh ◸ in NW u. S, 1 ◸ in SE
12	53.5	54.6	54.2	17.0	17.3	17.0	16.9	19.7	11.8	11.0	10.1	82	75	70	W 4	W 5	WSW 3	9	3	7	4.3	6½ᵖ ◯, ▲ böe, a bölg, ◯, 8ᵖ ◯tr.
13	51.0	49.9	**49.3**	16.1	16.1	15.5	15.2	20.2	10.8	11.5	11.6	79	84	88	S 6	S 5	SE 3	10	10	10	6.8	n ◯sch., 11 ◯ [später ◯sch.
14	50.3	51.9	54.2	15.8	17.9	16.4	12.9	16.7	11.4	11.9	11.4	85	78	82	SE 3	SE 4	SW 3	10	10	7	0.0	n ◯, 4ᵖ ◯sch.
15	56.6	57.1	56.7	17.2	18.4	18.3	11.3	20.6	11.8	11.2	10.7	81	71	68	SE 3	S 3	ESE 2	8	6	8	.	
16	56.8	56.7	57.0	17.8	22.9	18.4	12.6	20.7	11.3	11.4	12.7	74	55	80	ESE 2	SE 3	NNW 2	5	7	8	.	
17	56.1	54.1	53.0	21.7	23.3	19.7	14.4	23.7	10.7	11.0	13.8	56	52	81	E 2	W 2	NNW 2	2	5	8	0.0	
18	51.7	53.5	54.8	16.5	17.5	16.5	16.5	25.2	12.4	13.4	11.4	88	90	81	WNW 3	NW 5	W 3	10	10	10	1.8	8ᵖ ◯sch., p ◯
19	57.3	58.9	59.0	17.9	14.5	15.4	15.6	19.2	10.1	8.0	9.6	66	65	73	WSW 4	SW 4	S 2	3	3	2	.	
20	58.6	56.1	54.2	14.8	14.0	13.4	**10.1**	19.2	10.9	11.4	10.1	87	96	89	ESE 1	WNW 1	NW 1	5	2	2	.	
21	51.6	52.2	53.6	17.2	20.7	15.5	10.8	18.7	10.0	11.6	11.3	68	64	86	NW 2	WSW 2	SW 1	2	9	10	15.0	ab., III ◯
22	53.1	54.6	55.3	14.0	16.7	15.5	10.8	21.2	10.6	10.5	10.3	90	74	79	S 4	SSW 6	S 3	10	9	9	**25.1**	n ◯, 2ᵖ ◸, 3ᵖ ◸, ◯
23	52.2	54.1	57.4	14.0	15.9	16.1	12.6	17.4	10.8	9.5	11.6	92	71	85	S 6	WNW 6	NW 2	10	8	10	17.1	n ◯sch., 1, a ◯, bölg, 11ᵃ ◸,
24	58.0	59.7	59.7	17.8	17.4	16.1	13.4	19.2	12.1	11.2	10.6	80	70	78	W 4	WNW 4	WNW 2	5	7	5	16.7	[◯, ▲, p ◯, bölg.
25	55.5	56.6	58.8	12.5	16.7	13.9	11.9	20.2	9.8	10.1	9.0	91	71	66	N 1	NNW 5	NW 6	10	8	8	7.3	n, 1 ◯, tg. bölg. ◯, 5½ᵖ Wasser- [hose in NW.
26	57.8	59.8	60.8	15.9	16.5	13.9	11.4	17.2	9.0	7.9	8.4	66	56	71	NNW 4	NW 3	NNW 3	3	2	2	.	n ◯
27	60.1	58.3	56.4	16.7	17.7	16.2	13.5	18.2	10.7	11.8	10.7	75	78	78	SW 3	SW 4	W 4	8	5	9	.	
28	55.2	56.8	57.7	16.3	15.7	14.5	15.0	18.5	11.5	9.0	8.7	83	67	71	WNW 3	WNW 3	WNW 3	6	6	9	2.8	
29	56.1	56.3	57.0	13.2	14.8	11.2	11.4	16.8	10.4	9.3	8.3	93	74	84	W 2	NW 2	NNW 2	10	10	5	2.6	n ◯, 6ᵖ ◯sch.
30	58.2	59.3	58.8	15.2	16.3	15.7	11.0	16.0	8.9	9.6	11.0	69	69	83	NW 3	WNW 2	W 4	8	2	7	1.6	n ◯sch., ung. bölg
31	58.1	59.2	59.3	16.5	17.0	16.0	14.3	17.6	11.6	11.9	11.8	83	83	87	NW 5	W 4	W 4	10	10	7	.	n ◯
Mittel	755.6	756.0	756.2	16.9	18.4	17.3	14.4	20.5	11.4	11.4	11.4	80	72	77	3.2	3.8	2.8	7.4	6.9	6.4	Summe 110.8	

September. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	758.9	757.5	754.7	16.7	17.1	16.8	15.4	17.7	11.8	12.7	**13.2**	83	88	93	W 3	SW 4	SSE 2	10	10	10	4.9	8½h ◯tr., II, III ═, 4P, 8½P ⟋
2	53.5	53.8	53.6	15.1	14.8	14.5	14.3	17.6	9.9	9.9	9.9	77	80	81	W 5	NW 5	NW 5	7	5	5	6.6	n ◯, 10h, 6P ◯tr.
3	54.1	54.6	54.4	15.1	16.0	11.9	11.4	16.7	10.0	10.8	9.4	78	80	91	NW 3	W 5	W 2	3	7	8	4.2	n ◯, 7° ◯tr., tg. anhalt. bölg, I ◯
4	54.5	55.5	56.2	12.7	15.7	12.5	7.9	**17.9**	9.3	9.0	9.3	86	75	87	E 1	WSW 2	Still 0	6	3	8	3.8	n, tg., III ◯, I ∞ in See.
5	56.9	57.7	58.1	12.5	14.2	11.0	9.4	17.2	9.8	9.8	8.7	91	82	89	SE 1	NW 3	NW 1	9	8	9	6.6	n ◯, 10h ◯tr., 4P ⊗, 8½P ⊗, ⌈▲sch.
6	58.4	58.0	57.9	12.7	14.3	13.2	8.4	16.2	8.6	10.2	9.5	80	85	83	NE 1	WSW 1	SW 3	9	5	7	4.8	n ◯, 10h ◯3
7	55.2	54.8	54.6	9.8	15.1	11.2	8.6	15.7	8.2	10.0	9.0	91	78	92	E 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	4.3	n ⌈⟋ in See, 6P ⟋
8	54.9	55.1	55.1	9.8	14.9	9.1	8.4	15.2	8.7	9.9	7.9	96	78	92	E 1	SW 2	NW 2	10	10	10	3.3	n, tg., I ◯, 4½P Wasserhose.
9	56.6	57.0	58.5	11.9	14.0	10.6	6.4	15.4	8.9	8.4	7.0	86	70	75	NE 1	NW 3	N 2	5	8	9	.	
10	60.6	61.9	62.4	9.7	13.9	10.4	5.4	16.0	7.2	7.9	8.1	80	67	77	NE 2	NW 2	NE 2	9	10	2	.	
11	62.6	62.0	59.1	12.7	14.7	13.6	8.8	14.1	9.1	8.9	9.4	85	72	81	E 1	W 3	W 5	10	3	10	0.0	
12	52.2	51.6	52.5	13.9	14.3	14.8	13.1	15.7	9.3	9.4	9.4	79	78	75	W 6	W 6	W 6	10	6	8	3.7	7h, 1P ◯tr.
13	52.6	52.5	52.2	11.4	5.7	7.8	8.9	15.1	7.4	6.3	5.7	73	93	72	NNW 3	NW 3	NW **8**	7	10	10	16.6	n, 8½h ⊗, a, p bölg, II ▲, ⊗böe.
14	55.2	58.3	60.2	8.4	9.6	6.4	4.7	17.5	6.3	5.5	5.2	77	61	72	N 3	N 3	N 2	6	5	8	.	n ◯, ▲böen. [III schwere ▲b
15	58.9	57.8	57.7	12.4	13.2	12.9	5.0	12.7	7.2	9.9	9.0	68	88	82	WNW 4	W 3	NW 2	7	10	1	.	
16	59.2	60.5	63.4	13.8	12.5	8.0	11.5	15.1	7.5	6.8	**4.8**	63	63	60	NNW 3	NNW 4	N 4	8	5	5	.	
17	67.0	68.1	**69.2**	7.7	10.6	6.4	5.4	14.2	5.0	5.7	5.7	64	**60**	79	NE 3	N 4	N 3	3	5	2	.	
18	67.5	66.6	63.3	11.0	13.9	13.1	2.9	11.2	7.2	9.7	10.2	74	82	91	NW 3	WSW 4	WNW 3	10	8	2	.	n ⌓
19	60.2	60.0	60.4	12.6	12.9	8.0	12.4	14.6	9.7	9.0	5.3	90	82	65	NW 5	N 3	N 2	10	10	3	0.0	
20	63.4	63.6	63.9	8.7	11.6	8.0	6.1	14.3	6.8	6.7	5.9	81	65	73	N 2	NNW 3	NNE 1	5	5	3	0.0	n, 8h, 10h ◯tr.
21	64.7	64.0	63.4	7.9	11.0	7.0	3.0	12.2	6.8	6.8	5.9	86	69	78	E 1	W 1	Still 0	5	5	4	.	n ⌓, I ∞, II Rad. Str.
22	61.1	58.4	56.3	6.1	11.6	9.4	2.4	11.7	5.5	6.7	6.8	83	65	78	E 1	ESE 1	S 1	7	1	10	14.7	n ⌓, III ⊗tr.
23	51.1	**49.0**	49.7	8.4	7.6	6.0	7.8	11.0	8.0	7.7	6.5	97	90	93	E 2	ENE 3	N 3	10	10	10	**23.3**	n, tg., I, II, III ◯
24	53.6	56.3	58.5	6.8	10.2	7.0	5.2	10.2	6.8	6.1	6.1	93	66	81	NNW 3	N 3	N 2	5	5	6	.	n ◯
25	60.6	61.2	61.9	7.2	9.6	5.2	5.0	11.0	6.0	6.1	5.7	79	69	86	N 1	NNW 3	NNW 1	8	5	1	0.2	11½h, 6P ◯sch., II bölg.
26	61.7	59.9	58.1	4.5	9.5	6.5	0.7	10.0	5.5	6.2	5.7	87	70	80	E 1	E 2	ESE 3	1	8	10	0.2	n ⌓
27	52.2	51.1	53.0	5.5	12.0	11.5	**0.6**	10.0	6.7	9.5	8.3	90	85	82	ESE 3	SW 4	W 5	10	10	5	5.6	n, I ◯
28	55.6	58.1	59.9	11.0	11.2	7.9	10.0	12.5	8.0	8.1	7.3	81	81	92	SSW 2	S 3	E 1	9	3	4	1.2	n ◯, III ⟋ in SW.
29	62.4	63.5	63.9	6.9	8.9	8.2	6.1	12.2	7.3	8.4	7.6	99	99	93	NE 0	Still 0	Still 0	10	10	10	3.1	n, tg, I, II ◯
30	65.7	67.1	68.7	7.9	10.0	8.2	6.7	9.9	7.5	7.6	7.3	94	83	91	ENE 1	NNW 2	NNE 1	10	10	10	.	
Mittel	758.4	758.5	758.7	10.4	12.4	9.9	7.4	14.1	7.9	8.4	7.7	83	77	82		2.3	3.1	2.5	7.6	7.0	6.7	Summe 107.1

Oktober. Memel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	771.0	771.6	771.4	4.8	10.4	6.4	3.1	11.2	6.3	6.6	6.4	98	71	90	NE 1	N 2	N 1	10	3	0	.	n ⌓3
2	72.6	**73.0**	71.6	6.2	10.0	6.2	3.7	11.2	6.1	7.1	6.7	87	78	94	ENE 1	WNW 2	Still 0	1	1	2	.	n ⌓
3	66.5	63.8	62.7	10.8	11.8	11.4	5.8	10.8	8.0	8.7	**8.9**	83	85	89	WSW 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	0.1	2½P ◯
4	63.1	63.2	63.0	9.6	13.9	9.3	8.3	13.3	7.4	8.7	8.4	84	73	96	E 1	NE 2	E 1	10	2	0	.	
5	62.0	61.6	61.6	9.2	11.4	9.8	7.3	14.2	8.3	8.4	8.4	96	84	94	ENE 1	E 2	Still 0	10	10	10	.	n ⌓
6	62.7	63.1	63.7	9.4	13.2	11.2	8.4	11.7	8.0	8.6	8.8	91	76	89	E 2	E 1	Still 0	10	10	10	.	
7	66.0	66.3	67.2	8.6	13.2	11.4	7.9	13.7	7.8	8.3	**8.9**	93	74	89	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
8	69.1	69.4	69.9	9.2	12.3	8.0	8.0	13.6	7.4	8.1	7.0	86	77	88	ESE 1	E 1	ESE 1	8	10	10	.	
9	70.0	69.4	69.3	6.6	12.0	7.6	6.5	12.7	7.0	8.4	7.0	96	82	90	E 2	ESE 1	SE 2	10	1	7	.	
10	68.9	67.8	67.6	7.5	15.2	10.8	5.6	13.7	7.2	8.6	8.1	93	67	84	E 1	SE 2	ESE 1	2	3	5	.	n ⌓
11	67.8	68.0	68.9	8.5	12.2	8.4	7.4	**15.2**	7.2	8.3	6.8	87	79	82	SE 1	SE 1	E 1	5	7	6	.	n ⌓, ab. ⌐
12	69.9	69.8	69.5	5.0	11.4	7.8	2.5	13.7	5.4	7.6	7.6	83	76	96	E 1	NNW 2	N 1	1	2	5	.	n ⌓, I ∞, III Rad. Str. N—S.
13	66.1	63.0	59.7	4.6	9.6	8.0	0.7	11.7	5.6	7.8	7.7	89	88	96	E 1	SSE 2	SE 2	7	7	7	.	n ⌓, 2½h ═, 1 ═ in See.
14	53.7	52.2	51.0	5.7	10.2	8.6	5.7	10.0	6.9	7.7	8.0	100	83	96	SE 2	SE 2	SE 1	8	7	10	.	früh ═3
15	50.7	51.3	51.6	7.4	10.6	8.6	6.8	11.2	7.0	8.4	8.2	91	90	99	SE 2	ESE 1	Still 0	10	10	10	0.7	1P ◯tr., III ⊗6
16	51.5	51.2	51.2	7.3	6.4	4.4	6.4	10.8	7.2	6.7	5.6	94	93	90	NE 2	NE 3	NE 4	10	10	10	0.0	n, I ◯tr., ab. bölg.
17	52.5	52.5	50.4	1.1	5.6	8.2	−0.2	7.7	4.2	6.1	7.3	85	80	98	NE 2	NNE 2	W 6	3	10	10	9.5	II, p, III ◯böen, 6P schwere ⊗b.
18	47.8	48.4	49.4	8.8	7.8	8.2	5.2	9.2	6.7	6.8	6.9	80	86	85	NW 3	WNW 6	NW 6	10	10	9	6.0	n, a, II, p ◯, 3½P ⊗böe.
19	53.0	54.4	55.4	3.2	6.6	2.0	2.2	9.2	5.5	5.4	4.8	95	74	91	E 1	N 1	NE 1	9	7	1	.	
20	61.0	62.4	62.5	−2.2	3.2	−0.6	−2.7	7.1	3.9	4.2	3.9	100	73	88	NE 2	E 2	Still 0	10	5	1	.	n ⌓, I ═
21	59.2	57.1	54.3	−1.8	1.8	0.0	**−3.3**	3.6	4.0	4.6	4.6	100	88	100	ENE 2	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.7	p ✳6, III ✳schlacken.
22	47.1	46.9	51.0	7.4	8.6	7.4	−0.4	8.4	7.4	7.1	6.5	96	86	85	SSW 5	W 6	W 4	10	10	8	3.8	n, 5h, mtg. ⊗böen.
23	55.4	56.0	55.8	1.8	6.4	5.2	0.4	9.6	4.7	4.8	5.7	90	66	86	Still 0	WNW 3	N 2	3	9	6	3.4	n ⊗, I ∞, 10½h ⊗böe, 4½P ▲,
24	60.4	60.8	59.4	5.8	6.5	5.2	2.2	7.7	3.8	4.7	4.5	53	65	68	WNW 4	WNW 4	W 3	8	9	3	0.0	n ⊗, II ⊗böe. [⊗böe.
25	50.0	44.6	41.3	1.4	3.4	8.6	0.4	7.2	4.4	5.8	8.3	87	100	100	ESE 3	SE 3	SSE 3	7	10	10	4.5	1 Rad. Str. SSE—NNW, 6½P, II, [III ◯
26	36.9	34.2	**33.8**	9.0	9.2	8.3	3.4	9.4	8.2	8.2	7.5	96	95	92	S 3	SSW 5	W 7	10	10	10	3.1	a, II, p ◯böen, III ◯
27	41.3	39.7	38.0	7.8	6.4	6.4	1.1	9.7	6.6	5.9	5.9	83	83	83	WNW 3	SW 6	WNW 3	4	10	10	2.8	n ⊗böen, 8½h schwere ⊗böen,
28	43.0	46.6	50.5	6.0	4.4	4.9	5.0	8.4	5.0	5.7	5.7	72	92	87	W 5	NW 5	WNW 4	10	10	10	2.5	II, p, III ⊗, tg. bölg. [III ◯
29	57.5	60.3	62.4	4.6	4.4	3.4	2.8	6.6	4.2	5.1	4.6	67	82	78	NW 3	N 2	Still 0	10	10	10	.	n ⊗, bölg.
30	61.8	56.6	52.6	2.5	0.8	1.4	1.2	5.7	5.8	4.9	5.0	99	100	98	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	**19.5**	11½h, II ✳, p ✳, ◯
31	53.4	60.6	68.2	−0.1	0.4	−4.2	−0.5	2.7	4.6	4.4	**3.2**	100	92	97	E 4	ENE 4	Still 0	10	10	0	0.0	6½h bis nach I ✳, I ═
Mittel	758.4	758.3	758.2	5.7	8.4	6.5	3.6	10.0	6.1	6.8	6.7	88	82	90		2.2	2.8	2.0	7.9	7.8	7.1	Summe 56.6

November. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	775.0	774.9	772.7	−7.0	2.4	2 8	−7.7	1 6	2.5	3.5	5.1	94	65	91	SE 1	SW 2	SW 4	1	1	3	.	n ◉
2	67.4	64.1	61.8	4.0	5.9	6.0	0.1	4.5	4.2	4.7	5.1	69	68	74	S 4	S 4	S 3	10	10	10	7.8	
3	58.7	58.8	60.0	6.4	8 1	8 0	3.2	7.2	7.1	8 1	8.0	60	100	100	SW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	8 8	n, I ◯, II ▬, III ▬³
4	61.8	61.3	59.3	7.0	5.7	6.6	7.7	8.2	8.0	6.9	7.0	100	100	96	SW 2	S 2	SSW 3	10	10	7	1.1	n ◯ⁿ, II ▬ˢ
5	57.6	58.4	58.3	7.7	9 0	8 4	4.3	8.8	7.9	7.4	7.7	100	87	93	SW 4	W 4	W 4	10	10	10	0 0	bis 4h, I ▬, II ▬ in See, 2½p ◯tr.
6	54.4	53.0	52.8	8.6	8.8	8 6	3.2	9 2	8.0	8.1	7.8	96	96	93	SW 5	WSW 5	W 6	10	10	10	6.7	I ◯, p ◯böen.
7	59.8	63.0	64.7	3.4	3 9	2.2	3.4	9 2	5.2	4.5	4.5	88	73	84	N 3	N 2	N 1	8	10	10	.	n ◯ⁿ
8	64.4	62.1	60.6	0.8	0.6	−0.5	0 5	4 1	3.9	3.7	3.6	80	76	81	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10		
9	59.4	59.1	58.4	−0 4	0 0	0.8	−0 9	1.8	4.1	4.2	4.2	92	87	87	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	3.2	I ✳°
10	55.4	53.3	50 9	2.7	5.6	3 6	0 5	2 6	5.4	6.1	5.7	96	89	97	SE 3	S 3	SSE 2	10	10	10	2 4	n, I ◯, s ▬, ab. ✳schlocken
11	47.0	45 2	43.0	6.8	5.5	5.2	3.2	6.9	6.8	6.4	6.6	93	96	100	SW 3	SE 2	E 1	10	10	10	2 0	n ◯, II ◯°, ▬ in See, III ◯.
12	48.0	49.6	52.2	6.6	7.6	7.4	4 3	7.7	6.7	6.8	6.2	93	88	80	SSW 2	WSW 4	S 3	10	10	10	2.5	n ◯, I ◯tr., 2p schwere ◯böe.
13	50.3	48.4	49.0	6.1	8.2	9.2	3.4	8.1	6.8	7.8	6.3	97	90	72	SSE 2	S 3	SW 6	10	10	10	1 0	n ◯
14	53.0	56.5	56.5	8.3	7.6	6.7	6 6	9 9	6.7	6.5	6.7	82	83	91	W 7	SW 6	SSW 4	9	10	10	.	n ◯, III ▭
15	55.4	56.5	58.3	4.0	7.6	8.4	3.7	9.6	5.8	6.1	7.7	95	79	93	SSE 2	S 2	SE 2	5	3	0	.	III ◠
16	62 0	63.8	65.7	6.6	8.6	8.0	6.2	9.4	6.9	7.8	7.7	94	93	96	SE 2	SSE 2	SSE 2	2	10	10	.	n ◠
17	68.4	69.7	71.0	6.6	6.2	6 4	6.2	9.2	7.3	7.1	7.2	100	100	100	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	tr, meist. I, II, III ▬
18	72.8	73.0	73.4	5.4	4.0	3.1	5.2	7.2	6.7	5.6	5.5	100	92	96	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	2.1	I ▬ ◯, III ◯tr.
19	73 8	74.4	75.2	4.4	4.6	3 6	2 9	6.0	5.7	5.8	5.7	92	92	97	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.6	n ◯°, III ◯tr.
20	74.3	73.3	71.8	1.6	0.7	0.8	1.5	5.0	4.9	4.3	4.5	94	89	92	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ◡◡, 3h II ▬
21	68 0	66.8	65.2	1.5	2.4	4.8	0.4	2.5	4.9	5.2	6.3	96	94	98	SSE 3	S 3	SW 2	10	10	10	0.9	I ▬°, III ◯°
22	66.3	68.1	68.4	5.2	6.4	6.0	2.4	6 6	6.1	6.2	6.3	92	87	90	NNW 2	NNW 2	NNW 2	4	6	4	.	n ◯°
23	67.5	66.9	67.9	6.2	7.4	4.0	5.0	6.8	6.8	7.4	5.8	96	96	90	W 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	0.0	II ▬, p ◯tr.
24	72.3	74.3	75.6	0.4	2.8	1.3	−0.1	7.0	4.5	4.7	4.3	94	84	85	SE 2	SSW 2	S 2	8	10	10	.	n ◡
25	78.0	79.5	79.9	1.0	1.8	1.0	0.8	3.6	4.3	4.5	4.3	87	85	87	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I ▬
26	78.9	78.7	77.8	0.0	−1.2	−1.0	−0.2	2.1	4.0	3.6	3.7	87	86	86	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
27	75.6	74.2	72.1	−2.2	−3.1	−3.8	−2.7	2.1	3 9	3.9	3.4	100	100	98	ESE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	I, III ▬
28	66 8	64.6	62.2	−0.8	1.6	3.8	−1.4	−0.5	4.1	4.2	4.9	94	82	82	S 3	W 2	WSW 6	10	10	10	1.1	10h ✳°
29	58.1	55.6	50.6	5.2	5.7	6.9	1.3	5.6	6.0	6.7	7.0	90	99	94	NW 4	WSW 6	W 7	10	10	10	0.3	n, II, III ◯
30	44.7	44.7	47.8	6.1	5.6	3.7	5.2	7.4	5.3	5.2	5.7	75	77	95	NW 6	NW 6	NNW 5	8	10	10	3.9	n ◉°, II 2½p, III ◯sch.
Mittel	763.2	763.1	762.8	3.8	4.7	4.4	2.8	6.0	5.7	5.8	5.8	92	88	91	2.8	2.9	3 0	8.8	9 3	9 1	Summe 43 8	

Dezember. **Memel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	761.3	762.7	0.8	2.5	4.4	0.6	7.1	4.3	5.0	4.6	59	91	74	N 2	N 1	NW 3	1	8	3	0.2	n ◯, II ◯tr.
2	64.3	65.7	66.9	5.6	5.6	5.3	2.3	6.7	6.5	6.2	5.8	96	91	87	NW 2	WNW 4	NW 2	5	10	10	.	n ◯°
3	67.7	67.6	67.3	6.0	5.8	5.2	5.2	6.4	5.6	5.7	5.7	81	84	86	WNW 3	W 3	W 2	10	10	10	.	
4	65.5	65.2	65.6	5.2	5.4	3.2	4.8	6.6	5.5	5.4	5.4	83	80	93	WSW 1	WSW 1	SE 1	10	10	10	.	p ▬°
5	66.1	66.5	65.9	3.0	2.2	1 6	2.9	6.1	4.7	4.7	4.3	83	87	84	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ▬ⁿ
6	63.0	61.6	60.5	0.6	0.9	0.6	0.1	3.6	4.4	4.6	4.7	92	94	98	S 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	II ▬
7	59.3	59.8	59.7	0.6	1.6	2.2	0.1	1.1	4.8	5.1	5.0	100	98	93	SE 1	ESE 1	SE 2	10	10	10	0.4	n ◉°, I, II ▬
8	60.4	60.9	61.5	2.1	2.2	1.6	1.6	2.3	5.2	4.7	4.9	96	87	94	SE 1	SSE 2	S 3	10	10	10	4.3	n ⊗°, ▬, I, II ▬, III° ⊗
9	63.1	63.6	63.6	1.4	1.2	1.4	1.3	2.4	5.0	5.0	4.9	98	100	96	SSE 2	S 2	S 2	10	10	10	1.9	II ◯, II, III ▬ in See.
10	65.3	65.8	67.6	−0.2	1.2	0.5	−0.7	1.9	4.4	5.0	4.8	98	100	100	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	1.9	n ◯, I, s. II, p, III ▬, 10h ✳ s., 13½p ◯tr.
11	70.0	70.6	70.8	3.4	3.1	3.6	0.1	3.6	5.2	4.6	4.5	88	81	80	NW 2	N 2	NNE 1	10	10	10	0.3	n ◯
12	67.8	66.3	64.6	3.4	3.2	4.0	0.3	4.1	4.7	5.2	5.4	80	90	88	W 3	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.3	tg. anhalt. ▬ in See, 10h ◯tr.
13	63.7	64.9	66.6	−0.1	−1.2	−5.8	−0 2	5 8	4.6	4.0	2.6	100	94	87	Still 0	SE 3	SE 2	10	10	10	.	n ◡, I ▬
14	66.2	64.0	60.2	−2.8	−0.6	−0.1	−5.9	0.6	3.3	4.0	4.6	89	90	100	SE 4	S 4	S 3	10	10	10	3.5	6h ◠◯, III ◠◯, ⊗
15	55.5	54.3	53.1	3.5	−1.5	−0.9	−1.5	4.1	5.5	4.1	4.1	93	100	96	N 3	ESE 2	ENE 1	10	10	10	0 0	n ◯, s. II ▬
16	52.2	50.7	49.0	−3.6	−3.0	0.8	−3.9	3.6	3.3	3.4	4.2	95	94	87	NE 1	NNE 1	W 2	10	10	5	3.2	n, 2h, 9p ✳
17	49.5	53.7	58.1	0.3	−0.2	−1.8	−3.4	3.1	4.7	3.6	4.0	100	70	100	ENE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	0.2	n ✳, I ▬, 2½p ✳treiben.
18	59.5	56.7	53.7	−1.4	1.7	−1.8	−3.5	1.1	4.1	4.4	3.4	100	85	86	ENE 1	SW 4	SSE 4	10	10	10	3.4	I ✳
19	45.2	45.1	47.5	−0.4	4.2	3.2	−4.3	2.3	4.5	6.1	5.5	100	98	95	SSE 3	W 4	SW 3	10	7	10	4.8	n, I ✳, später ⊗
20	52.0	54.5	57.3	0 6	0.6	−1.1	0.4	4.6	4.6	4.5	4.1	96	94	96	SSE 3	SE 2	Still 0	10	10	10	0.0	I, II ▬, 11h ◉, ✳°
21	59.1	58.9	59.3	−1.2	−0.1	−0.6	−1.9	0.9	4.0	4.5	4.3	96	95	98	E 1	ENE 1	SSE 1	10	10	10	0.2	I ▬, II ✳
22	58.9	56.2	52.6	−1.6	−1.2	−1.8	−1.9	2.2	4.1	4.0	3.9	100	94	98	S 4	S 4	SSE 4	10	10	10	.	I ▬
23	47.1	45.8	46.2	−1.4	0.5	1.2	−2.1	−0.3	4.1	4.6	5.0	98	96	100	SE 4	SSE 4	S 3	10	10	10	3.5	II ✳, III ◯
24	58.9	62.0	64.3	3.4	4.1	5.0	0.3	3.9	5.0	5.4	5.7	85	88	87	NNW 3	WNW 4	NW 4	10	9	10		n ◯
25	66.9	68.5	69.5	5.0	4.3	4.8	3.6	5.2	6.2	5.9	5.7	95	92	89	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	.	
26	67.1	63.9	58.5	5.0	5.4	5.4	4.0	5.6	6.4	6.4	6.7	98	98	100	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	10	10	0.5	10h, III ◯
27	53.8	53.2	51.5	4.4	3 6	3.6	3.4	6.8	4.7	3.7	3.9	76	62	85	NW 6	NW 6	NW 6	8	8	7	0.1	n ◯° [a, p blzg.
28	56.8	57.9	55.6	1.6	3.2	1.9	1.1	5.0	4 5	4.0	3.5	87	70	66	NW 3	NW 4	NNW 4	10	7	5	0.0	n ▲, ◯sch. I, 5h, 6p, 3p ✳,
29	39.3	35.4	34.2	0.6	0.2	1.4	0.3	3.7	4.3	4.5	4.7	60	96	93	SSW 7	SSW 7	S 8	10	10	10	4.0	bis p, I, II ✳°treiben, früh bis p
30	34.9	35.9	37.9	0.2	0 2	1.0	−0.1	2.1	4.3	4.3	4.1	94	94	83	S 5	S 4	S 8	10	10	10	.	n ✳ [vielf. ▬ (starke 8—9).
31	42.9	43.8	43.8	−1 2	−2.2	−3.3	−1.2	1.6	4.0	3.6	3.5	94	94	98	SE 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	2 2	III und folg. Nacht ✳
Mittel	758.1	758.1	757.9	1.4	1.7	1 4	0.1	3.7	4.7	4.7	4.6	93	90	90	2.7	2.9	2.8	9.5	9.6	6.4	Summe 35 1	

Januar. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^{m} 28^{s}. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.07 mm.

Datum	Barometer. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	761.5	761.7	0.6	1.7	−0.9	0.3	6.5	4.3	4.1	3.6	90	78	84	Still 0	Still 0	NE 1	0	0	0	0.4	
2	69.1	73.1	75.8	−5.5	−5.3	−5.5	−5.7	2.2	2.3	2.0	2.0	77	68	68	ENE 5	E 4	E 4	3	2	0	.	n ▲böen
3	77.5	78.9	78.0	−5.2	−4.0	−4.7	−6.2	−4.7	2.5	2.8	2.6	83	82	81	ENE 4	E 3	ENE 4	10	7	0	0.3	11, p ✳bröckeln
4	76.7	76.7	74.5	−5.0	−7.1	−5.9	−5.8	−3.6	2.1	2.3	2.6	69	87	90	E 3	SE 1	E 3	6	8	10	1.5	II, p, III ✳
5	70.3	66.1	64.4	−9.2	−7.3	−9.5	−9.4	−5.0	1.7	1.9	1.6	78	75	74	SE 4	SE 5	ESE 4	0	0	0	.	
6	59.2	58.2	57.5	−10.1	−7.7	−7.4	−11.1	−6.7	1.5	1.9	2.1	73	75	83	SSE 1	SE 3	SSE 2	0	0	3	.	
7	57.1	58.5	60.8	−5.9	−4.4	−4.2	−8.4	−5.9	2.5	2.7	2.9	85	84	89	SE 1	Still 0	Still 0	10	0	10	.	
8	64.6	66.6	67.9	−3.3	−1.5	−3.7	−5.8	−3.1	3.3	3.5	2.9	91	84	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	4	.	
9	66.0	64.9	63.9	−4.3	−2.0	−1.7	−4.5	−0.7	3.0	3.5	3.6	91	88	90	SSE 1	SSE 1	SE 2	10	10	10	.	
10	63.4	64.4	64.5	−4.4	−3.0	−1.7	−4.5	−1.3	2.8	3.1	3.6	86	85	90	S 2	S 1	SSE 1	0	0	10	.	
11	64.9	65.7	65.9	−0.3	1.4	0.1	−4.3	−0.2	4.1	4.4	4.1	90	87	89	SSW 1	SW 1	S 3	3	7	3	.	
12	63.4	64.4	66.0	−2.5	−0.3	−1.5	−2.7	1.9	3.2	3.9	3.6	85	87	88	SSE 2	SW 1	SSW 2	4	8	0	.	Starkes Morgenroth.
13	67.5	67.2	66.9	0.2	0.7	0.9	−2.4	0.3	4.7	4.7	4.7	100	96	96	SSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	.	I, a, II 〓, dann p, III ∞
14	62.4	61.3	60.2	−0.8	−1.3	−2.0	−1.3	1.5	4.1	3.7	3.3	94	88	84	Still 0	S 1	SE 1	10	0	0	0.2	I 〓
15	58.5	59.1	60.8	0.8	2.1	2.3	−3.6	0.9	4.8	5.2	5.2	98	96	96	WSW 3	W 2	W 2	10	10	10	0.3	tg. anhalt., I, II, III 〓, p ◯^{e}
16	58.2	57.1	57.3	1.3	1.9	1.7	1.0	3.2	4.8	5.1	5.1	94	96	98	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	2.7	I ∞, a ◯, II, p, III 〓
17	55.2	53.0	49.9	1.9	2.5	2.7	1.2	2.4	5.1	5.3	5.6	96	96	100	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	8.5	I, a, II 〓, p, III ◯
18	44.1	44.9	47.7	2.7	3.7	2.9	2.1	3.3	5.4	5.6	5.5	96	93	98	WSW 3	W 3	W 3	10	8	10	.	n ◯, I 〓
19	49.9	54.2	56.1	3.0	4.6	3.3	2.5	4.3	5.4	5.8	5.5	95	92	95	W 3	WNW 3	WNW 3	10	8	10	1.5	tg. zeitw., I, III ∞
20	51.0	48.3	47.5	2.7	4.3	3.8	2.2	5.2	5.4	6.0	5.7	96	97	95	WSW 4	WSW 6	W 3	10	10	0	1.8	n, I, a, II, p ◯, p ∞
21	49.4	51.1	50.6	3.9	4.8	3.9	3.1	4.9	5.7	6.0	5.7	93	94	95	WNW 4	WNW 4	W 5	8	4	8	.	2^{p} stürmischer W.
22	49.3	48.4	46.9	4.0	4.3	3.8	3.8	5.3	5.8	5.9	5.9	95	96	98	W 5	W 5	W 4	10	10	10	6.4	n stark., bis stürm. Wind, a, p.[1]
23	44.9	47.7	51.2	2.1	3.9	1.8	2.0	4.7	5.1	4.9	5.1	94	80	96	W 3	WNW 3	NW 3	0	0	10	3.4	n ◯, 6^{p} starke ✳ und ◯böen.
24	58.9	60.7	58.2	0.7	2.6	1.8	−1.0	4.3	3.5	4.1	4.2	71	74	80	N 2	WNW 3	WNW 3	3	7	0	1.6	n ✳, seit Ab. 〓
25	54.2	55.2	54.2	3.1	3.9	2.7	1.4	3.2	5.5	5.9	5.6	96	97	100	W 6	W 5	W 6	10	10	10	4.1	n Sturm aus W—WNW, I, a, p, [III ◯, II ∞, bis 8^{h} 〓
26	48.1	45.9	50.1	1.6	0.5	1.3	1.5	4.3	5.0	4.6	4.9	96	96	98	WSW 5	WSW 7	WNW 1	10	10	0	4.8	n, I ◯$^{e-h}$, a, II ✳, bis 4^{p} mäss.[2]
27	49.1	46.4	44.2	3.1	4.9	4.7	0.1	3.1	5.4	6.0	6.1	95	94	96	W 6	WSW 8	W 8	10	10	10	7.4	n, a ◯, seit früh mäss. bis harter[3]
28	43.5	44.3	45.9	3.1	4.2	3.1	2.8	5.3	5.2	4.6	4.5	91	74	79	W 3	W 5	W 6	0	0	6	1.5	n ◯, nach 3^{p} mäss. ▲böen,[4]
29	54.1	57.7	59.1	1.6	2.5	2.7	1.1	4.6	4.1	4.7	4.9	80	85	87	WNW 2	WNW 2	W 3	2	6	0	3.9	n ▲, ✳böen, a ✳böen, nach[5]
30	50.4	48.6	49.5	0.6	3.8	2.9	0.1	2.8	4.5	5.6	5.2	94	93	91	SW 6	WSW 5	WSW 4	10	3	0	3.1	n stürm. ✳böen, I, a ◯, ✳, früh [〓
31	46.0	44.1	43.1	2.9	3.1	2.6	1.7	4.3	5.4	5.5	5.3	96	90	96	SW 6	SSW 2	Still 0	10	10	10	6.8	n stark Wind mit ◯, I, a, II, p, III ◯
Mittel	757.7	757.9	758.1	−0.5	0.6	0.0	−1.6	1.5	4.1	4.3	4.2	89	88	90	3 0	2 9	3 1	6.7	5.7	5.6	Summe 60.2	[1]) III ◯$^{e-h}$, II ∞, nach Mittern. [〓

[2]) Sturm, 11°—2° 〓 [3]) Sturm, 〓 [4]) nach Mittern. und seit Ab. 〓 [5]) Mittern. 〓

Februar. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^{m} 28^{s}. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.07 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.5	750.6	754.3	0.9	2.3	2.6	0.3	3.7	4.8	5.1	5.0	98	94	91	WSW 3	WNW 4	W 2	10	10	10	2.0	n ✳, II, p ◯
2	49.8	54.2	54.7	4.7	5.7	5.6	1.4	4.7	6.1	6.2	6.4	96	91	94	W 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	n ◯, p, III ∞
3	54.9	55.3	56.9	5.1	5.7	3.8	4.7	6.3	6.4	6.3	5.5	97	93	92	WSW 4	W 3	WSW 3	10	0	0	.	I ∞
4	62.9	65.8	64.8	3.9	5.2	3.9	3.5	6.0	5.3	5.9	5.9	87	89	97	NW 4	W 3	WNW 3	0	0	3	1.2	III ◯
5	63.6	66.7	68.0	4.6	5.3	3.6	3.7	5.4	5.8	5.7	5.5	92	86	93	WNW 3	WNW 2	WNW 2	0	1	0	.	n ◯ [4^{p} mäss. bis stark. Sturm, p 〓
6	67.6	62.9	55.8	0.7	2.3	4.0	0.3	5.7	4.7	5.1	6.0	96	94	98	WSW 2	SW 6	SW 8	10	10	10	3.6	n 〓, I 〓, ntg. anhalt. Wind, seit
7	47.7	47.2	44.5	6.7	7.5	6.7	2.2	7.3	7.0	6.7	6.8	96	88	93	WSW 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	6.5	n stark. Sturm. ◯, p, III ◯, tg.[1])
8	51.2	56.0	59.0	4.8	5.0	4.8	4.7	7.9	5.7	5.7	5.3	89	83	82	WNW 4	WNW 3	WNW 3	0	4	0	.	n Sturm, ▲ u. ◯böen, nach Mittern.,
9	54.8	50.4	45.7	4.5	4.9	4.2	4.0	6.4	5.5	5.7	6.0	87	87	97	SW 4	WSW 5	WSW 4	0	10	10	1.5	II ∞, p, III ◯ [mtg. 〓
10	43.2	40.4	39.9	4.7	5.5	4.0	4.1	5.3	5.9	5.4	4.7	92	80	77	WSW 7	WSW 8	W 9	4	10	8	1.3	fast ganz. Tag 〓, tg. ◯, zeitw. [schwerer Sturm, Böen mit ≷
11	41.9	42.7	37.7	3.4	4.9	2.6	3.0	6.1	5.0	5.6	5.4	85	86	98	W 3	W 3	WSW 7	3	0	10	5.1	nach Mittern., seit Ab. 〓, nach[2])
12	27.9	31.4	38.9	5.3	5.1	3.7	2.4	5.3	4.9	4.7	4.1	74	73	69	WSW 8	WNW 8	WNW 7	10	6	0	2.8	2^{h}—6^{h} schwerer Sturm, bis 4^{p}[3])
13	45.5	49.1	52.2	2.1	2.9	2.1	1.6	5.3	4.5	4.3	4.7	84	76	84	WNW 3	WNW 3	NNW 5	5	2	3	0.0	n ◯böen, a ✳böen.
14	55.3	57.0	58.0	2.0	3.5	1.7	1.3	3.4	4.1	4.0	4.0	77	60	77	NNW 3	NNW 4	NNW 4	3	0	0	0.6	
15	60.1	64.7	66.8	1.4	0.9	−0.1	0.8	3.9	4.2	3.4	3.4	83	68	76	NNE 2	NE 2	NE 1	4	4	6	.	n ✳
16	69.2	70.7	72.0	−1.3	−0.8	−1.4	−2.2	1.4	2.8	2.8	2.9	69	66	70	E 1	ESE 1	ESE 1	8	5	0	.	
17	72.1	72.4	72.0	−3.8	−2.4	−3.6	−4.2	−0.1	2.3	2.8	2.5	73	73	74	ENE 2	ENE 2	E 3	0	7	0	.	
18	74.5	76.4	77.5	−3.5	−0.9	−1.7	−4.2	−2.1	2.9	3.0	3.0	85	69	74	ENE 3	E 1	NE 1	7	8	6	.	
19	77.7	78.0	77.5	−3.8	−1.0	−1.9	−4.4	−0.6	2.6	3.5	3.3	75	82	84	ENE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ∞
20	75.7	75.4	74.8	−1.2	0.9	−1.2	−2.3	−0.5	3.7	4.5	3.7	88	90	88	WSW 1	SW 1	Still 0	10	8	1	.	I ∞
21	72.0	70.3	68.9	−3.3	0.9	−1.2	−3.8	1.0	2.3	3.5	3.1	72	70	74	Still 0	S 1	Still 0	0	0	0	.	p, III ∞
22	69.1	69.8	69.0	−2.7	3.5	0.7	−3.1	1.2	3.1	5.0	4.6	83	85	94	Still 0	Still 0	Still 0	3	0	10	.	II ∞, später, III feuchter 〓
23	61.6	58.2	55.2	−2.9	1.7	0.7	−3.0	3.8	3.3	4.1	4.2	89	78	87	S 1	SW 2	WSW 4	4	0	10	1.4	[✳^{e}böen.
24	46.2	45.8	47.7	1.5	5.0	2.1	0.4	1.8	4.9	6.1	4.7	96	94	84	WSW 3	W 3	W 3	10	8	3	2.1	n ✳böen, früh. 1 ◯^{e}, geg. Ab.
25	52.5	52.2	46.6	1.1	4.0	1.8	−0.2	5.3	4.4	5.3	5.0	89	87	95	W 2	WSW 4	SW 7	0	0	10	9.2	n ✳böen, p, III ◯, seit Ab. 〓 [III ◯, nach Mittern. 〓
26	44.7	49.5	49.4	4.0	5.8	4.2	1.4	5.8	5.2	5.7	6.0	85	84	97	WNW 4	W 4	W 1	6	10	10	2.0	n mässiger Sturm mit ◯^{e}böen, p,
27	49.7	51.5	53.7	5.3	6.9	4.5	4.1	6.0	6.0	6.6	5.5	91	88	87	W 3	W 6	W 4	8	0	10	3.4	n, III ◯
28	58.4	58.9	57.6	2.8	5.3	3.0	2.7	7.2	5.0	5.7	5.2	89	86	91	WSW 3	W 3	Still 0	0	0	0	.	n ◯, III ∞
Mittel	757.1	758.0	757.8	1.7	3.4	2.1	0.7	4.0	4.6	4.9	4.7	86	82	86	3.1	3.5	3.5	5.2	4.8	5.4	Summe 42.7	[1]) Sturm, ganz. Tag 〓 [2]) 3^{p}, III ◯ [3]) Sturm, bis p 〓, tg. ◯

März. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	761.3	757.9	2.1	4.1	4.3	1.7	5.4	4.7	5.3	5.6	87	87	90	WSW 2	SW 3	SW 6	3	0	10	2.5	II, p ∞
2	55.1	57.8	59.8	3.9	6.0	4.3	3.8	4.7	5.6	5.7	5.0	92	82	80	WSW 3	WSW 2	W 3	3	0	0	.	n ◎, früh ≡
3	63.7	65.0	64.9	2.8	6.0	3.0	2.6	6.8	5.1	5.9	5.3	91	80	93	W 2	W 2	W 1	0	0	0	.	ab, ∞
4	61.1	59.1	57.7	2.6	4.8	3.1	2.2	7.2	5.0	5.6	5.2	91	87	91	SW 1	Still 0	SW 1	8	10	10	1.2	
5	57.2	60.7	59.3	2.8	4.9	2.4	1.5	5.3	4.8	5.2	4.5	86	79	80	NW 3	NNW 4	W 2	6	3	2	10.6	n ◎ böen
6	42.9	40.1	30.0	4.1	5.7	4.1	1.7	5.1	5.9	5 0	5 6	97	86	92	WSW 4	WSW 4	W 3	10	7	10	0.0	n stärm. ◎ böen, p ◎°, früh ≡
7	45.1	51.3	55.1	3.6	4.1	3.6	3.0	6.2	5.6	5.5	5.4	95	90	92	N 2	N 3	N 1	10	7	10	.	
8	57.3	55.0	51.3	2 S	4.2	4.4	2.7	4.8	5.3	5.5	5.9	94	89	96	SSW 1	S 2	S 4	10	10	10	2.1	II, p, III ◎
9	50.9	52.1	50.0	2.9	6.7	4.8	2.8	4.9	5.2	6.1	6.3	91	83	98	W 1	WSW 4	SSW 3	0	2	10	**12.8**	n, p, III ◎
10	46.2	48.0	50.2	5.0	6.5	3.5	4.6	6.8	6.4	6.3	5.4	98	87	92	WSW 3	W 3	W 2	10	2	4	6.6	n heft. ◎ böen, I, tg, p ◎ ech. [meist ≡
11	49.1	45.2	44.4	4.6	6.2	5.0	3.0	6.9	6.0	6.8	6.2	96	96	95	SW 4	SW 7	WSW 6	10	10	10	3.0	n,I,a,II,p◎, 10h—4P mässig Sturm,
12	45.9	47.2	48.6	3.3	5.8	4.0	2.9	6.6	4.9	5.5	5.3	85	81	87	W 6	WSW 6	WSW 5	3	4	0	1.3	[Sturmböen, seit 1P ≡
13	41.9	**34.6**	39.0	4.8	6.1	4.7	3.7	6.2	6.2	6.8	5.3	97	97	82	SSW 3	SSW 5	WSW **8**	10	10	4	8.1	n,I,a,II, p◎böen, a. 2P zeitw. starke
14	44.2	45.2	46.9	4.2	5.7	3.5	4.0	6.7	5.6	6.1	5.2	90	00	88	SW 5	WSW 5	W 2	7	6	0	0.8	0—1h ≡ a. bälg, n, a ◎
15	48.4	49.3	50.9	2.1	6.7	3.6	1.9	6.1	5.0	5.9	5.0	93	82	85	Still 0	SW 1	Still 0	2	6	0	.	
16	53.8	55.2	57.5	2.5	5.9	2.7	2.3	6.8	5.0	5.8	5.0	91	84	93	Still 0	NE 1	N 1	5	4	0		
17	60.4	61.8	63.5	2.9	5.0	2.8	1.2	6.0	5.1	5 0	4.6	90	76	80	N 3	N 4	N 3	0	4	0	.	
18	67.9	69.1	68.6	0.1	4.7	1.8	**−0.1**	5.8	**4.1**	4.8	4.7	89	74	90	Still 0	Still 0	WNW 1	0	0	1	.	
19	66.1	65.0	64.7	3.5	5.9	3.7	0.0	4.9	5.4	6.1	5.5	92	88	92	W 2	W 3	NNW 1	6	0	2	.	n ⌊, II ∞
20	65.3	66.7	66.9	3.8	8.1	4.6	3.1	6 3	5.5	6.2	5.4	92	77	86	N 2	NE 1	N 1	0	0	0		
21	67.5	68.0	68.1	4.7	8.3	5.5	1.4	8.4	6.1	5.7	5.8	96	70	86	NW 1	NNW 3	NNW 2	0	8	10	.	I, p ∞
22	69.1	69.7	70.1	5.1	5.6	5.0	4.5	8.4	6.1	6.1	6.3	92	89	97	NW 1	NNW 3	N 3	0	0	2	.	I ∞
23	71.8	73.0	73.5	5.2	11.1	7.7	3.9	6.1	5.9	7.0	6.8	89	70	88	NNE 1	N 1	Still 0	0	0	0	.	
24	**73.9**	73.8	72.6	5.0	11.5	6.7	4.3	11.5	6.0	6.0	6.4	92	59	87	Still 0	ENE 1	Still 0	0	0	2	.	a ⌊
25	70.8	69.9	68.4	5.2	10.5	6.3	4.2	11.9	6.0	5.1	4.7	90	53	66	ESE 1	E 1	E 1	0	0	0		
26	66.6	65.2	63.7	4.9	12.0	7.5	3.9	10.7	5.6	5.8	6.3	86	56	82	Still 0	ESE 1	Still 0	0	0	0	.	
27	62.5	63.0	64.6	4.6	7.4	6.0	2.8	12.1	5.4	5 7	6.0	86	74	87	Still 0	NNW 4	NNE 2	0	0	0	.	n ⌊
28	69.9	70.3	70.4	3.8	9.5	7.1	3.1	8.2	5.1	5.7	6.1	85	64	81	ESE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	
29	69.6	69.1	67.6	3.9	10.7	6.7	2.3	10.0	5.6	6.9	5.9	92	72	82	ESE 1	S 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌊
30	65.2	62.5	60.3	5.7	14.7	9.6	4.1	11.3	5.9	6.6	6.9	86	**32**	78	Still 0	SE 1	E 2	0	0	0	.	n ⌊
31	58.0	57.1	57.7	7.2	14.1	11.9	6.0	**15.1**	5.7	6.6	**7.2**	76	55	69	SE 3	SSE 1	SE 1	0	4	3	.	a ⌊, ⌊
Mittel	759.0	759.1	759.1	3.9	7.4	5.0	2.9	7.5	5.5	5.9	5.6	91	78	87	1.8	2.7	2.2	3.3	3.1	3.2	Summe 49.0	

April. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0,67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	760.2	760.5	6.6	11.5	7.2	4.9	15.0	5.6	6.9	6.3	71	69	83	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
2	60.4	59.8	60.0	5.0	13.6	9.4	4.2	12.5	5.3	6.9	6.6	81	59	75	ESE 1	ESE 1	ESE 3	0	0	6	.	
3	60.0	60.3	61.2	4.9	8.6	6.7	4.8	13.7	5.6	5.5	5.7	86	66	78	ESE 1	ESE 2	E 1	8	10	10	.	
4	63.8	65.3	66.2	6.1	9.0	7.4	5.7	9.0	6.2	6.5	6.3	88	76	82	ESE 1	Still 0	ESE 1	10	8	5	.	Abendroth.
5	68.5	68.8	**69.3**	5.2	9.7	6.9	4.8	9.6	5.7	5.9	5.6	86	65	76	ESE 1	ENE 1	ESE 1	2	6	2	.	
6	68.8	67.6	67.0	4.7	8.8	5.3	4.0	10.1	5.7	5.4	5.0	89	64	71	E 3	E 3	E 1	10	7	8	.	
7	65.0	65.1	64.5	4.6	7.9	7.7	4.4	9.2	5.5	6.5	6.8	85	82	88	E 1	E 2	ENE 3	10	10	0	.	n ⌊
8	63.9	63.5	63.4	6.2	16.1	13.4	5.1	8.8	6.1	9.1	8.3	87	66	73	ENE 1	E 1	ESE 1	0	0	0	.	n ⌊
9	64.9	64.4	64.1	7.9	16.0	12.2	6.2	16.8	6.0	6.3	7.2	75	**48**	68	ESE 2	SSE 2	SE 2	0	0	3	.	
10	64.5	64.0	64.9	8.5	17.3	12.7	7.0	16.7	6.1	8.2	8.0	74	55	74	SE 1	SSE 2	SE 3	4	7	8	.	
11	65.6	64.6	64.0	9.4	15.7	11.6	7.9	18.3	6.4	6.9	6.7	72	53	65	SSE 2	ESE 2	ESE 3	3	2	0	.	
12	63.7	62.6	61.9	5.6	8.4	6.2	4.8	16.2	5.6	7.2	5.5	83	88	78	ESE 4	ESE 3	ESE 3	2	10	3	.	
13	60.5	59.7	59.3	5.0	9.9	7.4	4.0	9.6	5.2	**4 2**	5.3	80	53	60	E 3	E 3	E 2	2	7	0	0.7	
14	58.1	58.8	60.5	5.8	8.0	6.5	4.8	10.3	6.4	7.1	6.7	93	89	93	ESE 1	SSW 1	Still 0	10	10	0	4.2	früh, I, a ◎
15	60.8	59.9	58.4	7.2	12.4	9.7	5.3	9.2	6.8	8.8	8.3	90	83	92	SSE 1	SSE 1	ESE 2	0	10	10	0 4	n ⌊, I ∞, II ◎°
16	54.1	52.2	52.4	9.7	17.2	11.2	8.2	13.0	6.9	10.1	9.3	76	69	94	SE 1	SE 2	SSW 1	8	5	10	6.0	4½P ⌐, ◎, später, III ◎
17	53.4	52.7	51.5	10.2	16 7	10.7	7.6	17.3	6.7	10.1	9.1	72	71	95	SE 1	SSE 1	Still 0	7	4	10	20.2	n ◎°, nach 3P anhalt., III ◎ mit ⊤
18	54.7	56.6	58.2	10.0	14.5	10.0	6.9	17.4	8.7	9.3	8.1	95	76	88	Still 0	SSW 1	Still 0	10	2	3	.	n ◎
19	59.9	60.7	61.1	9.4	12.5	8.7	8.8	14.8	7.7	8.8	7.4	88	82	88	E 1	NNE 3	N 3	2	3	0	.	n ⌊
20	61.7	61.5	61.1	7.6	8.6	8.0	6.5	13.3	6.8	6.6	7.1	88	79	89	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
21	60.6	60.4	60.6	6.2	9.7	5.8	5.4	9.5	5.8	6.1	5.5	82	68	81	N 1	ENE 1	E 3	10	8	10	1.8	
22	59.1	58.6	57.5	5.3	6.1	4.8	4.2	9.8	6.3	6.4	6.2	96	91	97	ENE 4	E 2	ESE 5	10	10	10	**22.1**	n, tags meist., I, III ◎
23	54.3	55.3	56.3	7.2	12.3	9.7	**3.9**	7.3	7.3	7.4	7.5	96	70	84	Still 0	SW 1	ESE 3	8	1	7	.	n ◎
24	58.2	58.1	58.3	8.5	13.3	11.1	7.1	12.6	6.8	7.7	8.4	83	67	85	SE 2	ESE 1	ESE 2	0	5	10	.	
25	59.4	58.1	57.4	9.2	17.1	13.7	7.8	13.7	8.2	9.2	9.9	95	63	86	Still 0	S 1	SE 2	10	1	4	4.2	I ≡
26	57.9	56.2	56.6	10.6	16.3	10.6	10.5	**18.6**	9.2	**10.2**	8.6	97	74	91	Still 0	SSW 2	Still 0	10	8	5	6.6	n, I, p ◎
27	**31.4**	51.8	**31.4**	10.9	12.8	9.5	10.4	10.7	9.3	9.5	7 4	97	87	80	SSE 1	SW 3	SSW 3	10	10	10	3 8	n, I, II ◎, tags ◎ böen.
28	57.7	59.2	59.7	8.1	10.1	7.5	7.1	13.4	6.9	7.0	6.4	86	76	83	WNW 2	ENE 1	NNW 3	10	8	10	.	n ◎°
29	59.7	59.8	60.2	7.6	10.0	7.1	6.2	10.8	6.4	7.1	6.6	82	79	87	NNW 2	N 3	NNW 3	10	7	8	.	
30	61.1	61.6	62.3	5.5	11.1	7.8	4.5	10.3	6.1	7.9	6.7	91	80	85	NNW 1	NW 1	N 2	10	0	3	.	bis 3P, I, II ∞
Mittel	760.4	760.3	760.3	7.3	12.0	8.9	6.1	12.8	6.6	7.5	7.1	85	72	82	1.4	1.7	2.0	6 2	5 6	5 5	Summe 70.0	

Mai. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ª	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ª	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ª	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ª	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ª	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ª	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	763.7	764.7	8.5	11.1	7.5	5.4	11.5	6.8	8.4	6.2	83	85	80	NW 1	WNW 1	Still 0	7	4	0	.	
2	64.8	63.7	61.9	8.6	12.7	8.6	5.1	11.7	6.6	6.9	6.7	79	63	81	Still 0	W 1	W 1	8	5	10	.	
3	56.5	53.5	50.6	8.7	9.6	8.8	7.4	12.9	7.0	8.0	8.2	84	89	98	WSW 3	WSW 3	WSW 4	6	10	10	2.3	a, 11, p ●
4	46.3	46.8	46.8	7.1	7.6	4.5	5.7	10.5	5.5	4.9	4.7	73	62	74	WNW 2	WNW 4	WNW 4	5	8	6	4.1	p ▲ Böen.
5	44.4	47.5	50.7	4.7	8.5	6.7	3.1	8.4	5.3	5.8	6.2	82	70	84	NW 3	NNW 3	NW 4	8	7	8	0.7	n starke ▲ Böen, p leichte Böen, fast ● ▲
6	53.4	53.1	54.0	7.7	8.8	6.6	5.4	8.9	6.2	8.0	7.5	79	95	88	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	10	8	1.8	1, zeitw. II ●
7	54.8	55.0	55.9	10.0	9.7	8.3	7.9	10.2	8.1	8.3	6.9	88	92	86	SW 2	WSW 3	W 2	10	10	0	0.2	n ●, tg. II ●°
8	57.8	60.2	61.4	9.5	11.5	9.3	6.7	10.9	7.2	7.9	7.2	82	78	83	W 2	W 3	WSW 2	0	7	5	0.6	
9	61.4	61.3	59.5	11.2	14.5	12.4	8.8	11.8	8.3	8.6	8.1	84	70	76	WSW 2	WSW 3	S 1	8	7	8	.	n ●
10	56.9	58.6	59.1	11.6	12.9	10.2	10.2	14.8	8.3	9.0	7.8	82	82	84	WSW 4	W 3	WSW 1	7	3	0	7.9	a ●°
11	59.5	60.1	59.8	10.8	16.3	13.3	8.7	13.5	8.2	8.6	7.4	86	62	65	ESE 1	SSW 1	SE 1	0	3	6	.	3ª ☈, ●
12	59.0	58.4	58.7	12.9	16.7	14.7	10.0	16.7	9.3	10.8	10.3	85	76	83	SE 2	ESE 3	ESE 2	4	6	7	0.5	
13	58.8	58.9	59.5	11.3	15.5	15.7	11.1	18.3	9.1	10.2	10.2	92	78	77	ESE 1	NE 1	SE 1	10	3	3	.	früh ⊤, ● , 8ᵖ ☈ in 8ll.
14	61.8	62.9	63.3	9.8	13.8	10.4	9.5	16.8	8.4	8.7	7.7	94	74	82	W 2	WSW 1	WNW 1	10	7	10	.	1 ∞ in Nw.
15	63.7	62.9	62.6	10.5	15.3	13.6	8.9	14.4	7.8	9.8	9.1	82	76	79	Still 0	NE 2	NNE 1	8	2	4	.	
16	62.9	63.8	64.3	16.1	23.7	20.3	12.7	16.5	10.6	11.7	**12.6**	78	54	71	ESE 1	S 1	ESE 1	0	0	0		
17	65.4	65.1	64.2	16.3	20.2	14.6	14.8	**23.9**	11.3	11.6	9.0	82	66	73	NE 1	N 2	N 2	0	0	0	.	n ⌒
18	63.9	63.7	62.4	13.0	12.6	8.7	11.3	20.8	9.2	8.0	4.4	83	74	52	NNE 2	N 4	N 4	0	0	0	0.3	
19	62.3	62.3	60.7	6.9	9.3	6.9	6.4	14.1	5.8	4.8	4.5	79	55	60	NE 1	NNW 4	N 3	7	3	6	.	n ●°
20	57.8	57.6	57.3	5.1	9.3	6.6	4.5	9.7	5.1	4.4	4.3	78	50	59	NNE 1	NNW 2	NNW 1	8	6	5		
21	58.8	59.2	59.3	8.1	10.1	8.3	3.9	10.1	4.9	4.0	4.3	61	53	54	ENE 1	N 2	ENE 4	5	0	2		
22	61.2	61.0	63.1	7.0	13.5	10.5	6.7	10.8	6.0	5.6	6.8	70	49	73	ENE 2	N 4	N 2	0	3	6		
23	67.0	68.1	69.1	11.1	16.2	14.5	8.1	13.8	7.4	6.3	5.3	75	46	45	E 3	ENE 3	ENE 1	0	0	0		
24	**70.6**	69.5	68.6	12.7	17.2	13.7	8.8	16.7	6.6	6.9	6.9	60	47	59	ENE 2	ENE 1	NE 2	2	0	1		
25	65.0	61.0	57.3	13.1	14.7	12.4	8.7	17.3	6.0	7.1	7.8	53	56	73	SSE 1	NNW 2	NNE 2	2	10	10	.	3ᵖ ⊤ in SW.
26	52.0	49.9	49.7	10.1	14.6	10.5	10.1	15.6	7.6	8.2	7.2	82	67	75	E 3	ENE 3	E 3	10	8	7	6.6	früh, 1 ●°
27	47.3	47.0	46.3	8.6	9.5	9.3	8.3	14.9	7.7	7.8	7.8	92	88	89	NE 3	ENE 2	Still 0	10	10	10	0.8	n, tg. zeitw., 1, II ●
28	46.9	49.7	52.1	10.7	11.5	10.1	8.0	10.7	7.5	7.4	6.4	82	74	66	Still 0	W 2	W 2	8	8	6	.	
29	53.4	53.6	54.4	11.9	16.3	11.7	6.9	12.0	7.4	7.5	6.8	72	55	67	WSW 1	SW 1	SSE 1	4	2	0	.	0ᵖ ⊤ in SE.
30	54.9	55.3	55.8	12.9	15.4	12.2	8.3	16.7	8.3	8.1	7.6	75	62	72	Still 0	WSW 1	Still 0	6	4	5		
31	55.6	55.7	56.3	13.1	12.5	10.1	9.0	16.5	8.0	7.6	7.6	72	71	82	SW 2	W 3	WSW 3	8	8	6	.	0ᵖ ☈
Mittel	758.3	758.4	758.4	10.3	13.3	10.7	8.1	13.6	7.5	7.8	7.2	79	68	74	1.9	2.3	1.9	5.5	5.0	5.0	Summe 25.8	

Juni. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.4	759.4	759.8	12.6	15.4	12.4	9.2	13.5	7.5	8.6	8.1	69	66	76	WSW 2	WSW 3	W 1	5	4	0	.	Mittern. (31.—1.) ☈ °
2	58.2	56.8	55.6	13.7	16.2	12.5	8.8	15.7	8.9	9.2	9.0	77	67	85	SSE 1	WSW 1	SSW 1	4	10	10	6.6	II ∞, p, III ●
3	56.2	58.9	60.3	13.8	16.1	12.6	11.2	16.6	9.2	9.3	7.8	79	68	68	ESE 1	NNW 2	N 2	4	0	3	.	n ●
4	61.1	60.5	59.0	13.1	13.9	11.9	9.5	16.7	7.6	7.5	7.7	68	64	74	NNW 1	NNW 2	NNE 1	2	6	10	5.1	
5	54.0	53.6	53.0	10.7	10.3	11.1	10.5	15.0	8.9	8.9	9.0	93	95	91	ESE 2	ESE 4	WSW 2	10	10	10	4.6	n, tg. fast andauc., 1, II ●
6	51.9	53.1	52.8	12.3	14.1	13.4	10.2	12.3	9.3	10.2	9.7	88	86	80	W 2	W 3	W 1	8	8	7	.	
7	50.6	49.9	49.9	12.4	18.6	14.8	11.4	15.2	9.6	10.9	10.9	90	69	87	ESE 1	ESE 3	SE 1	10	6	8	9.4	1 ∞, 2ᵖ ⊤, 8ᵖ ☈ °
8	50.7	53.5	56.7	12.6	13.1	11.3	11.1	18.7	9.1	8.9	7.8	85	80	77	SE 1	ESE 3	NE 2	8	8	7	3.7	n, s, p ●
9	58.1	58.8	58.4	12.8	15.3	11.9	9.2	13.5	8.2	9.1	8.1	75	70	76	NW 1	W 2	WNW 1	4	6	3	.	
10	56.0	55.5	54.3	11.3	13.4	12.6	10.9	15.4	8.0	8.3	8.4	80	73	78	Still 0	NW 1	NW 1	10	8	8	0.3	1 ●
11	49.0	47.4	47.2	11.6	14.4	12.5	8.9	14.5	8.1	7.9	8.3	80	64	79	ENE 2	ENE 4	N 3	8	7	8	0.0	p ● tr.
12	48.8	49.7	50.5	14.2	15.1	13.4	11.3	15.6	8.7	9.9	8.7	73	77	76	NNE 2	NNW 3	NNW 3	7	7	8		
13	50.9	52.3	53.8	14.1	15.8	13.9	10.1	16.3	10.0	10.7	10.7	84	80	92	N 3	NW 3	NW 1	8	7	2	9.1	8ᵖ—6ᵖ ☈, ● °
14	55.4	56.9	57.5	12.7	14.6	12.4	11.6	16.4	9.0	9.3	8.8	83	75	83	NNW 3	NW 6	NW 3	10	8	10	.	n ●
15	60.1	61.2	60.9	11.6	13.6	12.0	10.3	14.9	8.0	8.0	8.7	73	69	84	NNW 3	WNW 3	WNW 2	10	8	10		
16	59.4	60.2	61.0	15.2	16.8	13.2	10.4	15.2	10.8	11.5	9.5	84	80	85	WSW 2	WNW 3	N 3	0	0	6	.	n ⌒, n, p ∞
17	60.9	60.5	59.1	12.4	15.9	12.1	11.7	17.5	7.4	8.5	7.8	69	63	74	WNW 1	WNW 1	WSW 1	8	3	7	0.6	
18	55.7	55.6	54.8	14.4	14.9	12.6	11.5	16.3	10.4	11.1	9.3	86	90	87	WSW 3	W 1	NNE 1	10	10	10	10.0	n, II, ∞ III ● °
19	55.6	58.5	60.4	13.1	14.0	12.3	10.4	15.8	8.8	8.1	8.4	75	68	79	NNW 3	N 4	NW 2	8	6	4	.	n ◎
20	61.6	61.9	59.6	14.7	14.8	13.1	10.1	15.2	8.9	9.1	9.7	72	75	87	W 2	WSW 2	SW 3	3	10	10	1.3	tr., II ● tr.
21	58.1	60.9	62.7	13.0	15.8	13.6	12.2	15.3	10.2	10.1	9.4	93	76	81	N 2	NNW 3	NNW 3	8	3	8	.	n ◎
22	63.5	63.6	62.8	13.6	16.3	14.9	11.5	16.4	8.3	9.3	9.0	72	67	71	NW 4	WNW 3	W 2	3	0	0	.	
23	60.4	59.8	58.1	15.5	17.5	14.4	11.0	16.7	11.3	12.0	11.2	86	81	93	WSW 2	WSW 2	W 2	0	0	0	.	tg., I, II, III ∞
24	55.3	55.1	57.5	15.0	14.4	13.6	13.8	18.6	11.6	11.2	10.5	91	93	92	WSW 3	WSW 3	NW 3	0	10	8	0.7	1 ∞, s, II, p ● °
25	62.5	64.0	64.0	14.1	16.0	12.9	11.2	15.3	9.2	10.6	7.9	77	78	72	WNW 3	WNW 3	NW 2	5	6	5		
26	62.8	63.2	63.6	13.4	14.6	13.6	11.4	16.8	7.5	8.1	9.1	65	65	79	NNW 3	N 6	N 3	7	6	0		
27	63.7	65.0	65.4	16.3	20.6	17.7	12.8	16.3	10.7	12.1	10.1	77	67	67	NE 1	NNW 2	N 3	0	1	0		
28	66.1	66.8	66.7	17.0	22.9	21.0	13.0	20.9	11.8	10.5	11.5	82	51	63	NNE 2	NNE 1	ENE 1	0	0	0	.	n ⌒
29	68.9	69.2	69.1	19.6	21.3	16.5	14.8	**23.4**	11.5	12.7	11.3	68	68	84	N 1	NW 1	N 2	0	1	0	.	
30	69.1	**69.5**	69.1	17.7	20.3	15.5	14.0	21.7	11.8	**13.5**	11.8	78	76	90	NNW 2	NW 1	Still 0	2	2	10	.	ab. ═ °
Mittel	758.2	758.7	758.8	13.8	15.9	13.5	11.2	16.5	9.3	9.8	9.3	79	73	81	2.0	2.5	1.9	5.4	5.1	5.7	Summe 51.4	

Digitized by Google

Juli. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.1	770.0	768.9	19.0	21.3	16.4	14.6	20.8	13.5	14.1	12.7	83	75	92	Still 0	WNW 1	WNW 1	0	2	0	.	III ○○
2	67.3	66.4	63.4	19.2	23.0	19.2	14.3	21.5	14.5	13.2	11 7	88	64	71	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0	0	1	0.9	n ═
3	59.7	58.6	58.0	18.4	19.8	16.1	17.5	23.8	14.6	15.1	12.9	93	88	95	Still 0	SW 3	W 3	10	10	10	2.7	3° — x² ⟋, ●°, tz., l ●
4	57.3	59.2	60.5	17.2	18.7	16.0	14.9	20.3	12.5	12.0	11.4	86	75	84	Still 0	NNW 3	NNW 3	8	8	7	.	
5	64.6	66 0	66.4	15.5	19.0	15.6	14.9	19.0	11 3	10.8	10.5	86	66	80	NNW 3	NNW 3	NNW 1	10	1	1	.	
6	67.7	67.0	65.8	17.0	23.6	21.4	13.4	19.5	11.4	12.6	16.0	75	58	85	Still 0	SE 1	ESE 2	0	2	0	.	n ⎓
7	63.0	61.2	60.0	20.8	27.7	23.5	17.1	24.4	13.2	13.7	14 1	73	50	65	SSE 3	SSE 3	WSW 2	0	3	8	5.7	●p ⟋
8	59.6	62.2	62.5	17.5	18.4	14.9	15.5	28 0	11.8	10.5	9.5	79	66	75	WSW 3	WSW 4	W 2	8	6	7	.	n ◎
9	60.8	58.3	55.9	18.0	19.1	15.1	11.7	19.3	11.2	10.1	11.5	73	61	90	S 1	S 1	SE 2	6	10	10	3.9	ab., III ◎
10	52 0	51.6	50 0	17.4	20 4	17.2	14 3	20.8	12 4	13.1	11 5	84	74	79	SW 1	WSW 3	Still 0	8	6	8	.	n ◎ [nach 8h Sturm, seit Ab. ⎓
11	43.1	40.0	38.2	17.6	19.3	15.1	15.5	21.3	13.2	14.7	11.5	88	89	90	ESE 3	S 2	SW 6	10	8	7	9.2	1○○, 3p ⟋ 8, ●9, ab. mässig. Böen,
12	44.1	44.0	46.1	15.8	19.7	15.7	13.6	19.9	10.9	11.9	10.6	82	70	80	WSW 7	SW 3	WSW 3	7	8	5	0.5	n stürm. ◎böen, bis Morg. ⎓
13	52.4	54.1	54.9	16.5	18.2	15.6	14.2	20.1	10.4	11.6	10.5	74	75	80	WSW 3	WSW 4	WSW 1	0	7	0	0.4	3p ◎sch
14	54.0	53.5	53.0	15.1	19.6	15.9	13.8	18.0	11.5	12.6	11.7	90	77	87	S 1	WSW 3	WNW 1	10	8	6	.	
15	53.2	53.8	55.1	15.6	16.5	15.2	12.8	19.6	11.1	10.9	10.8	84	78	84	WNW 1	W 2	W 2	8	7	0	1.4	
16	54 0	56.2	55.9	15.6	18.3	15.0	13.2	17.9	11.3	12.3	11.9	86	79	93	W 3	W 4	WSW 4	10	7	10	2.6	n ◎
17	50.6	51.8	52.1	15.5	16.7	15.5	13.0	15.8	12.1	11.1	7.8	92	78	82	W 4	W 6	W 6	10	8	7	0.8	n, l ◎
18	49.7	49 2	48.1	13.5	18.1	14.5	12.7	17.8	9.8	10.1	9.5	86	65	77	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	6	8	3.9	n, p ◎
19	44.7	47.5	50.8	13.8	16.8	15.2	12.9	19.1	11.1	10.9	11.3	95	76	88	WSW 3	WNW 4	WNW 3	8	7	10	1.5	n, a, p ◎böen
20	54 6	56.6	57.0	14.7	17.6	15.1	13.2	17.5	9.2	10.3	11.1	74	68	87	WNW 3	W 4	WNW 2	8	4	9	.	
21	58.6	58.5	56.6	16.6	20.0	15.6	15.0	18.2	11.4	11.8	12.5	81	68	94	WSW 2	WSW 2	Still 0	3	4	10	4.2	nach 4p ◎
22	57.4	58.8	59.1	16.7	19.1	17.2	14.3	20.7	11.4	12.4	12.7	80	75	87	NNE 1	Still 0	Still 0	6	7	7	.	n ◎
23	59.4	58.6	58 3	18.3	22.3	19.5	14.3	20.5	12.4	15.1	15.0	80	76	94	E 1	ESE 1	SSW 1	5	6	10	1.9	III ◎
24	60.1	62.2	63.4	18.0	21.1	18.7	17.5	22.8	15.1	13.8	12.5	93	74	78	Still 0	N 3	NNE 2	8	0	1	.	n ○
25	65.6	64.8	62 6	17.7	22.5	20.1	15.6	21.9	11.2	13.7	12.2	74	68	70	E 1	ESE 4	E 4	2	2	6		
26	61 8	60.1	59.9	18 3	22.7	21.7	15.3	22.8	11.0	10.9	12.8	77	48	66	SE 1	SE 2	ESE 1	7	4	6	.	
27	60.7	61.7	62.4	19.2	23.6	18.6	18.0	25.1	15.3	11.2	10.5	92	52	66	ESE 1	ESE 1	N 1	8	1	4	.	
28	64.5	65.1	65.2	20.5	23.6	18.4	16.8	24.3	13.2	12.4	13.0	74	57	82	WNW 1	WNW 1	WNW 1	3	2	1		
29	64 1	63.4	62.4	18.6	20.4	16.7	15.2	24.4	12.4	12.5	10.8	78	70	76	NW 1	W 2	WNW 1	3	2	0		
30	59.6	58.0	58.2	17.8	20.2	17.1	14.1	21.3	11.4	11.9	11.4	75	67	79	Still 0	WNW 1	NW 1	4	0	2	.	
31	57.7	57.7	57.8	18.7	19.5	16.6	14.5	20.7	11.7	12.0	10.7	73	71	76	NW 1	WNW 2	NW 1	7	10	10	.	
Mittel	757 9	758.0	757.7	17.3	20.3	17.0	14.6	21.0	12.1	12.2	11.7	82	70	82	1 8	2.5	1.9	6.0	5.0	5.5	Summe 30.6	

August. Keitum.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	757.6	756.4	16.2	19.9	17.4	14.4	19.7	10.0	11.6	11.4	73	67	77	NW 1	W 3	WSW 1	10	8	10	.	
2	54.2	53.5	52.4	16.7	20.4	18.1	15.9	20.3	13.3	14.2	13.4	94	80	87	WSW 2	W 3	Still 0	7	8	8	0.9	n, leichte ◎böen.
3	50.3	51.1	50.9	17.0	19.7	15.0	15.3	20.7	10.9	12.5	11.2	76	73	88	WSW 3	SW 3	SW 3	2	7	8	2.8	p ◎böen, 6p ⊤. ◎
4	48.8	49.3	53.5	16.7	16.3	15.7	14.2	20.3	11.5	11.2	11.2	81	81	84	SW 3	WSW 3	W 4	8	7	8	8.4	morg. heft. ◎böen, a ◎
5	54.9	56.5	59.2	15.6	18.7	16.1	15.4	17.1	12.5	13.7	11.0	94	87	81	SW 3	W 3	WNW 2	10	10	6	0.5	n, l ◎, tg. leicht bölg.
6	59.8	56.6	53.7	15.7	17.9	17.7	12.0	19 3	12 0	14.0	14.3	90	92	95	SW 2	SSW 3	WNW 1	10	10	8	36.3	tg. zeitw., l ◎. 4p ⟋ 8. ◎. 9p
7	55.5	56.9	57.5	16.7	18.3	14.9	14.4	20.4	11.5	11.8	10.8	81	76	86	NW 1	WNW 2	WNW 1	7	6	8	.	l ⟋. ◎, 11p furchtb. ⟋ in. ◎
8	57.7	57.1	55.7	15.0	18.0	16 7	13.9	19.3	11.0	11.8	12.0	82	77	84	SW 3	SW 4	SW 4	10	8	10	5.5	tg., II, leichte ◎sch.
9	51 6	51 8	53.6	15.3	17.1	15.5	15.2	18.4	12.5	12.6	10.5	97	87	80	WSW 2	WSW 4	W 4	10	10	5	4.1	n, l, a, II, p ◎, tg. mass. Böen.
10	54.1	54.9	55.6	16.8	18.7	16.3	14.5	17.9	11.0	12.0	11.2	77	75	81	W 3	WNW 3	NW 2	3	7	7	.	
11	56.3	57.4	57.9	15.7	17.5	13.9	13.8	19.1	9.5	9.6	8.2	72	65	69	NNW 3	WNW 3	NW 3	7	8	7	.	
12	57.9	56.6	54.2	15.5	15.7	14.2	13.0	18.4	9.2	11.6	11.4	70	87	95	WNW 3	WNW 3	W 5	6	10	10	5.9	II, p, III ◎böen.
13	47.3	48.1	47.0	15.0	14.7	12.7	14.2	16.0	12.1	9.3	9.4	96	75	87	W 4	WNW 3	NW 7	10	4	8	15.3	n, tg., l, II, III ◎, tz. anhalt. bölg.
14	51.5	53.2	50.2	15.6	17.1	12.9	11.1	15.6	10.7	10.6	10.6	81	73	96	NNW 4	W 3	SSW 3	7	6	10	7.9	ab. ◎ [8p stürm. Böen, 8]p ⟋
15	47.8	49.4	49.8	16.7	17.6	15.7	12.7	17.3	12.4	11.3	10.1	88	75	70	WSW 3	WSW 4	SW 4	7	8	6	1.8	n ◎
16	51.0	52.6	55.1	15.4	17.2	14.6	13.5	18.1	11.3	12.1	10.3	87	83	84	WSW 3	WSW 6	WNW 2	7	10	7	0.3	n, p, ◎böen
17	57.2	58.4	59.1	14.0	17.1	12.2	12.1	17.7	9.5	9.3	9.1	80	64	87	WNW 2	WNW 2	NW 1	7	6	7	1.6	n ⎓, p ◎sch.
18	58.1	57.3	57.5	14.1	16.2	13.9	10.8	17.4	8.2	10.7	9.8	68	78	84	W 3	W 3	WNW 2	4	6	7	0.4	p ◎sch., tz. leicht bölg.
19	57.1	57.7	57.4	14.4	16.9	13.0	12.2	17.0	9.9	9.6	9.2	82	67	74	NW 1	NW 3	WNW 1	8	6	3	.	
20	53.3	51.3	50.6	12.9	13.3	13.6	11.1	17.2	10.0	10.5	10.5	91	93	92	S 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	1 ◎tr
21	52.6	53.5	54.2	13.1	17.7	13.3	12.7	14.3	9.5	10.3	8.9	86	68	78	NE 2	NNW 1	NNW 1	4	2	3	4.3	n ⎓
22	51.3	51.9	54.4	12.5	13.1	12.8	12.3	18.3	9.4	10.7	9.6	88	96	88	W 3	W 2	WNW 6	10	10	8	12.8	n ◎, l, a, II, p ◎böen, II ⟋
23	59.7	60.7	59.9	14.7	17.8	12.5	11.9	14.7	8.9	9.6	9.3	72	68	87	WNW 3	WSW 3	Still 0	7	6	4	.	starkes Abendroth.
24	61.1	62.1	62.9	14.4	17.0	13.3	12.3	18.0	10.4	11.1	10.2	86	77	90	Still 0	WNW 1	WNW 1	10	10	5	0.3	n ⎓, p ◎9
25	64.7	65.1	64.4	13.6	16.0	13.6	12.1	17.3	8.3	8.5	8.3	68	68	72	NNW 3	NNW 3	NNW 2	8	7	8	.	
26	63.2	62.5	61.8	14.7	15.8	14.3	12.2	16.3	8.9	9.3	9.6	72	69	79	NNW 1	Still 0	Still 0	8	6	8	.	
27	61.3	61.4	61.9	14.1	15.8	13.5	12.6	16.5	9.4	10.3	9.0	79	77	79	Still 0	N 2	NNW 2	7	6	4		
28	63.3	63.7	63.5	12.7	16.1	13.5	12.1	16.7	9.2	9.1	8.5	91	66	74	WNW 2	NW 3	NW 2	7	7	8	0.7	
29	62.1	62.1	63.5	13.8	16.7	14.4	12.6	16.9	10.7	10.8	10.4	92	76	86	WNW 3	NNW 4	NNW 2	10	6	8	0.0	n ◎, tg. ○°sch.
30	65.0	65.5	64.4	14.1	16.8	14.9	12.8	17.2	10.0	11.5	10.1	84	80	81	NW 2	W 2	WNW 2	10	10	10	.	
31	64.2	63.5	61.7	15.3	16.7	15.3	14.1	17.3	10.6	11.2	12.0	82	79	92	WNW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	.	II, p, III ⟋ 8
Mittel	756.5	756.8	756.8	15.0	17.0	14.6	13.2	17.8	10.5	11.0	10.4	82	76	84	2.4	2.0	2.2	7.5	7.6	7.4	Summe 149.3	

*) Das Barometer wurde Ende Juli umgehangt, und betragt die Höhe des Gefäßes über dem Meeresspiegel jetzt 2.1 Meter.

September. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^{m} 28^{s}. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8^{h}	2^{h}	8^{h}	Luft-Temperatur. 8^{h}	2^{h}	8^{h}	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^{h}	2^{h}	8^{h}	Relative Feuchtigkeit. 8^{h}	2^{h}	8^{h}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{h}	2^{h}	8^{h}	Bewölkung 8^{h}	2^{h}	8^{h}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	760.5	760.4	14.0	16.7	13.5	13.8	17.4	10.1	9.7	8.5	81	60	74	WNW 1	NW 2	NNW 2	0	7	8	0.5	1 ∞
2	60.5	60.0	60.8	11.7	14.8	12.0	10.9	17.3	8.3	8.4	7.3	81	67	67	WNW 2	NNW 4	WNW 3	6	4	7	0.8	n ▲ böen, a ◯ böen.
3	58.3	57.7	57.2	12.1	14.5	10.7	9.9	15.4	7.4	7.3	7.1	71	52	73	NW 1	NNW 2	N 1	7	4	3	.	
4	57.6	58.0	58.0	11.0	15.5	11.7	9.4	14.9	8.2	8.7	8.3	83	66	81	Still 0	WNW 2	NW 1	6	3	7	9.1	tg. a ◯ tr.
5	58.5	59.3	60.2	12.2	13.7	10.7	9.7	15.8	8.9	9.6	8.3	86	82	87	WSW 1	Still 0	Still 0	2	6	3	3.2	2$^{1/2}$ [↖, ◯^{a}, p ◯ böen.
6	60.3	59.7	59.0	11.2	15.1	11.6	9.8	14.6	8.8	9.0	8.3	80	70	82	Still 0	Still 0	Still 0	2	1	6	1.3	n ⊃.
7	53.9	54.6	54.3	11.2	13.3	10.5	9.7	15.3	8.1	9.3	6.7	81	82	71	WNW 3	W 4	W 4	6	7	5	9.7	n ◯, a, p ◯ böen
8	30.6	51.3	54.2	9.2	10.7	9.5	7.8	13.4	7.8	8.6	8.1	91	91	91	Still 0	SSW 1	SE 2	8	7	8	5.7	n, a, II, p, III ◯ böen.
9	59.5	62.1	64.9	10.5	14.2	12.7	8.9	11.4	7.9	9.5	8.0	84	79	74	NE 3	NE 5	NE 4	3	7	4	.	n ◯
10	66.9	66.8	66.7	10.2	13.3	11.0	8.2	14.5	7.2	7.7	8.8	78	67	90	NE 1	Still 0	NNW 1	0	0	2	.	ab. ⊃
11	66.5	65.9	64.8	12.1	15.3	13.2	10.0	14.1	7.7	9.5	9.2	73	73	82	WNW 2	W 4	W 4	10	9	8	.	n ⊃
12	64.2	63.0	64.9	13.2	13.2	12.1	11.8	15.6	8.5	7.7	7.9	75	68	75	NNW 4	NNW 5	NNW 3	8	10	10	.	
13	64.6	65.0	65.1	12.1	13.7	12.2	10.7	13.6	8.1	7.3	7.6	78	62	72	NNW 4	N 6	N 3	5	6	8		
14	66.9	67.2	67.0	9.6	14.3	12.1	8.2	14.3	6.9	8.3	7.9	78	68	75	Still 0	NW 1	NNW 1	5	6	8	.	n ⊃
15	65.9	66.1	65.7	13.4	13.8	13.1	10.8	14.8	9.2	10.0	9.5	81	86	86	NW 3	NNW 2	NNW 2	7	10	10	0.0	p ◯^{a}
16	66.1	66.9	67.4	13.6	16.3	13.0	12.3	14.3	9.0	11.2	10.4	86	81	94	N 2	NNE 3	N 1	0	0	0	.	n, ab. ⊃
17	68.7	69.1	69.8	11.7	15.9	13.1	10.9	16.7	8.6	11.6	10.4	90	86	94	NE 1	NNE 1	NE 1	0	2	0	.	n, ab. ⊃
18	70.0	68.9	67.3	11.8	17.6	12.1	10.7	16.2	9.6	9.3	9.0	94	62	93	Still 0	SW 1	Still 0	0	0	0	.	n, ab. ⊃
19	64.8	64.0	63.4	11.1	14.9	12.0	10.0	17.6	9.4	9.7	8.1	95	77	78	Still 0	W 1	Still 0	0	0	10	.	n ⊃
20	63.1	63.6	63.8	12.6	14.8	12.3	10.4	15.3	8.8	8.4	8.4	82	67	79	Still 0	WNW 1	Still 0	10	10	10	.	[bis Mittern. ↖^{a}, ◯
21	62.8	61.4	59.7	12.6	15.0	12.4	11.7	14.9	8.9	8.5	9.2	88	67	87	Still 0	Still 0	ESE 2	10	6	10	4.7	I ∞, p ◯ tr. ab. III ◯, spätab.
22	55.3	54.4	53.8	13.2	12.1	11.5	12.2	16.1	10.5	9.8	9.7	94	94	97	ESE 2	NE 3	NNE 4	10	10	10	15.1	II, p, III ◯
23	55.7	56.9	58.2	11.4	13.9	12.2	10.7	13.6	8.4	8.2	8.3	84	69	80	NE 2	N 2	N 1	7	3	5	.	n ◯
24	60.2	60.3	60.4	9.0	12.6	11.6	8.2	14.3	8.1	8.7	8.9	95	81	88	Still 0	Still 0	E 1	0	0	6	.	n ⊃
25	60.8	58.9	57.1	8.6	14.1	11.2	7.9	13.4	7.5	7.2	8.1	91	60	81	SE 1	ESE 3	E 3	6	7	10	.	
26	52.3	52.2	53.3	10.9	12.3	11.7	10.8	14.2	9.2	9.3	9.5	96	88	94	ESE 2	E 1	N 2	10	10	10	0.2	III ◯^{a}
27	56.2	57.1	57.2	10.6	9.8	8.5	9.2	12.8	6.4	7.0	6.4	68	78	77	NNW 3	NW 3	NNW 5	6	7	6	3.5	p ◯ (II) und ▲ (III) Böen.
28	60.3	62.0	63.1	7.0	9.9	8.4	6.8	11.3	6.5	6.4	6.3	87	70	77	NNE 4	NNE 4	NNE 4	3	6	7	0.3	n, tg. ◯^{a}
29	64.7	66.4	67.5	7.8	11.1	9.6	7.7	10.3	7.1	7.9	7.4	90	80	84	NE 3	NE 3	NE 3	8	6	6	0.5	
30	69.4	71.4	72.9	8.0	10.7	10.5	8.1	12.4	7.6	8.3	8.3	80	87	88	NE 2	ENE 1	NNE 1	8	8	10		n ◯
Mittel	761.5	761.7	761.9	11.2	13.8	11.6	9.9	14.5	8.3	8.7	8.4	84	75	82		1.6	2.2	2.0	5.1	5.3	6.0	Summe 54.6

Oktober. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^{m} 25^{s}. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.2	774.5	774.2	9.3	13.2	11.2	8.5	11.3	8.3	6.9	8.9	95	61	90	Still 0	NE 1	NNE 1	7	4	0	.	n ⊃
2	74.4	73.7	72.6	7.5	11.8	9.4	7.4	13.5	7.4	6.8	7.1	72	96	78	Still 0	Still 0	NNE 1	2	1	6	.	n, ab. ⊃
3	69.4	66.9	64.3	8.6	13.2	11.1	7.6	12.3	7.9	8.7	9.2	95	77	94	Still 0	NW 2	NNW 1	8	4	10	.	n ⊃, p, III ∞
4	62.7	63.7	63.5	11.1	13.1	10.9	9.9	13.5	9.1	9.3	8.7	93	83	90	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	8	10	.	
5	62.3	62.2	62.8	10.3	12.5	10.4	10.3	13.6	8.5	7.5	8.2	92	70	88	NE 4	NE 3	NE 4	8	3	10	.	
6	63.1	63.0	63.1	9.5	11.1	9.7	9.4	12.9	8.1	8.3	8.5	92	85	95	ENE 2	E 2	E 2	10	8	10	0.0	III ◯^{a}
7	63.5	64.0	64.9	10.8	14.1	11.4	9.6	11.2	9.0	10.0	8.9	94	84	89	E 1	E 1	ESE 2	10	8	6	.	
8	65.4	65.5	65.8	10.6	14.2	11.4	10.5	14.4	9.0	10.0	9.3	95	84	93	SE 1	SSE 1	SE 2	0	0	0	.	tz., I, II, III ∞
9	66.2	66.1	66.7	9.7	13.3	11.5	8.9	14.3	8.7	9.8	9.4	98	87	93	ESE 1	ESE 1	Still 0	10	4	10	.	früh ≡ r
10	66.3	66.2	66.7	9.9	11.7	10.9	9.0	14.1	9.7	9.2	9.3	96	91	97	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	früh, I ≡, II, III ∞
11	67.9	68.8	70.1	10.1	13.7	10.5	9.8	12.4	9.0	9.0	8.9	95	86	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	6	.	I ∞
12	71.2	71.1	69.8	6.5	11.4	7.1	6.4	13.9	7.2	9.6	7.3	100	96	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n, tg. nachts. I, II, III feuchter ≡
13	65.2	61.3	57.3	9.2	11.7	12.2	7.0	12.4	8.2	10.0	10.2	95	98	97	S 1	WSW 2	W 4	8	10	10	8.8	II, p, III ◯
14	52.7	52.9	54.0	8.2	7.9	5.3	8.1	12.6	7.3	6.1	5.2	91	76	78	NE 2	NE 4	NE 6	7	8	7	3.2	n ◯
15	54.7	55.5	56.7	3.5	4.6	4.3	3.1	8.3	5.3	5.2	4.9	90	82	79	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.5	n ◯ böen.
16	59.9	62.1	62.7	2.3	4.6	2.8	2.1	5.1	4.6	4.2	4.6	84	67	80	NNE 5	NE 4	Still 0	5	4	0	.	n ◯, 2^{a}–4^{a} ≡
17	59.8	57.5	55.3	4.2	8.2	7.1	1.4	4.8	4.8	7.4	6.8	77	92	90	NW 1	W 3	WNW 3	1	8	4	2.1	n ⊂, p ◯ böen.
18	53.6	53.7	53.6	6.3	8.7	5.8	5.9	8.6	6.0	5.5	4.7	84	65	69	N 1	NNE 1	NNE 3	5	6	2	.	n ◯ sch.
19	54.6	56.0	57.7	3.1	5.1	3.4	2.8	10.0	4.9	5.6	4.4	87	55	75	E 2	E 3	E 3	6	4	5	.	
20	57.1	55.7	54.9	3.0	6.5	5.5	1.7	5.6	4.9	6.0	5.6	87	83	83	ENE 1	E 5	ENE 6	8	5	10	5.7	
21	50.2	47.4	44.9	3.6	7.9	6.4	3.4	6.8	5.7	7.2	6.9	97	90	96	SE 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.9	n, tz., I, II ◯ böen.
22	52.8	56.3	58.1	5.1	6.9	2.6	4.1	9.3	5.3	5.0	5.1	82	67	93	NW 5	NNW 1	Still 0	7	2	0	0.5	a ◯, früh stürmisch, ≡
23	60.4	62.8	64.6	6.5	8.4	4.5	2.5	7.3	6.4	6.0	5.7	88	73	90	NNW 2	N 1	Still 0	5	0	0	0.3	n, I ◯^{a}
24	60.3	53.7	47.1	3.5	6.9	5.7	2.9	8.7	5.5	7.0	6.2	93	94	91	S 1	SSE 4	SSE 4	10	4	0	.	
25	39.7	37.9	34.7	9.8	11.2	10.5	5.4	9.8	8.4	8.7	8.1	94	88	87	SW 5	WSW 7	WSW 7	10	6	10	14.3	In d. Mitgt., spätab. ≡, 11^{h} ↖
26	36.5	44.3	47.6	8.1	8.3	5.8	8.1	11.3	6.5	5.4	5.5	81	66	81	NW 5	WNW 6	NNW 1	10	8	2	3.1	n stürm. Böen, ◯, 2^{a} ↖
27	41.5	41.7	45.0	4.3	4.1	3.3	4.3	8.9	5.3	5.6	5.3	90	92	92	E 1	ENE 3	Still 0	10	10	0	5.4	n, I, a ◯
28	50.3	53.6	56.2	1.3	4.7	3.4	1.2	4.4	4.0	5.4	5.1	91	84	87	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n ≡
29	57.1	54.0	53.2	1.4	5.4	6.3	1.1	5.1	4.5	6.5	6.6	89	97	93	ESE 2	S 3	SW 1	0	10	0	18.6	n ≡, II, p (bis 3^{h}) ◯
30	49.2	50.8	51.7	7.7	8.5	7.5	5.2	7.8	6.9	7.6	6.9	89	92	89	W 3	WNW 4	W 2	8	6	2	1.4	n ↖^{a}, ▲, ◯ böen, a ◯ böen.
31	63.1	66.9	69.0	3.3	4.5	4.6	2.9	9.3	4.6	5.0	5.1	80	79	81	NNE 4	NNE 2	E 1	3	7	10	.	
Mittel	758.9	759.0	759.0	6.7	9.3	7.5	5.8	10.1	6.8	7.2	7.0	90	82	88		2.2	2.5	2.1	7.0	6.4	5.5	Summe 65.8

November. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^{m}\,28^{s}$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.7	766.2	764.1	4.2	6.9	6.5	3.8	5.2	5.5	6.3	5.6	89	84	91	SSW 4	SSW 3	SSW 4	7	6	10	.	
2	58.1	57.7	57.9	6.7	9.4	9.3	5.3	7.4	6.6	8.0	8.3	90	91	95	SW 3	WSW 3	SW 3	7	10	10	0.0	III ⊜tr.
3	59.5	60.1	59.3	9.5	10.1	9.7	9.0	10.1	8.6	9.0	8.9	98	98	99	WSW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	3.6	I ═, II ∞, III ═
4	57.2	56.8	57.8	9.4	10.5	9.3	9.3	10.5	8.6	**9.3**	8.3	98	99	95	SW 2	WSW 3	W 3	10	10	0	3.8	II bis 3ᵖ, I, II ⊜
5	58.2	56.9	55.6	9.4	10.6	9.9	8 6	**11.3**	8.3	8.7	8 9	95	92	98	WSW 3	WSW 2	WSW 6	10	0	10	1.7	I, II ⊂⊃ p, III ⊜
6	57.9	60.2	61.6	9.4	10.6	9.3	8.8	**11.3**	7.3	7.5	7.8	83	79	89	WNW 4	WNW 4	WNW 3	5	6	0	.	II ⊜
7	62.4	61.2	58.0	7.2	7.5	7.9	7.1	11.2	7.1	7.4	7.4	94	96	93	WNW 1	SSW 3	S 3	5	10	0	.	tg. ═ u. ∞
8	47.6	46.3	48.4	6.5	9.7	7.5	5.1	8.6	6.8	8.1	7.3	94	91	94	S 3	WSW 4	WSW 4	10	10	8	3.9	I ═, II, p ⊜böen.
9	51.3	52.0	51.8	5.9	7 8	6.9	5 9	10.4	6.7	7.0	7.1	97	89	96	SW 2	SSW 2	SW 1	2	2	0	5.0	II ⊜
10	46.0	46.1	45.7	7.9	9.5	7.3	6.8	8.6	7.9	7.6	7.3	99	87	96	SW 5	W 2	SW 1	10	4	7	0.9	II ⊜, III fern. ⛈, ▲böen.
11	42.9	41.9	43.2	7.0	8.5	6.3	6 1	10.6	7.3	7.0	6.4	98	86	90	SSW 1	WSW 2	WNW 2	10	4	10	4.2	ab. ⊜
12	44.5	42.3	41.5	6.7	5.3	7.9	5.9	8.5	6.9	6.6	7.6	94	99	96	SSW 2	SE 2	SSW 1	10	10	10	**7.6**	II, tg. zeitw., II ⊜ [meist ═
13	**33.3**	40.7	48.5	9.1	8.5	7.3	5.3	9.8	7.9	6.0	6.9	92	79	90	WSW 5	W 8	WNW 8	8	10	7	2.8	II ⊜, tg. stürm. mit ⊜böen, 11ᵖ—6ᵖ
14	48.8	45.4	42.0	6.9	7.1	6.7	6.7	10 0	6.0	6.7	6.4	81	88	87	SW 8	SSW 8	S 8	10	10	10	3 9	II, tg., II. III ⊜, tg. stürm., seit 1
15	45.8	45.7	46.5	8.9	9.1	9.5	6.4	9.2	8.4	8.5	8.1	99	99	91	SSW 1	SSE 1	S 4	8	10	10	.	II ⊜ tg zeitw. feucht. ═, bis 1ᵖ ═
16	58.4	60.7	63.1	6.5	7.9	6.4	6.5	10 5	6.5	7.4	7.0	90	93	98	SW 2	SW 2	S 1	8	0	0	.	
17	67.7	69.5	70.7	5.7	5.4	2.5	5.1	8.4	6.7	6.6	5.4	99	99	98	S 1	S 1	SE 1	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III, feucht. ═
18	70.5	69.6	69.0	5.5	6.9	6.5	1.6	6.2	6.7	7.0	6.9	99	94	96	SE 2	SE 1	SE 2	10	8	10	.	III feuchter ═
19	69.7	69.4	69.5	6.7	7.5	6.5	6.5	7.5	7.0	7.4	6.9	96	96	96	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ═
20	67.9	66.7	66.2	5.9	7.5	6.7	5.5	7.8	6.9	7.5	7.0	99	98	96	S 1	S 1	SSW 2	10	8	0	2.5	I, II ∞
21	63.9	66.3	69.3	8.3	7.5	5.3	6.3	8.6	7.8	7.1	5.9	96	91	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	0	2 0	II bis Mtg, I. III ⊜
22	70.4	70.1	69.9	6.7	8.4	7.3	4.9	9.8	6.8	7.4	6.9	93	91	90	SW 1	SW 2	SW 1	4	8	10	.	
23	69.4	69.3	69.3	6.1	8.2	4.3	5.3	9.0	6.7	7.2	6.1	96	89	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	5	3	.	ab. ∞
24	71.2	71.7	73.1	7.3	6.8	5.5	4.3	8.6	7.5	7.1	6.0	99	96	89	Still 0	Still 0	ENE 2	10	6	10	.	I ═
25	74.8	**75 5**	75.3	4 3	4.6	3.5	4 3	8 2	5 7	5 1	4.8	92	81	82	SE 1	ESE 1	SE 3	10	10	10		
26	73.9	72.9	72.9	4.7	1.7	2.1	3.5	5.2	5.3	**4.5**	4.7	82	88	87	E 3	ESE 1	SE 1	6	10	10		
27	71.6	70.9	69.9	2.1	2.1	0.9	1.7	4.7	4.9	**4.5**	**4.5**	91	84	90	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	8	10	.	
28	68.1	67.1	66.3	1.1	4.5	5.9	**0.1**	3.2	4.7	5.8	6.4	94	92	93	S 1	SSW 1	W 1	10	10	4		
29	63.0	61.5	60.8	7.5	8.5	8.5	4.3	8.0	7.5	7.9	7.7	98	96	93	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	4	0.0	bis gegen Ab., I, II ⊜ᵖ
30	60.7	62.5	65.7	6.3	6.3	4.9	5.5	9.2	4.9	**4.5**	5.0	69	**63**	76	NNW 6	NNW 8	N 4	6	4	0	.	tg. stürmisch, 7ʰ—2ᵖ ═
Mittel	760.1	760.1	760.5	6.6	7.5	6.6	5.5	8.6	6.8	7 0	6 8	93	90	92	2.4	2.6	2.6	8.5	7.4	6.4	Summe 41.9	*) Morz. meist ═

Dezember. Keitum.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1†) Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^{m}\,28^{s}$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	767.8	768.2	5.9	7.7	7.1	3.1	7.2	6.6	7.4	7.0	96	94	93	N 4	NW 4	NNW 1	4	4	10		
2	69.6	70.4	70.0	4.3	7.3	6.3	4.3	.	6.1	6.5	6.6	98	86	93	NNW 1	NW 1	NW 1	0	10	10	.	
3	68.6	67.0	65.1	4.9	4.5	1.9	4.9	..	6.1	5.5	4.8	96	87	91	SW 1	SE 1	E 2	10	10	0		
4	61.0	60.0	60.0	1.1	0.3	0.1	1.1	.	4.9	4.6	4.5	98	98	98	SE 2	SE 1	SE 1	8	10	10		
5	59.7	59.0	59.0	0.9	3.7	1.3	−0.4	.	4.8	5.7	4.8	98	95	94	ESE 1	E 1	SE 1	10	6	10	.	
6	58.6	57.9	58.0	−0.9	0.9	1.3	−0.9	.	4.8	4.6	4.9	100	94	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ⊂⊃
7	58.5	58.4	58.8	2.3	3.6	3.3	0.9	.	5.3	5.9	5.7	98	100	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ═
8	58.9	58.9	60.0	2.7	3 5	4.5	2.5	.	5.5	5.6	5.8	98	95	98	SE 1	S 1	S 1	10	10	10		
9	61.4	62.6	64.3	5.9	7.5	3.5	3.3	.	6.4	6.5	5.4	93	85	92	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10		
10	65.6	66.2	67.0	2.3	4.3	1.7	2.1	7.5	5.1	5.7	4.9	94	92	94	Still 0	SW 1	S 2	10	10	10		
11	68.5	68.2	67.8	1.7	3.3	1.1	1.7	7.5	5.1	5.1	4.7	98	88	94	SSW 1	SSW 1	S 3	8	3	10		
12	64.2	63.4	63.3	1.1	3.7	5.0	0.9	4.5	4.7	5.7	6.1	94	95	94	S 3	SW 3	WSW 3	7	0	10	.	
13	63.7	62.7	61.8	5.7	6.3	6.3	2.1	6.4	6.7	6.8	6.8	99	96	96	W 4	WSW 5	SW 6	10	10	10	0.3	
14	61.0	60.0	60.5	7.2	7.9	7.5	5.9	7.5	7.6	**7.9**	7.6	100	99	99	WSW 6	WSW 3	W 1	10	10	10	.	II ⊂
15	53.1	52.7	54.5	4.9	4.9	4.1	4.9	**9.0**	6.3	6.1	5.8	98	99	95	ENE 1	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.1	I ═, II ⊜
16	55.8	54.6	54.8	4.3	3.1	0.9	4.1	6.0	5.3	5.4	4.1	85	95	84	NNW 3	N 1	N 8	8	6	2	0.0	II ⊜, p, III ▲böen, ab. ═
17	01.8	02.1	60.1	−1.1	3.1	3.0	−1.6	4.3	3.8	4.1	4.3	90	**71**	76	N 1	W 1	SW 4	0	7	10	.	
18	51.0	44.6	41.6	5.3	6.8	5.9	2.5	5.5	6.7	7.4	6.4	100	100	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	2	**10.4**	I ═ᵇ, tg. öfter, II ⊜
19	40.1	41.4	41.6	4.1	5.7	4.5	3.5	7.2	6.0	5.9	6.2	98	86	98	WNW 1	WSW 3	SW 3	10	7	10	2.0	II, tg., I, III ⊜
20	48.6	54.1	59.2	2.9	4.0	3.0	2.9	6.0	5.5	5.9	5.3	98	97	93	E 1	NE 1	NE 1	6	7	10	.	II ⊜
21	61.2	60.0	56.8	0.3	1.9	4.5	0.1	6.0	4.2	4.8	6.0	90	91	96	Still 0	SW 1	SW 3	S	4	10	2.0	[Sturm auf NW.
22	43.3	34.1	27.1	4.5	7 1.2	6.1	1.9	5.0	6.2	4.4	6.7	98	89	96	SW 7	SW 8	SW 8	10	8	10	6.0	II, I, I, III ⊜ II, III ═ 9hsprang
23	49.3	50.7	60.7	5.5	6.7	6.7	1.1	8.0	4.6	6.2	6 8	68	84	93	NW 9	NW 4	NW 3	6	8	8	.	II ⊜, II Uhr morg. aufhält. ═, am
24	65.3	65.7	67.5	3.8	5.9	4.5	3.8	7.0	5.8	6.0	6.2	97	99	98	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	[Morgen ausserst hohe Sturmflut.
25	70.3	70.8	**71.5**	5.2	5.6	6.2	4.5	6 2	6.6	6.8	7.1	100	100	100	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	II ═
26	69.2	66.2	65.7	6.2	7.0	5.8	5.5	6.6	6.9	7.5	6.6	97	100	96	SW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	II ⊜
27	65.0	62.7	64.6	4.5	1.9	2.5	4.1	7.4	5.0	5.0	5.0	89	95	91	NW 3	NNW 4	NNW 6	8	4	4	2.3	II ⊜, III ⊜, ▲
28	66.5	61.4	50.4	3.3	4.5	5.3	1.9	6.0	5.7	4.8	5.5	98	76	83	NNW 1	WSW 2	W 9	10	6	10	2.6	II ⊜, III ═
29	33.4	28.9	**26.2**	1.7	1.3	2.3	1.7	5.7	4.9	5.0	4.9	94	100	89	NW 7	WSW 3	WSW 3	10	10	2	4.7	II, I ▲, ⊜, II ▲, tg. stürmisch.
30	29.9	31.8	34.2	0.9	1.1	−0.7	0.9	4.0	4.8	4.9	4.3	98	98	98	Still 0	Still 0	NW 1	10	6	0	0.0	II ⊜, I ⊂⊃ [Hühlab. ⛈ in Ho
31	37.8	39.3	42.6	0.3	1.3	−0.7	−0.9	2.5	4.6	4.9	4.3	98	98	98	Still 0	NNE 1	NNE 1	2	1	10		
Mittel	757.7	757.1	756.9	3.3	4.2	3.7	2.3	.	5.6	5.8	5.6	95	93	91	2.2	2.0	2.7	8.2	7.6	8.3	Summe	

Station wurde am 7. Dez. verlegt; Anemometer erhielt neue Aufstellung, daher stürmisches z. Z. nicht bekannt und Ersatz sich ═ auf beobacht. Stärke 2 bis nicht.
†) Die Höhe des Barometers beträgt jetzt ca. 13 Meter über dem Meeresspiegel; sämmtliche Barometerstände beziehen sich auf das neue Niveau. Die absolute und relative Feuchtigkeit sind vielfach zu hoch, da das Psychrometer nicht ganz richtig bedient wird.

Januar. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.4	755.4	759.0	0.4	0.0	−3.4	−0.6	6.0	3.8	4.2	2.7	80	90	76	NNW 3	N 3	N 2	10	10	10	5.4	p anhalt. ✳böen, ≡
2	63.9	69.6	70.4	−7.2	−10.8	−11.8	−7.6	0.3	2.0	1.5	1.5	75	76	82	NE 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	7.3	tg. meist, I, II, III ✳, früh ≡
3	74.5	76.4	77.9	−11.8	−12.6	−12.7	−13.4	−5.8	1.6	1.3	1.3	89	77	80	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	1.9	tg. meist, I, II, III ✳
4	80.5	80.6	**80.7**	−18.0	−18.4	−21.4	−18.0	−10.0	0.8	0.7	0.6	78	72	78	SE 2	S 1	S 1	6	0	0	.	(Schneehöhe 12 cm).
5	79.3	77.5	75.4	−22.4	−18.4	−19.2	**−23.0**	−17.3	**0.5**	0.7	0.9	76	72	88	S 1	S 1	S 1	0	0	0	.	
6	70.0	68.0	66.8	−17.4	−11.8	−14.6	−20.0	−16.9	1.0	1.4	1.1	84	78	78	SSE 1	SE 1	SE 1	0	6	3	.	
7	64.8	63.9	64.5	−16.4	−10.8	−7.4	−16.8	−10.9	1.0	1.8	2.2	85	93	86	SE 1	SE 1	SSE 1	0	5	5	.	I ∞
8	67.2	69.3	71.1	−3.2	−2.6	−3.4	−16.9	−3.1	3.4	3.4	3.3	94	92	93	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	
9	72.7	72.5	72.4	−8.6	−8.2	−12.2	−8.6	−2.3	2.0	2.1	1.5	85	85	85	S 2	SE 2	SE 2	7	4	0	.	
10	73.5	73.2	74.0	−17.0	−12.8	−14.9	−17.0	−6.8	1.1	1.2	1.3	95	73	96	SSE 1	S 2	SE 1	0	0	0	0.1	nrg. V, tieffleg. ≡
11	74.9	74.9	74.9	−12.0	−8.6	−13.6	−15.0	−11.1	1.4	1.8	1.3	81	79	83	S 3	S 2	S 1	9	3	4	.	n ✳°
12	73.8	72.8	72.7	−15.8	−12.2	−13.6	−16.2	−7.7	1.0	1.4	1.3	76	77	83	S 2	S 2	S 2	0	0	0	.	
13	72.4	72.0	71.3	−13.5	−6.6	−9.8	−15.2	−11.9	1.2	2.3	1.8	80	84	87	S 2	S 2	S 1	0	0	0	.	I ∞
14	69.3	67.7	67.0	−2.2	−2.8	−5.1	−9.8	−2.1	3.8	3.5	2.8	98	92	90	SSW 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ≡
15	65.6	64.3	63.6	−16.6	−10.0	−8.4	−16.6	−1.0	1.2	1.7	2.2	100	80	91	S 1	S 1	S 1	10	0	0	.	tg., I ≡ mit V ³
16	64.2	64.8	64.6	0.8	1.8	0.4	−10.4	1.2	4.7	5.0	4.5	96	95	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	I, II ≡
17	62.8	62.2	61.0	0.4	1.7	0.8	−0.5	2.1	4.6	4.9	4.5	96	94	92	S 1	S 1	S 2	10	10	10	0.0	I ≡, nrg. ●°
18	54.7	52.8	52.0	−1.0	0.8	1.2	−1.0	1.7	3.7	4.0	4.6	86	92	92	SW 4	SSW 3	SW 2	10	10	10	3.3	II, p ●, ∞ ³, nrg. ≡
19	52.3	53.8	54.4	2.0	2.7	2.8	−1.8	2.2	4.7	5.1	5.1	89	91	91	WSW 2	WSW 4	SSW 3	10	10	10	0.9	n, tg. öft., II, III ●
20	58.9	58.4	56.2	2.6	3.1	1.0	2.0	3.3	4.8	5.0	4.6	85	88	92	W 2	SW 3	SW 1	10	10	8	.	n ●
21	51.6	51.2	53.2	2.0	4.8	4.2	0.6	3.7	4.9	**5.9**	5.7	93	92	92	SW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.7	p ●°
22	54.0	54.6	54.7	4.6	6.4	3.5	4.0	5.2	5.1	5.3	5.2	81	73	88	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	8	5	0.2	
23	51.7	**49.9**	50.0	2.8	4.6	3.6	2.8	**6.4**	4.5	5.0	5.1	79	79	87	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	.	n ●°
24	54.8	56.6	59.8	1.0	0.6	0.5	1.0	4.8	4.0	3.8	4.5	81	78	94	WSW 4	W 3	W 3	7	10	2	.	tg. unruhig, 11h—2h ≡
25	60.6	60.0	60.2	0.4	2.0	1.8	−0.8	1.4	3.9	3.4	4.9	83	**64**	93	WSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	tg. öft. ✳bröck.
26	58.6	56.8	54.6	−1.0	3.0	0.3	−1.0	2.1	3.4	3.7	4.1	80	66	87	SW 3	S 2	SW 3	0	3	0	.	[Mtg. meist ≡
27	57.1	56.7	54.7	1.4	3.1	2.1	−1.0	3.3	4.0	4.3	4.9	78	74	91	W 3	SW 7	SW **8**	0	10	10	1.0	tg. stürm. mit ◎böen, III ◎, seit
28	50.4	**49.9**	51.2	3.2	4.4	3.8	2.0	4.2	5.2	5.4	5.0	90	87	83	SW 6	SW 4	SW 3	10	10	5	0.5	n stürm. ●, tg. bölig. öft. ◎°, a
29	55.5	57.7	60.2	0.5	3.4	1.0	0.2	4.8	4.0	4.6	4.1	83	78	83	SSW 3	SW 3	SW 2	5	10	0	.	[meist ≡
30	62.6	60.6	58.4	−0.8	2.2	1.1	−1.1	3.4	3.8	4.0	4.0	88	75	81	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0	7	10	.	n ≡, ab. vorübergeh. stark auf.
31	56.5	55.7	52.7	1.6	2.8	1.8	0.2	2.4	4.4	4.5	4.4	85	79	84	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.6	[frischend.
	763.4	763.2	763.2	−5.2	−3.3	−4.6	−7.1	−1.6	3.1	3.3	3.3	85	81	87	2.5	2.5	2.1	6.6	7.0	5.9	Summe 22.8	

Februar. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	730.8	753.4	757.0	2.2	4.8	1.8	0.9	2.8	5.0	5.2	4.9	93	81	93	SSW 1	WSW 3	SSW 1	10	10	10	.	n ◎°
2	58.2	56.6	56.1	1.2	1.7	1.2	0.0	4.8	4.3	4.5	4.6	85	88	92	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	1.1	ab. und folg. n ✳schlacken.
3	56.5	56.5	56.2	6.0	8.2	6.8	0.3	6.1	6.6	7.1	6.7	94	88	91	W 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.3	I ∞°
4	56.5	57.6	61.3	4.0	5.2	4.0	3.9	5.2	5.1	5.3	4.0	84	80	66	W 2	W 6	WSW 4	10	8	3	.	n ◎°, tg. bölig, nrg. ≡
5	60.8	59.6	60.4	3.6	6.3	4.0	3.0	5.2	5.3	5.9	5.5	90	83	90	W 3	WNW 4	WNW 3	10	5	0	0.0	nrg. ◎°
6	65.2	65.6	63.5	1.8	4.0	1.3	1.0	6.3	4.7	4.9	4.2	90	80	83	NW 3	WNW 3	WNW 3	10	4	0	0.6	n ≡ [ab. ≡
7	49.4	44.4	44.6	6.9	10.1	9.0	0.8	7.1	6.4	**7.8**	7.5	86	84	88	W 7	W **8**	WNW **8**	10	10	10	**22.6**	n ◎, stürmisch, bis nrg., p bis
8	43.0	47.4	50.2	5.0	5.6	4.9	4.6	**10.1**	5.5	4.7	5.6	84	69	80	NW 4	WNW 5	WNW **8**	7	8	4	0.0	n ◎°, tg. stürm., p ◎tr., seit geg.
9	52.8	51.6	49.4	4.6	5.6	4.6	3.9	5.6	4.7	5.1	4.9	74	75	78	WNW 6	W 5	SW 3	10	10	10	0.8	tg. bölig, a anhalt. ≡ [Mtg. ≡
10	43.6	41.2	37.1	4.8	4.4	2.2	2.2	5.6	4.8	5.6	4.9	74	90	91	W 6	W 6	WSW 5	7	10	10	5.6	n, II, p, III ◎, seit 10h ≡
11	36.6	39.9	41.4	3.0	4.0	2.4	1.3	4.8	3.4	4.5	4.1	59	73	73	WNW 7	WNW 3	WNW 3	9	6	10	2.8	n◎, tg. bölig, bis geg. Ab. meist ≡
12	33.8	30.4	**30.2**	6.6	6.6	3.4	0.2	6.8	6.0	4.1	5.2	83	57	90	WSW 6	W. 6	WSW **10**	10	7	10	7.5	n ◎, III ◎, nachm. und ab.°)
13	38.7	43.2	46.7	1.6	2.6	0.8	0.6	8.7	4.3	3.4	4.1	84	62	83	W 3	NW 4	WNW 2	9	3	0	1.4	bis geg. Mtg. ≡, n ◎, a ✳
14	50.5	50.6	51.7	−1.6	2.8	−0.5	−2.6	3.0	3.6	3.1	3.7	88	55	83	W 1	W 2	WSW 2	0	3	2	0.2	n ≡ [mit ◎ u. ▲
15	52.9	55.0	59.0	−1.0	0.4	−0.0	−2.2	2.9	3.6	4.2	3.9	84	89	88	W 2	WNW 4	NNE 3	7	7	10	1.9	n ✳°, p u. folg. n ✳ u. △böen, [ab. ≡
16	64.4	65.3	65.9	−2.2	−0.8	−1.8	−3.0	0.5	3.4	3.3	3.4	87	77	84	N 3	N 4	N 3	10	7	7	4.6	n ✳, 9h—12h ≡
17	63.9	65.2	66.0	−3.8	−5.4	−5.6	−5.0	−0.7	2.8	2.3	2.2	82	76	75	NNE 3	NE 3	NNE 4	7	9	10	2.9	n, tg. ✳sch.
18	68.4	69.5	70.6	−3.4	−1.2	−1.4	−10.0	−2.0	2.7	3.4	3.6	76	80	88	NNE 3	NNE 5	NNE 4	10	9	8	.	n ✳ (Schneehöhe 6 cm), seit 14h
19	74.4	75.7	77.0	−3.6	−1.4	−2.2	−4.3	−1.1	2.9	3.5	3.6	85	84	92	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	nach Mittern. ≡ [≡
20	**77.6**	77.0	76.0	−4.6	−1.6	−2.2	−4.6	−0.9	2.9	3.4	3.2	90	84	83	WNW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	
21	75.4	74.2	72.9	−3.4	−0.2	−6.0	−3.4	−0.9	3.2	3.4	2.4	91	76	85	WSW 1	SW 1	SW 1	9	5	0	.	
22	70.3	69.3	69.1	−10.4	1.0	−1.9	**−11.0**	−0.2	**1.7**	3.4	3.3	86	65	84	S 1	SW 1	SW 1	7	0	0	.	
23	67.3	65.1	62.2	−8.2	−0.6	−5.0	−9.8	1.1	2.3	3.2	2.7	94	72	86	S 1	S 1	S 1	10	7	0	.	n, tg. V, I ≡
24	56.1	52.1	49.9	−8.0	0.4	1.5	−8.3	−0.6	2.2	3.7	3.8	91	78	74	S 2	SSW 3	SSW 2	0	7	10	2.3	
25	50.1	53.5	55.6	1.4	3.0	1.1	0.3	1.5	4.5	4.4	4.9	89	78	90	W 2	WNW 2	W 1	10	8	10	1.1	n ✳schlacken, tg. leichte ✳böen
26	45.7	42.5	47.7	0.3	1.6	2.8	−0.3	3.0	4.4	5.0	4.6	94	96	80	SSW 5	NW 2	WNW 3	10	10	0	6.2	n ✳, ◎, a anhalt. ✳, ab. ≡
27	52.0	52.2	52.6	2.4	3.2	5.4	1.2	3.1	5.1	5.3	5.0	93	92	83	W 1	SW 3	SW 4	10	10	8	0.3	tg. öft. ◎, ab. ≡
28	56.6	59.4	60.1	3.0	5.4	1.8	2.7	5.6	4.5	4.6	4.3	79	69	82	W 3	W 6	W 2	3	3	0	.	a stark bölig, 6½P—7½P ⌒, früh [bis p ≡
	736.1	736.2	736.8	0.3	2.7	1.1	−1.3	3.4	4.1	4.4	4.3	85	78	84	3.2	3.6	3.5	8.4	7.4	6.1	Summe 62.2	

°) orkanart. Sturm, seit 7h ≡

März. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.								
1	761.0	765.2	767.1	0.4	5.0	0.3	−0.6	5.4	4.2	4.3	4.1	92	66	87	Still 0	N 1	ENE 1	10	0	0		
2	63.6	62.0	62.6	1.8	4.8	3.8	0.0	5.0	4.5	5.0	5.4	85	78	90	S 4	SSW 5	SW 4	9	10	10	0.7	p 60 ●, ziemlich heiter, mäßig
3	63.4	63.6	64.4	2.0	7.0	1.8	1.2	5.5	4.7	5.6	5.1	89	71	94	SW 2	WNW 4	WNW 2	6	3	0	.	n ●, mäßig, etwas böig.
4	65.0	63.8	61.9	1.0	7.0	2.8	−0.3	7.9	4.6	5.1	4.7	92	69	82	W 1	N 1	Still 0	5	7	10	2.1	n ⌒
5	55.2	54.5	55.5	0.8	2.2	1.6	0.0	7.4	4.6	4.9	4.8	94	91	93	SSW 2	WNW 3	NNW 4	4	10	10	5.5	früh ●, 7h–10h, 1 ✳, p öfter ●
6	54.5	50.0	49.3	1.2	4.2	1.8	−0.1	4.2	4.4	4.6	4.6	95	98	97	WNW 1	SSW 4	WSW 1	7	8	10	1.0	. 11 ●
7	46.2	49.1	51.4	2.6	5.5	3.5	1.2	4.3	5.2	5.7	5.2	94	85	88	S 1	SSW 2	S 1	10	10	10	.	n ●, 1 ○, III ═
8	57.2	59.6	60.3	1.7	2.0	1.2	1.5	6.1	4.9	4.5	4.6	94	85	92	NNE 2	NNE 2	SSW 1	10	10	10	0.1	rg. fft. ✳ flocken, ab, III ● tr.
9	57.2	55.1	55.5	1.2	5.8	3.5	0.3	5.5	4.7	5.4	5.6	94	79	95	S 1	SSE 2	S 1	10	10	10	0.3	1 ═, tg. häufig ●4
10	55.7	53.1	50.8	3.0	7.0	5.0	2.5	5.8	5.3	5.5	6.1	93	74	94	SSW 2	S 3	SSW 2	10	10	10	8.2	p, ab, III ●
11	54.3	55.3	53.9	4.0	7.9	5.8	3.0	7.0	5.3	5.0	6.1	87	63	88	W 1	WSW 2	SW 2	10	4	10	2.5	n, ab, III ●
12	49.7	50.3	52.1	5.8	7.6	2.2	5.3	8.3	3.2	4.8	4.8	47	61	89	WNW 2	NW 2	W 1	10	10	10	1.5	n ●, p, III ● sch.
13	54.7	51.9	49.3	2.1	9.6	7.0	0.7	8.9	4.9	6.1	6.6	91	69	88	SW 1	S 3	SSW 4	7	10	10	.	n ●
14	51.7	51.4	51.2	5.6	8.8	6.4	5.0	9.6	5.8	6.1	6.6	85	72	91	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10		
15	51.3	51.4	51.7	2.8	6.6	3.9	2.0	9.4	4.7	5.7	5.6	82	78	92	SSE 1	E 1	SSE 1	7	7	10	3.2	1 ○○
16	50.5	49.1	48.3	3.2	7.8	3.4	3.0	9.0	5.1	5.4	5.1	91	80	92	NNE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	2.7	n ●
17	50.7	52.7	55.2	2.0	2.0	1.2	1.2	3.3	5.2	5.2	4.8	96	96	96	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	31.4	n, tg. u. folg. n fast anhalt. I, II,*
18	60.5	63.4	65.2	2.1	2.4	0.8	0.9	2.5	4.9	4.9	4.1	91	89	85	N 3	N 4	N 2	10	10	10	3.0	n bis nachts, I, II meist ●, III 2P meist ●
19	65.1	63.2	60.9	−1.4	4.2	3.3	−3.0	2.5	3.8	4.6	5.3	92	74	92	SW 1	WNW 2	NW 2	3	10	10	0.7	n ═, p ●, ✳ flocken. I ═
20	61.9	65.0	66.4	3.2	4.2	1.8	2.2	4.3	5.4	5.0	4.9	93	80	93	N 2	N 2	Still 0	10	0	0	.	
21	64.5	64.1	64.7	3.0	5.4	3.5	−1.3	4.3	3.7	5.7	5.4	66	85	92	WNW 2	N 2	NNW 2	9	10	10	.	n ⌒
22	67.7	67.5	67.1	1.8	6.2	1.3	0.6	7.1	5.1	5.8	4.9	98	82	98	SSE 1	S 2	SSW 2	10	3	10	.	1, III ═
23	68.2	69.5	70.5	3.4	4.2	3.1	1.3	7.5	5.4	5.2	4.6	93	84	81	N 2	N 3	NNE 2	10	4	0	.	1 ○
24	73.1	73.2	72.7	2.6	4.4	2.2	1.6	4.3	4.9	4.6	5.0	89	74	93	NNE 2	N 2	N 1	0	1	0	.	n ⌒
25	70.1	68.7	68.1	5.0	11.4	6.4	−1.0	5.1	4.5	6.0	5.5	74	59	76	NNW 1	NNW 2	NW 2	2	1	1	.	n ⌒
26	65.3	63.1	62.4	6.4	13.6	6.0	3.0	12.0	4.7	4.9	5.8	65	42	84	WNW 1	NW 2	NW 2	9	3	0		
27	60.5	60.7	63.9	6.5	11.5	3.4	2.0	13.6	5.4	5.0	5.2	75	49	90	Still 0	N 2	NNE 3	5	5	0		
28	70.4	71.5	71.7	1.8	3.2	1.8	1.3	12.2	3.9	3.1	3.9	75	53	75	ENE 3	ENE 2	NE 2	8	0	0		
29	71.3	70.2	69.9	2.4	10.2	3.0	−3.0	3.2	3.1	4.9	4.4	57	53	78	S 1	SE 1	N 1	0	0	0	.	n ⌒
30	70.0	68.7	67.9	3.0	14.8	7.0	−1.0	12.0	4.9	4.8	5.1	87	39	69	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0	.	n ⌒
31	68.6	67.2	66.8	4.8	16.8	10.0	0.8	15.1	5.0	4.6	4.8	78	32	52	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0	.	n ⌒, zeitw. 2h u. 3h ═ .
Mittel	760.6	760.5	760.6	2.8	6.7	3.5	1.0	6.9	4.7	5.1	5.1	85	71	87	1.9	2.6	2.1	7.1	5.9	6.2	Summe 88.0	*) III ●, 4 ✳ schwach., seit Abd. Insekten ═

April. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.								
1	766.3	764.0	763.6	5.0	10.8	8.2	1.5	17.0	5.0	5.3	6.0	76	55	74	ESE 1	NE 3	NNE 2	10	5	8		
2	64.2	64.6	63.0	5.1	6.4	5.0	5.0	11.7	4.8	5.0	5.4	74	69	83	SSE 2	ESE 2	NNE 4	10	10	10	0.1	
3	62.0	62.1	63.0	4.6	6.1	3.9	4.0	8.1	5.5	5.7	5.5	87	81	90	ENE 2	ENE 1	NNE 2	10	9	5	.	n ● *
4	64.8	65.1	65.7	4.2	5.3	4.0	2.3	7.1	5.8	6.1	5.9	93	92	92	NNE 1	NNE 1	NNE 3	10	10	10	.	═
5	69.1	69.8	69.7	4.6	5.6	5.4	3.0	5.8	4.9	5.8	4.0	78	85	60	N 1	NE 2	NNE 2	8	1	10	.	
6	69.8	69.3	68.3	6.0	6.2	3.3	3.1	6.1	6.4	6.5	5.8	91	91	100	SE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	.	II, p, III ═ tr.
7	67.1	66.4	65.6	5.1	8.4	7.0	0.0	7.6	6.2	6.2	6.6	94	76	88	NNE 1	NE 1	N 1	3	1	1	.	n ⌒
8	65.1	64.8	65.6	5.8	8.4	5.0	3.5	8.8	6.1	6.4	6.1	88	78	94	NNE 1	N 1	N 1	6	5	5		
9	67.2	67.6	68.1	3.5	3.9	1.6	1.8	8.9	5.5	5.4	5.2	93	88	100	N 2	NNE 2	N 1	10	10	10	.	n, II, p, III ═
10	67.8	67.7	68.6	5.4	7.2	2.8	0.0	6.2	5.7	5.9	5.4	85	77	96	SSE 1	N 2	N 2	6	0	10	0.1	p, III ═
11	68.8	68.0	66.3	2.0	3.4	3.0	1.0	12.2	4.7	5.1	5.1	89	87	90	NNE 2	NNE 2	N 1	10	10	10		
12	63.1	62.2	61.7	4.6	6.8	5.4	1.8	5.2	5.5	5.9	5.8	87	80	86	NE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	0.2	II* ● *
13	62.0	62.6	63.4	6.6	8.6	7.0	0.0	7.2	5.6	6.3	6.9	80	70	92	S 1	ENE 2	NE 1	5	5	5		
14	65.1	64.4	65.3	8.6	13.2	11.8	1.2	9.1	7.2	7.2	6.2	87	64	60	E 1	E 2	E 1	0	6	0	.	n ⌒
15	66.5	65.5	65.0	9.8	18.0	12.2	3.4	15.0	6.3	5.5	6.3	69	36	60	SE 1	SE 1	SE 1	0	6	5	.	n ⌒
16	64.0	61.1	60.2	10.9	20.0	13.7	4.1	18.1	5.6	5.9	5.5	57	34	47	S 2	SSE 3	SE 2	2	3	8		
17	58.7	57.4	57.1	11.4	21.0	15.8	6.0	20.2	6.7	5.1	6.1	60	28	46	S 3	SSW 3	SE 2	1	6	5	.	In den Mittagst. ═
18	57.8	58.1	58.2	12.2	20.4	14.3	6.1	21.1	6.8	6.9	7.7	64	39	63	S 2	SSW 3	S 1	7	10	6	0.2	
19	58.4	57.9	58.1	12.0	15.0	10.0	9.9	21.0	7.8	7.4	8.8	70	58	90	Still 0	E 2	N 1	0	7	10	5.7	n ● *, 4h–5h fern. ⌒, ●, III ●
20	55.7	55.1	55.3	10.9	11.8	9.8	8.9	16.3	8.0	8.2	7.9	83	80	87	NNE 1	N 2	N 3	9	3	7	0.3	n ●
21	58.8	60.6	61.4	7.2	6.2	6.8	7.1	11.9	6.7	6.9	6.3	89	97	85	E 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	4.8	n, II, p ●
22	61.0	60.6	60.1	5.2	7.4	6.4	5.1	7.1	5.4	5.9	5.5	81	77	76	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.9	n ●, tg. öft. ●*
23	59.6	60.0	60.7	5.6	7.2	6.6	5.0	7.8	5.8	6.3	6.4	85	83	88	E 2	ESE 2	E 2	10	10	10	0.6	n ●
24	61.5	61.7	61.9	6.4	8.8	10.0	5.0	7.2	6.8	7.5	8.0	94	89	87	SE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.6	n, ●
25	61.9	62.3	62.3	10.0	13.2	9.6	8.2	10.6	8.2	9.0	7.7	89	80	87	S 2	S 2	S 2	10	10	4	.	n ●
26	63.5	63.2	62.9	10.6	12.8	9.9	3.2	13.7	7.6	7.7	7.0	80	70	78	SSW 2	SSE 3	E 2	3	5	0	.	n ⌒, 1 ○○ in Nor.
27	62.9	61.6	60.7	11.0	17.6	11.0	3.2	16.0	6.9	6.0	6.9	70	41	70	S 2	S 4	S 4	2	3	3	.	tg. etwas hälg.
28	59.6	57.4	56.8	12.2	18.8	13.8	4.8	17.6	6.4	6.8	6.2	61	43	53	S 3	S 3	SE 2	1	2	2		
29	56.7	56.8	57.0	13.3	19.7	13.2	10.2	19.1	8.1	9.0	9.5	72	53	85	SSE 2	S 2	SSE 3	10	10	10	1.1	3h ● tr.
30	57.1	57.8	58.3	10.2	10.2	9.6	9.8	19.9	8.7	8.3	8.2	94	90	92	NE 1	NE 1	N 2	10	10	10	1.2	n ●, tg. öft. ● tr.
Mittel	762.9	762.5	762.5	7.7	10.9	8.2	4.3	12.1	6.4	6.5	6.5	81	70	80	1.7	2.3	1.0					

Digitized by Google

Mai. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	761.0	761.9	7.6	8.6	8.0	7.1	10.3	7.6	7.3	6.3	98	88	79	NNE 3	N 3	N 1	10	10	0	.	n ⊗. I ═
2	63.0	62.7	62.0	7.0	10.4	9.7	5.0	9.2	6.7	7.5	6.1	80	80	68	N 3	N 3	N 2	8	2	4	.	
3	60.3	58.3	55.8	13.6	20.4	12.1	4.2	13.7	6.7	6.4	8.6	58	36	83	S 2	SSE 3	Still 0	4	2	5	0.9	
4	51.1	48.1	46.8	11.8	15.0	10.4	10.6	22.2	9.4	9.9	8.0	93	78	85	S 2	S 3	W 3	10	10	10	1.4	n, I, ab, III ⊗°
5	48.5	49.0	49.0	6.6	8.4	4.7	4.1	17.9	4.4	5.3	5.3	61	65	82	W 4	SW 6	SSW 3	7	10	3	3.0	n ⊗, tg. stark böig, p bis Ab. ═
6	36.6	58.9	60.2	8.1	11.8	4.3	3.3	11.0	5.7	6.2	5.5	71	69	89	SW 4	SW 4	SW 2	7	6	4	.	
7	60.6	59.4	58.8	10.6	19.0	12.5	5.3	13.0	6.2	5.2	6.5	65	32	60	SSW 2	SSW 3	S 1	5	4	6	.	
8	58.7	60.9	62.1	11.8	11.8	8.4	6.0	20.0	7.6	7.4	6.9	74	72	84	NW 2	NE 1	S 1	10	7	6	0.9	f, a zeitw. ◯°
9	64.1	64.5	64.2	12.3	12.0	8.4	3.4	14.3	6.6	6.8	7.1	62	65	87	W 2	E 2	NE 1	2	3	0	.	n ⌓
10	64.2	63.0	62.3	11.0	13.0	9.6	3.3	14.1	7.4	6.6	6.6	75	59	74	E 1	ESE 2	E 2	7	1	0	.	n ⌓
11	62.3	62.1	62.0	14.8	16.4	11.8	8.2	14.8	7.5	7.3	7.1	60	52	69	S 1	E 3	E 3	0	3	6	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
12	61.7	60.7	60.6	16.0	18.9	13.8	6.0	16.9	8.5	8.8	8.9	60	54	76	S 1	ESE 2	N 1	3	8	3	.	
13	61.2	61.2	61.5	14.3	16.6	12.2	6.1	24.0	7.7	9.0	8.2	63	64	78	E 1	NNE 2	Still 0	0	2	0	.	n ⌓
14	62.1	61.8	61.5	14.3	15.2	14.0	10.8	18.3	8.8	9.6	8.7	73	74	74	NNE 1	N 2	NNW 1	0	3	8	0.0	n ⌓, 6P ⊗tr.
15	62.4	62.3	62.4	15.6	17.2	15.0	11.7	16.1	10.2	10.2	10.2	77	70	81	NE 1	ENE 2	ENE 1	7	4	2	.	3½P ⊤ in SSW.
16	64.2	64.6	64.5	14.7	16.3	14.4	11.0	18.6	10.3	10.9	10.3	83	79	85	NNE 2	N 1	N 2	3	2	0	.	
17	64.3	63.7	63.2	15.2	15.4	12.6	13.0	18.3	10.1	10.7	9.8	78	77	91	NNE 2	N 2	N 2	0	8	4	0.2	
18	63.3	61.0	58.9	9.6	10.8	8.2	7.0	16.9	6.4	7.0	7.1	71	72	88	N 3	N 3	NNE 3	4	3	10	.	n ⊗°
19	55.9	57.1	58.6	11.6	7.6	6.2	3.3	11.7	6.6	6.9	4.4	64	89	62	NNE 2	N 4	N 3	7	10	4	0.1	p ⊗°
20	60.0	58.9	57.2	9.2	11.5	9.4	0.0	11.5	3.9	4.4	5.8	44	43	66	SSW 1	ENE 3	NE 1	0	6	8	6.8	n ⌙
21	54.5	55.4	55.9	9.6	10.0	8.5	9.0	11.4	8.0	7.7	7.7	89	84	93	NNE 2	N 4	N 3	10	10	10	9.0	n ⊗°, 4h34P ◸°, ⊗, 9h45P
22	55.8	56.5	57.6	8.8	10.0	9.1	8.1	10.9	8.2	8.2	8.3	98	89	96	NNE 4	NNE 4	N 1	10	10	10	0.3	tg. üf. ⊗ [◸, ⊗
23	60.4	62.6	64.8	8.4	9.0	8.2	8.2	10.1	8.2	7.3	6.0	100	86	85	NNE 4	N 5	NNW 4	10	10	10	1.5	n, I, a ⊗°, mrg. reiz. ═
24	68.5	69.5	69.2	9.2	10.0	8.8	7.3	10.0	6.8	6.8	5.8	79	74	68	N 3	N 3	N 2	0	0	0	.	n ⊗°
25	67.8	64.0	60.4	9.6	14.2	10.5	2.4	11.3	7.0	5.6	7.0	79	46	74	N 2	NNE 2	ENE 3	4	0	5	.	n ⌓
26	53.8	49.9	47.3	10.3	8.6	8.9	9.9	14.6	6.5	7.8	8.1	70	93	98	ESE 3	E 4	E 3	10	10	10	16.7	tg. anhalt., II ⊗, p ═
27	42.6	42.7	43.7	8.6	10.2	11.8	7.9	9.9	8.1	8.8	9.3	98	95	91	ESE 2	ESE 2	WSW 2	10	10	10	9.7	n, tg., I, II, III ⊗
28	47.1	48.5	49.0	11.0	12.8	10.4	9.6	11.9	7.8	7.2	7.7	80	66	82	WSW 2	SSW 1	WSW 1	10	10	10	.	n ⊗
29	52.3	54.2	55.3	10.8	13.0	10.3	8.6	13.5	7.4	7.1	6.8	76	64	73	WSW 4	NW 4	NNW 1	10	8	0	0.1	mtg. ⊗°
30	56.3	56.8	57.5	8.0	10.2	8.6	5.0	15.1	7.0	7.4	6.8	88	79	83	NNE 2	E 1	ENE 1	6	8	7	0.0	n ⌓, 11h°, 6P ⊗tr
31	59.3	59.0	58.8	12.2	14.2	11.2	3.8	12.2	8.1	8.6	8.9	76	72	90	SSE 1	ESE 2	ESE 1	0	8	6	4.7	I ∞ in Hor., II, p ◸°, ⊗
Mittel	758.8	758.7	758.5	11.1	12.9	10.1	6.7	14.3	7.5	7.6	7.4	76	70	80	2.2	2.8	2.0	5.6	6.1	5.2	Summe 55.3	

Juni. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.4	761.1	761.7	10.8	13.9	11.8	7.0	15.9	8.9	9.2	7.5	93	78	73	SSW 1	NE 2	E 1	10	7	0	0.6	n, I, n ⊗
2	60.7	59.8	57.4	16.5	12.3	12.2	7.0	16.7	8.9	10.5	9.7	64	99	93	SW 2	ENE 1	SE 1	8	10	10	10.7	11h11°0 ◸, ⊗, II ⊗
3	53.8	56.1	57.9	10.2	12.3	11.8	10.0	17.6	8.8	8.8	7.8	95	83	76	NNW 3	NNW 2	W 1	10	2	0	.	n ⊗
4	58.3	58.5	58.5	14.7	17.8	13.1	8.0	17.3	8.1	5.4	6.3	64	35	56	WNW 2	WNW 3	W 2	1	7	1	.	
5	56.2	55.5	54.7	16.0	14.0	11.9	8.7	18.4	7.9	8.6	9.0	58	73	87	SW 2	NE 1	SW 1	3	10	10	1.3	5P bis nach III ⊗
6	55.7	55.8	55.7	13.0	14.0	10.7	8.9	18.1	7.8	7.8	8.0	70	66	84	NNW 2	NE 1	NE 2	8	8	3	.	
7	55.3	54.0	52.3	11.5	13.4	11.6	9.1	14.6	7.9	7.1	7.6	78	62	75	E 1	NE 2	NE 3	8	8	10	2.3	
8	51.0	51.0	52.7	10.6	10.6	9.3	10.1	14.2	8.6	8.3	8.1	91	89	93	NE 3	NNE 3	NNW 4	10	10	10	10.3	n, p, III anhalt. ⊗
9	55.3	56.7	56.9	10.4	12.4	11.8	8.7	11.1	7.5	8.9	8.8	80	85	86	WNW 3	SE 1	S 1	10	10	1	6.2	n anhalt., tg. läng. ⊗sch.
10	56.9	54.9	50.5	15.0	13.6	12.4	8.0	16.1	8.9	9.2	10.5	70	80	98	SW 3	SSE 2	SSE 2	4	10	10	11.2	n, II, p, III anhalt. ⊗
11	50.7	50.4	49.1	14.3	17.9	12.1	9.5	17.1	8.8	8.7	9.4	73	57	90	WSW 4	SW 1	NE 1	8	9	6	0.6	n anhalt. ⊗, zwisch. 6P u. 7P ⊗°
12	47.8	48.4	48.4	14.8	14.6	11.4	10.7	18.3	9.8	9.9	8.9	78	81	89	SW 2	NNW 2	S 1	10	9	7	5.7	n ⊗°, tg. umlauf. Wind, ab. ⊗
13	47.9	48.3	48.6	11.6	13.2	11.0	9.9	16.4	8.7	8.7	8.3	86	77	85	WNW 2	NNE 2	NW 2	10	10	10	.	n ⊗
14	48.2	49.0	49.8	13.8	12.6	13.0	10.8	14.2	8.3	10.1	9.5	71	93	86	NW 4	NNW 5	NW 4	10	10	10	36.7	tg. anhalt., II, III ⊗ 1h, mrg. ═
15	50.9	52.4	52.4	11.8	13.2	13.4	10.8	14.2	9.8	9.5	10.0	96	85	88	NNW 4	NW 3	WNW 1	10	10	10	3.4	n anhalt. ⊗1h, tg., I ⊗
16	52.8	55.1	55.8	12.4	12.6	11.8	12.3	13.5	10.3	9.8	9.8	97	91	96	NW 3	NNW 3	NNE 2	10	10	10	5.6	n, I ⊗ tg. häuf. ⊗sch., früh ═
17	57.8	58.1	58.6	15.0	16.6	15.0	11.0	15.0	10.8	11.4	10.4	85	81	82	NNE 2	NE 2	WNW 1	8	6	0	.	n ⌓
18	58.9	58.9	58.0	15.2	16.4	14.4	11.0	18.8	9.8	10.2	9.7	76	73	80	W 1	E 1	E 1	10	4	8	0.0	8½P ⊗tr.
19	55.9	55.2	56.0	17.6	20.4	15.9	11.0	17.8	12.0	11.0	12.4	80	67	92	ESE 1	ENE 2	NNE 1	6	7	8	2.2	n ⌓, 9h°, F bis 4½P fernes [◸.
20	58.9	59.8	60.0	16.0	16.6	14.3	14.0	20.8	11.5	10.1	8.3	85	71	68	NW 2	NW 4	W 3	10	9	2	.	n ⊗° [⊗
21	58.5	57.7	56.9	15.6	15.6	15.7	10.0	18.2	9.1	9.6	8.1	68	73	61	WNW 2	ENE 1	W 1	10	10	0	.	tg. umlauf. Wind.
22	56.6	57.2	58.2	17.0	17.0	15.0	12.4	18.5	10.1	9.5	10.5	70	66	83	NW 4	NW 6	W 2	5	2	3	.	mtg. ═
23	57.5	58.0	57.9	18.0	19.1	16.6	11.6	18.0	9.3	10.3	10.5	61	63	74	WSW 3	WNW 3	WNW 2	5	9	5	.	
24	57.8	57.4	56.8	18.4	18.4	16.2	11.8	20.8	11.2	12.4	12.8	71	79	94	E 1	E 1	SE 1	9	10	10	1.6	7P ⊗°
25	57.9	59.4	58.9	15.4	17.5	14.4	14.3	19.3	8.4	8.1	5.7	64	34	47	W 3	W 5	WSW 4	9	6	3	.	n ⊗°, mrg. p ═
26	54.5	53.7	54.6	14.0	11.8	10.8	10.0	18.3	6.7	7.5	7.8	57	73	82	WSW 6	W 3	NE 2	6	10	9	3.1	n stark böig, mrg. ═, mtg. ⊗
27	60.3	60.8	60.4	13.2	14.2	14.0	10.0	14.3	9.7	9.6	8.6	87	80	73	N 2	N 3	NW 1	3	10	10	.	
28	61.4	62.1	62.0	14.0	15.4	15.0	10.0	17.1	9.5	9.7	7.9	80	75	62	NNW 2	NNE 3	N 4	0	1	0	.	
29	64.0	64.5	64.5	15.0	17.4	15.6	12.3	16.2	10.2	12.5	10.7	81	85	81	NNE 2	N 1	N 1	3	0	5	.	
30	66.6	67.2	67.3	17.8	19.0	16.5	13.1	18.7	10.4	11.3	11.4	68	60	81	NNE 2	NNE 1	N 1	0	1	3	.	
Mittel	756.3	756.6	756.4	14.3	15.1	13.3	10.3	16.8	9.3	9.4	9.1	77	74	80	2.5	2.3	1.9	7.1	7.5	6.0	Summe 101.5	

Juli. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.								
1	768.0	767.9	766.7	18.2	19.2	16.0	14.3	20.2	10.7	10.4	12.4	69	63	91	NNE 2	NNE 2	NE 1	8	5	0		
2	65.4	64.3	62.5	21.6	22.8	19.6	12.9	21.7	12.1	13.4	13.8	63	65	81	SE 1	NE 2	NNE 1	0	4	5		
3	59.9	58.7	57.4	22.8	26.6	22.2	14.0	25.3	13.7	12.0	15.4	66	47	77	SW 1	NW 2	SE 1	9	0	1		
4	58.1	59.6	60.2	19.4	18.2	18.0	17.0	27.2	13.6	14.0	13.5	84	90	88	SW 2	W 1	NE 1	10	10	5	38.5	n ◯. 11½°—11½ ☐° in SW und S
5	62.1	63.2	64.2	17.2	18.4	17.2	12.5	23.1	11.8	11.8	11.6	81	75	80	NE 1	NE 2	NNW 1	4	1	3	.	n ◯ [mit ◯ °ach
6	67.1	68.0	67.9	16.8	18.6	17.2	14.0	19.9	11.6	11.9	10.8	81	75	74	NNW 2	N 3	N 3	0	0	0	.	
7	68.0	67.1	65.5	17.8	20.2	18.8	10.1	19.1	12.4	13.2	10.5	82	75	65	NNE 1	N 1	NE 2	0	0	0	.	n ⌓
8	64.9	63.3	62.5	20.0	21.8	15.1	11.1	20.4	11.4	11.2	11.0	66	58	86	S 1	ENE 1	SE 1	0	1	3		
9	61.1	60.0	59.5	19.8	21.0	17.1	13.5	23.1	11.5	11.7	12.3	67	64	86	SSE 1	WNW 2	S 1	7	10	7	1.9	3P ◯ach.
10	57.9	55.6	54.4	19.2	21.4	19.2	12.8	21.7	10.4	13.3	13.1	63	70	79	SSE 1	E 2	NW 1	4	8	9	0.2	n ⌓°. 7½P ◯ach., 7h51′P fern. [☐ in W. ◯
11	50.4	48.0	46.2	20.6	26.0	18.6	13.8	22.1	13.0	14.9	13.1	72	60	83	S 2	SE 1	W 2	7	9	10	1.9	5½P—8P, 111 ☐, ◯ach.
12	52.0	53.0	52.8	19.2	23.6	19.7	15.0	26.0	11.0	10.4	12.9	66	48	76	SW 3	SW 4	ESE 1	3	8	3	1.2	12- ◯ach.
13	53.7	52.2	53.4	19.0	22.0	19.4	13.5	24.9	11.5	9.7	12.6	64	50	81	SW 2	SW 3	NW 1	8	9	7	1.1	n ◯° —8P ☐ in W. ◯
14	58.7	57.6	55.9	20.4	24.6	21.9	11.9	22.9	11.6	12.1	14.6	55	53	75	SSE 1	S 1	SE 1	5	9	9	5.0	
15	54.1	54.5	56.2	20.2	23.2	17.2	17.6	26.4	13.7	12.4	12.4	78	50	84	WSW 2	SW 4	SSE 1	7	10	1		2P—3P ◯ach. n ◯ 3P ◯
16	58.3	58.1	57.9	17.8	22.4	17.8	12.6	23.5	9.6	9.8	11.1	63	49	73	WSW 2	SW 3	SW 2	0	4	7	0.2	6½P ◯°
17	58.1	56.6	55.6	19.0	22.6	17.9	12.0	23.5	11.1	10.7	10.7	68	53	62	SSW 2	SW 4	S 1	3	7	3	0.5	nmtg. leicht bälg.
18	53.7	52.7	52.5	18.2	23.0	15.8	14.8	24.3	12.9	10.5	12.5	83	50	93	SSW 2	S 2	SW 1	10	7	5	12.3	n ◯°, 9½3P ☐ m. ◯a. [illegible]
19	51.4	51.5	52.8	15.2	20.2	15.8	11.3	23.2	12.0	11.0	9.7	93	62	73	S 1	WSW 2	S 1	10	7	1	1.9	n ◯, 9½°—10½° ☐, ◯ach.
20	54.8	56.4	57.9	17.7	20.0	15.9	12.0	22.5	9.9	11.1	10.2	66	64	76	SW 4	WSW 3	WSW 1	7	7	2		
21	60.4	60.7	61.2	16.6	18.8	17.7	12.7	20.7	10.3	10.1	11.3	73	62	75	SW 2	NE 1	ENE 1	9	7	6	0.3	6½P ◯
22	60.4	58.9	59.7	16.4	23.7	19.0	12.2	23.3	11.5	12.5	14.7	85	58	90	SSE 1	SW 1	SSE 1	10	10	1	5.1	n ◯ [illegible]
23	62.5	63.5	63.1	17.6	18.0	17.0	12.4	24.7	12.3	13.1	13.2	82	85	92	WSW 1	NE 1	NE 1	4	7	4	.	n ◯
24	61.8	59.8	58.9	19.1	31.2	21.1	14.2	31.3	14.1	12.4	16.4	86	37	88	E 1	SW 2	ESE 1	4	5	6	2.0	4P—7½P ☐ in W. ◯ach.
25	61.4	63.5	63.4	15.4	18.0	16.6	15.4	32.2	11.6	10.4	11.4	89	68	83	NW 4	N 4	NW 2	10	3	0	0.5	n, t, a ◯°
26	61.7	60.7	60.0	18.4	19.0	16.3	12.2	19.5	9.8	8.9	9.2	62	54	67	NNE 3	N 3	NNW 3	0	1	3		
27	59.6	60.0	60.3	17.4	18.4	17.4	14.0	19.9	9.8	11.2	9.8	67	71	67	NNW 3	N 3	NNE 2	2	1	0		
28	60.8	61.2	61.5	17.4	18.8	16.8	12.4	18.8	9.9	11.5	10.5	68	71	74	NNE 2	N 3	NNW 2	10	1	0		
29	61.7	60.7	59.8	19.8	23.6	18.2	14.1	19.8	10.1	12.4	9.9	58	57	63	NE 1	E 1	W 2	0	4	0	.	
30	58.7	58.1	57.9	21.0	26.4	17.6	14.5	25.1	12.3	9.9	11.0	67	30	73	NW 2	WSW 3	NW 1	0	1	0	.	
31	57.4	56.1	55.6	19.2	20.3	15.8	13.2	20.4	12.4	11.0	10.1	72	60	62	SE 1	[illegible]	NE 1	7	7	2	0.0	
Mittel	759.5	759.2	759.0	18.7	21.7	17.0	13.3	23.0	11.6	11.6	12.0	72	61	78	1.9	2.3	1.5	5.1	5.3	3.5	Summe 75.5	

August. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.0	756.8	756.4	18.2	20.4	18.2	16.6	21.1	11.6	11.1	12.8	75	63	82	ENE 1	ENE 2	E 1	1	3	10	0.0	7P ◯°
2	56.4	56.4	56.0	19.6	23.4	18.6	15.0	23.7	11.4	12.0	13.3	66	67	84	W 2	ENE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	54.5	54.7	54.8	19.4	20.4	19.4	15.1	22.2	11.4	11.2	11.4	68	61	80	S 2	S 2	N 1	8	8	8	12.7	[illegible] ◯ [illegible]
4	53.4	54.4	55.5	17.6	22.8	19.0	17.0	26.0	14.0	13.7	13.8	94	66	85	NW 2	WSW 2	SSE 1	10	9	10	1.8	n fern. ☐, ◯°, bis nmtg. öft. ◯
5	56.6	56.2	56.4	17.8	22.8	17.8	12.8	23.0	10.7	11.2	11.7	70	54	77	W 1	SW 1	SSE 1	1	1	3		n ◯
6	62.6	63.1	62.4	20.0	20.8	17.6	17.0	24.0	13.0	13.6	13.4	75	75	90	SW 2	ENE 2	SE 1	6	7	0	.	
7	58.0	55.6	55.3	19.6	27.2	20.6	13.6	28.2	12.4	13.2	15.0	76	50	85	S 2	S 4	NNE 2	8	10	10	3.2	n ⌓ [illegible]
8	59.0	60.2	60.6	19.4	21.0	19.2	17.2	29.1	13.1	13.2	11.5	78	72	69	NW 2	ENE 1	NE 1	4	6	9	.	
9	59.4	56.7	56.4	20.0	25.5	21.0	15.5	21.4	13.5	14.3	12.1	78	60	70	S 1	S 3	SSW 2	10	7	8	.	
10	57.1	57.1	56.9	18.4	23.0	19.8	16.0	26.7	13.0	10.9	13.3	82	53	78	SW 1	SW 2	SSE 1	7	10	7	3.6	
11	55.7	55.8	56.5	15.4	19.0	16.8	13.8	23.2	11.6	10.3	9.9	89	63	69	S 1	WSW 3	WSW 3	10	7	5	1.0	n, t, a ◯
12	56.9	56.9	56.8	16.4	17.4	14.2	12.0	20.0	9.6	8.5	9.2	69	57	77	WSW 3	SW 4	SW 1	2	4	2	.	
13	52.7	50.8	49.5	16.2	18.6	15.2	11.6	19.2	10.7	10.8	10.8	78	68	84	SW 3	SW 4	S 2	8	10	8	7.1	tg. leicht bälg mit ◯°
14	50.4	53.0	54.9	14.5	19.0	15.0	12.9	19.3	10.9	10.0	9.9	90	61	78	SW 2	SW 1	SSE 1	10	7	1	.	n ◯
15	56.9	56.5	56.4	13.6	21.0	16.8	8.5	19.9	9.7	10.5	11.3	85	57	79	S 2	SSW 3	SSE 1	9	8	3	.	n ⌓°
16	56.7	56.7	57.7	16.2	23.2	18.2	13.2	21.2	11.3	14.4	14.0	82	68	90	SSE 1	NE 1	NE 1	10	7	6	2.3	
17	56.1	55.5	55.7	19.2	21.2	18.0	16.7	23.4	14.3	14.5	11.7	87	78	76	ENE 1	NE 1	WNW 2	10	10	10	2.2	n, p ◯
18	55.6	57.6	58.1	16.1	17.6	12.6	14.5	21.9	10.5	7.3	8.0	77	49	74	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	1	0.0	n ◯, p ◯tr
19	59.2	59.0	59.8	15.0	19.6	11.6	10.0	21.7	9.6	9.6	8.6	75	56	85	SSE 1	S 1	S 1	3	8	3	0.6	3P fern. ☐ in SW. ◯°, leichte
20	59.4	56.9	55.3	14.1	20.0	14.6	7.6	20.3	9.4	8.8	8.7	74	51	71	S 1	S 2	SSE 1	0	5	4	0.0	3 ⌓. p ◯° (Thaum.
21	55.7	55.4	56.2	17.6	18.2	15.4	10.8	20.1	10.2	10.4	9.4	83	64	72	S 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	0.2	
22	54.6	55.4	55.1	14.8	20.4	16.4	11.2	19.3	9.5	9.5	9.4	76	54	68	SSW 3	SW 4	S 1	10	9	10	1.2	n, tz. öft. ◯°
23	54.1	52.7	54.4	14.7	18.0	13.2	11.9	20.5	9.7	8.7	9.1	77	57	78	WSW 4	W 6	WSW 2	9	10	10	0.5	n ◯°, tg. bälg mit ◯ach.
24	60.6	61.1	60.8	14.6	18.4	14.1	9.6	20.3	10.2	10.8	10.5	83	69	68	SSE 1	E 1	E 1	10	10	8	1.2	früh ═
25	60.1	61.1	61.5	14.7	17.6	13.4	11.7	19.1	9.3	9.1	9.1	72	61	78	W 4	WNW 3	SW 3	5	6	3	0.8	n ◯, bälg. ◯°ach.
26	60.5	61.8	62.5	13.1	17.3	12.4	11.0	19.1	8.8	10.7	9.5	69	73	89	W 4	NNW 2	W 1	7	6	5	.	n ◯
27	61.2	60.2	59.4	17.1	20.3	16.2	11.0	17.9	10.2	8.2	10.2	71	58	72	SSW 2	WSW 3	NNE 1	3	8	9		
28	58.8	58.2	58.4	15.1	21.0	15.6	11.9	23.5	10.2	7.0	8.3	80	43	75	WSW 3	W 2	WSW 3	7	5	4	.	
29	58.8	58.5	58.1	14.9	19.2	14.7	12.2	19.4	9.5	10.6	9.2	80	90	89	WSW 2	SW 1	WSW 2	9	9	1	0.6	tg. schalt. ◯ach.
30	61.3	60.4	60.1	14.7	18.3	13.9	7.8	16.9	9.7	7.1	10.2	83	45	82	WSW 2	NW 2	WNW 2	9	4	10	0.3	n ◯ach.
31	61.7	62.2	62.8	13.3	17.6	13.3	14.0	19.2	10.4	9.4	9.3	79	59	85	WSW 2	NW 3	W 2	10	5	3	.	n ◯°
Mittel	758.0	757.7	757.4	16.3	20.3	16.1	12.9	21.5	11.0	10.7	10.9	78	60	79	2.2	2.5	1.3	7.2	7.4	6.1	Summe 17.9	

Digitized by Google

September. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	761.0	758.1	757.2	13.2	21.6	15.8	11.2	19.2	10.9	**11.9**	10.5	85	62	79	S 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.4	früh, I ═, tg. öft. ⊛ sch.
2	57.0	57.5	57.5	12.8	14.9	12.0	11.0	**23.0**	9.3	7.1	8.0	86	56	76	WSW 2	W 3	WNW 2	7	5	2	0.1	n, tg. ⊛°
3	57.9	57.4	56.6	13.6	15.2	12.6	9.6	17.1	8.2	7.1	8.9	71	55	83	WSW 2	WNW 3	WNW 2	9	8	10	0.0	tg. öft. ⊛ tr.
4	56.2	56.7	58.2	12.6	15.8	12.2	8.3	17.2	8.0	8.0	10.2	74	60	97	SW 1	ESE 1	NW 2	6	7	0	0.6	ab. ⊛ sch.
5	59.3	60.3	60.3	12.6	13.6	9.6	7.0	16.9	8.4	7.8	8.4	78	68	95	WSW 2	NE 1	N 1	3	1	3	4.8	n ⌓⁵, mtg. ⊛, ▲ sch.
6	60.0	59.9	59.3	11.9	18.6	10.8	7.1	18.7	8.5	8.3	9.0	83	52	94	WSW 2	SW 2	E 1	1	7	9	1.2	n, 5h 25° ⊛
7	55.4	55.4	56.4	10.5	12.0	10.6	6.9	19.2	9.0	9.1	8.9	95	88	94	SE 1	E 1	S 1	10	10	10	2.7	n ⌓ 0h 10′ bis 0h 20′ P ┬ in NW,
8	56.2	56.6	57.3	10.8	13.8	9.3	7.8	16.0	8.3	8.9	8.3	87	76	95	SSW 1	SW 2	S 1	8	9	4	0.0	n ⊛, 4h P ⊛ tr. III, p, III ⊛
9	57.2	57.9	59.1	9.6	14.5	13.0	4.8	15.6	8.1	8.3	7.7	91	68	69	S 1	NE 1	NE 3	3	7	6	3.3	n ⌓⁵, ab. bäig, später mit ⊛
10	61.4	62.5	63.6	11.4	14.3	12.0	10.2	15.2	8.2	8.0	7.1	82	66	68	NW 2	NE 2	NE 1	9	10	3	1.4	n ⊛, a öft. ⊛ sch.
11	64.5	64.1	62.9	11.3	16.4	11.8	7.0	14.9	8.0	7.9	8.1	80	57	78	SW 2	WSW 2	WSW 3	8	7	3	.	n ⌓
12	57.2	56.7	57.5	14.0	15.4	11.6	11.8	17.1	8.4	8.0	8.0	70	61	79	W 4	W 5	W 4	10	6	0	.	tg. bäig. in d. Mtgstd. ═
13	57.1	57.2	57.2	11.2	12.9	9.7	10.0	16.1	6.9	5.3	5.5	69	48	61	NW 3	NW 4	NNW 6	1	8	7	7.4	tg. bäig, häuf. ⊛ sch. mit ▲,*)
14	59.6	62.1	63.3	9.2	10.2	8.6	7.1	12.9	6.5	5.5	5.7	75	59	68	NW 6	NNW 5	NNW 4	10	10	7	1.3	n bäig mit ⊛, ▲, bis Mtg. ═,
15	62.5	61.5	61.3	9.0	13.8	11.6	4.0	11.4	6.6	9.0	8.6	77	77	85	SW 1	W 3	W 3	0	10	0	.	(tg. bäig. p ⊛ sch.
16	62.1	63.4	66.8	13.0	15.2	11.1	11.0	14.1	9.6	9.7	7.3	87	75	74	WNW 3	N 3	NNW 2	8	3	4	0.2	
17	68.6	69.8	70.6	10.6	13.0	10.2	7.0	17.1	8.2	7.2	5.8	87	65	62	W 2	NNE 2	NNE 1	10	5	0	0.6	n, a ⊛°
18	**70.7**	68.6	66.5	10.1	17.9	10.9	4.3	13.8	6.6	8.3	8.4	72	55	87	WSW 2	SW 2	SW 1	8	3	0	.	
19	63.8	63.6	63.5	12.6	15.0	10.8	9.6	18.2	8.9	7.9	8.4	83	60	89	W 2	WNW 2	W 1	8	7	0	.	
20	64.7	65.1	65.2	8.0	13.6	11.7	4.8	16.3	7.5	8.1	6.5	93	70	63	SE 1	E 1	Still 0	7	10	7	.	n ⌓⁵, I Boden ═
21	65.4	64.3	63.3	9.0	12.7	7.0	4.0	14.1	7.1	6.2	6.3	83	57	84	SE 1	E 2	E 1	4	3	0	.	
22	59.9	57.4	54.8	7.8	13.5	13.5	4.1	13.1	6.7	8.7	10.5	85	75	90	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	6.7	
23	**48.9**	49.4	51.5	11.1	13.1	11.7	10.1	14.1	9.4	8.9	8.0	95	80	79	S 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	6.0	n ⊛, I ⌒ m Hor. tg. häuf. ⊛ sch
24	56.7	59.0	60.3	10.0	11.6	9.9	8.9	14.1	8.1	7.7	7.4	88	76	82	NW 3	NNE 2	WNW 2	10	10	10	3.7	n, a öft. ⊛ sch.
25	62.0	62.5	62.6	10.2	11.5	9.2	6.0	13.1	5.8	5.8	**4.9**	62	57	57	NNE 2	NNE 1	NE 1	10	3	0	.	n ⊛
26	60.5	57.7	54.2	6.4	10.7	9.0	2.3	13.1	6.0	7.4	7.5	84	77	92	SE 1	ESE 2	E 2	8	10	10	**9.1**	II, p, III anhalt. ⊛
27	52.4	54.1	56.2	11.8	14.4	9.1	8.8	12.9	9.6	8.1	7.1	94	66	83	SW 1	WSW 3	W 3	10	9	5	.	n ⊛
28	57.0	58.1	59.2	6.9	11.2	6.2	4.2	14.7	6.6	6.8	6.6	88	66	93	S 2	SSW 2	S 1	0	7	0	0.5	2h P ⊛ sch.
29	62.8	64.0	65.2	6.0	11.0	5.6	2.7	12.0	6.7	7.0	6.3	96	68	93	S 1	ESE 1	ESE 1	8	6	0	.	
30	66.9	68.2	69.7	6.7	12.4	10.9	**3.1**	11.6	6.5	7.8	7.2	88	73	74	SW 1	NE 1	N 2	0	7	10	0.0	n ⌓, ab. ⊛ tr.
Mittel	760.2	760.3	760.6	10.5	14.0	10.6	7.1	15.5	7.9	7.9	7.7	83	66	81	1.9	2.2	2.0	6.9	7.3	4.7	Summe 51.9	*) 6h P ⊏ in N, seit Ab. meist ═

Oktober. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	771.7	771.9	771.9	9.2	11.6	10.9	8.4	13.0	7.5	6.9	6.2	88	68	63	SW 1	NE 1	E 2	9	9	8	0.4	n ⊛ tr.
2	**73.8**	**73.8**	72.6	9.0	11.0	5.0	8.0	12.2	6.2	5.6	6.2	72	58	95	SE 1	ENE 1	ESE 1	8	0	0	.	n ⌓
3	68.6	65.3	64.1	6.8	14.6	10.7	2.0	11.4	6.2	7.2	8.3	84	58	87	S 1	SW 2	SW 1	7	7	5	.	n ⌓
4	63.0	62.5	61.6	9.7	13.3	13.5	6.1	**15.2**	7.3	7.7	9.0	83	67	79	S 1	ENE 3	NE 2	8	8	10	.	
5	60.9	61.0	61.1	11.3	11.3	10.6	11.0	13.9	8.9	9.1	8.9	89	92	94	ESE 2	ENE 1	E 2	10	10	10	0.9	ab. ⊛°
6	62.2	62.8	64.1	11.2	11.9	11.5	10.2	13.9	8.7	9.0	9.3	88	87	95	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	n ⊛°
7	65.9	66.5	67.3	10.9	12.3	10.5	10.0	13.3	9.0	8.9	8.7	93	85	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	3h—6h ⊛°
8	68.1	68.8	69.1	11.5	15.0	11.2	10.2	13.2	9.0	8.6	8.0	89	68	80	ESE 1	E 2	ENE 1	10	9	6	.	
9	68.9	68.1	67.8	10.5	13.5	13.1	9.3	**15.2**	8.6	9.3	9.5	92	81	86	E 2	ENE 1	N 1	10	7	9	.	
10	67.9	67.4	67.3	8.7	12.1	10.3	7.0	14.1	7.8	8.1	9.0	93	78	96	SE 1	SSE 1	Still 0	6	10	10	0.3	a ⊛°
11	67.9	68.1	68.8	11.9	13.0	11.9	8.1	13.2	8.8	**10.2**	9.8	85	93	95	N 2	N 2	NE 1	10	6	4	0.4	a ⊛
12	70.1	70.3	70.1	10.1	13.5	10.4	10.1	13.5	8.1	5.6	6.7	88	**49**	72	SE 1	NE 1	NE 1	5	3	2	.	
13	66.9	63.8	60.8	8.5	11.5	6.0	3.4	13.5	7.7	8.5	6.5	93	82	93	WNW 1	E 1	ENE 1	9	8	4	.	
14	53.9	51.7	51.3	7.1	10.9	8.5	4.0	12.3	6.8	7.9	7.7	90	82	93	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	1.2	
15	50.4	51.6	52.9	8.5	11.1	9.2	8.0	11.7	7.9	7.5	6.8	96	76	79	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	**13.2**	n, 1, a ⊛
16	50.3	50.5	52.6	10.1	9.5	7.7	8.8	11.7	8.4	7.4	7.1	91	86	90	ENE 2	NE 7	NNE 6	10	10	10	8.3	n ⊛°, tg. häuf., III ⊛
17	55.7	56.1	55.3	4.9	6.5	4.9	4.0	11.2	5.2	4.7	4.8	79	65	73	WNW 4	WSW 3	W 2	8	9	7	0.3	n ⊛, p zeitw. ⊛°
18	52.1	52.3	53.0	4.9	8.9	6.4	4.0	7.2	5.4	6.2	6.6	82	73	91	SW 3	SW 4	SW 2	10	9	8	0.7	a, p ⊛ sch.
19	53.8	54.6	56.7	7.1	6.5	6.3	4.0	8.9	5.1	6.0	5.3	68	83	75	NNE 2	NNE 4	ENE 2	10	10	10	7.7	n ⊛°, tg. häuf., II, III ⊛ sch.
20	60.3	60.6	60.0	3.7	6.1	3.9	1.2	7.5	5.4	4.1	4.2	90	59	69	S 1	E 3	E 2	8	7	4	.	n ⊛
21	57.5	56.1	53.9	2.7	2.9	3.5	2.2	7.2	4.1	4.7	5.6	74	82	95	ENE 1	ESE 1	SSE 3	10	10	5	1.5	a ⊛°, ✳°, p ⊛°
22	49.6	52.3	55.1	6.5	8.1	7.0	2.4	6.8	5.6	6.0	6.4	78	74	85	SW 4	WSW 5	WSW 4	3	10	10	.	n ⊛°, früh bis Mtg. mit Unterbr.
23	55.0	59.0	59.8	3.5	8.3	6.0	2.3	9.4	5.1	5.6	6.4	87	69	91	W 2	SW 3	W 2	7	9	0	0.1	4h ⊛ sch. ═
24	64.2	63.0	60.6	0.7	6.1	0.0	−1.0	9.1	3.7	3.9	3.7	76	56	81	WSW 1	S 1	SSW 1	0	2	0	.	n ⌓
25	48.9	45.7	42.5	1.1	9.5	7.7	−1.1	7.5	4.3	8.1	6.6	87	91	85	S 3	SSW 2	SSW 1	10	7	0	2.4	n ⌓, a ⊛, 7h—8h P ⊛°, III ⌒
26	39.4	**37.4**	41.3	7.3	10.5	7.4	5.0	10.4	6.9	8.1	6.2	60	87	80	SSW 3	S 6	WSW 2	5	10	10	1.8	tg. ⊛°, fg. ab. ═
27	46.3	41.1	41.1	3.1	5.5	5.1	1.0	11.0	5.0	6.4	6.2	88	96	94	SSW 2	SE 1	SSE 1	9	10	10	10.2	n, tg. meist, II ⊛
28	47.8	50.6	54.9	1.3	7.1	1.9	1.0	6.3	4.4	3.7	4.4	87	49	84	W 2	W 4	WSW 1	3	3	3	.	n ⌓
29	60.2	62.3	63.5	2.9	5.7	−0.9	0.4	7.7	4.0	**3.5**	3.9	71	51	90	WNW 1	NNE 1	S 1	10	3	0	.	
30	58.9	54.1	53.8	3.1	9.2	6.5	−1.0	6.2	5.2	8.0	6.7	91	92	93	S 4	SSW 3	Still 0	10	10	10	4.0	a seit 8h, p ⊛
31	53.3	57.7	67.7	5.5	6.9	2.5	5.2	9.7	6.0	6.0	4.3	89	93	77	SW 2	NNE 6	ENE 2	7	10	8	1.0	n, p seit Mtg. zeitw. ⊛ sch.
Mittel	739.2	758.9	759.4	6.9	9.8	7.4	5.0	10.9	6.5	6.6	6.7	86	75	86	2.1	2.4	2.1	8.1	7.9	6.5	Summe 54.4	

November. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	776.1	776.0	774.1	−3.5	2.7	−0.5	−3.5	7.2	3.4	3.2	3.7	95	37	83	S 2	S 3	S 4	0	0	0	.	n ⌒, I ∞
2	68.8	65.2	63.5	−0.3	5.5	3.9	−1.0	5.0	3.7	4.0	4.2	83	59	69	SSW 2	S 4	S 3	8	8	8	.	nach Mittern. gegen Mtz. ≡
3	61.2	61.7	62.9	4.7	8.1	7.9	2.0	5.7	5.1	7.3	7.4	70	91	93	SSW 2	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
4	63.2	61.5	59.8	6.9	10.3	6.5	6.9	9.4	6.7	6.6	5.6	90	71	78	SSE 2	S 2	S 2	10	8	8	.	I ∞
5	61.3	61.7	61.1	8.9	10.3	8.5	6.0	11.2	7.3	7.2	7.3	88	76	88	SW 2	SW 2	SSW 2	8	10	10		
6	57.1	56.9	58.0	7.9	10.3	9.1	6.2	10.4	7.2	7.6	6.9	90	81	80	SSW 3	WSW 4	W 5	10	10	5	3.0	I ∞, a, p, zeitw. ◎°
7	62.6	63.4	66.4	6.3	5.0	4.5	6.0	10.4	6.0	4.7	6.2	84	69	82	N 3	NNE 2	Still 0	10	10	10	.	n, früh ◎
8	63.2	59.4	58.0	3.6	5.3	3.9	3.0	6.7	4.8	5.3	5.2	82	80	85	SSE 1	ESE 4	SE 3	10	10	10	.	I ∞
9	57.5	57.8	58.3	2.8	2.0	3.5	2.8	5.8	4.8	5.1	5.8	86	93	98	S 2	S 2	S 1	10	10	10	16.3	I ∞, seit 4h tz. meist, II, III ◎
10	56.6	53.8	50.6	1.9	0.4	5.3	1.4	4.4	5.2	6.0	6.0	98	84	91	S 1	SSW 3	SSW 4	10	8	10	3.5	n ◎, I ≡, 3h bis nach III ◎ᵉᵉ
11	47.8	44.6	45.5	4.9	7.5	6.3	2.0	7.2	6.1	7.4	6.2	96	96	87	SE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	4.9	n, I, a, p, ab. ◎
12	50.9	52.4	52.1	6.7	7.9	5.9	4.8	8.0	6.4	6.3	6.4	87	79	93	SW 3	SW 2	S 1	10	10	10	3.1	n, 2h bis nach III ◎
13	49.2	49.7	51.7	6.1	11.8	8.3	5.6	8.2	6.3	6.9	5.8	90	67	71	S 6	SW 6	S 5	7	7	2	.	n ◎, fast anhalt. ≡
14	57.8	58.5	57.5	6.4	8.3	5.1	6.4	12.2	6.0	6.2	5.8	84	75	89	SW 4	SSW 3	SSW 2	3	8	10	.	n stürm. Böen, nach Mittern. ≡
15	56.2	57.0	58.3	2.0	9.9	5.7	1.2	8.7	5.2	7.7	6.5	96	84	96	SSW 3	S 1	S 1	5	0	0	.	n ⌒, I Rad.Str.N-S, III feucht ≡
16	62.1	64.2	66.2	3.0	9.0	4.1	2.6	10.4	6.0	8.1	6.0	98	95	98	S 1	Still 0	Still 0	10	3	10	0.4	n ≡, I ≡ᵇ, II ∞, ab, III, folg.
17	69.2	70.7	71.5	7.1	7.6	7.3	3.8	10.0	7.2	7.6	7.3	96	98	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4.0	anhalt., I, II, III ≡ᵇ [n ≡
18	72.1	71.9	72.2	5.7	6.8	5.5	5.7	8.2	6.7	6.8	6.4	99	93	96	Still 0	ESE 1	SE 1	10	10	10	4.5	n ≡, früh I, a ◎, p zeitw., III ◎ᵉ
19	74.3	74.9	75.3	4.6	5.2	4.5	4.5	7.0	6.1	6.0	6.0	97	90	96	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	8.0	n ◎ᵉ, I, II, III ∞, prasselt. ◎ᵉ
20	74.1	72.9	72.1	1.3	1.3	0.5	1.3	5.6	4.9	4.4	4.3	98	87	90	SSW 4	SSW 4	S 2	10	10	10	.	n ◎ᵉ, II ∞
21	70.0	68.1	67.7	1.7	4.5	4.9	0.3	2.2	4.9	5.6	5.9	94	92	92	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	3.0	I, II ∞
22	69.2	70.5	71.5	5.2	6.0	2.2	4.5	6.7	5.7	5.6	5.0	86	71	93	WNW 4	WNW 3	NW 2	0	3	0	.	n ◎
23	70.0	68.7	68.2	5.4	6.6	7.1	2.2	7.0	6.0	6.3	7.2	89	87	96	WSW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	0.5	a ◎ᵉᵉ, II ∞, p, ab, zeitw. ◎ᵉ
24	72.9	74.7	76.7	2.3	3.3	1.7	2.3	7.3	4.5	4.6	4.1	87	80	80	SSE 2	S 1	S 1	10	10	10	.	I ∞
25	78.5	79.1	79.4	1.7	1.0	0.9	0.0	3.4	4.1	4.1	3.8	80	78	77	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I ∞
26	78.4	77.7	77.4	−0.1	0.9	−0.7	−0.2	2.3	3.8	4.1	3.8	83	84	86	ESE 1	SE 1	Still 0	10	10	0	.	
27	75.4	74.1	73.6	−2.8	−2.1	−2.7	−3.2	1.5	3.6	3.5	3.5	94	90	94	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡, V, II ∞
28	69.2	67.7	66.6	−1.7	−0.5	−0.1	−3.0	−1.7	3.5	3.6	4.0	86	81	87	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	n ⌒, I ∞
29	63.0	60.4	57.4	1.1	3.5	4.3	−1.0	1.2	4.3	5.2	5.5	87	88	89	SW 4	SSW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	a ◎tr
30	50.2	50.3	54.1	3.5	0.3	4.5	3.0	5.8	5.0	4.5	5.4	85	63	86	WSW 4	W 7	NW 8	5	3	10	4.1	seit 6h stürm. Böen, seit Ab. rasch [≡, ab., III ◎
Mittel	764.0	764.2	764.2	3.5	5.8	4.3	2.4	6.6	5.4	5.7	5.6	90	81	88	2 2	2 2	1 8	8 5	3 3	5.1	Summe 55.3	

Dezember. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	701.7	704.4	706.3	3.9	4.9	0.9	3.8	7.0	5.0	4.7	4.4	82	71	80	WNW 6	NNW 6	NNW 2	8	10	0	0.0	n ◎, stürm. Böen, a ◎ᵉBöen.
2	68.4	69.0	70.0	3.9	3.9	4.1	0.0	5.2	5.9	5.4	5.6	97	88	92	W 3	WSW 3	Still 0	5	10	10	.	n ⌒ᵇ
3	70.5	70.2	69.5	4.3	5.5	4.9	3.6	6.2	5.4	5.8	5.4	87	86	82	SW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	.	I, II ∞
4	67.2	66.2	66.2	1.4	0.4	−0.3	1.0	5.8	4.5	4.3	4.3	89	94	96	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	.	I, II, III ∞
5	65.7	65.7	65.3	0.3	0.8	0.3	−0.6	0.6	4.2	4.2	3.8	89	87	81	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I, II ∞
6	63.3	61.4	60.2	−0.5	0.8	1.3	−1.0	1.2	4.3	4.6	4.7	96	94	92	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡, II, III ∞
7	59.1	59.3	59.8	1.3	2.0	1.1	0.0	1.4	4.8	4.9	4.8	96	93	96	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	3.6	I, a, p zeitw. ✶°ᵉ, I, II ≡
8	60.8	61.3	63.0	1.3	3.1	1.1	1.0	2.2	4.7	5.4	4.6	92	95	92	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0.6	n ◎, I ∞, a ◎ᵉ
9	64.6	64.9	65.6	0.5	2.0	1.5	0.0	3.4	4.4	5.0	4.9	92	94	96	S 1	SW 1	W 1	10	10	8	.	
10	67.2	68.1	70.0	1.1	2.2	0.7	−1.0	2.6	4.6	4.9	4.3	92	91	89	WSW 2	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.0	n ⌒, a seit 9h ◎ᵉ
11	72.3	72.6	72.9	0.3	1.6	0.1	−0.7	2.4	4.3	4.7	4.3	92	91	92	WSW 2	Still 0	Still 0	3	0	10	.	n ⌒, II ∞
12	69.9	68.0	67.3	−3.0	−0.1	−0.7	−5.0	2.2	3.8	4.0	3.5	91	80	81	S 1	Still 0	SW 1	8	10	10	.	n ⌒, ≡ᵉ
13	65.4	65.6	67.0	−1.5	1.4	1.1	−2.0	0.2	3.8	4.6	5.0	92	91	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	I, II ∞, p ≡, ◎ᵉ, III ≡, ◎
14	67.7	65.0	62.6	−2.5	−1.7	−0.7	−2.6	2.2	3.2	3.6	4.0	85	88	92	SSW 6	SSW 5	SSW 4	10	10	10	1.6	ab. ✶, ◎, III ◎
15	57.1	53.2	51.5	0.1	−1.1	0.3	−1.7	1.2	4.1	4.1	4.2	89	96	89	S 3	SSE 1	SE 3	10	10	10	8.8	a Eisregen, mitg. bis Ab. anhalt [III, III ✶
16	53.5	53.7	50.5	0.5	−2.1	0.7	−2.0	0.6	4.2	3.8	4.1	89	83	85	NE 3	WSW 1	SW 3	10	3	8	1.0	n ✶, a, p, zeitw. ✶°
17	52.0	57.0	61.9	1.2	0.0	−2.1	−2.6	1.6	4.5	3.5	3.1	91	62	79	NNW 2	N 4	NW 4	5	3	0	1.2	0ʰ—1ʰ ✶ᵍ
18	62.0	57.9	52.0	−3.8	−3.0	−2.1	−7.0	2.7	2.8	3.2	3.6	82	87	92	SSW 2	S 4	S 3	8	10	10	.	starkes Morgenroth
19	47.0	48.4	49.4	2.1	2.3	1.5	−4.0	2.2	4.8	4.9	5.0	89	89	95	SW 4	SW 2	S 2	10	8	10	1.2	ab. ◎°
20	52.5	54.3	57.2	0.5	1.2	−0.8	0.2	2.4	4.6	4.7	4.1	96	94	94	SSE 3	SE 1	Still 0	10	10	0	1.0	früh I ◎, I ∞, a ◎ᵉ ✶°, III ∞
21	59.0	59.7	61.3	−0.7	−0.1	−1.7	−1.0	1.6	4.2	4.2	3.9	96	92	96	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, n, zeitw. ≡, II, III ∞
22	59.5	55.2	50.3	−0.9	−0.2	−1.7	−3.0	0.8	4.0	3.9	3.6	92	87	88	SSW 2	S 6	S 6	8	7	5	.	I ∞
23	45.9	46.4	51.9	1.3	3.9	3.9	−2.6	1.4	4.1	5.2	5.5	82	85	90	SSW 6	SSW 4	W 3	10	7	10	0.4	n, p, ab. ◎ᵉ
24	62.8	65.1	65.0	2.9	5.6	4.9	0.0	4.2	5.5	5.4	5.3	98	80	84	W 3	W 3	W 3	8	10	5	.	n ◎°
25	71.1	72.1	72.7	3.5	4.9	3.0	3.0	6.2	5.2	5.9	5.4	88	92	92	WSW 2	WSW 1	W 1	10	10	10	.	I, II, III ∞
26	70.3	67.4	63.2	3.9	4.6	4.9	3.0	5.4	5.6	5.7	5.6	92	90	86	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	I, II, III ∞
27	59.2	58.0	59.1	3.7	3.9	2.0	3.7	6.2	4.5	4.0	4.6	75	65	87	WSW 6	W 7	WNW 2	8	3	3	2.5	◎ᵉ ◎ rasch
28	60.9	61.9	58.9	1.3	2.9	−0.5	1.0	4.4	3.9	3.8	4.3	78	68	96	W 1	WNW 3	SW 2	0	5	0	.	
29	41.7	37.2	35.9	0.1	0.3	0.9	−1.0	3.5	4.1	4.2	4.2	89	90	85	SSW 9	SSW 8	SSW 6	10	10	3	0.2	seit 9h rasch, II ✶°, I, II ≡
30	34.7	30.0	39.0	−1.5	1.8	0.7	−2.0	1.2	3.8	4.5	4.1	92	85	85	SSE 4	SSW 3	S 3	3	7	8	.	
31	42.7	43.4	44.2	−2.1	−0.5	−1.5	−2.7	2.3	3.8	4.1	3.8	96	92	92	SSE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	1.3	n ⌒, I ∞, 1h bis Ab., II, III ✶ᵍ
Mittel	759.9	759.7	759.7	0.7	1.7	0.0	−0.7	2.9	4.4	4.6	4.5	90	87	90	2 8	2.6	2 1	8.3	8.5	7.7	Summe 23.4	

Januar. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.3	757.8	−2.4	0.4	0.5	−2.8	5.4	3.6	4.2	4.1	94	89	85	NW 1	NW 1	NNE 1	2	2	10	0.1	n ⌒, II Rad. Str. W–E.
2	64.6	68.0	71.2	−5.4	−4.8	−4.6	−5.9	0.9	2.6	2.7	2.6	85	86	81	NNE 3	NE 4	NE 3	5	2	7	0.0	n, a ✳ flocken
3	**73.5**	73.3	72.8	−4.4	−3.7	−4.2	−6.0	−3.8	2.8	2.5	2.8	86	73	84	NE 4	NE 3	NE 4	8	9	0	0.3	9p–11p ⌒
4	73.4	72.2	71.0	−7.8	−8.5	−9.4	−8.0	−3.3	2.3	2.0	1.9	94	85	87	SE 3	ESE 4	SE 3	10	0	0	0.4	n, a ✳°
5	67 0	63.1	60.9	−11.8	−11.8	−11.6	**−13 1**	−7.0	1.5	1.3	1.6	85	74	85	E 3	E 4	ESE 2	0	0	0	0.0	n ⌒, p ✳flocken bei heiterem [Himmel.
6	56.4	54.8	54.1	−10.2	−7.8	−6.6	−12.8	−9.4	1.6	2.2	2.6	80	89	95	ESE 2	SE 1	SE 3	2	10	6	.	n ⌒
7	53.9	54.8	56.9	−6.8	−4.6	−5.2	−8.3	−5.1	2.5	2.9	3.0	92	90	98	Still 0	Still 0	Still 0	4	10	10	1.0	p ✳bröck.
8	61.4	63.0	64.5	−4.6	−3.2	−2.8	−5.8	−3.0	3.1	3.4	3.6	98	94	96	Still 0	Still 0	ESE 1	6	10	10	.	n ✳°
9	63 3	62.2	61.4	−3.0	−2.6	−2.4	−5.5	−2.4	3.6	3.6	3.7	98	96	96	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	II ○
10	61.3	61.6	63.1	−6.2	−4.4	−4.2	−6.6	−1.3	2.5	3.0	3.2	90	91	97	SSE 4	SE 3	SE 3	1	0	7	.	
11	63.6	63.5	63.7	−1.9	0.0	−2.2	−5.5	−1.3	3.8	4.2	3.7	96	90	96	S 3	S 3	SE 2	10	6	9		
12	62.0	62.4	63.9	−5.2	−1.8	−5.2	−5.6	0.2	2.2	3.0	2.9	71	76	96	SSE 4	S 2	S 1	3	1	0	.	
13	64.9	64.6	63.9	−0.9	0.8	0.4	−6.3	−0.9	4.2	4.7	4.6	98	96	96	SSW 1	S 2	SSE 1	10	10	10	.	I, a, II ═
14	59.8	57.7	57.6	−4.4	−2.0	−4.8	−4.8	1.1	3.1	3.6	2.9	95	92	93	SE 2	SE 1	SSE 1	0	0	0		n, a° ⌒, I ○
15	57 1	57.0	58.2	−0.9	1.9	2.2	−5 9	−0.7	4.1	5.2	5.4	96	98	100	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	1 0	bis p, I, II ═○. stell. feuchter [Niederschlag. (Kein ═)
16	57.2	55.7	55.6	1.4	1.8	2.1	0.5	2.3	5.0	5.2	5.2	98	100	98	SSW 4	S 3	S 2	10	10	10	1.6	II. p ═○, III ═°, tg. feuchter
17	53.8	52.1	48.9	2.6	4.0	3.4	1.3	2.8	5.5	6.0	5.8	100	98	100	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	7.8	n, a◯, I═°, III◉° [Niederschl.
18	42.3	43.0	44.5	3.6	4.5	3.9	2.9	4.7	5.8	6.2	6.0	98	98	98	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.9	n ◯
19	48.1	51.2	54.0	2.8	4.0	2.3	1.8	4.7	5.5	5.9	5.3	98	97	98	WSW 3	W 4	WSW 3	10	10	10	0.2	n ◯, I, a, III ○
20	50.5	47.5	46.3	3.2	4.4	4.8	1.5	4.2	5.6	6.1	6.2	97	98	97	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	4.6	II ◉
21	46.8	49.0	49.1	3.8	4.2	4.0	3.1	5.0	5.8	5.9	5.8	97	96	95	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.4	n ◉, a ◉°
22	48.0	47.2	45.6	5.0	5.9	4.9	3.1	5.2	6.1	**6.4**	6.3	94	93	98	SW 6	SW 4	SSW 2	10	10	10	6.5	n, a, p ◉°, III ◉, früh ⎓
23	42.7	44.9	48.2	2.6	3.7	1.0	2.2	**6.1**	5.3	5.2	4.3	96	87	87	WSW 3	W 4	W 2	10	7	10	0.9	n ◉
24	56.0	58.0	57.6	−1.6	0.3	−0.4	−2.5	3.8	3.7	4.0	4.3	92	82	96	W 3	WSW 3	SW 2	1	1	0	0.5	n ◉°, ✳°
25	53.8	53.8	53.1	0.4	1.1	0.9	−0.9	1.0	4.5	4.9	4.8	94	98	98	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	3.2	n, I, a, II, p ◉°, früh ⎓
26	47.2	44.9	47.6	0.2	1.4	0.3	−0.3	1.3	4.1	3.8	4.5	89	74	96	S 3	SSW 7	SW 2	10	10	6	2.3	n ◉°, ✳°, p ✳°
27	49.3	46.4	43.9	0.8	3.4	5.6	−0.5	1.6	4.7	5.6	**6.4**	96	97	94	SSW 7	SSW 9	SW 8	10	10	10	**11 2**	n, I, a, p ◉, seit Vorm. ⎓
28	42.0	43.3	45.6	3.8	3.8	1.4	2.8	5.8	5.4	4.8	4.3	90	80	85	WSW 4	WSW 3	WSW 6	6	4	0	1.4	n ◉, I Rad. Str. SW–NE, bis früh,
29	51.3	54.6	56.9	0.4	2.1	0.6	0.3	4.2	4.6	4.7	4.4	96	87	92	SW 2	WSW 3	SW 3	1	2	0	0.8	n ◉, ✳°, früh ⎓ [nachm. ⎓
30	50.8	47.9	48.7	0.2	0.9	1.2	−1.0	2.5	4.4	4.8	4.9	94	98	98	SSW 6	SSW 3	SW 2	10	10	0	5.4	n, I, a, II ⊣+, ✳, p ○○, 10h–11h [⎓
31	45.5	41.5	**39.1**	1.8	3.2	2.0	0.3	2.0	5.1	5 4	5.2	96	93	96	S 3	S 3	SE 1	10	10	10	3.2	p ◉°
Mittel	755.7	755.4	755.7	−1.4	−0.1	−0.7	−2.9	0.9	4.0	4.3	4.3	93	90	94	3.4	3.5	3.2	7.1	6 9	6 6	Summe 53.7	

Februar. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	**749.6**	752.1	0.3	1.9	1.4	−0.4	3.3	4.6	4.9	4.8	98	93	94	W 2	SW 3	SW 3	7	10	7	3.7	n ◉, ✳°
2	47.9	51.7	53.0	1.3	6.0	6.3	−0.8	2.3	4.9	6.6	6.9	98	94	98	SW 3	WSW 6	W 6	10	10	10	4.7	n ✳, I ○○, vor Mittern. ⎓
3	53.1	52.7	53.8	6.5	6.3	3.8	4.6	7.1	7.0	6.9	5.8	98	98	97	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	10	0 3	n, tg ◉ bis früh ⎓
4	59.9	62.1	62.3	3.4	5.1	4.0	1.6	6.9	5.5	5.8	5.7	95	89	93	W 3	W 6	WSW 4	10	0	10	3.1	ab., III ◉°
5	60.3	62.4	64.5	5.1	6.5	2.2	3.1	5.6	6.5	6.1	5.2	98	84	96	W 7	WNW 3	WNW 2	10	6	10	.	n ◉
6	65.1	61.4	54.7	−0.9	1.8	5.1	−1.1	6.7	4.2	5.1	6.3	98	96	95	SW 2	SSW 4	SW 3	10	10	10	5.7	n ⌒, I ═, a ○○, seit 9p ⎓
7	46.1	45.4	42.6	8.4	8.6	8.6	1.3	8.4	7.5	7.5	**7 9**	92	91	95	**WSW 10**	WSW 9	**WSW 10**	10	10	10	5 5	n, a, p ◉ ganz. Tag ⎓
8	48.4	52.2	56.0	5.2	6.1	3.7	4.4	**9.1**	6.0	5.8	5.5	90	83	92	WNW 7	**WNW 10**	W 6	7	8	0	.	n ◉, fast ganz. Tag ⎓ [⎓
9	52.5	48.2	42.1	3.7	5.4	5.0	2.7	6.3	5.5	5.6	6.3	92	83	97	WSW 6	SW 2	WSW 6	10	10	10	6.4	p ◉, nach Mittern., in d. Mitgtd.
10	41.5	**37.7**	37.3	4.6	5.4	2.3	3.2	5.4	5.7	5.7	4.9	90	85	91	WSW 9	WSW 9	W 8	10	9	10	9.6	a ◉°, 3½p–4p [✎ mit ▲böe, [später p ✳ b., fast ganz Tag ⎓
11	38.7	39.6	36.1	2.4	5.0	6.1	0.5	5.8	4.0	5.5	6.8	89	84	97	WSW 3	W 3	WSW 8	8	10	10	7.1	I Rad. Str. W-E, p, III ◉, vor *)
12	**27.6**	27.7	36.2	5.8	4.7	2.2	2.0	8.3	6.1	5 3	4.7	88	82	87	**WSW 11**	**WNW 11**	WNW 7	8	10	5	0.6	n ◉, tg. schwerer Sturm. Bis **)
13	42.1	45.3	48.1	0.6	2 6	1.6	−0.1	6.2	4.3	4.6	4.9	90	82	94	W 4	WNW 5	WNW 6	2	4	0	1 2	n ✳°, a Höen mit △, p mit ◉ u △
14	51.3	52.5	53.4	−0.2	2.7	0.0	−1.0	3.2	4.3	4.2	4.3	95	75	92	W 2	NW 3	WNW 3	1	6	2	1.1	n ◉°, I ⌒, p △ hören.
15	56.0	59.8	63.1	0.3	0.9	−0.8	−0.4	3.6	4.2	3.4	3.3	89	68	77	NNW 2	N 2	N 2	8	1	10	0.2	n ◯, △, a △°
16	66.1	67.0	67.8	−3.1	−1.3	−1.9	−3.8	1.6	2.9	2.6	3.3	80	**68**	82	E 1	NE 2	NNE 1	0	0	3	.	
17	67.9	67.4	67.5	−3.0	−2.5	−4.0	−3.4	−0.7	**2.4**	2.6	2.7	66	68	80	NNE 1	NNE 3	NE 2	5	10	4	0.2	II ✳bröckeln
18	70.3	**71.8**	73.1	−2.9	−2.1	−2.4	−4.8	−1.9	2.6	2.8	3.0	70	71	79	NE 1	NNE 1	NNE 2	10	4	9	.	
19	73.4	73.5	**73.6**	−1.3	0.7	−2.2	−3.1	−1.0	3.8	3.8	3.4	90	86	87	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
20	72.7	71.9	71.3	−3.9	−0.6	−2.5	−4.5	−0.4	2.6	3.3	3.5	77	75	92	Still 0	Still 0	SE 1	0	0	0	.	I ○○ in Hor.
21	69.0	66.8	65.7	−4.5	0.6	−1.9	−5.4	0.2	3.0	3.8	3.4	93	78	86	SE 1	SE 1	SE 1	3	0	0	.	n ⌒, I ○○, ≈p ⎓ [═
22	65.8	66.2	65.2	−4.2	0.9	−1.6	−5.1	0.8	3.1	4.5	3.4	93	90	84	Still 0	Still 0	Still 0	0	10	10	.	n ⌒, I ═ in Hor., II ○○, p, III
23	59.0	55.7	53.2	−3.6	1.0	−0.8	−5.0	1.6	3.3	3.9	3.8	95	77	88	SSE 2	S 2	S 1	9	9	6	1.8	n ⌒, II Rad. Str. N-S, III ○○
24	44.9	43.3	45.2	−0.4	0.6	0.8	−1.7	1.7	4.3	4.6	4.8	96	96	98	S 4	SW 4	WSW 3	10	10	10	1.6	n, I, a ✳, II ○○
25	50.0	50.6	46.2	−0.6	3.0	1.0	−1.5	1.2	4.2	4.9	4.7	96	87	96	WSW 3	SW 4	S 4	0	10	10	**12.0**	n ✳°, ab., III ◯, seit 9p ⎓
26	41.9	46.8	47.2	3.0	5.6	4.1	0.2	4.1	5.4	5.6	6.0	95	83	98	WNW 6	W 7	WSW 4	10	9	10	2.7	n ◯, ab., III ◯°, um Mtg. ⎓
27	48.0	49.6	51.4	6.4	6.6	4.4	2.9	6.7	7.0	6.7	6.0	98	93	97	WSW 7	WSW 8	W 5	10	10	10	0.1	n ◯, tg ◉ tr., 11h ⎓
28	56.1	56.3	54.6	1.1	5.0	2.4	0.1	6.8	4.7	5.3	4.7	94	81	85	SW 2	WSW 2	SE 3	0	10	10	3.0	n ⌒
Mittel	754.4	754.8	754.9	1.1	3.0	1.7	−0.6	3.9	4.7	4.9	4.9	91	83	91	3.0	4.5	3.9	6 7	7.4	7.7	Summe 70.6	

*) ≈p ✎ in SW, nach Mittern., weit ab. ⎓ [Ab. ⎓

**) Ab. ⎓

März. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	760.0	757.0	1.3	4.2	4.2	−0.4	5.2	4.9	5.6	5.4	98	90	87	WSW 2	S 4	S 4	9	10	10	0.8	n ●
2	53.3	55.8	58.4	4.3	6.3	3.8	3.2	5.2	6.0	5.3	5.0	97	75	83	SW 5	SW 7	WSW 5	10	0	0	.	n ●, p ═
3	61.0	61.6	61.9	1.6	7.3	3.6	0.8	6.3	5.0	5.8	5.3	96	76	90	SW 3	W 4	W 1	0	3	0	.	n ⌒
4	58.7	55.8	54.7	1.6	5.8	2.1	0.4	7.3	4.8	5.6	5.1	93	82	94	S 1	S 1	WSW 1	9	10	0	1.1	n ⌒, 1 ∞°, p ●ᵉ
5	53.7	55.6	56.2	1.8	3.4	0.4	0.0	6.2	5.1	5.2	4.4	90	90	92	W 2	NW 4	Still 0	10	10	0	7.1	n ●, a ● und △ ✳ böe.
6	41.5	38.4	36.9	1.0	4.4	3.8	0.0	4.2	4.7	6.0	5.7	96	97	95	SSW 8	SW 4	WSW 3	10	10	10	4.0	n, 1 ●, ✳, a ● △ 1P △ hor.
7	40.7	40.1	50.9	3.2	3.3	2.8	2.2	5.2	5.6	5.4	5.3	97	93	94	NNW 2	N 2	NNW 3	10	10	10	1.0	n, 1, a, p ●ᵉ·¹
8	54.9	53.1	49.7	2.2	4.8	3.8	1.4	3.9	5.2	5.5	5.6	96	86	93	SSE 1	SSE 3	SSE 4	10	10	10	6.7	tg., III ●, ab häng
9	47.9	49.8	49.3	3.1	6.4	5.1	2.7	5.4	5.6	5.7	6.3	98	79	95	W 2	SW 3	SSE 3	5	1	10	7.0	n, tg., III ●
10	44.1	44.6	47.6	5.9	7.9	3.8	4.6	7.1	6.9	7.1	5.6	99	89	93	SSW 2	WSW 3	W 4	10	4	9	4.0	n, 1, a ●, p ●böe.
11	47.9	44.4	42.3	3.6	6.5	6.5	1.4	8.2	5.8	7.0	6.7	98	98	93	S 5	SSW 6	WSW 3	10	10	10	13.0	1 ═, a, p, III ●
12	44.7	45.1	46.9	3.4	5.7	3.4	1.7	7.1	5.2	5.3	5.2	90	77	88	SW 4	W 1	WSW 4	7	8	0	2.7	n ●, II ● △ böe, ab ◡, 6P–7P
13	41.1	38.3	39.5	4.5	7.4	3.8	2.1	6.6	6.2	7.1	5.3	98	93	88	S 6	S 6	SW 6	10	10	3	6.5	n, 1 ●, p ●böe, ═ [═
14	43.3	43.4	44.3	3.4	4.6	3.0	2.3	8.2	5.2	5.8	5.3	90	92	93	SSW 3	SW 4	SSW 2	8	10	8	0.4	n, p ●wch.
15	46.1	46.3	47.6	1.8	3.7	2.6	0.1	5.6	5.1	5.7	5.2	96	95	94	S 1	Still 0	SE 1	10	8	0	.	1 ═, a ∞, II ●tr.
16	50.2	51.3	52.9	−0.8	1.2	1.1	−1.8	6.6	4.2	4.8	4.9	98	96	98	NE 1	NNE 1	WNW 1	10	10	9	0.3	n ⌒, bis p, 1, II ═
17	55.9	56.8	59.0	1.5	5.4	1.8	−0.5	1.8	5.0	4.8	5.0	98	72	95	NW 1	N 3	NE 1	10	4	0	.	n ⌒
18	63.7	64.7	64.4	1.4	3.5	1.3	0.2	6.2	4.7	4.8	4.1	93	82	78	N 1	NE 1	Still 0	10	0	0	0.2	
19	62.9	61.3	60.6	0.8	5.6	3.6	−1.3	4.2	4.7	6.2	5.8	96	91	98	SW 2	WSW 1	W 3	10	10	10	0.4	n ⌒, 1 ∞, a, p ●tr., ab
20	61.5	62.7	63.2	2.3	5.7	4.3	0.5	5.8	5.3	5.5	5.1	98	80	82	N 1	N 1	SE 1	10	0	1	.	1 ∞
21	63.6	63.6	63.7	3.2	8.0	5.3	1.1	5.9	5.7	6.8	5.9	93	85	89	W 1	NW 1	NW 3	10	10	7	.	n ⌒, 1 ∞
22	65.3	65.1	65.4	4.2	7.8	4.6	0.8	8.7	6.0	6.6	6.1	97	83	97	NW 3	WNW 2	WSW 1	10	0	0	0.1	
23	67.8	68.7	69.8	4.0	7.3	5.4	1.0	9.6	5.7	6.0	5.9	93	70	87	N 1	NNE 1	Still 0	1	7	0	.	n ⌒, II Rad.Str. NNW—SSE.
24	70.1	69.8	69.0	5.4	9.1	6.2	2.2	7.7	5.3	5.4	5.4	78	62	76	NNE 1	NNE 1	SE 1	0	0	0	.	
25	67.5	66.2	65.0	4.0	9.6	6.0	1.2	9.3	4.7	5.5	5.3	77	61	76	S 1	Still 0	ESE 1	0	0	0		1 ∞
26	63.4	61.4	60.3	5.4	10.6	6.2	2.0	10.1	5.3	6.1	5.8	78	64	82	SSW 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	.	n ⌒, 1 ∞
27	58.6	58.2	60.6	4.3	11.7	4.6	1.9	10.8	5.4	6.6	5.4	87	64	86	WSW 1	NW 2	N 3	0	0	10	.	
28	66.1	66.9	66.0	3.7	6.2	3.4	2.4	11.7	5.1	5.8	5.2	85	82	90	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0	.	
29	66.5	65.2	64.3	3.0	8.7	6.4	−0.5	6.6	5.4	6.7	6.6	95	80	91	ESE 1	NNE 1	SE 1	0	0	0	.	n ⌒, ═ Ice Hafen
30	62.2	59.5	57.8	5.2	12.3	8.8	2.1	9.4	5.8	6.4	6.4	87	60	76	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	1 ∞, seit Dunkelwerden
31	55.3	54.6	55.7	7.9	13.4	9.2	5.4	13.1	5.4	6.2	5.7	68	54	66	SE 4	SE 6	SSE 3	0	1	0	.	
Mittel	756.1	755.8	756.2	3.2	6.7	4.2	1.3	7.1	5.3	5.9	5.5	92	81	88	2.5	2.9	2.2	6.4	5.0	3.8	Summe 56.2	

April. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	756.8	757.2	6.8	13.6	8.7	3.8	13.7	5.2	6.0	6.0	71	52	72	SSE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌒
2	57.1	56.7	57.2	5.6	11.8	5.6	3.3	14.0	6.2	6.0	5.0	91	58	86	E 1	ESE 3	ENE 2	5	6	2	.	
3	56.5	56.9	57.9	6.2	8.1	5.9	3.5	12.3	6.2	5.6	6.0	88	70	87	E 2	ENE 2	E 1	10	10	10		
4	60.8	62.1	62.9	5.4	9.0	7.7	4.7	8.8	6.3	6.3	5.3	94	73	69	E 2	ENE 2	Still 0	10	2	10	.	
5	65.4	65.5	66.0	5.1	8.2	4.3	3.6	10.2	5.6	5.6	5.1	86	69	82	E 2	E 2	E 1	9	0	0	.	
6	65.2	63.7	62.8	3.6	6.0	4.0	1.7	8.6	5.1	5.3	5.6	87	76	92	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	.	
7	61.6	61.0	60.6	4.3	9.9	8.2	3.3	6.3	6.1	7.6	6.8	98	83	83	ENE 1	NNE 2	NE 1	10	0	0	.	1 ═
8	61.3	60.9	61.1	8.0	14.2	8.4	4.3	11.8	6.7	7.9	6.6	83	65	81	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
9	62.3	61.9	61.5	7.8	13.4	8.9	4.0	14.3	5.8	6.4	6.1	73	56	72	SSE 2	SE 2	E 2	0	0	0		
10	62.2	62.0	62.5	8.8	15.3	9.8	4.6	13.5	6.8	7.7	6.9	81	59	76	SSE 3	ESE 2	E 2	2	6	4	.	
11	62.7	62.0	61.4	8.3	14.4	8.4	5.5	15.4	6.7	7.6	6.0	82	62	73	ENE 2	ESE 3	E 4	0	10	0	.	
12	60.8	59.5	58.2	4.1	7.1	4.4	2.5	14.9	5.3	5.3	5.1	87	70	82	ENE 3	E 3	ENE 3	6	10	0	.	
13	56.4	55.9	56.0	5.2	8.3	6.0	2.2	7.5	5.6	5.8	5.8	84	71	84	ENE 3	ENE 3	E 3	10	7	0	0.3	
14	54.7	55.8	57.5	7.0	11.6	8.4	3.7	9.0	6.7	8.1	7.4	89	80	91	SSE 3	SW 3	SE 1	10	10	0	0.9	n, a ●tr
15	58.0	56.7	55.8	9.6	14.0	9.4	4.8	12.0	8.7	8.6	8.1	98	73	92	ESE 1	ESE 2	ESE 2	8	9	7	.	
16	52.1	49.3	49.6	11.9	18.5	11.6	7.0	14.6	9.0	9.6	9.7	87	60	96	SSE 3	SE 2	SSE 1	10	6	10	5.4	nP [, ●, III ●tr.
17	50.3	49.4	48.1	8.4	11.6	10.5	6.9	18.7	8.1	8.9	9.1	99	88	96	NE 1	NNE 2	SE 3	10	10	10	2.1	1 ═, p ●
18	52.1	53.4	54.3	9.2	13.6	9.8	6.9	13.3	8.3	9.2	7.9	96	80	87	S 3	NNE 3	ESE 2	10	9	3	.	1 ═
19	56.2	56.7	56.9	8.9	12.0	8.7	6.0	15.4	8.0	8.3	7.8	95	80	93	N 3	NNE 2	NNE 2	8	2	0	0.1	
20	57.2	56.8	57.0	6.2	9.4	7.5	5.0	12.6	6.5	6.5	6.7	91	74	88	N 4	N 4	N 2	10	10	10	.	
21	56.8	56.6	56.4	6.4	6.4	5.2	5.2	10.0	6.2	6.7	6.2	87	93	94	N 3	ENE 3	E 4	10	10	10	1.2	II ●tr
22	55.0	54.5	53.4	6.2	5.6	4.9	4.6	7.7	6.9	6.4	6.1	97	94	96	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	10	10	10.9	n, 1, a ●ᵉ, p, III ●
23	51.7	52.4	54.1	6.9	10.7	7.4	4.2	7.2	7.3	8.3	7.0	99	87	91	SE 3	ESE 2	ESE 1	10	9	8	0.0	n, a ●
24	55.3	55.3	56.0	8.6	11.2	8.6	6.2	10.9	7.2	7.8	7.7	87	79	92	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	2	0	.	
25	56.4	55.4	55.2	9.1	15.2	12.0	6.9	12.0	8.5	8.8	9.4	90	68	91	Still 0	SSE 1	ESE 1	10	1	1	.	1 ═
26	54.4	53.6	53.7	13.1	18.8	11.4	8.4	16.0	9.8	10.4	9.8	88	64	98	SSE 3	SSW 3	ESE 2	9	8	10	5.0	4P T, 4–10P ●, 4P–5P [, ab ●
27	49.2	50.6	51.4	12.4	12.7	10.0	10.0	19.4	10.3	10.4	7.6	97	96	83	S 4	S 3	SSW 3	10	10	2	2.3	n, II, p ● 1 ●, ▲, 6P [in ⌒ ●
28	54.7	54.8	55.5	8.8	10.6	8.6	5.7	15.2	7.8	7.7	7.2	92	81	87	NW 1	NNE 2	N 3	10	6	1	.	
29	55.5	55.3	56.3	7.9	9.4	8.8	6.3	12.7	6.7	6.7	7.3	85	76	87	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10	10	10		
30	57.4	57.2	57.8	6.3	11.1	9.6	5.1	10.1	6.6	6.6	8.2	93	67	92	WNW 2	NNE 2	NW 2	3	1	3	.	
Mittel	757.2	757.0	757.1	7.5	11.4	8.1	5.0	12.3	7.0	7.4	7.0	89	73	86	2.4	2.5	2.1	7.7	6.1	4.7	Summe 28.2	

Mai. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2p	8p	Luft-Temperatur. 8h	2p	8p	Mittel.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2p	8p	Bewölkung 8h	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	759.8	760.9	7.6	10.7	8.4	4.1	12.5	6.0	6.6	6.6	77	69	84	WNW 3	NE 2	NE 1	5	5	0	.	
2	61.3	59.9	58.4	9.2	11.3	9.0	5.6	12.2	7.5	6.3	7.1	87	62	83	N 1	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	p ⬤tr.
3	54.3	50.9	48.6	10.0	14.2	10.4	7.0	11.9	7.5	7.5	7.7	82	62	82	SW 2	SW 5	SW 2	3	3	10	6.6	
4	45.1	43.9	44.2	7.5	7.2	5.8	0.2	14.4	7.0	5.0	5.2	—	65	87	W 1	W 4	W 2	10	6	10	0.1	p ⬤, s ⬤, ⌓
5	39.8	42.9	47.3	4.6	7.8	5.2	0.9	6.8	5.6	5.7	5.8	94	72	87	W 3	WNW 5	W 4	9	10	4	1.0	≈ ⬤ tr ⬤ ⌓ [illegible] mit Tr [Ab. ⩩]
6	51.8	51.6	52.5	7.6	10.3	8.6	3.9	9.3	6.7	7.8	7.4	86	83	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	9	.	
7	52.5	52.1	53.6	9.1	13.4	8.2	5.4	11.5	7.5	8.8	7.4	88	77	92	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	4	1.8	1 Rad. Str. SW—NE, 3P ⬤
8	55.7	57.1	59.1	8.4	12.5	8.2	4.7	14.2	7.8	7.4	7.0	94	69	87	SW 2	W 6	WSW 3	6	2	0	.	
9	59.4	58.9	56.8	10.4	14.7	11.2	7.2	13.2	8.1	9.2	8.4	87	74	85	SW 2	SSW 1	E 1	10	10	0	.	1 ⬭ im Hafen.
10	53.8	55.9	56.3	13.9	13.2	11.4	8.5	15.3	9.1	9.9	8.3	77	88	83	S 2	SW 1	NW 1	2	10	3	1.2	s ⬤
11	56.7	57.1	57.2	11.8	14.0	11.2	7.4	14.6	9.6	8.5	8.6	94	71	86	SSE 1	SE 2	SE 1	5	7	1	.	
12	56.1	55.1	55.3	12.7	15.0	11.6	8.1	15.4	9.8	9.4	9.2	90	74	91	E 2	ENE 2	NE 3	0	6	6	1.0	
13	55.4	55.6	56.4	12.0	16.3	12.1	9.7	15.7	9.8	10.9	9.5	95	79	91	Still 0	ENE 2	SE 2	2	4	4	0.4	n ⬔, ⬤, p ⬤°
14	58.9	59.6	59.7	13.2	16.1	12.8	9.8	17.0	10.5	10.9	9.7	94	80	89	WSW 2	WNW 2	N 1	10	10	7	.	n ⬔
15	60.1	59.2	59.1	11.4	14.5	12.8	9.2	17.2	9.6	10.6	10.2	96	87	94	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	9	2	.	s 〓 im Wald und Hafen.
16	60.3	60.8	61.2	16.0	20.4	15.4	10.4	16.0	12.2	12.0	10.9	90	67	84	Still 0	NE 3	NE 1	0	4	2		
17	61.8	61.4	60.5	15.2	18.1	16.2	11.7	20.6	11.6	12.0	12.0	90	77	87	N 1	N 2	NE 1	0	0	2	.	
18	59.8	58.5	57.3	11.8	14.0	11.2	11.3	18.9	10.1	9.5	6.5	98	80	66	NE 2	NE 1	NW 2	10	10	0	.	
19	57.9	57.7	56.3	7.9	10.4	6.9	5.3	16.2	5.3	5.7	5.3	67	60	72	NNE 3	ENE 1	NW 2	2	9	1	.	
20	54.2	53.5	53.3	7.1	8.7	7.0	1.9	11.3	4.9	5.4	5.3	65	64	71	NNW 2	NE 1	NNW 2	9	9	8	.	1 Rad. Str. SW—NE.
21	54.6	55.1	55.4	7.3	9.4	9.0	5.0	10.2	4.9	4.8	4.6	65	55	53	N 3	NE 2	NE 3	9	4	1	.	
22	56.7	58.2	59.9	9.6	12.3	9.1	7.4	10.2	6.4	6.1	6.6	71	58	76	NNE 4	ENE 3	E 1	3	0	0	.	
23	63.0	64.1	65.7	10.7	13.2	11.7	4.1	12.6	6.4	7.2	6.9	67	64	68	NE 4	NE 2	NNE 1	0	0	1	.	
24	67.1	66.3	65.5	11.2	13.8	11.3	5.9	13.6	6.9	5.0	7.0	69	43	70	NE 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	.	
25	61.5	57.0	52.9	11.6	14.8	12.0	6.5	14.2	6.1	7.0	8.1	59	56	78	SSW 2	ENE 3	NE 2	2	7	10	1.5	
26	46.9	45.4	44.4	10.9	10.2	8.3	10.1	15.6	9.7	9.3	7.6	100	100	93	NE 3	NE 4	ENE 3	10	10	10	5.8	n, tg., 1, II, III ⬤
27	42.1	42.1	42.2	8.3	9.2	8.0	7.1	13.3	8.5	8.8	8.1	94	94	93	NNE 1	NNW 2	WNW 1	10	10	10	9.3	n, 1 ⬤
28	44.0	46.7	49.4	11.4	12.5	8.3	7.2	11.8	8.7	8.5	7.0	87	76	87	WSW 3	W 2	W 2	10	9	4	0.0	H ⬤tr
29	51.3	50.8	51.6	9.6	13.3	9.2	4.1	13.6	6.9	6.8	7.4	78	60	86	SW 1	SW 2	NW 1	0	1	9	.	4P ⊤
30	52.3	52.7	53.1	11.0	10.6	8.7	7.0	12.0	8.1	8.1	7.8	80	86	93	SW 1	ENE 1	SW 1	8	8	8	1.6	⩩ ⊤, ⬤, s ⬤
31	53.2	53.2	54.2	11.2	10.6	9.7	5.5	14.5	8.3	9.2	7.5	84	97	84	SW 2	SSW 1	WSW 2	1	10	0	3.2	s ⊤, ⬤, H ⬤
Mts.	753.9	754.9	755.1	10.3	12.7	10.0	6.7	14.0	[illegible]			[illegible]									Summe 40.2	

Juni. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	756.1	756.6	10.9	14.1	11.1	5.8	14.3	8.1	8.5	8.4	82	71	80	SW 3	WSW 3	W 3	1	2	0	2.4	[illegible]
2	55.1	53.7	52.3	12.0	12.0	11.2	7.7	15.3	9.4	9.6	9.6	91	93	97	SSE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	7.7	n, tg. melst. I, II ⬤0.2
3	52.9	55.6	56.6	10.7	14.2	13.4	9.6	14.1	9.3	8.6	7.2	98	72	63	E 1	NNE 2	Still 0	10	0	1	0.1	n ⬤, tg. ⬤°
4	57.5	56.7	55.5	11.8	14.8	12.8	8.2	15.1	7.2	7.9	8.9	71	63	82	N 2	NNE 2	SE 1	2	7	10	4.3	1 Rad. Str. WNW—ESE.
5	50.5	50.7	50.9	11.4	12.1	12.6	9.3	15.6	9.8	10.4	9.8	98	99	91	ENE 1	WSW 4	W 4	10	10	10	5.9	n, 1, s, H, p ⬤
6	50.1	50.9	50.2	13.2	15.1	13.8	10.4	14.6	9.9	10.7	9.9	88	84	85	SW 4	WSW 3	W 1	10	10	0	.	
7	46.7	46.3	47.2	13.5	14.8	13.3	10.0	16.5	10.6	11.3	10.5	93	90	93	E 1	NE 2	NE 1	10	10	10	5.7	p ⊤
8	48.8	49.9	52.5	11.2	12.6	10.9	10.8	16.8	9.8	9.8	8.6	89	91	89	S 1	ESE 3	NNE 4	10	10	10	4.9	n, 1, s ⬤, III ⬤°
9	54.7	54.9	55.0	12.6	15.5	11.4	8.7	13.3	8.8	9.4	9.1	82	71	91	WNW 2	WNW 4	WNW 1	3	4	5	4.3	s ⬤tr.
10	52.0	51.6	50.9	10.8	13.6	11.1	9.5	16.2	8.9	9.6	9.5	93	83	96	N 1	NW 3	NW 3	10	10	10	4.9	n, 1, s, p ⬤
11	45.1	44.0	43.3	10.8	12.1	11.5	6.8	14.0	9.4	10.1	10.0	98	97	99	SE 1	Still 0	S 1	10	10	10	20.2	n, tg., 1, II, III ⬤tr
12	44.5	45.9	46.6	11.5	13.1	12.6	9.4	13.3	9.7	9.3	9.2	97	83	86	N 1	WNW 4	NW 4	10	9	8	5.4	n, p ⬤
13	47.1	48.0	49.3	13.2	14.8	12.3	8.4	15.2	9.9	10.9	9.4	88	87	89	NW 2	NW 4	NW 4	8	7	8	0.7	s, p ⬤°sch.
14	51.4	52.3	53.5	13.0	13.6	13.1	10.8	16.6	10.0	10.8	10.3	90	94	93	NW 3	NW 4	WNW 2	10	10	9	6.0	4P bis nach H ⩩ mit ⬤°
15	56.0	57.0	57.8	12.8	15.7	10.5	9.9	17.8	9.2	10.6	8.1	85	80	87	NW 4	W 5	W 4	2	7	8	.	
16	56.9	56.6	57.0	14.1	19.1	15.1	9.7	16.1	11.0	12.8	11.8	93	78	92	WSW 2	W 3	WNW 3	10	5	10	.	
17	57.8	57.2	55.9	12.0	15.7	14.2	10.5	16.9	9.3	10.3	10.8	90	78	91	WNW 2	NW 2	Still 0	10	10	10	.	
18	53.5	52.7	51.0	15.7	18.7	14.6	11.7	17.0	11.7	13.1	12.1	88	52	68	SSW 2	SSE 3	NNE 2	8	10	10	9.0	7P ⊤ in SW, 8h 53 P bis gen. 10h
19	51.9	54.4	57.0	11.8	15.6	12.2	11.3	19.2	9.7	9.4	8.6	95	71	82	NW 3	NNW 3	NW 3	10	9	0	0.1	s ⬤° 1 ⩩, ⬤tr
20	59.3	59.4	57.3	13.1	13.1	12.2	7.3	16.3	9.8	9.7	10.1	88	87	96	WSW 2	WSW 1	SSE 2	6	10	10	9.0	n ⌓, H, p ⬤
21	54.2	57.0	58.6	12.4	15.5	13.8	11.0	16.3	10.5	11.3	10.4	98	86	90	NNE 1	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.3	n, 1 ⬤
22	59.5	59.5	59.7	14.2	18.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WNW 2	WNW 3	WNW 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	57.8	56.8	55.3	15.0	19.7	17.2	9.1	17.1	10.4	14.3	13.2	82	84	91	SW 2	W 1	WSW 1	1	10	4	0.3	
24	53.4	52.9	54.2	16.5	10.3	13.4	13.1	20.4	12.2	12.0	10.1	87	94	89	SSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	3	1.0	n, p ⬤°sch.
25	59.6	60.2	60.4	13.8	16.1	12.2	8.5	18.2	9.6	9.2	8.3	82	67	79	W 5	W 5	WNW 2	6	3	6		
26	58.0	57.7	58.6	12.8	16.5	14.8	7.8	16.6	7.2	7.3	9.0	66	53	72	NW 6	NW 6	NNW 3	5	7	6	.	s 〓
27	62.0	61.8	60.6	15.1	19.7	18.5	12.5	17.2	8.8	11.9	11.9	60	70	75	N 2	NW 2	N 2	0	0	0	.	
28	62.3	63.2	63.5	16.6	19.5	18.5	13.2	22.4	12.6	10.0	7.8	90	59	50	NNE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	
29	63.1	64.0	64.6	18.0	25.0	19.5	14.6	26.0	11.3	11.7	12.1	[illegible]	50	72	NW 1	NNW 1	WNW 1	0	[illegible]	0	[illegible]	
30	65.8	65.8	65.8	15.2	21.5	19.5	13.4	25.5	12.0	14.5	13.5	93	76	80	NW 1	N 1	NNE 1	10	0	1	.	
Mts.	754.8	755.1	755.3	13.2	15.9	13.7	9.8	16.9	9.8	10.5	10.0	88	79	86	2.3	3.2	2.2	6.8	6.7	6.0	Summe 61.2	

Digitized by Google

Juli. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	Sp	Luft-Temperatur. 8a	2p	Sp	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	Sp	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	Sp	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	Sp	Bewölkung 8a	2p	Sp	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.1	770.0	768.9	19.0	21.3	16.4	14.6	20.8	13.5	14.1	12.7	83	75	92	Still 0	WNW 1	WNW 1	0	2	0	.	III ∞
2	67.3	66.4	63.4	19.2	23.0	19.2	14.3	21.5	14.5	13.2	11 7	88	64	71	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0	0	1	0.9	n
3	59.7	58.6	58.0	18.4	10.8	16.1	17.5	23.8	14.6	15.1	12.9	93	88	95	Still 0	SW 2	W 3	10	10	10	2.7	2a—8p ☇, ●a, tg., I ●
4	57.3	59.2	60.5	17.2	18.7	16.0	14.0	20.3	12.5	12.0	11.4	80	75	84	Still 0	NNW 3	NNW 3	8	8	7	.	
5	64.6	66 0	66.4	15.5	19.0	15.6	14.9	19.0	11 3	10.8	10.5	86	66	80	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10	1	1	.	
6	67.7	67.0	65.8	17.9	23.6	21.4	13.4	19.5	11.4	12.6	16.0	75	58	85	Still 0	SE 1	ESE 2	0	2	0	.	n
7	63.0	61.2	60.0	20.8	27.7	23.5	17.1	24.4	13.2	13.7	14 1	73	50	65	SSE 3	SSE 3	WSW 2	0	3	8	5.7	sP ☇
8	59.6	62.2	62.5	17.5	18.4	14.9	15.5	28 0	11.8	10.5	9.5	79	66	75	WSW 3	WSW 1	W 2	8	6	7	.	n ●
9	60.8	58.3	55.9	18.0	19.1	15.1	11.7	19.3	11.2	10.1	11.5	73	61	90	S 1	S 1	SE 2	6	10	10	3.9	ab., III ●p
10	52.9	51.6	50.0	17.4	20 4	17.2	14 3	20.8	12 4	13.1	11.5	84	74	79	SW 1	WSW 3	Still 0	8	6	8	.	n ● [nach ab Sturm, seit Ab. ☇☇
11	43.1	40.0	38.2	17.6	19.3	15.1	15.5	21.3	13.2	14.7	11.5	88	89	90	ESE 3	S 2	SW 6	10	8	7	9.2	10 ∞ 3P ☇ 8, ●9, ab. mäss. Böen,
12	44.1	44.9	46.1	15.8	19.7	15.7	13.6	19.0	10.9	11.9	10.6	82	70	80	WSW 2	SW 5	WSW 3	7	8	5	0.5	n stürm. ●böen, bis Morg. ☇☇
13	52.4	54.1	54.9	16.5	18.2	15.6	14.2	20.1	10.4	11.6	10.5	74	75	80	WSW 3	WSW 4	WSW 1	0	7	0	0.4	3P ●ach
14	54.0	53.5	53.6	15.1	19.0	15.9	13.8	18.9	11.5	12.6	11.7	90	77	87	S 1	WSW 3	WNW 1	10	8	6	.	
15	53.2	53.8	55.1	15.6	16.5	15.2	12.8	19.6	11.1	10.9	10.8	84	78	84	WNW 1	W 2	W 3	8	7	0	1.4	
16	54 9	56.2	55.9	15.6	18.3	15.0	13.2	17.9	11.3	12.3	11.9	86	79	93	W 3	W 4	WSW 4	10	7	10	2.6	n ●
17	50.6	51.8	52.1	15.5	16.7	15.5	13.0	18.8	12.1	11.1	7.8	92	78	82	W 4	W 6	W 4	10	8	7	0.8	n, I ●
18	49.7	49.2	48.1	13.5	18.1	14.5	12.7	17.8	9.8	10.1	9.5	86	65	77	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	6	8	3.9	a, p ●
19	44.7	47.5	50.8	13.8	16.8	15.2	12.9	19.1	11.1	10.9	11.3	95	76	88	WSW 3	WNW 4	WNW 3	8	7	10	1.5	n, a, p ●böen.
20	54.6	56.6	57.0	14.7	17.6	15.1	13.2	17.5	9.2	10.3	11.1	74	68	87	WNW 3	W 4	WNW 2	8	4	9	.	
21	58.6	58.5	56.6	16.6	20.0	15.6	15.0	18.2	11.4	11.8	12.5	81	68	94	WSW 2	WSW 2	Still 0	3	4	10	4.2	nach 4P ●
22	57.4	58.8	59.1	16.7	19.1	17.2	14.3	20.7	11.4	12.4	12.7	80	75	87	NNE 1	Still 0	Still 0	6	7	7	.	n ●
23	59.4	58.6	58.3	18.3	22.3	19.5	14.3	20.5	12.4	15.1	15.9	80	76	94	E 1	ESE 1	SSW 1	5	6	10	1.9	III ●
24	60.1	62.2	63.4	18.0	21.1	18.7	17.5	22.8	15.1	13.8	12.5	93	74	76	Still 0	N 3	NNE 2	8	0	1	.	n ●
25	63.6	64.8	62.6	17.7	22.5	20.1	15.6	21.9	11.2	13.7	13.2	74	68	70	E 1	ESE 4	E 4	2	2	6	.	
26	61.8	60.1	59.9	18.3	24.7	21.7	15.3	22.8	11.9	10.9	12.8	77	48	66	SE 1	SE 2	ESE 1	7	4	0	.	
27	60.7	61.7	62.4	19.2	23.6	18.6	18.0	25.1	15.3	11.2	10.5	92	52	66	ESE 1	ESE 1	N 1	8	1	4	.	
28	64.5	65.1	65.2	20.5	23.6	18.4	16.8	24.3	13.2	12.4	13.0	74	57	82	WNW 1	WNW 1	WNW 1	3	2	1	.	
29	64.1	63.4	62.4	18.6	20.4	16.7	15.2	24.4	12.4	12.5	10.8	78	70	76	NW 1	W 2	WNW 1	3	2	0	.	
30	59.6	58.6	58.2	17.8	20.2	17.1	14.1	21.3	11.4	11.9	11.4	75	67	79	Still 0	WNW 1	NW 1	4	0	2	.	
31	57.7	57.7	57.8	18.7	19.5	16.6	14.5	20.7	11.7	12.0	10.7	73	71	76	NW 1	WNW 2	NW 1	7	10	10	.	
Mittel	757.9	758.0	757.7	17.3	20.3	17.0	14.6	21.0	12.1	12.2	11.7	82	70	82	1 8	2.5	1.9	6 0	5.0	5.5	Summe 39.6	

August. Keitum.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	757.6	756.4	16.2	19.9	17.4	14.4	19.7	10.0	11.6	11.4	73	67	77	NW 1	W 3	WSW 1	10	8	10	.	
2	54.2	53.5	52.4	16.7	20.4	18.1	15.9	20.3	13.3	14.2	13.4	94	80	87	WSW 2	W 3	Still 0	7	8	8	0.9	a, leichte ●böen.
3	50.3	51.1	50.9	17.0	19.7	15.0	15.3	20.7	10.9	12.5	11.2	76	73	88	WSW 3	SW 3	SW 3	2	7	8	2.8	p ●böen, 6P ⊤, ●
4	48.8	49.3	53.5	16.7	16.3	15.7	14.2	20.3	11.5	11.2	11.2	81	81	84	SW 5	WSW 5	W 4	8	7	8	8.4	morg. Reft. ●böen, a ●
5	54.9	56.5	59.2	15.6	18.7	16.1	15.4	17.1	12.5	13.7	11.0	94	87	81	SW 3	W 3	WNW 2	10	10	6	0.5	n, I ●, tg. leicht böig.
6	59.8	56.6	53.7	15.7	17.9	17.7	12.9	19.3	12.0	14.0	14.3	90	92	95	SW 2	SSW 3	WNW 1	10	10	8	36.3	tg. zeitw., I ●, 4P ☇ 8, ●, 6P
7	55.5	56.9	57.5	16.7	18.3	14.9	14.4	20.4	11.5	11.8	10.8	81	76	86	NW 1	WNW 2	WNW 1	7	6	8	.	I ☇, ●, 11P fruchtb. ☇ m. ●
8	57.7	57.1	55.7	15.9	18.0	16.7	13.9	19.3	11.0	11.8	12.0	82	77	84	SW 3	SW 4	SW 4	10	8	10	5.5	tg., II, leichte ●sch.
9	51.6	51.8	53.6	15.3	17.1	15.5	15.2	18.4	12.5	12.6	10.3	97	87	80	WSW 2	WSW 4	W 4	10	10	5	4.1	n, I, a, II, p ●, tg. mäss. Böen.
10	54.1	54.9	55.6	16.8	18.7	16.3	14.5	17.9	11.0	12.0	11.2	77	75	81	W 3	WNW 3	NW 2	3	7	7	.	
11	56.3	57.4	57.9	15.7	17.5	13.9	13.8	19.1	9.5	9.6	8.2	72	65	69	NNW 3	WNW 3	NW 3	7	8	7	.	
12	57.9	56.6	54.2	15.5	15.7	14.2	13.0	18.4	9.2	11.6	11.4	70	87	95	WNW 3	WNW 3	W 3	6	10	10	5.9	II, p, III ●böen.
13	47.3	48.1	47.0	15.0	14.7	12.7	14.2	16.0	12.1	9.3	9.4	96	75	87	W 4	WNW 2	NW 7	10	4	8	15.3	n, tg., I, II, III ●, tg. anhalt. böig.
14	51.5	53.2	50.2	15.6	17.1	12.9	11.1	15.6	10.7	10.6	10.6	81	73	96	NNW 4	W 3	SSW 3	7	6	10	7.9	ab. ● ∫sP stürm. Böen, 8P ☇
15	47.8	49.4	49.8	16.7	17.6	15.7	12.7	17.3	12.4	11.3	10.1	88	75	76	WSW 2	WSW 4	SW 4	7	8	6	1.8	n ●
16	51.0	52.6	55.1	15.4	17.2	14.6	13.5	18.1	11.3	12.1	10.3	87	83	84	WSW 5	WSW 6	WNW 2	7	10	7	0.3	n, p, ●böen.
17	57.2	58.4	59.1	14.0	17.1	12.2	12.1	17.7	9.5	9.3	9.1	80	64	87	WNW 2	WNW 2	NW 1	7	6	7	1.6	n ●, p ●sch.
18	58.1	57.3	57.5	14.1	16.2	13.9	10.8	17.4	8.2	10.7	9.8	68	78	84	W 3	W 3	WNW 2	4	6	7	0.4	p ●sch., tg. leicht böig.
19	57.1	57.7	57.4	14.4	16.9	13.0	12.2	17.0	9.9	9.6	9.2	82	67	74	NW 1	NW 3	WNW 1	8	6	3	.	
20	53.3	51.3	50.6	12.9	13.3	13.6	11.1	17.2	10.0	10.5	10.5	91	93	92	S 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	I ● tr.
21	52.6	53.5	54.2	13.1	17.7	13.3	12.7	14.3	9.5	10.3	8.9	86	68	78	NE 2	NNW 1	NNW 1	4	2	3	4.3	n
22	51.3	51.9	54.4	12.5	13.1	12.8	12.3	18.3	9.4	10.7	9.6	88	96	88	W 3	W 2	WNW 4	10	10	8	12.8	n ●, I, a, II, p ●böen, II ☇
23	59.7	60.7	59.9	14.7	17.8	12.5	11.9	14.7	8.9	9.6	9.3	72	68	87	WNW 3	WSW 3	Still 0	7	6	4	.	starkes Abendroth.
24	61.1	62.1	62.9	14.4	17.0	13.3	12.3	18.0	10.4	11.1	10.2	86	77	90	Still 0	WNW 1	WNW 1	10	10	5	0.3	n, p ●°
25	64.7	65.1	64.4	13.6	16.0	13.6	12.1	17.3	7.8	8.5	8.3	68	68	72	NNW 3	NNW 3	NNW 2	8	7	8	.	
26	63.2	62.5	61.8	14.7	15.8	14.3	12.2	16.3	8.9	9.3	9.6	72	60	79	NNW 1	Still 0	Still 0	8	6	8	.	
27	61.3	61.4	61.9	14.1	15.8	13.5	12.6	16.5	9.4	10.3	9.0	79	77	79	Still 0	N 2	NNW 2	7	6	4	.	
28	63.3	63.7	63.5	12.7	16.1	13.5	12.1	16.7	9.2	9.1	8.5	91	66	74	WNW 2	NW 3	NW 2	7	7	8	0.7	
29	62.1	62.1	63.5	13.8	16.7	14.4	12.6	16.9	10.7	10.8	10.4	92	76	86	WNW 1	NNW 4	NNW 2	10	6	8	0.0	n ●, tg. ●sch
30	65.0	65.5	64.4	14.1	16.8	14.9	12.8	17.2	10.0	11.5	10.1	84	80	81	NW 2	W 2	WNW 2	10	10	10		
31	64.2	63.5	61.7	15.3	16.7	15.3	14.1	17.3	10.6	11.2	12.0	82	79	92	WNW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	.	II, p, III ∞
Mittel	756.5	756.8	756.8	15.0	17.0	14.6	13.2	17.8	10.5	11.0	10.4	82	76	84	2.4	2.0	2.2	7.5	7.6	7.4	Summe 109.5	

*) Das Barometer wurde Ende Juli umgehängt, und beträgt die Höhe des Gefässes über dem Meeresspiegel jetzt 9.1 Meter.

September. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 51′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	Minimum.	Maximum.	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	760.5	760.4	14.9	16.7	13.5	13.8	17.4	10.1	9.7	8.5	81	69	74	WNW 1	NW 2	NNW 2	0	7	8	0.5	I ∞
2	60.5	60.9	60.8	11.7	14.8	12.0	10.0	17.3	8.3	8.4	7.3	81	67	67	WNW 2	NNW 4	WNW 3	6	4	7	0.8	n ▲ blöen, a ◯ blöen.
3	59.3	57.7	57.2	12.1	14.5	10.7	9.9	15.4	7.4	7.3	7.1	71	52	73	NW 1	NNW 2	N 1	7	4	3	.	
4	57.0	58.0	58.9	11.0	15.5	11.7	9.4	14.0	8.2	8.7	8.3	83	66	81	Still 0	WNW 2	NW 1	6	3	7	9.1	tg, nebl. ; 7h.
5	58.5	59.3	60.2	12.2	13.7	10.7	9.7	15.8	8.9	9.6	8.3	86	82	87	WSW 1	Still 0	Still 0	2	0	3	3.2	2h° ☈, ◯°, p ◯ blöen.
6	60.3	59.7	59.0	11.2	15.1	11.6	9.8	14.6	8.8	9.0	8.3	80	70	82	Still 0	Still 0	Still 0	2	1	6	1.3	n ⊃
7	53.9	51.0	51.3	11.2	13.3	10.5	9.7	15.3	8.1	9.3	6.7	81	82	71	WNW 3	W 4	W 4	6	7	5	9.7	n ◯, a, p ◯ blöen.
8	50.6	51.3	54.2	9.2	10.7	9.5	7.8	13.4	7.8	8.6	8.1	91	91	91	Still 0	SSW 1	SE 2	8	7	8	5.7	n, a, 2h p, III ◯ blöen
9	59.5	62.1	64.9	10.5	14.2	12.7	8.9	14.4	7.9	9.5	8.0	84	79	74	NE 3	NE 2	NE 4	3	7	4	.	I ◯
10	66.6	66.8	66.7	10.2	13.3	11.0	8.2	14.5	7.2	7.7	8.8	78	67	90	NE 1	Still 0	NNW 1	0	0	2	.	ab. ⊃
11	66.5	65.9	64.8	12.1	15.3	13.2	10.0	14.1	7.7	9.5	9.2	73	73	82	WNW 2	W 1	W 4	10	9	8	.	n ⊃
12	64.2	65.0	64.9	13.2	13.2	12.1	11.8	15.6	8.5	7.7	7.9	75	65	75	NNW 4	NNW 5	NNW 3	8	10	10	.	
13	64.6	65.0	65.1	12.1	13.7	12.2	10.7	13.6	8.1	7.3	7.6	78	62	72	NNW 4	N 4	N 3	5	6	8	.	
14	66.9	67.2	67.0	9.6	14.3	12.1	8.2	14.3	6.9	8.3	7.9	78	68	75	Still 0	NW 1	NNW 1	5	6	8	.	n ⊃
15	65.9	66.1	65.7	13.4	13.8	13.1	10.5	14.8	9.2	10.0	9.5	81	86	86	NW 3	NNW 2	NNW 3	7	10	10	0.0	p ◯°
16	66.1	66.9	67.4	13.6	16.3	13.0	12.3	14.3	9.9	11.2	10.4	86	81	94	N 2	NNE 3	N 1	0	0	0	.	n, ab. ⊃
17	68.7	69.1	69.8	11.7	15.9	13.1	10.9	16.7	8.6	11.6	10.4	90	86	94	NE 1	NNE 1	NE 1	0	2	0	.	n, ab. ⊃
18	70.0	68.9	67.3	11.8	17.6	12.1	10.7	16.2	9.6	9.3	9.6	94	62	93	Still 0	SW 1	Still 0	0	0	0	.	n, ab. ⊃
19	64.8	64.0	63.4	11.1	14.0	12.0	10.0	17.6	9.4	9.7	8.1	95	77	78	Still 0	W 1	Still 0	0	0	10	.	n ⊃
20	63.1	63.6	63.8	12.6	14.8	12.3	10.4	15.3	8.8	8.4	8.4	82	67	79	Still 0	WNW 1	Still 0	10	10	10	.	Tiefe Mittern. ☈° ◯
21	62.8	61.4	59.7	12.6	15.0	12.4	11.7	14.9	8.9	8.5	9.2	88	67	87	Still 0	Still 0	ESE 2	10	6	10	4.7	I ∞, p ◯ tr., ab., III ◯, spätab.
22	55.3	54.4	53.8	13.2	12.1	11.5	12.2	16.1	10.5	9.8	9.7	94	94	97	ESE 2	NE 3	NNE 4	10	10	10	15.1	II, p, III ◯
23	55.7	56.9	58.2	11.4	13.9	12.2	10.7	13.6	8.4	8.2	8.3	84	69	80	NE 3	N 2	N 1	7	3	5	.	n ◯
24	60.2	60.3	60.4	9.0	12.6	11.6	8.2	14.3	8.1	8.7	8.9	95	81	88	Still 0	Still 0	E 1	0	0	6	.	n ⊃
25	60.8	58.9	57.1	8.6	14.1	11.2	7.9	13.4	7.5	7.2	8.1	91	60	81	SE 1	ESE 3	E 3	6	7	10	.	
26	52.3	52.2	53.3	10.9	12.3	11.7	10.8	14.2	9.2	9.3	9.5	96	88	94	ESE 2	E 1	N 2	10	10	10	0.2	III ◯°
27	56.2	57.1	57.2	10.6	9.8	8.5	9.2	12.8	6.4	7.0	6.4	68	78	77	NNW 3	NW 3	NNW 3	6	7	6	3.5	p ◯ (II) und ▲ (III) blöen.
28	60.3	62.0	63.1	7.0	9.9	8.4	6.8	11.3	6.5	6.4	6.3	87	70	77	NNE 4	NNE 4	NNE 6	3	6	7	0.3	n, tg ◯°
29	64.7	66.4	67.5	7.8	11.1	9.6	7.7	10.3	7.1	7.9	7.4	90	80	84	NE 3	NE 3	NE 3	8	9	9	0.5	
30	69.4	71.4	72.9	8.9	10.7	10.5	8.1	12.4	7.6	8.3	8.3	89	87	88	NE 2	ENE 1	NNE 1	8	8	10	.	n ◯
Mittel	761.5	761.7	761.9	11.2	13.8	11.6	9.9	14.5	8.3	8.7	8.4	84	75	82	1.6	2.2	2.0	5.1	5.3	6.6	Summe 54.6	

Oktober. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.2	774.5	774.2	9.3	13.2	11.2	8.5	11.3	8.3	6.0	8.9	95	61	90	Still 0	NE 1	NNE 1	7	4	0	.	n ⊃
2	74.4	73.7	72.0	7.5	11.8	9.4	7.4	13.5	7.4	6.8	7.1	72	66	78	Still 0	Still 0	NNE 1	2	1	6	.	n, ab. ⊃
3	69.4	69.9	64.3	8.6	13.2	11.1	7.6	12.3	7.9	8.7	9.2	93	77	94	Still 0	NW 2	NNW 1	8	4	10	.	n ⊃, p, III ∞
4	62.7	63.7	63.5	11.1	13.1	10.9	9.9	13.5	9.1	9.3	8.7	93	83	90	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	8	10	.	
5	62.3	62.2	62.8	10.3	12.5	10.4	10.3	13.6	8.5	7.5	8.2	92	70	88	NE 4	NE 3	NE 4	8	3	10	.	
6	63.1	63.0	63.1	9.5	11.1	9.7	9.4	12.9	8.1	8.4	8.5	92	85	95	ENE 2	E 2	E 2	10	8	10	0.0	III ◯°
7	63.5	64.0	64.9	10.8	14.1	11.4	9.6	11.2	9.0	10.0	8.9	94	84	89	E 1	E 1	ESE 2	10	8	6		
8	65.4	65.5	65.8	10.6	14.2	11.4	10.5	14.4	9.0	10.0	9.3	95	84	93	SE 1	SSE 1	SE 2	0	0	0	.	tg., I, II, III ∞
9	66.2	66.1	66.7	9.7	13.3	11.5	8.9	14.3	8.7	9.8	9.4	98	87	93	ESE 1	ESE 1	Still 0	10	4	10	.	früh 〓°
10	66.3	66.2	66.7	9.9	11.7	10.9	9.0	14.1	9.7	9.2	9.3	96	91	97	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	früh, I 〓, II, III ◯
11	67.9	68.8	70.1	10.1	13.7	10.5	9.8	12.4	9.0	9.9	8.9	95	86	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	6	.	I ∞
12	71.2	71.1	69.8	6.5	11.4	7.1	6.4	13.9	7.2	9.6	7.3	100	96	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n, tg, spätab., I, II, III feuchter 〓
13	65.2	61.3	57.3	9.2	11.7	12.2	7.0	12.4	8.2	10.0	10.2	95	98	97	S 1	WSW 2	W 4	8	10	10	8.8	II, p, III ◯
14	52.7	52.9	54.0	8.2	7.9	5.3	8.1	12.6	7.3	6.1	5.2	91	76	78	NE 2	NE 4	NE 6	7	8	7	3.2	n ◯
15	54.7	55.5	56.7	3.5	4.6	4.3	3.1	8.3	5.3	5.2	4.9	90	82	79	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.5	n ◯ blöen.
16	59.9	62.1	62.7	2.3	4.6	2.8	2.1	5.1	4.6	4.2	4.6	84	67	80	NNE 5	NE 4	Still 0	5	4	0	.	n ◯, 2h—4h 〓
17	59.8	57.5	55.3	4.2	8.2	7.1	1.4	4.8	4.8	7.4	6.8	77	92	90	NW 1	W 3	WNW 3	1	8	4	2.1	n ⌊, p ◯ blöen.
18	53.6	53.7	53.6	6.3	8.7	5.8	5.9	8.6	6.0	5.5	4.7	84	65	60	N 1	NNE 1	NNE 3	5	6	2	.	n ◯ verz.
19	54.6	56.0	57.7	3.1	5.1	3.4	2.8	10.0	4.0	3.6	4.4	87	53	73	E 2	E 3	E 3	6	4	5	.	
20	57.1	55.7	54.9	3.0	6.5	5.5	1.7	5.6	4.9	6.0	5.6	87	83	83	ENE 4	E 5	ENE 4	8	5	10	5.7	
21	50.2	47.4	44.9	3.6	7.9	6.4	3.4	6.8	5.7	7.2	6.9	97	90	96	SE 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.9	n, tg., I, II ◯ blöen
22	52.8	56.3	58.1	5.1	6.9	2.6	4.1	9.3	5.3	5.0	5.1	82	67	93	NW 5	NNW 1	Still 0	7	2	0	0.5	n ◯, früh stürmisch, 〓
23	60.4	62.8	64.6	6.5	8.4	4.5	2.5	7.3	6.4	6.0	5.7	88	73	90	NNW 2	N 1	Still 0	5	0	0	0.3	n, I ◯°
24	60.3	53.7	47.1	3.5	6.9	5.7	2.9	8.7	5.5	7.0	6.2	93	91	91	S 1	SSE 4	SSE 4	10	4	0	.	
25	39.7	37.9	34.7	9.8	11.2	10.5	5.4	9.8	8.4	8.7	8.1	94	88	87	SW 5	WSW 7	WSW 7	10	6	10	14.3	In d. Mtgst., spätab. 〓, 11P ☈
26	36.5	44.3	47.6	8.1	8.3	5.8	8.1	11.3	6.5	5.4	5.5	81	66	81	NW 5	WNW 6	NNW 1	10	8	2	3.1	n stürm. Böen, ◯, 2h ☈
27	41.5	41.7	45.0	4.3	4.1	3.3	4.3	8.9	5.3	5.6	5.3	96	92	92	E 1	ENE 3	Still 0	10	10	0	5.4	n, I, a ◯
28	50.3	53.6	56.2	1.3	4.7	3.4	1.2	4.4	4.6	5.4	5.1	91	84	87	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n ⌊
29	57.1	54.0	53.2	1.4	5.4	0.3	1.1	5.1	4.5	6.5	6.6	89	97	93	ESE 2	S 3	SW 2	0	10	0	18.6	n ⌊, II, p (bis 2P) ◯
30	49.2	50.8	51.7	7.7	8.5	7.5	5.2	7.8	6.9	7.6	6.9	89	92	89	W 3	WNW 4	W 2	8	6	2	1.4	n ☈°, ▲, ◯ blöen, a ◯ blöen
31	63.1	66.9	69.0	3.3	4.5	4.6	2.9	9.3	4.6	5.0	5.1	80	79	81	NNE 4	NNE 2	E 1	3	7	10		
Mittel	758.9	759.0	759.0	6.7	9.3	7.5	5.8	10.1	6.8	7.2	7.0	90	82	88	2.2	2.5	2.1	7.0	6.4	5.5	Summe 65.8	

November. Keitum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.7	766.2	764.1	4.2	6.9	6.5	3.8	5.2	5.5	6.3	5.6	89	84	91	SSW 4	SSW 3	SSW 4	7	6	10	.	III ●tr.
2	58.1	57.7	57.9	6.7	9.4	9.3	5.3	7.4	6.6	8.0	8.3	90	91	95	SW 3	WSW 3	SW 3	7	10	10	0.0	III ●tr.
3	59.5	60.1	59.3	9.5	10.1	9.7	9.0	10.1	8.6	9.0	8.9	98	98	99	WSW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	3.6	I ═, II ∽, III ═
4	57.2	56.8	57.8	9.4	10.5	9.3	9.3	10.5	8.6	**9.3**	8.3	98	99	95	SW 2	WSW 3	W 3	10	10	0	3.8	n bis 3ᵖ, I, II ●
5	58.2	56.9	55.6	9.4	10.6	9.9	8 6	**11.3**	8.3	8.7	8 9	95	92	98	WSW 3	WSW 5	WSW 6	10	0	10	1.7	I II ∽, p, III ●
6	57.9	60.2	61.6	9.4	10.6	9.3	8.8	**11.3**	7.3	7.5	7.8	83	79	89	WNW 4	WNW 4	WNW 3	5	6	0	.	n ●
7	62.4	61.2	58.0	7.2	7.5	7.9	7.1	11.2	7.1	7.4	7.4	94	96	93	WNW 1	SSW 3	S 3	5	10	0	.	tg. ═ u. ∞
8	47.6	46.3	48.4	6.5	9.7	7.5	5.1	8.6	6.8	8.1	7.3	94	91	94	S 3	WSW 4	WSW 4	10	10	8	3.9	I ═, II, p ●böen.
9	51.3	52.0	51.8	5.9	7 8	6.9	5 9	10.4	6.7	7.0	7.1	97	89	96	SW 3	SSW 2	SW 1	2	2	0	5.0	n ●
10	46.0	46.1	45.7	7.9	9.5	7.3	6.8	8.6	7.9	7.6	7.3	99	87	96	SW 3	W 2	SW 1	10	4	7	0.9	n ●, III fern. ⌇, ▲böen.
11	42.9	41.9	43.2	7.0	8.5	6.3	6 1	10.6	7.3	7.0	6.4	98	86	90	SSW 1	WSW 2	WNW 2	10	4	10	4.2	ab. ●
12	44.5	42.3	41.5	6.7	5.3	7.9	5.9	8.5	6.9	6.6	7.6	94	99	96	SSW 2	SE 2	SSW 1	10	10	10	**7.6**	n, tg. zeitw., II ● [meist ▁▁
13	43.3	40.7	48.5	9.1	8.5	7.3	5.3	9.8	7.9	6.0	6.9	92	79	90	WSW 3	W 8	WSW 8	8	10	7	2.8	n ●, tg. stürm. mit ⊗böen, 11^h—1^p
14	48.8	45.4	42.0	6.9	7.1	6.7	6.7	10.0	6.0	6.7	6.4	81	88	87	SW 8	SSW 8	S 8	10	10	10	3.0	n, tg., II, III ●, tg. stürm., seit ^{1})
15	45.8	45 7	46.5	8.9	9.1	9.5	6.4	9.2	8.4	8.5	8.1	99	99	91	SSW 1	SSE 1	S 1	8	10	10	.	n ●, tg. zeitw., feucht. ═, bis 3^p ▁▁
16	58.4	60.7	63.1	6.5	7.9	6.4	6.5	10 5	6.5	7.4	7.0	90	93	98	SW 2	SW 2	S 1	8	0	0	.	
17	67.7	69.5	70.7	5.7	5.4	2.5	5.1	8.4	6.7	6.6	5.4	99	99	98	S 1	S 1	SE 1	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III, feucht. ═
18	70.5	69.6	69.0	5.5	6.9	6.5	1.6	6.2	6.7	7.0	6.9	99	94	96	SE 2	SE 1	SE 2	10	8	10	.	III feuchter ═
19	69.7	69.4	69.5	6.7	7.5	6.5	6.5	7.5	7.0	7.4	6.9	96	96	96	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ═
20	67.9	66.7	66.2	5.9	7.5	6.7	5.5	7.8	6.9	7.5	7.0	99	98	96	S 1	S 1	SSW 2	10	8	0	2.5	I, II ∞
21	63.9	66.3	69.3	8.3	7.5	5.3	6.3	8.6	7.8	7.1	5.9	96	91	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	0	2.0	n bis Mitt. I, III ●
22	70.4	70.1	69.9	6.7	8.4	7.3	4.9	9.8	6.8	7.4	6.9	93	91	90	SW 1	SW 2	SW 1	4	8	10	.	
23	69.4	69.3	69.3	6.1	8.2	4.3	5.3	9.0	6.7	7.2	6.1	96	89	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	5	3	.	ab. ∽
24	71.2	71.7	73.1	7.3	6.8	5.5	4.3	8.6	7.5	7.1	6.0	99	96	89	Still 0	Still 0	ENE 2	10	6	10	.	I ═
25	74.8	**75.5**	75.3	4.3	4.6	3.5	4.3	8.2	5.7	5.1	4.8	92	81	82	SE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	.	
26	73.9	72.9	72.9	4.7	1.7	2.1	3.5	5.2	5.3	4.3	4.7	82	88	87	E 3	ESE 1	SE 1	6	10	10	.	
27	71.6	70.9	69.9	2.1	2.1	0.9	1.7	4.7	4.9	4.5	4.3	91	84	90	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	8	10	.	
28	68.1	67.1	66.3	1.1	4.5	5.9	**9.1**	3.2	4.7	5.8	6.4	94	92	93	S 1	SSW 1	W 1	10	10	4	.	
29	63.0	61.5	60.8	7.5	8.5	8.5	4.3	8.0	7.5	7.9	7.7	98	96	93	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	4	0.0	bis gegen Ab. I, II ●ᵍ
30	60.7	62.5	65.7	6.3	6.3	4.9	5.5	9.2	4.9	4.5	5.0	69	63	70	NNW 8	NNW 8	N 4	6	4	0	.	tg. stürmisch, 1^h—2^p ▁▁
Mittel	760.1	760.1	760.5	6.6	7.5	6.6	5.5	8.6	6.8	7 0	6 8	93	90	92	2.4	2.6	2.6	8.5	7.4	6.4	Summe 41.9	

^{1}) Morg. meist ▁▁

Dezember. Keitum.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 9.1 †) Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	767.8	768.2	5.9	7.7	7.1	3.1	7.2	6.6	7.4	7.0	96	94	93	N 4	NW 4	NNW 1	4	4	10		
2	69.6	70.4	70.0	4.3	7.3	6.3	4.3	.	6.1	6.5	6.6	98	86	93	NNW 1	NW 1	NW 1	0	10	10	.	
3	68.6	67.0	65.1	4.9	4.5	1.9	4.9	..	6.1	5.5	4.8	96	87	91	SW 1	SE 1	E 2	10	10	0		
4	61.0	60.0	60.0	1.1	0.3	0.1	1.1	.	4.9	4.6	4.5	98	98	98	SE 2	SE 1	SE 1	8	10	10		
5	59.7	59.0	59.0	0.9	3.7	1.3	−0.4	.	4.8	5.7	4.8	98	95	94	ESE 1	E 1	SE 1	10	6	10		
6	58.6	57.9	58.0	−0.9	0.9	1.3	−0.9	.	4.8	4.6	4.9	100	94	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ∽
7	58.5	58.4	58.8	2.3	3.6	3.3	0.9	.	5.3	5.9	5.7	98	100	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ═
8	58.9	58.9	60.0	2.7	3 5	4.5	2.5	.	5.3	5.6	5.8	98	95	92	SE 1	S 1	S 1	10	10	10		
9	61.4	62.6	64.3	5.9	7.5	3.5	3.5	.	6.4	6.5	5.4	93	85	92	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10		
10	65.6	66.2	67.0	2.3	4.3	1.7	2.1	7.5	5.1	5.7	4.9	94	92	94	Still 0	SW 1	S 2	10	10	10		
11	68.5	68.2	67.8	1.7	3.3	1.1	1.7	7.5	5.1	5.1	4.7	98	88	94	SSW 1	SSW 1	S 2	8	3	10	.	
12	64.2	63.4	63.3	1.1	3.7	5.0	0.9	4.8	4.7	5.7	6.1	94	95	94	S 3	SW 3	WSW 2	7	0	10		
13	63.7	62.7	61.8	5.7	6.3	6.3	2.1	6.4	6.7	6.8	6.8	99	96	96	W 4	WSW 5	SW 6	10	10	10	0.3	
14	61.0	60.0	60.5	7.2	7 9	7.5	5.9	7.5	7.6	**7.9**	7.6	100	99	99	WSW 6	WSW 5	W 1	10	10	10	.	n ●
15	53.1	52.7	54.5	4.9	4.9	4.1	4.9	**9.0**	6.3	6.1	5.8	98	96	95	ENE 1	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.1	I ═, II ●
16	55.8	54.6	54.8	4.3	3.1	0.9	4.1	6.0	5.3	5.4	4.1	85	95	84	NNW 3	N 1	N 8	8	6	2	0.0	n ●ᵍ, p, III ▲böen, ab. ▁▁
17	61.8	62.1	60.1	−1.1	3.1	3.0	**−1.6**	4.3	**3.8**	4.1	4.3	90	71	76	N 1	W 1	SW 1	0	7	10	.	
18	51.0	44.6	41.6	5.3	6.8	5.9	2.5	5.5	6.7	7.4	6.4	100	100	93	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	2	**10.4**	I ═ᵍ, tg. öfter, II ●
19	40.1	41.4	41.6	4.1	5.7	4.5	3.5	7.2	6.0	5.9	6.2	98	86	98	WNW 1	WSW 3	SW 3	10	7	10	2.0	n, tg., I, III ●
20	48.6	54.1	59.2	2.9	4.0	3.0	2.9	6.0	5.5	5.9	5.3	98	97	93	E 1	NE 1	NE 1	6	7	10	.	n ●
21	61.2	60.0	56.8	0.3	1.9	4.5	0.1	6.0	4.2	4.8	6.0	90	91	96	Still 0	SW 1	SW 3	8	4	10	2.0	(Sturm auf NW.
22	43.3	34.1	27.1	4.5	7 1.2	6.1	1.9	5.0	6.2	4.4	6.7	98	89	96	SW 1	SW 8	SW 8	10	8	10	6.0	n, tg., I, III ●, II, III ▁▁, gh. grang.
23	49.3	50.7	60.7	5.5	6.7	6.7	1.1	8.0	4.6	6.2	6 8	68	84	93	NW 9	NW 4	NW 3	6	8	8	.	n ●, n bis morg. anhalt. ▁▁, am
24	65.3	65.7	67.5	3.8	5.9	4.5	3.8	7.0	5.8	6.9	6.2	97	99	98	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	[Morgen äusserst hohe Sturmfluth.
25	70.3	70.8	**71.5**	5.2	5.6	6.2	4.5	6 2	6.6	6.8	7.1	100	100	100	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	II ═
26	69.4	66.2	65.7	6.2	7.0	5.8	5.5	6.6	6.9	7.5	6.6	97	100	96	SW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	II ●
27	65.0	62.7	64.6	4.5	1.9	2.5	4.1	7.4	5.6	5.0	5.0	89	95	91	NW 3	NNW 4	NNW 6	8	4	4	2.3	n ●, III ●, ▲
28	66.5	61.4	50.4	3.3	4.5	5.3	1.9	6.0	5.7	4.8	5.5	98	76	83	NNW 1	WSW 2	W 9	10	6	10	2.6	n ●, III ▁▁
29	33.4	28.9	**26.2**	1.7	1.3	2.3	1.7	5.7	4.9	5.0	4.9	94	100	89	NW 7	WSW 5	WSW 3	10	10	2	4.7	n, I ▲ ●, II ▲, tg. stürmisch
30	29.9	31.8	35.2	0.9	1.1	−0.7	0.9	4.0	4.8	4.9	4.3	98	98	98	Still 0	Still 0	NW 1	10	6	0	0.0	n ●, ≋ [Hühab. ⌇ in Hor
31	37.8	39.3	42.6	0.3	1.3	−0.7	−0.9	2.5	4.6	4.9	4.3	98	98	98	Still 0	NNE 1	NNE 1	2	1	10		
Mittel	757.7	757.1	756.9	3.3	4.2	3.7	2.3	.	5.6	5.8	5.6	95	93	91	2.2	2.0	2.7	8.2	7.6	8.3	Summe 32.2	

*) Station wurde am 7. Dez. verlegt; Anemometer erhielt neue Aufstellung, daher Stärkenzahlen z. Z. nicht lückenlos und bezieht sich ▁▁ auf Beobachtungsstücke 8 und mehr.
†) Die Höhe des Barometers beträgt jetzt ca. 13 Meter über dem Meeresspiegel; sämmtliche Barometerstände beziehen sich auf das neue Niveau. Die absolute und relative Feuchtigkeit sind vielfach zu hoch, da das Psychrometer nicht ganz richtig bedient wurde.

Januar. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Maximum	Minimum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.4	755.4	759.0	0.4	0.0	−3.4	−0.6	6.0	3.5	4.2	2.7	80	90	76	NNW 2	N 2	N 2	10	10	10	5.4	p anhalt. ✳ löen, ___
2	65.9	69.6	70.4	−7.2	−10.8	−11.8	−7.6	0.3	2.0	1.5	1.5	75	76	82	NE 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	7.3	tg. mehr. I, II, III ✳, Hbh ___
3	74.5	76.4	77.9	−11.8	−12.6	−12.7	−13.4	−5.8	1.6	1.3	1.3	89	77	80	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	1.9	tg. mehr. I, II, III ✳
4	80.5	80.6	80.7	−18.0	−18.4	−21.4	−18.0	−10.0	0.8	0.7	0.6	78	72	78	SE 2	S 1	S 1	6	0	0	.	(Schneehöhe 12 cm).
5	79.3	77.5	75.4	−22.4	−18.4	−19.2	−23.0	−17.3	0.5	0.7	0.9	76	72	88	S 1	S 1	S 1	0	0	0		
6	70.0	68.0	66.8	−17.4	−11.8	−14.6	−20.0	−16.0	1.0	1.4	1.1	84	78	78	SSE 1	SE 1	SE 1	0	6	3		
7	64.8	63.9	64.5	−16.4	−10.8	−7.4	−16.8	−10.9	1.0	1.8	2.2	85	93	86	SE 1	SE 1	SSE 1	0	5	5	.	I ∞
8	67.2	68.3	71.1	−3.2	−2.6	−3.4	−16.9	−3.1	3.4	3.2	3.3	94	92	93	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10		
9	72.7	72.5	72.4	−8.6	−8.2	−12.2	−8.6	−2.3	2.0	2.1	1.5	85	85	85	S 2	SE 2	SE 2	7	4	0		
10	73.5	73.2	74.0	−17.0	−12.8	−14.9	−17.0	−6.8	1.1	1.2	1.3	95	73	90	SSE 1	S 2	SE 1	0	0	0	0.1	nrg. V, tieflg. ═
11	74.9	74.9	74.9	−12.0	−8.6	−13.6	−15.0	−11.1	1.4	1.8	1.3	81	79	83	S 3	S 2	S 1	9	3	4	.	n ✳°
12	73.8	72.8	72.7	−15.8	−12.2	−13.6	−16.2	−7.7	1.0	1.4	1.3	76	77	83	S 2	S 2	S 2	0	0	0		
13	72.4	72.0	71.3	−13.5	−6.6	−9.8	−15.2	−11.9	1.2	2.3	1.8	80	84	87	S 2	S 2	S 1	0	0	0	.	I ∞
14	69.3	67.7	67.0	−2.2	−2.8	−5.1	−9.8	−2.1	3.8	3.5	2.8	98	92	90	SSW 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ═
15	65.6	64.3	63.6	−16.6	−10.0	−8.4	−16.6	−1.0	1.2	1.7	2.2	100	80	91	S 1	S 1	S 1	10	0	0	.	tg., I ═ mit V²
16	64.2	64.8	64.6	0.8	1.8	0.4	−10.4	1.2	4.7	5.0	4.5	96	95	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	I, II ═
17	62.8	62.2	61.0	0.4	1.7	0.8	−0.5	2.1	4.6	4.9	4.5	96	94	92	S 1	S 1	S 1	10	10	10	0.0	I ═, mtg. ◯°
18	54.7	52.8	52.0	−1.0	0.8	1.2	−1.0	1.7	3.7	4.0	4.6	86	92	92	SW 4	SSW 3	SW 2	10	10	10	3.3	II, p ◯, ◯◯³, mrg. ___
19	52.3	53.8	54.4	2.0	2.7	2.8	−1.8	2.2	4.7	5.1	5.1	89	91	91	WSW 2	WSW 4	SSW 3	10	10	10	0.9	n, tg. öft., II, III ◯
20	58.9	58.4	56.2	2.6	3.1	1.0	2.0	3.3	4.8	5.0	4.6	85	88	92	W 2	SW 3	SW 1	10	10	8	.	n ◯
21	51.6	51.2	53.2	2.0	4.8	4.2	0.6	3.7	4.9	5.9	5.7	93	92	92	SW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.7	p ◯°
22	54.0	54.6	54.7	4.6	6.4	3.5	4.0	5.2	5.1	5.3	5.2	81	73	88	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	8	5	0.2	
23	54.7	49.9	50.1	2.8	4.6	2.8	2.8	6.4	4.8	5.6	5.1	70	70	87	SSW 1	SSW 3	SSW 3	10	10	10		◯°
24	54.8	56.6	59.8	1.0	0.6	0.5	1.0	4.8	4.0	3.8	4.5	51	78	94	WSW 4	W 3	W 3	7	10	2	.	tg. unruhig, 11h—9p ___
25	60.6	60.0	60.2	0.4	2.0	1.8	−0.8	1.4	3.9	3.4	4.9	83	64	93	WSW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	tg. öft. ✳bröck.
26	58.6	56.8	54.6	−1.0	3.0	0.3	−1.0	2.1	3.4	3.7	4.1	80	66	87	SW 3	S 2	SW 3	0	3	0	.	[Mtg. meist ___
27	57.1	56.7	54.7	1.4	3.1	2.1	−1.0	3.3	4.0	4.3	4.9	78	74	91	W 3	SW 7	SW 8	0	10	10	1.9	tg. stürm. mit ◯ böen, III ◯, seit
28	50.4	49.9	51.2	3.2	4.4	3.8	2.0	4.2	5.2	5.4	5.0	90	87	83	SW 6	SW 4	SW 3	10	10	5	0.5	n stürm. ◯, tg. bölg. öft. ◯°, a
29	55.5	57.7	60.2	0.5	3.4	1.0	0.2	4.8	4.0	4.6	4.1	83	78	83	SSW 3	SW 2	SW 2	5	10	0	.	[meist ___
30	62.6	60.6	58.4	−0.8	2.2	1.1	−1.1	3.4	3.8	4.0	4.0	88	75	81	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0	7	10	.	n ___, ab. vorübergeh. stark aufr.
31	56.5	55.7	52.7	1.6	2.8	1.8	0.2	2.4	4.4	4.5	4.4	85	79	84	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.6	[frischend.
Mittel	763.4	763.2	763.2	−5.2	−3.3	−4.6	−7.1	−1.6	3.1	3.3	3.3	85	81	87		2.5	2.5	2.1			Summe 10.2	

Februar. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°					mm			Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.8	753.4	757.0			4.8			5.1		4.9	93	84	93	SSW 3	WSW 5	SSW 6	10			.	
2	58.2	56.6	56.1			4.7			4.3		4.6	85	88	92	SW 2	S 2	S 2				1.1	ab. und folg. n ✳schlacken
3	56.5	56.5	56.2			8.2			6.6		6.7	94	85	91	W	W	W				0.3	I ∞°
4	56.5	57.6	61.3			5.2			5.0		4.0	84	80	66	W	W	WSW				.	
5	60.8	59.6	60.4			6.1			5.1		5.5	90	83	90	W 5	WNW 6	WNW 6				0.4	mtg. ◯°
6	65.2	65.6	63.5			4.1			4.7		4.2	90	80	83	NW	WNW	WSW					n ___ [ab. ___
7	49.4	44.4	44.6			10.1			6.4		7.5	80	84	88	W 7	W 8	WNW 8				22.6	n ◯, stürmisch, bis mrg., p bis
8	43.0	47.4	50.2			5.0			5.5		5.6	84	69	86	NW 4	WNW 5	WNW 8					n ◯°, tg. stürm., p ◯, str., seit gest
9	52.8	51.6	49.4			5.0			4.7		4.9	74	73	78	WNW 6	W 5	SW 5					tg. bölg, a anhalt. ___ [Mtg. ___
10	43.6	41.2	37.1			4.0			4.8		4.9	74	60	91	W 6	W 6	WSW 5					n, II, p, III ◯, seit 10h ___
11	36.6	39.9	41.4			4.0					4.1	59	73	75	WNW 7	WNW 5	WNW 2					n ◯, tg. bölg, bis gegn Ab. meist ___
12	33.8	30.4	30.2			6.0					5.2	83	57	90	WSW 6	W 6	WSW 10					n ◯, III ◯, nachm. und ab.*)
13	38.7	43.2	46.7			2.0					4.1	84	62	85	W 3	NW 4	WNW 2					bis gegn Mtg. ___, n ◯, a ✳
14	50.5	50.6	51.7			2.0					3.7	88	85	85	W 1	W 2	WSW 2					a ___ [mit ◯ u. ▲
15		55.0	59.0			0.4					3.9	84	89	88	W 2	WNW 4	NNE 3					[a]n ___
16			65.9			0.8					3.4	87	77	84	N 1	N 4	N 3				4.0	n ✳, 9h—10h ___
17		65.2	66.0								2.2	82	76	75	NNE 3	NE 3	NNE 4				2.9	n, tz. ✳sch.
18	68.4	69.5	70.6								3.0	76	80	86	NNE 3	NNE 3	NNE 4					n ✳ (Schneehöhe 6 cm), seit 11h
19	74.4	75.7	77.0								3.0	85	84	92	S 1	S 1	S 1					nach Mittern. ___ [___
20	77.6	77.0	76.0								3.2	90	84	83	[illegible]							
21	75.4	74.2	72.9								2.4	91	70	85	WSW 1	SW 1	SW 1					
22	70.3	69.3	69.1												S 1	SW 1	SW 1					
23	67.3	65.1	62.2								2.7	94	72	86	S 1	S 1	S 1					n, tz. V, I ═
24	56.1	52.1	49.9								5.8	91	78	79	S	[illegible]	W					
25	50.1	53.5	55.6								4.9	89	78	90	W 2	WNW 2	W 1					n ✳schlacken, tg. leichte ✳töen
26	45.7	42.5	47.7								4.6	93	96	80	[illegible]	NW	[illegible]					n ✳, ◯, a anhalt. ✳, ab. ___
27	52.0	52.2	52.6								5.6	93	92	83	W 1	SW 3	SW 4					tg. öft. ◯, abs. ___
28	56.0	59.4	60.1								4.3	79	69	82	W 3	W 4	W 2					[illegible]
																						[Hfg p ___
Mittel									4.1	4.4	4.3	85	78	84		3.2	3.6	3.5				

*) orkanart. Sturm, seit 7h ___

Digitized by Google

März. **Neufahrwasser.** 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	765.2	767.1	0.4	5.0	0.3	−0.6	5.4	4.2	4.3	4.1	92	66	87	Still 0	N 1	ENE 1	10	0	0	.	
2	63.6	62.0	62.6	1.8	4.8	3.8	0.0	5.0	4.5	5.0	5.4	85	78	90	S 4	SSW 5	SW 4	9	10	10	0.7	p 0°, morg. bis mtg. meist
3	63.4	63.6	64.4	2.0	7.0	1.8	1.2	5.5	4.7	5.6	5.1	89	71	94	SW 2	WNW 4	WNW 3	6	3	0	.	n 0°, mtg. etwas bew
4	65.0	63.8	61.9	1.0	7.0	2.8	−0.3	7.9	4.6	5.1	4.7	92	69	82	W 1	N 1	Still 0	5	7	10	2.1	n
5	55.2	54.5	55.5	0.8	2.2	1.6	0.0	7.4	4.6	4.9	4.8	94	91	93	SSW 2	WNW 3	NNW 4	4	10	10	5.5	früh 0, 7h–10h, 1 *, p 0°
6	54.8	50.6	46.9	1.2	4.2	1.8	0.1	2.3	4.3	4.6	5.0	85	74	95	WNW 3	SSW 5	WSW 3	7	8	10	1.5	n, p III 0
7	46.2	49.1	51.4	2.6	5.5	3.5	1.2	4.3	5.2	5.7	5.2	94	85	88	S 1	SSW 2	S 1	10	10	10	.	n 0, 1 ∞, III
8	57.2	59.6	60.3	1.7	2.0	1.2	1.5	6.1	4.9	4.5	4.6	94	85	92	NNE 2	NNE 2	SSW 1	10	10	10	0.1	tg. früh, * flocken, ab., III 0
9	57.2	55.1	55.5	1.2	5.8	3.5	0.3	5.5	4.7	5.4	5.6	94	79	95	S 1	SSE 2	S 1	10	10	10	0.3	1, tg. häufig 0°
10	55.7	53.1	50.8	3.0	7.0	5.0	2.5	5.8	5.3	5.5	6.1	93	74	94	SSW 2	S 3	SSW 2	10	10	10	8.2	p, ab., III, 0
11	54.3	55.3	53.9	4.0	7.9	5.8	3.0	7.0	5.3	5.0	6.1	87	63	88	W 1	WSW 2	SW 2	10	4	10	2.5	n, ab., III 0
12	49.7	50.3	52.1	5.8	7.6	2.2	5.3	8.3	3.2	4.8	4.8	47	61	89	WNW 2	NW 3	W 1	10	10	10	1.5	n 0, p, III 0 sch.
13	54.7	51.9	49.3	2.1	9.6	7.0	0.7	8.9	4.0	6.1	**6.6**	91	69	88	SW 1	S 3	SSW 4	7	10	10	.	n 0
14	51.7	51.4	51.2	5.6	8.8	6.4	5.0	9.6	5.8	6.1	**6.6**	85	72	91	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	
15	51.3	51.4	51.7	2.8	6.6	3.9	2.0	9.4	4.7	5.7	5.6	82	78	92	SSE 1	E 1	SSE 1	7	7	10	3.2	1 ∞
16	50.5	49.4	49.3	3.2	2.8	3.3	3.0	6.6	5.4	5.4	5.3	93	96	92	NNE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	27.3	n, tg. anhalt., 1, II 0
17	50.7	52.7	55.2	2.0	2.0	1.2	1.2	3.3	5.2	5.2	4.8	96	96	96	NE 4	NE 3	NE 5	10	10	10	**31.4**	n, tg. u. folg. n fast anhalt, 1, II.*
18	60.5	63.4	65.2	2.1	2.4	0.8	0.9	2.5	4.9	4.9	4.1	91	89	85	N 3	N 4	N 3	10	10	10	3.0	n bis mtg., 1, II meist 0, bis 3p fast
19	65.1	63.2	60.9	−1.4	4.2	3.3	**−3.0**	2.5	3.8	4.6	5.3	92	74	92	SW 1	WNW 2	NW 2	3	10	10	0.7	n, p 0°, * flocken. [
20	61.9	65.0	66.4	3.2	4.2	1.8	2.2	4.3	5.4	5.0	4.9	93	80	93	N 2	N 2	Still 0	10	0	0		
21	64.5	64.1	64.7	3.0	5.4	3.5	−1.3	4.3	3.7	5.7	5.4	66	85	92	WNW 3	N 3	NNW 2	9	10	10	.	n
22	67.7	67.5	67.1	1.8	6.2	1.3	0.6	7.1	5.1	5.8	4.9	98	82	98	SSE 1	S 2	SSW 2	10	3	10	.	1, III
23	68.2	69.5	70.5	3.4	4.2	3.1	1.3	7.5	5.4	5.2	4.6	93	84	81	N 2	N 3	NNE 3	10	2	0	.	1 ∞
24	73.1	**73.2**	72.7	2.6	4.4	2.2	1.6	4.3	4.9	4.6	5.0	89	74	93	NNE 2	N 2	N 1	0	1	0	.	n
25	70.1	68.7	68.1	5.0	11.4	6.4	−1.0	5.1	4.8	6.0	5.5	74	59	76	NNW 1	NNW 2	NW 2	2	1	1	.	n
26	65.3	63.1	62.4	6.4	13.6	6.0	3.0	12.0	4.7	4.0	5.8	65	42	84	WNW 1	NW 2	NW 2	9	3	0		
27	60.5	60.7	63.9	6.5	11.5	3.4	2.0	13.6	5.4	5.0	5.2	75	49	90	Still 0	N 3	NNE 2	5	5	0	.	
28	70.4	71.5	71.7	1.8	3.2	1.8	1.3	12.2	3.9	**3.1**	3.9	75	53	75	ENE 3	ENE 2	NE 2	8	0	0	.	
29	71.3	70.2	69.9	2.4	10.2	3.0	**−3.0**	3.2	3.1	4.9	4.4	57	53	78	S 1	SE 1	N 1	0	0	0	.	n
30	70.0	68.7	67.9	3.0	14.8	7.0	−1.0	12.0	4.9	4.8	5.1	87	39	69	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0	.	n [3
31	68.6	67.2	66.8	4.8	16.8	10.0	0.8	15.1	5.0	4.6	4.8	78	**32**	52	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0	.	n, schw. 3h u. 3h
Mittel	760.6	760.5	760.6	2.8	6.7	3.5	1.0	6.9	4.7	5.1	5.1	85	71	87	1.9	2.6	2.1	7.1	5.9	6.2	Summe 88.0	*) III 0, a * schlack., seit Ab. [

April. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.3	764.0	763.6	5.0	10.8	8.2	1.5	**17.0**	5.0	5.3	6.0	76	55	74	ESE 1	NE 3	NNE 2	10	5	8	.	
2	64.2	64.6	63.0	5.1	6.4	5.0	5.0	11.7	4.8	5.0	5.4	74	69	85	SSE 2	ESE 2	NNE 4	10	10	10	0.1	
3	62.0	62.1	63.0	4.6	6.1	3.9	4.0	8.1	5.5	5.7	5.5	87	81	90	ENE 2	ENE 1	NNE 2	10	9	5	.	n 0°
4	64.8	65.1	65.7	4.2	5.3	4.0	3.4	6.1	5.8	6.1	5.9	93	92	97	NNE 1	NNE 3	NNE 3	10	10	10	.	ab., III
5	69.1	**69.8**	69.7	4.6	5.6	5.4	3.0	5.8	4.9	5.8	**4.0**	78	85	60	N 1	NE 2	NNE 2	4	10	10	.	
6	**69.8**	69.3	68.3	6.0	6.2	3.3	3.1	6.1	6.4	6.5	5.8	91	91	100	SE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	.	II, p, III [2
7	67.1	66.4	65.6	5.1	8.4	7.0	**0.0**	7.6	6.2	6.2	6.6	94	76	88	NNE 1	NE 1	N 1	3	1	1	.	n
8	65.1	64.8	65.6	5.8	8.4	5.0	3.5	8.8	6.1	6.4	6.1	88	78	94	NNE 1	N 1	N 1	4	5	3	.	
9	67.2	67.6	68.1	3.5	3.9	1.6	1.8	8.9	5.5	5.4	5.2	93	88	100	N 2	NNE 2	N 1	10	10	10	.	a, II, p, III
10	67.8	67.7	68.6	5.4	7.2	2.8	**0.0**	6.2	5.7	5.9	5.4	85	77	96	SSE 1	N 2	N 2	6	0	10	0.1	p, III
11	68.8	68.0	66.3	2.0	3.4	3.0	1.0	12.2	4.7	5.1	5.1	89	87	90	NNE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	.	
12	63.1	62.2	61.7	4.6	6.8	5.4	1.8	5.2	5.5	5.9	5.8	87	80	86	NE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	0.2	11a 0°
13	62.0	62.6	63.4	6.6	8.6	7.0	**0.0**	7.2	5.3	6.3	6.9	80	76	92	S 1	ENE 2	NE 1	5	4	3	.	
14	65.1	64.4	65.3	8.6	13.2	11.8	1.2	9.1	7.2	7.2	6.2	87	64	60	E 1	E 2	E 1	0	6	0	.	n
15	66.5	65.5	65.0	9.8	18.0	12.2	3.4	15.0	6.3	5.5	6.3	69	36	60	SE 1	SE 3	SE 1	0	6	3	.	n
16	64.0	61.1	60.2	10.9	20.0	13.7	4.1	18.1	5.6	5.9	5.5	57	34	47	S 2	SSE 3	SE 2	3	1	0	.	
17	58.7	57.4	57.1	11.4	21.0	15.8	6.0	20.2	6.7	5.1	6.1	66	28	46	S 3	SSW 3	SE 2	1	6	5	.	In den Mittagst.
18	57.8	58.1	58.2	12.2	20.4	14.3	6.1	**21.1**	6.8	6.9	7.7	64	39	63	S 2	SSW 3	S 1	7	10	6	0.2	
19	58.4	57.9	58.1	12.9	15.0	10.0	9.9	21.0	7.8	7.4	8.8	70	58	96	Still 0	E 2	N 1	9	7	10	**5.7**	n 0, 3p–3½p ferm., 0, III 0
20	55.7	**55.1**	55.3	10.9	11.8	9.8	8.9	16.3	8.0	8.2	7.9	83	80	87	NNE 1	N 2	N 2	9	3	7	0.3	n 0
21	58.8	60.0	61.4	7.2	9.2	6.8	7.1	11.0	6.7	6.9	6.3	89	97	85	E 3	ENE 2	ENE 3	10	10	10	4.8	n, II, p 0
22	61.0	60.6	60.1	5.2	7.4	6.4	5.1	7.1	5.4	5.9	5.5	81	77	76	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.9	n 0, tg. früh 0°
23	59.6	60.0	60.7	5.0	7.2	6.6	5.0	7.8	5.8	6.3	6.4	85	83	88	E 3	ESE 2	E 2	10	10	10	0.6	n 0
24	61.5	61.7	61.9	6.4	8.8	10.0	5.0	7.2	6.8	7.5	8.0	94	89	87	SE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.6	n, p 0
25	61.9	62.3	62.3	10.0	13.2	9.6	8.2	10.6	8.2	9.0	7.7	89	80	87	S 2	S 2	S 2	10	10	4	.	n 0
26	63.5	63.2	62.9	10.6	12.8	9.9	3.2	13.7	7.6	7.7	7.0	80	70	78	SSW 2	SSE 3	E 2	3	5	0	.	a, 1 ∞ in Hor
27	62.9	61.6	60.7	11.0	17.6	11.0	3.2	16.0	6.9	6.0	6.9	70	41	70	S 2	S 4	S 4	2	3	3	.	tg. etwas bew.
28	59.6	57.4	56.8	12.2	18.8	13.8	4.8	17.6	6.4	6.8	6.2	61	43	53	S 3	S 3	SE 2	4	7	5	.	
29	56.7	56.8	57.0	13.3	19.7	13.2	10.2	19.1	8.1	9.0	**9.5**	72	53	85	SSE 2	S 2	SSE 2	10	10	10	1.1	3p 0 tr.
30	57.1	57.8	58.5	10.2	10.2	9.6	9.8	19.9	8.7	8.3	8.2	94	90	92	NE 1	NE 1	N 2	10	10	10	1.2	n 0, tg. früh 0
Mittel	762.9	762.3	762.5	7.7	10.9	8.2	4.3	12.1	6.4	6.5	6.5	81	70	80	1.7	2.3	1.9	7.0	7.3	6.8	Summe 15.8	

Mai. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.03 mm

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.7	761.0	761.0	7.6	8.6	8.0	7.1	10.3	7.6	7.3	6.3	98	88	79	NNE 3	N 3	N 1	10	10	0	.	n ◯, 1 ≈
2	63.0	62.7	62.0	7.0	10.4	9.7	5.0	9.2	6.7	7.5	6.1	80	80	68	N 3	N 3	N 2	8	2	4	.	
3	60.3	58.3	55.8	13.6	20.4	12.1	4.2	13.7	6.7	6.4	8.6	58	36	83	S 2	SSE 3	Still 0	4	2	5	0.9	
4	51.1	48.1	46.8	11.8	15.0	10.4	10.6	22.2	9.4	9.9	8.0	93	78	85	S 2	S 3	W 3	10	10	10	1.4	n, I. ab., III ◯
5	48.5	49.0	49.0	6.6	8.4	4.7	4.1	17.9	4.4	5.3	5.3	61	65	82	W 4	SW 6	SSW 3	7	10	3	3.0	n ◯, tg. stark bölg, p bis Ab. ≡
6	56.6	58.9	60.2	8.1	11.8	4.3	3.3	11.0	5.7	6.2	5.5	71	60	89	SW 4	SW 4	SW 2	7	6	4	.	
7	60.6	59.4	58.8	10.6	19.0	12.5	5.3	13.0	6.2	5.2	6.5	65	32	60	SSW 2	SSW 3	S 1	5	4	0	.	
8	58.7	60.9	62.1	11.8	11.8	8.4	6.0	20.0	7.6	7.4	6.9	74	72	84	NW 2	NE 1	S 1	10	7	6	0.9	I, a zeitw. ◯
9	64.1	64.5	64.2	12.3	12.0	8.4	3.4	14.3	6.6	6.8	7.1	62	65	87	W 2	E 2	NE 1	2	3	0	.	n ⌓
10	64.2	63.0	62.3	11.0	13.0	9.6	3.3	14.1	7.4	6.6	6.6	75	50	74	E 1	ESE 2	E 2	7	1	0	.	n ⌓
11	62.3	62.1	62.0	14.8	16.4	11.8	8.2	14.8	7.5	7.3	7.1	60	52	69	S 1	E 3	E 3	0	3	6	.	n ⌓, 1 ∞ in Hor.
12	61.7	60.7	60.6	16.6	18.9	13.8	6.0	16.9	8.5	8.8	8.9	60	54	76	S 1	ESE 2	N 1	3	8	3	.	
13	61.2	61.2	61.5	14.3	16.6	12.2	6.1	24.0	7.7	9.0	8.2	63	64	78	E 1	NNE 2	Still 0	0	2	0	.	n ⌓
14	62.1	61.8	61.5	14.3	15.2	14.0	10.8	18.3	8.8	9.6	8.7	73	74	74	NNE 1	N 2	NNW 1	0	3	8	0.0	n ⌓, 6P ◯tr
15	62.4	62.3	62.4	15.6	17.2	15.0	11.7	16.1	10.2	10.2	10.2	77	70	81	NE 1	ENE 2	ENE 1	7	4	2	.	2½P ☂ in SSW.
16	64.2	64.6	64.5	14.7	16.3	14.4	11.0	18.6	10.3	10.9	10.3	83	79	85	NNE 2	N 1	N 2	3	2	0	.	
17	64.3	63.7	63.2	15.2	15.4	12.6	13.0	18.3	10.1	10.7	9.8	78	77	91	NNE 2	N 2	N 2	0	8	4	0.2	
18	63.3	61.0	58.9	9.6	10.8	8.2	7.0	16.9	6.4	7.0	7.1	71	72	88	N 3	N 3	NNE 3	4	3	10	.	n ◯
19	55.9	57.1	58.6	11.0	7.6	6.2	3.3	11.7	6.6	6.9	4.4	64	89	62	NNE 2	N 4	N 3	7	10	4	0.1	p ◯
20	60.0	58.9	57.2	9.2	11.5	9.4	0.0	11.5	8.9	4.4	5.8	44	43	66	SSW 1	ENE 3	NE 1	0	6	8	6.8	n ⌙
21	54.5	55.4	55.9	9.6	10.0	8.5	9.0	11.4	8.0	7.7	7.7	89	84	93	NNE 2	N 4	N 3	10	10	10	9.0	n ◯, 4h 24P ☇, ◯, 9h 15P
22	55.8	56.3	57.6	8.8	10.0	9.1	8.1	10.9	8.2	8.2	8.3	98	89	96	NNE 4	NNE 4	N 4	10	10	10	0.3	tg. öft. ◯ ☇, ◯
23	60.4	62.0	64.8	8.4	9.0	8.2	8.2	10.1	8.2	7.3	6.9	100	86	85	NNE 4	N 5	NNW 4	10	10	10	1.5	n, I. a ◯, mrg., mtg. ≡
24	68.5	69.5	69.2	9.2	10.0	8.8	7.3	10.0	6.8	6.8	5.8	79	74	68	N 3	N 3	N 2	0	0	0	.	n ◯
25	67.8	64.0	60.4	9.6	14.2	10.5	2.4	11.3	7.0	5.6	7.0	79	46	74	N 2	NNE 2	ENE 3	4	0	5	.	n ⌓
26	53.8	49.9	47.3	10.3	8.6	8.9	9.9	14.6	6.5	7.8	8.1	70	93	98	ESE 3	E 4	E 3	10	10	10	16.7	tg. anhalt., II ◯, p ≡
27	42.6	42.7	43.7	8.6	10.2	11.8	7.9	9.0	8.1	8.8	9.3	98	93	91	ESE 2	ESE 2	WSW 2	10	10	10	9.7	n, tg., I, II, III ◯
28	47.1	48.5	49.0	11.0	12.8	10.4	9.6	11.9	7.8	7.2	7.7	80	66	82	WSW 2	SSW 1	WSW 1	10	10	10	.	n ◯
29	52.3	54.2	55.3	10.8	13.0	10.3	8.6	13.5	7.4	7.1	6.8	76	64	73	WSW 4	NW 4	NNW 1	10	8	0	0.1	mtg. ◯
30	56.3	56.8	57.5	8.0	10.2	8.6	5.0	15.1	7.0	7.4	6.8	88	79	83	NNE 2	E 1	ENE 1	6	8	7	0.0	n ⌓, 11½h, 6P ◯tr.
31	59.3	59.0	59.8	12.2	14.2	11.2	3.8	12.2	8.1	8.6	8.9	76	72	90	SSE 1	ESE 2	ESE 1	0	8	6	4.7	1 ∞ in Hor., II, p ☇, ◯
Mittel	758.8	758.7	758.5	11.1	12.9	10.1	6.7	14.3	7.5	7.6	7.4	76	70	80	2.2	2.8	2.0	5.6	6.1	5.2	Summe 55.3	

Juni. **Neufahrwasser.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.4	761.1	761.7	10.8	13.9	11.5	7.0	15.9	8.9	9.2	7.5	93	78	73	SSW 1	NE 2	E 1	10	7	0	0.6	n, I, a ◯
2	60.7	59.8	57.4	16.5	12.3	12.2	7.0	16.7	8.9	10.5	9.7	64	99	93	SW 2	ENE 1	SE 1	8	10	10	10.7	11h 11m ☇, ◯, II ◯
3	53.8	56.1	57.9	10.2	12.3	11.8	10.0	17.6	8.8	8.8	7.8	95	83	76	NNW 3	NNW 2	W 1	10	2	0	.	n ◯
4	58.3	58.5	58.5	14.7	17.8	13.1	8.0	17.3	8.1	5.4	6.3	64	35	56	WNW 2	WNW 3	W 2	1	7	1	.	
5	56.2	55.5	54.7	16.0	14.0	11.9	6.7	18.4	7.9	8.6	9.0	58	73	87	SW 2	NE 1	SW 1	3	10	10	1.3	5P bis nach III ◯
6	55.7	55.8	55.7	13.0	14.0	10.7	8.9	18.1	7.8	7.8	8.0	70	66	84	NNW 2	NE 1	NE 2	8	8	8	.	
7	55.3	54.0	52.3	11.5	13.4	11.6	9.1	14.6	7.9	7.1	7.6	78	62	75	E 1	NE 3	NE 3	8	8	10	2.3	
8	51.0	51.0	52.7	10.6	10.9	9.3	10.1	14.2	8.6	8.3	8.1	91	80	93	NE 3	NNE 3	NNW 4	10	10	10	10.3	n, p, III anhalt. ◯
9	55.3	56.7	56.0	10.4	12.4	11.8	8.7	11.1	7.5	8.9	8.8	80	85	80	WNW 3	SE 1	S 1	10	10	1	6.2	n anhalt., tg. länz. ◯sch.
10	56.9	54.9	50.5	15.0	13.6	12.4	8.0	16.1	8.9	9.2	10.5	70	80	98	SW 3	SSE 2	SSE 2	4	10	10	11.2	n, II, p, III anhalt. ◯
11	50.7	50.4	49.1	14.3	17.9	12.1	9.5	17.1	8.8	8.7	9.4	73	57	90	WSW 4	SW 1	NE 1	8	9	6	0.6	n anhalt. ◯, zwisch. 6P u. 7P ◯tr
12	47.8	48.4	48.4	14.8	14.6	11.4	10.7	18.3	9.8	9.9	8.9	78	81	80	SW 2	NNW 2	S 1	10	9	7	5.7	n ◯tr, tg. umlauf. Wind, ab. ◯
13	47.9	48.3	48.6	11.6	13.2	11.0	9.9	16.4	8.7	8.7	8.3	86	77	85	WNW 2	NNE 2	NW 2	10	10	10	.	n ◯
14	48.2	49.0	49.8	13.8	12.6	13.0	10.8	14.2	8.3	10.1	9.5	71	93	86	NW 4	NNW 3	NW 4	10	10	10	36.7	tg. anhalt., II, III ◯1-9, mtg. ≡
15	50.9	52.4	52.4	11.8	13.2	13.4	10.8	14.2	9.8	9.5	10.0	90	85	88	NNW 1	NW 3	WNW 4	10	10	10	3.4	n anhalt. ◯1-9, tg., I ◯
16	52.8	55.1	55.8	12.4	12.6	11.5	12.3	13.5	10.3	9.8	9.8	97	91	96	NW 3	NNW 3	NNE 2	10	10	10	5.9	n, I ◯, tg. häuf. ◯sch., früh ≡
17	57.8	58.1	58.6	15.0	16.6	15.0	11.0	15.0	10.8	11.4	10.4	85	81	82	NNE 2	NE 2	WNW 1	8	6	0	.	n ⌓
18	58.9	58.9	58.0	15.2	16.4	14.4	11.0	18.8	9.5	10.2	9.7	76	73	80	W 1	E 1	E 1	10	4	8	0.0	8P ◯tr.
19	55.9	55.2	56.0	17.6	20.4	15.9	11.0	17.8	12.0	11.9	12.4	80	67	92	ESE 1	ENE 2	NNE 1	6	7	8	2.2	n ⌓, 2h 26P bis 4½P ferner ☇,
20	58.9	59.8	60.0	16.0	16.6	14.3	14.0	20.8	11.5	10.1	8.3	85	71	68	NW 2	NW 4	W 3	10	9	2	.	n ◯ ☇, ◯
21	58.5	57.7	56.9	15.6	15.6	15.7	10.0	18.2	9.1	9.6	8.1	68	73	61	WNW 2	ENE 1	W 3	10	10	0	.	tg. umlauf. Wind.
22	56.6	57.2	58.2	17.0	17.0	15.0	12.4	18.5	10.1	9.5	10.5	70	66	83	NW 4	NW 6	W 3	5	2	3	.	mtg. ≡
23	57.5	58.0	57.9	18.0	19.1	16.6	11.6	18.0	9.3	10.3	10.5	61	63	74	WSW 3	WNW 3	WNW 2	5	9	5	.	
24	57.8	57.4	56.8	18.4	18.4	16.2	11.8	20.8	11.2	12.4	12.8	71	79	94	E 1	E 1	SE 1	9	10	10	1.6	7P ◯
25	57.9	59.4	58.9	15.4	17.5	14.4	14.3	19.3	8.4	9.1	5.7	64	34	47	W 3	W 3	WSW 4	9	6	3	.	n ◯, mrg., p ≡
26	54.5	53.7	54.6	14.0	11.8	10.8	10.0	18.3	6.7	7.5	7.8	57	73	82	WSW 8	W 3	NE 2	6	10	9	3.1	a stark bölg, nrg. ≡, mtg. ◯
27	60.3	60.8	60.4	13.2	14.2	14.0	10.0	14.3	9.7	9.6	8.6	87	80	73	N 2	N 3	NW 1	3	10	10	.	
28	61.4	62.1	62.0	14.0	15.4	15.0	10.0	17.1	9.5	9.7	7.9	80	75	62	NNW 2	NNE 3	N 4	0	1	0	.	
29	64.0	64.5	64.5	15.0	17.4	15.6	12.3	16.2	10.2	12.5	10.7	81	85	81	NNE 2	N 1	N 1	3	0	5	.	
30	66.6	67.2	67.3	17.8	19.0	16.5	13.1	18.7	10.4	11.3	11.4	68	69	81	NNE 2	NNE 1	N 1	0	1	3	.	
Mittel	756.3	756.6	756.4	14.3	15.1	13.3	10.3	16.8	9.3	9.4	9.1	77	74	80	2.5	2.3	1.9	7.1	7.5	6.0	Summe 101.5	

Juli. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.0	767.9	766.7	18.2	19.2	16.0	14.3	20.2	10.7	10.4	12.4	69	63	91	NNE 2	NNE 3	NE 1	8	5	0	.	
2	65.4	64.3	62.5	21.6	22.8	19.6	12.9	21.7	12.1	13.4	13.8	63	65	81	SE 1	NE 2	NNE 1	0	4	5	.	
3	59.9	58.7	57.4	22.8	26.6	22.2	14.0	25.3	13.7	12.0	15.4	66	47	77	SW 1	NW 2	SE 1	9	0	1	5.3	
4	58.1	59.6	60.2	19.4	18.2	18.0	17.0	27.2	13.6	14.0	13.5	81	90	88	SW 2	W 1	NE 1	10	10	5	38.5	n ●. 11½h–1½ ☾° in SW und S
5	62.1	63.2	64.2	17.2	18.4	17.2	12.5	23.1	11.8	11.8	11.6	81	75	80	NE 1	NE 2	NNW 1	4	1	3	.	n ● [mit ●°sch.
6	67.1	68.0	67.9	16.8	18.6	17.2	14.0	19.9	11.6	11.9	10.8	81	75	74	NNW 2	N 3	N 2	0	0	0	.	
7	68.0	67.1	65.5	17.8	20.2	18.8	10.1	19.1	12.4	13.2	10.5	82	75	65	NNE 1	N 1	NE 3	0	0	0	.	n ⌓
8	64.9	63.3	62.5	20.0	21.8	15.1	11.1	20.4	11.4	11.2	11.0	66	58	86	S 1	ENE 1	SE 1	0	1	3	.	
9	61.1	60.0	59.5	19.8	21.0	17.1	13.5	23.1	11.5	11.7	12.3	67	64	86	SSE 1	WNW 2	S 1	7	10	7	1.9	3p ●sch.
10	57.9	55.9	54.4	19.2	21.4	19.2	12.8	21.7	10.4	13.3	13.1	63	70	79	SSE 1	E 2	NW 1	4	8	9	0.2	n ⌓°. 7½p ●sch., 7h51p ☾ tritt [☾ in W, ●°
11	50.4	48.0	46.2	20.6	26.0	18.6	13.8	22.1	13.0	14.9	13.1	72	60	83	S 2	SE 1	W 3	7	9	10	1.9	5½p–8p, III ☾, ●sch.
12	52.0	53.0	52.8	19.2	23.6	19.7	15.0	26.0	11.0	10.4	12.9	66	48	76	SW 3	SW 4	ESE 1	3	8	3	1.2	tg. ●sch.
13	55.7	57.2	58.4	19.0	22.0	16.4	13.5	24.9	10.5	9.7	12.6	64	50	91	SW 2	SW 3	SW 1	8	9	7	1.1	n ●°, 8½p–9½p ☾ in W, ●°
14	58.7	57.6	55.9	20.4	24.6	21.9	11.9	22.9	11.6	12.1	14.6	55	53	75	SSE 1	S 1	SE 1	5	9	9	5.6	
15	51.1	54.5	56.2	20.2	23.2	17.2	17.6	26.4	13.7	12.4	12.4	78	59	84	WSW 3	SW 4	SSE 1	7	10	1	.	2h–3h mehrere ☾°, ●. 3½p ●tr
16	58.5	58.1	57.9	17.8	22.4	17.8	12.6	23.5	9.6	9.8	11.1	63	49	73	WSW 3	SW 3	SW 2	0	4	7	0.2	6½p ●°
17	58.1	56.6	55.6	19.0	22.6	17.0	12 0	23.5	11 1	10 7	10.7	68	53	62	SSW 2	SW 4	S 1	3	7	3	0 5	mtg. leicht bälg.
18	53.7	52.7	52.5	18.2	23.0	15.8	14.8	24.3	12 9	10.5	12 5	83	50	93	SSW 2	S 2	SW 1	10	7	5	12.3	n ●°. 9½p ☾ m ●u. ≡ höhe o.
19	51.4	51.5	52.8	15.2	20.2	15.8	11.3	23.2	12.0	11.0	9.7	93	62	73	S 1	WSW 2	S 1	10	7	1	1.9	n ●. 9½–10½ ☾, ●sch.
20	54.8	56.4	57.9	17.7	20.0	15.9	12.0	22.5	9.9	11.1	10.2	66	64	76	SW 4	WSW 3	WSW 1	7	7	2	.	
21	60.4	60.7	61.2	16.6	18.8	17.7	12.7	20.7	10.3	10.1	11.3	73	62	75	SW 2	NE 1	ENE 1	9	7	6	0.3	6½p ●°
22	60.4	58.9	59.7	16.0	23.7	19.0	12.0	23.3	11.5	12.5	14.7	85	58	90	SSE 1	SW 1	SSE 1	10	10	1	5.1	n ●°. 11 bis 1p mehrere ☾, ●sch.
23	62.5	63.5	63.1	17.6	18.0	17.0	12.4	24.7	12.3	13.1	13.2	82	85	92	WSW 1	NE 1	NE 1	4	7	4	.	n ●
24	61.8	59.8	58.9	19.1	31.2	21.1	14.2	21.3	14.1	12.4	16.4	86	37	88	E 1	SW 2	ESE 1	4	5	6	2.0	4p–7½p ☾ in N. ●sch.
25	61.4	63.5	63.4	15.4	18.0	16.6	15.4	32.2	11.6	10.4	11.4	89	68	83	NW 4	N 4	NW 3	10	3	0	0 5	n, l. a ●°
26	61.7	60.7	60.0	18.4	19.0	16.3	12.2	19.5	9.8	8.9	9.2	62	54	67	NNE 3	N 3	NNW 3	0	1	3	.	
27	59.6	60.0	60.3	17.4	18.4	17.4	14.0	19.9	9.8	11.2	9.8	67	71	67	NNW 3	N 3	NNE 5	2	1	0		
28	60.8	61.2	61.5	17.4	18.8	16.8	12.4	18.8	9.9	11.5	10.5	68	71	74	NNE 2	N 3	NNW 2	10	1	0	.	
29	61.7	60.7	59.8	19.8	23.6	18.2	14 1	19.8	10.1	12.4	9.9	58	57	63	NE 1	E 1	W 2	0	4	0	.	
30	58.7	58.1	57.9	21.0	26.4	17.6	14.5	25.1	12.3	9.9	11.0	67	39	73	NW 2	WSW 3	NW 1	0	1	0	.	
31	57.4	56.1	55.6	19.8	20.3	18.8	12.2	26.4	12.4	11.6	10.1	72	66	62	ESE 1	ENE 2	NE 3	7	7	6	0.0	
Mittel	759.5	759.2	759.0	18.7	21.7	17.9	13.3	23.0	11.6	11.6	12.0	72	61	78	1.9	2.3	1.5	5.1	5.3	3.5	Summe 78.5	

August. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.0	756.8	756.4	18.2	20.4	18.2	16.6	21.1	11.6	11.1	12.8	75	63	82	ENE 1	ENE 2	E 1	1	3	10	0.0	7p ●°
2	56.4	56.4	56.0	19.0	20.4	18.6	15.0	21.7	11.4	12 0	13.4	69	67	84	W 2	ENE 1	Still 0	6	7	10	.	
3	55.5	54.7	54.8	19.4	26.4	19.4	16.1	22.3	11.4	11.2	14.8	68	44	89	S 2	S 2	N 1	9	8	5	12.7	mtg. ●°sch.
4	53.4	54.3	55.5	17.6	22.8	19.0	17.0	26.9	14.0	13.7	13.8	94	66	85	NW 2	WSW 2	SSE 1	10	9	10	1.8	n fern. ☾, ●°, bis mtg. öft. ◯
5	59.9	61.2	61.6	17.8	22.8	18.0	12.8	22.9	10.7	11.2	11.8	70	54	77	W 3	SW 3	SSE 1	0	5	3	.	n ●°
6	62.6	63.1	62.4	20.0	20.8	17.6	17.0	24.9	13.0	13.6	13.4	75	75	90	SW 2	ENE 2	SE 1	6	7	0	.	
7	58.0	55.6	55.3	19.6	27.2	20.6	13.6	24.3	13.1	13.5	15.0	76	50	83	S 2	S 3	NNE 1	8	10	10	2.8	n ⌓°, 2½p–11½p ☾, ●°
8	59.0	60.2	60.6	19.4	21.0	19.2	17.2	29.1	13.1	13.2	11.5	78	72	69	NW 2	ENE 1	NE 1	4	6	9	.	
9	59.4	56.7	56.4	20.0	25.5	21.0	15.5	21.4	13.5	14.3	12.1	78	60	70	S 1	S 2	SSW 1	10	7	8	.	
10	57.1	57.1	56.9	18.4	23.0	19.8	16.0	26.7	13.0	10.9	13.3	82	53	78	SW 1	SW 2	SSE 1	7	10	7	3.6	
11	55.7	55.8	56.5	15.4	19.0	16.8	13.8	23.2	11.6	10.3	9.9	89	63	69	S 1	WSW 3	WSW 2	10	7	5	1.0	n, l, a ●
12	56.9	56.9	56.8	16 4	17.4	14.2	12.0	20.0	9.6	8.5	9.2	69	57	77	WSW 3	SW 4	SW 1	2	4	2	.	
13	52.7	50.8	49.5	16.2	18.6	15.2	11.6	19.2	10.7	10.8	10.8	78	68	84	SW 3	SW 4	S 2	8	10	8	7.1	tg. leicht bälg mit ●°
14	50.4	53.0	54.9	14.5	19.0	15.0	12.9	19.3	10.9	10.0	9.9	90	61	78	SW 2	SW 1	SSE 1	10	7	1	.	n ●
15	56.9	56.5	56.4	13.6	21.0	16.8	8.5	19.9	9.7	10.5	11.3	85	57	79	S 2	SSW 3	SSE 1	9	8	3	.	n ⌓°
16	56.7	56.7	57.7	16.2	23.2	18.2	13.2	21.2	11.3	14.4	14.0	82	68	90	SSE 1	NE 1	NE 1	10	7	6	2.3	
17	56.1	55.5	55.7	19.2	21.2	18.0	16.7	23.4	14.3	14.5	11.7	87	78	76	ENE 1	NE 1	WNW 2	10	10	10	2.2	n, p ●
18	55.9	57.6	58.1	16.1	17.6	12.6	14.5	21.9	10.5	7.3	8.0	77	49	74	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	1	0.0	n ●, p ●tr.
19	59.2	59.0	59.8	15.0	19.6	11.6	10 0	21.7	9.6	9.6	8.6	75	56	85	SSE 1	S 2	S 1	3	8	3	0.6	3½p fern. ☾ in SW, ●°, leichte
20	59.4	56.9	55.3	14.1	20.0	14.6	7.6	20.3	9.4	8.8	8.7	74	51	71	S 1	S 1	SSE 1	0	5	4	0.0	I ∞, p ●° [Böen
21	53.0	53.1	54.2	14.6	18.8	15.4	10.8	20.1	10.2	10.4	9.4	83	64	72	S 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	0.2	
22	54.9	55.4	55.5	14.8	20.4	16.5	11.2	19.3	9.5	9.5	9.4	76	54	68	SSW 3	SW 4	S 1	10	9	10	1.2	n, tz. öft. ●°
23	55.9	59.5	61.4	14 8	18.0	13.8	11.9	20.5	9.7	8.7	9.1	77	57	78	WSW 4	W 6	WSW 2	9	10	10	0.5	n ●°, tg. bälg mit ◯sch.
24	60.9	61.1	61.8	14.6	15.3	14.1	9.6	20.3	10.2	10 8	10.5	83	69	68	SSE 1	E 1	E 1	10	10	8	1.2	früh ▬
25	59.7	61.1	61.5	15.2	17.6	13.8	11.7	19.1	9.3	9.1	9.1	72	61	78	W 4	WNW 3	SW 3	5	6	3	0.8	n ●, bäe, ●°sch.
26	60.5	61.8	62.8	15.1	17.3	12.4	11.0	19.1	8.8	10.7	9.5	69	73	89	W 4	NNW 3	W 1	7	6	5	.	n ◯
27	61.2	59.2	58.4	17.0	23.3	16.8	11.0	17.9	10.2	8.2	10.2	71	38	72	SSW 2	WSW 3	NNE 1	3	8	9	.	
28	59.1	59.9	60.1	15.1	19.0	13.0	11.9	23.5	10.2	7.0	8.3	80	43	75	WSW 3	W 2	WSW 2	7	5	4	.	
29	58.8	58.8	59.4	14.0	14.0	12.0	12.2	19.4	9.5	10.6	9.2	80	90	80	WSW 2	SW 1	WSW 2	9	9	1	9.6	tg. anhalt. ◯sel.
30	61.1	62.4	61.9	13.7	18.4	14.8	7.8	16.0	9.7	7.1	10.2	83	45	82	WSW 2	NW 2	WNW 2	9	4	10	0.3	n ◯sch
31	61.7	62.4	62.6	15.6	18.6	13.2	14.0	19.2	10.4	9.4	9.5	79	59	85	WSW 3	NW 3	W 2	10	5	3	.	n ●°
Mittel	757.6	757.7	757.9	16.5	20.3	16.1	12.9	21.5	11.0	10.7	10.9	78	60	79	2.2	2.5	1.3	7.2	7.4	6.1	Summe 47.0	

September. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	758.1	757.2	15.2	21.6	15.8	11.2	19.2	10.9	**11.9**	10.5	85	62	70	S 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.4	früh. ▭, tg. öft. ◎ech.
2	57.0	57.5	57.5	12.8	14.0	12.0	11.0	**23.0**	9.3	7.1	8.0	86	56	76	WSW 2	W 5	WNW 3	7	5	2	0.1	n, tg. ◎°
3	57.9	57.4	56.6	13.6	15.2	12.6	9.6	17.1	8.2	7.1	8.9	71	55	83	WSW 2	WNW 3	WNW 2	9	8	10	0.0	tg. öft. ◎tr.
4	56.2	56.7	58.2	12.6	15.8	12.2	8.3	17.2	8.0	8.0	10.2	74	60	97	SW 1	ESE 1	NW 2	6	7	0	0.6	ab. ◎ech.
5	59.3	60.3	60.3	12.6	13.6	9.6	7.0	16.9	8.4	7.8	8.4	78	68	95	WSW 2	NE 1	N 1	3	1	3	4.8	n ⌓°, mtg. ◎, ▲ech.
6	60.6	59.9	59.3	11.9	15.6	10.8	7.1	18.7	8.5	8.3	9.0	83	52	94	WSW 2	SW 2	E 1	1	7	9	1.2	n, 5h35′P ◎
7	55.4	55.4	56.4	10.5	12.0	10.6	6.9	19.2	9.0	9.1	8.9	95	88	94	SE 1	E 1	S 1	10	10	10	2.7	n ⌓, 6h 10′ bis 6h30′P ⊤ in NW,
8	56.2	56.6	57.3	10.8	13.8	9.3	7.8	16.9	8.3	8.9	8.3	87	70	95	SSW 1	SW 2	S 1	8	9	4	0.0	n ◎, 45P ◎tr. III, p. III ◎
9	57.2	57.9	59.1	9.6	14.5	13.0	4.8	15.6	8.1	8.3	7.7	91	68	60	S 1	NE 1	NE 3	3	7	6	3.3	n ⌓°, ab. bölg, später mit ◎
10	61.4	62.5	63.6	11.4	14.3	12.0	10.2	15.2	8.2	8.0	7.1	82	66	68	NW 2	NE 2	NE 1	9	10	3	1.4	n ◎, a öft. ◎ech.
11	64.5	64.1	62.9	11.3	16.4	11.8	7.0	14.9	8.0	7.9	8.1	80	57	78	SW 2	WSW 2	WSW 3	8	7	3	.	n ⌓
12	57.2	56.7	57.5	14.0	15.4	11.6	11.8	17.1	8.4	8.0	8.0	70	61	79	W 4	W 5	W 4	10	6	0	.	tg. bölg. in d. Mrgstd. ═══
13	57.1	57.2	57.2	11.2	12.9	9.7	10.0	10.1	6.9	5.3	5.5	60	48	61	NW 3	NW 4	NNW 4	1	8	7	7.4	tg. bölg, häuf. ◎ech. mit ▲.°)
14	59.0	62.1	63.3	9.2	10.2	8.6	7.1	12.9	6.5	5.5	5.7	75	59	68	NW 6	NNW 5	NNW 4	10	10	7	1.3	n bölg mit ◯, ▲, bis Mtg. ═══,
15	62.5	61.5	61.3	9.0	13.8	11.6	4.0	11.4	6.6	9.0	8.0	77	77	85	SW 1	W 3	W 3	0	10	0	.	[tg. bölg. p ◎ech.
16	62.1	63.4	66.8	13.0	15.2	11.1	11.0	14.1	9.0	9.7	7.3	87	75	74	WNW 3	N 3	NNW 2	8	3	4	0.2	
17	68.6	69.8	70.6	10.6	13.0	10.2	7.0	17.1	8.2	7.2	5.8	87	65	62	W 2	NNE 2	NNE 1	10	5	0	0.0	n, a ◯°
18	**70.7**	68.6	66.5	10.1	17.0	10.9	4.3	13.8	6.6	8.3	8.4	72	55	87	WSW 2	SW 2	SW 1	8	3	0	.	
19	63.8	63.0	63.5	12.6	15.6	10.8	9.6	18.2	8.9	7.9	8.4	83	60	89	W 3	WNW 2	W 1	8	7	0	.	
20	64.7	65.1	65.2	8.0	13.6	11.7	4.8	16.3	7.5	8.1	6.5	93	70	03	SE 1	E 1	Still 0	7	10	7	.	n ⌓°, 1 Bolen═
21	65.4	64.3	63.3	9.0	12.7	7.0	4.0	14.1	7.1	6.2	6.3	83	57	84	SE 1	E 2	E 1	4	3	0	.	
22	59.9	57.4	54.8	7.8	13.5	13.5	4.1	13.1	6.7	8.7	10.5	85	75	90	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	6.7	
23	**48.9**	49.4	51.5	11.1	13.1	11.7	10.1	14.1	9.4	8.9	8.0	95	80	79	S 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	6.9	n ◎, I ∞ in Hor., tg. häuf. ◎ech.
24	50.7	59.0	60.5	10.0	11.6	9.9	8.9	14.1	8.1	7.7	7.4	88	76	82	NW 3	NNE 2	WNW 2	10	10	10	3.7	n, a öft. ◎ech.
25	62.0	62.5	62.6	10.2	11.5	9.2	6.0	13.1	5.8	5.8	**4.9**	62	57	57	NNE 2	NNE 1	NE 1	10	3	0	.	n ◎
26	60.5	57.7	54.2	6.4	10.7	9.0	2.3	13.1	6.0	7.4	7.8	84	77	92	SE 1	ESE 2	E 2	S 10	10	9.1	H, p. III anhalt. ◯	
27	52.4	54.1	56.2	11.8	14.4	9.1	8.8	12.9	9.6	8.1	7.1	94	60	83	SW 1	WSW 3	W 3	10	9	5	.	n ◎
28	57.0	58.1	59.2	6.9	11.2	6.2	4.2	14.7	6.6	6.8	6.6	88	66	93	S 2	SSW 2	S 1	0	7	0	0.5	2|P ◎ech.
29	62.8	64.0	65.2	6.0	11.0	5.6	2.7	12.0	6.7	7.0	6.3	96	68	93	S 1	ESE 1	ESE 1	8	6	0	.	
30	66.9	68.2	69.7	6.7	12.4	10.9	**2.1**	11.6	6.5	7.8	7.2	88	73	74	SW 1	NE 1	N 2	0	7	10	0.0	n ⌓, ab. ◯tr.
Mittel	760.2	760.3	760.6	10.5	14.0	10.0	7.1	15.5	7.9	7.9	7.7	83	66	81		1.9			2.2		2.0	6.9	7.3	4.7	Summe 51.9	

*) 6h47′P ◹ in N, seit Ab. meist ═══

Oktober. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.7	771.9	771.9	9.2	11.0	10.0	8.1	13.0	7.5	6.9	6.2	88	68	63	SW 1	NE 1	E 2	9	9	8	0.4	n ◎tr.
2	**73.8**	**73.8**	72.6	9.0	11.0	5.0	8.0	12.2	6.2	5.0	6.2	72	58	95	SE 1	ENE 1	ESE 1	8	0	0	.	n ⌓
3	68.6	65.3	64.1	6.8	14.6	10.7	2.0	11.4	6.2	7.2	8.3	84	58	87	S 1	SW 2	SW 1	7	7	5	.	n ⌓
4	63.0	62.5	61.6	9.7	13.3	13.5	6.1	**15.2**	7.3	7.7	9.0	83	67	79	S 1	ENE 3	NE 3	8	8	10	.	
5	60.9	61.0	61.1	11.3	11.3	10.0	11.0	13.0	8.0	9.1	8.9	80	92	94	ESE 2	ENE 1	E 2	10	10	10	0.9	ab. ◎°
6	62.2	62.8	64.1	11.2	11.9	11.5	10.2	13.9	8.7	9.0	9.5	88	87	93	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	n ◎°
7	65.9	66.5	67.5	10.9	12.3	10.5	10.0	13.3	9.0	8.9	8.7	93	85	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	5P—6P ◎°
8	68.1	68.3	69.1	11.5	15.0	11.2	10.2	13.2	9.0	8.0	8.0	86	68	80	ESE 1	E 2	ENE 3	10	9	6	.	
9	68.9	68.1	67.8	10.5	13.5	13.1	9.3	**15.2**	8.6	9.3	9.5	92	81	86	E 2	ENE 1	N 1	10	7	9	.	
10	67.9	67.4	67.3	8.7	12.1	10.3	7.0	14.1	7.8	8.1	9.0	93	78	99	SE 1	SSE 1	Still 0	6	10	10	0.3	n ◎°
11	67.9	68.1	68.8	11.9	13.0	11.9	8.1	13.2	8.8	**10.2**	9.8	85	93	95	N 2	N 2	NE 1	10	6	4	0.4	n ◎
12	70.1	70.3	70.1	10.1	13.5	10.4	10.1	13.5	8.1	5.6	6.7	88	**49**	72	SE 1	NE 1	NE 1	5	3	2	.	
13	66.9	63.8	60.8	8.5	11.5	9.0	3.4	13.5	7.7	8.5	6.5	93	82	93	WNW 1	E 1	ENE 1	9	8	4	.	
14	53.9	51.7	51.3	7.1	10.9	8.5	4.0	12.3	6.8	7.9	7.7	90	82	93	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	1.2	
15	50.4	51.6	52.9	8.5	11.1	9.2	8.0	11.7	7.9	7.5	6.8	96	70	79	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	**13.2**	n, I, a ◯
16	50.3	50.5	52.6	10.1	9.5	7.7	8.8	11.7	8.4	7.4	7.1	91	86	90	ENE 6	NE 7	NNE 6	10	10	10	8.3	n ◎°, tg. häuf., III ◯
17	55.7	56.1	55.3	4.9	9.5	4.9	4.0	11.2	5.2	4.7	4.8	79	65	73	WNW 4	WSW 3	W 2	8	9	7	0.3	n ◎, p strkr. ◎°
18	52.1	52.3	53.0	4.9	8.0	0.4	4.0	7.2	5.4	6.2	6.0	82	73	91	SW 3	SW 4	SW 2	10	9	8	0.7	n, p ◎ech.
19	53.8	54.6	56.7	7.1	6.5	6.3	4.0	8.9	5.1	6.0	5.3	68	85	75	NNE 2	NNE 4	ENE 2	10	10	10	7.7	n ◎°, tg. häuf., II, III ◯ech.
20	60.3	60.6	60.0	3.7	6.1	3.9	1.2	7.8	5.4	4.1	4.2	90	50	69	S 1	E 3	E 5	8	7	4	.	n ◎
21	57.5	56.1	53.9	2.7	2.9	3.5	2.2	7.2	4.1	4.7	5.0	74	82	95	ENE 4	ESE 1	SSE 3	10	10	5	1.5	a ◎°, ✳°, p ◎°
22	49.0	52.3	55.1	6.5	8.1	7.0	2.4	9.8	5.6	6.0	6.4	78	74	83	SW 4	WSW 5	WSW 4	3	10	10	.	n ◎°, früh bis Mtg. mit Unterbr.
23	58.0	59.0	59.8	3.5	8.3	6.0	2.3	9.4	5.1	5.6	6.4	87	60	91	W 2	SW 3	W 2	7	9	0	0.1	4P ◎ech. [═══
24	64.2	63.0	60.6	0.7	6.1	0.0	1.0	9.1	3.7	3.9	3.7	76	56	81	WSW 1	S 1	SSW 1	0	2	0	.	n ⌓
25	48.9	45.7	42.5	1.1	9.5	7.7	−1.1	7.5	4.3	8.1	6.6	87	91	85	S 3	SSW 2	SSW 1	10	7	0	2.4	n ⌓, a ◯, 1P—2P ◎°, III ∞
26	39.4	**37.4**	41.3	7.3	10.5	7.4	5.0	10.4	6.9	8.1	6.2	90	87	80	SSW 3	S 6	WSW 7	5	10	10	1.8	tg. ◎°, p ab. ═══
27	40.3	41.1	41.1	3.1	5.5	5.1	1.0	11.0	5.0	6.4	6.2	88	66	94	SSW 2	SE 1	SSE 1	9	10	10	10.2	n, tg. meist, II ◯
28	47.8	50.6	54.9	1.3	7.1	1.9	1.0	6.3	4.4	3.7	4.4	87	**49**	84	W 2	W 4	WSW 1	3	3	3	.	n ⌓
29	60.2	62.3	63.5	2.9	5.7	−0.9	0.4	7.7	4.0	**3.3**	3.9	71	51	90	WNW 1	NNE 1	S 1	10	3	0	.	
30	58.9	54.1	53.8	3.1	9.2	6.5	−1.0	6.2	5.2	8.0	6.7	91	92	93	S 4	SSW 3	Still 0	10	10	10	4.0	n seit 8½°, p ◎
31	53.3	57.7	67.7	5.5	6.9	2.5	5.2	9.7	6.0	6.9	4.3	80	93	77	SW 2	NNE 6	ENE 7	7	10	8	1.0	n, p seit Mtg. zeitw. ◎ech.
Mittel	759.2	758.9	759.4	6.0	9.8	7.4	5.0	10.9	6.5	6.9	6.7	86	73	86		2.1			2.4		2.1	8.1	7.9	6.5	Summe 54.4	

November. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	776.1	776.0	774.1	−3.5	2.7	−0.5	−3.5	7.2	3.4	3.2	3.7	95	57	83	S 2	S 2	S 4	0	0	0	.	0 ⌒ 9, 1 ∞
2	68.5	68.2	68.5	−0.3	5.8	3.0	−1.0	5.0	5.7	4.0	4.2	83	50	60	SSW 2	S 4	S 3	8	8	8		10 Mittag Mitte Mitte ≡
3	68.2	68.7	68.9	4.7	8.1	7.9	2.0	8.7	5.1	7.3	7.4	70	91	93	SSW 2	SSW 1	Still 0	10	10	10		
4	63.2	61.5	59.8	6.9	10.3	6.5	6.9	9.4	6.7	6.6	5.6	90	71	75	SSE 2	S 2	S 3	10	8	8	.	1 ∞
5	61.3	61.7	61.1	8.9	10.3	8.5	6.0	11.2	7.5	7.2	7.3	88	76	88	SW 2	SW 2	SSW 2	8	10	10		
6	57.1	56.9	58.0	7.9	10.3	9.1	6.2	10.4	7.2	7.6	6.9	90	81	80	SSW 3	WSW 4	W 5	10	10	5	3.0	1 ∞, a, p, zeitw. ●
7	62.6	65.4	66.4	6.3	5.6	4.5	6.0	10.4	6.0	4.7	6.2	84	69	82	N 3	NNE 2	Still 0	10	10	10	.	a, früh ●
8	66.2	66.4	68.0	3.6	8.3	3.6	3.0	6.7	4.8	5.3	5.2	82	80	85	SSE 1	ESE 4	SE 3	10	10	10		10 ≡
9	57.5	57.8	58.3	2.8	2.6	3.5	2.8	5.8	4.8	5.1	5.8	86	93	98	S 2	S 2	S 1	10	10	10	16.3	1 ∞, seit 8h regnerisch, II, III ●
10	56.6	53.8	50.6	1.9	6.4	5.3	1.4	4.4	5.2	6.0	6.0	98	84	91	S 1	SSW 3	SSW 4	10	8	10	3.5	a ●, 1 ≡, 3h bis nach III ●ve 4
11	47.8	11.6	45.5	4.9	7.5	6.3	2.0	7.2	6.1	7.4	6.2	95	96	87	SE 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	4.9	a, 1, a, p, ab. ●
12	50.9	52.4	52.1	6.7	7.9	5.9	4.8	8.0	6.4	6.3	6.4	87	79	93	SW 3	SW 2	S 1	10	10	10	3.1	a, 7h bis nach III ●
13	49.2	49.7	51.7	6.1	11.8	8.3	5.6	8.2	6.3	6.9	5.8	90	67	71	S 6	SW 6	S 3	7	7	2	.	a ●, fast anhalt. ≡
14	57.8	58.5	57.5	6.4	8.3	5.1	6.4	12.2	6.0	6.2	5.8	84	75	89	SW 4	SSW 2	SSW 2	3	8	10	.	a stürm. Böen, nach Mittern. ≡
15	56.2	57.0	58.3	2.0	9.9	5.7	1.2	8.7	5.2	7.7	6.5	96	84	95	SSW 2	S 1	S 1	5	0	0	.	a ⌒, 1 Hagel für N-S, III feucht. ≡
16	62.1	64.2	66.2	3.9	9.0	4.1	2.6	10.4	6.0	8.1	6.0	95	95	58	S 1	Still 0	Still 0	10	3	10	0.4	a ≡, 1 ≡ 9, II ∞, ab., III, folg.
17	69.2	70.7	71.5	7.1	7.6	7.3	3.8	10.0	7.2	7.6	7.3	95	95	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4.0	anhalt., I, II, III ≡ 9 [a ≡
18	72.1	71.9	72.4	5.7	6.3	5.3	5.7	8.4	6.7	6.8	6.4	0	0	0	Still 0	ESE 1	SE 1	10	10	10	4.5	a ≡ ● ● [a ≡
19	74.3	74.9	75.3	4.6	5.2	4.5	4.5	7.0	6.1	6.0	6.0	97	60	96	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	8.0	a ●, I, II, III ∞, zeitw. ●
20	74.1	72.9	72.1	1.3	1.3	0.5	1.3	5.6	4.9	4.4	4.3	95	87	90	SSW 4	SSW 4	S 3	10	10	10	.	a ●, II ∞
21	70.0	68.1	67.7	1.7	4.5	4.9	0.3	2.2	4.9	5.6	5.9	94	92	92	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	3.0	I, II ∞
22	69.2	70.5	71.5	5.2	6.6	2.2	4.5	6.7	5.7	5.6	5.0	86	71	93	WNW 4	WNW 2	NW 2	0	3	0	.	a ●
23	70.0	68.7	68.2	5.4	6.6	7.1	2.2	7.0	6.0	6.3	7.2	89	87	96	WSW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	0.5	a ●, II ∞, p, ab. zeitw. ●
24	72.9	74.7	76.7	2.3	3.3	1.7	2.3	7.3	4.8	4.6	4.1	87	80	80	SSE 2	S 1	S 1	10	10	10	.	I ∞
25	78.5	79.1	79.4	1.7	1.9	0.9	0.0	3.4	4.1	4.1	3.8	80	78	77	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I ∞
26	75.4	77.7	77.4	−0.1	0.9	−0.7	−0.2	2.3	3.8	4.1	3.8	83	84	86	ESE 1	SE 1	Still 0	10	10	0		
27	75.4	74.1	72.6	−2.8	−2.1	−2.7	−3.2	1.5	3.6	3.5	3.5	94	90	94	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	1 ≡, V, II ∞
28	69.2	67.7	66.6	−1.7	−0.5	−0.1	−3.0	−1.7	3.5	3.6	4.0	86	81	87	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	a ⌒, I ∞
29	63.0	60.4	57.4	1.1	3.5	4.3	−1.0	1.2	4.3	5.2	5.5	87	88	89	SW 4	SSW 2	WSW 2	10	10	10	0.0	a ●tr.
30	50.2	50.3	54.1	3.5	0.3	4.5	3.0	5.8	5.0	4.5	5.4	85	63	86	WSW 4	W 2	NW 8	5	3	10	4.1	seit 6h stürm. Böen, seit Ab. rechts [≡, ab., III ●
Mittel	764.6	764.2	764.2	3.5	5.8	4.3	2.4	6.6	5.4	5.7	5.6	90	81	85	2 2	2 2	1 8	8 5	6 3	8 1	Summe 55.3	

Dezember. Neufahrwasser. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.7	764.4	766.3	3.9	4.9	0.9	3.8	7.0	5.0	4.7	4.4	82	71	89	WNW 6	NNW 6	NNW 2	8	10	0	0.0	a ●, stürm. Böen, a ●ve Böen.
2	68.4	69.6	70.0	3.9	3.9	4.1	0.0	5.2	5.9	5.4	5.6	97	88	92	W 3	WSW 2	Still 0	5	10	10	.	a ⌒ 8
3	70.5	70.2	69.5	4.3	5.5	4.9	3.6	6.2	5.4	5.8	5.4	87	86	82	SW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	.	1, II ∞
4	67.2	66.2	66.2	1.4	0.4	−0.3	1.0	5.8	4.5	4.5	4.3	89	94	96	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	.	1, II, III ∞
5	65.7	65.7	65.3	0.3	0.8	0.3	−0.6	0.6	4.2	4.2	3.8	89	87	81	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	I, II ∞
6	63.3	61.4	60.2	−0.5	0.8	1.3	−1.0	1.2	4.3	4.6	4.7	96	94	92	S 2	S 3	Still 0	10	10	10	.	1 ≡, II, III ∞
7	59.4	59.3	59.8	1.3	2.0	1.1	0.0	1.4	4.8	4.9	4.8	96	93	96	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	3.6	I, a, p zeitw. ✳ve, I, II ≡
8	60.8	61.3	63.0	1.3	3.1	1.1	1.0	2.2	4.7	5.4	4.6	92	95	92	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0.6	a ●, I ∞, a ●
9	64.6	64.9	65.6	0.5	2.0	1.5	0.0	3.4	4.4	5.0	4.9	92	94	96	S 1	SW 1	W 1	10	10	8	.	
10	67.2	68.1	70.0	1.1	2.2	0.7	−1.0	2.0	4.6	4.9	4.3	92	91	89	WSW 2	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.0	a ⌒, a seit 9h ●
11	72.3	72.6	72.9	0.3	1.6	0.1	−0.7	2.4	4.3	4.7	4.3	92	91	92	WSW 2	Still 0	Still 0	3	0	10	.	a ⌒, II ∞
12	69.9	68.6	67.3	−3.0	−0.1	−0.7	−5.0	2.2	3.8	4.0	3.5	91	89	84	S 1	Still 0	SW 1	8	10	10	.	a ⌒, ≡ 6
13	65.4	65.6	67.0	−1.5	1.4	1.1	−2.0	0.2	3.8	4.6	5.0	92	91	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	I, II ∞, p ≡ ●, III ≡ ∞
14	67.7	65.6	62.6	−2.5	−1.7	−0.7	−2.6	2.2	3.2	3.6	4.0	85	88	92	SSW 6	SSW 5	SSW 6	10	10	10	1.6	ab. ✳, ●, III ∞
15	57.4	53.2	51.5	0.1	−1.1	0.3	−1.7	1.2	4.1	4.1	4.2	89	96	89	S 3	SSE 1	SE 3	10	10	10	8.8	a Eisregen, mitg. bis Ab. anhalt. III, III ✳
16	53.5	53.7	50.5	0.5	−2.1	0.7	−2.0	0.6	4.2	3.8	4.1	89	83	85	NE 3	WSW 1	SW 3	10	3	8	1.0	a ✳ve, a, p, zeitw. ✳ve
17	52.0	57.0	61.0	1.2	0.6	−2.1	−2.0	1.6	4.5	3.5	3.1	91	63	79	NNW 2	N 4	NW 4	5	3	0	1.2	a 9—3h ✳ve
18	62.0	57.9	52.6	−3.8	−3.0	−2.1	−7.0	2.7	2.8	3.2	3.6	82	87	92	SSW 2	S 4	S 5	8	10	10	.	starkes Morgenrotth.
19	47.0	48.4	49.4	2.1	2.3	1.6	−4.0	2.2	4.8	4.9	5.0	89	89	95	SW 4	SW 3	S 2	10	8	10	1.2	ab. ●
20	52.5	54.3	57.2	0.5	1.2	−0.8	0.2	2.4	4.6	4.7	4.1	96	94	94	SSE 3	SE 1	Still 0	10	10	0	1.0	6 ⌒ 1 ∞ 1 ∞ 0, ● ✳ve 9, III ∞
21	59.0	59.7	61.3	−0.7	−0.1	−1.7	−1.0	1.6	4.2	4.2	3.9	96	92	96	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, a, zeitw. ≡, II, III ∞
22	59.5	55.2	50.3	−0.9	−0.2	−1.7	−3.0	0.8	4.0	3.9	3.6	92	87	88	SSW 2	S 6	S 6	0	7	5	.	I ∞
23	45.9	40.4	51.9	1.3	3.9	3.9	−2.6	1.4	4.1	5.2	5.5	82	85	90	SSW 6	SSW 4	W 3	10	7	10	0.4	a, p, ab. ●
24	62.8	65.1	68.0	2.9	5.6	4.9	0.0	4.2	5.5	5.4	5.3	98	80	81	W 3	W 2	W 3	8	10	5	.	a ●
25	71.1	72.1	72.7	3.5	4.9	3.6	3.0	6.2	5.2	5.9	5.4	88	92	92	WSW 2	WSW 1	W 1	10	10	10	.	I, II, III ∞
26	70.3	67.4	63.2	3.9	4.6	4.9	3.0	5.4	5.6	5.7	5.6	92	90	86	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	10	.	I, II, III ∞
27	59.2	58.0	59.1	3.7	3.9	2.0	3.7	6.2	4.5	4.6	4.6	75	65	87	WSW 6	W 2	WNW 1	8	3	3	2.5	ab ● Regen
28	60.9	61.0	58.9	1.3	2.9	−0.5	1.0	4.4	3.9	3.8	4.3	78	68	96	W 1	WNW 3	SW 2	0	5	0	.	
29	41.7	37.2	38.0	0.1	0.2	0.0	−1.0	1.5	4.1	4.2	4.1	89	90	96	SSW 9	SSW 8	SSW 7	10	10	10	9.2	
30	34.7	36.0	39.0	−1.5	1.8	0.7	−2.0	1.2	3.8	4.5	4.1	92	85	85	SSE 4	SSW 5	S 2	3	7	8	.	
31	42.7	43.4	44.2	−2.1	−0.5	−1.5	−2.7	2.3	3.8	4.1	3.8	96	92	92	SSE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	1.3	a ⌒, 1 ∞, 1 ∞ 8, ab., II, III ✳ve
Mittel	759.9	759.7	759.7	0.7	1.7	0.0	−0.7	2.9	4.4	4.6	4.5	90	87	90	2 8	2.6	2 1	8 3	8 5	7 7	Summe 23.4	

Digitized by Google

Januar. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.3	757.8	−2.4	0.4	0.5	−2.8	5.4	3.6	4.2	4.1	94	89	85	NW 1	NW 1	NNE 1	2	2	10	0.1	n ⌒, II Rad. Str. W–E.
2	64.6	68.0	71.2	−5.4	−4.8	−4.6	−5.9	0.9	2.6	2.7	2.6	85	86	81	NNE 3	NE 4	NE 3	5	2	7	0.0	n, a ✳ flocken
3	**73.5**	73.3	72.8	−4.4	−3.7	−4.2	−6.0	−3.8	2.8	2.5	2.8	86	73	84	NE 4	NE 3	NE 4	8	9	0	0.3	9p–11p ⌒
4	73.4	72.2	71.0	−7.8	−8.5	−9.4	−8.0	−3.3	2.3	2.0	1.9	94	85	87	SE 3	ESE 4	SE 3	10	0	0	0.4	n, a ✳°
5	67.0	63.1	60.9	−11.8	−11.8	−11.6	**−13.1**	−7.0	1.5	**1.3**	1.6	85	74	85	E 3	E 4	ESE 2	0	0	0	0.0	n ⌒, p ✳ flocken bei heiterem Himmel.
6	56.4	54.8	54.1	−10.2	−7.8	−6.6	−12.8	−9.4	1.6	2.2	2.6	80	89	95	ESE 2	SE 1	SE 2	2	10	6	.	n ⌒
7	53.9	54.8	56.9	−6.8	−4.6	−5.2	−8.3	−5.1	2.5	2.9	3.0	92	90	98	Still 0	Still 0	Still 0	4	10	10	1.0	p ✳ bröck.
8	61.4	63.0	64.5	−4.6	−3.2	−2.8	−5.8	−3.0	3.1	3.4	3.6	98	94	96	Still 0	Still 0	ESE 1	6	10	10	.	n ✳°
9	63.3	62.2	61.4	−3.0	−2.6	−2.4	−5.5	−2.4	3.6	3.6	3.7	98	96	96	SE 1	SSE 1	SE 4	10	10	10	.	II ∞
10	61.3	61.6	63.1	−6.2	−4.4	−4.2	−6.6	−1.3	2.5	3.0	3.2	90	91	97	SSE 4	SE 3	SE 3	1	0	7	.	
11	63.6	63.5	63.7	−1.9	0.0	−2.2	−5.5	−1.3	3.8	4.2	3.7	96	90	96	S 3	S 3	SE 2	10	6	9	.	
12	62.0	62.4	63.9	−5.2	−1.8	−5.2	−5.6	0.2	2.2	3.0	2.9	71	76	96	SSE 4	S 2	S 1	3	1	0	.	
13	64.9	64.6	63.9	−0.9	0.8	0.4	−6.3	−0.9	4.2	4.7	4.6	98	96	96	SSW 1	S 2	SSE 1	10	10	10	.	I, a, II ≡
14	59.8	57.7	57.6	−4.4	−2.0	−4.8	−4.8	1.1	3.1	3.6	2.9	95	92	93	SE 2	SE 1	SSE 1	0	0	0	.	n, ab. ⌒, I ∞
15	57.1	57.0	58.2	−0.9	1.9	2.2	−5.9	−0.7	4.1	5.2	5.4	96	98	100	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.0	bis p, I, II ∞, vielf. feuchter [Niederschlag. (Kein ≡)
16	57.2	55.7	55.6	1.4	1.8	2.1	0.5	2.3	5.0	5.2	5.2	98	100	98	SSW 4	S 3	S 2	10	10	10	1.6	II, p ∞, III ≡°, tg. feuchter
17	53.8	52.1	48.9	2.6	4.0	3.4	1.3	2.8	5.5	6.0	5.8	100	98	100	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	7.8	n, a ◎, I ≡°, III ◎° [Niederschl.
18	42.3	43.0	44.5	3.6	4.5	3.9	2.9	4.7	5.8	6.2	6.0	98	98	98	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.9	n ◎
19	48.1	51.2	54.0	2.8	4.0	2.3	1.8	4.7	5.5	5.9	5.3	98	97	98	WSW 3	W 4	WSW 3	10	10	10	0.2	n ◎, I, a, III ∞
20	50.5	47.5	46.3	3.2	4.4	4.8	1.5	4.2	5.6	6.1	6.2	97	98	97	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	4.6	II ◎
21	46.8	49.0	49.1	3.8	4.2	4.0	3.1	5.0	5.8	5.9	5.8	97	96	95	WSW 3	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.4	n ◎, a ◎°
22	48.0	47.2	45.6	5.0	5.9	4.9	3.1	5.2	6.1	**6.4**	6.3	94	93	98	SW 6	SW 4	SSW 3	10	10	10	6.5	n, a, p ◎°, III ◎, früh ⌒
23	42.7	44.9	48.2	2.6	3.7	1.0	2.2	**6.1**	5.3	5.2	4.3	96	87	87	WSW 3	W 4	W 3	10	7	10	0.9	n ◎
24	56.0	58.0	57.6	−1.6	0.8	−0.4	−2.5	3.8	3.7	4.0	4.3	92	82	96	W 3	WSW 5	SW 5	1	1	0	0.5	n ◎°, ✳°
25	53.8	53.8	53.1	0.4	1.1	0.9	−0.9	1.0	4.5	4.9	4.8	94	98	98	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	3.2	n, I, a, II, p ◎°, früh ⌒
26	47.2	44.9	47.6	0.2	1.4	0.3	−0.3	1.3	4.1	3.8	4.5	89	74	96	S 3	SSW 7	SW 3	10	10	6	2.3	n ◎°, ✳°, p ✳°
27	49.3	46.4	43.0	0.8	3.4	5.6	−0.5	1.6	4.7	5.6	**6.4**	96	97	94	SSW 7	SSW 9	SW 8	10	10	10	**11.2**	n, I, a, p ◎, seit Vorm. ⌒
28	42.0	43.3	45.6	3.8	3.8	1.4	2.8	5.8	5.4	4.8	4.3	90	80	85	WSW 4	WSW 5	WSW 6	0	4	0	1.4	n ◎, I Rad. Str. SW – NE, bis früh,
29	51.3	54.6	56.9	0.4	2.1	0.6	0.1	4.2	4.6	4.7	4.4	96	87	92	SW 2	WSW 5	SW 3	1	2	0	0.8	n ◎, ✳° früh ⌒ [nachm. ⌒
30	50.8	47.9	48.7	0.2	0.9	1.2	−1.0	2.5	4.4	4.8	4.9	94	98	98	SSW 6	SSW 5	SW 2	10	10	0	5.4	n, I, a, II ≡, ✳, p ∞, 10h–11h [⌒
31	45.5	41.5	**39.1**	1.8	3.2	2.0	0.3	2.0	5.1	5.4	5.2	96	93	96	S 5	S 3	SE 1	10	10	10	3.2	p ◎°
Mittel	755.7	755.4	755.7	−1.4	−0.1	−0.7	−2.9	0.9	4.0	4.3	4.3	93	90	94	3.4		3.5	3.2	7.1	6.9	6.6	Summe 53.7

Februar. **Kiel.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	749.6	752.1	0.3	1.9	1.4	−0.4	3.3	4.6	4.9	4.8	98	93	94	W 2	SW 3	SW 3	7	10	7	3.7	n ◎, ✳°
2	47.9	51.7	53.0	1.3	6.0	6.3	−0.8	2.3	4.9	6.6	6.9	98	94	98	SW 3	WSW 4	W 6	10	10	10	4.7	n ✳, I ∞, vor Mittern. ⌒
3	53.1	52.7	53.8	6.5	6.3	3.8	4.6	7.1	7.0	6.9	5.8	98	98	97	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	10	0.3	n, tg. ◎, bis früh ⌒
4	59.9	62.1	62.3	3.4	5.1	4.0	1.6	6.9	5.5	5.8	5.7	95	89	93	W 3	W 4	WSW 4	10	0	10	3.1	ab. III ◎°
5	60.3	62.4	64.5	5.1	6.5	2.2	3.1	5.6	6.5	6.1	5.2	98	84	96	W 7	WNW 3	WNW 2	10	6	10	.	n ◎
6	65.1	61.4	54.7	−0.9	1.8	5.1	−1.1	6.7	4.2	5.1	6.3	98	96	95	SW 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	5.7	n ⌒, I ≡, a ∞, seit 9p ⌒
7	40.1	45.4	42.6	8.4	8.6	8.6	1.3	8.4	7.5	7.5	**7.9**	92	91	95	**WSW 10**	WSW 9	**WSW 10**	10	10	10	5.5	n, a, p ◎, ganz. Tag ⌒
8	48.4	52.2	56.0	5.2	6.1	3.7	4.4	**9.1**	6.0	5.8	5.5	90	83	92	WNW 7	**WNW 10**	W 6	7	8	0	.	n ◎, fast ganz. Tag ⌒ [⌒
9	52.5	48.2	42.1	3.7	5.4	5.0	2.7	6.3	5.5	5.6	6.3	92	83	97	WSW 6	SW 7	WSW 6	10	10	10	6.4	p ◎, nach Mitten, in d Mgstd.
10	41.5	37.7	37.3	4.6	5.4	2.3	3.2	5.4	5.7	5.7	4.9	90	85	91	WSW 9	WSW 9	W 8	10	9	10	9.6	n ◎°, 3½p–4p ◹ mit ▲böe, [später, p ✳ b., fast ganz Tag ⌒
11	38.7	39.6	36.1	2.4	5.0	6.1	0.5	5.8	4.9	5.5	6.8	89	84	97	WSW 3	W 3	WSW 8	8	10	10	7.1	I Rad. Str. W-E, p, III ◎, vor *)
12	**27.6**	27.7	36.2	5.8	4.7	3.2	2.0	8.3	6.1	5.3	4.7	88	82	87	WSW 11	WNW 11	WNW 7	8	10	5	0.6	n ◎, tg. schwerer Sturm, bis **)
13	42.1	45.3	48.1	0.6	2.6	1.6	−0.1	6.2	4.3	4.0	4.9	90	82	94	W 6	WNW 3	WNW 4	2	4	9	1.2	n ✳ °, a böen mit △, p mit ◎ u. △
14	51.3	52.5	53.4	−0.2	2.7	0.0	−1.0	3.2	4.3	4.2	4.3	95	75	92	W 2	NW 3	WNW 3	1	6	2	1.1	n ◎°, I ⌒, p △ böen.
15	56.0	59.8	63.1	0.3	0.9	−0.8	−0.4	3.6	4.2	3.4	3.3	89	68	77	NNW 2	N 2	N 2	S	1	10	0.2	n ◎, △, a △°
16	66.1	67.0	67.8	−3.1	−1.3	−1.9	−3.8	1.6	2.9	2.6	3.3	80	**63**	82	E 1	NE 2	NNE 1	0	0	3	.	
17	67.9	67.4	67.5	−3.0	−2.5	−4.0	−3.4	−0.7	**2.4**	2.6	2.7	66	68	80	NNE 1	NNE 3	NE 3	5	10	4	0.2	II ✳ bröckeln
18	70.3	71.8	73.1	−2.9	−2.1	−2.4	−4.8	−1.9	2.6	2.8	3.0	70	71	79	NE 1	NNE 1	NNE 2	10	4	9	.	
19	73.4	73.5	**73.6**	−1.3	0.7	−2.2	−3.1	−1.0	3.8	3.8	3.4	90	86	87	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
20	72.7	71.9	71.3	−3.9	−0.6	−2.5	−4.5	−0.4	2.6	3.3	3.5	77	75	92	Still 0	Still 0	SE 1	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
21	69.0	66.8	65.7	−4.5	0.6	−1.9	**−5.4**	0.2	3.0	3.8	3.4	93	78	86	SE 1	SE 1	SE 1	3	0	0	.	n ⌒, I ∞, sP ⌒ [≡
22	65.8	66.2	65.2	−4.2	0.9	−1.6	−5.1	0.8	3.1	4.5	3.4	93	90	84	Still 0	Still 0	Still 0	0	10	10	.	n ⌒, I ≡ in Hor., II ∞, p, III
23	59.0	55.7	53.2	−3.6	1.0	−0.8	−5.0	1.6	3.3	3.9	3.8	95	77	88	SSE 2	S 2	S 1	9	9	6	1.8	n ⌒, II Rad. Str. NS, III ∞
24	44.9	43.3	45.2	−0.4	0.6	0.8	−1.7	1.7	4.3	4.6	4.8	96	96	98	S 4	SW 4	WSW 3	10	10	10	1.6	n, I, a ✳, II ∞
25	50.0	50.6	46.2	−0.6	3.0	1.0	−1.5	1.2	4.2	4.9	4.7	96	87	96	WSW 3	SW 4	S 4	0	10	10	**12.0**	n ✳°, ab. III ◎, seit 9p ⌒
26	41.9	46.8	47.2	3.0	5.6	4.1	0.2	4.1	5.4	5.6	6.0	95	83	98	WNW 6	W 7	WSW 4	10	9	10	2.7	n ◎, ab. III ◎–I, um Mtg. ⌒
27	48.0	49.6	51.4	6.4	6.6	4.4	2.9	6.7	7.0	6.7	6.0	98	93	97	WSW 7	WSW 8	W 7	10	10	10	0.1	n ◎, tg. ◎ tr., 11h–4p ⌒
28	56.1	56.3	54.6	1.1	5.0	2.4	0.1	6.8	4.7	5.3	4.7	94	81	85	SW 2	WSW 2	SE 3	0	10	10	3.0	n ⌒
Mittel	754.4	754.8	754.9	1.1	3.0	1.7	−0.6	3.9	4.7	4.9	4.9	91	83	91	3.9		4.5	3.9	6.7	7.4	7.7	Summe 70.6

*) sP ◹ in SW, nach Mittern., seit 4h Ab. ⌒ **) 1p–4p ⌒ [Ab. ⌒

März. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36'. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	760.5	760.0	757.0	1.3	4.2	4.2	−0.4	5.2	4.9	5.6	5.4	98	90	87	WSW 2	S 4	S 4	9	10	10	0.8	n ◯
2	53.3	55.8	58.4	4.3	6.3	3.8	3.2	5.2	6.0	5.3	5.0	97	75	83	SW 5	SW 7	WSW 5	10	0	0	.	n ◯, p ⚌
3	61.0	61.6	61.9	1.6	7.3	3.0	0.8	6.3	5.0	5.8	5.3	96	70	90	SW 3	W 4	W 1	0	3	0	.	n ⌒
4	58.7	55.8	54.7	1.6	5.8	2.1	0.4	7.3	4.8	5.6	5.1	93	82	94	S 1	S 1	WSW 1	9	10	0	1.1	n ⌒, I ◯◯, p ◯*
5	53.7	55.0	50.2	1.8	3.4	0.4	0.0	6.2	5.1	5.2	4.4	96	90	92	W 2	NW 1	Still 0	10	10	0	7.1	n ◯, a ◯ und △ ✳ böe.
6	41.5	38.4	36.9	1.0	4.4	3.8	0.0	4.2	4.7	6.0	5.7	96	97	95	SSW 8	SW 4	WSW 2	10	10	10	4.9	n, I ◯, ✳, a ◯, △, p △ böe.
7	40.7	40.1	50.9	3.2	3.3	2.8	2.2	5.2	5.6	5.4	5.3	97	93	94	NNW 2	N 2	NNW 2	10	10	10	1.0	n, I, a, p ◯*
8	54.9	53.1	49.7	2.2	4.8	3.8	1.4	3.9	5.2	5.5	5.6	96	86	93	SSE 1	SSE 3	SSE 4	10	10	10	6.7	tg., III ◯, ab. bölg
9	47.9	49.8	49.3	3.1	6.4	5.1	2.7	5.4	5.6	5.7	6.3	98	79	95	W 2	SW 3	SSE 3	5	1	10	7.0	n, tg., III ◯
10	44.1	44.6	47.0	5.9	7.9	3.8	4.6	7.1	6.9	7.1	5.6	90	80	93	SSW 5	WSW 4	W 4	10	4	9	4.0	n, I, a ◯, p ◯ böe.
11	47.9	44.4	42.3	5.0	6.5	6.5	1.4	8.2	5.8	7.0	6.7	98	98	93	S 3	SSW 6	WSW 3	10	10	10	13.0	I ⚌, a, p, III ◯
12	44.7	45.1	46.9	3.4	5.7	3.4	1.7	7.1	5.2	5.3	5.2	90	77	88	SW 4	W 7	WSW 6	7	8	0	2.7	n ◯, II ◯ △ [illegible]
13	41.1	35.3	39.5	4.5	7.4	3.8	2.1	6.6	6.2	7.1	5.3	98	93	88	S 6	S 6	SW 6	10	10	3	6.5	n, I ◯, p ◯ böe, ⚌ I ⚌
14	43.3	43.4	44.5	3.4	4.6	3.0	2.3	5.2	5.2	5.5	5.3	90	92	93	SSW 5	SW 4	SSW 2	8	10	8	0.4	n, p ◯ nach.
15	46.1	46.3	47.0	1.8	3.7	2.0	0.1	5.0	5.1	5.7	5.2	96	95	94	S 1	Still 0	SE 1	10	8	0		I ⚌, a ◯◯, II ◯ tr.
16	50.2	51.3	52.9	−0.8	1.2	1.1	−1.8	6.6	4.2	4.8	4.9	98	90	98	NE 1	NNE 1	WNW 1	10	10	9	0.3	n ⌒, bis ⚌, I, II ⚌
17	55.9	56.8	59.0	1.5	5.4	1.8	−0.5	1.8	5.0	4.8	5.0	98	72	95	NW 1	N 3	NE 1	10	4	0	.	n ⌒
18	63.7	64.7	64.4	1.4	3.5	1.3	0.2	6.2	4.7	4.8	4.1	93	82	78	N 1	NE 1	Still 0	10	0	0	0.2	
19	62.9	61.3	60.6	0.8	5.6	3.6	−1.3	4.2	4.7	6.2	5.8	90	91	98	SW 2	WSW 4	W 3	10	10	10	0.4	n ⌒, I ◯◯, a, p ◯ böe, ab.
20	61.5	62.7	63.2	2.3	5.7	4.3	0.5	5.8	5.3	5.5	5.1	98	80	82	N 1	N 1	SE 1	10	0	1		I ◯◯
21	63.6	63.0	63.7	3.2	8.0	5.3	1.1	5.9	5.7	6.8	5.9	96	85	86	W 1	NW 1	NW 3	10	10	7		n ⌒, I ◯◯
22	65.3	65.1	65.4	4.2	7.8	4.6	0.8	8.7	6.0	6.6	6.1	97	85	97	NW 3	WNW 2	WSW 1	10	0	6	0.1	
23	67.8	68.7	69.8	4.0	7.3	5.4	1.0	9.0	5.7	6.0	5.9	93	79	87	N 1	NNE 1	Still 0	1	7	0		n ⌒, II Rad. Str. NNW—SSE.
24	70.1	69.8	69.0	5.4	9.1	6.2	2.2	7.7	5.3	5.4	5.4	78	62	76	NNE 1	NNE 1	SE 1	0	0	0		
25	67.5	66.2	65.0	4.0	9.6	6.0	1.2	9.3	4.7	5.5	5.3	77	61	79	S 1	Still 0	ESE 1	0	0	0		I ◯◯
26	63.4	61.4	60.3	5.4	10.6	6.2	2.0	10.1	5.3	6.1	5.8	78	64	82	SSW 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0		n ⌒, I ◯◯
27	58.0	58.2	60.0	4.3	11.7	4.6	1.9	10.8	5.4	6.6	5.4	87	64	80	WSW 1	NW 2	N 3	0	0	10	.	
28	66.1	66.0	66.0	3.7	6.2	3.4	2.4	11.7	5.1	5.8	5.2	85	82	90	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0	.	
29	66.5	65.2	64.3	3.0	8.7	6.4	−0.5	6.6	5.4	6.7	6.6	95	80	91	ESE 1	NNE 1	SE 1	0	0	0		n ⌒, ⚌ im Hafen.
30	62.2	59.5	57.8	5.2	12.3	8.8	2.1	9.4	5.8	6.4	6.4	87	60	76	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	I ◯◯, seit Dunkelwerden ⚌
31	55.3	54.0	55.7	7.9	13.4	9.2	5.4	13.1	5.4	6.2	5.7	68	54	66	SE 4	SE 4	SSE 3	0	1	0		
Mittel	756.1	755.8	756.2	3.2	6.7	4.2	1.3	7.1	5.3	5.9	5.5	92	81	88	2.5	2.9	2.2	6.4	5.0	3.8	Summe 50.2	

April. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36'. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	756.5	756.8	757.2	0.8	13.6	8.7	3.8	13.7	5.2	6.0	6.0	71	32	72	SSE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌒.
2	57.1	56.7	57.2	5.6	11.8	5.6	3.3	14.0	6.2	6.0	5.0	91	58	86	E 1	ESE 3	ENE 2	5	6	2	.	
3	56.5	56.9	57.9	6.2	8.1	5.9	3.5	12.3	6.2	5.6	6.0	88	70	87	E 2	ENE 2	E 1	10	10	10	.	
4	60.8	62.1	62.9	5.4	9.0	7.7	4.7	8.8	6.3	6.3	5.3	94	73	66	E 2	ENE 2	Still 0	10	2	10	.	
5	65.4	65.5	66.0	5.1	8.2	4.3	3.6	10.2	5.6	5.6	5.1	86	69	82	E 2	E 2	E 1	0	0	0	.	
6	65.2	63.7	62.8	3.6	6.0	4.0	1.7	8.6	5.1	5.3	5.6	87	76	92	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10		
7	61.0	61.0	60.6	4.3	9.9	8.2	3.3	9.3	6.1	7.6	6.5	98	83	85	ENE 1	NNE 2	NE 1	10	0	0	.	I ⚌
8	61.3	60.6	61.1	8.0	14.2	8.4	4.3	11.8	6.7	7.9	6.6	83	65	81	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0		
9	62.3	61.9	61.5	7.8	13.4	8.9	4.0	14.3	5.8	6.4	6.1	73	56	72	SSE 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	
10	62.2	62.0	62.5	8.8	15.3	9.8	4.0	13.5	6.8	7.7	6.6	81	59	70	SSE 3	ESE 2	E 2	2	6	4		
11	62.7	62.0	61.4	8.3	14.4	8.4	5.5	15.4	6.7	7.6	6.0	82	62	73	ENE 2	ESE 3	E 4	0	10	0	.	
12	60.8	59.5	58.2	4.1	7.1	4.4	2.5	14.9	5.3	5.3	5.1	87	70	82	ENE 3	E 3	ENE 3	6	10	0		
13	56.4	55.9	56.0	5.2	8.3	6.0	2.2	7.5	5.6	5.8	5.8	84	71	84	ENE 3	ENE 2	E 3	10	7	0	0.3	
14	54.7	55.8	57.5	7.0	11.6	8.4	3.7	9.0	6.7	8.1	7.4	80	80	91	SSE 3	SW 2	SE 1	10	10	0	0.9	n, a ◯ tr.
15	58.0	56.7	55.8	9.0	14.0	9.4	4.8	12.0	8.7	8.6	8.1	98	73	92	ESE 1	ESE 2	ESE 2	8	9	7	.	
16	52.1	49.3	49.6	11.9	18.5	11.6	7.0	14.6	9.0	9.6	9.7	87	60	96	SSE 3	SE 3	SSE 1	10	6	10	5.4	8p ⌐, ◯, III ◯ tr.
17	50.3	49.4	48.1	8.4	11.6	10.5	6.9	18.7	8.1	8.0	9.1	99	88	99	NE 1	NNE 2	SE 3	10	10	10	2.1	I ⚌, p ◯
18	52.1	53.4	54.3	9.2	13.6	9.8	6.9	13.3	8.3	9.2	7.9	96	80	87	S 3	NNE 2	ESE 2	10	9	3		I ⚌
19	56.2	56.7	56.6	8.9	12.0	8.7	6.0	15.4	8.0	8.3	7.8	95	80	93	N 3	NNE 2	NNE 2	8	2	0	0.1	
20	57.2	56.8	57.0	6.2	9.4	7.5	5.0	12.6	6.5	6.5	6.7	91	74	88	N 4	N 4	N 2	10	10	10	.	
21	56.8	56.6	56.4	6.4	9.4	5.2	5.2	10.0	6.2	6.7	6.2	87	93	94	N 3	ENE 3	E 4	10	10	10	1.2	II ◯
22	55.0	54.5	53.4	6.2	5.6	4.9	4.0	7.7	6.0	6.4	6.1	97	94	90	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	10	10	10.9	n, I, a ◯, p III ◯
23	51.7	52.4	54.1	6.0	10.7	7.4	4.2	7.2	7.3	8.3	7.0	96	87	91	SE 3	ESE 2	ESE 1	10	9	8	0.0	n, a ◯
24	55.3	55.3	56.0	8.6	11.2	8.6	6.2	10.9	7.2	7.8	7.7	87	79	92	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	2	9	.	
25	56.4	55.4	55.2	9.1	15.2	12.0	6.9	12.0	8.5	8.8	8.4	96	68	91	Still 0	SSE 1	ESE 1	10	1	1	.	I ⚌
26	54.4	53.6	53.7	13.1	18.8	11.4	8.4	16.0	9.8	10.4	9.8	88	64	68	SSE 3	SSW 3	ESE 2	9	5	10	5.0	1/8 T. 4h 30 p ◯, 5h 30 p ⌐, 5h 5 p
27	49.2	50.0	51.4	12.4	12.7	10.0	10.0	19.4	10.3	10.4	7.6	97	96	83	S 4	S 3	SSW 2	10	10	2	2.3	n, II, p ◯ [illegible]
28	54.7	54.8	55.5	8.8	10.6	8.6	5.7	15.2	7.8	7.7	7.2	92	81	87	NW 1	NNE 2	N 3	10	6	1	.	
29	55.5	55.3	56.3	7.0	9.4	8.8	6.3	12.7	6.7	6.7	7.3	85	76	87	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	
30	57.4	57.2	57.8	6.3	11.1	9.6	5.1	10.1	6.0	6.0	8.2	93	67	92	WNW 3	NNE 2	NW 2	3	1	3	.	
Mittel	757.2	757.0	757.1	7.5	11.4	8.1	5.0	12.3	7.0	7.4	7.0	89	73	86	2.4	2.5	2.1	7.7	6.1	4.7	Summe 28.2	

Mai. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	759.8	760.9	7.6	10.7	8.4	4.1	12.5	6.0	6.6	6.6	77	69	81	WNW 3	NE 2	NE 1	5	5	0	.	
2	61.3	59.9	58.4	9.2	11.3	9.0	5.6	12.2	7.5	6.3	7.1	87	62	83	N 1	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	p ⊜tr.
3	54.3	50.9	48.6	10.0	14.2	10.4	7.0	11.0	7.5	7.5	7.7	82	62	82	SW 3	SW 3	SW 3	3	3	10	6.6	
4	43.1	43.0	44.2	7.5	9.2	3.8	6.2	14.4	7.0	5.6	5.2	90	65	87	W 3	W 4	W 2	10	9	10	0.1	n ⊜, a ⊜, △
5	39.8	42.9	47.3	4.6	7.8	5.2	0.9	9.8	5.0	5.7	5.8	94	72	87	W 5	WNW 2	W 4	9	10	4	1.9	n ⊜, tg. ⊜, △ böen, früh bis [Ab. ≡
6	51.8	51.6	52.5	7.6	10.3	8.6	3.9	9.3	6.7	7.8	7.4	86	83	89	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	9	.	
7	52.5	52.1	53.6	9.1	13.4	8.2	5.4	11.5	7.5	8.8	7.4	88	77	92	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	4	1.8	I Rad. Str. SW—NE, 3P ⊜
8	55.7	57.1	59.1	8.4	12.5	8.2	4.7	14.2	7.8	7.4	7.0	94	69	87	SW 2	W 6	WSW 3	6	2	0	.	
9	59.4	58.0	56.8	10.4	14.7	11.2	7.2	13.2	8.1	9.2	8.4	87	74	85	SW 2	SSW 1	E 1	10	10	0	.	I ⊂⊃ im Hafen.
10	53.8	55.9	56.3	13.9	13.2	11.4	8.5	15.3	9.1	9.9	8.3	77	88	83	S 3	SW 1	NW 1	2	10	3	1.2	a ⊜
11	56.7	57.1	57.2	11.8	14.0	11.2	7.4	14.6	9.6	8.5	8.6	94	71	86	SSE 1	SE 2	SE 1	5	7	1		
12	56.1	55.1	55.3	12.7	15.0	11.6	8.1	15.4	9.8	9.4	9.2	90	74	91	E 3	ENE 3	NE 3	0	6	6	1.0	
13	55.4	55.6	56.4	12.0	16.3	12.1	9.7	15.7	9.8	10.9	9.5	95	79	91	Still 0	ENE 2	SE 2	2	4	4	0.4	n ≲, ⊜, p ⊜°
14	58.9	59.6	59.7	13.2	16.1	12.8	9.8	17.0	10.5	10.9	9.7	94	80	86	WSW 2	WNW 2	N 1	10	10	7	.	n ≲
15	60.1	59.2	59.1	11.4	14.5	12.8	9.2	17.2	9.6	10.6	10.2	96	87	94	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	0	2	.	a ≡ im Wald und Hafen.
16	60.3	60.8	61.2	16.0	20.4	15.4	10.4	16.0	12.2	12.0	10.9	90	67	84	Still 0	NE 3	NE 1	0	4	2	.	
17	61.8	61.4	60.5	15.2	18.1	16.2	11.7	20.6	11.6	12.0	12.0	90	77	87	N 1	N 2	NE 1	0	0	2	.	
18	59.8	58.5	57.3	11.8	14.0	11.2	11.3	18.0	10.1	9.5	6.5	98	80	66	NE 2	NE 1	NW 3	10	0	0	.	
19	57.9	57.7	56.3	7.9	10.4	6.9	5.3	10.2	5.3	5.7	5.3	67	60	72	NNE 3	ENE 1	NW 3	2	9	1	.	
20	54.2	53.5	53.3	7.1	8.7	7.0	1.0	11.3	4.9	5.4	5.3	65	64	71	NNW 2	NE 1	NNW 2	0	9	8	.	I Rad. Str. SW—NE.
21	54.6	55.1	55.4	7.3	9.4	9.0	5.0	10.2	4.9	4.8	4.6	65	55	53	N 3	NE 2	NE 3	0	4	1	.	
22	56.7	58.2	59.0	9.6	12.3	9.1	7.4	10.2	6.4	6.1	6.6	71	58	76	NNE 4	ENE 3	E 1	3	0	0	.	
23	63.0	64.1	65.7	10.7	13.2	11.7	4.1	12.6	6.4	7.2	6.6	67	64	68	NE 4	NE 2	NNE 1	0	0	1	.	
24	67.1	66.3	65.5	11.2	13.8	11.3	5.9	13.8	6.9	5.0	7.0	66	43	70	NE 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	.	
25	61.5	57.0	52.9	11.6	14.8	12.0	6.5	14.2	6.1	7.0	8.1	59	56	78	SSW 2	ENE 3	NE 2	2	7	10	1.5	
26	46.9	45.4	44.4	10.0	10.2	8.3	10.1	15.6	9.7	9.3	7.6	100	100	93	NE 3	NE 4	ENE 3	10	10	10	5.8	n, tg., I, II, III ⊜
27	42.1	42.1	42.2	8.2	9.8	9.0	7.1	13.4	7.3	7.8	8.1	91	91	95	NNE 4	NNW 2	WNW 1	10	10	10	0.3	n, I ⊜
28	44.0	46.7	49.4	11.4	12.5	8.3	7.2	11.8	8.7	8.5	7.0	87	79	87	WSW 2	W 2	W 2	10	9	4	0.0	R ⊜tr.
29	51.3	50.8	51.6	9.6	13.3	9.2	4.1	13.5	9.9	6.8	7.4	78	60	80	SW 1	SW 2	NW 1	0	1	0	.	4P ⊤
30	52.3	52.7	53.1	11.0	10.6	9.7	7.0	15.0	8.1	8.3	8.0	82	89	80	SW 1	ENE 1	SW 2	3	2	4	3.6	11h ⊼, ⊜ p ⊜
31	53.2	53.2	54.2	11.2	10.6	9.7	5.3	14.5	8.3	9.2	7.5	84	97	84	SW 2	SSW 1	WSW 2	1	10	0	3.2	a ⊤, ⊜, II ⊜
Mittel	755.0	754.9	755.1	10.3	12.7	10.0	6.7	13.0	7.9	8.1	7.9	84	73	83	2.2	2.5	2.0	5.5	5.8	4.3	Summe 55.6	

Juni. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	756.1	756.6	10.9	14.4	11.1	5.8	15.1	8.1	8.7	8.9	85	72	90	SW 3	WSW 3	W 2	1	2	0	1.4	n △, a ⊜ u. △ sch.
2	55.1	53.7	52.3	12.0	12.0	11.2	7.7	15.2	9.4	9.6	9.6	91	93	97	SSE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	7.7	n, tg. meist. I, II ⊜0-1
3	52.9	55.6	56.6	10.7	14.2	13.4	9.6	14.1	9.3	8.6	7.2	98	72	63	E 1	NNE 2	Still 0	10	0	1	0.1	n ⊜, tg. ⊜0
4	57.5	56.7	55.5	11.8	14.8	12.8	8.2	15.1	7.2	7.9	8.9	71	63	82	N 2	NNE 2	SE 1	2	7	10	4.3	I Rad. Str. WNW—ESE.
5	50.5	50.7	50.9	11.4	12.1	12.6	9.3	15.6	9.8	10.4	9.8	98	99	91	ENE 1	WSW 4	W 4	10	10	10	5.9	n, I, a, II, p ⊜
6	50.1	50.9	50.2	13.2	15.1	13.8	10.4	14.6	9.9	10.7	9.9	88	84	85	SW 4	WSW 3	W 1	10	10	0	.	
7	46.7	46.3	47.2	13.5	14.8	13.3	10.0	16.5	10.6	11.3	10.5	93	90	93	E 1	NE 2	NE 1	10	10	10	5.7	p ⊤
8	48.8	49.9	52.5	11.2	12.6	10.9	10.8	16.8	9.8	9.8	8.6	99	91	89	S 1	ESE 3	NNE 4	10	10	10	4.9	n, I, a ⊜, III ⊜1
9	54.7	54.9	55.0	12.6	15.5	11.4	8.7	13.3	8.8	9.4	9.1	82	71	91	WNW 3	WNW 4	WNW 1	3	4	5	4.3	a ⊜tr.
10	52.0	51.6	50.9	10.8	13.6	11.1	9.5	16.2	8.9	9.6	9.5	93	83	96	N 1	NW 3	NW 2	10	10	10	4.9	n, I, a, p ⊜
11	45.1	44.0	43.3	10.8	12.1	11.5	6.8	14.0	9.4	10.1	10.0	98	97	99	SE 1	Still 0	S 1	10	10	10	20.2	n, tg., I, II, III ⊜1-3
12	44.5	45.6	46.6	11.5	13.1	12.6	9.4	13.3	9.7	9.3	9.2	97	83	80	N 1	WNW 4	NW 6	10	9	8	5.4	n, p ⊜
13	47.1	48.0	49.3	13.2	14.8	12.3	8.4	15.2	9.9	10.9	9.4	88	87	89	NW 2	NW 4	NW 4	8	7	8	0.7	a, p ⊜0 sch.
14	51.4	52.3	53.5	13.0	13.6	13.1	10.8	16.6	10.0	10.8	10.3	90	94	93	NW 3	NW 4	WNW 4	10	10	9	6.0	1½P bis nach II ⊼ mit ⊜0
15	56.0	57.0	57.8	12.8	15.7	10.5	9.9	17.8	9.2	10.6	8.1	85	80	87	NW 4	W 3	W 4	2	7	8	.	
16	56.9	56.6	57.0	14.1	19.1	15.1	9.7	16.1	11.0	12.8	11.8	93	78	92	WSW 2	W 3	WNW 3	10	5	10	.	
17	57.8	57.2	55.9	12.0	15.7	14.2	10.5	19.0	9.3	10.3	10.8	90	78	91	WNW 2	NW 2	Still 0	10	10	10	.	
18	53.5	52.7	51.0	15.7	18.7	14.6	11.7	17.0	11.7	13.1	12.1	88	82	98	SSW 2	SSE 3	NNE 2	8	10	10	9.0	7½P ⊤ in SW, 8h 52P bis ger. 10P
19	51.9	54.4	57.0	11.8	15.6	12.2	11.3	19.2	9.7	9.4	8.6	95	71	82	NW 3	NNW 3	NW 3	10	9	0	0.1	a ⊜0 [⊼, ⊜1-2
20	59.3	59.4	57.3	13.1	13.1	12.2	7.3	16.3	9.8	9.7	10.1	88	87	96	WSW 2	WSW 4	SSE 2	6	10	10	9.0	n △3, II, p ⊜
21	54.2	57.0	58.6	12.4	15.5	13.8	11.0	16.5	10.5	11.3	10.4	98	86	90	NNE 1	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.3	n, I ⊜
22	59.5	59.5	59.7	13.4	16.6	13.2	8.7	16.0	9.2	9.5	9.9	81	68	88	WNW 2	WNW 6	WNW 3	2	2	0	.	
23	57.8	56.8	55.3	15.0	19.7	17.2	9.1	17.1	10.4	14.3	13.2	82	84	91	SW 2	W 4	WSW 1	1	10	4	0.3	
24	53.4	52.9	54.2	16.5	16.3	13.4	13.1	20.4	12.2	12.9	10.1	87	94	89	SSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	3	1.0	n, p ⊜0 sch.
25	59.6	60.2	60.4	13.8	16.1	12.2	8.5	18.2	9.6	9.2	8.3	82	67	79	W 3	W 3	WNW 2	6	3	6	.	
26	58.0	57.7	58.6	12.8	16.3	14.8	7.8	16.6	7.2	7.3	9.0	66	53	72	NW 6	NW 6	NNW 3	5	7	6	.	a ≡
27	62.0	61.8	60.6	15.1	19.7	18.5	12.5	17.2	8.8	11.9	11.9	69	70	75	N 2	NW 2	N 2	0	0	0	.	
28	62.3	63.2	63.5	16.6	19.5	18.5	13.2	22.4	12.6	10.0	7.8	90	59	50	NNE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	
29	65.1	64.0	64.6	18.9	25.0	19.5	11.0	20.2	11.2	11.7	13.2	69	30	79	NW 1	NNW 2	WNW 3	0	0	0	.	
30	65.8	65.8	65.8	15.2	21.5	19.5	13.4	25.5	12.0	14.5	13.5	93	76	80	NW 1	N 1	NNE 1	10	0	1	.	
Mittel	754.8	755.1	755.3	13.2	15.9	13.7	9.8	16.9	9.8	10.5	10.0	88	79	80	2.3	3.2	2.2	6.8	6.7	6.0	Summe 91.2	

Juli. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.8	766.0	764.5	20.7	24.5	23.1	14.7	21.8	16.0	16.3	16.1	88	72	87	Still 0	Still 0	NW 1	6	0	1	.	
2	63.8	62.6	60.3	21.7	26.3	23.5	16.7	25.1	16.9	15.5	16.3	87	54	76	WNW 1	NW 2	NE 1	0	0	0		
3	56.1	55.8	55.6	22.7	27.0	17.0	17.7	26.9	16.1	13.4	13.2	78	34	62	Still 0	WNW 2	W 1	0	3	10	0.3	[illegible]
4	55.3	56.0	57.1	17.0	18.9	16.9	14.7	24.9	12.6	13.6	12.7	88	84	89	SW 3	S 3	SW 1	10	10	2	0.7	[illegible]
5	61.0	62.1	62.8	17.3	20.4	17.4	14.9	19.8	12.4	13.9	12.7	85	78	86	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	3	.	
6	64.3	63.9	63.1	18.8	21.6	19.5	15.0	20.8	13.8	14.6	13.0	86	76	78	Still 0	ENE 1	E 2	4	2	0	.	
7	61.5	59.3	57.1	19.0	25.4	21.5	15.6	25.3	14.8	13.9	14.1	86	58	74	SE 2	E 3	E 2	0	2	10	5.4	[illegible]
8	58.2	59.3	59.7	17.1	18.7	15.5	15.8	25.8	12.9	10.7	10.2	89	67	78	SW 3	W 3	WNW 2	6	7	4	.	
9	58.0	55.5	53.3	16.1	18.4	15.0	11.1	19.8	10.8	10.9	11.5	79	60	87	SSE 1	ENE 1	SE 2	1	9	10	7.5	[illegible]
10	50.2	48.4	46.8	17.4	21.3	18.1	13.4	20.4	13.3	13.5	13.1	90	72	85	SW 1	WSW 3	SW 1	8	7	10	0.1	[illegible]
11	40.1	37.9	39.1	17.1	19.3	15.3	14.6	21.6	13.5	14.7	10.8	93	80	84	SE 1	SSE 5	SSW 5	10	10	10	6.0	[illegible]
12	43.3	43.9	44.3	15.1	17.2	15.0	12.6	20.3	10.4	11.4	10.8	82	78	85	SSW 5	S 6	SSW 4	1	10	9	21.0	[illegible]
13	50.7	52.1	52.5	15.9	18.7	14.6	12.5	19.1	11.9	11.3	11.8	88	70	96	SW 4	SW 3	SW 1	8	8	3	8.3	[illegible]
14	51.3	50.9	50.9	16.7	20.2	15.8	11.4	19.3	12.5	13.4	13.1	89	76	98	SSE 3	SW 2	SW 1	3	10	10	7.8	[illegible]
15	50.4	51.1	52.4	13.6	16.2	13.3	12.4	20.8	10.9	11.7	10.6	95	85	94	NW 1	W 3	SW 3	10	10	8	2.9	[illegible]
16	52.7	53.5	53.9	15.8	18.1	14.6	11.5	17.4	11.6	12.1	10.5	87	78	85	WSW 5	WSW 4	SW 2	9	8	8	3.7	[illegible]
17	49.2	50.0	50.1	15.5	17.7	15.2	12.7	18.9	12.4	12.5	11.2	94	83	87	SSW 4	WSW 4	SW 3	10	9	9	4.2	[illegible]
18	48.0	47.3	46.2	14.2	14.5	13.4	12.5	18.2	11.2	11.1	10.8	94	91	95	SSW 3	SW 2	SSW 1	10	9	9	7.4	[illegible]
19	43.9	44.4	47.9	13.0	16.3	14.4	11.0	17.7	10.9	11.8	11.1	98	85	92	SSW 4	WSW 1	W 3	10	10	7	3.7	[illegible]
20	52.2	53.6	54.8	14.7	16.5	14.2	12.4	17.1	10.1	9.4	10.4	82	68	87	WSW 3	W 5	SW 3	10	4	5	0.2	[illegible]
21	56.7	55.9	54.2	14.8	18.9	15.2	10.6	17.2	11.4	12.1	12.4	91	75	97	SSW 1	S 2	S 2	2	7	10	5.5	[illegible]
22	54.2	55.8	56.3	16.2	18.6	17.1	14.0	19.4	12.7	13.0	12.9	93	82	89	W 2	NNE 2	SE 1	7	8	9	.	
23	56.6	55.8	55.3	16.8	22.1	18.2	13.1	20.3	14.5	10.8	14.6	90	55	96	SSE 2	SSE 2	NE 1	4	2	8	10.7	[illegible]
24	56.8	58.2	[illegible]	20.1	21.1	18.7	15.0	23.3	17.5	15.7	12.8	99	55	86	Still 0	NE 1	N 1	5	2	0		[illegible]
25	62.2	61.5	59.5	17.3	20.1	17.1	14.6	24.1	11.6	11.9	11.7	79	68	81	NE 2	E 2	ENE 3	0	0	0		
26	58.9	56.8	56.7	18.3	21.2	18.3	13.5	20.4	12.7	9.9	12.1	81	34	78	ESE 1	ENE 2	ENE 2	2	6	8	.	III Bad. Str W—E.
27	57.3	58.0	59.0	18.1	20.8	18.2	14.5	22.1	10.8	11.2	11.3	70	62	73	ESE 3	E 1	ENE 1	0	0	0		
28	61.1	61.4	61.2	17.3	22.2	19.1	13.1	21.6	11.2	11.1	12.8	76	56	78	W 1	W 1	NW 2	0	0	0		
29	60.6	59.3	57.0	17.0	22.5	18.7	13.5	23.2	13.4	12.0	12.5	90	60	78	SW 2	W 3	NW 2	0	0	0		
30	56.0	54.5	54.2	17.1	19.1	19.1	13.2	22.7	12.3	13.1	13.8	75	80	84	N 2	NNE 3	NE 1	9	5	0		[illegible]
31	53.7	53.8	54.5	17.5	19.7	16.9	13.5	20.9	12.6	13.1	12.1	85	77	85	NNW 2	NW 3	NW 3	2	10	10		
Mittal	755.2	755.0	754.9	17.2	19.9	17.1	13.6	21.1	12.8	12.8	12.4	87	74	86	2.3		2.7	2.1	5.1	5.7	5.8	Summe 108.4

August. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.4	754.5	753.8	16.3	18.4	16.8	14.3	20.8	11.1	11.9	12.2	80	76	85	WSW 3	WSW 4	SW 5	9	10	10	0.1	[illegible]
2	51.9	50.8	49.8	16.9	19.7	17.5	14.1	19.2	13.0	13.7	13.5	91	80	91	SSW 2	SW 3	S 1	10	10	9	1.6	[illegible]
3	48.5	49.1	48.9	16.3	19.7	16.0	14.6	20.3	11.9	11.6	11.8	86	68	87	SW 3	SW 3	S 2	4	7	9	0.7	[illegible]
4	48.0	48.3	50.0	16.4	14.8	15.7	12.2	20.1	11.6	11.6	12.5	83	92	92	SSW 2	SSW 4	WSW 5	5	10	10	13.0	[illegible]
5	53.5	54.2	56.7	16.0	19.8	15.7	12.6	17.6	11.7	13.8	12.6	86	80	94	SSW 2	SSW 5	WSW 2	10	10	10	3.6	[illegible]
6	57.2	54.9	51.7	16.5	22.4	19.2	12.0	20.6	11.8	15.9	14.0	84	79	85	S 3	SSE 4	S 2	9	3	10	2.3	[illegible]
7	51.1	53.1	54.0	17.4	18.4	16.0	11.3	23.1	14.2	12.2	11.9	96	78	88	NW 3	Still 0	W 2	10	10	10	0.2	[illegible]
8	55.9	55.1	54.4	14.5	18.9	16.5	13.3	19.3	11.6	11.8	11.5	95	73	82	S 1	SW 3	S 4	7	9	10	5.7	[illegible]
9	49.7	49.4	51.4	15.4	18.4	15.4	14.1	19.5	12.7	13.7	12.0	98	87	92	S 4	WSW 4	SSW 2	10	5	0	6.0	[illegible]
10	52.0	52.4	52.7	16.3	16.2	13.5	12.6	19.0	12.5	12.2	11.2	90	89	98	SW 3	WSW 4	WSW 2	10	10	7	7.7	[illegible]
11	53.4	53.7	54.4	14.2	17.3	11.8	10.8	18.1	11.0	9.1	9.3	92	62	91	WNW 3	W 6	W 3	1	3	0	0.2	[illegible]
12	54.9	54.3	52.0	13.6	15.7	13.8	9.8	17.6	9.2	11.0	11.5	80	83	98	W 5	WSW 4	WSW 3	7	10	10	16.8	[illegible]
13	45.0	44.5	45.3	13.8	15.7	11.6	12.5	17.2	11.6	9.8	9.4	99	74	94	SW 4	WNW 6	SW 3	10	5	3	10.9	[illegible]
14	47.8	49.7	49.3	14.4	17.1	12.9	8.5	16.6	11.1	11.7	11.4	92	81	95	NW 3	W 6	S 2	10	7	10	5.0	[illegible]
15	46.7	47.5	48.4	15.3	18.8	15.5	11.7	17.6	12.5	12.0	11.6	97	74	88	SSW 4	SSW 4	S 2	10	6	10	0.2	[illegible]
16	50.3	51.1	52.5	13.4	18.1	15.1	11.0	19.3	10.4	10.8	11.4	91	70	89	S 2	SSW 3	SW 1	7	7	3	0.0	
17	54.3	55.0	56.1	15.0	16.8	10.6	12.1	18.7	11.2	9.3	8.6	88	65	91	W 1	WSW 3	W 3	7	2	0	0.3	[illegible]
18	55.7	54.7	54.8	12.6	15.4	12.4	8.0	17.3	9.7	9.4	10.0	90	72	94	WSW 2	SW 3	SW 3	10	2	3	0.3	[illegible]
19	54.2	54.7	54.8	13.0	12.8	11.0	9.6	16.1	10.1	9.8	9.5	91	90	97	WSW 3	WSW 3	S 1	1	10	2	4.8	[illegible]
20	51.2	48.3	47.4	12.0	12.8	11.6	8.2	15.8	9.9	10.6	9.9	96	97	98	SSE 2	SE 2	W 2	10	10	10	5.1	[illegible]
21	48.6	49.7	50.6	12.6	15.7	13.7	10.7	13.7	10.5	10.5	10.9	97	79	94	Still 0	NE 1	W 2	10	2	9	0.2	[illegible]
22	49.1	48.1	51.1	13.4	11.2	11.2	9.8	15.9	10.0	9.6	9.4	88	97	95	SSW 4	WNW 3	W 2	9	10	6	11.7	[illegible]
23	56.8	57.5	56.5	12.4	16.5	14.2	9.3	13.8	9.8	10.7	10.4	93	76	87	W 4	W 3	E 1	0	3	10	0.1	[illegible]
24	57.7	58.7	59.3	15.2	15.6	12.2	12.1	17.0	11.0	10.9	10.3	86	83	93	NNE 1	NNE 1	W 1	7	10	10	2.2	[illegible]
25	61.0	61.1	60.5	12.4	14.8	12.4	8.6	16.9	9.3	9.0	8.7	88	72	82	NW 2	WNW 4	NW 2	9	10	6	.	[illegible]
26	60.1	59.1	58.6	12.0	15.7	13.5	8.7	15.6	8.9	10.1	10.2	86	76	82	W 2	Still 0	SE 1	5	7	7	.	
27	58.0	57.4	58.2	13.5	15.3	12.4	9.0	16.7	10.1	10.2	9.6	88	79	90	NNW 1	Still 0	W 2	1	10	0	.	[illegible]
28	59.7	59.7	60.1	13.0	16.1	12.5	9.5	16.6	10.1	9.4	9.4	91	69	88	NW 3	WNW 4	WNW 2	4	9	5	0.2	[illegible]
29	58.7	58.4	59.2	12.5	15.3	12.9	10.6	16.6	10.4	11.4	10.4	97	88	93	WNW 2	WSW 3	W 2	10	10	7	2.2	[illegible]
30	61.7	62.0	61.2	12.6	15.5	14.6	9.7	15.8	10.5	11.0	11.3	97	84	96	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	10	10	.	[illegible]
31	61.2	60.4	58.7	14.1	16.9	13.6	12.6	15.9	11.2	12.0	11.1	94	84	96	WSW 1	WSW 2	S 1	10	10	7	.	[illegible]
Mittal	753.8	753.8	754.0	14.3	16.6	13.9	11.1	17.7	11.0	11.2	10.9	91	79	91	2.0		3.2	2.4	7.5	7.6	7.1	Summe 101.1

Digitized by Google

September. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36°. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	756.3	756.7	14.2	16.5	13.0	12.0	**17.2**	**11.8**	11.6	9.6	98	83	87	WSW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.6	n ⌓, 4½ᵖ kurzer ◯sch.
2	57.1	57.3	57.3	11.1	14.3	10.0	8.1	17.1	8.7	8.7	8.0	89	72	87	W 3	WNW 5	W 2	1	4	1	0.7	n, a, p ◯
3	54.8	53.5	53.5	9.6	13.6	9.6	7.1	15.4	8.0	7.8	8.2	89	68	92	SW 2	N 3	WSW 1	4	8	7	0.6	n ⌓, tg. ◯°
4	54.3	54.6	55.5	9.0	13.9	10.1	5.6	15.0	8.0	7.9	8.4	93	67	91	WSW 2	WNW 2	W 2	0	1	0	.	n ⌓
5	55.8	56.2	56.8	9.6	13.4	10.2	6.6	14.9	8.2	8.8	8.6	92	77	93	Still 0	S 3	S 1	4	9	2	0.3	n ⌓, a ◯
6	56.8	56.1	54.8	9.0	12.9	9.6	6.3	14.4	8.4	8.9	8.2	99	81	92	S 1	NNW 2	W 1	2	10	0	0.4	n ⌓, 1 ▬°, p, II ◯
7	51.6	49.2	49.1	9.9	11.8	9.0	6.4	13.8	8.5	9.2	8.1	94	90	95	SW 2	SW 3	SW 3	9	10	2	**9.5**	n, I, a, II, p ◯
8	49.0	49.9	51.2	8.6	11.4	8.0	6.5	13.5	7.8	8.6	7.6	93	86	94	SW 4	SSW 3	SE 1	4	7	1	1.2	n, mtg. ◯
9	54.2	56.7	59.9	11.4	10.9	12.2	7.1	13.5	7.7	8.9	8.6	77	92	82	NNE 4	ENE 3	NNE 4	6	9	5	3.3	n ◯, a ◯böen, II, p ◯
10	62.5	62.9	62.9	10.6	13.0	9.6	7.9	13.5	9.2	8.0	7.8	97	72	88	NNW 3	N 2	WNW 2	1	0	0	.	n ◯, ⌓
11	63.4	62.8	61.6	9.6	14.0	11.7	6.2	13.5	8.7	8.9	9.6	98	75	95	SW 2	W 3	WSW 4	10	9	1	.	n ⌓
12	60.6	60.4	60.8	12.6	13.0	10.9	11.0	14.6	8.8	7.5	8.0	82	64	83	NW 5	NNW 6	WNW 3	9	8	10	0.0	1ᵖ ◯°
13	60.1	60.2	60.7	9.7	13.5	9.1	7.3	14.8	7.8	6.7	7.7	87	**58**	91	NW 2	N 4	NW 2	0	7	1	.	n ⌓
14	63.3	63.5	63.2	7.7	12.8	9.4	4.8	14.2	7.4	7.5	7.9	94	68	89	WNW 1	NNE 2	W 2	1	2	0	.	n ⌓, 1 ▬ in See.
15	62.3	62.2	61.7	10.9	14.6	11.2	6.3	13.2	9.3	10.2	9.6	97	83	97	W 4	WNW 3	W 2	10	7	4	0.3	n ⌓, 8½ᵖ, 6ᵖ–7½ᵖ ◯°
16	62.2	62.9	63.8	10.8	14.3	13.4	8.4	15.3	9.4	10.0	10.1	98	83	89	WNW 2	NNE 2	Still 0	10	0	0	.	n ◯°, 1 ▬°
17	65.2	65.8	66.6	10.4	15.5	12.3	8.1	15.7	9.2	11.3	10.3	98	86	97	ESE 1	S 1	Still 0	4	0	0	.	n ⌓, 1 Bod. ▬
18	66.8	65.3	63.8	10.8	16.1	13.6	8.2	15.7	8.9	9.5	9.5	93	70	82	SSE 1	SSE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, 1 Bod. ▬
19	61.6	60.2	59.8	10.6	15.1	12.0	8.1	16.5	9.0	10.8	9.7	95	85	94	SW 1	NNE 1	WNW 1	1	0	0	.	n ⌓, 1 Bod. ▬
20	60.2	60.3	60.6	11.0	13.8	12.2	7.3	16.4	8.9	9.6	9.6	91	82	91	W 1	Still 0	E 1	10	10	10	.	n ⌓, 1 ▬° in Hor.
21	59.4	58.1	56.4	11.8	13.8	12.3	10.3	14.3	9.4	8.9	9.8	93	76	93	WSW 1	N 2	ENE 5	10	5	10	6.4	I Bod. ▬, ▬° in See, III ◯°
22	51.6	49.9	49.1	12.3	15.0	11.3	11.2	14.7	10.7	11.3	9.5	100	89	96	Still 0	SW 2	Still 0	10	8	0	6.0	n ◯, I ▬, tg. ◯
23	50.8	52.9	54.6	11.6	13.0	10.6	9.2	15.4	7.0	8.1	8.0	69	73	84	NNE 4	NNE 2	N 1	10	3	0	0.3	n ◯
24	56.6	56.8	57.2	8.5	12.7	10.2	6.5	13.3	8.2	8.8	8.3	99	81	90	Still 0	NE 1	E 1	0	9	10	0.3	I ▬° im Hafen u. Stadt, tg. ◯°
25	56.9	55.6	53.4	10.0	13.0	11.4	8.2	13.1	7.6	7.3	8.3	83	66	83	ESE 2	ESE 3	ESE 2	3	2	10	4.6	n ⌓°
26	47.9	47.3	49.2	10.2	12.3	11.1	9.4	13.3	9.0	10.0	9.0	97	95	91	E 1	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.3	n, I, a ◯
27	53.2	53.6	53.6	8.0	11.2	7.2	6.4	13.0	7.6	7.1	6.5	94	72	86	WSW 2	W 4	W 6	0	1	3	0.3	n ⌓, a ◯°
28	54.8	56.5	57.2	6.4	7.8	7.2	5.2	12.0	**6.4**	7.0	6.7	90	89	89	NW 3	NNW 3	N 4	10	10	10	7.8	n ⌓, a, II, p, III ◯
29	59.8	61.2	62.9	8.5	10.2	9.2	6.3	8.9	7.2	7.6	7.3	87	82	84	NNE 3	NNE 4	ENE 3	10	4	2	1.3	n, II, p ◯
30	65.4	67.2	**69.4**	9.5	11.0	8.6	8.1	11.2	7.1	7.7	7.2	80	79	87	NNE 2	NNE 1	Still 0	0	7	1	.	
Mittel	757.8	757.8	758.1	10.1	13.2	10.5	7.7	14.2	8.5	8.8	8.5	92	78	90		2.0	2.6	1.8	5.3	5.7	3.7	Summe 44.2

Oktober. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36°. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.3	770.2	770.2	10.4	11.3	8.6	8.4	11.3	8.2	7.6	7.7	88	76	92	NE 1	N 1	Still 0	10	1	0	.	
2	**70.4**	69.7	68.9	8.2	11.8	8.2	6.5	12.1	7.7	7.7	7.4	94	75	92	Still 0	NE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⌓
3	65.3	62.5	60.5	7.6	12.0	10.5	5.6	12.1	7.3	8.4	9.1	91	82	96	W 1	WNW 2	WNW 2	1	1	10	0.5	n ⌓, III ◯°
4	55.6	58.9	58.7	11.2	11.6	10.6	9.7	12.9	9.6	9.4	9.2	97	94	97	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	n, a, p, III ◯°
5	57.3	57.4	58.1	10.4	10.6	10.4	9.5	12.2	8.4	8.9	9.2	91	94	98	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	2.5	tg. meist, II, III ◯°
6	59.1	59.0	59.2	9.6	10.0	10.8	9.1	11.1	8.6	8.9	9.5	96	98	99	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	2.1	n, I, a ◯°, p ◯
7	60.4	61.0	61.9	11.2	12.3	10.7	9.5	11.3	9.7	9.4	9.0	98	89	94	SE 1	ESE 1	E 2	10	10	10	.	n ◯°
8	62.3	62.5	62.7	11.0	12.4	10.6	9.8	12.8	9.5	9.7	8.9	97	91	94	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	8	.	
9	62.8	62.5	63.4	10.3	13.6	11.3	8.9	13.2	9.2	**9.9**	9.4	90	86	94	E 1	ESE 1	SSE 1	9	6	10	.	n ⌓°
10	63.5	63.2	63.8	10.6	12.4	10.6	9.8	**14.2**	9.0	9.8	9.2	95	93	97	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10	.	
11	65.2	65.6	66.7	10.0	13.0	11.0	8.8	13.1	8.9	9.1	9.3	98	82	95	Still 0	N 2	Still 0	10	7	10	.	I ∞
12	68.1	67.7	66.7	10.0	12.0	8.6	7.6	13.8	8.9	8.0	7.8	98	76	93	Still 0	N 1	Still 0	10	10	3	.	n ⌓
13	62.4	58.5	54.2	6.5	10.4	9.5	5.3	12.4	6.9	8.3	8.7	96	89	99	S 2	SW 2	SW 2	10	8	10	8.6	n ⌓, I, a ∞, III ◯
14	48.4	47.8	47.9	7.4	7.8	6.1	6.0	11.3	7.0	6.6	6.1	91	83	87	WNW 3	N 3	NNW 4	10	10	10	8.2	n, a, p ◯
15	45.1	49.2	49.6	5.8	5.6	5.8	5.1	9.2	6.4	6.4	6.3	93	94	91	NE 4	NNE 3	NNE 4	10	10	10	10.3	n, a, II, p, III ◯, 11ᵖ–12ᵖ ▬
16	53.9	56.2	57.8	4.8	5.3	4.0	4.1	6.3	5.9	4.6	**4.2**	92	60	70	NE 3	N 4	NW 2	10	10	10	0.2	n, I ◯
17	56.9	54.3	51.8	1.2	6.9	6.3	**−0.1**	5.8	4.5	6.0	6.8	91	81	96	W 3	SW 3	WSW 3	0	7	7	0.6	p ◯°
18	50.1	49.7	49.7	6.1	8.2	5.0	4.9	7.5	6.9	6.1	4.9	99	75	75	WSW 1	NNW 2	NNW 1	0	9	6	0.1	n ◯, a ◯tr.
19	50.9	52.0	53.7	5.0	6.1	3.6	3.4	8.8	5.3	5.1	**4.3**	81	74	73	ENE 2	ENE 4	ENE 2	8	6	5	0.6	a Rad. Str. SW—NE, III Rad. Str.
20	53.4	51.8	51.2	5.3	7.0	6.0	2.8	6.6	5.8	4.9	5.0	87	**66**	72	E 4	E 5	E 7	10	10	10	8.4	n ◯ {WSW—ENE
21	47.5	46.0	43.8	3.6	8.2	6.1	2.8	7.3	5.7	7.2	6.7	97	80	96	SE 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	6.6	n, I, a, p, III ◯
22	48.3	53.1	54.8	4.0	5.3	2.6	3.3	8.5	5.3	5.4	5.1	87	82	93	NW 7	WNW 1	W 1	6	2	3	0.1	n ◯, früh ▬
23	57.6	58.9	60.9	3.0	7.6	3.4	0.3	6.6	5.3	6.6	5.4	93	85	93	WSW 2	WNW 2	NW 1	1	1	1	0.6	n ⌓, a ◯°
24	57.7	58.1	44.5	2.6	7.2	5.4	0.4	7.9	5.3	5.9	6.1	96	77	91	SSE 2	SSE 6	SSE 7	10	3	10	3.1	n ⌓°
25	35.6	36.5	33.8	9.3	10.6	8.0	4.5	9.3	8.1	8.7	7.5	93	92	93	SW 6	SW 4	S 4	10	8	1	4.1	n ◯, II ◯°
26	**33.0**	40.7	44.5	9.0	7.8	4.4	7.4	11.2	8.1	6.0	5.7	95	76	92	W 7	W 7	W 3	9	0	1	13.0	n ◯, 1ᵖ kurze ◯sch., früh II
27	37.6	37.1	41.0	5.7	6.1	4.6	3.6	9.3	6.7	6.9	5.9	99	90	94	E 1	E 1	SE 1	10	10	8	**14.2**	n, I, a, II ◯ {p meist ▬
28	46.9	50.1	52.8	1.8	5.2	2.4	0.6	6.9	5.1	4.4	4.8	96	**66**	87	NW 1	NNE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, I Rad. Str. W—E.
29	54.6	52.6	52.1	2.8	5.8	6.7	0.5	5.3	5.1	6.7	7.2	91	97	99	SE 2	SSE 3	S 3	9	10	3	6.4	n ⌓, II, p ◯, 10½ᵖ ◯, 11ᵖ ≤
30	47.9	48.5	49.1	6.4	8.3	5.6	5.1	8.1	7.0	7.4	6.5	98	91	96	SW 4	WSW 5	SW 2	2	10	5	6.2	n, p ◯sch.
31	57.8	62.4	65.8	3.3	4.8	4.6	2.7	8.9	5.1	5.6	5.7	88	87	90	NW 2	NNW 2	SE 1	10	10	10	.	n ◯
Mittel	755.3	755.4	755.5	6.9	8.9	7.2	5.4	9.9	7.1	7.3	7.1	94	84	91		2.5	2.7	2.3	7.9	7.1	6.8	Summe 98.1

November. Kiel. 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.5	764 4	762.1	4.4	7.2	4.6	3.6	5.7	5.5	6.3	5.8	89	83	92	S 4	S 5	SSE 3	10	7	4	.	
2	57.2	56.0	55.7	4.0	8.4	8.4	2.6	7.4	5.2	7.0	7.0	85	86	96	S 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	9.2	p, III
3	57.2	57.1	56.9	9.0	11.0	9.2	6.5	9.4	8.4	**9.8**	8.4	99	100	98	SW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	1.7	
4	54.4	54.2	55.7	9.0	10.6	9.2	8.1	**11.3**	8.4	9.4	8.4	99	99	98	S 1	SW 1	WSW 2	10	10	0	4.8	
5	56.7	55.3	54.4	7.6	10.3	9.8	6.1	11.2	7.7	8.6	8.8	99	93	98	SSW 3	SSW 4	SW 3	10	6	10	5.5	
6	55.0	57.0	59.0	8.0	10.2	9.0	7.1	10.6	7.3	8.1	7.8	92	87	92	W 4	W 6	W 4	5	4	10	0.2	
7	60.3	58.8	56.5	5.4	7.4	5.6	5.1	10.6	6.7	7.2	6.7	100	94	99	SSW 1	SSE 1	SE 1	10	3	5	0.1	
8	46.7	45.6	47.2	5.2	8.4	5.6	3.8	7.9	6.4	7.5	6.6	97	92	97	S 4	S 4	S 1	10	10	6	3.1	
9	50.2	50.5	50.7	4.1	6 4	6.4	3 7	8.6	5.9	6.8	7.0	97	94	98	SSW 1	SSW 2	SSW 2	7	5	10	2.3	
10	44.7	44.0	43.5	4.8	8.4	5.8	4.0	6.8	6.2	8.0	6.8	97	97	99	S 3	SW 3	SSW 1	10	7	10	1.1	
11	40.4	39.8	41.2	6.4	7.8	6.5	5.4	8.8	7.2	7.3	6.9	100	93	96	S 2	SW 4	SW 4	10	9	9	1.2	
12	43.2	40.4	40.3	4.7	5.5	8.8	3.8	8.3	6.2	6.5	8.5	97	97	100	S 1	SSE 3	S 4	10	10	10	6.8	
13	**34.5**	40.2	46.8	7.6	7.9	6.9	4.9	9.6	7.1	7.3	7.0	91	92	94	SSW 9	SW 9	SW 6	10	9	10	8.7	
14	49.1	45.8	42.9	4.6	6.2	6.5	3.2	8 3	5.7	5.8	5.7	90	82	80	S 4	S 6	SSE 5	10	10	10	0.2	
15	45.4	45.3	47.7	8.4	10.2	10.5	5.3	8.7	7.8	8.3	8.1	94	90	87	S 3	S 3	S 3	10	10	9	.	
16	57.9	60.1	62.6	5.6	7.6	5.6	4.5	11 2	6.6	6.9	6.6	97	89	97	S 1	S 1	SSE 1	10	10	9	0.1	
17	66.2	67.6	68.4	3.2	5.8	4.1	2.9	7.8	5.8	6.7	6.0	100	97	98	S 1	Still 0	SE 1	10	10	0	0.2	
18	67.9	67.0	67.3	5.8	7.4	6.4	2.8	6.6	6.7	7.2	7.0	97	94	98	ENE 1	E 1	E 1	0	10	10	.	
19	67.5	67.4	67.2	6.8	7.4	7.0	5.4	7.5	7.2	7.2	7.0	98	94	94	SE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	.	
20	65.5	64.8	64.5	5.6	6.0	6.0	5.1	7.6	6.6	6.8	6.8	97	97	97	S 2	SSW 1	SSE 1	10	10	10	.	
21	62.6	63.2	66.4	5.6	7.3	3.0	4.6	6.4	6.4	7.5	5.6	94	99	98	SSW 4	WNW 3	WNW 1	10	10	0	2.3	
22	68.6	68.4	68.2	2.7	5.2	3.6	1.0	7.5	5.5	6.3	5.7	98	95	97	SW 1	SSW 1	SW 1	9	7	10	.	
23	67.4	67.0	67.1	2.8	4.4	3.5	1.8	5.3	5.2	5.8	5.5	93	93	93	S 1	SW 1	SW 1	9	6	10	.	
24	67.0	68.4	69.6	7.1	6.8	6.4	2.4	7.2	7.4	7.2	7.1	99	98	99	N 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
25	**72.8**	72.4	72.4	2.4	2.8	2.2	1.3	7.5	5.1	4.7	4.4	93	82	82	SE 1	ESE 2	SE 3	10	10	10	.	
26	70.8	69.8	69.7	0.3	1.0	1.0	−0.2	3.6	4.2	4.4	4.4	90	89	89	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10		
27	68.4	67.3	66.6	0.1	0.1	−0.2	−0.8	1.3	**4.1**	4.2	4.2	89	90	92	ESE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
28	65.0	64.6	64.0	−0.4	0.9	1.3	**−1.4**	1.1	4.3	4.5	4.8	96	90	96	SW 1	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.0	
29	60.9	58.9	57.5	2.4	3.8	5.3	0.0	2.9	5.4	6.0	6.6	98	100	99	SW 1	SW 3	WSW 3	10	10	10	1.8	
30	56.4	57.0	61.3	3.8	5.1	1.7	2.9	5.8	4.6	4.4	4.5	77	68	88	NW 6	NW 6	NW 3	0	0	0	.	
Mittel	758.2	758.0	758.4	4.9	6.6	5.7	3.5	7.4	6.2	6 8	6.6	95	92	95	2.4	2.7	2.4	9.0	8.4	8.1	Summe 49.3	

Dezember. Kiel. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	764.5	765.0	−0.6	3.6	5.1	−2.3	5.3	4.1	5.8	6.5	92	98	98	W 1	W 2	NW 2	3	10	10	0.5	
2	67.0	67.8	68.1	0.8	3.4	3.2	0.0	5.5	4.9	5.7	5.7	100	98	98	WNW 1	W 1	Still 0	10	5	10	0.1	
3	66.4	64.5	62.4	3.8	2.6	1.0	2.7	4.4	5.7	5.1	4.7	95	93	94	SSE 1	SE 2	ESE 1	10	10	0	.	
4	58.6	57.2	57.5	0.0	0.3	0.6	−0.6	3.9	4.4	4.4	4.5	96	94	94	E 1	SE 1	SE 2	2	10	10	.	
5	56.8	56.2	56.9	1.4	1.3	0.4	−0.7	1.4	4.9	4.5	4.5	96	89	94	E 1	E 2	SE 2	10	2	10	.	
6	55.5	54.7	55.0	0.8	1.4	1.4	−0.6	2.8	4.7	4.7	4.9	96	93	96	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	III
7	56.0	56.0	55.9	1.3	2.4	2.2	0.6	1.7	4.9	5.3	5.2	98	96	96	Still 0	SSE 1	S 1	10	10	10	.	I, a, III
8	56.0	56.3	58.2	1.4	2.1	0.0	0.5	2.6	4.9	5.2	4.5	96	96	98	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	I, III
9	60.4	60.6	61.7	−0.2	1.6	−0.2	−1.5	2.2	4.4	4.8	4.4	96	93	98	S 2	SSW 2	SW 1	10	10	0	0.1	II, III
10	63.0	64.8	65.7	0.1	0.1	−0.1	−1.2	1.9	4.5	4.5	4.6	98	98	100	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	
11	66.8	66.3	65.7	0.1	1.0	−0.8	−1.0	0.4	4.3	4.6	4.0	94	92	92	SSE 1	SSE 2	S 2	8	2	7	.	
12	62.5	61.8	61.9	−2.0	0.2	−1.4	−2.4	1.8	**3.8**	4.0	3.8	90	85	92	S 2	S 1	SW 1	0	0	0	0.1	Im Hafen.
13	62.1	61.5	61.0	0.5	1.4	1.4	**−2.6**	0.5	4.3	5.0	5.0	90	98	98	SSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	1.9	
14	59.8	58.4	57.5	3.2	4 1	4.2	0.8	3.4	5.7	6.1	6.2	98	100	100	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	7.2	
15	48.8	48.1	51.7	3.0	3.5	2.5	2.3	4.4	5.6	5.8	5.4	98	98	98	SE 1	E 2	E 2	10	10	9	1.9	
16	52.6	50.7	50.8	2.0	3.2	0.2	0.6	3.9	5.2	5.6	4.3	96	97	92	WSW 3	W 3	NW 4	10	10	0	0.6	
17	58.1	59.9	58.8	−1.4	−0.2	−0.6	−1.9	3.5	3.6	4.2	4.1	88	92	94	NW 3	NW 2	S 3	0	9	10	0.9	
18	49.1	43.4	40.3	1.2	4.1	5.4	−1.5	1.5	4.8	6.0	6.7	96	98	100	S 4	SSW 3	W 6	10	10	10	6.6	
19	38.4	40.2	40.8	2.6	4.0	3.4	0.7	5.8	5.5	5.8	5.6	100	95	97	SSW 4	SW 4	Still 0	10	9	10	2.7	
20	45.9	50.6	54.7	3.1	4.0	3.2	2.1	4.8	5.5	5.8	5.2	96	95	90	ENE 1	NE 1	NNE 3	10	10	10	.	
21	57.6	57.1	55.6	1.2	0.8	1.6	0.8	4.1	4.6	4.4	5.0	92	90	96	NNW 1	SW 1	S 2	10	5	10	0.6	
22	43.6	35.1	29.0	2.8	3.9	4.3	0.0	2.9	5.4	6.0	5.9	96	98	96	S 6	S 8	SW 7	10	10	10	12.3	
23	45.5	53.3	58.2	5.4	6.2	5.1	3.2	6.2	4.6	5.2	6 1	**69**	74	92	NW 8	NW 7	W 3	10	0	10	.	
24	63.2	64.6	65.8	3.6	4.0	4.2	2.7	6.2	5.8	5.7	6.0	98	93	97	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	8	10	.	
25	68.4	69.2	**70.0**	3.2	3.8	3.6	2.1	4 7	5.6	6.0	5.7	97	100	97	SW 2	SSW 1	W 1	10	10	10	1.1	
26	67.5	64.0	62.5	5.0	5.6	6.3	2.8	5.2	6.3	6.7	**7.1**	98	99	99	SW 1	SW 4	W 3	10	10	10	1.7	
27	62.0	58.9	60.5	1.0	2.8	1.6	0.4	**6.5**	4.7	5.2	4.2	96	93	82	WSW 3	NW 4	WNW 2	0	7	0	1.3	
28	63.7	59.2	49.1	−0.6	1.6	1.8	−2.3	4.7	4.1	4.8	4.7	92	93	90	WSW 1	SW 2	SW 6	10	10	10	7.2	
29	31.4	27.8	**25.1**	2.1	0.8	0.2	0.6	2.7	5.1	4.7	4.6	94	96	98	SW 5	SSW 6	SSW 5	3	10	10	**14.2**	
30	27.8	29.7	31.8	0.4	1.0	−0.4	−0.7	2.1	4.4	4.7	4.3	92	94	96	SW 3	SW 2	Still 0	10	10	0	0.5	
31	35.9	37.1	39.2	−1.0	0.0	−0.2	−2.1	1.1	4.1	4.4	4.4	96	90	98	SSW 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.3	
Mittel	755.4	754.9	754.7	1.4	2.4	1.9	0.0	3.5	4.8	5.2	5.1	94	94	95	2.2	2.5	2.3	8.3	8.3	7.9	Summe 62.8	

Januar. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	9h	Luft-Temperatur. 8h	2h	9h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes. 8h		2h		9h		Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	760.5	759.6	760.5	1.8	2.3	0.5	1.1	4.8	4.5	4.6	3.7	85	84	78	NW	4	N	4	NE	3	0	1	5	1.8	
2	66.9	70.5	73.4	−5.0	−4.4	−5.4	−5.6	2.4	2.7	3.0	3.0	86	91	100	NE	3	NE	2	NNE	3	7	8	10	1.9	n ✳, 1 ◯, III ✳*
3	75.0	75.7	76.0	−4.0	3.0	−7.8	−8.5	−3.5	3.0	2.9	2.5	95	82	94	NE	4	NE	4	SE	3	8	10	5	.	n ✳ (schön)
4	77.7	78.2	76.6	−11.0	−12.6	−15.2	−11.3	−3.1	1.8	1.6	1.2	93	92	91	SE	3	SE	2	ESE	1	8	1	0		
5	73.8	70.6	67.6	−16.2	−12.0	−13.8	−17.2	−8.2	1.1	1.5	1.3	90	85	83	ESE	3	ESE	5	E	0	3	0			
6	62.8	60.7	59.6	−13.4	−8.4	−7.0	−14.6	−8.5	1.5	2.1	2.3	92	88	87	SE	4	SE	4	ESE	2	8	7	9		
7	59.2	59.3	60.3	−7.8	−6.8	−6.5	−8.5	−6.0	2.2	2.3	2.5	89	84	92	ESE	3	SE	3	ESE	1	7	8	10		
8	63.8	66.7	68.5	−4.8	−2.9	−6.7	−7.3	−4.6	3.0	3.4	3.6	95	94	95	SE	1	SE	1	ESE	1	10	10	3		
9	68.4	68.0	67.0	−2.6	−3.3	−4.5	−7.2	−2.5	3.4	3.5	3.2	92	98	98	E	2	SE	3	SE	3	10	10	10		
10	67.5	68.5	69.0	−0.4	−6.3	−5.9	−10.0	−2.6	2.1	2.7	2.8	94	98	98	SE	2	SSE	3	SSE	2	10	10	8		
11	69.2	69.5	69.7	−6.0	−1.6	−4.9	−9.3	−5.2	2.6	3.5	2.8	93	86	88	SSE	2	SSE	2	SSE	4	10	5	2		
12	68.2	68.5	69.2	−8.4	−4.6	−6.5	−8.8	−1.5	2.2	2.6	2.7	94	81	97	ESE	3	SE	2	Still	0	3	3	2		
13	69.6	69.5	69.4	−4.6	−0.6	0.3	−9.5	−3.5	3.1	4.2	4.3	95	96	92	SSE	1	S	2	SE	1	10	10	10	.	
14	65.7	63.2	63.2	−5.0	−5.2	−6.6	−5.3	0.5	2.7	2.8	2.5	88	93	92	SE	1	ESE	2	SE	2	0	2	3		
15	62.0	61.9	61.9	−6.1	0.4	1.3	−8.3	−3.3	2.6	4.2	4.8	90	89	96	S	1	SE	1	SSW	3	0	10	10	0.3	
16	62.4	61.2	60.2	1.1	2.1	1.6	0.0	1.9	4.9	4.9	5.0	98	91	96	SSW	2	SSW	3	S	2	10	10	10	.	n ◯*
17	59.0	58.7	55.4	1.4	2.4	2.0	1.0	2.4	4.9	5.3	5.2	96	96	96	SSW	2	S	3	SSE	3	10	10	8	2.1	
18	47.3	47.8	48.6	3.5	3.9	3.5	1.7	3.5	5.5	5.7	5.6	93	95	95	S	4	SSW	3	SSW	3	10	7	10	.	n ◯
19	51.3	53.0	57.0	2.7	3.1	2.4	2.2	4.4	5.3	5.2	5.3	94	91	96	SW	1	WSW	3	WSW	3	10	10	10	.	
20	56.6	53.9	51.4	3.0	4.7	4.2	1.5	3.1	5.1	5.3	5.7	90	82	92	S	4	SW	5	SSW	4	10	10	10	2.3	III ◯*
21	49.6	52.4	53.0	3.4	3.7	3.9	3.0	4.7	5.3	5.5	5.4	92	92	88	SW	3	WSW	2	SW	6	10	10	10	.	n ◯, seit Ab. ___
22	52.1	52.3	50.9	4.7	5.8	4.7	2.8	4.9	5.5	5.7	5.7	86	84	89	SW	6	SW	5	S	5	10	10	10	1.6	3P ◯*, früh ___
23	46.8	48.0	51.7	3.5	2.7	2.0	2.5	5.8	5.4	5.2	4.7	92	93	89	SW	3	WSW	2	WSW	4	10	10	8	0.0	n, 1 ◯*, spätab. ___
24	57.3	60.8	62.0	0.6	1.3	1.1	0.0	3.5	4.6	4.9	4.8	99	98	96	W	5	WNW	5	WSW	4	3	8	3	.	
25	57.9	58.6	58.0	1.6	1.6	1.4	0.2	1.9	4.6	5.2	4.9	89	100	96	SW	6	SW	6	SSW	5	10	10	10	0.2	III ◯*, 1h–16h ___
26	53.8	51.4	50.9	−0.2	3.5	1.6	−0.5	1.9	3.3	3.4	4.6	74	38	89	S	4	S	2	SW	6	0	3	10	.	
27	55.1	52.1	49.6	1.1	3.7	5.4	−0.7	3.5	4.2	5.5	5.7	85	92	85	SSW	5	SW	7	SSW	7	8	10	10	2.7	p ◯*, früh und seit 9h ___
28	49.5	47.5	50.3	5.3	4.2	2.7	1.6	5.4	6.5	5.1	4.5	97	82	77	SSW	1	WSW	1	SW	1	10	7	10	2.1	n 1 ◯, bis früh ___ n Schnee
29	54.4	57.8	60.3	1.3	2.7	1.2	0.5	5.3	4.7	4.2	4.5	92	70	91	WSW	6	WSW	4	WSW	3	10	3	2	.	n Schnee, ◯, ✳, 2 meist ___
30	57.9	53.9	53.5	0.4	0.2	1.7	−1.0	3.9	4.2	4.6	4.8	89	95	93	S	4	S	6	SSW	4	10	10	6	1.2	II ✳, 6h–9h ___
31	52.3	48.0	44.0	1.2	3.7	2.9	−1.0	1.9	4.9	4.9	5.3	96	82	94	S	4	SSE	4	SSE	2	8	10	10	2.9	ab, III ◯*
Mittel	760.4	760.3	760.3	−2.2	−0.7	−1.5	−3.6	0.4	3.8	4.0	4.0	91	89	92		3.5		3.7		3.3	7.1	7.6	7.2	Summe 19.1	

Februar. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

1	748.4	754.2	755.1	1.4	2.6	2.7	1.0	4.9	5.0	4.7	4.5	100	84	80	W	4	WSW	5	SW	3	10	5	10	0.9	n ◯, III ◯*, ab. ___
2	53.5	54.1	56.6	0.6	3.5	4.6	0.1	2.9	4.6	5.4	6.2	96	92	98	S	4	WSW	3	WSW	4	10	10	10	1.4	n ✳, II ═
3	56.9	56.5	56.6	5.1	5.1	3.7	3.0	5.3	6.3	6.4	5.7	95	97	95	WSW	4	WSW	5	WSW	3	10	10	10	0.0	n, 1 ◯, II ═*
4	60.7	64.3	65.8	3.1	4.1	3.8	2.5	5.2	5.0	5.1	5.2	88	84	87	W	5	W	3	WSW	2	10	3	10	1.0	
5	63.0	64.6	66.0	3.9	4.2	3.1	2.5	4.1	6.0	5.8	4.7	98	93	83	WSW	3	W	3	WNW	2	10	4	0	0.0	n ◯*, 1 ◯*, ═
6	68.4	67.5	61.0	1.3	2.9	3.2	1.0	5.3	4.9	5.0	5.0	98	88	88	W	1	SSW	2	SSW	3	10	10	10	0.0	n ⌒, 1 ═
7	50.4	48.8	45.7	6.0	6.4	6.6	2.3	6.6	6.8	7.0	6.6	97	98	99	WSW	4	WSW	6	WSW	3	10	10	10	8.0	1 ◯*, tg., III ◯, seit Mtg. ___
8	49.0	53.8	58.4	4.6	5.1	4.5	4.0	6.6	5.7	5.2	5.9	60	80	94	W	5	W	6	W	5	6	8	3	.	n ◯, nachm., spätab. ___
9	56.3	53.3	48.1	3.3	4.6	3.3	3.0	5.2	5.1	5.3	5.7	88	84	98	SW	5	WSW	5	SW	3	7	10	10	2.1	ab, III ◯, bis nachm. ___
10	45.3	42.1	39.9	4.5	4.9	3.7	3.0	5.7	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	4	SW	4	W	3	10	10	7	4.0	◯ [illegible] (vor Mittern. ___
11	41.6	43.3	41.6	3.3	3.3	1.6	1.0	4.0	5.1	5.3	5.0	88	92	96	W	4	WSW	4	SW	3	10	10	10	6.6	n ✳, ◯, tg., III ◯, bis früh.
12	38.1	39.0	38.5	3.3	3.1	1.3	1.3	7.6	[illegible]	[illegible]	1.5	84	82	78	WSW	6	SW	9	SW	5	8	10	8	1.2	[illegible]
13	43.8	47.2	49.4	2.5	3.9	2.5	2.1	6.4	4.8	4.8	4.8	87	72	87	WNW	5	WNW	5	W	4	10	5	10	.	[illegible] Mittern. ___
14	53.2	54.3	54.7	2.1	3.5	2.2	1.0	3.9	4.1	5.2	4.6	77	88	92	NW	4	WNW	4	WNW	4	5	3	3	.	
15	56.8	61.5	65.3	0.8	0.2	−0.8	0.3	3.5	3.7	3.9	3.8	75	93	88	NNW	4	NNE	4	NNE	6	5	7	10	0.0	2P ✳flocken
16	69.5	70.5	70.0	2.5	0.6	−1.6	−3.2	1.0	3.6	3.6	3.6	96	81	88	NE	3	NNE	3	NE	2	3	0	3	.	
17	70.6	70.3	70.7	3.8	3.1	−1.0	−4.0	−0.6	3.3	3.0	2.9	95	85	80	NNE	4	NNE	4	NE	4	10	10	8	0.2	II ✳flocken.
18	75.3	75.1	75.3	2.7	2.1	2.1	−3.9	−2.6	3.7	3.3	3.5	98	84	90	NE	4	NE	3	NE	3	7	8	7	.	n ✳*, △*
19	70.7	77.5	77.6	2.1	0.7	−0.6	−3.5	−0.9	3.5	3.3	3.6	92	77	88	NE	2	NE	2	Still	0	10	10	4	.	
20	76.9	76.5	75.0	4.2	0.2	−1.0	−4.5	−0.6	3.2	3.6	3.3	95	81	91	SW	1	WSW	2	W	1	3	2	2		
21	74.1	71.9	70.1	4.0	0.4	−0.6	−4.4	0.0	3.1	3.9	3.7	91	80	96	SSE	1	SSE	1	SE	3	5	3	0	.	
22	69.1	70.3	69.7	5.4	1.0	−1.0	−6.0	0.9	2.9	4.1	4.1	96	80	96	SE	1	SW	1	Still	0	3	3	3		
23	69.8	69.1	68.8	5.0	1.8	−0.8	−5.0	1.4	3.1	3.8	3.8	100	75	88	SE	3	SE	1	S	3	7	10	3	.	n ═, II ═
24	61.8	61.1	58.8	5.0	1.8	−0.8	−5.0	1.4	3.1	3.8	3.8	100	75	88	SE	3	SE	1	S	3	7	10	3	.	n ═, II ═
25	51.3	48.5	48.7	0.8	0.7	1.2	−2.2	1.3	3.8	4.5	4.9	88	96	96	S	5	SSW	5	SW	5	10	10	10	3.4	II ✳, III ═
26	53.0	54.7	52.0	0.8	2.4	1.8	0.2	1.5	4.5	4.0	4.7	92	89	90	SW	4	WSW	4	WSW	4	3	3	10	9.6	Vor Mittern. ___
27	46.0	49.0	51.4	3.1	4.2	2.7	1.7	4.5	5.8	5.4	5.3	94	84	94	WSW	3	WNW	3	W	2	4	3	10	2.1	[illegible]
28	51.0	52.7	54.3	4.3	4.0	3.1	2.3	4.9	6.0	6.3	5.9	97	98	96	SW	3	WSW	6	WSW	3	10	10	10	0.4	n ◯, 1, a. II ═, ◯*†
29	50.3	49.7	50.0	2.0	4.1	3.1	1.7	4.9	4.9	5.2	4.9	93	85	85	WSW	3	WSW	4	SW	1	0	8	10	.	
Mittel	757.9	758.3	758.6	1.0	2.8	1.6	−0.1	3.3	4.6	4.8	4.7	92	86	90		4.0		4.1		3.7	7.2	7.0	7.0	Summe 11.1	

*) [illegible] 11 Meter pro Sek.)

Digitized by Google

März. **Wustrow.** 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	766.3	763.5	2.0	3.1	3.1	1.7	5.2	4.9	5.1	5.0	93	90	88	WNW 2	SW 3	SSE 3	10	7	4	.	
2	58.5	59.7	62.3	3.7	5.9	3.7	2.6	4.3	4.7	6.0	5.1	78	87	85	S 4	SW 4	SW 4	10	3	0	.	ab. Zodiakal-Licht.
3	64.4	65.4	66.2	2.3	4.7	2.7	2.0	6.4	4.0	5.7	5.1	91	90	91	WSW 4	SW 4	WSW 1	5	0	0	.	ab. Zodiakal-Licht
4	63.8	61.1	58.5	2.2	7.1	4.2	0.7	5.2	5.0	5.4	5.4	93	71	87	SE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	.	
5	57.0	57.9	59.2	2.0	2.8	2.4	1.1	7.1	5.0	4.5	5.1	94	75	93	SW 2	WSW 4	WNW 3	10	10	10	1.3	n ✳°, p ◯
6	49.4	43.9	42.3	1.0	3.1	3.7	0.3	3.0	4.7	5.2	5.7	94	91	95	S 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	2.7	n, I ✳, 9h—1h°
7	43.1	48.6	53.2	2.8	3.7	2.7	2.6	6.0	5.4	5.5	5.3	90	92	94	SSW 1	NNE 2	NE 3	10	10	10	0.2	n ◯, I, p ◯
8	59.5	59.3	56.8	2.4	4.3	3.5	1.7	3.9	5.0	5.1	5.2	91	82	88	NE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	8.3	
9	50.6	53.8	54.0	3.7	4.6	4.3	2.5	4.9	5.7	5.7	5.6	95	90	90	SSE 2	WSW 2	SW 1	10	3	3	2.1	n ◯, I
10	50.4	48.6	50.8	5.3	4.9	4.0	3.5	5.4	6.3	6.1	5.3	90	96	87	SSE 4	W 4	WSW 3	10	10	3	5.1	n, I
11	53.5	51.1	47.6	1.4	6.1	5.9	0.8	6.4	5.0	6.6	6.6	98	93	96	SSW 1	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.7	n ◯, I ═, s, II, III ◯°
12	48.7	49.5	50.8	3.5	5.5	3.7	2.0	7.3	5.0	5.1	5.2	85	76	87	SW 4	WSW 4	SW 4	3	8	2	1.0	n ◯°
13	48.2	42.1	43.7	4.1	8.5	7.6	2.0	5.8	5.6	6.4	5.9	92	77	76	SSE 4	S 6	SW 4	10	10	10	0.0	n, I ◯°, p bis Ab. meist
14	47.9	48.2	48.8	3.5	7.3	3.3	2.8	9.9	5.0	5.6	5.2	85	73	90	SSW 4	SW 3	SW 1	8	8	10	.	
15	50.4	50.4	51.4	2.3	4.2	1.9	1.5	7.9	5.0	5.6	5.0	93	90	95	SW 1	NW 1	N 1	10	8	8	.	II ═, ab
16	53.1	54.0	55.2	0.6	3.1	2.7	0.5	4.4	4.8	5.0	5.3	100	88	94	NE 3	NNE 2	N 3	10	10	3	.	I ═, ab.
17	57.3	59.4	61.0	2.1	4.7	3.3	0.5	3.9	4.7	5.1	4.8	87	79	87	NNE 3	N 4	NNE 3	10	10	5	.	
18	65.9	67.4	67.8	1.8	4.5	2.2	0.5	4.7	4.7	4.8	4.6	96	76	85	NNE 1	NNE 1	Still 0	0	3	0	.	n ⌒
19	66.5	64.5	63.3	2.4	5.1	4.1	0.5	4.5	4.7	5.5	5.3	85	88	87	W 2	WSW 3	W 3	8	10	5	.	
20	64.4	66.0	67.1	2.0	2.8	2.2	1.9	4.3	5.3	5.2	5.2	100	93	98	NW 1	NW 1	Still 0	10	10	3	.	I, II ═
21	66.8	66.5	66.5	2.4	5.7	3.6	0.9	3.8	5.5	6.1	5.7	100	90	97	NW 2	W 3	WNW 2	10	3	0	.	I ═
22	68.1	68.6	68.7	2.8	4.1	3.2	2.0	5.9	5.6	5.9	5.6	100	97	97	NNW 2	W 3	W 3	10	10	5	.	I ═, II ═
23	70.4	72.3	73.1	3.7	7.1	5.3	2.2	4.3	5.5	6.0	5.5	92	80	83	WNW 1	N 2	Still 0	3	7	3	.	
24	73.9	73.8	73.0	3.1	0.6	5.4	1.0	8.9	5.2	4.8	5.6	91	54	83	Still 0	NE 3	Still 0	3	0	0		
25	71.8	70.5	69.2	2.6	6.9	4.5	1.1	9.7	4.8	6.4	5.0	87	80	79	SE 2	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
26	67.4	66.1	64.4	3.6	8.1	6.2	1.3	7.1	5.3	5.5	4.9	90	68	69	Still 0	W 2	Still 0	0	3	0		
27	62.2	61.8	63.6	3.1	7.9	5.5	1.5	8.9	4.8	5.9	5.8	84	73	86	SW 1	W 3	NW 1	3	0	5	.	
28	70.0	70.7	71.2	3.1	6.3	2.2	2.0	8.1	4.8	5.3	4.6	84	75	85	E 4	NE 4	ENE 2	8	3	0	.	
29	70.7	69.5	68.4	1.9	7.8	5.9	0.0	6.4	4.8	6.1	6.2	91	78	90	E 1	NNW 3	ENE 1	0	0	3	.	n ⌒
30	67.4	64.7	63.3	4.7	15.1	8.8	2.8	9.3	5.3	6.6	6.8	82	51	81	SE 3	E 3	E 3	0	0	0	.	
31	61.8	60.6	61.3	7.1	15.4	11.1	4.0	16.1	5.1	5.2	4.9	68	40	50	SE 3	SE 5	SE 4	3	0	0	.	
Mittel	760.2	760.1	760.2	2.9	6.1	4.3	1.6	6.4	5.1	5.6	5.4	91	80	87	2.4	3.1	2.2	6.9	6.0	4.3	Summe 27.4	

April. **Wustrow.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.2	761.5	762.0	6.5	15.0	8.0	4.7	15.4	5.4	6.0	6.6	75	54	82	SE 4	SE 3	ENE 3	4	0	0	.	
2	61.5	60.2	61.5	6.7	9.9	5.9	4.7	15.0	6.1	6.2	5.3	83	68	77	Still 0	NE 4	E 3	10	10	10	.	
3	60.7	61.1	61.7	5.5	7.5	6.5	5.0	10.4	5.8	5.7	6.1	86	73	84	E 1	NE 4	E 1	10	10	8	.	
4	65.0	65.7	67.1	4.9	8.5	4.5	4.8	8.3	5.7	6.1	5.4	89	74	86	ESE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	3		
5	69.9	70.4	70.0	4.9	7.5	3.9	2.5	9.2	5.5	5.1	5.2	84	65	85	E 1	ENE 3	NE 2	10	0	0	.	
6	69.1	68.2	66.8	4.3	5.5	6.5	2.6	7.9	4.7	5.5	6.6	76	80	91	ENE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
7	65.7	65.5	66.1	6.1	15.7	8.2	4.0	6.5	6.5	7.5	7.1	93	56	89	E 2	SE 3	E 1	3	2	3	.	
8	65.9	65.8	65.7	4.0	12.2	8.1	3.2	15.8	5.9	6.9	6.0	97	65	74	E 2	ENE 2	E 2	10	0	0	.	I ═
9	67.0	66.8	66.2	4.1	13.6	8.4	3.9	12.2	5.4	6.0	4.9	88	52	60	SE 2	ESE 2	E 2	0	0	0		
10	67.1	67.2	67.4	7.1	16.5	9.9	3.5	13.7	6.3	7.1	6.6	84	51	73	ESE 1	ESE 1	ESE 1	5	4	3	.	
11	67.8	66.9	66.6	7.5	13.5	7.3	5.0	16.5	6.3	5.9	5.3	82	51	69	SE 3	ESE 2	E 3	7	5	0	.	
12	64.3	63.6	62.2	4.3	6.3	5.1	2.2	13.7	5.1	5.3	5.4	82	75	83	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	.	
13	60.7	60.2	60.3	5.2	10.5	6.9	4.3	8.6	5.6	5.4	5.3	84	57	72	E 3	E 3	ENE 3	10	7	3	.	
14	59.8	60.4	61.9	9.3	11.7	8.6	5.8	11.5	6.8	8.6	7.4	78	85	68	SE 4	S 2	Still 0	10	10	5	6.9	II ◯tr., p ◯
15	62.8	61.8	60.8	8.3	14.0	12.5	5.3	12.4	8.1	9.1	9.6	99	77	90	SE 3	SSE 2	ESE 3	10	8	10	.	n ◯°, I ═
16	57.5	54.9	53.9	12.1	19.5	15.3	8.7	14.5	8.6	8.6	9.2	83	51	71	SE 4	SE 4	SE 2	5	8	10	.	
17	54.5	53.5	52.2	11.7	16.4	12.3	9.0	19.8	8.9	8.9	9.3	87	65	88	Still 0	NE 3	Still 0	4	1	8	.	
18	56.2	57.7	58.4	7.7	7.7	9.5	7.1	16.9	7.5	7.3	7.8	96	93	88	Still 0	SW 1	ENE 2	10	10	5	.	I, II ═
19	58.6	59.3	58.9	7.1	11.8	7.3	5.3	12.0	7.2	8.4	7.1	96	83	93	N 2	NNE 2	NNE 1	5	8	3	.	n ⌒
20	58.9	59.2	58.9	6.5	8.3	7.6	6.1	12.4	6.1	7.4	7.3	84	91	87	NNW 3	NNW 3	SW 1	10	10	10	.	
21	59.6	59.8	59.9	5.9	5.9	6.0	5.3	8.5	6.4	6.4	6.7	93	93	96	NNE 2	NE 4	ENE 6	10	10	10	0.7	III ◯
22	59.0	58.7	57.6	6.6	7.1	6.3	5.7	6.9	6.6	6.1	6.4	91	81	90	ENE 6	NE 5	ENE 5	10	10	10	3.2	n ◯
23	56.9	57.4	58.6	6.1	9.5	7.3	5.8	7.1	6.4	6.8	6.8	91	76	89	ESE 4	SE 3	ESE 2	10	10	10	.	n ◯
24	59.8	60.0	60.0	7.7	11.6	9.3	6.4	9.7	7.3	7.8	7.6	93	77	88	ESE 1	ENE 2	E 2	10	10	5	.	
25	60.7	60.2	60.1	9.7	16.1	12.1	6.8	12.0	8.1	9.3	9.0	91	68	92	ESE 2	E 2	ENE 2	7	8	2	.	
26	59.8	58.5	57.2	11.5	19.9	16.5	7.7	17.3	9.9	10.4	10.4	92	60	74	E 2	SSE 3	SE 3	5	8	10	1.7	III ◯tr.
27	55.3	54.6	56.5	12.9	15.0	12.9	10.6	20.7	9.0	9.4	9.8	82	74	84	SSE 4	SW 1	S 1	10	10	5	1.9	n ⌇◯
28	58.3	58.6	58.5	9.1	11.0	8.5	8.8	18.6	7.7	8.8	7.3	91	90	88	SW 1	NW 2	N 2	10	7	8	.	n ◯
29	57.7	58.2	58.7	8.3	9.9	9.0	7.6	11.0	7.3	7.6	7.5	89	83	88	NW 3	W 3	NW 3	7	8	10	.	
30	59.8	60.0	60.4	8.3	11.5	9.1	7.7	10.4	7.2	8.1	7.5	88	81	88	NW 3	NW 2	NW 2	10	0	0	.	
Mittel	761.4	761.2	761.2	7.3	11.6	8.6	5.7	12.5	6.8	7.3	7.1	88	72	83	2.4	2.7	2.3	8.1	6.8	5.7	Summe 14.4	

Mai. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	763.3	764.4	7.9	10.2	7.9	6.3	12.4	6.3	6.9	6.7	79	74	85	NNW 4	N 1	N 1	8	5	5	.	
2	65.0	63.6	62.1	9.2	14.7	11.7	8.0	16.6	7.4	6.1	9.1	86	50	89	NE 2	NE 2	ENE 2	3	3	7	.	
3	58.6	56.6	53.5	9.5	12.9	14.1	8.0	14.9	8.1	8.0	7.2	92	73	60	W 2	NW 3	SSW 4	10	5	10	4.4	ℓ ⊗tr.
4	47.3	46.7	47.0	8.1	9.4	7.9	8.0	15.4	7.3	6.7	6.0	91	76	75	SW 3	W 3	WNW3	10	7	10	2.9	n, ℓ ⊗
5	43.7	44.0	49.4	2.2	6.9	7.1	1.3	9.5	5.2	5.7	5.6	96	77	74	S 3	WNW3	WNW6	10	7	3	3.2	n ⊗, ℓ ◯°, ✳°, ℓℓ ▲ seh., morg. (Via mlg. meist ⎓)
6	55.8	56.3	56.6	7.1	12.1	10.5	5.5	8.6	6.1	6.0	7.7	88	57	81	WSW 6	SSW 5	S 4	10	10	10	.	n ⊗
7	56.8	56.7	56.8	9.7	13.4	10.7	7.0	12.2	7.7	8.6	8.5	86	75	90	S 2	NW 2	SW 1	7	10	10	5.3	tg., ℓℓℓ ⊗
8	59.2	60.7	62.0	9.1	11.1	10.5	5.8	14.1	7.3	6.7	7.4	86	68	79	S 4	W 3	W 2	10	1	3	.	n ⊗
9	63.9	63.4	62.0	11.3	14.6	13.3	7.2	12.0	7.7	7.9	9.3	77	63	82	S 3	N 1	E 3	10	10	10	.	
10	59.2	58.5	59.5	12.7	19.3	10.7	9.9	15.5	8.3	10.2	9.0	76	61	94	SE 4	SSE 4	NNW 2	10	10	10	11.3	tg., ℓℓℓ ⊗°
11	60.9	61.7	61.5	10.0	11.4	10.9	10.0	21.1	8.9	9.3	8.5	98	93	88	NNW 2	NW 1	Still 0	10	10	7	1.9	n ⊗, ℓ ═, n ⊗
12	60.6	59.7	59.7	9.1	15.1	12.5	7.8	14.0	8.4	9.4	9.1	98	73	86	E 1	NE 3	ENE 2	10	6	10	1.0	ℓ ═
13	59.1	59.8	60.6	12.3	16.2	13.6	10.4	15.2	10.0	11.1	10.7	95	81	93	E 1	NE 1	SE 2	10	7	10	6.2	n ◯°, p, ℓℓℓ ⊤, ◯°
14	61.8	62.8	63.0	13.9	14.5	11.5	10.4	17.7	10.9	10.5	9.7	93	86	97	SW 1	WNW2	NNW 2	5	3	3	.	n ⊗
15	62.8	62.7	62.6	12.7	14.7	13.8	9.8	14.7	9.5	10.3	10.2	88	83	87	NNE 3	N 3	NE 3	1	0	4	.	
16	64.1	64.9	65.0	16.5	20.7	16.9	11.4	17.1	11.6	9.1	11.4	83	50	80	ENE 1	NE 1	NE 2	0	3	7	.	n ⌓
17	65.0	64.7	63.8	15.1	19.7	18.1	10.9	20.8	10.7	11.4	11.8	84	67	76	NE 2	NNE 1	Still 0	2	7	4	.	
18	63.7	61.9	59.5	11.2	12.0	13.1	10.6	21.3	8.6	8.6	8.5	86	87	76	ESE 3	N 3	NNW 1	10	2	2	.	
19	59.5	61.1	59.9	7.1	9.9	9.5	6.7	15.4	5.3	4.7	5.5	70	51	62	N 3	NNE 4	Still 0	3	2	3	.	
20	58.0	57.2	56.4	7.7	10.4	9.9	6.5	11.2	4.9	6.6	5.5	62	70	61	S 4	WNW3	NE 2	10	10	3	.	
21	57.2	58.2	58.3	9.5	10.7	9.2	6.3	11.2	6.0	5.5	5.7	67	57	66	NE 4	NNE 4	NNE 4	7	10	10	.	
22	59.5	61.7	62.8	10.7	10.7	9.5	7.3	12.0	5.7	5.3	6.0	60	55	67	NE 4	NE 5	ENE 4	2	10	10	.	
23	65.0	67.1	68.9	10.4	13.5	11.5	8.2	11.5	6.1	6.6	6.4	65	57	63	NE 4	N 3	ENE 2	10	2	2	.	
24	70.9	70.5	69.6	12.1	14.1	12.7	7.4	14.5	4.6	4.8	7.0	44	40	65	NE 3	NE 4	ENE 1	0	0	1	.	
25	65.9	61.3	56.9	12.2	17.6	12.3	7.5	15.2	5.7	7.3	6.5	54	49	61	SE 2	ESE 3	E 3	7	5	6	.	
26	50.3	48.1	46.7	13.7	9.9	8.4	11.0	18.0	7.4	8.1	7.4	63	89	91	NE 4	ENE 3	NE 6	5	10	10	1.3	a, p zeitw. ◯°
27	43.5	44.3	44.9	8.3	9.3	9.1	7.9	13.9	7.8	7.8	7.6	96	89	89	NNE 3	WNW3	WNW3	10	10	10	0.4	n, a, p zeitw. ◯°
28	47.5	49.7	51.7	10.4	11.4	10.2	8.6	10.4	8.4	8.3	7.6	91	83	82	WSW 3	W 3	WNW4	8	10	10	.	
29	54.7	55.3	55.6	10.1	12.1	10.7	8.3	12.7	6.7	7.1	7.6	73	67	79	W 3	NNW 2	Still 0	2	3	3	.	
30	56.0	56.2	56.5	11.1	15.5	13.3	7.4	14.1	7.5	8.6	8.3	76	65	73	SW 3	S 2	Still 0	8	5	4	.	
31	57.8	57.1	57.8	12.1	17.5	11.2	7.7	16.0	8.4	7.9	8.0	80	53	80	S 2	Still 0	WNW1	8	7	8	0.8	⊔° ◯ seh.
Mittel	758.0	758.6	758.5	10.4	13.3	11.4	8.1	14.3	7.6	7.8	7.9	80	68	78	3.1	2.7	2.3	7.0	6.1	6.6	Summe 38.7	

Juni. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.4	760.5	760.3	11.9	14.2	12.1	7.9	17.7	7.8	8.1	9.5	75	67	91	SW 4	WNW1	WSW 1	4	10	10	.	p ⊤ in SW.
2	59.8	57.8	55.6	11.5	13.5	11.4	8.3	10.4	9.0	9.5	9.3	89	83	93	SSE 3	SE 2	NE 3	10	10	10	7.4	ℓ ⊗tr., p ⊗
3	56.1	58.4	59.8	11.0	15.0	13.4	8.6	15.4	8.6	9.2	8.6	87	72	75	NE 2	WNW1	Still 0	10	2	3	.	n ⊗
4	60.7	60.8	59.2	13.5	14.8	12.3	10.4	15.4	9.8	8.1	8.3	86	65	78	W 2	W 3	Still 0	5	3	10	0.2	
5	55.2	54.8	54.7	11.3	11.2	10.8	10.9	15.3	9.1	8.4	8.4	92	85	89	SE 1	NE 4	ESE 2	10	10	10	7.7	früh, s^a bis p, ℓ, ℓℓ ⊗°ℓ
6	54.7	54.2	54.1	11.9	14.4	14.3	10.4	12.0	9.2	10.4	10.6	90	86	88	SW 3	Still 0	SE 2	10	4	8	.	n ⊗
7	51.3	50.4	49.8	15.1	15.0	11.6	11.8	15.4	10.4	11.2	9.4	82	88	91	ESE 4	E 4	ENE 4	10	10	10	4.2	ℓℓ, p ⊗°
8	52.4	54.5	55.3	11.3	12.1	10.5	10.2	16.0	8.4	8.1	8.0	84	78	85	NE 3	NE 1	NE 3	10	10	10	0.8	n ⊗°
9	57.1	58.3	58.1	11.9	14.1	14.3	9.9	13.4	8.5	9.1	9.7	83	76	81	NW 4	NW 4	WSW 3	10	7	2	1.9	n ⊗°
10	55.6	54.7	53.5	10.9	11.8	12.1	10.0	15.3	9.3	9.3	8.9	97	91	85	Still 0	N 2	WNW4	10	10	5	3.1	n, ℓ ⊗, s, ℓℓ ⊗°
11	50.0	48.5	47.3	13.6	13.3	12.5	8.7	13.6	9.5	9.8	9.0	82	87	85	SSE 3	SW 1	Still 0	8	10	10	1.8	
12	47.6	48.4	48.8	12.5	13.3	12.9	10.9	14.5	9.6	9.7	9.5	90	86	87	SW 2	N 1	N 1	10	10	10	.	n ⊗
13	49.9	50.0	51.0	13.5	16.0	13.8	12.8	14.9	9.8	11.1	10.8	86	82	93	NW 4	WNW4	WNW4	5	6	6	.	
14	53.3	54.5	55.1	14.3	16.0	14.9	12.7	16.0	10.6	11.7	11.2	88	86	89	WNW4	W 4	WNW4	8	3	7	.	
15	57.5	58.5	59.5	13.9	16.1	12.9	13.7	17.0	10.4	10.9	9.3	88	80	85	NW 4	WNW5	WNW6	10	0	2	.	
16	59.9	60.1	59.6	13.3	16.6	15.4	11.6	16.2	9.7	11.9	11.6	86	84	89	WNW4	WSW 3	WSW 3	10	0	7	.	
17	60.7	60.9	60.0	13.7	15.3	13.3	13.7	17.5	9.9	9.9	9.7	80	77	80	NW 4	WNW4	Still 0	10	8	10		
18	58.3	57.1	54.9	16.5	18.9	17.9	12.1	16.5	11.8	11.6	11.7	84	72	76	S 1	WNW2	NE 1	7	3	8	1.5	
19	54.6	56.8	58.9	15.5	15.7	14.7	15.0	20.0	11.6	10.6	8.9	88	80	72	W 2	W 4	WNW4	8	10	8	.	n ⊗
20	63.0	62.6	61.5	14.0	16.8	14.3	12.2	16.8	8.2	9.7	9.6	69	68	79	WNW4	WSW 3	WNW1	4	8	10	2.2	
21	58.2	59.0	60.2	13.3	15.7	15.1	12.9	16.9	10.4	10.9	11.2	90	82	88	SSE 2	NW 3	NW 4	10	10	10	0.2	n ⊗, ℓ, s ◯°
22	61.8	61.8	61.6	13.3	16.9	15.1	12.5	16.5	9.0	10.6	10.3	80	74	81	NW 5	W 3	WNW6	10	10	10	.	
23	61.6	60.8	59.0	14.9	18.9	17.9	13.7	17.0	10.3	12.1	12.4	82	79	89	WNW4	W 3	W 2	0	0	10	0.5	
24	57.9	57.0	56.5	16.1	18.3	15.5	14.9	20.1	12.5	13.3	11.4	91	85	87	SW 2	WSW 4	W 6	10	10	10	0.8	n, p ⊗°
25	62.5	63.0	62.2	13.7	16.0	14.2	12.2	18.5	8.9	8.4	7.6	77	62	63	W 3	W 3	WNW6	8	5	7	.	
26	59.1	59.1	60.4	12.7	14.8	14.6	11.4	17.0	7.8	8.0	10.1	67	64	82	NW 6	NNW 6	N 4	8	10	6	.	
27	64.6	63.8	62.2	14.5	18.0	18.5	10.9	16.0	8.4	11.7	11.8	69	76	70	N 3	W 3	NW 2	0	3	2	.	
28	65.7	66.5	66.1	18.1	18.8	18.3	12.9	19.6	8.1	10.4	10.8	52	64	64	NE 2	N 2	NW 3	3	0	2	.	
29	67.6	67.7	66.6	17.1	21.5	20.5	15.1	20.1	11.8	14.6	13.8	82	77	77	WNW2	W 1	NW 1	3	0	7	.	
30	68.4	69.1	68.7	18.3	18.7	18.7	17.0	22.1	14.2	14.5	14.5	91	90	90	NW 1	W 3	Still 0	8	10	7	0.9	11^a ⊏ aus NE, ◯°
Mittel	758.2	758.3	758.0	13.8	15.7	14.5	11.8	16.6	9.7	10.4	10.2	83	78	83	3.0	2.9	2.6	7.6	6.4	7.6	Summe 33.2	

Juli. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49° 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª		2ᵖ		8ᵖ		Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	tand	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	760.9	760.6	760.3	19.1	20.4	20.1	17.1	21.1	14.5	13.7	14.5	90	73	84	W	3	W	3	NW	1	8	4	5		
2	66.8	66.4	63.6	20.6	24.5	21.9	17.8	23.1	13.6	13.3	15.9	75	58	81	Still	0	W	1	Still	0	0	0	5		
3	60.1	58.4	58.5	22.3	25.1	19.1	17.9	24.6	14.5	16.5	14.5	72	70	88	SW	2	W	2	WSW	6	5	5	10	3.8	≡ ☁, 2ᵖ ⊤, später ᵖ ☈, ● [aus SSW.
4	59.4	59.9	60.4	16.9	18.5	18.3	16.2	27.3	12.3	12.3	11.9	86	78	77	WSW	4	WSW	2	W	1	8	8	5		≡ ●ᵉ
5	63.7	65.1	65.6	17.7	20.7	19.6	16.4	19.6	13.5	15.0	13.8	90	83	81	W	3	W	3	NW	3	10	3	5		
6	68.2	68.4	68.2	20.1	21.4	20.3	16.8	20.9	13.6	12.5	13.8	78	66	78	NE	3	N	2	NE	1	4	0	2		
7	66.4	64.7	62.5	20.9	26.7	19.5	15.9	22.6	14.7	14.1	12.4	80	55	74	SE	2	E	3	E	4	5	5	6		
8	61.3	62.7	62.6	21.2	15.5	17.1	16.4	**27.6**	13.2	12.4	11.3	71	94	78	SSE	2	NNW	2	NW	3	10	10	7	6.5	≡ ●, 11 ●ᵉ
9	61.9	60.5	57.6	17.1	17.8	17.0	15.1	21.8	9.9	10.3	11.5	68	65	80	WSW	3	NNE	1	E	3	3	7	10		
10	54.3	53.1	50.8	18.1	21.3	19.4	15.5	20.1	12.7	13.5	13.7	82	72	82	SW	2	S	2	SE	3	5	10	4		
11	45.6	43.9	**43.6**	18.9	19.5	15.9	16.2	22.7	13.7	15.2	11.7	84	90	87	SE	4	SSE	4	S	6	10	10	10	2.2	≡ ☈ in SW, ≡ ●ᵉ
12	48.7	49.4	48.9	15.9	17.3	16.0	13.4	20.2	12.6	11.4	11.4	93	78	84	SSW	6	S	5	S	5	8	10	8	3.2	≡ ●, stürmisch, 11, p ☄ᵉch., p ☈ [aus SW.
13	54.5	56.4	56.5	16.1	19.3	16.7	13.8	20.6	11.2	11.4	12.0	82	68	84	SW	5	WSW	3	SSE	1	3	2	3		
14	56.0	55.3	53.8	16.5	21.5	17.4	13.4	19.6	11.0	11.5	11.6	85	61	79	SSE	1	SE	1	S	2	10	10	10	1.2	
15	53.4	54.6	55.4	16.5	15.4	14.7	13.5	21.5	12.9	11.5	10.7	93	88	86	SW	3	WSW	2	WSW	4	8	10	10	1.4	≡ ●, 11 ☈ aus SW, ●ᵉch.
16	56.4	57.0	57.1	15.5	18.1	16.5	**11.3**	18.1	11.4	11.5	11.6	87	75	83	SW	4	SW	3	SW	6	7	10	10	1.3	ᵖ ●ᵍr.
17	54.4	53.9	54.1	13.9	17.7	16.3	13.6	19.4	11.3	12.4	12.3	96	82	89	S	3	WSW	3	SW	4	10	10	10	2.3	≡, 1 ●ᵉ, ≡, ᵖ ●ᵉch
18	52.6	51.5	50.5	15.1	16.7	15.6	13.7	18.4	11.1	11.0	10.8	80	77	82	SW	4	S	3	Still	0	10	5	7	0.4	ᵖ ●ᵉch.
19	49.2	49.6	50.8	13.7	17.7	15.0	11.7	18.6	9.5	11.2	10.5	85	71	78	SSW	5	SSW	5	WSW	6	10	10	4	1.5	☾ ●, ≡ ⊤ ☄ [aus SW.
20	55.1	57.0	57.9	14.7	17.7	15.9	14.5	17.9	10.7	10.9	10.1	86	72	75	W	2	W	6	W	4	10	10	5		≡ ●ᵉ
21	60.4	60.8	59.2	15.5	19.1	16.3	13.4	18.1	10.9	13.0	12.0	83	79	87	WSW	2	WSW	3	SSW	1	5	8	10	2.8	111 ●ᵉ
22	57.[illegible]	59.2	[illegible]	17.7	18.9	16.6	13.1	20.1	11.5	12.2	12.2	80	80	87	SW	3	WNW	1	WSW	1	8	7	5		≡ ●
23	61.2	60.4	58.5	18.7	23.1	19.5	14.1	19.5	12.0	15.1	10.2	79	73	95	ESE	2	E	2	E	2	7	10	10	7.5	☾ ⊤ ≡ ● ☄ ☈ ●
24	60.4	61.0	62.2	18.7	22.3	19.3	17.5	24.4	14.8	**17.3**	14.0	92	87	84	NNW	2	W	2	N	4	8	5	3		
25	65.8	65.3	64.3	17.9	19.1	18.2	16.0	22.5	11.4	11.3	11.5	75	69	74	NE	3	NE	3	ENE	2	0	3	2		
26	62.8	61.2	60.1	18.7	21.7	19.0	15.5	20.1	12.6	0.9	10.4	79	51	63	NE	1	NE	3	ENE	3	8	4	5		
27	61.7	61.6	62.4	17.2	21.7	18.3	14.6	22.1	11.6	9.3	**9.0**	80	48	58	NE	3	NE	2	NE	1	8	5	3		
28	63.7	63.8	63.5	17.7	21.7	18.7	16.0	21.9	12.9	13.6	13.8	86	71	86	NW	1	W	2	NW	3	10	2	2		
29	63.9	62.4	61.1	18.7	21.5	18.5	16.3	22.1	13.5	14.1	13.5	85	74	85	NW	2	WSW	2	WSW	1	0	2	2		
30	59.4	58.3	57.6	18.9	22.3	20.4	14.6	21.8	13.4	11.1	16.3	83	55	92	NW	1	N	1	NW	1	0	3	4		
31	56.5	56.3	56.5	19.7	21.0	19.1	17.5	23.5	13.5	14.3	13.9	80	78	85	Still	0	N	2	WNW	1	3	0	4		
Mittel	759.1	758.9	758.4	17.7	20.2	18.0	15.2	21.3	12.6	12.8	12.6	83	73	81		3.0		2.9		2.8	6.5	5.8	5.9	Summe 54.4	

August. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49° 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	757.6	757.5	757.1	17.1	19.5	17.7	16.6	21.8	12.1	11.0	11.5	84	65	76	WSW	5	W	5	W	4	8	5	10		
2	56.0	55.1	53.9	17.1	20.6	17.3	15.0	20.1	13.0	13.8	13.5	90	76	92	SW	3	SW	3	S	3	10	7	7	6.6	
3	52.5	53.5	53.2	17.9	19.8	17.8	15.2	21.6	13.7	12.6	11.3	90	73	74	SW	4	WSW	2	S	1	10	8	4		≡ ●
4	53.0	53.1	54.1	16.9	16.3	16.8	13.9	20.4	11.7	11.5	10.9	82	83	76	SSW	3	SW	4	WSW	6	3	10	10	6.2	11ᵖ ☈, ●, p ●ch. u. ☈
5	58.6	59.3	59.6	16.7	18.5	18.6	15.3	20.3	11.5	13.2	12.7	81	89	80	SSW	4	SSW	4	SSW	4	8	10	10	0.3	p ●ch.
6	62.2	60.6	57.9	17.3	23.6	20.0	13.1	19.8	11.4	13.2	14.1	72	60	77	SW	4	S	4	SSE	3	3	3	1	0.2	
7	53.8	55.9	56.8	19.5	19.5	17.3	17.4	**24.3**	13.6	**14.8**	11.9	87	88	81	SW	2	WNW	3	NW	3	6	10	7		ᵖ ⊤, ●ᵉch.
8	60.0	59.9	59.2	17.1	18.7	16.7	16.3	20.8	11.0	10.9	11.8	76	68	83	WNW	2	S	4	S	3	8	10	10	2.1	
9	55.5	54.0	54.7	15.5	20.1	17.3	15.5	19.1	12.5	13.3	10.9	96	76	74	S	4	SSW	5	WSW	6	10	8	8	0.4	früh, 1, ≡ ●
10	56.4	56.3	56.0	15.3	19.5	14.4	13.5	21.5	11.0	12.1	11.0	85	72	91	SW	5	SW	4	S	4	10	8	8	4.2	p ☈ aus WSW.
11	56.0	56.8	57.1	15.3	18.1	16.2	13.4	19.7	10.8	10.8	9.1	84	70	66	NW	4	W	4	WNW	4	8	3	4		früh ●
12	58.6	57.7	56.3	14.9	17.1	13.5	11.3	18.4	9.7	9.6	10.0	74	66	92	WSW	5	WSW	4	SW	3	3	10	10	8.7	1 ≡ ●
13	50.2	47.8	48.1	13.7	15.9	15.3	13.5	17.6	11.4	12.0	8.5	98	89	65	SW	5	W	5	W	5	10	10	4	2.9	1, 1, ≡ ●
14	49.8	52.5	53.6	13.5	17.2	14.3	11.4	17.1	9.2	10.7	11.6	80	73	90	N	3	WNW	3	SW	3	3	2	10	4.0	≡, p ●, 111 ●ᵉ
15	51.6	52.2	52.5	15.4	20.1	17.3	13.4	17.3	11.8	12.1	12.0	90	69	82	S	4	S	5	S	5	10	10	10		≡ ●
16	54.8	55.9	56.2	15.3	18.9	16.1	14.5	21.1	10.2	11.5	10.9	79	70	80	SSW	3	WSW	2	WSW	2	5	7	4	0.9	
17	57.1	58.3	58.8	15.2	17.3	15.2	12.6	20.1	11.9	11.2	8.4	92	76	65	SSW	2	W	3	WNW	6	7	9	3		≡ ●
18	59.1	59.0	58.1	14.1	16.4	14.0	12.0	19.1	9.[illegible]	[illegible]	[illegible]	86	85	85	W	4	W	4	SSW	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
19	58.1	58.1	58.2	13.4	16.4	14.1	11.9	16.4	10.4	9.9	8.9	91	71	75	SW	4	W	4	WSW	4	5	4	10	0.2	≡ ●, p ●ᵉch.
20	56.7	54.1	51.4	12.7	16.3	12.8	8.7	16.5	9.9	10.2	10.5	91	74	96	SSW	2	SSE	4	SE	3	0	10	10	4.3	≡ [illegible], p, 111 ●ᵉ
21	51.5	53.1	53.4	13.1	14.1	13.3	12.9	17.2	10.7	11.0	10.5	96	93	93	NW	1	W	4	WSW	2	10	10	4	7.3	≡ ●, 1 ●ᵉ, p ●
22	53.6	51.7	53.2	13.2	15.7	14.2	10.1	15.0	10.9	10.5	9.4	97	91	78	SW	3	SSW	3	W	6	7	10	10	5.5	11, p ●ᵉ
23	59.3	61.5	60.7	14.7	17.3	14.5	12.8	15.7	9.2	10.3	10.0	74	70	82	WNW	3	WSW	4	Still	0	8	3	8		≡ ●
24	60.7	62.2	61.7	15.3	17.7	15.7	13.3	17.7	11.4	12.6	10.5	88	84	79	SW	2	W	2	NW	2	4	10	10	2.2	9ᵖ ●
25	63.7	64.0	63.0	14.3	14.8	14.7	12.7	18.1	8.4	8.1	8.4	70	65	68	NW	3	WNW	3	W	3	3	8	10		
26	63.2	62.9	61.8	13.7	15.7	13.8	12.8	15.0	8.9	10.5	10.3	77	79	88	NW	4	SW	3	Still	0	8	10	10		
27	61.1	60.6	60.3	15.1	16.2	15.4	11.1	16.2	11.7	10.8	10.4	91	79	80	W	1	NW	1	WNW	3	3	10	10		
28	62.1	62.6	62.1	14.1	16.7	15.0	13.4	16.6	9.6	9.3	9.6	80	66	75	NW	3	W	3	WNW	3	5	1	10	1.7	
29	61.3	61.1	60.9	13.7	15.3	15.0	13.6	16.7	10.9	11.6	11.2	94	89	88	W	4	W	6	W	3	10	10	10	2.4	1, 1 ●ᵉ
30	64.2	**64.5**	63.9	13.9	15.9	15.3	13.4	16.3	10.1	10.9	10.8	87	81	84	NW	3	WNW	4	WSW	3	10	10	10	0.1	≡ ●, 16, ●ᵉ
31	64.4	64.3	62.4	15.0	16.1	15.1	15.0	16.0	10.4	11.2	12.1	82	82	94	NW	4	WSW	2	Still	0	10	10	10		
Mittel	757.5	757.6	757.2	15.2	17.6	15.6	13.5	18.5	10.9	11.3	10.7	85	76	81		3.5		3.8		3.5	6.7	8.0	8.1	Summe 53.8	

Digitized by Google

September. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	759.3	759.0	14.9	15.6	14.6	12.5	16.2	**11.6**	9.2	10.6	92	69	86	WNW 3	W 4	W 4	10	10	10	.	1 ═
2	59.6	59.8	59.6	13.4	15.3	12.7	12.3	16.5	7.6	7.4	8.0	66	58	74	NW 4	W 5	NW 4	7	3	5	0.5	p ● und ▲sch.
3	58.2	57.3	56.2	12.7	13.9	12.6	12.0	15.6	7.5	8.0	7.7	69	68	71	W 3	WSW 3	W 2	5	7	7	.	
4	57.1	58.0	58.3	12.5	15.5	12.9	11.8	15.1	8.0	8.6	8.3	76	65	75	NW 2	W 2	W 1	0	0	2	2.5	
5	59.2	60.0	60.2	11.8	15.1	11.5	8.7	15.5	8.9	9.4	8.3	87	73	82	W 3	W 1	SSW 2	7	2	3	1.8	6h ▲h und ●sch.
6	60.3	59.9	58.2	11.3	15.1	11.7	6.7	15.3	9.5	9.5	8.9	96	74	87	SW 2	W 2	WSW 2	3	1	3	.	n ●
7	55.1	53.9	52.9	11.3	15.1	11.4	8.4	15.2	9.5	8.6	8.3	96	67	83	SW 4	WSW 4	SW 3	3	5	10	0.6	6p ●sch.
8	54.1	55.1	55.6	9.1	10.5	9.7	7.3	15.3	7.7	8.4	7.9	91	89	88	S 4	SW 3	SE 3	5	10	2	**24.5**	a, II ●sch., spätab. ≤ in NE.
9	56.5	59.5	61.6	11.0	12.0	11.1	8.1	12.5	8.6	8.9	8.7	87	86	89	NE 4	NE 3	NE 3	10	8	2	9.2	n ●h, ▲, 1 bis 1½p u. später p ●
10	64.9	65.7	65.2	12.3	14.0	13.1	8.5	13.0	7.5	8.1	8.6	71	68	77	NE 3	N 2	NW 4	3	1	4	.	
11	66.3	66.1	64.5	12.5	14.0	13.5	11.5	14.5	9.1	8.7	8.3	86	74	72	W 4	WSW 3	W 6	5	10	10	.	
12	62.4	61.9	62.0	13.3	14.5	13.3	13.1	14.3	8.6	7.7	7.9	76	62	70	WNW 6	WNW 3	WNW 6	9	8	10	0.0	n ●sch.
13	62.0	62.5	62.8	11.9	14.3	12.3	11.0	15.2	6.9	6.1	5.9	67	50	55	NE 2	W 3	N 4	2	1	3	.	
14	65.6	66.4	65.7	11.1	12.5	10.1	9.0	14.8	4.7	5.9	7.1	**47**	54	78	NNE 4	N 2	Still 0	1	1	1	.	
15	64.8	64.9	64.1	12.9	14.8	13.3	8.4	13.0	10.4	10.7	9.3	95	86	82	WNW 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	.	
16	64.5	65.8	67.3	12.2	15.3	12.8	8.5	15.1	9.8	11.0	10.5	94	85	96	W 4	W 3	Still 0	10	0	2	.	
17	69.6	70.0	71.0	11.1	17.0	13.3	10.8	15.4	9.6	11.2	10.6	98	78	94	SE 2	Still 0	NE 2	10	1	2	.	I ═
18	70.3	69.6	67.4	10.5	15.7	12.9	9.0	**17.1**	8.9	9.4	9.8	94	70	89	SSE 1	Still 0	Still 0	5	0	1	.	
19	65.2	64.5	63.0	12.2	15.3	12.3	8.9	15.7	9.6	9.8	9.9	91	76	94	SW 2	WSW 2	Still 0	0	1	3	.	
20	63.4	63.9	64.5	9.9	14.5	12.3	8.4	15.7	9.0	9.7	9.1	99	80	87	E 1	NE 1	E 1	10	0	2	.	I ═h
21	63.1	62.1	60.6	12.1	15.4	12.3	10.2	14.7	9.6	10.5	9.8	93	81	93	E 1	ESE 2	E 2	10	10	3	1.3	
22	56.1	54.6	53.0	11.7	12.9	13.2	11.7	15.5	10.1	10.9	11.2	99	99	99	ENE 3	SE 2	Still 0	10	10	10	6.6	früh. I ●h, n, II ●, III ═h
23	52.3	55.0	56.7	10.7	11.7	11.9	10.7	14.4	9.0	7.7	8.4	94	75	81	NE 4	NNE 3	NNE 4	10	5	8	.	n ●
24	60.1	60.7	60.9	9.3	12.7	10.2	8.7	12.0	8.3	7.3	7.6	95	67	82	Still 0	N 1	NE 1	0	1	3	.	
25	61.3	60.5	58.7	8.1	13.5	11.1	**6.3**	13.1	6.8	6.7	8.0	85	58	81	SE 2	SE 3	E 4	2	2	10	5.7	
26	53.2	51.1	**50.4**	8.5	13.0	11.9	8.5	13.5	7.9	10.9	10.2	96	98	98	ESE 4	SSE 1	W 1	10	10	10	7.4	n, I ●, II ∞, p ●
27	55.3	56.2	55.7	10.9	13.0	10.5	10.4	14.6	7.9	6.9	6.4	82	62	68	NW 5	W 5	WSW 6	5	4	1	1.0	n ●
28	54.9	57.6	58.3	8.7	8.9	8.7	8.7	13.0	6.5	6.3	7.0	77	74	84	N 4	N 5	NNE 5	10	10	10	11.1	n ●, p ●h
29	61.8	64.1	65.7	8.1	11.1	9.4	7.5	11.1	7.5	6.5	7.2	93	66	82	NE 2	NE 4	NE 3	8	3	10	5.5	n ●, ▲, ab., III ●h
30	68.5	70.3	**71.5**	9.2	11.3	10.5	8.4	11.2	8.0	7.9	7.7	92	79	84	N 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	n ●
Mittel	760.8	761.2	761.0	11.2	13.8	11.9	9.5	14.5	8.5	8.6	8.6	86	73	83	3.0	2.7	2.8	6.3	4.8	5.6	Summe 78.3	

Oktober. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.5	**773.9**	773.5	9.3	11.4	8.8	8.8	12.0	7.5	6.9	7.2	87	69	86	NE 2	NE 2	NE 1	3	2	0	.	
2	**73.9**	73.4	72.8	8.5	12.3	8.9	7.5	12.1	7.7	7.9	7.8	93	74	92	Still 0	NNE 2	Still 0	10	2	2	.	n ⌒h
3	68.9	66.3	63.7	9.2	12.0	11.7	6.8	13.0	7.5	8.9	9.4	87	86	93	WSW 1	WSW 2	WNW 2	7	3	10	.	n ⌒
4	62.2	62.2	61.6	11.3	11.8	11.5	6.9	13.2	9.6	9.7	9.4	97	95	93	NE 2	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.4	p ●h
5	60.3	60.6	61.3	11.5	11.6	11.1	11.0	12.6	9.1	9.7	9.5	91	96	96	NE 4	NE 3	NE 4	10	10	10	0.4	p, III ●h
6	62.1	61.9	62.8	11.1	12.0	11.5	10.4	12.6	9.2	9.9	9.7	94	96	97	NE 4	NE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	p ●h
7	64.6	65.5	65.6	11.1	11.3	10.3	10.6	12.0	9.4	8.6	8.5	95	87	92	E 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	
8	66.8	66.8	66.8	11.1	13.9	10.9	10.3	12.2	9.4	8.9	9.1	95	76	94	ESE 2	ESE 2	E 1	8	10	10	.	
9	66.6	66.6	66.8	11.1	13.4	11.3	10.4	**13.9**	9.4	9.4	9.5	95	82	96	E 1	ESE 2	ENE 1	10	7	10	.	
10	67.0	66.8	67.5	10.2	11.9	10.8	10.1	13.6	8.8	9.0	9.2	95	87	95	Still 0	WNW 1	Still 0	3	8	10	.	n ⌒h
11	68.8	69.4	70.1	10.7	12.5	9.7	9.9	13.3	9.3	9.4	8.7	98	88	98	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	2	.	I ═
12	71.6	71.3	70.5	7.7	12.8	9.1	7.5	12.6	7.9	**10.2**	8.3	100	94	96	Still 0	NW 1	Still 0	10	1	2	.	I ═, III ═h
13	67.1	62.1	58.4	6.9	12.1	9.1	6.0	12.9	7.4	8.5	7.9	100	82	92	SW 1	S 3	S 4	10	10	10	6.1	I ═h
14	51.0	49.8	49.8	9.9	9.7	6.9	6.9	12.1	7.1	7.9	6.4	79	88	86	NW 4	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0.4	n ●
15	50.1	50.8	50.0	7.1	7.6	9.3	6.8	12.1	7.1	7.5	8.5	94	96	98	E 1	NE 3	NE 2	10	10	10	13.5	n, I, II, p ●
16	55.0	57.9	59.6	5.5	5.7	5.5	5.3	9.6	6.5	5.6	6.5	97	82	97	NE 5	NE 5	N 2	10	10	5	1.1	n, I ●
17	59.6	57.4	55.4	6.1	8.6	6.9	3.6	7.3	4.6	5.9	5.7	**66**	70	77	NW 3	WSW 3	SW 7	10	10	10	2.1	4p—10p meist ═
18	52.9	53.0	53.1	6.7	8.7	6.9	6.3	8.7	6.2	6.2	5.2	84	74	70	WNW 3	W 3	NNW 2	8	10	5	0.2	n, 2 ●
19	54.1	55.3	56.9	4.9	7.1	5.9	4.1	9.8	5.6	5.2	5.2	86	69	75	NE 3	NE 3	NE 2	7	7	10	3.0	
20	55.1	56.9	55.5	5.7	7.4	6.3	4.7	8.1	5.8	5.4	5.0	85	70	71	E 4	E 4	E 3	8	8	10	.	n ●
21	53.9	51.6	50.2	3.3	6.1	6.9	3.3	8.6	5.5	6.6	6.1	95	95	83	SE 6	SSE 5	SSE 4	10	8	8	7.5	n ●, ab. ≤ in E und N.
22	48.2	55.6	57.9	7.9	6.2	6.3	6.1	8.5	7.1	5.1	5.0	89	72	71	WSW 8	WNW 7	NW 4	10	8	8	0.9	n, I ●, früh bis Mtg. ═
23	60.2	61.7	63.7	7.3	8.7	5.9	4.8	8.1	5.5	6.6	6.0	72	78	94	W 4	WNW 4	N 2	8	5	0	.	
24	63.5	58.9	52.5	1.8	9.6	5.3	**0.6**	9.5	4.3	6.0	5.5	85	67	83	SE 3	SSE 4	SE 4	5	3	1	3.1	n ⌒
25	44.1	42.5	39.5	9.5	10.1	8.7	5.3	9.7	8.4	8.7	7.5	95	95	89	SSE 3	SSW 4	S 3	10	10	10	5.5	n ●, 5p—6p ●h, T°, ≤
26	**35.4**	41.1	46.7	9.7	9.2	8.2	7.9	10.9	8.5	6.0	5.4	95	70	**66**	SW 7	W 8	WNW 7	10	2	3	2.9	n ●, früh bis Ab. meist ═
27	43.0	40.5	43.5	5.5	6.5	4.7	5.3	10.1	6.5	6.9	6.1	97	96	96	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	**15.0**	seit früh, I, II, III ●
28	49.7	53.4	56.1	4.1	5.9	2.8	3.6	7.9	5.0	4.6	5.0	82	**66**	89	NNW 1	NNW 1	N 1	3	2	0	.	
29	59.3	59.4	57.7	2.0	5.5	6.6	1.1	6.1	4.7	5.9	7.2	89	88	99	E 1	ESE 3	SSE 3	1	10	10	8.6	n ⌒h, p, III ●
30	52.1	52.4	52.4	8.5	9.7	8.3	5.5	8.6	8.1	7.3	7.3	98	83	89	S 4	SW 3	WSW 3	10	7	8	3.8	früh, 6p ●
31	57.7	63.7	68.5	5.1	6.1	5.6	4.4	9.7	5.0	6.6	5.6	77	95	83	NNW 6	NW 4	NE 2	10	10	10	.	n ●
Mittel	758.8	759.0	759.0	7.8	9.6	8.1	6.5	10.7	7.2	7.5	7.2	90	83	88	2.8	3.2	2.6	8.4	7.5	7.2	Summe 75.0	

November. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	Par.	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.5	770.5	768.1	2.2	6.3	3.7	1.9	6.8	4.8	5.9	5.4	89	83	90	SE 2	S 3	SSE 3	5	5	3		
2	62.4	60.3	59.9	3.3	6.9	7.7	2.9	6.6	4.6	5.8	6.4	80	79	82	S 4	S 4	S 4	7	10	10	2.6	
3	60.7	61.3	61.2	8.9	9.7	8.5	3.9	9.0	8.5	8.7	8.1	100	98	93	SSW 2	SW 2	SE 2	10	10	5	0.3	früh, I ● I, II ═
4	59.2	58.1	59.0	7.3	10.5	9.8	6.4	10.1	7.6	8.7	8.8	100	92	98	S 3	S 3	SSW 4	8	10	10	1.6	n ●, ═, s, p ●°
5	60.9	59.9	58.6	8.5	10.5	10.6	7.4	10.9	7.8	8.3	8.3	94	88	88	SW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.1	
6	57.3	59.3	60.9	9.3	9.7	8.9	8.3	11.1	8.3	7.2	8.0	95	82	95	WSW 3	W 3	WSW 3	5	7	3	.	n ●
7	64.0	63.7	62.2	8.4	8.9	6.3	7.9	9.9	8.1	7.8	6.6	99	92	93	WSW 2	S 2	SSE 4	10	8	8	.	
8	53.6	51.8	52.4	3.7	6.9	7.4	3.5	9.4	5.6	6.8	7.1	93	91	93	SSE 4	S 4	SSE 3	5	10	10	0.3	II ●
9	54.4	55.0	55.3	5.3	7.3	4.4	4.6	9.0	6.2	6.8	5.7	94	89	92	S 2	S 1	S 2	10	3	4	.	
10	51.5	47.8	48.2	4.5	5.9	5.2	3.7	7.5	5.5	6.7	6.5	87	97	98	S 5	SSW 4	S 4	10	10	5	4.8	n ●
11	45.3	44.9	45.3	6.1	7.0	5.0	5.0	7.4	7.1	7.2	7.1	100	96	96	S 3	SW 3	S 4	10	10	10	0.7	n ●, ═, I ═
12	48.7	46.2	45.8	5.3	6.0	9.5	5.3	8.1	6.2	6.7	8.5	94	96	96	S 4	SE 2	S 5	10	10	10	5.6	n ●, II, III ●°
13	42.0	45.1	49.7	10.7	9.3	8.2	5.1	10.7	6.5	6.7	6.7	68	76	82	S 6	SW 8	SW 7	8	10	10	.	n ●, seit 6Uh ═
14	54.9	52.7	49.6	4.9	6.7	6.7	4.9	10.9	5.7	5.8	5.6	87	80	77	S 3	S 3	SSE 4	10	10	10	.	nach Mittern. ═
15	50.5	51.3	52.7	8.7	10.7	11.1	5.1	9.1	6.8	7.9	7.9	81	83	80	S 4	SE 3	S 4	10	7	10		
16	61.5	64.1	66.9	7.8	8.1	7.2	7.8	11.9	7.6	7.4	7.4	96	92	98	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	10	0.7	p ●°
17	69.6	71.3	72.0	6.9	8.7	7.7	6.6	9.1	7.1	7.9	7.4	96	95	94	SW 1	Still 0	WNW 1	10	10	10	0.0	n, I ●°
18	71.7	71.0	70.8	6.9	8.2	7.4	5.6	9.0	7.2	7.9	7.6	98	98	99	NE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	III ═°
19	71.9	72.5	72.1	6.7	9.0	7.6	6.6	8.5	7.1	7.3	6.9	98	86	89	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ═
20	70.4	69.3	68.8	5.3	6.1	5.9	5.3	9.1	6.2	6.4	6.7	94	91	97	SW 2	S 2	S 1	10	10	10	.	III ═
21	67.6	66.4	68.4	6.7	6.9	7.1	5.1	6.9	6.1	7.1	7.0	83	96	93	SW 4	WSW 5	NW 2	10	10	5	0.0	II ●°
22	72.4	72.3	72.0	4.1	7.1	4.1	4.1	7.5	5.9	6.9	5.8	97	91	95	NW 2	W 2	SSW 1	3	10	4	.	
23	71.3	70.6	69.9	5.9	6.5	6.5	4.1	8.3	6.2	6.4	6.2	90	88	86	SW 2	W 2	WNW 2	10	10	10	.	
24	70.7	72.1	73.8	7.5	7.7	5.8	4.0	7.9	7.2	7.3	6.6	95	100	96	NE 2	ENE 2	still	10	10	10	0.4	I ═, II ═, III ●
25	77.1	76.9	76.4	2.9	2.9	2.0	1.9	7.9	4.8	4.4	4.5	85	78	85	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	.	
26	75.6	74.7	73.9	0.8	1.0	1.6	0.2	4.8	4.1	4.4	4.3	83	89	84	ESE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	.	
27	72.8	72.1	70.6	0.6	−0.8	−1.4	−0.2	2.1	4.2	4.1	3.8	89	94	92	E 2	E 2	ESE 1	10	10	10	.	
28	68.8	67.7	67.3	−1.4	2.1	1.7	−2.0	2.2	4.0	4.6	4.8	96	85	93	SW 1	W 2	SSW 3	10	10	10	.	I ═
29	64.5	62.2	59.8	4.4	4.7	5.4	−1.8	4.7	5.9	6.0	6.5	96	94	97	SW 5	SW 4	WSW 6	10	10	10	0.2	p ●°, mtg. bis Abs. ═
30	56.9	58.3	61.7	5.3	5.9	4.7	4.6	5.9	5.2	5.1	4.8	78	74	74	NW 3	NNW 3	NNW 5	5	3	0	.	bis Mtg. ═
Mittel	762.6	762.3	762.4	5.6	6.9	6.2	4.3	8.0	6.3	6.7	6.6	91	89	91	3.1		3.1	3.2			8.9	9.1	8.2	Summe 20.6	

Dezember. Wustrow. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm						mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.4	767.7	767.5	3.3	4.4	3.0	2.7	6.1	3.9	5.7	6.7	86	92	96	N 3	WNW 5	W 3	0	10	10	0.0	p ●°
2	70.2	71.1	71.4	3.1	6.3	4.7	3.8	6.6	6.4	6.7	6.4	97	94	100	NW 2	W 2	SW 2	7	5	10	.	p ═°
3	70.7	69.6	67.8	4.7	4.7	1.8	1.1	7.1	5.9	5.6	4.9	92	87	93	SW 3	SE 1	SE 2	10	10	10	.	
4	63.5	62.7	62.2	0.4	0.2	0.1	−0.3	3.0	4.2	4.3	4.1	94	92	92	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	.	II ═
5	61.3	61.4	61.7	1.0	0.1	1.0	1.0	2.1	4.7	3.9	3.9	96	89	92	ESE 4	SE 2	SE 3	8	10	10		
6	59.8	58.8	58.5	0.2	1.0	0.1	1.0	1.0	4.4	4.6	4.6	94	92	94	SE 3	SE 1	SE 1	10	10	10		
7	59.2	59.9	60.2	3.1	3.3	2.1	0.5	3.4	5.5	5.6	5.2	95	97	96	NW 2	S 1	SW 1	10	10	10	.	II ═
8	60.2	60.9	62.3	1.2	1.8	1.4	0.1	4.4	4.9	5.1	4.9	96	96	100	S 2	S 1	Still 0	10	10	10	.	bg. anhalt., I, II, III ═°
9	64.5	65.1	65.7	1.2	0.2	0.5	−1.2	2.6	4.0	4.5	4.5	96	96	92	S 2	SW 2	SSE 3	10	10	10	.	n, I ═°, II, III ═
10	68.0	68.6	70.0	0.2	0.6	0.3	0.1	1.2	4.5	4.7	4.2	96	96	98	SSW 3	S 1	Still 0	10	10	10	.	n, bz. anhalt., I, II, III ═°°
11	70.9	71.4	70.7	2.8	3.2	−1.1	2.1	3.0	3.7	4.1	3.9	100	89	94	SSE 2	SE 1	SE 1	2	3	0	.	II ═
12	67.5	66.9	66.1	3.2	3.6	−2.0	3.5	0.8	3.3	4.3	3.4	91	92	92	SE 2	SSE 2	S 3	3	5	3		
13	65.7	65.0	65.1	1.9	2.9	2.2	1.5	2.2	5.3	5.3	5.2	100	94	96	WSW 4	SSW 3	SW 4	10	10	10	.	I ═, II ═°
14	63.8	62.7	61.7	3.1	3.7	1.1	2.1	3.5	5.6	5.7	6.0	98	95	98	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	4.1	I ═
15	54.3	51.3	53.6	2.1	2.7	1.3	2.0	4.5	5.3	5.5	5.6	100	98	95	SE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	n, I ●, I ═°
16	56.1	53.9	52.2	3.4	2.1	3.1	0.1	4.1	4.6	5.6	4.5	98	92	79	SW 1	WSW 3	SW 3	10	8	5	4.3	s, p ●
17	58.5	62.8	63.8	1.5	1.1	1.2	0.1	4.1	4.3	4.2	4.2	85	85	98	N 6	NNW 3	S 3	10	8	5	0.2	n ✳°, früh ═
18	55.6	50.8	46.0	0.6	1.0	0.3	0.1	1.6	4.6	5.3	5.7	100	100	97	SSE 4	S 3	S 5	10	10	10	4.8	n ✳°, II ●°
19	44.8	44.5	46.0	2.1	4.3	3.2	0.3	4.9	5.2	5.8	5.4	96	93	94	S 4	SW 5	SSE 3	10	10	5	3.5	n ●
20	49.3	52.8	57.0	2.1	3.3	1.0	1.0	4.5	5.2	5.6	5.6	96	95	92	SE 1	NE 1	NNE 2	10	10	5	.	n ●
21	59.8	60.1	60.3	2.1	2.0	2.1	1.7	4.3	5.1	5.1	5.0	90	90	93	NNW 2	NW 2	S 3	10	10	2	.	
22	51.8	43.9	39.3	1.1	2.1	2.2	0.3	3.5	4.5	5.3	5.3	89	96	92	SSE 3	SSE 7	SSE 9	10	10	4	7.0	II, p ●, seit 11h ═
23	44.7	53.0	60.2	2.1	2.4	3.1	1.6	6.1	5.8	5.1	5.9	86	77	90	WNW 7	WNW 7	WSW 3	10	3	2	.	n ● und bis Mtg. meist ═
24	66.0	67.3	69.3	4.1	4.0	4.1	3.6	6.1	6.1	6.0	5.9	95	94	96	WSW 2	WSW 3	WSW 3	4	10	10	.	
25	72.1	72.1	73.6	4.3	3.2	4.1	3.1	5.9	5.7	5.7	5.9	97	92	97	SSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	1.5	II, III ═
26	74.6	75.1	76.3	4.1	5.5	3.5	3.3	4.6	6.2	6.4	6.5	100	96	97	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.4	n ●, ═, I ═, III ●
27	76.1	75.1	74.3	4.3	4.7	2.5	3.0	5.6	5.0	6.0	4.6	80	94	82	WNW 5	WNW 5	NW 3	10	10	2	.	
28	73.1	74.2	76.4	3.0	3.0	2.3	2.0	6.0	4.5	3.7	4.7	85	66	85	NW 3	W 4	SSW 6	4	5	5	0.9	seit Abs. ═
29	76.7	77.2	77.7	1.3	2.3	1.2	1.1	3.2	4.8	4.8	4.4	93	87	87	SW 6	SW 6	SSW 6	10	7	5	4.7	n ●, I ●, nach, bis Mrg. mitt. ═
30	80.4	79.2	78.9	2.2	1.6	0.8	0.1	2.0	5.0	4.8	4.5	93	93	92	WNW 6	SW 6	S 3	7	7	10	.	n ✳, bis 10h meist ═
31	40.0	41.3	43.1	0.3	0.4	2.0	0.1	2.0	4.0	3.9	3.8	92	80	96	S 3	SSE 2	SE 1	8	0	0		
Mittel	759.1	759.0	758.9	1.8	2.7	2.0	1.3	3.9	4.9	5.1	5.0	93	92	93	3.3		3.2	3.2			8.5	8.4	7.2	Mess. 31.4	

Digitized by Google

Januar. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	750.1	758.4	759.2	-0.6	1.8	-0.1	-0.8	5.0	3.7	3.7	3.8	85	71	83	NW 3	NNW 3	NE 0	3	1	0	4.8	n —, 6½p bis nach 7p ✳, ab bölg.
2	65.9	69.5	72.7	-4.2	-6.2	-9.4	-5.2	3.0	3.3	1.8	1.9	100	64	87	NE 7	E 4	Still 0	10	5	3	3.3	n, 1, a ✳ böen, nrg. ≡ [≡
3	74.4	75.5	76.9	-7.0	-5.9	-10.8	0.4	-3.2	2.2	2.3	1.7	85	89	86	E 2	E 2	ENE 3	7	10	1	0.0	n bölg mit ✳ (Schneehöhe 3 cm).
4	78.5	78.1	77.3	-15.6	-15.2	-17.6	-15.6	-5.4	1.1	1.0	0.7	81	72	67	ENE 3	E 4	ENE 4	1	0	0	.	[3p ✳ bröck.
5	74.4	71.1	68.8	-18.4	-13.4	-13.4	-19.2	-13.5	0.8	1.2	1.1	77	76	68	ESE 3	ESE 6	SE 6	0	0	0	.	ab, bölg
6	63.8	61.6	60.6	-11.4	-6.8	-8.0	-14.4	-10.4	1.6	2.1	2.0	85	78	83	SE 6	SE 5	SE 3	2	5	9	.	
7	59.7	59.0	61.2	-9.2	-5.8	-4.8	-9.2	-5.4	1.8	2.4	2.9	81	82	90	SE 3	SE 3	SE 3	4	10	10	.	
8	65.3	67.1	69.0	-3.8	-2.8	-2.9	-5.8	-3.8	3.1	3.2	3.3	91	85	89	S 1	Still 0	SE 1	8	4	10	.	1 ∞
9	69.2	68.6	68.5	-4.8	-3.7	-6.6	-4.8	-1.2	2.8	3.2	2.5	88	93	89	SE 3	SE 4	SE 4	2	10	0	.	1 ∞ in Hor.
10	68.7	69.0	69.9	-9.0	-7.2	-7.0	-9.8	-3.4	2.3	2.6	2.5	100	100	94	SE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	n ⋁, nrg. bölg, a, II ∞
11	70.7	71.2	71.2	-5.6	-3.8	-6.4	-7.2	-4.9	3.0	3.0	2.4	100	87	87	SSE 4	SSE 4	SSE 3	8	3	1	.	früh ∞ in Hor.
12	70.1	70.1	70.3	-9.5	-5.1	-5.6	-9.5	-3.4	2.0	2.6	2.3	94	83	85	SE 3	SE 3	SE 3	1	0	0	.	
13	70.8	70.3	70.3	-6.8	-2.0	-0.6	-7.4	-4.9	2.0	3.6	4.2	97	92	96	SE 2	SSE 3	SSE 3	8	5	10	.	1 ∞ in Hor., II ∞
14	66.5	64.5	64.0	-3.0	-2.6	-5.0	-3.6	-0.1	3.6	3.1	2.5	98	83	85	SE 3	SE 3	SSE 3	10	1	0	.	n —, 1 ∞
15	63.1	63.2	63.4	-5.4	-2.4	0.9	-8.7	-2.1	2.2	3.3	4.6	94	87	94	SSE 3	SSE 3	SSW 3	0	10	10	0.6	früh ∞ in Hor., 7p bis nach III [◯°, ⟲
16	64.1	62.7	62.0	1.5	2.4	1.9	-2.4	2.0	5.1	5.0	4.9	100	91	93	SSW 2	SSE 3	S 3	9	8	10	0.7	n ◯°, I ∞ in Hor., III ◯
17	61.1	59.8	57.8	1.7	2.6	1.7	1.6	3.0	5.2	5.4	5.1	100	98	98	S 3	S 3	SSE 3	10	10	9	0.7	n ∞, ◯°, a, II ∞
18	50.0	49.5	49.5	2.1	3.0	3.1	1.6	3.0	5.2	5.5	5.7	96	96	100	SSE 7	SSW 4	SSW 3	10	10	10	2.9	n ◯°, a, II ∞, nrg., p ◯°, III
19	52.3	53.9	57.1	3.6	4.7	4.4	2.7	4.0	5.7	6.0	5.8	97	94	93	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.2	n ◯, I, a ∞, II ◯° [≡, früh ≡
20	58.6	55.9	53.5	2.6	4.8	4.0	2.0	5.1	4.9	5.3	5.7	89	82	93	SW 4	S 5	S 6	8	8	10	2.9	1 ∞ in Hor., ab bölg, 7½p bis [nach III ◯
21	50.9	52.8	54.2	4.3	5.8	4.8	3.3	5.0	5.5	6.1	5.3	80	88	82	SW 6	WSW 5	SW 3	10	9	9	0.3	nrg. bölg, tz. zeitw. ◯ech., vor °,
22	54.2	54.0	53.0	5.2	5.6	5.4	4.4	6.2	5.6	5.8	5.7	84	85	85	SW 7	SW 6	SSW 6	10	8	10	.	nrg. ≡, tg. anhalt. bölg.
23	48.9	48.7	51.2	3.8	4.0	2.6	3.3	6.0	4.9	5.7	5.0	82	93	91	S 5	SSW 4	WSW 4	10	10	10	0.2	3p–3P, II ◯°
24	57.5	60.1	62.7	-0.4	1.5	1.0	-0.4	4.6	4.1	4.1	4.0	92	78	81	W 4	WNW 7	WSW 4	1	7	10	0.0	n —, 6½p ✳ bröck.
25	60.1	60.1	59.6	1.0	1.8	1.8	0.0	2.5	4.6	4.2	4.6	92	80	88	SSW 7	SSW 5	SW 6	10	10	10	0.0	tg. anhalt. bölg, a zeitw. ≡
26	56.0	53.3	52.1	-1.4	3.5	2.8	-1.4	2.7	3.5	4.2	4.3	84	72	75	S 5	SSW 7	SSW 6	1	1	9	.	n △°, p bölg, nachm. ≡
27	57.3	54.7	52.8	0.9	3.4	3.2	0.4	4.3	4.2	4.6	4.4	85	78	70	SW 5	SSW 7	SSW 8	4	10	10	1.8	tz. anhalt. bölg, seit vorm. ≡
28	48.6	48.9	51.4	4.4	6.3	2.7	3.1	4.8	5.3	5.8	4.7	85	81	84	SSW 7	WSW 6	SW 4	10	8	0	0.6	n, tg. zeitw. ◯ech, a meist ≡
29	55.7	58.4	60.6	1.1	2.2	0.8	0.6	6.6	4.4	4.7	4.5	89	87	92	SW 1	SW 4	SW 3	8	9	1	0.0	I ✳°, nrg. ≡
30	60.6	56.6	55.4	-0.8	1.6	1.0	-0.9	3.1	4.0	3.9	4.6	92	76	92	S 5	SSW 7	SSW 6	2	9	10	0.3	n —, I ∞ lufen, p bölg, 3–8P ✳°, [ab, bis nach III ◯°, nachm. ≡
31	54.4	50.8	46.5	0.4	2.2	2.6	0.1	2.3	4.6	4.9	5.1	96	91	93	S 4	SSE 7	S 7	6	10	10	3.3	n —, I ∞ in Hor., 7P, III ◯, [p bis spätab. ≡
Mittel	761.6	761.2	761.4	-2.8	-0.8	-1.7	-3.6	0.4	3.6	3.9	3.8	91	84	87	4.5	4.4	4.3	6.2	6.8	6.8	Summe 22.6	°) Mittern ≡

Februar. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	749.4	755.1	756.5	3.6	3.0	1.4	1.8	4.8	5.1	4.9	4.5	87	87	89	WSW 5	WSW 3	SW 5	10	9	5	.	n ◯
2	55.7	54.3	56.5	0.2	3.8	6.5	0.2	4.6	4.5	6.0	6.9	96	100	96	S 5	W 3	WSW 4	10	10	10	2.8	I ✳, II ∞
3	57.7	57.3	56.3	7.2	7.9	7.0	3.8	8.0	7.5	7.5	7.4	99	94	99	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	4.1	n, I, a, p, III ◯, I ∞ in Hor.
4	59.8	63.0	65.3	3.8	5.4	4.6	3.8	8.0	5.2	5.5	5.3	87	82	84	WSW 5	WNW 5	W 5	7	9	10	1.6	n ◯
5	63.1	63.6	65.5	5.4	6.5	3.8	3.1	6.0	6.7	6.5	5.2	100	90	87	SW 5	WNW 5	W 4	10	7	5	0.0	n ◯, früh, I ∞, 6P ◯°
6	68.1	67.8	63.0	5.7	2.1	2.2	0.7	7.0	6.7	4.7	4.8	99	87	80	WSW 3	SSW 4	SSW 7	10	10	9	0.5	früh, I ≡, ab. ≡ [anh. ≡
7	51.3	49.1	46.7	7.8	9.8	9.6	1.4	7.8	7.5	8.4	8.4	94	94	95	SW 7	WSW 7	WSW 8	10	10	10	12.5	n, I, a, II, p, III ◯°, ganz. Tag
8	48.4	53.8	57.4	6.8	6.9	5.6	6.6	10.0	6.1	5.6	5.2	82	67	77	WNW 7	W 7	W 7	5	9	2	0.2	n ◯, tg bölg, p ✳ u. ◯ böen, bis°
9	56.5	53.8	48.8	4.0	5.2	3.4	3.3	7.6	5.4	5.5	5.5	88	83	95	WSW 3	WSW 6	SW 7	9	9	10	3.6	n ◯ tr., ab. III ◯, mtg., ab. ≡
10	45.8	43.1	40.1	5.1	6.5	3.2	2.9	6.0	5.5	5.3	4.8	85	74	83	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	7	2.3	a, 1½p ◯, 5½p–6½p ⟋ mit ◯, ✳, [8P ⟋ in E, p meist ≡
11	41.6	42.9	42.6	3.4	4.7	2.4	1.4	7.1	4.4	4.8	5.3	75	74	96	W 5	W 4	SSW 4	9	7	10	5.6	n, 7P bis nach III ◯° [1°–3(0P ≡
12	34.5	31.3	38.1	8.5	7.0	3.4	0.8	9.6	5.9	4.2	4.6	71	58	78	SW 9	WSW 10	WSW 8	7	10	3	0.5	n ◯, tg Sturmböen mit ▲ u ◯,
13	42.8	46.8	49.3	2.0	3.8	1.0	1.6	8.8	4.4	4.2	4.2	84	70	85	WSW 6	WNW 5	WSW 4	8	7	4	0.5	ganz früh ≡, tg. seitw. △ech.
14	52.5	53.1	53.7	0.3	3.4	0.9	0.3	4.7	4.2	3.7	4.3	90	63	87	W 3	WNW 4	W 3	8	4	3	1.1	n — [und Böen.
15	55.0	58.5	63.2	1.3	0.2	-0.0	0.3	3.6	4.4	4.3	3.7	87	92	85	WNW 4	NNE 6	NNW 4	7	9	10	2.4	ganz früh ≡, a ✳, ◯, 11½°–4P [meist ✳
16	67.7	68.9	69.1	-1.6	-0.7	-1.4	-2.0	1.8	3.1	3.0	3.7	70	83	90	N 3	NNW 4	N 5	4	2	0	.	n ✳ bröckeln
17	68.2	67.6	68.7	-3.2	-2.6	-3.7	-3.2	-0.4	3.3	3.0	3.0	91	81	89	N 5	N 6	NE 2	10	7	7	2.1	p bölg, mtg. ⟋, p ✳ treiben,
18	71.6	72.9	73.7	-2.9	-1.8	-2.5	-4.6	-2.2	3.2	3.7	3.2	87	92	83	NE 2	N 5	N 4	10	10	10	0.0	n ✳°, △, I, II ✳° [zeitw. ≡
19	75.3	75.9	76.2	-0.8	-0.4	-0.1	-4.7	-0.5	4.0	4.4	4.6	92	98	100	N 3	NNW 3	W 1	9	9	10	0.7	4½p–5½p, kurz vor 8P ✳
20	76.1	76.1	75.7	-0.6	-0.4	-1.0	-0.9	0.2	4.2	3.7	3.7	96	83	86	Still 0	SSW 2	Still 0	9	10	10	0.0	n, 8½p ✳°
21	74.5	72.2	70.8	-3.7	-0.2	-2.6	-4.0	-0.4	3.0	3.7	3.3	89	81	87	S 2	SSE 2	SE 2	3	3	1	.	
22	69.5	69.6	69.1	-5.4	-3.8	-2.4	-6.1	0.0	3.0	3.6	3.2	100	78	83	SSE 1	NNW 1	NNW 1	0	1	0	0.1	n —, früh ∞, II ∞ in Hor.,
23	65.2	61.5	59.4	-4.6	1.2	-1.0	-6.3	-2.4	3.2	4.8	4.0	100	96	94	SSE 2	SSE 3	S 2	5	7	1	.	I ∞, ⋁ [spätab. ≡
24	53.6	49.6	48.5	-3.2	0.4	0.0	-3.6	1.8	3.4	4.6	4.3	94	96	92	SSW 4	S 3	SW 4	9	10	10	2.2	n —, früh ∞ in Hor., I ∞,
25	52.8	55.2	54.8	1.1	3.8	1.6	0.0	1.6	4.9	5.0	4.5	90	83	87	W 4	WSW 4	SSW 3	9	5	7	10.5	[mtg bis spätab., II, III ✳°)
26	43.5	48.4	51.1	2.4	5.8	4.6	0.4	4.1	5.4	5.2	5.3	98	76	84	WSW 4	WNW 6	WSW 3	7	2	10	0.6	n bis I ✳, 1h–5h ≡
27	52.2	52.9	54.5	4.6	7.2	6.7	2.9	6.1	6.3	7.5	7.2	100	99	99	SW 3	WSW 6	WSW 4	10	10	10	3.5	7h bis kurz vor 8P, I, II u. spätab.
28	59.7	61.1	59.4	2.2	7.2	3.1	2.0	7.8	4.8	4.6	4.8	89	61	84	WSW 2	SW 3	S 2	1	8	9	4.0	I ∞ in Sec. [◯°, nrg. ∞
Mittel	757.6	758.1	758.4	1.8	3.3	2.0	0.1	4.3	4.8	4.9	4.8	90	83	89	4.2	4.6	4.2	7.6	7.6	7.2	Summe 61.4	°) spätab. meist ≡

März. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	766.4	765.8	2.2	5.2	2.8	1.0	7.2	5.2	5.4	5.0	96	81	89	NNW 2	WSW 2	S 3	8	9	5	.	☊ ●, vor Mittern. ≡
2	60.6	60.8	62.3	2.4	4.6	4.8	2.4	6.6	4.7	5.6	5.8	85	80	90	SSW 6	SSW 5	SW 4	9	10	3	1.3	mtg. bis 2½ᵖ, 11 ●, nach Mittern. ≡
3	64.6	64.8	65.7	1.8	8.4	4.5	1.5	5.6	4.8	5.4	5.2	91	66	82	WSW 3	WSW 4	WSW 3	0	2	0	.	☊ ═, 1 ∞ in Hor. [früh ≡
4	64.3	61.7	58.7	0.8	7.4	4.5	−1.3	8.8	4.8	5.1	5.8	98	66	92	S 2	SSE 3	SSE 3	8	8	10	1.8	☊ ═, 1 ∞ in Hor., 7ᵖ bis nach III
5	56.1	57.3	58.5	2.6	3.9	1.5	2.1	7.6	5.1	5.4	4.8	93	88	94	WNW 2	W 4	WSW 3	9	10	1	0.5	☊ ●, mtg. ●tr., 4½ᵖ-4½ᵖ ●, [● [✳, 6½ᵖ-7½ᵖ ●, um Mtg ≡
6	52.0	46.0	43.7	1.6	1.8	2.9	0.0	4.7	4.4	4.7	5.3	85	90	94	SSW 6	SSW 6	SSW 3	10	10	9	6.5	7ᵃ, 8ᵃ ✳°, ●tr., 9ᵃ-3½ᵖ meist ●
7	43.8	46.6	51.2	0.8	4.9	2.2	0.8	3.2	4.8	6.0	5.0	98	94	93	SSW 3	NNW 1	NNW 3	10	10	9	0.2	☊ zeitw., früh bis 8½ᵃ, 1 ●, 6ᵖ.
8	58.6	59.8	58.3	2.1	3.1	2.4	1.9	5.8	5.0	4.8	5.0	93	84	91	NNE 2	NE 1	SE 4	9	10	1	1.1	[nach 8ᵖ ●
9	52.5	53.5	55.3	2.6	6.0	1.1	2.0	3.9	4.9	5.6	4.7	89	81	94	SSE 4	WNW 4	W 2	10	8	1	2.1	☊, 1, a ☽
10	52.5	49.7	50.1	3.4	5.8	6.0	0.9	6.3	5.5	6.0	6.4	95	96	91	SSE 2	S 4	WSW 3	7	10	7	2.1	☊ 10½ᵃ-4½ᵖ, 11 ●, mtg. ∞ in Hor.
11	54.7	53.1	50.2	2.5	7.2	6.4	1.9	7.6	5.2	6.4	6.8	94	86	94	SW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	4.7	☊ ═, 1, a ∞, 3ᵖ bis nach III ●
12	49.9	50.7	51.9	4.2	6.8	2.8	4.0	7.8	5.6	5.1	5.3	90	70	94	SW 4	WSW 3	SW 4	3	7	1	4.7	1½ᵖ ●sch., 4ᵇ42ᵐᵖ ◹, ▲sch.*
13	51.5	45.8	45.9	4.1	9.9	7.1	2.1	7.9	5.7	5.7	6.3	93	63	84	S 6	S 8	SW 6	10	10	7	0.6	11ᵃ-2ᵖ ≡, p bölg. 8½ᵖ ●sch
14	49.5	49.4	49.3	5.0	8.5	5.7	4.7	10.0	5.5	5.7	5.6	84	69	82	SSW 4	S 3	SSW 3	10	9	9	0.0	5ᵖ ●tr.
15	50.7	50.4	50.8	1.2	4.6	1.2	0.9	9.1	4.9	5.3	5.0	98	84	100	WSW 2	ENE 3	NNE 2	10	9	10	.	7ᵃ bis nach 1 ═, dann a ∞, 3ᵖ [bis nach III ═
16	51.4	51.8	52.0	2.8	3.1	3.2	1.1	6.0	5.3	5.2	4.8	94	91	83	NNE 4	NNW 3	N 3	10	10	10	.	☊ ═
17	55.2	57.1	59.7	2.8	3.7	2.4	2.7	3.8	4.6	4.9	4.7	80	82	85	NNW 6	NW 5	NW 4	8	7	6	.	bis p bölg.
18	64.5	66.4	66.6	2.2	2.8	0.7	1.8	4.0	4.4	4.7	4.5	82	82	92	N 4	N 4	NNE 3	7	4	7	.	☊ ═
19	66.5	64.5	63.0	0.8	6.8	5.0	−2.0	3.8	4.0	4.4	6.3	82	60	97	WNW 2	WSW 4	W 4	8	9	10	0.6	☊ ═, 1 ∞, 3½ᵖ ●
20	63.4	65.5	66.5	2.6	4.3	2.5	2.6	7.1	5.5	5.3	5.4	100	85	98	NNW 3	NNE 3	NNE 2	10	1	3	.	☊ ●°, früh 1 ∞
21	65.9	65.8	65.7	2.2	7.1	4.4	−1.1	4.8	5.0	5.9	4.9	93	78	79	WSW 2	NW 3	NNW 2	3	2	4	0.1	☊ ═, 1 ∞ in Hor.
22	67.0	68.2	67.7	3.4	4.6	4.4	2.2	8.6	5.8	5.9	5.8	100	94	93	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	.	☊ ═, früh 1 ≡, a, 11, p. III ∞
23	69.4	70.9	72.0	4.2	5.2	3.1	2.4	5.4	5.7	5.6	5.3	92	84	93	N 2	NNE 2	NE 1	3	5	0	0.1	☊ ═
24	73.1	73.4	72.7	3.6	5.2	3.1	0.7	5.8	5.1	4.7	4.8	87	71	84	NNE 3	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	☊ ═
25	71.4	70.2	68.7	2.6	8.0	4.2	−1.1	5.8	5.1	5.2	5.6	93	64	90	Still 0	NE 2	Still 0	3	2	1		☊ ═, 1 ∞ in Hor.
26	67.0	65.1	64.0	5.6	11.2	8.1	1.4	9.1	4.9	5.4	5.5	73	54	68	WSW 3	NNW 3	NW 2	2	1	0	.	☊ ═
27	62.3	61.0	62.1	5.8	11.8	6.2	3.0	11.9	5.1	5.7	6.2	75	56	88	SW 2	NNW 2	NE 2	2	2	1	.	☊ ═
28	69.2	70.3	70.7	3.0	3.7	3.1	2.4	13.8	4.7	4.9	4.9	83	82	87	ENE 4	NE 5	NE 4	2	1	0	.	☊ ═
29	70.7	69.8	69.1	3.5	10.7	4.6	−0.9	4.6	5.8	5.7	5.7	98	60	90	SE 1	SSE 2	SSE 1	3	0	0	.	☊ ═, früh ≡
30	68.0	65.2	64.2	5.7	16.2	12.1	1.9	10.9	5.5	5.8	4.9	80	43	46	ESE 2	SSE 4	ESE 3	0	0	0	.	☊ ═
31	63.8	62.4	62.3	7.8	15.1	10.3	6.0	16.5	5.5	5.1	5.7	60	40	61	SE 5	SE 7	SE 4	0	0	0	.	11 bölg. 3ᵇ-4ᵖ ≡
Mittel	760.4	760.1	760.2	3.1	6.7	4.3	1.5	7.2	5.1	5.4	5.4	89	75	87	3.1	3.6	3.0	6.3	6.0	4.4	Summe 26.4	*) nach 8ᵖ ◹ in SE.

April. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	762.0	760.9	6.8	8.8	4.4	5.5	15.8	5.5	6.4	5.2	74	76	84	SE 4	NE 2	NE 2	2	2	1	.	
2	61.6	61.5	61.6	7.0	6.3	5.3	4.1	11.8	6.2	4.6	5.5	82	65	83	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	.	
3	60.7	60.9	61.4	5.6	6.4	5.3	4.4	8.0	5.8	6.2	6.1	85	87	92	ENE 1	NE 2	ENE 2	5	10	10	.	
4	64.7	65.4	66.4	3.8	4.6	2.7	3.2	7.6	5.9	5.4	4.9	98	86	87	NNE 3	NE 4	NE 3	10	7	9	.	früh ∞ in See.
5	68.7	69.5	69.1	3.7	4.6	3.0	0.3	5.5	5.0	5.1	5.4	83	81	87	ENE 2	NNE 4	NNE 3	5	0	2	.	☊ ═
6	68.1	67.1	66.0	3.8	5.8	3.8	3.0	5.1	5.6	5.8	5.8	93	85	87	NE 3	NE 3	NNE 2	10	2	0	.	[III ≡
7	66.1	65.8	65.5	7.8	6.3	2.6	2.6	8.0	6.2	6.3	5.5	79	88	100	ESE 1	NE 3	NNE 2	1	0	10	.	☊ ═, p ∞ in Hor., 6ᵖ bis nach
8	65.7	65.7	65.7	4.5	6.8	3.6	1.8	10.3	6.3	6.0	5.7	100	81	97	N 2	NNE 3	NNE 2	10	0	0	0.1	☊ ≡, ≡, seit 9½ᵖ ≡
9	66.8	67.0	66.7	2.2	4.4	4.2	2.0	7.5	5.4	5.9	5.8	100	96	93	NE 2	NNE 2	NE 3	8	5	0	.	☊ feucht. ≡, 1 ≡ in Hor., 11 bis
10	67.3	67.6	67.4	6.8	10.5	6.5	1.0	7.0	6.6	6.1	6.3	90	64	87	SSE 2	NNE 3	ENE 4	0	0	2	.	☊ ═ [6ᵖ ≡
11	67.7	67.3	65.9	5.1	6.2	2.2	2.5	13.0	5.6	5.6	5.2	86	79	96	NE 2	NE 4	NE 3	5	0	10	.	3ᵇ—7ᵃ ≡
12	64.0	62.6	61.3	3.6	5.4	4.2	1.0	8.0	5.1	5.7	5.8	87	85	93	ENE 3	NE 4	NE 4	9	10	10	0.6	11ᵖ ●°
13	60.4	60.3	60.0	5.8	6.8	5.8	2.5	6.0	5.8	6.3	6.1	85	85	88	ESE 3	NE 4	NE 3	5	9	10	0.3	ab. ●°
14	61.1	60.2	62.1	10.0	18.0	8.2	4.2	10.0	7.1	7.1	8.1	78	46	100	SE 3	SSE 3	ENE 2	7	8	10	17.4	4½ᵖ bis nach III ●
15	62.7	62.2	61.1	9.4	15.6	10.7	6.0	18.7	8.2	10.3	9.2	93	78	97	SE 3	SSE 4	Still 0	9	5	9	0.6	
16	59.3	56.4	54.8	11.0	18.9	16.3	7.5	15.8	7.8	9.2	8.1	80	57	59	SSE 3	SE 5	SE 4	2	3	8	.	☊ ●°
17	54.5	53.5	52.9	12.2	19.9	15.1	8.0	19.8	8.2	8.3	8.8	78	48	69	SSE 3	SE 4	SSE 3	2	2	3	0.0	☊ ≡, 1 ∞ in Hor.
18	56.3	57.9	57.8	10.9	8.7	8.1	6.8	20.5	8.5	8.2	6.6	80	98	82	NW 1	N 2	N 2	9	10	8	1.0	früh ●tr., mtg. ●°, 1½ᵖ ≡
19	57.9	58.1	58.0	9.4	9.8	9.1	7.3	11.2	8.3	8.1	8.6	95	89	100	N 2	N 3	NNW 2	9	6	10	.	6½ᵖ bis nach III ∞
20	57.3	57.4	57.7	7.1	7.4	7.4	6.5	10.3	7.2	7.2	7.5	96	94	98	NW 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0.0	früh ≡, 1 ∞ in Hor., 6½ᵖ ●tr. [spätab. ∞
21	58.3	58.8	59.2	6.7	8.6	7.8	5.5	8.6	6.8	7.2	7.0	93	87	89	NW 3	NNE 1	ENE 3	10	10	10	0.9	morg. ∞
22	58.5	57.7	57.4	7.2	7.1	7.0	6.6	8.9	6.8	7.0	7.2	90	93	96	E 4	NE 6	ENE 3	10	10	10	3.6	a, 2½ᵖ bis nach III ●
23	57.0	57.5	58.1	5.6	7.7	6.7	4.7	8.7	5.8	6.4	7.2	85	82	99	ESE 4	E 3	E 3	9	9	10	0.3	7½ᵖ bis nach III ●°
24	59.4	59.8	59.9	8.1	9.2	7.8	6.3	8.2	7.2	8.0	7.7	89	92	98	E 2	ENE 2	ENE 2	10	9	1	.	
25	60.3	60.4	60.2	9.0	11.4	9.8	4.1	10.8	8.4	8.9	7.9	99	89	87	SE 1	NE 2	E 1	10	3	3	1.9	4½ᵇ-7½ᵃ ≡, 1 ∞, 6½ᵖ ●sch.
26	60.8	60.1	59.2	11.4	19.0	15.2	8.3	14.2	8.8	9.1	9.3	88	50	72	SSE 5	SSE 6	SE 4	5	2	4	.	p bölg. [3ᵇ-3ᵖ meist ≡
27	57.4	55.6	56.5	12.9	19.9	13.6	10.4	19.8	8.3	9.6	11.1	75	55	96	SSE 7	SE 6	S 2	7	8	9	13.6	bis p bölg. 5ᵖ-6ᵖ ◹, ●, 9ᵖ ●
28	57.8	57.1	56.5	13.8	8.7	8.1	8.6	20.1	11.6	8.2	8.0	99	98	99	NW 1	NNW 4	NNW 3	10	10	10	7.7	gest. 9ᵖ bis nach 6ᵃ, 1, 11 ●
29	56.1	57.0	57.5	8.0	10.3	9.8	7.0	9.3	7.8	7.8	7.9	98	83	87	NW 4	NNW 3	NW 3	10	10	10	0.2	☊ ●, früh ∞, ab., III ●tr.
30	58.1	59.2	59.0	8.1	10.5	10.0	8.0	10.6	8.1	8.6	7.5	100	92	82	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	8	8	.	früh ≡, ●°
Mittel	761.2	761.1	760.9	7.6	9.8	7.5	5.0	11.3	7.0	7.2	7.0	89	80	89	2.9	3.5	2.8	7.3	5.9	7.1	Summe 48.2	

Mai. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a		2^p		8^p		Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	760.9	762.3	762.8	8.4	8.8	7.6	8.3	11.6	7.4	7.3	7.6	91	87	98	N	4	N	4	NNE	3	10	10	10	.	
2	64.3	63.3	61.4	8.0	9.0	7.4	5.3	9.5	7.1	8.1	7.4	84	95	96	N	1	N	3	N	3	2	4	1	.	11 ═ in See.
3	58.6	56.6	54.2	11.9	15.4	12.6	5.9	12.0	9.0	10.0	10.2	87	84	95	S	2	SW	2	SSE	2	6	10	3	0.2	n ⌓, ab. ↖ in SE.
4	48.4	47.2	46.1	12.1	9.8	4.4	10.6	16.5	7.9	7.9	5.8	75	87	93	S	5	SSW	4	WNW	3	3	10	10	13.7	1 ∞ in Hor., n, II, p ●, 6½^p ●)
5	46.2	45.0	48.6	4.8	6.1	6.2	1.9	12.7	5.2	5.5	6.0	81	78	85	SSW	6	WSW	7	WSW	4	10	10	4	5.5	n ●, nrg., 1 bläig mit ●sch., n, [II, p ◌, 4^p—4½^p ⊤, ◌, △, [nrg. bis p ═
6	56.6	57.4	57.5	7.4	12.4	11.1	4.2	8.3	6.0	6.3	7.1	79	59	72	WSW	3	SSW	6	S	3	10	5	8	.	
7	57.6	56.7	56.2	10.6	18.9	14.5	6.3	13.8	7.2	7.6	9.6	74	47	79	SSE	3	S	4	Still	0	3	8	10	4.1	n ⌓ [◌, ▲, 2½^p-3½^p ↙, ●
8	59.9	60.6	62.3	9.8	12.4	10.1	7.6	19.0	6.9	10.0	8.3	76	94	89	WSW	2	N	3	S	1	2	6	3	4.4	8½^p bis 1^a (am 9.) ◌, 10½^a-11^a [↖,
9	64.2	63.8	62.6	10.5	15.4	12.7	4.7	14.3	7.9	7.9	9.3	84	60	86	S	1	ENE	2	SE	1	9	3	2	.	n ⌓, 1 Boden═
10	61.3	59.5	58.8	13.2	19.4	16.5	9.5	17.8	8.2	8.3	8.0	73	50	57	SE	4	SSE	5	SE	3	0	1	3	.	
11	59.2	60.6	60.8	14.2	10.9	10.2	9.5	**21.1**	8.5	8.0	9.0	71	92	97	S	1	NNW	3	N	3	5	9	10	2.6	n ⌓, 1 ∞^{a} in Hor., 3½^p bis
12	60.7	60.3	59.5	12.2	12.4	10.8	9.7	14.8	9.1	9.5	8.7	87	80	90	SW	2	NNE	3	NE	3	8	2	7	3.3	n ●^{a} [nach III ●
13	58.9	59.4	59.9	10.4	16.6	14.2	10.8	16.4	10.4	11.2	11.2	75	79	94	SSE	1	NE	2	Still	0	5	5	10	1.0	n, 4^p 5½^p [↖, ●, 8½^p ●^{a}
14	61.5	61.6	61.4	14.4	15.6	12.4	9.4	19.2	9.0	10.2	9.7	74	77	91	NNW	1	NNE	3	NNW	2	5	4	6	0.0	10^a ◌tr.
15	61.6	62.0	62.5	12.9	14.2	13.0	10.6	17.8	9.7	10.4	9.6	88	87	87	N	2	NNW	3	N	3	2	1	0	.	n ⌓
16	63.7	64.2	64.1	13.6	15.4	14.4	11.5	15.2	10.5	**11.3**	10.8	92	87	90	NNE	2	N	3	NNE	2	0	1	2	.	n ⌓
17	64.3	63.8	63.1	14.4	16.0	13.6	12.3	16.1	10.6	11.0	11.1	87	81	96	NNE	3	NNE	4	NNE	3	2	2	2	.	n ⌓
18	63.2	61.6	59.3	9.8	10.9	9.2	8.1	16.6	7.6	8.3	6.6	84	86	76	NNE	3	NNE	4	NNE	2	7	3	1	.	1^a bis früh ═
19	57.2	59.9	59.7	10.0	8.8	6.3	6.2	12.3	6.8	5.5	5.8	74	66	81	NW	4	N	3	NW	3	8	7	4	0.6	n ⌓, n ●^{a}
20	58.6	57.1	56.2	9.5	11.7	9.8	2.1	10.4	5.5	5.6	6.3	62	54	69	SSE	3	NE	4	ENE	4	2	5	7	.	
21	55.6	57.0	56.9	9.6	9.5	9.0	9.4	13.2	7.4	7.8	7.6	84	88	89	NNE	4	N	5	NNE	3	10	10	9	3.0	
22	57.7	59.2	61.4	7.5	8.2	8.4	7.2	10.4	7.0	7.0	7.2	90	87	88	NNE	**8**	NNE	7	NNE	7	10	10	10	0.3	a seit 3^a öft., 1 ●, bläz. früh bis
23	63.3	66.0	67.4	8.5	11.1	9.6	7.2	8.8	7.3	7.1	7.2	88	72	82	N	5	NNE	6	NE	4	10	7	1	.	n ↖, ●^{a} [spätab. ═
24	**70.1**	70.0	68.9	9.5	10.2	10.2	7.7	11.3	6.5	6.9	6.8	74	74	73	NNE	4	NNE	4	NE	5	1	1	0	.	
25	65.7	61.0	56.6	12.2	14.0	11.0	2.6	12.2	6.2	7.5	8.6	59	63	87	ESE	4	NNE	4	NE	4	2	2	7	0.9	
26	49.4	46.3	44.2	8.4	8.8	8.2	7.9	17.0	8.1	8.5	8.0	99	100	99	ENE	4	NE	5	NE	5	10	10	10	10.6	[1 ∞, ab, bläz.
27	**41.4**	42.4	44.3	8.7	10.4	9.8	7.6	10.5	8.3	8.2	7.7	99	88	86	NW	1	W	4	WSW	4	10	10	9	0.2	tg. seit 3^h meist, I, II, III ●^{a},
28	47.2	49.2	51.2	11.4	13.4	12.8	7.2	11.4	7.8	7.6	7.8	78	66	72	W	2	W	4	NW	2	7	9	3	.	n bis 7^a, später a seitw ◌
29	54.5	55.1	55.0	10.5	12.4	10.6	6.9	14.5	6.7	7.0	7.2	71	65	74	WNW	3	N	4	NE	2	2	7	5	2.5	n ⌓
30	55.5	56.1	56.7	8.8	12.3	10.6	5.6	14.8	8.0	6.8	8.6	95	64	91	WNW	1	NE	2	ENE	1	10	5	3	1.9	n ⌓
31	57.8	57.7	57.7	12.6	16.3	13.2	4.7	13.0	8.6	7.6	8.2	80	55	73	SSE	1	SSE	3	W	1	3	6	3	.	früh bis vor 8^a ●, 3½^p bis nach 4^p [⊤, ◌
																									2^a—3½^a Boden═
Mittel	758.2	758.2	758.0	10.7	12.5	10.7	7.4	14.0	7.8	8.2	8.2	81	76	85		3.0		4.0		2.9	5.0	5.9	5.3	Summe 54.8	◦) bis nach III ●

Juni. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	760.5	760.5	760.8	13.4	18.2	16.3	7.3	18.6	8.3	7.2	7.6	73	47	55	SSW	2	W	3	SSE	1	2	7	5	1.6	[7^p ●
2	59.9	57.7	55.5	12.1	15.2	13.6	8.5	18.2	9.4	10.4	11.3	90	81	98	SSW	1	SE	3	SSE	2	10	10	10	11.6	0½^a ↖ in E, n ⌓, 6½^p bis nach
3	55.4	57.8	59.0	10.6	13.7	14.6	9.8	15.9	9.3	7.9	9.1	98	68	74	NE	3	NNE	2	Still	0	10	3	1	0.3	3^a bis nach 9^a. 1 ● [III meist ●
4	59.7	60.1	59.4	15.7	15.2	12.5	6.7	16.6	6.7	8.5	8.6	51	66	81	W	2	N	2	Still	0	2	7	4	1.2	n ⌓, n ●^{a}
5	55.0	54.9	54.8	11.6	11.4	11.4	9.3	17.1	8.7	9.3	9.3	80	93	93	Still	0	NE	3	NE	3	10	10	7	4.2	0^a bis 3^p anhalt., I, II ●
6	55.1	54.9	54.6	14.6	15.7	12.2	8.0	14.6	10.2	10.1	9.6	83	76	91	WSW	2	N	2	Still	0	7	8	2	3.1	n ●, ⊤, 3^p—3½^p ●
7	51.7	50.7	48.9	14.6	14.1	12.6	9.1	18.0	10.5	11.3	10.3	85	95	96	ESE	3	SE	3	ENE	3	9	10	10	**22.9**	n ⌓, 6½^p bis n, II, III ●
8	49.5	53.7	54.9	9.8	10.4	9.6	9.4	17.1	8.1	8.0	7.7	80	85	87	NE	**8**	N	4	NE	2	10	10	0	0.8	n● bläig, 2^a-3^a ═, I, n ◌^{a}, 6½^p
9	56.5	57.6	57.8	11.8	13.4	12.2	**6.2**	12.7	8.6	9.1	8.7	84	80	83	WNW	2	NW	3	NW	1	10	9	5	11.9	4^a ●tr., n, II ● ^{a}sch. [●, ▲sch.
10	55.8	52.9	52.9	11.1	11.0	11.3	9.1	16.5	9.6	9.3	8.9	98	95	89	SSE	2	NNW	3	WNW	3	10	10	8	10.8	früh bis 5½^p meist, I, II ●
11	50.8	48.6	47.8	12.6	13.0	11.8	8.1	13.2	8.2	9.7	10.0	76	88	97	S	2	ESE	3	WSW	2	3	10	9	3.5	n ●^{a}, 9½^a bis nach 4^p, II ●
12	**47.2**	48.0	48.1	12.5	17.0	12.7	9.5	15.4	8.9	8.6	9.3	83	60	86	SW	3	S	3	SSW	1	8	7	4	1.4	n ●^{a}
13	49.1	49.7	50.4	13.2	15.5	14.8	10.7	17.0	9.9	9.8	9.3	88	75	74	WNW	4	NNW	3	WNW	3	8	9	7	0.7	n, 7½^a ●, 10½^a ⊤, 1^p, 1½^p ●^{a}
14	52.1	52.9	53.7	14.6	17.2	16.7	12.1	17.6	10.7	11.1	9.5	87	76	67	NW	3	NNW	4	WNW	3	7	6	7	0.0	n ⌓
15	55.2	56.2	57.3	16.4	19.0	16.2	13.6	18.2	11.3	11.4	10.3	81	69	75	WNW	5	NW	6	WNW	5	4	4	4	.	n ●tr, ep. bläz.
16	57.9	58.9	59.0	13.8	17.6	16.8	11.4	20.2	9.1	10.4	11.5	78	69	80	NW	5	NW	5	NW	3	7	3	4	.	n ⌓
17	59.7	60.2	59.7	16.6	16.7	16.3	14.4	18.8	12.2	11.4	11.3	86	80	82	NW	2	NW	2	NNW	2	10	10	6	0.0	früh, 1 ∞, n ●tr.
18	58.8	57.6	55.8	16.8	20.1	17.6	10.5	17.5	11.6	11.6	12.4	81	66	83	SSW	2	NE	3	E	2	4	7	3	0.5	n ⌓, nach 4^p ●tr.
19	54.4	55.4	57.7	17.1	17.7	14.8	9.7	21.9	12.3	12.9	10.2	85	86	82	WSW	2	N	1	WNW	3	10	10	8	8.0	früh, 10^a—11^a, 6½^p bis nach II,
20	61.5	62.2	61.5	13.8	17.6	16.2	11.2	18.9	8.1	7.3	7.7	69	49	56	WNW	4	WNW	4	WNW	2	3	7	7	.	n ⌓ [3½^p—5½^p ●
21	58.1	58.1	59.5	15.8	15.4	14.3	12.8	18.1	9.7	10.0	10.1	73	77	84	S	1	NNW	1	WNW	3	10	10	8	0.3	tg., II ●^{a}
22	60.6	61.1	60.7	13.6	15.4	16.2	12.7	17.1	8.5	10.0	10.0	73	77	73	W	3	NW	5	W	3	10	7	7	.	
23	61.0	60.5	58.9	15.4	18.8	17.2	11.6	18.7	10.1	11.2	11.6	78	70	80	W	4	NNW	3	NNE	2	7	6	8	0.0	n ⌓
24	57.9	57.4	57.0	18.9	21.7	19.3	15.0	20.7	13.6	13.2	13.0	84	69	78	SW	2	SW	4	W	3	9	10	10	5.7	n ⌓, früh, n ●tr., gegen 2^p
25	61.9	62.3	62.0	14.1	17.6	14.8	12.2	22.1	8.0	6.7	10.1	67	45	81	WNW	4	WNW	5	W	4	6	7	5	.	[●^{a}sch., p [↙, ●sch., 9½^p ●
																									[●bläs.
26	58.0	57.1	58.4	12.8	13.0	13.4	5.5	15.1	**6.6**	8.5	8.5	60	80	75	WNW	5	NW	6	NNW	4	6	9	4	5.4	n ⌓, tg. bläz, zeitw. ●sch., 6½^p
27	63.0	63.3	61.8	13.4	15.5	16.7	12.0	15.0	9.1	7.5	12.0	80	58	84	NNE	4	NNW	3	SSW	2	7	3	7	0.0	5½^p ●tr., 7^p—8^p [↙ u. bis nach
28	64.1	65.3	65.3	15.2	16.6	15.0	12.4	17.9	10.0	10.3	10.7	77	73	81	N	4	NNW	3	N	3	1	0	2	.	[10^p ↖
29	66.4	66.5	66.2	18.6	21.6	20.2	14.8	10.0	12.2	11.6	11.4	77	61	65	NNW	NW	3	NNW	2		2	3	8	.	n ⌓, 7^p 9½^p [↙ in NW u. W.
30	67.7	**68.3**	68.1	20.4	21.6	18.4	15.3	**23.8**	13.6	**14.0**	13.3	76	73	84	Still	0	NNW	2	NNE	1	2	2	5	0.8	n ⌓, 10^a [↖, ◌
Mittel	757.5	757.7	757.6	14.4	16.2	14.9	10.7	17.8	9.8	10.0	10.1	80	73	80		3.0		3.2		2.3	6.8	7.1	6.1	Summe 94.7	

Juli. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.0	768.4	767.0	22.2	20.6	19.8	15.6	22.6	11.5	14.1	13.9	58	78	81	W 1	N 2	N 3	7	3	5	0.5	10a ● nch
2	66.1	65.7	64.1	22.3	22.8	22.0	15.3	26.0	15.6	14.0	13.9	78	68	71	SSW 1	NNW 2	NW 2	0	0	0	.	n
3	60.7	58.4	57.8	22.8	23.4	20.3	16.8	26.6	14.3	13.6	12.4	70	64	70	SW 1	NNW 3	W 3	7	9	10	14.7	n, 11.p mehrf. mit ●, III ●
4	59.1	60.0	60.2	17.0	20.3	18.4	14.8	28.1	11.1	12.4	12.1	77	70	77	W 2	WSW 2	NNW 1	7	9	6	.	n ●
5	63.0	64.1	65.0	18.0	19.0	17.8	14.7	22.4	13.1	13.4	11.9	85	82	78	WNW 3	N 2	N 1	10	5	2	.	n
6	66.9	67.8	67.1	18.9	19.6	19.1	13.4	21.2	13.0	14.1	12.8	86	83	78	NNW 2	NNW 3	NNE 2	4	2	2	.	n
7	66.6	65.5	63.3	20.6	21.6	20.8	15.8	20.8	12.2	12.1	12.4	68	63	68	SE 3	NNE 4	ENE 3	2	3	4	.	n
8	61.8	61.6	61.7	21.4	22.1	17.8	17.0	24.1	10.9	13.6	14.6	58	69	96	SE 4	SW 3	W 3	2	7	10	12.0	n, p ●
9	61.7	60.4	58.2	17.8	18.8	18.6	13.0	26.1	9.3	10.7	11.1	61	66	70	NW 2	NNE 3	SE 3	2	6	7	.	n ●, 3½p ⊤
10	55.2	53.4	51.6	15.9	24.4	21.4	10.2	20.6	12.1	11.1	12.2	75	49	65	SSW 3	S 3	ESE 3	5	7	2	0.2	n
11	46.8	46.1	45.6	20.9	19.5	18.1	18.3	25.2	13.6	15.1	13.4	74	90	87	ESE 3	SSW 4	SSW 1	9	10	9	3.5	früh ●, 10½a-5p, III ●, spätab.
12	49.7	50.7	50.2	17.4	21.6	17.2	15.0	22.0	9.8	10.3	9.1	67	54	63	S 6	SSW 5	WSW 3	4	7	7	1.4	n, 5p-5½p, ●, III
13	55.2	56.5	56.7	16.4	21.2	18.2	14.3	22.6	10.4	10.1	11.6	75	54	75	SW 3	SW 4	Still 0	10	5	3	.	
14	56.2	55.2	53.7	19.5	23.4	20.4	12.8	22.1	11.7	12.4	12.0	70	58	67	SSE 2	S 2	SE 2	7	10	10	9.5	n, p ● tr.
15	53.1	54.8	55.8	17.2	21.4	17.1	12.7	23.8	12.1	11.7	10.4	83	62	72	WSW 3	SW 3	SW 3	8	6	2	.	n ●, ●, p ●°
16	57.6	57.3	57.5	16.6	21.3	16.8	12.9	21.8	11.2	10.3	11.3	79	55	70	SW 4	SW 6	SW 4	1	7	5	0.2	n, 5p ● tr.
17	56.1	54.7	54.7	16.2	21.2	17.0	14.8	21.6	11.1	12.5	11.8	81	67	82	SSW 3	SSW 6	WNW 3	10	6	9	0.2	n, seit 7½p nebw., ● tr.
18	53.4	52.2	51.5	16.5	19.0	17.5	14.5	22.3	11.4	12.0	11.2	81	74	75	NW 4	SW 3	SW 1	7	8	4	2.2	n, p, 10p ⊤, ●°
19	50.5	50.9	51.4	15.5	16.8	16.4	13.5	20.0	10.3	10.3	11.0	79	73	79	SSW 4	SW 5	SSW 5	9	8	8	1.4	11½a, p nebw., III ● nch.
20	54.9	57.3	57.9	15.6	18.7	16.6	13.4	19.0	10.7	9.3	10.6	81	58	75	WSW 3	WSW 4	WSW 3	8	8	7	0.0	n ●, a ● tr.
21	60.9	60.9	59.9	15.7	21.2	19.3	12.6	19.5	10.5	9.6	12.4	79	52	74	WSW 3	SW 3	S 2	7	7	5	1.3	
22	58.4	58.9	60.0	18.1	22.1	18.6	15.3	22.3	12.7	13.6	12.5	82	69	79	SW 4	WSW 4	NNE 1	7	8	4	0.7	n ●, 11a ●, ⊤
23	61.3	61.1	59.8	19.4	21.2	21.6	12.8	23.1	12.0	14.4	16.1	72	77	84	NE 2	NNE 4	ENE 2	1	2	4	.	n, ab. ⊤
24	59.9	60.4	61.1	22.8	22.6	18.8	18.5	23.4	16.4	16.1	13.9	79	79	87	SSE 2	NE 1	N 4	2	9	3	0.7	6½p ⊤, ●, II ●
25	64.7	65.2	64.2	16.3	18.2	18.4	16.1	27.8	10.6	11.0	11.2	77	71	71	N 4	NE 4	NE 3	10	1	0	.	n
26	62.2	60.2	59.9	18.5	19.7	18.8	11.5	19.1	12.2	13.1	10.1	77	77	62	NNE 1	NNE 3	NNE 3	2	2	7	.	n
27	61.0	61.1	61.5	17.8	19.7	17.2	11.3	20.3	8.6	9.6	9.4	57	56	64	NNE 1	N 3	NNE 3	2	1	1	.	n
28	62.5	63.3	63.0	19.3	20.2	18.8	13.7	20.0	12.7	12.8	13.3	76	73	83	NNW 3	NNW 3	NNW 1	2	1	1	.	n
29	63.1	62.7	60.9	20.5	22.9	21.4	16.4	22.6	11.8	12.4	14.1	66	60	74	NW 3	NNW 3	NNW 2	3	1	1	.	n
30	59.6	58.1	57.6	21.6	22.0	20.8	16.0	24.0	12.2	14.8	13.5	64	72	74	SSW 2	NNE 3	NE 2	0	3	9	.	n
31	56.1	55.6	55.9	20.4	21.3	19.5	15.4	25.1	14.0	13.0	13.3	79	69	80	NNE 3	N 2	NNE 2	5	3	5	.	
Mittel	759.1	759.0	758.5	18.8	20.9	18.9	14.7	22.8	11.9	12.4	12.2	74	67	75	3.0	3.5	2.6	5.2	5.3	4.9	Summe 48.3	

August. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	757.1	757.0	18.3	19.3	17.5	17.5	22.0	12.1	11.8	10.6	78	71	71	WNW 3	NW 4	WSW 3	8	9	8	.	
2	56.5	55.7	54.6	18.4	22.2	20.0	15.3	20.8	12.1	12.2	12.6	77	62	72	SSW 3	WSW 4	WSW 3	5	10	9	2.0	II ∞ in Hor., 5p ● tr.
3	53.2	53.8	53.4	17.6	22.2	19.5	15.1	23.3	14.0	11.7	14.0	94	59	83	SSE 3	WSW 3	SSW 3	8	5	8	.	7½a-9a ●, 5½p ⊤
4	53.7	53.7	55.3	17.8	22.8	19.7	15.3	23.3	11.0	9.7	13.2	72	47	78	WSW 2	SW 3	SSW 3	7	7	5	.	I ∞ in Hor.
5	59.7	60.0	60.2	17.7	23.5	19.0	15.0	23.1	11.3	9.8	13.5	75	46	83	SW 4	SSW 3	SSW 3	3	7	5	0.5	n, 6p-6½p ●
6	62.7	61.5	59.0	18.6	25.1	21.2	14.7	23.6	12.2	11.5	12.8	77	49	68	SW 2	S 4	SSE 3	1	5	7	.	n
7	54.8	55.1	56.4	21.8	23.1	19.8	18.9	26.1	14.0	15.3	14.7	72	73	86	S 4	NNW 3	N 3	3	9	7	1.5	I ∞ in Hor., 5½p-6½p ●, ⊤
8	59.9	60.2	59.8	18.9	21.1	18.0	15.4	27.1	12.1	12.2	13.2	75	65	86	WNW 2	NE 2	SSE 1	7	7	4	.	
9	56.3	55.3	55.5	19.7	21.3	19.3	17.4	22.0	13.7	13.0	12.4	80	69	74	SSE 4	SW 4	WSW 3	8	9	7	0.7	I ∞ in Hor., 8½a, 2½p, 5p ●°
10	57.0	56.8	56.6	17.2	20.4	16.9	15.3	23.5	11.9	10.8	11.7	82	61	82	SSW 3	SW 4	SSW 1	3	3	9	0.1	3½p ⊤, 6½p ⊤, ●°, 7½p
11	56.2	56.6	57.3	16.4	18.0	16.9	14.0	21.8	10.7	9.1	9.7	77	59	68	WSW 3	NW 3	W 2	7	5	3	1.9	a, p ⊤, ●°
12	58.3	58.0	56.9	14.2	18.5	14.1	10.3	20.2	8.9	7.9	10.5	74	51	88	W 4	WSW 5	WSW 4	2	7	10	6.1	III bis 12. früh ●
13	51.5	48.8	48.8	15.1	16.3	13.8	13.2	19.3	11.4	11.8	8.6	89	85	73	SSW 3	WSW 5	WSW 3	10	10	7	1.0	5p, 6½p-8p ●°
14	49.8	52.1	53.6	14.2	16.7	13.7	10.6	17.6	9.8	9.5	10.3	82	67	89	WSW 3	N 2	SSW 2	8	3	9	0.0	9½p ● tr.
15	53.7	53.3	54.0	14.6	23.0	20.0	12.6	18.1	11.0	12.8	12.9	89	61	74	SSE 3	SSW 5	SSE 3	10	7	5	9.8	p ⊤, ●
16	55.4	56.1	56.4	17.3	21.0	18.3	16.0	23.0	11.9	10.8	10.4	81	58	66	WSW 3	SW 3	SSW 1	3	4	3	10.0	n ●, ●
17	56.9	57.2	58.1	15.5	19.0	15.0	13.6	22.2	11.7	12.0	11.3	89	74	89	W 3	NNW 3	WNW 3	7	8	8	0.5	n ●, ●, p mehrf. ●°
18	58.9	58.7	58.0	13.2	17.0	14.2	10.1	19.1	8.8	7.0	9.4	78	49	78	W 3	W 3	WSW 2	3	7	6	.	n
19	58.4	58.5	59.0	13.7	18.2	14.8	11.0	18.0	9.7	9.3	10.6	83	60	85	SW 3	S 3	S 2	7	7	8	1.2	n, 5p ●°
20	57.5	54.7	52.3	14.4	17.4	13.4	9.6	18.8	10.7	10.3	10.9	88	69	96	SSW 2	S 4	S 3	7	9	10	4.4	n, 10½p ●
21	51.7	53.1	53.5	13.4	15.2	14.4	11.6	19.5	9.6	9.8	10.3	85	76	85	WSW 3	SW 4	SW 2	8	8	8	0.1	2½p ●nch.
22	54.3	53.8	53.0	14.2	18.6	13.6	11.6	15.5	11.1	9.4	9.0	93	59	78	SSW 3	SSW 6	W 3	10	9	6	1.0	7½a bis nach 1.3½p-3½p ●, 6p-7p
23	59.4	61.3	61.1	13.8	18.0	13.8	10.6	18.8	9.9	9.1	10.3	85	59	88	W 4	W 4	WNW 2	6	5	3	3.1	9½a ●°
24	60.2	62.0	61.8	14.0	17.4	16.8	12.3	19.3	11.1	11.2	11.6	94	76	81	ESE 1	NNE 1	SW 3	10	2	8	2.2	3a-6a ●
25	62.9	63.5	63.2	14.4	16.7	12.8	11.2	19.7	9.5	8.4	8.3	78	59	76	W 4	WNW 4	WSW 3	7	8	5	.	n ●
26	62.8	62.9	62.2	13.3	16.4	12.6	10.3	16.9	8.6	9.4	9.6	76	68	89	WSW 3	N 2	SE 2	8	7	3	1.8	
27	61.1	59.6	60.3	15.2	17.6	15.0	11.6	17.3	10.0	11.1	10.2	85	74	81	S 1	NNW 2	NNW 2	2	9	5	.	2a-2½a ●
28	61.9	62.2	62.1	13.6	17.1	14.4	11.4	19.1	9.2	8.4	8.5	80	58	70	WNW 3	W 3	W 3	3	8	7	.	n
29	61.4	61.1	61.1	12.6	15.2	13.7	11.5	17.8	9.8	10.0	10.5	91	83	91	WNW 3	W 4	WNW 4	10	10	10	5.0	a ●, 3½p-5½p ●°
30	63.2	64.3	64.2	14.2	15.0	14.8	11.5	16.0	11.0	9.9	10.6	92	78	85	W 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	früh ≡, 7p ● tr.
31	64.0	64.1	63.2	15.7	17.6	15.3	13.8	16.7	10.7	10.3	11.4	81	68	88	WNW 3	W 3	S 2	10	10	10	.	früh ∞ in Hor., I, a, II ∞
Mittel	757.8	757.8	757.7	15.8	19.1	16.2	13.2	20.3	11.0	10.5	11.1	82	64	81	3.1	3.5	2.6	6.5	7.2	6.9	Summe 52.0	

September. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 36′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.6	758.8	759.2	15.6	18.4	14.9	12.8	18.0	**11.5**	11.3	10.8	87	72	86	SSW 2	WNW 3	WNW 2	2	10	7	2.8	n ⌓, 1 ∞
2	59.3	60.1	59.7	12.9	13.2	12.0	10.4	**19.8**	8.4	8.7	8.0	76	77	76	W 3	W 4	WSW 3	3	7	2	1.5	n, a ●
3	58.9	57.4	55.9	10.9	15.0	12.1	8.1	15.8	8.1	7.1	8.1	85	56	78	WSW 2	WSW 2	SW 2	2	8	10	.	n ⌓
4	56.8	57.5	58.5	12.4	14.7	10.6	7.1	15.1	8.9	6.9	8.6	85	55	91	WNW 2	NNW 3	S 1	6	6	3	0.2	a ⌓, mtg. ●°
5	59.3	59.8	60.6	11.1	14.5	12.5	7.6	15.4	8.5	8.4	8.0	86	69	75	WSW 1	NW 3	SW 2	4	9	8	0.0	n ⌓, mtg. ●tr.
6	60.8	59.5	58.4	10.8	15.0	10.3	7.6	17.0	8.7	8.3	8.7	90	65	94	SW 2	N 1	ENE 1	4	3	4	3.5	n ⌓, 6P -7P ⟋, ●
7	55.8	54.9	54.9	10.8	16.4	12.1	7.4	17.1	9.0	7.5	7.8	94	54	74	SW 2	SW 4	SW 4	2	6	5	0.1	n ⌓°, 6½P ●°sch.
8	55.4	55.3	55.7	10.7	14.4	11.9	9.7	16.6	7.0	7.0	7.8	83	57	75	SW 3	S 3	SW 2	5	3	7	2.3	n ⌓, 4P ●sch.
9	55.9	57.7	60.3	10.9	13.3	11.5	7.9	14.6	9.1	8.6	8.6	94	76	86	ESE 3	E 3	E 3	10	10	9	8.0	n, früh, 1, mtg. ●°, p, III ●1-2sch.
10	63.3	64.3	64.8	12.8	14.2	11.8	9.6	14.3	6.8	7.4	6.8	61	61	66	NNE 4	N 3	NNE 2	7	8	2	.	n ●sch.
11	66.0	66.0	65.0	11.1	15.4	12.7	5.7	14.2	9.2	7.9	8.0	94	60	74	NW 3	W 4	WNW 3	7	7	6	0.1	n ⌓
12	61.4	61.4	61.8	12.4	14.6	13.1	10.5	16.6	8.5	7.4	7.3	79	59	65	WNW 4	WNW 6	WNW 3	9	7	5	0.1	n ⌓, 7a ●°, a, II, böig, mtg [zeitw. ●°
13	60.4	61.4	60.8	10.1	13.2	11.7	8.1	15.3	8.6	5.2	5.6	94	46	54	WNW 3	NW 4	NW 3	3	1	7	.	
14	64.3	65.5	65.6	10.5	11.7	7.6	9.7	14.3	4.5	4.4	5.6	47	43	72	NNW 5	N 4	W 2	3	2	1	.	
15	64.7	64.5	64.0	9.4	14.8	12.6	5.8	11.7	7.7	8.8	8.6	88	70	80	W 3	WNW 3	WNW 3	7	9	3	.	
16	64.5	65.5	67.0	11.9	16.2	11.2	8.8	15.4	9.5	10.3	9.2	93	75	93	W 3	SW 3	Still 0	10	6	3	0.2	seit ab ═ b
17	69.6	69.9	70.4	10.3	*15.3*	10.8	6.9	16.3	9.3	*10.7*	9.3	100	87	**97**	SSE 2	SW 2	NE 2	10	6	3	0.2	gest. Ab. bis nach 1 (am 12.) ═
18	**70.6**	69.2	67.4	10.4	17.0	11.2	7.0	15.3	9.4	9.0	9.2	100	63	93	SSW 1	Still 0	Still 0	10	1	0	.	früh, 1 ═, ab. Bod.═°
19	65.3	64.2	63.4	11.8	16.8	11.6	9.4	17.8	8.2	9.9	9.7	80	69	96	WSW 3	NE 1	Still 0	1	1	2	.	n ⌓, III ∞ in Hor.
20	63.4	63.7	63.8	11.8	14.0	12.1	7.5	17.8	10.1	9.5	9.4	98	80	90	E 1	N 3	NE 1	9	1	0	.	n ═ in Hor., 1 ∞ in Hor.
21	63.3	61.9	60.8	9.8	15.4	12.8	6.4	14.3	8.2	10.5	9.3	91	81	86	SE 1	E 2	ENE 2	8	4	3	.	
22	57.0	54.8	52.6	11.7	14.3	13.6	8.9	15.8	9.5	11.2	11.3	94	93	98	SE 2	SE 1	S 2	10	10	10	2.0	tg. anhalt. ∞, tg. zeitw. ●°1
23	**50.8**	52.7	55.5	11.1	12.8	11.8	10.3	14.8	9.7	8.9	7.1	99	82	69	WSW 3	NNE 5	N 4	10	10	3	5.8	n, 1, ═, a zeitw., 1, 9½P ●
24	59.5	60.5	60.9	11.6	12.4	10.3	10.1	13.0	7.5	8.0	7.8	74	74	83	NNW 2	N 2	NE 1	4	1	2	.	n ●
25	61.7	60.9	59.6	7.7	13.2	10.2	**3.1**	12.6	7.2	5.8	6.3	91	51	68	ESE 2	SE 4	ESE 3	2	1	2	0.4	n ⌓
26	54.3	52.3	51.3	9.2	12.1	9.0	8.6	13.3	8.0	10.4	8.6	92	99	100	SE 6	SSE 4	SSW 3	10	10	10	**14.8**	7a bis kurz nach 8P, 1, II, III ●
27	54.7	56.4	56.6	11.8	13.2	9.2	9.0	14.2	8.8	6.0	6.4	86	53	74	W 3	WNW 4	WSW 3	9	5	1	.	
28	55.1	56.0	55.6	8.2	10.0	7.2	7.1	13.6	6.8	6.6	7.1	83	72	94	SW 5	WNW 4	S 4	9	4	8	4.0	8a ●tr., p böig, III ●
29	61.4	63.5	64.7	7.2	10.6	7.3	5.7	10.5	6.5	6.5	7.1	86	69	93	ENE 4	ENE 3	ENE 1	3	9	2	.	ab. ●
30	67.3	68.9	**70.6**	7.7	12.0	11.5	4.4	11.0	7.3	8.1	7.4	93	78	74	Still 0	NE 3	NE 1	3	7	8	1.4	n Bod ═ b, 1, a ∞
Mittel	760.7	760.8	760.8	10.8	*11.1*	11.2	8.0	15.0	8.4	8.2	8.1	87	68	82	2.7	3.0	2.3	6.1	5.7	4.5	Summe 47.4	

Oktober. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 36′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.5	772.8	772.5	10.1	11.8	11.0	8.4	12.7	7.9	6.9	6.8	86	67	69	NNE 1	NE 4	ENE 4	9	3	7	.	n ●
2	**73.1**	72.8	72.2	8.6	10.6	7.9	5.6	12.6	7.3	8.1	7.1	88	85	89	NNE 1	N 2	ENE 2	9	10	1	.	
3	68.7	66.2	63.7	7.0	11.8	9.5	4.2	12.0	7.5	8.0	8.3	100	78	94	WSW 1	SW 1	NW 1	8	4	2	.	1 ∞, seit Ab. Bod. ═
4	61.9	61.3	60.2	9.8	12.6	12.0	6.2	13.4	8.8	8.8	8.4	98	82	82	NNE 2	NE 4	NE 3	3	2	2	1.3	1 ∞ in Hor., p böig
5	59.1	59.7	60.4	11.0	12.4	11.6	10.9	12.7	9.3	9.6	9.7	95	90	96	E 4	ENE 2	ENE 3	10	10	10	1.0	7a bis nach 1, 6P bis kurz nach [III ●°-1
6	61.1	61.4	62.7	11.2	12.4	11.8	10.8	12.8	9.2	**10.0**	9.8	93	94	96	ENE 3	NE 2	E 2	10	10	10	0.3	n, p zeitw. ●°
7	64.6	65.0	65.9	9.9	11.6	11.2	9.9	12.4	8.6	8.7	9.4	95	86	95	SE 3	SE 3	E 1	10	10	10	0.2	früh, tz. zeitw., 1 ●°
8	67.3	66.9	67.0	10.5	12.8	11.6	9.9	12.0	8.4	9.5	8.7	90	87	86	ESE 3	E 3	ESE 2	7	8	7	0.5	9a ●tr.
9	66.7	66.5	66.5	10.6	12.6	12.0	9.1	13.6	8.6	9.6	9.9	91	86	90	E 1	NNE 2	ENE 2	9	4	9	0.1	n, 10a, 2½P ●sch.
10	66.6	66.4	67.3	8.4	12.1	10.0	6.6	**13.7**	8.2	9.0	9.2	100	93	100	SE 1	N 1	Still 0	10	5	10	0.1	3a bis nach 1P, 1 ═, ab. ═, später, [III ∞
11	68.3	68.7	69.7	9.8	12.7	11.4	8.2	12.6	9.0	9.3	8.8	100	86	88	NW 1	NNW 2	N 2	4	3	1	.	früh, 1 ∞
12	70.6	70.5	70.2	11.9	13.0	11.6	10.7	13.0	9.2	9.1	9.8	90	81	97	N 3	N 3	NNE 2	5	7	8	.	n ⌓
13	66.9	64.1	60.1	9.3	9.8	9.6	7.7	13.2	8.1	7.9	7.7	93	87	87	SSW 1	SW 2	SSW 4	8	10	10	2.0	
14	51.2	50.3	50.0	9.4	11.4	8.0	8.8	11.0	8.8	6.8	7.0	100	67	88	SSW 4	W 3	SW 1	10	10	9	3.4	n, 1, a ●, a ∞
15	50.0	50.7	52.2	7.7	8.0	7.3	6.2	11.6	6.0	6.1	6.4	76	76	83	W 2	S 4	S 2	9	9	10	0.2	n ●
16	52.2	54.9	57.7	5.7	8.0	6.3	5.0	8.5	6.5	6.7	5.1	96	83	72	W 3	N 7	N 3	10	10	6	2.6	4a bis p zeitw., 1 ●°, 11 böig, 9a-2p [═
17	50.0	58.3	56.4	3.8	7.1	5.3	3.7	9.4	4.5	5.0	4.0	75	60	74	NW 3	WSW 4	WSW 3	4	6	7	.	n ●°
18	53.3	53.0	53.1	6.5	8.8	6.6	4.8	7.7	6.5	6.8	6.9	90	81	94	WSW 4	SW 4	SW 2	10	8	10	2.6	1 ∞ in Hor., ab. ●
19	53.1	54.2	56.3	6.5	6.8	6.0	5.9	10.0	6.3	5.8	5.4	87	78	78	ENE 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	3.9	früh, 1, a, p zeitw. ●
20	58.7	57.1	55.9	4.6	7.3	4.9	4.3	7.0	4.4	4.4	4.6	70	58	70	E 3	E 5	ENE 6	7	9	10	0.5	n ●
21	54.8	53.4	52.6	2.0	4.7	6.7	1.8	7.8	4.8	6.1	6.8	91	96	93	ESE 4	SSE 3	S 4	10	10	2	1.1	n, 0½P-1½P ●, ab. ⟍ in S. u. NNW.
22	49.5	55.2	57.8	7.4	6.3	4.4	4.7	8.7	6.2	4.5	5.2	80	63	84	SW 7	W 7	W 2	9	10	7	.	1½a ●sch., tg. anh. böig, bis Mtg.
23	60.2	61.3	63.4	2.6	8.8	4.4	1.1	8.0	4.4	6.0	5.0	79	71	90	WNW 2	W 5	NW 2	7	9	1	.	n ⌓ [meist ═
24	64.4	60.1	55.0	1.6	7.2	5.3	−1.2	9.1	**3.6**	5.4	5.5	71	72	83	SSE 2	SE 7	SE 6	2	4	0	5.0	n ⌓, seit spätab. ═
25	45.7	43.9	40.9	8.5	12.2	9.4	4.3	8.5	7.8	7.7	7.9	94	73	89	SSW 5	SW 4	S 4	9	7	6	1.3	früh ●, tg. ●tr. [nachm. ═
26	**37.1**	40.8	46.8	9.2	9.7	9.3	8.2	12.7	8.2	4.8	5.0	95	**53**	57	SW 8	W 8	W 4	10	6	7	2.8	seit früh, 1 ● u. nhrm. Böen, mrg-
27	44.0	40.6	43.0	5.8	12.2	5.9	4.7	11.4	6.7	8.1	6.4	97	76	93	SW 9	WSW 6	NNE 2	10	9	10	**13.6**	mtg a, tg., 1, III viel ●, 4P ⟋, ●
28	49.3	53.0	56.1	4.7	6.5	1.5	4.7	12.8	5.9	4.8	4.5	92	67	87	WNW 2	NNW 2	WNW 1	9	3	1	.	n ●°
29	60.0	60.6	59.5	1.3	6.0	5.8	−0.5	6.5	4.8	5.4	6.6	96	78	96	E 1	SE 3	SE 3	7	8	10	5.2	n ═, ⌓, 1 ∞, ½ Pois nach III ●
30	53.8	53.6	53.5	8.2	8.7	6.9	5.5	8.5	7.9	7.4	7.1	98	88	96	S 5	SW 5	SW 4	10	7	3	5.5	n, bis kurz vor 8a, später a, ab. ●
31	55.7	61.2	67.9	4.5	6.8	5.1	4.4	9.5	5.2	7.2	6.1	82	98	92	NW 5	NNW 5	NE 4	8	10	10	1.4	n, a, II, p zeitw. ●, II böig
Mittel	758.7	758.9	759.2	7.4	9.8	*8.1*	6.0	10.8	7.1	7.2	*7.1*	90	79	87	2.9	3.7	3.1	8.2	7.5	6.6	Summe 54.6	

November. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.4	772.5	770.4	2.5	3.8	2.2	1.6	7.4	4.7	5.8	4.6	84	97	85	SSE 6	S 6	SSE 7	10	8	0	.	p ●0, mtg., ab.
2	64.3	62.4	61.6	2.6	6.6	6.2	1.7	4.3	5.8	4.8	5.5	90	65	72	SSE 8	S 7	SSW 6	7	9	7	0.7	1h [illegible]
3	61.2	61.4	62.2	6.6	10.5	5.0	5.8	7.1	7.1	5.4	6.5	98	60	100	SSW 7	SSW 2	S 1	10	2	1	0.2	[illegible] 1 ● II in Hor. ab.
4	60.7	59.4	59.3	5.4	9.0	9.3	4.5	10.0	6.5	7.0	**8.5**	97	81	92	SSE 4	SSE 3	WSW 2	9	2	3	0.7	a, ○, I ○, II ○ in Hor.,
5	61.9	61.1	60.4	7.6	10.2	9.6	6.7	9.9	7.5	7.8	7.7	96	84	87	SW 3	SW 4	SSW 4	8	10	10	2.1	[illegible] p ●
6	57.8	59.3	60.9	9.2	10.6	9.3	8.5	10.4	8.3	6.8	7.4	96	72	86	WSW 4	W 4	WSW 6	9	9	8	.	4h-7½h ●, mtg. ○○ in Hor.
7	64.2	64.5	63.7	7.6	9.3	6.5	6.8	10.9	7.3	7.9	7.0	94	91	95	W 1	S 1	SSE 2	10	10	2	.	I ○○
8	56.1	53.6	53.7	4.6	7.0	6.5	4.6	9.4	5.7	6.6	7.2	90	88	98	SE 6	SSE 4	S 2	3	10	10	1.5	2h-2½h, II, später p teilw. ●, ab.
9	55.4	55.8	56.4	5.0	7.0	4.3	4.9	7.2	6.2	6.6	5.9	95	88	96	SSW 2	S 2	S 2	7	3	0	.	I ○○, II, III ○○ in Hor.
10	53.8	49.7	49.5	2.6	4.5	6.3	2.4	7.4	5.0	5.8	6.8	91	92	90	S 3	S 6	SW 3	8	10	10	3.1	I ○○ in Hor., 11h bis nachts, II ●
11	45.4	44.7	46.5	5.7	7.0	5.9	4.5	6.7	6.6	6.7	6.2	98	89	90	SSE 1	SSW 2	SW 3	10	10	8	3.0	a ●, ○○, 7½h bis nach I ═ II ○○,
12	50.2	48.5	48.0	6.3	6.4	5.8	4.5	7.5	6.2	6.7	8.0	87	93	95	SSW 4	SSE 4	S 3	10	10	9	2.4	II, p ● Ip ●
13	45.3	46.1	51.1	11.0	10.2	8.8	6.3	11.1	7.4	8.2	6.9	65	**56**	71	S 3	SW **9**	SW **6**	8	10	6	.	[illegible]
14	57.0	55.2	52.6	4.8	7.3	6.6	4.6	**11.8**	5.7	5.7	5.8	89	74	80	SW 3	S 3	S 6	7	9	7	.	p bälg. geg. Ab [mit ●0
15	52.5	53.2	55.0	8.6	11.3	8.8	6.0	8.7	6.1	7.4	7.5	73	74	89	SSE 3	SSE 4	SSE 4	8	3	5	.	
16	61.8	63.9	66.1	4.5	8.2	6.8	4.5	11.3	6.2	7.4	7.3	98	92	99	SSE 1	NNW 1	N 1	5	6	3	.	a ═, I ═ in Hor.
17	69.6	70.8	71.5	6.1	7.4	7.3	5.7	9.2	6.9	7.6	7.5	99	99	99	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	**8.9**	früh I ═, a, II, p ●
18	70.7	70.6	70.9	7.3	7.8	7.3	6.2	7.5	7.5	7.9	7.5	99	100	99	NNW 2	W 1	Still 0	10	10	10	.	a●, I ○○ in Hor., II ═, p, III ○○
19	72.5	72.7	73.0	6.3	7.8	5.0	6.3	8.4	7.1	7.3	6.4	99	93	98	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0.2	a ═, ○○, I ○○, II ○○ in Hor., [illegible]
20	71.3	70.2	69.9	3.0	3.2	3.7	3.0	7.9	5.6	5.6	5.8	98	97	97	SSE 4	S 4	SSE 2	10	10	10	0.2	bis nach I ═, II, p ○○, ab feucht. [illegible]
21	68.2	67.0	67.3	5.7	6.7	6.6	3.1	5.7	6.7	6.9	7.0	99	94	90	SSW 3	SSW 3	WNW 3	10	10	10	1.0	bis nach I ═, p häufig ●0
22	71.9	72.2	72.3	3.1	6.3	3.6	3.0	6.0	5.6	6.6	5.7	98	93	97	WNW 2	WSW 1	SW 2	3	5	0	.	früh I ═, a ○○, III ○○ in Hor.
23	71.4	70.4	69.7	5.7	5.4	5.2	3.1	6.3	6.7	6.1	6.0	93	91	89	SW 2	W-SW 1	W 2	10	9	10	.	I ○○, II [illegible]
24	70.7	72.7	74.6	7.1	5.2	3.9	4.9	7.3	7.4	5.7	5.0	99	86	82	ESE 2	S 4	S 2	10	5	10	.	I ═
25	**76.8**	**76.8**	**76.8**	1.5	2.1	1.3	1.5	7.1	3.9	3.8	3.9	76	71	78	ESE 2	E 2	E 2	S	10	10		
26	75.6	74.7	74.4	0.5	0.5	0.3	0.2	2.4	3.8	4.0	4.1	80	83	87	E 3	E 3	SE 4	10	10	10	.	
27	73.0	71.8	70.8	−1.2	−1.1	−1.4	−1.2	0.9	3.9	3.7	**3.5**	92	86	84	ESE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	.	I ○○ in Hor.
28	68.8	68.1	67.8	−1.7	−1.1	−0.1	−1.7	0.4	**3.5**	4.1	4.5	86	96	98	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	tg. anhalt., I, II, III ○○, ab ●0
29	64.9	62.3	60.2	1.6	3.7	**3.3**	−1.1	1.6	4.8	5.4	**3.5**	93	90	**95**	SW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.1	früh I ○○, p feucht. Beschlag
30	55.6	56.6	59.8	4.9	5.7	5.7	3.3	5.0	4.8	4.7	4.3	73	69	63	WNW 3	NW 6	NNW 6	9	1	0	.	a feucht, Beschlag, ab bälg.
Mittel	763.4	763.0	763.2	4.8	6.3	5.4	3.8	7.3	5.9	6.2	6.2	90	86	90	3.4	3.5	3.3	8.5	8.2	7.0	Summe 24.5	

*) III ●, ○○

Dezember. Swinemünde. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.8	767.0	768.1	3.6	4.4	2.3	3.4	6.1	4.2	4.3	5.2	70	**88**	96	NNW 4	WNW 3	NW 1	1	2	10	0.0	spätab. ●0
2	69.8	70.7	71.4	3.3	4.7	3.5	1.8	4.7	5.7	5.9	5.6	98	92	93	SW 2	SW 3	WSW 6	10	10	10	.	früh I, a ○○
3	71.1	69.8	68.3	3.7	3.4	1.8	2.9	5.0	5.5	5.0	4.7	92	85	90	WSW 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	I ○○
4	64.4	63.1	62.8	−0.5	0.3	−0.1	−0.5	4.3	4.2	4.2	4.1	94	90	90	SSE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	früh I ○○
5	62.0	62.1	62.1	−0.7	−0.5	−0.5	−1.1	0.7	3.9	3.7	3.7	90	85	85	ESE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	.	a ═
6	60.5	58.7	58.6	0.3	0.7	0.5	−0.8	0.4	4.2	4.5	4.5	90	92	94	SE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1.4	I ○○, II ○○ in Hor., p III, ✳0
7	58.9	59.3	59.9	1.1	3.2	2.0	0.5	1.4	4.8	5.5	5.2	96	95	96	WNW 2	W 1	NW 1	10	10	10	0.5	[illegible] später, a, II, p ○○, tg. häuf. ●0
8	60.0	60.1	62.3	0.8	2.0	1.8	0.0	3.5	4.7	5.2	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10		[illegible]
9	64.7	65.2	66.2	0.3	−0.7	−0.9	0.3	2.6	4.4	4.3	4.2	94	93	93	SSW 2	Still 0	S 2	10	10	10	.	früh ○○, später anhalt., I, II, III ═
10	68.2	69.0	70.2	−1.0	0.3	−0.2	−1.1	0.5	4.1	4.4	4.4	96	94	96	SSW 2	SW 1	SSW 2	10	10	10	.	früh I, a ═, II, p ○○, III ═
11	72.4	72.0	72.0	−3.7	−2.6	−3.4	−3.7	0.7	3.4	3.6	3.3	93	96	93	S 2	S 2	SSE 3	10	10	9	.	früh I, a ═, V, II, p ○○, III ═
12	69.2	68.0	66.9	−3.7	−2.0	−2.6	−4.1	−2.5	3.3	3.6	3.4	95	92	92	SSE 3	SSE 3	S 3	10	7	9	.	früh I, II, p ○○
13	66.1	66.2	66.5	−3.1	0.7	0.9	−3.2	−1.5	3.4	4.7	4.8	94	96	93	WSW 2	SW 3	SW 2	7	10	10	0.3	früh ○○, I ═ in Hor., a ○○, III, p
14	65.4	63.2	62.6	1.5	1.1	1.4	0.7	1.7	5.0	4.8	5.0	98	96	98	S 4	SSW 5	SW 3	10	10	10	7.5	a●, ═, I ═ in Hor., a, II, p anhalt. ●0,
15	54.1	50.2	51.1	0.9	0.6	3.5	0.9	2.1	4.8	4.6	5.6	98	96	95	SSE 2	NE 3	NNE 4	10	10	10	**9.1**	a, I ●, I ═, a, II ✳, III ●
16	55.7	54.3	51.5	−0.1	1.2	1.2	−0.1	3.6	4.3	4.7	4.7	94	94	94	W 2	WSW 3	WSW 3	3	10	10	2.9	a ●, ✳, II [illegible], III ●, ✳
17	56.2	61.8	64.0	1.8	0.0	−2.5	−0.2	2.0	5.1	3.6	3.2	96	72	85	N 6	NW 6	SW 6	8	3	0	0.3	a bälg. mit ✳0, a ✳0
18	57.9	52.8	48.0	−0.8	0.5	1.9	−2.6	2.2	3.8	4.6	5.1	88	96	90	S 6	SSE 6	S 5	10	10	10	6.9	tg. bälg., a seit 8h ✳0, II, p ●0,
19	46.7	46.2	47.4	1.5	2.9	2.5	0.5	3.0	5.0	5.1	4.8	95	90	87	SSW 4	SSW 4	S 4	2	10	10	3.5	[mtg.
20	50.2	52.7	56.0	1.1	2.6	2.3	1.1	3.8	4.9	5.2	5.4	95	94	100	SSE 2	N 1	N 1	5	9	10	0.5	a ●, früh ○○, II ○○ in Hor., [nach 8h ●0
21	58.7	59.8	61.1	0.5	1.9	1.3	0.3	3.1	4.7	4.7	4.8	98	90	94	Still 0	SSW 2	SW 2	9	10	5	.	a ●0, I ═ in Hor.
22	55.1	47.3	44.1	−0.3	1.7	3.8	−0.4	2.2	4.2	4.3	5.7	94	84	95	SSE 6	SSE **9**	S **8**	7	10	10	2.6	a ═, I ○○ in See, 11h ●, ●,
23	44.0	51.8	58.8	5.9	4.6	4.1	1.7	6.1	6.2	5.2	5.2	90	82	85	W 6	WNW 1	W 2	10	10	2	0.3	a teilw. ●, bälg., bis früh, mtg.
24	65.7	68.0	69.7	5.7	5.3	2.7	3.7	**6.5**	**6.3**	6.1	5.2	93	92	93	W 3	W 3	W 2	9	10	0	.	I ○○ in Hor.
25	72.5	73.1	**73.8**	3.1	4.5	3.4	1.3	**6.5**	5.0	5.6	5.1	88	80	85	W 2	WSW 2	WSW 3	8	8	10	.	I [illegible] Sonnenb. [illegible] Niederschl.
26	71.6	68.8	65.1	3.7	3.4	4.4	2.8	5.0	5.9	5.7	6.1	98	98	98	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.8	früh I, II, III ●0, a, p ○○
27	63.6	60.5	59.2	2.5	4.3	2.1	0.7	5.1	5.6	5.6	5.1	80	90	93	WNW 3	W 3	WNW 4	8	8	8	0.1	[illegible]
28	64.5	65.8	[illegible]	0.1	1.7	1.3	−0.1	2.5	4.2	4.3	4.6	92	84	[illegible]	W 3	W-NW 1	SW 2	10	10	[illegible]	0.1	[illegible]
29	38.0	35.0	33.5	0.9	1.3	0.9	0.6	2.6	4.7	4.8	4.6	96	94	94	SSW 8	SSW 7	SSW 6	10	10	10	2.9	5½h ●, ✳, I, a, II ✳, später p*)
30	31.2	34.6	36.9	1.8	1.5	1.3	0.8	2.2	4.5	4.6	4.2	85	91	83	SW 7	SSW 5	SW 4	10	9	10	0.9	bis 9h meist ═, p △
31	40.5	41.4	43.4	−2.9	−1.3	−3.3	−3.0	2.4	3.6	3.6	3.0	98	86	85	S 2	SSE 2	SSE 2	2	0	0	.	tg. anhalt. ○○ in Hor.
Mittel	760.5	759.5	758.1	0.9	1.7	1.2	0.2	3.9	4.6	4.7	4.5	92	91	92	3.1	3.1	3.1	5.3	6.3	5.1	Summe 11.1	[illegible]

*) II ●, p, III ●, ✳, a bälg. ═ *) ✳, ●, tg. bälg. bis Mtg., spätab. ═

Digitized by Google

Januar. **Borkum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.4	761.3	761.9	2.8	3.1	0.8	1.6	5.9	3.9	4.5	4.3	69	78	89	NNW 4	N 3	NNE 1	3	3	0	.	n ◎ n. ▲böen.
2	67.7	70.5	74.4	-2.9	-3.5	-4.1	-5.0	-3.7	3.1	3.1	2.7	80	86	82	NE 5	NE 3	NE 1	10	7	6	.	
3	77.2	76.7	75.8	-3.3	-2.5	-3.2	-4.1	-1.8	3.0	3.2	3.4	85	85	96	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	3	4	.	
4	75.0	72.6	70.8	-8.1	-9.0	-12.0	-8.1	-1.0	2.3	2.1	1.6	94	94	89	E 3	E 1	E 2	2	0	0	.	1stm. Mo Ab. ═
5	68.4	68.8	68.1	-15.2	-11.6	-12.6	-15.2	-6.4	1.2	1.9	1.4	91	80	84	E 6	E 4	NE 3	2	0	0		6h ═
6	56.4	55.5	54.1	-11.1	-7.1	-7.1	-12.6	-10.8	1.8	2.5	2.4	97	95	93	E 4	E 3	NE 3	2	10	9	.	
7	56.7	58.3	60.7	-7.5	-4.9	-1.3	-7.5	-5.8	2.3	2.9	3.9	92	93	94	E 1	E 1	E 1	2	4	10		
8	65.3	66.3	66.4	-3.6	-1.7	-4.5	-4.9	-1.3	3.3	4.0	2.8	95	98	88	ENE 1	SE 1	NE 2	5	10	9		1 ═
9	64.1	62.7	61.9	-5.3	-3.9	-5.0	-7.2	-1.7	3.0	3.4	3.3	100	100	98	SE 1	SE 4	E 3	10	10	0	.	1 ═ᵗ
10	62.2	62.8	63.3	-2.5	0.3	1.4	-4.2	-1.8	3.7	4.6	4.8	98	98	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	II ∞ˢ, 6h P bis nach III ◎ᵗ
11	64.5	64.3	63.9	1.0	1.2	1.1	0.2	1.4	4.5	4.4	4.3	90	89	87	S 2	SE 2	SE 2	10	8	1		
12	61.9	63.9	66.5	-1.5	1.5	2.1	-1.7	1.5	3.9	4.5	5.1	94	87	92	SE 2	S 2	S 2	2	10	10		
13	67.6	66.5	64.9	1.1	2.3	0.7	0.2	2.2	4.9	5.1	4.7	98	94	98	S 1	SSE 2	E 2	10	10	7	.	1, s ═
14	60.9	59.5	58.8	-1.5	1.1	-0.1	-1.5	2.3	4.1	4.9	4.3	100	90	94	SE 3	SE 1	SE 1	2	3	9		
15	59.6	60.6	62.7	2.0	1.7	1.1	-0.8	2.3	5.3	5.2	4.9	100	100	100	SSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	1.4	I ═ᵗ, II ◎ᵗ, ═
16	58.6	58.1	57.7	1.9	2.3	2.7	0.8	2.2	5.2	5.3	5.5	98	98	98	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	1.2	n, I ◎ᵗ·ˢ, II ═, III ═ᵗ
17	55.9	53.6	49.1	3.1	4.8	4.8	2.0	5.2	5.6	6.4	6.3	98	100	98	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	8.1	n, I ◎ᵗ·ˢ, I ═ tg., II, III ◎
18	45.6	46.8	49.1	2.8	3.5	2.3	2.4	5.7	5.4	5.8	5.1	90	98	94	SSW 5	SSW 2	SW 2	10	10	10	.	n ◎
19	54.6	57.2	57.8	2.3	3.3	2.5	1.9	4.0	5.1	5.5	5.1	94	95	94	SW 3	SW 3	SW 1	1	2	7	2.0	
20	51.1	49.1	48.7	4.7	6.0	5.3	2.0	4.7	6.4	6.4	5.9	100	91	89	S 6	SSW 3	SSW 2	10	10	7	2.2	n, I, tg. ◎
21	53.4	54.5	53.8	3.5	4.8	4.3	3.0	6.2	5.4	5.8	5.6	92	90	90	SW 4	SW 4	SW 5	3	10	2	.	
22	51.8	49.9	47.4	4.3	5.5	5.1	3.7	6.6	6.4	6.4	6.5	96	86	95	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	8.1	n, I, III ◎
23	48.2	51.5	55.0	3.3	3.3	3.1	2.2	5.6	5.3	5.8	5.7	92	65	61	NW 3	NW 3	NW 5	10	0	2	1.0	n ◎
24	62.6	63.0	60.5	1.5	2.5	1.3	-0.5	3.7	4.1	4.5	3.8	80	80	76	WNW 3	SW 1	SW 7	0	1	10	.	n ✳
25	57.7	57.1	55.2	2.1	2.3	2.3	1.2	2.6	5.2	5.2	5.3	98	96	98	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	2.1	II ◎ᵗ, III ◎, nzb ═
26	48.5	48.4	54.0	0.7	0.7	1.9	0.5	2.5	4.5	4.7	4.6	92	98	88	SSW 7	SW 6	SW 4	10	10	0	0.0	n, I, s, II ✳ᵗ·ˢ
27	52.5	50.1	48.0	3.8	5.8	6.3	0.4	7.0	5.8	6.2	6.3	97	88	90	SW 6	SW 7	SW 9	9	10	10	3.2	═ Böen, meist ═
28	47.0	47.8	49.8	4.1	3.9	2.9	3.9	6.7	5.0	4.4	4.8	82	72	85	SW 3	WSW 7	WSW 7	2	2	2	.	n Sturm, ◎
29	57.5	60.2	60.5	3.7	2.7	2.1	2.4	4.3	4.7	4.9	4.9	78	91	91	W 3	W 3	W 4	1	8	8	2.0	
30	61.3	61.5	62.0	2.9	3.8	3.8	0.5	4.7	4.0	5.3	5.4	93	80	92	SW 8	SW 4	SW 4	10	9	8	0.0	n ✳ᵗ, ◎, I ◎ nicht bis zum Mittag ═
31	46.1	42.5	43.0	4.3	4.2	2.3	2.2	5.7	4.7	6.0	5.1	76	97	94	SW 4	SSE 4	NW 3	10	10	10	9.2	tg., I, II, III ◎ᵗ·ˢ
Mittel	758.4	758.2	758.3	-0.2	0.9	0.4	-1.3	1.9	4.3	4.6	4.4	92	91	91	3.9	3.8	4.1	9.4	9.7	8.4	Summe 42.5	

Februar.*) **Borkum.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	782.2	784.7	789.4	1.6	3.6	1.7	1.2	5.2	4.8	4.9	4.7	93	83	91	SW 3	SW 3	SW 6	2	2	1	2.2	n ◎
2	88.1	87.5	87.3	5.2	6.8	6.1	1.2	5.8	6.1	6.6	6.7	92	90	96	W 5	SW 4	SW 4	4	2	10	0.6	n ◎
3	87.9	87.4	91.0	6.1	5.3	4.9	5.7	7.2	6.7	6.1	5.4	96	92	82	SW 5	W 3	SW 4	10	10	0		n ◎ ═
4	97.2	97.5	97.3	4.2	4.8	4.8	3.9	6.2	5.4	5.7	5.8	87	89	90	WNW 3	SW 3	SW 4	0	9	10	1.6	
5	97.2	98.5	99.7	4.6	4.8	3.8	4.4	6.2	6.1	5.8	5.9	97	90	98	W 2	NW 2	NW 3	0	9	10		◎
6	98.0	98.5	98.2	0.3	4.9	6.5	−0.2	5.2	4.6	5.7	6.9	98	89	96	SSW 2	SSW 5	SW 9	10	10	10	2.0	I ═ᵗ
7	93.0	92.0	89.4	7.9	8.1	8.5	2.5	8.4	7.4	7.3	7.3	93	91	88	SW 9	SW 9	SW 10	10	10	10	2.1	n ◎, schwerer Sturm, tg., I, II,
8	86.8	91.2	93.0	6.1	6.0	5.3	5.7	8.9	6.0	6.0	6.3	86	89	90	W 7	W 7	SW 6	0	0	0	.	n schwerer Sturm, ◎ (III ═
9	87.9	92.1	96.6	4.8	5.5	6.0	3.9	6.1	6.3	6.7	6.8	98	99	97	SW 5	SSW 7	SW 8	10	10	10	8.3	II, p ◎ᵗ, III ═
10	96.2	95.6	95.1	5.5	6.3	6.5	5.3	7.2	6.2	6.8	6.7	93	96	93	WSW 8	SW 9	WSW 9	9	10	10	3.6	I, II, III ═
11	94.0	92.6	91.6	4.7	6.7	8.1	4.4	6.8	6.3	7.2	7.5	98	99	93	W 2	WSW 7	SW 7	10	10	10	2.0	n, tg., II ◎
12	88.4	89.9	94.4	6.0	4.8	1.9	5.7	8.4	6.6	5.8	4.4	94	90	84	SW 10	W 9	W 8	2	4	10	6.5	n orkanart. Böen, I, II, III ═ᵗ·ˢ)
13	99.7	93.4	86.9	3.8	3.3	3.8	1.9	6.2	5.8	3.5	5.8	97	95	97	WNW 6	WNW 3	WNW 3	5	4	2	3.4	n, tg. ◎
14	88.5	90.1	91.8	3.5	3.9	1.9	1.0	4.2	5.4	5.2	4.8	92	85	91	SSW 4	NW 3	NNW 3	3	1	7	1.0	n ✳ᵗ, ◎
15	93.1	95.0	96.6	3.7	2.8	0.9	1.2	4.5	5.3	4.8	4.3	88	86	87	NW 4	NW 2	NE 1	2	3	0	0.2	n ✳ᵗ, ◎, III ᵗ △ᵗ böe.
16	98.1	98.3	100.1	−1.0	0.8	−0.9	−1.0	4.4	3.8	4.0	3.9	88	82	90	E 3	E 3	E 3	10	9	8	.	
17	101.4	101.0	100.6	−2.5	−1.3	−2.1	−2.6	1.2	3.7	3.4	3.7	98	82	94	ENE 3	E 2	E 3	1	8	9	.	
18	104.2	105.2	107.0	−3.1	−0.7	−1.9	−4.0	−0.7	3.5	3.6	3.6	98	83	90	E 2	E 3	E 2	8	2	8	0.0	1 ✳ᵗ
19	107.1	107.1	106.5	−1.7	−1.6	−1.1	−3.6	−0.2	3.8	3.6	3.6	94	88	84	E 2	E 1	E 1	9	10	10	.	
20	105.4	104.4	103.9	−2.1	1.7	−1.3	−3.0	−0.8	3.5	3.2	3.6	90	62	86	SE 1	SE 1	E 1	1	0	1		
21	100.9	98.5	98.3	−3.4	2.2	0.1	−4.1	2.0	3.4	3.7	3.8	95	68	83	E 1	SE 1	SE 1	3	0	0	.	
22	99.5	99.2	97.2	−0.3	3.3	0.3	−1.5	3.2	4.1	4.3	4.1	90	75	87	N 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
23	91.3	88.6	86.0	−2.3	2.2	0.1	−2.7	4.0	3.6	4.2	3.8	94	79	83	SSW 2	SW 2	SW 3	3	8	0	1.3	
24	87.7	88.2	90.8	1.5	4.0	3.3	−0.1	2.8	4.8	5.7	4.9	94	93	85	SSW 4	W 3	W 2	10	0	0	.	n ✳ᵗ, ◎
25	95.3	93.4	97.9	2.3	3.6	3.1	2.2	4.2	4.9	5.3	5.6	91	90	98	SW 2	SW 4	SW 8	3	10	10	9.1	II, p, III ◎, III ═
26	99.7	101.8	101.3	4.9	6.7	5.9	2.5	6.4	5.7	6.6	6.4	89	90	93	WNW 4	SW 4	SW 4	3	8	10	.	n ◎, Sturm.
27	103.2	104.7	107.2	6.8	6.8	4.9	1.7	7.2	6.6	7.0	6.1	90	94	96	SW 6	SW 6	SW 6	1	10	0	0.3	
28	110.6	108.6	106.5	3.1	4.7	1.0	2.5	8.1	5.0	5.3	4.8	88	82	98	SW 2	S 2	N 2	8	8	10	13.3	n, II, ◎ᵗ, nzb, III ✳ᵗ
Mittel	759.6	759.6	759.7	2.5	3.9	2.9	1.2	4.9	5.2	5.3	5.3	93	87	91	3.9	4.0	4.4	4.9	6.0	5.8	Summe 57.5	

*) tg. schwere Sturmböen, III ◎

*) Anemometer funktionirte ungenügend.

Digitized by Google

März. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.5	761.3	758.4	2.0	6.4	6.1	0.5	5.3	5.0	5.7	6.1	94	79	87	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	.	n ⊗, I ═°
2	58.1	60.7	63.4	4.7	6.9	5.1	4.5	6.8	5.7	5.5	6.1	89	74	92	SW 3	SW 4	SW 4	3	1	0	.	
3	65.4	65.5	65.2	3.5	7.7	4.8	3.2	6.9	5.4	6.4	5.7	92	82	89	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	0	.	
4	60.8	58.9	58.1	3.0	6.2	4.8	2.5	7.9	4.9	6.0	5.7	87	85	89	SSE 2	S 2	S 2	3	2	10	1.4	
5	62.0	63.6	60.1	4.2	3.9	4.3	3.4	6.8	4.2	5.2	5.7	68	85	92	NNW 3	W 3	WSW 4	1	8	5	10.2	n ⊗°
6	45.3	42.7	41.3	5.5	5.9	5.3	3.2	5.9	6.5	6.0	6.1	97	87	92	WSW 6	WSW 7	W 7	7	10	10	1.0	n stürmisch mit ⊗°, tg., II ⊗
7	48.4	53.4	56.6	4.5	5.3	3.7	3.7	6.2	5.2	5.6	5.3	82	85	88	NNW 3	NNW 2	Still 0	10	8	1	.	
8	55.8	53.2	49.7	2.1	5.6	6.5	1.2	5.3	4.9	6.6	7.1	91	97	99	SE 2	S 2	S 3	10	10	10	10.0	II, p anhalt., III ⊗, II ∞°
9	52.8	52.1	50.3	3.8	7.0	7.1	2.8	6.7	5.8	6.5	6.8	97	87	90	SW 2	SW 3	SW 6	8	10	10	9.2	n, tg., II, III ⊗
10	48.2	50.2	52.4	6.1	7.1	5.7	5.5	7.3	6.9	6.6	6.1	99	87	90	SW 2	WSW 2	SW 3	10	8	0	0.0	n, I ⊗
11	49.0	46.9	47.2	7.0	7.9	6.2	5.1	7.2	6.7	7.2	6.0	89	90	85	S 6	SW 7	SW 4	10	10	0	7.6	tg. ⊗
12	49.1	49.8	50.3	4.9	6.4	6.1	4.3	8.0	5.7	5.9	6.3	89	83	90	SW 5	SW 6	SW 5	6	4	10	4.0	
13	39.7	39.3	43.4	6.5	6.2	6.1	5.4	7.0	6.6	6.7	5.9	91	94	94	SSW 6	SW 5	SW 5	10	10	1	4.0	n, I ⊗
14	45.5	46.8	48.4	4.5	6.3	4.5	3.8	8.3	5.8	6.0	5.6	92	84	89	SW 5	SW 4	SW 3	10	2	0	.	n ⊗
15	48.4	48.6	50.5	3.2	9.0	5.9	1.8	6.4	5.2	6.3	5.6	90	73	81	SE 2	SE 2	W 1	1	0	3	.	
16	54.0	55.7	58.3	4.9	5.8	4.3	4.2	9.2	5.9	5.9	5.7	92	87	92	NW 2	NW 2	NW 2	1	9	2	.	
17	61.9	63.6	65.4	4.7	6.1	4.3	3.5	6.5	5.7	5.0	4.9	89	72	79	NW 3	NW 2	NW 2	4	7	3	.	
18	68.0	68.6	68.7	4.2	5.1	1.9	2.6	6.4	4.6	5.4	4.4	74	83	84	N 2	NNE 1	Still 0	3	2	0	.	
19	67.5	66.2	66.0	3.0	6.9	5.9	1.5	5.5	5.5	6.5	6.7	96	87	97	SW 3	SW 2	SW 3	3	10	10	1.2	III ═
20	66.5	66.6	67.1	5.0	7.1	5.1	1.7	7.0	6.5	5.3	6.1	100	70	92	NW 4	NNW 2	N 2	3	3	0	.	n ⊗
21	67.9	68.3	68.7	5.4	7.5	6.5	3.4	7.4	6.6	6.7	5.8	99	88	81	NNE 2	NNW 2	NNE 2	8	7	10	.	
22	70.1	70.7	71.5	5.9	7.5	4.1	5.5	8.2	6.2	6.4	6.0	90	83	98	NW 2	NNW 1	Still 0	10	0	10	.	III ═
23	72.4	72.5	72.0	6.0	8.5	6.3	2.2	7.5	6.6	6.0	6.2	94	79	87	N 2	NNE 3	NNE 2	2	3	0	.	
24	73.4	72.5	71.3	6.2	10.1	7.5	4.0	8.6	5.8	5.5	5.5	82	60	70	E 2	NE 2	NNE 2	0	1	0	.	
25	69.8	67.7	66.6	6.3	12.2	7.9	3.5	12.2	5.1	5.0	6.6	72	48	83	E 2	E 3	E 2	0	0	0	.	
26	65.6	63.7	63.2	6.1	13.2	7.6	3.4	13.0	5.7	6.0	6.7	81	53	86	E 2	SE 2	NE 1	0	0	0	.	
27	63.3	63.9	65.1	6.3	8.7	6.3	5.2	14.0	6.2	6.5	6.0	87	77	84	N 2	NNW 2	N 1	0	0	0	.	
28	68.5	69.1	68.9	5.0	8.7	6.3	4.7	9.2	6.1	6.5	6.6	94	77	93	ENE 3	N 2	N 2	10	7	0	.	
29	68.7	67.4	66.5	6.1	13.4	7.9	4.2	9.1	6.3	6.4	6.9	90	56	88	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	
30	63.4	60.1	57.3	8.0	16.7	11.5	5.0	14.2	6.0	7.7	7.1	75	55	70	E 1	ESE 1	E 1	0	0	0	.	
31	55.3	55.6	57.1	8.2	16.8	11.9	6.8	16.8	6.3	7.5	7.8	78	53	75	ESE 4	ESE 1	NE 1	5	2	0	.	
Mittel	759.6	759.5	759.7	5.1	8.1	6.0	3.6	8.3	5.8	6.1	6.1	88	77	87	3.1	2.7	2.6	4.3	4.7	3.4	Summe 48.6	

April. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.6	760.6	760.9	8.1	9.9	10.9	7.2	17.9	7.5	7.6	8.3	93	83	80	NW 3	NNW 3	N 1	0	0	0	.	
2	59.9	58.9	58.3	5.0	6.5	5.3	5.0	10.9	6.5	6.7	6.3	100	93	96	N 2	N 1	N 2	10	10	0	.	I, a, 5P—6P ═
3	58.1	58.4	59.5	6.8	12.5	8.7	4.2	8.3	5.9	6.0	6.5	80	56	77	ESE 2	E 2	E 2	5	2	2	.	
4	62.9	63.9	65.3	7.3	11.2	8.5	5.2	12.5	6.0	7.2	7.0	79	73	86	E 2	ENE 2	ENE 2	3	2	0	.	
5	67.2	66.8	66.7	7.9	10.8	9.3	5.9	11.8	6.9	6.5	6.1	88	68	70	ENE 3	ENE 3	ENE 4	1	2	3	.	
6	66.7	64.9	64.2	4.8	8.0	7.1	3.7	11.4	5.0	6.1	6.6	78	76	87	E 4	ENE 4	ENE 4	10	4	10	.	
7	63.7	63.0	62.8	6.4	8.3	7.3	5.7	8.2	6.8	7.4	7.4	94	91	98	E 4	ENE 3	ENE 2	10	10	0	.	II ═°
8	62.7	61.8	61.8	10.9	20.6	13.6	6.4	11.2	7.7	7.6	9.0	79	42	78	SE 2	SE 2	E 2	2	0	0	.	
9	62.6	62.1	62.1	10.8	20.3	13.9	7.7	21.0	7.3	7.3	9.1	75	41	77	ESE 2	ESE 3	ESE 2	0	3	1	.	
10	62.9	63.6	63.5	10.8	14.1	11.3	9.4	20.7	8.4	8.0	8.4	89	67	84	E 2	NW 2	NW 1	7	3	10	.	
11	62.8	61.7	60.8	11.6	17.1	12.1	9.7	15.0	7.2	7.1	7.9	71	49	75	E 2	E 2	E 4	3	2	4	.	
12	60.4	58.9	58.7	7.7	12.0	7.1	6.5	18.2	6.4	5.8	5.4	82	56	71	E 3	ENE 4	ENE 3	0	0	0	.	
13	58.0	56.8	56.7	6.0	10.8	10.1	3.7	12.5	5.9	6.3	8.1	85	65	88	E 3	ENE 4	E 3	4	3	10	.	
14	57.3	58.5	59.2	8.8	11.7	9.9	8.5	12.5	7.5	7.2	8.1	89	70	89	W 1	NW 1	NE 2	10	0	3	.	
15	59.0	57.9	56.8	11.5	16.1	11.3	9.3	12.7	8.4	8.5	8.9	83	62	89	SE 1	SSW 1	NW 2	10	10	3	0.5	I, a, II ⊗°
16	52.4	50.8	52.3	11.6	13.3	9.5	9.7	17.3	9.4	9.9	7.8	94	88	88	E 2	S 2	N 1	10	10	0	1.2	n, II ⊗°
17	52.1	52.1	52.0	10.1	11.5	9.9	8.2	14.7	8.1	9.9	8.7	88	98	96	SSE 2	SSE 2	SE 1	10	10	2	5.7	p anhalt. ⊗
18	54.3	55.8	57.2	9.3	15.7	11.5	6.9	13.2	7.4	8.2	8.5	86	62	85	SW 2	N 2	NE 1	0	3	2	.	n ⊗°
19	59.2	60.1	61.5	8.6	10.7	7.3	8.0	16.2	7.9	8.5	7.3	95	90	96	NE 2	N 2	N 2	10	2	10	.	I, a ═
20	62.7	62.5	62.4	6.1	8.2	6.9	5.4	11.2	6.3	6.3	5.8	90	78	79	N 2	NNW 4	N 2	10	10	10	.	
21	61.7	60.7	59.7	8.0	8.3	7.1	6.6	8.6	6.0	5.8	6.6	75	71	87	N 3	N 2	N 3	10	10	10	0.5	III ⊗tr.
22	57.9	56.7	55.8	7.3	11.2	8.3	5.7	8.7	6.4	6.1	6.7	85	61	82	NE 1	E 1	E 2	8	2	10	.	früh ⊗sch.
23	54.0	53.9	54.4	8.9	11.8	10.5	6.5	11.8	6.8	6.9	7.9	80	67	84	SE 1	NE 2	NE 2	1	2	2	.	
24	56.0	56.2	58.3	10.0	14.6	10.1	8.2	12.6	7.8	8.6	7.9	83	70	86	ESE 2	SSW 3	Still 0	0	10	1	.	
25	58.0	56.9	57.5	10.7	17.6	11.9	8.3	16.5	8.0	7.3	9.5	84	49	93	SSE 3	S 3	W 1	2	7	7	1.0	
26	56.3	56.6	55.8	12.7	12.8	11.5	10.0	18.6	9.5	8.7	8.7	88	80	87	SE 3	W 2	N 2	10	10	10	0.7	n ⊗
27	50.7	50.1	54.1	12.0	10.3	10.7	10.8	15.0	9.4	8.0	8.3	91	86	87	S 4	SW 6	SW 3	10	10	10	0.0	n, II ⊗°
28	58.0	58.9	60.5	9.9	10.3	8.1	7.7	14.2	8.0	7.6	6.4	88	81	79	SW 2	NNE 3	N 2	0	10	0	.	
29	61.7	61.3	61.6	8.4	10.3	8.1	7.4	11.8	6.3	6.5	6.4	77	70	79	N 3	NNW 3	NNW 3	5	8	10	.	
30	62.2	62.4	63.6	8.7	10.3	7.5	6.5	10.5	6.2	7.3	7.0	74	78	90	NW 1	NNW 1	NW 1	8	4	10	.	
Mittel	759.4	759.1	759.5	8.9	12.2	9.5	7.1	13.5	7.2	7.4	7.6	85	71	85	2.3	2.5	2.2	5.6	5.3	4.7	Summe 9.6	

Mai. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.1	764.4	765.0	9.0	10.4	8.2	7.0	11.3	5.7	7.8	6.1	67	84	75	NW 2	NW 3	NW 1	7	5	8	.	
2	64.8	63.6	62.9	9.3	11.4	9.1	6.6	10.6	6.1	6.2	6.0	70	61	70	W 2	WNW 2	SW 2	10	10	10	.	
3	56.9	54.0	52.0	9.8	10.1	9.6	6.8	11.4	7.6	8.4	8.0	84	91	89	SW 4	SW 7	SW 4	10	10	10	3.7	II, p
4	48.7	49.6	49.7	7.4	7.3	4.7	6.4	11.5	4.9	4.1	5.1	64	54	79	NNW 4	NNW 3	NNW 6	9	4	5	2.0	n
5	50.2	52.6	54.8	7.7	9.1	7.1	2.2	7.9	5.3	6.3	6.1	69	73	81	NW 8	NW 8	NW 6	10	4	4	1.0	n, l, a, II
6	54.5	54.5	55.2	7.6	12.1	9.9	5.2	9.1	7.3	6.7	7.0	94	64	78	SW 4	SW 5	SSW 4	10	2	10	.	n
7	55.1	55.9	57.3	9.6	10.3	10.2	7.5	12.1	8.2	7.8	7.0	92	83	76	SSW 3	W 3	SW 3	10	10	2	.	
8	59.6	61.5	61.9	10.2	12.4	11.2	8.6	12.5	7.4	7.8	8.4	79	73	85	W 4	W 3	SW 2	5	2	10	.	
9	61.5	59.9	57.5	11.5	15.0	13.1	9.2	13.2	8.0	7.4	8.8	80	58	78	S 2	SE 2	NE 2	10	10	4	.	III unter. Wolken aus SW.
10	56.8	58.7	58.9	11.1	12.9	11.1	10.2	16.0	8.0	7.9	8.0	81	72	81	SW 4	NW 2	E 1	7	3	4	.	
11	59.0	59.3	59.1	13.3	13.6	11.3	8.6	13.9	7.7	8.2	8.6	67	71	87	S 2	SW 2	S 1	8	10	6	1.6	tg., II
12	56.9	56.5	57.5	13.7	14.6	12.1	9.6	15.9	8.7	8.9	9.6	74	72	93	SE 3	ENE 2	E 2	2	9	10	9.3	n, 7h p, 9h
13	58.0	59.3	60.4	12.5	13.1	10.3	10.5	17.7	10.1	9.8	9.0	95	88	96	NE 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	1.4	n, II, 3p—4p
14	62.6	62.9	62.6	11.7	12.9	11.7	10.2	15.2	8.6	8.6	8.1	85	78	79	NW 1	NW 2	NE 2	10	7	2	.	
15	62.5	61.1	60.5	12.9	16.6	13.9	9.5	14.2	9.4	10.7	9.1	86	76	77	NE 2	ENE 4	NE 2	7	5	10	.	
16	61.2	61.6	62.4	17.2	25.7	18.7	12.5	17.2	10.5	8.9	11.9	72	37	74	ESE 2	ESE 2	ENE 1	0	5	0	.	
17	64.2	64.4	64.1	18.1	19.9	12.6	13.7	26.5	11.7	11.2	8.6	75	65	80	NE 3	NW 3	NNE 2	0	0	0	.	
18	63.7	63.7	63.5	13.3	13.0	9.1	11.4	20.2	8.9	7.6	5.6	78	68	65	NNE 3	NNE 4	NNE 7	0	0	0	.	
19	63.8	63.5	61.6	7.4	9.7	7.3	6.2	13.3	4.1	5.0	4.3	53	59	57	N 3	N 1	N 4	10	4	3	1.0	
20	58.2	57.8	57.6	6.2	10.1	7.0	5.5	10.8	5.2	4.3	4.5	74	47	61	NNW 2	NNW 3	N 3	7	3	3	.	n
21	57.4	58.8	58.9	8.2	10.4	8.5	5.5	10.7	4.5	5.2	5.7	56	56	69	NE 3	NNE 3	N 3	4	4	3	.	
22	60.3	61.2	63.1	10.3	12.4	10.5	8.1	10.4	5.3	5.7	6.7	57	53	71	ENE 3	NE 4	NE 3	10	3	0	.	
23	66.5	67.5	68.1	13.0	15.1	12.3	8.5	13.0	7.1	7.1	7.5	64	55	71	NE 3	NE 3	NE 4	0	1	3	.	
24	69.7	68.7	67.5	14.9	15.9	12.8	9.4	15.3	6.7	6.8	7.0	53	51	64	ENE 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	
25	63.8	60.0	56.4	14.1	14.3	11.7	8.5	16.1	7.4	7.7	7.9	62	63	78	NE 3	NNE 3	N 3	4	7	10	.	
26	50.5	48.9	48.2	11.0	14.7	12.1	9.5	15.6	6.9	7.8	7.2	70	62	68	N 3	N 4	NE 3	10	4	4	1.0	
27	47.2	46.8	47.1	10.5	12.5	9.6	8.7	15.0	7.2	7.2	6.8	75	67	76	NNE 3	NE 3	N 2	10	10	7	.	früh
28	48.7	51.1	52.8	9.3	11.2	10.9	8.2	13.0	5.2	5.2	6.0	60	52	62	W 3	WNW 4	WNW 1	10	5	5	.	
29	52.8	53.4	54.4	11.3	9.5	11.3	7.2	12.2	6.5	7.4	7.7	65	86	77	SE 2	Still 0	SE 1	0	10	3	7.0	II, p, Nach.
30	55.1	55.4	55.9	11.5	12.5	10.8	8.2	13.4	7.6	7.5	7.5	75	70	77	SW 3	Still 0	Still 0	3	10	10	3.0	
31	55.7	56.1	57.1	8.9	12.5	11.8	8.4	14.3	6.8	6.7	6.9	80	62	67	SW 3	W 3	WSW 3	10	10	2	4.1	n, l, a
Mittel	758.4	758.5	758.5	11.0	12.9	10.7	8.3	13.9	7.2	7.4	7.3	73	66	76	3.2	3.1	2.7	6.5	5.7	5.1	Summe 55.1	

Juni. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	759.6	760.1	11.9	14.1	13.3	7.0	12.5	8.8	8.9	8.6	85	75	76	SW 3	NW 3	NNW 1	3	5	4	2.4	n
2	57.4	55.8	54.5	11.4	13.7	13.5	10.6	15.5	8.9	10.5	9.8	89	91	86	E 2	E 1	SW 4	10	10	10	8.1	n, l, a, II
3	56.6	59.8	61.2	12.1	15.8	12.9	12.1	15.3	9.6	10.4	9.4	93	78	86	WNW 4	NNW 3	N 1	10	3	10	.	n
4	61.6	59.8	56.2	14.2	15.9	12.3	9.7	15.9	8.6	7.3	8.8	72	55	83	NNE 1	NNE 3	ENE 3	8	9	10	10.4	p
5	52.8	54.1	54.0	13.8	15.1	13.7	11.5	17.2	10.9	9.7	9.9	94	75	80	WSW 6	SW 7	SW 4	10	7	4	1.0	n
6	54.4	54.3	53.5	11.9	13.6	12.7	11.2	15.4	8.8	8.5	8.5	85	73	78	NNW 2	NW 1	NNW 1	10	4	8	.	früh
7	49.8	50.6	51.5	12.8	13.3	12.5	10.4	15.0	9.2	8.9	8.9	85	78	83	NNE 2	NNW 1	NW 2	10	9	10	.	
8	52.9	55.9	58.0	11.1	11.7	11.2	10.2	14.2	7.8	7.9	8.2	79	78	83	NW 8	NNW 7	NNW 3	10	9	4	.	l
9	59.3	58.8	58.1	11.9	15.7	12.1	10.4	12.6	7.7	8.7	9.1	74	65	88	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	8.0	III
10	55.7	56.4	54.0	12.7	13.6	12.9	11.4	16.4	9.5	8.5	8.1	88	73	74	NNW 3	N 2	N 2	10	9	8	9.1	n
11	46.8	47.3	48.3	12.9	12.1	11.5	11.4	14.5	9.7	9.6	8.3	88	93	82	WSW 3	N 3	NNW 3	10	10	10	10.6	n, a
12	50.8	52.4	53.4	12.6	12.5	11.7	10.7	13.3	8.8	9.1	7.7	82	86	75	NNW 6	NW 5	NW 4	7	10	10	2.6	p
13	53.6	54.9	56.4	12.1	13.7	12.1	10.6	12.9	8.9	8.9	8.6	85	77	83	NW 5	NW 5	NNW 5	10	8	10	.	
14	58.5	60.0	60.9	11.5	11.9	11.5	11.0	13.7	8.0	7.1	6.4	80	68	63	NW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	.	
15	62.4	63.0	62.1	10.9	12.9	13.5	9.6	12.0	6.8	7.4	10.3	70	67	90	NW 3	WNW 3	W 2	10	10	10	.	
16	60.5	61.3	61.9	14.5	14.6	12.9	12.0	14.7	11.3	10.5	10.4	93	85	95	WSW 2	N 3	N 3	10	10	10	.	
17	61.5	60.8	58.6	12.7	15.3	16.1	11.7	16.2	7.8	8.5	9.6	71	65	72	WNW 2	NW 2	NE 1	8	10	9	.	
18	56.0	55.2	54.7	14.9	13.3	17.9	14.0	17.5	11.1	9.8	9.5	88	87	87	SW 3	NW 2	W 3	10	10	10	7.2	tg., I, II, III
19	58.3	61.1	62.7	13.1	14.1	12.8	11.2	15.2	8.8	7.2	7.7	78	60	70	NNW 4	NNW 4	NW 2	8	3	0	1.6	n, tg.
20	62.4	61.8	58.9	13.5	13.7	13.4	11.2	14.5	9.7	8.9	10.9	85	77	96	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	19.6	p, III
21	61.0	63.9	65.4	12.3	13.3	11.3	12.0	15.2	10.0	8.9	7.9	95	78	70	NNW 6	NNW 6	NNW 1	10	10	8	.	n
22	65.5	64.6	63.2	13.1	16.7	15.9	11.2	13.8	8.0	7.7	10.2	72	55	76	W 3	W 3	WNW 1	2	0	0	.	
23	61.4	60.3	58.4	15.3	19.2	17.3	13.0	17.9	12.3	11.9	10.5	94	72	71	SW 3	SW 3	SW 4	10	7	10	.	
24	56.5	58.0	60.9	16.1	15.1	12.9	14.7	20.2	12.0	10.7	9.1	88	84	83	SW 5	SW 5	WNW 6	10	8	10	0.0	a
25	64.8	65.5	65.1	16.3	14.9	14.0	12.6	16.3	7.6	8.2	8.2	55	65	69	W 3	W 3	NNW 2	4	10	10	.	
26	65.8	66.1	65.6	13.4	14.2	13.7	11.5	15.5	7.6	7.9	8.2	66	65	70	NW 3	N 4	NNW 4	10	7	10	.	
27	66.2	66.8	66.6	15.7	17.9	16.3	12.2	15.8	8.2	11.2	11.1	62	74	80	N 3	N 3	NNW 2	0	0	0	.	
28	66.7	66.7	67.3	15.7	18.3	17.3	14.2	19.0	11.2	11.7	12.2	84	74	83	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0	.	
29	69.3	69.9	69.9	18.9	20.6	16.6	14.6	19.7	11.8	11.9	11.2	73	66	79	N 2	N 3	N 3	0	0	0	.	
30	70.3	70.2	69.6	16.6	18.3	15.5	14.9	20.8	12.0	11.8	11.3	85	76	86	NW 2	NW 3	Still 0	0	0	10		
Mittel	759.3	759.8	759.7	13.5	14.8	13.5	11.6	15.6	9.4	9.3	9.3	81	74	80	3.4	3.4	2.7	7.6	6.9	7.5	Summe 80.6	

Juli. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.3	769.6	768.1	15.5	19.7	18.9	14.7	18.9	11.3	12.6	12.6	86	74	78	SW 1	N 3	N 2	10	0	0	.	
2	67.0	65.1	62.2	21.1	26.1	21.2	15.2	21.2	13.3	12.0	12.3	72	48	66	NE 2	NE 2	E 1	0	0	7	4.3	
3	59.9	60.1	59.9	19.0	17.9	15.7	18.7	26.1	14.7	12.7	11.4	90	83	86	SSW 3	W 4	WNW 3	10	5	10	9.7	n ☇, ●, tg. ●
4	58.3	61.7	63.3	14.9	14.7	14.6	13.6	19.0	12.2	11.2	9.7	97	90	78	NW 3	NW 3	NNW 2	10	10	5	3.7	n, tg. l ●
5	65.8	66.4	66.3	15.5	18.6	15.0	13.7	15.5	10.2	9.9	9.8	78	62	63	NNW 3	NNW 2	NNE 2	2	1	0	.	
6	66.3	64.8	62.8	18.8	25.5	20.7	14.0	20.8	12.4	13.3	12.5	77	55	69	E 2	E 2	E 2	0	1	1	.	
7	60.6	59.6	60.9	21.3	21.6	17.9	17.4	26.4	13.0	13.8	12.4	69	72	81	ESE 3	N 2	NW 2	3	9	10	.	
8	61.2	62.7	62.8	16.3	17.0	16.9	15.0	24.2	9.8	9.1	8.4	70	64	59	WSW 3	W 3	WSW 2	7	3	7	.	
9	59.4	56.5	55.0	15.9	15.2	16.7	14.4	18.2	9.9	11.5	11.7	74	89	82	SE 2	SE 2	SW 3	10	10	9	2.5	a ●
10	52.4	51.1	49.0	16.8	16.9	17.1	14.2	18.0	11.3	11.8	11.4	79	83	79	S 2	W 2	NNE 1	8	10	5	5.0	
11	40.4	38.9	42.4	16.5	16.6	15.7	15.4	19.7	12.9	11.9	10.6	83	84	80	SE 3	SSW 4	SW 6	10	10	8	10.2	n, tg., I, II ●, ab., III Sturmböen
12	45.4	45.2	47.7	15.7	14.9	16.0	14.2	17.6	10.7	10.5	10.7	81	84	79	SW 6	SSW 5	SW 4	8	8	4	3.6	n ●, tg. ● böen.
13	53.4	54.6	54.5	15.4	16.9	17.3	14.6	18.8	11.0	9.8	10.5	85	69	71	SW 5	SW 4	SSW 2	10	8	7	1.4	
14	53.4	54.0	53.8	15.7	17.5	16.7	14.2	19.2	11.7	10.6	12.0	88	71	84	SW 3	WSW 2	NW 2	7	10	10	21.2	n ●
15	54.5	55.4	56.5	14.5	17.9	16.3	13.0	18.2	10.5	11.1	10.2	86	73	79	SW 3	SW 3	W 4	10	0	5	.	n ●'
16	57.5	58.0	56.4	16.0	16.9	15.7	15.2	18.2	10.6	8.8	10.9	78	62	82	SW 4	WSW 5	SW 5	10	4	10	5.2	III ●
17	53.1	53.8	53.4	15.1	17.0	14.7	14.2	17.2	12.1	11.2	11.5	94	78	92	SW 2	WSW 6	SW 4	10	9	10	3.0	n, I ●
18	50.8	49.7	47.7	15 5	10.6	14.4	13.1	17.1	10.7	7.9	10.0	82	56	83	SSW 5	SW 5	SSW 5	9	9	9	6.8	n, 4p ●
19	48.8	51.2	53.8	15.3	15.8	15.1	12.0	16.0	9.5	10.8	10.8	73	81	85	W 7	WNW 7	WNW 6	8	9	9	0.8	n, tg. ●
20	56.8	58.1	59.1	15.2	16.6	15.7	8.9	15.8	8.8	9.9	9.5	68	70	72	W 3	W 3	W 4	5	7	5	.	
21	59.2	57.8	56.6	17.1	15.8	16.3	13.2	17.2	10.6	12.2	12.5	73	91	90	SSW 2	S 2	WSW 2	2	10	10	10.6	II, p ●'
22	57.7	59.2	58.8	16.5	18.5	17.7	15.1	18.2	11 1	10.0	12.5	79	69	83	SSW 3	SW 2	NW 1	7	3	3	5.7	n ●'
23	57.6	57.6	57.9	16.3	20.9	20.6	15.2	18.5	12.8	15.7	15.7	93	86	87	ESE 2	ESE 2	NE 1	10	4	1	2.9	n ●, I ☇, ●', II ●
24	60.9	62.3	63.3	18.7	19.9	18.1	17.2	21.9	14.9	14.3	12.7	93	83	82	W 1	N 3	NNW 3	0	10	3	.	n ●
25	63.4	61.9	60.4	18.0	21.7	20.5	16.0	21.0	13.2	14.0	13.1	86	73	73	E 4	E 4	NNE 2	0	7	4	9.4	
26	60.1	59.5	59.3	16.9	18.7	18.5	16.9	22.5	13.6	14.2	13.5	95	88	85	E 2	ESE 2	E 1	10	4	10	7.5	n ☇, I, a ●
27	59.5	60.3	61.7	19.1	21.1	19.0	15.5	19.5	12.2	8.7	12.6	74	47	77	NE 3	NNE 3	NE 2	4	7	1	.	n ●'
28	64.3	64.8	64.7	20.1	23.1	20.6	15.6	21.5	12.4	11.5	12.8	71	55	71	E 1	NNE 2	NNE 2	1	3	1		
29	63.7	62.6	61.0	21.1	22.1	18.7	16.7	23.1	11.6	11.9	12.8	63	61	80	NE 1	N 3	NNE 2	1	1	1	.	
30	58.5	57.9	58.3	19.1	19.7	17.7	16.6	22.4	13.1	12.8	12.1	80	75	80	NE 3	NNW 3	N 3	3	4	10	.	
31	58.4	57.5	59.0	17.5	17.9	16.7	16.2	20.2	10.6	10.8	9.3	71	71	66	NW 2	NW 4	NW 4	10	3	4	.	
Mittel	758.0	758.0	758.0	17 1	18.7	17.4	14.9	19.8	11.7	11.5	11.6	80	72	78	3.2	3 3	3.1	6 3	5.8	5 5	Summe 113.4	

August. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	757.7	756.9	16.1	18.8	17.7	14.3	18.4	10.1	12.7	12.2	74	79	81	WNW 3	SW 3	SSW 3	10	4	4	0.5	
2	54.7	53.4	50.7	17.0	21.6	10.7	10.0	10.6	13.2	12 2	14.0	92	64	82	SSW 4	SSW 2	SE 2	10	9	10	5.0	n ●, 9p–10p ☇, ●'
3	50.9	50.5	50.9	15.5	18.6	16.7	14.2	21.6	10.7	9.9	10.0	82	62	70	SW 5	SSW 6	SSW 4	10	7	2	10.2	n ●
4	50.2	53.1	55.6	15.1	17.5	17.1	12 8	19.2	11 2	12.0	13.5	88	81	93	WSW 7	W 7	SW 4	10	4	10	13.5	n ☇, ●', tg. ●
5	55.9	58.5	59.8	17.3	17.2	16.9	14.0	17.6	14.3	14.1	13.7	97	97	96	SW 4	WNW 3	WSW 3	10	4	4	4.2	n ●', tg. ●
6	58.7	55.6	52.9	16.2	24.6	18.8	14.6	18.7	12.4	15.2	14.5	90	66	90	S 4	SSW 3	N 2	10	5	4	22.1	ab. ☇, ●
7	55.8	57.4	58.2	16.3	18.1	16.5	15.4	24.6	11.2	12.5	9.3	81	81	67	NNW 2	NW 2	Still 0	4	2	3	.	n ☇', ●'
8	57.8	57.0	55.3	16.9	17.5	16.7	15.2	18.5	11.8	11.2	12.0	83	75	84	SSW 4	SSW 2	SSW 3	4	10	10	13.8	
9	51.6	53.5	54.6	16.1	18.0	16.7	14.6	18.4	12.6	10.9	11.7	92	71	82	SW 3	WSW 5	SW 5	4	1	2	2.2	n ●, a ● sch.
10	55.6	56.3	58.0	16.1	16.5	16.3	14.4	18.0	12.0	11.1	11.1	88	79	80	SW 3	WNW 3	N 1	9	9	4	5.0	früh, tg. ●
11	58.7	59.4	59.9	15.7	16.7	15.3	14.7	16.9	8.7	7.9	7.3	65	56	57	NW 2	NW 4	NW 4	7	1	3	3.0	
12	59.7	58.4	56.1	15.3	16.3	16.1	13.2	17.2	10.8	10.4	11.2	84	75	82	SW 4	WSW 5	SW 4	9	10	9	2.1	n ●
13	50.1	51.2	52.1	16.0	16.1	14.5	14.0	16.6	10.7	8.2	9.2	79	60	75	WNW 2	NW 6	WNW 8	9	2	4	4.7	n ●, p stürmisch, seit 3p ≡
14	54.6	53.4	49.9	15.0	15.5	16.3	12.7	16.6	8.6	10.5	11.8	68	80	85	WNW 4	WSW 3	SSW 4	10	10	10	1.7	bis 3p ≡, n, tg. ●
15	48.7	49.6	49.6	16.1	17.8	15.9	14.2	16.3	10.6	8.9	9.7	78	59	72	SW 5	SW 5	SSW 5	10	6	1	.	n ●
16	51.8	53.7	55.7	14.7	15.6	15.4	12.4	18.2	10.7	10.0	10.0	80	83	77	SSW 4	SW 4	WNW 2	10	0	4	.	
17	58.2	59.4	60.2	14.8	13 7	13 7	14.0	18.2	9.0	7.9	7.2	72	68	61	NNW 2	WNW 3	NW 3	7	2	2	6.3	tg. ●
18	58.6	59.2	59.0	12.7	15.0	14.3	12.0	18.2	9.6	8.4	8.2	89	66	67	SW 3	WNW 4	WNW 3	6	9	2	12.7	n ●, tg. zeitw. ● sch.
19	58.7	58.8	57.9	13.3	15.4	14.3	12 0	15.4	10.2	8.4	9.3	90	64	77	SSW 2	W 2	SSW 2	8	7	4	12.9	n, tg. ●
20	51.0	51.1	51.1	14.8	14.9	13.3	12.2	15.9	12.0	8.2	9.9	96	65	88	SSW 3	WNW 3	SW 5	10	8	10	7.2	n, tg., III ●
21	52.7	54.1	54.2	15.5	16.9	15.5	13.3	15.5	11.0	10.4	10.7	84	73	82	NNW 2	NNW 1	W 1	10	8	7	15.1	n ●
22	51.0	54.1	56.5	12.2	15.3	14.6	11.9	17.6	9.8	8.7	9.4	94	67	76	N 2	NW 4	WNW 3	10	4	3	0.2	n ●'
23	60.7	60.2	58.3	14.4	18.1	14.5	13.8	15.6	10.3	10.1	10.2	85	65	84	SW 2	E 1	NE 1	1	10	10	1.1	n ●
24	60.9	62.2	64.0	15.3	14.3	14.9	13.7	18.2	11.4	10 9	10.0	88	91	80	ESE 1	N 1	N 1	10	10	2	.	n ●
25	65 3	65.3	64.1	14.9	16.2	14 3	12.2	18.2	8.7	8.0	8.4	60	59	70	N 1	N 1	NNE 2	8	10	1	.	
26	63.1	61.7	61.1	13.8	16.1	15.3	12.6	16.2	8.9	9.5	11.1	76	70	86	NE 1	ESE 2	NE 1	8	7	1	.	
27	60.7	61.4	62.5	16.3	17.0	14.5	13.2	18.2	12.2	11.3	9.2	88	79	75	NNE 1	N 2	N 1	9	10	1	.	
28	64.3	64.8	64.5	15.3	16.9	14.8	13.2	17.7	9.1	9.1	8.5	70	63	68	N 2	NNW 2	NW 2	7	5	10	.	
29	63.7	63.8	64.8	15.3	15.8	14.7	14.2	17.0	9.2	10.8	9.3	71	81	75	W 3	NNW 3	NNW 4	7	10	2	.	
30	66.1	66.0	65.3	14.9	17.3	16.3	14.4	16.8	9 9	11.3	11.3	71	77	82	WNW 2	WNW 4	W 3	5	1	10	.	
31	64.5	63.1	61.9	14.1	10.7	10.7	13.6	18.0	11 6	11.6	11.7	97	68	82	SSW 2	SSW 3	SW 2	10	0	0	.	1 ≡
Mittel	757.2	757.5	757.5	15.3	17.1	15.8	13.7	17.8	10.7	10.4	10.5	83	72	78	3.0	3.4	3.0	8.1	6.3	4.8	Summe 163.5	

September. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.9	761.3	761.4	15.3	16.1	13.6	14.8	20.0	9.2	10.1	9.0	71	74	78	W 4	WNW 3	N 2	10	10	10	.	
2	62.2	62.9	61.7	14.3	15.5	13.9	13.2	16.2	7.5	7.3	7.4	62	50	62	NW 4	NNW 3	NW 2	3	5	8	.	
3	58.3	57.8	57.6	13.3	14.9	13.1	12.4	15.7	6.3	6.7	7.0	55	53	63	NNW 2	NNW 3	NW 3	8	9	2	0.3	
4	58.1	58.7	59.4	14.1	15.7	13.5	11.4	15.7	7.7	7.7	8.0	64	58	70	NW 1	NNW 1	NW 1	8	1	2	6.0	n ●°
5	58.9	59.2	59.8	12.3	15.2	13.5	11.6	16.2	9.1	7.5	8.0	87	58	70	WSW 4	W 4	W 2	8	3	3	.	n ●
6	59.6	59.1	59.1	12.7	16.0	13.9	11.8	15.4	8.8	8.2	8.0	81	60	68	SSW 3	NNW 2	N 2	1	2	5	3.3	
7	56.2	54.1	54.1	12.3	13.1	12.4	11.7	16.7	8.0	8.5	7.1	75	76	66	NW 5	NW 6	NW 6	9	10	8	10.9	n, tg., II ●
8	51.7	51.0	51.7	12.6	12.9	10.8	9.7	13.4	9.6	7.2	8.0	89	65	63	SW 6	W 6	SSE 2	7	8	4	5.0	n ●, ▲ u. Sturmböen, tg. ●
9	58.3	61.0	64.0	12.7	15.0	12.5	9.0	12.9	7.5	8.6	7.9	69	68	73	NE 3	NNE 4	NNE 4	7	8	9	3.6	n, tg., III ●
10	66.5	66.8	67.0	13.5	15.8	13.3	11.9	15.7	8.8	8.9	7.4	76	66	65	N 2	N 3	N 3	3	5	0	.	n ●
11	67.6	67.2	66.2	13.2	15.3	14.3	12.0	16.2	6.5	8.7	10.1	57	67	84	W 4	W 4	W 6	10	2	8	.	
12	66.2	66.9	67.0	14.8	14.1	12.7	14.0	15.3	9.3	7.4	7.5	74	62	69	NW 4	NW 4	NW 5	9	9	5	.	
13	66.3	66.8	66.4	13.4	13.9	12.9	12.6	15.2	7.2	6.8	8.0	63	58	73	NNW 4	N 4	N 4	9	9	8	.	
14	66.9	67.5	67.4	13.5	15.4	13 5	12.7	15.0	6.8	7.6	8.3	59	59	72	NNW 4	N 4	NNW 3	9	5	2	0.4	
15	67.0	67.7	67.2	14.0	13.5	13.4	12.2	15.4	10.3	10.1	10.3	87	88	90	NNW 2	NNW 2	NNW 2	6	10	10	1.1	n, II ●
16	67.2	67.5	67.7	14.1	15.6	13.9	12.7	15.6	9.7	9.8	9.4	81	75	80	NNW 4	N 3	N 3	10	10	4	.	n ●
17	68.1	68.2	68.2	14.1	16.3	14.3	13.0	15.7	10.0	10.2	10.8	84	74	90	N 2	NNE 4	NNE 3	5	1	4	.	
18	67.9	67.0	66.2	12.1	19.6	14.2	10.7	16.3	7.9	8.2	9.9	75	49	83	E 4	E 4	N 2	1	1	0	.	
19	64.3	63.5	63.3	13.9	16.2	13.9	11.2	19 7	9.3	11 7	10.2	73	85	87	ENE 3	NNE 3	NE 3	0	10	0	.	II ═°
20	63.3	63.3	63.3	13.5	15.3	13.9	12.7	18.0	8.3	8.2	7.7	72	63	65	NNW 2	NW 1	NNW 2	9	9	4	.	
21	61.8	59.4	57.9	12.5	16.0	14.1	10.2	15.7	9.1	9.9	10.0	86	73	84	ESE 2	ENE 3	NE 3	2	9	10	.	
22	55.7	54.8	54.7	13.8	14.4	13.5	13.1	16.4	9.1	9.7	9.8	78	80	86	NNW 4	NNW 5	NNW 4	5	3	10	0.1	
23	55.8	56.9	57.7	13.7	14.6	11.9	13.0	15.2	8.8	8.6	7.1	75	70	68	N 4	NE 4	NE 2	6	9	0	.	n ●
24	58.7	58.6	58.6	11.9	15.9	12.9	9.4	15.3	7.8	6.6	7.4	75	49	67	ESE 2	E 2	ENE 2	0	3	5	.	
25	57.5	55.7	53.7	11.1	16.7	13.5	10.0	15.9	7.8	8.5	9.3	79	60	81	ENE 4	ESE 4	E 2	6	6	10	3.7	III ═
26	50.4	52.4	54.9	12.9	13.8	13.0	12.2	17.1	10.4	10.7	8.7	95	92	78	NE 1	NNW 3	N 4	10	10	10	4.5	n, I, tg. ●, I ═
27	59.0	60.2	60.2	12.5	12.7	11.7	12.1	14.0	6.3	6.6	6.0	59	60	58	NNW 4	NNW 5	NW 3	3	2	3	2.7	n ●
28	61.1	63.0	63.2	10.1	9.9	10.3	9.7	13.2	6.7	6.9	6.4	73	76	69	NNW 3	N 4	N 4	9	9	8	6.7	n, tg., II ●
29	64.1	65.3	66.5	9.8	12.5	11.4	8.8	11.8	6.9	6.7	7.1	76	62	71	NE 3	NNE 4	NNE 4	7	2	5	.	n ●
30	68.9	70.2	71.6	12.1	13.5	11.9	10.2	13.2	7.1	7.4	7.8	67	64	75	NNE 3	NNE 3	NNE 2	4	2	10	.	
Mittel	761.6	761.8	761.9	13.0	14.8	13.1	11.7	15.6	8.3	8.4	8.3	74	67	74	3.3	3.5	3.2	6.1	6.1	5.6	Summe 48.3	

Oktober. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773 5	773.3	773.3	10.4	13.4	11.2	9.2	13.8	8.2	6.2	7.2	88	54	73	Still 0	NE 2	Still 0	10	9	3	.	
2	73.5	72.0	71.8	10.1	12.9	10.5	8.7	13.5	7.7	6.7	7.4	83	61	79	E 2	ENE 2	ENE 1	1	1	10	.	
3	69.1	66.6	65.0	10.0	13.1	12.7	8.2	13.2	8.0	8.0	8.5	87	72	78	E 1	Still 0	N 1	3	2	10	.	
4	61.3	61.6	62.0	12 1	13.3	12.5	7.9	13.9	9.3	9.4	9.4	89	83	88	NE 2	ENE 2	NE 3	10	8	10	.	
5	61.0	60.4	61.0	12.0	12.5	11.5	11.3	14.2	7.6	8.6	9.7	73	81	97	NE 3	NE 4	NE 3	4	10	10	3.2	III ●
6	61.2	60.9	61.7	11.6	12.2	12.0	11.4	12.9	9.2	9.1	9.4	91	87	91	ENE 3	NE 2	Still 0	10	10	10	.	n ●
7	62.2	62.5	63.0	11.6	13.5	12.7	10.5	12.3	9.6	9.8	10.0	95	86	93	ENE 1	E 1	E 2	10	10	10	.	I ∞
8	63.9	64.0	64.2	11.5	13.5	12.5	10.9	13.7	9.7	9.8	9.9	97	86	93	E 1	NE 2	NE 1	10	8	8	.	I ∞
9	65.3	65.1	66.2	11.0	11.1	11.5	10.2	13.5	8.8	8.9	8.7	90	90	87	E 1	E 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞
10	66.0	65.6	66.3	10.4	10.9	11.1	10.2	11.5	8.4	8.6	8.7	91	89	89	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
11	67.4	67.8	69.5	11.3	14.0	13.1	10.2	11.5	9.1	9.2	8.8	92	78	78	SE 1	SE 2	Still 0	10	8	10	.	
12	70.4	69.8	69.0	9.3	13.3	10.5	7.4	14.6	8 4	8.6	8.9	96	76	94	E 1	SE 1	Still 0	0	2	10	.	
13	66.0	62.4	59.2	7.7	11 9	12.5	6.7	13.9	5.5	10.0	10.4	96	97	97	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	3.2	I, a ═°, 5p bis nach III ●1.0
14	55.0	51.0	54 2	10.0	7.1	7.7	9.5	12.8	6.4	6.7	6.0	69	88	76	NNW 3	NNW 7	NE 6	10	10	4	12.6	II ●°, III ●, p ● u. ▲ böen.
15	55.3	56.1	57.2	6.2	7.1	6.5	5.6	10.4	5.5	6.1	6.1	82	81	84	NNE 5	NNE 6	NNE 3	10	10	10	6.3	n stürm. ●böen, a, II, p. III ●
16	60.2	62.0	63.0	6.1	6.7	5.9	6.1	7.2	6.5	4.8	6.2	93	61	90	NNW 4	NNE 3	NNE 3	10	7	10	.	n ●
17	61.4	59.1	57.0	6.3	9.5	8.7	5.0	7.2	5 8	6.2	7.1	81	70	86	SE 2	SW 3	SW 4	4	10	10	7.5	tg. ●
18	54.3	52.8	52.3	8.4	9.4	7.5	8.0	10.0	7.3	6.9	6.5	89	79	85	W 2	W 3	NW 2	10	5	10	.	n ●
19	52.8	53.6	54.9	6.5	8.9	6.5	5.7	10 1	5.6	6.1	6.5	78	72	90	E 2	E 2	NE 4	10	10	10	.	ab. ═
20	53.2	50.9	50.9	4.8	6.8	5.1	4.2	8.9	6 4	7.2	6.3	100	98	93	E 4	SE 5	NNW 3	10	10	10	11.0	ab. ═
21	47.4	47.1	45.0	8.1	8.9	8.1	4.1	8.3	7.7	8.0	8.0	96	95	99	S 6	S 7	SW 8	10	10	10	9.5	n, ab., III ●°, 10h bis Ab. meist ═
22	56.2	57.3	58.2	8.3	8.9	6.5	6.9	9.5	7 4	7.5	5.8	91	88	81	NW 3	NW 2	NW 1	3	8	0	.	n stürm. ●böen, 1h–2h ═
23	62.5	63.7	64.0	6.8	9.1	6.7	4.4	9.0	6.3	7.3	6.5	85	86	88	N 1	W 1	Still 0	4	3	0	.	
24	56.6	50.0	43.6	5.3	10.9	11.1	4.5	9.5	6.3	8.9	9.2	96	92	94	SE 3	SSW 4	SSW 5	10	10	10	2.1	I ═°, III ●
25	40.7	38.6	36.8	10.5	12.1	11.2	9.7	11 2	8 0	8.0	9.2	94	85	93	SW 7	SW 7	SW 8	9	4	10	3.8	n stürm., ●, früh bis Mtg. meist ═
26	42.1	48.2	49.1	10.3	9.9	8.7	9.7	12.2	8.7	8.3	7.6	94	91	91	NW 6	WNW 4	WSW 3	8	10	4	6.2	n ●
27	40.6	41.9	44.7	10.5	11.7	7.3	7.8	10.5	9.3	8.9	7.3	99	87	96	S 5	SW 5	N 4	5	5	10	13.4	n, tg., III ●
28	50.8	53.0	55.5	5.5	7.3	5.4	4.7	11.7	5.6	5.6	5.7	83	73	85	E 2	E 2	E 2	10	9	0	.	n ●°
29	54.1	53.3	52.7	7.3	11.1	9.6	5.2	7.4	7.4	7.5	8.1	98	76	91	SE 3	SSW 4	SSW 4	10	3	10	.	früh ═
30	52.2	53.3	54.4	9.1	11.6	9.5	8.5	11.2	7.3	6.3	8.1	86	62	91	W 3	SW 4	SSE 3	7	7	10	2.4	III ●°
31	64.6	67.1	68.2	7.2	8.7	4.5	6.9	11.6	5.4	5.6	5.6	72	67	89	NE 2	ESE 2	E 2	10	3	0	.	n ○
Mittel	758.7	758.4	758.5	8.9	10.7	9.4	7.7	11.3	7.5	7.7	7.8	89	80	88	2.8	3.0	2.7	8.0	7.5	8.0	Summe 81.2	

November. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	766.9	765.2	762 9	4.3	10.7	7.0	3.2	8.7	5.5	7.8	6.4	89	82	85	SE	4	S	4	SE	4	10	7	5	.	
2	58.7	58.5	59.0	7.0	10.5	10.1	6.5	10.7	6.4	7.9	8.9	85	84	86	S	4	S	2	SSW	3	10	10	10	0.0	III ●
3	60.0	58.8	58.1	9.6	11.8	11.8	9.3	10.5	8.7	**9.6**	**9.6**	98	94	94	S	2	SE	2	SE	2	10	10	10	7.8	1 ▬
4	57.7	57.6	60.1	11.0	11.3	9.1	10.2	**12.4**	9.3	9.1	8.1	95	92	93	S	2	SSE	2	SW	2	10	9	0	.	n ●°, 1 ∞°
5	59.9	58.5	57.8	9.1	10.8	10.6	8.5	11.8	8.3	8.4	9.0	96	89	95	S	2	SW	4	SW	3	10	10	10	4.6	ab., III ●°
6	61.5	62.8	63.8	10.3	10.6	8.7	9.7	10.9	7.0	8.2	5.2	75	87	**61**	WNW	4	W	4	SW	3	4	6	0	.	n ●, stürmisch.
7	62.6	59 9	55.8	4.5	9.7	7.9	3.9	10.6	6.2	8.9	7.6	98	99	96	SSW	2	S	3	SSW	3	10	7	2	0.6	1, a ▬
8	45.9	48.0	49.9	8.7	9.9	8.5	6.6	9.7	7.1	7.0	7.3	86	78	88	SW	6	S	3	SSW	4	10	7	8	3.8	n ●°
9	52.2	52.4	52.9	6.9	9.1	7.7	6.7	10.2	6.9	7.5	7.1	93	88	90	SSW	3	SSW	3	SW	4	8	3	3	2.4	a ●
10	48.1	48.0	46 9	9.2	10.0	8.9	6.6	9.4	8.2	8.0	7.9	95	87	93	SW	3	SW	3	SW	3	2	9	7	3.0	n ●, mrg. bölg.
11	43.3	43.3	45.6	8.1	8.2	7.9	6.6	10.2	7.5	7.0	7.2	93	87	90	SSW	4	SW	3	WSW	5	3	10	7	3.8	n ●, tg. bälg mit ●nch., ab.
12	42.0	41.8	40.3	5.5	9.3	9.9	5.2	9.0	6.4	7.9	8.3	96	91	91	SE	4	SSW	2	SSW	3	10	10	9	4.8	n, 1 ● [Mrg. meist
13	**38.7**	47.9	53.1	8.9	9.6	8.3	8.3	11.6	7 9	6.6	6.6	93	74	81	S	**8**	W	7	W	6	10	3	4	**12.6**	n ◺, ●, 1 ●°, a, p ●böen, bis
14	48.9	44.5	41.0	6.1	7.5	7.5	5.5	10.1	5.9	6.3	6.4	84	82	83	S	7	S	**8**	SSW	7	10	10	4	2.7	n ●°, seit Mrg. anhalt.
15	46.0	45.4	51.3	9.5	10.9	8.9	6 7	9.5	7.8	8.6	7.2	88	89	86	SSE	3	SSE	4	S	5	10	10	3	1.0	n, tg. ●, nach Mittern., ab.
16	59.6	62.0	64.2	5.6	9.3	6.9	5.2	11.6	6.3	7.2	6.6	93	83	88	S	3	SSE	2	SSE	2	2	0	2	0.0	
17	68.5	69.6	70.0	4.1	8.9	5.1	4.1	9.3	5.8	7.5	6.1	95	88	92	S	2	SSE	2	SSE	2	0	0	0	.	n ●, 1 ▬°
18	68.6	67.6	68.4	6.5	7.7	7.5	3.5	8.9	6.9	7.7	7.4	96	99	96	E	3	SE	3	SE	3	10	10	10	0.2	1 ▬, II ●°, III ▬°
19	69.8	69.2	69.2	6.1	7.9	5.5	5.5	7.9	6.6	7.4	6.7	95	93	99	S	2	SSE	2	SSE	2	10	0	10	.	II, p, III ▬°-1
20	68.3	67.5	67.1	6.1	7.5	6.7	4.4	8.4	6.9	7.4	7.0	99	96	96	S	2	SSW	3	SSW	2	10	10	10	3.0	1 ▬a, a ▬
21	66.8	69.6	71.4	8.7	9.0	8.3	6.2	8.7	7.8	5.4	6.3	93	63	77	W	1	NW	3	NW	2	10	3	0	.	n ●
22	71.9	71.4	71.1	6.1	7.7	5.3	5.9	9.2	6.3	6.6	5.8	90	85	87	SW	4	SSW	2	SSW	2	10	10	0	.	
23	70.2	70.2	70.4	4.5	5.7	4.1	3.7	7.7	5.4	5.5	5.6	86	80	92	SSW	2	W	1	Still	0	6	3	2		
24	71.6	71.6	72.1	6.7	8.5	7.7	3.7	6.8	7.0	7.9	7.3	96	96	93	NE	1	NE	2	NE	2	10	10	10	.	
25	**74.1**	73.8	73.9	3.0	2.9	1.5	2.6	8.5	4.8	4.4	**3.8**	85	78	74	ESE	2	E	2	E	4	0	3	10	.	
26	72.5	71.5	71.2	0.5	0.5	0.3	0.2	3.7	4.1	4.1	4.4	87	87	94	E	4	E	3	E	4	10	10	10	.	
27	71.0	70.1	70.0	−0.6	−0.5	−0.5	−0.6	1.2	4.1	4.0	4.0	94	90	90	E	2	E	2	E	2	10	10	10	.	
28	69.1	68.6	68.4	0.1	1.6	2.3	**−0.8**	0.4	4.4	5.0	5.0	96	96	93	SW	2	SW	3	SW	3	10	10	6	0.0	a ●°, vermischt mit ✳
29	65.9	64.3	64.3	3.7	5.0	7.5	1.6	3.7	5.7	6.1	7.4	95	94	96	SW	4	SW	4	SW	4	10	10	10	.	
30	65.4	66.3	67.8	7.6	7.6	7.2	4.6	8.8	4.8	4.9	5.0	**81**	62	66	NW	6	NW	7	NW	7	4	8	10	.	früh bis Ab. nebst
Mittel	760.9	760.9	761.3	6.2	8.0	6.9	5.1	8.7	6.5	7.0	6.7	91	86	88		3.3		3.5		3.4	8.0	7.3	6.1	Summe 50.3	

Dezember. Borkum. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	770.4	770.4	771.1	7.4	8.7	8.0	7.0	7.7	7.0	6.5	7.0	91	77	88	N	3	NNW	3	NNW	3	7	10	10	.	
2	71.7	71.5	71.4	7.5	7.3	6.7	7.2	**8.7**	6.3	6.7	6.2	82	88	84	N	1	SE	1	Still	0	10	10	10	.	
3	68.1	65.0	62.8	3.7	4.4	2.1	3.7	7.7	5.3	5.2	4.5	88	84	84	ESE	3	E	3	ENE	2	10	0	0	.	
4	58.9	58.5	58.9	−1.1	1.7	0.9	**−1.2**	4.4	4.1	4.1	4.5	96	80	90	ESE	3	SE	3	ESE	3	0	7	9	0.0	
5	58.9	58.4	58.8	1.3	1.1	1.9	0.4	2.0	4.8	4.7	5.0	94	94	95	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	.	früh ●, ✳°, 1 ∞°, II ∞
6	58.8	58.5	58.9	1.5	2.0	3.1	0.9	2.0	4.8	5.2	5.4	94	96	95	ESE	1	E	1	SE	1	10	10	10	1.9	I, a, II ▬, a, III ●°
7	59.3	59.1	58.9	1.9	2.4	3.3	1.8	5.7	5.2	5.3	5.7	98	96	98	SE	2	SE	2	SW	2	10	10	10	0.2	I, II, III ▬
8	57.3	58.0	60.6	3.5	4.5	4.1	2.2	3.6	5.0	5.8	5.6	85	92	92	SE	3	SE	2	SE	3	10	10	10	0.3	früh, I, a ●°
9	64.0	64.5	65.7	3.7	3.6	1.5	3.3	4.5	6.0	5.9	5.0	100	100	98	SE	3	SE	2	S	2	10	10	10	.	I, II, III ▬
10	66.8	66.7	67.7	0.9	2.9	2.5	0.5	3.7	4.6	4.8	4.5	94	85	80	SE	2	SE	2	SW	2	10	10	4	.	
11	68.4	68.2	66.9	0.9	2.3	2.0	0.3	3.2	3.8	4.2	4.3	77	77	80	S	4	SE	2	SE	3	3	4	0	.	
12	64.8	64.5	65.1	0.5	3.0	1.5	−0.4	2.7	3.8	3.9	4.8	80	69	94	SE	3	SE	3	SW	3	4	5	10	.	III ▬
13	65.6	65.0	64.4	2.6	2.7	3.7	1 5	3.0	5.5	5.5	5.9	100	98	98	SW	4	SW	4	SW	4	10	10	10	2.0	1 ▬
14	64.1	62.5	61.4	4.5	5.3	5.1	2.2	4.7	6.1	6 6	6.5	97	99	98	SW	5	SW	4	SW	2	10	10	10	10.3	n, tg., III ●, II, p ▬
15	52.4	51.7	55.7	3.5	4.0	6.1	3.5	5.3	5.7	5.9	6.3	97	97	90	NE	1	SE	2	NW	6	10	10	10	**15.6**	n, a, II, p, III ●a-a
16	58.1	56.3	58.4	4.7	4.1	4.5	3.2	7.5	5.9	5.8	3.4	92	95	54	SW	2	SE	3	NW	4	10	10	2	3.7	n, tg., II ●
17	64.2	63.7	60.0	3.9	3.1	2.2	1.0	5.2	**2.6**	4.3	5.0	**43**	74	93	NW	2	SW	4	SW	4	4	10	10	1.0	
18	51.3	45.4	45.0	6.3	7.0	5.5	2.0	6.4	7.1	7.3	5.8	99	98	86	S	4	SW	7	SW	5	10	10	1	5.1	n, tg., II ●, 0P—4P
19	43.2	43.2	43.3	5.4	4.5	4.3	3.4	7.2	5.7	5.8	5.7	85	92	92	WSW	3	SE	5	SW	5	3	10	10	8.2	n, tg. ●
20	47.4	55.1	59.6	4.8	4.9	5.0	3.0	5.5	6.0	5.6	5.5	94	86	84	NW	2	NE	2	NE	1	1	10	10	.	n ●°
21	62.5	60.7	57.9	3.7	4.2	4.1	2.9	5 3	5.3	5.6	5.8	88	90	95	SE	1	SSW	3	SSW	3	10	10	10	3.8	
22	42.6	35.4	36.8	6.5	7.1	6.3	3.7	6.5	6.7	5.3	6.4	93	70	90	SW	**9**	SW	**9**	NW	**10**	10	10	10	8.0	n, tg., III ●, seit früh
23	57.5	61.6	64.2	7.0	7.0	7.1	6.9	7.5	**7.4**	**7.4**	6.3	90	90	84	NW	**8**	WNW	3	SW	3	4	4	10	.	n ●, orkanart. Böen, bis Mrg.
24	66.9	67.3	68.4	4.6	5.5	5.3	4.2	7.3	6.1	6.7	5.9	97	99	89	SSW	2	SSW	2	SSW	2	10	10	10	.	II ▬
25	71.5	72.5	**73.4**	5.2	5.7	5.5	5.2	7.2	6.4	6.7	6.2	97	99	93	SSW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	1.0	III ▬, ●°
26	71.7	69.2	68.6	6.1	6.9	6.9	5.2	6.1	6.8	7.2	7.3	97	98	99	SW	3	SW	4	SW	3	10	10	10	1.7	n ●, II, III ●°, II ∞
27	69.2	66.9	69.9	5.8	4.3	4.9	5.2	6.9	5.2	5.1	4.2	76	82	64	NW	5	NW	3	NNW	6	5	10	1	1.9	n ●, II ●°, ab. bölg, p
28	69.3	63.7	52.8	4.1	4.3	4.3	3.2	7.0	4.6	5.3	5.8	76	85	93	NNW	2	SW	4	SW	**8**	10	3	10	.	n ●, seit Ab.
29	30.9	32.1	**30.2**	2.0	1.1	4.7	1.8	2.1	4.7	4.8	5.5	89	96	86	NW	**8**	NW	**9**	W	**9**	10	10	7	11.0	mrg. 1 ◺, ●, ▲ (haselnussgr.)
30	32.7	30.9	36.1	2.9	2.9	3.9	1.2	5.5	4.6	5.2	4.5	80	93	73	NW	2	NNW	6	N	2	10	10	6	6.3	n △, ●böen, nach Mittern.
31	40.6	41.2	44.4	2.9	4.2	2.7	1.8	4.3	4.8	6.0	4.9	85	97	87	N	3	NNW	3	N	3	7	7	1	6.0	n ●
Mittel	759.2	758.3	758.6	3.8	4.3	4.2	2.8	5.4	5.4	5.6	5.5	89	90	88		3.3		3.5		3.0	8.0	8.7	7.8	Summe 88.0	

*) II schwere ▲ böe, nach Mittern. seit 10h meist

Januar. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	759.4	759.6	0.0	1.2	−1.0	0.0	4.0	4.1	4.1	3.7	80	82	86	NW 1	NNW 1	NNW 1	0	5	0	1.7	n ⌒, I ◡≡, III ≡°
2	65.2	63.8	72.4	−5.5	−5.1	−0.4	−5.8	1.2	2.5	2.7	2.3	83	78	84	NNE 3	N 3	N 2	10	10	7	3.3	n, I, II, p ✳, p reift ✳³
3	74.7	74.3	74.0	−7.6	−5.2	−5.0	−7.8	−4.7	1.5	2.8	2.8	88	90	90	NNE 3	N 2	N 3	1	10	7	6.5	1½ᵇ bis nach II ✳ᵗ·³
4	74.9	73.3	72.3	−12.7	−12.8	−15.0	−12.9	−4.9	1.2	1.1	1.0	73	69	73	ESE 2	ENE 2	ENE 4	0	0	0	.	(Schneehöhe 21 cm).
5	67.9	64.1	62.2	−17.1	−14.0	−13.7	−17.3	−11.0	0.8	1.1	1.2	69	75	75	ESE 1	ENE 2	E 2	0	0	0	.	
6	67.5	55.8	55.2	−11.7	−7.6	−6.4	−14.6	−11.1	1.2	2.0	2.2	67	81	79	ESE 3	E 2	E 1	0	10	10	.	
7	55.3	56.5	58.8	−7.0	−5.0	−4.9	−7.9	−6.4	2.4	2.6	2.8	89	84	88	ESE 1	E 2	E 1	9	10	10	.	I ○○, II ○○³
8	64.2	65.2	66.3	−7.2	−3.9	−3.2	−8.2	−4.3	2.5	3.0	3.1	95	89	87	W 2	Still 0	ESE 2	10	10	10	.	I ≡°, II ○○
9	64.7	63.7	63.1	−3.4	−1.4	−1.5	−9.5	−2.7	3.3	3.6	3.7	93	88	90	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I, II ≡°
10	63.4	63.7	65.1	−5.8	−2.8	−4.1	−6.5	−1.1	2.8	3.1	2.7	95	83	81	SE 4	ESE 2	SSE 3	10	0	0	.	I ○○
12	66.4	65.8	65.8	−3.0	0.5	−2.2	−4.6	−1.9	3.3	4.0	3.3	91	83	85	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	3	0	.	I, II, III ○○
12	64.3	65.6	66.4	−7.0	−2.3	−4.6	−7.4	0.7	2.2	2.8	2.8	83	73	86	ESE 4	SE 2	SE 1	0	0	0	0.0	III ○○
13	67.7	67.7	66.4	0.8	1.4	0.4	−5.9	1.1	4.1	4.9	4.5	85	96	96	SSW 1	SE 1	SE 1	10	10	0	.	I ≡, ◔◡, II feuchter ≡, III ≡°
14	61.9	59.7	59.7	−4.2	−1.6	−3.4	−4.8	1.8	2.8	3.4	2.9	84	84	82	SE 3	SE 3	SE 3	0	1	0	.	n ⌒, III ○○
15	60.2	60.3	61.5	1.7	3.2	3.0	−5.5	1.8	3.6	5.2	5.6	70	90	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.1	II ≡, III ≡, ◔°
16	60.2	58.7	58.4	2.6	3.0	3.2	2.0	3.7	4.9	5.2	5.7	89	91	98	S 2	SSW 2	SW 2	9	10	10	0.4	(Schneedecke durchbrech.), II ≡,
17	57.0	55.0	51.8	4.0	5.6	5.1	2.0	4.3	5.8	6.4	5.3	95	94	86	SSW 2	SSW 3	S 4	10	9	10	5.0	I ≡ ab ◔° [◔
18	45.2	46.2	47.7	6.0	6.2	4.5	4.7	6.8	6.4	6.6	6.0	91	93	96	SW 4	SW 2	SW 3	10	10	10	0.4	n ◔, II ≡°, p ◔°, ab. ◡
19	51.7	55.0	57.5	4.4	4.3	4.1	3.4	6.6	5.2	5.3	5.6	84	93	92	SW 6	WNW 2	W 2	10	10	10	0.0	I ≡°, II ≡, ◔tr.
20	54.1	51.1	49.9	4.7	5.6	6.0	3.0	4.8	5.4	6.3	6.4	84	93	91	SSW 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	3.8	n, II, p, III ◔
21	51.1	53.0	53.5	4.0	5.0	5.2	4.1	6.2	5.[illegible]	5.7	5.8	94	87	87	W 3	WSW 4	SW 6	10	10	10	0.1	◔ ◔ I ≡ [illegible] ◔
22	51.8	50.7	48.9	5.5	6.2	5.9	4.1	5.9	6.2	6.6	5.9	93	93	86	SW 3	SW 4	SSW 5	10	10	10	1.9	n, p ◔, II ≡°, ◔tr.
23	46.0	48.4	51.7	4.8	4.6	0.9	4.8	6.4	5.8	4.9	4.0	90	78	80	NW 6	W 2	W 3	10	4	1	1.6	n ◔, I, II ○○
24	59.5	61.7	61.5	−0.6	2.5	0.2	−1.0	4.8	4.0	4.2	4.3	90	75	92	WSW 3	W 2	SW 4	3	3	0	0.0	n, ≡, p ✳°·⁴, 11ʰ—12ʰ ▁
25	57.8	57.7	56.3	1.4	1.4	1.8	−0.3	2.6	3.7	4.7	4.8	72	93	91	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	0.0	II feuchter Niederschl., p ◔, n ▁
26	51.0	48.7	51.6	0.4	2.0	0.8	−0.1	2.4	3.0	3.9	4.6	64	73	94	SSW 6	SSW 3	W 1	3	10	10	1.3	p ✳, ab. ◔, ✳, Ia d. Mtgsl. ▁
27	53.6	51.4	49.1	1.8	4.0	5.4	−0.1	3.8	4.5	5.6	5.8	85	92	86	SW 7	SW 7	SW 9	10	10	10	5.3	7½ᵇ bis nach I ✳ schlacken, a ðft.*)
28	46.0	47.2	49.9	5.0	5.3	1.9	3.6	6.1	5.9	4.5	4.2	90	68	80	SW 4	W 2	SW 4	10	3	0	0.7	n ◔, 2ʰ35ᵐ ◔, dann △ bis,**)
29	54.9	58.2	60.0	0.7	4.2	1.4	0.4	5.6	4.3	4.6	4.4	89	74	87	SW 4	W 2	WSW 3	10	2	8	0.3	n, I ✳°, bis 3ʰ meist ▁
30	54.8	51.7	52.3	1.2	1.7	2.9	0.4	4.2	4.1	4.9	5.2	82	94	91	S 6	SSW 3	SW 4	10	10	3	2.9	n seit 6ʰ anhalt. ✳, p reift ◔°, [5ʰ—10ʰ ▁
31	48.6	43.7	41.3	2.2	3.9	5.4	1.3	3.0	4.8	5.5	6.6	89	90	99	SSE 4	SSE 4	SW 3	10	10	10	3.0	II ◔°, ≡°, später p, III anhalt. ◔
Mittel	758.4	758.1	758.4	−1.3	0.3	−0.4	−2.8	1.3	3.8	4.3	4.2	84	85	88	3.5	2.7	3.0	7.3	7.1	6.0	Summe 39.3	*) ◔°, II ≡°, p starker Sturm, [seit früh ▁

**) bis Mtg. meist ▁

Februar. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.7	753.9	755.5	1.3	2.9	1.8	1.3	5.6	4.7	4.9	4.7	92	86	90	W 2	WSW 4	SW 3	7	10	0	1.9	n ◔°, III ○○ [vor Mittern. ▁
2	51.1	55.5	56.6	3.3	8.2	8.0	1.2	3.4	5.6	7.0	7.5	97	87	93	SW 3	W 3	WSW 4	10	8	10	2.0	n, I ◔, II ≡°, ab. ◔tr., spätab. ◔,
3	57.1	55.9	57.4	7.4	7.4	5.3	7.1	8.5	7.2	7.5	6.0	94	98	91	W 4	W 2	WNW 3	10	10	5	8.2	tg. meist, I, II ◔, II ≡°, bis früh ◔
4	63.5	65.8	66.0	4.0	6.4	5.0	2.9	7.6	5.3	5.4	5.8	87	75	89	WNW 4	WNW 2	WSW 4	10	5	10	1.4	7½ᵇ bis nach III ◔° [▁
5	63.0	65.7	67.4	6.6	6.1	3.7	4.9	6.7	6.2	6.0	5.4	85	86	90	W 4	WNW 3	WNW 2	10	9	2	0.1	n, I ◔, I ≡, III ○○
6	65.2	65.4	50.0	−0.4	2.8	1.6	10.7	1.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	3.9	I ≡, [illegible] ▁
7	51.4	50.6	48.2	8.8	9.5	10.0	2.7	8.8	7.9	7.6	7.3	93	87	80	W 8	W 9	WSW 9	10	10	10	5.4	n ◔, Sturm, tg. Sturm, zeitw. bis¹)
8	52.1	57.1	60.6	6.4	7.1	4.6	6.4	10.1	5.8	5.1	5.4	81	68	86	W 8	WNW 7	W 4	6	7	0	.	n ◔, Sturm, a Sturmb. bis Stärke⁹)
9	58.8	52.8	45.6	3.8	5.9	6.6	3.1	7.3	5.5	5.3	7.0	92	77	96	W 5	WSW 5	WSW 8	10	10	10	7.2	I ○○, p, III ◔, 6ʰ bis p meist ▁
10	46.2	43.4	42.8	5.2	6.0	1.4	4.1	7.5	5.7	5.7	4.6	86	82	91	WSW 7	WSW 7	WNW 1	10	10	10	16.7	n ◔, I ○○, 1ʰ40ᵐ ◔, 6ʰ [▽, ab., [III ✳, ◔, △, früh bis²)
11	42.4	42.6	40.7	1.8	4.8	7.9	1.1	6.6	4.9	5.8	7.1	93	90	89	WNW 3	WSW 3	WSW 9	10	10	10	10.1	n ✳, ◔, △, I, II, p ◔, 2ʰ-3ʰ,⁴)
12	32.9	34.8	40.4	7.4	4.3	2.4	4.1	9.1	5.2	5.2	5.1	68	84	93	WSW 10	WSW 8	W 8	8	10	10	6.2	n, tg. Sturm, neu Mtg. orkanartig.⁵)
13	45.5	49.0	51.2	1.5	3.5	2.8	1.1	7.5	4.7	4.2	4.7	93	72	84	WSW 6	WNW 4	NW 4	6	8	10	3.0	n ◔, ✳, a △ u. ◔ bis, ab. ✳, ◔
14	54.6	55.6	57.0	0.4	3.1	0.9	0.1	4.4	4.4	4.3	4.2	92	74	85	W 4	NW 3	WNW 3	5	3	0	2.2	n ◔, I ⁶ʰ-⁹ʰ ✳, II ○○, p ✳, △
15	57.9	61.8	65.0	1.3	2.1	0.2	0.6	4.3	4.7	3.0	3.3	92	57	71	NW 4	N 3	N 1	10	5	8	0.4	7ʰ to⁻³ [▽, ▲ bis, I ✳ sch.
16	67.8	68.4	66.8	−0.9	−0.2	−1.5	−1.3	2.1	3.1	3.5	2.9	71	56	70	E 2	ESE 2	NE 1	9	5	0	.	II ○○
17	70.1	69.2	66.2	−3.9	−1.9	−3.5	−4.6	0.5	2.6	3.5	2.6	77	88	74	N 2	NNE 2	NE 2	3	9	0	.	II ○○
18	72.4	73.5	73.2	−4.8	−1.3	−3.0	−5.9	−1.9	2.8	3.3	3.1	88	80	85	NNE 2	NNE 2	NNE 1	2	4	0	.	II ○○
19	73.7	75.7	75.8	−2.1	−1.7	−2.3	−4.2	−0.8	3.4	3.3	3.1	87	82	79	ENE 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	I, II ≡
20	75.0	74.3	73.3	−3.6	1.0	−0.6	−4.5	−0.5	3.2	3.6	3.6	91	72	81	SE 2	SE 2	SE 3	3	3	0	.	n ▁, I ≡, II ○○
21	73.1	68.7	67.4	−4.0	2.1	−0.3	−4.7	1.1	3.0	3.1	3.4	89	59	76	ESE 3	ESE 1	SE 3	0	1	0	.	II ○○
22	68.2	68.3	67.2	−3.1	2.7	2.2	−4.3	2.6	3.2	2.9	3.3	91	52	62	SE 1	ENE 1	E 1	1	0	0	.	I ○○, a ≡, II, III ○○
23	61.4	58.6	56.2	1.9	2.4	0.8	−4.6	4.1	2.9	3.1	3.7	87	55	75	SE 2	SW 2	SW 3	6	8	0	1.6	III ○○
24	48.5	46.7	48.7	0.2	0.9	1.2	−1.1	3.6	4.1	4.6	4.7	89	94	94	SSW 6	SW 3	SW 3	10	10	10	1.7	n bis reg. Mtg., I ✳, mtg. bis tg., II,
25	53.5	54.2	50.4	0.2	4.2	2.1	−0.7	1.5	4.3	4.8	4.8	92	77	89	SW 2	WSW 6	SSW 6	4	8	10	7.6	n ✳, ab. ◔°, bis tr. [n, III ≡
26	46.1	50.3	50.8	5.1	8.3	5.5	1.6	5.7	5.3	5.3	6.0	82	65	59	WNW 5	W 3	WSW 2	1	8	10	2.4	n ◔, ab., III ◔°
27	52.2	53.6	54.9	6.7	7.9	6.8	4.6	8.4	6.8	7.2	7.0	93	90	94	WSW 5	W 5	W 4	10	10	9	3.6	n ◔, p ◔°
28	59.7	58.8	55.5	2.0	6.0	3.9	1.1	7.9	4.9	5.5	5.5	93	79	90	SW 2	W 1	E 2	1	10	10	14.8	n ◔, II ≡°, 8ʰ bis nach III ◔
Mittel	757.7	758.2	758.1	1.6	3.9	2.8	0.4	4.9	4.7	4.8	4.9	88	77	85	3.9	3.4	3.9	6.9	7.5	5.9	Summe 98.8	¹) Starke 10, ganz. Tag ▁ ²) 10, bis früh, um Mtg. ▁ ³) spätab. ▁ ⁴) [illegible] ▁ ⁵) (mehr als 40 m pro Sek.), p, III heft. ◔ bis, ab. ▁

Digitized by Google

März. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	763.1	760.1	1.3	6.8	5.9	0.3	7.9	4.8	5.4	5.3	96	73	77	W 2	SSW 2	S 3	10	3	10	0.6	n ●, früh ✳
2	56 8	59.6	62.4	5.6	8.6	4.5	4.6	7.3	5.5	4.8	5.2	82	58	82	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	3	0	0.0	I ▬°, zwischen 8a und 9a ●r
3	64.6	64.5	64.6	1.3	9.0	6.1	1.1	8.8	4.7	5.6	5.6	91	66	79	W 1	W 2	Still 0	0	4	0	.	n ⌣
4	61.2	58.1	57.5	1.8	6.0	3.6	1.6	9.1	4.5	5.1	5.4	85	74	92	SE 2	SE 3	SW 2	10	10	0	2.5	II ▬°, p sehr. ●°, spätab. ●
5	56.9	59.3	59.8	3.3	4.6	3.0	1.8	6.7	5.4	4.7	5.6	93	74	98	WNW 4	NW 4	W 3	10	10	10	2.4	I ∞, II ▬°, nach 2p ●tr.; [●nch., III ●
6	45.9	42.2	40.6	2.1	5.0	4.0	1.9	5.2	4.9	5.9	5.6	91	90	92	SW 7	W 6	SW 3	10	10	9	15.4	früh ●, ✳, I ∞, später bis*)
7	43.4	48.1	52.8	3.5	5.5	4.0	3.4	5.7	5.6	5.5	5.8	95	82	95	WNW 3	N 3	NNW 2	10	10	10	0.0	n ●, I ▬, a ●tr., II ∞°
8	57.4	55.3	51.9	3.2	6.8	6.2	3.0	5.6	5.2	4.7	6.2	90	64	88	WSW 1	SSE 4	SSE 3	8	10	10	3.6	ab. bis nach III ● II ∞°
9	50.9	52.6	51.9	4.4	8.4	7.2	3.3	6.8	4.6	5.1	6.2	74	62	82	NW 2	WSW 2	SSE 2	4	2	10	3.6	ab., III ●
10	47.4	47.9	50.9	6.8	8.4	5.6	6.3	8.6	6.8	6.9	5.8	93	84	85	SSW 6	W 2	W 2	10	10	0	2.2	n bis nach 9h, I, p vielf., II ●, III ∞
11	51.1	48.4	46.0	5.8	8.0	8.0	2.6	8.6	6.3	7.1	7.3	91	80	92	SSW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	2.5	II, p meist ●, ab. ▬
12	48.8	49.0	50.5	4.2	4.2	4.8	3.2	8.3	5.4	5.2	5.2	87	84	81	SW 3	WSW 4	SW 3	6	8	3	2.2	1½h ▲ böe mit roth. ↖ u. stark. ┬°)
13	44.1	38.9	43.5	5.8	10.6	5.4	3.9	6.6	5.8	6.7	5.1	83	71	77	SSE 4	SSW 6	SW 6	10	10	7	0.3	n ●, a sehw. stärm., ●tr., II ●°
14	46.4	46.7	47.6	4.8	5.6	4.4	3.9	10.7	5.0	6.4	5.3	78	94	85	SW 4	SW 2	WSW 2	10	10	8	0.0	mtg. ●tr. [ab. ∪, mtg bis Ab. ▬
15	48.6	48.4	49.4	1.8	7.2	6.1	1.4	7.0	4.7	4.6	5.4	90	61	76	SE 1	ESE 2	SE 3	5	3	5	.	n ⌣, II ∞, ab. ▽
16	52.2	52.9	54.9	2.4	7.3	3.7	1.4	7.7	5.0	4.3	5.1	91	57	85	Still 0	N 2	E 1	10	10	0	.	n ⌣, I ▬°, mrg. ⊕, ab.
17	58.0	59.0	61.4	2.2	6.2	3.5	0.2	7.5	4.9	3.9	4.9	91	55	83	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	8	1	.	n ⌣, I ▬°
18	65.8	66.6	67.1	1.6	5.8	3.6	0.7	6.6	4.0	3.7	5.1	78	54	87	N 1	NNE 1	NNW 2	10	4	0	.	
19	66.1	64.5	63.3	−0.6	8.3	6.2	−1.7	6.6	4.4	5.0	6.8	100	61	96	WSW 2	W 3	WNW 2	4	9	10	0.1	n ⌣, ab bis nach ●. III ▬
20	63.8	64.6	65.2	3.6	6.4	7.8	2.9	8.4	5.4	5.7	5.8	92	79	73	NNW 2	NNE 1	Still 0	10	0	0	.	II ∞
21	66.1	65.9	66.0	0.4	9.2	7.7	0.1	0.1	4.4	5.9	5.8	92	68	73	NNW 1	N 2	NNW 2	10	10	10	.	n ⌓, I ▬, ∞, II ∞
22	68.0	67.9	68.1	4.3	8.0	5.4	3.8	9.6	5.4	6.1	6.1	87	76	91	NW 2	NW 2	W 1	10	9	10	.	II, III ∞
23	69.8	70.2	71.6	3.5	12.4	8.3	1.6	8.1	5.2	5.4	5.5	88	50	67	N 1	NNE 2	NNE 2	2	2	0	.	n ⌓°, I ∞
24	72.3	71.2	70.8	6.0	12.6	9.2	3.9	12.6	6.1	5.0	5.2	88	46	60	N 1	NE 5	NNE 1	2	1	0	.	n ⌣, I, II, III ∞
25	69.7	68.1	66.9	5.0	11.6	10.4	3.1	12.9	4.3	4.5	5.0	66	44	43	SE 1	ESE 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⌣
26	65.7	63.4	63.2	5.8	12.6	10.6	3.1	12.6	5.2	4.3	4.9	76	40	51	SE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	
27	61.4	60.7	61.6	6.8	12.7	6.9	3.4	13.1	5.2	4.7	6.6	71	43	88	SW 1	WNW 3	NW 2	0	0	0	.	n ⌣, I, II ∞
28	67.4	67.9	68.3	4.6	11.4	6.6	3.1	13.5	4.4	5.5	5.9	70	55	81	E 3	E 2	NE 2	10	0	0	.	I ▬°, II ∞
29	68.5	67.2	66.1	3.6	11.2	11.0	2.3	11.7	5.0	6.0	5.4	85	60	55	SE 2	SE 1	ESE 2	0	0	0	.	n ⌣, I ▬°, II ∞
30	64.1	60.5	58.6	6.2	16.9	14.7	4.4	12.6	5.2	5.5	5.5	74	38	45	ESE 2	ESE 2	E 3	0	0	0	.	I ▬°, II ∞
31	56.6	56.1	57.2	8.7	16.0	13.0	7.1	17.4	4.7	3.9	4.4	56	29	40	ESE 4	ESE 3	ESE 2	0	1	0	.	I, II, III ∞
Mittel	758.8	758 3	758.7	3.9	8.8	6.7	2 6	9.1	5.1	5.3	5.6	85	64	77	2 4		2 2	6.5	5.4	4 0	Summe 35.4	*) nach 9h ✳ schl., dann a. hier ●böen, II ●, p öft. ●°, 7h-11h ▬ **) später p öft. ●sch., um Mtg. ▬

April. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758 6	758.3	758.7	7.2	17.1	14.5	5.1	16.3	4.4	4.2	4.2	58	29	35	SE 2	ESE 2	E 1	0	0	0	.	I, II ∞, III ∞ in Hor.
2	58.6	58.0	58.0	6.8	13.3	9.3	5 7	17.1	5.2	5.3	6.0	71	46	69	E 1	ESE 2	ENE 3	4	10	10	0.0	bis p ⊕, I ▬°, p ●tr., III ∞
3	57.9	58.0	58.8	5.4	9.2	8.6	3.0	13.3	5.1	4.6	4.7	77	53	56	E 2	E 3	E 3	7	10	8	.	I ∞°, II ∞
4	62.4	62.8	63.8	6.4	12.1	9.4	3.9	9.3	5.4	4.9	5.7	76	46	65	ESE 2	SE 2	NNE 2	0	2	10	.	I ∞°
5	67.0	66.3	66.7	5.7	11.2	6.4	4.4	12.3	4.5	4.4	5.3	66	44	73	ESE 2	ENE 3	NE 2	8	1	0	.	I ∞°
6	66.5	64.2	63.8	2 9	7.8	6.2	1.4	11.5	4.4	5.3	6.0	78	67	85	E 3	ESE 2	ENE 3	10	8	10	0.0	I ∞°, mtg. ●tr., II ∞
7	63.2	62.5	62.2	6.3	15.8	14.8	4.7	8.3	6.4	7.1	6.4	90	54	51	ESE 1	SE 2	ESE 1	7	0	0	.	früh ●tr., I ∞°, II ∞, III ∞°
8	63.3	62.4	62.6	9.4	18.0	14.6	6.9	17.1	6.7	5.8	6.1	76	38	50	ESE 1	ESE 2	ENE 2	0	0	0	.	I, II ∞ [in Hor.
9	64.1	63.2	62.8	8.7	16.5	14.7	5.8	18.0	5.2	4.9	5.3	61	35	43	ESE 3	ESE 2	E 3	0	0	3	.	II ∞ in Hor.
10	63.7	63.4	63.7	10.0	18.6	15.6	6.8	16.8	6.1	6.3	5.1	67	40	39	ESE 4	SE 2	E 2	1	8	7	.	
11	64.0	62.9	62.1	11.2	17.0	12.5	8.1	18.6	6.0	4.2	5.6	60	29	52	ESE 4	ESE 3	ENE 4	1	1	0	.	
12	61.0	59.4	58.9	4.6	8.3	7.1	2.1	17.0	4.9	4.7	4.6	78	57	61	ESE 3	E 2	ENE 3	5	4	3	.	I, II ∞
13	57.5	56.7	57.0	5.5	11.4	8.9	3.6	10.0	5.5	4.0	5.6	80	39	66	ENE 2	SE 2	NE 2	10	6	2	.	I ∞
14	56.7	58.0	59.5	7.4	13.6	12.7	6.4	12.1	6.6	7.5	7.0	86	64	65	SSE 2	WSW 2	Still 0	10	4	0	0.0	I ▬°, ●°, III ∞°
15	59.5	58.3	57.4	9.8	15.7	13.5	6.8	14.1	8.1	7.7	9.2	89	58	80	ESE 2	SE 3	E 3	10	9	1	0.0	n ⌓, I ▬, zwisch. 10h u. 11h ●tr.
16	53 6	50.8	51.8	11.8	19.9	14.0	9.5	16.1	8.3	7.6	9.2	81	44	78	ESE 4	ESE 3	S 3	4	10	7	1.1	I ∞, bis p ⊕, 3½h-3¾h [↯. ●
17	52.1	51.2	50.7	10.7	14 2	10.9	7.9	20.1	8.3	9.9	9.0	86	83	93	ESE 3	SE 1	SW 4	10	10	10	2.4	I ▬, a ∞°, ●tr., II, p ●
18	54.3	55.0	55.6	9.0	16.0	14.4	5.9	14.6	7.8	7.8	8.1	92	57	66	SE 1	SE 1	NE 2	4	6	5	.	n ⌓°, I ▬
19	58.0	57.7	58.6	11.4	15.9	11.8	9.8	16.6	7.4	5.6	6.9	73	42	67	E 1	NNE 3	NNW 2	3	3	1	.	n ⌓, I ▬
20	59.3	58.8	59.1	5.7	11.2	9.4	5.7	16.1	6.3	6.3	6.6	93	63	75	NNE 2	N 2	N 2	10	9	10	.	n ⌓, I ▬, II ∞
21	58.8	57.9	58.0	6.8	8.8	6.8	6.3	11.6	6.5	6.4	6.1	88	76	82	N 1	N 2	NNE 2	10	10	10	.	I ▬, II ∞
22	56.5	55.5	54.5	7.4	8.0	7.7	6.1	9.6	7.0	7.3	6.9	91	92	89	NNE 1	NNW 1	ENE 2	10	10	10	5.3	I ∞, II[h bis Ab., II ●3-5, III
23	53.8	53.8	55.1	7.8	12.9	10.4	6 8	8.3	7.2	6.8	7.6	92	62	81	NE 1	ESE 3	ESE 3	2	10	7	.	I ∞ [∞
24	56.8	57.1	57.1	9.5	12.8	13.0	6.7	13.3	6.4	7.0	8.6	72	64	77	ENE 3	ESE 1	ESE 2	9	2	9	1.1	I, II ∞, ab. ●
25	58.4	57.0	56.6	10.1	17.3	16.5	8.2	14.8	8.6	7.2	8.5	94	50	59	Still 0	SE 1	ESE 1	10	3	2	.	I ▬°, II, III ∞
26	56.6	55.8	55.0	12.6	20.2	13.7	9.7	17.8	8.1	5.8	6.6	75	50	86	SE 1	SW 2	NE 1	2	9	10	5.5	[↯ in SW I ∞, 4½h [↯, ● III ∞ in
27	51.7	53.3	54.4	13.0	13.2	10.7	11.5	20.5	10.0	8.2	7 6	90	73	79	S 3	SW 2	SW 3	10	10	1	2.4	3h42m-4h steile Böe mit ●, 11h55m-0h
28	56.6	56.1	57.3	10.2	14.7	10.9	7.3	14.6	7.7	6.1	7.1	83	50	72	SSW 2	N 2	N 2	4	9	3	.	n ⌓, II ∞ [●tr., II, p ● [sec. 4h T. ●sch.
29	57.7	57.8	58.1	8.2	9.9	10.0	6.3	14.8	6.3	6.2	7.7	78	68	84	NNW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
30	59.6	59.3	59.7	6.2	13.4	10.7	6.1	11.0	6.7	6.9	6.6	94	60	70	NW 2	WSW 1	NW 3	10	7	1	.	I ▬
Mittel	758.9	758.4	758.6	8.3	13.8	11.3	6.3	14.4	6.6	6.3	6.8	80	54	68	2.1		2.1	2.4	6.0	6.0	5.0	Summe 17.8

Mai. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.7	762.0	762.8	7.8	11.8	9.9	6.1	14.3	5.5	5.3	5.8	69	51	64	NNW 2	NNW 3	NW 3	9	10	7	.	
2	63.2	61.8	60.5	8.6	12.1	9.9	7.4	11.9	6.6	7.8	7.9	79	74	87	N 1	Still 0	NW 2	10	10	10	0.4	2½P tr.
3	57.1	53.8	52.0	10.0	15.5	12.0	7.9	12.3	7.7	7.2	7.5	84	55	72	SW 2	SW 3	SW 4	7	8	10	3.4	spätab. [mit
4	46.3	46.0	47.4	7.4	8.0	4.8	7.4	15.9	6.2	3.8	4.2	80	48	65	W 7	NW 3	WNW 3	10	10	5	5.2	früh . I Böe mit ▲, a bölg
5	44.5	46.7	51.0	6.7	8.9	5.8	2.1	9.8	5.7	4.9	6.1	78	58	88	WSW 6	WSW 6	WSW 3	10	8	9	9.9	früh , a Sturmböen, sch., mtg. [▲böen, früh bis p
6	55.0	54.2	54.5	6.7	12.8	11.5	3.9	9.1	6.1	6.5	7.2	83	59	71	SW 1	SW 5	S 1	7	10	8	.	n , III °
7	55.2	54.5	56.2	9.9	15.8	10.2	8.1	13.3	7.2	7.5	7.6	80	56	82	S 2	WSW 3	W 2	7	9	9	0.3	gez. 3P—3½P
8	58.5	59.7	61.5	11.0	14.1	10.8	6.5	16.1	7.6	5.7	6.1	77	48	63	W 3	WNW 3	NW 1	1	5	2	0.0	n , 1P tr., III
9	62.1	60.3	58.1	12.8	16.2	15.6	9.2	15.0	8.6	7.9	7.5	78	58	57	SW 1	SSW 1	ESE 2	5	10	0	.	früh , I ∞, III °
10	56.3	58.3	58.1	14.7	13.6	13.3	9.5	17.6	8.2	8.7	8.4	66	75	74	SW 3	SW 1	SE 1	7	10	5	1.0	I ∞, a °, III °
11	58.9	59.0	59.2	11.3	17.1	14.1	9.4	15.0	8.6	7.8	8.7	87	54	73	SSW 1	WSW 1	SE 1	5	6	9	1.4	n , 1 °, 7P sch., III
12	57.7	56.0	56.5	12.2	18.4	12.7	9.7	17.2	9.2	6.7	9.5	88	43	88	S 1	ESE 3	ESE 1	7	7	10	5.9	I , II ∞, 8P—7P ferner ⊤,
13	57.1	57.3	58.6	13.5	18.8	16.1	10.8	18.7	9.9	7.9	9.2	87	49	67	SE 2	SSE 2	SSW 1	5	7	5	.	[7P—8P °, , III ,
14	61.5	61.7	61.4	10.5	16.0	15.2	10.2	19.2	8.4	9.9	8.6	89	73	67	SW 3	WSW 3	N 2	10	3	6	.	I , III ∞
15	61.7	60.5	60.3	14.8	19.5	18.1	10.0	16.6	9.5	9.4	8.9	76	56	58	NE 1	NE 2	NE 3	0	7	5	.	I, III ∞
16	61.9	61.8	62.2	17.8	23.6	19.8	13.8	20.5	11.4	9.0	10.8	75	42	62	E 2	ESE 3	NE 2	0	3	4	.	n , I ∞, 1P—3P ⊕
17	63.3	62.4	62.0	19.1	22.5	19.8	14.5	24.1	9.9	8.4	9.6	60	42	56	NE 2	NE 3	NE 3	0	3	3	.	I ∞
18	61.1	59.8	58.9	16.3	18.6	14.7	12.7	22.8	10.8	10.9	7.1	78	69	56	NE 1	N 2	NNW 4	7	5	0	.	n
19	60.1	59.7	58.7	8.9	11.4	9.0	4.6	18.9	5.0	3.8	4.7	59	37	55	NNW 4	N 3	NNW 4	6	9	1	.	
20	56.2	55.3	54.3	7.1	9.8	9.1	4.5	12.6	4.4	4.3	4.6	58	47	53	NNW 2	N 2	N 3	8	8	7	.	
21	56.0	56.1	56.5	8.7	11.2	10.0	4.7	10.9	5.4	5.9	5.6	64	59	61	N 3	NNE 3	NNE 2	5	10	9	.	
22	57.9	59.0	60.9	10.8	13.2	11.8	7.0	12.1	5.9	5.8	5.1	61	33	49	ENE 2	NE 4	NE 3	8	2	3	.	
23	64.6	65.4	67.0	11.2	14.4	13.3	5.2	13.7	6.5	5.8	6.0	66	48	52	NNE 3	NE 4	ENE 2	3	3	3	.	
24	68.9	67.3	66.4	12.5	16.4	13.6	8.1	14.9	5.1	4.8	6.0	47	35	52	E 3	NE 3	N 2	0	0	0	.	
25	62.6	57.9	53.8	12.5	17.3	13.5	7.7	17.1	4.7	4.6	6.9	44	32	60	ESE 2	NE 3	NNE 3	5	3	7	.	
26	47.9	45.9	43.3	12.2	13.3	9.4	9.1	18.2	8.2	7.4	8.0	78	65	91	N 2	NNE 4	NNE 3	9	8	10	0.1	
27	44.3	44.4	44.4	8.8	11.2	11.0	8.0	15.7	7.1	6.8	6.8	84	68	60	N 2	WSW 1	NNW 1	10	10	5	0.0	n , I , tz. mehrf. tr.
28	46.9	49.4	51.8	10.0	10.6	10.1	7.4	12.2	8.1	7.6	5.7	88	80	62	WSW 3	W 3	NNW 2	10	10	1	0.9	mtg., p zeitw.
29	53.1	52.6	53.4	10.9	15.4	10.5	6.6	13.2	6.6	8.1	7.4	69	62	79	SE 2	S 2	Still 0	0	8	8	0.4	n , 3½P, 7P sch.
30	54.6	54.9	55.2	11.2	12.0	11.3	8.2	16.1	7.4	7.0	7.7	74	67	77	WSW 2	N 1	Still 0	4	7	8	9.5	n , 10h 50m ⊤, 6h 40P , [, p häufig
31	55.4	55.1	56.5	10.9	13.4	12.5	7.0	15.1	7.8	7.8	7.9	81	69	73	SE 1	WSW 2	W 1	10	10	2	0.8	n , 10h . 1h 50P sch.
Mittel	757.1	756.7	756.9	11.2	14.6	12.2	8.0	15.5	7.4	6.0	7.2	74	55	67	2.4	2.6	2.1	6.0	7.1	5.5	Summe 30.2	

Juni. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	758.3	758.9	13.0	16.0	14.2	8.1	14.6	7.7	8.3	7.2	69	61	60	SW 3	S 2	NNW 1	2	8	3	2.2	n , p tr., III ∞
2	56.8	54.8	54.1	11.8	14.2	13.5	10.9	16.8	8.8	10.2	10.7	86	85	94	SE 2	ESE 1	Still 0	10	10	10	21.5	n, 4P sch., 6½P bis nach III anhalt.
3	54.6	57.4	58.6	12.6	12.5	14.6	11.8	14.5	9.7	10.3	9.4	90	96	70	WNW 2	N 1	Still 0	10	10	10	30.6	n, I, a , II ∞ [, II ∞ °
4	59.5	58.5	56.9	13.0	17.0	16.8	10.1	14.8	8.2	7.6	7.8	74	53	55	N 2	W 1	NE 2	10	7	10	6.2	I, III ∞
5	51.6	53.0	53.5	12.6	17.3	15.0	10.6	17.7	10.5	10.5	8.5	97	71	67	SE 2	WSW 6	W 3	10	8	5	1.8	I , , a , 1P—2P
6	52.6	52.7	52.1	13.5	15.5	15.2	10.4	17.6	9.7	10.0	9.8	85	81	76	WSW 3	WNW 2	N 1	9	8	4	3.0	mtg. sch., III ∞
7	47.8	47.2	48.8	12.6	15.5	14.2	11.8	17.1	10.1	10.1	9.6	93	77	80	E 1	NE 2	N 3	10	10	10	9.2	I , , a , II, III ∞
8	51.0	51.2	53.2	12.4	12.8	11.4	11.2	15.7	9.7	10.1	9.2	91	93	92	W 4	WSW 4	NNE 3	10	10	10	14.4	n, II, p, III °
9	57.6	57.4	57.3	11.1	15.5	14.0	9.6	12.9	9.0	8.6	9.5	91	65	80	W 3	NW 3	N 1	10	7	10	9.2	p
10	53.6	53.8	53.1	11.0	12.3	12.4	10.5	15.9	9.0	8.9	8.5	92	85	79	NNW 1	ENE 1	NW 2	10	10	3	2.1	6½P sch., III ∞
11	47.1	46.2	43.9	11.6	12.0	12.2	10.2	13.0	9.4	10.1	9.1	94	95	87	S 3	SW 2	SW 2	10	10	5	11.7	n, I °, a anhalt., II , °
12	46.1	47.9	49.2	11.8	14.1	12.8	10.1	14.7	8.3	8.8	9.2	81	74	85	N 2	NNW 2	NW 4	4	9	3	8.2	I ∞, gez. 1P sch., II ⊤, tr.
13	49.6	50.7	52.1	12.2	14.0	13.3	10.9	14.5	9.8	8.7	9.9	94	74	88	WSW 4	N 3	NW 3	10	10	10	3.8	a, p
14	54.3	55.3	56.6	12.6	13.8	12.0	11.8	15.6	8.8	9.4	9.2	82	80	80	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.1	II °, p tr.
15	58.9	60.1	60.4	11.6	12.3	10.5	11.2	14.5	8.2	7.8	7.2	80	73	75	NW 4	WNW 3	NW 3	10	10	7	.	II °
16	59.4	59.0	59.3	14.2	20.1	16.4	8.9	14.3	10.7	10.2	11.8	90	57	85	SW 2	WNW 2	N 2	3	4	3	.	III ∞
17	59.9	59.5	58.1	13.4	16.4	15.2	11.9	20.1	9.1	10.0	11.2	80	79	87	NW 2	SW 2	W 1	9	10	10	0.0	6½P bis gez. 7P °
18	55.9	55.2	52.6	15.2	17.4	15.1	13.1	16.8	10.0	12.0	11.4	85	51	80	SW 3	SSW 3	SSE 2	8	10	10	9.7	II °, zw. 5P u. 8P , 6½P—7½P
19	53.9	57.2	59.9	12.5	14.0	12.8	12.3	18.8	9.9	8.6	8.2	93	73	75	WNW 2	NW 4	WNW 3	10	10	1	0.5	n, I, n. 2½P [, , III
20	62.2	61.3	59.9	12.4	16.8	14.3	8.4	15.1	8.8	8.8	9.6	83	63	79	WSW 1	WSW 3	WSW 1	3	10	10	12.0	1½P °
21	55.8	59.3	61.5	13.1	14.2	13.6	12.1	17.2	10.6	10.2	10.0	95	85	87	NNW 2	NW 4	W 5	10	10	8	2.8	I, n, II sch.,
22	62.7	62.6	62.3	12.6	15.6	14.4	10.6	15.7	8.1	7.5	8.0	75	57	65	NW 5	NW 5	NW 1	9	3	0	.	n
23	60.4	59.0	57.2	16.0	20.9	19.8	10.9	16.4	9.7	12.0	12.7	72	66	74	SW 2	W 2	SE 1	3	9	9	.	
24	56.3	55.9	57.5	17.2	16.8	14.8	15.1	21.7	12.5	11.3	10.6	86	79	85	SW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	2.1	n , p
25	62.9	63.2	63.1	13.6	16.5	13.6	10.7	19.3	9.2	7.3	8.6	80	53	74	WSW 5	WNW 3	WNW 3	3	7	0	.	n
26	61.2	60.8	61.2	13.2	15.0	13.4	9.9	17.4	6.9	7.2	8.6	61	57	75	WNW 1	NW 7	NW 4	7	8	10	.	p bölz
27	63.4	63.8	62.2	16.4	20.1	19.2	11.6	16.4	8.3	7.9	12.3	60	45	74	NE 2	N 2	NW 2	1	0	3	.	8P—10P in E
28	64.0	64.8	65.2	19.0	21.6	20.0	13.2	22.4	8.3	7.3	7.5	51	38	43	E 1	NNE 1	ENE 2	0	2	4	.	I, III ∞
29	67.5	66.9	66.8	19.4	25.8	21.8	13.3	22.1	8.6	8.7	12.0	51	36	67	NW 3	NW 3	NW 1	0	0	0	.	n , III ∞ in Hor.
30	68.1	68.0	67.7	15.0	21.2	21.2	14.0	26.1	11.7	14.0	15.0	92	75	80	NW 1	W 2	NW 2	10	1	0	.	I °, II, III ∞
	757.1	757.4	757.5	13.6	16.3	14.9	11.2	17.0	9.3	9.4	9.8	82	70	77	2.7	2.8	2.3	7.4	7.7	6.3	Summe 21.7	

Juli. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54°. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	**768.9**	767.9	766.3	17.8	24.3	24.4	15.1	23.6	14.2	16.1	**18.5**	94	72	82	SW 1	WSW 2	NW 2	0	2	4	.	I, II ∞
2	65.8	64.3	62.0	21.8	27.3	26.0	18.3	26.6	17.6	15.3	14.6	91	57	59	Still 0	WSW 1	NE 1	0	1	3	.	n
3	58.4	58.5	58.3	22.0	20.7	18.4	19.5	**28.1**	14.7	15.5	12.7	75	85	80	SW 4	WSW 3	NW 2	8	10	8	1.8	gew. 11°, II
4	58.1	58.2	59.6	14.8	16.6	16.6	14.5	23.1	11.7	11.6	12.0	93	82	85	SW 5	SSW 3	WSW 3	10	10	10	0.2	1 ∞ und bis nach 9h
5	63.1	64.6	64.9	16.6	18.4	17.6	15.2	17.7	12 3	11.6	11.8	87	74	79	NNW 2	WNW 1	NNW 1	10	8	2	.	
6	66.2	65.4	64 1	18.4	24.4	22.7	14.4	19.1	12.5	11.8	14.4	80	52	79	SE 3	ESE 1	NE 1	0	4	2	.	n
7	62.4	60.5	58.7	21.4	27.5	22.4	17.1	25.1	13.0	12.0	13 6	68	43	68	ESE 3	ESE 3	W 4	0	6	10	**28.9**	ab. bdig, seit 8h25′ P anhalt.
8	60.5	61.5	61.6	16.9	20.2	17.2	16.0	27.8	11.4	10.0	10.0	80	56	68	W 3	W 2	N 1	8	7	3	.	bis 3h
9	59.9	57.3	55.0	16.0	19.6	17.1	14.1	20.3	10.6	10.5	10.6	78	61	73	SE 2	SSW 2	SSE 2	6	9	10	1.7	p, spätab.
10	52.2	50.4	48.5	17.1	21.5	19.4	14.8	20.9	12 4	11.4	10.3	86	60	61	W 1	SW 3	NW 0	8	3	0	1.6	III ∞
11	41.9	**40.3**	42.9	16.5	18.6	15.5	16.1	21.6	12.9	12.1	10.9	93	76	83	SE 1	S 1	SSW 4	10	10	9	5.7	n, I, p, ab.
12	46.8	46.4	47.4	16.5	17.8	14.3	13.1	20.0	10.4	11.9	9.8	74	78	82	SSW 6	SW 3	SW 4	3	10	8	2.3	p, II, sch. 2h
13	53.9	54.9	54.6	15.5	19.2	16.7	13.5	19.5	10.7	10.4	10.7	82	63	75	WSW 3	SW 3	Still 0	9	10	1	0.0	n, ab.
14	53.3	53.5	52.7	15.5	17.2	16.8	13.5	20 0	11.1	12.2	11.6	85	84	81	SE 1	SW 1	W 2	10	10	10	7.8	p meist
15	52.8	53.3	55.3	14.4	17.0	14.8	13.8	19.4	11.7	11.1	10.6	96	77	85	WSW 2	SW 4	SW 4	10	8	0	1.0	früh, a, p, sch., 10h25′ a [in SSW
16	56 0	56.7	56.5	14.2	15.1	16.3	12.5	17.2	11.2	11.2	11.1	94	88	80	SW 5	W 4	WSW 2	10	9	10	11.3	n, I ∞, a, sch.
17	52.3	52.9	52.8	15.2	18.6	16.1	14.0	18.0	12.3	11.1	11.5	96	70	84	SW 6	WSW 3	WSW 4	10	10	8	0.6	n, I, a bösen.
18	50.9	49.5	46.5	15.2	17.9	15.3	13.9	19.2	10.9	10.5	10.2	85	68	79	WSW 3	SSW 4	SW 3	8	9	8	0.5	a, p, spätab.
19	47.7	48.5	51.2	14.0	16.9	15.5	12.0	18.5	10.0	11.3	10.9	85	79	83	WSW 7	SW 6	W 3	10	7	9	2.9	a sch., gew. 3h stürm. Böe rot
20	55.3	56.2	57.7	14.4	17.0	14.7	13.1	17.8	10.0	10.5	10.8	83	73	87	W 6	SW 3	WSW 4	6	10	9	0.8	n, a, p [a, i. d. Mittag.
21	59.5	58.1	56.5	15.0	18.6	16.1	**11.6**	17.7	10.9	9.9	12.8	86	62	94	SW 3	S 3	S 3	0	10	10	6.6	p seit gew. 3h meist, III
22	56.7	57.7	57.7	17.2	22.1	20.2	15.6	19.5	13.2	12.5	11.9	91	64	67	W 4	WSW 2	NNW 1	8	8	6		
23	58.2	56.7	56.7	19.2	25.1	23.4	16.0	22.1	13.4	14.1	16.9	81	60	79	ESE 2	ESE 3	NNE 2	10	10	1	0.8	gw. 16h u. 11h, 9h-10h in NE.
24	58.7	60.0	61.0	21.6	26.2	23.2	18.7	25.7	17.4	14.6	15.8	91	58	75	SSW 1	NNW 3	NE 3	1	0	2	.	früh
25	63.7	62.4	60.4	18.4	23.8	20.4	15.6	26.5	11.5	10.9	13.7	73	50	77	ESE 3	ESE 2	ENE 2	1	1	1	.	
26	60.4	57.9	57.8	18.2	22.5	19.2	16.2	24.0	11.0	10.3	11.3	71	51	68	SE 3	E 3	NNE 3	9	9	10	0.3	a ⊕, II ∞, gew. 3h
27	58.6	59.3	60.4	18.2	22.8	20.1	16.1	23.0	9.3	**8.2**	10.2	60	**40**	57	ESE 3	ESE 3	ENE 2	7	4	7	.	
28	63.2	63.2	62.9	18.0	23.3	21.5	13.9	22.9	10.6	9.4	10.6	69	44	56	SSW 1	E 1	N 3	0	8	1	.	n
29	62.9	61.0	59.5	20.4	25.8	22.2	16.3	24.4	14.7	12.0	11.9	66	49	60	SE 1	WSW 1	N 2	0	2	1	.	n
30	57.3	55.7	56.4	20.2	25.1	20.4	17.6	26.3	12.3	14.1	13.6	70	60	76	SE 1	WSW 2	WSW 2	1	9	10	.	n, I ∞
31	55.9	56.0	56.8	16.0	19.2	17.0	15.1	25.8	11.8	12.3	12.3	87	74	86	NNW 3	NW 2	WNW 3	10	10	10	0.1	I, a
Mittel	757.5	757.1	756.9	17.3	21.0	18.8	15.1	22.0	12.2	11.8	11.9	82	65	75	3.1	2 7	2.4	5 9	7.2	5.9	Summe 74.9	

August. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54°. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	757.2	757.1	756.2	15.8	17.3	17.6	15.0	19.5	11.1	10.9	11.4	83	74	76	WSW 3	WNW 3	SSW 1	10	10	7	0.7	
2	54.3	53.4	51.9	16.7	19.1	19.2	15.9	18.8	13.1	13.1	12.8	93	80	77	SSW 2	WSW 3	SSW 2	10	10	10	1.9	früh, a
3	51.3	51.4	51.0	17.0	20.9	17.2	14.5	20.8	11.5	9.8	10.5	80	**38**	72	WSW 3	SW 3	S 3	7	8	7	0.2	n
4	51.0	51.7	54.2	14.8	16.7	16.2	14.2	21.0	11.1	10.8	11.7	80	76	85	SW 4	WSW 3	WSW 2	10	8	8	2.4	n, I, a, II, p, tg. bdig, 4h-5h
5	56.7	57.2	59.2	15.4	19.6	17.0	14.1	18.1	11.3	13.3	13.0	87	79	90	SSW 4	SW 4	WSW 2	10	8	9	0.9	ab. sch.
6	59.7	57.2	54.7	16.5	24.8	23.0	14.1	20.7	11.2	13.1	13.2	80	56	64	SE 3	S 5	SSE 2	2	1	5	5.2	I, III ∞
7	53.6	55.1	56.2	18.4	18.9	17.0	13.4	**25.3**	**14.2**	11.6	10.2	90	72	71	W 3	NW 3	W 2	10	9	10	0.0	4h, I∞, II, III∞
8	58.4	58.1	56.7	16.0	18.1	17 6	14.1	20.1	11.5	10.7	10.3	85	69	68	S 2	SW 4	S 2	10	10	9	4.6	I, III ∞
9	52.3	52.5	54.4	15.8	19.7	16.5	15.3	19.1	12.1	12.0	11.5	90	70	82	SSW 4	WSW 7	WSW 4	10	8	7	0.2	n, I∞, p, sch., d. Mgst.
10	55.1	54.8	55.4	15.4	18.3	14.7	14.1	19.7	11.3	11.8	11.2	87	76	90	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	6	7	8.4	I∞, a sch., 0h PT, II in NW. III ∞
11	56.1	56.7	57.6	15.0	17.8	14.7	13.1	18.5	10.2	8.0	8.3	81	**53**	67	W 3	WNW 4	W 3	4	3	3	0.3	n, I, III ∞
12	58.5	56.9	55.4	13.3	17.3	14.3	10.9	18.2	9.4	9.6	11.7	83	66	97	SW 4	WSW 4	WSW 4	9	10	10	6.6	n, p, III
13	48.7	**47.5**	49.2	14.2	17.0	12.3	13.4	18.5	11.5	9.0	8.8	96	63	83	SW 3	WNW 5	WSW 6	10	7	8	**18.6**	n, I, a, p, III
14	50.6	52.8	52.1	14.1	16.4	16.0	11.7	17.1	10.8	9.9	8.0	91	71	59	NW 6	W 4	SSE 4	10	8	10	6.7	n, tg., I, III, morg. bdig.
15	49.5	50.3	50.6	16.3	19.2	17.1	12.7	16.8	11.9	11.3	10.7	86	68	74	SW 5	SW 4	S 3	10	10	10	.	n
16	52.9	53.6	54.8	15.0	19.5	17.7	13.0	19.3	9.7	10.0	11.0	76	59	73	SW 5	SW 4	W 1	3	6	9	6.2	
17	56.7	57.4	58.7	13.2	16.9	12.7	13.1	19.7	10.5	7.9	9.0	94	55	83	NW 1	NW 3	NW 2	9	3	5	2.3	gw. 7h u. 8h, I ∞, a sch.,
18	58.6	57.7	57.7	12.3	13.6	13.7	**9.3**	16.9	8.9	9.6	10.1	85	83	87	WSW 3	WSW 5	WSW 3	8	10	9	2.6	n, II böe. [III ∞
19	57.3	57.3	57.4	12.4	13.8	12.6	9.6	15.8	9.5	9.1	9 8	89	78	91	WSW 4	WNW 2	S 1	7	10	9	3.1	II, p
20	52.9	49.9	50.0	12.0	14.2	13.1	10.3	15.7	9.7	11.2	9.8	94	94	88	SE 3	SSE 1	WSW 3	10	10	0	0.1	7h-8h, n, 8h, I, II
21	50.7	51.4	53.0	11.5	16.8	15.5	9.6	15.2	9.9	11.9	10.2	98	83	78	SW 3	NW 3	WNW 2	10	7	1	3.6	7h bis nach I
22	51.5	51.0	54.6	12.3	14.8	13.3	10.5	17.3	9.3	9.7	9.4	88	77	83	S 3	WNW 5	WSW 3	10	7	4	1.2	n 1h-1½h
23	59.7	59.7	58.0	13.0	17.4	16.0	10.3	15.8	10.1	10.1	10.7	91	68	79	WSW 2	WSW 1	SE 2	2	7	10	5.1	n, ab., III
24	59.8	61.0	62.0	13.9	16.4	13.4	12.2	17.7	10.5	12.1	10.3	90	87	90	NNE 1	S 2	NNW 4	6	10	10	.	n
25	63.9	63.3	63.1	13.0	16.2	13 2	11.6	17.6	10.1	8.7	8.5	91	63	75	WSW 2	NW 2	NNW 1	8	10	1	.	n
26	62.2	61.5	60.3	12.8	14.8	15.8	10.1	17.1	7.7	8.8	9.9	70	70	74	Still 0	SE 1	ESE 1	7	10	7	.	n
27	59.6	59.0	60.5	14.7	17.8	14.1	11.1	16.4	10.0	9.7	9.8	81	64	83	NNW 2	N 1	N 1	4	10	3	.	n, I ∞
28	62.6	62.7	62.7	14.2	15.9	13.4	11.7	18.1	9.6	10.1	8.8	80	75	77	W 2	W 3	W 1	5	7	3	0.3	n, gw. 9h und 10h
29	62.0	61.7	62.1	12.5	15.4	14.0	12.2	16.8	9.6	9.4	10.3	90	72	87	WSW 3	W 4	W 2	10	10	10	1.2	2h30-4h, gew. 4h sch.
30	64.8	**64.9**	64.4	14.4	16.0	15.2	11.2	15.7	9.9	10.1	11.0	82	75	86	WNW 3	WSW 3	W 1	9	9	10	.	n, I ∞
31	63.8	62.7	60.8	14.1	18.5	16.9	13.4	16.7	11.2	12.5	12.8	94	79	90	WSW 3	WSW 2	Still 0	10	5	10	.	I, II ∞, III ∞
Mittel	756.5	756.4	756.6	14.4	17.4	15.5	12.6	18.2	10.6	10.3	10.5	87	71	80	3.0	3.3	2.3	8.1	8.0	7.1	Summe 88.4	

September. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	759.2	759.1	14.4	16.0	14.2	13.5	19.6	11.5	11.1	10.8	95	82	91	SW 2	WSW 3	W 1	10	10	10	1.2	a ⌓ 8, I ∞ 8, II ∞, p ● 0
2	60.3	60.3	60.1	11.4	15.6	12.4	10.1	16.1	8.6	6.5	8.0	86	49	74	NW 2	NW 4	NW 1	10	5	1	0.1	n, I ●, geg. 10a ● 0
3	57.3	55.6	55.5	11.6	13.8	12.0	10.1	16.8	8.9	7.0	7.6	88	59	73	WSW 1	NW 2	Still 0	10	8	6	.	n ⌓ 8, II ∞
4	56.7	56.8	57.8	11.0	16.0	13.0	8.2	14.2	8.2	7.5	8.0	83	56	72	WSW 1	W 2	W 1	0	3	1	0.0	n ⌓ 8, sw. 8p u. 9p ● 0
5	58.5	58.4	59.3	11.8	15.9	10.8	8.3	16.8	8.8	7.7	8.8	86	57	92	WSW 1	WSW 3	Still 0	2	5	3	1.5	n ⌓ 8, p ●
6	59.3	58.0	57.3	9.8	15.2	11.4	8.4	16.6	8.3	8.8	8.8	92	68	88	SW 1	W 1	Still 0	1	3	0	.	n ⌓ 8, III ▬
7	54.9	52.8	52.5	10.0	13.4	10.3	7.4	15.3	8.2	8.5	8.6	89	75	93	SW 1	WSW 6	WSW 4	7	10	9	10.1	n ⌓ 8, geg. 10a ● tr., später a, p
8	52.1	51.8	52.6	9.8	13.8	10.5	7.9	14.6	8.0	7.7	7.7	88	66	81	SW 4	SSW 4	ESE 2	7	10	4	3.6	sw. 1a u. 2p ≺, n, II, p ● [● sch.
9	55.3	57.6	61.0	8.5	12.3	11.2	6.9	14.4	7.6	8.1	8.2	92	77	83	NNW 3	NW 4	NNW 3	10	5	7	4.2	früh ● 8, I, a, p ● sch.
10	64.5	64.8	65.4	10.0	14.6	11.5	6.9	14.1	8.2	6.1	7.9	89	50	78	N 2	NNE 2	Still 0	0	3	0	.	n ⌓ 8, früh, III ∞ 1-2 in Hor.
11	66.7	66.0	65.1	8.6	15.0	11.9	6.9	14.8	7.7	8.1	8.6	92	64	84	WSW 2	W 4	WSW 2	7	5	0	0.4	n ⌓ 8 [bälg. ab. ● tr.
12	63.6	63.4	63.8	13.2	14.6	11.9	11.0	15.4	10.1	7.9	7.5	90	63	73	WNW 3	WNW 6	WNW 3	8	2	10	.	n ⌓ 8, früh ● 0, a stärm. Böen, II
13	62.8	62.7	63.3	11.6	14.8	11.0	10.0	15.4	7.4	6.8	6.5	73	54	69	NW 3	NW 4	WNW 2	0	6	1	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
14	65.4	65.5	65.9	9.4	15.2	11.3	6.9	15.0	7.4	6.8	7.7	86	43	77	NW 1	NW 2	NNW 3	2	4	0	.	n ⌓ 8
15	65.4	65.1	64.7	10.8	15.4	12.4	7.9	15.6	8.7	8.3	8.7	90	63	82	WSW 3	WNW 2	NW 3	1	9	10	0.0	n ⌓ 8, I ∞ in Hor., a ●, [Mittern. ● 0
16	64.6	64.9	65.1	12.6	17.0	16.0	11.9	16.9	9.8	10.2	9.9	91	71	73	NW 3	W 1	NNE 1	10	1	0	0.3	
17	67.5	67.7	67.9	10.9	17.0	16.0	9.7	17.5	8.9	9.5	9.9	92	66	73	SE 1	ESE 1	E 1	8	3	0	.	früh ▬ 8, n ⌓ 8, III ∞
18	68.7	67.3	65.7	11.6	18.8	17.1	9.6	17.5	7.5	8.4	8.8	74	52	61	ESE 1	ESE 2	ESE 2	4	1	0	.	n ⌓ 8, 6h-7h ▬ 8, II ∞ in Hor.,
19	63.7	62.3	61.7	10.7	18.4	15.1	10.1	19.1	8.0	7.7	9.8	84	49	76	SE 2	SE 1	NNW 2	0	0	0	.	n ⌓ 8 [III ∞
20	62.7	62.3	62.7	9.1	15.0	13.6	7.0	18.8	8.4	9.0	9.0	98	71	78	Still 0	NW 1	NNW 1	10	10	10	.	n ⌓ 8, I ▬, III ∞
21	61.6	59.8	57.7	12.8	16.6	15.7	12.3	15.2	9.8	9.1	9.0	90	65	67	SE 1	SE 1	E 2	10	0	10	4.2	II ∞
22	53.8	52.5	51.5	12.8	15.6	12.7	12.7	17.5	10.6	10.7	9.8	97	81	90	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	7	0	2.9	n ≺, ●, I bis nach 9h ● 0, II, III
23	52.1	54.7	56.7	11.4	13.5	11.3	11.0	16.1	9.6	6.8	7.1	96	59	71	N 4	N 2	N 1	10	8	0	0.1	n, I ●, a ● 0 [∞
24	58.8	58.5	58.6	5.9	14.2	11.9	3.7	13.8	6.7	6.5	6.9	97	54	67	Still 0	SE 2	NE 1	10	3	0	.	n ⌓ 8, I ▬ 3
25	58.2	56.6	54.4	9.2	14.6	13.4	8.2	14.6	6.7	7.4	8.1	78	59	71	E 2	ESE 4	ENE 3	5	8	10	6.3	spätab. ●
26	49.6	49.5	51.3	13.5	15.2	12.0	10 9	14.7	11.4	12.3	9.4	99	96	91	SW 2	WSW 3	NW 3	10	10	10	2.3	n ●, früh bis 7a ● 0, tg. zeitw. ●
27	56.5	57.1	57.1	10.9	12.6	9.1	10.2	15.2	7.3	6.2	6.9	75	57	80	W 2	WNW 4	W 3	5	6	10	2.5	n ⌓ 8, a, p, III ●
28	57.3	58.8	59.7	6.4	7.0	7.4	6.2	13.3	6.4	6.4	6.4	90	85	83	NW 4	NNW 4	NW 3	4	4	10	1.8	n, II, p öft. ● 0-1, II ∞
29	61.6	62.3	64.4	7.0	9.4	8.2	5.7	9.3	6.6	7.3	6.8	88	84	83	N 3	NNE 2	N 1	8	4	0	2.3	n, tg. ●
30	67.1	69.0	70 3	8.6	10.6	9.5	6.9	11.6	7 9	7.2	7.0	95	74	79	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	7	2	0.2	n, I, a ● 0-1
Mittel	760.2	760.0	760.3	10.5	14.6	12.2	9.0	15.5	8.4	8.0	8.3	89	65	78	1.9	2.8	1.8	6.3	5.3	4.1	Summe 44.0	

Oktober. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.9	771.5	771.7	9.4	13.0	9.0	5.8	11.8	7.9	5 8	6.4	89	38	74	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	1	0	.	n ⌓, I ∞
2	72.2	71.4	70.4	7.6	11.2	10.0	5.7	13.1	6.5	7.2	6.9	83	73	75	NE 2	ENE 2	NNE 2	9	10	10	.	n ⌓ 8, I ▬ 0, II ∞
3	67.8	64.6	62.8	7.6	12.8	10.3	5.1	11.8	6.7	7.0	8.0	86	64	86	Still 0	NNW 1	NW 3	7	4	0	0.1	I ▬ 0, II ∞
4	59.9	59.7	59.4	10.6	13.7	11.9	9.9	13.4	8.8	8.8	9.0	93	75	87	E 2	NE 3	NE 2	10	10	0	0.4	I ▬ 0, II ∞
5	57.7	57.9	59.2	11.2	11.6	11.4	10.4	13.9	9.4	9.7	9.1	95	96	91	NE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	2.0	n, I, II, p ● 0
6	60.1	59.9	60.6	10.8	12.6	12.4	10.6	11.8	9.2	9.6	10.0	95	89	94	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	1.3	n, I ●, I, III ▬ 0
7	61.9	62.4	63.2	11.6	13.0	12.4	11.2	13.0	9.7	9.6	9.6	96	87	90	ESE 1	ESE 2	E 1	10	10	10	.	I ▬, II ▬ 0
8	63.8	64.1	64.0	11.4	14.0	11.8	11.3	13.2	9.3	9.5	9.3	93	80	91	ESE 3	SE 3	E 3	10	10	7	0.1	I ▬ 5p bis geg. 6p ● 0
9	64.2	64.2	64.9	10.2	13.4	11.7	10.0	14.1	8.6	9 4	9.5	93	82	94	ESE 2	SE 2	NE 1	10	7	5	1.0	I ▬, p ● 0
10	65.7	65.6	66.0	9.4	11.0	11.2	8.7	13.9	8.7	9.3	9.2	99	95	93	SSE 1	WSW 1	S 1	10	10	10	.	bis 9, I, II feuchter ▬ 1-2
11	67.2	67.6	68 7	8.8	11.2	11.8	8.3	11.4	8.2	8.9	8.9	98	90	87	Still 0	SE 1	N 1	10	10	9	.	I, n ▬, III ▬ 0
12	70.3	69.7	69.0	7.0	11.8	8.0	6.8	12.1	7.3	8.6	7.7	98	84	96	Still 0	S 1	Still 0	10	4	10	0.1	bis geg. 11h, I ▬ 8, II ∞, ab. III
13	65.2	61.5	57.5	4.2	11.8	10.2	4.1	12.3	6.0	8.3	8.6	97	81	93	SE 1	SW 4	SW 1	10	7	10	1.5	I ▬, II ∞, III ● [▬ 1-2
14	51.4	49.7	50.3	8.8	9.9	6.2	8 6	12.1	6.6	6.5	6.0	78	71	85	NW 3	WNW 3	NW 3	10	7	10	5.0	n, a zeitw., p seit 4½p ●
15	49.9	50.6	50.9	6 0	6 0	5.4	4.2	10.4	6.6	6.4	6.4	94	91	95	NNW 3	N 2	NNW 3	10	10	10	10.1	I ∞, ● 0, n, II, p anhalt., III ●
16	55.5	58.1	59.8	5.2	5.9	3.2	5.1	7.3	5.8	5.2	4.2	87	75	73	NNW 4	NNE 3	NNW 3	10	10	5	0.1	n ●, I, a zeitw. ● 0
17	59.9	57.9	55.2	2.2	7.4	6.4	1.6	5.9	4.6	4.9	5.8	85	64	81	W 3	SW 3	SSW 4	1	4	7	1.3	2½h ▽, n ⌓, spätab. ●
18	52.8	51.8	51.5	6.6	8.0	6.6	6.2	8.1	6.0	7 5	6.7	94	93	93	WSW 5	WSW 3	Still 0	10	10	10	8.5	n, p anhalt., III ●
19	51.9	52.8	54.6	5.0	7.8	5.6	5.0	8.2	5.5	5.7	5.2	84	72	77	NE 2	SE 2	ENE 1	4	8	4	.	n ●, I, II ∞
20	53.9	51.8	51.4	5.2	7.6	4.2	4.5	8.4	5 7	5.1	5.0	80	65	90	E 4	ESE 6	ENE 4	9	10	10	23.6	I, II ∞, 4½p bis nach III ●
21	49.3	49.2	47.7	4.2	10.0	8.0	3.3	7.7	6.0	8.7	6.6	97	95	82	SE 2	SW 5	SSW 5	10	4	4	2.9	n, I, nach 3p ●, I ▬, p zeitw. ▬
22	52.7	55.8	56.6	6.4	7.9	5.4	6.0	10.7	5.9	5.7	6.0	83	72	89	W 5	WNW 2	WNW 1	3	10	0	0.7	bis früh ▬, n Sturmböen, ●, I
23	60.6	61.9	63.0	1.2	9.5	5.5	0.8	8.1	4.4	6.2	6.1	89	70	91	SE 1	WNW 3	Still 0	10	1	0	.	n ⌓, I ▬ [∞, II[a ● 4-5ch.
24	59.5	53.3	46.9	3.0	9.0	7.5	1.9	9.7	4.8	6.1	6.6	85	71	86	SE 4	ESE 4	SE 4	7	0	10	1.5	n ⌓, I ∞, a ⊕ 0, II ∞ III ● tr.
25	42.2	39 9	37.1	10.2	12.5	10.0	7.1	10.9	8.1	8.0	8.0	87	75	87	SW 2	SW 3	S 4	5	8	0	13.3	n ●, 2p, geg. Ab. ● 0, 4½p kurzes [≺ 0, geg. Mtg. ▬, a stärm.)
26	36.8	44.4	47.8	10.4	10.4	7.6	9.3	13 1	8.4	7 6	6.5	91	81	83	W 7	W 4	SW 2	10	3	10	5.9	n ●, bis früh ▬
27	40.0	40.1	42.7	10.2	12.2	7.2	7.1	10.6	8.3	8.7	7.0	90	83	93	WSW 6	WSW 7	NNW 2	9	8	10	21.9	n ●, I ∞, 5p bis nach III ●,
28	49.1	51.9	54.3	5.0	6.8	6.2	5.0	12 2	4 9	5 6	6 6	75	76	85	SE 1	ESE 1	Still 0	10	0	10	0 1	n ● [6h-8p meist ▬
29	56.4	54.7	54.7	5.2	9.8	8.2	3.6	7.1	6.3	5.1	7.8	95	89	96	ESE 2	SE 1	SSE 3	10	10	3	7.9	I ▬, II, p ●
30	51.0	52.0	51.8	8.5	10.6	7.8	3.5	9.8	7.0	7.4	7.2	92	77	92	WSW 3	WSW 6	SW 4	6	6	7	0.0	3½p starke Böen mit ≺, ▲, n ● [geg. 2½p, spätab. ● 0
31	60.4	64.8	67.9	4.0	5.4	5.7	3.1	10.6	4.9	5.0	5.3	80	75	77	NW 4	NNW 3	ESE 1	8	10	10	.	II ∞
Mittel	757.5	757.4	757.5	7.3	10.3	8.3	6.3	10.9	7.0	7.4	7.3	90	79	87	2.5	2.8	2.0	5.6	7.3	6.8	Summe 109.9	

*) ○ böen, p ●, △ böen.

November. Hamburg. 1894

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	767.2	764.8	5.0	8.4	5.5	4.8	5.9	5.1	5.8	5.9	78	70	88	SE 4	SE 4	SE 3	2	6	0	.	a Cirri aus SW, II ∞
2	60.0	59.2	58.8	5.0	10.8	10.4	4.1	8.5	5.1	6.7	7.4	78	70	78	SSE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.3	starker Morgenroth.
3	59.7	59.3	59.1	9.4	13.7	11.5	8.8	11.0	7.9	**9.7**	9.0	89	83	89	SW 1	SW 1	SSE 1	8	3	10	1.2	a ●°, ab. feucht. Beschlag.
4	57.2	57.4	58.6	10.0	11.4	10.0	9.1	**14.1**	8.2	9.6	8.9	89	96	98	SW 2	WSW 3	SW 2	10	10	8	3.3	a, a, p ●
5	60.1	58.6	57.9	7.8	12.1	11.1	7.5	11.7	7.5	8.6	8.3	94	83	84	WSW 4	SW 4	SSW 3	3	9	10	3.0	
6	58.8	60.8	62.3	8.4	10.7	8.7	8.3	12.1	7.5	7.8	7.6	92	82	91	WSW 4	W 3	WSW 3	1	10	3	0.2	n ●, II ∞
7	63.1	61.0	58.3	4.4	10.0	6.6	4.3	11.5	6.0	7.1	6.4	97	79	88	WSW 3	SE 3	SE 3	0	1	3	0.1	früh, I bis geg. 10a ▭°, II ∞
8	49.2	48.9	49.6	6.5	9.6	7.5	4.0	10.1	6.6	7.2	7.1	91	82	91	SE 3	SSW 3	SSE 3	8	9	10	1.6	geg. 11p ⊗tr., vor III ●
9	53.1	53.1	53.4	3.8	7.9	7.5	3.6	9.6	5.6	6.6	7.0	93	83	90	SW 3	SW 3	SSW 2	0	10	10	3.0	n ⊘, ⌒, vor III ●
10	47.9	47.2	46.4	5.4	9.2	7.1	4.1	8.0	6.3	8.0	7.3	94	92	98	SSE 3	W 3	SSE 1	10	6	10	4.0	n, I, a, p ●°-1, II ∞, ab., III feucht. ▭
11	43.1	43.2	45.2	7.4	8.2	6.8	6.5	9.3	7.6	7.2	6.6	99	89	90	SSE 1	WSW 4	SW 4	10	10	10	0.0	n ●, 6½p ●°
12	45.5	42.5	42.9	6.2	9.0	10.2	5.1	9.2	6.1	8.1	8.6	87	95	93	S 4	SW 3	SSE 2	10	10	9	**10.1**	I bis nach 10½a ⊘ [ab. zeitw. ●
13	**39.7**	46.2	51.1	10.4	8.7	7.2	8.1	11.6	5.4	6.6	6.7	58	78	80	SW **8**	WSW **9**	SW 7	10	9	0	2.5	bis Ab., ⌒, a zeitw. stark. Sturm.
14	52.3	49.1	45.7	5.3	7.1	8.0	4.8	9.6	5.4	5.1	5.2	82	68	64	SSW 5	SSW 5	SSE 6	10	10	10	0.1	n ●, seit 10a meist ⌒
15	48.2	47.8	50.6	10.3	12.4	12.6	6.8	10.3	7.7	8.0	7.8	82	74	72	SSE 4	SE 4	S 5	10	10	10	0.0	geg. 10½a ⊘°, spätab. ⌒
16	60.1	62.5	64.9	6.8	8.4	7.3	6.5	12.6	6.5	7.3	7.2	88	89	94	S 1	S 1	SE 1	10	10	8	.	n ⌓, I, III ▭°, II ∞
17	68.8	69.7	70.3	4.7	5.8	6.3	4.4	8.4	6.2	6.8	6.9	97	90	95	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	0.2	tg. anhalt., I, II, III ▭L°
18	69.5	68.4	69.1	6.9	8.6	8.2	4.2	7.1	7.2	7.2	7.2	98	87	89	ESE 2	ESE 3	E 1	10	10	10	.	I, II ▭
19	69.6	69.5	69.1	7.2	7.1	6.9	7.2	8.6	7.0	6.9	6.9	93	91	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I, II ∞
20	68.2	67.5	67.4	5.1	6.0	6.7	5.1	7.6	6.3	6.7	7.0	95	96	96	SE 2	SSW 1	S 2	10	10	10	.	bis p, I, II anhalt. feucht. ▭L°
21	66.2	66.4	69.6	6.2	7.0	5.6	5.3	6.9	6.5	7.0	6.3	91	94	93	SSW 3	W 2	WNW 1	10	10	0	1.6	I ∞, a ●, II ▭
22	71.7	71.5	71.1	2.2	5.6	3.4	1.9	7.8	5.0	6.2	5.5	93	91	95	WSW 2	WSW 1	WSW 3	8	7	0	.	n ⌒, II ∞, III ▭°
23	70.2	69.3	69.3	1.6	5.2	4.7	1.2	5.7	5.0	5.9	5.8	96	89	90	SSE 2	WSW 1	Still 0	8	10	10	.	n ⌒, I ▭, II ∞
24	69.7	70.3	71.6	5.4	8.2	5.6	4.1	5.6	6.5	7.7	6.5	97	94	96	N 1	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.6	I ▭°, a, II feucht ▭, ab., III ●°
25	74.2	**74.1**	73.5	1.7	2.2	1.6	1.3	8.2	4.1	3.9	4.9	80	74	94	E 2	E 3	E 3	7	10	10	.	I ▭°, II ∞
26	72.0	71.2	71.1	0.8	0.9	0.3	−0.2	2.6	3.7	4.1	4.0	77	82	85	E 4	ESE 2	ENE 4	10	10	10	.	I ▭, II ∞
27	69.8	69.1	68.4	0.4	−0.5	−1.4	−1.0	1.4	3.9	3.8	3.8	82	86	92	E 3	ENE 1	E 2	10	10	10	0.0	I ▭, II ∞ a, ▭°, Mittern. Eisnad.
28	67.4	67.4	67.2	−2.6	−0.4	−0.2	−3.4	0.6	3.4	4.1	4.4	92	92	96	NW 1	W 1	SW 3	10	10	10	0.3	I ▭°, II ∞, ab. ✳°
29	64.7	63.0	61.3	0.8	2.2	2.9	−0.6	0.9	4.3	4.8	5.4	89	89	96	SW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	1.2	I, II ∞, p zeitw. ⊘°
30	59.8	60.9	64.0	4.4	5.8	1.9	1.9	5.2	5.0	4.4	4.3	80	64	82	W 4	NW 5	NW 1	2	8	0	.	n ⊘, I ▭, II ∞
Mittel	761.0	760.7	761.1	5.2	7.4	6.4	4.3	8.1	6.0	6.6	6.5	88	85	90	3.0	2.9	2.6	7.9	8.9	8.0	Summe 33.3	

Dezember. Hamburg. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.0	767.9	767.6	−1.0	3.8	5.9	−1.0	6.4	3.9	5.6	6.7	92	93	97	SW 1	WSW 2	WNW 1	3	10	10	0.7	n ⌒°, I ▭°, II ▭, ⊘, III ▭⊘°
2	70.0	70.7	70.9	3.5	3.6	4.7	3.4	6.0	5.7	5.7	6.3	97	97	98	NW 1	Still 0	NW 1	10	10	10	0.1	I ▭°, II ▭, III ▭°
3	68.4	65.8	63.3	3.6	5.0	1.8	3.3	4.8	5.0	4.9	4.6	85	75	88	SE 3	ESE 2	E 3	10	3	0	.	I ▭°, II ∞
4	59.7	58.8	58.3	−0.7	0.3	0.2	−0.9	5.1	3.9	4.1	4.1	90	87	89	ESE 4	ESE 3	E 3	10	10	10	.	n ⌒°, I ∞?
5	58.3	58.2	58.4	0.7	0.8	0.5	−0.9	0.7	4.1	4.1	4.3	85	85	90	E 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	
6	57.1	56.5	57.3	0.6	0.9	0.6	−0.7	1.3	4.3	4.5	4.5	90	92	94	ESE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	I ▭°, a, II, III ▭, a sehr dunkel.
7	58.3	58.3	58.3	0.9	2.6	2.5	0.3	1.1	4.8	5.4	5.3	98	98	96	Still 0	SW 1	SW 2	10	10	10	3.2	I, a, II feucht ▭L°, p ●, III ▭
8	57.8	58.4	60.4	1.4	2.0	−0.3	1.3	2.7	4.8	4.9	4.2	94	93	94	SE 1	SE 1	Still 0	10	7	10	.	I, a ▭, II ⊘, ab., III feucht ▭L°
9	62.8	63.4	64.7	−2.3	0.8	0.6	−2.5	2.2	3.7	4.0	4.7	96	82	98	SE 1	ESE 1	ESE 1	9	9	10	.	n ⌒, V, I, II ▭°
10	66.7	67.3	68.4	−1.6	0.5	0.5	−1.7	1.2	4.1	4.1	4.6	100	87	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	9	.	bis Mtg., I feucht. ▭L°, II ▭L°, III ⊘
11	69.3	68.8	67.9	−0.9	1.6	−0.5	−1.0	0.0	4.0	3.6	4.2	92	71	94	SE 1	SE 1	ESE 2	4	2	0	.	I, III ⊘
12	64.9	64.6	64.8	−3.2	0.3	−1.4	**−3.2**	1.8	**3.3**	4.2	3.7	91	90	90	SE 1	SE 1	S 2	0	0	0	.	n ⌒, I ⊘L°, II, III ⊘
13	65.4	65.3	64.9	0.9	1.8	2.3	−2.5	1.2	4.7	5.2	5.2	90	100	96	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	I, II, III ▭
14	63.0	61.8	60.8	2.0	3.2	3.1	1.8	2.9	5.2	5.6	5.7	98	97	100	SW 5	WSW 4	SSW 2	10	10	10	**16.2**	n, tg. ott., I, III ●°, II, III ▭°
15	50.5	49.7	53.8	1.1	2.6	3.3	1.1	3.5	4.9	4.9	5.3	98	80	92	ESE 1	N 1	NNW 1	10	10	8	5.3	1a ●°, 7½a bis nach I ✳, II ▭° [III ▭°
16	55.8	54.0	53.5	2.0	3.0	1.9	1.9	3.4	5.2	5.3	4.9	96	93	93	WSW 2	W 3	WNW 3	10	10	7	3.9	a ●, I ▭, ⊘°, II, III ▭°, p ●
17	61.1	63.1	61.7	−0.8	0.8	0.2	−1.0	3.3	3.7	3.6	3.8	85	73	81	NW 3	SW 3	S 3	0	7	9	0.8	I ∞
18	52.5	47.8	43.5	3.2	5.3	6.6	0.1	3.2	5.4	6.2	**7.0**	94	94	96	SW 3	SSE 4	SSW 7	10	10	10	4.3	n, a, p ●, I, II ∞, ab. ⌒
19	42.0	43.7	43.4	4.3	5.4	3.9	3.0	6.7	5.6	5.7	5.6	90	85	92	SW 7	SW 5	S 4	10	9	10	1.3	n, a ●, p ⊘°, 7a—1p ⌒
20	46.8	51.5	56.1	3.4	4.2	3.8	3.3	5.5	5.2	5.2	5.4	90	94	90	SE 3	N 2	N 2	10	5	10	0.0	I, II ∞, p ●
21	59.7	59.9	58.8	2.0	2.2	2.1	2.0	4.5	4.7	4.6	4.9	89	85	91	NNW 2	SW 3	SSW 3	10	3	0	.	I ∞
22	47.4	39.3	34.7	3.3	4.5	5.0	1.9	3.5	5.3	5.8	5.5	92	92	84	SSW 7	SSW 9	S 9	9	10	10	5.3	I ∞, ⊘°, geg. Ab. ●, 2a—12p ⌒
23	50.8	57.4	61.5	5.9	6.5	5.6	4.1	6.4	4.4	5.2	6.3	68	72	93	NW 3	WNW 6	WSW 4	10	7	10	0.7	n ●, bis 11a meist ⌒
24	66.0	67.4	68.6	3.6	4.4	4.2	3.6	**7.3**	5.0	5.8	6.0	95	93	97	SW 1	WSW 2	SW 1	8	10	10	.	n ●°
25	71.3	72.2	**72.9**	3.2	4.4	4.0	3.1	4.8	4.8	5.2	5.2	85	84	85	WSW 1	WSW 2	Still 0	10	0	10	0.4	[▭. III ▭°
26	71.0	68.2	65.5	4.4	5.2	6.4	3.0	4.7	6.0	6.4	**7.0**	97	97	98	WSW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.7	n, tg. fast anhalt., I, III ●° I, II
27	65.6	62.3	63.7	2.8	3.8	2.2	2.8	6.6	5.1	5.2	4.2	91	87	79	W 2	WNW 4	W 3	3	10	0	3.0	10½—20½a ⊘sch., kurz nach 2p stärm.°,
28	66.4	63.4	54.8	1.0	2.0	1.8	0.0	5.3	4.0	4.7	4.4	78	89	84	NW 3	SW 3	S **8**	8	10	2	5.3	n ⌒, I, II ⊘L°, seit 7p ⌒
29	35.4	32.2	**28.9**	2.1	2.8	1.1	1.2	3.0	5.0	4.6	4.5	93	80	90	SW 6	WSW **8**	S 6	10	7	10	4.2	7½a ⊘böe, I ⊘, hörg, p oft, III°·
30	31.4	32.2	33.2	1.0	0.8	0.5	0.0	2.8	4.6	4.5	4.6	92	92	90	WSW 6	SW 4	SW 3	10	10	10	0.4	n, I ✳schl., a ⊘, ✳sch., bis 11a [meist ⌒
31	38.5	39.5	40.8	−1.2	0.4	0.4	−1.3	1.3	4.0	4.5	4.5	96	94	90	SW 1	Still 0	SSW 2	8	10	10	0.8	n ⌒, I ⊘, II, p ▭, III ⊘
Mittel	758.1	757.7	757.5	1.5	2.8	2.4	0.9	3.7	4.7	4.9	5.1	91	88	92	2.0	2.7	2.7	8.5	8.3	7.0	Summe 93.0	

*) Böe mit ▲, ⊘, ⊤, II ⊘, ▭
**) ✳, bis früh, seit Mtg. meist ⌒

Januar. **Wilhelmshaven.** 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 7h	2h	9h	Luft-Temperatur. 7h	2h	9h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit. 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes. 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	761.5	762.1	0.4	1.4	1.0	0.4	4.3	4.4	4.7	4.0	92	93	79	W 2	N 2	NE 2	7	3	0	0.0	≡ ☀°
2	67.4	70.9	74.5	−4.0	−4.2	−2.4	−4.1	−1.4	2.6	2.2	2.3	77	68	73	NE 1	NE 6	ENE 6	7	1	0		○—☽ ≡
3	77.8	76.8	76.2	−4.6	−3.5	−4.2	−5.0	−4.0	2.3	2.4	2.6	72	69	77	ENE 4	NNE 6	NE 6	2	1	0	.	5P—3P ≡
4	76.3	73.8	72.8	−10.2	−10.8	−14.0	−10.2	−3.5	1.3	1.4	1.0	63	72	66	E 5	ENE 6	ENE 6	6	0	0	.	starker Morgenroth, 5P—6P ≡
5	68.2	64.0	62.2	−16.0	−12.2	−13.2	−16.3	−10.0	0.8	1.2	1.2	66	70	76	E 7	ESE 7	ESE 6	5	0	0	.	2P—1P ≡
6	58.2	56.5	56.5	−11.6	−7.2	−7.0	−13.8	−11.6	1.6	2.0	2.3	85	78	86	ESE 4	ESE 4	ESE 3	4	9	10	.	6P—2½P ⊕
7	57.3	58.5	61.7	−7.0	−4.8	−6.0	−7.7	−6.5	2.4	2.6	2.7	89	81	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	2	.	0P—2P ⊕, p ≡°
8	66.1	67.0	67.9	−3.1	−2.3	−3.8	−6.9	−3.0	3.2	3.1	3.0	89	79	87	Still 0	S 1	SE 2	10	1	8	.	
9	66.2	64.3	63.7	−5.6	−3.2	−3.4	−8.1	−2.0	2.8	3.2	3.2	96	89	91	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I ≡°, V, II ∞
10	64.1	64.6	65.6	−3.9	−0.2	0.2	−4.1	−2.5	3.1	3.9	4.1	93	87	89	SE 2	SSE 2	SSE 2	2	10	10	0.0	II ∞°
11	66.4	66.4	66.2	−0.2	2.3	0.4	−0.6	0.5	4.2	4.5	4.0	92	82	85	SSE 4	SE 2	SE 3	9	9	8	.	8½P ○tr.
12	63.6	65.3	67.7	−1.8	1.7	1.0	−2.0	2.6	2.8	3.3	4.2	70	63	85	SE 3	S 2	SSE 2	5	0	10	.	1 Cirrl aus S, Streif. SE.
13	69.0	68.2	67.0	1.6	2.4	0.8	0.5	3.3	5.1	5.2	4.7	98	94	96	S 4	S 3	S 2	10	10	10	0.6	früh 1 ≡°, a ≡, II ∞°
14	62.4	60.6	60.4	−2.4	0.4	−1.7	−2.5	3.5	3.8	4.2	3.6	98	89	90	SE 3	SE 1	SE 1	2	0	0	0.3	früh 1 ≡
15	61.2	61.7	63.6	3.4	4.3	3.2	−2.1	4.0	5.4	5.9	5.6	93	96	97	SW 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	1.0	I, a ≡°, ○°, II ≡° [(½P), ab. ≡
16	60.3	59.5	59.3	2.4	4.4	3.2	2.1	4.0	5.0	5.3	5.3	91	93	97	S 4	SW 3	S 3	10	10	10	0.6	früh I ○°, a ≡° [illegible]
17	57.3	55.6	54.6	4.0	6.6	5.6	3.6	4.7	6.1	6.8	6.3	97	97	94	SSW 5	S 4	SSE 4	10	10	10	4.5	I ≡° [illegible] ○, II ≡°, ab ○
18	46.4	47.6	49.6	4.9	6.2	4.2	4.8	7.0	6.0	6.5	5.8	94	91	93	SW 4	WSW 3	SW 2	5	10	10	0.2	a ○, 5½P ▽
19	54.4	57.7	59.3	4.3	5.6	2.6	3.0	7.3	5.7	6.0	5.2	92	88	94	WSW 3	W 4	SSW 2	10	9	9	0.5	früh I ≡°, 8P ▽
20	53.8	51.5	50.4	5.2	6.8	6.2	2.5	5.7	5.9	6.7	6.4	89	91	90	S 6	SW 6	SW 5	10	10	9	2.3	früh I, a, 3P—6P ○, III ☾
21	53.5	55.5	55.3	4.8	6.2	5.2	4.6	7.0	5.7	5.8	5.6	89	82	84	WSW 5	WSW 3	SW 2	10	8	10	.	
22	53.2	51.4	49.5	6.2	6.8	5.8	4.6	6.4	6.2	6.5	6.5	88	86	94	SW 5	SW 6	S 5	10	10	10	5.8	1½P und später ○, ab, III ○
23	48.5	51.9	54.6	3.0	3.4	0.8	2.8	7.7	5.2	4.3	3.6	91	73	75	WSW 4	W 4	WSW 4	10	7	5	0.1	a ○, a, p ⊕, 9½P ☀
24	62.6	64.0	62.7	−0.9	2.4	0.4	−1.2	4.2	3.7	3.7	3.7	86	68	78	WSW 4	WSW 4	SW 4	2	3	0	0.0	a ☀, a ☀°
25	59.2	59.0	57.4	2.0	1.7	2.0	−1.1	2.5	4.2	4.9	4.9	78	94	93	SW 6	SSW 5	SW 6	10	10	10	2.2	9½P ○°, II ≡°, III ○°
26	50.9	49.5	54.1	1.3	0.6	1.4	1.1	2.5	3.9	4.3	4.5	75	90	89	SSW 7	S 7	WSW 4	10	10	2	1.8	früh △, ☀°, tg, I, II ☀
27	54.5	52.0	50.0	2.4	5.6	6.8	0.5	3.4	4.9	6.0	6.1	89	88	82	SW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	7.9	a ○°, II ○tr., seit früh ≡
28	47.7	48.2	51.3	4.8	5.4	2.2	2.1	7.7	5.6	4.0	4.2	87	60	70	WSW 7	WSW 6	WSW 5	9	5	2	2.0	bis 7P ≡, a ○, ab △
29	57.7	60.6	61.9	1.1	4.8	1.2	0.8	5.7	4.6	3.8	4.4	92	59	89	WSW 4	W 3	SW 2	2	7	0	1.0	früh ☀, mtg. △ ebben, nchtw. ○°
30	53.8	52.7	53.8	1.1	4.6	3.2	0.2	4.8	4.9	5.7	5.0	90	90	87	SSW 7	SW 5	WSW 2	10	7	0	0.8	früh bis 9h 15m a, I ☀°, ○, a ○° [≡
31	48.4	43.7	42.9	3.6	4.6	4.4	2.1	5.5	5.2	5.7	5.8	88	90	93	S 4	S 3	SW 1	10	10	10	3.1	a, p, ab ○°
Mittel	759.7	759.4	759.7	−0.5	1.3	0.2	−1.6	2.0	4.1	4.4	4.3	87	82	86	4.5	4.1	3.5	7.0	6.8	6.3	Summe 15.0	

Februar. **Wilhelmshaven.***) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	755.6	757.7	0.6	3.7	1.2	0.4	4.8	4.5	5.0	4.5	94	85	91	SW 5	W 5	WSW 5	2	4	0	2.6	○°, I ⌒ [illegible]
2	54.6	58.2	58.6	5.8	9.1	8.4	0.4	6.0	6.2	7.3	7.7	90	86	93	W 6	SW 8	WSW 8	9	10	10	1.0	a ○, I Cirr. aus W, mtg. ⊕, III, ab.
3	58.9	58.0	60.5	7.8	7.6	4.8	7.4	9.4	7.2	7.3	5.4	92	94	84	WSW 3	W 5	W 3	10	10	0	2.9	0h—1h ≡, I ∞ Haller, 9h 20m ○
4	67.3	69.0	68.0	3.2	6.4	5.5	2.6	8.0	5.1	5.6	5.1	89	78	71	W 4	W 4	WSW 4	1	7	10	1.4	6½P ○ seh., 8P ○ tr. [≡°, a bis 3½P,
5	67.2	68.9	70.3	6.1	6.5	3.3	5.1	6.7	6.4	6.1	5.3	91	84	92	WNW 4	NW 3	WNW 3	8	4	7	.	p ⊕ [II ○°.1
6	70.1	66.0	59.6	−1.2	4.2	7.8	−1.4	6.9	4.0	5.6	6.8	96	80	86	SSW 2	S 3	SW 1	7	9	10	1.6	a ⌒, I, a ≡°.1, 6P—12P ≡
7	53.9	52.7	51.1	9.4	10.0	9.5	4.2	9.5	7.7	7.0	7.5	88	85	89	WSW 9	SW 9	WSW 9	10	10	10	0.5	○, ☀ ≡
8	56.2	61.0	63.5	5.8	7.0	4.4	5.6	10.2	5.5	5.3	5.4	81	71	87	WNW 1	W 1	W 3	0	3	0	.	a ○, 0h—3h, 2h—6P ≡, stark Abendr.
9	58.9	53.8	49.1	3.9	6.0	7.4	2.6	7.3	5.5	5.7	6.9	90	82	90	SW 4	SW 7	W 8	10	10	10	9.6	I ≡°, 2½P bis ab, II ○°.1, (P ≡°.1)
10	48.7	45.9	44.8	5.4	6.8	6.7	4.4	8.3	5.6	5.2	5.4	83	71	74	WSW 7	SW 7	WSW 9	10	10	9	2.0	bis 6h ≡, ab ☾ in N—NSE, [○, früh I, a, II, p ○°.1
11	43.9	43.5	42.6	4.2	5.4	8.4	4.0	7.0	5.7	6.3	6.9	92	94	84	WNW 3	S 2	WSW 9	9	10	10	6.3	0h—3h a. seit 8P ≡, 0h—1h ☾ in NE,
12	34.7	38.9	43.0	7.1	5.7	2.2	5.4	9.5	4.9	5.3	4.8	65	77	89	WSW 10	W 10	WSW 7	9	9	10	4.4	bis 5h ≡ (in Böenstärke 11), a, p ○
13	49.3	52.7	55.6	1.4	4.0	2.7	0.1	7.3	4.5	4.1	4.3	89	67	77	WSW 4	NW 4	WNW 3	8	3	5	2.5	a ☀ böen, a, p △ böen, 4½P ☀ b. ○
14	58.2	59.6	61.2	0.5	3.1	0.3	−0.1	4.2	4.4	4.2	4.6	92	73	93	NW 4	NW 3	WNW 3	10	6	1	1.0	I ☀ böe, a △ b., p △ ☀ b. ○
15	62.4	65.1	67.3	1.9	2.2	0.6	−0.2	4.3	4.5	3.5	3.4	86	65	71	NW 5	N 3	NE 2	2	0	0	0.2	9h 35m ○° ☀ böe (Schneeb. 2 cm).
16	69.5	69.0	71.4	−1.2	0.8	−1.5	−1.8	4.0	3.0	3.0	3.1	73	61	76	E 3	E 2	E 4	3	3	1		
17	72.3	71.4	71.5	−3.2	−1.8	−2.0	−3.4	0.8	2.9	2.6	2.4	80	64	62	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1	3	10	.	a ⌒
18	71.4	75.9	77.5	−2.4	−1.1	−2.0	−4.5	−1.3	2.7	2.4	2.8	71	57	72	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	5	1	0.0	8P ☀ Glocken, starker Abendroth.
19	73.2	77.4	77.5	−3.0	−0.5	−1.2	−3.3	−0.3	2.9	3.3	3.6	78	75	90	ENE 2	E 2	SE 3	10	10	10	.	
20	76.4	75.4	74.7	−4.6	1.6	−1.2	−5.4	−0.3	2.6	3.3	3.3	81	63	78	SSE 2	SSE 1	SE 2	1	1	0	.	a ⌒, starker Abendroth.
21	72.2	69.6	69.1	−4.5	2.8	−0.5	−4.8	1.8	2.8	3.0	4.3	86	52	96	SE 2	SE 2	SE 2	8	1	0	.	a ⌒, stark. Abendr., ab. ⌒, St.
22	70.3	69.9	68.5	−3.7	1.7	0.0	−4.3	3.0	3.3	3.6	4.6	95	70	100	Still 0	NE 1	E 2	1	1	6	.	a ⌒, I ≡ 1 in H., II ∞ 1 in H., ab ⊕
23	62.5	59.8	57.8	−3.7	3.2	1.1	−4.4	2.0	3.0	2.9	3.9	89	50	79	S 2	SW 3	SW 4	10	3	10	2.4	I Cirr. aus S, ○ 2 in N, a ⊕, tg ≡°, 5)
24	49.4	48.6	51.2	0.7	2.0	1.0	0.5	5.5	4.2	5.3	4.6	97	96	85	SW 5	SW 7	WSW 4	10	10	4	2.2	a, I ☀ 6) II ○ 7) p ≡° 8)
25	53.9	55.0	50.2	0.7	4.2	2.6	0.2	3.8	4.5	6.0	4.6	92	97	82	WSW 2	S 2	SSW 8	3	10	10	9.3	a ☀°, 1½P ⊕, 4½P bis Ab., III ○°, [III St., seit 6P mehr ≡
26	49.4	52.5	52.4	5.1	8.8	6.2	1.7	6.8	5.4	6.3	6.7	83	74	94	W 6	SW 6	SW 3	8	8	10	1.5	a ○, I Cirr. aus NW, ab. ○, St.
27	54.3	55.6	57.3	7.5	8.4	6.2	4.9	9.8	6.7	7.4	6.5	88	91	91	SW 4	SW 1	WSW 4	10	10	4	1.4	a, I, II, p ○°, II ∞° in H., 10h—6P ≡
28	61.5	59.8	56.0	1.6	4.7	1.0	0.8	9.5	4.8	5.7	4.7	93	89	96	SW 3	S 2	ENE 3	7	10	10	19.8	a ⌒, I ∞ in Haller, 4½P ○°.1, später [☀, ⌒ St.
Mittel	760.1	760.3	760.3	1.8	4.4	3.0	0.6	5.4	4.7	5.0	5.0	86	76	85	4.3	4.3	4.6	6.7	6.6	6.0	Summe 72.0	

*) St. bedeutet magnetische Störung.

1) 11h—5P, 6P—6P ≡
2) ○ böen, ab. ○ △ böe.
3) ☀ ≡
4) ab. ☾
5) II leicht. Cir, Schleier, p St.
6) (Schneedecke verschw. theilw.)

Digitized by Google

März. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	9h	Luft-Temperatur. 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.1	763.6	761.0	1.1	7.3	6.2	0.2	6.1	4.7	5.6	5.2	94	73	74	SSW 4	S 6	S 4	10	10	9	0.7	a, p ⊕. II ○° in Hor.
2	58.7	61.7	64.3	5.5	8.6	4.2	5.2	7.7	6.2	5.2	5.2	93	63	84	SW 2	W 6	SW 4	9	5	0	.	a ⊕, ☉ Circ. aus W, ndg. ⊕, stark.
3	66.4	66.4	66.4	1.4	9.6	4.3	0.8	9.7	4.8	5.7	5.6	94	64	89	SW 3	SW 2	W 1	0	3	0	.	[Abend
4	62.4	59.9	59.2	1.7	6.0	3.7	0.6	10.0	4.4	5.3	5.3	85	76	83	SSE 1	SW 2	SW 2	10	6	3	0.6	
5	60.9	63.2	61.6	4.0	5.2	3.2	3.1	7.0	5.1	4.0	5.1	84	60	80	NW 6	WNW 6	SW 2	9	2	10	5.5	früh ⊕ b., nachg. ☔, vorher ⊕ fern [⊕ ○ ○
6	46.1	43.3	41.8	3.2	7.0	5.0	1.8	5.5	5.3	5.8	5.7	92	77	87	SSW 3	WSW 6	WSW 4	10	10	10	2.8	früh ☔, n ⊕, ✳, p. ab. mehrm.
7	47.0	52.2	56.3	3.9	4.2	3.7	2.9	7.9	5.2	5.4	5.3	85	87	88	NW 4	NNW 5	WNW 3	10	10	10	0.0	n ⊕ leicht, ba° ⊕ boe. [⊕ 0.1
8	58.2	55.2	52.2	1.1	5.8	0.2	1.0	4.7	4.7	5.0	4.9	94	87	87	S 3	S 5	S 4	10	10	10	7.1	1 ≈ 0° ⊕ 0°, 51 ○ in Hor., p. ab
9	53.5	53.5	52.3	3.0	9.0	7.4	2.4	9.5	5.4	5.6	6.0	95	66	80	WSW 4	SSW 2	SSW 1	5	10	10	0.8	n ⊕, 1 ○ Strl. Hor., Circ. a W. ≈ p.
10	48.5	50.4	53.0	7.6	8.4	5.4	6.7	9.4	7.3	5.3	5.5	94	65	82	WSW 4	WSW 4	W 3	10	2	1	0.3	n, früh I, 9h, 0h P ⊕ [ab, III ≈ 0.1
11	51.4	48.6	47.5	6.6	7.9	5.3	5.5	8.9	6.5	7.2	7.0	90	90	87	SW 4	SSW 6	WSW 7	10	10	9	3.4	früh I, p. spät ⊕ 0.1 ○ in Hor.
12	50.1	50.2	51.8	3.9	5.9	4.8	2.7	8.5	5.1	4.7	5.4	84	68	84	WSW 5	SW 6	SW 3	0	2	5	2.8	0h P △, 1h P △, T. WSW, p. Nebens.
13	42.9	39.8	44.1	6.6	8.4	5.5	4.6	7.5	5.9	6.3	5.1	81	77	76	S 1	SW 7	SW 3	10	10	9	0.5	n, I ○ r., 3, nachg. kurz ⊕ [.]
14	46.9	47.5	49.0	3.4	7.8	4.1	2.7	9.5	5.2	4.9	5.6	90	61	92	SSW 4	SW 4	SW 1	1	4	8	1.4	1 P ⊕ r., p. ab. früh ⊕ reich.
15	49.5	49.6	51.1	1.9	7.8	4.7	0.4	8.2	4.8	5.0	5.2	91	62	81	S 2	ESE 1	ENE 2	1	8	0	.	n ○, I ≈ °
16	54.1	55.4	58.0	1.5	6.0	4.0	0.2	8.2	4.8	5.2	5.2	94	70	85	NW 1	N 2	N 4	2	1	4	.	n ○, früh ≈, I ≈ °, III, ab ○
17	61.5	63.0	64.9	4.4	5.8	2.6	0.6	7.3	5.1	4.1	4.0	82	60	72	N 4	N 5	NNW 4	8	4	0	.	n ○
18	68.2	69.2	69.3	2.9	4.2	1.9	1.4	6.0	4.3	4.3	4.8	76	73	91	N 3	N 1	Still 0	10	1	0	.	gegen Ab. Boden ≈
19	65.6	66.8	66.2	0.4	7.6	5.7	−1.4	4.3	4.0	5.8	6.5	85	74	90	WSW 3	W 3	NW 3	8	10	10	0.6	n ○ °, I ○ ○ in Hor., ⊕, Circ. Str.
20	66.4	66.9	67.4	5.0	6.3	4.8	2.8	8.7	5.8	6.4	5.9	86	80	92	NW 1	N 2	NNE 2	9	1	0		n ≈ [aus NW ≈ [40. ⊕ °, III ≈
21	68.3	68.4	68.8	3.9	8.2	5.9	−0.1	6.4	5.9	6.5	5.9	97	81	86	N 1	N 2	N 3	2	8	10	.	früh ≈
22	70.3	70.8	71.3	5.8	6.3	3.2	0.2	9.4	6.2	6.1	5.6	90	86	97	NNW 2	NW 2	NNW 3	10	10	10	.	I, II ○ ○ in Hor., III ≈
23	72.3	72.6	73.6	5.5	7.1	4.2	1.2	8.1	6.4	6.7	6.8	96	88	96	N 2	N 3	NE 2	6	4	2	.	n ≈ °, I Circ. aus E.
24	74.2	73.0	72.0	5.5	8.2	7.3	3.7	8.3	5.9	5.8	6.3	83	71	89	SE 1	N 1	NE 1	2	0	0		n ≈ ° aus Ab. Abendroth
25	70.8	68.7	67.8	4.4	11.4	8.4	3.1	9.3	4.6	5.0	6.0	74	49	73	ESE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	n ○
26	66.7	64.5	63.8	4.8	12.4	8.3	3.4	12.3	5.1	4.9	6.5	79	46	79	SE 2	SSE 1	ESE 1	0	0	0	.	n ○, starkes Abendroth.
27	63.6	63.9	64.9	4.7	9.0	4.9	1.9	12.4	5.4	6.4	5.9	84	74	92	W 2	N 3	NW 3	0	0	0	.	n ○, früh ≈ 0.1
28	69.4	69.7	69.8	3.8	10.4	7.8	3.0	11.8	5.3	7.1	6.7	88	75	85	ENE 3	ESE 1	E 3	10	0	0	.	
29	69.9	68.3	67.3	4.6	12.7	8.6	3.3	10.5	5.7	7.0	7.3	90	65	88	ESE 2	E 1	NE 1	0	0	0	.	n ⌒
30	64.8	61.0	59.3	5.8	15.3	10.6	4.7	12.7	5.3	6.8	7.0	78	53	73	ESE 3	SE 2	E 3	0	0	0	.	n ⌒, III, ab. helles ⌒
31	56.8	56.4	57.7	7.8	16.6	10.9	6.1	16.7	5.6	6.6	6.4	71	48	65	SE 4	S 2	ESE 3	1	3	6	.	n helles ⌒, früh stark. Strgr. ⊕
Mittel	760.4	760.1	760.4	4.1	8.3	5.7	2.3	8.7	5.3	5.7	5.9	87	70	85	3.0	3.5	2.8	5.7	4.6	4.1	Summe 32.5	*) p ⊕, 9h—3h ≈

April. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	760.3	760.9	7.0	11.4	6.5	4.4	17.0	6.0	6.9	6.7	79	69	93	SE 1	N 2	NNW 2	0	0	0		früh bis 9h, I ≈ 0.2, p ⊕,
2	60.2	59.0	59.3	6.0	12.6	9.2	2.5	12.5	6.8	7.3	6.3	97	68	72	NNW 1	N 1	E 4	10	1	8	.	p ⊕ [Nebenscheu.
3	59.4	59.2	60.5	5.6	11.2	7.7	4.8	14.7	4.9	5.4	5.8	73	54	73	ESE 4	ESE 3	E 3	10	4	2	.	
4	63.7	64.7	65.8	6.0	10.5	9.1	3.8	11.5	5.4	6.8	6.8	75	72	79	E 3	NNE 3	NE 4	9	4	9		
5	68.2	67.8	68.0	6.5	12.4	7.7	5.7	11.3	5.4	5.6	5.7	75	52	72	E 3	E 3	ENE 3	3	3	1		
6	67.7	66.0	65.5	3.8	8.2	6.4	2.4	12.4	4.8	5.4	6.2	80	66	87	ENE 3	E 4	E 4	8	6	10	0.9	p. ab. schw. ⊕
7	63.8	63.5	63.4	6.1	10.1	9.4	5.1	8.9	6.6	7.9	8.1	95	86	92	E 3	N 1	NNE 2	10	0	1	.	früh ≈, II ○ ○ °, III ○ ○ in Hor.,
8	64.0	63.2	63.3	9.0	18.4	13.4	7.1	11.3	6.7	7.4	7.5	75	47	65	SE 3	SE 3	E 3	0	5	1	.	n ⌒, II Cur. Schl. [ab Bod. ≈
9	64.6	63.8	63.6	9.0	18.0	13.1	7.1	19.4	6.4	6.8	6.6	74	44	58	SE 3	SSE 2	E 4	0	2	6	.	n ⌒, ☉ ⊕
10	64.3	64.5	64.6	9.0	17.4	14.3	7.7	18.7	6.4	9.2	7.8	74	62	64	SE 3	Still 0	E 3	9	9	10	.	n ⌒
11	64.5	63.3	62.8	11.4	15.5	12.4	8.6	19.5	6.7	6.8	6.3	66	52	59	ESE 3	SE 3	E 4	3	6	8	.	p ⊕, Geruch nach Meerrauch.
12	61.9	60.0	60.2	5.5	11.4	6.6	3.8	19.4	5.3	5.4	5.4	79	54	74	E 4	NE 3	ENE 3	0	1	0	.	n ⌒
13	58.9	57.8	58.1	5.5	11.7	9.4	2.8	11.8	5.6	5.1	5.8	83	50	66	E 4	ESE 4	ENE 4	5	1	10	13.3	n ⌒
14	58.5	59.7	60.7	7.7	12.8	10.1	6.4	12.2	7.4	7.5	7.8	94	68	84	SW 3	WSW 2	ENE 3	10	4	2	0.3	n, früh I ○, I ○ ○ in Hor., p ○ ○
15	60.5	59.5	58.0	9.4	14.3	11.7	7.6	13.8	7.9	10.4	9.1	89	86	89	SE 2	ESE 2	E 3	10	9	2	5.5	früh a ○ r., 9h ⊕ [○ 0.1, und Zentral ☇ aus SW,
16	54.0	52.1	53.6	11.1	17.0	10.5	9.2	15.5	8.4	8.9	8.0	85	62	83	SSE 3	S 4	NNW 1	10	10	10	5.0	früh. p. bis ⊕ sehr, 7h 30m-8h 15m
17	53.4	52.6	52.8	10.2	12.2	8.8	8.1	18.7	8.3	9.6	8.1	90	91	96	SE 2	SE 2	WSW 2	10	10	7	5.6	I ⊕, Circ. aus SW, 11h 20m-45m
18	55.4	56.7	57.7	9.4	15.2	11.2	5.2	14.3	7.7	7.8	8.3	88	60	84	S 3	E 1	NE 3	0	1	2	.	n ⌒ [○ 0.1
19	59.6	60.6	61.2	11.0	13.2	10.3	8.0	15.2	8.3	9.0	8.7	85	80	94	E 2	NNE 2	N 3	6	1	9	.	n ⌒, I Circ. aus WSW, ab. ☔
20	62.6	62.4	62.3	6.8	8.0	6.8	5.9	13.8	6.3	6.2	6.4	85	78	87	N 3	N 3	NNW 4	10	10	10	.	n ⌒
21	61.5	60.6	60.0	6.8	8.0	7.0	6.4	8.2	6.2	6.2	6.7	84	78	89	NNW 4	N 2	NNW 3	10	10	10	0.2	I, n, 4h ⊕ °
22	58.5	57.4	56.5	7.1	9.2	7.7	6.3	8.7	6.7	6.7	7.1	85	78	90	Still 0	NNE 2	ENE 3	10	9	10	0.0	früh ⊕ °
23	55.1	54.8	55.6	7.8	14.1	10.8	5.6	10.3	7.1	7.3	7.7	90	63	81	S 1	ESE 1	E 4	3	9	1	.	n ⌒
24	57.6	57.6	59.3	9.7	15.8	12.0	6.6	14.8	7.2	8.0	9.3	80	66	90	SE 4	SE 2	NW 1	0	7	10	0.8	n ⌒, p ⊕ °, ○ ○, ab. Boden ≈
25	59.6	57.9	57.0	11.3	19.2	14.4	7.5	16.7	9.0	14.9	8.2	91	90	67	SE 2	SSE 2	SE 3	0	2	8	0.8	n Boden ≈ ⌒, I ○ ○ ° in Hor., [p ⊕
26	57.5	57.6	56.5	12.8	16.0	12.1	9.2	19.2	8.8	11.1	9.3	81	82	89	E 2	SW 1	NE 2	8	10	5	5.1	I ⊕, Circ. aus SSW, früh II °
27	52.2	52.4	55.5	12.1	13.4	10.0	11.2	18.2	9.6	8.1	7.7	93	71	84	S 3	SSW 6	SSW 4	10	8	3	0.1	n ⊕ 0.1, 0h, 6h P, 8h 20m ⊕ sehr
28	58.5	59.2	60.2	10.6	10.4	8.4	6.0	15.5	7.4	8.0	7.4	77	85	91	WSW 2	N 3	N 3	1	9	10	.	n ⌒, 4 ⊕, Nebens., II ○ ○ in Hor.
29	61.1	60.9	61.6	8.7	9.6	7.3	7.2	12.4	6.7	6.6	6.5	80	74	86	NW 4	NNW 4	NW 4	9	7	10	.	
30	62.3	62.4	63.2	8.4	10.1	9.0	6.4	10.5	6.1	7.8	7.8	74	84	92	N 3	N 3	N 4	2	1	10	.	*) 1h P ⊕ 0.1, p ⊕ °
Mittel	760.3	759.9	760.3	8.4	12.9	9.8	6.3	14.2	6.9	7.7	7.3	85	69	81	2.5	2.5	3.4	5.9	5.3	6.2	Summe 40.6	

Digitized by Google

Mai. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.4	764.6	765.7	9.2	10.4	6.2	5.9	10.4	5.2	5.4	5.9	60	58	84	NW 3	NNW 3	NNW 2	10	2	1	.	n ⌓
2	65.7	64.3	62.9	9.0	10.6	9.0	5.4	11.0	5.8	6.2	6.5	68	65	76	NW 2	NE 2	NNW 2	10	10	10	0.0	n ⌓, 4ᵖ—5ᵖ ● tr.
3	58.5	55.2	53.0	10.4	14.1	9.6	5.6	11.8	6.8	6.8	8.2	73	57	92	SW 4	SW 6	SW 4	7	8	10	3.1	1 ∞ in Hor., Cirr. aus NNW, p ●
4	48.9	49.2	49.4	6.7	7.0	2.4	6.2	15.6	5.5	**3.9**	4.7	76	52	85	WNW 3	W 5	WSW 4	10	6	3	2.2	früh a ● △ᵇöen, 1 ●°, p Böen;
5	48.9	51.0	54.4	7.7	8.9	6.2	**0.8**	9.0	4.9	5.9	5.6	62	70	79	WSW 8	WNW 9	W 4	7	10	3	0.7	n ● △böen, tg. ●böen, 6ᵃ-6ᵖ ≡
6	56.1	55.7	56.1	6.8	12.6	9.5	2.4	9.2	6.0	7.6	6.8	81	70	76	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	4	0.0	1, a ● tr.
7	56.4	56.4	58.1	9.9	11.8	8.6	5.6	13.8	7.7	7.5	6.4	84	73	77	SW 3	SW 3	W 3	10	10	1	1.2	p ●°wch., III ═°, reg. 11ᵖ ☾ in E.
8	60.4	62.0	63.0	10.2	14.0	11.5	5.9	14.7	7.4	5.3	7.6	79	**45**	75	WSW 3	W 3	WNW 1	1	6	10	.	früh ●°
9	63.1	61.7	58.5	12.5	15.4	12.5	9.9	14.8	8.4	8.3	8.8	78	63	82	S 2	ESE 1	ENE 2	10	9	2	2.8	n ⌓, II ∞°
10	58.1	59.8	60.0	10.8	12.2	10.5	9.2	16.0	9.0	8.3	7.8	94	79	82	WSW 3	NE 2	NE 1	10	8	9	0.0	früh ●, 1, 4ᵖ ● tr.
11	60.4	60.0	59.9	12.7	16.0	12.6	7.3	16.3	8.1	7.9	8.4	75	58	78	S 1	SE 1	NNW 2	1	7	9	1.4	n ⌓, p Moorrauch, ab., III ● tr.
12	58.3	57.3	57.7	12.6	15.8	12.9	9.0	17.4	8.8	9.2	9.4	82	68	80	SE 2	SSE 2	ENE 2	10	10	9	0.4	n ●, mtg., ab. ⊕, reg. 0ᵖ-1ᵖ ●°
13	58.6	59.0	60.8	14.2	18.7	12.4	10.4	18.2	10.0	9.7	10.3	84	60	97	SE 1	SW 1	Still 0	8	6	10	**13.4**	n ●°, a ⊕, III ═°, 4ʰ50ᵐ-5ʰ12ᵐ ●
14	63.4	63.5	63.4	11.3	14.6	12.1	8.4	19.4	8.4	9.3	9.1	84	75	88	Still 0	SW 1	NE 2	10	10	6	.	[☇ aus S, 4ᵖ-5ᵖ ●
15	63.6	62.0	61.5	13.4	20.0	15.4	9.4	16.7	9.6	10.2	11.2	85	58	86	ENE 2	ESE 2	NE 4	9	2	4	.	n ⌓, 1 ∞ in Hor., p, ab. Moorr [III Moorrauch.
16	62.8	62.8	63.4	17.5	23.8	18.4	11.8	20.8	11.5	12.1	11.3	77	56	72	SE 3	E 2	ENE 3	2	2	5	.	n ⊤, ⌓, a ⊕. Nebenmonden, p.
17	64.8	64.4	64.1	17.8	18.4	14.9	13.1	**24.3**	**12.4**	12.1	10.0	82	77	80	NE 1	N 4	N 4	0	1	1	.	n ⌓
18	63.4	62.9	62.7	15.2	13.4	9.6	10.6	19.2	10.9	9.0	5.7	85	78	64	NE 3	N 3	N **8**	6	0	0	.	n ⌓, 5ᵖ—11ᵖ ≡
19	62.9	63.0	61.4	8.5	9.2	6.7	7.8	15.6	5.8	5.3	4.2	70	61	57	N 7	N 4	N 5	10	10	3	1.4	8ᵖ, 9ᵖ—10ᵖ ●°·¹
20	58.4	57.9	58.6	6.9	8.0	7.0	3.4	9.5	5.0	4.6	4.2	67	58	56	N 4	N 3	N 4	5	2	4	.	1 Cirr. aus SW.
21	58.9	58.8	58.6	7.2	10.2	10.3	6.5	9.2	4.6	4.7	5.1	61	50	54	NE 4	N 3	NE 3	9	10	10	.	
22	60.3	61.2	63.1	10.0	13.8	11.0	8.3	11.1	6.8	6.9	6.1	74	59	62	ENE 4	NNE 3	E 3	9	6	3	.	
23	67.0	67.4	68.7	12.2	14.8	13.0	8.4	15.5	7.1	7.1	5.8	67	57	52	NE 4	NNE 5	ENE 4	0	1	3	.	n ⌓
24	**70.5**	68.9	67.7	12.9	14.2	14.6	8.9	15.0	6.7	8.2	6.9	61	68	55	E 2	N 3	ENE 4	0	0	0	.	n ⌓
25	64.4	59.8	55.9	11.6	14.8	13.3	8.1	16.6	6.4	9.1	9.2	63	73	81	E 1	N 3	NNE 4	5	6	9	.	früh, 1 ⊕
26	50.7	48.3	48.0	11.5	13.7	10.9	11.4	15.7	8.3	9.3	7.8	82	80	81	NNE 4	NNE 5	NE 4	10	9	10	2.8	a, mtg. ●°
27	46.8	**46.6**	47.0	9.6	11.2	8.7	8.4	14.8	7.3	6.9	7.3	83	69	87	ENE 2	N 2	NW 2	10	9	4	0.7	n, früh, a ●° [ab. Boden ═
28	48.7	51.7	53.5	9.6	11.0	9.4	7.1	12.4	7.0	5.8	6.0	79	59	69	WNW 3	W 4	NNW 1	9	10	1	0.3	8ᵖ, 1 ●tr., a, p ●°wch., mtg. Moorr.,
29	54.1	54.2	55.0	10.2	13.5	11.2	5.4	12.8	7.2	6.8	7.5	78	59	70	SSE 2	SSW 3	ENE 2	2	9	3	0.4	n ⌓, 1 ∞ in Hor., mtg. Moorr.-*)
30	56.2	56.2	56.9	12.6	12.2	10.6	6.8	16.0	7.8	6.6	7.8	72	63	83	WSW 1	NW 2	S 1	8	10	10	5.2	9ᵖ ∞, 11 ●°, 2ʰ33ᵐ-2ʰ50ᵐ ☇ [und bis 4ᵖ ö ft. ●°, 7ʰ50ᵐ ● tr.
31	56.4	56.9	58.2	13.1	12.7	11.8	8.1	17.1	8.3	7.3	7.6	74	67	74	S 1	W 3	NW 1	10	6	4	1.3	9ʰ33ᵐ ⊤ in WNW, reg. 11½ᵃ, 2ᵖ, 3½ᵖ (●°·¹
Mittel	759.1	758.8	758.9	11.1	13.5	10.7	7.6	14.9	7.6	7.5	7.4	75	64	76	2.9	3.4	2.9	7.0	6.6	5.2	Summe 37.3	*) mit △ ● ✳ flocken. **) ⊕. 2ʰ20ᵐ ⊤ an 8.3½ᵖ-3½ᵖ ●°

Juni. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.1	760.8	760.7	12.5	10.9	13.0	7.2	14.6	8.5	7.8	7.5	70	81	66	SW 2	W 2	NNE .	2	10	4	10.2	[●, △°, 11 ●°, 4ᵖ ⊕
2	58.3	56.6	55.5	12.2	15.6	12.8	10.3	17.4	9.3	10.4	10.1	89	70	93	SE 1	E 1	SSW 2	10	10	10	7.6	n●, ab 9ʰ-10ʰ, 3½ᵖ-4½ᵖ, 6ᵖ-8½ᵖ ●°·¹
3	57.0	59.4	61.4	12.1	14.9	13.0	11.8	16.3	9.9	10.3	9.2	94	82	83	WSW 2	N 2	N 3	10	7	9	0.6	n früh, 1, a ●°·¹, ab. Nebenm., ⊕
4	62.2	60.6	57.6	13.4	15.0	14.0	8.2	16.4	9.0	7.9	9.5	78	62	80	NNE 1	NNE 3	ENE 3	2	8	10	15.6	mtg. ⊕, nach 9ᵖ, III ●°·¹
5	53.5	55.1	55.0	13.6	16.6	13.3	8.3	15.9	11.3	9.1	9.4	98	65	83	WSW 4	WSW 6	SW 3	10	9	2	0.2	n, früh ●, 1 ∞ in Hor.
6	54.6	54.6	54.0	12.8	15.3	13.0	10.4	18.1	9.7	10.3	9.1	89	80	81	W 2	N 3	NNE 2	10	4	1	0.2	n ⌓, 1 ∞ in Hor., vor 11ʰ ●°
7	49.5	50.2	51.4	14.0	14.1	12.0	10.4	16.3	10.3	11.4	9.3	87	96	90	NE 1	NNW 1	NW 3	10	10	9	0.8	n ⌓, 9ᵖ—3½ᵖ ö ft., 11 ●°
8	51.9	54.4	56.6	11.4	12.4	11.7	10.3	15.7	8.3	8.3	9.8	83	78	96	W 5	NW 7	NW 3	10	9	10	6.9	früh, a ●°, p ●°wch., ab. ●°
9	59.9	59.6	58.4	12.2	14.6	12.0	9.4	13.6	8.1	8.9	9.5	76	72	87	WNW 2	NE 3	E 2	7	10	10	5.0	n ●, 6ᵖ, ab., III ●tr.
10	55.7	56.2	55.0	11.5	14.0	12.3	11.1	16.3	9.7	8.9	8.6	97	75	82	WNW 1	N 1	NNE 1	10	7	9	11.8	n, früh bis 9ʰ, 1 ●, 10½ʰ-10¾ʰ ●wch. [ab. ●°·¹
11	47.8	47.5	46.4	12.2	14.0	12.2	10.7	14.0	10.0	9.0	9.8	95	76	94	SW 2	SW 7	N 6	10	9	10	14.9	n, früh bis 9ʰ, 1, vor 11ʰ, 6ᵖ, III,
12	49.5	51.6	52.6	13.2	13.8	11.5	10.6	14.5	9.5	8.9	9.0	85	76	89	NNW 5	NW 5	WNW 4	10	9	10	2.5	n ●, 10ʰ23ᵐ-10ʰ31ᵐ ●°·¹, p ●tr.,
13	52.6	54.3	55.7	12.0	14.3	11.8	10.4	14.8	9.7	9.6	9.2	94	79	90	W 3	NNW 3	WNW 4	10	8	9	0.6	früh 1 ●°·¹, 2ᵖ ● tr. [7½ᵖ-7½ᵖ ●°b.
14	57.7	59.3	60.4	11.7	11.8	10.7	10.4	14.8	8.6	8.6	8.3	85	84	87	WNW 4	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0.0	früh 1, tg., III ● tr.
15	62.4	63.1	62.6	10.6	13.8	11.8	10.1	13.0	8.1	7.8	8.9	85	67	87	WNW 2	W 2	NNW 1	10	7	3	.	III ∞° in Hor., ab. Moorrauch. [ab. Moorrauch, 4½ᵖ ● wch.
16	61.2	61.5	62.1	15.7	18.8	13.8	9.9	16.0	11.2	12.7	10.9	84	79	94	SW 2	W 2	NNW 2	5	10	10	0.1	n ⌓, 1 ∞ in Hor., II ∞, a, p,
17	62.1	61.1	59.6	12.2	16.3	14.8	11.6	18.8	9.3	11.3	11.1	89	82	89	N 1	SSE 1	N 1	10	9	10	0.2	p ⊕
18	57.3	56.3	54.6	16.2	15.2	12.0	12.8	19.3	11.5	11.0	10.1	84	86	97	SW 2	W 1	N 2	9	10	10	11.4	früh, 1ᵖ—6½ᵖ, II, III ●°
19	57.4	60.7	62.8	12.4	14.2	11.3	10.4	18.5	8.9	7.6	8.1	85	63	82	NNW 4	NW 4	WNW 3	10	3	1	.	n ●
20	63.8	62.9	60.8	12.8	15.0	12.0	7.4	15.0	8.8	9.4	10.1	81	74	97	SW 4	SSW 1	S 3	10	10	10	**17.5**	n ⌓, 1 ∞ in Hor., 1½ᵖ ●°, 6½ᵖ, [III ●
21	59.5	63.5	65.0	12.7	14.2	12.1	11.9	17.7	10.2	9.1	9.0	94	76	87	NW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	0.1	n, früh ●, 4ʰ20ᵐ ●°
22	65.8	65.0	64.1	13.6	17.0	15.7	8.0	14.8	7.5	8.2	10.7	64	57	81	NW 2	NW 2	WNW 1	1	0	3	.	9ᵖ Boden ═
23	62.1	60.6	59.5	16.0	21.6	17.3	10.9	18.6	11.9	12.2	12.6	88	64	86	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	5	.	n ⌓, ab. Nebensonne.
24	57.5	58.0	60.2	17.2	15.8	13.6	14.9	**22.7**	12.5	12.5	10.0	86	93	87	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	3.3	a ●°·¹, p, 31 ●°
25	65.2	65.8	65.5	15.0	16.1	13.0	8.3	18.2	9.0	7.9	9.2	71	59	83	WNW 3	WNW 3	WNW 2	6	9	10	.	n ⌓, 1 Cirr. aus WNW.
26	65.4	65.4	65.2	12.8	14.6	12.3	7.9	17.5	7.6	8.0	8.3	69	64	78	WNW 3	NW 5	NW 4	5	7	4	.	n ⌓
27	66.0	66.9	66.0	15.4	17.8	16.2	10.7	16.4	10.8	10.1	10.8	83	67	79	NNE 3	N 4	WNW 3	3	0	0	.	n ⌓
28	66.3	66.6	67.1	16.4	20.0	17.7	13.3	19.6	12.1	12.4	11.0	87	72	73	N 2	N 4	N 4	1	0	1	.	n ⌓, III Cirr. aus NE.
29	69.7	70.0	69.8	19.5	21.0	16.8	12.9	20.8	10.4	11.0	11.6	61	60	81	W 1	N 3	NNW 3	1	0	0	.	n ⌓
30	**70.3**	70.2	69.8	17.2	19.8	15.4	12.6	22.4	12.4	**13.3**	12.0	85	78	92	NW 2	NNW 2	NNW 1	6	2	10	.	n ⌓
Mittel	759.4	759.9	759.8	13.7	15.6	13.3	10.4	16.9	9.8	9.8	9.8	84	74	86	2.8	3.2	2.7	7.5	7.2	7.0	Summe 109.5	

Juli. Wilhelmshaven.*) 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minim.	Maxim.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	770 9	770 0	769 6	16.3	18.0	17.8	13.8	20.1	12.3	13.7	13.5	89	89	89	NE 1	N 2	N 2	10	0	3	.	früh ≡, ⌓, I ○∞°, II ○∞°
2	67 4	65 8	63 3	21.0	21 8	21.2	15.1	23.5	14.5	15.3	16.8	78	79	90	NE 1	NNE 2	N 3	1	1	4	1.9	n ≡, ⌓ [⊗ 3sch., III ⊗tr.
3	60 5	60 0	60 3	18 0	19 6	16.5	17.0	24.0	14.0	15.1	12.2	91	92	67	W 2	W 3	W 3	10	9	10	6.3	früh, I ⌇, ⊗6-7, s, mit ⊗6-7 2P
4	56 0	60 6	62 7	14 7	17 2	14.4	14.0	21.2	11.5	12.5	11.7	92	86	96	WSW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.4	n, früh, I ○6, 2, p ⊗2sch.
5	66 0	67 0	66 8	15.0	17 0	15.6	13.2	17.5	10.5	10.7	10.9	83	76	83	WNW 2	N 2	NNE 1	10	1	0	.	n ⊗sch.
6	67 2	66 0	64.3	18.2	24 4	22.4	14.0	25.5	13.1	13.7	14.3	84	60	71	ESE 2	SE 2	SSE 2	0	2	6	.	n ⌓
7	62 0	60 7	60 5	21.0	27 2	20.2	17.2	25.4	14.3	17.4	15.3	78	65	87	SE 3	SSE 2	WNW 2	1	7	9	14.7	n ⌓, p ⌇, ⊗1-6, △
8	62 0	61 3	63 0	16.6	20.8	16.4	14.0	27.5	11.4	11.3	10.4	81	62	75	SW 4	SW 2	N 1	3	4	5	.	früh ⊗
9	60 0	58 2	55 8	16.6	13.2	15.2	13.2	21.0	10.6	11.2	12.3	75	87	96	SSE 3	S 1	SSE 1	5	10	7	5.8	n ⌓, 6|P ⊗2, 1|P-7P, II ⊗6-7
10	53 7	51 0	49 7	17.4	20 4	19.0	13.4	20.3	11.6	10.8	12.6	79	61	77	SSW 2	S 2	Still 0	9	9	3	2.8	n ⊗
11	41 8	40.2	43 2	16.2	20 6	14.8	15.7	21.5	13.3	11.9	10.6	97	66	85	SE 2	S 3	SW 6	10	9	6	9.6	früh, I ⊗6, n ⊗6-1sch., p ⊗1-3sch.,
12	47 0	46 4	48 5	15.8	18 2	15.0	11.8	22.3	10.5	12.0	10.8	79	77	85	SSW 3	S 4	SW 3	9	7	9	2.8	1|45P—2h5P ⌇, ⊗6-3 [⌇
13	51 0	55 0	55 7	15.8	20.0	15.0	13.0	19.6	10.5	9.9	11.3	79	57	89	SW 4	S 3	SSW 1	9	9	9	1.0	n ⌓, p ⊗sch. ⌇
14	54 3	54 5	54 1	16.8	19 2	16.8	13.7	20.9	11 9	12 3	11 6	83	74	81	SSW 1	SSW 2	SW 1	6	10	7	2.0	—
15	54 4	53 0	50 6	15.4	16 0	16.0	13.0	19.6	10 8	11 4	11 3	83	84	88	W 1	S 1	S 1	9	9	1	5 5	früh ⌓, 1-6|2 ⊗ [⌇, 2|6-7
16	57 0	58 0	58 1	15.6	17 6	15.0	13.0	18 1	11.8	10.0	10.1	89	67	80	W 2	SW 3	WSW 1	10	7	10	7.7	1⊗ ○∞ ∞
17	53 8	54 0	54.3	16.0	17 7	15.2	13.4	18.5	12.1	11.8	10.9	89	83	85	WSW 4	W 3	WSW 2	10	10	10	0.8	n, früh, I ⊗6, 11h40-6, 1P ⊗11|3P-7
18	52 1	50 5	50 8	14.8	16 5	13.8	12.9	19.0	11.1	11.1	10.0	89	79	86	SW 3	SW 2	SW 2	9	9	9	5.8	früh, n ⊗6-7sch., 1|P ⊗6-8sch.,6-7
19	46 0	51 2	53 8	15.1	18 6	14.0	11.9	18.9	10.4	12.2	11.1	82	85	94	WSW 5	W 7	W 2	9	9	7	3.3	früh, 1|30-6 ⊗6-7sch., II, p später
20	57 3	58 1	58 5	14.2	18 0	14.0	12.0	18.0	10.3	8.7	11.1	86	57	94	WSW 2	W 2	W 2	10	7	7	0.5	früh ⊗, 1P ⊗7-8sch., p St. [⊗6-7sch.
21	56 7	56 2	57 3	16.4	15 0	16.2	11.3	19.0	11.3	12.0	13.1	81	91	96	WSW 2	SSW 3	S 2	7	10	10	6.4	n ⌓, 1|P—7P, II ⊗6-7
22	58 5	59 8	60 8	17.5	17 2	16.9	13.6	19.2	13 1	12.7	12.3	88	87	86	SSW 1	N 2	NNE 1	9	9	4	1.4	II ⊗7sch., st. Abendr. [st. Abendr.
23	60 5	59 1	58 4	16.2	21 2	20.0	14.9	21.4	13.0	17.3	16.4	95	93	94	SSW 1	SE 1	ENE 1	10	10	1	5.7	früh ⊗, I ⌇, ⊗, 2h-2|P, II ⊗6-7
24	61 0	62 0	63 4	20.4	19 7	18.8	16.0	22.1	14.7	15.3	14.5	83	90	90	SW 1	N 4	NNE 3	1	0	2	0.0	n ⌇, ⊗6-7, II ○∞, III ○∞ da Hor.
25	64 0	63 1	61 0	18.2	22 5	19.8	15.6	24.0	12.2	13.0	14.3	78	67	83	E 4	ENE 4	ENE 4	0	10	3	0.0	p ⊗tr.
26	61 1	59 8	59 6	19 8	19 8	17.6	16.1	23.6	12.5	12.4	12.3	88	72	82	ESE 2	SE 2	NNE 1	10	10	9	0.3	n ⊗, ⌇, früh ⌓, ch50T ⊗2sch.
27	60 2	60 3	62 2	17 8	22.8	19 4	15.9	21.5	12.0	13.5	12.9	79	66	77	E 1	ESE 2	NE 1	4	7	0	.	n ⊗sch., früh ⌓
28	65.0	63.1	65.0	17 8	22 4	19.3	13.8	23.9	11.3	11.1	12.4	74	55	74	E 1	N 2	NE 1	0	1	1		
29	64 7	62 9	61.5	20.0	22 0	19.2	15.7	22.6	13.4	13.7	13.8	77	70	84	E 1	N 2	NE 2	1	1	0	.	III ○∞ in Hor.
30	58 8	58 1	58.4	18 6	21 0	18.0	15.7	22.0	13.1	15.3	14.0	83	83	91	NE 1	W 1	N 1	1	10	8	0.4	u ⌓
31	58 5	58 8	59 3	17.0	17 8	15.9	15.0	22.2	11.8	11.4	10.7	82	75	80	NNW 1	NNW 3	WNW 2	10	10	10	.	n ⌓
Mittel	759.9	758.7	758 0	17.0	19 4	17.1	14.2	21.2	12.1	12.6	12.4	84	75	86	2.3	2.7	1.9	6.5	7.0	5 8	Summe: 86.7	*) ⊗6-7sch. **) 1h27T—2|P ⌇, ⊗

August. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750 4	758 0	757.5	15.6	20 1	17 1	12 6	18 1	11.2	11.9	12.6	83	68	87	WSW 1	SW 2	WSW 1	9	9	10	0 1	früh ⊗sch.
2	55 0	54 5	52.4	16.6	22 2	18.1	15 2	21.4	13	14.1	13.6	93	71	88	SW 3	SSW 1	SSE 2	10	9	4	0 1	früh ⊗1
3	52 3	52 0	52.1	15.4	19 0	14 4	13 2	22 0	10 0	11 3	11 1	84	67	82	S 4	S 4	SSW 2	9	10	2	0 4	n ⌇, ⊗, p ⊗6-7
4	51 5	52 9	56.4	15.8	18 0	15.2	12 0	20 0	10 0	9.4	11.1	72	57	83	S 3	WSW 4	WSW 2	10	2	10	0 5	früh ⊗, 1|2—3P ⊗6-7sch.
5	57 1	58 3	60.7	15.0	19 2	15 4	13 4	19 0	12.5	13 4	12 2	94	81	93	SSW 4	SW 6	W 1	10	9	7	2 5	früh, I, ⊗6, p ⊗6-7sch.
6	60 1	57 0	52.0	16.4	25 2	21 0	12 6	21 0	11.6	14 9	14 9	78	63	91	S 2	S 2	SE 3	9	5	7	13 1	9h47T ⊗6-7sch., III ○∞ in Hor.
7	55 8	57 8	58.4	16.4	18 3	15 8	10 1	25 5	11 2	11 8	11 4	85	76	84	NNW 2	N 3	NNW 1	9	8	5		n ⌇, ⊗1-6, III Boden ▬
8	59 1	58 7	57.0	16.2	18 3	17 2	12 3	19 0	12 2	11 3	11 4	80	72	78	S 3	S 3	S 4	9	10	9	8 0	n ⌓
9	52 2	54 4	55.7	15.8	18 2	15 4	14 8	19 0	12 8	12 2	11 6	96	78	90	S 4	SW 2	WSW 3	10	5	8	0 6	n, früh ⊗, n, p ⊗6-8sch.
10	56 4	59 5	57.4	16.2	19 8	14 6	13 7	19 0	12 1	11 8	11 4	88	69	82	SW 2	SW 4	W 1	9	7	9	3 0	n ⊗6, p ⌇, ⊗6, III, ab ⊗6-7
11	58 6	59 3	60.1	16.0	17 1	12 6	11 7	20 4	9 6	8 6	9 1	71	62	85	WNW 2	NW 1	W 2	9	3	3	1 7	n ⊗, n ⊗6-8sch.
12	60 4	58 9	57 2	14.4	15 4	14 0	6 0	17 8	10 3	12 0	10 3	85	92	85	SW 2	SW 2	WSW 3	4	10	10	1 0	II ○∞ ⊗, II, p ⊗6-7
13	50 4	50.8	51 8	15.5	19 2	12 4	13 0	18 1	11 8	7 9	9 2	90	58	87	SW 4	NW 7	WSW 1	10	4	5	2 3	n ⊗6, n, p ⊗6-8sch.
14	54 2	54 0	51 7	14.8	15 6	13 4	11 3	17 3	9 6	10 8	11 0	80	85	98	W 6	SW 3	SSW 4	10	10	10	3 1	n ⊗sch., p ⊗6-7
15	50 3	50.0	51 8	16.3	19 0	15.0	13 4	16 5	11 8	10 3	10 7	83	63	83	SW 2	SW 7	SW 1	8	0	5	0 0	n ⊗sch., 6|p ⊗tr.
16	53.7	54 8	56.4	14.4	17 1	14 4	11 2	20 5	9 3	11 2	11 1	81	71	82	SSW 3	SW 2	W 1	3	10	4	0 7	2h32T ⊗tr., später p ⊗6-8sch.
17	50 0	50 3	50 8	14.2	11 8	10 2	11 0	20 1	9 8	9 2	8 3	82	93	93	W 2	WNW 6	W 1	4	10	0	0 2	n ⊗sch., II ⊗tr., 2h40-3|P ⊗6
18	50 9	50 3	50 8	11.7	15 0	12 4	8 1	17 2	8 6	9 4	9 3	87	78	88	SSW 2	NW 6	W 2	10	7	2	2 1	11h50T ⊗tr
19	50 2	50 3	50 2	11.8	15 2	11 8	9 4	16 7	9 2	9 0	9 7	94	70	92	WSW 2	WNW 2	WNW 1	10	9	8	4 6	mit ⊗6, 10h55T-11h20T, 2h10|P ⊗6-7sch.
20	52 6	51 0	52 0	12.4	13 2	11 4	11 4	18 0	10 5	10 5	8	98	96	88	SE 1	WNW 3	WSW 1	10	10	8	9.5	n, früh 1, 11h30-6, 2h10|P 2P, [II ⊗6-7
21	52 8	54 5	54 4	13.4	16 2	14 4	10 7	16 2	11 4	10 4	10 5	94	76	90	W 2	N 2	N 1	7	1	9	2 0	n ⊗
22	51 7	54 2	56 0	11.8	16 4	12 8	10 8	16 5	9 8	9 1	9 6	99	60	82	S 2	W 6	W 3	10	5	5	2 4	n, früh, I, 6|3-10|3 ⊗6-7
23	61 6	61 2	59 6	13 7	17 9	14 8	9 4	18 3	10 7	11 1	10 6	93	74	87	SW 1	S 1	SE 1	1	10	10	2 0	n ⌓, III, ab ⊗6
24	61 7	62 0	64 4	15.4	16 3	13 8	13 4	19 0	12 0	12 3	10 5	92	90	91	NE 1	SSE 1	NW 1	9	10	10	0 3	I, II ○∞ ⊗, 6h55T—11|P ⊗6
25	66 1	66.0	65 2	14.2	15 4	13 8	9 3	17 2	9 8	8 8	8 3	82	63	71	WNW 1	N 3	NNE 3	10	10	2		n ⌓.
26	66 2	62 0	62 3	13.0	16 8	13 6	11 6	17 0	8 8	10 3	11 3	80	73	96	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	8	7		n ⌓
27	62 0	62 1	61 2	14.8	16 0	13 6	10 8	17	10 4	11 7	12 0	83	79	92	NE 2	N 2	N 4	9	9	4	.	[aus WNW, ⊗tr.
28	65 1	63 5	65 5	13.6	16 2	13 4	9 3	17 4	10 3	9 1	9 6	90	60	87	W 1	WNW 1	NW 1	0	0	0	0 0	n ⌓, 8h31-6 ⊗tr., 8h33T-8|P Höhe
29	64 3	64.2	65 1	13.1	16 2	13 0	11 7	17 0	9	9 1	9 7	79	73	85	WSW 2	NW 4	NW 2	10	10	6	0 2	I ⊗tr., 3P ⊗sch.
30	67 1	66 5	66 2	14.1	17 0	14 2	9 3	17 6	10 6	11 2	11 3	86	74	93	W 4	W 2	WSW 2	8	10	10		n ⌓, III Boden ▬
31	65 0	64.0	62.6	14.8	20 0	16 0	12 0	18 5	11 2	11 4	12 7	84	73	93	SW 1	S 1	NE 1	10	10	1		III ○∞ in Hor.
Mittel	758.1	758.2	758.4	14.7	17 1	14 0	11	18 7	10 3	10	10 7	87	78	87	2.4	3.2	1 9	3.4	8.1	6 4	Summe:	

*) St. bedeutet magnetische Störung.

Digitized by Google

September. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2p	8p	Luft-Temperatur. 8h	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2p	8p	Bewölkung 8h	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	761.7	761.6	14.2	15.8	13.4	11.9	21.0	10.3	10.5	10.8	86	79	95	W 2	WNW 1	NW 2	10	10	10	0.9	n ⌓, III ●°
2	62.8	63 0	62.4	13.6	15.4	10.6	8.5	16.6	8.7	7.3	8.1	75	56	85	W 2	NW 5	W 1	5	3	2	0.0	n ●, früh ⌓, 9h ●°sch.
3	59.1	58.0	57.9	11.5	14.2	10.8	9.0	16.0	7.9	7.0	7.7	78	58	81	W 1	N 2	WNW 1	8	9	8	1.4	n, ab. ⌓, 6½p ●°sch.
4	58.6	59 3	60.2	11.0	14.3	11.0	6.8	15.0	8.8	9.4	8.1	90	78	82	WNW 1	SSW 1	NW 1	7	7	3	2.6	früh ●°, 1 ●tr., 6h45p ● △ °sch.
5	60.0	60.2	60.8	10.8	14.0	10.0	6.4	16.0	8.9	8.1	8.4	93	68	92	SW 1	W 2	W 1	6	3	3	0.5	n ⌓, 6h45p ●°. °sch.
6	60.8	59.6	59.6	9.8	14.9	10.4	6.9	16.0	8.6	8.1	8.0	95	64	85	SSW 1	N 2	NW 1	1	3	1	1.7	n ⌓, III Boden
7	56.8	55.0	54.7	11.2	11.7	9.0	7.6	16.5	8.7	9.4	8.3	88	93	97	WSW 2	SW 6	WSW 2	3	10	7	15.5	n ●, s, II, p ●°. °sch.
8	53.2	52.4	53.6	9 4	13.3	9.2	7.0	14.0	7.5	7.9	8.0	87	70	92	WSW 3	S 3	S 2	7	3	9	10.5	n, früh, n, p ●°. °sch., 4h–4h10p [⌅
9	58.5	60.8	64.4	11.9	13.2	12.6	7.2	14.0	7.1	8.7	8.6	68	77	80	NNE 5	NNE 7	NE 6	7	7	8	2.0	s, p ●°. °sch. [in SE.
10	67.2	67.7	67.8	12.0	13.4	12.4	10.0	14.8	8.2	7.1	7.0	79	62	65	NNE 2	N 2	N 1	1	1	1	.	III Boden
11	68.8	68.4	67.6	11.4	15.2	11.8	6.6	13.8	7.8	8.0	8.9	78	62	87	W 1	WSW 4	WSW 2	8	5	1	0.2	n, ab. ⌓
12	66.7	67.1	67.1	14.2	13.0	12.2	10.7	16.0	8.9	9.7	9.3	74	85	89	NW 3	NW 3	WNW 3	2	9	10	0.0	n ●sch., 2½p ●°sch.
13	66.2	66.7	66.4	12.6	13.7	12.2	11.4	15.7	9.7	7.2	7.4	90	61	70	NW 5	NNW 6	NW 3	8	7	10	0.0	p ●tr.
14	67.5	68.1	68.3	12.5	14.1	11.4	10.3	14.5	8.9	6.3	7.7	83	53	77	Still 0	N 2	NW 1	0	1	8	.	n ⌓
15	67.9	67.8	67.6	12.8	15.2	12.2	8.4	14.3	9.7	9.2	9.6	89	71	91	W 2	NW 3	WNW 2	10	9	9	1.0	n ⌓, 8½h–9h ●°, ab. ●°. ¹
16	67.4	67.7	68.2	13.2	15.2	13.8	11.9	16.4	10.2	10.6	10.9	91	83	94	NNW 2	N 4	N 2	10	7	9	.	früh ●°
17	68.9	69.2	69.6	12.4	14.1	13.8	10.4	15.9	10.5	11.0	10.7	98	93	92	N 1	NNE 2	ENE 1	10	3	0	.	früh, I, II ▬°. ¹
18	69.3	68.4	66 9	12.4	17.9	14.0	9.8	15.4	8.0	9.5	10.0	74	63	85	ESE 3	SE 2	ENE 1	1	1	0	.	mrg., ab. ⌓
19	65.4	64.1	63.8	11.8	16.2	13.8	9.8	18 2	9.1	9.8	9.9	88	71	85	ESE 1	N 1	NNE 1	0	0	0	.	mrg., ab. ⌓
20	64.4	64.2	64.2	12.4	15.0	13.6	8.4	17.2	9.7	8.9	9.0	91	70	78	W 1	WNW 1	Still 0	7	10	10	.	früh ▬, I ▬ in Hor.
21	63.0	60.6	58.2	12.6	17.2	15.8	10.3	15.5	9.2	10.5	11.1	86	72	83	E 1	E 1	SE 1	7	9	10	0.3	früh ▬, I ○○° in Hor., 4½p ●tr.
22	55.5	54.5	54.3	12.6	14.5	12.0	10.8	17.5	10.3	10.1	9.9	96	83	96	W 2	W 3	WNW 3	3	7	8	1.7	n ●sch., früh ▬, I ▬° in Hor.
23	55.7	57.4	58.6	13 1	14.3	9.8	11.6	10.4	8.9	6.3	8.9	80	52	99	NNE 4	N 3	N 2	10	9	2	.	n ●sch. [p ●°. °sch.
24	60.1	59.6	59.7	10.4	14.9	12.0	8.4	14.6	8.0	6.9	8.2	85	55	79	E 1	E 1	E 4	0	1	6	.	n ⌓
25	58.8	56.9	55.1	10.2	16.2	13.2	8.7	15.0	7.2	8.5	8.7	78	62	77	E 2	ESE 2	ESE 4	3	5	10	2.1	tg. St
26	51.1	51.8	54.4	12.2	12.2	12.4	11.4	16.2	10.3	10.5	10.3	08	99	97	E 1	N 2	NNW 2	10	10	10	5.7	n, I, tr. ●° [7h40p ●°böe.
27	59 2	60.3	60.5	10.6	12.5	8.2	8.6	13.4	7.4	6.3	6.3	77	59	78	W 2	NW 4	W 4	3	3	4	1.4	n, 4½p ●°. °sch., 5p Nebensonnen.
28	60.9	62.9	63.2	8.4	9.8	9.4	6.9	13.6	7.3	6.4	6.9	80	70	69	W 3	N 5	N 6	10	9	10	0.9	n ● △ böe, früh, I ●, p ●böen.
29	64.7	65.7	66.8	8.8	11.0	9.8	7.8	11.2	6.8	7.5	7.1	81	76	79	NE 4	NE 3	NE 4	8	9	5	0.3	n ⊗, II ●°
30	69.8	71.0	72.7	10.1	12.4	9.8	9.6	12.2	8.1	7.6	7.9	88	71	87	NNE 2	NNE 2	ENE 3	8	9	2	.	
Mittel	762.3	762.3	762.5	11.7	14.2	11.7	9.1	15.4	8.7	8.5	8.7	85	71	85	2.1	2.9	2.4	5.8	6.0	5.9	Summe 48.7	

Oktober. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.2	773.7	773.9	10.7	12.5	9.3	8.7	12.7	8.1	7.6	7.2	85	71	83	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	9	0	.	n ⌓
2	74.2	73.1	72.6	8.4	12.2	9.7	7.6	13.5	7.4	7.0	7.3	91	66	83	E 2	E 1	ENE 2	1	9	4	.	n ⌓
3	69.7	67.3	65.4	8.6	11.4	11.1	7.1	12.6	7.3	7.6	8.5	88	76	86	ESE 1	N 2	WNW 1	9	1	10	0.2	n ⌓
4	61.8	62.1	62.2	10 8	13.5	11.6	10.4	11.9	9.4	9.8	8.7	98	86	86	E 3	NNE 2	ENE 3	10	7	10	0.0	n ●°, I ○○ in Hor., a ●°, III ●tr.
5	60.7	60.6	61.0	10.9	11.5	11.1	10.7	14.2	8.4	9.0	9.5	87	80	96	NE 3	NE 6	NE 3	10	10	10	1.5	n, früh, I ●tr., p, III ●°
6	62.3	61.9	62.5	10.8	11.9	11.3	10.8	12.2	9.4	9.6	9.6	98	94	97	E 3	ENE 1	E 3	10	10	10	0.1	n, früh ●, I ○○° in Hor., ●°, n, p ●°
7	63.3	63.7	64.4	11.3	13.6	11.9	11.0	12.3	9.7	10.1	10.3	98	85	99	E 2	E 1	ESE 2	10	10	10	0.0	n ⌓, I ▬°, a ●°, ab. ⌓
8	65.1	65.0	65.4	11.2	14.3	12.1	10.9	14.2	9.6	10.4	9.9	97	86	95	SE 3	ESE 2	E 3	10	10	10	.	n, ab. ⌓, I, a ▬°
9	66.1	66.2	66.7	11.1	12.7	10.7	10.1	14.8	8.9	9.6	9.2	90	89	97	E 2	SSE 2	WNW 1	10	3	2	0.0	n ⌓, I, II ○○ in Hor., a ▬°,
10	67.3	67.1	67.6	9.9	11.4	9.1	9.9	15 0	8.7	9.1	8.5	96	91	99	SW 2	Still 0	SSE 1	10	10	10	0.0	I, III ▬ [ab., III Boden
11	68.3	69.2	70.4	9.1	13.0	9.3	8.8	12.5	8.5	9.1	8.4	99	81	96	SE 2	E 1	E 2	10	0	0	.	I ▬ II, III ○○° [⌓ Cirr. a. W.
12	72.0	71.5	70.6	6.7	11.4	8.5	6.2	13.5	7.2	9.1	8.3	99	91	100	SE 1	S 1	SE 2	10	2	9	.	früh, I, a ▬°. ¹, II ○○, III Hod. ▬,
13	66.6	63.1	59.6	5.5	12.1	11.3	4.9	11.8	6.7	9.1	9.6	99	88	97	S 1	SW 2	WSW 2	10	9	10	5.0	früh, I, a ▬, II ○○, seit 5p, III ●
14	54.5	51.9	53.3	9.0	8.9	6.1	8.3	12.4	5.8	6.6	6.1	68	77	87	WNW 4	W 3	NNE 6	4	7	7	13.5	n ● a öft. ● sch., 1½p ●° △ böe,*)
15	53.7	54.8	55.5	5.7	6.1	5.2	5.4	11.0	5 8	6.1	5.8	85	87	87	N 7	N 8	NNE 8	10	10	10	8.8	n ▬, ⊗, früh, tg., I, II, III ●°. ¹ [tg. ▬
16	59.2	61.7	63.3	5.5	6.4	4.7	5.2	6.8	5.9	5.4	5.5	88	75	86	N 6	NNE 4	NE 2	10	10	10	.	n ⊗, ▬
17	62.4	59.9	58.0	1.9	8.7	6.9	0.1	6.6	4.6	5.6	6.8	88	67	91	SW 2	WSW 2	WSW 4	6	8	8	0.9	n ⌓, 11½h, ab., III ●tr.
18	55.2	53.6	53.3	6.5	8.5	7.1	6.1	9.4	7.0	7.5	7.2	98	91	96	SW 2	NW 2	ENE 2	10	10	10	2.6	n ●, I ▬°, s, II, p, III ●
19	53.9	54.6	56.1	5.7	7.9	5.1	4.9	9.7	5.8	5.9	5.6	85	73	86	ENE 3	ENE 4	E 3	9	9	10	.	n ●, früh ⌓
20	54.8	51.9	51.9	5.0	7.3	4.5	2.8	8.8	5.9	6.0	5.8	90	79	92	E 3	ENE 7	E 8	10	10	10	11.8	n ⌓, p ⊗, ▬, III ●
21	49.4	49.2	47.6	6.3	10.0	8.9	4.9	7.4	6.0	5.9	6.3	84	64	74	SSE 4	SW 7	WSW 7	10	9	10	2.4	n, p ⊗, ▬, 6½p–7½p ⌅, III ●
22	56.0	58.0	58.7	5.7	8.3	6 5	5.3	10.5	5.8	5.0	5.6	85	61	78	WNW 2	NW 1	Still 0	2	9	3	0.0	n ●, ▬, 10h ⊕, ○○ in Hor., **)
23	62.9	64.3	65.2	2.7	10.1	5.3	1.2	8.7	4.9	6.1	6.1	87	66	92	WSW 3	W 1	ESE 1	2	8	2	.	n ⌓, ○○ in Hor., III Boden ▬
24	59.5	52.9	46.2	3.6	10.0	8.9	2.8	11.0	4.9	7.5	7.9	83	82	93	SE 4	SE 4	SSE 5	10	7	10	2.3	n ⌓, II ○○°, 4p ⊕, III ●
25	42.4	39.9	37.6	10.1	13.1	11.1	8.6	11.2	7.8	8.1	8.0	84	73	81	SSW 6	SW 5	SSW 6	9	7	8	6.1	n ●, III ⌅ in SE.
26	40.7	47.7	49.5	10.2	9.1	7.9	9.8	14.4	7.7	6.0	6.9	83	70	88	WNW 3	WNW 3	SSW 3	10	7	10	3.2	n ●
27	41.2	41.9	44.9	10.7	11.8	6.9	6.9	11.1	9.1	8.6	6.3	95	84	84	SW 4	SW 3	NE 3	10	8	10	28.0	n, früh ●, mrg., ab. ●¹-böen.
28	50.7	53.3	55.8	4.3	6.3	6.1	3.6	13.0	5.3	5.7	6.1	85	79	87	ESE 2	E 2	ENE 2	9	10	10	.	n ●böen. [⌅, ●¹. ², III ●
29	56.8	55.1	54.7	6.9	10.5	9.3	5.3	7.4	7.3	8.4	8.1	99	90	93	SE 2	SSW 4	S 4	10	10	10	6.9	I ▬°, 11½h–1p ●sch., 8½p–9½p
30	53.1	53.8	54.2	7.2	11.0	7.4	5.1	11.0	6.8	6.8	6.8	90	69	89	SW 4	SW 6	SW 4	3	4	10	3.0	4h30m–4h T, III, ab. ●
31	64.1	67.6	69.6	5.2	5.7	4.6	5.1	11.3	4.5	5.1	5.1	68	74	81	N 3	N 2	ESE 2	9	2	4	.	*) 4½p–6p ●
Mittel	759.4	759.2	759.3	7.7	10.4	8.4	6.7	11.4	7.1	7.5	7.5	89	79	90	3.6	3.2	3.4	8.5	7.6	8.0	Summe 90.3	**) 1½p ●sch.

November. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.2	767.3	765.1	2.8	8.5	5.1	2.7	6.8	4.9	6.8	5.6	88	83	86	SSE 4	SE 3	SE 4	10	5	5	.	n ⌓, 1 Cirr. Str. aus W.
2	60.5	59.9	60.3	5.9	11.0	10.3	3.7	8.1	5.2	7.5	8.6	75	76	93	S 3	S 2	SSW 4	10	10	10	0.4	1 Cirr. aus W., 11½ᵃ ⊕, III,ab. ●
3	61.1	59.9	59.6	9.7	12.5	11.3	9.1	11.3	8.5	9.9	9.2	95	93	93	SSW 2	S 1	SSE 2	10	10	10	4.8	n ●, 1 ▭ᵒ, ab. ●ᵒ
4	58.5	58.5	61.0	10.2	12.5	9.5	9.8	**14.1**	9.2	**10.1**	8.3	99	95	94	SSW 3	SW 3	WSW 3	10	7	0	4.3	n, früh, I ●ᵒ·¹, I ▭, a ●, 9ᵖ ●ᵒ
5	61.4	59.6	59.4	8.1	11.9	11.9	7.3	13.6	7.7	8.0	8.5	96	78	83	SW 2	SW 5	SSW 4	9	9	10	4.3	n ⌓, p ●tr., ab. ●
6	61.6	63.2	64.4	7.4	11.0	7.7	7.2	12.3	6.8	7.7	7.3	89	79	93	WSW 4	WSW 4	SW 2	3	9	4	.	n ●, früh ⌓, 1 Cirr. aus WNW.
7	64.3	61.5	58.7	4.3	9.5	7.3	4.0	11.9	6.2	8.6	6.9	100	98	90	SW 3	Still 0	SSE 3	10	5	7	0.4	früh, I,a ▭ᵒ·¹, II ○○, ab. ⌓, 8ᵖ.
8	48.6	49.5	50.4	8.3	9.5	7.3	5.0	10.0	7.3	7.3	7.1	89	83	93	S 4	SSW 4	SSW 3	10	8	10	1.8	5½ᵃ ●, mtg., p ●tr., III ● [▭ᵒ
9	54.0	53.9	54.6	3.6	7.5	7.7	3.2	10.9	5.6	7.2	6.8	95	93	88	SW 3	SSW 1	SSW 4	0	10	10	2.2	n, mtg., p, ab. ●ᵒ, 1 ○○ᵒ in Hor., II
10	48.4	48.4	47.2	7.1	10.1	8.5	5.4	8.2	7.3	8.1	7.5	98	88	91	SW 3	SW 3	SSE 3	10	4	10	0.5	n, früh ●ᵒ, 1 ○○ᵒ in Hor., 10ᵖ-11½ᵖ [◹
11	44.0	43.9	46.6	7.8	8.8	6.7	5.4	10.9	7.7	6.8	6.7	98	81	91	WSW 3	SSW 5	WSW 3	10	10	10	2.1	n ▭, früh, III ●ᵒ, tg. öft. ● böen.
12	44.4	42.9	42.5	5.3	10.5	9.5	4.8	9.8	6.1	9.1	8.1	92	96	91	SE 4	SW 3	SSE 3	10	10	6	**9.0**	früh, I, tg. ●, II ▭ᵒ·¹, ●ᵒ·¹, ᵍ)
13	**39.2**	47.7	53.6	8.4	8.7	6.7	7.8	12.4	7.3	6.9	6.4	89	83	87	SW 9	SW 8	WSW 5	10	8	4	6.3	n, a ●ᵒ·¹, ▭, I ●tr., ab. ●b.,ᵉ)
14	52.1	47.7	44.6	5.7	7.5	7.9	4.4	9.1	5.5	5.8	7.2	80	74	90	S 5	S 7	S 6	10	10	10	0.2	9½ᵃ—11½ᵖ ●ᵒ, p, III ●tr.
15	47.7	47.2	51.2	9.0	10.9	9.9	7.2	10.0	8.1	8.6	7.2	95	89	80	SSE 2	S 3	WSW 6	10	10	6	0.2	n ●ᵒ, 9ᵃ-9½ᵃ ▭, ●ᵒ, a ○○ in [Hor., III ⋎, 10ᵖ ⋎, ▽
16	61.2	63.4	65.8	5.0	8.9	5.5	5.0	12.7	6.2	7.0	6.2	95	83	93	S 2	S 2	SSE 2	7	1	6	.	1 ○○ in Hor., a ▭ᵒ, ⊕, spätab.ᵇ)
17	69.9	70.8	71.4	2.1	7.3	3.9	2.1	9.2	5.3	7.0	6.1	100	91	100	S 1	SSE 1	ESE 2	2	0	10	.	n ⌓ u. bis Ab., I, II ▭ᵒ·¹, 9ᵖ ᵈ)
18	70.2	68.8	69.6	5.7	7.9	7.1	3.2	8.0	6.7	7.4	7.2	99	93	86	SE 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	0.0	n ⌓, 1 ○○ in Hor., p ●tr.
19	70.6	70.6	70.5	5.3	6.1	5.4	5.2	8.5	6.7	6.9	6.5	100	99	97	SSE 2	SSE 2	SSE 3	4	10	10	.	früh, I, a ▭ᵒ, II ▭ᵒ·¹, p ▭
20	69.3	68.7	65.5	4.8	7.7	6.7	3.6	7.0	6.2	5.5	6.7	97	96	91	SSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	1.6	früh, I ▭, a ▭ᵒ·¹, II ▭ᵒ [ab. ⌓
21	67.3	69.4	71.7	5.7	8.3	4.1	5.1	8.4	6.5	6.7	5.4	96	82	88	SW 3	NW 2	WSW 1	10	0	3	1.6	früh bis 9½ᵃ, I ●, I ○○ in Hor.,
22	73.5	72.6	72.4	2.7	6.5	4.1	1.7	9.4	5.3	6.1	5.8	94	84	95	SW 2	SSW 1	S 2	10	9	4	.	n ⌓, I ○○ᵃ in Hor., a ▭ᵒ,ᵇ)
23	71.7	71.1	71.1	1.0	4.7	4.1	0.3	6.9	4.8	5.5	5.6	98	86	92	S 2	S 1	S 1	8	6	10	.	n ⌓, I Cirr. aus SSE, ○○ᵃ in ᵉ)
24	71.9	72.0	72.7	6.4	6.9	7.1	3.1	6.6	6.0	6.3	7.4	96	84	99	NNE 3	NE 1	ENE 2	10	10	10	.	a ▭ᵒ, II ▭ᵒ·¹, p, ab. ▭ᵍ
25	**75.2**	75.1	75.0	1.1	1.9	1.6	1.0	7.6	4.9	4.1	3.8	90	78	75	E 3	E 5	E 4	1	10	10	.	5½ᵖ—6ᵖ ◹ in SE.
26	73.5	72.3	72.3	−0.2	0.8	0.3	−0.3	2.8	3.9	4.1	4.2	87	85	90	E 4	ESE 5	E 3	10	10	10	.	
27	71.6	70.9	70.6	−1.2	0.1	−0.6	−1.2	1.2	3.8	4.1	**3.7**	90	89	85	ENE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	.	[II ✳ ft.
28	69.3	69.5	69.5	−1.3	0.3	0.9	**−2.0**	1.0	4.2	4.3	4.6	100	92	94	SSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	0.2	n, früh, I, III ▭ᵒ·¹, 6½ᵖ bis Ab.,
29	66.7	64.9	64.2	1.5	2.8	4.1	0.1	1.8	4.6	5.2	5.6	91	93	92	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.7	1 ○○ᵒ in Hor., II ○○ᵒ, p ▭ᵍ)
30	64.2	65.3	67.3	5.3	6.7	5.7	3.0	6.8	5.4	4.7	5.3	82	**64**	77	NW 6	N 7	NNW 6	8	9	10	0.0	n ▭, früh ●, a ●b. (bis Stärke 7).
Mittel	762.0	761.9	762.4	4.9	7.6	6.2	3.9	8.6	6.2	6.8	6.5	93	86	90	3.2	3.1	3.3	8.4	8.0	8.2	Summe 40.6	ᵇ) ab., III ⋎, ▽ ᵉ) 7½ᵖ—10ᵖ ⌓, St. ᵈ) ▽ (kreisförmig und ellipsenförmig). ᵉ) Meteor in SE. [förmig).

ᵍ) II ○○ᵒ, ab. ⌓ ᵍ) Hor., a mtg. ⊕, ab. ▭ ᵍ) ●, III ●

Dezember. Wilhelmshaven. 1894.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.3	770.3	770.8	4.2	7.5	6.5	2.4	**7.9**	5.5	7.1	6.9	89	91	96	WSW 2	W 1	WNW 2	10	10	10	0.6	I ▭ᵒ·¹, tg. u. ab. öft. ●ᵒ, III ●
2	72.3	72.2	72.5	3.2	7.5	6.2	3.2	**7.9**	5.7	5.9	5.8	98	77	82	W 2	W 1	Still 0	0	10	10	.	I Bod ▭ᵒ, II ○○ in Hor.
3	69.4	66.5	64.0	3.1	4.3	1.5	2.9	7.8	5.1	5.2	4.6	90	84	91	ESE 4	E 2	E 2	10	0	0	.	ab. ⌓
4	60.4	59.8	60.2	−1.2	0.7	0.3	−1.2	4.5	3.9	4.2	4.4	92	87	94	SE 4	SE 2	ENE 2	2	5	10	.	n ⌓, 11½ᵖ—11½ᵖ ✳ ft.
5	59.6	59.4	59.7	0.1	1.6	0.4	−0.1	1.1	4.3	4.7	4.4	92	91	92	ESE 2	E 1	E 2	10	7	10	.	n ⌓, I ○○ᵒ in Hor., II ○○. [ab. ⌓
6	59.5	58.9	59.7	0.0	0.3	1.1	−0.1	2.0	4.5	4.7	4.7	98	100	94	Still 0	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.7	n früh, I ▭ᵒ·¹, später tg., II, III
7	60.1	60.0	60.1	2.3	2.7	3.1	0.4	3.6	5.2	5.5	5.4	96	98	95	SW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	n ●, tg., I, II, III ▭ᵗ·ᵍ [▭ᵗ·ᵍ
8	59.0	59.4	61.5	2.1	4.1	2.0	1.1	3.5	5.1	5.1	4.5	94	84	85	S 2	S 2	SSW 2	10	10	6	.	I ○○ᵃ in Hor., II ○○, III ⋎
9	64.4	65.1	66.5	1.7	4.1	2.3	1.1	4.5	4.7	5.5	5.3	91	90	98	SSW 1	SW 1	SSW 2	10	9	10	0.0	I, II ○○ in Hor., mtg. ●tr., p,ᵍ)
10	68.5	68.3	69.3	−0.1	1.3	1.4	−0.2	4.5	4.6	4.8	4.6	100	94	91	SSW 1	S 1	SSW 2	10	10	10	.	n, früh, I, a ▭ᵗ·ᵍ, II ○○ᵒ, ab. ⌓
11	70.2	69.4	69.0	−0.9	2.1	0.5	−1.2	2.1	3.7	4.6	4.1	86	85	87	S 1	S 2	SSE 2	3	5	6	.	n ⌓, I ○○ in Hor., III ⋎, ▽
12	66.2	65.7	66.0	−2.0	2.5	−0.4	**−2.6**	3.5	**3.5**	3.6	3.6	88	65	81	S 3	S 2	SW 2	2	1	3	.	n ⌓, II ○○ᵒ in Hor., ab. ⋎
13	67.2	66.0	65.7	1.5	2.9	3.3	−1.0	3.2	5.1	5.5	5.5	100	98	95	S 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.6	tg., I, II, III ▭ᵗ·ᵍ, ab. ●
14	65.0	63.4	62.7	3.2	4.5	4.7	2.0	4.9	5.6	6.1	6.1	97	97	96	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	**20.8**	tg., I, ab., III ●ᵒ·¹, II ▭ᵒ
15	52.0	52.4	56.4	2.4	3.1	1.7	2.1	5.2	5.3	5.5	5.1	96	96	98	E 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	10.4	n, früh, I, II ●ᵒ·¹, p, ab., III ●, [✳ ft.
16	58.6	56.4	57.3	3.9	3.8	1.7	0.4	5.2	5.0	5.4	4.7	82	90	91	SW 2	SW 4	WNW 3	10	10	10	2.7	tg. öft., III ●, p auch △
17	64.4	64.5	62.3	−0.5	1.6	1.3	−0.6	4.3	**3.5**	3.9	**3.5**	79	76	68	NW 1	SSW 2	S 4	3	9	10	0.6	n ✳, a ⊕, II ○○ᵒ in Hor., ab. ✳
18	53.2	47.6	45.6	5.8	7.2	6.3	0.9	6.2	6.8	7.1	6.2	99	94	87	SSW 4	S 7	SW 4	10	10	10	6.3	n ●ᵒ, I ○○ᵒ, tg. öft. ●
19	43.9	44.4	44.5	4.5	4.4	3.9	2.7	7.4	5.8	5.7	5.3	92	92	87	SW 6	SSW 2	SW 3	10	10	4	1.1	früh, 8ᵃ—9½ᵃ ●ᵒ, I ●, p, ab. ●tr.
20	47.2	54.5	59.4	3.2	4.3	3.6	3.1	4.7	5.7	5.5	5.3	98	89	90	ESE 1	NE 3	NNE 4	10	9	10	0.0	n ●, I ○○, 6½ᵖ ●tr.
21	62.5	61.7	59.9	3.0	3.9	3.3	2.6	4.6	5.3	5.5	5.3	93	90	92	Still 0	SW 3	SSW 4	10	9	10	1.2	I, II ○○ᵒ in Hor., 9½ᵖ-11½ᵖ ▭ᵒ,
22	46.4	38.5	36.0	4.6	7.1	6.7	2.7	5.1	5.9	6.1	6.2	94	81	84	SSW 7	SSW 9	SW 9	10	9	10	6.6	n ●, I ●ᵒ, a, III ● [ab. ⌓
23	56.0	61.4	64.4	5.7	6.9	6.3	5.4	7.0	4.3	5.9	6.2	**63**	80	87	NW 9	W 6	WSW 3	10	10	10	0.4	4½ᵖ—4½ᵖ ●
24	68.1	68.9	70.1	3.4	5.7	5.3	1.7	7.5	5.6	6.4	6.0	97	94	91	SW 1	SSW 2	SSE 2	9	10	7	.	I ○○ in Hor., 10ᵖ—0ᵖ ▭ᵒ, II
25	72.3	73.5	**74.6**	4.1	5.0	5.1	3.9	6.5	5.6	6.1	6.3	92	94	95	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10	0.6	1 ○○ᵒ, II ○○ᵒ, p ●ᵒ [○○ᵒ
26	73.1	69.8	68.4	6.1	6.7	6.7	4.9	6.5	6.7	**7.2**	**7.2**	96	99	99	SW 2	SW 4	WSW 3	10	10	10	0.7	tg., ab., I, II, III ●ᵒ
27	69.0	65.8	68.0	3.1	3.9	3.3	2.4	6.9	5.3	5.6	5.7	93	92	98	W 2	NW 4	WNW 6	3	8	10	3.6	1 ○○ in Hor., mtg., pöft. ● böen ᵍ)
28	69.3	65.2	54.7	1.3	2.9	3.7	0.8	5.4	4.7	5.0	4.6	92	88	77	W 1	SW 6	SSW 7	7	10	10	3.4	n ⌓, I ○○ in Hor.
29	37.2	32.8	**30.3**	2.6	2.9	1.3	2.0	5.1	4.8	4.6	4.4	85	80	87	SW 6	SW 7	SW 7	7	10	10	6.0	1 ○○ in Hor. tg. ●, ✳ böen,ᵍ)
30	33.1	31.6	35.3	1.3	1.1	1.3	0.4	3.0	4.4	4.9	4.8	87	98	94	SW 1	SW 8	NE 2	10	9	6	3.4	n, I, tg. öft. ✳ [sw. 3½ᵖ und 3½ᵖ △ᵒ
31	40.2	40.8	43.3	−0.3	1.9	1.7	−0.4	2.0	4.4	4.8	4.1	98	91	80	W 2	WSW 3	SNW 3	4	4	3	1.2	n, früh ✳, I, a ○○ᵒ, 3ᵖ ●, △,
Mittel	760.0	759.2	759.3	2.3	3.8	3.1	1.3	5.0	5.0	5.4	5.2	92	89	90	2.7	3.0	3.2	8.3	8.5	8.5	Summe 71.1	ᵍ) ab., III ▭ ᵍ) (p mit △), ab., III ●, ✳

ᵍ) II ✳ ft., ●, III ●, 5½-5½ᵖ ◹, ab. ●, ✳

Monatliche und Jahres-Resultate.

1894.

Memel.*)

$\lambda = 1^h\ 24^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55°\ 43'$ N. H = 4.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (sgl. Ehnltg.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	762.4	**780.7**	4.	747.1	28.	**-3.5**	**-2.6**	**-3.5**	**-3.4**	-1.5	**-4.8**	4.1	23.	**-17.6**	4.	**3.3**	**3.3**	**3.3**	**3.3**	86	84	86	85
Februar ...	**753.2**	775.5	19.	**721.5**	12.	0.2	1.5	0.5	0.6	1.9	-0.7	5.5	7.	-10.4	18.	4.0	4.2	4.2	4.2	86	82	87	85
März ...	759.4	771.8	24.	746.7	12.	2.0	4.4	2.6	2.7	4.5	0.7	15.3	31.	-3.0	28.	4.5	4.0	5.0	4.8	85	79	90	85
April	**763.3**	770.4	6.	755.5	20.	8.0	12.6	9.6	9.4	13.5	5.5	21.2	29.	0.1	11.	6.0	6.5	7.1	6.5	75	**62**	79	72
Mai	757.9	767.5	25.	744.3	27.	12.0	14.6	11.5	11.7	15.9	7.4	24.2	14.	1.5	10.	7.7	7.9	7.5	7.7	**74**	64	74	**70**
Juni.....	754.2	764.1	30.	743.0	14.	13.2	14.8	12.1	12.8	16.1	9.7	21.2	29.	5.7	8.	9.6	10.8	9.5	10.0	85	80	89	85
Juli	757.6	766.9	7.	746.2	11.	**18.3**	**20.1**	**18.7**	**18.5**	**21.8**	15.3	**28.5**	11.	11.5	7.	**11.5**	**11.8**	**11.5**	**11.6**	**74**	68	**72**	71
August	756.0	761.5	6.	749.3	13.	16.9	18.4	17.3	17.3	20.5	14.4	26.4	7.	10.1	20.	11.4	11.4	11.4	11.4	80	72	77	76
September .	758.5	769.2	17.	749.0	23.	10.4	12.4	9.9	10.5	14.1	7.4	17.9	3.	0.6	27.	7.9	8.4	7.7	8.0	83	77	82	81
Oktober .	758.3	773.0	2.	733.8	26.	5.7	8.4	6.5	6.5	10.0	3.6	15.2	10.	-3.3	21.	6.1	6.8	6.7	6.5	88	82	90	87
November	763.0	779.9	25	743.0	11.	3.8	4.7	4.4	4.2	6.0	2.2	9.0	13.	-7.7	1.	5.7	5.8	5.8	5.8	92	88	**91**	90
Dezember	758.0	770.8	11.	734.2	29.	1.4	1.7	1.4	1.4	3.7	0.1	6.8	26.	-5.9	14.	4.7	4.7	4.6	4.7	**93**	**90**	90	**91**
Jahr	758.5	780.7	4 I.	721.5	12. II	7.4	9.2	7.6	7.7	10.5	5.1	28.5	11.VII.	-17.6	4. I.	6.9	7.2	7.0	7.0	83	77	84	82

*) Die Station wurde am 12. Juli verlegt. Seitdem ist H = 11.7 Meter über dem Meer, h_t = 6.8 Meter und h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Sämtl. Luftdruckwerthe sind auf das neue Niveau reduzirt.

Keitum*)

$\lambda = 33^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 54'$ N. H = 11.4 Meter über dem Meer. h_t = 1.3 Meter über dem Erdboden.

Januar	757.9	**778.9**	3.	743.1	31.	**-0.5**	**0.6**	**0.0**	**-0.1**	1.5	**-1.6**	5.3	21. 27.	**-11.1**	6.	**4.1**	**4.3**	**4.2**	**4.2**	89	88	90	89
Februar ...	757.6	778.0	19.	727.9	12.	1.7	3.4	2.1	2.2	4.0	0.7	7.9	7.	-4.4	10.	4.6	4.9	4.7	4.8	86	82	86	85
März	759.1	773.9	24.	734.6	13.	3.9	7.4	5.0	4.9	7.5	2.9	15.1	30.	-0.1	18.	5.5	5.9	5.6	5.7	91	78	87	85
April	760.3	769.3	5.	751.4	27.	7.3	12.0	8.9	8.7	12.8	6.1	18.6	25.	3.9	23.	6.6	7.5	7.1	7.1	85	72	82	80
Mai	758.3	770.6	24.	744.4	5.	10.3	13.3	10.7	10.8	13.9	8.1	23.9	16.	3.1	5.	7.5	7.8	7.2	7.5	**79**	**68**	**74**	**74**
Juni.....	758.6	769.5	30.	747.2	11.	13.8	15.9	13.5	13.7	16.5	11.2	23.4	28.	8.3	2.	9.3	9.8	9.3	9.5	**79**	73	81	78
Juli	757.9	770.1	1.	738.2	11.	**17.3**	**20.3**	**17.0**	**17.5**	**21.0**	14.6	**28.0**	7.	11.7	9.	**12.1**	**12.2**	**11.7**	**12.0**	82	70	82	78
August ..	**756.5**	765.3	30.	746.8	13.	15.0	17.0	14.6	15.1	17.8	13.2	20.7	2.	10.8	18.	10.5	11.0	10.4	10.6	82	76	84	81
September	**761.5**	772.7	30.	750.4	8.	11.2	13.8	11.6	11.8	14.5	9.9	17.6	18.	6.8	28.	8.3	8.7	8.4	8.5	84	75	82	80
Oktober ...	758.8	774.3	1.	734.5	25.	6.7	9.3	7.5	7.5	10.1	5.8	14.4	7.	1.1	29.	6.8	7.2	7.0	7.0	90	82	88	87
November	760.0	775.3	25.	733.1	13.	6.6	7.5	6.6	6.8	8.6	5.5	11.3	4. 5.	0.1	28.	6.8	7.0	6.8	6.9	93	90	92	92
Dezember .	757.4	771.7	25.	**726.4**	29.	3.3	4.2	3.7	3.6	*5.0*	2.3	9.0	15.	-1.6	17.	5.6	5.8	5.6	5.7	**95**	**93**	**94**	**94**
Jahr	758.7	778.9	3. I.	726.4	29.XII.	8.0	10.4	8.4	8.5	*11.1*	6.6	28.0	7. VII.	-11.1	6. I.	7.3	7.7	7.3	7.5	86	79	85	84

*) H = 11.4 bis Ende Juli, dann 9.1 bis 7. Dez., und bis auf Weiteres ca. 13 Meter. Sämtl. Werthe sind hier auf das Niveau 11.4 m reduzirt. Die Station wurde am 7. Dezember verlegt, seitdem ist h_t = 1.4 Meter; der neue Werth von h_r ist aus der Einleitung zu ersehen.

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\ 14^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Januar	763.3	**780.7**	4.	749.9	23. 28.	**-5.2**	**-3.3**	**-4.6**	**-4.6**	-1.6	**-7.1**	6.4	22.	**-23.0**	5.	**3.1**	**3.3**	**3.3**	**3.2**	85	81	87	85
Februar ...	**756.4**	777.6	20.	**730.2**	12.	0.3	2.7	1.1	1.0	3.4	-1.3	10.1	7.	-11.0	22.	4.1	4.4	4.3	4.3	85	78	84	83
März	760.6	773.2	24.	746.2	7.	2.8	6.7	3.5	3.7	6.9	1.0	17.0	31.	-3.0	19. 29.	4.7	5.1	5.1	5.0	85	71	87	81
April	762.6	769.8	5. 6.	755.1	20.	7.7	10.9	8.2	8.4	12.1	4.3	21.1	17.	0.0	1. 10. 13.	6.4	6.5	6.5	6.4	81	70	80	77
Mai	758.7	769.5	24.	742.6	27.	11.1	12.9	10.1	10.5	14.3	6.7	24.0	12.	0.0	20.	7.5	7.6	7.4	7.5	76	70	80	75
Juni.....	**756.4**	767.3	30.	747.8	12.	14.3	15.1	13.3	13.7	16.8	10.3	20.8	19. 23	6.7	5.	9.3	9.4	9.1	9.3	77	74	80	77
Juli	759.2	768.0	1. 6. 7.	746.2	11.	**18.7**	**21.7**	**17.9**	**18.2**	**23.0**	13.3	**32.2**	24.	10.1	7.	**11.6**	**11.6**	**12.0**	**11.7**	**72**	61	**78**	**71**
August	757.8	763.1	6.	749.5	13.	16.5	20.3	16.1	16.8	21.5	12.9	29.1	7.	7.6	20.	11.0	10.7	10.9	10.9	78	**60**	79	72
September .	760.4	770.7	18.	748.9	23.	10.5	14.0	10.6	11.1	15.5	7.1	23.0	1.	2.1	30.	7.9	7.9	7.7	7.8	83	66	81	76
Oktober ...	759.2	773.8	2.	737.4	26.	6.9	9.8	7.4	7.6	10.9	5.0	15.2	3. 8.	-1.1	25.	6.5	6.9	6.7	6.7	86	75	86	82
November .	**764.4**	779.4	25.	744.6	11.	3.5	5.8	4.3	4.2	6.6	2.4	12.2	13.	-3.5	1.	5.4	5.7	5.6	5.6	**90**	81	88	86
Dezember	759.7	772.9	11.	734.7	30.	0.7	1.7	0.9	1.0	2.9	-0.7	6.2	2. 21. 24.	-7.0	18.	4.4	4.6	4.5	4.5	**90**	**87**	**90**	**89**
Jahr	759.9	780.7	4. I.	730.2	12. II.	7.3	9.9	7.4	7.6	11.0	4.5	32.2	24.VII.	-23.0	5. I.	6.8	7.0	6.9	6.9	82	73	83	80

Kiel.

$\lambda = 40^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Januar	755.6	773.5	3.	739.1	31.	-1.4	**-0.1**	**-0.7**	**-0.9**	0.9	**-2.8**	6.1	22.	**-13.1**	5.	**4.0**	**4.3**	**4.3**	**4.2**	93	90	94	92
Februar ..	754.7	**773.6**	19.	727.6	12.	1.1	3.0	1.7	1.6	3.9	-0.6	9.1	7.	-5.4	21.	4.7	4.9	4.9	4.8	91	83	91	88
März	756.0	770.1	24.	735.3	13.	3.2	6.7	4.2	4.2	7.1	1.3	13.7	31.	-1.8	16.	5.3	5.9	5.5	5.6	92	81	88	87
April	757.1	766.0	5.	748.1	17.	7.5	11.4	8.1	8.4	12.3	5.0	19.4	26.	1.7	6.	7.0	7.4	7.0	7.1	89	**73**	86	83
Mai	755.0	767.1	24.	739.8	5.	10.3	12.7	10.0	10.2	13.9	6.7	20.6	16.	0.9	5.	7.9	8.1	7.6	7.9	**84**	**73**	**83**	**80**
Juni.....	755.1	765.8	30.	743.3	11.	13.2	15.0	13.7	13.4	16.9	9.8	25.5	29.	5.8	1.	9.8	10.5	10.0	10.1	88	79	86	84
Juli	755.0	766.8	1.	737.9	11.	**17.2**	**19.9**	**17.1**	**17.3**	**21.1**	13.6	**26.9**	2.	10.6	21.	**12.8**	**12.8**	**12.4**	**12.6**	87	74	86	82
August	**753.9**	762.0	30.	744.5	13.	14.3	16.6	13.9	14.2	17.7	11.1	23.1	6.	8.0	18.	11.0	11.2	10.9	11.0	91	79	91	87
September .	757.9	769.4	30.	747.3	26.	10.1	13.2	10.5	10.8	14.2	7.7	17.1	1.	4.8	14.	8.5	8.8	8.5	8.6	92	78	90	86
Oktober . .	755.4	770.4	2.	733.0	26.	6.9	8.9	7.2	7.4	9.9	5.4	14.2	9.	-0.1	17.	7.1	7.3	7.1	7.1	94	84	91	90
November	**758.2**	772.8	25.	734.5	13.	4.9	6.6	5.7	5.5	7.4	3.5	11.3	3.	-1.4	28.	6.2	6.8	6.6	6.5	**95**	92	**95**	94
Dezember .	755.0	770.0	25.	**725.1**	29.	1.4	2.4	1.9	1.8	3.5	0.0	6.5	26.	-2.6	13.	4.8	5.2	5.1	5.0	94	**94**	**95**	**95**
Jahr	755.7	773.6	19. II.	725.1	29.XII.	7.4	9.8	7.8	7.8	10.7	5.0	26.9	2. VII.	-13.1	5. I.	7.4	7.8	7.5	7.5	91	82	90	87

Memel

1894.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung. 8ʰ	2ʰ	8ʰ	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ▲ ✳ △ > 0.2	✳	△ ▲	⊤ ⊰	=	heiter.	trübe.	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																	
Januar	7.3	6.7	5.5	6.5	**20.2**	3.1	21. 25.	13	7	0	0	3	6	16	6	3	5	3.5	31	**20**	**21.5**	8	0	1
Februar	7.5	8.0	6.3	7.3	25.9	8.8	12.	14	7	0	0	3	1	13	**10**	5.5	8.5	0	4	10	17.5	**31.5**	7	0
März	6.6	5.8	5.6	6.0	39.7	11.8	17.	8	7	0	0	6	7	12	1	10.5	9.5	7.5	13	13.5	15.5	15	7.5	1
April	6.5	6.6	6.2	6.5	28.0	10.5	30.	7	0	0	0	3	5	15	0	7	9	15	**38.5**	9	6	1	3.5	1
Mai	**5.2**	5.9	**4.6**	5.2	40.0	15.8	21.	11	0	0	2	0	**9**	8	0	10.5	**15.5**	9	11	6	7.5	10.5	13	1
Juni	5.6	**4.5**	5.5	5.2	45.4	10.8	24.	11	0	0	0	2	4	6	2	**20**	4	2	3	2	6	20.5	**30.5**	2
Juli	5.5	4.9	**4.6**	**5.0**	30.1	11.2	14.	9	0	0	3	1	7	4	2	16	4.5	5.5	5	11.5	17	14	16.5	3
August	7.4	6.9	6.4	6.9	**110.8**	**25.1**	22.	14	0	2	5	0	1	11	(0	5	0.5	4.5	9	10	15	22.5	20.5	0
September	7.6	7.0	6.7	7.1	107.1	23.3	23.	17	0	3	2	1	0	9	(1	19	8	12.5	4.5	3.5	6	14.5	18	4
Oktober	7.9	7.8	7.1	7.6	50.6	19.5	30.	11	3	1	0	4	1	16	(2	7	10.5	**22.5**	18.5	3	3.5	11	9	**8**
November	8.8	9.3	9.1	9.1	43.8	8.8	3.	14	3	0	0	**12**	1	26	:1	5	0	3	31.5	19.5	14.5	10.5	5	1
Dezember	**9.5**	**9.6**	**9.4**	**9.5**	35.1	4.8	19.	**18**	**12**	1	0	**12**	0	**28**	(1	6	7.5	7	20.5	18	5.5	9.5	17	2
Jahr	7.1	6.9	6.4	6.8	553.6	25.1	22. VIII.	147	39	7	12	47	42	164	21 (5	123.5	82.5	92	189.5	132	135.5	168.5	147.5	24

*) Da das Anemometer seit dem 2. August eine andere Aufstellung hat, so ist die Sturmnorm noch nicht bekannt und sind als Tage mit ≋ daher solche gezählt worden, an welchen stürmischer Wind beobachtet wurde.

Keitum.

h_T = 1.2 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

					mm	mm		mm																
Januar	6.7	5.7	5.6	6.0	60.2	8.5	17.	**19**	**7**	**3**	0	6	4	11	**8** (1	1	2.5	7	10.5	10	14.5	**32.5**	6	9
Februar	5.2	4.8	5.4	5.1	42.7	9.2	25.	14	5	1	0	2	6	6	8	2.5	5.5	6	1	2	16	**32.5**	9.5	9
März	**3.3**	**3.1**	**3.2**	**3.2**	49.0	12.8	9.	10	0	0	0	0	**14**	5	5	15	3.5	7.5	5.5	5.5	16	19.5	6.5	14
April	6.2	5.6	5.5	5.8	70.0	22.1	22.	10	0	0	2	1	5	8	0	9.5	3.5	**27**	**22.5**	7	4.5	0.5	3.5	12
Mai	5.5	5.0	5.0	5.2	**23.8**	7.9	10.	11	0	2	**5**	0	5	5	0	12.5	12.5	10.5	7	3.5	12	20	8	7
Juni	5.4	5.4	5.7	5.5	51.4	10.0	18.	11	0	0	3	1	5	5	0	**20**	6	4.5	5.5	1	7.5	19.5	24	2
Juli	6.0	5.0	5.5	5.5	30.6	9.2	11.	14	0	0	3	1	4	7	2	5.5	1	6.5	8.5	5.5	13	28	15	10
August	7.5	**7.6**	7.4	7.5	**109.8**	**36.3**	6.	18	0	0	4	0	0	11	0 (1	6.5	1	1	1	2	16	32	**27.5**	6
September	5.1	5.3	6.6	5.7	54.6	15.1	22.	13	0	2	2	0	4	7	0	18	16	5.5	4	0.5	2	9	16	**19**
Oktober	7.0	6.4	5.5	6.3	65.8	18.6	29.	13	0	1	2	3	2	9	3	9	**17**	15	7	5.5	6	7	7.5	**19**
November	**8.5**	7.4	6.4	7.5	41.9	7.6	12.	12	0	1	1	**8**	1	14	4	2	0.5	4	11.5	**19.5**	**27.5**	14	8	3
Dezember	8.2	**7.6**	**8.3**	**8.1**	32.2	10.4	18.	**9**	1	**3**	0	4	0	**16**	4*)	8	4	4.5	9.5	6	26	11	14	10
Jahr	6.2	5.7	5.8	6.0	643.0	36.3	6. VIII.	154	13	13	22	26	50	104	34 (2	109.5	73	99	93.5	68	161	225.5	145.5	120

*) Im Dezember Tage mit beobachteter Stärke 8 und mehr. Vgl. Fußnote S. 12 und Einleitung.

Neufahrwasser.

h_T = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

					mm	mm		mm		*)														
Januar	6.6	7.0	5.9	6.5	22.8	7.3	2.	**10**	5	0	0	4	5	15	6	2.5	1	0	10	**34.5**	**36**	8.5	0.5	0
Februar	8.4	7.4	6.1	7.3	62.2	22.6	7.	**17**	**8**	2	0	1	1	14	**15**	6	4	0	0	13.5	17	**31.5**	12	0
März	7.1	5.9	6.2	6.4	88.0	31.4	17.	13	4	0	0	3	5	13	3	10	10	3	3	22	13	8	11	4
April	7.0	7.3	6.8	7.0	**15.8**	5.7	19.	**10**	0	0	1	4	2	13	1	**19.5**	**22.5**	13	**14**	18.5	1.5	0	0	1
Mai	5.6	6.1	5.2	5.6	55.3	16.7	20.	12	0	0	3	1	4	7	3	31	13	15	4.5	10.5	8.5	5	3.5	2
Juni	7.1	7.5	9.0	6.9	**101.5**	36.7	14.	15	0	0	2	0	2	10	5	15.5	16	8	4.5	3.5	8.5	15	**19**	0
Juli	**5.1**	**5.3**	**5.3**	**4.6**	78.5	**38.5**	4.	16	0	0	**9**	0	**7**	2	0 (1	13	16	6	9.5	12	20.5	7	9	0
August	7.2	7.4	6.1	6.9	47.9	12.7	3.	16	0	0	3	1	0	9	0	2.5	8	6	5.5	22	23	16	9	1
September	6.9	7.3	4.7	6.3	51.9	9.1	26.	16	0	**3**	2	1	0	8	3	8.5	9.5	10	7	9.5	15.5	17	12	1
Oktober	8.1	7.9	6.5	7.5	54.4	13.2	15.	16	1	0	0	0	1	18	2**)	5.5	13.5	**15.5**	10.5	15	17	9.5	1.5	5
November	**8.5**	8.3	**8.1**	**8.3**	55.3	16.3	9.	12	0	0	0	**6**	3	**21**	4	1.5	0.5	2.5	10	33.5	20	5	3	14
Dezember	8.3	**8.5**	7.7	8.2	23.4	8.8	15.	12	8	0 (1)	0	5	1	20	2†	2.5	1	0	8.5	24.5	23	14.5	4	**15**
Jahr	7.2	7.2	6.1	6.8	657.0	38.5	4. VII.	165	26	5 (1	20	26	31	150	44 1	127	115	79	87	219	203.5	137	84.5	43

*) In Klammer gestellte Tage bedeuten Tage mit Eisregen, nicht, Zahl der Tage mit ≋ nach Beobachtung. **) Das Anemometer funktionirte am 16. bis 18., 20. und 21. Okt. nicht richtig. †) Anemometer registrirte

Kiel.

h_T = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

					mm	mm		mm																
Januar	7.1	6.9	6.6	6.9	53.7	11.2	27.	20	**9**	0	0	3	5	17	6	1	6	4	16.5	22.5	**26.5**	9.5	2	5
Februar	6.7	7.4	7.7	7.2	70.6	12.0	25.	19	7	**4**	1	2	3	12	**12**	5	6.5	1	5.5	5	19.5	28	6.5	7
März	6.4	**5.0**	3.8	5.1	56.2	13.0	11	15	2	3	0	3	**8**	9	3	10.5	7	2.5	13.5	15.5	17	14	8	5
April	7.7	6.1	4.7	6.2	**28.2**	10.9	22.	8	0	1	2	4	3	10	0	11	13.5	**28**	**20.5**	8.5	2	0.5	4	2
Mai	5.5	5.8	4.3	5.2	33.0	6.6	3.	13	0	**2**	3	0	4	7	1	10.5	**25.5**	7.5	3.5	3.5	20	12	8.5	2
Juni	6.8	6.7	6.0	6.5	91.2	20.2	11.	17	0	1	3	0	5	13	1	12.5	9	3	4	4.5	8.5	19.5	**26**	3
Juli	**6.1**	5.7	5.8	5.5	**108.4**	**21.0**	12.	16	0	0	**6**	1	6	7	0	3.5	9	8	8.5	10.5	23	13.5	12	5
August	7.5	7.6	7.1	7.4	101.1	16.8	12.	**23**	0	0	4	1	1	17	0	1.5	2	1	3	18	24.5	**29**	10	4
September	5.3	5.7	**3.7**	**4.9**	44.2	9.5	7.	18	0	0	0	3	7	6	0	**14**	8	6.5	4	5.5	11.5	19	12.5	9
Oktober	7.9	7.1	6.8	7.3	98.1	14.2	27.	19	0	0	0	0	3	16	3	8.5	15.5	11.5	10.5	7	10	10.5	9.5	**10**
November	**9.0**	**8.4**	**8.1**	**8.5**	49.3	9.2	2.	15	1	0	0	7	1	**21**	1	1	2	8	11	**31.5**	24	5.5	4	3
Dezember	8.3	8.3	7.9	8.2	62.8	14.2	29.	17	3	1	0	**8**	1	18	5	1	2	6.5	9.5	22	24	12.5	8.5	7
Jahr	6.9	6.7	6.0	6.6	797.4	21.0	12. VII.	200	22	12	19	32	47	153	32	80	106	87.5	110	154	210.5	173.5	111.5	62

1894.

Wustrow.

$\lambda = 49^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. $h_1 = 2.5$ Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Hmbg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ...	760.3	**778.2**	4.	744.0	31.	**−2.2**	**−0.7**	**−1.5**	**−1.6**	0.4	**−3.6**	5.8	22.	**−17.2**	5.	**3.8**	**4.0**	**4.0**	**3.9**	91	89	92	90
Februar ..	758.1	777.6	19.	**729.9**	12.	1.0	2.5	1.6	1.5	3.3	−0.1	7.6	11.	−6.0	22.	4.6	4.8	4.7	4.7	92	86	90	89
März	760.2	773.9	24.	742.1	13.	2.9	6.1	4.3	4.0	6.4	1.6	16.1	30.	0.0	29.	5.1	5.6	5.4	5.4	91	80	87	86
April	761.3	770.4	5.	752.3	17.	7.3	11.6	8.6	8.6	12.5	5.7	20.7	26.	2.2	12.	6.8	7.3	7.1	7.1	88	72	83	81
Mai	758.6	770.9	24.	743.5	27.	10.4	13.3	11.4	11.0	14.3	8.1	21.3	17.	1.5	5.	7.6	7.8	7.9	7.8	**80**	**68**	**78**	**76**
Juni	758.2	769.1	30.	747.5	11.	13.8	15.7	14.5	14.2	16.6	11.8	22.1	29.	7.0	1.	9.7	10.4	10.2	10.1	83	78	83	81
Juli	758.8	769.9	1.	743.6	11.	**17.7**	**20.2**	**18.0**	**18.1**	**21.3**	15.2	**27.6**	7.	11.5	16.	**12.6**	**12.8**	**12.6**	**12.6**	83	73	81	79
August ...	757.4	764.5	30.	747.3	13.	15.2	17.6	15.6	15.7	18.5	13.5	24.3	6.	8.7	20.	10.9	11.3	10.7	11.0	85	76	81	81
September	761.0	771.5	30.	750.4	26.	11.2	13.8	11.9	11.9	14.5	9.5	17.1	17.	6.5	25.	8.5	8.6	8.6	8.6	86	73	83	81
Oktober ..	758.9	773.9	1. 2.	738.4	26.	7.8	9.6	8.1	8.2	10.7	6.5	13.9	8.	0.6	24.	7.2	7.5	7.2	7.3	90	83	88	87
November	**762.5**	777.1	25.	742.0	13.	5.6	6.9	6.2	6.1	8.0	4.3	11.9	15.	−2.0	25.	6.3	6.7	6.6	6.5	91	80	91	90
Dezember	759.0	773.8	25.	730.4	30.	1.8	2.7	2.0	2.1	3.0	0.8	7.1	2.	−2.5	12. 13.	4.9	5.1	5.0	5.0	**93**	**92**	**93**	**93**
Jahr	759.5	778.2	4. I.	729.0	12. II.	7.7	9.9	8.4	8.3	10.9	6.1	27.6	7. VII.	−17.2	5. I.	7.3	7.7	7.5	7.5	88	80	86	84

Swinemünde.

$\lambda = 57^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 56'$ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. $h_1 = 7.6$ Meter über dem Erdboden.

Januar ...	761.4	**778.5**	4.	746.5	31.	**−2.8**	**−0.8**	**−1.7**	**−2.0**	0.4	**−3.6**	6.6	28.	**−19.2**	5.	**3.6**	**3.9**	**3.8**	**3.8**	91	84	87	87
Februar ..	758.0	776.2	19.	731.3	12.	1.8	3.3	2.0	2.1	4.3	0.1	10.0	7.	−6.3	23.	4.8	4.9	4.8	4.8	90	83	89	87
März	760.2	773.4	24.	742.7	6.	3.1	6.7	*4.3*	*4.2*	7.2	1.3	16.3	30.	−4.0	10.	5.1	5.4	5.4	5.3	86	75	87	84
April	761.1	769.5	5.	752.9	17.	7.6	9.8	*7.5*	*7.9*	11.3	5.0	20.5	17.	(?)0.3	5(?)	7.0	7.2	*7.0*	*7.1*	89	80	89	86
Mai	758.1	770.1	24.	741.4	27.	10.7	12.5	10.7	10.7	14.0	7.4	21.1	10.	1.9	5.	7.5	8.2	8.2	8.1	81	76	85	81
Juni	**757.6**	768.3	30.	747.7	12.	14.4	16.2	14.9	14.4	17.2	10.7	25.3	20.	6.2	4.	9.8	10.0	10.1	9.9	80	73	80	78
Juli	758.0	769.0	1.	745.6	11.	**18.8**	**20.9**	**18.9**	**18.8**	**22.8**	14.7	**28.1**	3.	11.3	27.	**11.9**	**12.4**	**12.2**	**12.2**	74	67	75	72
August ...	757.7	764.3	30.	748.3	13.	15.8	19.1	*16.2*	*16.4*	20.3	13.2	27.1	7.	9.6	20.	11.0	10.5	*11.1*	10.9	82	64	81	76
September	760.8	770.6	18. 30.	750.8	23.	10.8	*11.1*	11.2	*11.5*	15.0	8.0	19.8	1.	3.1	25.	8.4	8.2	8.1	8.2	87	68	82	79
Oktober ..	758.0	773.1	2.	737.1	26.	7.4	9.8	*8.1*	*8.1*	10.8	6.0	13.7	9.	−1.2	24.	7.1	7.2	*7.1*	*7.1*	90	79	87	85
November	**763.2**	776.8	25.	744.7	11.	4.8	*6.3*	*5.4*	*5.3*	7.3	3.8	11.8	13.	−1.7	28.	5.9	*6.2*	*6.2*	*6.1*	90	86	*90*	*89*
Dezember	759.4	773.8	25.	**731.2**	30.	0.9	*1.7*	1.2	*1.2*	2.9	0.2	6.5	23. 24.	−4.1	12.	4.6	*4.7*	4.7	*4.7*	**93**	*90*	**92**	*92*
Jahr	759.6	778.5	4. I.	731.2	30.XII.	7.8	*10.0*	8.2	8.2	11.2	5.6	28.1	3. VII.	−19.2	5. I.	7.2	*7.4*	*7.4*	*7.4*	86	77	85	83

Borkum.

$\lambda = 26^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 35'$ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. $h_1 = 6.0$ Meter über dem Erdboden.

Januar ...	758.3	**777.2**	3.	742.5	31.	**−0.2**	**0.9**	**0.4**	**0.2**	1.9	**−1.3**	6.7	27.	**−15.2**	5.	**4.3**	**4.6**	**4.4**	**4.5**	92	**94**	**91**	**91**
Februar ..	759.6	777.1	19.	733.4	12.	2.5	3.9	2.9	2.9	4.9	1.2	8.9	7.	−4.1	21.	5.2	5.3	5.3	5.3	**93**	87	**91**	90
März	759.6	773.4	24.	739.3	13.	5.1	8.1	6.0	6.0	8.3	3.6	17.9	31.	0.5	1.	5.8	6.1	6.1	6.0	88	77	87	84
April ...	759.3	767.2	5.	750.1	27.	8.9	12.2	9.5	9.7	13.5	7.1	21.0	8.	3.7	6. 13.	7.2	7.4	7.6	7.4	85	71	85	80
Mai	758.5	769.7	24.	746.8	27.	11.0	12.9	10.7	11.0	13.9	8.3	**26.5**	16.	2.2	5.	7.2	7.4	7.3	7.3	78	**66**	76	72
Juni	759.6	770.3	30.	746.8	11.	13.5	14.8	13.5	13.6	15.6	11.0	20.8	29.	7.0	1.	9.4	9.3	9.3	9.3	81	74	80	78
Juli	758.0	770.3	1.	738.9	11.	**17.1**	**18.7**	**17.4**	**17.3**	**19.8**	14.9	26.4	6.	8.9	20.	**11.7**	**11.5**	**11.6**	**11.6**	80	72	78	77
August ..	757.4	766.1	30.	748.7	15.	15.3	17.1	15.8	15.6	17.8	13.7	24.6	6.	11.0	22.	10.7	10.4	10.5	10.5	83	72	78	78
September	**761.8**	771.6	30.	750.4	26.	13.0	14.8	13.1	13.3	15.6	11.7	19.7	18.	8.8	29.	8.3	8.4	8.3	8.3	74	67	**74**	71
Oktober ..	758.6	773.5	1. 2.	736.3	25.	8.9	10.7	9.4	9.4	11.3	7.7	14.6	11.	4.1	21.	7.5	7.7	7.8	7.7	89	86	88	88
November	761.0	774.1	25.	738.7	13.	6.2	8.0	6.9	6.8	8.7	5.1	12.4	3.	−0.8	28.	6.5	7.0	6.7	6.7	91	86	88	88
Dezember	758.7	773.4	25.	**730.2**	29.	3.8	4.3	4.2	4.0	5.4	2.8	8.7	1.	−1.2	4.	5.4	5.6	5.5	5.5	89	90	88	89
Jahr	759.2	777.2	3. I.	730.2	29.XII.	8.8	10.5	9.2	9.2	11.4	7.2	26.5	16. V.	−15.2	5. I.	7.4	7.6	7.5	7.5	85	78	84	82

Hamburg.

$\lambda = 39^m\ 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. $h_1 = 2.9$ Meter über dem Erdboden.

Januar ...	758.3	774.9	4.	741.3	31.	**−1.3**	**0.3**	**−0.4**	**−0.7**	1.3	**−2.8**	6.8	17.	**−17.3**	5.	**3.8**	**4.3**	**4.2**	**4.1**	91	92	88	90
Februar ...	758.0	**775.8**	19.	732.9	12.	1.6	3.9	2.8	2.5	4.9	0.4	10.1	7.	−5.9	18.	4.7	4.8	4.9	4.8	90	87	93	84
März	758.6	772.3	24.	738.9	13.	3.9	5.8	6.7	5.9	9.1	2.6	17.4	30.	−1.7	19.	5.1	5.3	5.6	5.7	89	84	77	83
April	758.6	767.0	5.	750.7	17.	8.3	13.8	11.3	10.5	14.4	6.3	20.5	26.	1.4	6.	6.6	6.3	6.8	6.6	80	54	78	71
Mai	756.9	768.9	24.	744.3	27.	11.2	14.6	12.2	11.7	15.5	8.0	24.1	16.	2.1	5.	7.4	6.9	7.2	7.2	**74**	58	**67**	**66**
Juni	757.3	768.1	30.	745.9	11.	13.6	16.3	14.9	14.2	17.0	11.2	26.1	29.	8.1	1.	9.3	9.4	9.8	9.5	82	70	77	76
Juli	757.2	768.9	1.	740.3	11.	**17.3**	**21.0**	**18.8**	**18.3**	**22.0**	15.1	**28.1**	2.	11.6	21.	**12.2**	**11.8**	**11.9**	**12.0**	82	66	73	74
August ...	**756.5**	764.9	30.	747.5	13.	14.4	17.4	15.5	15.2	18.2	12.6	25.3	6.	9.3	18.	10.6	10.5	10.5	10.5	87	75	80	79
September	760.2	770.3	30.	749.5	26.	10.5	14.6	12.2	11.9	15.5	9.0	19.1	18.	5.7	24. 29.	8.4	8.0	8.3	8.2	84	67	78	77
Oktober ..	759.3	773.2	2.	736.2	25.	7.3	10.3	8.3	8.2	10.9	6.3	16.1	8.	2.4	21.	7.6	7.4	7.4	7.5	90	79	87	85
November	**760.9**	774.1	25.	739.7	13.	5.2	7.4	6.4	6.1	8.1	4.3	14.1	3.	−3.4	28.	6.0	6.6	6.5	6.4	88	84	90	87
Dezember	757.8	772.9	25.	**728.9**	29.	1.5	2.8	2.4	2.1	3.7	0.9	7.3	23.	−3.2	12.	4.7	4.9	5.1	4.9	91	88	92	90
Jahr	758.2	775.8	19. II.	728.9	29.XII.	7.8	10.9	9.3	8.8	11.7	6.2	28.1	2. VII.	−17.3	5. I.	7.2	7.2	7.3	7.2	85	76	83	81

Digitized by Google

Wustrow.

1894.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Maximum	Datum									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	7.4	7.6	7.2	7.4	19.1	2.9	31.	11	4	0	0	0	2	18	8	1.5	5.5	6.5	25	22.5	23	6.5	1.5	1
Februar	7.2	7.0	7.0	7.1	41.1	8.2	25.	15	7	1	0	7	0	12	10	5	10.5	0	5	5.5	26	27.5	4.5	2
März	6.9	6.0	4.8	5.7	27.4	6.3	8.	8	2	0	0	6	8	11	2	8	9	5	10.5	9.5	20.5	13.5	8	9
April	8.1	6.8	5.7	6.9	14.4	6.9	14.	5	0	0	1	3	2	14	0	4.5	18	28	19	3.5	3	1	8	5
Mai	7.0	6.4	6.6	6.6	38.7	11.5	10.	11	1	1	1	2	2	13	1	13	23.5	8.5	4.5	0.5	6	11.5	10.5	3
Juni	7.6	6.4	7.6	7.2	33.2	7.7	5.	14	0	0	2	0	2	13	0	6.5	8.5	2.5	5.5	2.5	8	26.5	23	7
Juli	6.5	5.8	5.9	6.1	38.4	7.5	23.	12	0	0	4	0	3	9	1	5.5	10.5	6.5	6.5	11	18	25	10	4
August	6.7	8.0	8.1	7.8	55.8	9.7	12.	19	0	0	3	0	0	10	0	1.5	0	0	2	1.0	26	29.5	15	3
September	6.8	4.8	5.0	5.6	78.3	24.5	8.	15	0	4	0	4	4	8	0	9	16.5	6.5	7	2.5	8.5	23	9	5
Oktober	8.4	7.5	7.2	7.7	73.0	13.0	27.	15	0	0	1	3	1	15	3	7.5	22.5	12	9.5	7	7	8.5	11	8
November	8.9	9.1	8.2	8.7	20.6	5.6	12.	11	0	0	0	8	0	25	4	1	2.5	5.5	13.5	30	19	7.5	5	6
Dezember	8.5	8.4	7.2	8.0	31.4	7.0	22.	10	4	0	0	12	1	16	6	3.5	3.5	0.5	21	20	24	9.5	9	2
Jahr	7.6	7.0	6.7	7.0	477.4	24.5	8. IX.	145	18	6	12	45	25	167	35	74.5	136.5	81.5	120	136.5	180	181.5	114.5	61

Swinemünde.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																		
Januar	6.2	6.8	6.8	6.6	22.6	4.8	1.	14	6	1	0	1	3	11	12	0.5	3.5	6.5	26.5	25	23	4	2	2
Februar	7.4	7.6	7.2	7.5	61.4	12.5	7.	20	11	3	1	2	1	14	10	10	2.5	0	3	10	24.5	26	6	2
März	6.3	6.0	4.8	5.5	26.4	6.5	6.	12	1	1	1	4	8	10	5	13.5	12	2	9.5	14.5	16.5	10	13	2
April	7.3	5.0	7.4	6.8	48.2	17.4	14.	12	0	0	1	6	2	14	1	14	29	13	16.5	5.5	0	0	11	1
Mai	5.8	5.0	5.8	5.6	54.8	13.7	4.	16	0	2	4	1	4	5	2	26	22	2.5	7	12	6	8	7.5	2
Juni	6.8	7.1	6.1	6.7	94.7	22.9	7.	19	0	1	6	0	1	9	1	14	8.5	2.5	4.5	7	7	16	25.5	5
Juli	5.2	5.8	5.0	5.1	48.5	14.7	3.	14	0	0	8	0	4	5	1	19.5	12.5	2	6	10	24	9	9	1
August	6.5	7.2	6.6	6.8	52.9	10.0	16.	17	0	0	7	1	0	7	1	5.5	1.5	0.5	4.5	18	26.5	28	8.5	0
September	8.1	5.7	4.5	5.4	47.4	14.8	26.	14	0	0	1	4	2	3	0	9	10	8	7.5	6.5	16	16.5	11.5	5
Oktober	8.2	7.5	6.6	7.4	54.6	13.6	27.	20	0	0	1	2	0	15	4	11.5	13.5	14	9.5	8	15.5	12	8	1
November	8.5	8.2	7.0	7.9	24.8	8.9	17.	12	0	0	0	9	0	17	4	5	0.5	5.5	14.5	29.5	20.5	9.5	4	1
Dezember	8.1	8.5	8.3	8.3	41.9	9.1	15.	18	7	1	0	8	1	19	6	4	1.5	0.5	13.5	24.5	24.5	16.5	6	2
Jahr	6.9	6.8	6.3	6.6	578.2	22.9	7. VI.	188	25	9	30	40	26	129	47	132.5	117	57	122.5	170.5	204	155.5	112	24

Borkum.*)

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar	6.4	6.7	4.9	6.0	42.5	9.2	31.	11	3	1	0	5	3	10	5	2	8.5	14	13	12.5	33.5	4.5	5	0
Februar	4.9	6.0	5.8	5.6	57.5	13.3	28.	16	5	1	0	1	6	7	6	2.5	1.5	15.5	4	4	34.5	14	8	0
März	4.8	4.7	3.4	4.8	48.6	10.2	5.	0	0	0	0	3	11	5	1	13.5	6.5	12	6	0.5	29	5	11.5	3
April	5.0	5.3	4.7	5.2	9.6	3.7	17.	6	0	0	0	3	7	4	1	13	12.5	24.5	11	2.5	3	3	0.5	1
Mai	6.5	5.7	5.1	5.8	35.1	9.3	12.	11	0	0	0	0	5	4	1	15.5	23	5.5	5	4	13.5	8	15.5	3
Juni	7.6	6.9	7.5	7.3	80.6	19.6	20.	11	0	0	0	0	4	18	2	26.5	3	2.5	0	1.5	16	10	29.5	1
Juli	6.3	5.8	5.8	5.9	113.5	21.2	14.	18	0	0	3	0	4	9	1	12	10.5	11	5	6	23	13.5	12	0
August	8.1	6.3	4.8	6.4	143.5	22.1	6.	20	0	0	3	1	0	5	2	14.5	4	2	2	9.5	27	14.5	18.5	1
September	6.1	6.1	5.6	5.9	48.3	10.9	7.	12	—	1	—	3	1	6	2 (1)	31.5	11	2.5	2	1	2	8	24	0
Oktober	8.0	7.5	8.0	7.8	81.2	13.4	27.	12	0	1	0	3	0	15	4	7.5	17	18	8	6.5	14.5	5	7.5	9
November	8.0	7.3	6.4	7.1	59.3	12.6	13.	13	1	0	1	6	2	12	4 (1)	0	3	9.5	12	28	25	6	5.5	1
Dezember	8.0	8.7	7.8	8.2	88.0	15.6	15.	15	1	2	1	8	0	17	7	8	3.5	4.5	22	6	28.5	2	14.5	4
Jahr	6.7	6.4	5.8	6.3	798.7	22.1	6. VIII.	157	10	6	8	33	43	112	32 (2)	152.5	107	126.5	89	91	251.5	93.5	161	23

*) Das Anemometer funktionierte nicht von Februar bis Juli, in diesen Monaten daher Zahl der Tage mit beobachteter Windstärke von 8 und darüber.

Hamburg.

h_T = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar	7.3	7.1	6.0	6.8	30.3	6.5	3.	16	7	1	0	13	6	15	7	6	2.5	11.5	17.5	9.5	30.5	11	3.5	1
Februar	6.9	7.5	5.9	6.8	98.8	16.7	10.	19	7	5	2	9	2	12	9	5	6	6.5	7.5	2	19	29.5	8.5	0
März	6.5	5.4	4.6	5.8	35.4	15.4	6.	10	2	1	1	11	9	9	4	12.5	4.5	8.5	15.5	5.5	17	14.5	11	4
April	6.0	6.0	5.0	5.7	17.8	5.5	26.	6	0	0	3	10	4	7	0	10	12	27.5	23.5	3	5.5	1	5.5	2
Mai	6.0	7.1	5.5	6.2	30.2	9.9	5.	12	0	2	2	7	1	9	1	18	17	5.5	8	0	15.5	11	0	3
Juni	7.4	7.7	6.3	7.1	151.7	30.6	3.	18	0	0	3	7	2	15	1	12	5	3.5	4	3	13	18	29.5	2
Juli	5.9	7.2	5.9	6.3	74.9	28.0	7.	17	0	0	5	0	4	12	3	6.5	5	7.5	12	7	27.5	18	7.5	2
August	8.1	8.0	7.1	7.7	88.4	18.6	13.	23	0	0	2	0	0	17	2	4	0.5	0.5	6	12	27	29	12	2
September	6.3	5.3	4.1	5.3	44.0	10.1	7.	15	0	0	0	5	5	4	0 (1)	12	4.5	6.5	9	0.5	13	17.5	21	6
Oktober	8.6	7.5	6.8	7.6	109.3	23.6	20.	17	0	2	2	14	0	16	5	7.5	15	10.5	16.5	5	12.5	9.5	9.5	7
November	7.9	8.9	8.0	8.3	33.3	10.1	12.	15	2	0	0	15	1	21	3	1	1.5	11	21.5	13.5	23.5	11.5	3.5	1
Dezember	8.5	8.3	7.9	8.2	63.9	16.2	14.	18	3	1	1	15	1	23	7 (1)	4	0	7.5	15	9.5	28.5	10.5	10	8
Jahr	7.4	7.2	6.0	6.8	796.0	30.6	3. VI.	186	21	12	21	106	35	160	42 (2)	98.5	73.5	106.5	156	76.5	234.5	181	130.5	35

Digitized by Google

1894.

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h\ 5^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 26'$ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 7ª	2ª	9ª	Tages-Mittel (aus 3 Beob.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 7ª	2ª	9ª	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 7ª	2ª	9ª	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ...	762.3	**780.2**	4.	748.5	28.	−3.8	−1.7	−2.8	−3.0	−0.8	−4.7	4.0	22. 28.	−21.4	5.	**3.5**	**3.7**	**3.6**	**3.6**	92	85	90	89
Februar ...	**757.1**	776.8	19. 20.	**729.7**	12.	1.0	2.0	1.3	1.3	3.1	−0.2	7.1	11.	−7.6	22.	4.5	4.5	4.6	4.5	90	83	89	87
März	760.7	773.8	24.	745.0	6.	2.4	5.0	3.4	3.3	5.3	1.3	15.8	31.	−1.4	20.	5.0	5.4	5.2	5.2	92	84	90	88
April	762.0	769.9	5.	755.0	17.	6.9	9.6	7.2	7.5	11.2	4.9	21.2	17.	−0.1	11.	6.5	6.5	6.4	6.4	87	75	85	82
Mai	758.6	770.3	24.	741.1	27.	9.5	12.1	10.0	9.9	13.4	6.7	24.0	13.	−0.5	20.	7.6	7.5	7.6	7.5	85	73	84	81
Juni	757.5	768.6	30.	748.4	12.	13.0	14.5	13.2	13.2	15.6	10.8	20.1	30.	6.6	5.	9.6	9.9	9.9	9.8	87	81	88	85
Juli	759.4	768.8	1.	746.4	11.	**17.2**	**20.3**	**17.9**	**17.6**	**21.5**	13.8	**26.6**	24.	10.2	6.	**12.2**	**12.2**	**12.2**	**12.2**	83	**70**	81	78
August ...	757.9	763.6	31.	748.5	13.	15.9	18.1	16.1	16.3	19.4	13.8	26.1	7.	8.0	20.	11.1	11.2	11.2	11.2	**82**	72	82	79
September	760.8	770.9	18.	750.0	23.	10.7	13.5	11.4	11.5	14.4	8.4	19.8	1.	1.6	30.	8.1	8.4	8.1	8.2	84	73	**80**	79
Oktober ..	759.2	773.6	2.	737.2	26.	7.1	9.6	7.8	7.8	10.3	5.7	14.8	8.	−1.0	24.	6.9	7.3	6.9	7.0	90	81	85	85
November	**763.7**	778.3	25.	745.0	11.	4.3	6.3	5.3	5.0	6.9	3.5	12.8	15.	−2.5	27.	5.8	6.1	6.1	6.0	92	85	90	89
Dezember	759.5	773.5	25.	731.7	30.	1.3	1.9	1.6	1.5	3.1	0.5	5.9	1. 2. 24.	−4.7	12.	4.7	4.8	4.7	4.7	**93**	**90**	**91**	**91**
Jahr	759.9	780.2	4. I.	729.7	12. II.	7.1	9.3	7.7	7.7	10.3	5.4	26.6	24. VII.	−21.4	5. I.	7.1	7.3	7.2	7.2	88	79	86	84

Wilhelmshaven.

$\lambda = 0^h\ 32^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 32'$ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ...	759.6	777.8	3.	742.9	31.	−0.5	1.3	0.2	0.1	2.0	−1.6	7.7	22. 27.	−16.3	5.	4.1	4.4	4.3	4.3	87	82	87	85
Februar ..	760.2	**778.2**	19.	734.7	12.	1.8	4.4	3.0	2.7	5.4	0.6	10.2	7.	−5.4	20.	4.7	5.0	5.0	4.9	86	76	85	82
März	760.3	774.2	24.	739.2	13.	4.1	8.3	5.7	5.5	8.7	2.3	17.0	31.	−1.4	10.	5.3	5.7	5.9	5.6	87	70	85	81
April	760.2	768.2	5.	752.1	16.	8.4	12.9	9.5	9.7	14.2	6.3	19.5	10.	2.4	6.	6.9	7.7	7.3	7.3	83	69	81	78
Mai	758.9	770.5	24.	746.6	27.	11.1	13.5	10.7	11.1	14.9	7.6	24.3	16.	0.8	5.	7.6	7.5	7.4	7.5	75	64	76	72
Juni	759.7	770.3	30.	746.4	11.	13.7	15.6	13.3	13.6	16.9	10.4	22.7	23.	7.2	1.	9.8	9.8	9.8	9.8	84	74	86	81
Juli	758.7	770.9	1.	740.2	11.	17.0	19.4	17.1	17.4	21.2	14.2	27.5	7.	11.3	21.	12.1	12.6	12.4	12.4	84	75	86	82
August ...	758.2	767.1	30.	750.4	13.	14.6	17.5	14.6	14.9	18.7	11.8	25.5	6.	8.1	18.	10.3	10.9	10.7	10.8	87	73	87	82
September	**762.4**	772.7	30.	751.1	26.	11.7	14.2	11.7	12.1	15.4	9.1	18.2	18.	6.4	5.	8.7	8.5	8.7	8.6	85	71	85	80
Oktober ..	759.3	774.2	1. 2.	737.0	25.	7.7	10.4	8.4	8.4	11.4	6.7	15.0	9.	0.1	17.	7.1	7.5	7.5	7.4	89	79	**90**	86
November	762.1	775.2	25.	739.2	13.	4.9	7.6	6.2	5.9	8.6	3.9	14.1	3.	−2.0	28.	6.2	6.8	6.5	6.5	**93**	86	**90**	**90**
Dezember	759.5	774.6	25.	**730.3**	29.	2.3	3.8	3.1	2.9	5.0	1.3	7.9	1.	−2.6	12.	5.0	5.4	5.2	5.2	92	**89**	**90**	**90**
Jahr	759.0	778.2	19. II.	730.3	29. XII.	8.1	10.7	8.6	8.7	11.9	6.0	27.5	7. VII.	−16.3	5. I.	7.4	7.6	7.6	7.5	86	76	86	82

Rügenwaldermünde.

h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Monat.	Bewölkung. 7ª	2ª	9ª	Mittel	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ⛆ ✳ ▲△	✳	△ ▲	⊤ ⌇	〓	Schnee.	Gewitter.	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme
					mm	mm																		
Januar ...	5.6	6.7	6.5	6.3	27.6	5.3	10.	14	8	3	0	2	6	14	3	2	1.5	9.5	20	20	20.5	3.5	2	5
Februar ..	7.9	7.6	6.6	7.4	50.0	12.4	7.	**20**	**11**	**4**	1	4	2	14	**11**	3.5	10	1	2	9	**31**	20	5.5	2
März	6.6	6.1	5.3	6.0	57.4	**49.8**	16.	14	4	0	0	0	**9**	14	0	7	14	4	9.5	16.5	14.5	13.5	9	5
April	6.8	6.2	6.7	6.6	**18.8**	6.7	28.	8	0	0	0	**12**	5	15	0	9.5	24.5	15.5	**24.5**	6	4	0	1	5
Mai	5.5	4.8	4.3	4.8	69.7	23.3	26.	13	0	2	4	5	**9**	8	0	8	**34**	14	7.5	7	13	7	2.5	3
Juni	7.6	6.1	6.1	6.6	42.6	9.7	2.	10	0	0	2	4	4	13	2	**15**	7.5	6	3.5	2	8.5	**24**	19.5	4
Juli	**5.4**	**4.0**	**3.6**	**4.3**	85.5	19.9	20.	13	0	0	**6**	1	8	4	0	9	10	3.5	10	8	21	17.5	10	4
August ...	7.6	6.9	7.8	7.4	**90.0**	31.1	13.	18	0	0	3	0	0	13	1	1.5	0	2.5	3.5	11.5	27.5	23.5	**20**	3
September	6.4	6.1	5.3	6.0	36.4	11.1	22.	14	0	1	2	0	4	7	3	10	10.5	10	9.5	5.5	9	15.5	11	**9**
Oktober .	8.4	8.0	7.3	7.9	66.1	15.8	30.	17	1	1	0	1	1	18	5	2.5	15.5	**20**	12	7	15.5	7.5	7	6
November	8.2	8.1	**8.3**	8.2	33.6	9.1	17.	12	0	1	0	5	0	21	2	3.5	1.5	6.5	10.5	**23.5**	24	4.5	3	4
Dezember	**9.5**	**8.9**	8.0	**8.8**	57.7	14.5	10.	19	**11**	2	0	11	1	**24**	3	5	1.5	4.5	10.5	22.5	20.5	6	6.5	7
Jahr	7.1	6.6	6.3	6.7	662.4	49.8	16. III.	172	35	14	18	54	49	165	30	73.5	130.5	97	132	138.5	227	142.5	97	57

Wilhelmshaven.*)

h_t = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																	
Januar ...	7.6	6.8	6.0	6.8	35.0	7.9	27.	16	6	3	0	8	4	14	7	1.5	6.5	6.5	16	18.5	29	11	0	**4**
Februar ..	6.7	6.6	6.0	6.4	72.9	19.8	28.	19	**8**	3	0	5	3	10	**11**	1	6	8.5	6.5	7	25.5	20.5	8	1
März	**5.7**	**4.6**	**4.1**	**4.8**	**32.5**	7.1	8.	13	1	1	1	9	**7**	8	3	16.5	4.5	8	10	12	21	10	10	1
April	5.9	5.3	6.2	5.8	40.6	13.5	13.	**12**	0	0	1	2	3	**7**	0	17.5	0	**25**	**17.5**	6.5	4.5	1.5	6.5	2
Mai	7.0	6.6	5.2	6.3	37.3	13.4	13.	18	**1**	2	4	2	3	8	2	19	**18**	9.5	6	5.5	12.5	10.5	10	2
Juni	7.5	7.2	7.0	7.2	**109.0**	18.0	20.	20	0	1	1	0	4	15	1	**20.5**	5.5	2.5	1.5	2.5	13.5	18	**25**	1
Juli	6.5	7.0	5.8	6.4	86.7	14.7	7.	23	0	1	**9**	2	3	12	0	13.5	10	7	8.5	13	18.5	16	4.5	2
August ...	8.4	8.1	6.4	7.6	87.6	13.1	6.	**25**	0	0	3	0	0	12	0	7.5	3.5	1.5	5	15.5	24.5	**23**	11.5	1
September	5.8	6.0	5.9	5.9	48.7	15.5	7.	20	0	2	1	4	4	9	*0*	**20.5**	9.5	10.5	4	3	5.5	20	10	1
Oktober ..	**8.5**	7.6	8.0	8.0	96.3	**28.0**	27.	21	0	1	2	9	0	18	*0*	8	13	23	12	7	15.5	7.5	5	2
November	8.4	8.0	8.2	8.2	40.6	9.0	12.	19	1	0	0	**16**	0	16	2	2	2.5	8	13.5	**27**	29	4.5	2.5	1
Dezember	8.1	**8.5**	**8.5**	**8.4**	71.1	20.8	14.	21	7	**4**	1	9	0	**22**	4	1	3	7	4.5	21	**35.5**	12	6	3
Jahr	7.2	6.9	6.4	6.8	758.3	28.0	27. X	227	24	18	23	66	31	154	*30*	128.5	91	117	105	138.5	234.5	154.5	105	21

*) Das Anemometer funktionirte ungenügend im September und Oktober.

Fünftägige Wärmemittel 1894.*)

1893.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1893.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1—5.	−12.0	−5.1	−12.8	−6.1	−7.6	−9.7	−5.8	−8.5	−11.0	−6.9	Jan. 1.—5.
6.-10.	−7.5	−4.7	−11.5	−5.2	−6.9	−6.8	−4.5	−5.5	−8.2	−5.1	6.—10
11.—15.	−6.4	−0.3	−11.1	−2.3	−4.6	−5.1	0.6	−1.8	−7.0	0.4	11.-15.
16—20	−0.2	2.6	1.1	3.0	2.5	2.7	3.2	4.5	1.9	4.4	16.—20.
21.—25.	2.1	2.8	2.4	2.1	2.7	3.0	3.1	3.0	2.5	2.9	21.—25.
26.—30.	1.8	2.5	1.2	1.4	2.0	1.5	3.1	2.2	1.3	2.6	26.—30.
31.—Febr. 4.	1.8	3.6	3.1	3.1	2.9	3.7	4.1	4.4	2.6	4.5	31.—Febr. 4
Febr. 5.— 9.	3.3	4.5	4.6	4.6	4.0	5.4	5.4	5.7	3.5	5.7	Febr. 5.— 9.
10.—14.	1.9	3.2	2.3	2.5	3.2	3.0	4.6	3.2	3.0	3.9	10.—14.
15.—19.	−5.2	−2.0	−2.6	−2.1	−2.0	−1.6	−1.0	−2.0	−1.5	−1.4	15—19.
20.—24	−0.7	−0.8	−4.8	−2.3	−2.5	−2.4	−0.4	−1.2	−2.4	−1.5	20.—24.
25—März 1.	1.3	3.3	1.9	2.7	2.7	3.1	4.0	4.0	2.0	3.8	25.—März 1.
März 2.— 6.	1.6	3.3	1.9	2.4	2.8	2.7	4.5	3.6	2.1	3.6	März 2.— 6.
7.—11.	1.1	4.0	3.2	4.0	3.6	3.0	5.3	5.5	2.9	5.3	7.—11
12.—16.	3.6	3.5	4.2	2.6	3.3	3.7	5.1	4.3	3.7	4.0	12.—16.
17.—21.	1.6	3.3	2.0	2.6	2.5	2.6	4.6	3.6	2.0	3.8	17.—21.
22.-26.	2.5	5.9	3.8	5.1	4.0	4.2	6.4	6.8	2.7	5.9	22.—26.
27.—31.	4.0	6.6	4.4	5.6	5.3	6.2	7.8	8.2	4.3	7.0	27.—31.
April 1.— 5.	6.0	6.5	5.0	6.1	5.7	4.8	7.8	8.0	4.9	7.1	April 1.— 5.
6.—10.	5.7	8.3	4.6	7.2	6.7	4.6	9.7	10.3	3.2	9.4	6.—10.
11.—15.	8.0	7.4	7.1	7.1	7.5	6.5	9.6	9.3	6.0	8.8	11.—15
16.—20.	12.5	9.6	12.2	9.3	9.7	10.7	9.1	10.9	10.4	9.6	16.—20.
21.-25.	7.6	8.2	7.4	7.5	7.7	7.6	9.3	9.6	7.6	9.5	21.—25.
26.—30.	12.8	8.5	11.5	9.7	10.6	11.1	9 8	10.6	10.2	9.9	26.—30.
Mai 1— 5.	11.6	7.4	9.2	7 6	8.6	8.4	8.2	8.3	8.2	7.6	Mai 1.— 5.
6.—10.	9.0	9.9	9.7	9.7	10.6	11.6	10.6	11.6	10.1	10.3	6.—10
11.—15.	17.1	12.3	14.2	12.2	12.0	13.1	12.3	13.8	13.0	13.0	11.—15.
16.—20.	11.8	11.4	11.1	11.5	12.5	11.1	11.7	13.2	9.5	12.2	16.—20.
21.—25.	11.2	11.1	9.1	10.4	11.0	9.6	11.6	11.8	8.6	11.6	21.—25.
26.—30.	9.8	10.8	9.9	9.6	10.5	10.0	10.8	10.5	8.8	10.4	26.—30.
31.—Juni 4.	11.5	10.6	12.4	11.5	12.0	13.5	12.2	13.3	11.4	12.8	31.—Juni 4
Juni 5.— 9.	10.9	12.4	11.7	12.4	12.3	12.0	12.4	13.2	10.8	12.7	Juni 5.— 9.
10.—14.	11.9	12.9	12.9	12.0	13.1	13.1	12.2	12.2	11.6	11.9.	10.—14
15.—19.	12.4	12.9	14.2	13.3	14.7	16.2	13.4	13.7	14.4	13.1	15.—19.
20.—24.	13.9	14.1	16.3	14.0	15.0	16.1	14.1	14.8	15.0	14.3	20.—24
25.—29.	14.6	16.2	14.1	16.1	16.2	15.5	15.8	17 0	14.3	15.5	25.—29.
30.—Juli 4.	17.9	17.5	19.2	19.7	19.5	20.4	17.3	19.8	18.4	17.2	30.—Juli 4.
Juli 5.— 9.	19.4	18.0	17.7	17.9	19 0	19.1	17.8	18.6	17.8	17.7	Juli 5.— 9.
10.—14.	19.9	16.2	19.4	16.1	17.1	18.8	16.3	16.4	17.4	16.3	10.—14.
15.—19.	18.2	14.9	17.5	14.3	15.4	16.7	15.3	15.1	16.1	15.1	15.—19
20.—24.	17.9	17.1	17.8	16.8	17.3	18.6	17.2	18.5	17.5	17.1	20.—24.
25.- 29.	17.5	19.0	17.4	18.0	18.3	18.7	19.2	19.7	17.5	18.6	25.- 29.
30.—Aug. 3.	17.4	17.4	19.0	17.0	18.3	19.4	17.4	17.7	18.4	16.7	30.—Aug. 3
Aug. 4.— 8.	19.6	16.3	18.9	16.4	17.8	19.2	16.8	17.2	18.6	16.6	Aug. 4.— 8.
9.—13.	18.2	15.4	17.3	13.9	15.1	16.4	15.8	14.6	16.3	14.8	9.—13
14.—18.	17.8	14.5	16.0	13.7	14.9	15.6	14.9	14.8	15.5	13.8	14.—18
19.—23.	15.4	13.3	14.5	12.5	13.6	14.0	14.2	13.2	13.8	12.9	19.—23.
24.—28.	15.6	13.8	14.7	12.9	14.7	14.2	14.9	13.8	14.9	14.2	24.—28
29.—Sept. 2.	15.1	14.0	13.9	12.9	14.4	14.2	14.9	14.0	15.1	13.8	29.—Sept. 2
Sept. 3.— 7.	12.3	11.3	11.7	9.6	12.0	11.4	13.1	11.2	11.6	10.6	Sept. 3.— 7.
8.—12.	11.6	11.4	11.5	10.5	11.9	11.9	13.0	10.7	12.0	11.7	8.—12
13—17.	9.5	12.4	10.4	10.5	12.1	10.6	13.7	12.2	11.5	12.7	13.—17
18.—22.	9.2	12.2	10.1	11.8	11.9	11.7	13.5	13.1	10.8	13.1	18.—22.
23.—27.	6.9	10.6	9.8	9.9	10.3	10.2	12.5	10.9	10.2	11.2	23.- 27.
28.—Okt. 2.	7.4	9.0	7.6	8.5	9.0	8.7	10.8	8.3	7.6	9.4	28.—Okt. 2.
Okt. 3— 7.	10.1	10.4	10.7	10.3	11.0	10.5	11.9	11.0	9.9	10.9	Okt 3— 7
8.—12.	7.9	9.8	11.0	10.4	10.3	10.8	11.2	10.1	10.7	9.8	8.—12.
13.—17.	6.4	5.9	7.5	5.7	7.5	7.2	7.8	5.8	7.7	6.2	13—17.
18.—22.	3.2	4.5	5.2	4.7	6.1	5.6	7.0	5.7	5.1	6.1	18.—22.
23.—27.	6.0	6.2	4.2	5.5	6.7	6.2	8.8	7.3	5.6	7.7	23.- 27.
28.—Nov. 1.	1.4	4.6	1.9	4.3	4.9	4.3	6.0	6.1	3.8	5.9	28—Nov. 1.
Nov. 2— 6.	7.2	9.2	6.4	8.3	8.3	7.1	9.7	9.2	6.5	9.2	Nov. 2.— 6.
7.—11.	2.5	7.0	4.3	5.6	5.7	5.5	7.8	6.3	5.2	6.9	7.—11.
12—16.	7.1	7.6	5.4	6.9	8.0	7.5	7.7	8.4	7.0	7.3	12.—16
17.—21.	3.8	6.0	4.3	5.4	6.8	5.8	6.5	6.4	5.0	5.1	17.—21.
22.- 26	2.5	5.2	2.0	3.2	4.1	3.0	4.0	2.7	3.4	2.8	22.- 26.
27.—Dez. 1.	2.4	5.0	1.1	1.8	2.9	1.7	4.3	1.1	2.5	2.5	27.—Dez. 1.
Dez. 2.— 6.	3.6	2.1	2.0	1.3	1.7	1.1	2.8	1.6	1.7	1.5	Dez. 2.— 6.
7.—11.	1.6	2.9	0.9	0.4	0.3	−0.3	2.4	0.0	0.8	1.4	7.—11.
12.—16.	−0.2	4.7	−0.6	1.4	1.5	−0.0	3.7	1.2	0.3	2.0	12.—16
17.—21.	−0.4	3.2	−0.6	2.0	2.0	1.0	4.5	2.9	1.1	3.4	17.—21.
22—26.	2.5	5.4	2.6	4.4	4.2	3.7	6.0	4.6	3.4	5.4	22.—26
27.—31.	1.0	1.9	0.3	0.5	1.4	0.5	3.8	1.2	0.7	1.9	27.—31.

*) Berechnung vergl. Einleitung.

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarosund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangerooge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1893 Dez.	31	32	22	18	21	15	25	27	24	20	31	16	37	20	28	35	29	58	59	44	77	46	48	87	21	65	77	43	66	39	56	47	46
1894 Jan.	29	16	25	17	20	19	28	33	32	23	34	25	26	18	40	22	47	55	49	46	70	28	43	38	8	42	71	22	35	32	43	30	45
Febr	54	23	45	39	51	34	50	56	74	45	58	54	54	38	53	44	65	50	49	47	48	72	38	45	28	71	60	79	73	70	95	58	55
Winter ..	**114**	**71**	**92**	**74**	**92**	**68**	**103**	**116**	**130**	**88**	**146**	**95**	**117**	**70**	**122**	**101**	**141**	**172**	**157**	**137**	**195**	**146**	**125**	**133**	**57**	**178**	**208**	**144**	**174**	**141**	**194**	**135**	**146**
März .	41	35	44	45	32	16	87	35	34	20	31	29	31	24	35	46	50	47	65	60	75	34	35	42	26	56	61	36	32	33	54	32	38
April .	18	12	5	7	43	9	16	20	—	32	28	27	22	16	20	24	40	26	37	28	63	33	44	33	27	25	5	32	41	42	48	28	27
Mai ..	28	31	48	55	51	51	70	64	—	25	45	48	34	23	40	30	37	28	40	38	47	46	34	21	26	36	22	14	37	14	24	37	17
Frühling .	**87**	**78**	**97**	**107**	**126**	**76**	**173**	**119**	**--**	**77**	**104**	**104**	**87**	**63**	**95**	**100**	**127**	**101**	**142**	**126**	**185**	**113**	**113**	**96**	**79**	**117**	**88**	**82**	**110**	**89**	**126**	**97**	**82**
Juni . .	72	53	77	67	69	45	43	67	63	52	50	54	48	54	82	33	85	106	72	44	61	127	84	101	92	95	99	99	109	94	106	78	75
Juli ..	51	51	72	96	70	97	86	69	56	42	58	80	42	48	38	70	53	89	60	72	75	99	81	75	60	96	89	113	86	89	133	83	106
Aug. .	78	58	66	72	120	63	90	54	42	37	97	80	97	57	58	72	57	69	79	100	120	98	119	106	78	122	110	98	88	91	98	98	196
Sommer	**201**	**162**	**215**	**235**	**259**	**205**	**219**	**190**	**161**	**131**	**205**	**214**	**187**	**159**	**178**	**175**	**195**	**264**	**211**	**216**	**256**	**324**	**284**	**282**	**230**	**313**	**298**	**310**	**283**	**274**	**337**	**259**	**377**
Sept.	106	107	58	67	36	28	36	40	47	42	54	88	83	34	33	41	84	30	31	41	52	55	47	44	49	77	49	37	49	36	48	43	—
Oktbr.	97	33	30	55	31	26	66	72	76	68	68	81	65	80	58	59	74	87	75	57	70	75	69	67	93	74	84	94	96	55	63	72	
Nov. .	56	30	33	37	18	24	34	48	29	19	21	26	23	13	14	38	23	37	46	41	43	36	39	40	28	48	55	32	41	42	40	42	—
Herbst	**259**	**170**	**121**	**159**	**85**	**78**	**136**	**160**	**152**	**129**	**143**	**195**	**171**	**127**	**105**	**138**	**181**	**154**	**152**	**139**	**165**	**166**	**155**	**151**	**170**	**199**	**188**	**163**	**186**	**133**	**151**	**157**	—
1894 Dezbr.	44	25	25	22	41	35	58	30	40	29	26	39	34	37	44	33	51	58	46	40	62	70	39	55	81	78	86	84	71	72	89	81	65
XII. 93 bis XI. 94	661	481	525	575	562	427	631	585	—	425	598	608	562	419	500	514	644	691	662	618	801	749	677	662	536	807	782	699	753	637	808	648	—
1891 I–III. ...	674	474	528	579	582	447	664	588	—	434	594	631	559	436	515	512	666	691	649	614	786	773	672	670	596	820	791	740	758	670	841	682	—

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1894.

Januar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternacht
1.	761.2	761.0	760.8	760.6	760.4	760.2	760.2	760.1	760.1	760.2	760.0	759.8	759.6	759.4	759.4	759.5	759.6	759.6	759.5	759.6	759.7	759.9	760.1	760.4
2.	60.6	61.2	61.5	62.4	63.0	63.6	64.4	65.1	66.1	66.8	67.2	67.8	68.2	68.6	69.2	69.8	70.4	71.0	71.6	72.2	72.8	73.2	73.3	73.5
3.	73.6	73.7	73.8	73.9	73.9	74.0	74.0	74.2	74.8	74.9	74.8	74.6	74.4	74.2	74.2	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.2	74.6	74.6	74.6
4.	74.6	74.6	74.8	74.7	74.7	74.6	74.6	74.6	74.7	74.7	74.4	74.0	73.4	73.0	72.7	72.4	72.2	72.2	72.1	72.0	71.7	71.5	71.4	71.0
5.	70.3	70.1	69.7	69.3	68.7	68.0	67.5	67.6	67.3	67.0	66.4	65.8	65.0	64.1	63.7	63.3	63.0	62.7	62.4	62.2	61.6	60.8	60.4	60.0
6.	59.6	59.2	58.9	58.5	57.9	57.6	57.2	57.5	57.6	57.2	56.9	56.4	56.1	55.8	55.8	55.6	55.5	55.2	55.0	55.2	55.1	55.1	55.1	54.8
7.	54.8	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	55.0	55.3	55.8	56.3	56.8	56.5	56.3	56.5	57.0	57.2	57.5	58.0	58.3	58.8	59.4	59.6	60.3	60.5
8.	60.9	61.4	61.8	62.2	62.7	63.1	63.3	64.2	65.1	64.9	65.1	64.9	65.1	65.2	65.5	65.8	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.6	66.8	66.8
9.	66.5	66.3	66.2	66.0	65.7	65.3	64.7	64.7	65.1	65.2	64.6	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.3	63.1	63.3	63.1	63.0	63.2	63.4	63.5
10.	63.2	63.2	63.2	63.1	62.8	62.7	63.0	63.4	63.8	64.0	64.2	64.2	64.2	63.7	63.8	64.2	64.3	64.5	64.6	64.9	65.2	65.2	65.2	65.2
11.	65.1	64.9	65.0	65.1	65.0	65.2	65.7	66.0	66.4	66.4	66.4	66.4	66.0	65.7	65.9	65.6	65.5	65.9	65.7	65.7	65.8	65.6	65 5	65.5
12.	65.3	65.0	64.6	64.4	64.2	63.9	63.9	64.0	64.4	64.4	64.4	64.4	64.7	64.5	64.8	65.0	65.6	65.9	66.0	66.2	66.4	66.4	66.9	66.8
13.	66.8	66.9	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.9	68.0	67.9	67.6	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	66.7	66.6	66.2	66.0	65.6	64.9	64.3
14.	64.2	63.7	63.2	63.0	62.5	62.3	61.9	61.5	61.5	61.2	61.1	60.6	60.1	59.7	59.9	59.9	59.9	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6
15.	59.6	59.6	59.8	59.7	59.6	59.5	59.7	59.8	60.2	60.3	60.3	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	60.6	60.7	61.0	61.3	61.6	61.8	62.2	62.2
16.	62.2	62.0	62.0	61.6	61.4	61.0	60.6	60.3	60.1	60.0	59.6	59.3	59.0	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4
17.	58.3	58.0	57.8	57.6	57.5	56.9	56.8	56.9	56.9	56.8	56.7	56.0	55.5	55.0	54.8	54.4	53.8	53.1	52.4	51.6	51.0	50.2	49.4	48.5
18.	47.4	46.7	46.1	45.8	45.5	45.4	45.3	45.5	45.7	46.0	46.2	46.0	46.0	46.0	46.2	46.5	46.7	46.9	47.1	47.4	47.8	48.1	48.6	48.8
19.	49.1	49.6	49.8	49.9	50.2	50.4	50.8	51.6	52.2	52.8	53.6	53.9	54.4	54.7	55.4	55.8	56.4	56.6	57.1	57.3	57.7	57.8	57.8	57.6
20.	57.4	57.1	56.8	56.3	55.9	55.3	54.9	54.2	53.6	53.5	52.9	52.2	51.7	51.2	50.8	50.6	50.2	50.0	50.1	50.0	49.8	49.4	49.0	48.8
21.	48.6	48.4	48.4	48.4	48.6	49.1	50.0	50.0	51.5	52.0	52.5	52.7	52.9	52.9	53.2	53 2	53.4	53.8	53.8	53.6	53.5	53.5	53.4	53.1
22.	52.9	52.8	52.7	52.3	51.9	52.0	51.8	51.8	51.9	52.0	51.9	51.5	51.1	50.6	50.3	50.1	49.9	49.7	49.4	49.1	48.8	48.4	47.9	47.4
23.	46.9	46.3	45.8	45.4	45.0	44.9	45.0	45.0	46.4	46.7	47.2	47.5	48.0	48.2	49.2	49.6	50.1	50.7	51.2	51.8	52.3	52.7	53.3	54.0
24.	54.5	55.2	55.9	56.6	57.3	57.7	58.7	59.5	60.1	60.7	61.4	61.4	61.5	61.6	61.8	62.0	62.2	62.0	62.1	61.7	61.4	61.1	60.6	60.3
25.	59.9	59.5	59.0	58.4	58.2	58.0	57.6	57.7	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	57.8	57.8	57.6	57.7	57.5	57.1	56.7	56.3	56.0	55.6	55.2
26.	54.6	54.2	53.5	53.0	52.6	52.0	51.5	51.1	50.6	50.4	50.0	49.2	48.9	48.6	48.4	48.7	49.0	49.5	50.4	51.5	52.4	53.3	54.0	54.4
27.	54.8	54.9	54.8	54.9	54.8	54.3	53.9	53.6	53.5	53.2	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.4	50.1	49.6	49.3	48.9	48.6	48.2	47.7	47.4
28.	46.9	46.5	46.2	45.8	45.6	45.4	45.3	45.8	46.4	46.6	46.9	46.9	46.7	46.9	47.2	47.7	48.3	48.8	49.4	49.8	50.0	50.0	50.3	50.5
29.	50.8	51.3	51.7	52.0	52.5	52.9	53.9	54.9	55.9	56.4	56.9	57.3	57.7	58.1	58.5	59.0	59.4	59.8	59.9	60.0	60.2	60.1	59.8	59.6
30.	59.4	59.1	58.1	57.4	56.7	55.9	55.2	54.7	53.9	53.1	52.8	52.3	51.9	51.6	51.6	51.7	51.9	52.0	52.0	52.2	52.2	52.2	52.2	52.1
31.	52.1	51.9	51.8	51.0	50.4	49.8	49.1	48.5	48.2	47.3	46.6	45.6	44.6	43.6	42.7	41.9	41.3	40.9	40.9	41.1	41.2	41.8	42.0	42.2
Mittel	758.79	758.69	758.57	758.42	758.29	758.13	758.15	758.33	758.59	758.62	758.61	758.56	758.19	758.01	758.08	758.11	758.15	758.22	758.28	758.35	758.39	758.39	758.38	758.29

Februar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	742.5	743.3	743.9	745.4	746.8	748.3	749.3	750.4	751.2	751.9	752.6	752.6	752.9	753.4	753.8	754.2	754.6	755.0	755.2	755.4	755.9	756.1	756.1	755.9
2.	55.1	54.6	53.6	52.4	51.6	51.1	50.9	51.2	52.3	53 4	54.1	54.8	55.3	55.4	55 6	56.0	56.4	56.5	56.7	56.6	56.5	56.4	56.4	56 5
3.	56.7	57.0	57.0	56.8	56.8	56.8	56.9	56.0	57.0	57.0	57.0	56.6	56.2	55.9	55.7	55.6	55.9	56.4	56.9	57.4	57.9	58.5	59.0	59.4
4.	60.0	60.6	61.2	61.5	62.0	62.4	63.1	63.6	64.1	64.8	63.2	65.6	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.3	66.2	66.2	65.9	65.7	65.6	65.3
5.	65.2	65.1	64.6	64.4	64.3	64.0	63.9	64.0	64.2	64.6	65.1	65.5	65.5	65.6	65.8	66.2	66.6	67.1	67.2	67.4	67.4	67.5	67.9	68.4
6.	68.2	68.2	68.3	68.2	68.3	68.3	68.2	68.2	68.6	68.3	68.2	67.4	66.4	65.3	64.0	62.4	61.0	61.1	59.4	58.7	58.2	57.2	56.2	55.6
7.	54.8	53.9	53.0	52.8	52.0	51.8	51.5	51.3	51.2	51.3	51 4	51.4	51.3	50.8	50.3	50.1	49.1	49.1	48.9	48.4	48.1	48.2	48.1	48.1
8.	48.1	48.1	48.0	48.4	49.2	50.2	51.3	52.4	53.3	54.1	55.1	55.6	56.2	57.1	58.0	58.4	59.3	60.1	60.4	60.6	60.7	60.8	60.6	60.0
9.	59.6	59.3	59.1	58.7	58.3	57.6	57.3	57.0	56.4	55.9	55.1	54.5	53.6	52.8	51.9	50.6	49.0	48.1	46.6	45.6	46.2	47.1	48.1	48.6
10.	48.6	48.7	48.3	47.9	47.3	46.8	46.6	46.3	46.1	46.1	45.8	44.7	44.1	43.3	42.7	42.4	42.3	41.9	42.0	42.6	42.3	42.3	42.2	42.3
11.	42.1	42.2	42.1	42.2	42.4	42.4	42.2	42.3	42.4	42.6	42.7	42.9	42.8	42 6	42.3	41.6	41.1	40.8	40.7	40.6	40.6	40.6	40.3	39.4
12.	38.2	36.9	35.2	33.6	33.4	33.4	33.2	32.9	32.6	32.3	32.5	32.2	32.1	34.8	36.7	38.2	38.9	39.6	40.2	40.4	40.8	41.7	41.9	42.1
13.	42.3	42.5	42.8	43.2	43.8	44.2	44.7	45.5	46.0	47.0	47.5	48.1	48.5	49.0	49.6	49.8	50.1	50.6	50.7	51.2	51.9	52.5	52.8	53.3
14.	53.6	53.7	53.6	53.5	53.6	53.8	54.1	54.6	55.0	55.2	55.5	55.4	55.3	55.6	55.8	56.3	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1
15.	57.3	57.3	57.2	56.9	57.0	57.0	57.5	57.9	58.6	59.6	60.4	60.8	61.4	61.8	62.3	62.8	63.4	64.0	64.5	65.0	65.4	65.6	65.9	66.2
16.	66 3	66.5	66 6	66.7	66.8	67 1	67.3	67.8	68.1	68.4	68.5	68.3	68.3	68.4	68.3	68.5	68.9	69.4	69.7	69.8	69.8	70.0	69.8	69 8
17.	69.7	69.8	69.9	69.6	69.6	69.6	69.8	70.1	70.1	70.1	70.3	69.8	69.5	69.2	69.0	68.9	68.9	68.8	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.0
18.	70.2	70.4	70 4	70.7	70.9	71.2	71.7	72.3	72.6	73.1	73.4	73.5	73.5	73.5	73.7	73.9	74.1	74.7	75.0	75.2	75.4	75.5	75.4	75.5
19.	75.5	75.5	75.1	75.1	75.0	75.1	75.5	75.7	75.7	75.9	75 9	75.9	75.9	75.7	75.5	75.5	75.5	75.4	75.7	75.8	75.6	75.5	75.4	75.4
20.	75.1	75.1	75.0	74.9	74.7	74.5	74.0	75.0	75.3	75.5	75.5	74.9	74.7	74.0	73.5	73.4	73.4	73.3	73.4	73.2	73.1	73.0	73.0	72.9
21.	72.4	72.1	71.9	71.7	71.5	71.3	71.2	70.9	70.7	70.4	70.2	69.6	69.2	68.7	68.2	67.8	67.6	67.6	67.6	67.4	67.4	67.3	67.1	67.2
22.	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.6	67.7	68.3	68.4	68.6	68.5	68.3	68.0	67.8	67.6	67.3	67.3	67.3	67.0	66.7	66.4	65.9	65.5
23.	65.0	64.4	63.8	63.1	62.6	62.1	61.8	61.4	60.8	60.4	60.1	59.5	59.0	58.4	57.9	57.6	57.2	57.1	56.6	56.2	56.2	55.7	55.0	54.1
24.	53.3	52.7	51.9	51.1	50.4	49.8	49.1	48.5	48.1	47.6	47.3	47.0	46.7	46.7	46.7	46.8	47.0	47.4	47.8	48.3	48.6	48.8	49.2	49.5
25.	49.5	50.1	50.3	50.7	51.2	51.7	52.3	53.0	53.5	53.7	53.9	54.1	54.1	53.8	53.7	53.4	52.9	52.3	51.4	50.3	49.3	48.1	46.6	45.9
26.	45.0	43.4	42.6	43.0	43.3	43.7	44.5	45.4	46.7	47.4	48.5	49.2	49.9	50.2	50.3	50.5	50.6	50.6	50.9	50.8	50.6	50.8	50.7	50.8
27.	50.8	50.9	50.9	51.0	51.2	51.5	51.9	52.1	52.4	52.6	53.0	53.0	53.2	53.5	53.7	53.8	54.0	54.3	54.6	55.0	55.2	55.8	56.0	57.0
28	57.7	58.1	58.4	58.7	59.2	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.1	60.0	59.4	59.6	58.4	58.1	57.5	56.8	56.1	55.8	54.7	54.2	54.1	54.7
Mittel	757.58	757.41	757.21	757.12	757.15	757.22	757.41	757.61	757.90	758.13	758.34	758.26	758.18	758.15	758.11	758.09	758.06	758.16	758.13	758.11	758.11	758.15	758.09	758.09

März 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.1	757.7	759.3	760.0	761.6	762.7	763.5	763.7	764.1	764.4	764.4	764.2	763.7	763.2	762.8	762.4	761.8	761.5	761.0	760.4	760.1	759.8	759.4	759.0
2.	58.4	58.0	57.6	57.4	57.2	56.7	56.7	56.8	57.2	57.9	58.4	58.9	59.2	59.4	59.6	59.9	60.3	61.1	61.7	62.2	62.5	62.8	62.8	62.8
3.	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	64.3	64.6	64.8	64.9	64.8	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1
4.	63.7	63.4	63.1	62.7	62.2	61.8	61.4	61.2	60.8	60.4	59.9	59.2	58.4	58.1	57.9	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.2	57.2	57.0	56.6
5.	56.2	55.8	55.5	55.2	55.1	55.4	56.0	56.4	57.2	57.7	58.1	58.6	58.8	59.1	59.4	59.6	59.9	60.1	60.0	59.8	59.1	58.7	57.9	56.9
6.	55.9	54.8	53.3	51.8	50.0	48.3	46.9	45.0	44.9	44.3	43.8	43.3	42.5	42.4	41.9	41.4	41.3	41.1	40.9	40.8	40.3	40.2	39.8	39.8
7.	39.6	39.5	39.6	39.8	40.3	41.2	42.3	43.2	44.0	44.8	45.6	46.3	47.2	48.0	48.8	49.9	50.7	51.6	52.3	53.1	53.6	54.4	55.0	55.5
8.	55.7	56.0	56.4	56.7	56.8	57.0	57.3	57.4	57.3	57.0	57.0	56.7	56.4	55.4	54.7	54.2	54.0	53.7	52.9	52.3	51.7	51.2	50.5	50.0
9.	49.8	49.2	48.6	48.8	49.0	49.5	50.3	51.1	51.8	52.5	52.9	53.0	53.0	52.7	52.6	52.6	52.4	52.4	52.3	52.1	51.8	51.5	51.3	51.1
10.	50.0	50.6	50.0	49.2	48.8	48.4	47.9	47.6	47.2	47.2	47.4	47.5	47.8	48.0	48.5	48.9	49.3	49.9	50.5	50.9	51.4	51.7	52.1	52.4
11.	52.6	52.6	52.4	52.3	52.2	52.1	51.6	51.2	51.0	50.2	49.8	49.4	48.9	48.6	48.2	47.8	47.4	46.9	46.6	46.3	46.2	46.5	46.9	47.3
12.	47.7	48.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.4	48.7	48.8	49.0	49.0	49.0	48.9	49.1	48.9	49.2	49.6	50.0	50.5	50.7	50.8	50.7	50.6	50.4
13.	50.1	49.6	49.0	48.2	47.4	46.2	45.2	44.4	43.0	42.4	41.0	40.0	39.0	39.0	38.9	39.5	41.1	42.2	42.8	43.4	44.0	44.4	44.7	45.2
14.	45.7	45.0	45.0	45.9	45.9	46.0	46.2	46.2	46.5	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	46.8	47.0	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7
15.	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	48.1	48.4	48.7	48.6	48.6	48.5	48.3	48.4	48.3	48.4	48.5	48.8	49.3	49.5	49.7	49.8	50.2	50.3
16.	50.4	50.6	50.6	50.8	50.9	51.4	51.8	52.2	52.5	52.5	52.6	52.8	52.8	52.8	53.0	53.2	53.6	54.1	54.6	55.0	55.5	55.7	55.8	56.0
17.	56.2	56.2	56.4	56.7	57.3	57.6	57.8	58.2	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	59.1	59.2	59.3	59.6	60.1	60.8	61.3	61.6	62.0	62.4	62.7
18.	62.0	63.2	63.3	63.7	64.2	64.7	65.3	65.7	66.4	66.6	66.8	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.4	66.6	66.8	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1
19.	67.0	66.9	66.7	66.4	66.3	66.4	66.4	66.4	66.3	66.1	65.9	65.5	65.2	64.9	64.6	64.2	64.0	63.8	63.8	63.8	63.7	63.9	63.9	63.9
20.	63.8	63.6	63.3	63.2	63.2	63.2	63.5	63.9	64.3	64.4	64.8	65.0	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.9	65.0	65.3	65.4	65.6	65.8	65.6
21.	65.7	65.6	65.6	65.6	65.5	65.6	65.8	66.1	66.4	66.4	66.2	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	66.1	66.4	66.5	66.8	66.8
22.	66.9	66.9	66.8	66.9	67.0	67.2	67.6	67.9	68.0	68.2	68.2	68.2	68.0	67.9	67.8	67.6	67.8	67.9	68.2	68.2	68.3	68.6	68.9	68.9
23.	69.0	69.0	68.9	69.0	69.1	69.2	69.4	69.7	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.3	70.3	70.6	71.0	71.4	71.7	71.8	71.9	72.0	72.2
24.	72.3	72.3	72.3	72.3	72.1	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.0	71.9	71.6	71.3	71.0	70.8	70.7	70.7	70.8	70.8	70.7	70.6	70.4	70.2
25.	70.1	70.0	69.8	69.7	69.6	69.6	69.6	69.7	69.7	69.7	69.6	69.2	68.7	68.2	67.8	67.6	67.2	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.7	66.6
26	66.6	66.5	66.2	65.9	65.8	65.7	65.8	65.7	65.6	65.5	65.2	64.8	64.3	63.5	63.1	62.7	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3
27.	62.0	61.8	61.5	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.8	61.0	61.4	62.0	62.3	63.0	63.4	63.8
28.	64.1	64.0	64.0	65.4	66.1	66.4	67.1	67.5	67.9	68.1	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.5	68.6	68.8	68.7	68.7
29.	68.6	68.6	68.5	68.6	68.6	68.6	68.7	68.6	68.7	68.6	68.4	68.3	67.9	67.4	66.9	66.6	66.4	66.2	66.3	66.1	66.4	66.3	66.2	65.9
30.	65.6	65.2	65.0	64.6	64.4	64.3	64.3	64.2	63.5	63.2	62.8	62.3	61.5	60.6	60.0	59.6	59.2	58.9	58.8	58.8	58.8	58.6	58.4	58.2
31.	57.9	57.5	57.1	57.0	56.7	56.8	56.8	56.7	56.7	56.4	56.4	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.2	56.4	56.7	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3
Mittel	758.79	758.73	758.61	758.55	758.51	758.55	758.66	758.79	758.89	758.91	758.86	758.76	758.59	758.42	758.30	758.27	758.34	758.50	758.65	758.79	758.83	758.91	758.92	758.88

April 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1	757.3	757.3	757.4	757.4	757.6	757.9	758.2	758.5	758.6	758.7	758.6	758.5	758.4	758.4	758.2	758.1	758.1	758.2	758.4	758.7	758.9	758.9	759.0	758.8
2	58.7	58.7	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	57.8	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0	58.0
3	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	58.2	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5	59.7	59.8	60.1
4	60.4	60.4	60.5	60.5	60.9	61.5	62.1	62.4	62.6	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	63.0	63.2	63.7	64.0	64.4	64.8	64.9	65.1
5	65.4	65.3	65.4	65.7	65.9	66.2	66.8	67.0	67.2	67.3	67.2	67.1	67.0	66.6	66.5	66.3	66.2	66.3	66.7	67.0	67.2	67.2	67.3	67.3
6	67.1	67.0	66.6	66.5	66.5	66.6	66.6	66.5	66.4	66.0	66.0	65.6	65.4	64.4	64.4	64.0	64.0	64.2	64.4	63.8	63.1	63.0	63.8	63.4
7	63.3	63.1	63.0	63.0	62.8	63.0	63.1	63.2	63.5	63.4	63.4	63.2	63.0	62.6	62.3	62.1	62.0	62.0	62.1	62.3	62.4	62.4	62.4	62.7
8	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	63.1	63.2	63.3	63.2	63.2	63.0	62.8	62.4	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.6	62.7	63.0	63.3	63.6
9	63.6	63.5	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	64.0	64.2	64.3	64.2	64.0	63.7	63.3	63.1	62.9	62.8	62.6	62.7	62.9	62.9	63.0	63.2	63.3
10	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	63.7	63.6	63.6	63.4	63.3	63.3	63.3	63.4	63.5	63.8	63.8	63.9	64.0	64.0
11	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	64.1	64.1	63.9	63.6	63.2	62.9	62.4	62.2	62.1	62.0	62.2	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2
12.	61.9	61.8	61.5	61.4	61.4	61.4	61.2	61.1	60.7	60.6	60.3	60.0	59.8	59.5	59.1	58.9	58.7	58.7	58.8	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5
13	58.1	58.1	57.8	57.6	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.1	56.9	56.7	56.5	56.4	56.4	56.5	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.0
14	56.8	56.6	56.5	56.4	56.2	56.1	56.5	56.6	57.1	57.3	57.6	57.8	57.9	57.9	58.2	58.3	58.4	58.6	59.0	59.4	59.5	59.5	59.5	59.6
15.	59.6	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.6	59.5	59.4	59.4	59.1	58.9	58.6	58.4	58.2	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.2	56.8	56.4	56.2
16.	55.8	55.2	55.0	54.8	54.5	54.4	54.1	53.7	53.3	53.0	52.4	51.8	51.3	50.9	50.3	50.9	51.4	51.5	51.6	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0
17.	52.1	52.1	52.2	52.1	52.1	52.0	52.0	52.0	52.2	52.1	51.8	51.4	51.3	51.2	50.8	50.4	49.9	49.9	50.0	50.0	51.1	51.0	51.0	52.1
18.	52.3	52.3	52.0	52.7	53.0	53.0	53.9	54.1	54.4	54.7	54.8	54.8	54.8	54.9	55.0	55.0	55.0	55.0	55.2	55.6	55.9	56.2	56.4	56.4
19.	56.6	56.7	56.7	56.6	56.7	57.1	57.5	57.8	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.1	58.2	58.7	58.8	58.8	58.8	58.7
20.	58.7	58.6	58.7	58.8	59.0	59.0	59.0	59.2	59.5	59.5	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.6	58.6	58.6	58.8	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2
21.	59.1	59.0	59.0	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.4	58.2	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.5	57.8	57.7	57.6	57.4	57.3
22.	56.9	56.8	56.7	56.6	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3	56.2	55.9	55.5	55.2	55.0	54.8	54.7	54.7	54.6	54.4	54.1	53.9	53.7
23.	53.4	53.2	53.1	53.0	53.0	53.1	53.3	53.6	53.8	53.9	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	54.2	54.6	55.0	55.4	55.5	55.7	55.8
24.	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	56.2	56.4	56.8	57.1	57.2	57.2	57.0	57.0	57.0	56.8	56.6	56.5	56.6	57.0	57.2	57.4	57.4	57.4	57.7
25.	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.0	57.6	57.5	57.1	56.9	56.6	56.5	56.5	56.6	56.8	56.8	56.8	56.9	56.8
26.	56.8	56.7	56.6	56.6	56.5	56.7	56.7	56.5	56.6	56.4	56.2	56.1	56.0	55.8	55.4	55.3	55.9	55.8	55.8	55.7	55.4	55.4	54.6	54.3
27.	53.4	53.2	52.2	52.7	51.4	50.9	51.2	51.0	51.8	52.2	52.4	52.8	52.9	53.2	52.7	53.0	53.0	53.3	54.0	54.3	54.7	55.0	55.4	55.7
28	55.8	55.8	55.7	55.5	55.8	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.7	56.5	56.2	56.2	56.1	56.2	56.4	56.6	57.2	57.1	57.4	57.3	57.4
29.	57.4	57.4	57.3	57.4	57.5	57.8	57.5	57.0	57.7	57.9	57.9	57.7	57.0	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.8	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4
30.	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	59.0	59.2	59.4	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	58.9	58.8	58.9	59.0	59.4	59.8	60.1	60.1	60.4	60.5
Mittel	758.69	758.61	758.51	758.50	758.49	758.63	758.76	758.86	758.97	759.00	758.91	758.76	758.63	758.41	758.23	758.13	758.14	758.21	758.42	758.66	758.76	758.81	758.84	758.86

Mai 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternachts
1.	760.5	760.3	760.4	760.5	761.0	761.2	761.3	761.5	761.9	761.9	761.8	761.8	761.8	761.9	761.9	761.8	761.8	761.9	762.4	762.7	762.9	763.3	763.4	763.4
2.	63.3	63.2	63.2	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	62.8	62.6	62.4	62.1	61.7	61.3	61.1	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.2	60.1	59.7
3.	59.2	58.8	58.4	58.1	57.8	57.5	57.4	57.3	57.1	56.8	56.2	55.4	54.8	54.1	53.3	52.8	52.3	52.0	52.0	52.0	51.6	51.1	50.3	49.6
4.	49.0	48.4	47.6	47.0	46.6	46.4	46.2	46.2	46.0	46.0	45.9	45.8	45.8	45.9	46.2	46.3	46.6	46.7	46.9	47.1	47.3	47.4	47.2	47.1
5.	46.8	46.2	45.5	44.8	44.3	44.2	44.3	44.4	44.8	44.9	45.2	45.7	46.1	46.7	47.4	48.1	48.8	49.4	50.1	50.9	51.5	52.1	52.7	53.1
6.	53.4	53.5	53.8	54.1	54.5	54.7	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	54.9	54.6	54.6	54.6	54.6	54.4	54.4	54.4	54.6	54.7	54.8	54.9	54.9
7.	54.8	54.6	54.6	54.7	54.8	54.9	55.2	55.2	55.4	55.2	55.0	55.0	54.8	54.8	54.9	54.9	55.0	55.8	55.8	56.1	56.6	56.8	57.0	57.2
8.	57.2	57.2	57.2	57.2	57.5	57.9	58.2	58.5	58.1	59.1	59.4	59.5	59.6	59.8	60.0	60.3	60.6	60.8	61.2	61.5	61.7	61.8	61.8	62.0
9.	61.9	61.8	61.8	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.7	61.3	61.0	60.5	60.1	59.6	59.1	58.8	58.3	58.3	58.0	57.9	57.7	57.3
10.	57.1	56.5	56.1	55.9	55.8	55.9	55.9	56.3	56.9	57.1	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.1	57.8	57.9	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	58.1
11.	58.2	58.1	58.1	58.2	58.5	58.5	58.6	58.9	59.2	59.1	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.8	59.2	59.3	59.1	59.1	58.8
12.	58.6	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.8	57.6	57.2	56.8	56.7	56.4	56.2	56.0	55.9	55.8	56.0	56.4	56.6	56.8	56.9	56.6	56.5
13.	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	57.0	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	58.0	58.2	58.7	58.9	59.0	59.2	59.2
14.	59.4	59.6	59.7	59.8	60.2	60.5	61.0	61.4	61.6	61.6	61.8	61.9	61.9	61.7	61.6	61.3	61.1	61.1	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.3
15.	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.5	61.4	61.2	60.9	60.8	60.5	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8
16.	60.8	60.8	60.8	61.0	61.3	61.5	61.7	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.4	62.7	62.9	63.0
17.	63.0	62.9	62.9	62.8	62.9	63.0	63.0	63.2	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	62.9	62.5	62.2	62.0	61.9	62.0	62.0	62.2	62.2	62.1	62.0
18.	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	60.9	60.7	60.4	60.1	59.7	59.3	59.0	58.7	58.8	59.0	59.3	59.4	59.6	59.5
19.	59.4	59.3	59.2	59.1	59.2	59.0	59.8	59.9	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	59.8	59.7	59.5	59.1	58.7	58.6	58.6	58.6	58.4	58.4	58.1
20	57.8	57.3	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	55.9	55.9	55.8	55.5	55.3	55.0	54.8	54.8	54.5	54.4	54.4	54.5	54.8	55.0	55.1	55.0
21.	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.4	55.7	55.6	55.8	56.1	56.0	55.9	55.9	56.1	56.1	56.4	56.3	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6	56.9
22.	56.8	56.9	56.6	56.6	56 7	57.1	57.3	57.9	57.6	57.5	57.7	58.4	58.5	59.0	59.1	59.5	59.8	60.0	60.5	61.0	61.7	61.9	62.4	62.5
23	62.6	62.9	63.0	63.1	63.4	63.7	64.3	64.6	64.8	64.8	65.0	65.0	65.2	65.4	65.8	66.0	66.0	66.3	66.5	67.0	67.4	67.5	67.7	67.0
24.	68.2	68.2	68.3	68.4	68.7	68.7	68 8	68.8	68.8	68.7	68.4	68.2	67.8	67.4	67.0	66.8	66.4	66.2	66.3	66.5	66.5	66.3	66.3	65.8
25.	65.6	65.3	64.8	64.4	64.3	64.0	63.6	62.9	62.4	61.5	60.7	59.8	59.0	58.1	57.0	56.2	55.6	55.1	54.4	54.0	53.5	53.0	52.3	51.6
26.	51.0	50.3	49.9	49.5	49.0	48.8	48.4	48.0	47.4	47.0	46.5	46.3	45.9	46.0	46.0	45.8	45.4	45.2	45.2	45.2	45.2	45.2	45.1	44.8
27.	44.8	44.6	44.4	44.3	44.2	44.2	44.2	44.1	44.1	44.2	44.2	44.3	44.3	44.2	44.0	44.1	44.2	44.2	44.2	44.3	44.8	44.5	44.9	44.8
28.	44.8	44.9	45.0	45.2	45.5	45.7	46.2	46.5	47.2	47.4	47.8	48.2	48.5	49.4	49.7	50.2	50.5	50.8	51.2	51.7	52 0	52 2	52.5	52.0
29.	52.7	52.8	52.8	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	53.1	53.0	52.8	52.7	52.4	52.2	52.6	52.8	52.7	53.1	53.3	53.4	53.6	53.8	53.9	53.9
30.	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	54.0	54.3	54.4	54.6	54.5	54.4	54.4	55.0	54.8	54.6	55.0	54.9	55.0	55.1	55.1	55.4	55.5	55.5	55.5
31.	55.4	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.3	55.2	55.0	55.1	55.1	55.1	55.2	55 4	55.5	55.8	55.8	56.2	56 4	56.8	57.0	57 2	57 2
Mittel	737.12	736.91	736.83	736.77	736.82	736.90	737.00	737.09	737.13	737.08	737.03	736.97	736.97	736.80	736.78	736.70	736.61	736.66	736.77	736.93	737.12	737.16	737.19	737.10

Juni 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	757.3	757.5	757.5	757.8	758.0	758.2	758.5	758.7	758.7	758.8	758.8	758.7	758.7	758.6	758.7	758.8	758.7	758.8	758.8	759.0	759.2	759.2	759.1	759.0
2.	58.8	58.6	58.4	58.1	58.0	57.5	57.3	57.1	56.8	56.5	56.2	55.8	55.5	55.1	54.7	54.7	54.6	54.5	54.2	54.2	54.2	54.1	54.0	53.9
3.	53.8	53.6	53.4	53.4	53.5	53.6	53.9	54.5	55.0	55.7	56.4	56.7	56.9	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	59.0	59.1	59.1	59.1
4.	59.1	59.0	59.1	59.0	59.4	59.6	59.7	59.7	60.0	60.0	59.7	59.6	59.3	58.8	58.7	58.4	57.9	57.6	57.2	57.1	56.8	56 4	56.0	55.4
5.	55.1	54.3	53.5	52.8	52.0	51.9	51.8	51.7	51.8	52.4	52 6	52.8	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.2	53.3	53.4	53.6	53.6	53.6	53.5
6.	53.4	53.3	53.2	53.2	53.2	53.0	52.9	52.8	53.2	53.2	53.1	53.2	53.2	53.0	52.7	52.6	52.5	52.3	52.3	52.2	52.2	51.8	51.4	51.3
7.	50.6	50.1	49.5	49.1	48.8	48.6	48.3	48.0	47.8	47.7	47.6	47.3	47.3	47.4	47.4	47.7	48.0	48.2	48.5	48.9	49.2	49.6	49.6	49.7
8.	49.7	49.9	50.0	50.1	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.4	51.4	51.3	51.2	51.2	51.6	51.9	52.0	52.3	52.8	53.4	54.1	54.8	55.4	55.8
9.	56.1	56.2	56.4	56.6	56.8	57.2	57.4	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	56.9	56.7	56.4
10.	55.9	55.3	54.7	54.2	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	53.6	53.5	53.3	53.3	53.2	52.9	52.5	51.9
11.	51.2	50.5	49.7	48.9	48.2	47.8	47.5	47.2	46.8	46.7	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.3	46.1	45.9	46.0	45.9	46.0	45.9	45.7	45.5
12.	45.2	45.0	44.6	44.7	45.0	45.4	45.7	46.1	46.4	46.8	47 1	47.5	47.8	48.0	48.4	48.7	49.0	49.0	49.0	49.2	49.5	49.6	49.8	49.7
13.	49.7	49.7	49.8	49.7	49.8	49.7	49.6	49.6	49.7	49.8	50.0	50.3	50.6	50.8	50.9	50.9	51.0	51.4	51.6	52.2	52.5	52.8	52.8	52.9
14.	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	53.9	54.0	54.2	54.6	54.7	54.8	55.0	55.3	55.5	55.6	55.8	55 8	56.2	56.4	56.8	57.2	57.4	57.5	57.6
15.	57.5	57.6	57.6	57.7	57.9	58.3	58.5	59.0	59.2	59 4	59.6	59.8	60.1	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.8	60.6	60.5	60.3
16.	60.1	60.0	59.8	59.6	59.6	59.6	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.3	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.6	59.7	59.8	59.7
17.	59.7	59.8	59.7	59.6	59.6	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.3	59.0	58.7	58.5	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.7
18.	57.4	57.0	56.7	56.3	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.1	56.0	55.8	55.6	55.4	54.7	54.0	53.2	52.8	53.0	52.7	52.8	52.7	52.6	52.0
19.	52.5	52.4	52.4	52.6	52.6	52.9	53.4	54.0	54.5	55.4	56.0	56.7	57.0	57.2	57.7	58.1	58.5	58.9	59.5	59.9	60.5	60.9	61.2	61.4
20.	61.5	61.6	61.6	61.7	61.8	62.1	62.3	62.3	62.4	62.3	62.2	62.1	61.8	61.6	61.4	61.1	60.8	60.7	60 1	60.0	59.9	59.5	59.1	58.4
21.	57.6	56.9	56.1	55.6	55.3	55.3	55.4	55.6	56.4	57.0	57.7	58.4	58.8	59.4	59.8	60.1	60.4	60.7	61.2	61.6	62.0	62.2	62.4	62.5
22.	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.4	62.5	62.5	62.4	62.1
23.	61.9	61.7	61.4	61.3	61.2	61.0	60.8	60.6	60.4	60.3	60.1	59.8	59.5	59.2	59.0	58.8	58.2	57.8	57.5	57.4	57.4	57.7	57.6	57.4
24.	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4	56.2	55.8	55.6	55.9	56.0	56 2	56.3	56.7	56.9	57.0	57.4	58.0	58.4	58.7	59.4
25.	59.9	60.5	61.1	61.6	62.1	62.4	62.7	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.2	63.2	63.3	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8
26.	62.6	62.3	62.1	62.1	61.8	61.8	61.6	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.5	61.8	62.0	62.0
27.	61.9	61.9	61.9	62.0	62.3	62.8	63.2	63.4	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.0	63.8	63.7	63.2	63.2	62.9	62.6	63.0	63.0	62.9	62.8
28.	62.8	62.8	63.0	63.0	63.3	63.6	64.0	64.1	64.4	64.4	64.6	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	65.2	65.3	65.7	65.8	66.2	66.3
29.	66.6	66.8	66.9	66.9	67.0	67.0	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66 8	67.0	67.1	67.1	67.1
30.	67.3	67.2	67.2	67.4	67.4	67.5	67.8	68.0	68.3	68.4	68.3	68.3	68 1	68.0	67.9	67 8	67 5	67 4	67.3	67 6	68.0	68.0	68.1	68 3
Mittel	737.27	737.13	737.01	736.93	736.93	737.01	737.10	737.19	737.30	737.42	737.47	737.49	737.51	737.50	737.56	737.50	737.44	737.43	737.48	737.39	737.29	737.23	737.22	737.25

Juli 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	768.3	768.2	768.2	768.4	768.6	768.7	768.7	768.8	768.7	768.6	768.5	768.4	768.2	767.9	767.6	767.3	766.9	766.5	766.3	766.4	766.5	766.6	766.8	766.8
2.	66.6	66.5	66.4	66.2	66.1	66.1	66.0	65.8	65.6	65.6	65.4	65.1	64.7	64.5	63.9	63.5	62.9	62.6	62.3	62.2	62.1	62.0	61.8	61.3
3.	60.9	60.4	59.9	59.4	59.0	58.6	58.4	58.4	58.5	58.6	59.0	58.8	58.7	58.6	58.6	58.4	58.0	58.2	58.3	58.3	58.7	58.6	58.6	58.5
4.	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.2	58.4	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.4	58.4	58.6	59.0	59.6	60.0	60.4	60.9	61.1
5.	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.4	62.7	63.2	63.6	63.7	64.0	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.5	64.4	64.5	64.8	65.3	65.6	65.7	65.8
6.	65.8	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.4	65.1	64.8	64.6	64.3	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.2
7.	64.2	64.0	63.8	63.6	63.5	63.1	63.0	62.5	62.2	62.0	61.9	61.7	61.1	60.7	60.2	59.7	58.9	58.3	58.2	59.0	59.8	59.8	59.6	59.3
8.	59.3	59.6	59.0	59.1	59.0	59.0	60.4	60.5	60.9	61.3	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.5	61.4	61.5	61.5	61.6	61.8	62.0	62.0	61.8
9.	61.6	61.4	61.3	61.1	61.0	60.6	60.4	60.0	59.5	59.1	58.6	58.0	57.6	57.4	56.9	56.8	56.4	55.8	55.4	55.0	54.9	54.9	54.5	54.2
10.	53.9	53.5	53.2	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52.0	51.7	51.4	51.2	50.9	50.4	50.2	49.7	49.5	49.2	48.8	48.4	48.2	47.8	47.2	46.6
11.	46.0	45.1	44.1	44.1	43.4	42.9	42.5	42.0	41.8	41.3	41.1	40.8	40.6	40.4	40.3	40.5	40.7	41.2	42.2	42.7	43.3	43.6	44.1	44.5
12.	44.7	45.0	45.4	45.7	46.0	46.4	46.4	46.6	46.7	46.8	46.9	46.8	46.6	46.3	46.2	46.0	46.3	46.6	46.8	47.3	47.9	48.5	49.0	49.5
13.	49.9	50.3	50.8	51.4	52.0	52.5	53.0	53.7	54.1	54.4	54.6	54.5	54.6	54.8	54.6	54.5	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	54.7	54.6	54.6
14.	54.5	54.3	54.1	53.7	53.6	53.4	53.6	53.4	53.2	53.3	53.4	53.2	53.2	53.2	52.5	52.8	52.0	52.2	52.3	52.5	52.7	52.7	52.6	52.4
15.	52.4	52.3	52.2	52.0	52.1	52.2	52.5	52.7	52.8	53.1	53.3	53.2	53.4	53.6	53.8	54.2	54.5	54.6	54.9	55.4	55.4	55.5	55.6	55.6
16.	55.4	55.5	55.5	55.4	55.6	55.7	55.8	56.1	56.2	56.2	56.2	56.4	56.4	56.6	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.0	55.6
17.	55.0	54.3	53.6	53.1	52.7	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	52.9	52.7	52.8	52.8	52.7	52.8	52.8	52.7	52.4
18.	52.4	51.9	51.6	51.3	51.1	51.0	50.9	50.9	50.7	50.6	50.3	50.3	49.9	49.6	49.4	48.9	48.7	48.6	48.4	48.4	48.5	48.5	48.5	48.4
19.	48.3	48.0	47.7	47.5	47.4	47.4	47.4	47.5	47.5	47.6	47.7	48.2	48.2	48.5	48.6	49.3	49.8	50.2	50.7	51.2	51.8	52.1	52.4	52.6
20.	52.7	53.0	53.6	53.6	54.1	54.6	54.6	55.3	55.6	55.8	56.0	56.0	56.1	56.2	56.4	56.8	57.0	57.2	57.3	57.6	57.8	58.0	58.4	58.5
21.	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.3	59.4	59.2	59.1	58.8	58.6	58.2	57.9	57.8	57.3	57.0	56.8	56.5	56.5	56.5	56.4	56.0
22.	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0	56.4	56.6	56.8	57.1	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.4	58.4	58.3
23.	58.4	58.2	58.1	58.0	58.0	57.6	57.2	58.1	57.8	57.5	57.6	57.5	57.2	56.8	56.8	56.8	56.8	56.6	56.4	56.6	56.8	57.0	57.3	57.4
24.	57.5	57.9	58.0	58.1	58.0	58.1	58.3	58.7	59.0	59.4	59.5	59.7	59.9	60.0	60.1	60.2	60.4	60.4	60.6	61.2	61.8	62.2	62.4	62.8
25.	62.8	63.0	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	63.8	63.4	63.3	63.2	62.8	62.7	62.6	62.2	61.9	61.4	61.0	60.6	60.3	60.8	61.3	61.3	62.4
26.	62.1	61.1	60.5	60.2	60.2	60.2	60.2	60.4	60.2	59.7	59.2	58.8	58.4	58.2	58.0	57.7	57.0	57.5	57.6	57.8	57.7	57.7	57.9	58.0
27.	58.1	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	58.3	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.4	59.7	60.0	60.4	60.8	61.1	61.2	61.6	61.6
28.	61.7	61.7	61.8	61.9	62.1	62.5	62.6	63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.0	62.7	62.7	62.9	63.1	63.3	63.3	63.4
29.	63.2	63.0	62.9	62.8	62.7	62.4	62.5	62.7	62.7	62.5	62.3	62.0	61.7	61.2	60.7	60.3	60.0	59.7	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.3
30.	59.0	58.8	58.3	58.1	57.8	57.7	57.7	57.4	57.0	56.9	56.7	56.4	56.2	55.8	55.9	56.1	56.4	56.2	56.2	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3
31.	56.2	56.0	55.8	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.8	57.1	57.2	57.2	57.3
Mittel	757.31	757.44	757.32	757.33	757.35	757.37	757.39	757.45	757.46	757.44	757.42	757.39	757.20	757.08	756.97	756.92	756.79	756.72	756.75	756.92	757.15	757.27	757.31	757.31

August 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	757.2	757.1	757.0	756.9	757.1	757.2	757.3	757.3	757.4	757.3	757.3	757.3	757.2	757.2	757.1	756.8	756.6	756.4	756.4	756.2	756.2	756.3	756.2	755.9
2.	55.8	55.6	55.4	55.0	54.8	54.7	54.5	54.4	54.2	54.1	54.1	53.8	53.6	53.4	53.2	52.9	52.4	52.1	51.8	51.8	51.8	51.0	50.9	50.6
3.	50.1	49.9	50.1	50.4	50.6	50.7	51.0	51.1	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	50.9	51.1	51.1	51.2	51.2	51.2
4.	51.1	51.2	51.2	51.0	51.0	50.8	50.7	51.0	50.9	51.1	51.3	51.2	51.1	51.0	51.0	52.1	52.0	52.9	53.4	54.2	55.0	55.4	55.8	56.0
5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.1	56.5	56.8	57.0	57.2	57.5	57.4	57.3	57.1	57.3	57.6	58.1	58.8	59.1	59.5	59.9	60.1	60.3
6.	60.2	60.1	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	59.7	59.6	59.5	59.0	58.6	58.2	57.5	56.9	56.5	55.9	55.6	55.0	54.8	53.8	53.3	53.5	53.0
7.	52.6	52.6	52.3	52.2	52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	54.1	54.4	54.8	55.3	55.1	55.3	55.2	55.4	55.6	55.6	56.3	56.6	56.9	57.2	57.2
8.	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	58.1	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.3	58.2	58.1	57.9	57.5	57.2	57.0	56.6	56.8	56.2	55.9	55.6
9.	55.5	55.1	54.5	53.8	53.4	53.0	52.7	52.4	52.0	51.9	51.7	51.0	52.2	52.0	53.2	53.2	53.4	53.8	54.0	54.2	54.3	54.5	54.8	54.9
10.	55.0	55.0	54.9	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.5	55.3	55.1	55.1	54.8	55.0	54.9	55.1	55.0	55.1	55.4	55.5	55.0	55.5	55.5
11.	55.5	55.4	55.4	55.4	55.6	55.6	55.8	56.1	56.2	56.4	56.5	56.4	56.6	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.6	57.9	58.1	58.3	58.3
12.	58.2	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.5	58.7	58.6	58.5	58.1	57.5	57.2	57.2	57.0	56.3	55.9	55.6	55.6	55.4	55.1	54.7	53.9
13.	53.1	52.5	51.7	51.4	50.6	49.9	49.5	48.9	48.7	48.1	47.7	47.0	47.0	47.6	47.8	48.0	48.3	48.6	48.9	49.3	49.4	49.4	49.2	48.8
14.	48.5	48.6	48.6	48.7	49.2	49.9	50.4	50.6	51.1	51.4	51.7	52.2	52.4	52.6	52.7	52.6	52.6	52.4	52.2	51.9	51.3	51.3	50.8	50.3
15.	49.6	49.3	49.2	49.1	49.1	49.1	49.3	49.5	49.7	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	50.1	50.2	50.2	50.3	50.3	50.5	50.7	50.9	51.0	51.2
16.	51.3	51.4	51.5	51.6	52.0	52.3	52.5	52.8	52.8	53.1	53.1	53.5	53.5	53.5	53.6	53.6	53.7	53.8	54.1	54.6	54.8	55.0	55.1	55.2
17.	55.2	55.2	55.2	55.3	55.6	56.0	56.4	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	58.1	58.0	58.7	58.9	58.9	58.9
18.	58.8	58.8	58.8	58.7	58.5	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.5	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.5	57.4
19.	57.4	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.3	57.3	57.1	57.3	57.2	57.3	57.4	57.4	57.3	57.1	56.6
20.	56.4	56.1	55.7	55.1	54.7	54.2	53.5	52.9	52.5	52.0	51.3	50.9	50.5	49.9	49.6	49.1	49.2	49.4	49.5	49.0	50.1	50.2	50.4	50.5
21.	50.5	50.4	50.3	50.2	50.3	50.4	50.4	50.5	50.7	50.8	50.8	51.0	51.2	51.3	51.7	51.7	52.0	52.0	52.3	52.7	53.0	53.1	53.3	53.2
22.	53.1	53.0	52.8	52.8	52.7	52.4	52.1	51.7	51.3	50.7	50.5	50.1	49.7	50.9	51.9	52.4	52.8	53.3	53.9	54.5	55.0	55.5	56.0	56.4
23.	56.9	57.4	57.4	55.4	58.0	58.0	59.4	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	59.5	59.3	59.1	58.5	58.3	58.3	57.9	57.7	57.6
24.	57.3	57.3	57.3	57.7	58.5	58.9	59.5	59.7	60.4	60.6	60.6	60.8	60.8	60.9	60.7	60.5	60.0	60.0	61.3	61.8	62.1	62.5	62.6	63.0
25.	62.8	62.8	63.0	63.0	63.4	63.6	63.7	63.9	64.1	64.1	64.0	64.0	63.7	63.4	63.5	63.6	63.4	63.2	63.1	63.1	63.0	63.1	63.3	63.3
26.	63.1	62.9	62.6	62.1	62.2	62.3	62.2	62.2	62.4	62.3	62.2	61.8	61.6	61.4	61.0	60.7	60.3	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.4	60.2
27.	59.8	59.4	59.4	59.2	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.6	59.4	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	60.0	60.0	60.4	60.6	61.0	61.2	61.4
28.	61.5	61.7	61.6	61.7	61.8	62.0	62.2	62.4	62.8	63.0	62.8	62.8	62.7	62.7	62.5	62.5	62.6	62.7	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	62.6
29.	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	61.7	61.8	61.6	61.6	61.6	61.8	62.1	62.5	62.8	63.0	63.0
30.	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	64.0	64.3	64.5	64.8	64.9	64.9	64.9	64.9	64.8	64.6	64.6	64.5	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.0	64.0
31.	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	63.6	63.5	63.1	62.7	62.4	62.0	61.6	61.2	61.0	61.0	60.9	60.8	60.5	60.1
Mittel	756.46	756.38	756.30	756.26	756.40	756.48	756.56	756.65	756.71	756.70	756.65	756.65	756.47	756.38	756.29	756.32	756.30	756.30	756.39	756.60	756.86	756.93	756.93	756.85

September 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	760.0	759.4	759.3	759.0	759.1	759.1	759.1	759.0	759.0	759.1	759.2	759.2	759.2	759.1	759.0	759.1	759.0	759.0	759.0	759.1	759.1	759.2	759.2	759.4
2.	59.3	59.3	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.8	59.6
3.	59.2	59.0	58.5	58.2	57.8	57.7	57.4	57.2	57.0	56.8	56.6	56.5	56.2	55.7	55.7	55.6	55.3	55.4	55.4	55.5	55.6	55.9	55.8	55.9
4.	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.3	56.4	56.5	56.8	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.4	57.7	57.8	58.1	58.1	58.1
5.	58.1	58.0	58.0	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.4	58.4	58.6	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2
6.	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.5	58.0	57.8	57.6	57.5	57.4	57.3	57.3	57.2	57.0	56.8	56.4
7.	56.2	55.9	55.6	55.3	55.1	55.2	55.0	54.9	54.8	54.6	54.0	53.8	53.4	53.1	53.1	53.0	52.8	52.6	52.6	52.7	52.7	52.8	52.8	52.7
8.	52.7	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6	52.4	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.0	51.9	52.1	52.0	52.1	52.1	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.1
9	53.2	53.4	53.7	53.9	54.2	54.5	55.1	55.2	55.8	56.0	56.2	56.6	57.0	57.3	57.6	58.0	58.6	59.4	60.2	60.9	61.4	61.9	62.3	62.8
10.	62.8	62.9	63.0	63.2	63.3	63.8	64.2	64.3	64.7	64.7	64.8	65.0	64.9	64.8	64.6	64.8	64.7	64.8	64.9	65.2	65.3	65.6	65.7	65.8
11.	65.8	65.7	65.6	65.6	65.6	65.8	66.1	66.4	66.8	66.7	66.6	66.5	66.2	66.2	65.8	65.8	65.5	65.4	65.4	65.3	64.9	64.7	64.6	64.5
12.	64.1	64.0	63.8	63.6	63.4	63.2	63.4	63.5	63.8	63.5	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	63.8	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3
13.	63.0	62.6	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.0	62.7	62.6	62.7	62.7	62.4	62.6	62.6	62.6	62.7	62.9	63.3	63.6	63.8	64.0	64.1
14.	64.2	64.3	64.4	64.4	64.4	64.6	65.0	65.2	65.6	65.7	65.6	65.5	65.5	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	65.3	65.5	65.6	65.6	65.8	65.7
15.	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.4	65.3	65.4	65.5	65.5	65.5	65.4	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	64.9	64.8
16.	64.8	64.7	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.7	65.1	65.1	65.2	65.1	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.4	65.7	66.0	66.2	66.1	66.5
17.	66.8	66.8	66.8	66.5	66.6	66.8	67.0	67.4	67.7	67.8	68.2	68.1	67.9	67.8	67.7	67.6	67.7	67.7	67.9	68.2	68.5	68.6	68.7	68.8
18.	68.8	68.7	68.6	68.6	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5	68.3	68.0	67.7	67.2	66.8	66.5	66.1	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.5
19	65.1	64.8	64.6	64.2	63.9	63.9	63.8	63.7	63.8	63.7	63.6	63.1	62.8	62.4	61.9	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7
20.	61.5	61.6	61.6	61.7	61.7	61.8	62.0	62.4	62.7	62.7	62.6	62.6	62.5	62.3	62.2	62.1	62.2	62.2	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3
21.	62.2	62.0	61.8	61.7	61.5	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.1	60.7	60.3	59.9	59.4	59.2	58.8	58.6	58.1	57.9	57.4	57.0	56.6	56.8
22.	55.0	55.0	55.2	54.7	54.5	54.2	54.0	53.9	53.9	53.5	53.4	53.2	52.8	52.6	52.3	52.2	52.1	52.0	51.8	51.7	51.6	51.5	51.1	50.8
23.	50.8	50.8	50.8	50.9	51.0	51.1	51.4	51.0	52.0	53.1	53.6	54.0	54.2	54.6	54.8	55.0	55.3	55.6	56.1	56.5	56.7	57.0	57.1	57.3
24.	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.8	58.8
25.	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.0	58.0	57.9	57.7	57.4	56.9	56.5	56.1	55.7	55.4	55.0	54.7	54.4	53.9	53.6	53.3	52.6
26.	52.1	51.4	51.0	50.2	49.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.5	49.4	49.3	49.3	49.4	49.6	49.8	50.4	51.0	51.4	51.8	52.3	52.7	53.0
27.	53.4	53.9	54.3	54.7	55.0	55.3	55.9	56.3	56.4	56.4	56.5	56.7	56.7	56.8	57.1	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	56.9	56.8	56.8
28.	56.8	56.3	56.2	56.3	56.4	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.3	58.6	58.7	58.8	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	60.0	60.1	60.2	60.2
29.	60.2	60.3	60.2	60.4	60.5	60.9	61.3	61.6	62.0	62.1	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.4	63.0	63.4	63.6	64.2	64.8	65.2	65.5	65.5
30.	65.7	65.7	65.6	65.8	65.8	66.2	66.5	66.9	67.5	67.8	68.0	68.4	68.4	68.4	68.6	68.8	69.0	69.3	69.9	70.5	70.8	71.1	71.2	71.3
Mittel	759.93	759.88	759.80	759.72	759.71	759.83	759.93	760.02	760.06	760.10	760.07	760.05	760.13	760.01	759.93	759.92	759.93	760.00	760.13	760.29	760.36	760.44	760.43	760.44

Oktober 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1	771.4	771.4	771.3	771.4	771.3	771.4	771.5	771.8	772.3	772.3	772.3	772.0	771.8	771.5	771.4	771.3	771.4	771.4	771.5	771.8	771.8	772.1	772.1	772.0
2	71.9	71.8	71.8	71.7	71.0	71.0	71.9	72.0	72.3	72.4	72.3	72.1	71.8	71.5	71.0	70.6	70.4	70.5	70.7	70.6	70.5	70.2	70.1	70.0
3.	70.0	69.6	69.3	68.8	68.4	68.2	67.6	67.7	67.4	67.2	66.7	66.5	65.7	64.6	64.0	63.7	63.4	63.2	63.1	62.7	62.5	61.8	61.6	61.2
4.	60.8	60.4	60.2	60.0	59.5	59.5	59.8	59.7	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.5	59.2	59.1	59.3	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1	59.0
5.	58.8	58.5	58.1	58.0	57.7	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	57.9	58.3	58.7	59.1	59.3	59.6	59.7	59.7
6	59.8	59.7	59.6	59.7	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.2	60.1	60.1	59.9	59.8	59.9	60.0	60.1	60.4	60.6	60.8	60.9	60.9	61.0
7.	61.1	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	61.5	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4
8.	63.5	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.6	63.9	64.1	64.2	64.3	64.3	64.2	63.9	63.8	63.8	63.9	64.3	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1
9.	64.2	64.0	63.8	63.8	63.8	63.9	64.0	64.2	64.5	64.5	64.4	64.3	64.2	64.2	64.0	64.2	64.5	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2
10.	65.2	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.5	65.6	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.5	65.6	65.5	65.6	65.8	65.9	66.1	66.2	66.3	66.4	66.3
11.	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.6	67.0	67.2	67.4	67.7	67.9	67.8	67.7	67.6	67.7	67.8	67.8	68.0	68.3	68.8	68.8	68.9	68.9	69.0
12.	69.2	69.1	69.2	69.2	69.3	69.4	69.9	70.2	70.2	70.3	70.4	70.2	69.9	69.8	69.6	69.3	69.3	69.3	69.3	69.1	68.9	68.7	68.7	68.3
13	68.0	67.6	66.9	66.5	66.1	65.7	65.5	65.3	65.0	64.6	63.7	63.0	62.3	61.6	60.8	60.2	59.7	59.1	58.4	57.6	56.9	56.1	55.3	54.4
14	53.8	53.1	52.5	52.2	52.1	51.9	51.7	51.6	51.3	51.0	50.6	50.4	50.2	49.8	49.6	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.0	50.1	49.9	49.9
15.	49.8	49.4	49.0	48.9	49.0	49.1	49.4	49.8	50.0	50.1	50.2	50.5	50.5	50.5	50.6	50.6	50.6	50.9	51.1	51.2	51.3	51.3	51.2	51.1
16.	50.8	50.4	51.2	52.4	53.1	53.8	54.6	55.3	55.9	56.4	57.0	57.4	57.6	58.0	58.5	58.8	59.1	59.6	59.9	60.2	60.7	60.8	60.8	60.8
17.	60.7	60.6	60.4	60.2	60.1	60.2	60.1	60.1	59.9	59.8	59.6	59.1	58.6	58.0	57.6	57.2	56.7	56.5	55.9	55.5	55.4	55.0	54.8	54.4
18.	54.2	53.9	53.5	53.2	53.0	52.8	52.8	52.9	53.0	52.9	52.9	52.7	52.5	52.1	51.8	51.6	51.6	51.7	51.7	51.7	51.6	51.6	51.3	51.3
19.	51.1	50.9	50.8	51.0	51.1	51.3	51.5	51.8	52.2	52.4	52.6	52.7	52.7	52.8	53.1	53.4	53.8	54.2	54.4	54.7	54.9	55.2	55.2	55.1
20.	54.9	54.8	54.6	54.5	54.5	54.4	54.2	54.0	54.1	53.2	52.8	52.5	52.0	51.7	51.6	51.5	51.5	51.6	51.6	51.5	51.6	51.5	51.3	51.2
21	51.0	50.9	50.4	49.9	49.5	49.4	49.2	49.3	49.4	49.3	49.5	49.5	49.4	49.3	49.1	48.9	48.5	48.6	48.2	47.8	47.4	46.7	45.8	45.5
22.	45.8	46.2	46.4	47.1	48.5	49.8	51.2	52.5	53.5	54.4	55.1	55.4	55.6	55.8	56.0	56.0	56.4	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.4	57.7
23	58.0	58.2	58.4	58.8	59.2	59.6	59.9	60.6	60.0	61.3	61.6	61.9	61.9	61.9	62.1	62.4	62.5	62.8	63.0	63.3	63.6	63.8	63.7	63.5
24.	63.4	62.7	62.4	61.8	61.3	60.9	60.3	59.7	58.8	57.8	57.0	55.9	54.8	53.2	52.4	51.6	50.4	49.4	48.2	47.1	46.1	45.4	44.9	44.1
25.	43.7	43.4	43.2	43.2	42.8	42.5	42.2	42.2	41.9	41.8	41.6	41.1	40.5	40.0	39.6	38.9	38.1	38.0	37.8	37.4	37.5	37.2	36.8	36.5
26.	36.2	35.7	35.1	35.0	35.1	34.9	35.0	36.5	38.3	39.9	41.4	42.4	43.3	44.4	45.4	45.9	46.6	47.2	47.5	47.7	47.8	47.9	47.6	47.2
27.	46.6	45.6	44.6	43.4	42.1	41.0	40.0	40.0	39.9	40.0	40.1	40.2	40.0	40.0	40.1	40.4	41.1	41.4	41.7	42.2	43.4	44.2	44.4	44.0
28.	45.2	45.4	45.6	46.0	46.7	47.2	48.0	48.7	49.3	50.2	50.7	51.2	51.5	51.8	52.0	52.4	52.8	53.5	54.0	54.3	54.8	55.0	55.2	55.4
29.	55.7	55.8	55.8	55.8	56.0	56.0	56.3	56.4	56.6	56.5	56.4	55.8	55.4	55.0	54.8	54.9	54.9	55.0	55.2	55.0	54.0	54.0	53.5	53.3
30.	53.0	52.8	52.1	51.5	50.9	51.4	51.2	51.5	51.9	51.9	52.0	51.9	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.1	51.8	52.0	52.2	52.5	52.8
31.	52.9	53.2	54.3	55.3	56.5	57.8	59.0	60.4	61.4	62.2	62.9	63.6	64.2	64.7	65.3	65.9	66.4	67.1	67.4	67.8	68.4	68.8	69.2	69.4
Mittel	757.33	757.13	756.98	756.93	756.93	757.00	757.15	757.43	757.65	757.75	757.8	757.76	757.61	757.45	757.38	757.35	757.36	757.52	757.56	757.56	757.60	757.56	757.45	757.35

November 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	769.2	769.2	769.1	769.3	769.1	768.9	768.7	768.7	769.0	769.1	769.0	768.4	767.7	767.3	767.0	766.5	766.1	765.8	765.6	765.0	764.5	763.9	763.7	763.2
2.	62.7	62.3	61.6	60.8	60.4	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.2	59.2	59.0	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2
3.	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.4	59.8	60.0	59.9	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.4	59.3	59.1	59.0	58.6
4	58.3	58.2	57.8	57.6	57.5	57.4	57.2	57.4	57.6	57.3	57.4	57.2	57.2	57.4	57.4	57 6	58.0	58.4	58.7	58.9	59.3	59.4	59.7	60.0
5.	60.2	60.4	60.3	60.2	60.2	60.1	60.2	60.2	60.1	60.0	59.8	59.4	59.1	58.8	58.6	58.4	58.3	58.4	58.2	58.2	57.9	57.6	57.2	57.0
6.	56.6	56.6	56.6	56.8	57.0	57.5	57.9	58.6	59.3	59.7	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	61.2	61.6	61.9	62.2	62.5	62.8	62.9	62.9	62.9
7.	62.9	63.0	63.0	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.2	63.1	62.7	62.0	61.7	61.1	60.7	60.4	60 2	59.7	59.1	58.7	58.1	57.2	56.4	55.5
8.	54.8	53.6	52.6	51.4	50.7	49.8	49.6	49.4	49.2	49.1	48.8	48.7	48.7	48.8	49.0	49.2	49.4	49.7	49.7	49.6	49.8	50.0	50.1	50.4
9.	50.6	50.9	51.2	51.4	51.6	51.9	52.4	52.9	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.2	53.2	53.3	53.5	53.6	53.6	53.6	53.4	53.2	52.9
10.	52.4	51.9	51.3	50.6	50.1	49.1	48.5	48.0	47.6	47.3	47.3	47.3	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.4	47.0	46.6	46.6	46.4	45.2	44.8
11	44.6	44.5	44.2	43.7	43.3	43.0	43.0	43.0	43.0	42.9	43.0	43.1	43.1	43.1	43.2	43.4	43.6	44.1	44.7	45.2	45.8	46.3	46.7	47.2
12.	47.4	47.6	47.4	47.2	47.0	46.4	45.9	45.5	44.7	44.2	43.8	43.0	42.7	42.5	42.6	42.8	43.0	43.2	43.2	43.0	42.9	42.4	41.8	41.0
13.	40.2	39.4	39.1	38.7	38.2	38.0	38.7	39.6	40.5	41.6	42.8	43.9	45.1	45.9	46.8	47.6	48.5	49.4	50.2	51.2	52.1	52.7	53.4	53.9
14.	53.8	53.8	53.9	53.6	53.3	52.9	52.6	52.4	52.1	51.6	51.0	50.5	50.1	49.1	48.5	47.6	47.3	46.9	46.4	45.9	45.7	44.8	44.6	44.8
15.	44.9	45.0	45.5	45.9	46.4	47.1	47.3	47.8	48.0	48.0	47.9	47.9	47.7	47.8	47.9	48.2	48.6	49.3	49.8	50.5	51.5	52.9	54.1	55.3
16.	55.9	56.5	57.3	57.7	58.2	58.7	59.5	60.0	60.7	61.4	61.5	61.7	61.9	62.4	62.8	63.2	63.7	64.2	64.4	64.9	65.2	65.4	65.4	65.7
17.	65.9	66.3	66.6	66.8	67.4	67.5	67.8	68.3	69.0	69.2	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.7	69.7	70.0	70.1	70.2	70.3	70.2	70.1	70.1
18.	70.0	70.0	70.0	69.9	69.6	69.6	69.4	69.4	69.6	69.7	69.6	69.2	69.0	68.4	68.7	68.6	68.5	68.8	68.8	68.9	69.0	69.1	69.0	68.8
19.	69.0	69.0	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.4	69.8	69.7	69.6	69.7	69.6	69.6	69.5	69.5	69.4	69.3	69.5	69.2	69.2	69.0	69.0	68.9
20.	68.8	68.6	68.3	68.0	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.0	68.0	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.3	67.3	67.2
21.	67.1	67.0	66.8	66.6	66.2	66.1	66.0	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.3	67.1	67.7	68.4	68.8	69.4	69.5	69.9	70.2	70.2
22.	70.4	70.8	70.8	70.9	70 9	71.0	71.1	71.3	71.6	71.6	71.6	71.6	71.4	71.4	71.3	71.2	71.1	71.0	71.1	71.1	71.0	70.8	70.8	70.6
23.	70.4	70.4	70.2	70.0	70.0	70.0	69.9	70.0	69.8	69.7	69.7	69.4	69.4	69.2	69.3	69.3	69.4	69.3	69.4	69.3	69.4	69.2	69.4	69.4
24.	69.3	69.3	69.2	69.2	69.2	69.2	69.4	69.5	69.8	69.9	70.0	69.9	69.8	69.0	69.9	70.1	70.5	70.8	71.0	71.5	71.8	72.0	72.3	72.4
25.	72.4	72.7	72.9	73.2	73.2	73.3	73.6	73.9	74.1	74.5	74.5	74.3	74.1	74.0	74.0	73.8	73.9	73.8	73.8	73.8	73.8	73.7	73.5	73.3
26.	73.1	72.0	72.6	72.4	72.2	72.1	72.0	72.1	72.3	72.1	72.0	71.6	71.4	71.2	71.1	71.0	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	70.9	70.8
27.	70.7	70.6	70.4	70.2	70.1	70.0	69.8	69.9	70.0	70.1	70.0	69.7	69.4	69.2	69.0	68.9	68.9	63.9	68.7	68.6	68.6	68.2	68.3	68.1
28.	67.7	67.8	67.8	67.9	67.8	67.7	67.6	67.6	67.9	67.9	67.6	67.4	67.4	67.3	67.4	67.3	67.3	67.2	67.2	67.2	66.9	66.8	66.6	66.7
29.	66.5	65.9	65.8	65.3	65.3	65.1	64.8	64.7	64.7	64.6	64.1	63.8	63.4	63.0	62.5	62.0	61.8	61.6	61.5	61.3	61.3	61.1	60.6	60.4
30	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.8	60.0	60.6	60.7	60.6	60.6	60.7	61.0	61.6	62.2	62.6	63.0	63.7	63.9	64.3	64.7	65.2
Mittel	761.17	761.11	761.01	760.87	760.79	760.71	760.74	760.88	761.01	761.06	761.03	760.87	760.77	760.69	760.72	760.75	760.87	761.02	761.09	761.16	761.24	761.20	761.18	761.15

Dezember 1894. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	765.3	765.7	766.0	766.4	766.5	766.7	767.0	767.5	767.7	767.8	767.9	767.9	767.7	767.6	767.4	767.5	767.5	767.4	767.6	767.5	768.0	768.2	768.3	768.3
2.	68.5	68.6	68.8	68.8	68.9	69.0	69.4	69.6	70.1	70.7	70.6	70.5	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3
3.	70.2	70.1	69.8	69.4	69.1	68.7	68.3	68.2	68.2	68.0	67.6	67.3	66.5	65.8	65.5	65.1	64.5	64.2	63.8	63.5	63.0	62.7	62.4	62.2
4.	61.8	61.6	61.1	60.5	60.3	60.0	59.9	59.8	59.9	60.0	59.9	59.7	59.1	58.8	58.9	59.0	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8
5.	58.7	58.4	58.4	58.4	58.3	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	58.2	58.1	58.0	58.0	58.2	58.4	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3
6.	58.1	58.0	57.8	57.7	57.4	57.4	57.2	57.2	57.3	57.2	57.2	57.0	56.9	56.7	56.8	56.8	56.0	56.9	57.0	57.2	57.4	57.5	57.6	57.8
7.	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	58.1	58.4	58.4	58.7	58.7	58.6	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6
8.	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	58.0	58.0	58.1	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	58.3	58.4	58.8	59.1	59.3	59.7	60.2	60.2	60.6	60.9	61.0
9.	61.3	61.4	61.7	61.7	62.0	62.2	62.5	62.6	63.2	63.4	63.5	63.6	63.5	63.4	63.6	63.7	64.0	64.2	64.4	64.5	64.7	64.9	65.1	65.2
10.	65.2	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.3	66.5	66.9	67.0	67.1	67.2	67.1	67.1	67.2	67.8	68.0	68.0	68.1	68.3	68.4	68.6	68.7	68.6
11.	68.7	68.6	68.8	68.6	68.6	68.7	69.0	69.1	69.2	69.4	69.2	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	68.7	68 6	68.5	68.3	68.1	67.9	67.6	67.3
12.	67.0	66.7	66.3	66.0	65.5	65.3	65.0	64.9	65.1	65.2	65.1	64.8	64.7	64.5	64.1	64.4	64.6	64.5	64.6	64.7	64.6	64.8	65.1	65.1
13.	65.1	64.9	65.1	65.3	65.4	65.4	65.4	65.5	65.7	65.6	65.6	65.6	65.4	65.2	65.0	64 8	64.6	64.6	64.8	64.8	64.8	64.9	65.2	65.2
14.	64.9	64.5	64.0	63.8	63.6	63.2	63.1	62.9	63.3	63.4	63.1	62.6	62.2	61.9	61.8	61.9	61.7	61.2	61.1	60.8	60.3	59.9	59.1	58.5
15.	57.5	56.5	55.4	54.1	53.5	52.3	51.4	50.5	49.8	49.5	49.3	49.2	49.4	49.5	50.0	50.4	51.3	52.0	52.8	53.6	54.4	55.0	55.5	55.6
16.	55.6	55.3	55.0	55.0	55.3	55.6	55.8	55.7	55.8	55.8	55.6	55.0	54.6	54.1	53.7	53.4	53.4	53.2	53.4	53.5	53.8	54.3	54.4	54.7
17.	55.3	56.2	57.1	57.9	58.8	59.4	60.2	60.7	61.4	62.1	62.6	62.6	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.4	61.9	61.0	61.0	60.5	59.6
18.	59.0	58.0	57.0	56.0	55.1	54.1	53.5	52.8	51.9	51.4	50.6	49.6	48.8	47.9	47.2	46.2	45.5	44.8	44.3	43.7	43.9	44.0	44.0	44.2
19.	44.1	44.2	43.9	43.6	43.3	42.8	42.4	42.0	42.4	42.7	43.1	43.2	43.4	43.6	43.6	43.5	43.4	43.4	43.5	43.6	43.7	43.6	43.6	43.6
20.	43.6	43.8	43.9	44.0	44.2	44.7	45.4	46.3	47.5	48.6	49.3	49.8	50.5	51.3	52.4	53.1	54.2	54.8	55.4	56.1	56.8	57.3	57.7	58.1
21.	58.2	58.3	58.8	59.0	59.0	59.0	59.5	59.7	60.1	60.2	60.3	60.1	59.9	59.9	60.1	59.9	59.9	59.6	59.3	59.0	58.6	58.3	57.6	57.1
22.	56.2	55.5	54.3	53.2	51.9	50.7	49.3	47.8	46.6	45.2	43.6	41.8	40.4	39.2	38.8	37.9	37.2	36.3	35.7	34.9	35.0	35.4	36.3	37.6
23.	38.6	39.7	41.0	42.9	45.0	46.9	48.7	50.5	52.1	53.4	54.5	55.7	56.2	56.9	57.9	58.5	59.2	60.1	60.7	61.4	61.9	62.4	62.8	63.1
24.	63.1	63.9	64.9	65.7	65.0	65.2	65.6	65.9	66.8	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.6	67.8	68.0	68.3	68.5	68.6	68.6	69.0	69.2	69.5
25.	69.8	69.9	70.1	70.3	70.3	70.4	70.8	71.2	71.7	71.8	72.2	72.4	72.2	72.2	72.2	72.4	72.4	72.4	72.5	72.7	72.9	72.8	72.6	72.7
26.	72.5	72.4	72.4	72.0	71.6	71.4	71.2	71.0	70.8	70.5	69.9	69.0	68.5	68.1	67.4	67.0	66.7	66.3	65.9	65.8	65.7	65.7	65.9	65.9
27.	65.9	65.9	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.8	65.8	65.6	64.9	63.9	63.0	62.2	62.2	62.5	62.9	63.1	63.3	63.7	64.1	64.5	64.9	65.4
28.	65.6	65.7	65.8	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.6	66.5	66.0	65.4	64.7	63.3	62.2	61.2	59.4	58.2	56.4	54.8	52.7	50.8	49.3	46.8
29.	44.4	42.2	40.5	38.8	37.9	37.1	36.0	35.6	35.1	34.8	34.0	33.4	32.8	32.2	31.5	30.6	30.5	30.3	29.6	29.1	28.8	28.6	28.0	28.0
30.	28.0	28.2	28.6	28.9	29.7	30.2	30.6	31.0	31.5	32.0	32.1	32.1	32.0	32.0	32.2	32.5	32.4	32.8	33.1	33.5	34.0	34.4	34.7	34.9
31.	35.2	35.7	35.9	36.4	36.7	36.8	37.4	38.0	38.7	39.0	39.0	39.0	39.1	39.4	39.7	40.0	40.2	40.5	40.7	41.1	41.5	41.9	42.2	42.5
Mittel	759.18	759.11	759.06	758.99	757.95	757.91	757.98	758.03	758.27	758.36	758.28	758.08	757.84	757.63	757.61	757.59	757.58	757.55	757.58	757.53	757.56	757.59	757.60	757.56

Januar 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1	2.0	1.7	1.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.0	0.1	0.5	0.7	0.0	1.2	1.1	0.7	0.0	0.4	−0.9	−1.1	1.5	1.6	−1.4	0.7
2.	0.5	0.9	−1.1	−2.3	−3.0	−4.8	5.3	−5.5	−5.1	−4.5	−5.0	−5.0	−5.0	−5.0	−5.3	−5.7	−5.9	−6.8	−6.4	−6.4	−5.7	−5.0	−5.4	−5.3
3.	−5.8	5.8	−6.5	−6.5	−6.8	−7.2	−7.0	−7.4	−7.3	−6.6	−5.5	−5.4	−5.0	−5.1	−5.0	−5.4	−5.2	−5.5	−5.3	−5.6	−5.4	−6.4	−7.4	7.7
4.	−8.6	9.0	−9.7	−10.5	−11.1	−11.1	−11.8	−12.7	−13.0	−13.1	−13.3	−13.0	−13.0	−12.8	−13.0	−13.4	−14.1	−14.7	−14.9	−15.0	−15.6	−15.8	−15.8	−16.0
5.	−16.1	−16.3	−16.0	−17.2	−16.9	−17.0	−16.0	−16.9	−16.5	−15.8	−15.2	−14.5	−14.1	−14.0	−13.9	−13.8	−13.9	−13.9	−13.9	−13.7	−13.5	−13.5	−13.7	−13.4
6	−13.1	−12.8	−12.7	−12.6	−12.1	−11.7	−11.4	−11.3	−11.3	−10.7	−9.2	−9.1	−8.1	−7.5	−7.4	−7.9	−7.5	−6.9	−6.0	−6.6	6.6	−7.3	−7.5	−7.0
7.	−7.2	−6.9	−7.2	−6.9	−7.3	−7.0	−7.3	−7.2	−6.7	−6.3	−6.0	−5.4	−5.0	−4.9	−4.3	−4.0	−4.2	−4.5	−4.5	−4.9	−5.1	−4.7	−5.3	−5.5
8.	−5.6	6.1	6.3	−7.2	−7.8	−7.2	−7.3	−7.0	−6.7	−5.8	−4.4	−3.9	−4.4	−3.9	−3.2	−3.3	−3.0	−3.1	−3.4	−3.4	−3.9	−5.3	−8.4	−0.1
9	−8.7	−8.4	−7.3	−6.5	−6.0	−5.2	−4.0	−3.7	3.2	−3.0	−2.5	−1.8	−1.7	−1.3	−1.2	−1.1	−1.0	−1.3	−1.2	−1.3	−2.7	−2.8	−3.3	−3.7
10.	−4.3	−5.3	5.7	−6.0	−5.7	−5.8	−6.3	−5.0	−5.7	−6.5	−5.4	−4.3	−3.7	−2.8	−2.6	−2.8	−3.2	−3.5	−4.1	−4.2	−4.0	−3.6	−3.4	−3.7
11.	−3.7	−3.5	−3.0	−3.1	−2.6	−2.1	−2.8	−3.0	−3.3	−2.9	−2.2	−1.0	0.4	0.5	0.2	0.0	−0.7	−1.3	−1.8	−2.3	−2.4	−2.6	−3.5	−4.1
12.	−4.7	−5.0	−5.0	−5.6	−5.0	−6.2	−6.3	−7.1	−6.9	−6.1	−5.5	−4.3	−3.0	−2.4	−2.1	−2.5	−3.2	−4.0	−4.1	−4.6	5.1	−5.8	−5.8	−4.5
13.	−4.0	−3.4	−2.8	−2.0	−1.3	−0.6	0.0	0.5	0.7	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	0.6	0.5	0.1	−0.5	0.6	0.2
14.	−0.9	−1.9	−2.1	−2.7	−2.9	−3.2	−4.0	−4.5	−4.7	−4.5	−3.6	−2.8	−1.8	−1.3	−1.3	−1.2	−2.0	−2.8	−3.1	−3.5	−3.7	−3.7	−4.2	−4.5
15	−4.0	−3.9	−3.5	−3.2	−1.7	−0.5	0.6	1.4	2.4	2.5	3.0	3.2	3.2	3.2	3.1	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7	2.3	2.2
16	2.1	2.0	2.1	2.7	2.6	2.5	2.1	2.6	2.4	2.5	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3
17	3.2	3.3	3.1	3.0	3.1	3.3	3.4	3.8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.0	5.7	5.7	5.6	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	5.2	5.0	5.0
18	5.2	5.7	5.8	6.3	6.4	6.4	6.4	6.1	6.2	6.1	6.4	6.5	6.4	6.3	6.1	5.8	5.5	5.1	5.0	4.5	4.2	4.2	4.1	3.9
19	3.7	3.5	3.7	3.8	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.7	4.7	4.3	3.7	3.6	4.2	4.2	3.5	3.3	3.9
20	4.2	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.7	5.0	5.4	5.2	5.3	5.4	5.7	6.0	6.2	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	5.9	5.5
21	5.5	5.7	5.5	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	4.8	4.6	4.5	4.7	5.1	5.1	5.2	4.9	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.8
22.	6.2	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.8	5.9	6.2	6.5	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3
23	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.3	5.1	5.1	4.0	3.3	3.8	4.3	4.4	4.6	4.4	3.7	2.8	2.4	1.8	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5
24.	0.6	0.7	0.8	0.3	−0.2	−0.1	−0.4	−0.6	−0.6	−0.3	0.8	1.6	2.4	2.6	2.1	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3	0.0	−0.2	0.1	0.2
25	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	1.3	1.5	1.6	1.7	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.2	2.0
26.	2.2	2.0	2.1	1.7	1.2	0.7	0.6	0.5	1.3	2.4	3.5	4.4	4.4	2.3	3.5	2.7	2.6	1.5	1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.2
27.	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.7	4.0	4.6	4.9	5.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.5
28.	5.5	5.8	5.3	5.3	5.5	5.4	5.4	4.9	4.8	4.7	4.9	5.7	5.2	5.4	4.9	4.2	3.4	3.1	2.0	2.0	1.4	1.3	1.4	1.3
29	1.5	1.1	0.9	1.1	1.1	1.3	0.4	0.7	0.8	1.3	2.3	3.2	3.7	4.2	4.1	2.5	2.0	1.5	1.2	1.3	1.3	0.8	0.7	1.0
30.	1.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.6	1.1	1.2	0.9	0.8	0.6	1.1	1.3	1.8	1.7	2.3	2.7	2.6	2.8	2.8	2.5	2.6	2.5	2.0
31.	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.8	2.7	2.3	2.7	3.2	3.7	4.0	4.4	3.9	3.6	3.5	3.6	3.9	4.6	5.2	4.8	4.9	5.1	5.2
Mittel	−1.16	−1.23	−1.25	−1.30	−1.35	−1.26	−1.35	−1.32	−1.23	−0.97	−0.69	−0.04	0.25	0.39	0.46	0.25	0.02	−0.24	−0.39	−0.47	−0.62	−0.81	−1.03	−1.00

*) Von 9ᵖ am **5. Jan.** bis 11ᵃ am **6. Jan.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
" 10ᵃ " **20.** " " 8ᵖ " **22.** " " " " " " "

Februar 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	5.2	4.0	4.1	2.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.8	2.2	3.0	3.2	3.0	3.1	2.6	2.1	2.1	1.7	1.8	1.8	1.7	1.3	1.2
2.	1.6	1.8	1.3	1.1	1.3	2.0	2.5	3.2	5.0	5.4	6.1	7.3	7.5	8.1	7.9	7.8	7.8	7.6	7.4	7.8	7.8	8.0	8.2	8.1
3.	8.3	8.2	7.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	7.5	7.4	7.9	7.6	7.8	7.6	7.6	7.2	6.8	5.9	5.5	4.9	4.2	3.8	3.5
4.	4.2	4.6	4.3	3.7	3.8	3.4	3.4	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.7	7.1	7.3	6.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.5	5.4	5.3	5.8
5.	5.7	5.7	5.8	6.1	6.6	6.0	6.9	7.1	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4	6.7	6.4	6.1	5.3	4.8	4.4	4.0	4.0	3.7	3.6	2.8
6.	2.1	1.8	2.0	1.7	1.6	−0.1	−0.3	−0.4	−0.8	−0.3	1.0	2.3	2.7	3.1	3.5	3.5	3.9	5.3	6.1	6.4	7.2	7.6	7.8	8.2
7.	8.4	8.3	8.0	8.0	8.1	8.3	8.3	8.5	9.5	9.5	9.8	9.6	9.8	10.0	10.1	10.1	9.9	9.6	10.1	10.5	10.2	10.1	9.7	9.0
8.	9.4	9.4	9.4	8.3	8.1	7.8	7.2	6.5	6.3	6.2	6.0	7.1	7.2	7.5	7.1	6.7	6.1	5.4	5.1	4.4	4.1	3.8	3.8	3.6
9.	4.1	4.3	3.9	3.3	2.9	3.2	3.5	3.6	4.0	4.2	4.8	5.3	5.4	6.1	5.3	4.8	4.7	4.7	5.3	6.5	6.0	6.3	5.7	5.5
10.	5.1	5.1	4.2	4.2	4.3	4.7	5.1	5.2	5.0	5.0	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.9	5.7	6.2	1.0	2.4	2.3	1.9	2.4
11.	3.2	3.9	2.4	4.1	2.7	2.0	2.0	1.8	2.5	2.9	3.5	4.0	4.0	4.7	4.1	3.7	4.1	7.0	7.0	7.3	7.5	7.5	7.5	8.5
12.	8.2	8.9	9.5	9.3	8.4	8.5	8.2	7.8	7.4	7.1	6.5	6.3	5.0	4.4	5.3	4.0	4.5	2.4	2.9	2.6	1.8	2.1	2.0	2.1
13.	2.2	2.1	1.7	1.2	1.7	1.0	1.6	1.5	1.5	1.8	3.5	4.1	4.2	3.4	4.0	3.5	2.5	2.0	2.0	2.6	1.4	2.2	2.2	2.3
14.	1.8	1.4	1.0	0.8	0.6	0.5	0.0	0.5	0.8	1.7	2.5	3.2	3.3	3.3	3.4	3.1	1.2	1.4	0.0	0.8	0.9	0.5	1.0	1.2
15.	1.7	1.9	1.7	2.2	1.7	2.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.0	1.5	1.3	0.9	0.2	0.1	0.0	−0.3	−0.2
16.	−0.5	−0.7	−0.7	−0.7	−0.8	−0.0	−0.7	−0.8	−0.6	−0.5	−0.4	−0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	−0.4	−0.7	−0.0	−1.5	−2.3	−2.5	−2.7	2.1
17.	−3.3	−3.4	3.5	−3.4	−3.7	−4.3	−3.0	−3.0	−3.4	−3.2	−2.7	−2.2	−1.8	−1.7	−1.7	−1.7	−2.3	−2.9	−3.5	−3.5	−4.2	−4.3	−4.5	−4.1
18.	−4.6	−4.5	5.3	−5.3	−5.5	−5.8	−4.8	−3.7	−2.9	−2.2	−1.0	−1.2	−1.0	−1.2	−0.9	−1.0	1.3	−1.7	−2.5	−3.0	−3.3	−3.0	−3.6	−3.8
19.	−3.7	3.5	−2.0	−2.5	−2.0	−1.8	−2.0	−2.0	−1.3	−1.6	−1.7	−1.0	−1.3	−1.5	−1.4	−1.5	−1.9	2.1	2.0	−2.4	−2.3	−2.3	−2.4	−2.4
20.	−2.9	−3.3	−3.5	−3.5	−3.7	−4.3	−4.1	−3.7	−2.4	−1.3	−0.2	0.2	1.0	1.2	1.3	1.1	1.0	0.4	0.1	−0.6	−0.0	−0.0	−1.6	−1.9
21.	−2.2	−2.6	−3.3	−3.5	−3.7	−4.0	−4.0	−4.0	−3.9	−2.9	−0.7	0.6	1.3	2.2	2.6	2.7	2.1	1.5	0.7	0.5	−0.7	1.0	−1.8	1.5
22.	−2.0	−2.3	−3.4	−2.8	−3.4	−3.7	−4.2	−3.7	−3.1	−2.0	−1.0	−0.3	1.4	2.7	3.6	4.1	3.6	3.1	2.6	2.2	1.7	0.9	0.2	−1.0
23.	−1.5	2.4	−2.5	−2.9	−3.0	−3.9	−4.0	−4.1	−3.4	−2.1	−0.5	1.0	2.5	2.6	3.4	3.3	2.5	1.1	0.6	0.5	−0.1	0.0	0.0	−0.2
24.	−0.6	0.5	−0.4	−0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.7	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.5	1.5	1.2	1.0	1.2	0.0	0.8	0.9	0.4
25.	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.0	0.3	0.8	1.8	2.7	3.6	4.1	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	2.6	2.3	2.2	2.1	2.2	2.0
26.	3.5	3.7	4.3	4.5	5.3	5.4	5.2	5.2	6.8	6.5	7.3	7.9	8.1	8.5	8.7	8.2	7.0	6.3	6.1	5.3	4.8	4.7	4.7	4.9
27.	5.3	5.4	5.9	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	7.0	7.3	7.4	7.7	7.8	7.6	7.0	7.2	6.7	6.7	6.7	5.8	6.0	5.8	5.7
28.	4.6	3.7	2.8	2.6	1.7	1.4	1.5	2.0	2.7	3.5	4.5	5.0	6.5	6.3	5.9	5.7	5.7	5.0	4.0	3.1	2.7	1.2	0.8	0.6
Mittel	2.29	2.18	1.96	1.86	1.71	1.61	1.79	1.71	2.13	2.52	3.16	3.31	4.05	4.14	4.19	3.93	3.59	3.35	3.12	2.75	2.51	2.38	2.20	2.24

*) Von 11ᵖ am **2. Februar** bis 11ᵃ am **6. Februar** nach Thermograph auf dem Reservoir.
" " " **7.** " " " " **10.** " " " " " "
" 12ᵖ " **11.** " " " " **12.** " " " " " "
" " " **12.** " " " " **14.** " " " " " "

März 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1	0.8	0.0	1.2	1 3	1.3	1 4	1.2	1.3	1.5	1.7	2.3	4.0	5.7	6.8	7.5	7.5	6.9	6.8	6.2	5.7	5.5	5.5	5.6	5.2
2	4.9	5.0	5.4	5.2	5.5	5.6	5.9	5.6	5.7	6.1	6.9	7.6	8.3	8.6	8.8	8.6	7.6	6.5	5.7	4.4	3.8	3.6	3.7	3.4
3	2 0	2.3	2.2	1.8	1.7	1.5	1.4	1.8	2.6	3.2	5.9	7.4	8.5	9.0	8.8	8.5	7.8	7.3	6.0	5.8	5.8	5.3	4.7	4 1
4	3.6	3.0	3.2	3.4	2.7	2.4	2.2	2.0	2 5	3.4	3.9	5.4	6.0	6 3	6.6	5.7	5.1	4.5	4.1	3.4	2.9	2.8	2.7	2.5
5	2.1	2.4	2.0	2.8	2.8	2.8	2.9	3.6	4 0	4.8	4 5	4.3	5.0	4.8	4.7	4.6	4.2	3 7	3.3	3.0	2.2	2.4	2.3	2.5
6	2 6	2.2	1.0	2.2	2.2	1.9	2.1	2.1	2.2	2.9	3.5	5.0	5.6	5.1	5.5	5.0	4.8	4.4	4.2	4.0	4.1	4.2	4.3	4 0
7	4.3	4.0	4.0	4 0	3.8	3.6	4.1	3.5	3.8	4.1	4.5	4 8	5.7	5.5	5.6	4.8	4.9	4.5	4 5	3.9	3 7	3.7	3.4	3.5
8	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.5	4.1	5.2	5.9	6.6	6.6	7.1	7.0	6.7	6.8	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	6.4	6 4
9	5.8	5.6	5.8	5 8	5.8	5 6	4.6	4.6	5 0	5 2	5.3	5.8	7.6	8.4	8.6	8.6	8.5	7.8	7.4	7.0	6.9	6.6	6.7	7.0
10	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.5	6.6	6.9	7.0	7.4	7.4	7.6	9.1	8.5	7.2	7.0	7.9	7.1	6.6	6.0	4.9	4.6	4.3	3.7
11	3.3	3.0	3.2	3.4	4.2	4.7	5.2	5.7	6.5	6.8	7.1	8.1	8.3	8.1	8 0	7 8	7.6	7.5	7.8	8.0	7.7	7.1	5.7	5.3
12	4.2	3.9	3.7	3 5	3.0	3.1	2.8	3.4	5.0	5.7	6.0	6.5	5.6	4.5	5.4	5.8	6.1	5.8	5.2	4.6	4.3	4.3	4.5	4.5
13	4.0	5.4	5.6	5.8	5.6	5.6	5.4	5.9	6.4	7.4	8.5	9.1	9.9	10.3	10.4	8.3	7.1	6.4	5.9	5.4	5.2	5.0	5.0	4.6
14	4.7	4.5	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	5.0	5.7	6.6	6.8	6.5	5.7	5.7	6.1	6 6	5.8	5.0	4.6	4 4	4.2	4.1	3.7	3.5
15	3.7	3.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	3.3	4.5	6.3	6.9	7.2	7.4	8.2	7.7	7.7	7.2	7.2	6.0	5.7	5.5	4.9	4.8
16	4 4	4.0	3 5	2.7	2.0	2.2	2.2	2.7	3.7	4.3	5.7	6.5	7.0	7.6	7.7	7.4	7 1	5.8	5.2	3.9	1.9	1.2	1.1	1.2
17	1.6	1.1	0.8	0.7	0.5	1.2	2.0	2.3	2.9	3.3	4.3	5 3	5.8	6.5	6.4	6.7	6.1	5.5	4.3	3.6	2.9	2.1	1.3	1.0
18	1.0	1.2	1.0	1.5	1.3	1.5	1.5	1.8	2.5	3.0	3.5	4.2	5.0	5.9	6 4	6.4	6.6	6.3	4.6	3.6	2.9	2.4	1.9	1.7
19	1.5	0.0	0 6	0 3	-0.2	-1.1	-1.4	-0.8	1.1	2.7	4.4	6.3	7.7	8.3	8.2	7.9	7.4	7.4	6.5	6.1	5.7	4.9	4.8	4.0
20	3.6	3.6	3.7	3.4	3.4	3 4	3 2	3.7	3.8	4 1	4.5	4.7	5.7	6.7	6.8	8.3	9 0	7.8	7.0	7.4	6.3	6.0	5.2	4.4
21	4.1	3.2	2.8	1 5	1.2	1.8	0.6	0.7	2.2	4.0	5.7	8.4	10.5	9.2	9.0	9.0	8 8	8.6	7.9	7.6	6.7	6.6	6.3	6 3
22	5 0	5.0	5 5	5.0	5.0	4 5	4 2	4.6	5.3	5.6	6.5	6.7	7.1	8.2	7 8	8.2	7.7	6.5	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.9
23	3.5	3.4	2.8	2.5	2.4	2.2	2.1	3.7	5.5	7 3	8.9	10.2	11 5	12.2	12.5	12.3	11 0	10.6	8.5	8 2	7.9	7.5	7.1	6 6
24	6.4	5.2	5 5	5.4	5.5	5 1	5.0	6 0	8 5	10.2	11.1	12.1	12.5	12 6	12.0	12 8	12.9	12.0	11.0	9.1	9.6	9 0	8.2	7.2
25	6 4	5.7	5 2	4.7	4 1	3.8	4.2	4 6	6.0	7.8	9.4	10.4	11 2	11.6	12 3	12.2	12.1	11.9	11.3	10.1	9.4	8 5	7.5	6 9
26	6 6	6.4	5.4	4.4	4.0	3.7	4 5	5 7	7.0	9.5	10.7	11.7	12.2	12.5	12.7	12 9	12 8	12.5	11.5	10.4	9.4	8.7	7.8	7.2
27	6.4	6.3	5.6	4.8	4.4	4.1	4.8	6 3	7.7	9.3	10.8	12.4	13.4	12.7	12.5	12 1	11 3	10.2	8.2	6.9	6.3	5.5	5.3	4.4
28	3.8	4.4	3.9	3 3	3.5	3 5	3.3	3 7	4.2	5 0	7.1	8 9	10.1	11.2	11.3	10.5	10.3	9.3	7.0	6.7	7.0	6.4	6.0	5.4
29	4.5	4.4	3.7	3 0	2.8	2.7	3.1	3.7	4.9	6.2	7.5	8.7	10.0	10.9	10.9	12.5	12.6	12.4	11.8	11.2	10.0	8.9	8.5	7.2
30	6.7	6.3	6.2	5.0	5.5	5.3	5.3	6.2	7.0	9.9	11.4	12.0	14.8	17.1	17.2	17.2	16.5	15.4	14.6	14.6	14.1	13.0	12.1	11.4
31	10 7	10.1	9.5	8 8	8.0	7.5	7.8	8 6	10.4	11.8	12.9	14 3	15.7	16.1	16.3	16.4	15 8	14.7	13.0	12 9	11.1	10.7	9.8	8.6
Mittel	4.37	4.11	3.93	3.88	3.80	3.61	3.62	3.89	4.93	5.77	6.75	7.72	8.55	8.88	9.00	8.92	8.63	7.99	7.27	6.63	6.09	5.89	5.32	4.92

April 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1	8.2	7 6	7.1	6.6	5.8	5 4	5.8	7 2	9.2	11 2	13.6	15.1	16.3	17.1	17.0	16.0	17.2	16.5	15.0	14.5	13.6	11.6	11.2	9.9
2	9.5	8.5	8.4	7.0	6.5	6 4	6.5	7.0	8.3	10.0	12 5	13.2	13.5	13.0	13 5	13.3	12.0	11.3	9 7	9 2	7.7	6.8	6 3	6 2
3	6.2	6.2	5.7	5.3	4.1	3.0	4.4	5.6	6.4	6.8	8.1	9.2	9.4	9 2	9.6	9.5	9.4	9.0	8 9	8 5	8.0	7.7	7.3	6.8
4	6.4	5.7	5.2	4.4	3.9	3 9	5.0	6.3	8 3	9.6	10.6	11 5	11 8	12.1	12.3	12.3	12.1	11 5	10.3	9 2	8.4	8 4	8.2	7.5
5	6.7	6 0	5.6	5.0	4.6	4 7	5 4	6.0	6.8	8.0	9.7	10 9	11.2	11.0	11.3	11.3	10.6	8.0	7.2	6.4	5.7	5.7	5.1	4.3
6	3.8	3.3	2.8	2.5	2.4	2 3	2.4	2.9	3 5	4.5	6.3	7.3	7.3	8.0	8.7	7.8	7.2	6 8	6.5	6 3	6.1	5.8	5.5	5.0
7	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5 4	5.9	6 0	8 4	9.5	11.4	13 4	15.5	15.7	16.2	16.8	17.0	16.7	16.1	14.9	13.7	12.5	11 6	10.3
8	9.2	8.3	7.9	7.7	7.3	6 9	7.7	9.2	11.3	14.0	15.8	16.9	17.3	17.8	17.4	17.8	17 6	17 3	16.0	14.6	13.4	11.7	10.5	9.5
9	8.3	7 6	7.3	6.5	6.2	6 4	6.6	8 8	11 0	13.1	14.4	15.7	16.1	16.5	17.2	17.1	17.0	16.7	15.6	14.5	12.9	12.1	11.1	10.1
10	9.6	9.2	8.3	7.6	7.4	7.4	8.1	10.2	12.4	14.4	15.9	17.2	18.0	18.3	18.3	18.6	18.3	17.4	16.5	15.4	15.0	13 7	12 8	11.7
11	10 7	10 0	9.5	9.0	8.4	8.3	9.0	11.2	13.5	15.0	15 6	16 3	16.8	17.1	17.2	16.9	16.5	15.5	14.3	12.4	11.3	9.8	8.6	7.7
12	7.1	6 1	4.7	3.7	2 8	2 0	2.0	4.7	7.0	9.1	10.0	9.8	9.4	8.6	9.5	8.6	9 0	8 5	8.0	7.2	6.6	6.6	6.1	5.2
13	4.6	4 6	4.3	4.4	4.6	4.7	5 0	5.6	7.2	8 3	9.2	10.1	11.2	11.7	11.6	11.8	12.2	12.2	11.8	8.9	8.5	8.5	8.1	7.7
14	7 5	6.8	6.6	7.1	7 2	7.7	7.2	7.5	8.2	9.7	11.3	12 0	13.3	13.8	14.1	13 9	13.7	13.5	13.0	12.5	11.9	12 2	10.3	9.4
15	8 8	7.7	7.8	7.5	7.1	7.5	8 1	10.0	11 3	12.4	13.7	14.7	15.8	15.9	15 7	15.9	15.4	14.6	13.9	13.3	12.3	11.5	12.0	11.6
16	10.8	10 5	10.3	10.0	9 9	10.1	10.8	11.9	13.5	15.6	17.1	18.7	20.0	20.1	19.8	17 0	16.0	14.8	14.5	14.0	13.6	13.1	12.3	11.9
17	11.3	10 2	9.8	9.8	9.0	9.4	10.2	10 8	11.1	11.4	13.3	14.8	14.5	14.3	14.0	13.7	13.5	13.3	12.4	10.8	10.1	9.4	9.1	9.2
18	8.9	8.1	7.2	6.9	6.5	6.0	7.1	9 2	11.4	13.2	14.9	15.4	16.3	16.4	16.8	16.8	16.3	16.0	15.3	14.3	13.7	13.1	12.1	11.6
19	11.2	10.8	10 6	10.3	9.8	9.8	10.2	11.6	12.9	13.5	14 4	15.2	15 8	15 9	16.2	15.8	15.4	14.7	13 4	11.8	10.7	9.8	8.8	7.8
20	7.4	6.5	6.6	6.5	6.7	6.8	6.4	5.9	6 1	8.2	8 6	9.7	10.7	11.4	11.6	11.4	11.2	10.9	10.1	9.6	9.4	9.3	8.9	8.5
21	8.1	8.2	8.0	7.9	7.1	6.8	7.0	6.9	7.0	7.8	8 4	9.1	9.8	9.9	9.1	9.4	8.7	7.7	7.1	6.9	6.8	6.6	6.7	6.8
22	6.9	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.4	7.7	8.0	8.1	8.3	8.1	7.9	8 2	8 6	8.5	8.3	8.0	8.0	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5
23	7.7	7.8	7.9	7.7	7 9	7.3	7.2	8 0	10.0	11.1	12.0	12.6	13.3	13 1	12 9	12.8	12.6	12.0	11.0	10.3	9.4	9.0	8.8	8.6
24	8.2	7.6	7.1	7.1	7.2	7.7	9.0	9 6	9.4	10.1	10 5	11.3	12.3	13.0	13.7	13.8	14.7	14.4	13.4	13.0	12.7	12.2	12.0	11.5
25	10.7	10.4	9.8	9.3	9.1	8.5	8.6	10.2	11.5	13.1	15 2	16.2	16.7	17.3	17.7	17.7	17.7	17.4	17.7	16.4	15.3	14.6	13.8	12.9
26	12.4	11.9	12.1	10 1	10 5	11.1	11.7	12.9	15.9	18.3	19.5	19.8	20.5	20.5	20.5	19.9	14.5	14.3	13.8	13.8	13.3	13.0	12.7	12.4
27	12.4	12.1	12.3	11.8	11.4	11.7	12.0	13 1	13.4	13.8	14.2	13.8	13.6	13.5	13.5	12.1	13.1	12.7	12.0	10.6	10.1	9.9	9.7	9.5
28	9.2	8.7	8.4	7 8	7 5	8.2	9.0	10.0	12.3	13.5	13.8	14.3	14.7	15.2	15.0	15.0	15.2	13.3	11.6	10.9	10.2	9.3	8.3	8.0
29	7.2	6.9	7.3	7.5	7.7	7.7	8 0	8.5	9.4	10.2	10 3	10.7	10.1	9 8	10.9	11.4	11.0	10.7	11.0	10.0	9.7	9 5	10.2	8.9
30	8.3	7.7	7.3	7.4	6 9	6.4	6.4	6.3	6 7	8.0	10.3	12.1	13.3	14.0	13.8	14.0	13.6	13.4	12.3	10.6	9.7	9.3	9.6	9.4
Mittel	8.41	7.92	7.62	7.22	6 93	6.96	7.38	8.38	9.71	11.08	12.30	13.17	13.75	13.94	14.12	13.96	13.57	13.00	12.21	11.28	10 57	10.00	9.50	8.91

Mai 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	9.3	8.1	6.8	6.5	6.5	7.0	7.5	8.0	8.8	10.4	10.9	11.4	12.0	12.3	12.3	11.8	11.7	11.6	11.1	9.8	9.0	8.6	8.2	8.2
2.	7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.7	9.6	10.7	11.8	12.2	12.3	12.3	12.4	11.2	10.5	10.5	10.4	10.0	9.5	9.0	8.5	8.3
3.	8.4	8.4	8.5	8.0	8.3	8.6	9.3	10.5	12.7	13.9	15.0	15.9	16.4	15.8	16.7	16.2	15.6	14.7	13.5	12.0	11.2	10.2	9.6	9.7
4.	9.3	9.0	8.6	8.2	8.1	7.8	7.4	7.7	7.9	8.3	8.8	9.2	7.9	8.4	7.6	7.3	7.0	7.0	6.2	5.1	4.7	3.9	3.5	3.3
5.	2.6	2.5	3.0	2.9	3.6	4.6	5.8	6.0	6.4	6.7	6.4	7.5	7.6	9.1	6.0	5.7	5.3	5.9	5.8	5.5	5.7	5.7	5.8	5.5
6.	5.1	4.8	5.0	4.6	3.8	4.1	5.3	7.1	9.2	10.5	11.3	11.2	13.3	13.8	12.8	13.7	13.8	13.4	12.8	11.4	10.1	9.6	9.2	8.7
7.	8.7	8.3	7.9	8.2	8.0	8.5	9.5	10.0	11.9	13.0	15.3	15.6	16.0	16.4	13.9	14.4	14.0	10.8	10.4	10.3	10.0	9.1	8.8	7.4
8.	6.8	6.5	6.5	6.6	6.9	6.9	8.4	10.8	12.3	13.5	13.5	14.3	13.5	14.4	14.9	14.3	13.5	12.6	11.8	10.8	10.3	10.5	10.0	10.1
9.	9.9	9.7	9.7	9.8	9.9	10.2	11.3	13.0	15.1	15.7	15.6	16.6	16.6	16.8	16.3	17.1	17.5	17.5	16.8	15.7	15.1	13.8	13.1	12.5
10.	11.7	11.2	10.3	9.7	9.6	10.0	12.5	14.9	13.8	13.7	12.2	12.6	12.8	14.3	14.9	14.8	15.0	14.9	14.0	13.4	13.3	11.8	11.3	11.0
11.	10.8	10.4	10.2	10.0	9.3	10.0	11.5	11.6	13.3	15.9	16.2	16.9	16.2	17.3	16.9	16.0	16.8	15.8	15.0	14.1	13.1	12.8	12.0	11.4
12.	10.9	10.4	10.4	10.0	9.9	10.3	11.6	12.8	13.4	15.9	17.7	18.4	18.9	18.7	19.0	19.0	18.5	15.2	14.4	13.0	12.9	12.7	12.6	13.0
13.	13.0	12.2	11.8	11.3	10.9	11.5	12.6	13.7	15.5	16.7	17.7	18.2	18.0	19.2	19.3	19.2	18.9	18.0	17.4	16.1	14.0	14.1	13.7	12.8
14.	11.9	11.6	10.9	10.0	10.8	11.2	10.5	10.5	11.1	11.9	12.5	13.1	15.5	15.4	15.5	16.1	16.3	16.2	16.1	15.1	13.8	12.9	12.2	10.9
15.	10.7	10.2	10.4	9.9	9.9	11.1	13.2	14.8	16.3	17.2	18.7	19.1	19.1	19.6	20.2	20.5	20.4	20.4	19.8	18.1	16.7	16.1	15.8	15.4
16.	14.8	14.6	14.3	13.8	13.8	14.7	16.1	17.8	20.4	22.1	22.7	23.3	23.8	23.0	24.2	23.6	23.0	22.3	20.7	19.8	18.4	18.0	17.7	17.0
17.	16.2	15.9	15.3	14.2	14.5	15.6	17.5	19.0	20.1	21.3	21.4	22.1	22.1	22.4	22.8	22.7	22.2	21.8	20.8	19.7	18.0	17.7	16.5	16.0
18.	14.3	14.0	13.6	13.1	13.4	14.1	15.3	16.0	18.1	18.2	18.8	19.2	18.7	18.0	18.3	18.9	18.7	18.8	17.0	14.8	12.7	10.2	8.4	7.0
19.	6.1	5.4	5.1	4.8	5.0	6.1	7.9	9.2	10.1	10.8	11.2	11.6	12.2	12.0	12.2	12.0	12.2	11.7	10.8	9.1	9.0	6.6	5.6	5.2
20.	4.7	4.5	4.6	4.7	4.0	5.5	6.6	7.6	8.2	9.0	9.5	9.7	10.3	10.3	10.4	10.5	10.3	10.2	9.7	9.1	7.7	7.3	7.0	6.6
21.	5.6	5.1	4.8	5.0	5.1	6.4	7.1	8.9	9.4	9.9	11.4	11.6	11.1	11.7	12.0	12.1	11.9	11.2	11.0	10.1	9.2	8.8	7.7	7.4
22.	7.6	8.1	7.8	7.4	7.6	8.3	9.1	10.9	11.2	12.3	13.0	13.0	13.5	13.3	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	11.7	10.2	10.1	9.1	7.4
23.	6.3	6.2	6.1	5.8	6.2	7.6	10.1	11.2	12.2	13.5	14.0	14.4	14.0	14.4	14.4	13.9	14.0	13.8	13.6	13.1	11.4	10.8	10.6	10.3
24.	9.7	9.3	9.0	8.4	7.8	9.1	11.1	12.6	14.0	14.3	15.4	16.1	16.2	16.4	16.9	16.8	16.7	16.6	14.8	13.7	12.5	12.1	10.5	10.2
25.	9.3	8.8	8.3	7.8	8.0	8.7	10.9	12.7	14.5	15.3	15.9	15.9	16.7	17.3	17.6	17.6	17.0	16.4	14.6	13.4	12.2	11.6	12.6	12.3
26.	12.1	11.6	9.9	9.6	9.5	10.1	11.4	12.4	13.9	15.1	15.9	15.9	15.7	13.8	11.4	10.6	10.7	9.9	9.9	9.5	9.6	9.3	9.2	8.5
27.	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0	9.9	9.6	10.3	10.8	11.1	11.6	11.9	12.2	12.0	11.8	11.8	11.0	10.8	10.3	9.9	9.5
28.	8.4	7.5	7.6	7.7	8.1	8.2	9.1	10.3	11.7	12.7	12.5	11.6	12.7	10.8	11.5	11.1	11.5	11.7	11.0	10.0	9.3	8.4	7.2	7.1
29.	6.6	6.4	7.0	6.7	6.7	7.0	8.7	11.1	13.0	13.9	15.2	16.1	15.8	15.4	13.0	13.6	13.0	12.6	11.0	10.4	10.6	9.9	9.4	9.5
30.	8.9	9.3	8.6	8.2	8.4	9.3	10.9	11.3	13.8	15.1	14.9	14.6	10.2	12.4	13.6	11.0	11.8	11.5	11.5	11.3	10.9	10.7	10.7	9.4
31.	8.6	8.8	8.7	8.3	8.0	8.9	9.4	11.2	13.2	15.3	14.0	14.1	14.1	13.0	12.9	14.0	13.5	13.3	13.1	12.5	11.3	11.0	10.6	10.3
Mittel	9.18	8.88	8.61	8.33	8.34	8.97	10.13	11.29	12.61	13.63	14.18	14.59	14.68	14.99	14.67	14.59	14.39	13.90	13.22	12.25	11.44	10.76	10.23	9.77

Juni 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	9.4	9.2	8.9	8.3	8.3	9.5	11.4	12.9	14.8	15.9	16.3	17.2	16.5	16.4	13.4	14.3	14.7	15.3	14.8	14.3	14.0	13.1	12.7	12.1
2.	12.2	11.9	11.7	11.6	11.5	11.8	11.9	11.9	13.5	13.7	13.7	14.0	14.3	14.7	14.7	14.6	14.1	13.8	13.7	13.4	13.3	13.1	12.8	12.5
3.	12.2	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0	12.5	12.4	11.8	11.2	11.5	11.9	12.3	12.8	13.1	13.5	14.1	14.6	14.8	14.7	14.2	13.6	13.0	12.5
4.	12.1	11.9	10.5	10.5	10.7	11.3	12.0	13.5	14.4	15.4	16.3	16.7	16.7	17.4	17.8	17.9	17.7	17.4	17.2	16.9	15.7	14.7	13.6	13.1
5.	12.5	12.1	11.7	11.8	11.9	12.2	12.6	12.8	13.5	14.1	14.6	16.4	17.4	17.8	17.4	17.7	17.2	16.1	15.9	15.1	14.6	13.3	13.0	11.9
6.	11.3	11.1	11.2	10.7	11.1	11.4	13.5	14.0	13.9	14.1	15.7	16.1	16.6	15.8	17.0	16.5	16.8	16.6	16.5	15.4	13.7	12.1	12.6	11.5
7.	12.4	13.0	13.0	13.0	13.3	12.8	12.9	12.6	12.6	13.2	13.0	14.9	15.0	15.6	15.3	15.5	15.2	15.1	14.8	14.3	14.1	13.7	13.5	13.3
8.	12.8	11.5	11.8	12.1	11.8	11.8	11.9	12.6	11.7	12.1	13.1	12.2	12.0	12.7	12.8	12.3	11.7	11.9	11.9	11.4	11.0	10.8	10.5	10.3
9.	10.1	9.5	9.8	10.1	9.9	11.0	11.0	11.7	12.0	13.6	14.6	14.7	15.6	15.0	15.3	15.5	15.0	15.0	14.7	14.1	13.9	13.9	13.5	12.7
10.	11.8	11.7	11.2	11.8	11.6	11.4	11.5	11.4	11.9	12.3	12.5	12.6	13.0	12.6	12.7	13.1	13.6	13.6	13.3	12.5	12.2	11.6	11.0	11.0
11.	10.8	10.7	10.5	10.5	10.7	11.3	11.5	12.0	12.2	12.0	12.3	13.0	13.1	13.0	13.4	14.3	14.6	14.7	12.4	12.0	11.3	11.3	11.4	11.2
12.	11.2	10.6	10.3	10.3	10.4	10.8	11.3	12.0	12.3	13.2	13.6	13.5	12.4	14.4	13.5	13.3	12.0	12.3	13.5	13.0	12.1	11.0	11.6	12.1
13.	11.8	11.6	11.4	11.7	11.7	11.6	12.2	12.4	13.8	14.7	15.0	14.6	12.7	14.3	13.8	14.3	14.8	14.8	14.4	13.3	13.0	12.6	12.8	12.6
14.	12.7	12.3	12.2	12.0	12.0	12.3	12.6	12.6	12.7	12.7	13.6	14.4	14.4	14.2	14.2	13.9	13.4	13.1	12.5	12.0	11.7	11.4	11.6	11.9
15.	11.8	11.7	11.6	11.3	11.2	11.1	11.2	11.6	11.7	12.0	12.4	12.4	12.3	12.5	12.4	12.7	12.3	11.7	11.6	10.6	10.0	10.3	10.6	9.8
16.	9.2	9.6	10.0	9.8	10.6	11.5	13.0	14.5	16.0	16.4	18.5	18.8	19.6	20.1	19.4	19.4	18.7	17.8	17.4	15.5	15.7	14.8	14.7	14.0
17.	14.8	14.2	12.8	12.7	12.6	12.6	13.4	13.9	14.0	14.0	13.8	14.1	15.4	17.1	17.1	17.1	16.2	16.3	15.7	15.5	15.5	15.3	14.9	14.4
18.	14.2	14.1	13.9	13.8	13.8	14.7	14.7	15.7	16.2	16.6	17.3	17.9	17.9	17.9	18.9	18.7	18.8	18.2	16.3	15.1	14.7	13.9	13.8	13.8
19.	13.7	13.5	13.3	13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	13.5	12.4	11.9	13.0	13.3	14.3	14.6	14.7	15.1	14.5	13.7	12.9	12.6	11.5	11.0	10.5
20.	10.1	9.5	9.2	9.0	9.0	9.0	11.3	12.6	14.0	15.7	16.1	16.7	17.0	17.1	17.1	17.4	16.8	15.4	15.3	14.3	13.6	13.5	12.4	12.4
21.	12.4	12.5	12.8	12.7	12.8	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9	13.7	14.1	14.6	14.5	14.2	15.8	15.4	14.8	14.3	13.6	13.5	13.2	13.0	12.1
22.	12.0	11.2	11.6	11.2	11.4	11.5	12.3	12.9	13.0	13.7	15.1	15.7	16.2	15.9	15.9	16.4	15.8	15.6	15.5	14.5	14.3	13.8	13.1	13.2
23.	11.6	11.8	11.2	11.2	11.6	12.2	14.4	16.0	17.9	18.0	20.1	20.4	21.1	21.2	21.5	20.3	20.8	20.5	20.3	19.8	19.2	17.5	16.5	16.2
24.	15.7	15.3	15.6	15.8	15.9	16.6	17.1	17.6	17.7	18.4	18.3	19.0	17.3	16.8	17.2	17.1	15.2	15.0	15.3	15.1	14.7	14.0	13.8	13.2
25.	12.4	11.8	11.8	11.6	11.7	12.1	12.8	14.0	15.2	16.1	16.6	17.4	16.3	16.9	16.1	15.9	15.9	15.0	14.6	13.8	13.2	12.8	12.4	11.7
26.	11.4	10.9	10.6	10.3	10.9	11.2	12.8	13.4	13.8	14.6	15.0	15.0	15.4	15.5	15.5	15.6	15.3	14.6	14.1	13.5	13.2	13.1	12.5	12.0
27.	12.2	12.2	12.3	12.5	12.3	13.3	15.2	16.6	17.3	17.7	18.4	18.8	19.7	20.2	21.1	21.5	21.9	20.8	20.8	19.2	17.5	16.9	16.9	16.6
28.	16.1	15.5	14.7	13.9	14.1	15.5	17.0	19.1	19.5	20.3	21.3	21.6	21.7	21.7	22.0	22.0	21.8	21.5	21.3	20.2	19.7	18.9	18.3	16.6
29.	15.1	14.8	14.4	14.7	14.1	15.6	17.8	19.6	20.7	22.0	22.9	24.4	25.3	25.9	25.7	25.7	25.6	25.1	23.9	22.0	20.4	19.0	17.8	16.8
30.	16.3	15.6	14.9	14.4	14.4	14.2	14.9	15.3	15.8	17.0	17.8	18.7	10.9	21.2	22.1	22.7	23.2	23.4	22.5	21.6	20.2	19.0	18.1	17.3
Mittel	12.11	12.11	11.89	11.81	11.88	12.29	13.08	13.79	14.38	14.92	15.32	16.01	16.17	16.32	16.51	16.66	16.46	16.15	15.72	14.99	14.43	13.81	13.45	12.97

Juli 1894. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitter-nacht
1.	16.6	16.1	15.9	15.7	15.8	16.0	17.0	18.2	20.1	21.2	22.6	23.1	24.3	24.6	25.2	24.8	25.2	26.2	25.5	24.5	23.7	22.9	22.1	20.9
2.	20.4	19.8	19.0	18.6	18.1	18.8	20.2	22.0	24.3	25.5	26.3	26.9	27.4	27.3	27.1	27.9	28.0	27.5	27.2	26.1	25.5	24.9	24.2	23.2
3.	22.1	21.2	20.8	20.1	19.9	20.4	21.3	22.4	22.5	22.5	21.2	22.4	22.0	20.0	19.5	19.7	20.1	19.6	19.2	18.5	17.4	16.9	16.8	16.0
4.	15.2	14.7	14.9	15.0	15.2	15.1	15.0	14.0	15.3	16.2	17.2	17.3	17.2	17.0	16.5	16.5	17.3	17.5	17.1	16.6	16.2	15.7	15.6	15.6
5.	15.5	15.7	15.7	15.7	15.8	16.1	16.5	16.8	17.2	17.7	18.2	18.5	19.0	18.6	18.9	19.0	18.8	18.6	18.2	17.6	16.8	16.1	15.8	15.5
6	15.3	15.0	14.9	15.0	15.0	16.6	17.4	18.4	19.7	21.8	22.5	23.7	24.3	24.7	24.9	25.0	24.9	24.9	23.9	22.8	22.0	21.2	20.4	20.0
7.	19.5	18.8	18.2	17.8	17.7	18.4	19.4	21.4	23.2	24.0	25.8	26.7	27.2	27.9	28.1	27.7	27.6	27.0	25.8	22.4	20.7	19.7	19.4	19.3
8.	19.4	19.0	18.0	17.4	17.5	17.4	17.3	17.8	17.8	17.2	18.6	19.4	20.2	20.6	20.6	20.5	20.0	19.4	18.3	17.5	16.6	15.9	15.3	14.8
9.	15.0	14.8	14.7	14.6	14.7	15.0	15.4	16.4	18.4	19.7	20.2	21.1	21.2	20.2	20.4	18.5	17.9	17.8	17.5	17.3	17.0	16.8	16.7	16.1
10.	15.9	15.6	15.8	15.5	15.2	15.5	16.5	17.5	18.3	19.0	19.5	20.5	21.0	21.6	21.6	21.6	21.5	20.7	20.2	19.5	19.7	19.3	18.9	18.0
11.	17.5	17.0	16.8	16.5	16.3	16.6	16.7	16.6	16.8	17.1	18.9	19.6	20.5	20.0	19.7	18.9	17.7	16.5	16.0	15.6	15.3	15.2	15.2	14.9
12.	14.6	14.2	13.8	13.7	13.6	14.3	15.5	16.8	17.6	18.6	19.5	19.6	18.9	18.2	18.3	16.2	17.2	16.1	16.1	14.9	14.1	14.1	14.1	14.4
13.	14.7	14.8	14.5	14.5	14.6	14.6	15.1	15.9	16.4	17.0	18.5	19.1	19.6	19.5	20.1	20.4	19.9	18.9	18.6	16.9	17.2	16.6	16.2	15.7
14.	15.3	15.0	14.1	13.9	14.2	14.3	15.1	15.9	17.8	19.1	20.1	19.9	19.6	17.6	18.0	17.5	17.4	17.3	17.2	16.7	16.4	16.4	16.2	15.8
15.	15.6	15.2	15.0	14.6	14.6	14.2	14.2	14.9	15.5	16.7	14.3	16.3	16.9	16.3	16.1	16.0	15.8	16.3	15.6	14.8	14.0	13.4	13.1	13.0
16.	13.1	12.8	12.6	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	15.5	17.2	17.4	15.6	15.4	15.4	16.5	17.4	17.6	17.6	17.2	16.4	16.0	15.5	15.1	14.9
17.	14.6	14.2	14.1	14.0	14.1	14.4	15.0	15.6	17.0	17.5	17.8	18.8	19.1	18.9	19.4	19.2	18.9	17.5	17.0	16.3	15.8	14.9	15.0	14.5
18.	14.1	14.3	14.1	14.1	14.3	14.4	14.7	15.4	15.8	16.1	17.7	17.0	17.3	18.4	17.2	18.3	17.9	16.9	16.1	15.5	14.5	14.3	13.9	13.0
19.	12.9	12.4	12.5	13.0	13.3	13.7	14.1	14.2	15.0	16.5	16.6	15.7	17.1	17.3	17.9	16.1	16.1	16.2	16.4	15.7	15.2	14.4	14.1	14.0
20.	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	14.2	14.9	15.8	16.1	15.5	16.7	17.4	17.1	16.7	16.5	16.3	16.0	15.4	14.9	14.6	14.0	13.6	13.6
21.	13.5	13.0	12.5	12.2	11.9	12.4	13.8	15.4	17.0	19.0	19.7	19.5	18.8	19.1	18.9	17.1	16.5	16.1	16.1	16.4	16.2	16.3	16.4	16.4
22.	16.4	15.8	16.1	16.1	16.1	16.2	17.1	17.4	18.8	20.1	20.6	21.2	21.6	22.2	21.6	21.8	21.7	21.7	21.3	20.3	20.0	19.3	18.6	17.8
23.	17.4	17.1	16.7	16.5	16.1	17.0	18.3	19.4	20.3	20.2	21.1	21.9	23.0	25.2	25.2	25.7	25.1	24.6	24.2	23.6	22.5	21.2	20.5	19.8
24.	19.1	18.9	19.5	19.1	19.3	19.1	19.7	21.5	23.6	25.8	25.5	25.8	26.3	26.3	25.8	26.2	26.2	26.0	24.9	23.2	21.4	20.1	19.1	18.6
25.	17.9	17.2	16.6	16.1	16.2	16.6	17.4	18.7	19.9	21.3	21.8	22.8	23.3	23.9	23.9	24.1	23.9	22.2	21.8	20.7	20.2	19.5	18.8	18.4
26.	18.3	17.3	16.7	16.7	16.8	17.0	17.4	18.4	19.1	19.4	20.0	21.2	22.1	22.8	23.3	23.1	22.6	20.7	20.4	19.4	19.6	19.4	18.9	18.5
27.	17.9	16.9	16.4	16.7	17.0	17.0	17.2	18.5	19.8	21.3	21.6	22.2	22.8	23.2	22.8	22.7	22.6	21.6	20.8	20.2	19.0	18.7	18.2	16.6
28.	16.3	15.8	15.1	14.1	14.8	14.8	17.4	18.3	19.0	22.0	22.2	22.7	23.0	23.5	23.8	24.1	24.1	24.1	23.2	21.6	20.2	19.3	18.3	18.6
29	18.1	17.7	17.5	16.9	16.9	17.7	19.4	20.8	21.9	23.6	23.8	25.4	25.4	25.6	25.5	25.2	25.2	24.8	23.9	22.7	21.3	20.6	20.2	20.2
30.	19.9	19.6	19.0	18.2	18.0	18.5	19.1	20.7	22.7	24.5	25.5	25.8	25.3	25.0	25.6	23.1	22.4	22.0	21.4	20.6	19.8	19.0	18.4	17.8
31.	18.0	17.5	16.5	15.7	15.7	15.4	15.7	16.2	16.8	17.5	18.7	19.1	19.2	19.4	19.5	19.7	19.1	18.6	18.0	17.3	16.9	16.4	16.4	16.4
Mittel	16.57	16.16	15.86	15.62	15.61	15.95	16.68	17.60	18.68	19.74	20.29	20.82	21.19	21.23	21.25	21.01	20.82	20.37	19.82	18.92	18.25	17.68	17.27	16.85

August 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	16.6	16.3	15.9	15.0	15.3	15.1	15.6	16.2	16.6	17.4	17.6	16.4	18.1	17.6	18.3	18.8	19.1	19.0	18.5	17.9	17.7	17.6	17.7	17.3
2.	17.1	16.5	16.1	16.2	16.4	16.4	16.6	17.1	17.7	17.9	18.5	19.7	18.7	19.4	20.2	21.0	21.0	20.8	20.2	19.4	19.4	18.9	18.5	18.2
3.	17.6	17.5	17.2	16.1	15.1	15.2	15.7	17.3	17.2	19.0	19.9	20.5	20.5	21.2	21.1	20.2	19.8	19.4	18.8	17.8	17.7	17.6	16.9	16.5
4.	15.9	15.2	14.8	14.8	15.0	15.1	15.3	15.2	16.4	17.1	16.2	18.2	18.1	17.2	17.9	17.6	17.7	16.8	17.2	16.6	16.0	14.8	15.6	15.9
5.	15.1	14.4	14.5	14.7	14.8	15.3	16.0	16.1	16.2	16.8	17.0	17.3	18.2	20.2	20.7	20.9	20.7	19.0	17.5	17.4	17.1	17.0	16.4	15.8
6.	15.2	15.0	14.8	14.7	14.8	14.9	15.3	16.0	19.1	21.1	21.9	23.3	24.4	24.8	25.2	25.3	25.0	24.7	24.1	23.3	21.7	20.9	20.7	21.0
7.	20.7	20.1	20.0	19.0	18.7	18.8	19.2	18.8	19.1	18.6	18.7	19.0	18.0	19.3	19.0	20.1	19.9	19.2	18.4	17.5	17.0	16.8	16.6	16.5
8.	16.4	16.0	15.8	14.6	14.7	15.0	15.8	16.6	17.8	18.4	18.6	19.0	18.9	18.4	18.6	18.9	19.0	18.4	18.3	18.1	17.0	17.2	17.1	17.2
9.	16.9	16.1	15.6	15.9	15.9	16.0	16.0	16.3	16.8	17.8	18.7	18.5	19.4	20.2	17.4	18.9	18.7	18.1	17.3	16.8	16.3	15.4	15.1	15.3
10.	15.0	14.8	14.6	14.7	14.8	15.2	15.4	16.0	16.3	16.9	18.3	18.7	17.0	19.0	16.4	16.3	16.9	15.4	15.2	15.1	14.6	14.3	14.4	14.6
11.	14.4	14.2	14.2	14.5	*14.0*	*13.7*	*11.0*	*11.7*	*16.2*	17.0	17.6	17.8	17.7	18.0	18.2	17.7	17.3	16.7	16.0	14.0	14.5	13.8	15.0	12.7
12.	13.8	11.8	10.9	11.4	11.0	11.3	13.0	13.6	13.8	15.2	10.5	17.6	18.5	17.6	16.0	15.1	14.8	14.9	14.9	14.0	14.5	14.5	14.2	14.1
13.	14.3	14.3	14.3	13.7	13.3	13.7	14.2	14.7	14.9	15.6	15.8	15.5	16.1	17.2	16.3	16.4	15.6	14.7	13.9	12.6	12.3	12.4	12.2	12.2
14.	12.8	12.9	13.8	13.4	13.8	14.3	14.2	14.4	14.2	14.5	15.5	14.3	16.1	16.7	17.0	16.7	15.5	14.8	13.4	13.2	12.0	13.3	14.1	14.4
15.	14.9	15.4	15.8	15.7	15.8	15.7	16.2	16.8	17.3	17.9	18.7	19.5	19.4	19.0	19.4	19.5	18.7	18.6	17.9	17.6	16.9	16.5	15.7	14.9
16.	14.4	14.7	14.7	13.4	13.3	13.7	14.3	15.4	16.4	17.5	17.9	18.9	19.3	19.7	20.0	19.7	19.4	18.8	18.0	17.7	16.2	16.2	14.5	14.9
17.	14.3	13.8	14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.5	17.0	15.9	16.7	17.3	17.0	16.8	17.0	15.8	13.3	13.5	12.9	12.8	12.5	12.1	10.6
18.	10.1	9.9	9.5	9.1	9.1	9.1	10.2	11.8	13.4	13.0	15.5	15.5	15.2	13.8	14.1	15.0	14.3	14.5	14.1	13.7	13.4	13.4	12.6	12.1
19.	12.0	11.6	10.6	10.5	9.9	10.6	11.7	13.1	14.0	15.8	13.3	14.8	15.2	14.1	15.1	16.2	13.8	13.3	13.1	12.5	12.2	12.3	11.7	11.5
20.	11.5	11.0	10.8	10.4	10.7	11.6	12.0	12.0	12.3	12.5	12.1	12.9	13.6	14.3	14.5	15.4	15.2	14.5	13.8	13.1	12.0	11.2	10.5	10.2
21.	9.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.8	11.0	11.7	12.2	13.4	14.4	15.6	16.1	17.1	16.9	17.3	17.1	17.3	16.1	15.4	14.6	14.0	13.1	13.1
22.	13.5	13.6	13.1	11.5	10.7	10.4	11.0	12.4	13.0	13.0	13.2	13.9	15.7	15.1	15.3	15.9	15.7	15.1	14.4	13.3	12.9	12.5	12.0	12.0
23.	11.5	11.0	11.0	10.6	10.8	10.7	11.3	12.9	15.0	16.8	16.6	17.4	17.4	17.5	17.7	17.7	17.8	17.2	16.7	16.0	15.3	14.5	13.9	13.9
24.	13.6	13.1	12.8	12.6	12.5	12.9	13.7	14.4	15.5	15.4	16.6	17.1	17.2	16.7	17.0	17.4	17.6	17.2	14.6	13.3	13.2	13.5	13.3	12.9
25.	13.0	13.1	12.4	12.4	12.3	12.0	12.4	13.3	14.4	15.3	15.6	16.5	17.1	16.9	16.6	16.7	15.3	14.4	14.0	13.3	12.7	12.4	11.8	11.2
26.	11.5	11.4	11.3	10.6	10.8	10.3	11.5	13.2	13.4	13.7	13.7	14.2	14.5	15.1	15.2	15.7	15.7	15.6	15.5	15.7	15.4	14.5	14.5	14.6
27.	14.2	13.8	13.4	13.5	12.0	11.7	13.2	14.8	16.3	17.0	17.5	17.8	17.8	18.0	17.4	17.4	17.2	16.4	15.3	14.2	13.3	12.9	12.4	11.8
28.	11.9	12.2	12.3	11.8	11.7	12.3	12.8	14.5	14.0	14.5	14.8	14.5	16.1	16.2	16.8	16.5	16.2	15.4	14.5	13.5	13.5	13.2	12.9	12.9
29.	12.7	12.9	12.7	12.6	12.6	12.4	12.7	12.7	13.2	13.6	14.7	15.3	15.8	15.5	14.9	15.1	14.9	14.4	14.4	14.0	13.8	13.7	13.5	13.1
30.	12.6	12.2	12.4	11.2	11.0	11.7	12.9	13.5	15.0	15.4	15.1	15.5	16.0	16.4	17.0	17.0	17.1	16.0	15.3	15.5	15.0	15.3	15.0	14.9
31.	14.7	14.8	14.7	13.8	13.9	13.9	14.3	14.5	15.3	15.2	16.2	16.9	18.1	18.7	19.0	19.3	19.2	18.5	17.7	16.7	16.1	15.5	15.0	15.3
Mittel	14.13	13.86	13.61	13.32	*13.21*	*13.33*	*13.92*	*14.66*	*15.41*	16.17	16.33	17.03	17.30	17.69	17.64	17.83	17.48	16.89	16.25	15.60	15.12	14.78	14.50	14.25

*) Von 5ʰ am **11. August** bis 9ʰ am **11. August** wegen Stillstands der Uhr interpolirt nach Thermograph auf dem Reservoir.
„ 5ᴾ „ **29.** „ „ 8ᴾ „ **30.** „ nach Thermograph auf dem Reservoir.

September 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	14.8	14.5	14.3	13.7	13.7	13.7	13.9	14.6	15.3	16.0	16.3	15.8	15.7	16.3	16.2	15.9	15.4	14.8	14.4	14.3	13.9	12.9	12.1	11.8
2.	11.3	11.1	11.3	10.7	10.9	9.9	10.7	11.8	13.4	14.2	14.4	13.9	15.2	15.7	15 6	15.4	14.6	13.9	12.7	12.3	12.2	12.0	11.1	10.3
3.	9.7	9.7	9.9	9.7	9.6	9.6	9.7	11.5	12.9	13.4	13.9	14.3	14.4	14.3	14.5	14.2	14.0	13.4	12.7	11.9	11.4	11.7	11.0	10.5
4.	10.0	9.7	9.1	8.6	8.0	8.5	9.0	11.3	12.7	14.3	16.4	16.5	16.4	16.1	14.9	14.9	14.3	13.9	13.4	13.0	11.8	11.1	11.0	10.2
5.	9.7	9.3	9.0	9.1	8.6	8.7	9.5	11.7	13.3	14.8	15.7	16.5	15.5	16.1	14.4	14.6	13.1	11.9	11.8	10.8	10.7	10.1	10.2	10.1
6.	9.7	9.7	9.0	8.6	8.7	9.1	9.5	10.0	11.8	13.3	13.1	14.2	14.7	15.7	14.3	14.7	14.4	13.3	12.5	12.2	11.5	11.3	10.7	10.8
7.	10.1	9.7	8.7	8.1	7.8	8.0	8.6	9.9	11.4	13.2	14.6	14.1	13.5	13.8	11.7	11.3	11.5	11.4	11.3	10.8	10.4	10.1	9.8	9.3
8.	8.7	8.6	8.3	8.3	8.7	8.6	8.8	10.0	11.6	12.8	13.0	13.8	14.4	13.3	11.8	11.7	11.9	11.4	11.4	10.6	9.8	9.4	9.6	9.2
9.	8.0	8.4	8.0	7.0	6.9	7.7	8.6	8.8	9.6	10.4	10.5	12.2	12.6	13.4	14.4	14.1	13.2	12.5	12.2	11.7	10.8	10.1	10.2	10.1
10.	9.5	9.2	8.4	9.0	7.7	7.2	8.0	10.1	11.7	13.0	14.0	14.2	14.8	15.0	14.7	15.0	14.8	14.0	13.3	11.7	11.3	10.7	10.5	9.9
11.	8.7	8.9	8.0	7.6	7.1	6.9	8.0	9.2	11.4	12.9	14.2	14.6	14.7	15.3	15.6	15.2	15.0	14.3	13.5	12.3	11.4	11.2	11.6	11.7
12.	11.7	11.7	12.0	12.4	12.5	12.8	12.9	13.5	14.6	14.6	15.6	14.6	14.3	14.7	14.1	14.0	14.0	13.1	12.5	12.3	12.1	11.7	11.6	11.8
13.	12.0	12.1	11.6	11.3	10.7	10.4	10.7	11.7	12.7	13 6	14.4	15.1	15.3	14.9	14.7	14.4	13.7	12.6	12.5	11.4	10.4	9.7	9.4	8.7
14.	9.0	8.5	8.3	7.5	7.6	7.2	8.0	9.5	11.7	13.3	14.0	14.7	15.3	15.8	16.0	15.5	15.4	14.3	12.7	11.8	11.0	10.5	10.2	9.9
15.	8.8	8.0	8.9	8.8	8.9	8.5	9.2	10.9	12.8	14.1	13.4	14.3	15.5	15.9	16.1	15.4	14.0	13.8	13.4	12.9	12.5	12.4	12.4	12.5
16.	12.2	12.3	12.6	12.6	12.8	12.2	12.5	13.1	13.1	13.2	14.5	15.3	16.7	17.3	17.4	17.2	17.5	17.3	16.3	15.6	15.0	14.0	13.1	13.1
17.	11.4	11.4	11.3	11.6	10.8	10.1	10.1	11.3	11.0	13.4	15.0	15.8	16.6	17.4	17.6	17.7	17.7	17.5	17.7	16.3	15.1	14.7	14.1	13.4
18.	12.2	11.9	11.4	11.4	10.7	9.8	11.0	11.8	14.4	16.2	17.7	18.6	18.9	19.2	19.3	19.2	19.2	18.7	17.9	17.3	16.5	15.8	14.8	14.1
19.	13.4	12.8	12.1	11.3	10.7	10.4	10.7	11.2	13.1	15.7	17.6	18.0	18.6	19.1	18.8	18.8	18.9	18.5	17.5	15.3	14.1	13.4	12.8	12.0
20.	10.6	9.6	8.7	8.1	8.9	8.0	9.5	10.3	11.0	12.8	14.0	14.7	15.3	15.4	15.3	15.5	15.2	14.9	14.6	13.8	13.5	13.6	13.4	13.4
21.	13.5	13.5	13.0	13.1	12.9	12.8	13.4	13.2	13.8	14.4	15.8	16.4	16.7	17.0	17.4	17.6	17.6	17.2	16.5	16.1	15.2	14.7	14.3	13.8
22.	13.9	13.7	13.5	13.5	13.3	13.0	13.1	13.2	13.5	13.7	14.6	14.7	16.1	16.2	16.7	16.5	15.9	14.6	13.8	12.9	12.6	12.3	12.3	12.5
23.	12.5	11.7	11.7	11.7	11.4	11.9	11.9	11.6	12.1	12.1	12.7	13.4	14.1	14.0	13.8	13.8	13.5	13.1	12.3	11.7	11.1	10.3	9.4	8.6
24.	9.1	8.9	7.8	7.7	6.1	6.2	6.8	6.2	8.6	10.9	13.2	14.2	15 0	14.9	14.7	14.7	14.0	14.0	13.5	11.3	11.9	11.0	11.0	10.7
25.	10.4	10.1	9.8	9.7	9.3	8.8	8.8	9.4	12.3	13.2	14.1	14.8	15.0	15.0	15.2	15.2	14.8	14.2	14.1	14.0	13.9	13.6	12.2	11.6
26.	11.4	11.4	11.7	11.7	12.2	12.6	13.2	13.9	14.4	14.7	14.8	15.3	15.4	15.7	15.6	13.8	13.2	12.6	12.2	11.9	11.7	11.9	11.8	11.9
27.	11.6	11.5	10.7	10.1	10.5	10.7	10.7	10.9	11.7	13.4	13.0	13.5	13.4	13.2	12.6	12.0	11.4	9.9	10.1	9.5	8.9	8.4	8.4	8.1
28.	7.7	7.7	8.1	8.1	8.3	7.9	6.8	6.9	8.0	8.9	9.0	9.0	9.5	7.1	9.8	9.2	8.8	8.0	8.0	7.8	7.5	7.2	7.1	7.1
29.	6.7	6.0	6.7	6.7	6.0	6.4	6.7	6.8	8.0	9.2	9.3	10.5	11.7	9.7	11.0	11.9	11.5	10.5	9.3	8.5	8.1	7.4	7.4	7.5
30.	7.5	7.5	7.8	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4	8.9	9.6	9.9	10.5	10.7	11.9	12.0	11.9	10.9	10.1	10.4	9.0	8.6	8.1	7.0	6.9
Mittel	10.51	10.33	10.06	9.85	9.64	9.52	9.95	10.76	12.06	13.18	13.95	14.45	14.87	14.98	14.89	14.72	14.33	13.66	13 13	12.39	11 83	11.40	11.02	10.72

*) Von 9ᵖ am **2. Sept.** bis 8ª am **3. Sept.** nach Thermograph auf dem Reservoir.

Oktober 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	6.1	6.4	6.9	6.7	8.4	9.2	9.2	9.8	10.6	11.6	12.0	12.6	13.2	13.5	13.2	12.5	12.3	11.0	10.7	9.5	9.2	7.8	7.4	7.2
2.	7.4	6.8	6.5	6.5	6.4	6.9	6.8	7.9	9.3	10.0	11.3	11.7	11.5	11.9	12.2	11.9	11.0	11.6	11.1	10.5	10.4	10.7	8.8	6.9
3.	6.0	6.3	5.7	5.7	5.7	7.1	7.2	7.9	8.7	10.2	11.1	11.9	12.3	13.1	13.5	13.2	12.8	12.2	11.4	10.4	10.5	10.2	10.2	10.2
4.	10.1	10.2	10.2	10.1	10.2	10.2	10.4	10.6	11.0	11.6	12.4	13.3	13.7	13.9	14.1	13.2	12.3	12.4	12.0	12.4	12.2	11.9	12.0	12.4
5.	11.7	11.0	11.4	11.7	11.5	11.2	11.3	11.5	12.0	12.0	11.9	12.1	12.3	12.1	12.3	12.7	12.2	12 1	11.7	11.6	11.7	11.9	12.0	12.0
6.	11.7	11.4	11.3	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	10.9	11.5	11.7	12.2	12.3	13.0	13.2	12.8	12.5	12.3	12.4	12.5	12.5	12.0	12.0	11.9
7.	11.9	11.9	11.7	11.6	11.6	11.5	11.4	11.4	12.1	12.3	12.6	12.8	13.2	13.2	13.3	13.2	12.7	12.8	12.8	12.5	12.2	12.0	12 0	12.0
8.	11.7	11.7	11.9	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5	11.6	12.4	13.4	13.7	14.2	14.0	13.6	13.3	12.6	12.5	11.9	11.8	11.9	11.8	11.8
9.	11.4	10.9	10.7	10.6	10.6	10.7	10.5	10.9	11.0	11.4	12.3	12.9	13.9	13.6	13.9	13.5	13.0	12.7	12.8	12.2	11.9	11.3	11.1	11.4
10.	10.2	9.9	9.6	9.9	9.0	9.0	9.3	9.5	9.8	10.5	10.9	11.3	11.4	11.6	11.4	11.6	11.7	11.6	11.8	11.5	11.3	10.9	11.2	10.5
11.	10.4	10.0	9.4	9.2	9.3	8.9	8.8	9.4	9.8	10.2	10.7	11.4	12 0	12.3	12.8	12.7	12.0	11.9	11.7	12.1	12.0	11.4	10.5	10.0
12.	9.5	8.7	8.0	7.5	7.1	7.1	6.9	7.1	7.4	7.4	8.5	9.8	11.0	12.4	12.1	11.4	9.7	8.6	8.3	8.0	7.5	7.0	6.7	6.6
13.	5.7	5.5	5.4	5.2	4.5	4.2	4.2	4.0	5.0	6.8	8.8	10.6	11.6	12.4	12.1	12.2	11.4	10.5	10.3	10.2	10.5	10.5	10.7	10.9
14.	11.5	11.6	11.5	9.8	9.6	9.5	9.2	9.1	9.3	9.5	10.3	10.1	9.7	9.9	10.0	8.4	7.7	7.2	6.9	6.6	6.7	5.8	5.3	4.9
15.	4.6	4.3	4.5	4.7	4.0	5.4	5.6	5.0	6.0	6.3	6.2	6.6	6.5	6.1	5.0	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	5.5	5.1	5.7	5.3
16.	5.2	6.0	6.6	6.3	5.4	5.3	5.1	4.9	5.1	5.3	5.7	6.2	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	4.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3
17.	3.2	2.0	2.3	1.9	1.5	1.5	2.0	2.2	4.8	5.4	6.5	7.2	7.5	7.9	7.8	7.9	7.2	7.0	6.6	6.5	6.7	6.4	6.1	6.6
18.	6.6	6.5	6.5	6.7	6.6	6.6	6.2	6.6	6.6	7.0	7.2	7.6	7.8	8.3	8.4	7.6	6.8	6.6	6.8	6.6	6.3	6.3	6.2	6.0
19.	6.3	6.1	6.1	6.0	5.8	5.8	5.8	5.0	6.2	7.2	7.6	8.3	8.4	8.0	8.1	7.7	7.1	6.5	6.2	5.6	5.1	5.4	5.3	5.0
20.	4.7	4.9	4.7	4.0	5.1	5.0	5.1	5.4	5.4	5.9	6.5	7.5	7.7	7.9	7.7	6.9	6.0	5.0	5.0	4.5	4.2	3.9	3.9	3.9
21.	3.8	3.8	3.6	3.8	3.5	4.0	4.0	4.4	4.8	6.1	9.3	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	9.5	7.9	7.8	8.2	8.4	8.4	8.4	8.6
22.	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	6.7	6.3	6.4	6.9	7.1	7.0	7.5	7.7	8.1	7.4	7.1	6.9	6.2	6.0	5.4	5.1	5.3	4.9	4.2
23.	2.9	2.3	1.0	0.9	1.4	1.2	1.4	0.9	3.2	5.1	0.7	8.3	9.3	9.6	9.0	9.2	7.9	7.4	6.4	5.3	5.2	5.2	5.2	4.7
24.	4.4	3.5	3.2	2.7	2.1	2.3	2.1	2.7	3.8	5.4	6.3	7.3	8.4	9.0	9.0	9.0	8.0	6.7	7.1	7.0	7.3	7.2	7.3	7.7
25.	9.0	9.9	10.1	9.7	9.5	9.6	9.9	9.8	11.3	11.7	11.7	12.9	13.5	13.2	13.1	12.0	10.7	9.9	9.9	10.4	10.4	10.1	10.1	10.2
26.	10.1	10.4	9.9	9.9	10.2	10.2	10.3	10.5	11.1	10.4	10.3	10.1	10.7	10.5	9.8	9.2	8.8	8.1	8.0	7.9	7.7	7.8	7.7	7.0
27.	6.9	7.0	6.8	6.9	7.3	7.8	9.4	10.0	11.0	11.1	12.0	12.0	11.8	12.5	12.2	11.9	10.7	10.3	9.8	7.5	6.6	5.8	5.3	5 3
28.	5.1	4.8	4.8	5.1	4.7	4.5	4.6	4.5	4.9	5.3	5.4	6.0	6.3	7.0	6.9	6.8	6.6	6.6	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	
29.	5.4	5.1	5.3	5.3	4.7	4.7	4.7	4.9	5.3	5.9	6.3	7.5	8.9	9.5	9.8	9.8	9.8	9.2	8.4	8.4	8.6	9.0	9.3	9.6
30.	10.1	9.5	8.9	9.4	9.5	7.8	7.5	7.7	7.8	8.6	10.0	10.5	10.8	11.1	10.4	10.2	9.4	8.3	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	6.9
31.	7.1	7.1	6.2	5.2	5.6	4.8	4.8	3.9	3.3	4.5	4.8	5.4	5.3	5.7	5.5	5.4	5.4	5.5	5.4	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8
Mittel	7.71	7.55	7.38	7.22	7.11	7.15	7.19	7.34	7.93	8.55	9.24	9.90	10.26	10.57	10.51	10.18	9.59	9.06	8.93	8.54	8.43	8.21	8.07	7.88

*) Von 8ᵖ am **4. Okt.** bis 8ª am **5. Okt.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
. 9ᵖ . **5.** . . 9ª . **6.** . . . . . .
. 9ᵖ . **6.** . . 8ª . **9.** . . . . . .
. 8ª . **10.** . . 4ᵖ . **11.** . . . . . .
. 10ᵖ . **15.** . . 8ª . **16.** . . . . . .

Von 9ᵖ am **17. Okt.** bis 8ª am **18. Okt.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
. 3ᵖ . **18.** . . 8ª . **19.** . . . . . .
. 6ᵖ . **24.** . . 8ª . **25.** . . . . . .
. 3ᵖ . **26.** . . 8ª . **27.** . . . . . .
. 6ᵖ . **30.** . . 8ª . **31.** . . . . . .

November 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	5.5	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.4	6.5	7.4	7.9	8.3	8.3	8.4	7.8	6.8	6.5	6.0	5.4	5.1	5.0	4.9	4.6
2.	4.4	4.0	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	5.4	6.0	7.8	9.2	10.1	10.9	11.3	10.8	11.0	10.6	10.3	10.6	11.5	10.9	10.2	9.9	10.2
3.	10.2	10.6	11.0	10.7	10.6	10.8	10.8	10.5	11.5	11.7	13.3	14.3	15.4	14.8	15.0	14.2	13.5	13.1	12.6	12.4	12.4	12.0	11.8	11.6
4.	11.3	11.0	11.0	10.7	10.3	10.3	10.3	10.2	10.6	10.7	10.7	11.3	11.7	12.1	12.5	12.3	11.8	11.4	10.8	10.6	10.3	10.1	9.4	8.6
5.	8.3	8.4	8.6	8.3	7.7	7.9	8.2	8.1	8.8	9.6	11.2	12.9	13.0	13.1	12.7	12.4	12.2	12.1	12.1	12.1	12.0	11.6	11.4	11.2
6.	10.8	11.3	11.3	10.8	10.7	10.5	9.6	9.3	9.8	10.9	11.6	12.1	12.3	11.8	12.0	11.6	11.3	10.4	10.0	9.7	8.9	8.6	8.1	7.7
7.	7.3	6.6	6.1	5.9	5.9	5.4	5.6	5.3	6.2	6.6	7.7	9.0	10.5	11.9	11.5	10.5	9.4	8.6	7.4	6.8	6.5	5.9	5.6	4.7
8.	4.6	4.3	4.2	4.1	4.4	4.7	5.4	6.5	7.9	8.1	9.2	10.0	10.5	10.2	10.1	9.6	8.4	8.1	7.8	7.9	7.2	6.9	6.3	6.4
9.	6.1	6.3	5.4	4.6	3.9	4.0	3.6	3.6	4.3	5.4	6.6	7.7	8.4	8.4	8.2	7.7	7.6	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	6.5	5.6
10.	4.6	4.5	4.3	4.4	4.6	5.2	5.2	5.2	6.0	6.3	6.9	7.3	8.0	9.0	9.0	8.3	7.3	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	7.4	7.1
11.	7.0	6.9	6.9	7.2	7.1	6.8	6.6	7.1	7.7	7.8	8.0	8.3	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.6	6.3	6.3	5.8
12.	5.5	4.9	5.6	5.4	5.6	5.7	6.1	6.3	5.8	5.7	5.6	5.9	6.4	9.5	10.5	11.2	11.5	11.4	10.9	10.7	10.3	9.9	10.2	11.5
13.	12.1	12.1	12.2	11.5	11.0	11.6	10.1	9.8	9.2	9.0	9.0	9.1	8.6	8.8	8.4	7.9	7.6	7.5	7.5	7.2	7.0	6.9	6.6	5.7
14.	5.0	4.6	4.8	4.3	4.7	4.8	5.1	5.3	5.7	6.1	6.3	6.6	7.2	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.4	8.7	8.5	8.6	9.0	9.1
15.	9.6	9.4	9.4	9.1	10.3	10.3	10.3	10.5	10.6	10.7	11.2	11.9	12.8	13.0	13.1	13.3	13.1	12.6	12.4	12.8	12.7	10.9	9.1	8.0
16.	7.0	6.4	5.8	5.9	5.0	5.8	5.8	6.3	6.4	6.8	7.4	8.1	8.3	8.5	8.5	8.5	7.0	7.7	7.5	6.8	6.8	6.1	5.3	4.7
17.	4.1	4.2	4.3	4.1	4.0	4.4	4.6	4.5	4.0	4.3	4.6	5.2	5.4	5.5	5.8	5.3	4.8	4.6	4.2	6.0	6.4	6.5	5.8	5.3
18.	5.4	5.4	5.2	5.4	5.0	6.3	6.6	6.9	7.0	7.5	7.7	8.1	8.5	8.7	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.0	7.8	7.7
19.	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.1	6.0	6.9	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5
20.	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.4	5.4	5.2	4.9	5.1	5.1	5.5	6.0	6.0	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.4	5.6	5.5
21.	6.1	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.1	6.1	6.5	7.0	7.5	8.1	7.5	7.2	6.5	5.7	4.4	3.9	3.3	2.7
22.	2.6	2.4	2.2	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.6	2.6	4.3	5.3	5.5	5.7	5.6	5.5	5.0	4.7	4.1	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2
23.	2.7	1.4	1.2	1.6	2.1	2.1	2.4	1.8	1.9	2.4	3.2	4.5	5.2	5.4	5.4	5.2	5.0	5.0	4.6	4.6	5.1	4.9	4.7	4.7
24.	4.7	4.4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.0	5.7	6.2	6.6	7.2	7.7	7.0	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.0	5.7	5.7	5.7	5.4	5.0
25.	4.9	4.7	4.1	3.5	2.7	2.3	1.9	1.9	2.0	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.4	2.3	2.1	1.8	1.7	1.4	1.2	1.3
26.	1.3	1.0	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.0	−0.1	−0.5
27.	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.5	−0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	−0.1	0.1	−0.4	−0.5	−0.7	−0.6	−0.8	−1.1	−1.1	−1.3	−1.3	−1.5	−1.5	−1.5
28.	−1.6	−1.6	−1.8	−2.1	−2.3	−2.6	−2.7	−2.3	−1.6	−1.3	−0.7	−0.5	−0.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7
29.	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.3	1.8	2.2	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	3.1	3.2	3.3	3.7	4.3
30.	4.4	4.1	5.0	5.1	5.1	5.3	4.7	4.5	4.8	5.7	6.0	6.5	6.6	6.5	6.0	5.1	4.4	3.6	2.9	2.3	1.7	1.4	1.0	0.7
Mittel	5.61	5.45	5.41	5.37	5.31	5.28	5.26	5.35	5.66	6.04	6.58	7.13	7.50	7.74	7.75	7.56	7.22	6.98	6.72	6.60	6.42	6.15	5.83	5.69

*) Von 4ᵖ am **1. Nov.** bis 8ª am **2. Nov.** nach Thermograph auf dem Reservoir.
" 7ᵖ " **2.** " " 8ª " **17.** " " " " " "

Dezember 1894.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	0.5	0.5	0.1	0.1	0.0	−0.1	−0.4	−0.4	−0.6	1.2	2.5	2.7	3.5	3.0	4.0	4.5	4.5	4.9	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	5.9
2.	5.9	5.8	5.7	5.4	5.7	5.7	4.7	3.8	3.4	3.2	3.7	3.6	3.7	3.9	3.6	4.1	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7
3.	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9	3.7	3.6	3.5	3.8	4.4	5.0	5.3	5.1	4.7	3.9	3.3	2.6	2.0	1.4	0.8	0.5	0.2
4.	0.2	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	0.0	−0.3	−0.4	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.0	−0.3	−0.3
5.	−0.4	−0.4	−0.2	0.0	0.2	0.4	0.6	0.6	1.0	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.3
6.	−0.1	−0.2	−0.1	0.0	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
7.	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.7	2.1	2.4	2.6	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
8.	2.2	2.5	2.6	2.1	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	0.4	−0.1	−0.4	−0.9	−1.0	−1.2
9.	−1.3	−1.0	−1.0	−2.0	−2.1	−2.3	−2.0	−2.0	−2.0	−1.7	−0.9	−0.1	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	0.6	0.0	1.1	1.1	0.5	0.4
10.	0.2	0.2	0.2	−0.1	−0.4	−1.1	−1.3	−1.3	−1.7	−1.3	−1.2	−0.5	0.3	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.3	0.2
11.	0.2	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	−0.5	−0.9	−0.5	−0.2	0.8	1.3	1.8	2.0	1.3	1.1	0.6	0.3	−0.2	−0.7	−0.9	−1.4	−1.6
12.	−1.8	−1.9	−2.3	−2.5	−2.5	−2.5	−2.7	−2.8	−2.7	−1.7	−1.0	−0.3	0.2	0.6	0.8	0.4	0.3	−0.1	−0.6	−1.2	−1.2	−1.2	−1.7	−2.3
13.	−2.4	−1.3	−0.8	0.1	0.3	0.6	0.9	1.0	1.3	1.6	1.8	2.1	1.9	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	2.4	2.5	2.8	2.6	2.6	3.0
14.	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.5	3.2	3.2
15.	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.0	2.6	1.7	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.2	2.9	2.8	2.6
16.	2.0	2.3	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	2.7	3.0	3.0	3.2	3.6	3.5	3.4	2.1	1.9	1.8	2.2	1.8	1.2	0.6	0.6
17.	0.6	0.6	0.3	−0.1	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	0.0	0.7	1.6	1.8	1.2	0.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.7	0.9
18.	1.0	0.9	0.9	1.5	1.6	1.8	2.4	3.1	3.8	4.2	4.6	5.1	5.4	5.4	5.3	5.8	5.7	6.3	6.8	7.1	6.5	5.8	5.2	4.4
19.	3.8	3.5	3.3	3.2	3.5	3.9	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	5.4	5.5	5.7	5.3	5.1	4.7	4.5	4.3	4.4	4.2	4.2	4.3	4.1
20.	4.1	3.9	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.8	4.1	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.5	4.1	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5
21.	3.6	3.5	3.2	2.8	2.0	2.0	2.7	2.4	2.1	2.0	1.7	2.0	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6
22.	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.2	4.5	4.6	4.5	4.9	5.0	5.0	6.2	6.3	5.3	5.3	5.8	5.6	6.0
23.	5.7	5.5	6.3	6.5	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.4	6.5	7.0	7.1	6.8	6.5	6.1	6.0	5.5	5.9	6.0	6.1	5.7	5.4
24.	5.4	5.0	4.5	4.7	4.1	3.9	4.1	3.9	3.1	3.0	3.4	4.1	4.6	4.9	4.6	4.8	5.1	5.0	5.0	4.7	4.6	4.2	3.8	4.1
25.	4.1	3.9	3.6	3.6	3.8	3.9	3.7	3.8	3.3	3.9	4.1	4.1	4.4	4.8	5.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2
26.	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.3	4.6	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.2	5.3	5.7	6.1	6.3	6.4	6.4	6.1	5.6
27.	5.2	4.7	4.7	4.5	4.3	4.3	3.7	2.8	2.8	3.0	3.6	4.8	5.5	4.6	2.7	3.0	2.3	2.1	2.3	2.4	2.2	1.9	2.2	1.8
28.	1.9	1.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.7	2.1	2.2	2.4	2.2
29.	2.4	2.8	3.3	3.4	3.0	2.1	2.6	2.4	1.7	1.9	2.2	2.2	2.8	2.9	2.1	2.3	1.0	0.9	1.0	1.4	1.1	1.0	1.0	0.9
30.	1.0	1.6	1.0	1.7	1.9	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
31.	0.6	0.4	0.1	−0.4	−0.8	−0.6	−1.1	−1.0	−0.5	−0.4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5
Mittel	2.02	2.02	1.97	1.94	1.91	1.81	1.81	1.73	1.67	1.93	2.21	2.58	2.89	3.02	2.93	2.94	2.79	2.74	2.66	2.63	2.52	2.40	2.25	2.10

*) Von 4ª am **26. Dez.** bis 2ᵖ am **28. Dez.** nach Thermograph auf dem Reservoir.

Januar 1894.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitta
	Richt.	G	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt	G.	Richt
1.	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	4.5	NNW	3.9	NNW	2.5	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.3	NNW	2.7	N
2.	NNE	5.3	E	5.0	NE	5.6	NNE	7.6	NNE	10.1	NNE	10.1	NNE	9.5	NE	9.1	NE	7.9	NE	6.6	NE	7.4	NE
3.	NNE	4.3	NNE	5.1	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	6.0	NNE	6.8	NNE	7.4	NNE	7.8	NNE	7.2	NNE	5.4	NE	6.8	NNE
4.	ENE	5.4	E	5.1	E	6.0	ESE	4.0	ENE	4.1	E	5.6	E	6.4	ESE	7.0	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	9.5	E
5.	ESE	9.5	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	8.4	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	8.4	ESE	8.8	ESE	7.6	ESE	8.8	ESE
6.	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE
7.	ESE	3.5	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	2.8	ESE
8.		0.3		1.1		1.3		1.2		1.9		2.1		1.7	W	1.2	W	1.8	W	0.8	Stille	0.0	Stille
9.	ESE	3.9	SE	3.9	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.0	ESE	1.8	ESE	2.3	ESE	3.3	SE	3.1	ESE	3.5	ESE
10.	ESE	7.4	ESE	6.2	SE	7.4	SE	5.6	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.3	SSE	6.4	SSE	7.8	SE	5.4	SE	6.2	SE
11.	SE	5.1	SE	4.7	SE	4.0	SE	4.5	SE	3.7	SE	5.3	SE	4.3	SE	4.5	SE	5.3	SE	5.1	SSE	6.2	SE
12.	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.8	SE	7.0	SE	6.4	SE	6.6	SE	6.0	SE	6.6	SE	7.4	SE	8.2	SE	7.2	SE
13.	SE	2.1	SE	2.9	SSE	3.3	SE	2.1	SE	1.9	SE	1.8	SSE	0.6	S	0.8	S	1.0	SSE	1.8	SSE	2.9	SE
14.	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.9	SE	5.1	SE	3.9	SE	4.9	SE	5.1	SE	4.9	SE	4.3	SE	5.4	SE	5.1	SE
15.	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.7	SE	3.1	SE	2.5	S	5.3	SSW	3.5	SSW	3.1	SW	6.8	SW	6.8	SW	9.3	SW
16.	WSW	8.6	SW	3.7	S	3.5	SSW	4.3	SW	7.4	SSW	8.2	S	7.8	SSW	9.1	S	9.1	SSW	10.5	SSW	10.9	SSW
17.	SW	1.9	SSW	5.4	S	5.1	S	5.1	S	3.7	SSW	6.4	SSW	5.6	SSW	4.7	SSW	8.2	S	7.4	S	7.6	S
18.	S	9.5	SSW	11.1	SSW	12.7	SSW	12.3	SSW	11.5	SW	11.1	SSW	9.1	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	9.9	SW	10.7	SW
19.	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW	11.9	WSW
20.	SW	7.8	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW	8.8	SSW	10.5	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	13.4	SSW
21.	SW	14.4	SW	13.4	SW	14.0	WSW	12.8	WSW	14.2	WSW	13.6	WSW	11.9	W	10.9	W	9.1	WSW	10.5	WSW	11.0	WSW
22.	WSW	14.6	WSW	13.6	WSW	14.2	WSW	13.4	SW	14.0	SW	12.1	SW	11.7	SW	12.4	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.8	SW
23.	SSW	11.7	SSW	12.1	SSW	12.8	SSW	14.0	SSW	13.0	SW	13.8	SW	13.6	WNW	12.1	WNW	6.4	W	5.4	W	6.8	WNW
24.	W	7.2	WNW	6.0	WNW	5.4	W	5.4	WNW	6.6	W	5.8	W	7.4	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	7.8	W	9.0	W
25.	SW	14.0	SW	13.2	SW	14.0	SW	15.2	SW	14.8	SW	14.8	SW	15.2	SW	15.6	WSW	14.0	WSW	14.2	WSW	16.0	WSW
26.	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	11.7	SSW	11.3	SSW	9.7	SSW	9.0	S	11.5	S	12.8	SSW	12.4	SSW	12.8	SSW	14.4	SSW
27.	WSW	9.7	SW	9.7	SW	10.3	SW	13.0	SW	12.1	SW	14.6	SW	15.4	SW	17.1	SW	17.0	SW	17.5	SW	19.1	SW
28.	SW	19.4	SW	19.4	SW	17.9	SW	17.9	SW	17.9	SW	16.0	SW	15.2	WSW	13.0	WSW	11.7	WSW	12.1	WSW	13.8	WSW
29.	SW	15.6	WSW	14.4	SW	15.4	SW	13.6	WSW	13.4	WSW	13.2	WSW	11.5	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	8.4	WSW	8.4	W
30.	SW	9.1	SSW	8.6	SSW	6.6	SSW	12.3	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW	13.4	SSW	13.6	SSW	14.6	SSW	15.2	SSW	13.6	SSW
31.	SW	11.5	SW	10.7	SW	10.3	S	8.8	SSW	10.5	S	11.3	S	10.1	S	10.5	S	11.3	S	12.8	S	14.8	S
Mittel		7.9		7.8		8.0		8.1		8.2		8.4		8.1		8.2		8.2		8.2		9.2	

Februar 1894.

Windrichtung un

1.	SW	8.8	SW	10.0	WSW	11.1	NW	9.3	NW	10.3	NW	10.5	WNW	6.0	WSW	5.4	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	9.7	SW
2.	SSW	9.3	SSW	10.9	SSW	11.3	S	9.0	S	10.3	SW	9.9	WSW	10.7	WSW	10.1	W	9.0	W	9.0	W	10.3	WNW
3.	WSW	16.0	WSW	15.6	WSW	15.6	WSW	16.3	WSW	16.3	WSW	16.3	WSW	15.6	WSW	14.4	WSW	12.4	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW
4.	W	7.0	WNW	7.2	WNW	8.6	W	7.4	W	8.6	W	8.6	WNW	8.2	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	10.5	WNW	8.2	WNW
5.	WSW	11.9	WSW	12.1	WSW	12.7	WSW	12.1	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	11.3	W	9.3	W	8.6	NW	8.0	NNW	9.3	NW
6.	NW	4.9	NW	2.0	W	2.3	W	1.6	W	2.3	W	2.7	W	2.9	SSW	2.3	SW	2.5	SW	5.4	WSW	6.8	SW
7.	WSW	20.0	WSW	19.4	WSW	19.1	WSW	21.0	WSW	20.2	WSW	21.4	WSW	20.6	WSW	20.4	WSW	18.5	WSW	20.4	WSW	20.8	WSW
8.	WSW	19.8	WSW	17.9	W	19.4	WNW	15.6	WNW	12.8	WNW	13.4	WNW	13.4	WNW	14.6	WNW	14.0	WNW	13.6	WNW	14.4	WNW
9.	WSW	12.8	WSW	13.6	WSW	13.6	WSW	14.2	WSW	13.4	WSW	13.6	WSW	15.2	WSW	16.5	WSW	16.3	WSW	16.3	WSW	16.1	WSW
10.	WSW	13.2	WSW	14.6	WSW	14.6	WSW	15.2	WSW	14.2	WSW	15.2	WSW	18.5	WSW	19.1	WSW	17.5	WSW	18.3	WSW	19.4	WSW
11.	W	13.6	WNW	13.4	WNW	15.4	WNW	12.3	WNW	13.6	WNW	7.8	WNW	5.3	WNW	4.9	W	3.5	WSW	4.9	WSW	6.4	WSW
12.	WSW	22.6	WSW	24.1	SW	23.7	SW	23.7	WSW	26.8	WSW	26.1	WSW	24.9	WSW	24.1	WSW	26.8	WSW	25.4	WSW	**32.1**	WSW
13.	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	10.8	WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	9.0	WNW	7.5	W	7.4	WNW
14.	WNW	8.4	W	7.9	W	8.9	W	7.6	WNW	6.5	W	3.0	WNW	4.5	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	5.2	WNW	7.1	NW
15.	WNW	6.7	W	7.4	W	7.0	WNW	9.1	WNW	9.5	WNW	10.0	NW	8.3	NNW	8.4	NNW	6.5	NNW	6.7	N	8.3	N
16.	NNE	2.6	NNE	1.0	N	1.2	N	2.1	N	2.2	N	2.0	E	2.8	E	4.2	E	4.3	E	3.5	E	3.0	E
17.	NNE	2.9	NNE	4.3	NNE	3.4	NNE	4.2	NNE	3.4	NNE	4.0	NE	4.2	NNE	4.1	NNE	4.2	NNE	4.5	NNE	5.0	NNE
18.	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	3.2	NNE	3.1	N	3.6	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	5.9	NE	5.0	NNE
19.	NNW	3.5	NNW	3.4	N	4.3	N	3.1	N	2.0	N	2.7	N	2.8	N	2.2	NE	1.7	NNE	2.6	NE	3.5	ENE
20.	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE	1.1	ESE	2.1	ESE	1.3	ESE	1.2	ESE	0.5	ESE	1.2	ESE	2.3	ESE	2.8	SE
21.	ESE	4.1	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	4.3	ESE
22.	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.7	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.5	SE	0.5	SE	1.1	SE	1.7	SE	2.0	SE	0.8	SE
23.	SE	4.0	SE	3.0	SE	4.5	ESE	5.0	ESE	5.2	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.3	SE	4.0	ESE	4.3	SE	3.2	SW
24.	SSW	7.0	SSW	7.5	SSW	9.5	SSW	9.6	SSW	10.9	SSW	11.1	SSW	10.8	SSW	11.7	SSW	13.3	SSW	13.3	SW	10.3	SW
25.	WSW	8.7	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	9.7	WSW	8.0	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	9.7	WSW	7.0	WSW	8.3	WSW
26.	SW	13.0	SW	12.0	WSW	13.0	W	11.7	W	12.7	W	11.2	W	10.8	W	12.5	WNW	12.3	WNW	12.0	WNW	13.3	WNW
27.	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	6.1	WSW	7.0	WSW	8.8	WSW	10.6	WSW	11.3	WSW	10.8	WSW	10.9	WSW	12.6	WSW	13.9	WSW
28.	WSW	8.4	WSW	6.9	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	5.8	SW	5.9	SW	5.4	SW	6.3	WSW	6.1	SW
Mittel		9.1		9.0		9.3		9.0		9.2		9.0		8.8		8.9		8.6		9.2		9.6	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	
X	2.3	N	1.6	N	1.4	N	2.3	N	2.9	NNW	3.3	NNW	3.9	N	4.7	N	5.6	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.3	1.
NE	7.8	NNE	7.0	NNE	7.8	NE	7.8	NNE	8.4	NNE	6.8	NNE	6.8	NNE	5.6	NNE	5.8	NE	5.1	NE	3.1	NNE	3.5	2
NE	6.8	NNE	6.4	NNE	7.8	NNE	6.8	NE	6.6	NNE	7.0	NNE	5.8	NNE	6.2	E	4.7	ESE	3.3	ENE	2.7	E	4.5	3.
E	9.7	E	7.2	E	7.2	ENE	7.2	E	6.8	E	8.0	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	9.0	E	7.8	E	10.5	E	8.6	4
SE	9.1	ESE	8.2	ESE	9.7	ESE	7.0	ESE	9.4	ESE	9.4	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	9.5	ESE	8.2	ESE	7.8	5
SE	5.4	ESE	5.4	FSE	6.6	ESE	6.2	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.1	ESE	4.3	6
SE	1.3	E	1.5	E	2.3	E	0.9	E	1.6	E	1.7	E	0.3	E	0.5	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	0.7	7.
dle	0.0	Stille	0.0	ESE	1.8	SE	2.3	ENE	1.6	ESE	2.3	ESE	3.1	E	2.9	ESE	3.3	SSE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.7	8
E	7.4	SSE	7.0	SSE	7.4	SE	7.0	SE	6.6	SE	7.0	SSE	8.2	SE	7.2	SE	6.4	SE	6.6	ESE	5.4	ESE	5.4	9.
SE	5.8	ESE	4.5	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.3	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.7	SE	3.5	10.
SE	4.1	SE	4.5	SE	2.9	ESE	5.1	SE	5.6	SE	5.1	SE	5.8	SE	7.0	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SE	6.4	11.
E	5.3	SE	4.5	SE	3.6	SE	5.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	2.5	SE	2.7	SE	3.7	ESE	2.7	SE	2.5	SE	1.8	12.
SE	2.3	SE	2.5	SSE	2.7	SE	4.1	SE	4.5	SE	3.3	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.1	SE	3.9	13
E	3.7	SSE	3.7	SSE	3.5	ESE	2.7	ESE	3.1	SE	4.5	SE	5.4	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.1	SE	2.9	14.
W	8.2	SW	5.8	SW	4.5	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.0	SW	5.1	WSW	6.8	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	6.8	15
SW	9.7	SSW	7.4	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	5.8	SW	5.1	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.2	SW	6.0	16.
SW	7.0	SSW	8.0	S	7.8	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	9.1	SSE	8.0	S	7.4	S	8.6	S	9.0	S	9.7	S	9.1	17
W	8.6	SW	8.6	SW	5.3	WSW	5.8	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	6.6	18
SW	11.5	WSW	10.7	WSW	9.7	W	9.3	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	10.5	WSW	8.6	WSW	6.4	WSW	6.8	SW	7.8	10
SW	14.0	SSW	13.0	SSW	11.1	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	11.9	SW	11.9	SSW	11.1	SW	11.3	SW	10.7	SW	13.0	SW	13.6	20.
SW	12.4	WSW	13.2	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	13.0	WSW	11.7	WSW	11.9	WSW	10.5	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	13.8	21
SW	13.2	SW	11.5	SW	12.4	SW	12.1	SW	12.8	SW	10.9	SSW	10.7	SSW	11.7	SSW	11.9	SSW	11.1	SSW	10.9	SSW	10.9	22.
NW	7.0	WNW	8.8	WNW	7.4	W	7.0	W	6.8	W	7.2	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	9.0	W	8.6	W	10.1	WSW	6.2	23.
W	8.6	W	8.0	W	9.5	WSW	8.2	WSW	7.8	SW	8.6	SW	7.4	SW	8.2	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.2	SW	15.6	24
SW	12.8	WSW	12.1	WSW	10.9	WSW	10.9	SW	11.3	SW	9.0	SW	8.6	SW	10.5	SW	10.5	SSW	10.5	SSW	13.0	SSW	11.7	25
W	15.2	SSW	15.0	SW	11.5	SW	15.4	SW	13.8	WSW	13.2	WSW	10.5	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	26
NW	18.9	SW	18.9	SW	18.7	SW	16.9	SW	19.3	SW	18.7	SW	21.0	SW	19.4	SW	19.4	SW	20.6	SW	20.6	SW	19.4	27
SW	15.0	WSW	12.6	WSW	12.8	WSW	12.8	WSW	13.2	WSW	11.1	WSW	11.7	WSW	11.3	SW	10.3	SW	11.7	SW	10.9	SW	11.3	28.
W	8.8	W	8.8	W	8.6	WSW	6.8	W	5.8	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	6.2	SW	6.8	SW	8.0	29.
NW	14.4	SW	13.6	SW	12.8	SW	11.5	SW	9.7	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.7	SW	9.5	SW	10.7	SW	10.5	SW	12.3	30.
S	12.5	S	12.1	SSE	10.3	SSE	8.2	SSE	7.2	SE	3.3	SSW	2.7	SW	8.4	WSW	8.8	WSW	6.0	SW	5.8	SSW	7.0	31.
	8.7		8.1		7.8		7.6		7.5		7.2		7.2		7.1		7.6		7.6		7.7		7.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SW	12.1	WSW	10.0	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	9.7	SW	0.3	SW	10.3	SW	8.6	WSW	10.1	SW	10.5	SW	8.5	SW	9.7	1.
W	9.9	W	10.9	W	10.9	W	9.3	WSW	11.7	WSW	13.6	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	10.3	2
SW	10.9	WSW	8.8	WSW	7.4	WSW	8.6	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	7.8	W	7.2	W	7.2	3
NW	10.9	WNW	10.1	W	8.6	W	8.6	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	12.1	WSW	14.0	WSW	12.6	WSW	13.4	4
W	8.2	WNW	6.8	WNW	7.0	NW	5.6	NW	5.8	WNW	5.8	NW	5.1	NW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.6	NW	5.3	NW	5.1	5.
W	9.1	SSW	9.7	SSW	9.0	S	8.8	SSW	11.0	SW	12.8	SW	14.4	SW	14.8	SW	15.6	WSW	17.5	WSW	17.5	WSW	10.4	6
SW	10.8	WSW	19.4	WSW	19.8	WSW	20.6	WSW	24.9	WSW	25.7	WSW	25.7	WSW	24.4	WSW	24.3	WSW	20.6	WSW	19.1	WSW	21.2	7
NW	16.1	WNW	15.6	WNW	14.0	WNW	13.4	WNW	12.4	W	11.3	W	10.6	WSW	9.7	WSW	11.7	WSW	14.4	WSW	13.6	WSW	12.6	8.
SW	18.9	WSW	17.9	SW	15.2	SW	13.8	SW	15.0	SW	13.8	SW	13.2	WSW	14.2	WNW	13.2	WNW	11.7	WNW	10.9	W	10.1	9
NW	10.8	WSW	17.6	WSW	16.3	WSW	16.6	W	15.0	W	16.9	W	16.4	NW	15.2	NW	15.2	WNW	16.3	WNW	15.6	WNW	15.0	10
SW	6.0	WSW	6.4	SW	5.4	SW	3.9	SSW	3.1	WSW	12.6	WSW	18.7	WSW	21.0	WSW	19.8	WSW	21.0	WSW	22.6	WSW	22.6	11.
SW	**35.6**	W	**30.5**	W	19.5	W	17.2	W	15.8	W	15.8	W	15.2	WSW	14.7	WSW	14.0	W	12.3	WSW	11.0	WSW	13.4	12
NW	10.0	WNW	9.5	WNW	10.7	WNW	9.4	W	8.8	W	8.8	WNW	8.5	WNW	8.5	NNW	9.2	NW	8.6	WNW	8.9	WNW	8.6	13.
NW	9.2	NNW	9.8	NW	9.0	NW	8.8	NW	9.6	WNW	7.8	WNW	8.3	WNW	8.5	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	7.0	W	7.6	14
N	9.1	N	8.3	N	7.3	N	5.9	NNE	4.8	N	3.5	N	3.3	N	3.7	N	3.5	NNE	3.7	N	3.4	NNE	3.5	15.
SE	3.6	E	3.4	NE	3.7	ENE	3.2	ENE	4.1	E	4.3	ENE	2.8	NE	3.5	NE	3.1	NNE	3.6	NE	2.5	NE	2.6	16.
NE	5.4	NNE	6.7	NNE	6.2	N	6.7	NNE	6.5	NE	7.3	ENE	5.5	NE	4.1	NE	3.3	NNE	3.2	NE	3.6	NNE	2.9	17.
NE	4.1	NE	3.9	NE	4.0	NE	4.0	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	3.0	NNE	2.5	N	2.1	18.
NE	2.1	ENE	2.1	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	1.2	NE	2.3	NE	1.7	ENE	2.3	ENE	1.4	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	2.1	19
E	3.1	SE	3.2	SE	4.1	SE	3.4	ESE	2.7	ESE	3.8	ESE	3.0	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.2	ESE	3.2	E	3.6	20.
E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.2	ESE	4.0	ESE	4.0	SE	4.7	SE	4.8	SE	5.1	ESE	4.4	SE	3.8	SE	1.9	21
NE	0.7	ENE	1.6	NE	2.2	ENE	2.6	NE	3.1	ENE	3.0	ENE	3.4	E	3.7	E	3.6	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.1	22
SW	5.8	SSW	5.7	SSW	6.5	SW	7.5	SW	7.6	SSW	5.2	SSW	5.6	SW	7.4	SW	8.8	SSW	7.3	SW	8.7	SSW	6.5	23.
W	10.7	SW	9.7	WSW	8.6	WSW	6.8	WSW	6.3	WSW	6.7	WSW	6.4	WSW	6.3	WSW	5.3	WSW	6.4	W	7.2	W	6.4	24.
SW	8.4	SW	7.9	SW	8.9	SW	8.5	SSW	9.2	SSW	11.7	SSW	12.5	SSW	12.4	SSW	14.5	SSW	13.6	SSW	13.9	SW	14.9	25.
NW	12.8	W	10.6	W	9.2	W	7.8	WSW	6.1	WSW	4.9	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	5.9	WSW	5.8	26
SW	14.5	WSW	12.9	WSW	11.0	WSW	10.2	WSW	9.2	WSW	8.3	WSW	9.2	WSW	9.2	WSW	9.1	WSW	9.6	W	9.5	W	9.6	27
W	4.2	SW	3.6	SW	1.8	S	2.0	S	3.2	SE	2.3	ENE	3.1	ENE	4.3	ENE	6.9	ENE	6.6	NE	6.6	NNE	8.4	28.
	10.2		9.6		8.9		8.2		8.3		8.5		9.0		8.8		9.1		9.2		8.9		9.1	Mittel

März 1894.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNE	9.4	NNW	9.5	NNW	7.9	NNW	4.7	NW	4.5	W	4.0	WSW	4.4	WSW	6.5	SW	6.1	WSW	7.5	SSW	7.5	S	
2.	S	8.1	S	9.0	S	10.0	SSW	8.5	SSW	9.1	SSW	10.1	SSW	10.5	SW	10.0	SW	10.3	WSW	10.1	WSW	9.6	WSW	
3.	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	7.2	SW	5.8	WSW	6.5	WSW	6.1	WSW	5.8	WSW	5.2	SW	4.7	WSW	4.3	WSW	5.1	WSW	
4.	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.9	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.7	NW	2.8	WNW	2.6	WNW	
5	SW	3.0	SW	1.0	SW	4.5	SW	3.4	SW	2.7	WSW	3.4	WNW	3.9	WNW	3.5	NW	7.7	WSW	8.2	WNW	6.4	WNW	
6.	SW	10.1	SW	11.9	SSW	11.1	SSW	11.6	SSW	13.2	SSW	14.0	SSW	14.6	SSW	15.2	SW	15.5	SW	15.4	SW	15.3	SW	
7.	WSW	9.8	WSW	9.6	WNW	8.4	W	6.2	NW	7.5	NW	7.0	NW	6.2	NW	7.5	NW	7.5	NW	7.1	NW	6.4	NNW	
8	NNW	2.8	NNW	2.2	NNW	1.5	NNW	0.5	NNW	0.5	NNW	1.3	WSW	2.7	WSW	2.9	SSW	2.4	S	1.6	S	0.9	S	
9.	S	7.9	SSW	8.1	SSW	7.3	SW	7.7	WSW	8.2	W	7.2	WNW	6.9	WNW	5.3	W	5.3	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	
10.	SW	9.8	SSW	9.1	SSW	8.5	SSW	10.2	SSW	10.9	SSW	10.5	SSW	9.9	SSW	11.0	SSW	10.3	SW	10.1	W	9.1	W	
11.	WSW	6.1	WSW	5.0	WSW	5.5	SW	5.6	SW	6.5	SW	9.3	SSW	9.0	SSW	9.2	SSW	9.7	SSW	10.7	SSW	10.4	SSW	
12.	WSW	6.3	WSW	6.7	SW	6.5	SW	7.7	SW	8.1	SW	9.1	SW	9.6	SW	9.7	WSW	12.1	WSW	13.9	WSW	15.4	WSW	
13	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	7.1	S	8.3	S	8.7	SSE.	11.0	SSE.	12.3	SSE.	12.3	S	11.6	S	14.7	S			
14.	SSW	12.5	SSW	11.7	SW	11.0	SSW	10.4	SSW	10.1	SSW	10.4	SSW	10.8	SSW	10.9	SSW	10.6	SSW	12.5		12.7		
15.		4.8		4.8		4.1		2.8		1.7		1.5		1.6		2.6		2.8		2.6		2.7		
16.		1.5		1.6		0.6		0.3		1.7		1.1		1.3		1.1		1.1		1.8		2.2		
17.		4.2		4.5		4.9		4.6		4.8		4.2		4.3		5.7		6.7		6.9		8.1		
18.		4.5		3.5		3.3		4.4		3.9		3.1		3.7		3.4		3.4		3.8		3.7		
19.		2.4		0.5		1.5		2.2		2.5		3.9		4.8		5.1		5.1		5.4		6.6		
20.	WNW	3.9	WNW	4.8	NW	4.9	NW	5.3	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	4.2	NW	3.6	NNE	3.2	N	2.6	N	2.5	ENE	
21	SE	2.0	SE	1.1	WSW	1.8	WSW	2.0	WSW	1.8	WSW	1.2	N	1.4	N	1.2	N	1.1	SW	0.8	SW	1.0	N	
22.	N	4.3	N	4.3	NNW	4.7	NNW	5.3	N	5.1	N	4.3	N	3.9	NNW	4.7	NE	3.3	N	2.9	WNW	3.3	WNW	
23.	WNW	2.1	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.9	WNW	3.3	NW	3.7	NNW	2.3	NNW	3.9	NNW	4.1	NNE	3.1	NE	
24.	NE	3.5	NE	1.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.1	WNW	3.1	NNW	5.8	NW	
25.	ESE	3.7	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	2.5	E	1.8	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.3	ESE	3.1	ESE	
26.	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.5	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.9	SE	3.3	ESE	4.3	ESE	
27.	SE	2.5	SW	1.6	SW	1.6	SW	0.8	SW	1.2	SW	1.4	SW	1.8	W	1.6	SW	4.9	SW	4.3	SSW	4.1	W	
28.	NNE	4.7	NNE	7.0	NNE	6.6	NNE	7.6	NE	7.8	ENE	6.2	ENE	6.2	NE	5.4	NE	3.9	NE	4.7	E	4.7	ENE	
29.	ESE	3.1	ESE	2.7	E	3.1	E	2.3	ESE	1.9	E	1.8	E	2.5	ESE	3.1	SE	3.5	SE	3.1	SE	4.5	SE	
30.	ESE	3.7	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	3.3	E	3.3	E	3.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	7.2	ESE	
31.	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	8.0	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	9.0	SE	10.1	SE	10.5	SE	12.1	SE	
Mittel		5.3		5.2		4.9		4.8		5.0		5.0		5.3		5.6		5.9		6.2		6.8		

April 1894.

Windrichtung u

1.	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	6.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.3	SE	
2.	E	2.3	ENE	2.7	ENE	2.3	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	2.9	E	3.3	E	3.1	E	4.5	ESE	3.7	ESE	4.7	ESE	
3.	E	5.1	E	4.5	E	4.5	E	4.9	E	4.3	E	4.7	E	4.7	E	3.5	E	3.9	E	4.7	E	4.5	ESE	
4.	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.0	ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	
5.	E	3.9	E	4.9	E	5.1	E	4.1	E	4.1	E	4.9	ENE	4.3	E	4.5	E	4.9	E	4.5	E	5.4	E	
6	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	5.9	E	5.9	ENE	5.1	NE	4.7	ENE	5.1	E	5.4	E	5.1	NE	5.0	ENE	5.3	E	
7.	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.5	NE	2.7	NE	3.1	E	2.7	E	2.7	E	3.7	E	3.5	ESE	3.7	ESE	4.3	SE	
8.	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE	
9.	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	2.9	E	3.7	E	4.5	E	4.1	E	3.5	ESE	4.3	SE	5.1	ESE	
10.	ESE	5.1	ESE	3.9	ESE	5.4	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	
11.	ESE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	E	4.7	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	
12.	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	6.2	E	6.4	E	6.4	E	5.6	E	7.0	E	6.4	E	6.2	E	7.2	ENE	8.4	ENE	
13.	ENE	5.8	E	5.1	ENE	4.5	ENE	5.3	ENE	4.5	E	6.0	E	5.1	ENE	5.1	E	4.9	ESE	5.1	E	5.6	E	
14.	ESE	3.9	E	3.7	E	3.7	E	3.7	ESE	2.5	ESE	3.9	SE	5.3	SE	4.5	S	3.3	SSW	3.5	SW	5.3	SSW	
15.	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	4.3	ESE	3.0	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	4.7	SE	
16.	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.9	ESE	4.7	SE	6.0	SE	6.2	SE	
17.	SW	0.4	SW	1.4	SSE	1.9	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	1.0	SSE	1.0	ESE	3.1	SE	2.9	SE	3.3	SE	2.7	SE	
18.	SSW	1.8	SSW	1.8	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.9	SE	3.1	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.5	SE	
19.	E	3.0	E	3.3	E	2.5	E	2.3	E	1.9	E	1.9	E	1.9	NE	2.3	NNE	2.7	NNE	4.7	N	6.2	N	
20.	N	1.8	NNW	1.8	NNW	1.0	N	0.2	NNW	1.1	NNW	1.7	NNW	0.1	N	1.1	NNW	1.1	NNW	3.1	NNW	4.9	N	
21.	N	3.7	N	2.9	NNW	3.1	NNW	4.9	NNW	3.9	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	4.0	NNW	4.1	NNW	3.1	NNW	
22.	NE	1.6	NE	0.8	ENE	1.9	ENE	1.4	ENE	1.4	ENE	2.1	ENE	1.2	NNE	2.1	NNE	2.3	NNE	3.7	N	4.7	N	
23.	E	3.9	ESE	3.9	SSE	4.3	SSE	3.3	SSW	2.7	SSW	2.1	SSW	1.0	SSE	2.3	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	3.5	SE	
24.	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	3.9	E	4.3	E	5.1	E	5.3	E	5.8	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	
25.	S	1.9	SW	2.9	SW	4.1	SW	2.9	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.6	SW	0.8	SE	2.5	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE	
26.	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	3.5	SE	3.3	SE	3.7	ESE	4.1	SW	4.7	SW	
27.	E	4.0	SW	4.1	ESE	2.5	SSE	4.7	E	3.7	ESE	5.3	SSE	8.0	S	9.0	SSE	5.6	SSW	7.6	SSW	6.0	SSW	
28.	SSW	3.1	SW	3.9	WSW	4.5	WSW	3.3	SSW	2.3	SSW	1.9	SSW	1.4	SW	2.1	SW	2.3	SW	4.1	NNW	3.5	NNW	
29.	NNW	7.2	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	7.6	NNW	8.4	NNW	7.8	NW	7.6	NW	
30.	NW	5.4	NW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	4.1	NW	3.9	NNW	3.5	NNW	4.5	NNW	3.5	NW	
Mittel		4.3		4.3		4.3		4.1		3.8		4.0		4.2		4.4		4.4		4.8		5.0		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	8.0	S	10.2	S	10.5	SSW	9.0	S	8.8	SSE	8.2	SSE	8.9	SSE	10.0	SSE	10.0	S	8.8	S	9.4	S	8.1	1.
SW	9.1	WSW	9.9	WSW	11.3	WSW	10.2	WSW	10.1	WSW	8.2	WSW	6.0	WSW	4.4	WSW	5.8	WSW	6.8	WSW	7.4	SW	7.5	2.
W	6.4	WSW	6.5	W	5.1	WNW	3.8	NW	2.7	NW	1.7	NW	0.9	Stille	0.0	NW	0.6	NW	1.1	NW	0.8	NW	0.9	3.
NW	2.6	SE	2.9	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	3.2	WSW	3.7	SW	3.7	SW	3.5	WSW	4.8	WSW	2.9	WSW	2.9	4.
NW	11.4	NW	12.7	WNW	12.5	WNW	12.4	NW	9.9	WNW	7.4	WNW	5.6	WNW	5.7	WSW	3.9	SW	4.7	SW	5.7	SW	7.5	5.
SW	13.5	W	9.9	W	8.1	WSW	7.0	WSW	10.6	WSW	7.2	WSW	7.8	SW	7.2	SW	8.2	WSW	9.1	SW	9.4	WSW	10.4	6.
NW	6.0	NNW	1.5	N	7.1	N	7.2	NNW	9.2	NNW	6.4	NNW	4.0	NNW	3.0	N	1.[illegible]	NNW	3.9	NNW	5.2	NNW	7.2	7.
SE	8.4	SSE	9.0	SSE	9.3	SSE	8.4	SSE	7.6	SSE	6.2	SSE	6.4	SSE	7.8	SSE	7.8	S	7.7	S	7.0	S	8.6	8.
SW	5.5	WSW	6.1	W	6.1	W	6.1	SSW	5.9	SSW	5.0	S	5.8	S	6.9	SSE	6.9	SSW	7.5	S	8.0	S	7.6	9.
W	0.8	WSW	6.0	WSW	6.6	W	6.9	W	8.1	WSW	8.1	W	6.2	W	6.3	WSW	6.6	WSW	5.9	WSW	4.7	WSW	5.0	10.
SW	13.1	SW	12.5	SW	12.3	SW	13.1	SW	13.1	SW	13.5	SW	14.8	SW	15.0	SW	12.6	WSW	11.3	WSW	8.1	WSW	6.9	11.
SW	15.6	WSW	10.0	WSW	11.1	WSW	11.9	WSW	10.0	W	8.5	SW	6.5	SW	6.6	SW	6.9	SW	7.4	SW	9.1	SSW	7.9	12.
SW	20.0	SSW	16.5	SW	19.7	WSW	20.2	WSW	16.0	WSW	15.1	SW	13.0	SW	12.5	SW	12.3	SSW	13.0	SW	13.0	SW	12.7	13.
	12.8		11.2		9.6		9.9		6.5		7.4		8.1		7.4		6.6		8.4		7.0		5.3	14.
	2.2		2.6		2.4		2.4		2.3		1.9		1.7		3.5		3.9		2.8		1.6		1.2	15.
	4.0		5.3		5.3		4.6		4.4		4.9		3.6		4.4		5.4		4.9		4.6		4.7	16.
	8.7		9.1		8.5		7.4		5.9		7.0		6.4		6.3		6.2		4.7		3.7		3.8	17.
	3.4		3.6		2.7		2.9		2.7		2.8		3.9		3.6		3.8		4.4		3.3		1.5	18.
	6.7	W	7.8	NW	6.8	W	5.9	W	5.4	WNW	5.3	WNW	4.8	NW	4.6	NNW	5.2	NW	4.8	NNW	4.8	WNW	4.5	19.
W	2.2	NNE	0.9	NE	2.2	NNE	1.8	E	2.3	NE	1.1	NE	0.1	ESE	1.3	ENE	1.5	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE	0.7	20.
W	4.3	N	4.8	N	4.6	NNW	4.1	NNW	3.9	N	5.1	NNW	4.7	N	4.9	NNW	5.1	N	3.5	NNW	4.3	NNE	4.3	21.
NW	3.9	WNW	5.4	NW	6.0	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	6.2	WNW	6.2	NW	4.7	NW	5.3	NW	4.9	WNW	3.1	WSW	3.1	22.
SE	3.3	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.1	NE	4.9	NE	4.1	NE	3.9	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.6	NE	4.3	NE	3.3	23.
SW	5.1	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.4	NNE	4.7	NE	5.4	NE	5.1	NE	4.9	E	3.5	E	2.9	E	5.1	E	3.9	24.
E	4.7	SE	4.3	E	3.9	E	3.1	E	3.3	ESE	2.9	ESE	2.9	SE	3.3	SE	3.3	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.1	25.
W	4.3	SSW	4.1	SSE	4.3	SE	4.3	SE	4.8	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.6	SE	4.1	SE	3.7	SSE	4.3	SSE	4.1	26.
NW	6.8	WNW	7.6	NW	9.1	NW	8.2	NW	8.0	NW	6.2	NW	6.4	NNW	6.2	NNW	5.8	NNE	7.8	NNE	7.4	NNE	4.9	27.
E	4.1	E	3.9	ENE	4.9	NE	6.2	ENE	6.0	NE	5.4	NE	5.8	NE	4.9	E	4.9	ENE	5.4	E	4.9	E	4.5	28.
SE	4.3	SE	3.1	ESE	2.6	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	3.1	E	3.9	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	3.5	ESE	3.1	SE	2.9	29.
SSE	6.2	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	7.2	E	7.0	E	6.4	E	5.6	E	6.2	ESE	8.2	ESE	7.6	ESE	6.0	ESE	7.8	30.
SE	9.7	ESE	10.5	ESE	10.1	SE	9.7	SE	9.7	SE	8.6	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	31.
	7.2		7.1		7.2		7.0		6.5		5.9		5.5		5.6		5.6		5.7		5.3			Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SE	6.0	ESE	5.4	ESE	5.1	ENE	[illegible]	E	[illegible]	E	3.5	E	3.7	ESE	[illegible]	E	[illegible]	E	1.0	E	[illegible]	E	3.5	1.
SE	5.6	ESE	6.0	SE	5.3	E	[illegible]	E	5.3	ENE	5.8	E	[illegible]	E	[illegible]	E	5.3	E	[illegible]	E	[illegible]	E	4.9	2.
SE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.4	ENE	[illegible]	ENE	[illegible]	E	4.3	E	4.3	E	[illegible]	E	3.7	E	[illegible]	ENE	[illegible]	ENE	4.7	3.
SE	4.3	SE	3.1	SE	2.7	NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	4.5	E	[illegible]	E	[illegible]	E	4.5	4.
NNE	5.8	ENE	5.8	NE	6.0	ENE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	8.5	NE	7.5	NE	[illegible]	ENE	[illegible]	E	7.0	E	[illegible]	E	5.8	5.
E	5.4	E	6.8	E	7.0	E	5.3	E	6.4	[illegible]	[illegible]	ENE	5.6	E	[illegible]	ENE	5	ENE	4.3	E	4	ENE	3.5	6.
SE	5.3	SE	5.1	SE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ENE	[illegible]	ENE	4.1	ESE	[illegible]	ENE	4	[illegible]	4.3	ESE	4	ENE	[illegible]	[illegible]
SE	4.5	SE	4.5	SE	4.6	ESE	4.1	ESE	3.6	ENE	[illegible]	E	5.1	E	[illegible]	E	5	[illegible]	4.3	ESE	3	ENE	4.0	8.
SE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.4	ENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	4	E	5.4	E	5	ENE	4.7	9.
SE	5.4	SE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.9	E	[illegible]	E	5.4	ESE	[illegible]	ENE	5	E	5.1	ESE	5	ENE	4.9	10.
SSE	8.0	ESE	8.8	ESE	8.6	ESE	8.4	E	8	[illegible]	8	E	7.6	E	7	E	[illegible]	E	8.0	E	[illegible]	ENE	6.8	11.
E	8.2	ENE	8.6	ENE	8.0	ENE	8.6	E	8	[illegible]	8	E	6.6	E	7	ENE	[illegible]	E	6.4	E	[illegible]	E	6.6	12.
SSE	5.4	ESE	5.8	E	5.1	ESE	4.1	ESE	5.4	[illegible]	5	[illegible]	4.7	NE	4	NE	[illegible]	[illegible]	5.4	E	[illegible]	ENE	4.1	13.
SSW	5.1	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	3.5	NNW	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.5	NNE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.0	ESE	[illegible]	ENE	4.3	14.
SE	5.0	SE	6.8	ESE	6.8	SE	6.0	SE	7	ENE	[illegible]	[illegible]	4.5	ESE	4	ENE	[illegible]	[illegible]	2.9	ESE	[illegible]	ENE	3.5	15.
SE	7.2	SE	8.6	SE	9.3	SSW	10.5	SSE	12.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	SSE	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	SW	[illegible]	SW	2.5	16.
SSE	3.3	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.0	NE	2.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.6	SW	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.5	SSW	[illegible]	SSW	2.0	17.
SE	3.3	SE	2.9	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.3	E	[illegible]	E	4.1	18.
N	8.0	N	7.8	NNE	7.8	N	7.8	N	7.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0	NNE	5	[illegible]	[illegible]	N	5.6	N	[illegible]	N	6.6	19.
NW	6.6	N	7.0	NNW	6.4	NNW	7.6	NNW	7.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.1	N	[illegible]	N	3.7	20.
NW	2.5	N	4.1	N	4.0	NNE	3.7	NNE	4.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	N	[illegible]	NNE	3	NE	4.3	21.
SW	4.1	NNW	4.5	ENE	3.1	ENE	4.1	ENE	4.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.6	ENE	4	E	[illegible]	E	4.0	E	4	E	4.7	22.
SSE	3.3	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	5.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.4	ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.
SSE	6.0	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	4.5	ESE	5.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.1	ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.
SSE	4.9	SE	4.1	ESE	4.3	SE	3.1	SSE	4.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.3	ESE	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.3	ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.
SW	7.2	SW	7.2	WSW	7.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.7	ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.
SW	6.0	SW	8.0	S	4.7	SSW	[illegible]	SSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.
SW	3.0	NNW	4.9	N	5.6	N	6.4	N	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.8	NNE	4	[illegible]	[illegible]	N	5.4	NNW	[illegible]	NNW	[illegible]	28.
NW	8.2	NNW	6.0	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	6.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	[illegible]	NNW	[illegible]	29.
SW	2.9	SW	2.9	NW	4.3	NW	6.0	NW	9.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.4	NNW	[illegible]	NNW	[illegible]	30.
	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		5.4		[illegible]		[illegible]		4.7		[illegible]		4.4	Mittel

Digitized by Google

Mai 1894.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitta
	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt
1.	NNW	6.8	NNW	8.2	NNW	9.1	N	7.4	NNW	5.8	N	6.4	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	7.0	NNW	5.4	NW	5.4	NW
2.	N	4.9	N	3.9	N	2.3	N	2.7	N	2.7	N	3.5	N	2.3	N	3.3	N	2.5	NNW	3.5	NNW	4.3	N
3.	NNW	2.9	NNW	0.8	W	1.8	WSW	3.5	SW	3.7	SW	3.1	SW	2.9	SW	5.8	SW	7.2	SW	7.8	SSW	9.4	SW
4	SW	11.3	SW	10.5	SW	9.5	SSW	8.4	SSW	7.8	SW	9.0	SW	7.8	W	9.7	WNW	7.0	WNW	8.6	NW	8.6	NW
5.	SW	9.9	SW	9.7	SW	13.6	SW	15.2	WSW	17.1	WSW	17.5	WSW	14.8	WSW	10.7	WSW	17.9	WSW	17.7	W	15.8	WNW
6.	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	10.1	SW	9.7	SW	8.6	SW	7.8	SW	7.8	SSW	8.6	SW	8.2	SW	12.1	SW
7.	NNW	0.8	NNW	1.6	SW	2.1	SW	4.7	SW	5.3	SW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.5	SSW	4.1	SSW	5.8	SW	6.6	SW
8.	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.7	SW	4.9	SW	3.7	SW	5.4	SW	7.4	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	9.5	W	8.0	W
9	NNW	2.3	ESE	3.1	SE	3.1	SE	2.3	SE	1.6	SE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.3	SSW	1.9	SW	2.7	WSW	4.7	SW
10.	ESE	6.6	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	6.2	SE	5.4	SE	5.3	SW	8.0	WSW	8.6	WSW	6.6	WSW	6.2	NW
11.	SE	3.5	SE	3.5	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.3	SE	0.8	SE	1.0	SE	1.6	SE	0.6	SW	3.7	SW	1.9	SW
12	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.9	S	5.1	SE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE
13	NE	5.1	E	3.5	E	2.7	E	2.7	E	3.5	E	2.9	ESE	3.3	SE	4.3	SSE	3.1	SE	2.3	ESE	2.5	ESE
14	SW	4.7	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	6.3	WSW	5.8	WSW	4.3	WSW	3.5	SW	3.7	SW
15	N	4.7	N	4.3	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	4.0	NNE	3.9	NNE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	NNE	3.5	NNE
16	E	4.3	E	3.9	E	2.5	E	2.9	E	2.7	E	2.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.9	E
17.	E	3.9	E	3.1	ENE	3.3	ENE	2.5	ENE	2.9	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	3.9	NE	4.7	NNE	5.8	NNE
18.	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.1	NNE	5.3	N	3.1	NE	2.7	NNE	2.7	NE	3.5	NNE	3.1	N	2.7	NNE	4.3	N
19.	NNW	7.2	NNW	6.2	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	7.0	NNW	8.0	NNW	9.9	NNW	6.3	N	8.2	N	8.2	N	8.0	N
20	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	4.0	NNW	3.6	NNW	2.7	N	2.3	N	3.5	N	3.1	N	2.3	NNW	3.7	NNW
21.	N	8.2	N	8.6	N	6.6	N	5.8	N	7.0	N	5.4	N	5.4	N	7.0	N	7.0	N	5.8	NNE	7.0	NNE
22	NNE	5.1	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	7.0	NNE	7.0	NE	5.8	NNE	6.6	NE	7.4	NE	9.0	NE
23.	N	4.3	N	4.7	N	4.7	N	5.1	N	4.7	N	5.1	N	4.3	NNE	4.7	NE	6.2	NE	6.2	NE	5.4	NE
24.	ENE	3.1	E	3.1	E	3.5	E	3.9	ENE	2.3	E	4.1	E	4.5	E	4.3	E	5.8	E	5.1	NE	7.8	NE
25.	ENE	5.1	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	4.3	E	5.1	E	4.3	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	2.7	NE	3.5	NE	5.1	E
26	NE	3.9	NE	2.3	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	5.1	NNE	9.7	NNE
27.	N	5.4	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.7	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	4.3	NNE	3.9	NNW	4.0	NNW
28.	WSW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.8	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.6	SW	7.4	WSW	6.6	W
29	NNW	3.1	NNW	1.6	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	1.9	NNW	2.7	NNW	2.7	SE	3.1	SSE	3.9	S	4.7	S
30.	S	0.8	S	2.3	SSW	1.6	SW	3.5	SW	0.4	SW	0.5	SW	2.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.1	W	3.1	S
31.	SSE	2.9	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.9	SSE	2.5	SSE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.3	SSE	2.7	SSW	3.5	SW	6.2	SSW
Mittel		4.9		4.6		4.5		4.8		4.7		4.9		4.8		5.4		5.3		5.5		6.2	

Juni 1894.

Windrichtung u

1.	SSW	3.5	SW	5.4	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.9	SW	6.0	SW	5.6	SW	6.2	SW	8.2	SW	9.0	SW
2.	WSW	1.2	NW	1.0	NW	1.2	NW	1.6	NW	1.9	E	3.1	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	4.3	SE	4.3	SE
3.	SW	8.2	SW	7.4	SW	7.8	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	10.5	WNW	6.6	WNW	4.7	WNW	3.1	WNW	2.3	WNW
4.	WNW	2.3	WNW	1.4	WNW	1.0	WNW	1.9	WNW	3.5	WNW	4.7	WNW	3.1	WNW	4.3	WNW	3.1	WNW	2.7	NNW	2.5	NNW
5.	E	5.1	E	5.4	E	6.2	E	6.2	E	6.2	E	5.4	E	4.3	E	2.3	WSW	3.9	WSW	11.3	WSW	14.8	WSW
6.	SW	4.3	SW	3.5	SW	4.3	SW	6.0	SW	7.2	SW	7.0	SW	8.2	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	5.1	SW
7.	NNE	3.9	NE	3.5	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	3.7	ENE	2.1	ENE	2.3	ENE	2.3	ENE	2.7	ENE	2.3	E	3.5	ENE
8.	WNW	3.3	WNW	5.4	WNW	4.1	WSW	5.3	WSW	6.8	WSW	7.5	WSW	8.2	WSW	10.1	SW	10.9	SW	9.7	SW	9.0	SSW
9.	NNW	4.1	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.3	WNW	2.0	W	3.3	W	4.5	W	5.3	W	4.9	W	5.4	WSW	7.6	W
10.	SE	3.9	SE	0.2	SE	1.6	E	1.9	E	2.3	E	1.6	E	2.5	NNE	2.3	NNW	2.5	NNW	2.9	NNW	4.5	NNW
11.	NW	1.4	S	2.1	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.9	S	5.8	SSW	5.4	S	5.1	S	5.1	SSE	5.1	W	2.0	SW
12	SSE	5.8	SE	5.3	SE	3.3	SE	2.7	ENE	2.0	NNE	3.7	N	3.7	N	4.9	NNE	4.5	NNE	4.5	N	4.1	NNW
13.	WNW	6.4	WNW	7.0	W	5.4	W	6.4	WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	8.6	WNW	6.6	W	5.8	NW	9.0	NW
14	WNW	6.6	WNW	6.4	NW	7.0	NW	7.2	NW	5.4	WNW	6.6	NW	6.4	NW	7.8	WNW	7.2	WNW	7.0	WNW	7.2	WNW
15	NW	7.0	NW	7.4	NW	8.2	NW	9.0	NW	8.6	NW	9.5	NW	9.1	NW	8.2	NW	9.1	NW	8.6	WNW	9.1	WNW
16	WSW	3.7	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	4.3	WSW	2.7	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW
17	NNW	2.5	NNW	3.9	NNW	5.1	NNW	3.7	NNW	3.5	NNW	3.7	NNW	2.3	NNW	3.7	NNW	3.1	NW	3.9	NW	2.9	NNW
18	SSW	1.8	SSE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.3	SE	3.3	SSW	2.5	SSW	4.5	SSW	5.3	SSW	6.6	SW	7.4	SSW	6.2	SSW
19.	NNW	2.5	NNW	2.7	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	4.9	W	4.5	WSW	6.0	WNW	3.6	WNW	2.1	NW	0.8	NNW	0.9	NNW
20	WSW	4.1	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.4	SW	5.6	WSW	7.6	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW
21	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.7	SE	4.5	SE	3.7	SE	2.1	SE	0.6	NNW	3.3	NNW	5.3	NNW	6.2	NNW	6.6	NW
22.	WNW	6.6	WNW	5.1	W	5.6	WNW	5.2	WNW	5.1	WNW	5.5	WNW	6.6	WNW	7.0	WNW	7.5	WNW	7.8	NW	9.0	WNW
23	NW	3.5	NW	3.3	SW	3.9	SW	3.9	SW	2.3	SW	1.8	SW	2.1	SW	3.0	WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW
24	NNW	0.6	NNW	0.8	SW	1.9	SW	1.6	SW	3.1	SW	4.5	SW	6.8	SW	9.7	SW	10.1	SSW	9.3	SSW	9.1	SSW
25.	NW	6.2	WNW	5.1	W	4.9	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	4.6	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	9.7	W	8.6	WNW
26	WNW	5.1	WNW	4.9	WNW	5.3	WNW	4.5	WNW	5.3	WNW	6.2	NW	7.8	WNW	12.9	NW	13.0	NW	13.0	NW	14.4	NW
27.	NW	5.8	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.6	NNE	5.4	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.9	N	5.6	N
28	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	6.6	N	5.8	N	5.3	NNE	2.5	NNE	1.2	E.	1.2	SE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.7	E
29.	ENE	1.4	N	1.0	N	1.0	NNW	3.7	NNW	2.1	WNW	2.1	NW	4.1	WNW	4.6	NW	4.9	NNW	6.0	NNW	5.6	NNW
30	NW	4.3	NW	2.3	NW	3.7	NW	5.3	NW	4.5	NW	3.7	NW	3.3	NNW	2.9	NW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.9	WNW
Mittel		4.2		4.1		3.3		4.5		4.6		4.7		5.1		5.5		5.7		6.2		6.0	

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
cht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	5.3	NNW	5.3	NNW	5.1	NW	5.4	NW	5.8	NNW	5.4	NW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.3	NNW	4.3	NNW	5.1	1.
S	2.5	ENE	1.0	NNE	1.8	NW	4.1	NW	5.3	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	5.8	NNW	4.5	NNW	4.7	2.
SW	10.9	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	10.9	SW	11.7	SSW	10.5	WSW	9.7	SW	8.8	SW	9.9	SSW	11.3	SSW	10.1	SSW	10.5	3.
W	8.4	WNW	9.0	WNW	8.0	WNW	9.7	WNW	10.9	WNW	11.3	WNW	8.2	WNW	7.2	WSW	8.4	WSW	9.1	WSW	9.7	WSW	10.1	4.
NW	15.2	WNW	15.2	NW	15.8	NW	12.4	NW	11.5	WNW	10.1	WNW	10.3	W	5.4	WSW	9.7	W	9.0	W	7.8	WSW	8.4	5.
SW	9.7	SW	12.1	SW	8.2	SW	5.1	SSW	4.7	SSW	4.7	S	4.3	WNW	4.1	NNW	4.5	NNW	2.9	NNW	1.2	NNW	0.4	6
W	7.4	WSW	6.4	WNW	7.2	WSW	5.6	WSW	5.6	WNW	7.0	WNW	3.9	W	3.9	W	4.7	W	4.5	WSW	3.1	SW	4.9	7.
NW	7.6	NW	7.4	WNW	8.4	WNW	7.8	NW	7.2	NNW	7.0	NNW	4.9	NNW	3.5	NNW	3.1	NNW	1.6	NNW	0.8	NNW	0.8	8.
SW	3.3	SW	1.8	SSE	1.2	ESE	1.9	ESE	3.7	ESE	5.1	E	5.3	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	7.0	9.
W	1.9	NW	1.4	WSW	1.8	WSW	2.1	WSW	3.1	SW	1.6	SW	0.2	SW	1.0	SW	1.6	SW	0.6	SW	1.0	SE	2.3	10.
W	1.0	SW	4.3	SSE	1.8	ESE	2.7	E	3.1	E	5.3	ESE	5.3	S	4.5	ESE	4.3	E	3.5	ESE	5.6	ESE	4.9	11.
SE	6.2	ESE	6.4	E	7.0	E	7.4	E	6.2	WSW	5.8	S	4.5	ENE	2.1	NE	4.3	ENE	5.1	ENE	5.4	ENE	4.3	12.
SE	3.5	SSE	4.3	SSW	3.9	S	3.5	WSW	4.3	WSW	5.3	WSW	2.3	WSW	1.6	SSW	3.1	SW	3.9	SW	3.1	SW	4.3	13.
W	5.6	SW	4.3	NW	2.3	N	3.1	NNW	3.5	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	3.3	N	3.9	N	3.5	N	3.5	N	4.3	14.
NE	4.5	NE	3.5	NE	3.7	ENE	3.5	ENE	2.3	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.1	E	4.3	15.
S	4.7	ESE	4.5	E	4.7	E	4.5	NE	4.7	NE	7.0	NE	6.8	NE	5.3	NE	5.8	ENE	5.4	ENE	5.1	ENE	3.9	16
NE	6.6	NNE	6.4	NE	4.0	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.8	ENE	4.9	NE	4.5	NE	4.3	NNE	4.0	NE	3.9	17.
S	5.4	N	6.2	N	6.2	N	6.6	N	7.8	NNW	7.0	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	8.6	NNW	10.3	NNW	7.6	NNW	8.0	18.
S	3.8	N	4.7	NNW	4.3	WNW	4.7	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	7.8	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	6.0	19.
S	2.7	N	4.7	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	6.4	NNW	5.4	N	5.8	N	6.4	N	6.8	N	7.0	N	6.2	20.
NE	7.8	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	6.6	NE	7.0	NE	5.8	NE	6.2	NE	5.4	NNE	5.1	NE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.3	21.
E	10.1	NE	10.9	NE	11.7	NE	10.9	NE	9.3	NE	8.2	NE	7.4	NNE	4.7	NNE	5.4	NE	5.6	NE	5.6	NNE	4.3	22.
E	9.0	NE	9.7	NE	9.0	NE	8.2	NE	7.4	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	4.9	NNE	4.5	NE	5.6	NE	5.1	NE	4.1	23.
NE	7.0	NE	7.0	NE	6.2	NE	6.2	NE	7.4	NE	6.6	NE	7.8	NE	5.4	NE	5.4	NE	4.7	ENE	5.4	ENE	5.4	24.
NE	4.7	NE	4.3	E	4.1	NE	4.9	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	5.8	NNE	5.8	ENE	5.1	NE	4.7	25.
NE	8.8	NNE	9.7	NNE	9.3	NNE	7.8	N	7.0	N	6.2	NNE	6.6	NNE	6.2	NNE	6.2	NNE	5.8	N	5.4	NNE	5.6	26.
NW	5.4	NW	4.9	NW	4.1	NNW	4.7	NW	4.7	NW	3.9	WNW	3.5	NW	3.1	WNW	2.3	NW	3.9	NW	3.1	WSW	3.1	27.
SW	8.6	W	7.4	W	6.2	W	5.1	NW	4.7	NW	6.2	NW	5.8	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	3.1	28.
E	5.4	SE	4.3	NNW	6.2	SE	3.5	SE	1.9	S	2.7	S	3.1	S	0.4	S	1.6	S	0.8	S	1.2	S	1.2	29.
W	9.7	W	1.0	W	1.2	SW	0.6	ESE	2.3	ESE	1.9	ENE	1.2	S	0.8	S	2.3	S	2.5	S	3.9	SSE	2.0	30.
W	5.4	WSW	6.8	SW	8.0	WSW	7.4	W	9.3	WSW	5.1	WNW	4.3	WNW	1.9	WNW	0.6	Stille	0.0	S	2.3	S	3.3	31.
	6.5		6.2		6.0		5.9		6.0		5.8		5.5		4.7		5.0		4.9		4.7		4.7	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SW	7.4	SSW	7.8	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	5.8	WNW	3.5	NW	3.1	NW	1.2	NW	0.8	NW	0.4	NW	0.8	NW	1.6	1
E	3.1	SE	1.2	Stille	0.0	SE	1.9	NE	1.9	NE	0.8	NE	1.9	NE	1.6	SSE	2.1	SSW	2.9	SSW	4.7	SW	7.4	2
NW	1.8	WNW	0.8	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	2.1	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	0.4	WNW	0.4	WNW	1.9	WNW	2.7	WNW	3.1	3
W	3.5	WNW	1.0	WSW	2.7	WSW	3.1	WNW	1.9	NNW	1.9	NNE	1.0	NNE	3.1	E	3.9	E	5.4	E	5.4	E	5.4	4.
SW	14.0	WSW	15.2	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	9.7	WSW	9.0	W	7.4	W	6.8	WSW	4.9	WSW	1.9	WSW	3.5	SW	5.1	5.
SW	6.6	WSW	5.1	WSW	4.7	NNW	5.1	NNW	4.3	NNW	2.7	NW	2.3	N	2.3	N	2.7	N	3.5	N	3.9	NNE	4.3	6.
E	2.9	NE	4.1	NNE	4.5	N	4.9	NNE	4.3	N	3.7	NNW	4.1	N	4.1	N	3.3	N	2.3	N	2.3	NNW	1.9	7.
W	8.8	SW	9.0	WSW	11.1	W	5.3	W	0.0	W	4.9	NNW	5.3	NNE	4.9	NNE	5.4	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	4.9	8.
SW	7.6	WNW	7.4	NW	4.7	NW	4.3	NW	4.7	NW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.3	NNW	1.4	NNW	0.4	E	1.8	SE	2.7	9.
E	3.5	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	1.0	NNE	1.2	WSW	3.3	NW	3.7	NW	3.3	NW	2.9	NW	1.6	NW	0.2	NW	0.2	10.
W	4.7	SW	5.3	WSW	6.4	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	8.6	SSW	8.6	SW	7.2	SSW	7.0	SSW	0.4	SSW	8.2	S	7.4	11.
W	3.3	NW	4.1	NW	7.2	WNW	6.0	NNW	6.6	N	4.5	NW	5.6	WNW	7.6	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	5.6	12
NW	7.8	N	8.0	NW	8.6	NW	8.8	NW	9.9	WNW	10.9	WNW	9.7	WNW	7.6	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.8	13.
NW	9.3	WNW	9.0	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	10.1	WNW	9.0	W	7.8	W	7.2	WNW	7.0	WNW	6.0	WNW	6.4	NW	6.6	14
NW	9.3	WNW	9.3	WNW	9.0	NW	8.6	WNW	9.0	WNW	8.2	NW	7.6	NW	5.3	WNW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.1	WSW	3.5	15
NW	6.4	WNW	4.1	NW	4.5	WNW	6.6	NW	7.2	NNW	6.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.1	NW	4.3	WNW	2.1	16
W	1.4	WSW	2.9	WSW	4.3	SW	3.7	SW	2.9	SW	3.3	S	1.6	S	2.1	S	1.9	S	2.7	S	2.3	SSW	2.5	17.
W	4.5	SSW	5.8	S	4.3	SSE	1.6	SE	2.1	E	2.9	SSE	5.1	SE	4.7	NW	4.3	NNW	4.1	NNW	2.5	NNW	1.4	18
W	6.8	NW	7.4	WNW	7.8	NW	8.8	NW	9.9	NW	10.1	NW	9.5	WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	5.3	WNW	5.3	19.
NW	5.3	SW	5.6	WSW	6.6	SW	7.4	SW	6.8	WSW	4.9	WSW	3.7	WSW	4.1	SW	6.0	SSW	3.3	SSE	3.1	SE	3.9	20.
W	6.8	NW	7.2	NW	8.0	NW	10.1	NW	10.7	WNW	10.7	WNW	10.1	WNW	7.8	WNW	6.2	NW	7.8	NW	6.6	NW	6.6	21
NW	9.3	NW	9.7	NNW	9.7	NNW	9.5	NW	9.0	NW	7.2	NW	5.8	NW	3.9	NW	3.1	NW	3.1	NW	2.5	NW	2.1	22.
NW	7.2	WSW	7.4	WNW	6.6	NW	5.1	NNW	2.9	WSW	3.5	WSW	1.0	WSW	1.2	WSW	1.2	NW	5.6	NNW	3.7	NNW	2.5	23.
NW	12.3	SW	10.5	WSW	11.1	WSW	11.9	WNW	11.1	W	7.8	WSW	7.4	W	7.8	W	7.8	W	7.4	W	7.4	NW	7.8	24
NW	9.3	NW	9.0	WNW	9.0	NW	6.2	NW	8.0	NW	8.2	NW	8.8	WNW	6.6	WNW	4.7	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	4.7	25
W	13.6	NW	13.6	NW	11.7	NW	13.0	NW	11.5	WNW	11.7	NW	10.9	NW	8.6	NW	8.2	NW	6.2	NW	7.2	NW	6.0	26
N	4.9	N	5.6	NNW	6.2	N	6.4	NNW	6.2	NW	6.6	NW	6.8	NW	6.4	NW	6.6	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	5.4	27
NE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.7	NE	5.3	NE	4.5	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	3.7	ENE	3.5	ENE	1.6	ENE	0.0	28
NW	5.8	NNW	6.2	NW	7.2	NW	8.2	NW	8.6	NW	8.2	NW	7.0	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	6.2	NW	5.8	NW	5.1	29.
NW	2.5	WSW	5.1	NW	3.5	NNW	3.1	NW	3.3	NW	2.9	NW	3.7	NW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	3.3	NNW	4.3	30.
	6.5		6.5		6.5		6.5		6.4		5.8		5.5		4.8		4.5		4.3		4.2		4.2	Mittel

Juli 1894.

Windrichtung u

Datum.	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	NNW	3.3	N	2.7	N	2.1	N	1.2	Stille	0.0	N	0.2	N	0.2	N	0.4	N	1.4	WSW	3.5	WSW	4.5	WSW
2.	NNW	4.5	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	1.4	W	1.4	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	N	1.9	N	1.9	NNE
3.	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.5	SE	3.7	SW	4.5	WSW	10.9	NW	10.1	WNW	9.0	W
4.	WSW	7.4	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.8	SW	9.2	SW	9.7	SW	10.1	SW	10.1	SW	9.7	SW	11.3	SW
5.	WNW	4.1	W	3.1	NW	3.3	WNW	4.1	NW	3.9	NW	4.3	NW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.9	NW	5.3	NW	5.1	NW
6.	N	3.1	N	3.1	N	2.7	N	1.2	ENE	1.8	ENE	1.1	ESE	2.1	SE	3.1	ESE	3.6	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE
7.	ESE	5.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	7.4	SE	8.6	ESE
8.	S	1.0	S	4.7	WSW	9.3	WSW	3.1	WSW	2.3	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	5.4	W
9.	N	2.9	N	1.8	N	0.8	ENE	1.4	E	1.8	E	2.5	SE	3.3	SE	4.1	SE	3.9	SSE	4.7	S	6.4	S
10.	SSE	3.1	SSE	2.5	SSE	2.5	SSE	2.3	SE	2.3	SE	3.3	SE	2.7	SSW	1.9	SSW	1.9	SSW	3.5	WSW	6.0	SW
11.	ESE	2.7	E	3.1	E	3.9	E	4.3	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	5.4	SE	6.2	S	7.8	SSE	7.2	SSE
12.	SSW	12.4	SSW	12.4	SSW	12.1	SSW	11.3	SSW	12.1	SSW	14.4	SSW	13.0	SSW	12.6	SSW	14.0	SSW	12.6	SSW	14.6	SSW
13.	SW	10.5	SW	9.7	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.9	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.7	SW	12.3	SW	10.9	SSW	12.1	SSW
14.	SE	2.1	SE	2.1	SE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.9	SSE	3.9	SE	3.5	SE	1.9	SSE	2.7	SSW	4.1	SW
15.	WSW	2.5	SW	3.7	SW	3.7	SW	2.5	WSW	5.1	SW	4.7	SW	4.3	SSW	3.1	SSW	4.1	SSW	5.4	SW	7.8	SW
16.	SW	3.5	SW	5.8	SW	7.0	SW	5.8	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	WSW	10.5	SW	10.5	SW
17.	SSW	7.2	SSW	9.0	SSW	9.9	SSW	10.3	SSW	10.1	SSW	10.3	SSW	10.7	SW	11.0	SW	12.1	SW	13.4	SW	14.6	SW
18.	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	6.6	SSW	7.4	SW	8.6	SW	9.0	SW	9.0	SW	10.5	SW	10.5	SW	11.3	SW	9.3	SSW
19.	SSW	6.5	SSW	7.8	SSW	8.8	SSW	7.8	SSW	8.8	SW	9.7	SW	11.7	SW	12.8	SW	14.8	SW	14.8	SW	14.8	SW
20.	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	W	9.0	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	9.5	WSW	11.3	WSW	11.3	SW
21.	SW	6.0	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.8	SW	5.3	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.4	SW	6.8	SW	6.2	SSW	7.2	SSW
22.	SSW	5.8	SSW	5.3	SW	7.2	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.0	WSW	5.3	WSW	5.3	SW	7.4	WSW	6.4	WSW
23.	ESE	2.0	ESE	2.3	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	2.1	SE	0.8	E	4.9	ESE
24.	NNW	2.5	ESE	0.8	ESE	0.6	WNW	1.6	WNW	0.2	NNW	1.2	NNW	0.2	Stille	0.0	NNW	1.9	WSW	3.7	WSW	5.8	WSW
25.	NE	4.9	ENE	4.9	NE	4.7	NE	5.1	E	4.3	E	3.9	ENE	5.1	E	5.8	E	5.4	E	5.6	ENE	5.4	E
26.	E	4.1	E	6.6	E	6.6	E	6.4	E	5.8	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.1	E	3.5	E	5.1	ENE
27.	ENE	5.4	NE	5.1	ENE	5.4	ENE	4.7	E	5.1	ENE	3.7	ENE	3.1	E	5.3	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE
28.	SE	0.6	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	0.6	ESE	0.8	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.2	ENE	0.8	NNE	2.1	NNE
29.	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	1.6	NNE	0.2	Stille	0.0	NNE	0.8	ESE	0.8	ESE	1.8	SE	2.3	SSE	2.1	WSW	2.5	SW
30.	ENE	3.1	E	2.9	ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	3.3	E	3.7	SE	2.1	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.0	SE	2.9	ESE
31.	WSW	4.3	NW	3.9	NW	5.1	NW	4.5	NNW	4.3	NNW	4.3	NW	5.1	NNW	4.7	NNW	6.8	NNW	6.0	NNW	6.4	NW
Mittel		4.6		4.7		5.0		4.6		4.8		5.2		5.3		5.5		6.1		6.5		7.2	

August 1894.

Windrichtung u

1.	WSW	4.5	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	8.0	WNW
2.	WSW	3.1	WSW	3.1	SSW	2.3	SSW	2.1	SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.7	SSW	5.6	SSW	5.8	SSW	7.0	SW	[illegible]	SW
3.	SE	5.8	SSE	6.2	SW	8.2	SW	9.5	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.8	SW	8.4	SW	10.1	SSW	10.1	SSW	9.7	SW
4.	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	7.0	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	7.8	SSW	9.7	SSW	9.9	SSW	8.2	SSW	11.3	SSW	12.2	SSW
5.	SW	10.1	SW	7.0	SSW	6.4	S	4.9	S	5.4	S	6.6	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW
6.	SW	4.3	SW	4.5	SSW	2.9	SSW	1.9	SSE	2.1	SSE	2.7	SE	3.9	SE	3.9	SSE	6.4	SSE	8.0	S	[illegible]0	S
7.	SE	4.7	SSW	3.1	SSW	2.5	W	2.9	SW	4.7	SW	3.1	WSW	4.5	W	5.4	W	4.5	WNW	5.3	WNW	5.1	NW
8.	WNW	3.1	W	1.6	W	1.8	WSW	2.3	SW	2.3	SSW	2.1	S	1.9	SSE	2.9	SSW	3.7	SSW	5.4	SSW	7.0	SW
9.	S	6.6	S	5.8	SSE	4.7	S	6.6	S	7.6	S	8.0	S	9.0	S	8.6	S	9.7	SSW	11.3	SSW	14.0	SW
10.	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	7.4	SW	7.4	SSW	6.2	SW	8.6	SW	9.3	SW	11.1	SW	10.7	SW	10.3	SW	11.9	SW
11.	WSW	6.6	WSW	4.3	W	4.1	W	2.9	WNW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.3	WNW	3.9	W	4.3	WNW	5.4	WNW	[illegible]4	WNW
12.	WSW	5.6	WSW	7.0	SW	5.8	WSW	7.0	SW	7.0	SW	7.4	WSW	6.2	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW
13.	SW	9.7	SW	10.5	SW	11.7	SW	11.3	SW	10.9	SW	10.1	SW	9.7	SW	10.9	SW	11.7	SW	11.3	SW	12.8	WNW
14.	W	12.4	W	9.3	W	9.7	WNW	10.1	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	6.6	NW	9.0	NW	5.8	WNW	8.6	WNW	10.0	WNW
15.	S	8.6	SSW	8.2	SSW	9.7	SSW	8.2	SW	7.0	SSW	8.6	SSW	9.0	SW	12.1	SW	10.5	SW	10.0	SSW	10.1	SSW
16.	SSW	7.0	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	7.4	SSW	10.1	SSW	9.9	SW	10.1	SW	12.6	SW	14.0	SSW	12.8	SSW	11.7	SSW
17.	WSW	2.3	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	1.6	WSW	3.9	WNW	2.3	WNW	2.5	WNW	1.6	WSW	2.9	WSW	5.8	WNW	5.4	NW
18.	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	5.3	SW	5.8	SW	5.4	SW	7.0	SW	6.6	WSW	5.8	SW	7.0	SW	7.0	SW	8.0	SW
19.	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	8.6	SW	7.8	SW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	7.8	NW	7.0	WSW
20.	SW	2.3	SW	2.5	SSE	3.1	SSE	3.3	SE	3.5	SE	4.7	SE	5.8	SSE	7.0	SSE	9.0	SSE	7.8	SSE	7.8	SSE
21.	SW	6.2	SW	7.0	WSW	7.0	SW	5.4	SW	5.8	SW	6.6	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.2	SW	5.3	WNW	5.8	NNW
22.	SW	5.4	SW	7.0	SW	8.6	SW	6.6	SSW	4.3	S	3.5	S	4.3	S	5.8	S	7.4	S	10.9	S	12.1	SSW
23.	WSW	8.2	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW
24.	E	4.7	ENE	3.5	NE	3.5	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	2.3	NNE	1.9	NNE	1.2	NNE	2.7	NNE	1.9	NNE
25.	WNW	3.5	NW	4.5	NW	4.9	WNW	4.1	WNW	3.3	WSW	2.7	WSW	3.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WNW	3.9	WNW	4.1	WSW
26.	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	0.8	N	2.3	N	1.2	N	1.6	NNE	1.0	ESE
27.	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	1.0	ESE	1.6	NNW	1.2	NNW	2.3	N	2.3	N	2.7	N	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE
28.	WNW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.3	W	3.1	WSW	4.7	WNW	4.1	W	4.9	NW	5.4	WNW	6.0	WSW
29.	WSW	4.3	WSW	4.9	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	6.4	W	6.4	W
30.	W	4.3	W	2.9	W	3.1	WSW	3.3	WSW	3.5	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	4.5	WNW	4.9	W	4.9	WSW	5.8	WSW
31.	WSW	4.7	W	4.9	WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	3.9	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.9	SW	4.9	WSW	5.3	WSW	5.5	WSW
Mittel		5.5		5.3		5.5		5.3		5.3		5.4		5.9		6.6		6.7		7.3		7.8	

Digitized by Google

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	4.3	WSW	3.5	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	5.8	NNW	4.7	NNW	4.9	NW	3.9	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.3	1.
E	2.5	NE	1.2	WNW	2.1	SW	1.2	NNW	2.9	NNE	3.3	NNE	4.3	NNE	3.5	NE	3.3	E	3.7	E	3.3	E	2.5	2.
W	6.4	WSW	6.6	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	9.0	WNW	6.8	NW	6.4	NW	5.4	NW	5.1	W	4.7	WSW	6.2	SW	7.8	3.
N	9.6	SSW	7.8	SSW	4.5	WNW	2.5	NNW	1.8	NW	2.7	NW	4.3	NW	6.6	WNW	6.2	NW	6.0	WNW	3.9	NW	3.1	4.
W	3.3	NW	5.3	NNW	5.3	WNW	5.8	WNW	5.8	NNW	4.9	NNW	4.9	NNW	3.5	N	3.3	N	3.9	N	3.5	N	3.3	5.
E	4.7	ESE	4.7	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.1	E	4.7	ENE	4.7	ENE	4.9	E	6.0	E	6.2	E	6.0	6.
E	7.8	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	6.6	W	6.2	SW	7.4	WSW	3.1	SW	1.2	SW	2.1	7.
W	5.8	W	6.2	WSW	6.2	W	4.1	NW	4.1	NNW	3.7	NNW	4.0	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	5.4	N	4.5	N	3.9	8.
S	1.2	SSW	4.7	S	4.7	SSW	3.1	SSE	3.4	SSE	3.1	SE	4.7	SSE	4.7	SSE	5.1	S	5.1	S	5.1	S	4.3	9.
N	8.0	SW	8.0	SSW	8.4	WSW	7.8	WSW	5.8	SW	3.5	SW	3.1	SW	0.8	SW	0.8	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	2.9	10.
E	12.4	S	12.4	S	11.1	S	12.1	SSW	13.6	SW	14.6	SW	17.5	SSW	15.2	SW	14.0	SW	14.8	SSW	13.6	SSW	12.4	11.
	11.7	SSW	8.6	SSW	10.9	SSW	15.6	SSW	9.3	SSW	13.0	SSW	10.3	SSW	12.1	SSW	11.3	SSW	10.7	SW	9.1	SW	9.7	12.
S	10.3	SW	8.8	SW	8.8	SW	8.4	SW	6.4	SW	5.8	WSW	5.1	S	1.2	SE	1.9	ESE	1.2	SE	2.5	SE	2.5	13.
W	4.7	SSW	5.4	SSW	2.9	SSW	2.1	SSW	1.4	SSW	0.2	SSW	1.9	WNW	2.9	WNW	3.1	W	2.5	WSW	2.9	WSW	2.5	14.
W	9.7	W	9.5	WNW	6.6	WSW	6.8	WSW	7.4	SW	6.8	SW	6.6	SW	5.3	SW	5.3	SW	4.3	SW	4.5	SW	4.9	15.
W	8.8	W	8.2	W	9.0	W	7.4	W	5.8	W	6.0	WSW	6.2	WSW	4.1	SW	4.5	SW	5.8	SSW	4.5	SSW	7.4	16.
W	14.8	WSW	14.6	WSW	14.8	WSW	13.2	SW	11.1	SW	11.9	SW	10.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.6	SSW	6.4	SSW	6.8	17.
W	8.6	SSW	10.1	SSW	7.6	SSW	6.4	SW	9.7	SSW	8.2	SW	6.6	SSW	6.6	SSW	5.1	SW	6.6	SW	5.6	SSW	9.0	18.
N	15.4	SW	14.2	SW	15.0	W	13.3	W	10.1	WNW	9.1	W	8.6	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	9.1	SW	9.0	WSW	9.7	19.
W	9.3	WSW	8.8	WSW	7.8	SW	6.8	SW	8.8	SW	8.8	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.0	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	5.4	20.
	6.2	SSE	6.6	SSE	5.4	SSW	3.6	SSE	4.3	SSE	6.4	SSE	5.6	SSE	5.1	SSE	3.9	SSE	3.3	SSE	3.5	S	5.4	21.
W	4.5	WSW	4.3	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	2.9	WSW	0.8	WSW	0.2	N	1.8	N	1.8	E	2.1	ESE	3.5	22.
E	6.6	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	3.5	SW	2.7	NW	1.9	NW	3.7	NNW	2.9	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	3.1	23.
W	5.8	NW	5.3	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	5.3	N	4.7	N	5.6	NNE	5.8	NNE	6.2	NNE	6.8	NNE	6.4	NE	5.8	24.
	5.4	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.8	E	6.6	NE	6.6	ENE	6.4	ENE	5.8	E	5.8	E	5.8	E	6.0	SE	5.1	25.
	5.3	E	5.8	E	5.3	NE	5.4	SE	2.7	NNE	3.3	NNE	4.3	NNE	4.5	NE	4.5	NE	4.7	ENE	4.9	ENE	4.3	26.
E	5.4	ESE	4.5	E	4.7	E	5.1	ENE	5.4	NE	6.2	NE	5.4	NE	4.3	NNE	3.9	ENE	3.9	NE	3.5	SE	2.3	27.
W	1.9	ENE	1.6	NNE	1.4	NNW	2.0	NNW	2.9	NNW	3.3	NNW	4.7	N	4.7	N	5.6	N	5.1	N	4.7	NNE	4.1	28.
W	4.5	SW	4.9	SW	4.9	WSW	4.3	NNW	3.1	NNW	3.9	N	5.1	N	4.1	N	4.3	NNE	4.3	NNE	3.1	NE	2.5	29.
E	2.5	WSW	4.1	SW	5.6	SW	10.9	WSW	10.3	WSW	7.6	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	3.1	SW	2.7	WSW	3.7	SW	4.5	30.
N	5.6	NW	5.4	NW	6.0	NW	8.0	WNW	7.6	NW	7.0	WNW	6.4	WNW	6.2	NW	6.2	WNW	4.3	WNW	4.3	W	4.5	31.
	7.1		6.5		6.7		6.7		6.1		5.9		5.9		5.3		5.2		5.1		4.8		5.0	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

W	1.7	W	8.6	WSW	6.8	WSW	7.6	WSW	6.4	SW	4.3	SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.1	SW	2.1	WSW	3.1	WSW	2.9	1.
W	7.4	SW	6.4	SW	6.8	WSW	6.0	SW	6.2	SSW	4.9	SSW	4.1	S	4.1	SSE	3.7	SSE	4.3	SE	5.3	SE	5.6	2.
W	10.1	SSW	9.0	SW	9.3	SSW	8.2	SSW	7.0	SSW	6.8	SSW	6.8	S	6.0	S	6.0	SW	6.2	SW	6.8	SSW	5.6	3.
W	13.8	SW	13.8	SW	12.1	WSW	12.4	WSW	15.2	WSW	11.3	WSW	10.3	WSW	8.4	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.4	SW	9.0	4.
W	8.6	SSW	9.7	SSW	10.5	SW	11.7	SW	13.6	W	11.3	W	6.0	WSW	4.5	WSW	3.9	WSW	2.0	WSW	2.7	SW	2.5	5.
	10.9	S	12.2	S	11.3	SSE	11.3	SSE	10.3	SSE	9.0	SSE	7.2	SSE	7.0	SE	5.6	ESE	5.1	SE	4.7	ESE	4.1	6.
W	5.1	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	4.7	NW	5.3	NNW	5.3	NW	4.7	NW	5.1	NW	4.7	NW	3.9	WNW	3.1	7.
W	11.1	SW	11.1	SSW	7.2	SSW	8.6	SSW	7.8	SSW	7.8	SSE	7.2	SSE	7.0	SSE	7.1	SSE	6.3	SSE	7.3	SSE	7.1	8.
W	14.0	SW	15.2	SW	14.3	SW	13.0	SW	11.7	SW	9.3	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.1	SW	7.3	
W	9.3	SW	7.8	SW	13.2	WSW	8.2	NW	5.1	W	5.1	WSW	5.1	WSW	4.7	SW	5.4	SW	5.4	WSW	7.0	WSW	5.4	10.
W	7.8	NW	8.4	NW	9.1	NW	9.3	NW	9.0	NW	8.2	WNW	6.6	WNW	6.2	W	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.4	11.
W	10.5	WSW	13.6	WSW	13.2	SW	11.1	SW	11.1	WSW	11.1	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	11.1	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.6	12.
W	8.9	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	11.1	W	9.3	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	9.3	WSW	11.1	13.
W	9.0	WSW	9.3	W	9.7	WSW	8.2	SW	8.2	SSW	6.2	S	6.2	SSE	6.2	S	8.2	S	8.2	S	8.2	S	7.2	14.
W	11.7	SSW	9.7	SSW	8.2	SW	7.8	SSW	7.0	SSW	5.1	SSW	5.6	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	6.8	SSW	7.4	SSW	5.8	15.
W	9.7	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	7.0	SW	7.0	W	6.2	W	6.2	NW	4.6	W	5.1	W	4.1	W	4.1	W	4.1	16.
W	5.1	WNW	6.6	WNW	5.6	NW	5.1	NW	5.8	NW	7.0	NW	5.1	NW	3.9	W	4.3	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	5.1	17.
W	9.7	WSW	8.0	WSW	7.0	WSW	5.6	WSW	5.6	SW	5.6	SW	5.1	SW	5.1	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	18.
W	7.4	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	5.4	NNW	4.7	NNW	2.0	NNW	1.0	NNW	1.9	SW	2.1	SW	3.9	SW	2.9	SW	2.3	19.
NE	6.2	S	4.7	SSW	4.3	WSW	7.8	WNW	7.8	WNW	7.8	W	5.1	WSW	5.4	WSW	7.0	SW	6.2	WSW	5.4	SW	5.1	20.
W	4.5	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.0	NNW	4.3	NW	2.7	WNW	2.7	WNW	3.5	WNW	3.9	W	3.3	SSW	2.7	SW	5.1	21.
NW	11.3	WNW	12.2	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	11.1	W	7.4	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	8.6	22.
SW	8.3	WSW	2.1	WSW	2.9	WSW	4.3	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	3.7	SE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	23.
NE	2.3	SSW	5.1	SSW	5.1	SW	2.5	NW	5.1	NW	3.9	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	5.3	NW	2.9	WNW	3.5	W	3.7	24.
NW	6.8	NW	4.7	NW	5.3	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	5.3	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.6	25.
SE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.9	SE	3.0	ESE	4.1	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.2	26.
N	3.0	NNW	1.4	NNW	1.4	NNW	2.0	NNW	2.0	NNW	2.0	NNW	2.0	NNW	2.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	2.0	NNW	2.0	27.
NW	5.6	W	6.8	WSW	6.0	WSW	6.0	SW	7.4	SW	6.0	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	28.
W	7.0	WSW	7.0	W	7.0	WSW	7.0	WNW	6.2	W	5.1	WNW	4.7	WNW	5.6	NW	5.6	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	4.7	29.
SW	6.6	W	6.2	WSW	6.4	WSW	6.0	W	6.7	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	4.3	W	5.1	W	5.1	W	5.1	WSW	5.1	30.
SW	5.3	WSW	4.1	WSW	4.0	SW	4.5	SW	3.0	SSW	1.9	S	2.1	S	2.5	S	1.2	SW	1.6	SW	0.8	SW	1.2	31.
	7.7		7.9		7.9		7.4		7.3		6.3		5.4		5.2		5.4		5.2		5.4		5.2	Mittel

Digitized by Google

September 1894.

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitt	
	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.
1.	SW	0.8	SW	2.1	SW	4.5	SW	2.9	NW	3.7	NW	3.3	WNW	2.1	WSW	3.3	WSW	5.0	W	7.0	WSW	7.8	W	
2.	WNW	3.9	W	3.9	WSW	3.5	W	3.1	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	4.3	WNW	3.5	WNW	4.7	WNW	7.8	WNW	9.1	WNW	
3.	W	2.7	W	2.7	W	3.7	W	4.3	W	3.5	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.9	WSW	3.7	WSW	
4	NNW	3.6	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	2.0	WNW	1.2	WNW	1.2	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	4.3	SW	3.6	SW	4.3	SW	
5	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	3.5	SW	4.1	SW	3.5	SW	3.1	SW	3.5	SW	3.9	SW	4.7	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW	
6	SW	2.5	SW	2.0	SW	1.8	SW	1.8	SW	2.1	SW	1.4	SW	1.0	SW	3.7	SSW	1.4	SW	2.5	SW	2.7	SSW	
7	W	2.1	W	1.8	WSW	2.7	SW	4.7	WSW	4.5	WSW	5.3	SW	5.4	SW	5.1	SW	7.2	WSW	8.6	SW	8.8	WSW	
8	SW	9.3	SW	8.6	SW	9.0	SW	7.8	SW	6.6	SSW	5.6	SSW	7.8	SSW	8.8	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	10.1	SSW	
9	N	3.1	NNE	4.1	NNE	4.3	N	4.1	N	4.5	N	5.1	NNW	6.2	NNW	5.1	N	4.7	NNE	7.0	NNE	8.2	N	
10	NNW	3.0	NNW	3.9	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.0	N	6.0	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.9	N	4.7	NE	
11	W	2.1	W	2.5	WSW	2.5	WSW	4.7	WSW	4.5	SW	4.7	SW	4.7	SW	6.2	WSW	5.1	WSW	6.0	WSW	8.0	WSW	
12	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	8.6	W	5.8	WNW	7.4	NW	8.2	NW	10.5	WNW	10.9	WNW	
13	NW	6.0	WNW	7.4	NW	7.0	NW	7.8	NW	7.8	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.6	NW	8.2	NW	9.1	NNW	10.9	NW	
14	NNW	4.9	NNW	4.7	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW	
15	NW	1.9	NW	1.8	W	3.3	W	3.1	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.0	W	6.2	WSW	
16	WNW	3.9	WNW	3.1	WNW	3.9	WNW	3.5	WNW	3.7	WNW	4.1	WNW	3.7	NW	4.5	NW	6.2	NNW	6.2	WNW	5.8	NW	
17	NNE	2.5	ESE	1.2	ESE	0.9	ESE	0.8	ESE	0.8	ESE	1.2	ESE	0.6	ESE	1.0	ESE	2.1	ESE	2.1	SE	2.7	ESE	
18	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	1.8	E	2.5	E	2.7	E	3.1	ESE	2.3	ESE	4.5	ESE	
19	ESE	1.4	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.3	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	2.5	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.1	SE	
20	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	2.7	NNW	4.3	NNW	2.3	NNW	1.6	N	2.5	NNW	2.3	W	
21	NW	1.9	NW	1.8	NW	0.8	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.4	NW	0.6	SE	*) 1.2	SE	1.2	SE	1.0	SE	2.9	SE	
22	ESE	1.8	ESE	1.9	SSE	2.7	SSW	1.6	SSW	3.5	SSW	3.3	SSW	2.5	SW	4.7	SW	3.9	SSW	3.9	SW	3.5	WSW	
23	NW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	4.3	NW	5.1	NNW	5.4	NNW	6.8	NNW	8.8	N	8.2	N	7.8	N	7.4	N	
24	NNE	1.0	NNE	0.2	NNE	1.0	NNE	0.8	NNE	0.4	NNE	0.8	NNE	1.2	NNE	1.6	NNE	1.2	SE	2.5	SE	3.3	SE	
25	E	3.9	E	3.9	ESE	4.1	E	3.7	E	3.9	E	4.3	E	4.7	E	5.3	ESE	5.6	ESE	7.8	E	8.6	ESE	
26	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	5.1	SE	5.1	SSE	4.9	SSW	6.4	SW	7.4	SW	7.8	SSW	6.4	SSW	
27	WNW	5.6	NW	6.0	NW	5.6	NW	4.7	W	3.7	WNW	4.3	W	3.9	W	3.9	WSW	5.8	W	5.8	W	7.2	W	
28	WSW	9.0	WSW	10.1	W	9.7	W	7.8	W	6.6	WNW	6.2	NW	6.2	NW	6.6	NNW	6.6	NW	7.4	NNW	9.0	NNW	
29	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	6.2	NNW	5.6	N	4.5	NNE	3.9	NNE	5.8	NNE	
30	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	3.1	N	3.5	N	2.9	N	3.1	N	3.7	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	6.0	NNE	
Mittel		4.0		4.1		4.1		3.9		3.7		3.9		4.0		4.4		4.8		5.4		6.1		

*) Wenn der Wind nach SE gesprungen ist, lässt sich nicht bestimmen, da bei so schwachen Winden die Fahne feststand.

Oktober 1894.

Windrichtung u

1.	N	4.5	N	4.7	N	4.7	N	4.7	N	3.7	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	5.4	NNE	
2.	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	5.3	NNE	4.9	NNE	5.1	NE	4.3	NE	3.9	NE	4.9	NE	4.1	NE	4.1	ENE	4.5	E	
3.	NNE	3.3	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	2.3	NNE	0.8	NNE	0.8	NNE	0.6	NNE	3.3	NNE	
4	SSW	0.8	WNW	1.1	WNW	0.3	WNW	0.1	WNW	0.6	ENE	2.1	ENE	2.3	ENE	1.8	ENE	1.3	ENE	1.4	NE	2.3	NE	
5.	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.4	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	9.0	NNE	9.7	NE	8.2	NE	7.8	NE	
6.	NNE	3.1	ENE	4.5	NE	4.7	NE	5.4	NE	5.1	NE	6.0	NE	4.9	NE	4.7	NE	4.3	ENE	5.1	ENE	3.9	NE	
7.	E	3.7	E	3.1	E	3.5	E	3.9	E	3.1	E	3.3	E	3.7	E	3.9	E	4.3	ESE	3.9	E	3.9	ESE	
8.	E	3.1	E	3.5	ESE	3.9	E	3.5	E	3.1	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	
9.	E	3.5	E	2.5	E	3.9	ENE	3.5	E	3.7	E	3.9	E	3.7	E	4.1	E	2.7	ESE	1.4	E	1.9	NE	
10.	ENE	1.0	ENE	1.9	ENE	0.4	ENE	0.2	ENE	1.4	ENE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE	
11.	WNW	0.8	WNW	1.2	WNW	0.8	WNW	0.2	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	1.2	WNW	1.8	WNW	1.6	ENE	2.1	ESE	2.5	SSE	
12.	E	2.1	E	2.3	E	1.4	E	0.8	E	1.4	E	1.2	E	1.0	E	0.6	E	0.6	ESE	2.3	ESE	1.6	ESE	
13.	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.8	SSE	1.4	SSE	1.9	SSE	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.9	SE	1.0	SSE	1.9	SSW	
14.	WSW	7.8	WNW	6.2	NW	6.0	NNW	5.0	NW	4.9	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.5	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	6.2	WNW	
15.	NNW	7.8	NNW	7.8	NW	7.0	NNW	5.8	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	6.4	NNW	5.0	NNW	7.4	NNW	7.0	NNW	
16.	NNW	5.4	N	10.3	NE	11.1	NNE	8.2	N	5.6	N	5.2	N	7.4	NNE	8.2	N	5.0	N	7.4	N	6.4	N	
17.	NNW	4.1	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.5	NW	4.5	W	3.9	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	7.0	WSW	7.2	SW	9.1	SW	
18.	SW	11.3	SW	10.6	SW	9.7	WSW	9.7	SW	11.7	SW	10.5	SW	10.1	SW	10.3	SW	9.5	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	
19.	NE	2.7	NE	3.3	NE	2.7	NNE	3.7	ENE	3.7	NNE	3.7	ENE	4.5	NNE	5.1	ENE	5.1	ENE	5.1	E	5.4	E	
20.	E	5.6	ENE	6.0	ENE	7.2	E	7.4	E	5.6	E	7.2	E	7.4	E	8.2	E	7.0	E	8.2	E	10.1	E	
21.	E	9.3	E	7.8	E	7.8	ESE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.4	ESE	7.8	ESE	8.4	SE	6.0	SSW	6.6	SW	12.8	SSW	
22.	SW	23.0	SW	21.4	SW	21.0	WSW	21.8	WSW	18.3	WSW	14.8	WSW	12.1	W	9.3	W	8.0	WNW	6.4	WNW	4.9	WSW	
23.	Stille	0.0	WNW	0.6	WNW	0.4	WNW	0.8	WNW	0.6	WNW	1.0	WNW	2.5	WNW	2.1	WNW	3.7	WSW	4.7	WSW	5.8	WSW	
24	W	1.3	W	1.8	W	2.3	W	2.7	W	3.3	ESE	3.5	ESE	5.3	ESE	7.8	SE	7.4	SE	8.2	SE	11.7	SE	
25.	S	9.0	SSW	11.3	SSW	13.2	SSW	12.1	SSW	12.1	SSW	12.8	SSW	13.6	SSW	13.2	SSW	14.0	SSW	14.4	SSW	16.0	SSW	
26.	SSW	15.2	SSW	16.0	SW	17.7	SW	16.5	SW	19.1	SW	17.1	SW	19.1	W	14.4	W	11.7	WNW	12.4	WNW	12.8	WNW	
27.	WSW	1.9	SSW	3.3	SSE	4.7	SE	4.1	SE	5.8	SSE	5.1	SSW	0.0	SW	13.2	SW	13.2	SW	14.2	WSW	14.2	WSW	
28.	NNE	4.9	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.7	NE	2.7	ENE	2.3	ENE	1.8	ENE	0.6	NNE	2.5	NNE	
29.	E	4.1	E	4.1	E	4.1	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.6	SE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	
30.	SSW	10.9	SSW	10.1	S	9.1	SSW	9.1	SSW	10.9	WSW	13.3	SW	8.4	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.1	WSW	12.8	SW	
31.	WSW	9.0	W	9.5	NW	11.1	NW	11.1	SNW	9.9	NNW	7.8	NW	8.6	NW	8.6	NW	7.8	NW	7.4	NNW	7.4	NNW	
Mittel		5.6		5.8		5.9		5.9		5.9		5.8		5.8		5.9		5.9		5.9		6.7		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	7.0	WSW	8.0	WSW	6.8	W	6.2	WSW	7.4	WNW	7.0	WNW	5.6	WNW	3.3	WSW	3.7	NNW	4.3	NNW	5.4	NW	5.3	1.
WSW	8.4	WNW	10.1	WNW	9.1	WNW	8.0	WNW	8.6	NW	7.8	WNW	5.4	WNW	4.7	W	4.3	W	2.9	W	2.9	W	2.5	2.
WSW	3.7	NW	3.1	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.7	WNW	2.3	NNW	3.7	NNW	2.5	NNW	2.7	NW	2.3	NNW	3.3	NNW	3.5	3.
SW	4.7	WSW	6.3	WNW	6.0	WNW	4.9	WNW	3.7	WSW	3.3	WNW	2.9	WNW	3.3	WSW	2.9	WSW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.7	4.
SW	6.6	WSW	7.4	NW	6.2	SW	2.9	WNW	4.7	NNW	5.0	NNW	3.1	NNW	1.9	NNW	1.6	NNW	2.1	NNW	1.8	NNW	2.3	5.
SW	2.5	SW	4.1	WSW	5.6	NW	4.3	N	3.9	NNE	3.5	NNE	2.7	NNE	1.6	NNE	1.9	NNE	1.0	SW	3.3	SW	2.3	6.
SW	11.7	WSW	14.8	WSW	11.9	SW	12.3	WSW	13.6	SW	13.6	SW	11.5	SW	11.5	SW	10.5	SW	10.9	SW	8.6	SW	9.3	7.
SW	8.2	SSW	8.8	SSW	8.0	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	4.5	SSE	3.3	SE	2.3	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	1.9	ESE	1.6	8.
NE	9.3	NNE	8.0	NNE	9.3	NNE	9.3	NNE	8.0	NNE	7.2	NNE	6.1	N	4.3	NNW	6.4	NNW	7.6	NNW	6.7	NNE	4.7	9.
N	4.5	N	4.5	N	4.3	N	3.5	N	3.7	NNW	4.5	NNW	2.9	W	2.9	NNW	4.3	NNW	2.5	NW	3.1	NW	1.9	10.
NW	8.6	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	7.8	W	6.8	WSW	4.9	WSW	5.8	SW	6.2	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	9.7	11.
NW	9.7	WNW	10.7	NW	9.1	NW	10.3	NW	10.7	NW	8.8	NW	6.8	NW	6.2	NW	6.4	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	5.3	12.
NW	9.5	NW	10.5	NNW	10.6	NNW	11.7	NNW	9.6	NNW	8.4	NW	7.0	NNW	7.2	NNW	6.4	NW	6.0	NNW	5.4	NNW	5.5	13.
NW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	5.4	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	2.9	NW	2.9	14.
NW	6.6	WNW	6.6	NW	8.2	NW	8.8	NW	9.0	NW	6.0	WNW	6.4	WNW	5.1	W	4.7	W	4.7	W	3.9	WNW	3.9	15.
SW	4.1	W	3.3	WSW	4.1	WSW	6.8	WSW	6.6	NNE	2.7	NNE	1.6	NNE	1.9	ENE	1.9	ENE	1.6	ENE	0.2	ENE	0.4	16.
SE	3.5	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.1	E	2.9	E	2.7	E	2.7	E	3.5	ESE	4.3	ESE	3.9	17.
SSE	5.1	ESE	4.5	E	3.9	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	2.9	E	2.9	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	1.2	18.
SE	1.9	SE	2.1	SE	1.8	SSW	1.6	NW	2.2	NW	2.1	NW	2.9	N	3.7	N	4.1	NNW	3.1	NNW	4.3	NNW	3.0	19.
SW	2.5	NNW	2.7	N	2.5	N	1.6	N	1.8	N	1.4	N	2.3	N	2.7	NW	2.9	NW	0.8	NW	1.0	NW	1.9	20.
SE	2.7	ESE	2.6	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	2.7	E	2.7	E	1.9	ESE	3.0	ESE	1.3	Sb.	0.1	S	3.6	S	3.6	21.
SW	5.3	SW	4.3	WSW	4.6	WSW	5.6	WSW	4.6	SW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.2	WSW	3.7	SW	4.6	SW	3.6	W	3.1	22.
N	7.0	N	5.8	N	4.5	NNW	5.3	NNE	4.9	NNE	2.3	NNE	2.3	NNE	2.7	NNE	2.3	NNE	1.9	NNE	3.1	NNE	2.5	23.
SE	4.9	SE	5.1	ESE	4.2	SE	4.1	ESE	4.9	E	3.9	E	3.3	NE	2.6	ENE	2.1	E	1.1	E	3.0	E	3.1	24.
ESE	8.6	E	8.6	E	7.4	ESE	6.0	E	6.0	E	6.2	E	6.4	E	5.8	ESE	6.8	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.0	25.
SW	9.1	WSW	9.9	WSW	9.0	NNW	6.0	NNW	3.9	NW	5.6	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	5.1	WNW	4.1	NW	5.3	NW	4.7	26.
SW	9.0	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	8.4	WSW	5.8	WSW	5.1	W	5.4	WSW	7.0	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	10.7	27.
NW	8.8	NNW	8.0	NNW	7.4	NNW	9.3	NNW	7.8	NNW	6.2	NNW	6.2	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.0	NNW	6.0	NNW	5.6	28.
NNE	7.4	NNE	8.6	NNE	8.0	NNE	9.7	NE	8.3	NNE	8.1	NNE	7.7	NNE	7.3	NNE	4.3	NNE	4.2	NNE	3.7	NNE	4.1	29.
NNE	5.4	NE	5.4	NE	5.6	NNE	5.4	NNE	3.9	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	4.1	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	3.7	30.
	6.4		6.8		6.4		6.2		6.1		5.2		4.6		4.3		4.4		4.4		4.3		4.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NE	7.6	NE	7.4	NE	7.1	NNE	7.3	NE	7.0	NNE	7.1	NE	7.3	NE	7.3	NE	7.1	NE	7.1	NNE	7.3	NNE	7.3	1.
NE	4.7	NE	4.2	ENE	4.7	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.2	NNE	4.1	NE	3.8	ENE	3.6	ENE	3.6	ENE	3.2	NE	3.4	2.
N	2.5	NNW	2.1	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.9	NW	4.3	NW	4.7	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	7.4	NW	4.9	SSW	4.1	3.
NE	5.4	NE	5.4	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	9.0	NE	8.2	NE	7.8	NE	5.8	NE	6.4	NE	6.0	NE	5.4	NE	6.2	4.
NE	7.8	NE	7.0	NE	5.6	NE	6.0	ENE	5.6	ENE	4.1	E	5.8	ENE	5.1	NE	4.7	ENE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.1	5.
NE	4.9	NE	5.1	NE	4.5	NE	4.2	ENE	4.1	E	4.2	E	4.2	E	3.9	E	3.5	E	2.8	E	2.8	E	2.8	6.
E	4.1	E	4.3	E	4.3	E	3.3	E	3.9	E	3.1	E	3.9	E	3.9	E	4.5	E	3.3	E	3.5	E	3.1	7.
ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	3.7	8.
ESE	3.5	ESE	2.9	SSE	1.6	ENE	2.3	E	3.5	ENE	2.7	ENE	2.9	NE	2.1	ENE	2.7	E	1.0	E	0.2	Stille	0.0	9.
ESE	1.2	WSW	2.7	WNW	1.9	WNW	1.2	WNW	1.4	WNW	1.6	WNW	0.6	WNW	1.2	WNW	1.0	WNW	1.8	WNW	1.4	WNW	1.8	10.
SE	2.3	SE	2.1	SE	2.3	SE	0.6	SE	0.8	N	2.1	N	2.5	NE	1.9	ENE	3.3	NE	2.5	E	2.1	E	2.3	11.
ESE	2.1	SE	2.7	SE	3.5	SSE	4.3	SE	5.1	SSE	3.5	SSE	2.3	SSE	1.4	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	1.0	12.
SW	3.3	SSW	5.0	SSW	6.2	SW	5.1	SSW	4.1	SW	3.1	SW	1.4	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.1	SW	1.3	SW	1.2	13.
NNW	9.0	NW	7.4	NNW	7.6	N	6.3	NNW	5.2	NNW	4.1	NNW	3.1	NNW	3.2	NNW	3.3	NNW	3.5	NW	0.8	NNW	2.8	14.
NW	5.8	N	6.6	NNW	6.6	NNW	7.2	NNW	8.0	NNW	9.0	NNW	7.4	N	7.0	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	7.2	NNW	8.4	15.
NNE	7.8	N	6.8	N	7.6	NNW	5.8	NNW	8.6	NNW	7.4	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	5.1	NW	3.9	NW	3.9	NW	4.7	16.
SW	10.1	SW	10.1	SW	10.5	SW	10.1	SW	8.6	SW	7.8	SW	9.3	SW	0.9	SW	10.5	SW	10.5	SW	10.1	SW	10.1	17.
SSW	8.2	WSW	7.0	NNW	3.3	NNW	2.9	NNE	3.1	NNE	1.4	NNE	1.9	NNE	1.4	NNE	1.8	E	1.4	ENE	2.7	NE	2.5	18.
E	5.8	E	5.4	ENE	5.1	ENE	5.6	NE	7.2	ENE	6.0	E	7.2	E	7.2	ENE	6.6	ENE	5.6	E	5.4	E	5.3	19.
E	11.5	E	11.5	E	10.5	E	10.5	E	10.1	E	10.1	E	9.0	E	9.0	E	9.9	E	9.9	E	9.0	E	8.2	20.
SSW	15.6	SSW	15.6	SSW	11.7	SSW	10.1	SSW	13.2	SSW	15.6	SSW	13.6	SSW	14.0	SSW	14.4	SSW	14.4	SSW	17.1	SW	20.2	21.
WNW	6.6	WNW	4.3	WSW	5.1	WNW	3.1	WNW	2.1	WNW	2.5	WNW	1.4	WNW	0.8	WNW	0.2	Stille	0.0	WNW	1.0	WNW	1.6	22.
WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	5.8	W	5.1	W	3.9	W	3.7	W	2.3	W	1.9	W	2.3	W	3.1	W	2.3	W	1.2	23.
SE	10.5	SE	9.7	SE	9.3	SE	8.2	ESE	7.0	ESE	8.2	SE	5.6	SE	10.9	SE	9.3	SE	10.5	SE	9.7	SSE	8.6	24.
SW	15.8	SW	15.6	SSW	12.1	SSW	10.3	SSW	8.8	SSW	9.1	SSW	8.2	SSW	9.7	SSW	13.4	SSW	12.3	SSW	13.6	SSW	14.8	25.
WNW	14.0	WNW	13.2	WNW	12.1	WNW	9.0	W	8.0	W	8.4	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	5.1	WSW	6.4	WSW	4.9	WSW	4.3	26.
WSW	17.1	WSW	14.8	WSW	15.6	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	9.3	WNW	8.2	N	4.3	N	4.9	NNE	3.0	NNE	4.1	NNE	3.7	27.
NE	2.5	NE	2.5	ENE	2.5	E	2.9	E	2.1	E	2.7	E	3.3	E	4.3	E	4.1	E	4.1	ENE	4.1	ENE	4.1	28.
SE	6.6	SSE	7.0	S	9.0	S	9.5	SSW	8.6	S	7.2	SSE	7.0	S	7.4	SSE	7.6	SSE	8.8	S	9.7	S	9.7	29.
SW	14.4	SW	12.8	SW	12.8	SW	10.9	SW	10.3	SW	8.2	SW	11.9	SW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	8.2	30.
NW	6.6	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	1.0	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.7	SSE	3.5	SE	3.9	31.
	7.4		7.1		6.7		6.1		6.2		5.7		5.6		5.4		5.5		5.4		5.3		5.5	Mittel

Digitized by Google

November 1894.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitta	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	
1.	SE	5.4	SE	6.6	SSE	7.8	SSE	8.8	SSE	9.1	SSE	9.7	SSE	9.7	SSE	9.5	SSE	9.3	SSE	10.0	SSE	10.9	SSE	10
2.	SSE	8.2	SE	8.2	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	6.6	SSE	7.6	SSE	8.3	SSE	8.0	S	4.0	S	6.0	SSW	6.6	SSW	7
3	SW	6.8	SW	5.8	SW	5.8	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.0	WSW	5.6	SSW	5.5	SW	5.1	SW	2.6	SSW	3.7	SW	3
4	ESE	5.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.1	SE	5.5	S	2.5	SSE	2.5	SSW	5.5	SSW	2.5	SW	3.5	SW	4.3	SW	6
5	SW	6.0	SW	6.6	SW	7.8	SW	5.1	WSW	5.4	WSW	3.9	SW	5.3	SW	6.4	SW	7.8	SW	6.6	SW	5.2	SSW	6
6.	SW	11.7	SW	12.1	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	5.6	WSW	8.8	WSW	9.7	W	9.0	W	9
7	WSW	6.8	SW	6.0	SW	5.3	SW	4.3	SW	3.0	SW	4.7	SW	5.8	SW	5.2	S	5.1	SSE	2.3	SSE	2.0	SE	1
8	SE	8.6	SE	8.0	SE	11.1	SE	9.3	SE	8.2	SE	8.4	SE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.5	SSE	9.3	S	11.1	S	12
9	SSW	7.4	SSW	5.4	SSW	7.0	SSW	6.2	SW	7.0	SW	7.0	SW	11.0	SW	14.3	SW	4.8	SW	4.0	SSW	4.5	SSW	6
10	S	7.6	S	8.4	SSE	8.6	SSE	7.8	SSE	6.0	SSE	9.7	SSE	11.0	S	10.1	S	6.3	SSW	9.1	SW	11.1	SW	9
11.	SSE	2.7	SSE	3.1	SSE	2.3	SSE	1.8	SW	3.1	SSW	2.9	SSW	3.7	SSW	2.5	SSW	4.7	SSW	6.0	SSW	9.0	WSW	10
12	SW	5.0	SW	6.6	SW	8.8	SSW	7.0	S	5.8	SSE	6.6	SSE	7.6	SSE	8.2	SE	11.3	SE	10.3	SE	10.1	SE	8
13	SSE	14.4	SSE	15.2	S	14.8	SSW	10.5	SSW	21.8	SSW	25.0	SSW	25.5	SSW	24.1	SSW	29.8	SSW	27.2	SW	27.7	SW	26
14	SSW	10.5	SSW	10.1	SSW	11.1	SSW	10.1	SSW	10.3	S	11.3	S	10.7	S	12.3	S	13.7	S	14.4	S	15.6	S	15
15	S	13.4	S	12.3	SSW	12.4	S	10.7	SSW	11.0	SSW	11.3	SSW	9.0	S	10.7	SSE	8.4	SSE	9.3	SSE	10.7	SSE	11
16.	SW	5.3	SW	3.7	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.1	SW	1.6	SW	1.8	SW	1.8	SSE	2.3	ESE	3.7	ESE	2
17	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.8	SE	0.4	Stille	0.0	SE	1.1	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.4	SE	1
18	E	4.1	E	3.0	E	4.1	E	4.6	E	4.3	E	4.1	E	4.9	E	5.4	E	4.3	E	5.8	E	6.2	E	5
19	E	4.3	E	2.9	E	4.1	E	2.9	E	3.1	E	5.6	E	5.4	SE	4.3	SE	5.1	SE	6.2	SE	5.6	SE	5
20	SSE	5.9	SSE	5.8	SSE	5.3	SSE	7.2	S	7.0	S	4.7	S	3.7	S	1.3	SSE	5.5	SSE	5.4	S	4.7	S	5
21.	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	5.3	SSW	5.6	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	8.6	SSW	7.8	SSW	7.8	SW	9.0	SW	9
22	W	4.7	W	4.1	W	4.1	W	4.8	W	5.1	W	5.0	W	6.0	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	4
23	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	4.0	WSW	4.0	WSW	2.1	WSW	4.0	WSW	2.6	WSW	3.1	WSW	3
24	WSW	2.1	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.7	NW	3.9	NW	3.7	NW	4.1	NNE	0.0	NNE	2
25.	SE	3.5	SE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	E	4.7	ESE	5.1	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	5.8	ESE	5.8	E	4
26.	ESE	7.0	E	7.8	E	9.0	E	7.8	ESE	7.8	ESE	7.8	E	7.4	E	7.4	ESE	7.4	ESE	7.8	E	8.2	E	7
27.	E	6.2	E	6.2	E	5.6	E	5.8	E	5.6	E	6.4	E	6.2	E	5.4	E	5.1	E	5.1	E	6.4	E	4
28.	SE	1.8	SE	1.2	S	1.6	NW	2.7	NW	2.7	NNW	3.5	NW	2.5	NW	0.6	NW	1.6	NW	2.1	SW	3.1	SW	3
29.	WSW	1.2	SW	2.8	SW	0.3	SW	10.1	SW	10.1	SW	10.1	SW	10.3	SW	10.9	SW	10.9	SW	10.0	SW	10.0	SW	10
30.	WSW	7.4	W	6.6	W	7.0	WNW	8.2	WNW	7.8	NW	9.3	NW	9.3	WNW	9.5	NW	9.7	NW	10.9	NNW	10.3	NNW	10
Mittel		6.4		6.3		6.5		6.3		6.5		6.5		6.5		6.6		6.8		7.1		7.8		7

Dezember 1894.

Windrichtung un

1.	NNW	5.8	NW	5.3	NW	3.1	NW	2.0	NW	2.3	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	2.5	WNW	2.1	W	3.5	WSW	4.6	WSW	4
2.	NNW	3.6	NNW	3.0	WNW	2.7	NW	2.7	NW	3.4	NW	3.1	NNW	3.0	NNW	4.3	WSW	3.1	NW	2.3	NW	0.8	WSW	1
3	SE	1.0	SE	1.3	SE	2.3	SE	2.3	ESE	3.9	SE	4.3	E	3.1	ESE	5.3	E	6.0	SSE	6.2	ESE	5.8	ESE	5
4.	E	5.1	E	5.1	E	5.1	E	3.4	E	3.3	ESE	5.0	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.8	SE	7
5.	E	5.8	E	5.1	E	5.1	E	3.5	E	4.5	E	4.9	E	4.9	E	4.9	E	4.9	ESE	5.1	ESE	6.2	ESE	6
6.	ESE	4.1	E	3.9	E	3.9	ESE	3.7	ESE	2.9	E	2.9	E	2.7	E	2.1	E	2.1	SE	2.1	SE	1.8	SE	1
7.	W	2.7	W	1.8	W	2.7	WSW	2.1	WSW	2.3	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	1.8	WSW	2.1	WSW	2
8	SSW	3.1	S	3.1	S	3.3	SSE	1.3	SSE	1.3	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.5	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.1	SSE	2
9.	SE	3.1	SSE	3.3	ESE	3.3	SSE	2.5	SSE	3.3	SSE	3.7	SSE	3.1	SE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.3	SSE	3.5	SSE	3
10.	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.9	SSW	1.6	SW	1.4	WSW	2.7	SW	2.9	SW	1.4	SW	1.4	S	1.9	S	1.2	S	0
11.	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.7	SE	1.9	SE	3.1	SE	2.7	SE	2.0	SE	3.9	SE	3.1	SE	4.5	SE	3.9	SE	3
12	ESE	5.1	SE	4.6	SE	5.3	SE	5.9	SE	6.2	SE	5.3	SE	5.3	SE	5.4	SE	4.9	SE	4.3	ESE	4.5	SE	5
13	WSW	4.1	SW	3.1	SW	2.1	SW	2.0	SW	2.3	SW	2.8	SW	2.8	SW	2.8	SW	3.2	SW	2.8	SW	2.0	SW	2
14.	SW	11.7	SSW	9.2	SSW	9.3	SSW	9.0	SW	11.2	SW	13.4	SW	14.2	SW	11.4	SW	10.8	SW	12.8	SW	13.0	SW	11
15.	SW	4.1	SW	2.9	SW	1.9	SW	2.5	SW	1.9	SW	2.5	SW	2.1	SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	2.9	NE	4.3	NE	3
16	NW	3.5	NW	1.4	ESE	3.7	ESE	2.1	ESE	0.0	ESE	2.7	ESE	3.1	SW	3.8	SW	9.2	WSW	7.2	WSW	6.8	SW	5
17	NW	6.0	NNW	6.7	NW	11.1	NW	7.1	NW	7.3	NW	7.3	NW	7.8	NW	7.0	NW	7.0	NW	6.2	NW	5.1	NW	6
18	SSE	6.3	SSE	7.0	SSE	8.2	SSE	7.1	SSE	7.5	SSE	8.2	SSE	8.2	SSW	8.3	SSW	11.7	SSW	11.7	SSW	12.6	SSW	11
19	WSW	2.2	WSW	1.7	WSW	3.1	SW	2.4	SSW	11.2	SSW	12.4	SSW	14.2	SSW	13.1	SW	10.2	SW	17.1	WSW	17.5	SW	10
20	SW	3.2	SSW	4.1	S	1.8	SSE	2.1	SE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	5.4	NNE	4
21.	NNW	5.6	NNW	3.6	NNW	2.1	NNW	3.0	NNW	3.2	NNW	4.5	NNW	4.0	NNW	5.2	NNW	4.1	NW	4.5	NW	3.0	WNW	2
22	S	12.8	SSW	9.2	S	9.3	SSW	11.1	SSE	11.1	SSE	11.7	SSW	12.2	S	13.2	S	15.2	S	16.0	S	10.1	S	20
23	W	10.3	W	7.2	W	11.1	WNW	9.2	WNW	12.2	WNW	13.1	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	15.8	WNW	12
24	WSW	6.3	W	5.3	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	8.1	WSW	7.1	WSW	6.3	SW	4.0	SW	4.0	SW	6.0	SW	5
25	SW	4.1	SW	1.4	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.7	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	3.1	SSW	3.1	SW	5.1	WSW	5.6	SW	3
26.	SW	7.8	SW	6.0	SW	6.2	SW	6.6	SW	7.2	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.6	SW	6.8	SW	9.0	SW	9.6	SW	8
27	NW	2.6	WNW	1.7	WNW	2.1	WSW	2.3	WSW	2.4	WNW	2.6	W	2.7	W	3.1	W	3.2	WSW	5.0	WSW	8.0	WSW	9
28	NW	2.2	NW	1.2	SW	2.4	WSW	2.1	WSW	2.1	WNW	1.9	WNW	2.3	W	2.1	WSW	1.3	WSW	1.3	W	7.8	SW	9
29	NW	2.4	NW	2.3	NW	2.1	SW	2.1	SW	1.4	SW	1.4	NW	1.4	NW	1.4	SW	1.4	SW	12.4	SW	13.0	SW	12
30.	SW	10.3	WSW	10.1	WSW	12.7	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	11.2	WSW	13.1	SW	11.1	SW	10.8	SW	11.0	SW	13.0	SW	12
31.	S	0.6	S	1.8	S	1.0	S	0.6	Stille	0.0	S	1.0	S	0.8	S	1.6	S	0.8	S	1.4	*)	2.3		0
Mittel		6.7		6.5		6.4		6.1		6.3		6.4		6.3		6.4		6.6		6.9		7.2		6

*) Die Windfahne stand bei den kleinen Geschwindigkeiten still, sodass keine Richtung angegeben werden kann.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSE	11.3	SSE	10.1	SSE	9.7	SE	9.0	SE	8.8	SE	9.5	SE	10.5	SE	8.6	SE	8.2	SE	7.4	SSE	6.8	SSE	7.6	1.
SW	5.4	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	5.4	S	4.7	S	4.7	SE	3.9	SSW	4.7	SW	7.8	SW	8.6	SW	8.6	SW	6.8	2.
SW	4.7	SSW	3.5	SSW	2.5	SSE	3.1	SSE	4.7	SSE	3.7	SSE	3.5	SSE	3.0	ESE	4.3	SE	4.7	ESE	4.3	ESE	3.7	3.
SW	6.8	SW	7.4	SW	7.6	SSW	4.0	SW	5.8	SW	6.8	WSW	7.2	SW	5.8	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	7.2	SW	6.8	4.
SSW	9.9	SSW	10.1	SSW	10.1	SSW	8.6	SSW	10.3	SSW	9.5	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	11.3	SSW	11.3	SSW	11.3	SW	11.3	5.
W	9.7	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	6.4	SW	6.2	SW	7.0	SW	8.0	6.
SE	4.1	SSE	6.6	SSE	7.0	SE	6.6	SE	5.6	SE	7.0	SE	6.2	SE	6.2	ESE	6.4	ESE	5.4	SE	6.4	SE	7.8	7.
SSW	13.0	SSW	12.7	SSW	12.1	SSW	9.9	SSW	9.1	SSE	4.7	S	6.0	S	6.0	SSW	8.2	SSW	9.7	SW	10.1	SW	11.3	8.
S	5.6	SSW	6.4	S	6.6	SSW	6.2	S	6.2	S	6.6	S	6.0	SSW	6.8	SSW	8.2	S	8.4	S	6.4	SSW	7.8	9.
SW	7.6	WSW	8.8	SW	7.8	SW	5.8	SW	3.9	SW	2.7	SW	3.9	SSE	3.1	S	4.7	SSE	4.5	SSE	3.5	SSE	3.7	10.
SW	11.7	SW	11.3	SW	10.5	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	10.5	SW	10.9	SW	11.3	SW	9.3	SW	9.3	SW	9.3	SW	8.6	11.
SE	5.8	SSW	5.3	SSW	10.3	SSW	11.7	SSW	10.3	SSW	11.7	S	10.3	SSE	9.3	SSE	9.7	SSE	11.3	SSE	11.9	SSE	13.6	12.
SW	25.5	SW	23.2	SW	20.6	SW	20.6	SW	18.5	SW	16.5	SW	17.1	WSW	17.7	SW	14.6	SW	14.2	SW	13.2	SSW	10.5	13.
S	16.0	S	16.1	S	15.4	SSE	16.1	SSE	15.0	SSE	14.6	SSE	16.0	SSE	16.1	SSE	14.4	SSE	14.0	SSE	16.3	SSE	14.0	14.
S	11.1	SSE	12.1	SSE	11.3	SSE	12.1	SSE	11.9	SSE	9.9	SSE	11.1	SSW	13.0	SSW	14.0	SW	16.3	SW	10.5	SW	7.2	15.
ESE	2.7	SE	2.0	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.3	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.4	16.
SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	0.8	SE	0.2	SE	0.4	ESE	1.8	E	3.5	E	4.5	E	4.3	E	4.1	17.
E	4.7	E	4.7	E	4.3	E	4.7	E	5.1	E	3.5	E	4.1	E	4.1	E	3.3	E	2.9	E	4.3	E	3.9	18.
SE	5.4	SSE	6.4	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.6	SE	8.8	SE	7.0	SE	7.4	SSE	7.0	SSE	6.6	SSE	5.8	SSE	5.6	19.
S	3.1	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	3.1	SSW	3.3	SSW	4.3	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	4.9	20.
WSW	9.3	WSW	8.2	W	6.4	NNW	7.2	NW	6.6	NW	5.8	NW	4.9	WNW	3.7	WNW	2.3	WNW	3.1	WNW	3.7	W	4.5	21.
WSW	4.3	WSW	4.0	WSW	3.7	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	2.9	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	2.5	22.
WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	0.4	WSW	0.4	WSW	1.6	Stille	0.0	WSW	0.4	WSW	2.3	23.
NNE	4.7	NE	4.3	NE	3.5	NE	3.1	ENE	3.3	E	3.5	SE	4.3	SE	6.2	SE	4.5	SE	3.9	SE	4.3	SE	3.1	24.
E	6.2	E	6.2	E	6.2	E	6.4	E	7.2	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	5.8	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	7.8	E	7.8	25.
E	6.6	E	7.4	E	7.6	E	8.0	E	7.8	E	7.6	E	6.8	E	6.6	E	7.4	E	7.0	E	6.0	E	7.2	26.
E	3.7	E	4.1	E	4.1	ENE	3.1	E	3.1	E	3.3	E	2.7	ESE	2.7	E	2.3	SE	2.3	SE	1.6	SE	2.1	27.
SW	4.7	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	4.7	SW	5.8	SW	5.8	WSW	5.8	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.4	WSW	8.2	WSW	6.2	28.
SW	10.9	SW	11.3	SW	10.5	SW	12.1	SW	12.9	SW	12.5	SW	10.9	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.3	W	8.2	29.
NW	13.6	NNW	12.1	NNW	12.9	NNW	12.1	NNW	9.0	NW	7.4	NW	7.4	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.4	30.
	7.7		7.8		7.5		7.2		7.0		6.7		6.7		6.7		6.9		6.9		6.8		6.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

SSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.1	W	3.5	NW	5.1	WNW	5.1	NW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NW	4.7	1.
WSW	1.2	SSE	0.6	SSE	2.5	SSE	1.4	SE	2.5	SE	1.9	SE	2.3	SE	1.0	SE	1.6	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.9	2.
E	6.0	E	6.8	E	6.4	E	5.6	E	7.0	E	7.0	E	7.0	E	6.2	E	6.2	E	5.8	E	6.2	E	5.8	3.
ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.1	E	4.5	E	4.7	E	4.0	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	5.1	4.
ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.3	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	4.3	5.
SE	1.4	SE	1.4	SE	1.8	NW	2.9	NW	3.7	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	2.1	WNW	1.9	W	3.3	WNW	2.5	WNW	2.3	6.
WSW	1.2	WSW	2.1	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.3	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.1	SSW	2.7	SSW	3.5	7.
SSE	2.5	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	3.1	ESE	3.1	SE	3.5	SSE	4.3	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	3.3	SE	2.7	SE	2.9	8.
SSE	2.3	SSE	1.2	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	3.5	SSW	2.3	SSW	1.8	SW	1.8	SW	3.1	SW	4.3	9.
S	1.0	SSE	1.4	SSE	1.8	SSE	3.3	SSE	3.1	SE	2.1	SE	2.9	SE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.1	SSE	3.1	10
SE	4.3	SE	4.1	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.1	11.
SE	4.7	SE	2.5	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.7	SE	1.9	SE	2.3	SW	3.3	SW	3.7	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	3.1	12.
SW	9.3	SW	9.3	SW	8.6	SW	7.8	SSW	9.1	SSW	8.4	SW	9.7	WSW	10.5	SW	9.3	SW	9.7	WSW	10.9	SW	11.7	13.
SW	10.9	SW	12.4	SW	11.3	SW	10.5	SW	9.7	SW	9.7	SW	10.1	SW	8.6	SW	8.2	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.3	14.
ENE	3.9	N	3.9	N	3.3	N	3.7	N	3.3	N	3.5	N	4.3	N	3.9	NNW	3.1	NW	3.5	NW	2.7	NW	3.5	15.
WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	7.4	W	7.8	WNW	8.2	W	5.8	WNW	4.1	NW	7.2	NW	5.8	NW	7.8	NW	9.7	WNW	8.2	16.
NW	3.7	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	2.5	WSW	2.5	SSW	1.9	SSW	5.3	S	6.2	SSE	6.6	SSE	8.2	SSE	9.5	SSE	9.9	17.
SSW	12.4	S	11.7	S	10.9	S	9.7	S	11.7	SSW	12.1	SSW	15.2	SSW	14.8	WSW	13.2	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	9.3	18.
SW	15.2	SSW	11.1	SSW	9.5	SSW	7.0	SSW	9.9	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	7.8	SSW	7.0	SSW	7.2	SSW	6.8	SSW	5.2	19.
ENE	7.4	NNE	4.9	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	6.8	N	6.0	N	6.2	NNE	6.6	N	6.6	N	5.4	N	6.6	N	6.6	20.
W	3.5	WSW	5.4	SW	4.5	SW	4.5	SSW	4.7	SSW	4.1	SSW	5.6	SSW	7.8	S	7.6	SSW	8.4	SSW	9.7	SSW	10.0	21.
S	20.6	S	19.4	SSW	15.6	SSW	17.5	SSW	17.1	SSW	16.3	SSW	22.2	SSW	20.8	SSW	22.4	SW	20.6	SW	22.2	WSW	18.7	22.
WNW	11.3	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	11.9	W	8.6	W	7.2	WSW	6.8	W	7.0	WSW	7.4	W	8.0	WSW	7.8	WSW	7.6	23.
SW	6.8	SW	5.8	SW	5.1	SW	3.7	SW	4.9	SW	5.1	SW	4.5	SW	2.5	SW	1.9	SW	4.3	SW	5.1	SW	3.9	24.
SW	4.3	SW	3.7	SW	4.1	SW	5.8	SW	4.9	SW	4.1	SW	4.3	SW	5.2	SW	4.9	SW	6.6	SSW	7.4	SW	8.4	25.
SW	8.8	SW	9.1	SW	9.3	WSW	10.5	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	6.2	W	6.6	WNW	7.0	NW	7.0	NW	6.2	26.
W	10.5	WNW	10.5	WNW	9.7	NW	9.3	NW	8.2	NW	8.2	NW	7.8	NW	7.4	NW	8.2	NW	8.2	NW	9.3	WNW	7.4	27.
SW	8.2	SW	7.4	SW	8.2	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	11.7	SSW	14.0	SSW	16.3	SSW	19.4	SSW	20.0	SSW	20.0	SSW	20.0	28.
SW	14.8	SW	16.7	SW	16.0	SSW	14.0	SW	17.1	SW	14.4	SSW	11.7	SSW	14.8	SW	16.7	SW	18.9	SW	18.5	SW	17.9	29.
SW	11.3	SSW	11.5	SSW	9.1	SSW	9.3	SSW	7.4	SSW	7.0	S	6.0	S	2.7	S	2.1	S	1.8	S	1.4	S	0.4	30.
	4.1		2.3		1.6		2.1		3.5		2.7		2.3		2.3		1.8		0.6		1.6		2.1	31.
	7.0		6.6		6.4		6.3		6.5		6.1		6.6		6.6		6.6		6.6		7.0		6.7	Mittel

Januar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.0	760.9	760.6	760.4	760.2	760.5	760.4	760.5	760.3	760.5	760.6	760.5	760.1	759.6	759.8	759.7	759.7	760.0	760.1	760.5	761.2	761.4	762.1	762.6
2.	63.2	63.8	64.3	64.7	65.1	65.9	66.5	66.9	67.9	68.6	69.2	69.6	70.1	70.5	71.0	71.6	72.0	72.5	73.0	73.4	74.1	74.4	74.6	74.7
3.	75.2	75.0	75.0	75.0	75.1	75.1	75.3	75.6	76.0	76.1	76.3	76.3	75.7	75.7	75.6	75.5	75.5	75.9	76.0	76.6	77.1	77.5	77.7	77.7
4.	77.7	77.5	77.4	77.7	77.7	77.7	77.6	77.7	77.9	78.2	78.5	78.5	78.1	78.2	77.7	77.6	77.3	76.8	76.7	76.6	76.6	76.5	76.3	75.8
5.	75.5	75.2	75.2	74.8	74.6	74.2	73 9	73.8	73.4	72.7	72.3	71 6	71 1	70.6	69.6	69.0	68.4	68.1	67.7	67.6	66.6	66.6	66.2	65.7
6.	65.3	64.7	64.5	63.9	63.6	63.3	62.9	62.8	62.6	62.6	62.3	62.0	61.0	60.7	60.4	60.4	60.0	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6	59.5	59 4
7.	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59 6	60.0	59.9	59.6	59.6	59.3	59.5	59.7	60.0	60.0	60.2	60.3	60.8	61.0	61.4	61.8
8.	62.0	62.4	62.7	63.2	63.4	63 7	64.2	64.8	65.6	66.1	66.4	66.5	66.7	66.7	67.0	67.4	67 6	68.1	68.4	68.5	68.6	68.7	68.9	69.0
9.	69.2	69.1	69.1	69.1	68.8	68.7	68.5	68.4	68 4	68.3	68.6	68.7	68.5	68.0	67.3	67.3	67.8	67.6	67 2	67.0	67.1	67.0	67.3	66.9
10.	67.1	67.1	67.0	66.9	66.9	66.8	66.9	67.5	67 5	68.0	67 9	68.0	68.4	68.5	68.3	68.0	68.7	68.4	68.7	69.0	69.3	69.8	69.5	69.2
11.	69.2	68.9	68.9	68.6	69.2	68 9	69.1	69 2	69.8	69.6	69.8	70.0	69.9	69 5	69.5	69.7	69 8	69.8	69.8	69.7	70.1	70.7	70.0	69 6
12.	69.1	68.9	68.9	68.4	68.1	68.3	68.1	68.2	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.5	68.3	68.2	68.0	68.6	69.2	69.2	69.1	69.1	69.0
13.	68.9	68.8	69.3	69.3	69.4	69.0	69.0	69.6	70.1	70.2	70.1	70.0	69.8	69.5	69.4	69.9	70.1	70.0	69.7	69.4	69.2	69.0	68.7	68.4
14.	68.1	67.7	67.4	66.8	65 9	65.9	65.7	65.7	65.5	65.4	65.2	64.1	63 6	63.2	63.0	63.5	63.5	63.5	63.2	63 2	63.1	63.1	62.9	62.8
15.	62.3	62.2	62.3	62.3	62.0	61.8	61.8	62 0	62.2	62.5	62.5	62.4	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.8	61.9	61.9	62.0	62.2	62.6	62.3
16.	62.7	63.1	63 3	63.3	63.1	62.8	62.7	62.4	62.4	62.4	62 5	62.1	61.7	61 2	60.9	60.9	60.6	60.4	60.4	60.2	59.9	60.0	60.2	60.3
17.	59.9	59.8	59.7	59.6	59.3	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	59.1	58.7	58.2	58.7	57.2	57.1	56.9	56.1	55.9	55.4	54.5	53.9	53.1	52.5
18.	51.5	50.4	49.5	48.8	47.9	47.4	47.3	47.3	47.7	47.9	48.3	48.2	47.8	47.8	47.8	48.2	48.2	48.3	48.5	48.6	48.9	49.1	49.3	49.4
19.	49.6	50.0	50.2	50.4	50.7	51.0	51.1	51.3	52.0	52.2	52.8	52.8	52.8	53.0	53.8	54.6	55.1	55.8	56.2	57.0	57.3	57.8	58.2	58.6
20.	58.5	58.3	58.1	57 8	57.6	57.1	56 8	56 6	56.6	56.2	55 9	55.3	54.5	53 9	53 4	52 9	52.4	51.8	51.7	51.4	51.2	51.0	50.6	50.2
21.	50.0	49.6	49.5	48.9	48.6	48.4	49.0	49.6	50.5	51.3	52.0	52.2	52.4	52.4	52.7	53.2	53.2	53.4	53.5	53.0	52.8	52.8	53.0	52.9
22.	52.7	52.6	52.4	52.2	52.1	51.9	52.0	52.1	52.5	52.9	53.0	53.1	52.6	52.3	52.2	52.1	51.9	51.4	51.3	50.9	50.8	50.5	50.2	49.7
23.	49.2	48.6	48.7	48.2	47.1	46.8	46.7	46.8	47.1	47.3	47.8	48.4	48.6	48.0	49.4	49.8	50.4	51.0	51.4	51.7	52.2	52.3	52.7	53.2
24.	53.7	54.1	54.2	55.2	55.9	56.2	56.8	57.3	58.2	58.4	59.6	60.0	60.3	60.8	61.3	61.8	62.0	61.8	61.9	62.0	61.7	61.6	61.1	60.5
25.	60.0	59.3	58.7	58.0	58.0	57.6	57.8	57.9	57.6	57.7	58.1	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.6	58.4	58.4	58.0	57.7	57.5	57.2	57.1
26.	56.8	56.5	56.0	55 4	55.1	54 8	54.2	53 8	53.5	53.2	53.1	52.6	52.0	51.4	50.7	50.7	50.7	50.5	50.7	50.9	51.2	52.0	53.0	53 7
27.	54.2	54.7	55.1	55.1	55.4	55.2	54.9	55.1	54.9	54.1	54.0	53.4	52.8	52.1	51.6	51.2	51.0	50.6	50.2	49.6	49.1	48.9	48.3	48.0
28.	47.8	47.5	47.2	46 7	46.6	46 6	46 6	46.5	47 1	47.2	47 4	47 5	47 6	47 5	47.8	48.1	48 3	49.2	49.7	50.3	50.7	51.0	51.0	51.1
29.	51.3	51.5	51.7	51.7	52.3	52.9	53.9	54.4	54.4	56.1	56.4	57.0	57.4	57.8	58.4	58.7	59.0	59.6	59.9	60.3	60.4	60.8	60.9	61.0
30.	60.9	61 1	60.9	60.2	59.6	58.8	58.4	57.9	57.3	56.7	56.3	55.5	54.6	53.9	53.5	53.5	53.5	53.4	53.5	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9
31.	53.7	53.9	53.6	53.3	53.6	53.0	52.7	52 3	51.9	51.5	50 8	49.8	49.0	48.0	47.4	46.8	46.0	45.5	44.8	44.0	43.7	43.4	43.3	43.7
Mittel	760.82	760.72	760.66	760.48	760.38	760.37	760.29	760.39	760.58	760.69	760.81	760.69	760.45	760.25	760.18	760.25	760.27	760.24	760.29	760.33	760.33	760.42	760.41	760.35

Februar 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	744.0	744.5	744.9	745.1	745.6	745.9	746.8	748.4	750.1	751 5	752.7	753 7	754.0	754.2	754.2	754.8	754.8	755.0	755.1	755.1	755.6	756.0	756.4	756.6
2.	56.9	56.8	56.3	55.5	55.0	54.4	53.8	53.5	52.6	52.6	52.6	52.7	53.6	54.1	54.9	55.4	55.6	56.1	56.3	56.6	56.6	56.4	56.3	56.2
3.	56.2	56.5	56 7	56.5	56 4	56.5	56 5	56.9	57 0	57 3	57.2	57.1	56.8	56.5	56.3	56.2	56.1	56.2	56.1	56.6	56.8	57.2	57.5	57.9
4.	58.4	58.7	59.0	59.4	59.6	59.9	60 1	60.7	61.3	62.0	62.6	63.2	64.0	64.3	64.6	65.1	65.4	65.6	65.8	65.8	65.8	65.5	65.0	64.9
5.	64.4	64.3	63.7	63.4	63.0	62.9	62.4	63 0	62.9	63.4	64.1	64.3	64.6	64.6	65.2	65.4	65.7	65.9	66.1	66.0	66.8	67.0	67.7	67.7
6.	67.7	68.0	67.9	68.1	68.1	68.4	68.2	68.4	68.7	69.5	69.7	69.1	68.2	67.5	66.4	65.2	63.7	62.4	62.7	61.0	59.4	58.1	56.9	56.1
7.	55.6	53.9	52 8	52.0	51.1	50 8	50.6	50.4	49.9	49.4	49.3	49.2	49.1	48 8	48.1	48.0	47.6	46.9	46.4	45.7	45.0	45.4	45.3	45 6
8.	45.8	46.1	46.1	46.4	46.8	47.4	48.8	49.0	50.4	52.2	52.9	53.1	53.4	53.8	54.7	55.5	56.0	56.7	57.8	58.4	58.4	58.5	58.5	58.8
9	58.5	57 9	57.9	57 3	56.8	56.6	56.3	56.3	55.8	55.2	54 7	54.0	53.9	53.3	52.3	51.6	50 6	49.7	48.5	48.1	47.0	45.5	45.8	46.6
10.	46.6	46.6	46.7	46.1	46.0	45.5	45.0	45.3	44.5	44.0	43.9	43.3	42.7	42.1	41.1	40.1	40.1	40.2	40.2	39.9	40.1	39.8	39.7	39.7
11	39.7	39.7	39.6	40.1	40.6	40.9	41.0	41.6	41.7	42.3	42.6	42.9	42.9	43.3	43.1	42.9	42.7	42.2	42.2	41.6	40.4	39.5	38.9	38.7
12.	38.5	37.7	36.1	34.5	32.6	31.4	31.8	32.1	31.9	31.4	30.8	30.0	29.6	29.0	29.8	32.7	34.9	36.2	37.4	38.3	38.7	39.2	39.5	40.2
13.	40.3	40.7	41 1	41.2	41.6	41.9	42.7	43.8	44.6	45.0	46.1	46.9	47.1	47.2	48.2	48.5	48.7	49.1	49.3	49.4	50.5	50.7	51.0	51.3
14.	51.5	51.8	52.1	52.1	52.8	52.8	52.8	53.2	53.6	53.7	53 9	54.0	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.8	54.8	54.7	54.9	54.9	54.9	54 9
15.	55.0	55.0	55.0	54.9	55 3	56.1	56.3	56.8	57 6	58.2	58.6	59.8	60.5	61.5	62.4	63.0	63.7	64.3	64.9	65.3	65.8	66.1	66.8	66.9
16.	67.5	68.0	68.1	68.1	68.3	68.7	68.9	69.5	69 5	70.1	70.1	70.4	70.4	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	70.9	70.9	70.8	70.5	70.5	70.6
17.	70.6	70.6	70.6	70.6	70.5	70.5	70.1	70.0	70.7	70.6	70.6	70.5	70.4	70.3	69.9	70.3	70.4	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70 8
18.	70.7	70.7	71.1	71.5	71.8	72.1	72.7	73.3	73 8	74.4	74.9	74.8	74 8	75.1	75.4	75.4	75.7	76.0	76.0	75.8	76.0	76.0	76.0	75.9
19.	75.9	75.9	75.8	75.8	75.9	76.2	76.2	76.7	76.8	76.8	77 4	77.8	77.8	77.5	77.4	77.4	77.4	77.4	77.7	77.6	77.4	77.4	77 4	77.4
20.	77.4	77.1	76.7	76.6	76.3	76.1	76.1	76.7	77.8	77.2	77.2	77.2	76.5	76.5	75.9	75.9	76.1	75.9	75.9	75.6	75 7	75.6	75.5	75.3
21.	75.2	74.7	74.7	74.6	74.4	74.1	74.0	74.1	74 2	74.1	74.0	73.4	72.7	71.9	71.4	71.2	70.9	70.8	70 7	70.3	70.2	70.2	69.9	69.7
22.	69.6	69.6	69.1	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1	69.7	70.2	70.3	70.7	70.4	70.3	70.2	70.2	70.2	70.2	69.7	69.7	69.2	69.2	68.7	68.6
23.	68.2	67.8	67.2	66.4	66.1	65.6	65.2	64.8	64.4	64.0	63.3	62.4	61.8	61.1	60.6	60.0	59.7	59.4	59.1	58.8	57.9	57.6	57 2	56 6
24.	56.0	55.1	54.5	54.0	53.5	52.5	51.7	51.3	50.6	50.3	49.7	49.2	48.8	48.5	48.2	48.0	48.1	48.3	48.4	48.7	48.8	48.8	48.9	49.2
25.	49.5	49.7	50.0	50.6	51.0	51.4	52.3	53.0	53.3	53.6	54.0	54.1	54.5	54.7	54.6	54.6	54.5	54.3	53.6	52.9	52.3	51.3	49.5	47.9
26.	46.6	45 5	43.5	43.3	42.5	42.7	42.7	43 0	44 1	45.2	46.2	47.2	48.0	49.0	49.6	50.1	50.5	51.0	51.3	51.4	51.1	51.0	51.1	51.1
27.	51.1	51.3	51.7	51.2	51.3	51.3	51.3	51.6	51.8	52.1	52.2	52.4	52.6	52.7	53.0	53.2	53.5	53.8	53.9	54.3	54.6	54.6	54.9	55.5
28.	55.8	56.3	56 9	57.4	57.9	58.5	58.7	59.3	59.8	60.1	60.6	61.2	61.2	60.7	60.4	60.3	59.9	59.8	59.4	59.0	58.8	58.4	58.1	58.0
Mittel	757.61	757.52	757.35	757.21	757.14	757.15	757.22	757.39	757.61	758.09	758.29	758.38	758.38	758.33	758.21	758.19	758.19	758.15	758.20	758.21	758.19	758.25	758.16	758.17

März 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	758.0	758.1	758.7	759.1	760.8	761.4	762.8	763.8	764.5	765.0	765.6	766.1	766.4	766.3	766.0	765.3	765.0	764.4	763.8	763.5	763.3	762.7	761.9	761.8
2.	61.4	60.6	59.0	59.6	59.0	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	59.0	59.4	59.4	59.7	59.9	60.3	61.0	61.4	61.9	62.3	62.7	62.7	62.8	62.8
3.	63.0	63.0	63.3	63.3	63.5	63.7	64.1	64.4	64.8	65.1	65.3	65.6	65.4	65.4	65.5	65.5	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1
4.	66.1	65.7	65.6	65.1	64.9	64.4	64.0	63.8	63.5	63.3	63.0	62.6	61.7	61.1	60.5	59.8	59.6	58.9	58.7	58.5	58.1	57.8	57.8	57.4
5.	57.3	57.3	57.3	57.3	56.9	56.9	57.0	57.0	57.2	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.1	58.3	58.2	58.8	59.2	59.2	59.1	58.9	58.9	58.9
6.	57.9	57.1	56.0	54.9	53.7	52.2	50.7	49.4	47.9	46.7	45.9	45.5	44.6	43.9	43.4	43.2	42.9	42.7	42.6	42.3	42.1	42.0	41.9	41.9
7.	41.0	41.9	41.9	41.9	42.0	42.3	42.7	43.1	44.5	45.4	46.3	46.5	48.0	48.6	49.4	50.4	51.3	52.1	52.7	53.2	54.5	55.1	56.3	56.4
8.	56.8	57.1	57.6	58.1	58.5	58.7	59.3	59.5	59.8	59.8	59.9	59.7	59.6	59.3	58.7	58.4	58.0	57.7	57.5	56.8	56.0	55.4	54.7	53.8
9.	53.5	52.7	52.0	51.3	51.0	50.9	50.6	50.6	51.1	51.9	52.8	53.6	54.1	53.8	54.3	54.5	54.7	54.7	54.9	54.6	54.7	54.6	54.4	53.9
10.	53.5	52.7	52.5	52.0	51.6	50.9	50.7	50.4	49.9	49.2	49.0	48.7	48.4	48.6	49.0	49.3	49.5	49.9	50.5	50.8	51.3	51.3	51.8	52.3
11.	52.9	53.1	53.3	53.4	53.6	53.6	53.5	53.5	53.4	53.2	52.7	52.0	51.2	51.1	50.0	49.6	48.9	48.3	48.1	47.6	47.1	46.6	46.5	46.7
12.	47.9	47.8	48.1	48.2	48.3	48.6	48.5	48.7	49.1	49.0	49.3	49.6	49.5	49.5	49.8	49.7	49.8	50.2	50.5	50.8	51.1	51.3	51.5	51.5
13.	51.5	51.4	50.8	50.5	50.1	49.5	49.6	48.2	46.8	46.0	45.0	44.0	43.1	42.1	41.7	41.4	41.1	42.3	43.3	43.7	45.0	45.4	45.7	46.1
14.	46.8	47.0	47.2	47.4	47.7	47.8	47.9	47.9	48.2	48.4	48.4	48.3	48.2	48.2	48.1	48.1	48.1	48.1	48.3	48.8	48.9	48.9	49.0	49.1
15.	49.1	49.1	49.2	49.4	49.4	49.5	49.9	50.4	50.6	50.8	50.7	50.7	50.7	50.4	50.7	50.7	50.8	51.0	51.2	51.4	51.5	51.4	51.7	51.8
16.	52.1	52.0	52.1	51.8	52.1	52.5	52.8	53.1	53.3	53.4	53.7	54.0	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	54.6	55.0	55.2	55.5	55.5	55.5	55.6
17.	55.7	55.7	55.8	55.8	56.1	56.7	57.1	57.3	57.6	58.2	58.5	58.9	59.2	59.4	59.4	59.6	59.8	60.1	60.4	61.0	61.7	62.3	62.6	62.8
18.	63.0	63.3	63.6	63.8	64.2	64.8	65.4	65.9	66.3	66.6	67.1	67.4	67.4	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.7	67.8	67.7	67.7	67.8	67.7
19.	67.4	67.2	67.1	66.7	66.6	66.6	66.4	66.5	66.2	66.0	65.7	65.3	64.9	64.5	63.9	63.4	63.0	63.1	63.2	63.3	62.9	62.9	62.8	62.8
20.	62.7	62.8	62.7	62.8	63.0	63.1	63.9	64.4	64.7	65.4	65.9	65.8	66.6	66.6	66.5	66.5	66.7	66.7	66.9	67.1	66.9	67.0	67.3	67.1
21.	67.1	66.7	66.5	66.4	66.3	66.3	66.7	66.8	66.8	66.8	66.7	66.5	66.5	66.5	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.7	66.8
22.	66.8	67.0	67.0	67.0	67.2	67.5	67.7	68.1	68.2	68.7	68.8	68.8	68.7	68.6	68.7	68.7	68.6	68.6	68.6	68.7	68.8	69.1	69.1	68.8
23.	68.9	69.0	69.0	69.1	69.3	69.6	70.1	70.4	71.1	71.6	71.8	72.2	72.1	72.3	72.3	72.2	72.8	72.9	73.0	73.1	73.1	73.1	73.2	73.1
24.	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.5	73.7	73.9	74.0	74.3	74.3	74.3	74.2	73.8	73.7	73.3	73.3	73.2	73.0	73.0	72.8	72.7	72.5	72.3
25.	72.3	72.1	71.9	71.6	71.6	71.6	71.7	71.8	71.8	71.7	71.6	71.3	70.8	70.5	70.1	69.8	69.7	69.4	69.3	69.2	69.0	68.7	68.6	68.4
26.	68.2	68.1	67.9	67.5	67.3	67.2	67.4	67.4	67.5	67.5	67.2	67.0	66.6	66.1	65.6	65.2	65.1	64.8	64.5	64.4	64.3	64.0	64.2	63.8
27.	63.5	63.1	62.8	62.7	62.5	62.2	62.3	62.2	62.3	62.2	62.3	62.1	62.1	61.8	62.1	61.9	62.3	62.7	63.1	63.9	64.6	65.4	66.0	66.6
28.	67.1	67.5	68.0	68.5	68.8	69.2	69.9	70.0	70.4	70 8	70.9	71.0	70.8	70.7	70.8	70.8	71.0	71.1	71.2	71.2	71.3	71.2	71.1	71.0
29.	70.0	70.7	70.5	70.5	70.5	70.6	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3	69.9	69.5	69.1	68.7	68.6	68.6	68.4	68.4	68.2	68.2	68.2	67.8
30.	67.6	67.7	67.3	67.2	67.0	67.2	67.3	67.4	67.0	66.9	66.6	66.0	65.3	64.7	64.0	63.7	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	63.1	62.9	62.7
31.	62.6	62.3	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.5	61.3	61.1	60.9	60.6	60.2	60.2	60.3	60.5	60.8	61.3	61.5	61.4	61.5	61.7
Mittel	760.92	760.10	760.03	759.94	759.98	759.94	760.15	760.25	760.30	760.33	760.43	760.39	760.26	760.09	759.97	759.88	759.91	760.00	760.13	760.21	760.31	760.29	760.36	760.31

April 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	761.6	761.5	761.5	761.5	761.4	761.6	762.0	762.2	762.2	762.1	762.1	762.1	761.8	761.5	761.5	761.5	761.5	761.4	761.9	762.0	762.0	761.9	761.5	761.4
2.	61.4	60.9	60.9	60.9	61.2	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.4	61.4	61.3	60.2	60.7	60.9	60.9	61.3	61.3	61.5	61.3	61.3	61.1	60.8
3.	60.8	60.7	60.5	60.6	60.3	60.5	60.7	60.7	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.4	61.7	61.9	61.9	62.4	62.6
4	62.7	63.1	63.2	63.5	63.6	64.0	64.7	65.0	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.8	66.1	66.1	66.4	66.6	67.1	67.4	67.8	67.9	67.9
5.	67.9	68.4	68.4	68.4	68.5	68.8	69.1	69.9	70.2	70.2	70.2	70.5	70.5	70.4	70.0	70.0	69.9	69.9	70.1	70.0	70.1	70.1	70.0	69.9
6.	69.8	69.3	69.3	69.2	68.9	68.9	69.0	69.1	69.2	69.0	69.0	68.9	68.8	68.2	67.6	67.5	67.2	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.2	66.2
7.	66.1	65.7	65.7	65.7	65.6	65.7	65.7	65.7	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	65.5	65.7	65.6	65.8	65 9	66.0	66.1	66.3	66.3	66.2	66.2
8.	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7	65.9	65.8	65.8	65.7	65 7	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.9	65.7	66.0	66.0	66.2	66.2
9.	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.4	66.7	67.0	67.4	67.6	67.5	67.2	67.0	66.8	66.8	66.7	66.5	66.1	66.2	66.2	66.7	66.7	66.7	66.7
10.	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.1	67.4	67.4	67.4	67.4	67.2	67.2	67.1	66.9	67.1	66.9	67.2	67.4	67.8	67.7	67.7	67.8
11.	67.7	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.8	67.8	67.5	67.5	67.6	67.4	67.3	66.9	66.6	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.5	66.3	66.0	65.8
12.	65.6	65.3	65.3	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	63.5	63.6	63.3	62.9	62.7	62.2	62.2	62.2	61.9	61.7	61.6	61.5
13.	61.0	60.7	60.5	60.4	60.2	60.4	60.4	60.7	60.8	60.9	60.6	60.5	60.0	60.2	60.0	59.9	59.9	60.1	60.2	60.3	60.4	60.1	60.1	60.1
14.	60.2	60.1	59.9	59.6	59.7	59.5	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.3	60.4	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6	61.9	62.2	62.4	62.4	62 5
15.	62.7	62.5	62.3	62.3	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.3	62.3	62.0	61.8	61.7	61.2	61.2	60.9	60.8	60.8	60.6	60.1	59.8	59.7
16.	59.4	58.8	58.5	58 2	58 1	57.9	57.7	57 5	57 5	57.0	56 4	55.8	55 3	54 9	54 0	54 5	54.1	53 8	53 8	53.9	54.1	54.1	54 4	54 1
17	54.1	54.4	54.4	54 4	54 5	54 5	54 5	54 5	54 1	54.0	54.0	54.0	53 8	53.5	53.0	52.8	52.5	52 4	52 5	52.3	52 5	52 5	53.1	53.6
18.	53.7	54.3	54.6	54.8	55.3	55.6	55.9	56.2	57.0	57.5	57.5	57.9	57.8	57.7	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5
19.	58.5	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	59.3	59.3	59.4	59.2	59.4	59.2	59.0	59.2	59.1	58.9	59.4	59.6	59.4	59.2
20.	59.0	59.1	58.8	59.2	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	59.1	59.1	59.3	59.2	59.1	59.1	58.7	58.7	58.6	58.9	59.2	59.2	58.9	58.9
21.	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	59.8	59.6	59.6	59.6	59.7	60.1	59.8	59.8	59.7	59.4	59.4	59.2	59 4	59.9	60.0	60.0	59.7	59.4
22.	59.3	59.2	58.9	58.8	58.7	58.7	58.8	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.3	57.7	57.7	57.6	57.7	57.6	57.5	57.1	56.9	57.0
23.	56.7	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.9	57.2	57.2	57.6	57.6	57.5	57.4	57.5	57.6	57.8	58.1	58.5	58.6	59.0	59.1	59.1	59.1
24.	59.4	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.6	59.8	60.0	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	60.0	60.4	60.3	59.7	59.9
25.	60.6	60.6	60.6	60.3	60.1	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.7	60.6	60.2	60.2	59.5	59.5	59.8	60	60.1	60.4	60.4	60.4	60.3
26.	60.1	60.1	59.8	59.7	59.4	59.4	59 8	59.8	59.7	59.4	59.2	59.1	58.7	58.5	58.1	57.8	57.9	57.7	57.7	57.2	57.4	57.9	57.8	57.4
27.	56.6	56.4	56.3	55.7	55.4	55.3	55.5	55.3	54.8	55.1	55.0	54.9	54.9	54.6	54.9	54.8	55.3	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	57.1	57 3
28	57.3	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	58.1	58.3	58.6	58.6	58.6	58.4	58.3	58.6	58.5	58.5	58.3	58.5	58.5	58.5	58.2	57.9	58.1	57.8
29.	57.8	57.8	57.7	57.6	57.7	57.6	57.7	57.7	58.1	58.2	58.3	58.2	58.2	58.2	58.0	58.2	58.2	58.3	58.4	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8
30.	58.9	58.7	58.8	59.0	58.9	59.0	59.6	59.8	60.2	60.4	60.5	60.5	60.4	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.4	60.7	60.7	60.9	61 0
Mittel	761.24	761.13	761.11	761.06	761.04	761.11	761.28	761.40	761.52	761.52	761.51	761.49	761.38	761.19	761.12	761.03	760.98	760.97	761.04	761.21	761.36	761.34	761.29	761.21

Mai 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	761.0	761.0	761.0	761.0	761.3	761.5	761.9	762.1	762.3	762.8	762.9	762.9	763.1	763.3	763.5	763.6	763.7	763.7	763.8	764.4	764.6	764.7	765.0	765.0
2.	65.0	65.0	64.6	64.5	64.5	64.4	64.8	65.0	65.1	64.8	64.5	64.1	64.0	63.6	63.3	63.0	62.6	62.3	62.1	62.1	61.9	61.7	61.4	60.9
3.	60.4	60.1	59.8	58.9	58.7	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	58.3	57.7	57.2	56.9	56.6	55.2	54.6	54.3	53.7	53.5	53.2	52.5	52.0	51.4
4.	50.6	50.2	49.6	49.0	48.5	48.1	47.6	47.3	47.3	47.2	47.2	46.9	46.0	46.7	46.7	46.6	46.6	46.5	46.9	47.0	47.1	47.1	47.2	47.1
5.	46.0	46.6	46.6	46.1	46.0	45.0	44.3	43.7	43.0	42.6	42.6	43.3	43.9	44.0	45.5	46.3	46.9	47.7	48.5	49.4	50.0	50.8	51.3	51.9
6.	52.4	52.8	53.2	53.7	54.3	54.8	55.2	55.8	56.1	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	56.4	56.4	56.6	56.4
7.	56.3	56.1	56.2	56.0	56.1	56.2	56.5	56.8	56.0	57.0	57.1	56.9	56.8	56.7	56.6	56.3	56.2	56.3	56.2	56.8	56.8	57.3	57.5	57.0
8.	57.8	58.0	57.9	58.2	58.5	58.8	58.8	59.2	59.3	60.0	60.2	60.3	60.7	60.7	60.9	61.1	61.3	61.6	61.9	62.0	62.6	62.7	62.8	63.1
9.	63.2	63.2	63.4	63.4	63.6	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.7	63.4	63.2	63.1	62.8	62.4	62.1	62.0	62.0	61.8	61.6	61.4
10.	61.2	60.8	60.5	60.1	59.8	59.4	59.3	59.2	59.2	59.0	58.6	58.5	58.5	58.5	58.6	58.9	59.3	59.5	59.4	59.5	59.5	59.3	60.1	59.9
11.	59.3	59.7	59.5	59.9	59.8	60.2	60.7	60.9	61.2	61.3	61.3	61.4	61.6	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.5	61.5	61.5	61.3	61.5	61.5
12.	61.2	61.1	61.0	60.5	60.5	60.6	60.5	60.6	60.6	60.0	60.4	60.6	59.9	59.7	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.7	59.6	59.6	59.6	59.4
13.	59.2	59.3	58.6	58.5	58.4	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	59.6	59.6	59.7	59.8	59.7	59.8	60.1	60.0	60.0	60.6	61.1	60.6	60.6	60.7
14.	60.7	61.1	60.6	61.2	61.2	61.4	61.6	61.8	62.2	62.0	62.0	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	63.0	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8
15.	62.5	62.2	62.2	62.2	62.3	62.5	62.6	62.8	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	62.7	62.7	62.5	62.4	62.5	62.5	62.6	63.1	63.1	63.1	63.2
16.	63.2	63.0	63.0	63.2	63.3	63.6	63.8	64.1	64.5	64.7	64.8	64.8	64.0	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.9	65.0	65.2	65.2	65.4	65.6
17.	65.5	65.3	65.0	64.9	65.0	65.0	64.9	65.0	65.1	65.1	65.4	65.3	65.1	64.7	64.5	64.1	63.9	63.8	63.8	63.8	64.1	64.0	63.9	63.8
18.	63.7	63.7	63.4	63.5	63.6	63.6	63.0	63.7	63.0	63.3	63.2	62.9	62.3	61.9	61.1	60.4	60.3	60.0	59.4	59.5	59.4	59.3	59.0	58.8
19.	58.6	58.5	58.1	58.1	58.4	58.7	59.2	59.5	59.9	60.5	60.9	60.9	61.2	61.1	61.0	60.8	60.7	60.3	60.1	59.9	59.7	59.5	59.4	59.1
20	58.9	58.7	58.5	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.7	57.4	57.2	57.2	57.2	57.0	56.7	56.6	56.5	56.4	56.5	56.5	56.7	56.3
21.	56.3	56.2	56.2	56.3	56.6	56.7	56.8	57.2	57.5	57.7	58.1	58.4	58.4	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.5	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4
22.	58.4	58.4	58.4	58.5	58.9	58.9	59.2	59.5	59.5	59.9	59.4	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	61.9	61.6	62.4	62.8	63.4	63.8	63.9	63.9
23.	63.8	64.0	64.1	64.2	64.5	64.9	65.4	65.9	66.2	66.2	66.5	66.8	67.0	67.1	67.5	67.8	68.0	68.3	68.6	68.9	69.4	69.8	70.0	70.0
24.	69.9	70.0	70.0	70.3	70.7	70.7	70.8	70.9	71.2	71.3	71.3	71.1	70.9	70.5	70.3	69.9	69.9	69.7	69.6	69.6	69.5	69.5	69.2	68.7
25.	68.3	68.1	67.6	67.4	67.0	66.8	66.5	65.9	65.2	64.6	63.7	63.1	62.1	61.3	60.3	59.4	58.8	58.2	57.5	56.9	56.3	55.7	55.0	54.1
26.	53.5	52.6	52.4	52.2	51.7	51.1	50.8	50.3	49.9	49.7	49.4	49.1	48.5	48.1	48.0	47.9	47.3	47.1	46.9	46.7	46.6	46.4	45.9	45.7
27.	45.2	44.7	44.5	44.2	44.0	43.7	43.7	43.5	43.6	43.7	43.7	44.1	44.2	44.3	44.4	44.3	44.3	44.6	44.0	44.9	45.0	45.1	45.4	45.6
28.	45.6	45.6	45.7	46.0	46.4	46.6	47.0	47.5	47.8	48.1	48.8	49.1	49.4	49.7	50.3	50.3	50.7	50.9	51.2	51.7	52.2	52.4	52.6	53.0
29.	53.3	53.5	53.5	53.6	53.8	54.3	54.5	54.7	55.2	55.3	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.1	55.1	55.4	55.4	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8
30.	55.8	55.7	55.5	55.4	55.6	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.5	56.5	56.7	57.0	57.2	57.3
31.	57.3	57.3	57.2	57.2	57.4	57.5	57.8	57.8	57.9	57.9	57.8	57.6	57.3	57.1	56.8	57.1	57.0	57.5	57.9	57.8	58.2	58.4	58.6	58.9
Mittel	758.36	758.47	758.36	758.27	758.34	758.37	758.43	758.59	758.68	758.74	758.70	758.74	758.70	758.57	758.53	758.46	758.40	758.41	758.43	758.55	758.66	758.65	758.69	758.62

Juni 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	759.1	759.1	759.1	759.2	759.4	759.7	760.0	760.4	760.8	760.9	761.0	760.7	760.8	760.5	760.5	760.4	760.3	760.2	760.3	760.3	760.6	760.7	760.8	760.6
2.	60.3	60.2	60.2	59.8	59.9	59.9	59.9	59.8	59.3	59.2	58.7	58.5	57.9	57.8	57.2	56.7	56.7	56.6	56.3	55.6	55.8	55.8	55.7	55.3
3.	55.3	55.3	54.7	54.7	54.9	55.3	55.6	56.1	56.7	56.9	57.4	57.8	58.2	58.4	58.7	58.0	59.0	59.3	59.7	59.8	60.3	60.3	60.4	60.4
4.	60.3	60.3	60.0	59.9	60.1	60.4	60.6	60.7	61.2	61.1	61.1	61.0	60.0	60.8	60.4	60.2	60.2	59.9	59.6	59.2	59.0	59.0	58.7	58.2
5	57.7	57.2	56.7	56.2	56.1	55.6	55.5	55.2	55.1	55.3	54.7	54.9	55.0	54.8	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	54.7	55.0	55.1	55.1	55.2
6.	55.1	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	55.1	55.1	55.0	54.8	54.7	54.2	54.7	54.2	54.3	54.3	54.2	54.1	54.2	54.1	53.7	53.5
7.	53.5	53.1	52.7	52.4	52.3	51.9	51.3	51.3	51.1	50.7	50.7	50.7	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	50.0	49.8	49.8	50.1	50.1	50.1	50.1
8.	50.4	50.6	50.7	50.7	51.1	51.8	52.2	52.4	53.0	53.5	53.6	54.0	54.3	54.5	54.5	54.5	54.7	55.2	55.3	55.7	55.7	56.0	56.2	
9.	56.3	56.3	56.2	56.2	56.4	56.6	56.7	57.1	57.3	57.3	57.7	58.0	58.3	58.3	58.2	58.4	58.3	58.1	58.1	58.1	58.4	58.3	58.3	58.1
10.	58.0	57.5	57.1	56.6	56.3	56.0	55.8	55.6	55.3	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	54.4	54.1	54.1	54.0	53.5	53.5	53.4	53.4	53.0
11.	52.8	52.8	52.4	51.8	51.0	50.8	50.4	50.0	49.7	49.5	49.1	49.0	48.5	48.5	48.5	48.4	48.3	47.9	47.8	47.5	47.6	47.7	47.6	47.6
12.	47.5	47.2	47.1	47.1	47.3	47.5	47.5	47.6	47.6	47.7	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.5	48.8	48.8	49.0	48.8	48.9	48.9	48.9	48.8
13.	49.0	48.7	48.8	48.9	49.2	49.4	49.5	49.9	49.9	50.3	50.4	50.3	50.4	50.0	50.3	50.3	50.3	50.5	50.0	51.0	51.3	51.5	51.5	51.6
14.	51.6	51.9	52.0	52.2	52.5	52.8	53.1	53.3	53.9	53.9	54.3	54.5	54.5	54.5	54.8	54.8	54.7	54.7	55.0	55.1	55.7	55.8	56.0	56.1
15.	56.0	56.0	56.1	56.2	56.4	56.7	57.3	57.5	57.8	57.9	57.9	58.1	58.5	58.5	58.8	58.8	58.9	59.0	59.1	59.5	60.1	60.1	60.0	60.0
16.	59.9	59.6	59.4	59.4	59.4	59.4	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.8	59.8	60.0	60.1
17.	60.1	60.1	60.1	59.7	59.7	60.0	60.3	60.7	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	60.9	60.9	60.8	60.7	60.3	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.5
18.	59.6	59.3	59.0	58.9	58.5	58.2	58.3	58.3	58.1	58.0	57.7	57.5	57.3	57.1	56.8	56.4	56.0	55.7	55.2	54.9	54.9	54.5	54.0	53.6
19.	53.5	53.4	53.3	53.4	53.5	53.6	54.0	54.6	54.9	55.2	55.7	56.2	56.5	56.8	57.0	57.5	57.9	58.1	58.7	58.9	59.5	60.1	60.2	60.6
20.	60.7	61.3	61.4	61.7	62.0	62.5	62.6	63.0	63.2	63.2	63.1	63.0	63.0	62.0	62.7	62.7	62.2	61.8	61.6	61.5	61.3	61.3	60.8	60.3
21.	59.7	59.2	58.9	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5	58.0	59.0	59.4	59.5	59.5	59.9	60.0	60.2	60.6	60.9	60.9	61.3
22.	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.8	62.0	62.1	62.0	61.6	61.6	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.6	61.6	62.1	62.1	61.7
23.	61.8	61.8	61.4	61.4	61.5	61.3	61.0	61.0	61.0	61.6	61.5	61.5	61.4	60.8	60.5	60.3	60.0	59.6	59.2	59.0	59.0	59.1	58.9	58.1
24.	57.9	58.0	57.7	57.8	57.6	57.6	57.6	57.9	58.2	58.1	57.6	57.3	57.2	57.0	57.1	57.0	56.4	56.4	56.3	56.5	56.9	57.5	57.5	58.1
25.	58.5	59.4	59.8	60.7	61.3	61.6	62.0	62.5	63.1	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	63.0	63.0	62.6	62.6	62.2	62.2	62.2	61.7	61.7
26.	61.2	61.0	60.7	60.1	59.7	59.6	59.4	59.1	58.5	58.5	58.5	59.0	59.0	59.1	59.5	59.8	59.9	60.2	60.4	61.0	61.1	61.2	61.7	
27.	62.1	62.6	62.8	63.2	63.7	64.0	64.4	64.6	64.6	64.7	65.0	64.7	64.6	63.8	63.6	63.1	63.2	63.0	62.4	62.2	62.5	62.8	63.3	63.6
28.	63.8	64.0	64.2	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	66.4	66.4	66.3	66.2	66.7	66.5	66.6	66.5	66.5	66.1	66.1	66.5	66.6	66.7	66.7	
29.	66.7	67.0	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.6	67.9	67.8	68.1	68.2	67.7	67.6	67.4	67.1	67.1	67.1	66.6	66.7	67.4	67.4	67.4	
30.	67.4	67.6	67.6	67.7	68.2	68.3	68.7	68.4	68.7	68.0	70.2	69.4	68.6	69.1	69.2	69.4	69.1	69.3	69.2	68.7	69.4	69.6	69.6	70.2
Mittel	757.90	757.93	757.79	757.85	757.93	757.98	758.08	758.19	758.33	758.32	758.44	758.46	758.44	758.32	758.36	758.30	758.22	758.16	758.13	758.02	758.23	758.28	758.35	758.31

Juli 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1	770.1	769.9	769.8	769.4	769.2	769.3	769.3	769.0	770.2	770.0	769.8	769.6	769.2	769.0	768.7	768.5	768.2	767.8	767.4	767.3	767.8	767.5	767.5	767.6
2	67.4	67.3	67.2	67.2	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.7	66.5	66.4	65.9	65.3	65.0	64.4	63.7	63.6	63.6	63.3	63.1	62.8
3	62.4	61.9	61.8	61.3	60.9	60.7	60.3	60.1	59.8	59.6	59.2	59.3	58.3	58.4	58.4	58.2	58.7	58.5	58.4	58.5	58.6	58.6	58.8	58.6
4	58.7	58.6	58.7	58.9	59.1	59.1	59.2	59.4	59.4	59.5	59.7	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	59.9	60.0	59.9	60.4	60.8	61.1	61.6	61.8
5	61.9	61.9	62.1	62.3	62.7	62.0	63.4	63.7	64.1	64.4	64.0	64.7	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2	65.3	65.6	66.0	66.4	66.6	66.7
6	67.0	67.2	67.3	67.4	67.5	67.8	68.0	68.2	68.5	68.6	68.7	68.6	68.6	68.4	68.3	68.0	68.0	67.8	67.6	68.2	68.3	68.3	68.4	68.1
7	67.5	67.4	67.0	66.7	66.9	66.9	66.6	66.4	66.3	65.6	65.5	65.4	65.1	64.7	64.3	63.9	63.6	63.1	62.6	62.5	62.6	62.7	62.4	61.9
8	61.7	61.2	61.2	60.7	60.6	60.9	61.3	61.3	61.7	61.9	62.2	62.5	62.5	62.7	62.9	62.9	62.9	62.7	62.7	62.6	62.9	62.9	63.0	62.8
9	62.7	62.5	62.4	62.4	62.1	62.1	62.0	61.9	61.8	61.5	61.2	61.0	60.5	60.5	59.8	59.2	58.5	58.4	57.9	57.6	57.5	57.1	56.8	56.5
10	56.0	55.6	55.2	55.0	54.8	54.6	54.5	54.3	54.2	54.0	53.8	53.6	53.5	53.1	52.8	52.2	51.9	51.6	51.2	50.8	50.7	50.1	50.2	49.8
11	48.9	48.3	47.8	47.3	47.1	46.4	46.0	45.9	45.5	45.0	44.8	44.3	44.1	43.9	43.9	43.7	43.4	43.4	43.4	43.6	44.4	45.0	45.7	45.0
12.	46.2	46.4	46.8	47.3	47.5	48.0	48.0	48.7	49.1	49.2	49.4	49.3	49.2	49.4	48.8	48.0	48.8	48.9	48.7	48.9	49.0	49.6	49.8	50.4
13	51.0	51.3	51.7	52.2	52.8	53.3	54.0	54.5	55.3	55.5	56.0	56.2	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	56.3	56.6	56.5	56.8	56.8	57.0	56.6
14	56.8	56.9	56.4	56.2	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.7	55.8	55.7	55.4	55.3	54.9	54.7	54.3	54.2	54.0	53.8	54.2	53.8	53.7	53.3
15	53.0	52.7	52.6	52.7	52.9	53.1	53.3	53.4	53.8	53.9	54.2	54.4	54.3	54.0	54.7	54.8	55.0	55.1	55.3	55.4	55.8	56.0	56.2	56.3
16	56.4	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.5	56.4	56.5	56.8	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	57.0	57.0	57.1	57.0	57.1	57.2	57.4	57.4	57.1
17.	56.9	56.4	56.2	55.7	55.3	54.9	54.5	54.4	54.2	53.9	53.8	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0
18	53.7	53.2	53.2	53.2	52.9	52.5	52.6	52.6	52.3	52.1	52.0	51.6	51.5	51.3	51.2	51.0	51.1	50.8	50.7	50.3	50.1	50.0	49.9	49.9
19	49.7	49.6	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.2	49.1	49.0	49.3	49.1	49.2	49.0	49.0	49.1	49.4	49.5	50.0	50.3	51.0	51.5	51.8	52.3
20	52.0	53.0	53.3	53.3	53.5	53.6	54.3	55.1	55.6	56.1	56.4	56.7	56.8	57.0	57.2	57.2	57.3	57.6	57.6	57.9	58.0	58.1	58.6	58.7
21.	58.7	58.6	58.1	59.3	56.3	59.8	60.1	60.4	60.6	60.7	61.1	61.1	60.9	60.8	60.7	60.1	59.8	59.5	59.3	59.2	58.9	58.8	58.5	58.4
22	58.1	57.8	57.5	57.2	57.5	57.3	57.6	57.8	58.0	58.3	58.6	58.8	59.0	59.2	59.2	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.4	60.6	60.6	60.8
23	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.4	61.4	61.2	61.0	60.6	60.4	59.9	59.8	59.7	59.7	58.8	58.5	58.8	60.6	59.9	59.5
24	59.4	59.4	59.5	59.7	59.5	59.5	60.0	60.4	60.1	60.6	60.7	60.8	61.0	61.0	61.5	61.6	61.7	62.1	62.3	63.0	63.6	63.9	64.3	64.5
25	64.6	64.8	64.7	64.8	65.0	65.3	65.4	65.8	65.9	65.8	65.8	65.8	65.6	65.3	65.1	65.1	65.0	64.5	64.3	64.3	64.0	63.0	64.5	64.6
26	64.4	64.2	63.5	63.0	63.3	63.2	63.0	62.8	62.8	62.7	62.2	61.8	61.2	61.2	60.5	60.4	60.2	60.1	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.6
27.	60.9	60.9	60.9	60.6	61.0	60.6	61.4	61.7	61.7	62.0	61.9	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	62.0	62.1	62.4	62.5	62.8	63.0	62.9
28.	63.0	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.5	63.7	64.0	63.8	63.8	63.9	63.8	63.8	63.9	63.7	63.7	63.6	63.5	63.5	63.5	63.7	63.7	63.9
29.	63.9	63.9	63.8	63.5	63.5	63.6	63.9	63.6	63.6	63.7	63.7	63.3	63.2	62.4	62.5	62.1	61.8	61.6	61.3	61.1	61.1	61.1	60.6	60.6
30	60.7	60.4	60.2	60.1	59.9	59.7	59.6	59.4	59.5	59.4	59.1	58.6	58.5	58.3	58.1	57.9	57.6	57.8	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.4
31.	57.3	57.2	56.9	56.7	56.5	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.6	56.8	57.2	57.2	57.2	57.4
Mittel	759.11	758.99	758.92	758.84	758.84	758.96	759.09	759.08	759.16	759.16	759.18	759.11	758.96	758.91	758.80	758.66	758.58	758.49	758.39	758.45	758.61	758.73	758.82	758.78

August 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	757.4	757.5	757.4	757.2	757.2	757.4	757.6	757.6	757.8	757.7	757.7	757.7	757.6	757.5	757.6	757.5	757.4	757.1	757.1	757.1	757.2	757.1	757.1	757.2
2.	56.8	56.6	56.3	56.0	55.9	55.9	55.8	56.0	56.1	55.9	55.7	55.7	55.6	55.1	54.9	55.0	54.7	54.5	54.2	53.9	54.2	54.2	53.9	53.7
3.	53.4	52.8	52.7	52.1	52.2	51.9	52.1	52.5	53.0	53.5	53.5	53.6	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.3	53.2	52.9
4.	53.0	52.8	52.8	52.0	52.6	52.9	53.0	53.0	52.9	52.8	52.7	52.7	52.6	53.1	53.1	53.3	53.4	53.5	53.8	54.1	54.5	55.3	55.0	56.4
5	57.0	57.2	57.4	57.6	57.0	58.1	58.2	58.6	58.8	58.9	58.8	59.0	58.9	59.3	59.4	59.0	59.1	59.2	59.3	59.6	60.2	60.6	61.1	61.3
6.	61.7	61.8	61.7	61.7	62.3	62.2	62.1	62.2	62.3	62.3	61.7	61.7	61.2	60.6	60.1	59.3	58.6	58.2	57.8	57.0	56.5	55.7	55.4	54.9
7.	54.4	54.4	54.0	53.9	53.6	53.5	53.6	53.8	54.4	54.7	54.8	55.0	55.4	55.9	55.9	55.9	55.9	56.3	56.5	56.8	57.2	57.2	57.3	57.7
8.	57.9	57.9	58.4	58.5	58.6	59.1	59.8	60.0	60.3	60.5	60.0	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6	59.7	59.2	59.2	59.2	59.2	59.0	58.7	58.1
9.	57.9	57.4	56.6	56.0	55.8	55.9	55.8	55.5	55.0	54.7	54.4	54.5	54.4	54.0	54.3	54.2	54.1	54.4	54.4	54.7	54.9	55.4	55.6	55.8
10.	55.9	56.1	56.6	55.7	55.7	56.0	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.3	56.2	56.0	55.7	55.7	56.0	56.0	56.1	55.9	55.7
11.	55.7	55.7	55.6	55.6	55.8	55.6	55.9	56.0	56.4	56.5	56.5	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	57.1	57.4	57.4	57.4	57.5
12.	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.6	58.0	58.0	58.1	58.1	57.9	57.9	57.5	57.5	57.1	56.8	56.2	55.6	55.3	55.1	54.9	54.6	54.1
13.	53.6	53.1	52.7	52.2	52.0	50.9	50.5	50.2	49.5	49.1	48.5	47.9	47.4	47.3	47.3	47.4	47.6	47.6	47.7	48.1	48.3	48.3	48.3	47.9
14.	47.3	47.1	47.3	47.4	47.8	48.5	49.2	49.8	50.3	50.3	51.7	51.9	52.4	52.5	52.9	53.0	53.0	53.3	53.5	53.6	53.6	53.6	53.7	53.6
15.	53.1	52.6	52.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.6	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	52.1	52.5	52.4	52.5	52.4	52.4	52.6	52.9
16.	52.9	52.9	53.0	53.3	53.6	54.1	54.8	54.8	55.1	55.2	55.3	55.6	55.6	55.9	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2
17.	56.9	56.5	56.3	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.1	57.4	57.7	57.8	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.6	58.7	58.8	59.1	59.2	59.2	59.4
18.	59.2	59.2	59.2	59.0	58.8	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.1	59.0	58.8	59.0	58.5	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	57.9	58.0
19.	57.7	57.7	57.7	57.5	57.5	57.8	57.8	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	58.1	58.1	58.2	58.1
20.	58.0	57.7	57.6	57.5	57.2	57.1	57.0	56.7	56.5	55.9	55.5	54.9	54.6	54.1	53.8	53.4	52.6	52.1	51.5	51.4	51.4	51.2	50.8	50.9
21.	50.8	50.9	50.8	50.7	50.7	51.0	51.3	51.5	51.6	51.9	52.2	52.4	52.6	53.1	53.2	53.2	53.3	53.2	53.2	53.4	53.7	53.7	53.8	53.9
22.	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.7	53.7	53.6	53.4	53.2	53.1	52.5	52.0	51.7	51.4	51.3	51.0	52.3	53.0	53.2	53.2	53.8	54.3	54.9
23.	55.4	56.0	56.4	57.0	57.0	58.1	58.6	59.3	59.9	60.6	60.0	61.3	61.3	61.5	61.4	61.4	61.4	61.0	60.7	60.7	60.7	60.4	60.1	59.7
24.	59.5	59.5	59.2	59.2	59.3	59.5	60.1	60.7	61.0	61.3	61.8	61.8	61.8	62.2	62.2	61.8	61.7	61.4	61.5	61.7	61.8	62.2	62.4	62.5
25.	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	63.3	63.7	63.7	64.1	64.5	64.5	64.7	64.3	64.0	64.0	63.9	63.5	63.5	63.3	63.0	63.0	63.0	62.8	63.1
26.	63.1	63.1	62.8	62.5	62.5	62.5	62.9	63.2	63.3	63.3	63.3	63.1	63.2	62.9	62.8	62.3	62.1	62.0	61.5	61.8	61.8	61.9	61.5	61.6
27.	61.0	61.0	60.7	60.7	60.8	61.3	61.2	61.1	61.3	61.2	61.4	60.9	60.8	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.1	60.3	60.3	60.6	60.8	60.9
28.	60.9	60.9	60.9	61.0	61.1	61.5	61.6	62.1	62.1	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.4	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1
29.	62.1	61.7	61.6	61.4	61.2	61.2	61.3	61.3	61.5	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	60.9	60.6	60.7	60.7	60.9	61.3	61.0	61.8	62.1
30.	62.3	62.6	62.8	63.1	63.5	63.7	64.0	64.2	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	64.3	64.0	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	63.8
31.	63.8	63.6	63.9	63.7	63.8	64.0	64.3	64.4	64.4	64.6	64.6	64.4	64.4	64.3	64.1	63.7	63.1	63.0	62.7	62.4	62.3	62.1	61.8	61.5
Mittel	757.17	757.03	757.01	756.92	757.00	757.16	757.33	757.42	757.61	757.70	757.70	757.69	757.61	757.59	757.55	757.42	757.30	757.24	757.19	757.26	757.35	757.37	757.37	757.37

September 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	761.2	760.6	760.1	759.8	759.5	759.5	759.6	759.4	759.3	759.4	759.3	759.4	759.4	759.3	759.1	759.2	759.2	759.0	759.1	759.0	759.1	759.0	759.1	758.9
2.	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.0	59.0	59.7	60.1	60.2	60.1	60.1	59.8	59.7	59.4	59.3	59.3	59.4	59.0	59.4	59.5	59.3	59.3
3.	59.2	58.9	58.7	58.4	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	57.8	57.8	57.6	57.5	57.3	56.8	56.7	56.5	56.1	56.4	56.2	56.1	56.4	56.5	56.2
4.	56.2	56.2	56.4	56.3	56.4	56.6	57.0	57.1	57.4	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.7	58.7	58.8
5.	58.9	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	59.1	59.2	59.5	59.6	59.9	59.8	59.8	60.0	60.0	59.6	59.8	60.0	60.0	60.2	60.1	60.2	60.4	60.5
6	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	60.1	60.4	60.3	60.2	60.5	60.3	60.4	60.1	60.0	59.5	59.1	59.0	58.5	58.4	58.2	57.9	57.6	57.4	57.1
7.	56.6	56.2	55.9	55.6	55.4	55.4	55.4	55.1	55.1	54.9	54.6	54.3	54.0	53.9	53.5	53.3	53.2	53.0	52.9	52.9	52.9	53.0	53.1	53.1
8.	53.3	53.4	53.6	53.4	53.8	53.8	54.1	54.1	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	55.1	55.1	55.0	55.0	55.2	55.3	55.0	55.7	55.8	55.8	55.7
9.	55.6	55.6	55.5	55.5	55.7	55.8	56.0	56.5	56.7	57.3	57.5	58.1	58.5	58.5	58.5	58.5	59.1	60.1	60.7	61.0	61.6	62.2	62.6	63.0
10.	63.3	63.6	63.7	63.8	64.0	64.4	64.8	64.9	65.2	65.4	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.4	65.4	65.0	65.2	65.2	65.5	65.6	65.7	65.8
11.	65.8	65.7	65.6	65.6	65.7	66.0	66.3	66.3	66.4	66.7	66.6	66.5	66.5	66.1	65.9	65.8	65.3	65.1	64.8	64.5	64.0	63.5	63.3	63.0
12.	62.9	62.5	62.3	62.0	61.8	61.9	61.8	62.4	61.7	61.6	61.5	61.7	61.9	61.9	61.8	61.9	61.8	62.0	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.4
13.	61.3	61.3	60.9	60.9	60.9	61.0	61.4	62.0	62.3	62.6	62.6	62.7	62.7	62.5	62.1	61.7	61.7	62.1	62.6	62.8	63.0	63.3	63.7	64.1
14.	64.3	64.7	64.7	64.8	64.9	65.1	65.5	65.6	66.3	66.4	66.5	66.6	66.6	66.4	66.4	66.2	66.2	66.0	66.0	65.7	65.7	65.7	65.7	65.6
15.	65.4	65.2	65.1	64.8	64.8	65.0	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.0	64.9	64.7	64.4	64.4	64.0	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2
16.	64.1	64.0	64.0	64.1	63.9	64.3	64.3	64.5	64.9	65.1	65.5	65.7	65.8	65.8	66.2	66.2	66.4	66.4	66.7	67.3	67.4	67.4	68.0	68.2
17.	68.2	68.3	68.3	68.5	68.0	68.0	69.3	69.6	69.9	70.2	70.3	70.3	70.0	70.0	70.0	70.3	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.4	71.4
18.	71.3	71.1	71.2	71.0	70.9	70.7	70.3	70.3	70.8	70.8	70.7	70.6	70.1	69.6	69.1	68.9	68.4	68.0	67.7	67.4	67.3	67.1	66.9	66.7
19.	66.2	65.9	65.8	65.4	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	65.1	64.7	64.5	64.1	63.7	63.5	63.3	63.1	63.0	63.2	63.0	62.8	62.8
20.	62.8	62.7	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.8	64.1	64.2	64.1	64.1	63.9	63.8	64.0	63.9	64.1	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5	64.3
21.	64.1	63.8	63.7	63.6	63.4	63.2	63.2	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.1	62.1	61.6	61.4	61.1	60.9	60.6	60.2	59.9	59.6	59.1
22.	58.9	58.5	58.0	57.4	57.1	57.0	56.9	56.1	56.1	55.8	55.7	55.4	54.8	54.6	54.3	54.1	53.7	53.4	53.3	53.0	52.8	52.7	52.5	52.4
23.	52.0	51.9	51.6	51.4	51.4	51.6	51.9	52.3	52.8	53.4	53.6	54.2	54.6	55.0	55.5	55.8	56.3	56.4	56.6	56.7	57.2	57.5	58.0	58.2
24.	58.4	58.5	58.6	59.0	59.2	59.4	59.9	60.1	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	60.0	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.1	61.2
25.	61.1	61.1	61.2	60.9	61.0	61.0	61.3	61.3	61.3	61.4	61.3	61.1	60.6	60.5	60.1	59.8	59.6	59.4	59.3	58.7	58.5	58.0	57.7	57.1
26.	56.5	55.9	55.4	54.8	54.4	53.7	53.5	53.2	52.8	52.3	51.8	51.7	51.4	51.1	50.7	50.3	50.0	50.2	50.2	50.4	50.6	50.8	51.1	51.5
27.	52.1	52.4	52.8	53.2	53.4	54.0	54.4	55.3	55.6	55.6	55.8	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.0	55.8	55.7	55.4	55.2	55.2	55.1
28.	54.7	54.2	54.0	53.9	53.8	53.9	54.3	54.9	55.4	56.0	56.6	56.9	57.3	57.6	57.7	57.8	57.8	57.8	58.1	58.3	58.5	58.9	59.1	59.2
29.	59.4	59.7	60.0	60.2	60.3	60.9	61.2	61.8	62.1	62.0	63.1	63.3	63.7	64.1	64.1	64.4	64.8	65.2	65.3	65.7	65.9	66.1	66.5	66.6
30.	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	67.2	67.8	68.5	68.8	69.4	69.7	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.6	70.8	71.1	71.5	72.1	72.3	72.5	72.5
Mittel	760.66	760.55	760.48	760.39	760.39	760.50	760.69	760.84	761.01	761.17	761.23	761.29	761.24	761.21	761.09	760.97	760.96	760.92	760.98	761.02	761.06	761.09	761.13	761.11

Oktober 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1	772.5	772.7	772.7	773.0	772.9	773.1	773.3	773.5	773.8	773.9	774.3	774.4	774.1	773.9	773.6	773.6	773.7	773.7	773.4	773.5	773.5	773.6	773.7	773.7
2.	73.6	73.4	73.5	73.7	73.7	73.5	73.0	73.0	73.8	74.3	74.5	73.7	73.7	73.4	73.1	72.8	72.6	72.6	72.7	72.8	72.7	72.6	72.2	72.1
3.	72.0	71.5	71.2	70.8	70.1	69.5	69.1	68.9	68.3	68.2	68.1	67.8	66.7	66.3	65.5	64.6	64.6	64.3	64.1	63.7	63.4	63.0	62.6	62.7
4.	62.4	61.8	61.7	61.8	61.7	61.6	61.7	62.2	62.0	62.2	62.3	62.4	62.4	62.2	62.2	61.8	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.4	61.2	60.9
5.	60.6	60.6	60.3	60.0	60.0	59.9	60.0	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	60.3	60.6	60.6	60.6	60.6	61.2	61.2	61.3	61.8	61.8	62.1	62.2
6	62.1	62.0	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	62.1	62.4	62.3	62.3	62.2	62.2	61.9	61.9	62.0	62.0	62.2	62.7	62.8	63.2	63.2	63.4	63.5
7.	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	64.0	64.2	64.6	65.2	65.2	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.4	65.3	65.5	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	65.8
8.	65.9	65.9	65.9	65.9	66.2	66.3	66.5	66.8	67.3	67.3	67.3	67.2	67.1	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.7	66.8	66.8	66.9	66.6	66.6
9.	66.4	66.4	66.3	66.1	66.3	66.2	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.5	66.7	66.8	66.8	66.6	66.6	66.8	66.7
10.	66.8	66.8	67.0	66.9	66.5	66.5	66.5	67.0	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6
11.	67.6	67.9	68.0	68.1	68.1	68.4	68.4	68.8	69.1	69.1	69.1	69.6	69.7	69.4	69.7	69.6	69.0	69.9	69.8	70.1	70.1	70.6	70.6	70.7
12.	70.7	70.7	70.8	70.9	70.9	70.9	71.3	71.6	71.9	72.2	71.9	71.9	71.9	71.3	71.2	71.2	70.9	70.8	70.7	70.5	70.1	70.1	70.0	69.7
13.	69.5	69.3	68.7	68.1	67.8	67.2	67.1	67.1	66.7	66.2	65.4	64.2	63.5	62.1	61.5	60.8	60.5	59.8	59.3	58.4	57.9	56.7	56.3	55.2
14.	54.4	53.6	52.5	51.9	51.2	50.9	50.9	51.0	50.5	49.9	49.0	49.0	49.7	49.5	49.6	49.0	49.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.6	49.5
15.	49.2	49.1	49.1	48.5	48.6	49.2	49.4	50.1	50.5	50.4	50.6	50.8	50.8	50.8	50.7	50.7	50.7	50.4	49.9	50.0	50.2	51.0	52.1	52.6
16.	52.7	52.9	53.1	53.1	53.0	53.7	54.1	55.0	55.5	56.0	56.6	57.1	57.6	57.9	58.3	58.6	58.8	58.8	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	60.4
17.	60.5	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7	59.4	59.6	59.4	59.3	59.2	58.8	58.4	57.4	56.9	56.6	56.6	56.3	55.8	55.6	55.4	54.9	54.4	54.1	55.7
18.	53.4	53.0	52.8	52.5	52.0	52.0	52.8	53.0	53.2	53.3	53.1	53.4	53.3	53.0	52.7	52.6	52.6	52.8	53.0	53.1	53.0	53.0	53.1	53.1
19.	53.1	52.8	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	54.1	54.4	54.6	54.9	55.4	55.4	55.3	55.6	55.8	56.3	56.7	56.9	56.9	56.9	57.2	57.5	57.5
20.	57.9	57.8	57.6	57.8	57.8	57.9	58.1	58.1	58.3	57.8	57.8	57.6	57.4	56.9	56.5	55.9	55.9	55.9	55.7	55.5	55.7	55.4	55.3	55.2
21.	55.1	54.9	54.7	54.4	54.0	53.8	53.8	53.9	53.1	52.8	52.8	52.3	51.9	51.9	51.3	51.2	51.2	51.0	50.8	50.2	49.6	49.1	48.2	47.7
22.	47.1	46.6	46.6	46.1	46.5	46.9	47.2	47.2	47.6	48.0	48.0	53.8	54.8	55.6	55.9	56.4	56.9	57.2	57.8	57.9	58.2	58.3	58.3	58.3
23.	58.5	58.6	58.9	58.9	59.3	59.4	59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	61.5	61.0	61.7	61.8	62.2	62.7	62.8	63.4	63.7	64.0	64.0	64.0	63.9
24.	63.3	63.0	62.7	62.4	62.0	61.7	61.4	63.5	63.1	62.5	61.0	60.0	59.4	58.9	57.7	56.0	55.5	54.4	53.7	52.5	51.0	50.2	49.3	47.4
25.	46.0	46.0	45.4	44.8	44.4	44.0	44.0	44.1	44.0	43.9	43.8	43.4	42.8	42.5	41.8	41.2	41.0	40.1	39.6	39.5	39.2	39.0	38.5	38.2
26	37.9	37.3	36.9	36.9	36.9	37.6	38.0	38.4	38.9	37.9	38.7	39.8	40.9	41.1	42.9	44.2	45.1	45.7	46.3	46.7	47.0	47.3	47.8	47.8
27.	47.8	47.3	46.8	46.3	45.7	44.6	43.6	43.0	41.9	41.4	40.7	40.7	40.5	40.5	40.0	41.0	41.7	42.6	43.3	43.5	44.3	45.0	45.5	46.1
28.	46.3	46.7	47.2	47.3	47.8	47.8	48.0	48.7	50.7	51.2	52.0	52.3	53.0	53.4	53.8	54.4	54.5	55.1	55.7	56.8	56.5	57.1	57.2	57.2
29.	57.0	57.5	57.9	58.3	58.5	58.5	58.5	59.3	59.5	59.9	59.7	59.7	59.3	59.4	59.9	58.4	58.1	58.0	57.8	57.7	57.5	57.2	56.7	56.1
30.	56.0	55.9	55.7	54.3	53.6	52.3	52.3	52.1	52.0	52.5	52.5	52.4	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.1
31.	52.0	52.8	53.0	53.4	54.5	55.5	56.4	57.7	58.4	59.4	60.3	61.0	63.0	63.7	65.4	66.4	67.1	68.0	68.5	68.5	69.1	70.5	70.8	71.2
Mittel	758.91	758.71	758.57	758.44	758.36	758.51	758.45	758.59	758.57	758.56	758.60	758.63	759.10	758.99	758.89	758.91	758.86	758.92	758.98	759.00	759.04	759.06	759.06	758.94

November 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	771.6	771.6	771.6	771.6	771.5	771.5	771.5	771.5	772.0	772.1	771.6	771.6	770.9	770.5	770.1	769.7	769.4	769.3	768.8	768.1	767.8	766.9	766.5	766.2
2	65.7	64.7	64.0	63.8	63.6	62.8	62.4	62.4	62.3	61.9	61.6	61.2	60.8	60.3	60.2	60.1	60.0	60.1	59.9	59.9	59.8	59.9	59.8	59.6
3	59.8	59.7	59.6	59.6	59.9	60.0	60.4	60.7	61.1	61.2	61.2	61.4	61.1	61.3	61.4	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.2	61.4	61.7	60.9	60.8
4	60.7	60.3	60.0	59.7	59.5	59.2	59.1	59.2	59.2	58.8	58.9	58.5	58.3	58.1	58.1	58.2	58.6	58.9	59.0	59.0	59.3	59.3	59.3	59.9
5	60.2	60.3	60.7	60.5	60.4	60.6	60.8	60.6	60.6	60.9	61.0	60.5	60.2	59.9	59.5	59.1	59.1	59.0	58.9	58.6	58.4	58.3	57.6	57.4
6.	57.0	56.6	56.2	56.3	56.2	56.6	56.7	57.3	57.8	58.1	58.5	58.9	59.1	59.3	59.6	59.9	60.3	60.6	60.8	60.9	61.2	61.3	61.7	61.9
7.	62.5	62.8	63.0	63.1	63.3	63.4	63.6	64.0	64.3	64.4	64.6	64.3	64.0	63.7	63.5	63.4	63.1	63.1	62.6	62.2	61.8	61.3	60.3	59.6
8.	58.8	57.6	56.7	56.3	55.2	54.5	53.9	53.6	52.8	52.0	52.3	52.1	51.9	51.8	51.8	51.9	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.3	52.3	52.4
9.	52.4	52.7	52.7	53.0	53.2	53.3	53.7	54.4	54.9	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	55.1	55.2	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	54.9	54.6	54.3
10	53.9	53.9	53.3	53.2	52.5	51.7	51.5	51.5	50.4	50.0	49.2	48.6	48.2	47.8	47.8	47.9	48.0	48.0	48.0	48.2	47.8	47.8	47.7	47.5
11	46.6	46.3	46.1	45.7	45.2	44.7	44.7	45.0	45.0	44.8	44.5	44.1	44.0	44.0	43.9	44.1	44.5	44.6	45.0	45.3	45.3	45.6	46.2	46.7
12.	46.0	47.8	47.9	48.1	48.4	48.4	48.6	48.7	48.7	48.4	48.2	47.7	46.8	46.2	46.0	45.7	45.5	45.4	45.5	45.8	45.8	45.7	45.7	45.1
13	44.5	43.7	42.7	42.1	42.1	41.9	42.0	42.0	42.2	42.5	42.8	43.0	43.8	45.1	45.4	46.2	46.8	47.7	48.4	49.7	50.7	51.3	52.2	53.3
14.	54.0	54.4	54.8	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9	55.0	54.8	54.4	53.7	53.2	52.7	51.8	51.5	50.8	50.4	50.0	49.6	49.2	48.6	48.4	47.7
15	47.7	47.5	47.7	48.0	48.5	49.0	49.8	50.5	50.6	51.3	51.4	51.6	51.5	51.3	51.6	52.0	52.0	52.2	52.7	52.7	53.7	54.3	55.2	55.8
16.	56.0	57.7	58.1	58.8	59.3	59.0	60.8	61.5	62.8	63.2	63.4	63.8	63.8	64.1	64.6	65.4	65.5	66.2	66.3	66.9	66.9	67.3	67.5	67.5
17.	67.8	67.7	68.1	68.3	68.6	69.1	69.3	69.6	70.1	70.7	70.8	71.2	71.2	71.3	71.0	71.7	71.9	71.9	71.9	72.0	72.3	72.4	72.5	72.1
18	72.0	72.0	72.1	72.1	72.0	71.9	72.0	71.7	71.6	71.6	71.5	71.3	71.0	71.0	70.5	70.5	70.4	70.7	70.9	70.8	71.0	71.0	71.2	71.1
19.	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.5	71.6	71.9	72.1	72.5	72.4	72.3	72.5	72.5	72.5	72.3	72.2	72.3	72.3	72.1	71.7	71.6	71.3	71.4
20.	71.2	71.1	70.6	70.3	70.1	70.4	70.2	70.4	70.5	70.4	70.1	69.8	69.6	69.3	69.2	69.2	69.1	69.1	68.8	68.8	68.8	68.8	68.6	68.4
21.	68.1	68.2	68.1	67.9	67.8	67.6	67.5	67.6	67.5	67.5	67.3	66.9	66.8	66.4	66.5	66.5	67.2	67.7	67.9	68.4	68.9	69.5	69.7	70.0
22.	70.3	70.7	71.1	71.2	71.3	71.3	72.0	72.4	72.5	72.5	72.6	72.5	72.4	72.3	72.3	72.2	72.0	72.1	72.2	72.0	71.9	71.7	71.8	71.8
23.	71.7	71.6	71.4	71.3	71.2	71.1	71.0	71.3	71.3	71.4	71.4	71.1	70.9	70.6	70.6	70.6	70.5	70.4	70.2	69.9	70.1	69.9	69.9	70.0
24.	70.1	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	70.4	70.7	71.1	71.7	71.8	71.8	71.7	72.1	72.2	72.3	72.8	72.9	73.4	73.8	74.0	74.4	74.0	75.2
25.	75.5	75.6	76.2	76.2	76.3	76.4	76.7	77.1	77.3	77.5	77.5	77.4	77.2	76.9	76.8	76.7	76.7	76.5	76.6	76.4	76.2	76.3	76.3	76.2
26.	76.1	75.9	75.9	75.8	75.7	75.6	75.5	75.4	75.6	75.6	75.7	75.5	75.2	74.7	74.6	74.3	74.1	74.0	73.9	73.9	73.8	73.9	73.9	73.7
27.	73.6	73.6	73.4	73.3	73.0	72.8	72.7	72.8	72.8	73.1	73.0	72.8	72.5	72.1	71.7	71.4	71.2	71.1	70.6	70.6	70.2	70.1	69.9	69.9
28.	69.5	69.5	69.1	69.0	68.9	68.9	68.5	68.8	68.7	68.5	68.7	68.5	68.2	67.7	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.3	66.7	66.7	66.6	66.6
20.	66.2	65.5	65.6	65.4	64.8	64.5	64.5	64.5	64.3	64.0	63.6	63.1	62.5	62.2	61.6	61.0	60.7	60.5	60.3	59.8	59.6	59.3	58.9	58.7
30.	58.4	57.9	57.4	57.1	56.9	56.4	56.8	56.9	57.2	57.8	58.0	58.2	58.3	58.3	58.8	59.6	60.2	60.4	61.0	61.7	62.3	62.8	63.4	64.0
Mittel	762.65	762.60	762.51	762.48	762.40	762.35	762.44	762.44	762.[illegible]	762.84	762.11	762.61	762.42	762.30	762.24	762.26	762.30	762.39	762.41	762.43	762.47	762.50	762.50	762.49

Dezember 1894. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	764.2	764.7	765.1	765.4	765.7	766.2	766.8	767.4	767.8	767.8	767.8	767.7	767.8	767.7	767.8	767.8	767.3	767.1	767.6	767.5	768.0	768.3	768.3	768.3
2.	68.9	68.5	68.9	68.6	69.0	69.0	69.7	70.2	70.3	71.0	70.9	70.9	71.0	71.1	71.1	71.2	71.3	71.3	71.4	71.4	71.7	71.4	71.4	71.4
3.	71.4	71.4	70.9	70.0	70.8	70.5	70.6	70.7	71.0	71.0	71.0	70.6	70.2	69.6	69.4	68.9	68.6	68.2	68.2	67.5	67.5	66.9	66.6	66.0
4.	65.8	65.2	65.1	64.4	63.8	63.6	63.5	63.5	63.7	64.0	63.2	63.2	62.8	62.7	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	61.7	62.1	62.0	62.0
5.	61.7	61.7	61.8	61.5	61.2	61.1	60.9	61.3	61.3	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	60.9	61.2	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.1
6.	61.1	60.8	60.4	59.8	59.8	59.6	59.2	59.2	59.2	59.2	59.0	58.7	58.8	58.8	58.6	58.6	58.2	58.2	58.5	58.5	58.6	58.4	58.4	58.6
7.	58.6	58.6	58.4	58.4	58.5	58.6	58.8	59.2	59.2	59.5	59.7	59.7	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2	60.2	60.4
8.	60.6	60.2	59.9	59.7	59.6	59.5	59.6	60.2	60.5	60.8	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.4	61.7	62.0	62.3	62.7	62.7	62.8	62.9
9.	63.3	63.3	63.6	63.7	64.0	64.1	64.1	64.5	64.0	65.2	65.2	65.2	65.0	65.1	64.9	65.2	65.1	65.4	65.3	65.7	65.8	66.2	66.3	66.3
10.	66.6	66.7	66.9	67.2	67.4	67.5	67.6	68.0	68.3	68.6	68.5	68.5	68.7	68.6	68.9	69.2	69.3	69.5	69.8	70.0	70.1	70.5	70.6	70.8
11.	70.8	70.7	70.9	70.9	70.9	70.9	70.9	70.9	71.5	71.6	72.0	71.8	71.4	71.4	71.2	71.2	71.0	70.8	70.7	70.7	70.5	70.1	70.1	70.1
12.	69.6	69.5	69.0	68.5	68.4	68.6	67.9	67.5	67.3	67.6	67.6	67.3	67.0	66.9	66.7	66.6	66.1	66.1	66.4	66.1	65.8	66.0	65.9	66.0
13.	66.0	65.5	65.7	65.5	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.2	66.1	66.1	66.0	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.6	65.4	65.5	65.5
14.	65.4	65.2	64.9	64.4	64.2	64.0	63.7	63.8	63.5	63.7	63.7	63.0	62.7	62.7	62.2	62.3	62.3	61.8	61.8	61.7	61.2	61.1	60.6	60.0
15.	59.4	58.4	57.7	56.6	55.9	54.9	54.4	54.3	53.4	52.7	52.1	51.8	51.4	51.3	51.4	51.4	52.0	52.2	52.8	53.0	54.4	55.0	55.4	55.9
16.	55.0	56.5	56.6	56.6	56.6	56.3	56.1	56.1	55.7	55.4	54.0	54.7	54.4	53.9	53.6	53.3	52.7	52.3	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.4
17.	52.5	52.6	52.8	54.2	55.0	56.1	57.3	58.5	60.1	60.7	61.8	62.3	62.7	62.8	63.5	63.5	63.7	63.7	63.8	63.8	63.6	63.3	62.9	62.3
18.	61.7	61.1	60.5	59.3	58.1	57.1	56.0	55.2	54.4	53.8	52.0	52.0	51.0	50.8	49.4	48.7	48.1	47.1	46.6	46.0	45.3	44.7	44.4	44.4
19.	44.7	44.0	44.6	44.9	44.6	44.6	44.8	44.8	44.4	44.4	43.9	43.9	43.9	44.5	44.7	45.4	45.5	45.5	45.5	46.0	46.0	46.0	46.1	46.2
20.	46.3	46.6	46.6	47.1	47.7	48.0	48.6	49.3	50.5	50.9	51.8	52.0	52.5	52.8	53.0	54.3	54.9	55.8	56.1	57.0	57.1	57.7	57.9	58.7
21.	58.7	58.8	58.8	58.8	59.1	59.3	59.4	59.8	60.0	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	60.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.2	59.9	59.3	58.2
22.	57.6	57.0	56.0	55.5	54.4	53.1	52.3	51.8	50.5	49.7	48.2	47.1	44.8	43.9	43.0	42.0	41.3	40.7	39.8	39.3	38.3	37.2	36.6	36.5
23	36.1	36.5	37.3	37.0	39.3	41.1	42.7	44.7	46.3	48.0	49.4	50.8	52.4	53.0	54.8	56.1	57.2	57.9	59.0	60.2	60.6	61.2	61.7	62.1
24.	62.1	63.0	63.3	63.9	64.2	64.8	65.2	66.0	66.0	66.8	67.2	67.5	67.6	67.5	68.5	68.4	68.9	69.0	69.5	69.8	70.1	70.3	70.7	70.6
25.	70.9	71.2	71.2	71.3	71.8	72.1	72.9	72.1	72.0	73.2	73.5	73.5	73.3	72.9	73.3	73.3	73.5	73.6	73.9	73.8	73.9	73.8	73.3	73.3
26.	73.2	73.1	72.6	72.5	72.0	71.7	71.4	71.1	70.8	70.0	70.0	69.6	68.5	67.9	67.6	66.6	66.0	65.4	65.1	66.3	65.7	65.6	65.3	65.1
27.	65.1	65.1	65.1	64.9	64.5	64.4	64.4	64.1	64.4	64.3	63.7	62.8	62.2	62.1	61.2	60.5	60.5	61.2	61.1	61.0	61.9	62.5	63.2	63.6
28.	63.2	64.2	64.5	64.8	64.8	65.3	65.3	66.0	66.0	66.0	66.0	65.5	64.6	64.2	62.8	62.0	60.2	59.0	57.5	55.7	54.2	52.1	50.2	47.8
29.	45.3	43.1	41.2	39.0	38.1	37.0	36.5	35.7	35.4	35.3	35.0	35.0	33.5	33.2	32.9	32.4	31.8	31.3	30.7	30.7	30.1	29.6	29.0	28.4
30.	28.7	27.9	27.2	26.7	26.0	26.0	28.8	30.4	31.0	31.5	32.1	32.6	32.9	33.2	33.5	34.3	34.6	35.3	35.6	35.9	35.9	36.4	36.6	37.0
31.	37.4	37.8	37.9	38.3	38.4	38.[illegible]	[illegible]	[illegible]	40.5	40.4	40.8	40.[illegible]	41.2	41.3	41.7	41.9	42.2	42.4	43.0	43.1	43.6	44.1	44.7	45.1
Mittel	759.13	759.03	759.02	758.78	758.71	758.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	759.03	758.96	758.92	758.89	758.83	758.74	758.82	758.80	758.85	758.80	758.69	758.61

Januar 1894. Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	R ch t
1.	NW	7.0	N	6.0	NNW	6.5	NW	7.0	NW	7.3	NW	6.4	NW	6.9	NW	7.7	NNE	6.4	N	6.5	N	6.5	N
2.	ENE	7.2	NE	7.3	NE	7.1	NE	9.9	NE	10.0	NE	9.5	NE	8.0	NE	7.5	NE	8.1	NNE	8.4	NE	9.0	NE
3.	NE	9.0	NE	7.0	NE	7.6	NE	8.4	NNE	7.5	NE	9.0	NE	8.0	NE	9.0	NE	9.5	NE	10.0	NE	9.5	NNE
4.	SE	4.5	SE	3.5	SE	2 5	SSE	3.5	SE	3.0	SE	3.3	SE	4 4	SE	5 8	SE	6.1	SE	6.4	SE	7.5	ESE
5.	SE	5.5	ESE	5.0	SE	5.5	ESE	6.0	SE	6.2	ESE	5.8	SE	6 0	ESE	7.6	SE	5.9	E	6.9	SE	7.9	ESE
6.	SE	6.8	SE	6.7	SE	7.3	SE	7.3	SE	7.1	SE	6.3	SE	5.8	SE	6.2	ESE	6.3	SE	6.7	SE	7.0	SE
7.	SE	4.7	SE	4.8	SE	3.9	E	3.1	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.2	ESE	3.2	SE	4.0	SE	3.3	SSE	4.7	SE
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.5	S	2.0	SE	0.5	S	0.5	S	0.5	Stille	0.0	Stille
9.	SE	1.5	E	0.5	ESE	1.5	E	1.5	Stille	0.0	E	0.8	E	1.2	E	1.0	SE	2.5	SE	3.8	SE	4.5	SE
10.	SE	5.5	ESE	5.0	SE	5.0	SE	4.8	SE	4.7	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.0	SE	6.1	SSE	6.4	SE	8.5	SSE
11.	SSE	6.8	SE	6.0	SE	6.5	SSE	6.0	SSE	5 0	SE	6.1	S	6 9	SSE	7 0	SSE	6 1	S	6 4	SSE	5.2	SSE
12.	SE	7.2	SSE	5.1	SE	5.2	SE	6.7	SE	7.1	SE	4.0	SE	6.2	SE	7.0	SSE	6.5	SE	5.0	SE	6.7	SE
13.	SSE	4.7	S	4.0	S	5.0	S	3.4	S	3.2	S	3.7	SSE	2.7	SSE	3.0	S	3.7	S	4.3	S	4.0	SW
14.	SSE	2.8	SE	4.1	SE	5.1	ESE	5.0	SSE	6.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SE	5.5	SSE	6.0	SE	6.0	SE	5.5	SE
15.	SE	4.5	SSE	5.0	SSE	5.0	S	3.0	S	4.5	S	4.0	S	5.0	S	3.0	S	3 5	SSW	3.5	S	3 5	S
16.	WSW	7.7	SW	8.3	SW	7.6	SW	6.0	S	4.5	SSW	5.0	SSW	6 8	SW	7.7	SSW	6 5	S	6.5	S	6 5	SSW
17.	SW	5.0	SSW	3.9	SSW	3.5	S	4.4	SSW	4.8	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	7.4	SSW	6.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW
18	S	9.4	S	9.6	S	10.6	S	9.4	SSW	11.0	SSW	11 3	SSW	11.3	SSW	8 5	SW	8 5	SW	7.6	SW	7.4	SW
19.	SW	6 5	WSW	8 0	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	7 5	SW	8.7	SW	10 7	SW	10 1	WSW	9.1	SW	11 7	WSW
20.	WSW	8.3	SW	5.9	SW	7.3	SSW	5.5	SSW	6.0	SW	6.6	SW	9.2	SSW	8.2	SSW	7.6	S	9.2	SSW	9.2	SW
21.	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.5	SW	10.0	SW	10.5	SW	13.2	SW	12.5	SW	14.0	WSW	13.0	WSW	12.0	WSW	12.7	WSW
22.	WSW	15.7	WSW	14.5	WSW	15.3	WSW	14.0	SW	13.5	WSW	13.0	SW	12.0	SW	12.7	SW	12.5	SW	12.8	SW	12.5	SW
23	SW	10.4	SW	10.9	SSW	10.6	SSW	9.3	SSW	9.5	SW	11.3	SW	10.7	SW	11.4	SW	9.2	SSW	9.4	WSW	9.0	WSW
24.	WSW	10.0	W	9.0	WNW	9.0	W	9.3	W	11.4	W	9.3	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	12.2	W	11.0	WNW
25.	WSW	13.5	SW	15.5	SW	15.2	SW	15.8	SW	15 7	SW	10.3	SW	15 5	SW	15.7	SW	10.5	SW	15 0	SW	14.7	SW
26.	SW	8.5	SW	7 5	SW	7.5	SW	8.3	SW	9.7	SW	10.1	SW	10 0	SSW	8.0	SW	9 0	SW	11.5	SW	14.0	SW
27.	WSW	13.5	WSW	14.5	WSW	14 0	WSW	14.5	WSW	15.0	SW	15.5	SW	14.3	SSW	13.3	SW	14.2	SW	15.2	SSW	15.5	SW
28.	SW	20.2	WSW	19.0	SW	18.1	SW	17.9	SW	18.0	SW	16.5	SW	15.5	SW	13.5	WSW	12.6	SW	10.4	SW	9.7	SW
29.	SW	14.0	SW	14.2	SW	16.3	SW	17.3	WSW	16.7	WSW	17.0	WSW	15.0	WSW	14.5	WSW	15.5	WSW	15.0	WSW	13.0	WSW
30.	SW	6.3	SW	5.7	SW	6.5	SSW	7.5	SW	8.5	SW	9.0	SSW	9.0	S	12.7	S	12.8	S	13.5	SSW	13.0	S
31.	SSW	10 0	SSW	9.5	S	9.5	SSW	9 0	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.5	SSW	8.0	S	9 5	S	10.2	S	10.3	SSW
Mittel		7.9		7.6		7.8		7.8		7.9		8.1		8.1		8.0		8.2		8.4		8.6	

Februar 1894. Windrichtung un

1.	SW	7.8	SW	5.7	SW	5.0	SW	6.0	SW	8.0	WSW	8.5	W	6.5	NNW	8.9	NW	10.6	WNW	10.4	W	8.1	WSW
2.	SW	11.4	SW	9.8	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	8 5	S	8.0	S	8.6	S	9.2	SSW	10.0	SSW	8.5	SW	7.2	WSW
3.	SW	11.7	SW	13.7	SW	12.5	SW	13.2	WSW	13.8	SW	13.0	WSW	13.1	WSW	13.3	WSW	12.5	SW	11.1	SW	11.0	SW
4.	WNW	7.6	W	8.3	W	9.9	W	9.7	WSW	10.6	W	10.8	SW	11.2	W	10.9	WNW	10.5	W	9.3	WNW	11.7	WNW
5.	SW	12.3	SW	13.0	SW	11.7	WSW	13.0	WSW	13.8	SW	13.6	SW	13.4	WSW	12.9	W	11.1	W	9.5	WNW	7.8	WNW
6.	NW	8.0	NW	6 1	W	5.0	WNW	5 9	WNW	3 7	WSW	3 5	W	3.8	WSW	3.8	WSW	5.6	SW	7.8	SW	8.2	SW
7.	SW	16.1	SW	17.6	SW	18.7	SW	19.8	SW	20.2	SW	20.6	SW	18.4	WSW	19.4	SW	19.5	SW	20.3	SW	20.6	SW
8.	WSW	14.5	WSW	12.3	W	12.0	W	12.0	W	12.5	NW	12.9	NW	13.4	W	12.4	W	12.1	W	11.8	W	11.3	WSW
9.	SW	15.2	SW	16.7	WSW	15.2	SW	17.2	SW	16.4	SW	15.6	SW	15.1	SW	16.3	SW	17.0	SW	18.1	SW	18 3	SW
10.	WSW	10.8	SW	11.6	W	11.4	SW	13.7	SW	16.2	SW	18.6	SW	19 5	WSW	19.7	WSW	18.5	SW	19.6	SW	17.4	W
11.	NW	16.7	W	10.7	WNW	16.0	NW	17.3	WNW	17.4	W	12.9	WNW	10.6	WNW	9.4	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	10.6	WSW
12	SW	18.3	SW	16 8	SW	19.8	WSW	24.0	SW	25.7	SW	27.2	W	20.8	SW	21.8	WSW	23 8	WSW	25 9	WSW	28.3	WSW
13.	WSW	18.3	W	17.8	W	15.0	W	12 7	W	13.0	W	13.6	WNW	13 5	WNW	13.7	W	11.8	NW	12.3	WNW	11.8	NW
14.	WNW	9.6	N	9.5	NW	9.4	NW	9 4	NW	8.7	WNW	8.2	NW	9.5	NW	9.7	NW	10.8	NW	10.6	NW	10.5	NNW
15.	NW	12.7	NW	11.3	NW	9.7	NW	8.4	NNW	8.3	N	9.7	NNW	10.4	N	9.9	N	9.7	N	11.2	N	12.4	N
16.	NNE	3.4	NNE	3.1	NNE	2.7	NE	2.4	NE	1.0	NNE	2.8	NNE	4.2	NNE	3.5	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	3.8	N
17.	NE	3.7	NNE	3.1	NNE	5.8	NNE	6.9	NE	6.7	N	7.0	N	8.3	N	7.8	N	7.1	N	8.5	N	8.9	N
18.	NNE	3.3	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	3.6	NNE	3.3	NNE	3.6	NNE	4.2	NE	5.3	ENE	5.7	NE	5.0	NE	4.4	NNE
19.	N	0.2	N	4 8	N	4.4	N	3.9	NE	3.4	NNE	2.6	NE	1.4	NE	2.1	NE	0.3	NE	1.0	NE	1.0	NE
20.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.7	SW	1.8	SW	1.7	SW	1.8	SW	1.5	W	0.6	W	2.1	W	1.9	WSW	2.4	WSW
21.	SE	0.8	SE	0.2	SE	0.6	S	2.8	S	2.9	S	3.0	S	3.4	SSE	3.5	SSE	2.7	SSE	3.0	SSE	3.5	SE
22.	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	S	0.8	SSW	0.7	SW	0.8	Stille	0.0	Stille
23.	SE	0.9	SE	2.3	SSE	3.3	SE	2.8	SE	2.9	SE	1.9	SE	2.0	SE	2.9	SSE	3.7	SE	2.7	SE	2.8	SE
24.	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	7.5	SW	9.2	SSW	9.9	SSW	9.9	SSW	10.9	SW	12.2	SSW	11.7	SSW	11.8	SW	12.5	SSW
25.	WSW	9.6	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	8.2	SW	8.0	SW	7.2	WSW	9.0	WSW	7.5	SW	8.1	SW	9.7	WSW	10.3	WSW
26.	S	15.3	SSW	15.2	SSW	14.6	SSW	13.9	SW	12.7	WSW	12.6	WSW	10.2	SW	11.5	WSW	13.0	WNW	13.2	WNW	14.0	WNW
27.	SW	8.3	SW	7.5	WSW	7.1	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.9	SSW	8.5	SW	10.6	SW	11.9	SW	12.9	SW	14.4	SW
28.	WSW	8.8	W	9.3	W	10.2	W	10.1	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW	9.2	SW	10.4	SW	11.2	SW	11.0	SW	9.9	SW
Mittel		9.3		9.1		9.0		9.4		9.5		9.5		9.5		9.6		9.8		10.1		10.1	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	6.6	N	8.4	N	7.3	N	8.0	NNE	6.7	NE	5.0	NE	4.0	NE	3.8	ENE	4.3	ENE	6.7	NE	6.5	NE	6.5	1.
	8.3	NE	7.7	NE	8.0	NE	7.5	NE	8.5	NE	9.5	NE	11.2	NNE	11.3	NE	10.7	NNE	9.5	NE	8.3	NE	9.5	2
	9.5	NE	8.7	NNE	9.0	NE	10.3	NE	8.7	NE	6.0	ESE	8.3	SE	5.2	SSE	4.3	SE	3.8	SE	4.2	SE	5.0	3
	7.5	SE	5.7	SE	5.3	SE	4.0	SE	3.8	ESE	3.5	E	3.0	ESE	4.4	SE	3.8	SE	4.5	SE	6.0	SE	5.5	4.
	8.7	ESE	8.0	SE	9.0	SE	10.0	SE	10.3	SE	8.5	SE	8.3	ESE	7.5	ESE	7.5	SE	6.7	SE	6.8	ESE	7.0	5.
	7.0	SE	6.5	E	4.9	ESE	5.0	E	5.1	E	5.5	E	5.0	ESE	5.5	E	5.5	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.3	6.
	4.0	SE	4.0	ESE	4.5	SE	4.5	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.7	ESE	3.5	SSE	3.3	S	3.2	S	2.0	Stille	0.0	7.
	0.0	SE	0.3	Stille	0.0	S	1.0	SSE	1.5	Stille	0.0	SE	0.8	ESE	1.3	SE	1.7	SE	0.8	Stille	0.0	SE	1.8	8.
	5.4	SE	5.1	SE	6.7	SE	7.5	SSE	6.0	SE	6.0	SE	7.3	SE	8.2	S	7.3	SE	6.7	SSE	5.8	SE	6.5	9.
	7.0	SE	6.3	SE	7.2	SE	8.5	SE	8.2	SE	8.1	S	7.1	SE	6.3	SSE	5.0	SE	5.0	SE	5.7	SE	6.8	10.
	4.8	SSE	5.2	SSE	6.1	SSE	6.0	SSE	6.2	SE	5.5	S	5.1	SSE	7.3	SSE	5.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	11.
	6.3	SE	7.0	SSE	6.3	SE	6.4	SSE	6.5	SSE	7.0	SSE	4.3	SE	1.3	SE	2.7	SE	5.8	SSE	5.5	SSE	5.0	12.
	3.0	SSW	3.0	S	2.5	SSW	2.8	SSW	1.2	S	3.0	SSE	2	SSE	4.0	S	3.5	S	3.2	S	3.5	SSE	2.5	13.
	8.0	S	7.5	S	4.1	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.5	SE	6	SE	4.5	SSE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SSE	4.5	14.
	4.7	SE	5.0	SW	6.8	SW	6.7	SW	7.3	SW	6.0	SSW	7	SSW	6.2	SW	6.8	SW	7.0	WSW	7.2	WSW	8.3	15.
	7.8	SSW	6.9	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	5.5	SW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.8	SSW	5.0	SSW	4.3	16.
	7.3	S	7.0	S	7.2	S	6.5	S	7.3	S	7.0	S	7.7	SSE	5.0	SE	5.7	S	6.8	S	8.2	S	8.3	17.
	6.2	SSW	6.3	SW	7.5	SW	6.0	SW	7.0	SW	5.1	SW	5.7	SSW	5.0	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.7	18.
	13.2	WSW	14.8	WSW	12.2	SW	11.5	W	11.8	W	11.2	WSW	11.0	WSW	11.6	WSW	10.2	WSW	10.8	WSW	8.0	WSW	11.3	19.
	11.5	SW	12.5	SSW	12.5	SSW	13.0	SSW	11.3	SW	10.2	SW	10.5	SSW	10.0	SW	9.3	SW	9.0	SW	8.7	SW	9.0	20.
	12.7	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	13.0	SW	12.5	WSW	14.5	SW	14.0	WSW	15.5	WSW	16.3	SW	15.2	SW	16.5	21.
	11.0	SW	10.0	SW	9.5	SW	8.5	SW	7.6	SW	8	SW	10	SSW	10.9	SSW	11.1	SSW	10.1	SSW	10.9	SSW	9.8	22.
	6.2	WSW	8.1	SW	8.4	WSW	7.5	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	10.1	WSW	12.4	SW	13.5	WSW	16.0	WSW	14.5	W	11.0	23.
	11.2	WNW	9.9	WNW	9.5	W	8.3	WSW	8.5	WSW	15.5	SW	12.7	WSW	12.5	WSW	11.8	WSW	11.5	SW	12.5	SW	12.5	24.
	13.6	SW	12.4	SW	12.0	SW	12.0	SW	10.3	SW	10.5	SW	9.3	SW	9.7	WSW	10.5	SW	10.0	SW	8.5	SW	9.0	25.
	13.5	SSW	13.0	SSW	11.0	SW	10.0	SW	6.0	SW	8.5	WSW	12.4	SW	13.5	WSW	13.0	W	11.5	WSW	10.4	WSW	12.8	26.
	18.5	SW	19.5	SW	18.0	SW	18.4	WSW	17.8	SW	18.7	SW	18	SW	18.5	SW	19.5	SW	20.0	SW	20.0	SW	20.0	27.
	11.3	WSW	10.9	SW	11.3	WSW	11.7	WSW	10.3	WSW	10.6	SW	9	SW	11.5	SW	12.2	SW	11.4	SSW	10.6	SW	12.0	28.
	11.5	SW	11.8	SW	10.2	WSW	9.7	WSW	9.0	SW	8.3	SW	8	WSW	8.8	SW	9.2	SW	9.3	SW	8.5	WSW	8.0	29.
	15.0	S	15.5	SSW	13.5	SSW	14.0	SSW	12.4	SSW	9	SSW	10.6	SSW	9.5	S	9.0	SSW	8.8	SSW	9.2	SSW	10.0	30
	12.1	SSW	11.9	S	10.5	S	10.5	S	10.3	S	10.0	S	7	S	6.0	SSW	7.0	SW	8.5	SW	9.1	SW	8.9	31.
	8.8		8.8		8.5		8.4		8.0		7		8.2		8.0		7.9		8.1		7.8		8.0	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	10.7	WSW	10.1	SW	9.2	SW	10.5	SW	1	SW	11.0	SW	13.7	SW	13.5	WSW	14.5	SW	13.5	SW	13.1	SW	12.2	1.
	11	WSW	9.7	WSW	9.4	SW	10.1	WSW	1	SW	11	WSW	11.4	SW	11.2	WSW	10.4	WSW	10.0	SW	10.1	SW	9.9	2.
	10.9	SW	9.5	SW	8.6	SW	8.0	WSW	1	SW	7	SW	6.3	W	6.4	W	6.2	W	7.2	W	7.5	WNW	8.3	3.
	11.2	NW	12.3	WNW	1	N				N		SW	8.2	WSW	10.4	WSW	10.3	WSW	10.1	SW	10.5	SW	11.1	4.
	7.2	WNW	8.7	WNW	9.2	W	8.3	NW	1	NW	9	WNW	9.7	NW	9.3	NW	1	NW	9.0	NW	8.3	NW	9.1	5.
	6.7	SW	6	SW	8.3	SW	10.3	SSW	1	SSW	12	SW	1	SW	1	SSW	1	SW	13.6	WSW	14.5	SW	14.4	6
	10.8	WSW	19.6	SW	19.4	NW	1	NW	1	WSW	10	SW	20.0	SW	14	WSW	1	SW	1	WSW	1	WSW	1	
	13.8	W	14.4	WSW	1	WNW	15.4	W	1	WSW	11	W	15.7	W	14	WSW	12	WSW	14.5	WSW	15.1	SW	14.4	8.
	15.0	SW	15.8	SW	14.7	WSW	14.0	SW	1	SW	12	SW	12.7	SW	11.8	SW	10.9	WSW	10.0	WNW	9.0	W	8.6	9.
	20.3	SW	21.2	SW	21.0	NW	20.3	W	1	WSW	1	W	10.7	SW	18.1	W	15.9	W	16.0	W	15.2	W	15.2	10.
	10.4	WSW	9.7	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	1	WSW	1	SW	7.8	S	5.2	S	4.5	SW	0.9	SW	16.8	SW	17.6	11.
	34.0	WSW	31.3	NW	28.3	SW	10.8	NW	1	W	17	W	9	WSW	17.8	WSW	16.9	SW	16.4	WSW	17.1	WSW	15.7	12
	12.9	NW	12.2	WNW	1	W	9.6	W	1	WNW	1	W	11.6	NW	10.3	NW	8.4	NW	9.2	NNW	10.3	NNW	9.5	13
	9.5	NW	9.7	NW	8.7	NW	8.7	NW	1	N	11	NW	11.0	NNW	13.8	NW	13.3	NW	13.8	NW	13.0	NW	13.8	14
	8.7	NNE	8.0	N	7.0	NNW	8.2	N	1	NW	1	N	7.3	N	8.0	NNW	7.5	NNE	6.0	NNW	5.9	NNE	5.1	15.
	4.8	NNE	4.3	NNE	3.5	N	4.0	NE	1	NE	5	N	5.1	NE	4.8	NNW	5.2	NNE	6.4	N	5.9	NNE	5.5	16.
	8.3	NNE	6.8	N	6.0	NNE	6.8	NNE	1	NE	6	NNE	5.3	NNE	5.9	NE	6.2	NNE	7.3	NNE	6.4	NNE	5.7	17.
	4.7	N	4.5	N	4.3	N	3.5	N	1	NNE	4	NNE	4.8	N	5.0	N	5.6	N	6.0	N	5.0	NNW	4.8	18.
	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	1	Stille	0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	2.3	19.
	2.3	W	2.2	NW	1.7	NNW	2.2	N	1	N	1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
	2.2	SSE	1.5	SE	1.7	SE	2.4	SSE	1	SE	3	SE	3.2	SSE	3.2	SE	2.6	SE	1.9	SE	2.0	SE	0.9	21.
	2.8	WSW	3.5	W	2.6	W	1.2	W	1	Stille	0	SW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
	3.4	SSE	2.3	S	3.6	S	3.4	S	1	S	4	S	4.8	S	5.5	SSW	7.1	SSW	7.5	SSW	7.3	SSW	7.2	23.
	11	SSW	10.7	SW	9.1	SW	9.3	SW	1	SW	9	SW	8.7	SW	7.5	SW	8.8	SW	8.9	WSW	8.0	SW	9.5	24.
	10.9	WSW	10.8	SW	10.2	SW	10.0	SW	1	SSW	6	SSW	7.5	SW	9.0	S	10.2	S	10.6	SSW	11.9	S	15.3	25.
	12.1	W	10.4	W	10.4	WSW	7.4	W	1			WNW	8.0	W	6.5	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.8	SW	8.4	26
	14.5	WSW	14.7	SW	13.6	SW	12.7	SW	6	WSW	10.1	SW	10.2	WSW	10.7	SW	11.0	SW	9.7	WSW	8.3	SW	6.7	27.
	7.7	SW	5.8	SW	3.2	SW	5.0	SW	1	SW	1.0	SW	1.2	SW	0.8	SW	1.1	SW	0.9	SE	2.8	SE	2.5	28
	10.3		10.0		9.1								8.3		8.0		8.6		8.8		6.1		6.0	Mittel

Digitized by Google

März 1894.

Windrichtung

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mi
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	ENE	2.5	NE	2.0	N	1.8	NNW	2.7	NW	3.5	NW	4.5	NW	4.5	WNW	3.8	W	3.7	WNW	5.2	W	5.5	WSW
2.	SSW	13.0	SSW	12.7	SSW	12.3	SSW	12.0	S	11.0	SW	11.0	SSW	11.0	S	11.5	SW	10.5	SW	11.0	WSW	10.0	WSW
3.	WSW	12.7	SW	13.0	SW	12.0	SW	12.0	WSW	11.6	SW	10.9	WSW	10.0	WSW	10.9	SW	9.6	WSW	9.3	SW	8.2	SW
4.	SW	1.7	SW	0.7	SW	0.5	SW	0.3	Stille	0.0	SW	0.3	SE	1.1	SE	1.5	SSE	1.0	S	2.2	S	3.7	S
5.	W	6.0	W	4.5	W	3.6	WSW	3.4	WSW	1.0	Stille	0.0	WSW	1.0	SW	2.5	SW	5.0	W	4.9	W	3.6	WSW
6.	SSW	5.6	SSW	5.7	S	6.8	SSW	8.0	SSW	10.0	SSW	10.0	SW	11.8	S	12.9	S	14.8	SW	15.0	SW	14.3	SSW
7.	SSW	5.7	SSW	5.0	S	4.0	S	4.0	SW	3.0	SSW	2.5	Stille	0.0	SSW	0.5	Stille	0.0	NNE	0.3	N	1.7	N
8.	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.6	NE	2.4	NE	2.5	ENE	1.5	NE	1.0	ENE	1.0	E	0.5	SE	2.1	SE	2.0	S
9.	SSE	7.3	SSE	7.4	SSE	6.5	S	7.0	S	7.5	S	7.0	S	6.7	SSE	6.3	W	5.5	WNW	7.1	WNW	7.4	W
10.	S	8.2	S	8.5	S	8.3	SSW	9.0	S	8.5	SSW	9.0	SSW	8.1	S	9.4	S	11.0	SW	11.0	SSW	10.5	SSW
11.	WSW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.5	SW	6.0	SSW	5.7	SSW	4.3	SSW	7.0	SSW	9.0	SSW	8.3	SSW	8.2	S
12.	SW	7.5	SW	10.0	SW	10.5	SW	9.0	WSW	10.0	SW	10.2	SW	9.3	SW	9.6	WSW	11.9	SW	12.0	SW	12.8	SW
13.	SSW	7.7	SSW	7.3	SSW	8.0	SSW	6.8	SSW	8.0	S	7.7	SSE	8.0	SSE	7.8	S	8.5	SSW	10.3	SSW	11.1	S
14.	SW	1.7	SW	1.1	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.5	SSW	0.0	SW	0.0	SSW	0.5	SW	0.7	SW	1.0	SW	2.5	SW
15.	SW	5.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.2	SW	2.2	SW	1.9	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.1	NW	0.7	NW
16.	Stille	0.0	WSW	0.2	NE	0.8	NE	2.2	NNE	2.8	N	2.2	NE	3.8	NE	3.5	N	4.0	N	4.5	NNW	4.5	N
17.	N	10.8	NW	11.0	N	11.5	WNW	10.7	N	10.6	N	10.1	N	9.4	N	10.5	N	8.0	N	7.2	NW	6.6	N
18.	N	7.5	NNE	6.0	NNE	4.5	N	4.8	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	5.0	N	5.0	N	5.0	N	5.3	NNE
19.	NW	2.0	NW	2.0	W	1.0	W	1.5	W	2.5	W	4.5	WSW	5.1	WSW	6.9	W	7.3	W	8.2	WSW	10.0	WSW
20.	NW	6.2	NW	5.3	NW	4.2	N	4.8	N	4.5	N	3.6	NNW	3.4	N	3.5	N	1.0	N	0.5	N	1.3	N
21.	NW	0.9	NW	1.3	NW	1.2	W	1.6	W	1.9	NW	3.7	NW	2.8	NW	4.5	WNW	1.9	WNW	1.1	W	4.0	WSW
22.	N	3.2	N	4.0	N	5.0	N	5.3	N	5.2	N	6.0	NW	4.8	N	4.7	NW	4.0	NW	4.0	WNW	3.0	NW
23.	NW	2.8	NW	4.2	N	4.5	N	3.5	NNE	3.5	NNE	3.3	NE	3.0	NE	3.7	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0	NE
24.	NE	1.0	ENE	1.0	Stille	0.0	ENE	0.5	Stille	0.0	ESE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	ENE	2.1	ENE	3.4	NE
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	0.5	NW
26.	S	0.5	S	0.5	S	0.5	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	2.0	W	3.5	W
27.	S	1.0	S	2.0	SW	4.0	SW	4.8	SW	4.2	SW	4.0	SW	2.5	SW	2.0	SW	4.7	SW	5.6	WSW	5.7	WSW
28.	ENE	6.7	ENE	6.8	ENE	6.7	NE	7.3	NE	6.2	ENE	5.8	ENE	5.7	E	4.5	ENE	4.0	ENE	3.2	ENE	4.9	ENE
29.	E	0.9	E	0.3	Stille	0.0	E	0.5	E	0.5	SE	1.0	SE	2.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW
30.	SE	3.4	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.7	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	ESE	1.8	SE
31.	SE	7.6	SE	6.9	SE	4.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	5.5	SE	7.0	SE	10.0	SE	11.0	SE	10.0	SE
Mittel		5.3		5.2		4.9		5.1		4.9		4.9		4.6		5.0		5.2		5.5		5.6	

April 1894.

Windrichtung

1.	SE	3.5	SE	4.2	SE	5.3	SE	4.8	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.6	SSE	5.7	SSE	4.9	SE
2.	NE	3.3	ENE	2.5	E	1.1	ESE	1.3	SE	1.5	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.8	ESE	1.3	E
3.	SE	3.4	ESE	3.4	SE	3.0	E	1.7	ESE	1.0	ESE	0.6	E	0.4	E	1.5	E	1.4	ENE	2.6	NE	3.7	NE
4.	ESE	1.4	ESE	1.4	E	1.8	ENE	2.3	ESE	2.9	SE	2.4	ESE	2.1	ENE	1.1	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE
5.	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.3	E	0.6	NE	1.1	ENE	1.4	ESE	1.9	SE	1.7	E	2.1	NNE	2.5	ENE	3.9	NE
6.	NE	3.3	NE	4.1	NNE	4.0	NE	4.9	NE	4.9	ENE	4.9	NE	4.6	E	3.4	NE	3.6	ENE	3.5	NE	4.0	NE
7.	SE	1.5	ESE	0.6	ESE	0.4	ESE	0.5	E	1.2	E	0.2	ESE	1.1	SE	2.6	SE	4.1	S	2.8	SE	4.7	SSE
8.	SE	1.8	Stille	0.0	SE	0.2	E	1.0	ENE	0.6	ESE	1.5	ESE	1.0	SE	1.3	ESE	1.0	SE	1.1	SE	1.7	E
9.	ESE	1.5	ESE	1.3	ESE	1.7	ESE	0.9	ESE	0.6	ESE	1.4	SE	1.2	SE	2.1	ESE	1.5	SE	1.8	E	1.3	E
10.	SE	2.9	SE	1.6	SE	2.1	E	1.3	ESE	1.7	SE	2.0	SE	2.2	SSE	3.2	SSE	1.8	SSE	1.6	SSE	3.1	SE
11.	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.7	SE	3.1	ESE	3.2	SSE	3.6	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.6	E	2.0	SE	4.0	SE
12.	ESE	3.7	ENE	3.9	ENE	3.3	E	2.3	NE	3.1	NE	4.6	NE	4.2	ENE	3.3	E	3.3	NE	4.9	E	5.1	NNE
13.	NE	4.6	NNE	3.9	ENE	4.0	E	1.7	E	1.7	ESE	2.2	E	2.7	ESE	2.8	NE	3.0	NE	3.2	ENE	4.3	NE
14.	ESE	2.7	ENE	2.2	E	3.9	SE	4.9	SE	4.6	ESE	5.6	SSE	5.4	SE	5.7	SSE	6.7	SE	8.0	SE	7.1	SSE
15.	W	0.2	SE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	0.6	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.7	SSE	2.9	SSE	2.7	SSE	1.9	S
16.	ESE	1.7	ESE	1.5	SE	2.6	SE	3.6	SE	4.7	SE	5.8	SE	6.5	SSE	7.1	SSE	6.0	SE	6.3	SSE	7.5	SE
17.	NNW	1.1	ESE	0.3	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.9	S
18.	SSW	5.5	SW	6.0	SW	5.8	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.0	WSW	2.3	W	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
19.	SW	1.3	SW	1.0	N	2.1	N	3.1	N	4.1	N	4.0	N	3.0	N	3.1	N	3.3	N	3.1	NNW	3.3	N
20.	NNW	5.8	N	4.9	N	6.3	NW	5.6	N	6.3	N	7.7	N	7.2	NNW	5.4	N	5.4	NNW	4.5	N	5.1	N
21.	N	3.0	NNE	1.7	N	3.1	N	3.2	N	3.7	NNW	4.1	NNW	4.9	N	5.3	NNE	3.5	NNE	5.6	NE	5.9	ENE
22.	NE	5.2	NE	4.8	E	4.9	ESE	5.3	NE	5.3	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	5.8	ENE	5.7	E	6.3	ENE	6.0	ENE
23.	SE	3.7	SE	3.1	SE	4.8	ESE	3.6	SE	3.4	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.3	SE	5.1	SE	5.0	SE	4.3	SSE
24.	SE	1.8	ESE	1.4	SE	0.9	ESE	0.5	ESE	0.4	ESE	0.5	ESE	0.4	SE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW
25.	SE	2.3	SE	2.2	SE	2.3	SE	1.1	SE	1.1	ESE	1.9	SSE	2.0	SE	2.0	SE	3.3	SSE	3.2	SSE	2.5	SE
26.	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SSE	4.7	SSE	3.9	SE	4.1	SE	4.9	SE
27.	SE	4.6	SE	6.0	SE	7.3	SSE	9.0	SE	9.9	SE	9.1	S	9.4	SSE	6.3	SSE	8.5	SE	6.8	SSE	7.1	S
28.	SW	3.3	SW	5.0	SW	5.0	SW	2.7	WSW	1.7	WSW	0.4	Stille	0.0	SW	0.3	SW	0.5	NW	1.0	NW	2.8	NNW
29.	NNW	7.9	NNW	6.7	N	6.6	NW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.4	WNW	6.2	NNW	4.9	WNW	5.9	NW	5.2	NW	4.4	WNW
30.	NW	4.8	NW	5.0	N	5.0	NW	4.5	NNW	6.0	NW	6.4	NNW	5.9	NW	3.8	NW	3.0	NW	4.0	NW	2.2	NW
Mittel		3.2		2.9		3.2		3.0		3.1		3.4		3.3		3.1		3.2		3.4		3.7	

Digitized by Google

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mittag		Datum
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
7.5	SW	6.0	SW	6.3	SSW	8.9	S	9.3	S	10.0	S	11.0	SSE	12.5	S	12.0	SW	11.5	SSW	14.0	S	12.5	1.
10.0	SW	10.0	SW	9.7	WSW	10.3	SW	9.4	WSW	9.6	WSW	9.0	SW	9.0	WSW	10.0	SW	10.7	WSW	12.3	SW	13.3	2.
5.6	SW	7.9	SW	6.5	SW	6.3	WSW	5.7	W	4.2	SW	4.3	WSW	3.5	SW	2.6	SW	3.7	SW	3.7	SW	2.6	3.
2.8	SSE	2.3	S	3.1	S	2.5	S	1.3	S	1.5	S	1.3	SSW	2.7	W	1.0	W	1.3	NW	3.3	W	3.9	4.
7.4	NW	7.1	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.4	NW	4.4	NW	8.2	WNW	6.3	WNW	10.0	W	8.0	W	7.0	SW	7.1	5.
11.5	SSW	11.1	SW	10.1	SSW	9.0	SSW	9.1	SSW	7.5	S	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.5	SSW	6.8	6.
3.4	NNE	3.0	NNE	4.5	NNE	5.0	NNE	5.0	NE	5.0	NNE	6.3	NE	6.4	NNE	6.8	NE	4.8	NE	4.0	NE	3.0	7.
3.0	SE	3.6	SE	4.8	SSE	5.3	SSE	6.2	SE	6.5	SE	6.5	SE	7.5	SE	8.4	SE	8.6	SE	8.0	S	7.3	8.
4.7	WSW	4.7	WSW	5.8	SW	5.3	SW	5.4	SW	3.6	SSW	3.1	SSW	4.6	S	4.4	S	3.6	S	6.3	S	7.7	9.
7.5	W	8.0	WSW	5.0	WSW	5.0	SW	5.0	W	7.0	WSW	7.0	WSW	6.5	W	8.5	W	7.5	W	8.2	WSW	6.8	10.
10.1	SSW	11.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.5	SW	11.1	SSW	11.7	SSW	11.7	SW	12.0	SW	12.3	W	8.2	11.
13.5	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.5	SW	10.3	SW	10.7	SW	9.0	SW	9.0	WSW	10.0	SW	8.5	SSW	7.5	SW	8.0	12.
14.7	S	16.3	S	16.5	S	16.1	S	15.0	SSW	14.9	WSW	16.1	SW	13.4	SW	11.6	SW	12.4	SW	12.6	SW	12.9	13.
10.3	SW	8.2	W	7.5	WSW	7.8	SW	6.7	SW	8.1	SW	6.9	SW	5.5	SW	5.0	SSW	4.7	SW	4.3	SW	5.0	14
1.8	N	2.0	NNW	3.0	N	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.7	WSW	0.8	WSW	1.3	WSW	0.2	WSW	0.2	15
3.0	NNW	6.5	N	6.5	N	5.7	N	5.3	NW	4.6	NW	5.4	N	7.0	N	7.0	N	7.0	N	8.0	NW	9.7	16.
5.5	N	5.0	NW	4.1	NNW	4.9	N	4.0	N	3.9	N	3.9	NNW	6.3	NE	7.8	NW	8.1	NNE	7.0	NNW	8.0	17.
4.9	NNE	4.0	N	1.5	N	3.0	N	3.0	NE	1.5	Stille	0.0	NE	0.5	N	0.5	N	0.5	N	1.0	SW	1.0	18.
11.0	WSW	11.0	SW	11.5	WSW	11.0	W	10.0	W	7.5	W	5.5	W	6.3	W	6.2	W	6.5	NW	8.0	NW	7.5	19.
1.0	N	0.5	Stille	0.0	N	1.0	N	0.8	N	0.7	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	0.6	Stille	0.0	20
5.4	WNW	5.0	W	4.4	WNW	5.1	WNW	4.5	WNW	4.9	NW	4.5	NW	4.0	NW	2.0	NW	0.5	NW	1.5	NW	3.3	21
2.0	WNW	3.3	W	3.2	NW	3.5	W	5.0	W	3.0	WSW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.9	WNW	2.5	NW	3.6	NW	2.9	22.
1.5	NNE	3.5	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.5	NE	0.5	NE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.2	NE	1.3	23.
3.2	ENE	2.7	ENE	3.5	E	1.5	E	1.0	SE	1.0	S	1.3	SE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24.
0.5	Stille	0.0	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	0.5	S	0.5	S	0.5	25.
4.5	WSW	3.9	W	3.6	WNW	2.5	NW	3.5	NW	1.5	NW	0.7	NW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
1.7	W	4.3	W	3.5	WNW	3.8	WNW	2.7	WNW	2.5	N	1.8	NNW	2.7	NE	5.7	E	5.3	ENE	7.4	NE	7.4	27.
5.0	NE	6.0	ENE	5.8	ENE	4.7	NE	4.4	NE	4.9	NE	4.2	ENE	1.8	ESE	1.7	E	2.6	E	2.4	E	1.8	28.
0.5	NNW	1.7	N	3.1	N	2.5	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.2	ENE	2.0	E	1.5	SE	1.5	SE	2.8	SE	4.5	29.
4.5	ESE	4.0	SE	5.0	SE	3.5	SE	4.8	E	2.9	E	3.3	E	2.5	SE	5.0	ESE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	30.
10.2	SE	10.8	SE	10.0	SE	11.0	SE	10.0	SE	9.5	SE	8.5	SE	8.5	SE	8.5	SE	8.0	SSE	8.0	SE	7.0	31.
6.1		6.0		5.7		5.8		5.5		5.1		4.9		4.9		5.1		5.0		5.5		5.4	Mittel

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

4.0	SE	3.0	NE	2.9	NE	4.3	E	5.2	NE	4.8	NE	5.2	E	4.2	ENE	2.8	E	1.6	NE	2.5	NE	3.6	1.
1.6	NE	4.5	E	4.2	ESE	4.8	SE	4.8	ESE	4.1	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	1.9	SE	1.8	2.
4.1	NE	5.2	NE	4.2	NE	5.2	NE	5.1	SE	4.1	SE	4.2	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	1.9	E	1.1	ESE	0.8	3
2.7	E	1.6	NE	3.3	NE	4.3	NE	3.6	NE	3.7	E	3.8	ESE	2.7	ESE	3.0	SE	3.1	ESE	2.6	SE	2.8	4.
3.1	NE	4.7	NE	5.0	NE	5.8	NNE	5.0	NE	4.5	NE	3.4	NE	3.9	NE	3.8	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.5	5
5.6	NE	5.5	NE	5.4	NE	4.8	NE	4.1	NE	2.2	NE	1.3	E	3.0	ENE	3.3	ESE	2.4	E	2.4	SE	2.1	6.
4.3	SSE	3.0	E	2.1	NE	2.8	NE	4.2	ENE	4.2	ENE	3.2	E	2.2	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	1.6	SE	1.6	7.
1.7	NE	3.0	NE	4.0	NE	3.8	NE	3.2	NE	3.2	E	2.1	ESE	1.3	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.6	ESE	1.7	8
2.4	E	2.4	ENE	3.9	ESE	2.3	ESE	2.5	ENE	2.1	E	2.0	E	1.5	SE	1.7	SSE	2.8	SE	2.2	SE	2.6	9.
3.5	SE	2.8	ESE	2.7	SE	3.3	SE	3.5	SE	4.1	ESE	3.7	ESE	2.9	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.2	SE	2.4	10.
3.4	ESE	3.5	NE	3.3	NE	4.1	E	4.9	SE	2.7	SE	2.9	ESE	3.1	ENE	3.4	E	3.1	E	3.3	ENE	4.4	11.
4.5	NE	6.7	NE	6.5	NE	5.8	ENE	8.0	NE	7.5	NE	6.4	ESE	4.8	ENE	3.5	E	4.1	E	4.2	ENE	3.7	12.
2.7	ESE	2.6	ESE	2.4	E	2.9	ENE	5.1	ENE	5.3	E	3.0	ENE	4.3	NE	4.1	ENE	3.9	ESE	2.4	SE	3.1	13.
4.4	S	2.7	SW	4.3	SW	2.3	W	0.3	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	14.
0.5	NE	0.9	NE	2.6	NE	3.1	NE	3.1	SSE	1.7	SE	1.7	ESE	2.7	E	1.4	E	1.7	SE	1.3	ESE	1.8	15
7.7	SSE	8.2	SSE	8.0	SE	8.2	SSE	9.5	SSE	8.2	SE	5.5	SE	5.9	SW	5.4	NW	3.4	SW	3.2	WNW	2.5	16.
4.1	NNE	5.2	NE	5.6	NE	5.0	NE	5.2	NE	4.8	NE	1.9	NE	1.5	S	1.2	SW	4.7	SW	4.9	SW	5.5	17.
0.5	NW	1.1	N	2.2	N	2.1	SW	0.7	W	0.5	WSW	1.3	SW	1.3	SW	1.8	SW	1.7	SW	1.5	WSW	0.5	18.
4.0	N	3.4	N	6.6	NNE	7.4	N	7.3	NNE	7.3	NNE	5.7	NNW	3.5	N	4.3	N	4.9	N	5.2	N	5.3	19
5.0	NNW	4.5	NW	3.5	WNW	2.1	NW	4.4	NW	4.9	NW	3.8	NW	5.6	NW	6.2	NW	5.9	NW	4.9	NW	5.7	20.
4.9	NNE	6.8	NE	7.1	NE	6.4	ENE	5.0	ENE	5.2	E	6.3	ENE	5.9	E	5.5	ENE	5.5	ENE	5.0	E	4.8	21.
5.8	E	7.5	ENE	7.3	ENE	7.2	ESE	7.0	NE	6.2	ENE	6.2	ESE	4.8	SE	4.5	ENE	4.5	E	4.0	E	3.9	22.
3.4	SE	3.3	SE	2.4	SE	3.1	E	3.3	ESE	3.5	E	3.3	E	3.2	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.8	SE	2.2	23
3.2	ENE	2.4	NE	2.8	NE	4.2	NE	3.9	E	3.4	SE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.6	SE	2.7	SE	2.3	SE	2.5	24
1.8	ENE	1.9	NE	1.4	E	3.1	E	3.0	E	1.9	ESE	1.7	E	2.1	E	2.6	SE	2.6	SE	3.4	SE	2.9	25.
5.0	S	5.7	S	5.8	S	5.0	S	5.1	SE	5.1	SSE	5.5	NW	7.0	NNW	6.8	N	4.4	E	2.0	ESE	2.8	26.
4.1	SW	4.0	WSW	3.4	SW	3.1	SW	2.7	SW	0.8	SSE	2.1	S	3.3	S	3.7	SSW	0.3	SW	5.6	SW	3.4	27.
2.1	NNW	1.8	N	2.0	N	0.7	N	2.1	NNW	1.9	N	1.6	NNW	2.0	NNW	2.7	NNW	4.2	NW	4.6	NW	6.6	28
5.1	NW	5.0	NW	6.6	NW	5.9	WNW	6.3	W	4.8	NW	4.2	NW	3.8	NW	4.0	NW	4.8	NW	5.7	NW	5.0	29.
3.3	W	2.4	WNW	4.6	WNW	5.4	WNW	5.2	WNW	4.4	NW	4.4	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	4.6	NNW	4.0	NW	3.8	30.
3.6		3.8		4.2		4.3		4.3		5.0		3.4		3.5		3.2		3.3		3.1		3.1	Mittel

Digitized by Google

Mai 1894.

Windrichtung

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		M
	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Rich
1.	NNW	4.2	NW	4.7	NNW	5.1	NW	6.4	NW	6.9	NNW	5.9	NW	4 5	NNW	5.0	NW	4.6	NW	4.1	NNW	4.9	NW
2.	NE	0.8	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0 0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.5	N	1.5	N	1.0	NNW
3	ESE	1.8	ESE	2 2	ESE	0.4	ESE	2.9	S	1.0	S	1.0	WSW	3 5	W	4.2	W	4.3	WNW	3 9	W	4.5	W
4	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.1	WSW	3 7	WSW	3.9	SW	4.5	SW	4.6	SW	6.2	SW	8 5	SW	6.5	WSW	7.4	WSW
5	SW	10.7	SW	13.0	SW	11.5	SW	10.7	SSW	7.5	SSW	9.0	S	10.3	SSW	13.5	SW	12.0	W	13.5	WSW	15.0	WNW
6.	WNW	11.0	W	11.3	WSW	11.5	W	11.2	W	11.0	WSW	10 0	WSW	10.0	WSW	11.0	SW	11.5	WSW	11.3	WSW	9.7	SW
7.	S	6.7	S	5.8	SW	3.5	S	1.5	S	2.2	SSW	1.4	SW	1.0	SSW	2.1	SW	4.2	W	3.8	W	2.5	NW
8.	W	4.2	W	6.0	WSW	5.8	W	4.5	SW	4.1	SW	3.4	SW	3.2	SSW	5.6	SW	8.0	WSW	6.5	WSW	6 0	WSW
9.	SW	1.8	SW	1.7	SW	1.5	SW	1.0	SW	0.3	SW	2.4	S	3.0	S	3.0	SW	2.5	WSW	5.0	NW	2.5	NNW
10.	SSE	6.5	SE	7.0	S	6.0	SE	7.0	SE	8.6	SE	7.4	SE	7.5	SSE	6.8	S	5.6	S	6.1	SSE	6.0	S
11.	NNE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.8	NNW	0.7	NNW	1.0	NNW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Still
12	Stille	0.0	Stille	0 0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	Stille	0.0	NE	0.6	NNW	1.0	NE	0.2	NW	0.3	NE	1.5	NE
13.	NE	1.2	E	1.0	NE	1.8	ENE	1.5	E	1.2	E	0.7	ESE	0.3	E	0.5	E	0.4	SE	1.0	S	1.6	S
14.	SE	1.0	SE	0.3	SE	0.3	SE	0.2	SE	0.5	SE	0.6	S	0.8	SW	1.6	SW	0.2	SW	0.2	NW	3.0	N
15.	NNE	3.9	NNE	1.6	N	2.0	N	1.5	N	2.0	NNE	1.5	NNE	1.3	NNE	1.2	N	2 6	NW	3.2	NNW	3.0	N
16.	E	0.5	ENE	0.5	NE	0.5	NE	0.6	NE	0.6	NE	1.3	ENE	1.2	ENE	1.2	NE	1.4	NNE	1 5	NE	2.3	NNE
17.	NE	1.5	NE	0.5	NE	1 3	NE	1.2	NNE	1.0	NE	2.5	NE	2 0	NE	2.0	N	2 3	NNW	3.0	N	2.7	NNW
18.	E	2.5	ESE	3.0	E	3.0	E	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	4.0	E	3.2	NE	2.8	NNE	2.9	N
19	NNW	5.0	NNW	5.5	NNW	7.0	NW	11.2	NW	11.2	NW	9.0	NNW	4 5	N	7.0	NNW	9.2	NE	9.1	NNE	7.9	NNW
20.	S	3.0	S	3.5	S	5.0	S	4.8	S	5.2	S	5.0	S	4.5	S	5.5	SSW	7.0	SW	6.8	SW	5.5	W
21.	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.3	NNE	2.2	N	2.5	NE	2.7	N	3.1	NNE	4.5	NNW	5.5	N	7.0	NE	6.6	NE
22.	NE	6.4	N	4.6	N	3.2	N	3.2	NNE	3.1	NNE	4.7	NE	5.5	NE	7.3	NE	7.5	NNE	9.0	NE	7.5	NE
23.	NNW	3.1	NNE	4.0	NNE	4.5	N	4 0	N	5.0	NNE	6.3	N	6.7	NE	8.0	NE	5.8	NE	6.0	NE	7.3	NE
24.	Stille	0.0	ESE	1.3	ENE	1.2	ENE	0.6	NE	0.9	NE	1.0	NNE	2.0	NE	4.2	N	4.8	NE	4.2	NE	4.3	NNE
25.	NE	2.7	E	2.8	ENE	2.8	ENE	2 2	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.0	SE	3.5	S	3.5	ENE	3.0	SE
26	E	2.7	ENE	2.3	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.5	NE	3.2	NE	3.3	ENE	3.7	NE	5.2	NNE	5.6	ENE	5.2	E
27	NE	8.1	NE	7.9	N	7.5	ENE	7.0	NNE	6.2	NE	5.8	NE	0.4	NNE	5.3	ENE	5.6	NE	5.4	NNE	5.5	N
28.	WSW	4.3	W	3.8	W	4.2	W	4.5	W	2.6	W	3.0	SW	3.4	WSW	4.0	W	3.0	W	4.0	W	3.5	WSW
29.	WNW	5.0	NW	6.0	W	5.5	WNW	5.5	WNW	6.8	NW	5.7	WNW	5.5	W	6 0	NW	4.3	NW	3.7	W	3.0	WNW
30.	S	0.5	S	1.0	Stille	0.0	SW	0.5	Stille	0.0	SW	0.8	SW	1.5	SSW	2.0	WNW	1.7	SW	1 3	Stille	0.0	S
31.	SSW	1.3	SSW	1.4	SW	2.6	SW	2.0	SW	1.0	SSW	1.4	S	2.1	S	2.5	NW	0.5	NW	2.0	N	1.5	ENE
Mittel		3.5		3.6		3.4		3.4		3.4		3.5		3.6		4.4		4.4		4.7		4.4	

Juni 1894.

Windrichtung u

1	SW	2.5	SW	2.2	SW	1.5	SSW	1.8	SSW	3.0	SW	2.5	SW	3.3	SW	1.3	W	5.9	W	4.6	WNW	2.2	WNW
2	SW	2.2	SW	1.7	SW	0.9	SW	0.8	SW	0.8	SSW	2.3	SW	1.9	S	3.0	S	1.3	SSE	2.1	SE	3.2	SE
3.	SE	1.0	NE	0.7	NNE	2.6	NE	3.7	NE	2.2	NE	1.4	NE	2.6	NE	2.7	NNE	1.6	N	1.4	N	2.6	NNW
4.	W	1.1	SW	2.0	SW	2.7	SW	2.5	SW	3.1	WSW	2.5	WNW	1.5	N	2.1	N	1.6	NW	1.2	WNW	3.4	NW
5.	S	1.1	Stille	0.0	S	1.7	SE	2.5	SSE	3.2	SSE	2.6	SE	3.4	ESE	2.6	SE	2.5	SE	2.0	NE	2.0	NE
6.	S	3.2	SSW	2.7	SSW	2.9	S	4.2	SW	4.0	SSW	3.9	SW	3.8	SW	3.1	SW	2.9	SW	2.8	WNW	1.5	NW
7.	SE	2.2	SE	3.0	SSE	2.5	E	1.9	E	2.3	NE	2.5	NE	3.2	S	3.6	ESE	4.2	ESE	3.6	SE	3.4	E
8.	NE	3.5	NE	3.1	E	5.2	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.7	ENE	3.2	NE
9.	NNE	2.3	NNW	1.4	NW	3.6	WNW	3.7	NNW	4.8	NW	5.4	NW	5.3	NW	5.7	NW	7.0	NW	5.0	WNW	4.2	NW
10.	SW	2.0	WSW	0.5	WSW	0.7	S	0.5	SSW	1.7	Stille	0.0	SSW	0.3	SSW	0.5	Stille	0.0	S	0.0	S	0.0	N
11.	WSW	4.0	SSW	3.3	SW	2.7	SW	2.8	S	2.4	SSW	2.1	S	2.2	SSW	1.6	SSW	2.1	SSW	3.2	SSW	3.1	SSW
12	SW	2.3	SW	4.7	SW	6.2	SW	5 9	WSW	5.8	SW	4.0	WSW	3.8	SW	3.4	WNW	3.4	W	2.6	NW	2 1	NW
13.	WNW	4.2	NW	3.6	NW	3.9	NW	5.2	NW	5.7	NW	5.5	NW	5.9	NW	6.3	W	6.6	W	6.2	W	6.8	W
14.	NNW	5.3	NW	5.9	NW	6.0	NNW	6.4	NNW	5.9	NNW	6.2	NW	6.4	NW	6.7	NNW	4.6	NW	5.4	NW	5.5	NW
15.	NW	7.8	NW	7.1	NNW	6.8	NNE	6.5	NNW	7.3	NNW	6.9	NW	7.2	NW	6.0	NW	5.4	NW	6.9	NW	9.0	NW
16.	NW	8.9	NNW	9.0	NW	8.4	NNW	8.3	NW	7.7	NW	7.2	NW	6.3	NNW	6.7	NNW	5.4	NW	3.5	NW	5.8	NW
17.	WNW	4.2	WNW	3.2	NW	3.7	NNW	4 7	NNW	4 5	NW	4.3	NW	4.7	NW	5.0	NNW	4.2	WNW	4.2	NW	4.2	WNW
18.	S	2.2	S	1.7	S	2.0	S	3.3	S	3.3	SSW	2.7	SW	2.0	SW	2.2	SSW	3.2	SW	3.9	SW	4.3	W
19.	S	4.2	SSW	5.3	SW	3 3	SW	3.9	SW	4.0	WSW	5.5	WSW	4.5	W	4.1	WSW	4.2	WSW	3.7	NW	5.1	NW
20.	NW	10.3	NW	10.0	NNW	9.2	NW	8.0	NW	7.5	NW	8.2	NW	7.4	WNW	8.0	WSW	7.9	W	6.2	W	5.9	W
21.	SE	1.6	S	2.4	S	3.7	S	3.0	SW	2.6	SW	1.6	SW	0.9	SSW	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
22.	NW	9.1	NNW	10.4	NNW	10.6	NNW	10.0	NW	8.8	WNW	9.4	NNW	9.6	NW	9.1	NW	8.9	NW	8.2	NW	7.8	NW
23.	NW	8.3	NW	8.2	WNW	6.9	NW	6.4	NW	6.1	WNW	6.3	WNW	6.7	W	6.8	WSW	5.5	WSW	5.6	WSW	6.0	W
24.	S	1.5	S	2.0	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.6	WSW	4.2	SW	3.3	SW	4.1	WSW	4.4	WSW
25.	NW	9.4	NNW	11.2	N	11.0	NNW	11.6	NW	11.4	NW	10.2	NW	9.1	W	9.4	W	9.0	NW	9.3	W	9.2	WNW
26	NNW	12.6	NNW	12.8	NW	14.0	NW	14 0	NW	13.5	NNW	13.5	NNW	13.3	NW	13.3	NW	14 4	NNW	12.8	NW	12.2	NW
27.	NE	4.4	NE	1.0	NE	1.0	NE	2.0	NE	2.9	NE	2.0	NNE	3.0	NNW	4.5	NNE	4.6	N	4.1	N	3.8	NNW
28.	NE	1.7	NE	0.7	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.5	NE	0.7	NE	2.1	NE	2.5	NE	2.5	E	1.7	NE	1.8	N
29.	NW	3.6	NW	3.9	NNW	3.3	NNW	3.5	NNW	2.9	N	2.4	NNW	1.2	NW	0.4	NW	2.6	NW	1.7	NW	1.2	NW
30.	N	1.5	NNW	5.0	NNE	4.0	N	3.0	NW	1.5	N	1.8	NNW	2.4	NNW	3.0	NW	2.3	NNW	2.7	N	2.3	NNE
Mittel		4.3		4.3		4.5		4.6		4.5		4.3		4.4		4.5		4.4		4.1		4.2	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitternacht		Datum.
G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	
4.0	NNW	3.3	NW	2.0	NW	0.7	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	N	1.4	Stille	0.0	NNE	2.6	NNE	2.7	NE	2.8	1.
2.8	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.5	NE	2.7	NE	1.8	E	1.0	ESE	1.5	E	1.7	2
3.7	NW	4.0	W	3.4	W	3.3	W	3.0	WNW	2.9	WSW	5.0	SSW	5.3	SW	4.2	SW	4.4	SW	3.4	SW	2.9	3
5.6	W	3.2	WSW	3.5	NW	3.7	NW	4.2	NW	6.8	WNW	9.0	WNW	9.5	W	11.2	WNW	10.8	W	12.0	SW	6.8	4
15.0	WNW	10.9	NW	9.6	NW	9.5	W	7.0	NW	9.5	WNW	8.5	WNW	8.0	W	10.0	NW	9.8	NW	11.9	WSW	9.8	5.
6.0	SSW	9.5	WSW	9.0	SW	7.6	SW	6.9	SSW	5.5	S	5.0	S	5.0	SSW	7.0	SSW	7.5	S	6.8	S	6.2	6.
2.9	NW	2.1	W	1.4	W	0.3	W	0.3	W	1.8	WNW	6.1	WSW	5.3	W	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
5.5	WSW	4.5	SW	4.0	WSW	4.8	W	2.5	W	2.5	W	2.4	W	2.1	W	1.5	W	1.4	W	0.4	W	0.3	8
1.0	N	0.5	W	0.6	NE	2.1	Stille	0.0	E	1.3	E	1.5	E	2.5	ESE	2.8	SE	3.6	SE	4.1	SSE	6.0	9.
6.9	S	6.6	NW	4.2	WNW	7.5	NW	7.5	NW	4.8	NW	2.4	NNW	2.3	N	2.0	N	3.3	NNW	1.5	NNW	1.4	10.
1.0	NW	0.7	N	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
3.5	NE	3.3	NNE	3.7	NE	3.6	NE	3.4	NE	2.5	NE	2.0	ENE	2.2	E	1.3	ENE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
1.5	NE	1.5	NNE	2.0	NE	2.3	NE	1.8	NE	2.6	ESE	3.2	SE	0.0	S	2.8	S	2.1	S	3.5	SE	1.0	13
2.8	WNW	2.5	WNW	3.2	NW	3.1	NW	3.5	NNW	2.7	N	1.2	NNW	1.5	Stille	0.0	NNW	2.5	NNE	3.2	NNW	3.3	14.
3.5	N	3.5	N	3.5	N	2.8	N	2.7	N	3.2	NE	2.3	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.5	E	1.6	E	0.9	15.
2.5	NE	3.3	E	2.7	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	0.5	NE	0.5	NE	1.5	NE	1.5	16.
2.5	NNE	3.0	NNE	2.7	NE	0.8	NNE	1.0	NE	1.2	NNE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	ENE	2.0	17.
0.5	NNE	5.0	N	4.8	NNW	3.2	NW	2.5	NW	1.5	NW	0.5	NNW	0.6	Stille	0.0	NW	0.5	NW	2.0	NW	2.0	18.
6.5	NNE	5.0	NNW	3.8	NW	3.2	NNW	2.3	NNW	0.5	N	0.3	Stille	0.0	SE	0.5	SE	0.3	SE	2.0	SE	1.8	19.
4.0	WNW	3.3	N	3.1	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.0	N	1.6	NE	1.7	NNE	1.7	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	20.
6.3	NNE	5.0	N	5.0	N	4.5	N	4.0	NNW	4.0	N	4.5	NNE	4.5	N	4.5	NNE	5.5	NE	6.4	NE	6.6	21.
7.7	NNE	7.7	ESE	8.3	NE	8.0	ENE	6.0	E	6.0	NE	5.6	N	5.4	NNE	5.0	N	5.0	NNE	4.0	NNE	2.5	22.
8.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	4.5	ENE	3.3	N	3.2	NE	3.0	ENE	2.2	ENE	1.3	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.3	23.
5.0	NNE	6.0	NE	5.0	NE	5.7	ENE	5.0	NE	4.0	ENE	1.9	E	0.6	E	1.4	ENE	1.3	NE	1.5	NE	2.2	24.
2.5	E	2.0	ENE	3.5	SE	3.5	E	3.7	E	3.8	NE	4.0	E	3.0	NE	4.0	NE	3.1	NE	3.4	E	3.0	25.
5.9	NE	6.5	ENE	7.4	E	7.6	NE	8.5	NE	9.5	ENE	10.5	NE	10.0	ENE	9.0	E	9.5	NE	9.0	NE	7.5	26.
5.6	NW	5.0	NNW	5.0	NNW	4.5	NNW	3.5	NNW	3.7	NW	5.0	WNW	5.6	NW	5.2	W	5.0	W	4.3	WSW	4.4	27.
3.0	W	3.0	W	3.5	WNW	2.5	W	1.5	W	1.5	WNW	4.0	WNW	6.5	WNW	6.8	NW	6.0	WNW	6.0	W	4.5	28.
2.1	NNW	2.4	N	2.0	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.8	S	1.2	29.
0.5	S	1.0	S	1.5	Stille	0.0	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.3	30.
0.5	Stille	0.0	SW	5.4	W	2.5	W	0.5	Stille	0.0	NW	6.2	WNW	0.8	W	1.5	W	1.0	SW	2.0	SW	2.5	31.
4.2		4.0		4.0		3.7		3.1		3.1		3.4		3.2		2.9		3.0		3.3		3.0	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W 1.4	NW	0.9	NW	1.1	NNW	0.6	SE	1.0	S	0.8	WNW	2.8	SW	1.0	SSW	2.6	SSW	2.7	SSW	3.0	SW	2.7	1.
0.5	SSE	3.5	SE	1.0	SE	0.4	Stille	0.0	E	1.0	NE	0.6	NE	1.7	NNE	2.0	NE	1.3	ENE	1.3	E	0.7	2.
3.2	N	1.7	N	1.1	NNW	2.5	NNW	2.7	NW	2.4	WNW	2.5	WNW	1.3	WNW	0.4	SW	2.0	WSW	2.6	W	1.1	3.
W 4.0	NW	5.1	WNW	4.6	WNW	4.0	WSW	3.6	W	3.4	W	1.9	Stille	0.0	W	0.4	Stille	0.0	S	0.7	Stille	0.0	4.
4.4	NE	4.5	S	3.6	SE	3.6	SE	2.9	SSE	3.0	SE	2.6	ESE	1.8	ESE	2.5	SE	2.1	S	2.6	S	3.1	5.
1.0	Stille	0.0	SE	0.5	Stille	0.0	ESE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.2	SE	1.8	6.
3.6	NE	3.9	SE	3.9	E	3.6	NE	2.9	NE	3.8	E	6.4	E	6.3	NE	4.4	NE	4.3	NE	5.0	ENE	4.0	7.
1.6	ENE	1.1	ENE	1.3	ENE	1.0	ENE	0.8	ENE	1.7	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.3	NE	0.7	Stille	0.0	8
W 6.0	NW	5.4	W	4.3	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	4.3	WSW	3.9	SW	3.8	SW	2.9	SW	3.1	SW	2.8	9.
3.5	N	3.7	NW	4.0	NW	4.9	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.1	NW	5.5	NW	5.0	WNW	4.9	WNW	4.5	W	3.9	10.
1.2	S	0.4	Stille	0.0	NW	1.1	N	1.2	N	1.7	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	SW	1.7	SW	1.4	11.
3.6	N	3.2	NNW	4.1	N	4.0	N	3.6	N	3.7	NNW	2.8	N	1.7	N	1.0	N	0.8	N	1.2	WNW	2.4	12.
5.7	W	4.7	NW	4.3	WNW	4.4	NW	5.0	NW	5.5	NW	6.3	NW	7.6	N	5.7	NW	5.5	NNW	5.8	NW	6.1	13
W 5.7	NW	5.9	WNW	5.1	NW	5.1	NW	6.0	NW	7.1	NNW	6.4	NW	6.4	N	7.0	NNW	8.0	N	8.0	NW	7.2	14.
10.0	NW	11.2	NW	11.2	WNW	11.0	WNW	12.2	WNW	12.5	NW	13.2	NW	13.0	NW	12.3	NW	11.3	WNW	11.0	NW	9.8	15.
3.6	W	4.9	W	4.4	WSW	3.5	W	3.5	WSW	3.5	WSW	3.2	WSW	4.2	NW	4.5	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.0	16
5.5	WNW	5.0	WNW	3.9	NW	3.0	NW	2.5	NW	2.4	NW	0.6	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	S	1.7	17.
3.3	NNW	2.8	NNW	1.5	NNW	1.0	NNW	0.0	Stille	0.0	NE	0.9	E	1.5	NE	2.0	E	1.3	SE	2.9	SSE	3.9	18
6.0	NW	7.3	NW	7.9	NW	6.1	NW	7.4	NW	8.3	NW	9.0	NNW	9.7	NW	11.0	NW	11.2	NNW	10.6	NNW	10.9	19.
4.8	W	4.7	WSW	5.3	W	6.4	W	5.4	NW	4.9	NW	2.0	WNW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	20.
2.0	SNW	2.0	NNW	3.7	NNW	3.6	NW	3.7	NW	2.9	NW	4.6	NNW	6.5	NW	6.5	NNW	6.9	NNW	6.9	NNW	6.6	21.
W 10.3	NW	10.2	WNW	9.2	NW	0.0	WNW	9.8	NW	10.3	NW	10.7	NW	9.4	NW	9.3	NW	9.5	NW	9.8	NW	9.0	22.
3.5	WNW	2.0	W	2.5	WSW	2.0	WSW	3.8	W	2.8	W	1.2	NW	2.4	WNW	1.4	W	0.9	SW	1.1	SW	1.1	27
W 4.4	WSW	5.1	SW	4.3	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	7.7	WNW	8.7	WNW	8.6	WNW	8.5	WNW	10.3	WSW	9.8	24.
W 9.7	N	0.2	N	10.5	NW	11.2	NW	12.1	NW	11.7	NNW	12.0	NW	12.5	NW	12.4	NW	12.9	NW	12.4	NW	12.4	25
11.8	NNW	11.8	NW	12.4	NW	12.7	NW	12.1	NNW	8.0	NNE	6.8	NE	7.8	NNE	7.4	NW	6.7	NNE	7.0	NNE	6.4	26
W 2.4	WSW	5.4	W	5.0	W	5.4	WNW	5.6	WNW	4.6	NW	3.2	NNW	4.2	N	3.8	N	2.0	NE	2.0	NE	1.1	27.
4.0	N	3.7	N	2.5	NNW	2.5	N	1.5	NW	1.0	NNW	2.8	NW	3.7	NW	5.0	NNW	4.3	NNW	3.9	NW	4.0	28
W 0.5	SW	1.7	SW	2.2	W	2.5	NW	1.5	NW	2.7	NW	1.7	NW	1.2	NW	0.2	NW	0.4	Stille	0.0	NNW	1.1	29.
W 2.0	WNW	4.6	N	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.5	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30
4.3		4.5		4.3		4.3		4.3		4.3		4.2		4.2		4.2		4.1		4.3		4.0	Mittel

Digitized by Google

Juli 1894.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mi
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt
1.	N	1.6	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.5	WSW	2.5	W	2.8	W	2.6	W	3.1	WNW	3.0	WNV
2.	W	0.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.5	NW	0.8	NW	0.7	WNV
3.	W	0.7	SW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	WNW	0.5	NW	0.5	Stille	0.0	Stille
4.	W	7.3	W	8.2	W	7.0	W	6.0	WSW	6.5	W	6.5	WSW	4.6	WSW	7.6	WSW	6.9	W	7.0	W	6.5	W
5.	WNW	1.5	NW	1.8	W	2.2	NW	2.2	WNW	2.0	NW	2.8	WNW	3.0	W	2.3	NW	2.5	NW	3.5	W	2.5	W
6.	NNE	1.0	NNE	1.4	NE	0.6	NE	0.5	NE	1.0	NE	2.3	NE	1.7	NE	2.0	NE	2.0	E	0.8	NE	3.7	NNE
7.	SSE	2.0	SE	1.0	SE	1.8	SE	2.7	SSE	2.0	SSE	1.9	SSE	1.6	SE	3.0	SE	3.0	SSE	3.5	SSE	4.5	SSE
8.	NE	5.3	NE	3.7	NE	4.5	NNE	5.1	NE	5.0	NE	2.2	ENE	1.8	SE	2.5	ESE	1.0	SSW	3.7	SSE	6.8	SSW
9.	SW	4.7	SSW	3.5	S	3.3	S	0.7	S	0.5	S	1.5	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	1.5	S	1.5	SSW
10.	ENE	4.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.9	ENE	3.9	E	3.2	E	3.5	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.0	SW	2.5	WSW
11.	SSW	1.0	SSE	2.0	SSE	2.0	S	4.0	S	4.5	S	4.5	SSE	4.8	SE	5.3	SE	5.3	SE	3.5	SE	5.5	S
12.	SW	10.5	SSW	10.0	SSW	10.5	SW	11.0	SSW	11.5	SSW	12.7	SW	11.8	SSW	11.0	SW	12.0	SW	12.3	SW	11.9	SSW
13.	SW	10.5	SW	11.0	SW	10.5	SW	9.3	SW	9.4	SW	9.5	SW	9.7	SW	11.6	WSW	10.1	SW	10.1	SW	10.7	WSW
14.	Stille	0.0	SE	1.0	SE	2.9	S	3.0	SSE	2.5	S	2.5	S	2.5	SSE	2.0	SE	1.5	SE	1.0	E	0.5	E
15.	NW	3.0	NW	2.8	NW	5.7	N	8.0	W	5.7	WSW	5.3	SW	5.0	SW	5.0	WSW	6.7	W	7.3	W	7.0	WNV
16.	SW	0.5	SW	5.5	SW	7.0	SW	6.7	SSW	6.3	SW	5.5	SW	6.5	SW	8.3	WSW	12.7	WSW	12.7	WSW	12.6	W
17.	SSW	5.0	SW	4.9	SW	5.5	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	8.5	SSW	10.0	S	10.0	SW	10.0	SW	9.5	SW	8.5	WSW
18.	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.0	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	4.5	SW	6.8	SW	7.4	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	7.9	WSW
19.	SW	5.2	SW	5.0	SW	4.8	SW	5.5	SW	6.5	WSW	6.0	SW	7.5	SSW	7.0	SW	8.0	WSW	8.5	SW	10.0	SW
20	W	12.0	W	11.5	W	11.5	W	11.2	W	12.8	W	10.0	W	12.0	W	12.0	W	8.5	W	9.0	W	9.0	WSW
21.	SW	7.0	WSW	8.5	WNW	8.1	W	7.4	W	7.0	W	7.0	W	7.0	WSW	6.0	W	7.5	WSW	7.0	W	5.8	WNW
22.	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	5.7	SW	5.7	SW	5.3	WSW	5.5	SW	5.5	SW	6.5	SW	7.5	W	7.3	WNW	5.2	W
23.	ESE	1.3	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	1.7	ESE	2.1	ESE	1.1	E	1.9	ESE	2.5	ESE	3.5	SE	3.3	SSE	2.9	SE
24.	SE	4.5	SE	3.5	S	2.6	S	2.9	S	2.9	S	2.5	S	2.4	NNW	1.3	NNE	0.7	N	0.3	NW	0.7	Stille
25.	NNE	5.6	NE	5.7	NE	6.0	NE	5.9	NE	5.4	NNE	5.2	NNE	5.3	NE	4.5	ENE	4.5	NE	3.5	ENE	3.0	ENE
26.	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.8	ENE	4.5	ENE	5.2	NE	3.9	NE	4.0	NE	1.3	NNE	0.7	N	0.3	NW	0.7	WNW
27.	NE	4.3	NE	4.7	NE	4.8	NE	5.3	NE	5.6	NE	4.9	ENE	5.4	ENE	0.4	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	E
28.	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NW	1.3	NW	2.5	NW	3.0	NW	3.0	N	2.2	NNW	2.3	NW	2.0	WNW
29.	NNW	3.7	N	3.0	N	2.0	NNW	3.0	NNW	2.5	NNW	2.5	W	1.0	NW	3.5	WNW	4.2	W	4.3	W	4.0	W
30	WSW	2.7	SW	2.0	SW	2.1	SW	2.4	SW	3.0	WSW	2.0	W	1.0	NW	0.5	N	0.5	NNE	2.0	N	2.2	NNE
31.	W	0.5	N	1.2	N	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.5	ENE	2.0	E	3.0	ENE
Mittel		4.3		4.2		4.2		4.3		4.3		4.1		4.3		4.4		4.5		4.5		4.7	

August 1894.

Windrichtung u

1.	NE	5.3	NNE	6.0	NNE	6.2	N	5.5	N	5.3	N	5.2	NW	5.5	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	6.7	NNE	8.1	NW
2.	NW	4.6	W	4.0	W	4.1	W	3.8	WNW	4.2	W	4.2	W	3.7	W	4.3	WNW	4.3	WNW	4.9	WNW	5.1	NW
3.	W	4.4	SW	4.6	WSW	3.5	SW	3.1	WSW	5.1	W	6.4	W	5.2	WNW	6.2	NW	8.0	WNW	8.4	NW	7.3	WNW
4.	SW	4.2	SW	3.5	W	4.5	W	4.8	W	5.0	W	6.0	WSW	3.7	SSW	5.2	SSW	5.5	SSW	6.6	SSW	8.4	S
5.	SSW	10.3	SW	9.2	SW	9.1	SW	8.4	SW	10.1	S	7.4	SSW	6.7	SSW	7.0	S	7.2	S	7.8	SW	9.0	SW
6	WSW	5.5	WSW	4.5	WSW	4.5	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.2	SW	3.9	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	5.1	SSW	5.9	SSW
7.	S	5.5	S	4.2	S	4.3	SW	6.7	S	5.9	SSW	5.4	SW	6.0	SW	4.7	SW	4.8	SW	4.8	WSW	4.3	WNW
8.	NW	4.3	WNW	4.4	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.8	WNW	2.4	WNW	2.9	W	1.9	SW	2.3	SW	2.7	SSW	2.6	SSW
9.	S	4.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	4.4	S	4.7	SSW	5.4	S	3.7	SSW	6.5	S	6.3	S	7.8	S	7.7	SW
10.	SW	7.2	S	6.6	SSW	6.1	SSW	5.8	SSW	6.1	SW	6.6	SW	8.2	SW	9.4	SW	8.5	SW	9.3	SW	9.8	WSW
11.	SW	7.2	WSW	7.1	N	7.2	NNW	4.4	NW	4.9	WNW	5.7	NW	5.1	WNW	5.0	NW	6.2	WNW	5.8	W	7.1	W
12	W	8.4	WNW	8.1	W	8.3	WNW	8.6	WNW	9.4	WSW	9.2	WNW	9.5	WNW	10.2	SW	10.0	W	10.9	WSW	10.2	WSW
13	SW	10.8	SW	10.3	SW	10.6	SW	11.8	SW	13.1	SW	11.9	SW	11.8	SSW	7.2	SW	10.0	SW	10.4	SW	10.4	SW
14.	SSW	7.3	SSW	8.3	WSW	6.6	WNW	3.8	SW	2.6	S	0.9	Stille	0.0	N	3.3	N	3.6	N	4.2	N	3.6	NNW
15.	S	6.9	S	8.7	S	9.6	SSE	10.2	SSE	10.4	S	8.9	SSW	8.5	SSW	8.2	SSW	8.4	SW	8.2	SW	8.2	SW
16.	SSW	5.2	SSW	4.9	SW	3.7	SW	4.4	SW	4.9	SSW	5.6	SSW	4.8	SW	4.8	SW	5.2	SW	5.7	SW	6.5	SW
17.	SSW	3.7	SSE	2.6	S	2.0	S	1.3	SSW	3.0	SSW	3.1	SSW	3.0	SW	2.9	WNW	2.7	NW	2.4	NW	3.1	NW
18.	NW	5.7	WNW	5.2	W	5.2	W	5.0	WSW	4.6	W	5.6	WSW	6.0	WSW	6.0	WNW	5.8	WSW	6.0	SW	7.0	SW
19.	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.3	SW	8.3	SW	7.2	SW	8.8	SW	7.6	SW	8.4	SW	7.4	SW	8.5	SW	7.9	SW
20.	SW	3.4	SSW	3.8	SSW	3.5	SSW	2.9	SSW	3.4	S	2.4	S	3.3	S	4.4	S	3.5	SSE	4.7	S	3.6	SSE
21.	SE	1.6	SE	0.4	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	SW	1.5	SW	2.8	WSW	8.1	WSW	8.5	WSW
22.	SSW	2.6	SW	3.8	SSW	3.6	SW	3.3	SW	4.1	SW	5.0	SSW	4.0	SSW	5.0	SSW	7.2	SW	6.8	SSW	6.4	S
23.	WNW	12.3	NW	12.0	NW	11.3	NW	10.6	WNW	10.1	WNW	9.8	NW	9.8	W	9.8	WNW	7.6	WSW	7.9	W	7.3	W
24.	Stille	0.0	S	1.5	S	1.0	SW	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	W	1.1	W	2.5	W	2.3	WSW
25.	WNW	6.9	NW	9.0	NW	9.1	WNW	9.6	NW	8.6	NW	9.3	NW	8.9	NW	9.0	NW	7.6	NW	6.6	NW	6.6	W
26.	NW	7.0	NW	6.9	NW	6.5	WNW	6.1	NW	6.0	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.2	NW	4.9	NW	4.3	NW	4.4	W
27.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	W	0.7	NNW	0.9	NNW	1.3	NW	1.8	NNW	2.5	NNW
28.	NNW	7.1	NNW	7.2	NW	7.4	NW	7.8	N	8.2	NW	8.4	NW	7.5	NW	4.2	NW	7.8	WNW	7.2	WNW	7.0	W
29.	NW	7.2	NW	8.0	NW	8.2	W	8.4	WNW	9.2	WNW	8.7	WNW	8.4	WNW	8.1	NW	8.2	W	8.4	WNW	8.5	NW
30.	NNW	6.7	NNW	6.5	NNW	5.4	NW	6.7	NW	6.3	NW	7.0	NW	7.0	NNW	6.9	NNW	6.8	NW	6.9	NW	7.1	WNW
31.	NW	5.0	NW	5.4	NW	6.5	NW	5.9	NW	5.1	NW	4.3	NNW	3.9	NW	4.5	WSW	4.5	WSW	3.7	WNW	3.5	WSW
Mittel		5.7		5.7		5.6		5.4		5.6		5.6		5.3		5.5		5.8		6.3		6.5	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
icht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	3.4	W	3.0	W	3.3	WNW	3.0	WNW	1.3	NW	1.9	NW	1.5	NW	0.5	W	1.0	W	0.5	W	0.5	W	0.5	1.
NW	1.5	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	1.5	WNW	1.1	WNW	0.4	W	1.5	Stille	0.0	WNW	0.5	W	1.0	W	1.2	WNW	0.8	2.
SW	1.5	W	3.3	WNW	5.0	W	4.2	WNW	4.3	W	1.0	SW	2.8	WSW	4.9	W	4.2	W	4.8	WNW	5.7	W	6.8	3.
W	6.9	W	6.8	WNW	5.0	NW	2.5	NW	2.2	WNW	2.0	NW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	4.
W	2.8	W	2.7	WNW	2.8	NW	4.1	NNW	3.6	N	4.0	N	4.5	NNW	4.5	N	4.0	NNW	4.0	NNW	2.5	N	1.5	5.
NE	4.0	NNE	4.0	ESE	3.0	NE	2.5	ENE	2.0	E	1.0	E	0.5	ENE	1.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.0	SSE	3.0	6.
SE	5.2	ESE	5.0	E	4.0	NE	4.5	SE	5.5	NE	5.3	NE	5.7	ENE	4.5	N	4.2	NNW	4.3	N	5.0	N	5.0	7.
SW	2.3	NNW	0.5	NW	0.5	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.2	NW	4.0	NW	4.3	SSW	4.2	SW	4.3	SSW	4.3	8.
SW	1.6	SW	1.7	WSW	1.5	SW	1.0	W	1.3	W	1.7	N	2.7	N	4.8	NNE	4.7	NE	5.3	NE	2.8	NE	4.7	9.
SW	4.5	S	4.0	SW	4.2	SW	1.3	SSW	1.0	SSW	1.0	S	2.5	SE	2.9	SSE	2.5	S	3.0	SSW	2.0	W	5.0	10.
S	8.5	SSE	8.2	SSW	7.3	S	9.5	S	10.5	S	10.7	SSW	10.0	SE	9.8	SSW	12.5	SW	14.0	SSW	14.0	SW	11.0	11.
S	11.5	S	8.2	SSW	9.6	S	7.2	SSW	5.2	SSW	6.3	S	7.0	S	7.5	SW	8.8	SW	8.7	SW	13.0	WSW	10.5	12.
W	7.0	WSW	7.5	W	6.5	W	5.0	WSW	4.2	S	3.8	S	1.5	SSE	2.0	S	1.8	SE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	13.
E	0.5	SE	0.7	E	1.8	E	1.5	E	1.3	S	1.0	S	6.0	S	3.5	WSW	2.5	SW	1.6	SW	1.4	WSW	2.0	14.
W	4.2	WSW	3.5	W	4.5	W	5.0	WSW	4.0	WSW	3.0	W	5.5	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.7	WSW	9.8	WSW	7.5	15
WSW	0.9	WSW	10.0	WSW	8.5	W	7.5	W	6.1	WSW	6.9	W	8.5	WSW	9.5	W	9.5	WSW	8.6	SW	6.1	SW	5.3	16.
W	10.0	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	10.5	WSW	9.2	WSW	9.6	WSW	6.7	SW	5.5	SW	6.0	SW	5.5	SW	4.0	SW	3.6	17.
SW	8.2	S	6.8	SSW	4.7	SW	3.6	SW	4.2	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.8	SW	4.7	SW	5.0	SW	5.5	18.
SW	9.0	SSW	12.2	WSW	12.3	WSW	14.0	WSW	15.8	WSW	14.2	W	13.0	WSW	14.6	WSW	13.9	W	13.0	WSW	12.5	WSW	12.0	19.
W	10.7	W	9.6	W	7.4	W	5.3	W	6.9	W	6.5	WNW	5.7	W	6.8	WNW	6.3	W	6.7	W	6.4	WSW	6.3	20.
W	3.8	WSW	2.0	W	1.6	WNW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	SW	1.6	SSW	3.4	SSW	2.6	S	2.9	S	2.8	SSW	5.2	21.
WNW	4.0	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	3.5	W	3.0	W	1.7	W	1.3	WSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22
SE	2.5	E	3.4	E	3.1	ESE	3.5	SE	5.0	E	3.5	E	2.9	E	3.6	ESE	3.6	N	2.6	NE	7.8	S	5.0	23.
WNW	1.0	W	0.5	NW	1.9	NW	5.0	NW	5.3	NNW	6.0	NNW	6.2	N	5.7	N	5.6	N	5.8	NNW	5.7	NNE	5.3	24.
ENE	4.8	NE	4.5	NE	4.9	NE	5.0	NE	4.6	ENE	4.5	NE	5.0	NE	4.3	NE	3.9	NE	5.2	NE	5.3	NE	4.2	25.
WNW	0.5	NE	1.9	NE	3.4	NE	3.8	NE	3.9	NE	4.3	NE	4.0	NE	4.1	NE	5.6	NE	6.2	NE	5.8	NE	5.9	26.
E	1.8	NE	1.5	ENE	2.9	E	2.6	NE	3.0	NE	3.0	NNE	3.5	NE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	27.
NW	3.0	W	4.0	W	2.5	NW	3.2	W	2.8	WNW	2.5	W	2.8	NW	3.2	NW	3.2	NNW	3.8	NW	4.3	N	3.5	28.
W	3.1	WSW	2.5	WNW	2.4	W	2.7	W	2.2	NW	3.0	NW	3.0	WSW	1.5	W	2.5	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	2.3	29.
N	4.0	N	4.0	NE	3.5	E	2.5	SE	2.0	ESE	1.5	E	1.5	W	0.5	W	0.5	W	0.5	W	0.5	WNW	0.8	30
ENE	3.7	NE	5.0	E	4.0	NE	3.2	NE	2.8	NE	2.5	NNE	3.3	NNW	5.2	N	7.0	N	7.0	NE	6.7	NE	6.3	31.
	4.7		4.6		4.4		4.2		4.0		3.7		4.0		4.1		4.3		4.5		4.6		4.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

WNW	6.3	NNW	6.7	NW	5.6	NW	5.6	NNW	5.9	N	5.8	NW	5.7	NNW	5.4	N	5.0	N	4.8	NNW	5.6	NW	6.0	1.
NW	3.0	WNW	5.2	WNW	5.0	NNW	5.2	W	4.8	W	4.7	W	4.5	W	4.0	W	3.7	W	4.1	WSW	3.7	SW	4.3	2.
NW	4.2	NNW	3.8	NW	1.5	N	2.5	N	1.0	N	0.8	N	0.2	W	1.3	WSW	3.2	W	3.5	W	3.8	W	5.0	3.
SSW	8.3	WSW	8.2	SSW	4.8	SW	7.3	SSW	10.7	SSW	8.1	SSW	7.8	SW	8.3	SW	11.0	SW	13.3	SW	13.0	SW	12.5	4.
SW	11.3	SW	9.9	SSW	9.8	S	8.1	SW	9.5	SSW	9.7	SSW	7.9	S	6.2	SW	8.9	WSW	9.6	WSW	6.4	WSW	5.4	5.
S	7.8	S	6.9	S	7.7	S	8.8	SSW	8.2	S	7.6	S	6.4	SSE	3.4	S	6.8	SSE	6.9	S	5.9	S	5.8	6.
NW	4.5	WNW	2.0	N	4.1	N	3.8	NNE	3.0	NNW	3.4	NW	4.0	NW	4.2	NW	3.5	NW	1.9	NW	1.8	NW	3.9	7.
SSW	3.8	S	4.5	S	5.4	S	5.1	S	5.6	SSW	2.5	SSW	4.1	S	3.4	S	4.0	S	4.3	S	4.6	S	4.8	8
SW	9.0	SW	9.8	SW	10.0	SW	9.7	WSW	7.6	SW	9.7	W	12.4	SW	11.0	WSW	9.0	SSW	8.2	SSW	5.8	SSW	6.3	9.
SW	10.3	WSW	8.6	W	7.3	SW	7.9	SW	8.0	SW	6.5	SSW	5.6	S	6.7	S	4.9	SSW	4.8	SW	8.5	SSW	7.7	10.
WSW	6.4	W	6.4	W	6.6	NW	7.9	NW	8.2	WNW	7.0	NW	8.1	WNW	8.1	WNW	7.7	NW	8.2	W	8.8	W	8.0	11.
WSW	8.8	SW	9.2	WSW	10.6	WSW	10.0	WSW	10.0	SW	9.1	SW	10.9	SW	9.6	SW	11.3	SW	10.6	SW	10.7	SW	10.5	12.
SW	10.0	SW	9.0	WNW	8.3	NW	8.1	WNW	8.6	WNW	8.3	NW	9.0	WNW	9.5	W	9.5	SW	9.4	SW	10.3	SW	8.6	13.
WSW	2.1	NW	1.9	WSW	1.5	WSW	3.2	SW	3.0	W	2.4	SW	3.8	SW	6.0	S	3.0	S	3.9	S	4.3	SSW	5.6	14.
SW	6.2	SSW	6.3	SSW	7.7	SW	5.9	SSW	6.4	SW	5.2	SW	2.8	S	2.9	S	4.3	S	3.3	S	5.7	SSW	5.2	15.
SW	4.4	WSW	3.3	WSW	1.9	SW	4.1	WNW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.1	WSW	1.1	WSW	1.2	WSW	1.5	SSE	2.7	16.
WNW	4.5	NW	4.5	WNW	4.5	NW	4.8	WNW	4.9	WNW	4.7	WNW	4.7	NW	5.6	NW	5.5	NW	6.0	NW	6.7	NW	5.7	17.
WSW	6.6	W	6.2	SW	7.2	SW	6.9	SW	5.8	SW	6.4	SSW	6.1	SSW	5.1	SSW	5.6	SW	5.8	SW	9.3	SW	8.2	18.
SW	6.8	SW	6.4	WSW	5.6	SW	5.5	W	5.5	SW	4.9	WSW	4.3	SW	5.2	SW	3.7	SW	4.7	SSW	4.4	SSW	3.8	19.
S	5.9	S	7.3	S	5.1	SE	4.9	SE	4.3	SE	5.1	SE	4.1	SE	4.0	SE	3.5	ENE	2.5	ENE	2.2	E	2.2	20.
SW	7.2	WSW	5.6	WSW	3.9	W	3.6	W	1.7	W	1.5	W	2.1	WSW	1.9	W	1.3	WSW	3.2	SW	2.8	SW	3.6	21.
S	8.0	S	12.5	S	11.2	SSW	8.9	NW	10.3	WNW	10.8	W	11.8	WSW	12.6	W	13.6	SW	13.7	WSW	12.8	W	11.9	22.
W	5.6	SW	5.4	SW	3.6	SW	3.1	SW	1.7	SW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.5	SW	1.1	Stille	0.0	23.
W	2.2	WSW	1.7	WSW	1.3	W	1.3	W	0.6	Stille	0.0	W	0.3	NNW	3.1	NW	6.2	N	7.2	NNW	4.0	NW	5.6	24.
W	7.7	WNW	7.6	WNW	6.9	WNW	7.2	WNW	7.2	NW	6.9	NW	7.1	NW	7.5	NW	6.8	NW	7.0	NW	7.3	NW	7.2	25.
WSW	3.5	WSW	2.1	SW	2.7	WSW	2.0	WSW	1.5	WSW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
NW	2.0	NW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.8	NW	4.5	W	4.9	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.9	NNW	6.6	NW	6.5	27.
NW	8.2	W	7.6	W	8.0	WNW	7.6	WNW	8.7	NW	8.0	NW	9.0	NW	9.0	NNW	9.4	NW	8.7	NW	7.2	NW	8.9	28.
NW	7.4	NW	8.3	WNW	8.4	WSW	9.1	WSW	8.3	SW	9.2	W	7.6	NW	7.3	WNW	8.7	WNW	7.4	NW	6.3	WNW	5.9	29.
W	7.5	WNW	7.6	W	7.6	W	7.0	WNW	8.2	NW	8.0	W	6.8	W	6.0	SW	6.2	WSW	7.0	SW	6.8	SW	5.6	30.
WNW	4.1	WSW	3.8	SW	4.0	SW	3.2	SW	1.8	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.9	S	1.7	S	1.8	S	2.6	31.
	6.2		6.2		5.8		5.8		5.7		5.3		5.2		5.3		5.7		5.8		5.8		5.8	Mittel

September 1894. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.
1.	S	3.4	SSW	3.0	SSW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.3	SW	2.0	NW	2.3	WNW	4.6	W	4.0	W	4.0	SW	5.1	SW	7.4
2.	NW	6.8	NW	7.8	NW	8.5	NNE	8.5	WNW	7.7	NW	8.7	NW	8.5	NW	8.5	W	8.5	WNW	9.0	W	8 5	WSW	9.5
3.	NW	8.0	WNW	7.5	WNW	6.7	W	6.3	W	5.5	SW	5.5	W	6.0	W	6.0	WSW	4.4	W	4.3	W	4.6	W	4.1
4.	NW	3.5	NW	4.3	N	2.7	N	3.0	N	2.4	NW	2.8	NW	3.3	NW	3 5	NW	4.3	NW	3.7	W	1.8	WNW	3.6
5.	SW	2.0	SW	2.6	SW	2.9	SW	3.0	SW	2.5	S	3.5	SW	3.1	W	3.4	W	3.0	NNW	3.0	NW	3.5	W	3.5
6.	SW	2.5	SW	3.0	SW	2.5	SSW	2.5	SW	3.0	SW	3.3	SW	2.4	SW	3.8	SW	3.0	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	2.7
7.	SSW	4.0	SW	3.5	W	3.5	SSW	2.5	SSW	2 8	SW	3.2	SW	4.7	SW	5.8	SW	8.5	SW	8.5	SW	10.5	SW	10.3
8.	S	7.3	SSW	6.5	SSW	6.0	S	6 0	S	6.7	S	6.5	SSW	5.8	SW	8.0	SW	6.0	S	6.0	S	7.0	SW	7.0
9.	Stille	0.0	NE	1.6	NNE	4.4	NNE	3.5	NNE	3.5	NE	4.5	NE	5.0	NNE	7.0	N	6.5	NNE	6.5	NNE	6.5	NNE	4.6
10.	N	3.0	N	3.0	N	2.2	N	3.3	N	3.0	N	2.7	N	2.8	N	4.1	NNW	4.9	N	5.2	N	5.8	NNE	4.5
11	NW	2.0	WNW	4.0	NW	5.5	WNW	4.9	NW	5.1	NW	5.0	WNW	4.5	W	6.0	W	7.0	W	7.2	SW	8 0	W	8.6
12.	W	11.9	W	11.3	W	11.7	WNW	10.3	NW	11.9	NW	13.0	NW	13.3	WNW	13.0	WNW	13.5	WNW	14.0	WNW	13.1	WNW	12.0
13.	WNW	9.4	NW	7.8	NW	7.2	NW	7.0	N	5.6	N	6.4	ENE	5.2	NE	4.8	NNE	4.0	N	4.0	N	4.0	NW	3 5
14.	NNE	6.0	NNE	4.0	N	3.5	N	5.7	NNW	3.9	NNW	5.4	N	5.5	NNE	5.5	NNW	5.5	N	5.5	N	6.0	NNW	6 0
15.	W	5.0	W	4.5	WNW	5.5	NW	5.8	NW	6.5	WNW	7.5	WNW	7.2	WNW	7.0	NW	7.0	W	7.0	W	8.0	W	8.0
16.	WNW	6.0	WNW	5.0	NW	4.7	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	6.0	W	6.0	W	5.5	NW	5.0	W	3.3	NW	3.7	WNW	2.3
17.	SE	1.0	SE	1.0	S	1.0	SE	1.0	Stille	0 0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	SE	0.5	SE	0.5	Stille	0 0
18.	SE	0.9	SE	0.8	SE	0 7	SE	0.3	SSE	0.5	SSE	0.5	SSE	1 0	SSE	0.5	SSE	0.5	SSW	1.5	SSW	1.0	SSW	0.5
19	SSW	2.5	SSW	2.5	SSW	2.5	SSW	3.0	SW	4.0	SW	4.5	SW	3.5	SW	2.5	SW	3.5	SW	4.0	WSW	3.5	WSW	3.5
20	NE	1.5	NE	0.5	E	0.3	E	0.4	E	0.6	E	0.7	ESE	2.0	E	1.0	E	0.5	E	1.5	ESE	1.0	NE	1.5
21.	ENE	1.4	ENE	1.5	ESE	1.0	ESE	1.0	E	0.5	E	1.0	E	0.5	E	1.2	ESE	1.0	E	2.5	SE	2.0	SE	1.0
22.	ENE	1.9	NE	2.3	NE	1.2	NE	2.1	NE	1.7	SE	1 0	SE	1.8	ENE	2.0	SE	3.1	ESE	2.5	SE	3.4	SE	3 0
23	Stille	0.0	W	0.6	W	0.9	N	2.1	NNE	2.6	N	5.3	NE	7.5	NE	7.4	N	8.6	NW	8.5	N	7.2	N	6.8
24.	N	0.5	N	1.4	N	1.1	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1 0
25.	SE	2.3	SE	1.9	SE	0.8	SE	1.5	ESE	2.0	ESE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.2	SE	3.8	SE	4.0	SE	5.0
26.	ESE	7.4	SE	7.8	SE	6.5	ESE	6.7	SE	6.8	E	5.5	SE	5.0	ESE	5.8	SE	5.7	SSE	5.5	SSE	5.0	S	4.0
27.	NW	8.7	NW	8.7	W	8.8	WNW	9.0	WNW	9.0	NW	8.0	NW	8.0	NW	10.0	NW	8.5	NW	9.0	W	8 0	W	8.0
28.	WSW	12.4	WSW	14.5	WSW	13.0	W	11.3	WNW	11.2	NW	11.4	NNW	9.6	N	7.5	N	7.5	NNE	9.0	N	7.5	N	8.1
29.	NNW	8.9	N	6.0	NNE	5.5	N	4.5	ESE	3.1	NE	1.4	NE	1.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	3.6	NE	4.2	NE	4.5
30.	Stille	0.0	NNE	0.5	NNE	2.5	N	1.4	N	1.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	4.0	N	4.8	NNE	3.2	N	3.7	NE	4.0
Mittel		4.3		4.3		4.2		4.2		4.0		4.4		4.4		4.8		4.9		5.0		5.1		5.0

Oktober 1894. Windrichtung und

1.	NNE	2.5	NNE	2.5	NE	3.2	NE	3.3	NE	3.0	NE	2 5	NE	2.0	NE	2.8	NE	3.6	NE	3.0	NE	4.2	NE	5.5
2.	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	2.0	NNE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.5
3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.4	SW	1.3	W	1.3	NW	2.7	W	2.0	SW	3.0	W	3 1
4.	Stille	0.0	N	0 6	N	0.7	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	NE	1.2	NE	2.9	NE	3.7	NE	4.1	NE	4.6
5.	NNE	7.4	NNE	7.6	N	7.6	N	8.5	NNE	8.7	N	0.0	NE	9.2	NE	9.7	NNE	9.5	NE	9.9	NE	8.8	NE	8.3
6.	NNE	6.6	NNE	6.3	NNE	6.6	N	6.8	NNE	6.8	NNE	6.1	NNE	5.5	NE	7.1	NE	4.8	NE	6.7	NE	6.8	NE	6.5
7.	NE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.4	E	1.3	E	0 9	E	1.2	SE	2.0	SE	2.1	ESE	2.7	SE	3.1
8.	SE	0.4	ESE	0.8	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.4	ESE	1.9	ESE	2.9	SE	2.6	SE	4.7	SE	4.9
9.	ESE	0.8	E	0.9	E	1.5	E	1.2	NE	1.0	NE	2.4	ENE	2.3	ENE	2.4	E	1.0	ENE	3.0	ESE	2.6	E	2.3
10.	ESE	0.6	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
11.	NW	0.6	NW	0.7	NW	1.0	NW	0.2	NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.2	N	1.1	N	2 7	N	2.3
12.	NNE	1.5	NNE	0.7	NNE	0 5	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0 0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.8	NNW	1.0
13.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.4	SSW	2.1	SSW	1.7	SSW	2.3	SSW	0.7	SSW	1.5	SSW	1.7	SSW	2.4	SW	3.2
14.	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	5.6	SSW	5.1	NW	5 2	NW	7.6	NW	7.6	NW	7.3	NW	6.3	WNW	6.3	NW	6.2	NW	6.4
15.	WNW	3.0	W	3.0	NW	3.6	WNW	4.6	S	2 2	E	3.5	E	1.8	E	0.8	NE	1.3	NNE	4.7	NNE	6.2	NNE	5.3
16.	E	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	NNE	7.5	NNE	12.0	N	11 7	NE	11.3	N	10.9	NNE	10.3	NNE	10.5	NE	8.9
17.	N	5.3	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.1	NNW	4.6	N	4.3	NNW	5.9	NW	4.2	NW	4.0	NW	5.1	WNW	5.2	W	7.1
18.	SW	12.4	WSW	12.1	WSW	11.3	W	10.4	WNW	9.7	WNW	7 8	NW	6.4	NW	7.6	NW	6.5	WSW	6.9	W	7.6	W	6.7
19.	N	2.0	N	2.7	N	2.3	N	2.4	N	2.4	NE	3.1	NE	4.1	NNE	4.8	NNE	3.6	NE	5.0	NE	5.5	ENE	4.7
20.	ESE	4.6	NE	3.1	ENE	3.5	E	3.6	E	3.9	E	3.2	NE	3.6	NE	4.7	ESE	4.6	SE	3.9	ESE	5.6	ESE	6.0
21.	NNE	6.0	NE	5.6	E	5.4	ESE	6.0	E	6.1	ESE	6.1	SE	6.0	ESE	8.3	SE	7.6	SE	7.6	SE	8.1	SE	8.1
22.	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	12.1	SW	15.0	SW	20 1	SW	20.0	SW	17.9	SW	18.4	WSW	20.3	NW	15.8	WNW	15.8	NW	10 6
23.	NW	2.8	WNW	2.5	WNW	2.8	WNW	4.3	WNW	5.4	W	5.5	WSW	6.7	NW	7.6	WNW	7.0	WNW	8.3	W	7.5	WSW	7.4
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.4	SE	3.4	SE	4.1	SSE	4.5	SSE	4.8	SSE	5.3	SSE	5.7
25.	SSE	10.2	SSE	11.4	S	9.3	S	9.3	S	9.4	SSW	8.6	SSW	8.5	SSW	7.0	SSW	8.5	SSW	9.3	SW	9.2	SW	10.0
26.	SSW	11.3	S	10.9	SSW	12.5	SW	12 4	SW	13.8	SW	15.3	SW	16 7	SW	16.7	SW	14.5	WSW	14.5	WNW	15.0	WNW	16.3
27	WSW	6.5	SW	6.3	SSW	6.3	SSW	4.0	S	3.4	S	3.0	SE	1.8	SE	0.6	ENE	1.4	NE	3.3	NE	3.9	NE	3.1
28.	N	3.1	N	2.7	NNW	2.0	NNW	0.9	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.1	NW	1.1	NW	2.0	NNW	1.9	NW	1.2	NNW	2.2
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.4	NNE	1.5	ENE	1.2	NE	2.1	ESE	2.4	SE	2.8	SE	3.8	SE	4.4
30.	S	4.5	S	7.1	S	6.3	S	6.1	S	7.9	SSE	7.4	S	8.0	SSW	8.0	SW	7.2	SW	8.0	SW	10.1	SW	12.7
31.	W	8.8	W	8.4	WNW	8.2	NW	10.3	N	12.1	NNW	12.4	NNW	12.4	NW	11.8	N	11.6	NNW	13.1	NNE	12.8	WNW	9.3
Mittel		3.9		3.8		3.8		4.0		4.5		4.8		4.9		5.0		5.1		5.4		5.9		6.1

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	7.0	W	7.3	W	5.7	NNW	6.5	NW	5.5	NW	3.5	WNW	4.0	WNW	4.8	WNW	5.3	W	9.4	NNW	7.5	NW	7.1	1
SSW	9.5	W	9.2	W	9.0	WSW	8.0	NW	8.8	W	8.2	W	7.7	NW	8.3	NW	7.5	W	8.2	W	9.3	SSW	8.0	2
W	3.9	WSW	2.7	WNW	2.8	W	2.7	W	2.5	WNW	3.0	NW	2.5	WNW	3.5	NW	2.8	NW	3.2	NW	3.5	NW	3.5	3
W	4.1	W	4.5	W	3.5	WSW	3.5	WSW	3.6	WSW	2.7	WSW	2.7	W	1.7	W	1.5	W	1.5	WSW	2.0	SW	3.0	4
WNW	2.3	W	2.2	WSW	1.5	W	0.5	WSW	0.5	SSW	2.5	SSW	2.7	SSW	2.8	SSW	2.5	SSW	2.9	SSW	2.0	SSW	2.3	5
W	2.8	W	3.3	NW	2.3	W	2.4	W	2.4	W	1.4	WSW	1.1	WSW	1.7	SW	1.8	SSW	1.4	SSW	4.0	SSW	3.5	6
SW	9.5	WSW	9.5	SW	10.5	S	12.0	SW	13.3	SW	10.7	WSW	9.9	SW	9.0	SSW	10.0	SSW	9.0	WSW	8.7	SW	8.5	7
S	3.0	SW	2.5	SSE	1.8	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	0.2	8
NE	5.9	NE	4.8	NNE	6.6	NNE	6.0	N	7.5	NE	5.3	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	4.0	N	3.0	N	3.0	N	2.5	9
N	4.5	NNW	4.0	NW	2.0	NW	1.0	W	2.1	W	3.2	NW	3.5	NW	6.5	NW	2.3	N	2.7	NNW	2.0	NW	2.0	10
WSW	8.2	W	8.0	W	7.9	W	7.5	W	8.5	WNW	9.0	WSW	9.0	W	10.0	WSW	11.5	W	12.0	W	11.7	WSW	11.0	11
NW	11.0	NW	9.8	NW	9.5	W	10.5	WNW	9.2	NW	10.0	NW	10.5	WNW	10.5	NW	10.0	WNW	10.0	WNW	10.5	NW	9.6	12.
W	3.1	W	4.4	WNW	7.5	NNE	7.5	NW	9.0	NW	8.7	NNW	9.3	NNW	9.0	NNW	9.0	NNW	9.5	N	10.5	NNE	7.5	13
NNW	5.5	N	4.0	N	3.0	NNW	0.5	NW	0.8	SSW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	2.0	W	4.0	14
WNW	9.0	NW	7.5	W	7.0	WNW	8.0	NW	8.2	NW	6.0	WNW	8.7	WNW	7.0	WNW	6.4	W	6.0	NW	6.0	NW	6.0	15
WSW	2.7	W	3.3	WNW	2.5	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	16
Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NNE	2.3	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.9	NE	1.5	E	1.5	E	1.5	SE	1.6	17
SSW	0.5	Stille	0.0	SW	0.5	NW	1.5	NW	1.5	NNW	0.8	NNW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SSW	1.2	18
SW	2.0	WSW	2.5	NW	2.0	NW	0.5	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	19
WNW	1.0	N	0.0	NE	1.5	NE	1.5	NE	2.5	ENE	2.0	NE	1.7	E	1.8	E	1.6	E	1.0	E	1.0	E	1.1	20
E	1.5	ESE	1.0	NE	1.5	NE	3.5	NE	3.0	E	1.0	E	2.0	E	2.2	SE	2.3	E	1.9	E	1.8	NE	1.8	21
SE	3.0	SE	1.7	SE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22
N	6.0	NNE	6.1	N	5.6	NNE	5.4	NNW	4.2	NNW	3.5	NNW	2.9	N	4.8	N	6.3	NNE	5.0	N	4.5	N	3.0	23
N	2.5	N	2.5	NNW	2.2	NNW	2.0	NNE	2.0	NNE	1.5	NE	2.5	NE	2.0	ESE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	24
ESE	5.5	SE	5.0	NE	5.0	SE	4.0	E	4.3	NE	4.3	E	4.6	E	4.4	ESE	4.6	ESE	4.0	SE	3.7	ESE	6.3	25
SSE	3.7	S	2.3	S	2.5	SSW	3.0	S	4.0	W	3.0	WSW	3.5	W	5.0	W	6.3	W	6.5	WNW	8.0	WNW	8.3	26
W	8.5	SW	8.3	W	9.0	WNW	10.0	W	10.5	W	9.5	SW	10.0	W	11.0	W	11.0	WSW	10.5	WSW	11.0	SW	11.6	27
N	7.6	NNW	8.5	NW	8.2	N	9.3	N	8.5	N	9.7	NNW	9.7	NNE	9.3	N	8.9	N	8.6	N	8.3	NNE	7.6	28
NNE	5.2	NE	5.1	NE	4.8	NE	4.4	NE	4.0	NE	3.2	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29
NNE	4.3	N	3.6	NNE	4.7	NNE	2.8	N	3.5	N	2.0	N	2.0	NE	2.0	N	2.0	NNE	2.0	NNE	3.0	NNE	3.5	30
	5.3		4.9		4.4		4.4		4.3		4.2		4.0		4.3		4.2		4.2		4.4		4.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NE	5.3	NE	5.6	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	2.6	NNE	1.9	NNE	1.7	NNE	1.8	NNE	2.3	NNE	1.4	NNE	2.2	NNE	1.0	1.
NE	1.6	NE	1.6	NNE	3.8	NNW	4.5	N	3.3	NNE	2.5	NNE	2.0	NNE	1.4	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
SW	4.5	WSW	4.5	W	4.0	WNW	4.4	WNW	5.1	W	3.8	W	2.8	SW	1.9	W	2.0	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	3
NE	4.5	NNE	5.7	NNE	6.4	NE	6.9	NNE	7.2	NE	7.5	N	8.0	NE	8.0	NE	7.2	NE	7.1	NNE	7.2	NNE	7.1	4
NNE	7.2	NE	6.8	NE	6.3	NE	6.1	NE	6.8	NE	6.8	NE	6.4	NE	6.4	NE	6.9	NE	6.7	NE	6.7	NE	6.0	5.
NE	6.2	NE	4.5	NNE	4.3	NE	3.7	NE	3.1	NE	2.3	ESE	1.8	E	1.1	NE	1.5	NE	1.2	NE	1.5	NE	1.2	6
SE	2.6	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	1.5	SE	1.5	SE	0.3	SE	0.5	SE	1.6	SE	1.6	SE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
ESE	4.0	NE	2.3	SE	1.0	NE	2.2	ENE	2.4	NE	2.0	E	1.8	E	1.3	NE	0.8	ENE	1.5	NE	1.1	ESE	1.0	8
E	3.6	E	2.3	NE	1.6	E	1.8	NE	1.4	NE	2.1	ENE	1.7	E	1.6	ENE	0.7	ENE	1.7	E	1.2	SE	2.5	9
NNW	0.7	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.8	NW	2.1	NW	0.7	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.6	10
N	1.9	NNE	2.0	NNE	1.6	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	1.3	NNE	1.6	NNE	1.8	NNE	0.0	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.2	11.
NNW	1.0	NNW	1.9	NNW	1.9	N	1.9	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	1.1	N	1.0	Stille	0.0	12.
SW	4.0	SW	5.5	SSW	4.8	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	5.9	SSW	5.8	SSW	6.7	SSW	6.3	SSW	5.6	S	5.2	13
WNW	4.9	NW	4.5	NNW	5.8	NW	6.0	NW	5.8	NNE	4.7	NW	4.0	NW	4.0	NW	2.7	NW	2.2	WNW	0.4	WNW	0.2	14.
NNE	4.6	NNE	4.3	N	5.9	N	7.2	NNE	8.3	NNE	8.0	NE	4.0	S	7.0	SE	6.8	SE	4.7	ESE	3.0	SE	0.8	15.
NE	8.1	NNE	7.8	N	7.2	N	6.8	N	7.7	N	6.7	N	8.5	N	8.1	NNW	8.2	N	6.0	N	5.3	N	4.6	16
WSW	8.3	SW	10.2	WSW	12.2	SW	13.0	SW	15.0	SW	15.5	SW	15.1	SW	14.4	SW	15.5	SW	15.1	SW	14.2	WSW	12.0	17
WNW	4.9	NNW	4.7	NW	5.2	NW	4.8	NW	4.1	NNW	2.3	NNW	3.0	NNW	2.6	N	2.3	N	2.1	N	2.2	N	2.1	18
NE	4.1	E	4.3	NE	6.0	NE	5.9	NE	5.4	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	4.3	ENE	4.8	NE	4.9	ENE	4.5	ENE	4.7	19.
ESE	6.5	E	6.1	ENE	5.8	ESE	5.9	NE	5.4	E	4.9	ENE	5.1	NE	5.6	E	5.5	ENE	5.4	E	5.5	NNE	6.0	20.
SSE	6.3	SSW	7.0	S	6.0	SSW	5.8	SW	7.7	S	6.3	S	7.1	S	7.2	SSW	8.8	SSW	9.0	SSW	10.8	SSW	10.3	21.
NW	15.0	NW	12.7	NW	10.3	NW	8.4	NNW	8.4	NW	7.2	WNW	6.5	NW	6.6	NW	7.6	NW	5.6	NW	4.3	NW	3.2	22.
WSW	8.2	WNW	8.2	NW	7.7	NW	8.5	NW	7.0	NW	7.0	N	5.0	N	6.0	NNW	5.5	N	4.6	N	3.1	N	1.6	23
SE	5.2	SSE	5.8	SE	6.0	SE	7.0	SE	7.6	SE	9.4	SSE	9.2	SE	10.1	ESE	9.9	SE	9.0	SE	0.3	SE	7.9	24
SSW	8.8	SSW	9.2	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	7.2	S	5.6	S	7.0	SSW	7.9	SSW	7.6	S	7.5	SSW	8.6	SSW	10.7	25
W	15.9	WSW	17.0	NW	17.1	W	18.1	W	17.0	WNW	16.0	WNW	14.8	W	14.3	WNW	12.6	W	11.0	W	8.6	WNW	8.3	26
NE	2.4	NE	1.0	NE	1.7	NE	2.9	NNE	4.0	N	4.4	N	3.9	N	2.8	N	1.6	NNW	4.3	NNW	5.9	NW	4.7	27
NNW	2.4	N	1.9	N	1.7	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28
SE	6.5	SE	7.2	SE	7.3	SE	7.0	SE	8.5	SSE	6.9	SSE	6.3	S	6.0	S	5.5	S	5.7	SSE	4.5	SSE	4.0	29
SW	13.5	SW	11.0	SW	11.7	SW	11.5	SW	11.7	SW	10.3	WSW	9.5	WSW	10.0	WSW	6.8	WSW	10.8	W	8.7	WSW	8.0	30
NNW	7.5	N	7.3	N	6.6	NE	5.0	NNE	4.8	NNE	4.3	NNE	2.8	NE	3.6	NNE	2.7	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
	5.8		5.8		5.7		5.8		5.8		5.2		4.0		5.0		4.8		4.5		4.1		3.8	Mittel

November 1894.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.6	SSE	5.2	SE	4.3	SE	4.7	SE	5.5	SE	5.7	SE	4.3	SE	4.2	S	7.8	S	9.0
2.	S	11.2	SE	11.5	S	10.7	SSE	9.0	S	9.0	S	9.5	S	8.5	S	8.7	S	9.0	S	8.5	S	9.0	SSW	7.5
3.	S	4.5	S	4.3	SSW	4.9	S	4.4	SSW	4.9	SW	5.5	SW	6.0	SSW	4.8	SW	5.2	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.7
4.	SE	3.8	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.5	SSE	4.5	SE	3.5	SSE	4.1	S	5.4	S	5.0	S	4.5	SSW	5.3	S	4.2
5.	SW	9.5	WSW	8.6	SSW	8.9	SSW	8.5	SSW	8.5	SW	8.7	SW	7.3	SW	9.0	SSW	8.0	SSW	6.3	SW	8.2	SW	8.5
6.	SW	10.0	SW	10.0	SSW	10.1	SW	11.8	SW	10.6	SW	10.0	SW	10.3	WSW	10.2	W	9.8	SW	10.8	W	10.5	SW	10.0
7.	W	8.0	W	9.5	W	8.4	W	8.0	WSW	8.5	W	8.8	W	8.1	WSW	8.2	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.1	SW	8.0
8.	SE	5.7	SE	8.2	SE	8.8	S	7.5	SE	8.5	SE	8.5	SE	8.5	SSE	8.8	S	9.5	SE	13.0	S	10.5	S	9.5
9.	S	4.0	S	4.3	S	3.5	S	4.7	SSW	5.5	S	4.5	S	6.0	S	5.5	S	4.5	SW	5.0	SW	4.3	S	3.2
10.	S	6.0	S	6.0	S	6.0	S	7.0	S	8.0	S	9.3	S	7.7	S	7.0	S	10.0	S	11.4	SSE	10.5	S	9.5
11.	S	5.7	S	3.7	S	3.7	S	4.0	S	2.5	S	2.0	SSE	5.5	S	4.2	S	2.7	SSW	3.5	SSW	3.0	SSW	1.5
12.	SW	13.5	SW	14.0	SW	13.0	SW	13.5	SW	11.5	SW	11.5	S	8.5	S	9.0	S	6.5	S	7.0	SSE	6.0	S	7.5
13.	S	9.0	S	10.5	S	10.5	S	12.8	S	13.2	S	13.8	S	14.7	S	16.5	SSW	17.0	SW	20.5	SSW	23.0	SW	25.2
14.	WSW	16.3	SSW	15.0	SSW	14.0	SW	12.5	S	11.0	SW	9.6	SW	8.4	S	9.0	S	9.8	SSW	11.2	S	12.0	S	13.5
15.	S	12.5	S	13.0	S	12.5	S	13.5	S	12.5	S	11.5	S	9.5	S	7.5	S	8.0	S	6.5	S	7.3	S	6.5
16.	SW	7.5	SW	8.5	SW	6.5	SW	4.0	SW	4.7	W	3.3	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.0
17.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.8	SW	0.7	SW	1.0	SW	0.5	SW	1.5
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.8	NNE	0.7	NNE	1.0	NE	1.8
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.7	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.3
20.	SE	4.3	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.9	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.5	SE	5.0	SE	5.4	SE	4.2	SE	4.6	SE	4.3
21.	SSW	4.7	SSW	3.2	SSW	3.9	SSW	4.6	SSW	4.5	S	5.5	SSW	6.7	SW	6.5	SW	6.3	SSW	7.7	SW	9.5	SW	9.5
22.	WNW	6.3	WNW	5.0	WNW	7.0	WNW	6.8	WNW	4.7	WNW	3.8	NW	4.3	WSW	5.0	WSW	6.1	SW	5.0	SW	5.0	S	5.0
23.	SW	5.5	SW	4.0	SW	4.8	SW	5.5	SSW	4.7	SW	5.5	SW	7.0	SW	8.0	SW	5.5	SW	5.0	SW	5.0	WSW	5.0
24.	NW	3.6	NW	2.5	NNW	3.0	NNW	4.2	NNW	2.5	NNE	1.8	NNE	3.5	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	Stille	0.0
25.	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.3	SE	2.7	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	3.0	SE	4.5	ESE	5.0
26.	ESE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.5	ESE	6.5	E	6.0	ESE	5.5	ESE	5.0	SE	4.5	SE	6.1	SE	4.4	SE	3.6
27.	SE	4.3	SE	4.2	ESE	3.7	SE	3.6	E	3.4	SE	4.4	ESE	3.4	ESE	4.5	ESE	2.8	SE	4.2	SE	3.2	SE	3.8
28.	SE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	S	2.3	S	3.3	SW	3.5	SSW	4.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SSW	4.0
29.	SW	8.0	SW	12.0	SW	11.2	SW	9.3	SW	10.1	WSW	9.9	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.5	SSW	13.3	SW	14.4	SW	15.6
30.	WNW	11.0	W	13.3	WNW	13.5	WNW	10.0	WSW	10.3	WNW	10.0	NW	13.2	NW	10.0	NW	14.2	NW	15.3	NW	16.0	NW	11.6
Mittel		6.2		6.4		6.3		6.4		6.2		6.2		6.2		6.1		6.0		6.4		6.7		6.8

Dezember 1894.

Windrichtung und

1.	NNW	11.0	NNW	10.5	NNW	10.0	NNW	10.5	N	8.5	N	7.3	NNW	7.1	NNW	5.8	NW	5.1	NW	5.3	NW	2.6	WSW	4.1
2.	NW	4.4	W	3.9	WSW	4.7	WSW	4.2	W	4.3	WNW	4.7	WNW	4.4	WNW	4.2	W	3.4	W	2.9	WSW	3.8	W	2.6
3.	SW	4.7	SW	4.1	SSW	3.7	SSW	3.9	SW	3.2	SW	2.9	SW	1.9	SSW	2.2	SSW	2.3	S	2.3	S	1.6	S	0.7
4.	ESE	5.2	SE	5.8	SE	6.4	SE	5.1	SE	5.4	ESE	5.6	SE	5.1	SSE	5.0	SE	5.4	SE	6.2	SE	4.9	SE	4.9
5.	SE	3.6	SE	3.5	ESE	3.4	E	2.7	ESE	3.4	E	3.5	NE	3.0	E	3.7	E	2.6	SE	3.6	SE	5.4	SE	5.4
6.	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.6	ESE	2.5	SE	2.8	SE	2.4	ESE	1.9	ESE	2.4	SE	1.6	ESE	1.6	SE	2.8
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.7	WNW	3.0	WNW	3.2	WNW	2.2	WNW	1.3	WNW	1.6	WNW	1.2	S	1.0	S	1.1
8.	SSW	2.0	SSW	1.2	SSW	1.9	SSW	1.6	SSW	2.6	S	2.9	S	2.9	S	2.3	S	1.9	S	2.3	S	1.3	S	2.8
9.	S	1.9	S	0.8	S	0.8	S	0.9	S	1.0	S	1.3	S	1.2	SSE	2.3	S	2.9	S	3.3	S	3.5	S	3.1
10.	SSW	2.7	SW	3.5	SSW	4.1	SSW	3.4	SSW	3.3	SSW	2.9	S	2.5	S	2.2	S	3.1	S	3.1	S	3.3	S	3.2
11.	S	2.8	SSE	2.3	SSE	2.4	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	2.0	SSE	2.1	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.1	S	2.9	SSE	2.8
12.	S	3.0	S	1.7	SSE	4.7	S	1.7	SSE	4.0	SSE	1.0	SSE	3.7	SSE	1.3	SSE	1.3	SSE	1.5	S	3.2	S	3.7
13.	SW	7.7	SW	6.3	SW	8.4	SW	6.4	SW	7.1	SW	5.7	SW	5.6	SW	7.5	SW	7.0	SW	9.1	SW	9.5	SW	6.1
14.	SW	11.0	SW	12.6	SW	11.6	SW	10.7	SW	10.9	SW	10.3	SW	10.1	SW	11.3	SW	11.2	SW	10.4	SW	11.0	SW	9.3
15.	SW	3.4	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.7	E	0.5	E	0.4	E	1.1	ESE	1.3
16.	N	2.3	N	3.0	N	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.7	SW	2.5	SW	5.0	SW	7.7	SW	9.5	WSW	9.5
17.	NNW	13.2	NW	14.1	NNW	14.8	NNW	12.7	NW	12.1	NNW	10.4	NNW	10.1	NNW	12.8	N	13.3	NNW	12.3	NNW	9.0	NNW	9.1
18.	SSE	7.1	S	7.9	S	8.1	SSE	8.0	SSE	8.4	S	9.3	S	9.8	S	10.4	S	11.3	S	11.1	S	11.9	SSW	11.2
19.	SW	8.1	SW	8.3	SW	10.2	SW	9.4	SW	8.7	SSW	6.6	S	6.2	SSW	8.5	S	10.1	S	10.1	S	9.6	S	11.0
20.	SW	2.1	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.4	SW	2.6	SW	2.3	SW	1.6	SE	0.4	SE	1.0	SE	0.6	NE	0.6	NE	1.8
21.	N	8.1	NNE	6.0	N	5.1	NNW	4.0	NNW	6.3	N	5.0	NNW	4.8	NNW	5.6	NNW	2.5	NW	4.1	NW	5.1	NW	4.3
22.	S	9.5	SSW	10.1	SSW	10.6	S	10.6	S	10.7	S	12.4	S	12.7	S	12.7	S	13.3	SSE	14.8	S	14.0	S	15.1
23.	SSW	16.1	SSW	17.3	SW	21.1	WSW	18.0	W	14.5	W	8.0	WNW	11.6	WNW	17.6	WNW	17.7	NW	18.6	NW	15.0	WNW	13.2
24.	W	7.9	WSW	7.9	WSW	7.3	WSW	6.7	W	7.1	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.8	SW	7.5	SW	7.5	SW	6.9	WSW	5.8
25.	SW	5.8	SW	4.2	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.3	SW	3.6	SSW	2.8	SW	2.5	SSW	4.2	SW	4.6	SW	5.7	SW	6.2
26.	SW	8.4	SW	7.7	SW	7.7	SW	8.3	SW	9.2	SW	8.8	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.0	SW	10.2	SW	10.2
27.	WNW	8.2	WNW	9.6	WNW	10.1	NW	10.6	NW	11.9	WNW	10.7	WNW	10.3	W	9.4	W	10.1	SW	10.7	WSW	10.2	SW	12.0
28.	NW	21.4	NW	19.4	WNW	19.7	NW	19.2	NW	19.1	NW	19.0	NW	18.1	NW	17.7	WNW	17.7	WNW	17.6	W	17.0	WSW	17.7
29.	SW	22.1	SW	21.8	S	20.0	SW	18.5	SW	20.8	SSW	15.2	SSW	15.2	SW	12.6	SSW	15.4	SW	15.4	SW	14.1	SW	13.1
30.	SW	15.1	SW	15.2	SSW	14.6	SW	16.0	SW	18.2	NW	18.1	W	16.1	SW	12.6	SW	14.8	SW	17.6	SW	14.7	SW	10.5
31.	S	4.5	S	3.3	S	3.1	S	3.5	S	5.1	SSE	2.9	SSE	4.1	S	1.8	S	1.4	SSE	1.5	SSE	1.4	SSE	1.8
Mittel		7.1		6.0		6.9		6.8		6.9		6.5		6.4		6.0		6.5		6.7		6.6		6.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	
S	9.8	S	11.7	SSE	11.1	S	11.4	S	11.0	S	9.5	SE	9.3	SSE	9.7	SE	9.0	SE	9.8	S	10.2	SE	10.8	1.
S	7.0	S	7.0	S	6.5	S	7.1	S	6.9	S	7.2	SSW	7.3	S	6.5	S	5.5	SSW	3.5	SW	6.5	S	4.5	2.
SW	3.8	SW	4.0	SE	2.5	SSE	1.0	SE	1.6	SE	2.9	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.2	3.
SSW	3.7	S	3.3	S	4.5	SSW	5.5	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	7.2	SW	10.2	SW	9.8	SW	9.0	4.
SSW	7.0	SSW	7.0	S	7.3	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	7.7	S	7.5	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	10.0	SSW	9.5	SSW	10.0	5.
W	9.9	W	9.6	WSW	9.4	W	9.1	W	9.8	WSW	9.7	W	9.5	WSW	10.5	W	10.0	W	10.0	W	8.7	W	8.8	6.
S	3.0	S	3.5	S	4.5	S	5.0	S	5.0	S	6.0	SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	3.5	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.3	7.
S	8.5	S	7.5	SE	7.5	S	7.0	S	6.0	S	5.8	S	6.2	SSE	6.0	S	5.2	S	4.8	S	4.5	S	4.5	8.
S	2.5	S	4.0	S	5.0	S	5.0	S	4.5	S	5.5	S	4.5	S	5.5	S	5.5	S	5.8	S	6.3	S	5.4	9.
S	10.5	SSW	9.5	SSW	7.5	SW	6.1	SSW	5.9	SW	6.5	S	7.5	S	5.5	S	6.0	S	6.0	S	6.0	SSW	6.6	10.
SW	3.7	SW	1.8	SSW	4.0	SW	7.0	SW	8.2	SSW	8.3	SSW	7.5	S	4.8	SW	7.5	SW	7.7	SW	10.5	SW	14.0	11.
S	6.8	SE	5.7	SE	7.0	SE	6.5	SE	4.5	SE	4.8	S	4.2	S	9.3	S	8.2	S	8.8	S	8.1	S	7.1	12.
SW	26.3	SW	26.1	SSW	25.9	SW	24.1	SW	23.9	SSW	23.0	SW	23.1	SW	20.0	SW	20.1	SW	19 9	SW	18.5	SW	17.2	13.
SSW	13.0	S	13.0	S	13.0	SSE	13.0	S	12.1	S	13.9	S	12.0	SSE	11.7	S	11.8	SSE	12 5	S	11.5	SSE	11.0	14.
SSE	5.0	SE	4.5	SE	5.5	S	6.3	S	7.2	S	9.5	S	9.5	S	7.5	S	8.8	S	9.0	S	9.7	SW	8.5	15.
SSW	2.0	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
SW	0.5	Stille	0.0	SW	2.0	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.5	SW	3.0	WNW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
S	1.0	Stille	0.0	S	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
SE	3.9	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.5	SE	4.6	SE	4.7	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.3	19.
SE	4.0	S	4.0	S	4.0	S	4.0	SSW	4.0	S	3 1	S	3.1	S	3.8	SSW	4.1	S	3.9	S	4.0	S	3.9	20.
SW	11.0	WSW	10.0	SW	10.0	W	8.0	NW	7 1	NW	6 9	NW	6.5	NW	7.3	NW	5 7	WNW	6.5	WNW	6 5	WNW	6 3	21.
SW	5.4	W	4.9	WSW	5.7	WSW	6.0	SW	5.5	SSW	4.5	SW	3.8	SSW	4.2	SW	4.0	SW	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	22.
WSW	5.0	W	5.0	W	4.5	WSW	3.5	W	3.0	WNW	3.5	WNW	4.0	WNW	5.0	NW	6.8	WNW	5.2	NW	4.5	NW	5.0	23.
NE	1.5	ENE	1.5	SE	1.5	SE	2.5	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.5	Stille	0.0	SSE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	24.
ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	3.5	ENE	4.0	E	4.0	E	4.0	ESE	4.0	ESE	3.0	SE	3.5	SE	4.5	ESE	4.0	ESE	4.0	25.
SE	4.4	ESE	5.0	SE	4.2	ESE	3.8	ESE	3.5	SSE	3.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SE	6.0	SE	4.5	26.
SE	2.8	E	2.5	SE	1.7	SE	2.0	SE	3.0	ESE	2.5	SE	2.7	ESE	1.7	ESE	1.3	SE	1.0	SSE	2.0	S	1.0	27.
W	1.0	W	3.0	W	3.0	W	5.0	W	4.3	SW	5.7	SW	7.5	SSW	9.5	SW	9.0	SW	9.5	SW	11.0	WSW	10.5	28.
SW	15.2	SW	15.5	SW	15.5	SW	15.0	SSW	15.5	SW	15.0	SW	14.0	WSW	14.2	W	11.8	SW	11.2	W	10.3	W	9.5	29.
WNW	15.0	WNW	14.5	N	12.0	NNW	11 0	NNW	10.0	N	10 5	NW	10.0	NW	11.5	NNW	10.5	NNW	8 8	NNW	10 2	NW	12.5	30.
	6.5		6.5		6.5		6.4		6.4		6.6		6.5		6.4		6.3		6.5		6.7		6.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NW	5.9	WNW	6.6	W	4 8	W	2.8	WSW	4.4	W	5 0	W	5.0	W	2 0	WSW	2.0	W	3 2	W	3 1	W	3.5	1
WSW	3.2	WSW	5.3	SW	6.3	SW	6.3	SW	7.6	WSW	6.8	SW	6.6	SW	7.6	SW	6.3	SW	5.8	SSW	3.9	SW	4.2	2
S	1.1	SSE	2.8	SE	3 3	SE	3.1	SE	4.0	SE	3 7	SE	2.9	E	3.0	SE	3 0	E	4 2	E	4 6	ENE	4.4	3
SE	4.8	ESE	4.6	SE	4.5	SE	4.5	ESE	3.4	ESE	4.3	SE	4.2	SE	3.6	ESE	3.9	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.5	4
SE	5.4	SE	4.3	SE	5.4	ESE	4.7	SE	5.7	SE	5.2	SE	4.5	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.4	SE	5.0	5
SE	3.2	SE	0.6	SE	0.5	SE	1.3	Stille	0 0	Stille	0 0	Stille	0.0	Stille	0 0	Stille	0 0	Stille	0 0	Stille	0 0	Stille	0.0	6
S	2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	SW	2.0	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.3	SW	4.1	SW	2.6	SSW	2.4	7
SSW	3.4	SSW	1.7	S	2.3	S	1.6	S	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.2	S	2.9	8
S	2.0	S	2.2	S	0.5	S	3 2	S	3 0	S	3 3	S	4 3	S	4 3	S	3 6	S	1 0	S	2.4	SSW	2 0	9
S	2.8	S	2.1	S	1.2	S	2.4	S	2.6	S	2.1	S	2.1	S	2.4	S	1.7	S	1.6	S	1.7	S	2.5	10
SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.0	SSE	2.2	SSE	1.9	SSE	2.3	SSE	1.6	SSE	1.3	SSE	2 8	S	3 2	S	3 1	S	2 7	11
S	3.4	S	4.9	SSW	4.8	S	4.0	S	5.2	S	5.7	SSW	5.4	SSW	5.1	S	3.9	S	3.7	SSW	3.7	SW	4.4	12
SW	5.0	SSW	7.1	SW	7.9	SW	11.2	SW	11.8	SW	10.2	SW	9 9	SW	9 8	SW	10.1	SW	11 2	SW	11 0	SW	11.7	13
SW	10.6	SW	10.1	SW	11.3	SW	10.0	SW	10.7	SW	8 8	SW	8 6	SW	6 7	SW	7 8	SW	7.0	SW	6 4	SW	4 8	14
ESE	1.5	NE	1.9	NE	2.5	NE	3.2	N	1.9	NNE	2.1	NE	3.7	NNE	4 1	NNE	5.3	N	4 1	NNE	1 6	N	2 2	15
WSW	7.9	WSW	9.4	W	8.9	WNW	9.3	WNW	9.4	W	9.0	NW	9.8	WNW	10.0	WNW	11.1	WNW	12.4	WNW	13.6	NW	13.3	16
NW	7.6	NW	5.1	NW	4.4	NW	3.5	WSW	2.3	SW	3.1	SSW	3.8	S	4.8	S	3.9	SSW	5.3	S	6.6	S	6.7	17
SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	10.6	S	11.1	S	11.5	SSW	10.6	S	12.6	S	12.6	S	14.0	S	13.7	SSE	12.6	SW	9.1	18.
SW	12.8	SW	14.1	SW	12.2	SW	12.8	SW	7 0	SSW	4.7	SSW	6 3	S	6.6	S	5 2	S	5 3	S	4 6	S	3.1	19
NNE	1.3	NNE	1.3	NNE	1.5	Stille	0.0	NE	2.4	NNE	5.2	N	6.0	NNE	5.9	NNE	5.6	N	5.0	N	5.9	N	6.0	20.
NW	4.2	NW	4.2	WNW	3 6	WNW	2 5	WSW	0.9	SW	5.7	SW	7.2	SSW	5.2	SSW	5 6	SSW	5.6	SSW	6 2	SSW	7 8	21
S	17.1	S	16.7	SSE	16.9	S	17.9	S	17.4	S	16.2	S	15.9	S	16.8	SSW	18.8	S	20.5	S	18.8	SSW	18.8	22.
NW	15.4	NW	13.3	WNW	13 3	NW	11.0	WNW	10 6	WNW	11.6	WNW	7.6	NW	10 2	WNW	10.0	WNW	9 8	W	9 1	WSW	6 6	23.
SW	6.5	SW	6.4	SW	5.7	SW	6.0	SW	7.2	SW	7.3	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.2	SW	4.5	SW	6.3	SW	6.6	24.
SW	6.6	SW	7.3	SW	6.9	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.8	SW	7.3	SW	7.2	SW	7.5	SW	7.8	SW	7.6	SW	7.3	25.
SW	10.8	SW	11 7	SW	12.4	SW	13.4	SW	13 6	SW	13.7	SW	13.4	SW	10.8	WNW	9 7	WNW	8 6	WNW	8 2	WNW	7 0	26.
W	13.2	W	13.1	NW	11.8	NW	12.7	NW	13.3	NW	12.4	WNW	11.6	WNW	10 2	NW	9 3	NNW	10.2	WNW	10.3	NW	11.5	27.
WSW	8.4	SW	10.5	SW	13.2	SW	13.2	SW	12.8	SSW	13.0	SW	14.5	SW	15.9	SW	17.8	SSW	21.7	SW	21.2	SSW	21.6	28
SW	14.7	SW	15.4	SW	12.9	S	14.9	S	9.6	S	12.0	SSW	13.4	SSW	14.3	S	13.6	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	12.4	29
SW	13.0	SW	13.1	SW	12.8	S	9.6	SSW	8.1	SW	7.8	SSW	6.1	SSW	4.5	SSW	5.7	SSW	6.2	SSW	5.6	S	4.3	30.
SSE	2.2	SSE	2.4	SSE	1.9	SSE	1.8	SSE	0.7	SSE	0.8	SSE	1.8	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	31
	6.7		6.8		6.7		6.7		6.4		6.5		6.7		6.6		6.6		6.8		6.6		6.5	Mittel

III.

Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste

im Jahre 1894.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1894.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Ostseeküste, der **4.** für die Nordseeküste, der **5.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **24.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **25.–27.** für die ganze Küste, der **28.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **30.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

2. Januar.

Aarösund.	I	ENE 5 ◕		II	ENE 6 ◔		III	ENE 5 ◑		
Flensburg.	I	NE 5 ◔		II	NE 6 ◔		III	NE 6 ◔		Nachts ✳, 11ᵉ NE 7.
Schleimünde.	I	ENE 8 ◕	(7)	II	ENE 7 ◕	(7)	III	ENE 7 ◕		
Friedrichsort.	I	NNE 4 ◑	(3)	II	NE 6 ◑	(5)	III	NE 5 ◑	(4)	0ᵖ, 4ᵖ NE 6.
Marienleuchte.	I	NNE 4 ◕	(4)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	NNE 6 ◕	(5)	6ᵖ NNE 5-6.
Travemünde.	I	NE 7 ●	(6)	II	ENE 8 ●✳	(7)	III	E 6 ●	(6)	1½ᵉ—4ᵉ ENE 8-9, schwere stürmische ✳böen, 4ᵉ
Wismar.	I	ExN 5 ●		II	ExN 4 ◑		III	NEzE 8 ●✳		Spätab. ✳ [NE 6-7, ✳, tg. öft. stürm. ✳böen.
Warnemünde.	I	NE 4 ●	(2)	II	ENE 6 ●✳	(4)	III	E 6 ●✳	(3)	
Darsserort.	I	NE 6 ◕	(6)	II	NE 9 ●✳	(7)	III	NE 9 ◕	(7)	5ᵖ NE 9, ✳, folg. Nacht liessen Wind und ✳ nach.
Stralsund.	I	NE 6 ●		II	NE 5 ◕		III	ENE 4 ●✳		Tags böig mit leichtem ✳fall.
Wittower Posth.	I	ENE 8 ●✳	(5)	II	ENE 8 ●✳	(5)	III	ENE 8 ●✳	(5)	Noch 9ᵖ ENE 8, ✳
Arcona.	I	E 8 ●✳	(7)	II	NE 8 ◕✳	(7)	III	NE 8 ●✳	(7)	Tags fast anhalt. NE 8 mit ✳, 10ᵉ ▲böe, NE 8.
Thiessow.	I	NE 6 ◑	(6)	II	E 5 ◕✳	(6)	III	NNE 5 ◕✳	(5)	Tags häufig △ und ✳böen, folg. Nacht NE 6-7 vor Mitternacht ✳ und △böen.
Greifswald. Oie.	I	N 7 ◕	(6)	II	E 7 ●✳	(6)	III	SE 2 ●✳	(5)	a. m. häufig ✳böen, 3ᵖ ENE 6, Wind abnehmend
Ahlbeck.	I	NE 5 ●✳	(5)	II	E 4 ◕	(4)	III	SE 1 ◔	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NE 7 ●✳	(4)	II	E 4 ◑	(3)	III	Stille 0 ◑	(1)	Nach 6ᵉ frischte NE auf; tags häufig ✳böen, 6ᵖ ✳9.
Colbergerm.	I	NE 7 ●✳	(7)	II	E 4 ◕	(6)	III	SE 1 ◔	(6)	Tags öft. ✳böen; 10½ᵖ plötzlich aus NE bedeckter Himmel und starke Böe aus NE mit ✳treiben, 11ᵖ NE 7, ✳, dann flaute Wind ab, nach Mittern. (⅔ I) ganz flau.
Rügenwalderm.	I	ENE 6 ●✳	(4)	II	E 2 ●✳	(2)	III	Stille 0 ○	(0)	Früh bis 3ʰ 20ᵐ p. m. vielfach ✳.
Stolpmünde.	I	E 3 ◕	(7)	II	E 3 ◕✳	(7)	III	NNE 5 ●✳	(6)	p. m. zeitw. ✳, 9ᵖ—12ᵖ schwere ✳böen, 10ᵖ E 6, 12ᵖ NE 6, dann Abflauen des Windes.
Leba.	I	NE 5 ◕•	(6)	II	NE 6 ◕	(6)	III	NE 8 ◕•	(6)	a. m. ✳böen, p. m. ✳treiben.
Rixhöft.	I	NNE 4 ◕	(5)	II	NNE 4 ◑	(5)	III	NNE 5 ●		Tags meist ✳, folg. Nacht NNE 5, ✳.
Hela.	I	NE 7 ●✳	(4)	II	NE 6 ●✳	(4)	III	N 2 ●	(2)	4ᵖ NE 7, tg. böig mit ✳.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NE 5 ●✳	(4)	II	SW 2 ●✳	(3)	III	W 2 ●✳	2)	Tags und folg. Nacht ✳
Pillau.	I	E 5 ◔	(7)	II	E 5 ●✳	(6)	III	ENE 3 ◔	(5)	Spätab. dick mit ✳.
Brüsterort.	I	E 8 ●	(6)	II	E 5 ◕	(6)	III	E 9 ●✳	(6)	p. m., ab. ✳.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNE 3 ◑	(2)	II	NNE 3 ◑	(3)	III	NNE 4 ○	(3)	

4. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	E 5 ◔	(3)	II	E 7 ○	(3)	III	E 7 ○	(3)	
Norderney.	I	ESE 5-6 ◕	(3)	II	ESE 6-7 ○	(3)	III	E 7 ○	(3)	
Nesserland.	I	E 5 ◔		II	ENE 6 ○		III	E 6 ○		Folg. Nacht E 7.
Carolinensiel.	I	ENE 5 ◕		II	E 6 ◔		III	E 6 ◔		
Wangeroog.	I	E 5 ○		II	ENE 5 ○		III	ENE 6 ○		
Schillighörn.	I	ENE 7 ◑	(6)	II	E 7 ○	(6)	III	E 8 ○		5ᵖ E 8, abends ∞ im Hor.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	E 5 ◔	(4)	II	E 5 ◔	(4)	III	E 7 ●	(4)	Folg. Nacht anhalt. E 6.
Brake.	I	ENE 7 ◔		II	ENE 7-8 ◔		III	ENE 7-8 ◔		
Geestemünde.	I	ESE 3 ○		II	ESE 3 ○		III	ESE 3 ○		
Bremerhaven.	I	ESE 3 ◕		II	E 5 ○		III	E 6 ○		
Weserleuchtth.	I	SE 5 ◕		II	SE 6 ◔		III	SE 8 ◔		12ᵖ ESE 8.
Helgoland.	I	E 5 ●	(5)	II	E 6 ◑	(6)	III	E 7 ◔		
Neuwerk.	I	E 6 ◕	(5)	II	E 7 ◕	(6)	III	E 8 ◕	(7)	7ᵖ bis folg. Nacht Oststurm.
Cuxhaven.	I	E 6 ◔	(5)	II	E 7 ◔	(5)	III	E 7 ◔	(5)	
Brunshausen.	I	NE 4 ○		II	NE 5 ◔		III	E 6 ○		6ᵖ E 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	ESE 2 ○		II	ENE 2 ○		III	ENE 4 ○		
Glückstadt.	I	E 2 ◔		II	E 3 ○		III	E 3 ○		
Tönning.	I	E 4 ●		II	E 7 ◔		III	E 6 ○		Auch 6ᵖ E 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	E 3 ◑		II	SE 1 ◕		III	E 3 ●✳		

5. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	E 6 ◔	(3)	II	E 6 ○	(3)	III	NE 7 ○	(3)		
Norderney.	I	SE 6 ○	(4)	II	SE 6 ○	(4)	III	SE 5 ○	(4)		
Nesserland.	I	E 5 ◔		II	E 5 ○		III	E 5 ○			Ems viel Treibeis.
Carolinensiel.	I	ESE 6 ◔		II	ESE 6 ◔		III	ESE 5 ◔			
Wangeroog.	I	E 7 ◑		II	ESE 7 ○		III	ESE 6 ○			
Schilligbörn.	I	E 7 ○∞	(6)	II	E 7 ○∞	(6)	III	E 7 ○∞			
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	E 6 ●	(5)	II	E 5 ◕	(4)	III	E 6 ◕	(5)		
Brake.	I	E 7-8 ◔		II	E 7-8 ◔		III	E 7 ◔			
Geestemünde.	I	ESE 4 ○		II	ESE 4 ○		III	ESE 4 ○			
Bremerhaven.	I	E 5 ○		II	E 5 ○		III	E 5 ○			
Weserleuchtth.	I	ESE 7 ◔		II	ESE 7 ◔		III	SE 6 ◔			10^p am 4. bis 6^a am 5. SE 8.
Helgoland.	I	E 8 ◑	(6)	II	E 7 ◑	(6)	III	SE 6 ◔			9^a E 8, 7^p—$7\frac{1}{2}{}^p$ ✳ ^{0}
Neuwerk.	I	E 7 ◕	(6)	II	E 7 ◕	(6)	III	E 5 ◕	(4)		
Cuxhaven.	I	ESE 6 ◔	(1)	II	ESE 6 ◔	(3)	III	ESE 5 ◔	(1)		
Brunshausen.	I	E 6 ○		II	ESE 5 ○		III	ESE 4 ○			10^a E 6, 0^p ESE 5.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	ESE 3 ○		II	ENE 2 ○		III	E 2 ○			
Glückstadt.	I	E 3 ○		II	E 5 ○		III	E 3 ○			
Tönning.	I	E 6 ○		II	E 7 ○		III	ESE 6 ○			0^p, 4^p, 6^p ESE 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	SE 4 ○		II	SE 5 ○		III	ESE 4 ○			9^a—5^p starker bis harter Wind bei tiefblauem Himmel.
Aarösund.	I	E 6 ◔		II	SE 7 ◔		III	SE 6 ◔			10^a ESE 7, 0^p SE 8.
Flensburg.	I	ESE 6 ◑		II	ESE 8 ◔		III	SE 7 ◔			a. m. anhalt. SE 7, $11\frac{3}{4}{}^a$—3^p Stärke 8.
Schleimünde.	I	ESE 7 ◕	(6)	II	ESE 7-8 ◕	(6)	III	SE 8 ◕	(6)		Bereits am 4. abends ESE 8; am 5. 0^p ESE 8-9, 4^p SE 9 (grösste Stärke), 10^p abflauend, Stärke 6—7.
Friedrichsort.	I	E 4 ◑	(2)	II	E 5 ◑	(4)	III	E 3 ◑	(2)		Tags meist E 5.
Marienleuchte.	I	E 5-6 ○	(6)	II	ENE 5 ◔	(6)	III	E 5 ◕	(6)		Folg. Nacht ┼ ^{0}.
Travemünde.	I	ESE 5 ○	(4)	II	ESE 4 ○	(3)	III	ESE 4 ○	(3)		
Wismar.	I	SEzE 4 ◔		II	ESE 5 ◔		III	SE 5 ◔			
Warnemünde.	I	E 4 ○	(2)	II	E 6 ○	(3)	III	E 5 ○	(3)		2^p, 4^p, 6^p E 6.
Darsserort.	I	SE 6 ○	(6)	II	SE 7 ○	(6)	III	SE 6 ○	(6)		3^p SE 7.
Stralsund.	I	ESE 3 ○		II	SE 5 ○		III	SE 5 ○			0^p SE 6.
Wittower Posth.	I	SEzE 6 ◔	(3)	II	SEzE 6 ◔	(3)	III	SEzE 5 ◔	(3)		
Arcona.	I	E 7 ◕	(6)	II	SE 8 ○	(7)	III	SE 8 ○	(7)		Bereits am 4. nachm. SE—SSE 8; am 5. 0^p SE 8; 10^a, 0^p ESE 6. [Wind ab. abnehmend.
Thiessow.	I	ESE 5 ◔		II	ESE 5 ◔		III	ESE 4 ○			
Greifswald. Oie.	I	E 7 ○	(6)	II	E 8 ○	(7)	III	E 7 ○	(6)		Nachts E 7, 1^p E 8.

24. Januar.

Warnemünde.	I	W 6 ◔	(3)	II	W 6 ◑	(4)	III	W 4 ◔	(4)		
Darsserort.	I	W 7 ◔	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 6 ●✳	(6)		
Stralsund.	I	W 4 ◔		II	WNW 5 ◕		III	WNW 4 ●			6^p ✳ ^{0}.
Wittower Posth.	I	NWzW 7 ◔	(4)	II	WNW 5 ◑	(3)	III	WNW 4 ◑	(2)		
Arcona.	I	W 6 ○	(5)	II	NW 8 ○	(7)	III	W 7 ●	(6)		0^p, 2^p, 4^p NW 8, 6^p NW 7.
Thiessow.	I	W 4 ◔	(2)	II	WNW 5 ◑	(3)	III	WSW 2 ●	(1)		$5\frac{1}{2}{}^p$—$6\frac{3}{4}{}^p$ ✳ ^{0}.
Greifswald. Oie.	I	W 6 ○	(5)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 6 ◑	(6)		Folg. Nacht W 7.
Ahlbeck.	I	W 5 ◔	(1)	II	WNW 5 ◕	(2)	III	W 4 ●	(1)		
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 4 ◔	(1)	II	WNW 7 ◕	(3)	III	WSW 4 ●	(1)		$6\frac{1}{2}{}^p$ ✳ bröckeln, folg. Nacht frischte SW auf.
Colbergerm.	I	W 6 ◔	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 5 ◕	(5)		
Rügenwalderm.	I	WNW 6 ◔	(5)	II	WNW 8 ●	(7)	III	NW 6 ◔	(6)		$10\frac{3}{4}{}^a$—$0\frac{1}{4}{}^p$ ✳, △ ^{b}, böig.
Stolpmünde.	I	W 7 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	NNW 6 ○	(6)		Tags ✳ ^{0}.
Leba.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 6 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)		
Rixhöft.	I	WSW 4 ◑	(3)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	NW 5 ●			Tags, abends ✳.
Hela.	I	W 6 ◔	(4)	II	W 7 ◕	(4)	III	NW 7 ●	(4)		11^a ✳ böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 5 ◕		II	W 5 ◕✳		III	W 6 ◔			Nachmtg. seit 1^p ✳.
Pillau.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)		Tags •, ✳.
Brüsterort.	I	W 9 ◑	(6)	II	WNW 10 ●	(7)	III	NW 10 ●	(7)		4^p WNW 10-11, ✳.
Memel. (vgl. S. 1)	I	WSW 5 ◕	(5)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 4 ◕	(6)		

25., 26. und 27. Januar.

		25.	26.	27.	
Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 7 ● (4)	SSW 7 ●⚹ (4)	SW 4 ○ (4)	25. Mittags, p. m. •⁰.
	II	SW 7 ● (4)	SW 6 ●⚹ (4)	SW 7 ● (5)	26. Nachts •, ⚹, a. m., p. m. ⚹⁰.
	III	SW 7 ● (4)	SW 4 ○ (4)	SW 9 ● (5)	27. 4½ᴾ SW8, folg. Nacht Sturm mit •.
Norderney.	I	25. SW8-6 ●• (4)	26. SSW 7 ●• (4)	27. SW 6 ● (4)	25. Tags vielfach •.
	II	SW 4 ● (4)	SSW5-6 ●•⚹ (4)	SW6-7 ● (4)	26. a. m. •, p. m. •, ⚹böen.
	III	SW 5 ●• (4)	NW 3 ◕ (4)	SW 7 ● (5)	27. Folgende Nacht •.
Nesserland.	I	25. SW 7 ●	26. SSW 7 ●⚹	27. SSW 6 ●	25. Tags meist •. 26. Nachts stürm. SSW
	II	SW 6 ●•	SSW 6 ●⚹	SW 8 ●	mit •, ⚹, bis p. m. meist ⚹, folg. Nacht stürm
	III	SSW 7 ●•	WSW5 ○	SW 8 ●	SW mit •. 28. 5ᵃ nimmt Wind ab.
Carolinensiel.	I	25. SW 6 ●•	26. SW 6 ●	27. SW 5 ●	26. Nachts ⚹, •, i. d. Mittagstd. ⚹.
	II	SW 5 ●	SW 6 ●⚹	SW 8 ●•	27. p. m. •, folg. Nacht stürm. mit •.
	III	SW 5 ●	W 4 ●	SW 8 ●	
Wangeroog.	I	25. SW 6 ●•	26. SSW 7 ●⚹	27. SW 7 ●	25. Tags meist •.
	II	SSW 5 ●•	SSW 7 ●⚹	SW 6 ●•	26. a. m., p. m. ⚹.
	III	SW 6 ●•	SSW 6 ●	SW 6 ●•	27. p. m. •.
Schilligbörn.	I	25. SW 6 ●•∞(5)	26. SSW 6 ●•∞(4)	27. SW 6 ●∞ (4)	25. Tags anhalt. ∞, •, 9ᵃ, 11ᵃ SW7.
	II	SW 6 ●•∞(4)	SSW6-7 ●•⚹ (4)	SW 6 ●∞ (4)	26. a. m, p. m. ⚹.
	III	SW 6 ●•∞	SSW 3 ◔∞	SW 7 ●∞	27. p. m. •böen, 1ᴾ, 3ᴾ, 5ᴾ, 7ᴾ, 9ᴾ SW8.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	25. SW 6 ●∞ (4)	26. S 6 ● (4)	27. SW 7 ●∞ (5)	25. a. m., p. m •.
	II	SSW 5 ●∞ (4)	SW 3 ●• (3)	SW 6 ●• (5)	26. a. m., p. m •, vor Mittern. SW8, Frost
	III	SW 5 ●∞ (4)	SW 3 ●• (3)	WSW6 ●• (4)	27. Nach Mittern. SW 8, •, p. m. •, folg. Nacht böig aus WSW mit •.
Brake.	I	25. WSW6 ●	26. SSE 6 ●	27. SW 8 ●	25. p. m. •.
	II	WSW6 ●•	SSW 6 ●	SW 8 ●	
	III	SW6-7 ●•	SW5-6 ◔	SW 6 ●	
Geestemünde.	I	25. WSW4 ●	26. WSW4 ●	27. SW 5 ●•	25. Morgens •⁰, p. m. •.
	II	WSW5 ●•	SSW 4 ●	SW 7 ●	26. o^{p}, 3^{p} ⚹⁰.
	III	WSW4 ●	SSW 3 ●	SW 7 ●	
Bremerhaven.	I	25. SW 5 ●	26. S 5 ●	27. SSW 5 ●	25. Seit 11ᵃ meist •.
	II	SW 5 ●•	SSW 6 ●⚹	SW 6 ●	26. p. m. ⚹.
	III	SW 5 ●	SW 4 ○	SW 8 ●	
Weserleuchtth.	I	25. W 7 ●	26. WSW8 ●•⚹	27. WSW8 ●	25. Seit 10ᵃ •. 26. Nachts stürm. WSW-W
	II	W 6 ●•	WSW8 ●•⚹	WSW8 ●•	mit •, ⚹, 4½ᴾ Wind dreht nach W, •, ⚹.
	III	WSW8 ●•	WNW8 ◑	W 9 ●•	27. 6ᴾ SW9, •, 10ᴾ WSW10, •. 28. 4ᵃ Sturm lässt nach.
Helgoland.	I	25. SW 7 ○∞ (6)	26. SW 7 ●⚹∞(6)	27. SW 8 ○∞ (5)	25. Nachts SW8, 6ᴾ bis folg. Nacht •.
	II	SW 7 ○∞ (6)	SW 7 ●⚹ (6)	SW 7 ○∞ (6)	26. Nachts, 7½ᵃ—4ᴾ ⚹.
	III	SW 5 ●•	WSW4 ○	SW 8 ●•	27. Seit 9½ᴾ •.
Neuwerk.	I	25. SW 9 ●• (8)	26. SW 9 ●⚹ (7)	27. SW 7 ● (6)	25. Anhalt. 〓, •. 26. Nachts SW-Sturm
	II	SW 8 ●〓• (7)	SW 7 ●⚹ (6)	SW 8 ●• (7)	mit heft. ⚹böen, 7ᵃ—10ᵃ ⚹-Sturm.
	III	SW 8 ●〓• (7)	SW 4 ◕ (3)	SW 9 ●• (8)	27. 9ᴾ SW10-11, bis 28. 3ᵃ heftiger SW-Sturm, bis zum Orkan auffrischend, mit häuf. •böen, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	25. SW 6 ●〓 (2)	26. SSW 6 ●⚹ (2)	27. SW 7 ●• (3)	
	II	SW 6 ● (2)	SW 8 ●• (2)	SW 7 ●• (4)	
	III	SW 6 ●• (2)	SW 6 ●• (3)	SW 8 ●• (4)	
Brunshausen.	I	25. WSW5 ●	26. SSW 6 ◑	27. SW 6 ●	25. Abends •.
	II	WSW5 ●	SW 5 ●	WSW6 ●	
	III	WSW4 ●•	W 4 ●	WSW6 ●	
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	25. SW 5 ●	26. SSW 6 ◑	27. SW 7 ●⚹	25. p. m. •.
	II	SW 4 ●•	SSW 3 ●	SW 7 ●〓	26. p. m. ⚹, abends •.
	III	SW 3 ●	W 1 ●	SW 9 ●	27. 7¾ᵃ bis nach I ⚹schlacken, a. m. öft. •⁰, II〓⁰, p. m. starker Sturm.
Glückstadt.	I	25. SW 5 ●∞	26. SSW 6 ●	27. SW 5 ●	25. 10½ᵃ •, p. m. ∞.
	II	WSW5 ●∞	SSW 6 ●	SW 7 ●	26. 5ᵃ auffrischend, 1½ᴾ SSW7, 4½ᴾ ⚹.
	III	SW 4 ●	SW 2 ◕	SW 9 ●	27. 2¾ᴾ SW8, 6½ᴾ—9ᴾ SW9, dann bis 28. 4ᵃ SW8, hernach abflauend.
Tönning.	I	25. SW 5 ●•	26. SSW 7 ●⚹	27. SW 8 ●	25. Abends •.
	II	SW 5 ●•	SSW 8 ●⚹	SW 9 ●	26. a. m., p. m. ⚹, 10ᵃ, 2ᴾ SSW8, 4ᴾ SW8,
	III	SSW 5 ●•	SW 3 ◔	SW 8 ●•	6ᴾ Stille. 27. 4ᴾ SW9, •, folg. Nacht abflauend.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	25. W 6 ●	26. WSW5 ●•	27. W 6 ●	24. 7ᴾ stark zunehm. Wind, stürm. bis 25. 8ᵃ.
	II	W 5 ●∞	WSW7 ●⚹	WSW8 ●	26. Bis 3ᴾ frisch bis steif mit heft. ⚹,
	III	W 6 ●•	WNW2 ○	W 8 ●	dann Wind nach Nord und Windstille.
		27. 6ᵃ bis 28. 1ᵃ meist mässiger bis harter Sturm, heftige Windstöse, zeitw. •.			
Anrösund.	I	25. SW 5 ●	26. SSW 5 ●	27. SW 7 ●	25. Mittern. 24./25. starke Sturmböen aus
	II	SW 5 ○∞	SW 5 ●	SW 9 ●	SW, 6ᴾ, 9ᴾ SW6. 26. p. m. •, ⚹.
	III	SW 5 ●	SW 6 ●	SW 8 ●	27. o^{p} SW9, 6ᴾ SW8.

25., 26. und 27. Januar.

		25.	26.	27.	
Flensburg.	I	WSW 7 ●•	SSW 6 ●⚹	SW 8 ●•	25. 6ᵃ—2ᵖ •, 2½ᵖ—5ᵖ 〓, 5¼ᵖ—7ᵖ •, 8ᵖ SSW 7, •, 〓. 26. 1ᵃ—6ᵃ SW 7-8, 10ᵃ—3ᵖ fast anhalt. SW 8, tags anhalt. ⚹. 27. 0ᵖ SW 9, 8ᵖ SW 9-10, bis 28. gegen 2ᵃ schwerer Sturm, dann allmählich abflauend.
	II	WSW 6 ●	SW 6 ●⚹	SW 9 ●	
	III	SW 5 ●	SW 2 ●⚹	SSW 9 ●•	
Schleimünde	I	25. WSW 7-8 ● (3)	26. SW 7 ● (3)	27. SW 8 ● (3)	26. 9ᵖ abflauend, SW 4-5.
	II	WSW 7 ● (3)	SW 6 ● (3)	SW 9 ◕ (3)	27. 2ᵃ aufbriesend, SW 6-7, tags meist •.
	III	SW₂W 6 ● (3)	SW 6 ● (3)	SW 10 ◕ (4)	
Friedrichsort.	I	25. SW 5 ●• (4)	26. SSW 7 ● (6)	27. SSW 7 ●• (6)	25. Tags meist •.
	II	SW 5 ●• (4)	SSW 7 ● (6)	SW 8 ●• (7)	26. 4ᵖ ▲, später •.
	III	SW 4 ●• (3)	SSW 4 ●• (3)	SW 8 ● (7)	27. Tags meist •.
Marienleuchte.	I	25. SW 5 ● (3)	26. S 4 ◕ (3)	27. S 5 ●∞ (3)	25. Tags zeitw. •⁰.
	II	SW 5 ● (3)	SSW 4 ◑ (3)	SSW 6 ●• (3)	26. 4ᵖ, 7¾ᵖ ⊹. 27. Bis 10ᵃ ∞, 2ᵖ bis 28. 4½ᵃ •, 5ᵃ Wind abnehmend.
	III	S 3 ●• (2)	SW 4 ●⚹ (3)	SW 6 ●• (3)	
Travemünde.	I	25. WSW 7 ●	26. SW 6 ○	27. WSW 6 ●	24. 11ᵖ stürm. Böen, WSW 7-8.
	II	WSW 5 ●	SW 6 ◕	SW 9 ●•	25. Seit 2½ᵃ schwere stürmische Böen,
	III	WSW 5 ●	WSW 6 ●•	WSW 9 ●	WSW 9-10, p. m. •, 11ᵖ WSW 6-7. 28. 5¾ᵖ—9ᵖ •⁰, folgende Nacht WSW 6-7. 27. Seit 8¼ᵃ •, ⚹, seit 9ᵃ stürmische Böen, WSW 8-9, seit 0½ᵖ bis 28. 5ᵃ schwere stürmische •böen, WSW 10-11, dann abnehmend, 6ᵃ WSW 7.
Wismar.	I	25. SW₂W 6 ●	26. SSW 5 ◑	27. SW 6 ◕	25. 4ᵃ, 6ᵃ, 10ᵃ, 2ᵖ SW 7.
	II	SW₂W 7 ●	SW 6 ◔	SW₂W 7 ●	27. Spätabends •.
	III	SW₂S 4 ●	W₂S 6 ●	WSW 7 ●	
Warnemünde.	I	25. SW 6 ● (3)	26. S 6 ◔ (3)	27. SW 6 ● (4)	26. Seit 3ᵖ böig, zeitw. •.
	II	WSW 6 ●• (4)	SW 6 ◔ (3)	SW 6-7 ● (4)	27. 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 9.
	III	WSW 2 ● (2)	SW 7 ● (3)	WSW 9-10 ● (6)	
Darsserort.	I	25. SW 8 ● (7)	26. SSW 5 ○ (5)	27. SW 7 ● (6)	25. 9ᵃ SW 9, 10ᵃ lässt Wind nach.
	II	SW 7 ● (7)	SW 5 ○ (5)	SW 9 ● (7)	26. Nachts SW—SSW, frisch, •⁰.
	III	SW 5 ●• (6)	SW 5 ◑ (5)	SW 9 ●• (7)	27. Nachts SW 8, 8ᵃ Wind zunehmend, 10ᵃ SW 8, 0ᵖ SW 9, 2ᵖ SW 9-10
Stralsund.	I	25. SW 5 ●	26. SSW 5 ◔	27. SW 5 ●	25. p. m. •.
	II	WSW 6 ●	SSW 4 ◑	SW 7 ●	27. Tags öfter •, 0ᵖ, 2ᵖ SW 7.
	III	SW 4 ●	SSW 4 ●	SW 5 ●•	
Wittower Posthaus.	I	25. SW₂W 8 ● (5)	26. SW₂S 7 ◔ (4)	27. SW 8 ● (4)	
	II	SW 8 ●• (5)	SW₂S 5 ◑ (3)	SW₂W 9 ●• (5)	
	III	WSW 8 ●• (5)	SW₂S 4 ◕ (2)	SW₂W 9 ●• (5)	
Arcona.	I	25. SW 8 ●∞ (7)	26. W 6 ◕∞ (5)	27. W 8 ◕ (7)	25. p. m. •.
	II	SW 8 ●∞ (7)	SW 8 ○∞ (7)	SW 9 ●∞ (8)	26. Tags ∞, abends ⚹böen.
	III	SW 7 ●• (6)	SW 5 ●⚹ (7)	SW 9 ●∞ (8)	27. 10ᵃ ⚹, •, 0ᵖ SW 9, ∞, 4ᵖ •.
Thiessow.	I	25. SW 4-5 ◕ (2)	26. SSW 3 ○ (2)	27. SW 4 ◕ (3)	25. p. m. öft. •.
	II	SW 3-4 ● (2)	SSW 3 ○ (2)	SW 6 ◕ (4—5)	27. Seit gegen Mittag SW 6.
	III	SW 3-4 ●• (2)	S 3 ◕ (1)	SW 6 ● (4—5)	
Greifswalder Oie.	I	25. W 7 ◕ (6)	26. S 5 ○ (4)	27. SSW 5 ◕ (5)	25. Nachts W 7, 4¾ᵖ ⚹, ▲, 10ᵖ ⚹schl.
	II	WSW 5 ● (5)	S 6 ○ (5)	SW 8 ● (6)	26. Nachts SW 5, 9ᵃ S 6, 10ᵖ SSW 7.
	III	WSW 4 ◕ (4)	SSW 6 ◕ (6)	SSW 9 ◕ (6)	27. Nachts SW 7, ⚹schlacken, 9ᵃ SW 8, 6ᵖ SSW 9, spätabends SSW 9-10.
Ahlbeck.	I	25. SW 6 ●	26. S 5 ◔	27. SSW 5 ◑	27. 5ᵖ •.
	II	SW 5 ●	SSW 3 ◔	SW 6 ●	
	III	SW 5 ●	SSW 5 ◕	SW 7 ●	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	25. SSW 7 ● (0)	26. S 5 ◔ (0)	27. SW 5 ◑ (0)	26. Böig, Stärke 6—7.
	II	SSW 5 ● (0)	SSW 7 ◔ (0)	SSW 8 ● (0)	27. p. m. Sturmböen 8—9, zeitw. •⁰.
	III	SW 6 ● (0)	SSW 6 ◕ (0)	SSW 8 ● (0)	
Colbergermünde.	I	25. SW 6 ● (4)	26. S 6 ○ (1)	27. SSW 5 ◕ (4)	25. Spätabends •². 26. Nachts SW—S 4, ⚹⁰, 9ᵃ auffrischend, 11ᵃ S 8
	II	SW 6 ● (4)	S 6 ◔ (1)	SSW 8 ●• (4)	27. Nachts SSW 5, p. m. •, ⚹, 0½ᵖ auffrischend, grösste Windstärke 9ᵖ—11ᵖ SSW 9.
	III	SW 4 ● (3)	SSW 7 ● (2)	SSW 8 ●• (4)	
Rügenwaldermünde.	I	25. SW 8 ● (5)	26. SSW 4 ○ (3)	27. WSW 6 ● (5)	25. p. m. böig, ⚹flocken. 27. Gegen 4ᵃ SW 7-8, 4¾ᵃ Wind abnehmend, 1ᵖ ⚹flocken, 1½ᵖ SSW 8, 3¼ᵖ SSW 9, 4½ᵖ SSW 9, •, ▲.
	II	SSW 7 ● (5)	S 5 ○ (3)	SSW 8 ● (5)	
	III	SSW 5 ● (4)	SSW 3 ● (2)	SSW 9 ● (5)	
Stolpmünde.	I	25. SW 5 ● (5)	26. SW 5 ◔ (4)	27. WSW 5 ◕ (6)	25. Tags zeitw. ⚹, 10ᵃ, 0ᵖ SW 6.
	II	SW 5 ● (6)	SW 4 ◔ (3)	SW 6 ●• (5)	27. 0ᵖ—6ᵃ WSW 6, 10ᵃ SW 4, p. m. •, seit Abend SW-Sturm.
	III	SW 4 ●⚹ (6)	SSW 4 ● (3)	SW 8 ● (5)	
Leba.	I	25. SW 6 ◕ (6)	26. SSW 3 ○ (4)	27. SW 6 ◕ (4)	27. Nachts stürmisch, p. m. •, ⚹.
	II	SW 5 ◕ (5)	S 4 ○ (4)	SW 6 ◕• (4)	
	III	SW 5 ◕ (5)	S 4 ○ (3)	SW 8 ◕• (4)	
Rixhöft.	I	25. SW 5 ◕ (4)	26. S 3 ◔ (2)	27. SW 4 ◑ (2)	26. Nachts ⊹, SW 4.
	II	SW 5 ◕ (4)	S 3 ◔ (2)	SW 6 ◕ (4)	27. Nachts SW 4.
	III	SW 4 ●	S 4 ○	SSW 7 ●•	

25., 26. und 27. Januar.

		25.			26.			27.			
Hela.	I	SW 7 ●	(4)		SSW 3 ◔	(2)		W 6 ◕	(4)		25. 10ᵃ, 0ᵖ SW 8.
	II	SW 7 ●	(4)		SSW 5 ◔	(3)		SSW 8 ◕	(5)		27. 4ᵖ SSW 8, 6ᵖ SW 9.
	III	SW 5 ●	(3)		S 7 ◔	(4)		SW 9 ●	(6)		
Neufahrwasser.	I	SW 5 ●			SW 3 ◔			W 5 ○			
(vgl. S. 13)	II	SW 5 ●			S 2 ◔			SW 5 ○			
	III	SW 5 ●			S 3 ○			SW 8 ●•			
Pillau.	I	SW 6 ●	(5)		SSW 4 ○	(4)		W 7 ◕	(2)		27. Abends zeitw. •, ▲, 8ᵖ, 10ᵖ, 12ᵖ SW 8.
	II	SW 7 ●	(6)		SSW 4 ○	(4)		SW 6 ○	(2)		
	III	SW 7 ●	(6)		S 5 ○	(4)		SW 6 ◕	(2)		
Brüsterort.	I	SW 10 ●	(8)		SW 8 ◔	(6)		WNW 9 ◑	(7)		25. 10ᵃ, 0ᵖ SW 10-11, p. m. ✳.
	II	SW 10 ●	(8)		SW 8 ◔	(5)		SW 10 ◔	(8)		27. 6ᵖ SW 10-11, abends •.
	III	WSW 8 ●	(8)		SSW 9 ○	(5)		SW 11 ●•	(8)		
Memel.	I	SW 5 ●✳	(4)		SSW 4 ●	(5)		W 4 ◕	(4)		25. 0ᵖ, 2ᵖ WSW 8, p. m. •.
(vgl. S. 1)	II	WSW 7 ●•	(6)		SSW 4 ◑	(5)		SW 5 ◕	(5)		26. Früh ✳.
	III	WSW 7 ●	(6)		SSE 3 ◑	(4)		SSW 6 ●	(6)		

28. Januar.

Wismar.	I	WSW 8 ●•		II	WzS 5 ◕		III	WzS 5 ◕		Nachts stürmisch, 10ᵃ •böe.
Warnemünde.	I	SW 7 ●•	(4)	II	WSW 8 ◕	(3)	III	WSW 5 ●	(3)	Nachts SW-Sturm mit •schauer, morgens •schauer.
Darsserort.	I	SW 7 ●•	(7)	II	SW 6 ◔	(6)	III	SW 6 ◕	(6)	Nachts SW-Sturm, gegen Morgen nachlassend.
Stralsund.	I	SW 8 ●•		II	SW 4 ◔		III	WSW 4 ●		a. m. zeitw. •, 3ᵖ ▲schauer.
Wittower Posth.	I	SWzW 9 ●•	(6)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WSW 7 ◑	(4)	
Arcona.	I	SW 9 ●•	(8)	II	W 6 ○ ∞	(5)	III	SW 5 ● ∞	(4)	Morgens •.
Thiessow.	I	SW 6 ●	(5)	II	WSW 3 ◕	(4)	III	SW 3 ◔	(1)	Nachts SW 6-7, öfter •ᵍ.
Greifswald. Oie.	I	SW 7 ◕	(5)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 3 ◕	(4)	Nachts SW-Sturm, •°, 3ᵃ Wind abnehmend, 0³/₄ᵖ
Ahlbeck.	I	SW 6 ●•	(0)	II	SW 5 ●	(0)	III	WSW 4 ◔	(0)	Nachts stürm. SW mit •böen. [•böe. W 7-8.
Swinemünde.	I	SSW 7 ●	(0)	II	WSW 6 ◕	(1)	III	SW 4 ○	(0)	Nachts •, Sturmböen, gegen Morgen flaut Wind
(vgl. S. 31)										ab, 8½ᵃ •ᵍ, später zeitw. •schauer.
Colbergerm.	I	SSW 7 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 4 ○	(3)	Nachts SSW-Sturm mit •schauer, a. m. •schauer,
										mittags abflauend.
Rügenwalderm.	I	SSW 8 ●	(5)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 4 ●	(3)	Nachts anhalt. SSW 8-9, gegen Morgen •, 10½ᵃ
										Wind abnehmend, a. m. •.
Stolpmünde.	I	SW 7 ●	(6)	II	WSW 7 ●	(4)	III	WSW 4 ●	(4)	Nachts bis 8ᵃ SW 8, 10ᵃ SW 7-8, dann Wind ab-
Leba.	I	SW 6 ◕•	(4)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SW 5 ◑	(4)	[nehmend, a. m. •.
Rixhöft.	I	SW 5 ●•	(4)	II	SW 5 ●•	(4)	III	SW 3 ●		Nachts SSW 5-6, •
Hela.	I	SW 8 ●	(5)	II	SW 6 ●•	(4)	III	SSW 3 ●	(2)	Nachts Sturm, 6ᵃ SW 8, 10ᵃ SW 7, 2ᵖ •schauer.
Neufahrwasser.	I	SW 6 ●•		II	SW 5 ●•		III	SW 3 ●		Nachts stürmisch mit •, bis p. m. •.
(vgl. S. 13)										
Pillau.	I	SW 7 ●	(2)	II	SW 7 ●	(2)	III	SW 7 ●	(2)	Anhalt. SW 7, p. m. zeitw. •
Brüsterort.	I	SW 10 ●•	(8)	II	SW 11 ●•	(8)	III	WSW 9 ●	(8)	Noch am 29. anhalt. SW—W 8.
Memel.	I	SW 7 ●	(7)	II	SW 7 ●	(7)	III	SW 5 ●	(6)	
(vgl. S. 1)										

30. Januar.

Borkum.	I	SW 8 ●	(5)	II	SW 4 ○	(5)	III	SW 4 ○	(4)	Nachts Sturm, •, ✳.
(vgl. S. 37)										
Norderney.	I	SW 8 ●•	(5)	II	WSW 4 ◔	(5)	III	WSW 4 ◔	(4)	Nachts bis 9ᵃ SW 7-8, •.
Nesserland.	I	SW 7 ●		II	SW 6 ●		III	SW 5 ○		2ᵃ SSW 8, 5½ᵃ •, ✳, noch 7½ᵃ SSW 8.
Carolinensiel.	I	SSW 6 ●✳		II	SW 5 ◔		III	SW 3 ◔		
Wangeroog.	I	SSW 7 ◕		II	SW 5 ◑		III	WSW 2 ○		
Schillighörn.	I	SSW 7 ●✳	(4)	II	SW 6 ● ∞	(4)	III	SW 2 ○ ∞		Morgens •, ✳, noch 11ᵃ SSW 7.
Wilhelmshaven.	I	S 7 ●✳	(5)	II	S 4 ◑	(3)	III	S 3 ◑ ∞	(2)	6ᵃ traten stürm. südliche Winde mit ✳ ein, noch
(vgl. S. 49)										10ᵃ S 7.
Brake.	I	SSW 7 ●✳		II	SW 5 ●		III	SW 4 ◔		
Geestemünde.	I	WSW 6 ●✳		II	WSW 5 ●		III	WSW 4 ◕		Bis Mittag WSW 6.
Bremerhaven.	I	S 5 ●✳		II	SW 4 ●•		III	SW 4 ○		
Weserleuchtth.	I	SW 7 ●•✳		II	SW 6 ◕		III	WSW 4 ◔		4ᵃ—10ᵃ SW 7, 0ᵖ WSW 7, Wind dann abnehmend.
Helgoland.	I	SW 6 ●•✳	(5)	II	SW 5 ◔ ∞	(5)	III	SW 3 ○		Nachts, a. m., p. m. ✳, bis 0ᵖ SW 6, p. m. SW 5.
Neuwerk.	I	S 7 ●✳	(6)	II	WSW 6 ◔	(5)	III	WSW 7 ◕	(6)	10ᵃ SW 8, 7ᵖ, 10ᵖ WSW 8, folg. Nacht stürm. SW
										mit etwas •, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	S 7 ●✳	(3)	II	SW 5 ◑	(1)	III	SW 5 ●	(1)	Tags unruhig, abends abflauend.
Brunshausen.	I	SSW 5 ◕		II	WSW 4 ◕		III	SW 3 ◕		10ᵃ, 0ᵖ SW 6.
Hamburg.	I	S 6 ●		II	SSW 5 ●		III	SW 4 ◑		a. m. seit 8ᵃ anhalt. ✳, p. m. zeitw. •ᵍ.
(vgl. S. 43)										
Glückstadt.	I	S 6 ●✳		II	SW 4 ●•✳		III	S 1 ●		
Tönning.	I	SSW 7 ●✳		II	SW 6 ●		III	SW 4 ◔		10ᵃ SSW 8.

30. Januar.

Keitum. (vgl. S. 7)	I	SW 6		II	WSW 5		III	WSW 4		5ᵃ—1ᵖ harte bis stürmische böen, Wind dann abnehmend.
Aarösund.	I	SSW 6		II	SSW 6		III	SSW 5		[bis 11½ᵃ •, ✳.
Flensburg.	I	S 6		II	SSW 4		III	SSW 2		2ᵃ S 8 mit ✳, 10ᵃ S 8-9, 0ᵖ SSW 8, 1ᵖ abflauend,
Schleimünde.	I	SW 2 S 7-8	(4)	II	SW 2 S 7	(4)	III	SW 5-6	(3)	Bis 0ᵖ Stärke 7—8, p. m. abflauend, 7ᵃ—2ᵖ •, ✳.
Friedrichsort.	I	S 3	(2)	II	SSW 5	(4)	III	SW 4	(3)	0ᵖ SSW 8.
Marienleuchte.	I	SSW 4	(3)	II	S 5	(3)	III	SSW 4	(3)	10ᵃ, 0ᵖ, 2ᵖ S 5, 8ᵃ—1ᵖ ⊣⊢.
Travemünde.	I	SSW 6	(0)	II	SW 7	(1)	III	SW 6	(1)	9ᵃ—7ᵖ ✳böen, SW 6-7.
Wismar.	I	SSW 5		II	SW 5		III	SW 4		a. m. ✳.
Warnemünde.	I	SSW 5	(3)	II	SSW 8	(4)	III	SW 5	(3)	Tags SSW 7-8, p. m. ✳böen.
Darsserort.	I	SSW 5	(5)	II	SSW 6	(6)	III	SW 6	(6)	10ᵃ SSW 6, 11½ᵃ—7ᵖ ✳.
Stralsund.	I	SSW 5		II	SSW 5		III	SSW 3		p. m. •, ✳.
Wittower Posth.	I	SSW 5	(3)	II	SW 2 S 8	(5)	III	SW 2 S 8	(5)	0ᵖ SW 2 S 8, p. m. ✳.
Arcona.	I	SW 5	(4)	II	SW 8	(7)	III	SW 7	(6)	2ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ SW 8, p. m. ✳böen.
Thiessow.	I	S 2	(2)	II	S 5	(4)	III	SW 3	(3)	4ᵖ SSW 6, ⊣⊢².
Greifswald. Oie.	I	S 5	(5)	II	S 7	(6)	III	S 6	(6)	1ᵖ, 4ᵖ, 7ᵖ S 7, 3ᵖ ✳².
Ahlbeck.	I	SSW 5	(0)	II	SSW 5	(0)	III	SW 5	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	S 5	(0)	II	SSW 6	(0)	III	S 6	(0)	Wind mittags steif böig, p. m. bis Abend stark mit ✳⁰, •⁰schauer, dann abflauend.
Colbergerm.	I	S 3	(2)	II	S 7	(1)	III	S 8	(2)	7ᵖ S 8, nach 8ᵖ abnehmender Wind, abends ✳⁰, •.

Februar 1894.

Stürmische Tage waren der **6.** für die Nordseeküste, der **7.—12.** für die ganze Küste, der **13.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **25.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **26.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **27.** für die westliche und mittlere Ostseeküste.

6. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	SSW 3	(3)	II	SSW 5	(3)	III	SW 9	(5)	4½ᵖ SW 7, 6½ᵖ SW 8.
Norderney.	I	SSW 3	(3)	II	SSW 4	(4)	III	SW 6	(5)	9ᵖ SW 7-8.
Nesserland.	I	SSW 4		II	S 5		III	SW 8		Früh bis 8ᵃ 〓, seit 7½ᵖ stürmisch.
Carolinensiel.	I	W 3		II	SW 4		III	SW 8		10ʰ 20ᵐ p. m. SW 9.
Wangeroog.	I	SW 3		II	S 3		III	SW 7		
Schillighörn.	I	NW 2		II	NW 5		III	W 7		Spätabends •böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 3	(3)	II	SW 3	(3)	III	SW 7	(5)	4ᵖ auffrischender SW-Wind, p. m. ∞.
Brake.	I	SSW 4		II	SW 1		III	SSW 7-8		
Geestemünde.	I	Stille 0		II	SW 6		III	SW 6		
Bremerhaven.	I	SSW 2		II	SSW 4		III	SW 8		
Weserleuchtth.	I	SW 2		II	WSW 6		III	W 8		
Helgoland.	I	SW 2	(2)	II	SSW 5	(5)	III	SW 8		2½ᵃ—11ᵃ, 7½ᵖ bis folgende Nacht 〓.
Neuwerk.	I	SW 4	(2)	II	SW 7	(5)	III	SW 9	(5)	p. m. •böen, 7ᵖ, 10ᵖ SW 9.
Cuxhaven.	I	SW 2	(0)	II	SW 6	(3)	III	SSW 6	(2)	
Brunshausen.	I	SSW 7		II	SW 4		III	SW 5		
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SW 1		II	SSW 3		III	SSW 7		I 〓², seit 8ᵖ ⚊.
Glückstadt.	I	S 1		II	SW 3		III	SSW 6		11ᵖ SW 8.
Tönning.	I	SSW 2		II	SSW 6		III	SSW 3		
Keitum. (vgl. S. 7)	I	WSW 2		II	SW 6		III	SW 8		

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.			8.			9.			10.			11.			12.		
Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 9	(7)		W 7	(6)		SW 5	(4)		WSW 8	(5)		W 2	(6)		SW 10	(6)
	II	SW 9	(5)		W 7	(5)		SSW 7	(4)		SW 9	(6)		WSW 7	(6)		W 10	(8)
	III	SW 9	(5)		SW 6	(5)		SW 8	(4)		WSW 9	(6)		SW 4	(6)		W 8	(7)

7. Nachts schwerer SW-Sturm, •⁸, 8½ᵖ SW 10. — **8.** Nachts schwerer Sturm, •. — **9.** 6½ᵖ SW 8. — **10.** 10ᵃ SW 9. — **12.** Nachts Windstärke 11, orkanartige Böen, 10½ᵃ WSW 11, 0½ᵖ WSW 10, •⁸, 4½ᵖ WNW 8, abends •, folgende Nacht Wind abnehmend.

		7.			8.			9.			10.			11.			12.		
Norderney.	I	WSW 8	(5)		WNW 6-7	(5)		WSW 3	(3)		W 5	(5)		NW 2	(4)		W 9	(7)
	II	WSW 6	(5)		NW 5	(5)		WSW 5	(4)		W 6	(5)		SW 2	(4)		NW 6	(7)
	III	WSW 8	(6)		WNW 7	(4)		WNW 8	(5)		WNW 6	(5)		SW 7	(5)		NW 4	(6)

7. 7ᵃ, 9ᵃ WSW 8, abends böig, 7ᵖ WSW 8. — **9.** p. m. •. — **10.** 3ᵖ W 8. — **11.** Nachts, p. m. •. — **12.** 1ᵃ W 9, 10¾ᵃ WNW 11, 0ᵖ WNW 11, p. m. starke • und ▲böen, Wind abnehmend.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Nesserland.	I	WSW 7 ●	WNW 6 ○	SW 6 ●	WSW 7 ◕	W 3 ●•	WSW 9 ◔
	II	WSW 8 ●	WNW 7 ◔	SW 7 ●•	WSW 8 ●	WSW 6 ●•	WNW 8 ●
	III	WSW 8 ●	WSW 6 ○	WNW 6 ◔	WSW 8 ◕	WSW 8 ●	WNW 6 ◕•✳

7. Nachts stürm. WSW und •° bis 5ª, 0½ᴾ, 8½ᴾ, 10½ᴾ WSW 8. — 8. Bis 4ª stürm. WSW. — 9. 5ᴾ—7ᴾ WSW 8, dann bis 8ᴾ •. — 10. Nachts WSW 7, 0½ᴾ WSW 8, 10½ᴾ WSW 7. — 11. Nachts bis 3ª WSW 7, dann geht Wind nach WNW, abnehmend, • bis 5¼ᴾ, abends zeitw. stürmisch. — 12. Nachts Sturm aus WSW, zeitw. orkanartig, 10½ᴾ WSW 10, 0½ᴾ W 10, dann nimmt Wind ab, doch p. m. noch zeitw. stürmische Böen, abends •, ✳, W—WNW 5-6, folgende Nacht noch starke Böen, WNW—W, mit • und ✳.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Carolinensiel.	I	WSW 8 ●	W 7 ◔	WSW 6 ●	WSW 6 ●	NW 5 ●	WSW 8 ◕
	II	WSW 8 ●	W 7 ◔	WSW 7 ●	WSW 7 ●	SW 3 ●•	W 8 ◕
	III	W 8 ●	W 6 ●	WSW 7 ●•	WSW 8 ●	SW 6 ●	W 7 ●•

7. Nachts starker Sturm mit •. — 8. Nachts stürmische Böen. — 10. 5½ᴾ WSW 8, 7½ᴾ ↖ in W, spätabends ▲, •böen. — 11. p. m. •. — 12. Nachts starker Sturm mit Böen, 0¼ᴾ WSW 10, •, p. m. böig mit •, folgende Nacht ▲böen.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wangeroog.	I	WSW 8 ●∞	WNW 7 ○	SW 4 ●	WSW 7 ●•	S 3 ●•	W 9-10 ●•
	II	SW 8 ●•	W 7 ◑	SW 7 ●•	WSW 7 ●•	WSW 6 ●•	W 9-10 ●•
	III	WSW 8 ●	W 3 ○	W 7 ●•	WSW 8 ●•	WSW 8 ●•	WSW 7 ●

7. p. m. •, — 9. p. m. •, 6ᴾ W 8. — 10. p. m. •. — 11. p. m. •, 6ᴾ WSW 8. — 12. 10ª, 0ᴾ W 10, •, ▲, 2ᴾ W 10, •, Wind dann abnehmend, 4ᴾ WSW 7.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Schillighörn.	I	WSW 7-8 ●∞(5)	WNW 8 ◑∞(5)	SW 6-7 ○∞(5)	WSW 6 ◕∞(5)	W 4 ●•∞(3)	SW 11 ◕∞(7)
	II	SW 6 ●∞(5)	W 7 ○∞(5)	WSW 7 ◑∞(5)	WSW 7 ●∞(5)	SW 2 ●•∞(2)	W 10 ◕∞(7)
	III	WSW 8 ●∞	SW 6 ○∞	WSW 7 ◕∞	W 7-8 ●∞	WSW 7 ●•∞	NW 8 ◕∞

7. 5ª, 7ª W 8. — 8. Nachts wehte der Sturm die Bake auf Minser Olde Oog (Aussenjade) um, früh •böen. — 9. abends •. — 10. 9ᴾ W 9, ▲, •böen. — 11. Früh, p. m. •, ∞, 3ᴾ SW 2, 4¼ᴾ W 7, 9ᴾ WSW 8. — 12. 1ª, 5ª WSW 10, 7ª, 9ª WSW 8-10, 11ª WSW 10-12, 1ᴾ WSW 12, Wasser steigt auffallend schnell, 3ᴾ W 9, dann Wind abnehmend, •böen.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 8 ●∞(5)	WNW 5 ◑ (4)	SW 4 ○∞(4)	WSW 6 ◑ (5)	WSW 4 ◑ (3)	WSW 9 ◑ (6)
	II	WSW 8 ● (5)	WNW 5 ◑ (4)	SW 5 ●• (4)	WSW 8 ● (6)	WSW 7 ◑ (5)	WSW 9 ◑ (6)
	III	WSW 9 ● (6)	WNW 5 ◑ (4)	SW 7 ● (5)	WSW 7 ●• (5)	WSW 8 ● (6)	W 5 ●• (5)

7. Nachts SW-Sturm mit •schauern, p. m. ∞. — 8. Nachts stürmischer WNW, morgens etwas abflauend. — 9. 11ª •, ▲schauer, Anfang der stürmischen SW-Winde. — 10. Nachts stürmischer SW, 0ᴾ, 4ᴾ, 7ᴾ WSW 8, abends •. — 11. Nachts bis 6ª anhaltender WSW-Sturm, 6ª—8ª Stille, •, dann auffrischend, 4ᴾ, 7ᴾ, 9ᴾ WSW 8. — 12. Nachts anhaltender WSW-Sturm mit •², 7° WSW 9, 10ª, 0ᴾ WSW 11, 9ª—1ᴾ grösste Stärke des Sturmes, viele Beschädigungen, sehr hohes Wasser, 6ᴾ ✳, später bis Mitternacht böig mit •.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Brake.	I	WSW 9 ●	W 8 ◕	WSW 6-7 ●	WSW 8 ●	W 2 ●•	WSW 9 ◕
	II	WSW 9 ●	WSW 7-8 ◕	W 6-7 ●	WSW 9 ●	WSW 2 ●•	WSW 10 ●
	III	WSW 9 ●	WSW 6 ◕	WSW 8 ●	WSW 9 ●	WSW 8-9 ●	W 6 ●

11. a. m. •.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Geestemünde.	I	WSW 7 ●	WzN 5 ○	WSW 4 ●	WzS 7 ◕	WNW 3 ●	W 10 ◕
	II	W 8 ●	WNW 7 ◑	WSW 7 ●•	W 8 ●	WNW 3 ●	W 9 ●
	III	W 8 ●	WNW 6 ○	WSW 7 ●•	W 8 ●	W 7 ●•	W 9 ●

7. 0ᴾ W 8. — 8. 0ᴾ WNW 7. — 9. p. m. •¹⁻². — 11. p. m. •schauer. — 12. Nachts heftiger W-Sturm, 5½ª sprang der Wind plötzlich nach NW in schwerer ▲böe mit ⊤ und ↖, a. m. •böen, abends ▲böen, 8ª, 10ª, 0ᴾ W 10.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bremerhaven.	I	SW 8 ●	WNW 8 ○	SW 4 ●	SW 7 ●	WNW 3 ●	WSW 11 ●
	II	SW 8 ●	WNW 7 ◕	SW 6 ●	WSW 8 ●	WSW 3 ●•	W 10 ●•
	III	SW 9 ●	WNW 4 ○	SW 6 ●•	W 9 ●	WSW 8 ●	W 7 ●

7. 6ᴾ SW 9. — 8. 11ª WNW 7. — 9. Abends •. — 10. 11ª SW 8, 4ᴾ W 9. — 11. a. m., p. m. •. — 12. 10ª, 11ª, 0ᴾ WSW 11, 3ᴾ W 9-10, 5ᴾ WNW 8, 7ᴾ WNW 7, p. m. •.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Weserleuchtthurm.	I	W 8 ●═	NW 8 ◔	W 6 ●═	WNW 7 ◕	NW 3 ●•	W 8 W 11 ◕•
	II	W 9 ●•	NW 7 ◔	W 6 ●═	WNW 8 ◕	W 3 ◕•	NW 11 ●•
	III	W 10 ●•	NW 6 ◔	NW 7 ●•	NW 10 ●•✳	W 9 ◕	WNW 8 ◕•

7. Nachts W—WSW 8-9 mit •böen, 10ª W 9, 8ᴾ W 10. — 8. Bis 2ª WNW 10, 4ª WNW 9, 6ª NW 9, 0ᴾ NW 7, 4ᴾ NW 6. — 9. Abends •böen. — 10. 10ª WNW 8, 4ᴾ WNW 10, 6ᴾ bis Mitternacht NW 10, abends •, ▲böen. — 11. 2ª, 4ª NW 9, gegen 5ª nahm Wind ab, 6ª NW 3, p. m. •, 4½ᴾ wurde Wind wieder stürmisch, 6ᴾ WNW 9, 10ᴾ W 10. — 12. 4ª—0ᴾ meist W 11, 2ᴾ, 4ᴾ NW 11, 6ᴾ WNW 8, früh, p. m. •böen, 10ᴾ WNW 7, Mitternacht NW 6.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Helgoland.	I	SW 7 ●∞(6)	W 7 ◔∞(7)	WSW 4 ●∞(5)	W 8 ◕∞(5)	W 3 ● (5)	SW 10 ◑∞(7)
	II	WSW 8 ●∞(6)	W 6 ○∞(6)	SW 3 ●•∞(5)	WSW 9 ●∞(6)	SW 2 ●•∞(4)	W 9 ◑∞(8)
	III	WSW 8 ●	W 5 ○	W 5 ○	W 8 ●	SW 8 ●	W 6 ◑

7. Tags ∞, noch 9ᴾ WSW 8. — 8. Tags ∞. — 9. 2¾ᴾ—6½ᴾ •. — 10. 0ᴾ WSW 8, noch 9ᴾ W 8, 4ᴾ—6¾ᴾ öfter •², ▲²böen. 11. 2ᴾ—5¾ᴾ •°, 3¾ᴾ—4½ᴾ ═, 10ᴾ SW 8. — 12. Nachts heftiger SW-Sturm, 7ª, 9ª SW 10, 0ᴾ WSW 11, 3ᴾ W 9, 6ᴾ W 7. a. m., p. m. öfter •⁸böen.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Neuwerk.	I	SW 9 ●∞(8)	W 6 ◕ (5)	SW 5 ●∞(4)	SW 7 ◕ (6)	W 2 ◕ (1)	WSW 10 ◕∞(9)
	II	W 9 ●∞(8)	W 6 ◕ (5)	SW 6 ● (5)	W 7 ◕ (6)	W 2 ● (1)	W 12 ●✳ (9)
	III	W 9 ●∞(8)	W 5 ◕ (4)	SW 6 ● (7)	W 9 ◕ (8)	WSW 7 ●∞(5)	W 7 ◕ (6)

7. Nachts starker SW-Sturm mit einzelnen •böen. — 8. Nachts starker W-Sturm mit orkanartigen Böen, seit 4ª abflauend. — 9. 5ᴾ SW 7, •. — 10. Nachts SW 8 mit einzelnen •böen, 11ª W 8, 4ᴾ W 8, starke ▲böe, 5¼ᴾ—5½ᴾ ↙ mit heftiger ▲böe, 6ᴾ bis Mitternacht W 9. — 11. Seit Mitternacht abflauend, p. m. •, 5½ᴾ W 7, 7ᴾ, 10ᴾ SW 8. — 12. Nachts Orkan aus SW mit einzelnen •böen, 0ᴾ—2ᴾ Orkan aus W, ▲ und •böen, 2½ᴾ Wasser 2 Fuss unter Deichhöhe, Wellen rollen stellenweise über den Damm, viele Schäden an Dächern und Bäumen, folgende Nacht W 6 mit stürmischen ▲ und ✳böen aus NW.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

Cuxhaven.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW6-7● (3)	WNW6◕ (3)	WSW5● (2)	WSW6◕ (3)	WSW3◑ (0)	WSW8◑ (5)
II	WSW7● (3)	W 6● (3)	WSW6● (3)	WSW8◑ (5)	WSW2●• (0)	WSW9-10◑• (7)
III	WSW8● (4)	W 6● (3)	WSW7● (3)	WNW9●⟆(5)	WSW7●• (3)	W7-8●• (5)

8. Nachts schwerer Sturm. — 9. Tags unruhiges, abends stürmisches Wetter. — 10. 6^p WSW9, abends ⟆, böig. — 11. Abends plötzlich stürmisch werdend. — 12. Nachts schwerer Sturm, 0^p—1^p WSW10, abends abflauend.

Brunshausen.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	W 7●	WNW7◕	WSW6●	W 6●	WNW3●•	W 9◑
II	W 8●	NW 8◕	W 6●	W 7●	W 3●	WNW10●
III	W 9●	WNW5○	W 7●	NW 8●•	W 8●	WNW7●

7. 10^a W8, 4^p W9. — 8. 4^p NW6. — 9. p. m. •. — 10. 4^p W8, 6^p NW8, $6\frac{1}{2}^p$ ⟆ in NE, abends •, ✳. — 11. p. m. •, 6^p W7. — 12. 10^a, 0^p W11, 4^p WNW9, 7^p WNW7.

Hamburg. (vgl. S. 43)

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	W 8●	W 8◑	W 5●∞	WSW7●∞	WNW3●•	WSW10◕
II	W 9●	WNW7◕	WSW5●	WSW7●	WSW3●•	WSW8●
III	WSW9●	W 4○	WSW8●•	WNW7●✳•△	WSW9●	W 8●•

Glückstadt.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW8●	W7-8◔	WSW4●	WSW6●	W 3●	WSW10◕
II	W 9●	WNW8◑	WSW5●	WSW8●•	W 3●•	W 11●
III	W 9●	W 4○	W 7●	WNW9●	WSW8●	W 4◕

7. 1^a—3^a SW9, dann böig bis Stärke 8, $11\frac{1}{2}^a$ W9, 10^p WSW10, grösste Stärke, dann bis 8. 1^a WSW9, 2^a WSW8, $3\frac{1}{2}^a$ •, bis $3\frac{1}{2}^p$ meist Stärke 8, dann abflauend. — 9. Abends böig, Stärke 6—7, •. — 10. Nachts WNW—SW, böig, Stärke 6—7, seit $11\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, seit $1\frac{1}{2}^p$ Stärke 9, $3\frac{3}{4}^p$ in Böe fast Stärke 10, 5^p △, $6\frac{1}{2}^p$ ⟆, $7\frac{1}{2}^p$ •, ✳, 9^p Böe von Stärke 9—10. — 11. 2^a Böe, WNW10, seit 3^a abflauend, p. m. •, 6^p stark auffrischend, rechtdrehend, seit $7\frac{3}{4}^p$ Stärke 8, seit $11\frac{1}{2}^p$ Stärke 9. — 12. Nachts schwere Böen, Stärke 9—10, $2\frac{1}{2}^a$ Stärke 10—11, $9\frac{1}{4}^a$—$2\frac{1}{4}^a$ Stärke 11, $1\frac{1}{2}^p$ fast Stärke 12, nach $2\frac{1}{4}^p$ abflauend, bis $5\frac{1}{2}^p$ Stärke 9, bis $6\frac{1}{4}^p$ Stärke 8, früh, mittags •, abends △

Tönning.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW8●	W 8◔	WSW4●	WSW7◔	W 2●	WSW9◕
II	WSW9●	WNW8○	SW 5●	WSW8◕	W 2●	WSW8◕
III	WSW9●•	WNW7○	SW 7●	WNW7◑	W 7●•	WNW5◑

7. Anhaltend WSW9, abends •. — 8. Noch 6^p Stärke 8. — 9. p. m. •. — 10. 6^p W7, ⟆. — 11. p. m. •. noch 6^p W1. — 12. 10^a, 0^p WSW10, 6^p WNW8

Keitum. (vgl. S. 7)

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW7●	WNW4○	SW 4○	WSW7◑	W 3◔	WSW8●∞
II	WSW8●	WNW5◑	WSW5●∞	WSW8●	W 3○	WNW8◑
III	WSW8●•	WNW5○	WSW4●•	W 9◕	WSW7●•	WNW7○

6. 4^a bis 8. 2^a anhaltend mässiger bis harter Sturm, furchtbare Windstösse und heftige • und ▲böen, hohe Fluthen, sämmtliche Wiesenländereien unter Seewasser. — 10. 2^a stark zunehmender Wind, 3^a Sturm, 11^a—2^p schwerer Sturm aus WSW, anhaltend Windstösse und Böen, sehr hohe Fluthen, viele Häuser beschädigt, abends wilde Luft mit ⟅ bis 11. 2^a, dann Wind abnehmend; 8^a stark zunehmender WSW, 9^p mässiger Sturm, 10^p schwerer Sturm. — 12. 2^a—6^p orkanartige Windstösse, 9^a—4^p furchtbare Windstösse, dann abnehmend bei rechtdrehendem Winde. Sehr hohe Fluthen, Dächer zerstört, Mauern eingestürzt.

Aarösund.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	W 8●	WNW6◕	WNW8●	W 9●	WNW3◑	WSW10●
II	W 8◕	WNW8◕	W 7●	W 8●	W 3◕	WNW10◕
III	W 8●•	WNW7◕	W 5●•	W 7◕	SW 3●	WNW7◕

7. 10^a—0^p böig bis Stärke 11, p. m. und folgende Nacht böig bis Stärke 9 und 10. — 8. Morgens böig bis Stärke 8, dann bis 2^p böig bis Stärke 10, sodann Böen bis Stärke 9. — 9. Mittags bis abends Böen bis Stärke 8, dann abflauend. — 10. Bis mittags böig bis Stärke 9 und 10, 4^p plötzlich abflauend, 5^p wieder auffrischend, $5\frac{1}{2}^p$ ⟆ in S, Wind bis NNW drehend und bis Stärke 9 auffrischend. — 11. Seit $9\frac{1}{4}^p$ auffrischend, 10^p SW8. — 12. 9^a nimmt Stärke der Böen zu, 10^a—0^p orkanartige Böen, dann Wind rechtdrehend, Böen abnehmend, doch bis 2^p noch einzelne orkanartige Böen, dann bis 6^p in Böen noch bis Stärke 10 und späterhin stetig abnehmende Windstärke.

Flensburg.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW9●	WNW6◕	WNW6●	W 7◑	W 2◕	WSW9●
II	WSW10●	WNW9◑	WNW7●	WzN8●•	WSW3●	WNW8◕
III	W 11●•	WNW8◔	W 3●	W 6●	SW 7●•	WNW3◕

7. Nachts anhaltender SSW8-9, vielfach •, $8\frac{1}{2}^p$ W10-11. — 8. Nachts bis Mitternacht W—WSW10-11, dann bis 4^a Stärke 8—9, sodann Nachlassen des Windes, ganzen Tag sehr böig, 0^p WNW8. — 9. Bis mittags böig, $2\frac{1}{2}^p$—8^p •. — 10. Mitternacht bis gegen Morgen stürmisch, seit $11\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, ganzen Tag sehr böig, p. m. •, 4^p WzN9, 6^p W8, $7\frac{1}{2}^p$ WzN6. — 11. Seit $3\frac{1}{4}^p$ •. — 12. Nachts und morgens WSW9-10, 11^a—1^p furchtbares Wetter (0^p WSW11), Bäume entwurzelt, viele Schäden an Gebäuden, $4\frac{1}{4}^p$ WNW7, seit 5^p sehr böig, a. m. •, $5\frac{1}{4}^p$ ▲schauer.

Schleimünde.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	W10-11● (4)	NW8-9◕ (4)	W 7● (3)	WzS3◕ (4)	WzN3◕ (2)	WSW11◕ (4)
II	W 11◕ (4)	NW 9◕ (4)	WSW8◕ (4)	W 9◕ (4)	W 5● (2)	WSW11◕ (4)
III	W 11◕ (4)	WzN8◕ (4)	WSW8◕ (4)	W9-10◕ (4)	WSW8● (4)	WNW8◕ (4)

7. 1^a W9-10, abends zeitw. •, 10^p Sturm nachlassend. — 8. Nachts WNW8-9, 10^p WNW8-9. — 9. p. m. zeitw. •. — 10. 10^a W9, 2^p—8^p •böen aus W, Stärke 10—11, 10^p—11^p WNW9-10. — 11. 4^a abflauend, WNW6-7, 5^p auffrischend, WSW7-8, 8^p WSW8-9. — 12. Nachts WSW10-11, 5^p abflauend, WNW8-9.

Friedrichsort.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	W 8◑ (7)	W 7● (6)	W 6◕ (4)	SW 5● (4)	W 2◑ (1)	WSW10● (9)
II	WSW8● (7)	W 6◔ (5)	W 5● (4)	W 7● (6)	W 2● (1)	W 9●• (8)
III	WSW9●• (8)		SW6●• (5)	W 4●✳(3)	W 3●• (2)	WSW6◔ (5)

7. 4^p WSW9, abends •, 10^p WSW9. — 9. Abends •. — 10. $3\frac{1}{4}^p$ kurze starke ▲böe, dann $3\frac{1}{2}^p$—$4\frac{1}{4}^p$ mässiges ⟆ mit ✳, später abends ✳. — 11. Abends •. — 12. 0^p WSW11, 4^p W9, 6^p W7, p. m. •.

Marienleuchte.

	7.	8.	9.	10.	10.	12.
I	SW 8● (3)	W8W5◕ (4)	SW 4◕ (3)	WSW6◕ (4)	WSW4◑ (3)	SW7-8◕ (4)
II	WSW6-7●• (4)	WSW4-5◕ (3)	WSW4● (3)	WSW6◕ (4)	WSW3◕ (3)	WSW8●• (5)
III	SW6-7●• (4)	WSW4◕ (3)	SW 4● (3)	WSW6-7◕ (4)	S 2●• (2)	WSW6◕ (4)

7. Tags anhaltend böig, 1^p—11^p •, 4^p, $8\frac{1}{2}^p$ ▲. — 8. Bis p. m. böig, 2^p Wind lässt nach. — 9. 3^p—9^p •. — 10. Tags •böen, $1\frac{1}{2}^p$ •, ▲böe, 3^p—$3\frac{1}{2}^p$ ⟆böe mit ▲, ✳, •, 4^p—$4\frac{1}{2}^p$ •, ▲böe, $11\frac{1}{2}^p$—12^p starke •böe. — 11. $4\frac{1}{2}^p$—9^p •, $9\frac{1}{2}^p$ sprang Wind in starker Böe auf SW zurück und nahm zu Sturm zu. — 12. a. m. starke Böen, p. m. •, $4\frac{1}{2}^p$ WSW6-7

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Travemünde.	I	W 9 ●• (1)	WNW7 ● (1)	W 5 ● (1)	WSW5 ● (1)	W 5 ● (1)	WSW10 ◕ (1)
	II	W 9 ● (1)	NW 8 ◕ (1)	WSW4 ● (1)	WSW8 ●• (1)	W 4 ◕ (0)	WSW11 ●• (1)
	III	W 9 ● (1)	WNW3 ○ (1)	WSW5 ●• (1)	W 9 ● (1)	WSW3 ●• (0)	W 6 ● (1)

7. 2½ᵃ—8½ᵃ schwere stürmische •böen, 4ᵃ—7ᵃ WSW 10-11, seit 7ᵃ W 9-10, 2¼ᵖ—3½ᵖ •⁰, seit 8½ᵖ •, 10ᵖ bis 8. 5½ᵃ schwere stürmische •böen, W 10-11, 10ᵃ—3ᵖ in Böen NW 8-9. — 9. 3½ᵖ—5ᵖ •⁰, 5ᵖ—9½ᵖ •. — 10. Bis 2ᵃ WSW 5-6, dann WSW 6-7, seit 10ᵃ öfter •⁰, seit 11ᵃ öfter schwere Böen, WSW 8-9, seit 3ᵖ •böen, WSW 10-11, seit 5ᵖ aus W. 5ᵖ—6½ᵖ ≤ und bis 7½ᵖ •, 7ᵖ ⊏≤. — 11. Bis 2ᵃ W 8-9, bis 6ᵃ ≤, 3ᵖ—8ᵖ •, seit 8½ᵖ WSW 7-8, 10ᵖ bis 12. 4ᵃ orkanartige •böen, WSW 11-12, 9ᵃ—2½ᵖ öfter orkanartige •böen, WSW 11-12, seit 2½ᵖ WSW 8-9, 6ᵖ W 7, 8ᵖ—10ᵖ ✳böen. Viele Beschädigungen, Bäume entwurzelt, Häuser umgeweht; Wasserstand 1 46 Meter unter Normal.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wismar.	I	W 8 ●	NW 6 ●	WSW5 ●	WNW6 ●	WNW5 ●	W 9 ◕
	II	W 8 ●	NW 7 ◕	WzS 6 ●	W 7 ◕	WNW3 ◕	W 10 ●
	III	W 9 ●	WNW5 ◔	SW 4 ●•	WzN 7 ●	WzS 6 ●•	NW 7 ●•

7. Nachts stürmisch aus WzS, 6¼ᵖ WNW 9. 10¼ᵖ WzN 9. — 9. Abends •. — 10. 4¼ᵖ W 8, 5¼ᵖ ⊏≤, •, ▲, 6¼ᵖ WNW 9. — 12. 7¼ᵃ WzN 9, ▲böe, 8¼ᵃ W 9-10, 4¼ᵖ WNW 9, 6½ᵖ WNW 8, spätabends ✳böen.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Warnemünde.	I	WSW 9 ●• (5)	W 7 ◕ (4)	SW 6 ● (3)	WSW7 ● (4)	W 5 ● (3)	WSW9 ◕ (6)
	II	WSW9 ● (6)	W 7 ◕ (5)	WSW6 ● (4)	W 9 ● (6)	W 4 ● (3)	WSW10-11 ● (6)
	III	W 10 ●• (6)	WSW6 ○ (4)	WSW5 ●• (4)	W 8 ● (6)	SW 3 ●• (2)	W 8 ◕ (6)

7. Nachts SW-Sturm, zeitw. •, 6ᵖ WSW 9-10, •. — 8. Nachts orkanartiger WSW-Sturm mit •schauern, 10ᵃ WNW 7-8. — 9. Nachts unruhig, abends öfter •. — 10. Nachts W 7, 10ᵃ W 8, 0ᵖ W 9, tags starker W-Sturm, 4ʰ 20ᵐ p. m. bis 5¼ᵖ heftige Sturmböen, WNW 9-10, mit ⊰⊱, 4ʰ 50ᵐ p. m. bis 5ʰ 10ᵐ p. m. ferner ⊏≤, abends lässt der Sturm etwas nach. — 11. Nachts starker W-Sturm, gegen Morgen Abflauen des Windes, abends •, 9½ᵖ setzt plötzlich WSW-Sturm mit • ein und hält die Nacht an. — 12. Tags starker WSW- und W-Sturm mit orkanartigen Böen, 10ᵃ WSW 10, 11½ᵃ ✳, ▲böe, 4ᵖ W 9-10, 6ᵖ W 8, folgende Nacht stürmischer WNW. Viele Beschädigungen an Eigenthum auf dem Lande.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Darsserort.	I	WSW 9 ●• (7)	W 6 ◔ (6)	WSW 8 ◑ (7)	W 9 ◕ (7)	W 7 ◔ (7)	W 10 ◕ (5)
	II	WSW10 ●• (7)	WNW 9 ◔ (8)	WSW 9 ◕ (7)	W 9-10 ◕ (8)	W 5 ◑ (5)	W 12 ◕ (9)
	III	WSW 9 ●• (7)	W 9 ◔ (8)	WSW 6 ●• (7)	WNW10 ◕ (8)	W 3 ●• (4)	WNW10 ◕ (9)

7. 0ᵖ WSW 10. — 8. Nachts starker Sturm mit •, gegen Morgen Abflauen und Aufklaren, gegen 8½ᵃ nimmt Wind zu, 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 9. — 9. Nachts W-Sturm, 0ᵖ WSW 9, 6ᵖ WSW 8. — 10. Nachts flaute Wind zunächst ab, nahm aber seit Mitternacht wieder zu, 4ᵖ WNW 10. — 11. Nachts W-Sturm in schweren Böen, seit 4ᵃ flaute der Wind ab, 11ᵖ frischt Wind auf. — 12. Seit Morgen W-Sturm mit schweren Böen, 10ᵃ W 10-11, 0ᵖ W 11, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 10-11, folgende Nacht flaute Wind ab, einzelne • und ✳böen.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Stralsund.	I	WSW 7 ●	WNW8 ◔	WSW5 ●	W 7 ●	WNW4 ◑	W 8 ◕
	II	WSW 8 ●∞	WNW6 ◕	WSW6 ●	W 7 ◕	W 6 ●	W 9 ◕
	III	WSW 8 ●•	WNW5 ◔	WSW 6 ●•	W 6 ●	WSW4 ●•	WNW7 ○

7. Tags stürmisch mit heftigen •böen, 10ᵃ W 8, 4ᵖ W 8-9 — 8. 4ᵖ WNW 7. — 9. 3ᵖ, 4ᵖ WSW 7, abends •. — 10. Tags unbeständig mit •, ✳, ▲böen, 0ᵖ, 2ᵖ W 8, 4¾ᵖ starkes ⊏≤ mit ⊰⊱. — 11. 3½ᵃ ⊏≤ mit ⊰⊱, 0ᵖ, 2ᵖ W 6, abends •. — 12. Tags Sturm mit schweren •, ▲böen, 6ᵃ, 2ᵖ W 9, folgende Nacht abflauend.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wittower Posthaus.	I	SW 9 ●• (5)	W.NW8 ◑ (5)	W 8 ● (5)	W 9 ◑ (6)	WzW 7 ◕ (4)	WSW10 ●• (6)
	II	W 9 ●• (6)	WNW8 ◔ (5)	W 8 ● (5)	W 9 ◕ (6)	WzN 5 ● (3)	WzN10 ●•✳(6
	III	W 9 ●• (6)	WNW9 ◕ (6)	WSW7 ●• (4)	NzE9 ●✳(6)	WNW4 ●• (3)	WNW9 ●✳ (6

7. a. m., p. m. •. — 10. 4ᵖ W 10, abends ✳böen, 10ᵖ NWzW 8. — 12. 1ᵖ WSW 11.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Arcona.	I	SW 9 ●• (8)	NW 5 ○∞(5)	W 8 ●∞(7)	W 8 ●• (7)	W 7 ◕ (7)	SW 11 ◕• (9)
	II	SW 9 ●• (8)	W 7 ●∞(6)	SW 8 ●∞(7)	W 9 ●∞(8)	W 7 ◕∞(6)	SW 12 ●• (9)
	III	W 9 ●• (8)	W 8 ○ (7)	SW 8 ●• (7)	W 10 ●• (9)	SW 4 ●∞(3)	WNW11 ◑ (9)

8. 1ʰ 50ᵐ p. m. W 8, 4ᵖ starke •böe. — 9. 6ᵖ •. — 10. 8½ᵃ W 9, ∞, 0ᵖ W 10, 2ᵖ W 11, 4ᵖ SW 11, 5ᵖ plötzlich Wind nachlassend, W 8, 7ᵖ wieder auffrischend, 9ᵖ W 11, ✳böe. — 11. 10ᵃ W 8, Wind etwas abschwächend. — 12. Nachts orkanartiger SW-Sturm mit heftigen ✳ und ▲böen, 0ᵖ, 2ᵖ SW 12, 4ᵖ, 6ᵖ W 12, a. m., p. m. •böen.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Thiessow.	I	SW 5 ●•∞(4)	W 7 ◕ (6)	WSW6-7 ●∞(5)	WSW6-7 ◕ (5)	W 5 ◕ (5)	WSW 9 ◕ (7)
	II	W 7 ●•∞(6)	WNW9 ◕∞(7)	WSW6 ●∞(5)	W 9 ◕ (7)	W 5 ◕∞(4)	WSW10-11 ◕ (8)
	III	WSW 7 ●• (6)	WNW8 ◕∞(6)	SW 5 ●• (4)	W 8 ◕ (7)	SW 2 ●• (1)	W 10 ◕ (7)

7. Nachts SW 7, •, sehr niedriges Wasser, a. m., p. m. •, seit 9ʰ 25ᵐ p. m. Stärke 8, seit 11ʰ 35ᵐ p. m. Stärke 9. — 8. Nachts W-Sturm, seit 5ʰ 50ᵐ a. m. Stärke 8, seit 6¾ᵃ Stärke 7, seit 10ʰ 20ᵐ a. m. Stärke 8, seit 11¼ᵃ Stärke 9, 2ʰ 50ᵐ p. m. bis 3¾ᵖ Stärke 10, seit 4ʰ 25ᵐ p. m. Stärke 8. — 9. Nachts bis 1½ᵃ WNW 8, dann Wind abnehmend und nach W drehend, seit 6ʰ 25ᵐ p. m. •. — 10. Nachts WSW 8, bis 1¼ᵃ •, seit 11ʰ 50ᵐ a. m. Stärke 8, 0ᵖ •böe W 9, 4ʰ 47ᵐ p. m. bis 5ʰ 18ᵐ p. m. Böen W 10-11 mit ⊏≤, ✳, •, abends bis 11. 3ʰ 40ᵐ a. m. W 9, nachts ⊏≤ mit ✳, ▲, •, bis 5ʰ 10ᵐ a. m. W 8, dann abnehmend, abends •. — 12. Seit 5ʰ 20ᵐ a. m. Stärke 8, 6ʰ 50ᵐ a. m. Stärke 9—10, 11ʰ 35ᵐ a. m. bis 11ʰ 48ᵐ a. m. Böen, Stärke 11, 8ʰ 50ᵐ p. m. W 9, bis 13. 0¾ᵃ W 9.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Greifswalder Oie.	I	WSW 8 ◕• (6)	W 8 ◕ (6)	SW 6 ◕ (5)	SW 8 ◕ (6)	W 6 ◑ (6)	SW 8 ◕ (6)
	II	WSW 8 ◕ (6)	WNW9 ◕ (7)	SW 7 ◕ (6)	WSW9 ◑ (7)	W 5 ◔ (5)	W 10 ◕ (7)
	III	WSW 8 ●• (6)	WNW8 ◕ (7)	SW 6 ●• (5)	WNW9 ◕ (7)	SW 4 ◕• (4)	W 9 ◕ (8)

7. Nachts WSW 7, etwas •, a. m., p. m. •, 9ᵖ böig, Stärke 9—10. — 8. Nachts W-Sturm, •², 0ᵖ, 3ᵖ WNW 9, 5ᵖ •, ▲, 9ᵖ WNW 9. — 9. Nachts WNW 8, seit 3ᵃ Wind abnehmend. — 10. Nachts SW 8, •⁰, p. m. häufig •böen, Stärke 9—10, 5½ᵖ WNW 9-10, ⊏≤, ✳, ▲ — 11. Nachts WNW 9, ⊏≤, Böen mit ✳, ▲, Stärke 10—11. 3ᵃ Wind nachlassend, 6ᵃ WNW 8, abends •, 11ᵖ wächst Wind wieder an — 12. Nachts SW 7-8, häufig •, 10ᵃ SW 9, 11ʰ 50ᵐ a. m. Regenböe, W 11, 3ᵖ böig bis Stärke 11—12, 7ᵖ Sturm etwas abnehmend.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

Ahlbeck.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	SW 8 ●• (0)	NW 6 ◔ (3)	WSW 6 ● (1)	W 7 ● (1)	WNW 4 ◕ (3)	W 10 ◕ (0)
II	WSW 8 ●• (1)	WNW 6 ◕ (4)	WSW 6 ● (1)	W 8 ◕ (2)	W 4 ◕ (0)	W 12 ◕ (1)
III	W 9 ●• (2)	NW 6 ◔ (4)	WSW 6 ●• (0)	W 7 ◑ (3)	W 4 ●• (0)	WNW 8 ◔ (2)

8. Nachts NW-Sturm, •. — 9. Abends •. — 10. 5ᵖ W 9, 6ᵖ W 9, ≷, ▲böe. — 11. Abends •. — 12. Seit 1ᵃ W-Sturm, 0½ᵖ W 12, 2ᵖ W 12, Orkan am stärksten, 5½ᵖ W 10. Viel Schaden an Gebäuden und Fischergeräthschaften.

Swinemünde. (vgl. S. 31)

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	SW 7 ●• (0)	WSW 7 ◑ (4)	WSW 7 ◕ (2)	SW 6 ● (1)	W 8 ◕ (2)	SW 9 ◕ (2)
II	WSW 7 ●• (1)	W 8 ◕ (5)	WSW 6 ◕ (2)	WSW 7 ● (2)	W 4 ◕ (1)	WSW 10 ● (2)
III	WSW 8 ●• (2)	W 7 ◔ (4)	SW 7 ●• (1)	WSW 7 ◕ (2)	SSW 4 ●• (0)	WSW 8 ◑ (2)

7. Nachts und tags •böen, SW 7-8. — 8. Tags •böen, WSW—W 7-8, folgende Nacht abflauend. — 9. Wind morgens auffrischend, tags Stärke 6—7, abends •. — 10. Nachts SW 5-6, •, nachmittags frischte Wind auf, 4ᵖ WSW 8, 5¾ᵖ bis 6½ᵖ ziemlich schweres ≷, aus SW mit •, ▲ und stürmischer NW-Böe. — 12. Nach Mitternacht auffrischend, seit Morgen SW-Sturm mit heftigen • und ▲böen, mittags Stärke 10, grösste Stärke zwischen 3ᵖ und 4ᵖ. Viel Schaden an Gebäuden und Bäumen.

Colbergermünde.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW 8 ● (5)	WNW 5 ◔ (6)	WSW 7 ● (6)	SW 7 ● (5)	W 8 ◑ (7)	W 9 ●• (7)
II	W 8 ● (6)	W 6 ◔ (6)	WSW 7 ● (6)	WSW 8 ●• (6)	W 5 ◕ (6)	WSW 9 ● (8)
III	WSW 8 ●• (6)	W 8 ○ (6)	SW 7 ●• (5)	W 8 ◑ (7)	SW 3 ● (4)	W 9 ◔ (8)

7. Nachts SW—WSW 6-7, •schauer, tags gleichmässig wehend, Stärke 8—9, 9½ᵖ grösste Windstärke, WSW 10. — 8. Bis Mitternacht WSW-Sturm, dann abnehmend und westlich drehend, 3ᵖ Wind stark auffrischend, W 8, 4½ᵖ—5ᵖ schwere •böe, NW 9-10. — 9. Nachts W—WSW 7, bis Mittag gleichmässig WSW 7, p. m. etwas schwächer, abends •⁰⁻¹. — 10. Nachts SW 7, 11ᵃ Wind zunehmend, WSW 8, 4¾ᵖ—5ᵖ schwere •böe, WSW 9, 5½ᵃ—6½ᵃ ≷ mit schweren Böen, Stärke 10.

Rügenwaldermünde.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	SW 8 ● (6)	WNW 6 ◕ (5)	SW 8 ● (6)	SW 8 ● (6)	W 9 ○ (7)	SSW 8 ● (5)
II	SW 8 ●═ (6)	W 9 ○ (7)	SW 9 ● (7)	SW 9 ● (7)	WSW 7 ● (6)	SW 11 ◑ (8)
III	WSW 8 ●• (7)	W 9 ○ (7)	SW 9 ●• (6)	W 9 ◕ (7)	SW 4 ● (4)	W 11 ○ (8)

7. Anhaltender •⁰, p. m. ═⁰, erste Hälfte der folgenden Nacht WSW-Sturm, sehr böig mit •. — 8. Bis nach 1ᵃ •, Wind dann, langsam nachlassend und nördlich drängend, 10ᵃ Wind zunehmend, W 7, 4ʰ 50ᵐ p. m. bis 5ʰ 10ᵐ p. m. WNW 10, heftige Böen, bis Mitternacht W- und WSW-Sturm mit starken Böen. — 9. Nach Mitternacht Sturm nachlassend bis Stärke 6 und nach SW krimpend, 4ᵃ Wind wieder zunehmend, 9ᵃ SW 9, 2½ᵖ Wind und See nachlassend. — 10. Nachts sehr böig, SW 8, seit Abend bis nach Mitternacht •, 4ᵃ ≷, tags vielfach •, 9½ᵃ Wind zunehmend, stark böig, 6ᵖ ≷, nach 6ᵖ Sturm noch zunehmend, W—NW 10, heftige Böen mit ✳, • und 8½ᵖ—9ᵖ ≷. — 11. Nachts seit gestern 9ᵖ WNW—W 9, 11ᵃ Wind nachlassend, 0¾ᵃ WSW 8. — 12. Nachts •, seit Mitternacht stark böig, Wind zunehmend und südlich drängend, SSW 7-8, 9ᵃ SW 9, 10½ᵃ SW 10, 1ᵖ bis nach 10ᵖ SW—W 11, orkanartige Böen, dann etwas nachlassend.

Stolpmünde.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW 9 ● (6)	[illegible] 4 ◔ (5)	WzS 8 ● (7)	WSW 7 ● (6)	[illegible] 10 ◕ (8)	SW 7 ◕• (4)
II	WSW 8-9 ● (7)	WzN 8 ◕ (7)	WzS 8 ● (7)	WSW 8 ◕ (7)	W 7 ◑ (7)	WzS 10 ◕ (8
III	W 8 ●• (7)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 6 ● (7)	W 8 ◕ (7)	WSW 4 ● (6)	W 10 ◕ (8)

7. Nachts SW—W 8-9, •. — 8. 2ᵃ W 7, Wind nachlassend, 0ᵖ WzN 8, 2ᵖ WzN 8, 6ᵖ WNW 9, p. m. hoher Wasserstand. — 9. 4ᵃ W 8, 4ᵖ WzS 7. — 10. Nachts WSW—W 6-7, 0ᵖ WSW 8, 6ᵖ W 9, abends ≷ in E., spätabends W—WNW 8-9. — 11. 4ᵃ NW 9-10, 6ᵃ NW 10, 10ᵃ, 0ᵖ WNW 9, hoher Wasserstand. — 12. 2ᵃ S 2, 4ᵃ SW 7, 0ᵖ W 9, 1¼ᵖ orkanartige Böe aus W mit •, ▲, 4ᵖ WzS 11-12, 10ᵖ, 12ᵖ W 10.

Leba.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	SW 9 ●• (6)	W 8 ◑ (7)	W 8 ◕ (7)	W 8 ◕ (7)	NW 10 ◔ (8)	SW 11 ●• (6)
II	WSW 9 ●• (6)	W 8 ◔ (7)	W 9 ◕ (7)	WSW 9 ●• (7)	WNW 9 ◔ (7)	SW 12 ●• (6)
III	WSW 8 ●• (6)	W 9 ◑ (7)	W 8 ◕ (7)	WSW 9 ●• (7)	W 8 ◑ (6)	W 10 ◑ (6)

7. a. m., p. m. •. — 10. p. m. dicke Luft mit •. — 11. Nachts sehr schwerer Sturm aus WNW, 5ʰ 25ᵐ p. m. W 8, 7ᵖ W 8, 9ᵖ W 8, abends •. — 12. Dicke Luft mit •, orkanartiger SW-Sturm.

Rixhöft.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW 8 ●• (5)	W 4 ◕ (4)	W 5 ◕ (4)	SW 6 ◕ (4)	NW 8 ◑ (5)	SW 5 ●• (4)
II	SW 9 ◕ (6)	W 6 ●∞ (5)	W 6 ●• (5)	SW 8 ◕ (5)	WSW 6 ◔ (6)	SW 10 ◕ (7)
III	SW 7 ●•	W 6 ◕	WSW 5 ●	SW 6 ◕	WSW 5 ◑	W 10 ◑

7. a. m., p. m. •, 1ᵖ, 3ᵖ SW 9. — 8. Nachts W 4, meist •, 3ᵖ W 6. — 10. Nachts SW 4, •böen, a. m., p. m. •böen. — 11. 0ᵖ NW 7. — 12. Nachts SE (?) 2, ✳, morgens •, 10ᵃ SW 9, 4ᵖ, 6ᵖ SW 10.

Hela.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	SW 8 ● (5)	WNW 4 ● (2)	W 9 ● (6)	W 8 ◕ (5)	WNW 9 ● (6)	SW 7 ● (4)
II	W 10 ●• (7)	WNW 9 ◕ (6)	W 9 ● (6)	W 9 ● (6)	WNW 9 ◕ (6)	WSW 10-11 ◕ (7)
III	W 9 ●• (6)	W 10-11 ◕ (7)	WSW 7 ● (4)	W 9 ● (6)	W 8 ◕ (5)	W 11-12 ◕ (8)

7. Seit 8ᵃ stürmisch, grösste Stärke 5ᵖ 10—11, p. m. •. — 8. Nachts •, seit 11ᵃ stürmisch, grösste Stärke 8ᵖ 10—11. — 9. 4ᵖ WSW 8. — 10. p. m. böig mit •. — 12. Früh •, 10ᵃ WSW 8, 0ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 11

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	WSW 7 ●• (4)	WNW 4 ◕ (4)	W 7 ● (5)	W 8 ◕ (4)	WNW 7 ◕ (5)	SW 6 ●• (4)
II	W 3 ●• (5)	WNW 7 ◕ (5)	W 6 ● (5)	W 6 ●• (4)	W 6 ◕ (5)	W 8 ◑ (6)
III	W 8 ●• (5)	WNW 8 ○ (6)	SW 3 ● (3)	W 8 ●• (5)	WSW 4 ◕ (4)	W 11 ◔ (7)

7. Nachts stürmisch mit •, a. m., p. m. •. 10ᵃ WSW 4, 0ᵖ W 2. — 8. Stürmisch mit •, 4ᵖ WNW 8, 5½ᵖ •böe. — 9. Nachts stürmisch, 8ᵃ W 7-8. — 10. a. m., p. m. •, 6ᵖ W 8. — 11. 6¾ᵃ starke △böe. — 12. Nachts •, 9¾ᵃ W 9, •böe, 0¾ᵖ schwere ▲böe, 4ᵖ W 9, •böe, 6ᵖ W 11, •böe.

Pillau.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	SW 7 ●• (6)	WNW 4 ● (6)	W 7 ● (7)	WSW 7 ●• (6)	WNW 9 ●• (7)	SW 5 ●• (6)
II	SW 7 ●• (6)	WNW 8 ◕ (7)	WSW 7 ● (7)	WSW 7 ● (6)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 7 ◕ (7)
III	W 9 ●• (7)	WNW 9 ◕ (7)	WSW 7 ● (7)	WSW 7 ●• (6)	WNW 9 ● (7)	WSW 8 ● (8)

7. 3ᵖ SW 8 7ᵖ W 9. — 8. 0ᵖ WNW 8, 2ᵖ WNW 9, nach Mitternacht WNW 9. — 9. 4ᵃ WNW 7, p. m. •⁰. — 10. Nachts WSW 7, p. m. •böen, nach Mitternacht W 7. — 11. 2ᵃ WNW 8, 4ᵃ WNW 9, noch 10ᵃ WNW 9, Mitternacht WNW 8. — 12. 2ᵃ WNW 7, 6ᵃ SW 7, a. m. dick mit •, p. m. böig mit •, 4ᵖ WSW 8, noch Mitternacht WSW 8.

7., 8., 9., 10., 11. und 12. Februar.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Brüsterort.	I	WSW11 ● (7)	WNW8 ● (8)	W10-11 ● (8)	W 8 ● (7)	W10-11 ●⚹ (9)	NW 9 ●• (7)
	II	W 11 ● (8)	NW 8 ◔ (8)	WSW10-11 ●• (8)	W10-11 ◑ (8)	NW10-11 ◑ (9)	W10-11 ◕ (8)
	III	NW10 ●• (8)	WNW11-12 ○ (8)	SW 9 ● (8)	W10-11 ●• (8)	WNW10 ◑ (9)	NW12 ● (9)

7. 4ᵖ W11-12, a. m., abends •. — 8. 4ᵖ W10-11, 6ᵖ W11-12. — 9. 4ᵖ WSW 10, 6ᵖ WSW9-10, p. m. •. — 10. 10ᵃ WSW 9-10, 6ᵖ W11-12, abends •. — 11. Morgens ⚹, •böen. — 12. a. m. •, ▲böe, abends •böen, 8ᵃ SW9, 10ᵃ SSW9-10, 6ᵖ W11-12.

		7.	8.	9.	10.	11.	12.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SW 7 ●• (7)	W 4 ● (5)	W 7 ● (6)	WSW6 ● (6)	W 8 ◕ (7)	S 5 ●• (5)
	II	WSW8 ● (7)	W 6 ◔ (6)	W 8 ● (7)	WSW8 ◕ (7)	WNW8 ◕ (7)	WSW9 ◑ (7)
	III	WSW8 ● (7)	W 7 ○ (7)	WSW8 ● (7)	SW 7 ● (7)	W 8 ◑ (7)	WSW10 ● (9)

7. a. m. •, 10ᵃ SW8. — 8. 6ᵖ W8. — 10. 10ᵃ WSW8, 0ᵖ WSW9, abends •. — 11. Früh •. — 12. a. m. •, 10ᵃ SW6, 11ᵃ WSW9, 5ᵖ WSW10.

13. Februar.

Wittower Posth.	I	NW 8 ●⚹ (5)	II NWzN8 ◑ (5)	III WNW6 ◕ (4)	Tags bedeckt, ⚹böen.		
Arcona.	I	NW 7 ◕○○ (7)	II NW 6 ◔ (5)	III NW 4 ◕• (3)	9ᵃ, 10ᵃ W8, abends einzelne •böen.		
Thiessow.	I	W 8 ● (6)	II WNW8 ◕ (6)	III W 4 ◕ (3)	Nachts bis 0¾ᵃ Sturm, dann stürm. W, 10ʰ 5ᵐ a. m., 2¼ᵖ Böen mit ▲, ⚹, Stärke 8 und 9, 4ʰ 5ᵐ p. m. WNW5-6, mehrfach ⚹ und ▲böen.		
Greifswald. Oie.	I	W 8 ◕ (6)	II WNW7 ◑ (6)	III WNW6 ◕ (5)	Nachts WNW, böig 9—10, 2½ᵖ ⚹, ▲böe, Stärke 8—9, später p. m. häufig ⚹böen, Stärke 8.		
Ahlbeck.	I	WNW6 ◕ (2)	II WNW4 ◕ (2)	III WNW4 ◑ (2)			
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	WSW6 ◕ (1)	II WNW5 ◕ (2)	III WSW4 ◑ (1)	Nachts zeitw. Sturmböen, tags öfter ▲schauer, Wind tags langsam abnehmend.		
Colbergerm.	I	W 8 ◕ (7)	II WNW5 ◔ (6)	III WNW5 ● (6)	Nachts gleichmässig wehend, W8, a. m. böig mit ⚹ und ▲, Wind gegen 11ᵃ abflauend.		
Rügenwalderm.	I	W 9 ● (7)	II WNW6 ○ (5)	III NW 5 ● (4)	Nachts seit 10ᵖ W9-10, •böen, morgens sehr böig, Stärke 9—10, 11ᵃ Wind abnehmend und aufklarend, nach 3ᵖ böig mit ⚹, ▲.		
Stolpmünde.	I	WzN 8 ◕ (7)	II NWzW4 ◕ (6)	III NW 3 ○ (5)	Bis Mitternacht (12.—13.) W 10, 2ᵃ W 9, 4ᵃ W 8, 10ᵃ NW 7, 0ᵖ NW 6, hoher Wasserstand, 0·94 m über normal.		
Leba.	I	W 8 ◑ (8)	II NW 6 ◔ (8)	III NW 4 ○ (8)			
Rixhöft.	I	WSW6 ◕⚹ (6)	II NW 8 ◔ (5)	III NW 4 ○	Früh ⚹. [viele Sturmschäden.		
Hela.	I	WNW8 ●⚹ (5)	II WNW7 ◕ (4)	III WNW8 ◕ (3)	Nachts heftiger Sturm mit •böen, a. m. böig mit •,		
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 6 ●⚹ (5)	II WNW4 ◔ (4)	III NW 3 ○ (3)	Nachts heftiger Sturm mit •, morgens stürmische ⚹böen, an Stärke nachlassend.		
Pillau.	I	W 8 ◕ (8)	II NW 7 ●⚹ (7)	III WNW6 ○ (7)	Nachts stürmischer W mit •, a. m. böig mit •.		
Brüsterort.	I	W9-10 ◕ (8)	II NW 8 ◕ (8)	III NW 5 ○ (8)	10ᵃ N 9, ▲böe, 0ᵖ NW8, 6ᵖ NW5.		
Memel. (vgl. S. 1)	I	WNW8 ◑ (8)	II WNW8 ◕ (7)	III NW 7 ◑ (7)	Noch 6ᵖ NW8.		

35. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 3 ◔ (3)	II SW 4 ●• (3)	III SW 8 ●• (3)	p. m. •, Wind zunehmend, folg. Nacht Sturm u. •.		
Norderney.	I	WNW3 ○ (3)	II SW 4 ● (3)	III SW 8 ●• (5)	3¾ᵖ •, 5ᵖ SW6, 7ᵖ SW8, folgende Nacht •.		
Nesserland.	I	WSW4 ◔	II SW 5 ●	III SSW 8 ●•	p. m. •, folgende Nacht WSW 7, •.		
Carolinensiel.	I	W 4 ◕	II SW 5 ●	III SW 8 ●•	6ᵖ SW6, folgende Nacht böig mit •.		
Wangeroog.	I	S 3 ●	II SW 3 ●	III SW 5 ●•	p. m. •.		
Schilligh örn.	I	W 2 ◔ (2)	II SW 6 ● (3)	III WSW6-7 ●•○○	Abends ○○, •, 7ᵖ WSW6-7.		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 2 ◑ (1)	II SW 4 ● (2)	III WSW5 ● (3)	p. m. •ᵒ, vor Mitternacht böig mit •.		
Brake.	I	SW 2 ◔	II SW 5 ●	III SW5-6 ●•	Abends •.		
Geestemünde.	I	W 2 ◑	II WNW3 ●	III WNW6 ●	6ᵖ WNW6, abends •.		
Bremerhaven.	I	WSW3 ◔	II SW 4 ◕	III SSW 6 ●•	Abends •.		
Weserleuchtth.	I	WNW4 ◕	II W 5 ●	III WSW8 ●•	Abends stürmischer SSW, •.		
Helgoland.	I	WSW3 ◔○○ (4)	II SW 4 ○○ (5)	III SSW 7 ●•	Seit 4ᵖ •. [und westlich drehend.		
Neuwerk.	I	SW 4 ●○○ (3)	II SW 3 ◔○○ (2)	III SW 8 ●• (7)	Folgende Nacht bis 26. 3ᵃ SW9, dann abflauend		
Cuxhaven.	I	W 2 ◔ (0)	II SW 4 ◑ (1)	III SW 6 ●• (2)	Folgende Nacht stürmisch mit •.		
Brunshausen.	I	W 3 ◔	II WSW3 ◑	III SW 4 ●•	Abends •.		
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SW 2 ◑	II WSW4 ◕	III SSW 6 ●			
Glückstadt.	I	SSW 3 ◔	II SSW 4 ◕	III SW 4 ●•	Seit 5½ᵖ •, 8½ᵖ auffrischend, 9ᵖ Böe, Stärke 7,		
Tönning.	I	WSW1 ○	II SW 3 ●	III WSW7 ●•	Abends •. [10ᵖ SSW6, böig mit •, △.		
Keitum. (vgl. S. 7)	I	W 2 ○	II WSW4 ○	III SW 7 ●•	Folgende Nacht bis 1ᵃ mässiger Sturm und Böen mit furchtbaren •güssen.		
Aarösund.	I	W 2 ●	II W 6 ◕	III W 7 ●	Abends •.		
Flensburg.	I	WNW1 ○	II WSW4 ○○	III SW 7 ●•	Seit 5ᵖ •, 9½ᵖ bis Tagesanbruch (26) SW9.		
Schleimünde.	I	WSW4 ◕ (2)	II WSW6 ◕ (3)	III SW7-8 ◕ (3)	8ᵖ SW8, 6ᵖ bis 26. 5ᵃ dicke Luft mit •, noch		
Friedrichsort.	I	WSW1 ○ (0)	II WSW3 ○ (4)	III SW 7 ●• (6)	Abends •ᵇ. [10ᵃ am 26. WNW7-8.		
Marienleuchte.	I	WNW3 ◔ (3)	II WSW3 ● (2)	III SW3-4 ●• (2)	7¾ᵖ bis 26. 5ᵃ •, ▲.		

25. Februar.

Travemünde.	I	W 2 ◕	(0)	II	WSW 4 ◕	(0)	III	WSW 6 ●•	(0)	8ᵖ bis **26.** 6ᵃ WSW und SW 6-7, 7ᵖ bis **26.** 5½ᵃ •.
Wismar.	I	W 4 ◕		II	WNW 4 ◕		III	SW 5 ●		Folgende Nacht •.
Warnemünde.	I	WSW 3 ○	(2)	II	W 5 ○	(3)	III	SW 3 ●	(2)	Folgende Nacht SW 8 mit •, ✳, gegen Morgen 7ᵖ •, folg. Nacht WSW 6, •. [nach W drehend.
Darsserort.	I	W 5 ◔	(5)	II	W 5 ◔	(5)	III	WSW 4 ●•	(5)	
Stralsund.	I	W 4 ◕		II	W 4 ◕		III	SSW 4 ●		

26. Februar.

Wittower Posth.	I	WzS 8 ●•	(4)	II	WNW 7 ◔	(4)	III	WzN 7 ◕	(4)	Noch 11ᵃ WzN 8
Arcona.	I	W 7 ◕•✳	(6)	II	W 6 ◔	(5)	III	W 5 ●∞	(4)	Morgens ✳, •böen, noch 0ᵖ W 7.
Thiessow.	I	WSW 3 ◑	(2)	II	WNW 5 ◕	(4)	III	WSW 4 ◕•	(3)	Nach Mitternacht ✳, •, früh •, 10ᵃ W 6
Greifswald. Oie.	I	WSW 5 ◕	(5)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 5 ◑	(5)	Folgende Nacht SW 6, ✳, •.
Ahlbeck.	I	WSW 5 ●•	(1)	II	WNW 6 ◑	(3)	III	WNW 4 ●	(2)	Früh •.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	WSW 4 ◕	(1)	II	WNW 5 ◔	(2)	III	WSW 3 ●	(1)	Nachts stürmisch, bis gegen 7ᵃ ✳, tags abflauend, zeitw. •schauer.
Colbergerm.	I	SSW 4 ●✳	(2)	II	WNW 7 ○	(6)	III	WNW 5 ●	(5)	3ᵃ—8¼ᵃ ✳, 9ᵃ •, 0ᵖ, 1ᵖ W 7, 3ᵖ WNW 7.
Rügenwalderm.	I	SSW 5 ●✳	(4)	II	WNW 8 ●	(6)	III	W 4 ○	(4)	Nachts, früh bis 9½ᵃ ✳, 0¾ᵖ Wind böig, stark zunehmend, 1ᵖ, 2½ᵖ WNW 8, 3½ᵖ Wind nachlassend.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●✳	(3)	II	NW 7 ●•	(6)	III	W 4 ●	(6)	9ᵃ ✳, 5ᵖ •.
Leba.	I	S 4 ●•	(4)	II	W 5 ●•	(5)	III	W 5 ○	(5)	Morgens ✳.
Rixhöft.	I	SSE 5 ●✳	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	W 4 ○		Tags ✳, 4ᵖ, 6ᵖ W 5.
Hela.	I	S 8 ●	(5)	II	SW 5 ●✳	(3)	III	WNW 7 ○	(4)	Nachts, 9ᵃ—3ᵖ ✳, 10ᵃ S 8, 0ᵖ S 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	S 5 ●✳		II	WNW 2 ●		III	NW 5 ○		Bis 1¾ᵖ ✳, dann öfter •, 6ᵖ NW 6.
Pillau.	I	S 5 ●	(4)	II	SSE 5 ●	(4)	III	WSW 2 ●✳	(4)	p. m. •, 10ᵖ, 12ᵖ NW 5.
Brüsterort.	I	S 8 ●	(2)	II	S 4 ●✳	(3)	III	NW 7 ◑	(3)	a. m., p. m. ✳, 10ᵃ, 0ᵖ S 8.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SSE 4 ◑	(3)	II	SSE 4 ●✳	(3)	III	SE 3 ●✳	(3)	4ᵖ SE 5.

27. Februar.

Aarösund.	I	WNW 4 ●		II	W 8 ◕		III	W 4 ◕		
Flensburg.	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ●		III	W 4 ●•		Seit 7¼ᵖ •
Schleimünde.	I	W 6 ●	(2)	II	W 8 ◕	(3)	III	W 6 ◕	(3)	1ᵖ W 8, 3ᵖ W 6-7, abflauend
Friedrichsort.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW 5 ◑	(4)	III	W 4 ◑	(3)	1⅓ᵖ WSW 6.
Marienleuchte.	I	W 4 ●•	(2)	II	WSW 4 ●•	(2)	III	WNW 4 ●	(2)	4ᵃ—2¾ᵖ •.
Travemünde.	I	W 4 ●	(0)	II	WSW 6 ●•	(0)	III	W 5 ●	(0)	10ᵃ—10ᵖ öfter •⁰, 0ᵖ, 4ᵖ WSW 6.
Wismar.	I	WzN 3 ●		II	WzS 3 ●•		III	WzN 4 ●		p. m. •.
Warnemünde.	I	WSW 3 ●∞	(3)	II	W 7-8 ●•	(5)	III	W 6 ●	(4)	
Darsserort.	I	WSW 5 ●〓•	(5)	II	WSW 7 ●•	(6)	III	WSW 7 ◕	(7)	Folgende Nacht flaute Wind ab
Stralsund.	I	SW 4 ●•		II	W 5 ●•		III	W 4 ◕		p. m. böig mit •, 4ᵖ W 6.
Wittower Posth.	I	SW 3 ●•〓	(2)	II	W 7 ●•〓	(3)	III	WzN 7 ●•	(4)	
Arcona.	I	SW 3 ●•〓	(3)	II	W 8 ●•	(7)	III	W 8 ●	(7)	Seit 0ʰ 40ᵐ p. m. W 8.
Thiessow.	I	SW 1 ●•〓		II	WSW 4 ●•	(2)	III	WSW 4 ◕	(3)	2¾ᵃ—10¼ᵃ 〓 und zeitw. •, dann bis 3½ᵖ •⁰.
Greifswald. Oie.	I	SSW 3 ●〓	(2)	II	SW 6 ●•	(4)	III	WSW 5 ◕	(4)	Bis Mittag häufig •, 4ᵖ, 7ᵖ SW 6.

März 1894.

Stürmische Tage waren der **11.** für die Nordseeküste und der **13.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

11. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	S 6 ●	(4)	II	SW 7 ●	(4)	III	SW 4 ○	(4)	Tags •, 10½ᵃ, 0½ᵖ SW 7, 4½ᵖ SW 6.
Norderney.	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	WSW 4 ●	(4)	9¾ᵃ, 4ᵖ, 5ᵖ •, noch 3ᵖ SW 6, 5ᵖ SW 5.
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SW 7 ●		III	WSW 5 ◔		10½ᵃ, 6½ᵖ SW 7, a. m. •.
Carolinensiel.	I	SW 5 ●		II	SW 7 ●•		III	WSW 7 ●		0ʰ 10ᵐ p. m. SW 7, 8½ᵖ WSW 8, p. m., abends •.
Wangeroog.	I	WSW 6 ●•		II	WSW 6 ●•		III	WSW 6 ●•		a. m., p. m. •.
Schillighörn.	I	SW 6 ●•∞	(3)	II	SSW 7 ●∞	(4)	III	SW 6 ●∞		1ᵖ, 3ᵖ SSW 7, 5ᵖ SW 6-7, a. m., abends •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 4 ●∞	(3)	II	SW 5 ●∞	(4)	III	SW 7 ●•	(5)	Folgende Nacht SW 8, •, nach Mittern. abflauend.
Brake.	I	WSW 3 ●		II	SW 5-6 ●•		III	SW 5-6 ●•		p. m. •.
Geestemünde.	I	WSW 3 ●		II	W 5 ●•		III	W 5 ●•		p. m. •.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●•		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●•		a. m., p. m. •, 4ᵖ SW 6.
Weserleuchtth.	I	WSW 4 ●•		II	WSW 6 ●		III	WNW 6 ●•		9ᵃ Wind zunehmend, 10ᵃ WSW 6, seit 4ᵖ •, um 7¼ᵖ lief Wind mit •² nach W.

11. März.

Helgoland.	I	SW 5	(5)	II	SW 6	(5)	III	SW 4		7½ᵃ—11½ᵃ, öfter p. m. •, 1ᵖ, 4ᵖ SW6.
Neuwerk.	I	SW 7	(5)	II	SW 6	(4)	III	SW 6	(4)	Nachts seit 3ᵃ SW7, 9ᵃ, 0ᵖ SW8, 11ᵖ—1ᵃ am 12. WSW8, a. m., p. m. •.
Cuxhaven.	I	SSW 8	(0)	II	SW 6	(3)	III	SW 6	(3)	Abends stürmische Böen mit •.
Brunshausen.	I	SW 3		II	WSW 5		III	WSW 5		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SSW 3		II	SW 4		III	SSW 4		p. m. meist •, abends ≡.
Glückstadt.	I	SSW 3		II	SW 5		III	SW 5		[stürmische •böe. 0½ᵖ SW5, auffrischend, 1ᵖ SW6, 9½ᵖ bis 9¾ᵖ
Tönning.	I	S 5		II	SSW 7		III	WSW 6		0ᵖ SSW7, 4ᵖ, 6ᵖ SW7, a. m., p. m. •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 4		II	SW 7		III	WSW 6		10ᵃ—4ᵖ SW7-8 mit •, dann etwas nachlassend, doch anhaltend Stärke 5—6.

13. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SSW 6	(4)	II	SW 5		III	SW 5	(4)	Nachts •
Norderney.	I	SSW 7	(4)	II	WSW 6	(5)	III	WSW5-6	(5)	Nachts •, 10ᵃ—1½ᵖ SSW8, dann WSW6.
Nesserland.	I	SSW 7		II	WSW 7		III	SW 6		Nachts seit 3ᵃ SSW6 mit •, 10½ᵃ—1ᵖ SSW8, dann Wind westlicher und etwas nachlassend.
Carolinensiel.	I	SSW 5		II	W 8		III	W 6		7ʰ 40ᵐ a. m. SSW6, 11ʰ 40ᵐ a. m. SW7, 1ʰ 40ᵐ p. m. SW8, 3ʰ 40ᵐ p. m. W7, 6ʰ 10ᵐ p. m. W7, morgens •.
Wangeroog.	I	S 4		II	SW 7		III	SW 5		a. m., p. m. •. [p. m. •böen.
Schillighörn.	I	S 6	(4)	II	SW 8	(4)	III	SW 6		11ᵃ SW7, 3ᵖ SW7-8, 5ᵖ SW6, morgens •, mittags,
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WSW 4	(3)	II	SW 4	(3)	III	SW 6	(5)	Seit Mitternacht SW 7, morgens, p. m. •.
Brake.	I	S 5-6		II	SSW 7-8		III	SW 6		
Geestemünde.	I	S 8		II	SSW 7		III	W 6		0ᵖ S 8, 5ᵖ WSW7, anhaltend böig.
Bremerhaven.	I	S 5		II	S 7		III	SSW 6		5ᵖ SW8, 6½ᵖ SW7.
Weserleuchtth.	I	SW 6		II	WSW 8		III	W 7		10ᵃ SW 7, seit 1ᵖ Stärke 8, 2ʰ 10ᵐ p. m. •böe, Stärke 9, dann etwas abnehmend, bis Mitternacht meist W7.
Helgoland.	I	SSW 6	(6)	II	SW 7	(6)	III	SW 7		Nachts, a. m. öfter •, 0ᵖ SSW6, 9ᵖ SW7.
Neuwerk.	I	S 6	(4)	II	SW 9	(7)	III	W 8	(6)	Nachts SW—S7, bis Mittag •, 11ᵃ SW7, 1ᵖ WSW9, 4ᵖ W7, 7ᵖ WSW8, folgende Nacht SW8, noch am 14. 8ᵃ SW8.
Cuxhaven.	I	SSW 6	(2)	II	SW6-7	(4)	III	SW 6	(3)	Tags stürmische Böen mit •.
Brunshausen.	I	S 5		II	W 7		III	W 5		0ᵖ SW7, 4ᵖ W7, 6ᵖ W5, p. m. •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SSE 4		II	SSW 6		III	SW 6		Nachts •, a. m. zeitw. stürmisch, •tr., abends ≈, mittags bis abends ≡.
Glückstadt.	I	S 4		II	SSW 6		III	SW 5		2½ᵖ SSW7, •, 10ᵖ böig, SW5-6.
Tönning.	I	SSW 6		II	SSW 9		III	WSW 7		a. m., p. m. •, 0ᵖ SSW7, 4ᵖ WSW7.
Keitum. (vgl. S 8)	I	SSW 3		II	SSW 5		III	WSW 8		morgens •böen, nach 2ᵖ zeitw. in Böen sehr starker Sturm mit •, wilde Luft, hohe Fluthen, Schaden an Dächern.
Aarösund.	I	S 4		II	S 8		III	S 8		0ᵖ S8, 2½ᵖ—5ᵖ stark böig bis Stärke 10, dann Böen an Stärke etwas nachlassend, a. m. •.
Flensburg.	I	S 6		II	S 8		III	W 5		Bis 3½ᵖ •, 9ᵃ Wind zunehm., seit 1¼ᵖ Stärke 8, 4ᵖ SW9, 6ᵖ WSW9, 6½ᵖ Wind abnehmend.
Schleimünde.	I	S 6	(5)	II	WSW8-9	(5)	III	WSW 9	(3)	8ᵃ—3ᵖ •, 10ᵃ S—W8-9, 0ᵖ S—W9, 3ᵖ SW>10.
Friedrichsort.	I	S 7	(6)	II	SW 6	(5)	III	SW 7	(6)	a. m., p. m. •. [8ᵃ abflauend, W—S6-7
Marienleuchte.	I	SSW3-4	(3)	II	SSW4-5	(3)	III	WSW 4	(3)	4ᵃ—8ᵃ •0, 5ᵖ—5½ᵖ •.
Travemünde.	I	SSW 5	(0)	II	SSW 7	(1)	III	SW 6	(0)	4½ᵃ—6½ᵃ •, nach 2ᵖ •böen, nach 3ᵖ stürmische •böen, SW8-9, nach 5ᵖ SW6-7, folgende Nacht SW5-6.
Wismar.	I	S 4		II	SSW 6		III	W2S 5		10¼ᵃ SSW6, 6¼ᵖ W6.
Warnemünde.	I	SSE3-4	(2)	II	S 7	(3)	III	SW 6	(4)	Früh, p. m. •schauer, tags S7-8.
Darsserort.	I	S 4	(4)	II	S 5	(5)	III	SW 7	(6)	5ᵖ SSW6, 7ᵖ SW7-8, abends •.
Stralsund.	I	S 4		II	SSW 6		III	W 4		4ᵖ SSW7, abends •.
Wittower Posth.	I	SSW 4	(2)	II	SSE 7	(4)	III	S 8	(5)	Tags •.
Arcona.	I	SW 4	(3)	II	SW 8	(6)	III	SW 7	(7)	6ᵖ SW8, 7ᵖ heft. •böe, SW8, 8ᵖ Wind nachlassend.
Thiessow.	I	S 3	(2)	II	SSW 5	(4)	III	SW 5	(4)	6½ᵃ, nach 9ᵃ •0.
Greifswald. Oie.	I	SW 5	(4)	II	SSW 6	(6)	III	SSE 7	(6)	9ᵖ S7, •0, folgende Nacht SSE 6.
Ahlbeck.	I	SSW 4	(0)	II	SSW 4	(0)	III	SSW 5	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	S 6	(0)	II	S 8	(0)	III	SW 6	(0)	5½ᵖ •tropfen, nach 8ᵖ •schauer, bis gegen Abend stürmisch, dann schnell abnehmend, 4ᵖ S7, 10ᵖ WSW4.
Colbergerm.	I	S 3	(2)	II	S 7	(1)	III	SSW 9	(1)	9ᵖ SW8, 11ᵖ WSW6.

April 1894.

Keine stürmischen Tage.

Mai 1894.

Stürmische Tage waren der **5.** für die ganze Küste und der **26.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

5. Mai.

Borkum. (vgl. S. 39)	I	NW 8 ●	(7)	II	NW 8 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)	a. m. stürmisch.
Norderney.	I	NW 8 ●	(6)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 4 ◕	(5)	3ª—0½ᵖ NW 8, dann abnehmend bis Stärke 5—6.
Nesserland.	I	WNW 8 ◕		II	WNW 8 ◕		III	WNW 6 ◕		Tags böig, öfter •.
Carolinensiel.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 7 ◕•		III	NW 6 ◕		Nachts ▲ und •böen.
Wangeroog.	I	WNW 7 ●		II	WNW 6 ●•▲		III	WNW 6 ●		
Schillighörn.	I	WNW 8 ●	(6)	II	WNW 8 ●•	(6)	III	WNW 6 ●•	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	NW 7 ◕	(5)	II	NW 4 ◕	(3)	III	W 3 ◑	(2)	
Brake.	I	W 7-8 ●		II	W 8-9 ●		III	W 5-6 ●		Tags böig.
Geestemünde.	I	WNW 5 ●		II	WNW 6 ●		III	WNW 6 ◕		Tags harte Böen, begleitet von • und ▲schauern.
Bremerhaven.	I	WNW 7 ●		II	NW 8 ●•		III	NW 6 ◕		10ª WNW 8, 0ᵖ WNW 9, 5ᵖ NW 8, tags •böen.
Weserleuchtth.	I	NNW 8 ◕•		II	NW 8 ◕•		III	NW 7 ◕		Bis 4ᵖ stürmischer NW mit •böen, dann an Stärke
Helgoland.	I	WNW 8 ●○○	(6)	II	NW 7 ●•	(6)	III	NW 6 ●		Nachts, a. m., p. m. öfter •böen. [nachlassend.
Neuwerk.	I	NW 6 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(5)	Nachts stürm. • und ▲böen aus W und NW.
Cuxhaven.	I	NW 8 ●	(5)	II	NW 8 ●	(6)	III	NW 7 ●•	(5)	Nachts Sturm, tags Sturm in Böen.
Brunshausen.	I	WNW 7 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 5 ●•		
Hamburg. (vgl. S. 45)	I	WSW 6 ●		II	WSW 8 ◕		III	WSW 3 ●		Früh •, a. m. Sturmböen, •schauer, mittags ▲böen
Glückstadt.	I	WNW 7-8 ●•		II	WNW 8 ●•		III	WNW 8 ●		4ª auffrischender W, 5ª stürmisch, 8¾ª—11ª Sturmböen, Stärke 9, mit ▲ und •, dann in Böen bis 2½ᵖ Stärke 8, dann nachlassend, doch bis 6ᵖ in Böen noch
Tönning.	I	WNW 6 ●		II	NNW 5 ◕		III	NNW 5 ●		Tags •, ▲. [Stärke 6—7.
Keitum. (vgl. S. 9)	I	NW 5 ◕		II	NNW 5 ◕		III	NW 4 ◕		Nachts starke ▲böen.
Aarösund.	I	NNW 4 ◑		II	W 5 ◕		III	NW 4 ◕		Tags böig bis Stärke 7 mit • und ▲.
Flensburg.	I	WNW 5 ◕		II	NW 8 ●		III	NW 2 ●		a. m. böig mit • und ▲schauern, seit 11ª Stärke 8,
Schleimünde.	I	W 6 ◕	(3)	II	WNW 8 ◕	(3)	III	NW 6 ◕	(3)	0ᵖ WNW 8. [5¼ᵖ abflauend.
Friedrichsort.	I	W 6 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	WNW 5 ◑	(4)	
Marienleuchte.	I	WNW 4 ◕	(3)	II	WSW 4-5 ◕	(4)	III	WSW 3 ◕	(3)	4½ª—5ª ⚓, 8½ª—8¾ª, 11ᵖ—11½ᵖ •.
Travemünde.	I	W 6 ●	(1)	II	WNW 6 ●•	(1)	III	NW 4 ◔	(1)	Seit 8ª öfter •böen, Stärke 6—7.
Wismar.	I	W z N 6 ●•✳		II	WNW 6 ●		III	W 4 ◕		Tags böig mit • und △.
Warnemünde.	I	SW 5 ●	(3)	II	W 6-7 ◕	(4)	III	WNW 5-6 ◕	(4)	Folgende Nacht WNW 6-8, morgens zurückdrehend
Darsserort.	I	SSW 5 ◕•	(5)	II	WNW 7 ◕	(7)	III	WNW 5 ◕	(5)	1ᵖ WNW 8. [und abflauend.
Stralsund.	I	SSW 5 ●✳		II	WNW 7 ◕		III	WNW 4 ◔		Böig mit ✳, ▲, 0ᵖ W 7, seit 1ᵖ gleichmässiger wehend und abnehmend. [8ª WNW 8.
Wittower Posth.	I	SW z S 8 ●•	(4)	II	W z S 6 ◕	(3)	III	WSW 6 ◕	(3)	Stark bis stürmisch mit • und ✳, noch am 6.
Arcona.	I	SW 8 ◕•	(5)	II	SW 8 ◕•	(7)	III	W 8 ◔	(5)	Tags stürmische • und ✳böen, 7ᵖ W 7, noch am 6. 8ª W 8.
Thiessow.	I	SSW 5-6 ●•	(4)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 4 ◑	(4)	a. m. • und ✳böen, 1½ᵖ W 8, 3ʰ 35ᵐ p. m. Wind- [stärke 7.
Greifswald, Oie.	I	SW 7-8 ●•	(5)	II	SW 7-8 ●•	(5)	III	SW 7-8 ◕	(5)	
Ahlbeck.	I	SW 5 ●	(0)	II	WSW 6 ◕	(0)	III	WSW 3 ◔	(0)	10ª WSW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	SSW 6 ●•	(0)	II	WSW 7 ●•	(1)	III	WSW 4 ◑	(1)	Nachts •, tags böig mit •, um Mittag Stärke 7-8, 4ᵖ–4³ ⁴ᵖ ↙ mit •, ▲.
Colbergerm.	I	WSW 6 ●	(4)	II	SW 7 ◕	(4)	III	W 7 ◕	(6)	11½ª, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ S—WSW 8, 7ᵖ W 7, p. m. •, ▲sch
Rügenwalderm.	I	SW 6 ◕	(5)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	WSW 7 ●	(5)	p. m. böig, Stärke 6—7, zeitw. mit •.
Stolpmünde.	I	SW 5 ◕	(5)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SW 4 ◕	(4)	
Leba.	I	SW 4 ◑	(4)	II	SSW 8 ◕•	(4)	III	SW 6 ◕	(4)	0ᵖ SSW 8.
Rixhöft.	I	SSW 5 ◕	(3)	II	S 6 ●	(4)	III	S 5 ●	(3)	Tags •.
Hela.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SW 7 ◕	(4)	III	SSW 6 ◕	(4)	Tags •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	W 3 ◕	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 5 ◕	(3)	Tags •böen.
Pillau.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SSW 6 ◕	(6)	Tags •
Brüsterort.	I	SW 8 ◕	(4)	II	SW 8 ◕	(5)	III	SW 10 ●	(5)	Noch am 6. 8ª SW 8.
Memel. (vgl. S. 3)	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 5 ●	(4)	III	SSW 6 ◕	(5)	

26. Mai.

Darsserort.	I	E 3 ◔	(2)	II	ENE 5 ●•	(4)	III	ENE 5 ●•	(4)	
Stralsund.	I	E 6 ●		II	E 6 ●		III	ENE 5 ●		
Wittower Posth.	I	E 5 ●	(5)	II	ENE 8 ●•	(4)	III	E z N 8 ●•	(5)	
Arcona.	I	E 7 ◕	(6)	II	E 10 ●	(8)	III	E 10 ●•	(9)	
Thiessow.	I	E 5 ●•	(5)	II	ENE 7 ●	(7)	III	ENE 9 ●•	(7)	a. m. öfter leichte •schauer, seit 2½ᵖ ENE 8, 7ʰ 20ᵐ p. m. bis 11ᵖ ENE 9, dann bis 2ª am **27.** Stärke 8 mit •, später langsam abnehmend.

26. Mai.

Greifswald. Oie.	I	E 7-8 ◑●	(6)	II	E 7-9 ◑	(6)	III	E 7-9 ◑●	(6)	Tags •böen, Stärke 7—9.
Ahlbeck.	I	ESE 4 ●•	(4)	II	ENE 6 ●•	(5)	III	ENE 6 ●•	(5)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	ENE 4 ●•	(2)	II	NE 5 ●•	(3)	III	NE 6 ●•	(4)	Tags •, p. m. böig.
Colbergerm.	I	E 6 ●	(3)	II	ENE 6 ●•	(5)	III	ENE 5 ●•	(5)	
Rügenwalderm.	I	E 5 ●•	(2)	II	E 6 ●•	(3)	III	E 4 ●	(2)	$5^{3}/_{4}{}^{a}$—$8^{1}/_{4}{}^{a}$, $8^{3}/_{4}{}^{a}$—$3^{3}/_{4}{}^{p}$ •, $3^{3}/_{4}{}^{p}$—$7^{1}/_{4}{}^{p}$ •^{v}.
Stolpmünde.	I	E 4 ●•	(3)	II	E 5 ●•	(5)	III	E 6 ●	(5)	Tags •.
Leba.	I	E 5 ◑	(3)	II	E 6 ◑•	(4)	III	E 6 ◑	(5)	Tags •
Rixhöft.	I	NNE 5 ◑	(4)	II	NNE 6 ●•	(5)	III	NNE 7 ●•	(5)	Tags •
Hela.	I	E 7 ●	(4)	II	E 8 ●•	(5)	III	E 7 ●	(5)	9^{a}—5^{p} •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	ESE 4 ●•	(3)	II	ESE 5 ●•	(4)	III	SE 3 ●	(3)	Seit $7^{1}/_{2}{}^{a}$ •.
Pillau.	I	ESE 6 ●	(2)	II	ESE 9 ●	(2)	III	E 8 ●	(2)	Noch am **27.** 8^{a} ESE 8.
Brüsterort.	I	SE 3 ◑	(2)	II	SE 8 ●•	(3)	III	SE 9 ●•	(4)	Tags •.
Memel. (vgl. S. 3)	I	SE 3 ◔	(1)	II	SE 4 ●	(2)	III	ESE 3 ●•	(2)	

Juni 1894.

Stürmische Tage waren der **25.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **26.** für die ganze Ostseeküste.

25. Juni.

Darsserort.	I	W 6 ◔	(6)	II	W 7 ◑	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	
Stralsund.	I	WNW 5 ◕		II	WNW 6 ◕		III	W 5 ◕		Tags böig.
Wittower Posth.	I	NW 7 ◑	(4)	II	NW 8 ◑	(5)	III	NW 8 ◑	(5)	Seit 2^{p} NW 8.
Arcona.	I	WNW 6 ◕	(6)	II	W 8 ◔	(6)	III	WNW 7 ◕	(7)	Nachts W 8, tags stürmische Böen aus W.
Thiessow.	I	WNW 4 ◕	(3)	II	W 6 ◑	(4)	III	WNW 5 ◔	(4)	
Greifswald. Oie.	I	NW 5-7 ◕	(4)	II	NW 6-7 ◕	(4)	III	NW 6-7 ◕	(4)	
Ahlbeck.	I	WNW 5 ◕	(2)	II	WNW 6 ◕	(2)	III	WNW 5 ◑	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WNW 4 ◑	(2)	II	WNW 5 ◕	(3)	III	W 4 ●	(2)	Tags böig.
Colbergerm.	I	WNW 6 ◕	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 7 ◔	(6)	
Rügenwalderm.	I	NW 6 ●	(5)	II	W 8 ○	(7)	III	W 7 ○	(6)	Nachts •.
Stolpmünde.	I	NW 6 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(7)	III	W 7 ○	(7)	
Leba.	I	WNW 5 ◕	(4)	II	WNW 7 ○	(4)	III	W 7 ◔	(4)	
Rixhöft.	I	N 5 ◑	(4)	II	W 6 ◔	(5)	III	W 6 ◔	(6)	0^{p} W 6, 4^{p} W 8.
Hela.	I	NW 7 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	W 7 ◔	(4)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	NW 5 ◕	(3)	II	WNW 6 ◔	(4)	III	WNW 5 ◔	(4)	Nachts •.
Pillau.	I	NW 5 ◕●	(4)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 6 ○	(6)	Nachts •.
Brüsterort.	I	NW 8 ◑	(4)	II	W 10 ◕	(6)	III	WNW 10 ◕	(6)	Nachts •.
Memel. (vgl. S. 3)	I	WNW 4 ◕	(3)	II	W 6 ◔	(5)	III	W 6 ◑	(6)	

26. Juni.

Aarösund.	I	NNW 7 ◔		II	NNW 4 ◑		III	NNW 3 ◕		0^{p} NNW 6. [$10^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 9, 4^{p} NW z N 6
Flensburg.	I	NW 7 ◕		II	NW 8 ◔		III	NNW 4 ○		Seit Morgen, bis 3^{p} NW-Sturm, in Böen Stärke 8,
Schleimünde.	I	NW z W 8 ◕	(2)	II	NW z W 8 ◕	(2)	III	N 1 ◕	(1)	0^{a} NW 8-9, $1^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 9, 4^{p} NNW 7.
Friedrichsort.	I	NW 4 ◑	(3)	II	NW 7 ◔	6	III	NW 2 ◔	(1)	$0^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 7, 4^{p} NW 8.
Marienleuchte.	I	NW 5 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(4)	III	NNW 4 ◕	(4)	
Travemünde.	I	WNW 6 ◕	(2)	II	NW 7 ◕	(3)	III	NW 2 ●	(1)	$11^{1}/_{2}{}^{a}$ WNW 7, 4^{p} NW 7, 6^{p} NW 8.
Wismar.	I	NW z N 7 ◕		II	NW z N 8 ◕		III	N z W 4 ◕		$0^{1}/_{4}{}^{p}$ NW z N 8, $2^{1}/_{4}{}^{p}$ NNW 7.
Warnemünde.	I	NW 8 ◕	6)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NW 6 ◔	(5)	6^{p} NW 7, folgende Nacht abflauend.
Darsserort.	I	WNW 7-8 ◕	(7)	II	NW 9 ◕	(8)	III	N 6 ◕	(7)	$0^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 9, •^{0}, 3^{p} NW 9, 6^{p} NW 8, seit 5^{p} abflauend.
Stralsund.	I	WNW 6 ◕		II	NW 7 ●		III	N 5 ◕		4^{p}, 6^{p} NNW 7, tags böig, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ •^{2}.
Wittower Posth.	I	NW 9 ◕	(6)	II	NNW 7 ◕	(5)	III	NE 8 ◕•	(5)	$0^{1}/_{4}{}^{p}$ NW z N 9, 3^{p} NNW 7, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ NE 6, •.
Arcona.	I	WNW 7 ◕	(7	II	NW 7 ◕	(7)	III	N 3 ◕•	(3)	$0^{1}/_{4}{}^{p}$ NW 8, dann abnehm., 6^{p} •böe, abends abflauend.
Thiessow.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NNW 2 ◑	(5)	10^{h} 52^{m} a. m. bis 0^{h} 33^{m} p. m. NW 7 mit •, 6^{h} 40^{m} p. m. bis 7^{h} 3^{m} p. m. •schauer.
Greifswald. Oie.	I	NW 6-8 ◕	(4-5)	II	NW 6-8 ◕•	(4-5)	III	NNE 6 ◕	(4)	10^{h} 55^{m} a. m. bis $11^{1}/_{4}{}^{a}$ • und ▲sch., 6^{h} 20^{m} p. m. bis 6^{h} 25^{m} p. m. •böe, Stärke 6—9.
Ahlbeck.	I	WNW 6 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕•	(4)	III	N 4 ◑	(4)	1^{p} NW 7, •böen, 4^{p} NW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WNW 5 ◑	(3)	II	NW 6 ◕	(4)	III	NNW 4 ◑	(3)	Nachts, tags böig, tags •schauer, 10^{a} W 6, 4^{p} NW 6. [•schauern.
Colbergerm.	I	WNW 8 ◕	(7)	II	NNW 7 ◕	(7)	III	N 6 ◕	(6)	$4^{1}/_{4}{}^{p}$—$4^{3}/_{4}{}^{p}$ •^{2}schauer, folgende Nacht N—NE 6 mit
Rügenwalderm.	I	WNW 8 ◕	(7)	II	NNW 7 ●	(6)	III	N 7 ●	(6)	a. m., p. m. •$^{0-1}$, $0^{3}/_{4}{}^{p}$ NW 8, $2^{3}/_{4}{}^{p}$ NW 7, folgende Nacht bis 11^{p} N—NNE 7-8, sehr böig, dann nachlassend.

26. Juni.

Stolpmünde.	I	WzN 9 ●	(7)	II	NzWs-6 ●•	(7)	III	N 5 ◕	(6–7)	p. m. •böen.
Leba.	I	NW 7 ◑	(4)	II	NW 4 ◔	(5)	III	NE 4 ◑	(5)	Nachts WNWs, tags •.
Rixhöft.	I	W 6 ◕	(5)	II	N 3 ◕•	(3)	III	ENE 3 ◑	(3)	Tags •.
Hela.	I	W 7 ◕	(4)	II	W 6 ●	(4)	III	NNE 2 ◕	(1)	a. m. öfter starke •böen, grösste Stärke 8ª Ws.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	W 6 ◕	(3)	II	W 3 ●	(2)	III	NE 3 ◕	(2)	a. m., p. m. •.
Pillau.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	SE 2 ◕	(3)	Tags •.
Brüsterort.	I	W 9 ◕	(7)	II	SW 4 ●	(6)	III	E 3 ◕	(5)	8ʰ 40ᵐ a. m. ▲² mit •.
Memel. (vgl. S. 3)	I	WSW 6 ◕	(6)	II	SW 4 ◕	(5)	III	NNE 2 ◔	(4)	

Juli 1894.

Stürmische Tage waren der **11.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste und der **12.** für die westliche und mittlere Ostseeküste.

11. Juli.

Borkum (vgl. S. 40)	I	SE 3 ●•	(2)	II	SSW 4 ●•	(3)	III	SW 8 ◕	(3)	Nachts, tags •, p. m. •², Sturmböen.
Norderney.	I	SE 5 ●•	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	WSW 7 ◕	(5)	7¾ª •, 11¾ª ⟆≷, •², 3¼ᵖ ⟆≷, 4½ᵖ WSWs, 6ᵖ SWs.
Nesserland.	I	SSE 3 ●•		II	SSW 6 ●		III	SW 6 ●		p. m. stürmische Böen mit •, folgende Nacht bis
Carolinensiel.	I	SE 5 ●•		II	WSW 8 ●•		III	WSW 7 ◕		p. m. •, 6½ᵖ WSW 7. [früh SW—SSW 7.
Wangeroog.	I	SE 2 ●•		II	S 3 ●•		III	SW 6 ●		6ᵖ SW 6, •.
Schillighörn.	I	S 7 ◑	(4)	II	S 6 ◕	(4)	III	SSW 6 ●	(4)	2½ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ S 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S 52)	I	SE 2 ●•	(1)	II	SW 4 ●•	(3)	III	SW 6 ◕	(4)	p. m. •, 5ᵖ SW 7, folgende Nacht böig aus SW.
Brake.	I	SE 4 ●•		II	SSE 4-5 ●		III	SW 6-7 ●		
Geestemünde.	I	S 2 ●•		II	SW 3		III	WNW 2		7ᵖ W 6
Bremerhaven.	I	SE 2 ●•		II	S 4 ●		III	SW 7 ◕		4ᵖ SSW 6-7, •böen, 5ᵖ SWs, 7ᵖ SW 7.
Weserleuchtth.	I	SSE 4 ●•		II	WSW 6 ●		III	W 8 ◕		2½ᵖ—6ᵖ •böen, 6ᵖ, 8ᵖ, 10ᵖ, 12ᵖ Ws, 2ª am **12.** W 7, 4ª strandete auf Tegeler Platte ein Fischerever.
Helgoland.	I	SE 5 ●	(5)	II	SW 4 ●		III	WSW 8 ◑		8ª, 8¾ª—10ª, öfter p. m. •, 1ʰ 6ᵐ p. m. ⟆≷ aus SE, 7ᵖ SW 9, 9ᵖ WSW 8.
Neuwerk.	I	SE 4 ●•	(3)	II	SW 7 ●•	(6)	III	SW 9 ◕	(8)	Seit 4ᵖ SW 8, bis 12ᵖ SW 9 mit orkanartigen Böen aus W, dann am **12.** abflauend.
Cuxhaven.	I	SSE 3 ●•	(0)	II	SSW 4-5 ◑	(0)	III	WSW 6 ●•	(3)	Stark böig bis Stärke 7.
Brunshausen.	I	SE 3 ●•		II	S 3 ●		III	WSW 7 ◕		6ᵖ W 7.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SE 1 ●•		II	S 5 ●		III	SSW 4 ●		Nachts, morgens, p. m. •.
Glückstadt.	I	ESE 2 ●•		II	SSW 4 ●		III	WSW 7 ●		6ᵖ WSWs, 7½ᵖ böig, WSW 6-7.
Tönning.	I	SE 4 ●		II	SW 4 ●•		III	SW 6 ◕		p. m. •
Keitum. (vgl. S. 10)	I	ESE 3 ●⌁		II	S 2 ◕		III	SW 6 ◕		3ᵖ ⟆≷, •², 7ᵖ zunehmender Wind, 9ᵖ bis Mittern starker Sturm, dann abnehmend, doch anhaltend stürmische Böen bis 8ª am **12.**
Aarösund.	I	ESE 2 ●		II	S 3 ●		III	SSW 4 ●		
Flensburg.	I	SE 1 ●		II	SSE 5 ●		III	SW 8 ●		a. m. bis 0¾ᵖ •schauer, 3ʰ 5ᵐ p. m. ⟆≷ in SE mit •, 6¼ᵖ •böe, 8¾ᵖ Wind in schwerer Böe nach SW, dann stürmisch.
Schleimünde.	I	SSE 3 ◕	(3)	II	SSE 5 ◕	(3)	III	SW-W 6-7 ◕	(2)	10ᵖ SW—Ws, folgende Nacht SW—Ws-9.
Friedrichsort.	I	SE 2 ●	(1)	II	S 3 ●	(2)	III	SE 3 ◕	(4)	8ᵖ SW 7, p. m. •.
Marienleuchte.	I	SE 3 ●	(3)	II	SSE 3-4 ●	(3)	III	SW 5 ◕•	(3)	a. m., p. m. •.
Travemünde.	I	SE 4 ●	(0)	II	SSW 6 ◕	(1)	III	SW 7 ●	(1)	5¼ª—11½ª •, 6¾ᵖ—7ᵖ •böen, folg. Nacht SW 7-8.
Wismar.	I	SSE 3 ●		II	SWzSs ◕		III	WSW 7 ◕		a. m., p. m. •böen, 10¼ᵖ WSW 7.
Warnemünde.	I	SE 3 ●	(1)	II	S 3 ●	(2)	III	SSW 5-6 ●	(2)	Folgende Nacht SW 7.

12. Juli.

Aarösund.	I	SW 3 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 3 ◕		a. m. böig, bis Stärke 7 und 8
Flensburg.	I	SW 6 ◕		II	SW 5 ◕•		III	S 1 ◑		Bis 4ᵖ •schauer, nachts bis gegen 5ª stürmisch, 10ª—11½ª sehr böig, WSW 7-8, p. m. •, 4ʰ 5ᵐ p. m. bis 4ʰ 20ᵐ p. m. ⟆≷ mit schwerer Böe und •².
Schleimünde.	I	SWzWs ◕	(3)	II	SWzWs ◕	(3)	III	SW 7 ◕	(3)	Mittags Wind in Böen bis Stärke 9, •, 5ᵖ Wind
Friedrichsort.	I	S 3 ◔	(2)	II	SSW 3 ◕	(7)	III	W 3 ◕•	(2)	Abends •. [nachlassend.
Marienleuchte.	I	W 4 ◕	(3)	II	SW 3 ◕•	(2)	III	S 3 ◕	(2)	a. m, p. m. •, 4ᵖ—4¼ᵖ ⟆≷ mit Böen und •.
Travemünde.	I	WSW 7 ◕	(1)	II	SW 6 ●	(1)	III	SW 5 ●	(1)	Seit 1ᵖ öfter •böen, 3½ᵖ–5½ᵖ ⟆≷ u. bis 7½ᵖ •böen
Wismar.	I	SW 8 ◕		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ◕		p. m. •böen, noch 0¼ᵖ SW 6. [drehend.
Warnemünde.	I	SW 7 ◑	(3)	II	SW 3 ◑	(3)	III	SSE 3 ◑	(2)	a. m. stürmischer SW, p. m. abflauend und nach S
Darsserort.	I	SW 5 ◔	(5)	II	SW 2 ◕	3	III	SW 3 ◕	(3)	Nachts SW 7, morgens abflauend, p. m. •böen.
Stralsund.	I	SW 6 ◕		II	SW 6 ◕		III	SSW 3 ◕		10ª, 0ᵖ SW 7, p. m. leichte •böen, 4ᵖ ⟆≷, •².
Wittower Posth.	I	SW 8 ◕	(5)	II	SWzSs ◕•	(3)	III	SWzSt ◕	(2)	6ª, 10ª, 1ᵖ SWs.

12. Juli.

Arcona.	I	SW 7 ●	(6)	II	SW 8 ●	(7)	III	S 3 ●	(3)	0ᵖ, 2ᵖ SW8, 3ᵖ Wind abnehmend, 4ᵖ ⟋, a. m. SW und bis 5½ᵖ •, 6ᵖ ⟋ aus SW, 7ᵖ—7ʰ 50ᵐ p. m. •.
Thiessow.	I	SW 6 ◑	(5)	II	SW 3 ●•	(4)	III	SW 3 ●•	(3)	Noch 0ᵖ SW6, seit 1ʰ 55ᵐ p. m. öfter •, 4ʰ 40ᵐ p. m. bis 5ʰ 20ᵐ p. m., 7ʰ 10ᵐ p. m. bis 8ʰ 5ᵐ p. m. ⟋ mit •.
Greifswald. Oie.	I	SW 9 ●	(7)	II	SSW 6 ●	(6)	III	SW 6 ●•	(4)	Schon am **11.** 9ᵖ böig aus SW9-10, dann nachts böig, SW8-9, 11ᵃ SSW7, 3ᵖ ⟋, Böe aus SW8-9, 5½ᵖ ⟋, •.

August 1894.

Stürmische Tage waren der **12.** für die mittlere Ostseeküste, der **13.** (und an der Nordseeküste stellenweise der **14.**) für die Nordseeküste, westliche und mittlere Ostseeküste, der **22.** für die mittlere Ostseeküste, der **23.** für die östliche Ostseeküste und der **30.** und stellenweise **31.** für die östliche Ostseeküste.

12. August.

Darsserort.	I	W 7 ●	(6)	II	WSW7 ●	(7)	III	WSW8 ●•	(7)	4½ᵖ Wind auffrischend, abends böig mit •, folg.
Stralsund.	I	WSW5 ●		II	WSW5 ●		III	SW 4 ●		Tags öfter •. [Nacht SW mit •.
Wittower Posth.	I	WNW8 ●	(5)	II	WNW8 ●	(5)	III	WzN8 ●•	(5)	5ʰ 40ᵐ p. m. WzN 9, folgende Nacht Sturm mit •.
Arcona.	I	W 6 ◔	(5)	II	WSW7 ●	(6)	III	WSW3 ●•	(5)	Seit 10ᵃ Wind in Böen Stärke 4—7, 6¼ᵖ Wind abnehmend, 5¾ᵖ bis folg. Morgen •.
Thiessow.	I	W 5 ●	(4)	II	WNW5-6 ●	(4)	III	WSW4 ●•	(3)	6ʰ 22ᵐ p. m. bis folgende Nacht öfter •, folgende Nacht WSW4-6.
Greifswald. Oie.	I	NW7-9 ●	(5)	II	NW7-9 ●	(5-6)	III	NW7-9 ●•	(5-6)	p. m. Böen mit •, 5¼ᵖ Stärke 7—10.
Ahlbeck.	I	W 4 ◔	(1)	II	W 6 ●	(1)	III	W 3 ●•	(1)	Abends •.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 4 ◔	(2)	II	WSW5 ●	(2)	III	WSW4 ●•	(2)	Abends •. [Mitternacht SW7
Colbergerm.	I	W 6 ●•	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	SW 4 ●	(4)	6¼ᵖ—6ʰ 40ᵐ p. m. Böen mit •², spätabends •, um
Rügenwalderm.	I	WSW5 ◑	(4)	II	WSW7 ◑	(6)	III	WSW3 ◑	(5)	p. m. zeitw. sehr böig, Stärke 6—7, 6¼ᵖ Wind nachlassend, 9ᵖ fernes ⟋, später anhalt. ⟍.
Stolpmünde.	I	W 3 ●•	(4-5)	II	W 6 ●	(6)	III	W 4 ●	(6)	4ᵖ W8, spätabends ⟍ in W.
Leba.	I	WSW4 ◑	(5)	II	SW 4 ●	(5)	III	SSW 3 ◑	(4)	4¾ᵖ WSW8, p. m. •schauer

13. August. (Nordsee stellenweise noch **14.** August.)

Borkum. (vgl. S. 40)	I II	WNW5 ●	(4)	II	NW 6 ◔	(4)	III	WNW8 ◑	(4)	4ᵖ NW7, 6ᵖ WNW8 Dampfer Sturmes halber ausgeblieben, noch am **14.** 5ᵃ WNW8.
Norderney.	I	WNW5 ●	(5)	II	NNW 6 ●	(5)	III	NW 8 ●•	(5)	0ᵖ WNW6, a. m., p. m. •.
Nesserland.	I	W 5 ●		II	NW 7 ●		III	NW 7 ●		a. m. •, abends böig, 7½ᵖ NW8, folgende Nacht bis 4ᵃ in Böen NW8.
Carolinensiel.	I	WSW5 ●•		II	NW 6 ●•		III	NW 7 ●		a. m., p. m. •, folgende Nacht NW8.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	NW 7 ●•		III	WSW4 ●		p. m. •
Schillighörn.	I	SW 4 ●	(2)	II	NW 7 ●	(4)	III	NW 9 ●	(6)	1ᵖ W6, 7ᵖ NW8, p. m. •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WSW2 ●	(2)	II	NW 4 ●	(2)	III	WNW3 ●•	(2)	Mittags, abends •.
Brake.	I	WSW5 ●		II	WNW6 ●		III	W5-6 ●		p. m. böig.
Geestemünde.	I	W 4 ◑		II	WNW7 ◑		III	WNW7 ◑		a. m., p. m. zeitw. •schauer, p. m. böig.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	NW 6 ●		III	WNW6 ●		7ᵖ WNW7, •, tags anhaltend böig
Weserleuchtth.	I	W 6 ●•		II	NNW 7 ●•		III	NNW 7 ●•		Tags •böen, mittags Wind nach NW, 10ᵖ—5ᵃ am **14.** NNW8, dann Wind abnehmend.
Helgoland.	I	W 7 ●•	(7	II	WNW7 ●	(7)	III	WNW8 ●		Nachts, tags •, 3½ᵖ ⟑.
Neuwerk.	I	W 6 ●	(4)	II	WNW6 ●	(4)	III	NW 5 ●	(4)	8¾ᵖ—9ᵖ ⟋ in NW, 10ᵖ W7, später, folgende Nacht W—NW8, mit orkanartigen Böen; **14.** 11ᵖ bis **15.** 2ᵃ SW8.
Cuxhaven.	I	SW 5 ●•	(1)	II	WNW6-7 ◑	(4)	III	WNW7 ●•	(5)	abends •böen, folgende Nacht WNW8.
Brunshausen.	I	WSW4 ●		II	NW 5 ●		III	NW 4 ●		3ᵖ NW6.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW 3 ●•		II	WNW5 ●		III	WSW6 ●•		Nachts, tags •.
Glückstadt.	I	WSW5 ●		II	WNW7 ●		III	W 3 ●		1ᵖ, 3½ᵖ WNW7, böig, 6ᵖ WNW6, abflauend, 10ᵖ auffrischend, 11ᵖ WNW8, 11¼ᵖ schwere •böe, WNW9. **14.** 2ᵃ abflauend.
Tönning.	I	SW 4 ◑		II	WNW5 ◑		III	NW 5 ●•		Abends •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	W 4 ●•		II	WNW5 ◑		III	NW 7 ●•		Tags anhaltend •böen, 7ᵖ—10ᵖ harte Böen mit •², heftige stürmische Windstösse mit ⟋, viel Schaden an Obst und Korn.
Anrösund.	I	WSW4 ●		II	WSW7 ◑		III	WSW3 ●		0ᵖ WNW7-8 böig, abends lassen die Böen nach.
Flensburg.	I	W 3 ●•		II	W 7 ●		III	W 1 ◑		Bis 3¾ᵃ •², 7½ᵖ—9¼ᵖ •²schauer, 9½ᵖ ⟍ in SW, 0ᵖ WNW7.
Schleimünde.	I	SW6-7 ●	(2)	II	WNW7-9 ●	(2)	III	W6-7 ●	(2)	Nachts, a. m. WSW in Böen 7—8, mit •, 0½ᵖ WNW8, 4ᵖ W—NW8-9, 6ᵖ abflauend, 9ᵖ—10ᵖ ⟋, •², NW7-9, noch am **14.** morgens böig, NW7-8, •.

13. August.

Friedrichsort.	I	W 6 ●	(5)	II	W 4 ●	(3)	III	W 4 ●	(3)		
Marienleuchte.	I	WSW4 ●	(3)	II	WNW4 ◕	(3)	III	WNW3-4 ◕	(2)	8ᵃ •, 9½ᵃ—10¾ᵃ ⊤, •, 10¾ᵖ bis **14.** 0½ᵃ •.
Travemünde.	I	WSW5 ●	(0)	II	W 4 ◕	(0)	III	NW 5 ◕	(0)	10½ᵃ—1¾ᵖ öfter •böen, bis 0½ᵖ W6-7, 11ᵖ bis
Wismar.	I	WSW4 ●		II	WSW4 ●•		III	NW 4 ◕		Nachts, a. m., p. m. •. [**14.** 5ᵃ WSW6-7.
Warnemünde.	I	SW 4 ●	(2)	II	W 4 ●•	(3)	III	W5-6 ◔	(3)	1ᵖ, 2ᵖ, 7¼ᵖ •¹·²schauer.
Darsserort.	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	W 6 ◕	(6)	Nachts SW8, •, 10½ᵃ Wind abnehmend, folgende
Stralsund.	I	SSW 5 ●•		II	SW 5 ●		III	WSW4 ◔		Morgens •. [Nacht abflauend.
Wittower Posth.	I	SW 8 ●•	(5)	II	SW2W6 ◕		III	SW2W6 ◑	(3)	Nachts Sturm mit •, noch 0ᵖ SW2W8.
Arcona.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 5 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)	a. m. •.
Thiessow.	I	SW 5 ●•	(4)	II	SW5-6 ●	(4)	III	W 3 ◔	(3)	Nachts WSW4-6 mit •, tags häufig •, vor 4ᵖ
Greifswald. Oie.	I	NW6-7 ●•	(4-5)	II	NW6-8 ●	(4-5)	III	NW6-8 ◑	(5)	Bis Mittag •, p. m. aufklarend. [aufklarend.

22. August.

Darsserort.	I	SW 3 ◔	(3)	II	SW 5 ◕	(4)	III	W 7 ●•	(5)	
Stralsund.	I	SW 4 ○∞		II	SW 4 ●•		III	WSW4 ●•		[harter Sturm aus WNW—W.
Wittower Posth.	I	SW2W4 ●	(2)	II	SSW 6 ●	(3)	III	WNW8 ●•	(4)	8¼ᵖ—9½ᵖ ⊏ mit • und ▲böen, folgende Nacht
Arcona.	I	SW 3 ◑	(2)	II	SSW 5 ◕•	(4)	III	WSW7 ◕•	(5)	2ᵖ •schauer, Wind auffrischend, p. m. •böen, SW6-7, 10ᵖ W8, •böen mit ⊏.
Thiessow.	I	SW 3 ●	(2)	II	SSW4-5 ●	(3)	III	W 5 ◔	(4)	5¾ᵃ bis nach 7ᵃ ═, p. m. öfter •schauer, folg.
Greifswald. Oie.	I	SzW5-6 ●	(3-4)	II	S 6-7 ●•	(4)	III	W6-8 ◕	(4-5)	6ᵃ—7ʰ 50ᵐ a. m. ═, p. m. •. [Nacht W6

23. August.

Colbergerm.	I	W 8 ◕	(7)	II	W 6 ◕	(6)	III	SW 1 ◑	(3)	**22.** 8½ᵖ—9ᵖ plötzlich eintretende schwere Böe aus W mit •, dann abflauend. — **23.** Kurz nach Mitternacht stürmisch einsetzend mit •, gegen Mittag abflauend.
Rügenwalderm.	I	W 9 ●	(7)	II	W 7 ◑	(6)	III	W 4 ◕	(3)	Nachts, morgens •²böen.
Stolpmünde.	I	W 9 ◕	(7)	II	WNW8 ◕	(7)	III	SW 3 ◕	(5)	Früh plötzlich ohne auffällige Anzeichen stürmisch [werdend, p. m. schnell abflauend.
Leba.	I	NW 7 ◕•	(5)	II	W 7 ◑	(5)	III	WSW4 ◔	(4)	
Rixhöft.	I	SSW 6 ●•	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	WSW4 ◕	(5)	Morgens •.
Hela.	I	SW 9 ●•	(5)	II	W 9 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(3)	Nachts, a. m. böig mit •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WSW5 ◕	(3)	II	NW 7 ◕	(4)	III	W 5 ◕	(4)	a. m. •böen, p. m. böig.
Pillau.	I	W 6 ◕	(6)	II	WNW7 ●•	(6)	III	WNW7 ●•	(7)	
Brüsterort.	I	W 10 ●•	(6)	II	NW10-11 ●•	(8)	III	NW 8 ◔	(8)	Nachts, tags •.
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW5 ●•	(5)	II	W 5 ◕	(5)	III	WNW7 ●•	(6)	

30. August.

Colbergerm.	I	NW 3 ●	(2)	II	WNW6 ●	(5)	III	WNW7 ●	(6)	6¾ᵖ, 9ᵖ WNW7, •⁰, Wind lässt nach 9ᵖ nach.
Rügenwalderm.	I	WNW3 ●	(2)	II	WNW5 ●	(4)	III	WNW7 ●•	(6)	Mittags, p. m., abends •⁰, spätabends bis 10ᵖ WNW7-8, •⁰, nach Mitternacht WNW—NW6, gleichmässig wehend.
Stolpmünde.	I	NW 3 ◑	(4)	II	WNW3 ●	(5)	III	WNW7 ●	(6)	Abends •, 8ᵖ, 10ᵖ WNW8, Mitternacht WNW7.
Leba.	I	NNW 3 ◔	(4)	II	WNW4 ◑	(4)	III	WNW8 ◑	(4)	Noch am **31.** 2ᵖ WNW8, späterhin abflauend.
Rixhöft.	I	NW 3 ○	(4)	II	NW 4 ◑	(3)	III	W 4 ●•	(3)	Abends •.
Hela.	I	WNW3 ◕	(2)	II	WNW4 ◔	(2)	III	WNW5 ●	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WNW3 ◔		II	NW 2 ◕		III	W 4 ●•		a. m., mittags •
Pillau.	I	W 4 ●•	(3)	II	NW 4 ○	(3)	III	WNW4 ●•	(3)	
Brüsterort.	I	N 3 ◕	(3)	II	NW 3 ◔	(3)	III	NW 8 ◕	(5)	Noch am **31.** 8ᵃ NW8, 2ᵖ NW9, späterhin p. m.
Memel. (vgl. S. 4)	I	N 3 ◕	(3)	II	NW 3 ◕	(3)	III	WNW4 ◕	(4)	[Wind abnehmend.

September 1894.

Stürmische Tage waren der **2.** für die westliche und mittlere Ostseeküste, der **12.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **13.** und **14.** und stellenweise **15.** für die östliche Ostseeküste und der **27.** und **28.** für die mittlere Ostsee (Inseln).

2. September.

Aurösund.	I	WNW3 ◑		II	NW 5 ◑		III	W 3 ◕		Tags •.
Flensburg.	I	WzN 2 ◑		II	WNW5 ◑		III	NW 2 ●•		Tags böig und häufig •schauer.
Schleimünde.	I	W 5 ◕	(2)	II	W 6 ◕	(2)	III	W 4 ◕	(2)	Bis 3ᵖ böig aus W, bis Stärke 8—9, mit •.
Friedrichsort.	I	W 1 ◔	(0)	II	Stille 0 ◔	(0)	III	Stille 0 ◔	(0)	Tags •.

8. September.

Marienleuchte.	I	WNW3-4 ◑	(4)	II	WNW3 ●	(3)	III	WNW3 ●	(3)	
Travemünde.	I	W 2 ●•	(0)	II	NW 4 ●	(0)	III	NW 3 ◔	(0)	Seit 8ᵃ öfter •böen, seit 0½ᵖ öfter stürm. •böen,
Wismar.	I	WNW3 ◔		II	NWzN4 ●•		III	WzN 3 ●		Tags böig mit •. [3ᵖ—5ᵖ öfter •böen.
Warnemünde.	I	WNW3 ◑	(2)	II	WNW4 ◔	(3)	III	WNW3 ◔	(3)	
Darsserort.	I	WNW4 ●	(4)	II	WNW6 ◔	(5)	III	WNW3 ●	(5)	3½ᵖ—7ᵖ zeitw. •schauer.
Stralsund.	I	WNW6 ●		II	WNW7 ●		III	WNW2 ●•		Abends •.
Wittower Posth.	I	NWzN6 ●	(3)	II	NWzW6 ●	(3)	III	NWzW6 ●	(3)	
Arcona.	I	W 4 ◔	(4)	II	W 5 ◔	(5)	III	W 4 ◔	(4)	
Thiessow.	I	WNW3 ◔	(3)	II	WNW4 ◔	(4)	III	WNW3 ◑	(4)	
Greifswald. Oie.	I	SSW 6 ●	(5)	II	WNW8 ●	(6)	III	W 7 ●	(7)	10ᵖ böig, WNW8-9.
Ahlbeck.	I	WNW4 ◔	(2)	II	NW 4 ●	(3)	III	WNW3 ◔	(1)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	W 2 ◑	(1)	II	W 4 ●	(2)	III	WSW2 ◔	(1)	Tags zeitw. •schauer.
Colbergerm.	I	WNW6 ●	(6)	II	W 7 ●•	(7)	III	WNW7 ●•	(7)	
Rügenwalderm.	I	WNW6 ◑	(5)	II	WNW8 ◑	(7)	III	WNW7 ◑	(6)	9ʰ 10ᵐ a. m. bis 9ʰ 23ᵐ a. m. •böe
Stolpmünde.	I	NWzW5 ●	(5)	II	WzN 7 ●	(6–7)	III	WNW8 ●	(6–7)	

12. September.

Warnemünde.	I	WNW8 ●	(6)	II	WNW7 ◔	(6)	III	WNW7 ●	(6)	
Darsserort.	I	WNW7 ●	(6)	II	NW 6 ●	(6)	III	NW 4 ●	(5)	
Stralsund.	I	NW 8 ●		II	NW 8 ●		III	NW 4 ●		
Wittower Posth.	I	NW 7 ●	(4)	II	NWzN7 ●	(4)	III	NWzN7 ●	(4)	11ᵃ NW 8, See 5.
Arcona.	I	W 5 ●	(4)	II	WNW5 ○	(5)	III	W 4 ○	(3)	7ᵃ •schauer.
Thiessow.	I	WNW7 ●	(6)	II	WNW8 ●	(7)	III	WNW6 ○	(6)	Nachts WNW 6-7, 11ʰ 10ᵐ a. m. bis 3ʰ 30ᵐ p. m. WNW8 mit •böen am Vormittag.
Greifswald. Oie.	I	W 9 ◑	(8)	II	W 10 ●	(9)	III	NW 8 ◑	(7)	Schon am 11. 8ᵖ SW8, tags böig, 11ᵃ, 2ᵖ bis [Stärke 10-11, Mittern. N7, Wind nachlassend.
Ahlbeck.	I	WNW5 ●	(4)	II	NW 6 ●	(4)	III	WNW2 ◔	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WNW4 ●	(2)	II	WNW6 ●	(3)	III	WNW3 ◑	(3)	7ᵃ •⁰, tags böig.
Colbergerm.	I	WNW8 ●	(7)	II	WNW7 ●	(7)	III	WNW8 ◔	(7)	Seit Morgen stürmisch.
Rügenwalderm.	I	WNW8 ●	(7)	II	WNW8 ◑	(7)	III	NW 8 ◔	(7)	
Stolpmünde.	I	NW 9 ●	(7)	II	WNW9 ●	(8)	III	NW 8 ●	(7)	Schon am 11. 6¼ᵖ WNW8, dann nach NW drehend und zu Stärke 9 auffrischend, erst in der Nacht 12./13. Sturm nachlassend.
Leba.	I	W 6 ◑	(6)	II	W 6 ◑	(6)	III	N 6 ◑	(6)	
Rixhöft.	I	WSW6 ●	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ●	(7)	
Hela.	I	WNW8 ●	(5)	II	W 9 ●	(6)	III	W 8 ◔	(5)	a. m. •, tags böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WNW5 ●	(3)	II	NW 7 ●	(5)	III	WNW5 ○	(4)	11½ᵃ •⁰.
Pillau.	I	WSW6 ●	(6)	II	WNW6 ●•	(6)	III	WNW7 ●	(7)	Tags •.
Brüsterort.	I	NW 10 ●	(7–8)	II	NW 10 ●	(7–8)	III	NW 9 ●	(7–8)	Tags •⁰.
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 7 ●	(6)	II	WNW6 ●	(6)	III	NW 6 ●	(6)	Am 11. 5ʰ 50ᵐ p. m. auffrischender NW, schon 8ᵖ WNW9.

13. und 14. September.

Colberger-münde.	I	13.	NW 4 ○	(5)	14.	N 6 ●	(7)		
	II		NW 6 ◔	(6)		N 4 ◔	(5)		
	III		N 7 ●•	(7)		NNW 9 ◔	(5)		
	13. Tags •, ▲.								
	14. Nachts böiger N—NNE8, hoher Seegang aus NE.								
Rügenwalder-münde.	I	13.	N 6 ○	(6)	14.	NNE 7 ●	(6)		
	II		NNW 7 ○	(6)		NNE 6 ◔	(5)		
	III		N 8 ◑	(7)		N 3 ○	(3)		
	13. Tags •, ▲.								
Stolpmünde.	I	13.	N 5 ◔	(6)	14.	N 8 ●	(7–8)		
	II		NNW 5 ◔	(6–7)		NzE 6 ●	(6–7)		
	III		NNE 8 ●	(7)		NNW 3 ○	(6)		
Leba.	I	13.	NW 4 ◑	(6)	14.	N 6 ◑	(7)		
	II		N 5 ◑	(6)		N 6 ◑	(7)		
	III		N 6 ◑	(7)		N 5 ◑	(7)		
	14. Tags böig mit •.								
Rixhöft.	I	13.	NW 4 ●	(6)	14.	NW 6 ●	(8)		
	II		WNW5 ●	(3)		NW 6 ●	(7)		
	III		WNW8 ●	(5)		NW 5 ◔	(6)		
	13. p. m. •böen, 5ᵖ NW 8. — 14. Nachts NW8, 6ᵃ NW 7.								
Hela.	I	13.	NW 7 ●	(4)	14.	N 9 ●	(7)		
	II		NW 8 ●	(5)		NNW 8 ●	(7)		
	III		NNW 9 ●	(7)		N 7 ●	(6)		
	13. p. m. böig mit • und ▲.								
	14. Nachts und tags böig mit •.								
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	13.	NW 3 ◔	(0)	14.	N 8 ●	(7)		
	II		NW 5 ●	(4)		NW 7 ●	(6)		
	III		NW 8 ●•	(6)		NNW 5 ●	(5)		
	13. 4ʰ 10ᵐ p. m. ⊤, 4¼ᵖ NW 10, •, 5ʰ 25ᵐ p. m. ▲böe, dann Wind etwas nachlassend, 6ᵖ ⊼, abends und folgende Nacht starker Sturm mit • und ▲böen.								
	14. p. m. •.								
Pillau.	I	13.	NW 6 ●	(5)	14.	N 8 ●•	(7)		
	II		NW 7 ●	(6)		N 8 ●	(7)		
	III		NNW 6 ●	(6)		N 6 ●	(6)		
	13. Böig und stürmisch mit ⊼, ▲ und •schauer, folg Nacht nahmen die Böen noch zu, ebenfalls mit • und ▲.								
	14. Morgens dasselbe Wetter, Wind N, sehr hohe See, folgende Nacht abflauend.								

13. und 14. September.

		13.			14.		
Brüsterort.	I	N10-11 ◕	(8–9)		N10-11 ◕	(8–9)	
	II	N11-12 ◕	(8–9)		N10-11 ◕	(8)	
	III	N11-12 ◕	(8–9)		N 10 ◕	(8)	

13. Tags •, ▲. — 14. Nachts N 11-12, folgende Nacht liess N nach, doch noch am 15. 8ᵃ NWs.

		13.			14.		
Memel. (vgl. S. 5)	I	N 5 ◕	(4)		N 4 ◕	(4)	
	II	N 4 ◕	(4)		N 4 ◑	(5)	
	III	N 6 ●•	(6)		N 3 ◔	(4)	

27. und 28. September.

		27.			28.		
Wittower Posthaus.	I	NW 6 ◕	(3)		NzW6 ●	(4)	
	II	NW 7 ◑	(4)		NzW7 ●•	(4)	
	III	NWzW8 ◔	(5)		NzE 7 ●	(4)	

28. Nachts, tags •.

		27.			28.		
Arcona.	I	W 3 ◕	(3)		NNW 4 ◕	(3)	
	II	W 6 ◕	(4)		NNW 6 ◕	(5)	
	III	W 3 ○	(4)		NNE 4 ◕	(5)	

28. Nachts bis 6ᵃ, tags bis 4ᵖ •schauer, dann aufklarend.

		27.			28.		
Thiessow.	I	WNW6 ◕	(5)		WSW 4 ◕	(4)	
	II	W6-7 ◑	(5)		WNW8 ●•	(6)	
	III	W 5 ○	(5)		N 6 ◕	(6)	

28. Nachts drehte Wind bis WSW zurück, sprang dann $8^h\,37^m$ a. m. in •böe auf NW und nahm allmählich an Stärke zu, $1^h\,35^m$ p. m. bis $3^h\,42^m$ p. m. WNW8, dann Stärke 7, folg. Nacht Wind rechtdrehend und zunächst noch starke bis steife Böen, nach 3ᵃ schneller abnehmend.

		27.			28.		
Greifswalder Oie.	I	WNW7 ◑	(6)		W 7 ◔	(4)	
	II	WNW7 ◔	(7)		WNW8 ◕	(6)	
	III	W 8 ●	(6)		NE 8 ●	(7)	

28. Tags böiger WNW, Stärke 7—8.

Oktober 1894.

Stürmische Tage waren der **15.** für die Nordseeküste, der **16.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** für die mittlere Ostseeküste, der **18.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **20.** und **21.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **22.** für die Ostseeküste, der **25.** und stellenweise **26.** für die Nordseeküste, der **26.** für die Ostseeküste und der **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

15. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	NNE 5 ●	(5)	II	NNE 6 ●•	(5)	III	NNE 5 ●•	(5)	Nachts stürmische •böen, p. m. öfter •.
Nesserland.	I	NNE 6 ●		II	NNE 6 ●•		III	NNE 6 ●•		Tags anhaltender •.
Carolinensiel.	I	N 8 ●•		II	N 6 ●•		III	N 4 ●		Nachts böig mit •, tags •.
Wangeroog.	I	N 7 ●		II	N 7 ●		III	NNE 7 ●•		Nachts •.
Schillighörn.	I	NE 8 ●•∞	(4)	II	NE 7 ●•∞		III	NE 8 ●•∞		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	N 5 ●•	(4)	II	N 5 ●•	(4)	III	NE 6 ●•	(4)	
Brake.	I	N 6 ●•		II	N 7 ●•		III	N 6 ●		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	ENE 3 ●		II	NE 3 ●•		III	NE 3 ●•		Nachts, tags •.
Bremerhaven.	I	N 4 ●•		II	NNW 4 ●•		III	NNW 5 ●•		
Weserleuchtth.	I	ENE 8 ●•		II	NE 9 ●•		III	NE 8 ●•		Tags •böen.
Helgoland.	I	NE 8 ●	(5)	II	NNE 8 ●•	(6)	III	NNE 9 ●•		Nachts und seit $7\frac{1}{2}^a$ anhaltend bis folg. Nacht •
Neuwerk.	I	N 7 ◕	(6)	II	N 6 ●•	(5)	III	N 5 ●•	(5)	Nachts, tags •.
Cuxhaven.	I	NzE 7 ◑	(5)	II	NNE 7 ●•	(5)	III	NzE 6 ●•	(5)	Nachts, tags • und stürmisch.
Brunshausen.	I	NW 5 ●		II	NNE 5 ●•		III	NNE 5 ●•		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	NNW 3 ●•∞		II	N 2 ●•		III	NNW 3 ●•		a. m., anhaltend p. m. •.
Glückstadt.	I	N 2 ●•		II	N 3 ●•		III	N 3 ●		Nachts, tags •
Tönning.	I	NNE 4 ●		II	NNE 5 ●		III	N 6 ●•		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NNE 5 ●		II	NNE 5 ●		III	NNE 5 ●		Nachts •.

16. Oktober.

Warnemünde.	I	NNE 8 ●•	(6)	II	NNE 6 ●	(4)	III	N 4 ◑	(2)	Nachts, tags •.
Darsserort.	I	NE 6 ●	(5)	II	NE 6 ●•	(6)	III	NE 5 ◕	(6)	Nachts, tags •.
Stralsund.	I	NNE 8 ●•		II	NNE 7 ●		III	N 3 ●		Tags öfter •.
Wittower Posth.	I	NEzE 8 ●•	(5)	II	NE 7 ●	(4)	III	NE 6 ●	(4)	Nachts •.
Arcona.	I	NNE 7 ●•	(7)	II	NNE 6 ◕	(7)	III	N 4 ◕	(5)	Nachts und morgens •, 11ᵃ aufklarend.
Thiessow.	I	NE 7 ●•	(6)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	NNE 4 ◕	(3)	$4^h\,5^m$ a. m. bis $8\frac{3}{4}^a$ •, p. m. öfter •schauer, früh ganz still, $5^h\,55^m$ a. m. sprang Wind auf NE 7 mit •, $8\frac{3}{4}^a$ Wind nachlassend.
Greifswald. Oie.	I	ENE 9-10 ●	(7)	II	ENE 9-10 ●	(7)	III	ENE 9 ●	(6)	5^a steife Böen aus NE, tags abwechselnd • u. ✳.
Ahlbeck.	I	W 3 ●•	(5)	II	NE 5 ●	(8)	III	NE 6 ◕	(6)	Nachts, tags •.

16. Oktober.

Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	W 3 ●•	(1)	II	N 6 ●	(4)	III	N 5 ◑	(4)	4ª—5ᵖ öfter •, tags böig bis nach 5ᵖ.
Colbergerm.	I	ENE 7 ●•	(8)	II	NE 9 ●•	(9)	III	NNE 8 ●•	(8)	Nachts, tags •, 7½ª sprang Wind plötzlich auf E 7, 9ª NE 9, Stärke 9 bis 3ᵖ, dann Stärke 8, folgende Nacht abflauend und nach NW drehend
Rügenwalderm.	I	NE 6 ●•	(6)	II	NE 8 ●	(6)	III	NNE 7 ●	(6)	Nachts, tags •.
Stolpmünde.	I	ENE 9 ◕	(7)	II	NE 9 ◕•	(7)	III	NNE 7 ◕	(7)	Tags Sturm und •.
Leba.	I	E 8 ●•	(6)	II	NE 6 ●•	(6)	III	N 6 ◕•	(6)	Nachts, tags •.
Rixhöft.	I	NE 3 ●	(3)	II	NE 4 ◕	(4)	III	NE 4 ◕•		Nachts, tags •.
Hela.	I	ENE 5 ●	(3)	II	NE 8 ●	(5)	III	NE 8 ●•	(5)	Nachts •, p. m. böig mit •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	E 6 ●•	(4)	II	NE 7 ●	(5)	III	NE 7 ●•	(5)	Tags und folgende Nacht •böen.
Pillau.	I	ENE 5 ●	(4)	II	NE 5 ●	(4)	III	NE 5 ●•	(4)	Nachts, tags •.
Brüsterort.	I	NE 8 ●	(3)	II	NE 9 ◕	(5)	III	NE 9-10 ●	(6)	Tags •.
Memel. (vgl. S. 5)	I	NE 3 ●	(2)	II	NE 4 ●•	(3)	III	NE 6 ●	(3)	

17. Oktober.

Wittower Posth.	I	NWzN 3 ●	(2)	II	WzN 6 ◕	(3)	III	W 8 ●•	(4)	Tags •.
Arcona.	I	NW 2 ◕	(3)	II	W 4 ◕	(3)	III	WSW 5 ◕•	(3)	7¾ª—11½ᵖ •böen.
Thiessow.	I	NW 3 ◕	(2)	II	WSW 4 ◑	(3)	III	WSW 6 ●	(5)	
Greifswald. Oie.	I	WNW 6 ◕	(4)	II	WNW 8 ◕	(5-6)	III	W 8 ◕	(5-6)	Seit 1ª •⁰, 3ª springt Wind auf WNW.
Ahlbeck.	I	NW 3 ◔	(3)	II	W 4 ●	(2)	III	WSW 5 ◕	(6)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	NW 3 ◑	(2)	II	WSW 4 ◑	(1)	III	WSW 5 ◕	(1)	Nachts •⁰.
Colbergerm.	I	NW 4 ●	(6)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 7 ●	(5)	Nachts •.
Rügenwalderm.	I	NNW 5 ●	(4)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 8 ●	(6)	Nachts •, p. m. • und ▲böen.

18. Oktober.

Wittower Posth.	I	WNW 8 ◑	(4)	II	NWzN 8 ◔	(3)	III	NWzN 8 ◔	(2)	Nachts •, 11½ª W 8.
Arcona.	I	W 4 ◕	(3)	II	W 4 ○	(3)	III	WNW 8 ◔	(1)	Nachts •
Thiessow.	I	WSW 4 ◕	(4)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	NW 1 ◕	(1)	9ʰ 20ᵐ a. m. bis 1¾ᵖ öfter •böen.
Greifswald. Oie.	I	WSW 8 ●	(5)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 6 ●•	(4)	Tags böig, bis p. m. •, 2ᵖ W 8-9, 6ᵖ W 6-7, 9ᵖ ging [Wind nach NE.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ●	(1)	II	WSW 3 ◕	(1)	III	WSW 1 ●	(0)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 4 ●	(1)	II	SW 4 ◕	(1)	III	S 2 ●•	(1)	Abends •.
Colbergerm.	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 5 ●	(5)	III	SW 4 ●•	(4)	Tags •, 0½ᵖ WSW 7. [nachlassend.
Rügenwalderm.	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 7 ●	(6)	III	WNW 3 ◑	(3)	Tags böig, vielfach mit •, 3½ᵖ WSW 5, Wind
Stolpmünde.	I	WSW 6 ●	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	SW 4 ◕	(5)	Nachts, tags •, 0ᵖ WSW 6, 4ᵖ WSW 5.
Leba.	I	NW 4 ◕	(6)	II	WNW 4 ◕	(6)	III	W 3 ◑	(6)	Nachts •.
Rixhöft.	I	WSW 5 ◕•	(4)	II	WSW 4 ◕•	(3)	III	WSW 3 ○		Morgens, abends •.
Hela.	I	SW 8 ◕	(5)	II	WSW 7 ●	(4)	III	WSW 7 ●	(4)	Nachts •, p. m. böig mit •schauern, 0½ᵖ WSW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW 5 ◕		II	WSW 5 ◕		III	WSW 3 ◕		Seit 3¼ᵖ öfter •⁰, 11ʰ 40ᵐ a. m. WSW 6.
Pillau.	I	SW 6 ●	(6)	II	WSW 7 ●	(7)	III	WSW 6 ●	(7)	Nachts •, tags •böen.
Brüsterort.	I	W 9-10 ●	(7)	II	W 9-10 ●•	(7)	III	W 5 ●•	(7)	Tags •, ▲, 5ᵖ W 8, 7ᵖ W 5
Memel. (vgl. S. 5)	I	WNW 4 ◕	(5)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	WNW 5 ●	(5)	

20. und 21. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)

I	20.	E 4 ●	(2)	21.	S 6 ●	(4)
II		SE 5 ●	(4)		S 7 ●	(4)
III		NNW 5 ●	(4)		SW 8 ●•	(4)

21. Nachts, abends •², 6ᵖ SW 8, folgende Nacht stürm. •böen.

Nesserland.

I	20.	E 6 ●	21.	SSW 5 ◕	
II		E 6 ●•		SSW 6 ●	
III		E 6 ●•		SSW 8 ◕	

20. p. m. •, folgende Nacht E 6, •.
21. Mittags, 1½ᵖ, 4½ᵖ, 6½ᵖ SSW 7, abends böig mit •, bis Mitternacht SW 8.

Carolinensiel.

I	20.	E 5 ●	21.	ESE 4 ●	
II		ENE 5 ●•		SW 6 ◕	
III		E 8 ●		SW 6 ◕	

20. p. m. •, 7ᵖ, 9ᵖ ENE 6. — 21. Nachts •.

Wangeroog.

I	20.	SW(?) 4 ●•	21.	SW 7 ●•	
II		SW(?) 4 ●•		WSW 7 ●•	
III		SW(?) 4 ●		WSW 7 ●•	

20. und 21. Nachts und Tags •.

Schillighörn.

I	20.	E 7 ●	(3)	21.	SE 5-6 ●∞	(3)
II		E 6 ●	(4)		SW 6 ●	(3)
III		E 8 ●			SW 7 ●	

20. 5½ᵖ, 9ᵖ E 8, •.
21. 7ᵖ, 9ᵖ SW 7, •.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)

I	20.	E 4 ●	(3)	21.	S 4 ●	(3)
II		E 5 ●	(4)		SW 4 ◑•	(3)
III		E 5 ●•∞	(4)		SW 3 ●✳	(2)

20. Folgende Nacht E 5, öfter •.
21. 6ᵖ, 9ᵖ SW 6, folgende Nacht böig aus SW—WSW, •

20. und 21. Oktober.

Brake.
I 20. E 6 ● — 21. ESE 3 ●
II E 7-8 ● SW 3 ◕
III E 8 ● SW 6-7 ●
20. Tags •. — 21. Nachts, tags •.

Geestemünde.
I 20. E 4 ● — 21. SW 6 ●
II E 5 ● SW 4 ●
III E 6 ● SW 6 ●
20. 5ᵖ E 6, •.
21. p. m. und folgende Nacht böig mit •schauern.

Bremerhaven.
I 20. E 5 ● — 21. SSE 3 ●•
II E 6 ● SSW 4 ●
III E 7 ●• SSW 6 ●•
20. 5ᵖ E 7, •.

Weserleuchtth.
I 20. ESE 5 ● — 21. S 4 ◕•
II ESE 6 ● WSW 7 ◕
III ESE 7 ●• W 8 ◕•
20. 8ᵖ E 8, •, folgende Nacht E—ESE 8, •.
21. 6ᵖ Ws, 10ᵖ W 7, abends und folgende Nacht •böen, bis 22. 5ᵉ Stärke 8, dann abnehmend.

Helgoland.
I 20. E 6 ● (6) — 21. S 6 ●∞ (6)
II E 8 ● (6) SW 8 ● (6)
III E 8 ● WSW 7 ●
20. 10ᵖ E 8.
21. Nachts, p. m. öfter •, 7ᵖ ↖ in N, 1ᵖ, 4ᵖ, 7ᵖ SW 8.

Neuwerk.
I 20. E 5 ● (4) — 21. SE 5 ●• (5)
II E 6 ● (5) S 4 ● (4)
III E 8 ●• (7) SW 7 ● (5)
20. 6ᵖ E 7, folgende Nacht bis 2ᵉ E 8-9, dann abflauend und südlich drehend — 21. Nachts, tags •, 10ᵖ bis 22. 1ᵉ SW 8 mit •, dann abflauend und nördlich drehend.

Cuxhaven.
I 20. E z N 5 ◑ (4) — 21. SSE 4 ● (6)
II E 6 ● (5) SW 6 ◑ (3)
III E 6 ●• (5) SW 6-7 ● (3)
20. 6ᵖ E 6-7. — 21. Nachts, tags •, tags steife Böen, folgende Nacht sehr stürmisch.

Brunshausen.
I 20. ESE 4 ● — 21. SE 6 ●•
II ESE 5 ● SW 4 ◕
III SE 6 ●• SW 5 ●
20. p. m. •, 5ᵖ ESE 6. — 21. Nachts, abends •, 6ᵖ SW 7.

Hamburg. (vgl. S. 41)
I 20. E 4 ●∞ — 21. SE 3 ●≃
II ESE 6 ●∞ SW 5 ◑
III ENE 4 ●• SSW 5 ◑
20. Seit 4½ᵖ •.
21. Nachts, morgens, nach 5ᵖ •, p. m. zeitw. ≋

Glückstadt.
I 20. E 3 ● — 21. ESE 3 ●•
II E 4 ● SW 4 ●
III E 4 ●• SW 5 ●
20. Seit 6ᵖ •, 6½ᵖ E 5, 8ᵖ abflauend.
21. Nachts, p. m., abends •, 7½ᵖ auffrischend, folgende Nacht böiger SW—W 6-7.

Tönning.
I 20. E 4 ◑ — 21. ESE 7 ●•
II E 5 ● SW 5 ◔
III E 6 ● WSW 6 ●•
20. 6ᵖ E 6. — 21. Nachts, morgens, abends •.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 20. ENE 4 ◕ — 21. SE 5 ●•
II E 5 ◑ SW 4 ●•
III ENE 4 ● SW 4 ●•
20. Tags ENE - SE 4-5, folgende Nacht mässige •böen.
21. Tags mässige •böen, 11ᵖ Wind rechtdrehend.

Aarösund.
I 20. E 4 ● — 21. ESE 7 ●
II E 5 ● SE 6 ●
III E 6 ● SSW 5 ●
20. 6ᵖ E 6. — 21. Nachts, tags •.

Flensburg.
I 20. ESE 6 ●• — 21. SE 8 ●•
II E 7 ● S 8 ●
III E 6 ● SW 6 ●•
20. Bis 10ᵉ •, 1ᵖ nimmt Wind zu, 5ᵖ E 7, abends etwas böig, 7ᵖ E 6. — 21. Bis 9¾ᵉ, nach 5½ᵖ •, 9ᵉ SE 8, 10ᵉ SE 7, 0ᵖ SE 6, 3ᵖ Wind nach SSW, seit 5½ᵖ böig, 6ᵖ SW 7.

Schleimünde.
I 20. ESE 6 ◕ (5) — 21. SE 8-9 ● (6)
II ESE 7 ◕ (6) SW 6 ◕ (4)
III E 8 ◕ (6) SW 6 ◕ (3)
20. 5¼ᵖ ESE 7-8, 8ᵖ E 8-9.
21. Nachts, morgens •, 10ᵉ S 6-7, abflauend.

Friedrichsort.
I 20. NE 4 ◕ (3) — 21. SE 7 ● (6)
II NE 6 ◕ (5) SW 6 ● (5)
III NE 8 ◑ (7) SW 5 ● (4)
20. 6ᵖ NE 6. — 21. 10ᵉ SE 7, 0ᵖ S 7, nachts, abends •.

Marienleuchte.
I 20. E 4 ◕ (4) — 21. SE 4 ●• (4)
II E 4 ◕ (4) SW 3 ◕ (2)
III E 4-5 ◕ (4) WSW 4-5 ◕• (3)
21. 0½ᵖ—0¾ᵖ, 7ᵖ—11ᵖ •.

Travemünde.
I 20. ESE 5 ● (4) — 21. ESE 5 ●• (4)
II ESE 7 ● (5) SW 5 ● (2)
III E 8 ● (5) WSW 7 ●• (2)
20. 4ᵖ bis Mitternacht E 7-8, seit 9ᵖ •.
21. Bis 10½ᵉ •, seit 5½ᵖ öfter schwere •böen, WSW 9-10.

Wismar.
I 20. ESE 4 ◑ — 21. SE z S 5 ●•
II ESE 5 ◕ WSW 5 ●
III E 6 ● SW z S 4 ◕
20. 5¼ᵖ E 6-7, 10¼ᵖ E z S 6-7, •.
21. Morgens •, 1½ᵖ •böen, SW 5, abends böig.

Warnemünde.
I 20. E 3 ● (1) — 21. ESE 5 ●• (3)
II E 5 ● (3) SSE 2 ◑ (1)
III E 6 ● (3) WSW 2 ● (1)
20. Folgende Nacht E 7.
21. Morgens •, folgende Nacht SW—W 8 mit •schauern.

Darsserort.
I 20. ESE 4 ◕ (4) — 21. ESE 5 ●• (6)
II E 4 ◕ (4) S 2 ◕ (3)
III E 7 ◕ (6) SW 3 ◕ (3)
20. 5ʰ 20ᵐ p. m. E 7, ebenso folgende Nacht.
21. Nachts, a. m. •, folgende Nacht Wind zunehmend.

Stralsund.
I 20. ESE 4 ◔ — 21. SE 8 ●
II ESE 5 ● SSE 4 ●•
III E 8 ●• SW 4 ●
21. a. m. •, 6ᵉ, 8ᵉ SE 8, 10ᵉ SE 7, 0ᵖ SSE 6.

Wittower Posthaus.
I 20. SE z E 3 ◕ (2) — 21. SE z E 8 ●• (5)
II ESE 6 ● (3) SSE 3 ◕ (3)
III ESE 8 ●• (4) S z E 2 ◕ (2)
20. 9ᵖ ESE 8, •. — 21. 6ᵉ, 8ᵉ SE z E 8, •.

Arcona.
I 20. E 3 ◕ (3) — 21. E 6 ●• (6)
II E 4 ◕ (4) S 3 ●• (5)
III E 6 ◑ (5) S 3 ◔ (3)
20. 7½ᵖ Wind in Böen zunehmend, folgende Nacht E 6-7.
21. 4⅞ᵉ—2¼ᵖ •, 9ᵉ E 6, 10¼ᵉ sprang Wind nach SE und nahm zu.

Thiessow.
I 20. E 5 ◕ (4) — 21. ESE 7 ● (7)
II E 5 ◕ (4) S 4 ● (5)
III E 7 ● (7) S 4 ◑ (3)
20. Folgende Nacht E 7-8 mit hohem Seegang.
21. 6¼ᵉ ESE 8, •, 11¼ᵖ WSW 8.

Greifswalder Oie.
I 20. E 7 ◕• (6) — 21. ESE 8 ● (6)
II E 8 ◕ (6) ESE 6 ●• (4)
III E 9-10 ◕ (7) S 6 ● (4)
20. Bis 9ᵉ u. spätabends •, spätabends böig, 7ᵉ, 9ᵖ E 9-10.
21. a. m. •, tags anhaltend böig, noch 0ᵉ ESE 8.

22. Oktober.

Aarösund.	I	NW 6 ●		II	W 4 ◕		III	WNW3 ◕		10ᵉ WNW3, tags •, ✳.
Flensburg.	I	WNW3 ◕		II	WNW3 ◑		III	WNW2 ◔		Bis 2ᵉ •.
Schleimünde.	I	NWzW3 ◕	(3)	II	NW6-7 ◕	(3)	III	NW 1 ◕	(2)	Nachts •, 6ᵉ—11ᵉ WNW—NW8-9, dann abflauend.
Friedrichsort.	I	NW 7 ●	(6)	II	NW 4 ◔		III	NW 4 ○	(3)	
Marienleuchte.	I	W4-5 ◕•	(4)	II	WNW3 ◕	(2)	III	WNW2 ◕	(1)	6ᵉ, 8ᵉ •böen.
Travemünde.	I	W 8 ◕	(2)	II	WNW2 ◕	(1)	III	WNW3 ◔	(0)	Nachts öfter stürmische •böen, W7-8.
Wismar.	I	NWzW3 ◕		II	NWzN4 ◕		III	Stille 0 ◑		Tags böig, 6½ᵉ W6, 10¼ᵉ NW7.
Warnemünde.	I	W 8 ●	(6)	II	WNW9 ●	(7)	III	NW 3 ●	(4)	10ᵉ W9, 0ᵖ WNW8, p. m. abflauend.
Darsserort.	I	WSW9 ●•	(6)	II	WNW7 ◕	(7)	III	NW 4 ◕	(5)	Nachts •schauer, seit Tagesanbruch Sturm, 10ᵉ W9, 0ᵖ WNW9, 0½ᵖ flaute Wind ab.
Stralsund.	I	WSW6 ●		II	WNW8 ●•		III	WNW2 ◑		Tags •, 10ᵉ W8, 0ᵖ WNW8, 4ᵖ WNW5.
Wittower Posth.	I	WzS 8 ●•	(5)	II	NW 9 ●	(6)	III	NW 8 ◕	(5)	6ᵉ SWzW8, 1ᵖ NW9, a. m., p. m. •.
Arcona.	I	SW 4 ◕	(3)	II	WNW4 ◕	(3)	III	WNW2 ◕	(2)	Nachts, tags bis 3¾ᵖ •böen, 1ᵖ mit ▲
Thiessow.	I	WSW7 ◕	(6)	II	W 9 ●	(7)	III	WNW2 ◕	(3)	Seit 21. 11¼ᵖ stürmisch, 10ʰ40ᵐ a. m. bis 2ʰ35ᵐ p. m. Stärke 9, bis 3ʰ 10ᵐ p. m. Stärke 8, tags •schauer.
Greifswald. Oie.	I	SW 8 ●	(6)	II	W 6 ●•	(4)	III	NW 4 ●∞	(2)	Tags •ᵉ, böig, 10ᵉ SW8, 0ᵖ W6-7.
Ahlbeck.	I	WSW7 ●	(0)	II	W 5 ◕	(1)	III	W 1 ◑	(0)	11ᵉ W8.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SW 7 ◕	(1)	II	W 7 ●	(2)	III	W 2 ◕	(1)	6ᵉ SW8, 7¾ᵉ •schauer, 10ᵉ W7, abends ganz abflauend
Colbergerm.	I	WSW8 ●	(6)	II	W 9 ●•	(8)	III	WNW7 ●•	(6)	7ᵉ WSW7, 11ᵉ W9, 0ᵖ W10, 3ᵖ W9, 5ᵖ W8, Wind nachlassend, a. m., abends •, folgende Nacht WNW—NW7.
Rügenwalderm.	I	SW 8 ●	(6)	II	W 9 ●	(7)	III	NW 6 ◕	(5)	a. m., p. m. •0-1, böig, 10½ᵉ, 0½ᵖ SW9, 2½ᵖ W9, 4½ᵖ W8, 5½ᵖ NW8.
Stolpmünde.	I	WSW7-8 ●	(5)	II	WSW8 ◕	(6)	III	W 8 ●	(5)	6ᵉ SSW7, 10ᵉ WSW8, 4ᵖ WSW6, spätabends •
Leba.	I	SW 2 ◕	(3)	II	SW 2 ◕	(3)	III	SW 3 ◕	(3)	Tags •.
Rixhöft.	I	SW 5 ◔	(3)	II	W 7 ◕•	(5)	III	WSW4 ◕•		a. m., p. m. •, 0ᵖ W7, 6ᵖ WSW4, •.
Hela.	I	SW 7 ◕	(4)	II	WSW8 ●	(5)	III	WSW6 ●	(4)	4ᵖ, 7ᵖ •schauer, seit 0ᵖ stürmisch, 4ᵖ WSW8,
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 6 ◔	(3)	II	W 5 ●	(3)	III	W 4 ●•	(3)	Abends •ᵉ, 10ᵉ, 0ᵖ WSW6. [6ᵖ WSW7
Pillau.	I	SW 5 ◕	(5)	II	WSW6 ●	(6)	III	WSW7 ●	(6)	2ᵖ, 4ᵖ WSW7.
Brüsterort.	I	SW 9 ◑	(5)	II	SW 10 ●•	(6)	III	NW 3 ◕	(6)	8ᵉ, 9ᵉ SW9-10, 11ᵉ WSW9-10, •, 1ᵖ W10, •, 3ᵖ WNW9, •, 5ᵖ NW8, 7ᵖ NW5.
Memel. (vgl. S. 5)	I	SSW 5 ●	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	NW 5 ●•	(6)	11ᵉ SW7, 1ᵖ WSW7, abends •.

25. Oktober. (Stellenweise noch der 26.)

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 7 ◑	(5)	III	SW 8 ●	(5)	Nachts stürmisch mit •, abends böig. [SW8, öfter •.
Nesserland.	I	SSW 6 ◕		II	SW 7 ◔		III	SW 7 ◔		Nachts SW7, 10ᵉ SW7, folgende Nacht bis 4ᵉ
Carolinensiel.	I	SW 5 ●		II	WSW7 ◕		III	WSW8 ●		Nachts •, 9¾ᵉ SW8, 11¾ᵉ SW7, abends ↖ in W.
Wangeroog.	I	SW 5 ●•		II	SW 5 ●•		III	SSW 6 ●•		6ᵖ SW6, a. m., p. m. •.
Schillighörn.	I	SSW6-7 ●∞	(4)	II	SW 6 ●∞	(5)	III	W 6 ◑		7ᵉ SW6-7, abends ↖ in S
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 6 ◑	(5)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 5 ◕	(4)	Nachts stürmischer SW, 7ᵉ SW6, 6ᵖ SW8
Brake.	I	SW 6 ◕		II	SW6-7 ◕		III	SW 5 ●		Am 26. 8ᵉ WNW8.
Geestemünde.	I	WSW4 ◑		II	WSW4 ◕		III	WSW4 ◕		
Bremerhaven.	I	SSW 5 ◕		II	SW 5 ◕		III	SW 6 ●		11ᵉ SSW8
Weserleuchtth.	I	WSW6 ◕		II	W 6 ●		III	W 8 ◕		Nachts SW4, •böen, 5ᵖ zunehmender WSW, seit 8ᵖ stürmisch bis 26. 4ᵉ, aus WSW.
Helgoland.	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 8 ◕	(6)	III	SW 8 ●		Mittags, öfter p. m. •, seit Abend ↖ in N—NE, 4ᵖ, 7ᵖ SW7; am 26. 8ᵉ NW8.
Neuwerk.	I	SW 7 ●	(7)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SW 6 ◕	(4)	Nachts SW7-8, 10ᵖ SW8, folgende Nacht SW—W8 mit •böen, ↖ in NW.
Cuxhaven.	I	SW4-5 ●∞	(1)	II	SW 5 ●	(2)	III	SSW5-6 ●	(2)	Morgens leicht böig, folgende Nacht stürm. Böen.
Brunshausen.	I	WSW3 ◑		II	WSW5 ●		III	SW 3 ◑		p. m. •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 3 ◑		II	SW 3 ◕		III	S 4 ○		p. m., abends •0, 4½ᵖ ⌐, p. m. •, △böen.
Glückstadt.	I	SW 4 ◔		II	WSW4 ◕		III	SW 4 ◔		10ᵉ SW6.
Tönning.	I	SW 6 ◑		II	SW 3 ◔		III	SW 3 ●		10ᵉ SW6, 0ᵖ SW8
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SW 5 ●		II	WSW7 ◑		III	WSW7 ●		Seit 9ᵉ starke bis stürmische Böen mit •2 und ⌐.

26. Oktober.

Aarösund.	I	NW 6 ●		II	NW 6 ◔		III	NW 3 ◔		0ᵖ—2½ᵖ NW8. [abflauend.
Flensburg.	I	W 7 ●		II	WNW9 ◑		III	NW 1 ◔		8¾ᵉ •schauer, 1ᵖ—3½ᵖ Windstärke 8—9, dann
Schleimünde.	I	WSW7-8 ◕	(4)	II	WzN10 ◕	(4)	III	W6-7 ◕	(3)	Nachts W6-7, 7ᵉ auffrischend, 9ᵉ W9-10, 3½ᵖ abflauend, 4ᵖ W8.

26. Oktober.

Friedrichsort.	I	W 3 ●•	(4)	II	NW 7 ◔	(6)	III	NE 2 ●	(1)	10ᵃ NW 7, 0ᵖ, 2ᵖ W 7, 4ᵖ W 8.
Marienleuchte.	I	NW 4 ◕	(3)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	WNW 3 ◕	(3)	Morgens •böen.
Travemünde.	I	WSW 6 ●•	(1)	II	NW 7 ◑	(2)	III	WNW 2 ◔	(0)	Bis 8¼ᵃ, nach 11½ᵖ •.
Wismar.	I	WSW 6 ●•		II	NWzW 6 ◕		III	W 3 ◑		10¼ᵃ •böen, 2¼ᵖ NWzW 7.
Warnemünde.	I	SW 7 ●•	(4)	II	W 9-10 ◑	(7)	III	W 7 ◑	(5)	Tags bis 4ᵖ anhalt. W-Sturm, dann abnehmend, 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 8-9, 4ᵖ W 8-9, 6ᵖ W 8.
Darsserort.	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 10 ◕	(7)	III	WNW 3 ◕	(6)	0ᵖ WSW 9, 4ᵖ WNW 9, 6ᵖ WNW 7, morgens •.
Stralsund.	I	WSW 7 ●•		II	WNW 9 ◕		III	WNW 3 ○		
Wittower Posth.	I	WSW 8 ●•	(5)	II	NWzW 9 ◑	(6)	III	NWzW 9 ◑	(6)	0ᵖ WNW 9, 9ᵖ NWzW 8. [dann abnehmend.
Arcona.	I	SW 6 ◕	(5)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW 6 ◕	(7)	11ᵃ W 7, ▲böe, Wind zunehmend, 1ᵖ—6ᵖ W 8,
Thiessow.	I	SW 6 ●	(5)	II	WNW 9 ◕	(7)	III	WNW 7 ◑	(6)	Nachts SW 6-7 mit •schauern, seit 11ʰ 18ᵐ a. m. WNW 8, 0ʰ 40ᵐ p. m. bis 5ʰ 25ᵐ p. m. Stärke 9, dann bis 7ʰ 20ᵐ p. m. Stärke 8, a. m. •schauer.
Greifswald. Oie.	I	SW 8 ●∞	(6)	II	W 9 ●∞	(8)	III	W 10 ●	(8)	5ᵖ T in NW, seit Mittag böig, W 9-10.
Ahlbeck.	I	SW 6 ●	(0)	II	WNW 8 ◕	(3)	III	WNW 4 ◔	(3)	1ᵖ WNW 7, 5ʰ 55ᵐ p. m. WNW 8.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SW 8 ●•	(0)	II	W 8 ◑	(3)	III	W 4 ◕	(2)	Früh böig mit •, a. m., p. m. häufig stürmische Böen, a. m. mit •, abends abflauend.
Colbergerm.	I	SW 7 ●•	(3)	II	W 9 ◕	(8)	III	W 9 ◕	(8)	9ᵃ SW 7, 11ᵃ WSW 8, 1ᵖ—1½ᵖ Stärke 10, 9ᵖ WNW 8, folgende Nacht WNW—W 8, a. m. •⁰, abends •schauer, 2½ᵖ—3ᵖ strandete S. M. Torpedoboot S. 3
Rügenwalderm.	I	SSW 6 ●•	(5)	II	W 9 ◔	(7)	III	WNW 9 ◕	(7)	a. m. •⁰, abends •böen, 10ᵃ SW 8, 3¾ᵖ W 10, 5½ᵖ WNW 10, 7½ᵖ lassen die Böen nach.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●	(4)	II	WNW 9 ◕	(7)	III	NW 9 ◕	(7)	0ᵖ WSW 6, 6ᵖ W 10, 10ᵖ NW 8, noch am **27.** 2ᵃ
Leba.	I	WSW 4 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(6)	III	W 11 ◑	(6)	5¾ᵖ W 11. [WNW 8.
Rixhöft.	I	SW 1 ◑	(3)	II	SW 5 ◕•	(4)	III	N 8 ◕		Tags •, 3ᵖ W 7, 5ʰ 40ᵐ p. m. W 8, 9ᵖ N 8, folgende Nacht SW 4-5.
Hela.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SW 7 ●	(4)	III	W 9 ●	(6)	10ᵃ •böe, SW 7, seit 2½ᵖ stürm., seit 3ᵖ Stärke 9, 6ᵖ W 9-10, grösste Stärke.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 3 ◕		II	SW 5 ●•		III	WNW 6 ○		Seit 8ʰ 40ᵐ a. m. •böen, 2¾ᵖ sprang Wind auf WNW 7.
Pillau.	I	SW 4 ◕	(4)	II	SW 4 ●•	(4)	III	W 8 ◕	(6)	Zwischen 3ᵖ und 4ᵖ sprang der Wind schwer und mit •böen auf W über, 6ᵖ W 8, 10ᵖ W 7.
Brüsterort.	I	WSW 8 ●	(3)	II	WSW 9 ●•	(5)	III	NW 11-12 ●	(8)	Tags •, 4ᵖ W 10-11, 6ᵖ WNW 11-12, noch am **27.**
Memel. (vgl. S. 5)	I	SSW 4 ●	(4)	II	SW 5 ●•	(5)	III	WSW 8 ●	(7)	p. m. •, 6ᵖ W 7. [bis Mittag W 9.

31. Oktober.

Darsserort.	I	NNW 6 ◕	(5)	II	NE 5 ◕	(5)	III	NE 3 ◕	(4)	11ᵃ NNW 6, 1ᵖ NE 6.
Stralsund.	I	NNW 7 ●		II	NNW 8 ●		III	N 3 ●		1ᵖ NNW 8, 3ᵖ N 8, a. m., p. m. •
Wittower Posth.	I	NWzW 7 ●	(4)	II	NEzN 7 ●•	(4)	III	NE 6 ●	(4)	3ᵖ NEzN 7, 5ʰ 40ᵐ p. m. NE 6, a. m., p. m. •⁰
Arcona.	I	N 5 ◕	(4)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	NNE 5 ◕	(5)	11½ᵃ N 6, •, 1ᵖ, 3ᵖ NNE 6, 5½ᵖ Wind schwächer.
Thiessow.	I	NW 4 ●	(3)	II	NNE 6 ●	(5)	III	NNE 5 ●	(5)	3ᵖ, 5ᵖ NNE 6, a. m., abends öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	I	NE 8 ●•	(6)	II	NE 9 ●•	(6)	III	NE 8 ●	(6)	
Ahlbeck.	I	NW 5 ◕	(3)	II	N 5 ●•	(5)	III	NE 5 ●•	(5)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	NW 5 ◕	(3)	II	NNW 5 ●•	(3)	III	NE 4 ●	(3)	a. m. zeitw. •, böig, p. m. •⁰, 4ᵖ NNE 6.
Colbergerm.	I	NNW 4 ●•	(4)	II	N 3 ◕	(4)	III	ENE 6 ◕	(6)	2³¼ᵖ sprang Wind auf NE, 7½ᵖ ENE 7, •.
Rügenwalderm.	I	W 1 ●	(3)	II	NNE 3 ●	(2)	III	E 4 ●	(4)	Morgens •. p. m., abends •⁰, 3½ᵖ NE 6, 5ᵖ Wind
Stolpmünde.	I	Stille 0 ●	(4)	II	N 3 ●•	(4)	III	E 4 ●	(6)	4ᵖ ENE 7, 6ᵖ E 8. [nachlassend
Leba.	I	N 2 ◕	(4)	II	N 3 ◑	(2)	III	NE 3 ◑	(2)	2ʰ 38ᵐ p. m. NE 6
Rixhöft.	I	WSW 3 ◕	(2)	II	ENE 4 ◕	(4)	III	ENE 4 ○		Morgens •.
Hela.	I	WNW 5 ●	(3)	II	NE 7 ●	(4)	III	ENE 9 ●		Tags öfter •schauer, 4ᵖ NE 8, 9ᵖ NE 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	W 2 ◕		II	NE 6 ●•	(4)	III	ENE 7 ●	(5)	0½ᵖ—1ʰ 25ᵐ p. m. •, 1ʰ 25ᵐ p. m. Wind auf NE springend, 4ᵖ ENE 7
Pillau.	I	W 4 ●	(4)	II	ENE 4 ●	(4)	III	ENE 6 ●	(4)	4ᵖ, 6ᵖ ENE 6.
Brüsterort.	I	W 5 ●	(3)	II	ENE 9-10 ◑	(6)	III	E 9-10 ◑	(7)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	ESE 4 ●✳	(3)	II	E 4 ◕	(2)	III	ENE 2 ○	(1)	

November 1894.

Stürmische Tage waren der **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste und der **30.** für die Ostseeküste.

13. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	S 8 ●•	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 6 ◑	(6)	Nachts K, tags •böen, 10ᵃ SW 9, 0ᵖ W 8.
Nesserland.	I	WSW 8 ●•		II	WSW 6 ◕		III	SW 5 ○		Nachts seit 2ᵃ starker SSW-Sturm mit •, 9ᵃ WSW 8, •, 10½ᵃ WSW 7, p. m. böig bis Stärke 7, zeitw. •.

13. November.

Carolinensiel.	I	SW 7		II	WSW 7		III	WSW 6		Nachts stürmische Böen mit •, 10ᵉ SW 8, 0ᵖ WSW 8.
Wangeroog.	I	SW 8		II	SW 8		III	S 3		[p. m. •.
Schillighörn.	I	SW 8	(5)	II	SW 6	(5)	III	SW 6-7		3¼ᵉ trat plötzlich SW-Sturm mit ▲böen ein, 5ᵉ, 7ᵉ SW 8-9, 9ᵉ SW 8, 11ᵉ SW 6, tags •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54	I	SSW 7	(5)	II	SW 7	(5)	III	SSW 6	(5)	Nachts von 11ᵖ bis morgens starker Sturm aus SW—SSW mit •, 9ᵉ SSW 8
Brake.	I	SW 8-9		II	SW 7-8		III	SW 5 6		[a. m. •.
Geestemünde.	I	WSW 6		II	WSW 6		III	WSW 6		Nachts heit. WSW-Sturm mit •böen, 0ᵖ WSW 8,
Bremerhaven.	I	SW 9		II	SW 7		III	SW 5		10ᵉ, 11ᵉ SW 9, 0ᵖ SW 8, tags anhalt. böig, abends •.
Weserleuchtth.	I	W 10		II	WNW 8		III	WNW 7		1ᵉ SW 8, seit 2ᵉ WSW 9, 10ᵉ, 0ᵖ WNW 9, noch 6ᵖ W 8, seit 1ᵉ anhaltend •böen.
Helgoland.	I	SW 9	(6)	II	W 9	(7)	III	W 7		Nachts, öfter a. m., p. m. •, früh starker Sturm, noch 1ᵖ W 8
Neuwerk.	I	SW 9	(7)	II	W 8	(6)	III	W 6	(5)	Seit Mitternacht starker SW-Sturm mit •böen,
Cuxhaven.	I	SW 7	(4)	II	SW 6	(4)	III	SW 6	(0)	Nachts Sturm, tags in Böen stürmisch. [11ᵉ W 8
Brunshausen.	I	SW 9		II	WSW 8		III	WSW 5		10ᵉ, 0ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 7.
Hamburg. (vgl. S. 48	I	SW 9		II	WSW 9		III	SW 7		Bis Abend ≡, a. m. zeitw. starker Sturm, abends öfter •.
Glückstadt.	I	SW 9		II	WSW 9		III	WSW 6		3ᵉ Stärke 8, 3½ᵉ Stärke 9, 9½ᵉ SW 10, gröeste Stärke 10ᵉ SW 10-11, 0ᵖ SW 9, bis 5ᵖ Stärke 8, mittags •
Tönning.	I	SW 9		II	WSW 8		III	WNW 4		10ᵉ WSW 9, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ WNW 5
Keitum. (vgl. S. 12)	I	WSW 5		II	W 8		III	WNW 8		Tags SW-Sturm mit •böen.
Aarösund.	I	SSW 8		II	W 8		III	W 6		0ᵖ—3ᵖ böig bis Stärke 9, 3ᵖ W 6, Böen nachlassend
Flensburg.	I	S 9		II	SW 7		III	W 4		7¼ᵉ—1¾ᵖ öfter •, p. m. •schauer, seit 4ᵉ Sturm, 5ᵉ—6ᵉ Stärke 9—10, 10ᵉ SSW 9, 0ᵖ SW 8.
Schleimünde.	I	SW 8-9	(4)	II	WSW 7-8	(4)	III	W 7-8	(4)	10ʰ 20ᵐ a. m., 0ᵖ SW 9-10, 4ᵖ WSW 8-9, a. m. •.
Friedrichsort.	I	SW 8	(7)	II	SW 9	(7)	III	SW 6	(5)	10½ᵉ SSW 9, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 7, p. m. •.
Marienleuchte.	I	SSW 3-4	(3)	II	WSW 6	(4)	III	W 4-5	(4)	Tags zeitw. •böen, 1ᵖ, 3ᵖ WSW 6
Travemünde.	I	SW 10	(2)	II	SW 9	(2)	III	WSW 7	(2)	Seit 2½ᵉ stürm. Böen, SW 7-8, seit 6ᵉ SW-Böen 10—11, seit 10ᵉ mit •, 4ᵖ WSW 7.
Wismar.	I	WSW 8		II	WSW 9		III	W 6		0ᵖ WSW 9, 4¼ᵖ WSW 7, anhaltend böig.
Warnemünde.	I	SW 7	(5)	II	WSW 8	(6)	III	WSW 7-8	(5)	10ᵉ SW 8, 0ᵖ, 2ᵖ SW 9, folgende Nacht unruhig
Darsserort.	I	SW 7	(5)	II	SW 11	(7)	III	SW 9	(8)	10ʰ 20ᵐ a. m. SW 10, 1ᵖ, 4ᵖ SW 10-11, 7ᵖ SW 10, folgende Nacht abflauend.
Stralsund.	I	SSW 8		II	WSW 9		III	W 8		10½ᵉ SW 9, •, 4ᵖ WSW 8
Wittower Posth.	I	SSW 7	(4)	II	WSW 10	(6)	III	WSW 10	(6)	10ʰ 37ᵐ a. m. SW 9, •böen, 1½ᵖ WSW 10, 4ᵖ WSW 9
Arcona	I	SSW 5	(4)	II	SSW 8	(7)	III	SW 7	(6)	11ᵉ SSW 8, •, Wind zunehmend, in Böen bis Stärke 9, 3ᵖ SW 9, 5ᵖ SW 7, Wind nachlassend.
Thiessow.	I	SSW 6	(5)	II	SSW 9	(7)	III	WSW 8	(6)	9¼ᵉ—2ʰ 25ᵐ p. m. Stärke 9, folg. Nacht abflauend.
Greifswald. Oie.	I	SW 9	(6)	II	SW 9	(6)	III	SW 10	(6)	Tags öfter •, p. m. SW 9-10, böig
Ahlbeck.	I	SSW 6	(0)	II	SW 8	(0)	III	WSW 6	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	S 7	(0)	II	SW 9	(0)	III	SW 8	(0)	p. m. •, 10ᵉ—0ᵖ grösste Stärke SW 10, dann bis 10ᵖ Sturmböen bis Stärke 9, später abnehmend.
Colbergerm.	I	SSW 7	(2)	II	SW 8	(6)	III	WSW 8	(6)	11½ᵉ—0½ᵖ grösste Stärke SW 9, bis Mitternacht WSW 8, dann abnehmend.
Rügenwalderm.	I	SSW 6	(3)	II	SW 8	(6)	III	SW 8	(7)	0ᵖ SW 8, 3¼ᵖ SW 9, Tags anhaltend stark böig, bis **14.** 5½ᵉ SW 8, dann abnehmend.
Stolpmünde.	I	SSW 6	(2)	II	SW 8	(5)	III	WSW 8	(6)	0ᵖ SW 8, 6ᵖ, 10ᵖ WSW 8, Mitternacht WSW 7.
Leba.	I	WSW 6	(6)	II	SW 6	(6)	III	WSW 6	(6)	
Rixhöft.	I	SSW 3	(2)	II	WSW 5	(3)	III	WSW 6		5ᵖ, 9ᵖ WSW 6, folgende Nacht W 6.
Hela.	I	S 6	(4)	II	SW 7	(4)	III	SW 9	(6)	6ᵖ SW 8, folgende Nacht SW-Sturm.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SSW 6		II	SW 7		III	SW 6		4ᵖ SW 7
Pillau.	I	S 5	(3)	II	SW 5	(4)	III	WSW 7	(4)	2ᵖ WSW 7, Mitternacht WSW 6, 5ᵖ—8ᵖ ⛵.
Brüsterort.	I	S 4	(3)	II	SSW 8	(3)	III	SW 9-10	(5)	10ʰ 40ᵐ a. m. SSW 6, 1ᵖ SSW 8, 5ᵖ SW 9, 7ᵖ SW 9-10, 9ᵖ SW 10-11, noch am **14.** 10ᵉ W 8, 0ᵖ SW 7.
Memel. (vgl. S. 6	I	S 3	(3)	II	S 4	(4)	III	SSW 3	(3)	Folgende Nacht WSW—W 9-10, noch am **14.** 6ᵉ WSW 8, 8ᵉ W 7.

14. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	S 7	(6)	II	S 8	(6)	III	SSW 7	(6)	10ᵉ, 4ᵖ S 8, 6ᵖ S 7.
Nesserland.	I	SSW 7		II	S 7		III	S 7		5ᵉ auffrischend, 6½ᵉ SSW 8, abends zeitw. stürm.
Carolinensiel.	I	SW 6		II	SW 7		III	SW 7		1¾ᵖ, 9¾ᵖ SW 7
Wangeroog.	I	S 8		II	S 7		III	WSW 8		0ᵖ, 6ᵖ S 6.
Schillighörn.	I	SSW 7	(5)	II	SSW 7	(5)	III	SSW 6-7		3ᵖ SSW 7, 5ᵖ SW 7, 7ᵖ SW 6

14. November.

	I			II			III			
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SSW 4 ◑		(4)	S 7 ● ∞		(5)	S 7 ●•		(5)	3^{p} S 8, 7^{p} S 7, •.
Brake.	SSE 5 ●			S 5 ●			SSE 6-7 ●			
Geestemünde.	WSW 6 ●			WSW 6 ●			WSW 5 ●			3^{p} WSW 6, 5^{p} WSW 5, tags böig.
Bremerhaven.	S 5 ●			S 6 ●			SSE 6 ●			11^{a}, 7^{p} S 6. [WSW 8, abends 14. •böen.
Weserleuchtth.	WSW 7 ●			WSW 7 ●			SW 8 ●•			2^{a} WSW 8, 4^{a} SW 7, 4^{p} WSW 8, noch 15. 2^{a}
Helgoland.	SW 7 ●•		(6)	SSW 10 ●• ∞		(7)	SSW 8 ●•			Nachts, a. m., p. m. •, 1^{p}, 7^{p} SSW 10, •, 10^{p} SSW 8, •.
Neuwerk.	SW 8 ● ∞		(6)	SW 8 ●		(6)	SW 7 ●		(6)	Bis 15. 2^{a} SW 8, dann abflauend.
Cuxhaven.	SW 4-5 ●		(1)	SSW 5-6 ●		(3)	S 6 ●•		(3)	9½^{a} SW 8.
Brunshausen.	SSW 5 ●			SSW 6 ●			SSW 5 ◑			4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 5.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SSW 5 ●			SSW 5 ●			SSE 6 ●			Nachts •, seit 10^{a} meist ≋.
Glückstadt.	SSW 4 ●			S 6 ●			S 5 ●			3^{p} S 8, p. m. •.
Tönning.	SW 5 ●			SW 8 ●•			SSW 8 ●•			10^{a} SW 7, 10^{h} 25^{m} a. m. SW 8, •, 4^{p} SSW 7, 6^{p} SSW 8.
Keitum. (vgl. S. 12)	SW 8 ●•			SSW 8 ●•			S 8 ●•			SW-Sturm mit •böen, spätabends abflauend.
Aarösund.	SSW 5 ●			SSW 6 ●•			S 7 ●			7^{p} SSW 7, stürmische Böen.
Flensburg.	SSE 4 ◑			SzE 7 ●			SzE 6 ●			Tags böig, 9^{a}—2¼^{p} öfter •, 4^{p} SzW 7-8, 4½^{p}—6¼^{p}
Schleimünde.	SW 6-7 ◑		(3)	SW 7-8 ◑		(3-4)	SW 7-8 ◑		(4)	Abends •. [Stärke 9, 7½^{p} SzE 7.
Friedrichsort.	SW 5 ●		(4)	SSW 6 ●•		(5)	SW 6 ●		(5)	10^{a}, 2^{p}, 4^{p}, 6^{p} SSW 7, abends •.
Marienleuchte.	SW 3 ◔		(2)	SSW 4 ●		(4)	SSW 4 ●		(4)	4^{p} SSW 4-5, 6^{p} SW 4-5.
Travemünde.	SW 6 ●		(2)	SW 6 ●		(2)	SSW 5 ◑		(2)	
Wismar.	SWzS 6 ◔			SSW 6 ●			SzW 4 ●			0¼^{p}, 10¼^{p} SSW 5.
Warnemünde.	SW 3 ●		(1)	S 5 ●		(3)	S 6 ● ∞		(3)	6^{p} S 5-6.

30. November.

	I			II			III			
Aarösund.	NW 5 ◑			N 7 ◑			NNW 6 ◔			1^{a}—3^{a} W 8, dann abflauend, bei Sonnenaufgang wieder auffrischend, grösste Stärke zwischen 9^{a} und 11^{a} aus N.
Flensburg.	NW 4 ◔			NW 5 ○			NW 3 ◑			Tags böig bis Stärke 8.
Schleimünde.	NW 6-7 ◑		(2)	NW 6 ◑		(2)	NW 5 ◑		(2)	
Friedrichsort.	NW 2 ◔		(1)	NW 3 ◑		(2)	WNW 3 ◑		(3)	
Marienleuchte.	NW 5 ◑		(4)	NNW 4 ◑		(4)	N 3-4 ◑		(4)	Nachts böig bei Stärke 6, morgens etwas abflauend,
Travemünde.	NW 4 ◑		(0)	NNW 6 ○		(3)	NW 4 ○		(2)	[tags •.
Wismar.	NWzN 6 ◑			NWzN 6 ◔			NzW 5 ◔			
Warnemünde.	NW 7-8 ●		(5)	NNW 7 ○		(5)	NNW 6-7 ○		(4)	Tags klar mit stürm. NNW
Darsserort.	NW 9 ◑		(7)	NW 9 ○		(7)	NW 7 ○		(7)	5½^{a} NW 8, 3^{p} NW 8, 6^{p} NW 7, folg. Nacht NW 7,
Stralsund.	WNW 8 ◑			NW 7 ○			NNW 7 ○			6^{a} WNW 7, 0^{p} WNW 8. [morgens abflauend.
Wittower Posth.	NNW 8 ◑		(5)	NNW 9 ◔		(5)	N 8 ◔		(5)	8^{h} 41^{m} a. m. NzW 9, 4^{p} N 8.
Arcona.	NW 6 ◑		(5)	NW 7 ○		(7)	NNW 7 ○		(7)	5^{p}, 11^{p} NNW 7, abends Wind in Böen bis Stärke 8.
Thiessow.	NW 6 ●		(5)	NNW 5 ○		(4)	NNW 5 ○		(4)	
Greifswald. Oie.	NW 8 ●		(6)	NW 8 ◑		(6)	NW 8 ◑		(6)	
Ahlbeck.	WNW 6 ◑		(4)	NW 5 ◔		(4)	NNW 5 ◔		(4)	10^{a} NW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	WNW 5 ◑		(2)	NW 6 ◔		(3)	NNW 6 ○		(4)	a. m. Stärke 5—6, p. m. abflauend [11^{a} NW 8, 1^{p} NNW 7, folgende Nacht N 6.
Colbergerm.	NW 8 ●•		(7)	NNW 7 ◔		(7)	N 6 ○		(6)	Seit Mitternacht W—WNW 8 mit • und ▲schauern,
Rügenwalderm.	NW 8 ◑		(7)	NNW 6 ○		(5)	N 7 ◔		(6)	Nachts •, ▲, 10½^{a} NW 7
Stolpmünde.	NW 8 ◑		(7)	NNW 8 ◑		(7)	N 7 ◑		(7)	7^{a}, 0^{p} NW 8, 4^{p} NNW 8, 6^{p} N 8, 8^{p} N 7, 12^{p} NNE 8,
Leba.	NW 4 ◔		(7)	NNW 4 ◔		(6)	N 4 ◑		(6)	[1. Dezember 2^{a} NNE 8, dann abnehmend.
Rixhöft.	NW 5 ◑		(4)	NW 6 ◑		(5)	NW 6 ●•			Tags, a. m., p. m. •, folgende Nacht N 5-6, •böen.
Hela.	W 6 ●•		(4)	W 5 ◑		(3)	N 7 ◑		(4)	Tags öfter •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	W 5 ◑		(3)	NW 7 ◔		(5)	NNW 8 ◑		(6)	Seit 6^{h} 25^{m} p. m. bis folg. Nacht stürmisch mit •. [•böen.
Pillau.	WNW 8 ●•		(7)	NW 7 ◑		(7)	NNW 5 ◑		(7)	Zwischen 8^{a} und 10^{a} • und ▲böen, 6^{p}, 8^{p} NNW 7,
Brüsterort.	NW 8 ◑		(6)	NNW 9 ◑		(7–8)	NW 11 ◑		(7–8)	0^{p} NW 9, 4^{p} NNW 9-10, 6^{p} NW 10-11, p. m. ▲böen.
Memel. (vgl. S. 6)	WNW 5 ◑		(6)	NW 6 ●		(6)	NNW 5 ●•		(6)	Abends •.

Dezember 1894.

Stürmische Tage waren der **18.** für die westliche Ostseeküste, der **22.** und **23.** für die ganze Küste, der **27.** für die östliche Ostseeküste, der **28.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **29.** für die ganze Küste und der **30.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

18. Dezember.

	I		II		III	
Aarösund.	S 3 ●		SSW 4 ●		SSW 6 ●	p. m. •, 5^{p} SSW 8, 7^{p} SSW 7.
Flensburg.	SW 4 ● ≡		S 4 ●•		SzW 4 ●	Bis 11¾^{a} ≡, dann bis 7^{p} •, 2½^{p} Wind auffrischend, 4^{p}—5½^{p} Windstärke 8, 6^{p} SSW 8.

18. Dezember.

Schleimünde.	I	SW 5-6 ●	(3)	II	SW 6-7 ●	(3)	III	SW 8 ●	(3)	4ᵖ, 6ᵖ SW 8, p. m. •.
Friedrichsort.	I	S 4 ●	(3)	II	SSW 6 ●	(5)	III	SSW 7 ●•	(6)	6ᵖ SSW 7, p. m. •.
Marienleuchte.	I	SW 3-4 ●•	(2)	II	SW 3-4 ●•	(2)	III	SSW 4 ●•	(2)	1½ᵖ—4ᵖ, 7½ᵖ—8¼ᵖ •.
Travemünde.	I	SW 5 ●	(0)	II	SW 5 ●•	(1)	III	SW 7 ●•	(1)	11ᵃ—10ᵖ •, 4ᵖ SW 6, folgende Nacht WSW—W 6-7.
Wismar.	I	SW 4 ●•		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ●•		10¼ᵖ SW 6, p. m., spätabends •.
Warnemünde.	I	S 3 ●	(1)	II	SSW 4 ●•	(2)	III	SW 6 ●∞	(3)	Folgende Nacht SW 5, zeitw. •.

22. und 23. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)

I	22.	SW 9 ●	(5)	23.	NW 8 ◑	(9)
II		SW 9 ●	(6)		WNW 5 ◑	(7)
III		NW 10 ●•	(6)		SW 3 ●	(7)

22. Nachts •², 10ᵃ SW 9, 0ᵖ SW 8, etwas abflauend, 4ᵖ SW 9, 6ᵖ N 9, abends starke Sturmböen. 23. Nachts schwerer NW-Sturm (30—36 m pro Sekunde), 10ᵃ WNW 7, 0ᵖ WNW 6.

Norderney.

I	22.	SW 8 ●•	(5)	23.	NW 6 ◑	(8)
II		SW 9 ●•	(5)		NW 5 ◕	(8)
III		NW 9 ●•	(5)		NW 3 ●	(6)

22. 11ᵃ SW 9, a. m., p. m. •.

Nesserland.

I	22.	SSW 7 ●•		23.	NW 6 ◔			
II		SW 8 ●			W 5 ●			
III		WNW 8 ●•			SW 4 ●			

22. Nachts SSW 7, 5ᵃ •, 10½ᵃ SSW 8, 6¼ᵖ W 8, a. m., p. m. meist •. — 23. Nachts WNW 8, böig mit •, 2½ᵃ WNW 8, •, 4¾ᵃ NW 7, 6ᵃ NW 6. Hochwasserstand 7½ᵃ 2.96 m über Mittelwasser.

Carolinensiel.

I	22.	SW 5 ●		23.	NW 7 ●			
II		SW 7 ●•			WNW 5 ●			
III		SW 8 ●•			SW 5 ●			

22. 8¼ᵃ SW 6, 10¼ᵃ SW 7, 6¼ᵖ SW 8. 23. Nachts stürmisch, 6¼ᵃ, 8¼ᵃ NW 8, 10½ᵃ WNW 5.

Wangeroog.

I	22.	SW 6 ●•		23.	W 8 ●			
II		WSW 8 ●•			SW 2 ●•			
III		SW 8 ●			WSW 3 ●			

22. 0ᵖ SW 7, 5ᵖ SW 8, •. — 23. 2ᵖ WSW 7.

Schilligbörn.

I	22.	S 7 ●•∞	(5)	23.	NW 10 ●∞	(8)
II		SW 6 ●•∞	(5)		WNW 4 ●∞	(6)
III		SW 9 ●•∞			W 3 ●∞	

22. Tags ∞ und •, 9ᵃ SSW 8, 11ᵃ S 8-9, 1ᵖ, 3ᵖ SW 8, 7ᵖ WSW 9, 9ᵖ W 9. 23. 6ᵃ, 7ᵃ NW 10, •böen, 9ᵃ, 11ᵃ NW 8, 1ᵖ WNW 6, p. m. •⁰. Hochwasser 2.5 m über dem gewöhnlichen Stand.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)

I	22.	S 6 ●•	(4)	23.	NW 5 ●	(4)
II		SW 8 ●•	(5)		WNW 2 ◔	(2)
III		SW 9 ●	(5)		W 3 ●	(2)

22. Früh, p. m., abends •, 9ᵃ SSW 7, 11ᵃ SW 8, 10ᵖ sprang Wind in heftigen Böen auf NW, 11ᵖ bis 23. 4ᵃ starker NW-Sturm mit •, Wasser am Pegel 6.65 m über Null.

Brake.

I	22.	S 7 ●•		23.	NW 8 ●			
II		SW 8 ●			W 6-7 ◕			
III		WSW 8 ●•			W 5 ●			

Geestemünde.

I	22.	SSW 6 ●		23.	WSW 8 ◕			
II		SSW 6 ●			WNW 4 ●			
III		WSW 8 ●			WNW 3 ◕			

22. Anhaltend böig, abends •, 6ᵖ—8ᵖ WSW-Sturm. 23. Nachts WNW-Sturm mit •²schauern, Wasserstand 38 Fuss am Pegel. 10ᵃ WNW 6, 0ᵖ WNW 5, p. m. •

Bremerhaven.

I	22.	S 4 ●•		23.	NW 8 ●			
II		SSW 7 ●			WNW 3 ●			
III		SW 9 ●			WNW 2 ●			

22. 11ᵃ S 7, 0ᵖ S 8, 4ᵖ SSW 7, 5ᵖ SSW 8, 6ᵖ SSW 9, a. m., p. m. •. — 23. 10ᵃ NW 6, 0ᵖ WNW 5.

Weserleuchtth.

I	22.	WSW 6 ●•		23.	NNW 9 ◕•			
II		WSW 9 ◕			NNW 5 ◕			
III		WNW 9 ●•			WNW 4 ●			

22. 6ᵃ SW 7, 0ᵖ, 6ᵖ WSW 9, 10ᵖ NW 9, 12ᵖ NW 10, ganzen Tag meist •böen. 23. 4ᵃ, 6ᵃ NNW 10, 10ᵃ NNW 6, 0ᵖ NNW 5.

Helgoland.

I	22.	SW 8 ●•	(6)	23.	NW 9 ●∞	(8)
II		SW 9 ◕	(6)		WNW 6 ●•	(6)
III		W 10 ●			WSW 4 ◔	

22. Nachts, 7½ᵃ—0ᵖ, öfter p. m. •, 11ᵃ SW 8, 5ᵖ SW 9, 10ᵖ W 10. — 23. Nachts heftiger NW-Sturm mit •²böen, 10ᵃ NW 9, ∞, 1ᵖ NW 7, •, ∞.

Neuwerk.

I	22.	SW 7 ●•	(5)	23.	NW 6 ◕	(4)
II		SW 9 ●•	(7)		NW 4 ●	(2)
III		W 9 ●	(7)		NW 4 ●	(2)

22. 10ᵃ SW 8, •, 1ᵖ SW 9, •, 7ᵖ SW 10, 10ᵖ W 10. 23. Nachts bis 5ᵃ starker W—NW-Sturm, 11ᵃ NW 6, Wasser 1½ Fuss unter Deichhöhe, laufende Seen über den Deich.

Cuxhaven.

I	22.	SSW 6 ●•	(3)	23.	NW 9 ●	(7)
II		SW 2 S 7 ◕	(3)		W 5 ●•	(1)
III		SW 8 ●	(3)		W 4 ◑	(1)

22. Abends Sturm. 23. Nachts schwerer Sturm, gegen 3ᵃ sprang Wind plötzlich nach NW, gegen Mittag nimmt Wind ab.

Brunshausen.

I	22.	SW 7 ●•		23.	NW 7 ●			
II		SSW 7 ●			NW 6 ◔			
III		SW 8 ●•			NW 4 ●			

22. Bis Mittag •. — 23. Morgens •, hohe Sturmfluth, die die Regenmesser fortespülte.

Hamburg. (vgl. S. 48)

I	22.	SSW 7 ●•∞		23.	NW 5 ●			
II		SSW 9 ●			WNW 6 ◕			
III		S 9 ●			WSW 4 ●			

22. Morgens, abends •⁰⁻¹. 23. Nachts •.

Glückstadt.

I	22.	SSW 6 ●•		23.	NW 7 ●			
II		SSW 8 ●•			WNW 5 ◕			
III		SW 8 ●•			W 9 ●•			

22. 10ᵃ SSW 7, 11½ᵖ—3ᵖ SSW 8, dann abflauend, bis p. m. •, 5¾ᵖ wieder auffrischend, seit 6ᵖ SW 8, 7½ᵖ böig, SW 8-9, •, seit 11ᵖ W 9. — 23. 4½ᵃ schwere Böe, Stärke 10, bis 6½ᵃ Stärke 9, bis 7½ᵃ NW 8, dann abflauend, 11ᵃ Hochwasser 5.75 m über Null, in der Nacht 22/23. war während der Ebbe das Wasser 2 Fuss gestiegen.

Tönning.

I	22.	SW 8 ●•		23.	NW 8 ◕			
II		SW 7 ◕			NNW 6 ◔			
III		WSW 8 ●•			WSW 4 ○			

22. 0ᵖ SW 8, •, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ SW 9, •. — 23. 10ᵃ NW 7.

Keitum. (vgl. S. 12)

I	22.	SW 7 ●•		23.	NW 9 ◕			
II		SW 8 ●			NW 4 ◕			
III		SW 8 ●•			NW 3 ◕			

Wind frischte in der Nacht 21./22. auf, erreichte früh die Stärke 9, nachher abflauend, 9ᵖ sprang der Wind von SW auf NW. — Am Morgen des 23. stand das Wasser auf der Ostseite Sylt's ebenso hoch wie im Jahre 1825

22. und 23. Dezember.

Aarösund.
I 22. SSE 6 ● 23. NW 8 ◔
II S 8 ● NW 7 ◔
III SSW 9 ◕ WNW3 ●

22. Morgens •, a. m. böig bis Stärke 9, 8ᴾ die Böen zunehmend, gegen Mitternacht orkanartig. — 23. 0ᴾ NW 7.

Flensburg.
I 22. SSW 6 ●• 23. NW 7 ◔
II SW 9 ◕ NW 3 ◕
III SSW 8 ● W 1 ◔

22. Nachts seit 11ᴾ SSW mit •, bis 2ᴾ •, später •schauer, 8¾ᵃ—4ᴾ Stärke 9, dann bis 4¾ᴾ Stärke 8, 5½ᴾ—9¼ᴾ meist Stärke 10, vielfach •, 11ᴾ W 7, folgende Nacht ging der Wind auf NW, stürmisch.

23. Anhaltend böig, 9ᵃ NW 7-8, mittags NW 8.

Schleimünde.
I 22. SSW 8 ● (4) 23. NW 9-10 ◕ (4)
II SSW 8-9 ● (4) NW 8 ◕ (4)
III SSW 9-10 ● (5) NW 4 ◕ (3)

22. Seit 10ᵃ Stärke 8—9, 6ᴾ S—SW, böig bis Stärke 10, a. m., p. m. •.

23. 3ᵃ NW 9-10, 10ᵃ NW 9, 0ᴾ NW 8, 3ʰ 35ᵐ p. m. abflauend

Friedrichsort.
I 22. SSW 4 ●• (3) 23. NW 7 ◑ (6)
II SW 8 ●• (7) NW 6 ◔ (5)
III SSW 9 ◕ (7) NW 4 ◔ (3)

22. 0ᴾ SW 7, 6ᴾ SW 9, 10ᴾ SSW 9, bis p. m. •.

Marienleuchte.
I 22. SW 5 ● (2) 23. WNW 3 ● (4)
II SSW 5 ●• (3) NW 4 ◑ (4)
III SSW 5-6 ●• (3) WNW 3 ◕ (3)

22. a. m., p. m., abends •

23. 2ᵃ WSW 5-6, 4ᵃ W 5, 6ᵃ WNW 3.

Travemünde.
I 22. SSW 6 ● (1) 23. NW 6 ● (2)
II SSW 8 ●• (1) NW 6 ◕ (2)
III SW 9 ●• (1) NW 4 ◔ (2)

22. 8¾ᵃ—3½ᴾ SSW 7-8 mit •böen, 5ʰ 20ᵐ p. m. SW 9.

23. Nachts bis 2½ᵃ SW 9-10, dann bis 6ᵃ W 7-8, seit 6ᵃ NW 6-7, bis 7¼ᵃ anhaltender •.

Wismar.
I 22. SSW 5 ●• 23. N 6 ●
II SSW 5 ●• NW z N 5 ◕
III SSW 7 ●• WNW 4 ◔

22. a. m., p. m. •, 10ʰ 14ᵐ p. m. SW 8, •.

23. 0ʰ 14ᵐ p. m. NW z N 8

Warnemünde.
I 22. S 5 ●○○ (2) 23. WNW 8-9 ●○○ (7)
II S 8 ●• (4) WNW 7-8 ◑○○ (6)
III SSW 8 ● (4) WNW 6 ◔ (5)

22. 0ᴾ S 7-8, a. m., p. m. •.

23. Gegen Morgen dreht der Wind nach WNW, 10ᵃ WNW 8-9, 0ᴾ WNW 8, 4ᴾ WNW 7.

Darsserort.
I 22. S 4 ● (4) 23. WNW 9 ●• (7)
II S 7 ●• (5) NW 9 ◔ (7)
III S 8 ◕ (7) NW 6 ○ (7)

23. Nachts nahm der Wind bis Sturm zu und drehte mit •böen auf WNW, 4ᴾ NW 8, 6ᴾ NW 7.

Stralsund.
I 22. S 4 ● 23. WSW 9 ●•
II SSW 6 ●• WNW 6 ●✳
III SW 8 ●• WNW 3 ◕

22. Tags anhaltend •ᵇ, 4ᴾ S 7, 6ᴾ, 8ᴾ SSW 9, •, ✳.

23. 10ᵃ W 7, •, ✳, 0ᴾ WNW 6, •, ✳.

Wittower Posth.
I 22. S 8 ●▬ (4) 23. NW 9 ● (5)
II S z W 9 ●•✳ (5) NW z W 9 ◕ (5)
III S z W 9 ●•✳ (5) NW z N 8 ○ (4)

22. p. m. •, ✳, 0ᴾ SSW 8. — 23. 6ᴾ NW z N 8.

Arcona.
I 22. SSW 5 ◕ (3) 23. W 5 ◕ (5)
II S 8 ●• (6) NW 5 ◕ (5)
III S 9 ◑ (7) WNW 3 ○ (6)

22. Seit 0½ᴾ Stärke 8, seit 3ʰ 20ᵐ p. m. Stärke 9, p. m. bis 7½ᴾ •, Mitternacht Böen SSW 10.

23. 2½ᵃ Wind abnehmend, 7ᵃ W 6, 2½ᴾ—6ᴾ NW 6.

Thiessow.
I 22. S 4 ◑○○ (3) 23. W 8 ● (5)
II S 6 ●• (5) WNW 6 ◕ (6)
III S 7 ◕ (5) WNW 4 ◑ (4)

22. 0ʰ 50ᵐ p. m. bis 7¼ᴾ •, 3ʰ 5ᵐ p. m. S 7.

23. Nachts S—WSW 7, öfter •schauer, 11ʰ 5ᵐ p. m., 1ʰ 5ᵐ p. m., 3ʰ 5ᵐ p. m WNW 7

Greifswald. Oie.
I 22. SSW 8 ● (6) 23. W 8 ● (6)
II SSW 8 ● (6) NW 8 ● (6)
III SW 8 ● (6) NW 6 ● (4)

22. Tags •

23. Nachts •, 4ᴾ NW 8

Ahlbeck.
I 22. S 7 ◕ (0) 23. W 7 ◕ (1)
II SSW 8 ● (0) NW 6 ◕ (4)
III SSW 8 ● (0) WNW 3 ◑ (4)

22. 4ᴾ •.

23. 0½ᴾ NW 6.

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I 22. SSE 6 ◕ (0) 23. W 6 ● (2)
II SSE 9 ●• (0) WNW 7 ● (3)
III S 8 ●•✳ (0) WNW 3 ◔ (2)

22. 1½ᴾ Sturm und •böen, p. m. •, ✳, böig.

23. Nachts böig mit • und ✳, tags böig, a. m. zeitw. •⁰.

Colbergerm.
I 22. S 5 ◑ (1) 23. WSW 6 ● (4)
II S 6 ● (1) WNW 6 ● (7)
III S 8 ● (2) NNW 7 ◔ (7)

22. 5ᴾ, 7ᴾ S 8, ✳

23. Nachts S—SSW 8, 11ᵃ, 1ᴾ W 8, 3ᴾ WNW 8, 5ᴾ NW 7, 9ᴾ NNW 6, bis Mittag •.

Rügenwalderm.
I 22. SSW 4 ◑ (2) 23. SW 6 ● (4)
II S 7 ● (3) WNW 9 ● (7)
III S 8 ●✳ (3) NW 8 ● (7)

22. Abends stark böig, ✳, ⍀, bis Mitternacht S 8

23. Nach Mitternacht Wind SSW und SW 6, 8ᵃ Wind zunehmend, sehr böig, a. m. •⁰, 10ᵃ SW 7, 11¾ᵃ WSW 8, 1¾ᴾ, 4ᴾ WNW 9, bis Mitternacht NW—NNW 7-8, dann abnehmend.

Stolpmünde.
I 22. SSW 4 ◔ (4) 23. SW 7 ● (4)
II SSW 5 ◕ (3) WNW 7 ● (6)
III SSW 7 ● (3) NW 8 ● (7)

22. 4ᴾ SSW 7. — 23. Nachts SSW 7, 6ᵃ SW 7, p. m. •⁰, 0ᴾ WSW 6, •⁰, 4ᴾ NW 8, •, 6ᴾ NW 9, 10ᴾ NNW 6

Leba.
I 22. SSW 3 ○ (2) 23. SSW 5 ●• (6)
II SSW 5 ◕ (3) WNW 8 ◕ (6)
III SSW 8 ● (5) WNW 9 ●• (7)

22. 3¼ᴾ SSW 6, 5¼ᴾ SSW 7, 7¼ᴾ SSW 8.

23. Nachts, tags •.

Rixhöft.
I 22. SW 4 ◔ (2) 23. SW 5 ● (3)
II S 5 ◑ (3) WSW 5 ●• (3)
III S 7 ● NW 5 ●•

22. 7ᴾ, 10ᴾ S 7.

23. Nachts SW 4-5, a. m., p. m. •.

Hela.
I 22. SSW 5 ● (3) 23. S 9 ● (5)
II S 9 ◕ (5) SW(?) ● (4)
III SSE 9 ◕ (6) W 7 ● (4)

22. 0¼ᴾ S 8, 4ᴾ S 9.

23. 6ᵃ, 10ᵃ S 9, 0ᴾ S 8, 2ᴾ SW 7, 3ᴾ •schauer.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I 22. S 3 ○ 23. SSW 6 ●
II S 6 ◔○○ SW 5 ●•
III S 7 ○ W 5 ●•

22. 6ᴾ S 6.

23. Nachts stürmisch, 10ᵃ SW 6, •⁰, 0ᴾ SW 5, p. m. •⁰.

Pillau.
I 22. S 4 ● (3) 23. S 5 ● (5)
II S 5 ● (4) SSW 5 ● (5)
III S 7 ● (4) SSW 5 ●• (5)

22. 6ᴾ, 12ᴾ S 7.

23. 2ᵃ S 6, 4ᵃ S 5, mittags, abends •.

22. und 23. Dezember.

		22.			23.		
Brüsterort.	I	SW 4 ●	(2)	S 8 ◑		(1)
	II	SW 7 ●	(3)	SW 8 ●		(2)
	III	SSW 9 ◑	(4)	WNW8 ●		(3)

22. 4ᵖ S 8, 6ᵖ SSW 8. — 23. p. m. •.

		22.			23.		
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 4 ● ═	(3)	SSE 3 ●		(5)
	II	S 5 ●	(4)	S 5 ●∞		5)
	III	S 6 ●	(5)	S 5 ●		(5

22. 6ᵖ S 6. — 23. 0ᵖ, 2ᵖ ✳.

27. Dezember.

Colbergerm.	I	NW 5 ◕	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	WNW6 ◕	(6)	$1\frac{1}{2}^{p}$ W 7, 4ᵖ Böen W 10 mit •, ✳, 7ᵖ WNW 7
Rügenwalderm.	I	NW 7 ●	(6)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	NW 7 ○	(6)	p. m., abends •0, $0\frac{3}{4}^{p}$ W 8, $2\frac{1}{2}^{p}$, $4\frac{1}{4}^{p}$ WSW 8.
Stolpmünde.	I	NW 8 ◕	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	NNW 6 ◕	(6)	4ᵖ WNW 8, 6ᵖ NNW 5.
Leba.	I	WNW6 ◑	(7)	II	WNW5 ○	(6)	III	WNW7 ◑	(7)	$3\frac{3}{4}^{p}$ W 7, $5\frac{1}{4}^{p}$ W 8, $7\frac{1}{4}^{p}$ W 7.
Rixhöft.	I	NW 5 ●	(4)	II	NW 5 ◔	(4)	III	NW 4 ○		p. m. •böen.
Hela.	I	W 5 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 6 ◔	(4)	7ᵖ •schauer, 4ᵖ, 6ᵖ W 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW5 ◕	(3)	II	WNW6 ◔	(4)	III	W 4 ○	(4)	4ᵖ W 6, 6ᵖ W 8, •böe.
Pillau.	I	NW 7 ◕	(7)	II	NW 7 ◕	(7)	III	NW 6 ◕	(7)	10ᵖ NW 7, 12ᵖ NW 6, p. m. •.
Brüsterort.	I	NW 9 ◕	(5)	II	NW 9 ◔	(6)	III	NW 9 ◕	(7–8)	4ᵖ, 6ᵖ NW 9-10, gegen Abend •, ✳.
Memel. (vgl. S. 6)	I	WNW6 ◕	(6)	II	WNW6 ◕	(6)	III	W 5 ◔	(6)	6ᵖ W 7.

28. Dezember.

Borkum (vgl. S. 42)	I	NNW 2 ●	(4)	II	SW 4 ◔	(4)	III	SW 8 ●	(4)	Folgende Nacht •.
Norderney.	I	SW 2 ●	(4)	II	W 4 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	7ᵖ SW 7.
Nesserland.	I	NW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 8 ●		10ᵃ tritt SW ein, 6ᵖ stark auffrischend, 6ʰ 40ᵐ p. m SW 8, folgende Nacht bis $4\frac{1}{2}^{a}$ WSW—SW 8 mit •.
Carolinensiel.	I	W 4 ●		II	SW 4 ●		III	WSW 7 ●		Folgende Nacht ⟋ mit ▲ und •böen.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SSW 6 ●		III	SSW 7 ●		[9ᵖ SW 9
Schillighörn.	I	NW 5 ●•	(2)	II	SW 4 ●∞	(2)	III	WSW 8-9 ●•∞		Abends und folgende Nacht •böen, $6\frac{1}{4}^{p}$ SW 8, 7ᵖ,
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	W 1 ◑	(1)	II	W 5 ◑	(4)	III	SW 7 ◑	(5)	6ᵖ SW 7, folgende Nacht starke SW-Böen mit ✳0.
Brake.	I	WSW 3 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 7 ●		
Geestemünde.	I	W 3 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 7 ●•		Folgende Nacht starker WSW-Sturm mit •, ▲
Bremerhaven.	I	NW 2 ●		II	SW 3 ●		III	SW 7 ●		[und ✳schauern.
Weserleuchtth.	I	NNE 4 ◕•		II	W 4 ●		III	W 9 ●		6ᵖ WSW 8, 10ᵖ, 12ᵖ W 10.
Helgoland.	I	NW 4 ●•	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	WSW 9 ●•		$8\frac{1}{2}^{a}$, $9\frac{1}{2}^{p}$ •, 6ᵖ SW 8, 11ᵖ WSW 9.
Neuwerk.	I	N 3 ◕	(1)	II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 7 ◕	(5)	Folgende Nacht SW—W 7-8 mit •.
Cuxhaven.	I	NW 2 ◑	(0)	II	WSW 5 ●	(2)	III	SW 5 ●•	(3)	Folgende Nacht Sturm.
Brunshausen.	I	WNW 2 ●		II	W 4 ●		III	W 7 ◑		6ᵖ W 7.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	NW 3 ◕		II	SW 3 ●		III	S 8 ◔		
Glückstadt.	I	WSW 2 ●		II	SW 3 ●		III	SW 6 ●		Seit 9ᵖ SW 8, seit $11\frac{1}{2}^{p}$ SW 9.
Tönning.	I	NNW 1 ●		II	SW 2 ●		III	W 7 ◕		6ᵖ SW 6.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	NNW 1 ●•		II	WSW 2 ◕		III	W 9 ●		Schon 6ᵖ W 9, folgende Nacht • und ▲böen. [Stärke 12.
Anrösund.	I	WSW 2 ●		II	SW 3 ●		III	SW 8 ●		7ᵖ SW 8, böig bis Stärke 10, folgende Nacht bis
Flensburg.	I	WNW 1 ●		II	WSW 3 ●		III	S 8 ●		Seit $8\frac{3}{4}^{p}$ •, 6ᵖ SSW 6, 10ᵖ S 8-9, ✳, ▲, ⟋.
Schleimünde.	I	W 4 ●	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 8-9 ●	(4)	$5^{h}\,36^{m}$ p. m. SW—W 6-7, $7\frac{1}{2}^{p}$ auffrischend, WSW 9, 10ᵖ WSW 9, •, folgende Nacht abflauend.
Friedrichsort.	I	W 3 ◑	(2)	II	W 4 ●	(3)	III	SW 8(7) ●	(3)	$6\frac{1}{2}^{p}$ S 6, 8ᵖ S 8, 10ᵖ S 9, •, folgende Nacht starker SW-Sturm mit •böen.
Marienleuchte.	I	NW 2-3 ◔	(2)	II	W 3 ◕	(2)	III	SW 4 ●	(2)	$9\frac{1}{4}^{p}$—10ᵖ •, Wind zunehmend, 10ᵖ SSW 8, 12ᵖ
Travemünde.	I	NW 3 ○	(0)	II	W 4 ●	(0)	III	WSW 8 ●	(1)	10ᵖ WSW 9. [SSW 6.
Wismar.	I	NW 2 W 4 ◔		II	W 2 N 4 ●		III	SW 2 W 6 ●		$10\frac{1}{2}^{p}$ WSW 6, folgende Nacht stürm. mit • u. ✳
Warnemünde.	I	NW 3 ◔	(2)	II	WSW 3 ●	(2)	III	SW 6-7 ●	(4)	6ᵖ SW 6, folgende Nacht schwerer SW-Sturm.
Darsserort.	I	NW 4 ◔	(5)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SW 7 ◕	(6)	$5^{h}\,40^{m}$ p. m. SW 7, folgende Nacht starker Sturm.
Stralsund.	I	WNW 2 ◔		II	W 2 ◕		III	WSW 6 ●		
Wittower Posth.	I	WNW 4 ◔	(2)	II	WNW 4 ◑	(2)	III	W z N 6 ◕	(3)	$5^{h}\,58^{m}$ p. m. WSW 7, 9ᵖ SW z W 8.
Arcona.	I	N 4 ○	(4)	II	W 3 ◔	(3)	III	SW 5 ●	(4)	7ᵖ SW 5, $8\frac{1}{4}^{p}$ Wind zunehmend, 9ᵖ SW 7, $9\frac{1}{2}^{p}$ Böen W 8, 11ᵖ—3ᵃ am 29. SW 9.
Thiessow.	I	WNW 2 ◔	(1)	II	WSW 3 ◔	(2)	III	SW 4 ●	(3)	Folgende Nacht bis 3ᵃ SW 5-7.
Greifswald. Oie.	I	SW 6 ●	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	SW 8 ●	(5)	

29. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	NW 8 ● ⟋•	(6)	II	NW 9 ●	(8)	III	W 9 ◕	(8)	8ᵃ ⟋ mit starkem ▲ und •, 0ᵖ NW 9, abends ⟋. •ʰ, folgende Nacht ▲ und •böen.
Norderney.	I	W 7 ●•	(6)	II	NW 7 ●✳	(6)	III	NW 7 ●•	(6)	0ᵖ W 8, 4ᵖ, 6ᵖ NW 9, a. m., p. m. •

29. Dezember.

Nesserland.	I	WSW 6	◕		II	W 8	●✳		III	W 8	●		$0^{1}/_{2}{}^{p}$—$4^{1}/_{2}{}^{p}$ stürmische Böen, W—WSW 7-8, mit • und ✳, $5^{h}\,50^{m}$ p. m. ⟋, ✳, •, Mitternacht stürmische •böen.
Carolinensiel.	I	WSW 5	◕		II	WSW 6	◕•✳		III	W 6	◕•✳		
Wangeroog.	I	SW 7	●		II	SSW 5	●•		III	WSW 5	●▲		p. m. •.
Schillighörn.	I	W 5-7	●•✳	(5)	II	WSW 6-8	●•✳∞	(5)	III	WSW 6 8	●•✳∞		1^{a} SW 10, 5^{p} SW 8-10, 7^{a} SW 8-9, bis früh •böen, dann a. m. •, ▲, ✳böen, 1^{p}, 5^{p} ⊤, p. m. bis nachts •, ✳böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 4	◑	(3)	II	SW 6	●✳		III	SW 5	●		a. m., p. m. ✳, 4^{p} SW 7, 6^{p} starkes ⟋, vor Mitternacht SW 8, **30.** 2^{a} ging Wind auf NW.
Brake.	I	WSW 6	●		II	WSW 7	◕		III	WSW 8	●✳		p. m. böig.
Geestemünde.	I	W 5	◑		II	W 7	●		III	W 7	●		Tags böig, abends • und ✳schauer.
Bremerhaven.	I	SW 5	◕		II	SW 6	◕		III	SW 5	●•		10^{a}, 4^{p} SW 6, a. m. ✳, abends •, ✳, bis Mitternacht WNW 9, ✳ und •böen, **30.** 4^{a} WNW 8, 6^{a} WNW 6.
Weserleuchtth.	I	W 9	◕		II	WNW 9	●•✳		III	WNW 9	●•✳		2^{a}, 4^{a}, 6^{a} W 10, •, 10^{a} WNW 9, ⊹.
Helgoland.	I	WNW 7	●	(6)	II	W 9	●⟋	(7)	III	WNW 7	●		Nachts, öfter a. m., p. m. • und ▲böen, p. m. öfter auch ✳böen, 1^{p}, 4^{p} W 8, 7^{p} W 6.
Neuwerk.	I	W 4	◕	(2)	II	NW 8	◕	(6)	III	W 8	◕✳	(6)	Nachts SW—W 7-8, •, 11^{a} NW 8, 4^{p} W 8, folgende Nacht W—SW 8, böig, 5^{a} am **30.** abflauend.
Cuxhaven.	I	WSW 5	◑	(3)	II	WSW 6-8	●✳	(4)	III	W 8	●•✳	(6)	6^{p} W 8, abends und folgende Nacht Sturm, morgens am **30.** abflauend.
Brunshausen.	I	WSW 6	●		II	WSW 7	◑		III	W 6	●✳		4^{p}, 6^{p} W 7, abends ✳.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 6	●•		II	WSW 8	◕		III	S 6	●✳		p. m. öfter ✳, bis früh, seit Mittag meist ≋.
Glückstadt.	I	SW 4	●•		II	SSW 6	●•		III	SW 5	●✳		Nachts $11^{1}/_{2}{}^{p}$—$3^{1}/_{2}{}^{a}$ böig, SW 9, $1^{3}/_{4}{}^{a}$ SW 10, dann bis 4^{a} SW 8, $5^{1}/_{2}{}^{a}$ SSW 6, •, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ •, etwas auffrischend, 1^{p} böig, Stärke 6—7.
Tönning.	I	W 2	◑		II	W 6	●▲		III	W 4	●•		$9^{3}/_{4}{}^{a}$ ▲böe, W 6, p. m. ✳, abends •.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	NW 7	●•		II	WSW 5	●•		III	WSW 5	◔		Tags • und ▲böen, morgens, abends ⟋ in SW.
Aarösund.	I	W 3	●		II	W 4	●✳		III	SSW 2	●		Nachts böig bis Stärke 12, 3^{p} W 5.
Flensburg.	I	WzN 2	◔		II	WSW 1	●✳		III	S 1	●		$1^{h}\,50^{m}$ a. m. bis $2^{1}/_{2}{}^{a}$, $10^{3}/_{4}{}^{a}$—$2^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳, $2^{1}/_{2}{}^{p}$—$3^{1}/_{4}{}^{p}$ ⟋, bis 6^{p} öfter ✳.
Schleimünde.	I	W 5	◕	(2)	II	WSW 7	◕	(3)	III	WSW 7-9	◕	(2	Mittags bis 11^{p} böig, a. m. WSW, bis Stärke 9-10, dann abflauend, p. m. •, ✳
Friedrichsort.	I	SW 6	◑	(5)	II	SW 7	●	(6)	III	SW 6	●	(5)	Nachts starker SW-Sturm mit •böen, 10^{a} ▲böe, 6^{p} SW 7, abends ✳
Marienleuchte.	I	WSW 4	●•	(3)	II	WSW 3-4	◕✳	(2)	III	WSW 4	◕✳	(2)	Tags •, ✳, ▲böen, 2^{a}, 4^{a} SW 6.
Travemünde.	I	WSW 7	●	(1	II	WSW 7	●✳	(1)	III	WSW 8	●	(1)	1^{a}—$6^{1}/_{2}{}^{a}$ orkanartige •, ✳böen, dann abflauend, 6^{a} WSW 9, 11^{a} bis folgende Nacht öfter stürmische •, ✳, ▲böen.
Wismar.	I	WSW 6	●		II	WzS 6	●		III	WSW 6	◑		Nachts WSW-Sturm mit • und ✳, mittags •, $11^{1}/_{4}{}^{p}$ SWzW 7.
Warnemünde.	I	SW 6	●	(4)	II	WSW 7	●	(5)	III	SW 7-9	◑	(4)	Tags stürmisch und zeitw. voller Sturm aus SW, folgende Nacht WSW, •, ✳.
Darsserort.	I	SW 6	●	(7)	II	SW 10	◕	(8)	III	SW 6	◕	(7)	Nachts starker SW-Sturm mit •, morgens abflauend, $8^{1}/_{4}{}^{a}$ wieder auffrischend, 10^{a}, 0^{p} SW 10, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ Wind abnehmend, 4^{p} SW 8, 6^{p} SW 7, folgende Nacht SW 6-7 mit •, ✳böen
Stralsund.	I	SW 8	●		II	SW 5	●		III	WSW 5	●		10^{a} WSW 6, a. m. •böen, p. m. zeitw. •.
Wittower Posth.	I	SW 8	●	(6)	II	WSW 8	◕	(5)	III	SWzW 8	●	(5)	7^{a} SW 9, 9^{p} SWzW 9.
Arcona.	I	SW 6	◕	(5)	II	SW 7	◑	(5)	III	SW 8	○	(6)	3^{a}—$6^{1}/_{2}{}^{a}$ •, ✳, p. m. ✳, ▲böen, nachts 11^{p}—3^{a} SW 9, dann nachlassend, 5^{a} SW 8, 7^{a} SW 7, 7^{p} SW 8, folgende Nacht SW 5-6, ✳böen.
Thiessow.	I	SW 6	●•✳	(6)	II	SW 6	●	(5)	III	SSW 5	●	(5)	3^{a}—$6^{h}\,50^{m}$ a. m. SWs, •, dann a. m. öfter •, ✳,
Greifswald, Die.	I	SW 6	●	(4)	II	SW 6	●	(4)	III	SW 7	●	(4)	[spätabends und folgende Nacht ✳böen.
Ahlbeck.	I	SW 7	●✳	(0)	II	SW 5	●✳	(0)	III	SW 5	●	(0	a. m. ✳böen, p. m. ✳.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SSW 8	●✳	(0)	II	SSW 7	●✳	(0)	III	SSW 6	●	(0)	Nachts starke Sturmböen bis Stärke 9, gegen Morgen seit $5^{1}/_{2}{}^{a}$ Sturmböen mit •, ✳, p. m. vielfach • und ✳böen, folg. Nacht Wind auffrischend.
Colbergerm.	I	SSW 8	●✳	(4)	II	WSW 7	●	(5)	III	SW 6	◔	(5)	Nachts SSW 7-8, 9^{a} SSW 7, ✳, abends ✳, folgende Nacht SW 8.
Rügenwalderm.	I	SSW 8	●✳	(5)	II	SSW 6	●	(4)	III	SSW 6	◔	(4)	Früh bis $10^{h}\,20^{m}$ a. m., abends ✳, 2^{a}—3^{a} Wind stark zunehmend, S—SSW 8-9, $0^{3}/_{4}{}^{p}$ Wind nachlassend.
Stolpmünde.	I	SW 9	●✳	(6	II	SW 6	●	(6)	III	SW 4	●	(5	2^{a}, 10^{a} SW 9, 0^{p} SW 8, 4^{p} SW 4, morgens, abends ✳.
Leba.	I	SW 10	●✳	(5	II	SW 9	●	(5)	III	SW 8	◕	(5)	$5^{h}\,50^{m}$ p. m SW 8.
Rixhöft.	I	SW 8	●✳	(6)	II	SW 6	●	(5)	III	SW 5	●		Nachts SW 7-8, 11^{a} SW 8, früh, tags ✳, folgende Nacht SW 5-6
Hela.	I	SW 9	●	(6)	II	SW 9	●	(6)	III	SW 8	◕	(5	a. m. ✳, 6^{p} SW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SW 8	●		II	SW 6	●✳		III	SW 6	◕		$5^{1}/_{2}{}^{a}$ bis p. m. ⊹, 10^{a} SW 8, 0^{p} SW 7.
Pillau.	I	SW 9	●✳	(6	II	SW 9	●	(6)	III	SW 8	●	(6	4^{a} SW 9, 8^{a} ✳böen, in den Mittagstd. ✳-Sturm, 4^{p} SW 8, ✳, 10^{p} SSW 5
Brüsterort.	I	SW 11	●✳	(7-8)	II	SW 11	●✳	(7-8)	III	SW 10-11	●	(7–8	Bis p. m. ✳, 10^{a}, 0^{p} SW 11-12.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 8	●✳	(7)	II	SSW 8	●✳	(7)	III	SSW 6	●	(6)	8^{a} SW 8-9, 10^{a} SSW 8-9, 4^{p} SW 7-8, 6^{p} SSW 7, a. m., p. m. ✳.

30. Dezember.

Warnemünde.	I	W 7 ●	(4)	II	WSW 5 ●	(3)	III	SW 4 ●	(3)	Nachts WSW 7 mit •, ✳, 10ᵉ WSW 7.
Darsserort.	I	WNW 7 ◕	(7)	II	W 6 ◕	(6)	III	WSW 4 ●✳	(5)	Nachts SW 6-7 mit •, ✳böen, gegen Morgen dreht
Stralsund.	I	W 6 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 4 ●		[der Wind auf WNW.
Wittower Posth.	I	WNW 8 ●•〓	(5)	II	W 7 ●•	(4)	III	W 3 ●	(2)	7ᵉ WzN 8, 0ᵖ W 7, tags •, ✳.
Arcona.	I	W 5 ●•	(5)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 3 ◑	(3)	Nachts SW 5-6 mit ✳böen, gegen Morgen Wind nachlassend, a. m. ✳, ▲böen,
Thiessow.	I	W 8 ●•✳	(6)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 2 ◕	(1)	7¼ᵉ—8ʰ 12ᵐ a. m. Stärke 8, tags häufig ✳böen.
Greifswald. Oie.	I	W 9 ●	(7)	II	W 8 ●✳	(6)	III	W 7 ●✳	(6)	10ᵉ, 4ᵖ W 8, p. m. ✳.
Ahlbeck.	I	WSW 6 ◕	(1)	II	WSW 6 ●	(1)	III	SW 5 ●	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SW 7 ●	(0)	II	SSW 5 ◕	(0)	III	SW 4 ●	(0)	
Colbergerm.	I	SSW 6 ●	(4)	II	WSW 5 ●	(5)	III	SW 4 ◑	(4)	Nachts SW 8, 11ᵉ WSW 7, 5ᵖ ✳⁰.
Rügenwalderm.	I	SSW 6 ●	(4)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SSW 3 ◔	(2)	Nachts seit Mitternacht S—SSW 6-7, zeitw. böig, 4ᵉ ✳, 11½ᵉ, 1¼ᵖ SW 7.
Stolpmünde.	I	SW 7 ●	(5)	II	SW zW 6 ◕	(6)	III	SW 3 ◑	(4)	6ᵉ SSW 6, ✳, 7ᵉ SSW 7, 0ᵖ SW zW 8, 4ᵖ SW zW 4
Leba.	I	SW 7 ◕	(5)	II	WSW 8 ◕	(6)	III	WSW 5 ◕	(6)	
Rixhöft.	I	SW 6 ◑	(5)	II	WSW 4 ◑	(3)	III	WSW 3 ●		Nachts SW 5-6, 11ᵉ SW 6.
Hela.	I	S 8 ◕	(5)	II	S 7 ◕	(4)	III	SSW 5 ●	(3)	6ᵉ, 0ᵖ S 8, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ SSW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	S 5 ◔		II	SW 5 ◕		III	SSW 3 ●		9ʰ 50ᵐ a. m. ⊣⊢
Pillau.	I	S 5 ◑	(4)	II	SSW 5 ◔	(4)	III	SW 4 ◕	(4)	
Brüsterort.	I	SSW 6 ○	(5)	II	SW 8 ●	(5–6)	III	W 4 ●	(5)	10ᵉ SSW 7, 0ᵖ, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ W 4.
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 6 ●	(6)	II	S 6 ◕	(6)	III	S 5 ●	(6)	6ᵉ S 5-6

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1894.

Deutsche Seewarte
(Siehe Inhalts-Verzeichniss dieser Veröffentlichung Seite VIII.)

Baden . . . . . Seite 140
Bayern . . . . . » 140
Preussen . . . . . » 140—141
Sachsen . . . . . » 141
Württemberg . . . » 141—142
Elsass-Lothringen » 142

Private Veröffentlichungen: **Magdeburg, Bremen, Wiesbaden, Frankfurt a. M.** . . . » 142

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

(II. Theil vom »Jahresbericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1894.«)

Vorbemerkungen:
- Veränderungen im Stationsnetze.
- Visitationsreisen.
- Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
- Geographische Lage der meteorologischen Stationen II. Ordnung, der Regenstationen und der Schneepegelstationen.
- Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Monats- und Jahres-Ergebnisse:
- 16 Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Villingen, Todtnauberg, Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Bretten, Mannheim, Heidelberg, Buchen und Wertheim.
- Sommer-, Frost- und Wintertage.
- 31 Regenstationen.
- Anzahl der Tage mit mindestens 1.0, 10.0, 25.0 und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
- Frost- und Schneegrenzen.
- Stundenmittel des Luftdrucks für Karlsruhe.
- Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.

Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.

Schneehöhen in Centimetern.

Ergebnisse der Niederschlags-Registrirung in Karlsruhe im Jahre 1894.
- Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Minute.
- Täglicher Gang der Niederschlagsmengen.
- Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.

Schilderung des Witterungsverlaufs während des Jahres 1894.

Beilagen: Regenkarte von Baden, die Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1894. Darstellung des Ganges der täglichen Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe im Jahre 1894. Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Todtnauberg, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Buchen im Jahre 1894.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern, XVI. Jahrgang 1894.)

(Das Inhalts-Verzeichniss konnte nicht rechtzeitig fertig gestellt werden.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold: Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1894 von Dr. V. Kremser.)*)

Titel und Einleitung.

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationsbeschreibungen.

I. Dreimal tägliche Beobachtungen

an den 16 Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, sowie an den korrespondirenden Gipfel- und Thalstationen Schneekoppe (1603 m) und Eichberg (349 m).

II. Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **111 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Berlin (Telegraphenstrasse), Berlin (Weissenburgerstrasse), Berlin (Invalidenstrasse), Berlin (Seestrasse), Bernburg, Beuthen in Oberschles., Bielefeld, Birkenfeld, Blankenburg b. Berlin, Braunschweig, Bremen, Breslau, Bromberg, Celle, Dahme, Darmstadt, Dessau, Eichberg, Elsfleth, Emden, Erfurt (Hochheim), Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Fraustadt, Friedland (Kr. Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer Schneeberg, Görbersdorf, Görlitz, Göttingen, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Hechingen, Helgoland, Helmstedt (Marienberg), Husum, Jena, Jever, Inselsberg, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. Warte, Lauenburg i. Pom., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Lingen, Löningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neustrelitz, Neuwied, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osnabrück, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Posen, Posen (Jersitz), Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schneekoppe, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Uslar, von der Heydt Grube, Waltershausen, Wang, Waren, Wiesbaden, Wölfelsdorf,

von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hadersleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg,

b) von **66 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg, Altmorschen, Altstadt bei Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Ellewick, Frankenheim a. Rh., Glatz, Gramm, Gross-Blandau, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kr. Teltow), Hela, Herford, Herzberg, Hohenzollern, Ilsenburg, Jeetze, Klaussen, Klosternansfeld, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Ludenscheid (Strasse), Marienburg in Westpr., Mühlheim a. d. R., Neuhaus a. R., Neumünster, Neustettin, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg in Oberschl., Scharfenstein, Schillersdorf, Schleswig, Schmücke, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Schweinsberg, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Weissenfels a. S., Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr.

III. Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Frost- und Schneegrenzen.

Fünftägige Temperaturmittel.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

Uebersicht über die Temperatur-Verhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr.)
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Wölfelsdorf, Brandenburg a. H., Celle, Erfurt, Geisenheim.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Celle, Dirschau, Ellewick, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Görbersdorf, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf bei Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Königl. Preussischen Meteorologischen Instituts.
Inhalts-Verzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen.
4) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen Meteorologischen Instituts für 1894, XII. Jahrgang der neuen Reihe.)

I. Hälfte.

I. Abtheilung:

Titel.
Vorbemerkungen und Erläuterungen.
Beobachtungen im Jahre 1894 an den 12 Stationen II. Ordnung Leipzig, Dresden-Altstadt, Döbeln, Bautzen, Zittau, Chemnitz (I. O.), Plauen, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain, Fichtelberg.
Zusammenstellung der Monats- und Jahres-Resultate der vorgenannten Stationen in internationaler Form.

II. Abtheilung:

Beobachtungen der Station I. Ordnung Chemnitz im Jahre 1894, so wie Monats- und Jahresresultate 1894 und 1887/94:

1) Stündliche Werthe des Luftdrucks in Chemnitz für das Jahr 1894, nach directen Ablesungen in der Zeit 8^{a} bis 8^{p} und Aufzeichnungen eines Richard'schen Barographen während der Nachtzeit.
2) Stündliche Werthe der Lufttemperatur im hinteren Garten des Schlosses zu Chemnitz (Jalousienhaus, 2 Meter über dem Erdboden) für das Jahr 1894 nach directen Beobachtungen von 8^{a} bis 8^{p} und Aufzeichnungen eines Richard'schen Thermographen während der Nachtzeit.
3) Stündliche Werthe der Richtung und Stärke des Windes sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und die Niederschlagsverhältnisse in Chemnitz für das Jahr 1894, nach den Beobachtungen im Schloss während der Tageszeit und auf dem Jacobi-Kirchthurm während der Nachtzeit.
4) Zweistündliche Werthe der Dunstspannung, der relativen Feuchtigkeit, der Thaupunkts-Temperatur, des Sättigungs-Deficits und der Temperatur an der Oberfläche des Erdbodens nebst Minimal-Temperatur daselbst für das Jahr 1894, beobachtet von 8^{a} bis 8^{p} im Schlossgarten.
5) Stündliche Niederschlagsmengen für das Jahr 1894, beobachtet im Schlossgarten zu Chemnitz 8^{a} bis 8^{p}.
6) Dauer des Sonnenscheins in den Zeiträumen von je einer Stunde, die Gesammtdauer für je einen Tag in Stunden, sowie in Procenten,
   a) der Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang,
   b) der gesammten 24 Stunden eines Tages in Chemnitz für das Jahr 1894.
7) Tägliche vergleichende Niederschlagsmengen, Temperaturen in 1 m Tiefe unter der Erdoberfläche, Verdunstungsmengen 8^{a} bis 8^{p}, 8^{p} bis 8^{a} und 8^{a} bis 8^{a} in Chemnitz für das Jahr 1894.
8) Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem und die Ergebnisse des 8jährigen Zeitraumes 1887/94.

II. Hälfte.

Vorbemerkungen des Directors Prof. Dr. Schreiber (an Stelle des im nächsten Jahre nachzuliefernden Berichts.
Anlage 1. Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftl. Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Instituts im Jahre 1894 Zusendungen erhalten hat.
Anlage 2. Verzeichniss der Stationen des Meteorologischen Instituts im Jahre 1894, mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang 1. Die Hauptergebnisse der Beobachtungen an allen Stationen im Jahre 1894.
Anhang 2. Die Hauptergebnisse aus den Verdunstungsmessungen im Jahre 1894 an den Stationen Dresden-N., Chemnitz und Jahnsgrun.
Anhang 3. Hauptergebnisse aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1894.
Anhang 4. Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1894.
Anhang 5. Die Schneeteichenmessungen im Winter 1894/95.
Anhang 6. Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1894.

Ausserdem 7 Tafeln.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Meteorologische Beobachtungen in Württemberg.)

Inhalt.

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Vergleichung von Stuttgart mit früheren Jahren.
Abweichungen der Mitteltemperaturen der Hauptstationen von den normalen Werthen.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart und Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angaben).
Stündliche Regenhöhen während der Sommermonate in Hohenheim.
Sonnenschein in Stuttgart und Hohenheim.
Ergebnisse (Monats- und Jahresmittel) der 20 Hauptstationen: Altshausen, Baldern, Biberach, Böttingen, Calw, Dobel, Freudenstadt, Friedrichshafen, Gaildorf, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny, Kirchberg bei Sulz, Kirchheim unter Teck, Mergentheim, Schopfloch, Stuttgart, Ulm und Zeil (Schloss).
Ergebnisse (Monats- und Jahressummen) von 56 Regenstationen.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewittergrenzen, Grenzen der Sommer- und Wintertage.

Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Stürme.
Gewitter, Hagel- und Graupelnfälle.
Bodentemperatur in Stuttgart.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen Tagesmitteln.
Erscheinungen im Pflanzenreich (Phänologische Beobachtungen).

Beilage I. Jahres-Isothermen von 1894.
» II. Jahres-Isohyeten von 1894.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen, V. Jahrgang 1894.)

Einleitung.
Stationsbeschreibung.
Stündliche, bezichungsweise zweistündliche Beobachtungen der meteorologischen Station I. Ordnung in Strassburg und zwar
a) des Luftdrucks,
b) der Temperatur in der Nähe des Erdbodens und in der Höhe der Münsterspitze, 140 m über dem Erdboden,
c) der Windgeschwindigkeit in der Höhe der Münsterspitze und des Wasserthurmes.
Tägliche Beobachtungen der Station II. Ordnung Strassburg (Plattform des Münsters), sowie der korrespondirenden Gipfel- und Thalstation Gebweiler-Belchen (1394 m) und Mülhausen.
Monatliche und jährliche Resultate der 9 Stationen II. Ordnung: Strassburg, Rothau, Münster, Gebweiler, Mülhausen, Belchen, Metz, Gondrexange und Château-Salins, sowie der 3 Forststationen: Hagenau, Neumath und Meikerei und von ca. 50 Regenstationen.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.

Ausser den oben verzeichneten offiziellen Veroffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1894, welche von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung"**, herausgegeben von Dr. A. W. Grützmacher, Vorsteher der Wetterwarte. Band XIII. Jahrgang XIV, 1894.

Dreimaltägliche Beobachtungen zu Magdeburg. Monats- und Jahres-Resultate. Fünftägige Wärmemittel. Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.
Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit (dabei aussergewöhnliche Barographen- und Thermographen-Curven). Mittelwerthe des Luftdrucks.
Continuirliche Registrirungen des Sonnenscheins.
Temperaturen des Erdbodens in 5 m, 3 m, 1 m, 0.15 m, 0.05 und 0.00 m Tiefe.
Tägliche Temperatur-Extreme der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens, beobachtet an 3 Min.- und 1 Max.-Thermometer.
Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolationswärme.
Tägliche Verdunstungshöhen.
Tägliche Grundwasserstand.

2) **Meteorologisches Jahrbuch für 1894 der Meteorologischen Station I. Ordnung zu Bremen**, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz. (Ergebnisse der Meteorolog. Beobachtungen, V. Jahrg.)

Jahresbericht. Instrumente und deren Aufstellung. Die Regenstationen. Phänologische Beobachtungen in Bremen und Borgfeld.
Stündliche Aufzeichnungen der Autographen für Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Niederschläge in Bremen im Jahre 1894.
Zusammenstellung deren Monats- und Jahres-Ergebnisse.
Sonnenschein: Tägliche Dauer in Stunden und täglicher Gang nach mittlerer Zeit.
Dreimaltägliche Beobachtungen der Station I. Ordnung zu Bremen, einschliesslich dreimaltäglicher Niederschlagsmessungen. Deren Monats- und Jahres-Resultate. Höhe der Schneedecke zu Bremen. Fünftägige Mittel von Luftdruck, Temperatur, Bewölkung und Niederschlag.
Beobachtungen an 5 Regen- und 3 Gewitterstationen, sowie Beobachtungen des Cirrenzuges in Borgfeld.
Dauer der Eisdecke der Weser von 1818/19 bis 1893/94.

Beilage: Tafeln mit graphischer Darstellung der Stundenmittel von Luftdruck, Temperatur und relativer Feuchtigkeit in den Monaten und im Jahre 1894, sowie der Vertheilung des Sonnenscheins auf die Monate des Jahres nach Stunden und Prozenten für 1894 wie für den Durchschnitt aus 1891/94.

3) **XIV. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1894/95.

Allgemeine Charakteristik des Jahres, der Verlauf der Wärme und des Luftdrucks; die Winde, Bewölkung, Niederschläge und relative Feuchtigkeit.
Je eine Tafel mit graphischer Darstellung des Ganges von Luftdruck (täglich 3 Beobachtungen) und Temperatur (Maximum, Mittel und Minimum) von Tag zu Tag.
Tafeln mit graphischer Darstellung des Rheinspiegels, gemessen am amtlichen Pegel zu Mainz im Jahre 1894/95.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Jahr 1893/94.

Gewitter am 30. Dezember 1894. Mit einer lithographirten Tafel.
Die Witterung des Jahres 1894.
Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894, sowie Jahres-Uebersicht.
Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 36 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1894.
Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894.
Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894.
Tafel mit graphischer Darstellung des Verlaufes des täglichen mittleren Luftdruckes, der täglichen mittleren Temperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1894.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 45 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 3 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XVIII.

(Zwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1896.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1895.

I. Theil: Meteorologische Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 9 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow und Memel.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1895.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch"**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte die Inhalts-Verzeichnisse auch der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits im vorigen Jahrgang eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte"** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XVIII. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Zwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.«

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste des zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate Erforderlichen.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem, wenn auch gegen den vorigen Band etwas erweitertem, Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im November 1896.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1895, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (achtzehnter, beziehungsweise zwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Aufnahme der Aufzeichnungen des Thermographen von Wustrow, sowie des Anemographen und Barographen von Memel. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 wurden die dreimaltaglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverandert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normal-Beobachtungs-Stationen und der Ergänzungs-Station Rügenwaldermünde trat keinerlei Aenderung ein.

Durch den Tod schieden aus, nach langjähriger treuer Pflichterfüllung, die Signalisten Herr Hafenmeister Wege († 22./8.) in Aarösund, Herr Leuchtthurmwärter Besch († 25./8.) in Darsserort und Herr Hafenmeister Hook († 5./9) in Carolinensiel.

Die weiteren Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1895 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Memel, Brüsterort, Pillau, Neufahrwasser, Leba, Rügenwaldermünde, Greifswalder Oie, Stralsund, Wustrow, Warnemünde, Travemünde, Kiel, Flensburg, Brunshausen, Tönning, Cuxhaven, Neuwerk, Keitum, Wilhelmshaven, Wangeroog, Carolinensiel, Norderney, Borkum und Helgoland.

Für Hamburg ist besonders hervorzuheben, dass die im Jahre 1893 begonnene Umgestaltung des der Seewarte benachbarten Gebietes des früheren Elbparkes im Jahre 1895 noch nicht beendigt wurde.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1895 wurden die Barometer und Thermometer an allen Normal-Beobachtungs-Stationen, ausser Swinemünde, und an den Erganzungs-Stationen Rugenwaldermünde und Cuxhaven mit Reise-Instrumenten verglichen. Eine wenig erhebliche Aenderung des zu den Ablesungen dienenden Barometers ergab sich nur in Wilhelmshaven, die Thermometer zeigten meist keine oder geringfügige Aenderung.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwarts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der

Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnen, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass der Beobachter sich zur angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; gemessen wird der Niederschlag um 8^a und 8^p und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—54) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 56—60) bedeutet das Zeichen ⚌ für Memel, Keitum und Neufahrwasser (S. 1—18), sowie in den Jahres-Zusammenstellungen für Rugenwaldermünde (S. 60), dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ⚌, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk erreichte, für die übrigen Stationen (S. 19—54), dass zur genannten Zeit stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum..... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow.....15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel.... 15 » »	Swinemünde.. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⚌ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⚌ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

◍ Regen,
✳ Schnee,
⛆ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⁔ Thau,
⎵ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

⚌ Eisnadeln,
ᔓ Glatteis,
⚌ starker Wind (vgl. oben),
≺ Wetterleuchten,
ϟ Donner,
⛈ Gewitter,
◌ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
◡ Mondhof,
◌ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im Allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2—5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $^1/_4$ ($8^a + 8^p$ + Max. + Min.), für Septbr. bis April nach der Formel $^1/_2 \left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $^1/_2$ ($8^a + 8^p$) zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ○, ✳, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezählt, wo der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft Die

Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, ⊤ und ⍑, ▬ sowie mit ≋, dessen Bedeutung sich oben (S V) erläutert findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in welchen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Häufigkeitszahlen für ≋ wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für welche die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, wo stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefügt.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 62, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grund die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII – VIII) verwiesen.

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, welcher sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die seit dem Jahre 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurden bei dieser Bearbeitung nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle werden hier zur Veröffentlichung gebracht, in welchen stürmische Winde auf grosserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewolkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos,	◕ = wolkig,
◔ = heiter,	● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,	

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig,	6 = grobe See,
2 = ruhig,	7 = hoch,
3 = leicht bewegt,	8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt,	9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlussen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden *(h_t, h_r)*.

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	*H* (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7′	55° 43′	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1895, sowie Termin der Morgenablesung — 8^a oder I — in M. E. Z.

Station.	8^a oder I ist in M E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m		
Borkum	$8^h 33^m$	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Bahnbeamter Lugsch.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Hook; seit 1./10. Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Rhein
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Lundskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Leuchtthurmwärter Denecke und Schröder.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S	Hafenmeister Polack.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter) (seit 15. Juli.)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerssen & Co.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Hafenmeister Wege; seit 1./12. Leuchtfeuerwärter Matthiessen.
Flensburg	8 22	S*	Navigationslehrer Pheiffer; seit 1./6. Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Leuchtfeuerwärter Dehn; seit 1./5. Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz
Kiel	8 10	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtthurmwärter Dittschlag; seit 1./12. Leuchtfeuerwärter Nötzel.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Ehsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Besch und Riesebeck; seit 1./10. Riesebeck allein.
Stralsund	8 8	S	Frau Hafenmeister Koch; seit 1./4. Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Ruhow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S* †)	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weiss.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Navigationslehrer Ifsermann und Heidhoff.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

†) Im Laufe des Monats April wurde Leba Signalstelle I. Klasse.

Inhalt.

Vorwort III
Einleitung . . . . . IV—VII

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von
Memel . . . . . 1— 6
Keitum . . . . . 7— 12
Neufahrwasser . . . . . 13— 18
Kiel . . . . . 19— 24
Wustrow . . . . . 25— 30
Swinemünde . . . . . 31— 36
Borkum . . . . . 37— 42
Hamburg . . . . . 43— 48
Wilhelmshaven . . . . . 49 · 54
Monatliche und Jahres-Resultate von
Memel, Keitum, Neufahrwasser, Kiel . . . . . 56 · 57
Wustrow, Swinemünde, Borkum, Hamburg . . . . . 58— 59
Rügenwaldermünde, Wilhelmshaven 60
Fünftägige Wärmemittel 61
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monate, Jahreszeiten und Jahr) 62

II.

Stündliche Aufzeichnungen
des Barographen in Hamburg . . . . . 64— 69
» Thermographen » » . . . . . 70— 75
» Anemographen » » . . . . . 76— 87
» Barographen » Wustrow . . . . . 88— 93
» Thermographen » » . . . . . 94— 99
» Anemographen » » . . . . . 100—111
» Barographen » Memel . . . . . 112—117
» Anemographen » » . . . . . 118—129

III.

Stürme an der deutschen Küste im Jahre 1895.

Januar.
7. Januar 132
30. Januar . . . . . 132—133

Februar.
15. und 16. Februar 133
26. Februar . . . . . 133—134

März.
21. März 134
24. März . . . . . 134—135
25. März 135

April.
4. und 5. April . . . . . 136—137
6. April 137
8. April . . . . . 137—138
12. April 138

Juni.
24. Juni . . . . . 138—139
25. Juni 139

Juli.
11. Juli . . . . . 139—140
12. Juli 140
13. Juli . . . . . 140—141
14. Juli 141
15. und 16. Juli . . . . . 141—142

August.
7. August . . . . . 142—143
8. und 9. August 143
25. August 143
30. und 31. August . . . . . 143—144

September.
12. und 13. September . . . . . 144—145
19. und 20. September 145

Oktober.
3. Oktober 146
4. und 5. Oktober . . . . . 146—148
11. Oktober 148
12. Oktober . . . . . 148—149
13. Oktober 149
17. Oktober . . . . . 149—150
25. Oktober 150

November.
7. November . . . . . 150—151
9. November 151
10. November . . . . . 151—152
13. November 152
15. November 152
16. November . . . . . 152—153

Dezember.
4. Dezember 153
5. bis 7. Dezember . . . . . 153—156
8. Dezember . . . . . 156—157

Berichtigungen zu Jahrgang 1880 und 1895 siehe Seite 158.

Anhang: Gesammt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1895 siehe Seite 159—162.

Januar. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	747.3	749.1	751.8	−6.2	−3.8	−2.6	−7.2	−0.3	2.8	3.4	3.7	98	98	98	ESE	1	SE	2	SE	1	10	10	10	5.2	n ✳, 1 〓, II ✳°, ab ▽
2	56.1	57.1	57.3	−0.8	−6.3	−3.8	−4.2	0.5	4.3	2.8	3.4	100	100	98	E	1	ENE	1	ENE	1	5	10	10	2.0	n ✳, 9h bis nach II 〓
3	54.1	49.9	50.0	−3.5	−0.2	−2.2	−6.4	−0.5	3.5	4.4	3.7	100	96	96	E	1	ENE	2	SE	2	10	10	10	0.1	n, 1 ✳
4	53.6	57.2	60.0	−3.2	−1.8	−5.4	−3.9	−0.1	3.5	3.9	3.0	98	98	96	E	2	ESE	2	E	1	10	5	0	-	
5	62.8	63.0	61.9	−5.6	−4.4	−8.9	−8.5	−1.4	2.9	3.1	2.2	98	95	97	ESE	1	E	1	E	2	10	10	7	-	1, 2P—3P 〓
6	57.3	53.1	49.5	−4.4	−4.8	−5.2	−9.4	−2.9	3.2	2.9	3.1	98	93	100	E	3	E	4	ENE	3	10	10	10	11.0	6P bis nach III ✣
7	49.0	47.9	50.7	−4.8	−5.2	−3.2	−5.9	−3.7	3.1	3.0	3.3	98	98	91	ENE	1	S	4	SSE	1	10	10	10	0.9	n ✳, a Schneewehen.
8	52.2	52.1	52.5	−2.6	−0.8	−0.2	−7.2	−2.3	3.7	4.2	4.5	95	96	100	NE	2	ENE	2	SE	1	10	10	10	2.8	n ✳ (Schneehöhe 19 cm), 11°*)
9	53.2	53.1	53.1	0.6	4.7	11.2	7.1	0.1	4.8	5.1	4.6	100	95	100	SE	2	NE	2	Still	0	10	10	10	3.8	1, 11, III 〓, 10h, II ✳, III ▽
10	57.1	57.3	58.0	−2.8	−0.2	−1.0	−11.6	−1.9	3.7	4.4	3.9	100	96	92	E	1	E	2	E	1	10	10	10	0.6	n ✳, 1, p ✳°
11	59.1	59.2	60.1	−1.4	−1.9	−3.4	−2.4	0.1	3.8	3.7	3.5	92	92	93	ESE	2	ESE	2	ESE	2	10	10	10	-	n ✳°
12	62.0	62.6	63.0	−6.2	−5.7	−6.4	−6.2	−0.9	2.6	2.7	2.7	93	90	97	E	2	E	2	E	2	10	10	10	4.8	
13	61.6	60.8	59.7	−6.4	−4.8	−4.3	−7.3	−5.4	2.6	2.9	3.1	93	93	95	ESE	2	ESE	2	ESE	1	10	10	10	0.8	n, 8h—11h ✳, II 〓 in See.
14	56.6	54.7	52.6	−4.5	−3.6	−3.3	−4.9	−4.1	2.9	3.3	3.4	90	93	96	ESE	2	ESE	3	ESE	2	10	10	10	1.4	
15	51.8	51.6	49.9	0.6	0.0	−0.8	−3.8	1.0	4.4	4.3	4.1	92	94	94	SSW	4	SE	2	SE	2	10	10	7	-	n ✳ (Schneehöhe 29 cm).
16	47.3	47.9	47.1	0.2	0.8	1.0	−1.3	1.2	4.6	4.4	4.5	98	90	90	SE	2	SE	2	SE	2	10	8	10	1.0	
17	45.5	47.7	50.5	2.5	2.8	2.4	−0.3	2.5	5.3	5.1	5.2	96	91	94	SW	3	WSW	3	Still	0	10	10	10	-	n ◯, a ◯er.
18	54.5	55.7	56.7	−0.8	0.4	0.0	−0.8	3.2	4.3	4.7	4.5	100	100	98	Still	0	SE	1	SSE	1	10	10	10	1.9	1, II 〓3, 8P 〓, später ◯
19	58.6	59.3	58.5	2.0	1.6	1.7	0.4	2.8	4	4.7	4.7	93	95	91	WSW	4	SW	4	SW	3	7	10	10	1.8	n ◯, II 〓 ◯
20	57.8	57.0	55.3	2.5	1.5	0.3	0.0	3.6	5.1	5.1	4.5	93	100	96	SW	3	S	2	S	2	10	10	10	-	n ◯, 1, III 〓 (Schneedecke [unterbrochen].
21	50.1	47.3	42.2	−1.4	−0.1	0.0	−1.9	2.8	3.9	4.4	4.5	94	96	98	SE	2	SE	2	Still	0	10	10	10	8.7	2P, 3P bis nach III ✳
22	41.1	44.4	44.0	−1.4	0.1	0.3	−1.9	0.1	3.2	4.2	4.4	78	90	94	N	4	NW	5	NW	5	10	7	10	3.3	n ✳, 11 bälig (Schneehöhe 7 cm).
23	41.7	40.3	39.8	−1.4	−0.2	−1.2	−1.9	2.4	4.0	4.3	4.1	96	94	98	SW	5	SW	6	SSW	4	10	10	10	2.8	n, 4h—10h, 2P—3P und später *)
24	39.6	41.9	43.0	−0.8	−2.4	−1.4	−1.5	0.5	4.1	3.8	4.1	94	98	98	NW	5	NW	5	NW	4	10	7	8	2.9	n, 10h, 6P ✣, a, II bälig.
25	41.1	40.1	40.4	−4.9	−2.2	−3.4	−6.4	−0.8	3.1	3.5	3.5	98	89	98	SE	2	SE	2	SE	1	10	10	10	1.4	n ✳, ab, III ✣
26	41.6	43.2	46.1	−5.0	−5.6	−6.6	−5.4	−1.9	3.0	2.8	2.7	98	96	97	NE	1	NE	1	NNE	1	10	5	10	-	10h ✳
27	52.4	54.5	56.2	−10.0	−8.9	−12.6	−10.3	−5.0	1.9	1.9	1.6	94	85	96	NE	1	NNE	1	NNE	1	10	7	3		
28	60.0	62.0	66.8	−15.8	−8.7	−12.3	−16.9	−8.4	1.2	2.0	1.6	95	58	96	NE	1	NE	1	ENE	1	6	6	8		
29	72.2	73.8	74.6	−12.8	−9.4	−9.4	−15.4	−8.4	1.6	1.8	2.0	96	84	91	ENE	1	NE	2	NE	2	7	7	3	-	n ▽
30	74.9	71.6	69.3	−9.7	−6.5	−6.2	−11.4	−7.9	1.7	1.9	2.8	81	68	98	NNE	4	NNE	4	NNE	2	4	9	10	-	n ▽°, a Cirri aus SE.
31	70.8	70.8	69.9	−4.1	−2.0	−2.8	−8.4	−3.9	3.0	3.7	3.6	91	94	98	E	2	ENE	2	ENE	3	10	10	10	9.2	3P bis nach III ✳
Mittel	754.2	754.4	754.6	−3.8	−2.8	−3.6	−5.5	−1.3	3.4	3.6	3.5	95	93	96		2.2		2.5		1.9	9.3	9.1	8.9	Summe 66.1	*) bis nach II ✳, II 〓 **) 8h ✳, III ✳ flocken.

Februar. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	768.5	767.7	767.7	−1.0	−1.6	−0.9	−2.2	−1.4	4.8	3.7	3.2	94	92	96	ESE	2	ESE	2	ESE	2	10	10	10		n ✳ (Schneehöhe 8 cm)
2	67.4	66.5	66.1	−4.3	−4.2	−5.5	−4.4	−1.3	3.1	3.1	2.8	93	93	94	ENE	2	NE	2	NE	1	10	10	10		
3	62.8	61.3	59.6	−6.8	−7.6	−4.6	−6.9	−3.9	2.6	2.3	2.8	94	92	88	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	-	
4	59.1	59.9	60.3	−6.3	−7.3	−9.8	−8.2	−4.4	2.7	3.4	3.6	95	92	94	N	2	NE	2	NE	2	10	5	10	0.0	n zeitw. ✳ flocken
5	60.9	60.7	60.5	−15.2	−13.6	−16.2	−15.2	−6.3	1.2	1.4	1.3	94	90	100	NE	3	NE	3	ENE	3	10	10	10	1.6	III ▽
6	53.6	48.8	47.9	−12.7	−8.6	−5.8	−17.0	−12.7	1.5	2.2	2.0	93	93	97	ENE	4	NE	4	ENE	4	10	10	10	1.1	6, 12, II ✳
7	52.6	55.9	58.2	−6.5	−5.5	−7.2	−8.6	−5.3	2.2	2.0	2.1	93	85	93	N	2	E	1	E	1	10	5	10		n ✳
8	61.7	63.0	63.0	−10.8	−8.6	−11.5	−10.8	−5.4	1.6	2.0	1.9	93	85	89	E	2	E	1	E	2	10	5	10		
9	64.0	63.6	62.1	−13.0	−11.0	−12.3	−13.2	−8.2	1.4	1.5	1.6	88	76	97	ESE	1	ESE	1	ESE	1	10	7	10		
10	56.8	55.2	53.8	−12.5	−9.4	−10.2	−14.0	−10.5	1.7	2.1	2.6	98	90	97	SE	2	SE	2	SE	2	10	5	10	2.4	1 ✳, III ✳°
11	51.3	52.3	52.8	−5.0	−3.6	−4.9	−10.5	−4.0	3.0	3.3	2.8	100	93	90	SW	4	WSW	4	SW	4	10	7	10	5.0	n ✳°, 1, n ✳ böen.
12	53.1	54.3	55.7	−12.4	−9.7	−11.0	−12.4	−2.9	1.7	1.7	1.5	100	81	82	SE	2	ESE	2	E	1	10	8	2	0.0	n, 1 ✳ (Schneehöhe 16 cm).
13	59.4	61.3	62.3	−11.6	−9.2	−9.4	−13.0	−8.8	1.6	1.6	2.1	88	84	91	NNE	2	NNE	2	NNE	2	10	10	10	2.8	10 ✳
14	64.8	65.6	67.0	−11.1	−8.4	−10.2	−11.2	−8.9	1.7	2.0	1.8	89	85	90	NNE	2	NE	2	NE	3	7	10	10		n ✳ (Schneehöhe 29 cm).
15	67.9	65.9	66.0	−17.0	−3.1	−4.8	−17.9	−7.6	1.0	3.8	2.0	100	92	93	NE	1	N	2	N	2	2	5	3		
16	66.6	66.0	67.0	−8.2	−8.2	−13.1	−8.2	−2.6	2.2	2.0	2.3	97	88	92	N	2	NE	2	NE	2	5	10	0		
17	66.8	66.0	65.2	−16.3	−9.8	−13.8	−17.0	−7.6	1.0	2.2	2.2	88	71	79	NE	2	NNE	2	NE	2	3	2	0		n ▽
18	64.1	64.0	63.0	−19.9	−13.2	−10.0	−20.4	−9.8	0.8	1.5	1.6	93	69	94	ENE	1	SSE	1	SSE	2	7	10	10		
19	59.9	55.3	53.0	−0.6	0.9	0.8	−13.4	−0.5	4.1	4.1	4.2	94	87	87	WSW	4	W	4	NW	4	10	10	7	0.0	8P △
20	57.4	58.2	58.0	−4.0	−1.7	−0.9	−5.3	1.5	3.1	3.0	4.0	93	68	92	N	1	NNW	1	NW	2	9	2	10	0.0	(Schneehöhe 17 cm.)
21	55.1	53.4	51.1	0.2	−0.5	−1.4	−1.9	0.3	4.1	4.3	4.1	98	90	100	W	4	WSW	4	SSE	2	10	10	10	3.0	n, 7h ✳ dröck., 6P, III ✳
22	49.7	52.3	55.2	−0.7	1.9	−0.5	−1.5	2.0	4.1	4.7	4.3	100	86	95	S	1	E	1	NNE	1	10	10	10	0.8	n, 1, 2P ✳ (Schneehöhe 27 cm).
23	57.8	58.0	57.9	−4.4	−1.6	−3.0	−4.4	2.1	3.7	4.0	4.2	96	90	91	NNE	1	NNE	1	NNE	1	10	10	10	0.0	1, 6P ✳
24	55.6	54.7	54.0	−6.0	−3.5	−4.4	−6.3	−0.9	4.2	4.0	3.9	95	88	93	SSE	2	SE	2	SE	2	5	10	10	1.1	III ✳°
25	53.4	53.3	53.7	−5.1	−2.6	−5.6	−5.9	−2.9	3.8	4.4	4.8	100	87	94	SE	1	NE	1	NNE	1	10	10	10	1.1	n, 3h, 11 ✳°
26	52.9	50.6	47.3	−5.8	−2.7	−4.0	−6.9	−2.1	4.4	3.8	4.3	87	74	98	NNE	1	WSW	2	SSE	2	10	10	10	1.1	targ. zeitw., 1 ✳ ||, III ✳°
27	41.0	39.5	39.7	−5.4	−3.8	−3.8	−6.9	−1.9	4.0	3.2	4.4	98	93	98	SE	2	SE	2	SE	3	10	10	10	4.1	n, targ. ✳°, 1 〓 in See, III ✳
28	44.1	46.5	49.6	−2.9	−0.5	−3.0	−4.1	−2.5	3.5	3.9	3.4	100	88	94	ESE	1	ESE	1	NE	1	10	10	10		n ✳, 1 〓, II ✳ (Schneehöhe [30 cm).
Mittel	753.2	752.9	752.8	−8.1	−5.6	−6.8	−9.6	−4.2	2.9	3.8	3.6	93	88	93		2.1		2.3		2.0	8.1	8.2	8.0	Summe 50.6	

Digitized by Google

März. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	753.4	751.4	−6.6	−3.7	−7.0	−7.9	0.1	2.5	2.8	2.4	92	82	92	Still 0	SE 2	SE 3	10	8	3	2.0	p ✳ flocken.
2	43.9	43.7	44.6	0.3	0.6	−0.4	8.4	0.3	4.6	4.7	4.4	98	98	98	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	6	1.8	n ✳, a ✳°, II ✳ (Schneehöhe
3	46.6	47.2	47.3	−1.6	0.0	−2.4	−1.8	1.1	4.0	4.6	3.8	98	100	98	S 2	S 2	S 1	10	7	10	1.7	n ▲, III ▽ [31 cm).
4	44.1	42.2	41.3	−2.2	−1.5	−1.6	−2.4	0.8	3.8	4.1	4.1	98	100	100	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	8.3	n, a, II, p, III ✳
5	44.3	49.1	54.5	−2.0	−1.2	1.8	−2.1	−0.5	3.9	4.1	3.5	98	98	88	NNW 3	NW 4	WNW 3	10	10	10	3.9	n, I, II ✳ (Schneehöhe 35 cm).
6	59.8	61.7	62.6	−1.6	−1.9	−9.4	−2.5	−0.1	4.8	3.8	2.1	94	96	97	SW 3	SW 3	SSE 2	10	10	0	.	n ✳
7	61.9	61.4	61.3	−7.9	−3.0	−3.5	−13.8	0.1	2.3	3.3	3.4	92	89	95	ESE 1	SSE 1	SE 1	4	4	10	.	1 ∞
8	61.6	61.3	61.3	−2.6	0.2	4.9	−4.0	−1.2	3.4	4.2	3.0	89	92	95	NNE 1	NNW 3	NNW 2	10	7	2	.	
9	61.2	61.2	61.3	−6.3	−0.2	−2.3	−8.7	0.3	2.6	3.8	3.6	93	85	94	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	.	
10	62.2	62.6	61.5	−4.3	−1.4	−4.6	−4.9	−0.1	3.1	4.1	2.8	95	98	88	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I ▬ in See.
11	59.5	57.9	57.8	−5.4	−0.8	−1.6	−6.3	−0.9	3.0	3.1	3.7	98	71	92	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	.	
12	60.5	62.0	62.6	−2.1	1.2	0.4	−3.2	−0.1	3.8	4.3	4.5	98	85	96	SE 3	SE 2	SE 2	5	3	3	.	
13	63.9	64.6	65.1	1.0	2.4	1.1	−2.2	1.6	4.1	4.1	4.0	83	75	81	SE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	.	
14	67.2	68.1	68.8	−0.8	0.2	−0.2	−1.0	3.9	3.9	4.3	4.4	90	92	98	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	.	
15	70.2	70.6	70.6	−1.5	−0.2	−1.0	1.7	0.4	4.0	3.9	3.9	98	87	92	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	I ▬° in See.
16	69.1	67.7	66.4	0.2	1.2	0.4	−1.5	0.3	4.4	4.7	4.7	94	94	100	S 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.3	n △°, p, III ✳°
17	61.9	58.1	56.0	0.5	1.4	1.0	0.3	2.3	4.8	5.0	4.9	100	100	100	SW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	.	tg anhalt., I, II, III ▬°/Schneehöhe
18	51.8	56.1	55.6	1.6	1.6	−0.6	0.6	2.1	4.8	5.0	4.4	93	96	100	NNW 3	NW 4	Still 0	6	4	10	1.0	(Schneedecke unterbr.) [18 cm).
19	51.6	46.9	43.8	−1.4	2.8	0.0	−3.9	3.6	4.1	5.1	4.6	100	91	100	S 1	WSW 2	W 3	4	4	10	7.3	I ▬°, III ✳
20	39.2	37.7	40.8	−2.6	0.8	−4.1	−3.5	2.8	3.4	4.4	3.3	89	90	100	NW 1	NW 2	NNW 2	5	5	10	3.0	n ✳, 9a E-Wind, II, p bölg, III ✳
21	45.3	48.0	48.4	−5.6	−2.2	−3.0	−5.9	0.9	3.0	3.9	3.6	100	100	98	N 3	N 3	N 4	5	5	10	1.8	n ✳ (Schneehöhe 10 cm), p ✳
22	48.7	48.7	50.1	−6.1	−3.2	−4.8	−6.3	−0.4	2.7	3.5	2.9	95	98	90	NNE 2	NW 3	NNW 3	10	10	10	0.0	n ✳, II ✳°, III ✳°
23	51.5	52.2	53.4	−3.4	−2.0	−2.6	6.4	−1.9	3.5	4.0	3.7	98	100	98	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	.	tg. bölg.
24	53.5	51.0	46.1	−5.9	−3.1	−1.7	−8.1	−0.9	2.8	3.3	4.0	95	91	98	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	9.1	III ✳
25	38.8	40.1	40.7	3.5	3.2	1.4	−3.3	3.6	5.0	4.7	4.6	85	81	91	SSW 3	SW 4	SSW 3	9	10	7	.	n ◉
26	42.1	43.1	44.3	2.5	3.8	2.7	0.5	5.3	4.9	4.7	4.6	89	78	82	SSW 2	SSW 2	SSE 2	2	2	3	.	
27	46.5	47.7	48.6	1.2	4.6	2.1	−0.5	6.1	4.3	5.0	5.0	85	79	93	SE 2	SE 1	SE 1	10	5	10	.	
28	49.0	49.5	49.4	0.6	1.4	1.2	0.4	4.7	4.6	4.4	4.3	96	87	85	ESE 1	SSE 2	SSE 2	10	7	5	.	a ▬
29	48.0	47.8	46.8	2.7	3.2	3.3	0.1	3.1	4.0	4.9	4.8	72	85	83	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.1	10a ◉, p ◉tr.
30	48.3	50.9	52.4	2.0	2.9	2.6	0.8	4.8	5.3	5.4	5.5	100	96	100	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	tg. meist, I, II, III ▬°
31	55.0	57.1	56.6	−0.1	3.7	2.4	−0.6	3.8	4.6	5.5	5.2	100	92	94	SE 1	SE 1	E 2	10	7	1	.	I ▬°, mtg. aufklarend.
Mittel	753.6	753.9	753.9	−1.7	0.3	−1.3	−3.5	1.5	3.9	4.3	4.0	94	91	94	2.0	2.5	2.4	8.7	8.0	8.1	Summe 41.5	

April. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	759.5	759.5	−1.8	2.9	1.8	−2.6	5.4	4.0	5.3	5.1	100	64	98	E 1	ENE 1	Still 0	10	10	10	1.0	I ▬a, II ▬, III ▬°
2	59.2	59.2	58.1	−0.2	3.4	−0.4	−0.4	3.5	4.5	5.2	4.4	100	88	98	ENE 1	NE 1	NE 1	10	1	1	.	n ◉, I ▬, II, III ▬ in See.
3	54.5	53.5	51.6	2.0	1.4	1.0	−1.4	5.6	3.9	4.6	4.4	73	91	80	SE 1	SW 3	SW 4	1	10	10	1.0	I ▬ in See, a, II ▬a.b
4	47.6	48.3	47.8	1.1	1.6	−1.8	−0.1	3.6	4.2	4.3	3.8	88	84	94	WNW 4	SW 4	W 4	10	10	1	2.7	n, I ✳, II, p, III bölg, 4P ✳
5	47.3	48.6	49.0	−0.6	1.4	1.4	−4.4	3.5	4.3	5.0	4.5	98	98	80	NNW 4	SW 3	W 4	3	10	2	.	n ✳, bölg.
6	50.7	50.7	47.5	1.5	1.3	1.2	0.6	2.7	4.8	4.9	4.0	94	98	98	NW 4	WSW 4	S 4	1	10	10	6.8	11a, II ✳, ◉, III ◉°
7	38.3	37.3	39.8	2.8	3.8	1.6	0.5	5.1	5.3	5.9	4.9	94	98	94	S 4	S 3	SW 3	10	10	7	4.9	n, I, a ◉, mtg. aufklarend.
8	44.5	47.8	50.2	2.6	3.8	2.7	1.0	4.0	4.7	4.8	4.7	84	80	84	SSW 4	SW 5	SW 4	8	8	8	.	
9	57.7	58.6	55.0	4.2	4.1	4.0	1.5	5.3	5.1	4.8	6.1	82	79	100	WSW 3	SSW 2	SW 4	3	10	10	1.4	p ◉, III ▬°
10	58.8	60.6	60.9	5.9	5.0	3.0	2.5	6.6	6.5	5.5	5.5	94	84	96	W 2	W 3	WSW 3	4	8	3	.	ab. ▬b
11	58.0	57.5	55.7	4.8	4.2	4.0	2.6	6.8	5.7	5.7	5.4	89	92	88	WSW 2	WSW 3	WSW 4	9	10	2	.	11a—2P ▬1.2
12	51.9	52.9	52.3	2.8	3.7	2.2	2.5	6.6	5.2	5.1	4.9	93	85	91	W 4	W 3	W 3	10	10	8	0.6	I ◉°
13	53.8	58.1	60.7	1.8	2.8	0.6	0.6	4.8	4.8	4.5	3.8	91	79	78	N 2	NNW 3	N 2	10	10	5	0.8	n ◉
14	56.9	56.7	59.0	0.9	4.1	1.8	−1.4	4.1	4.8	5.1	4.6	98	84	88	WSW 4	NNW 4	NW 3	10	2	1	1.2	n, I ✳, 10a aufklarend.
15	57.0	58.4	59.1	4.6	3.2	1.8	1.6	4.7	5.4	3.2	3.8	86	54	73	NNW 4	N 3	NNW 3	3	5	10	.	mrg. bölg.
16	59.6	61.0	62.7	3.0	3.4	0.6	0.7	5.4	3.7	3.1	3.6	64	54	75	NNW 4	N 4	N 3	5	1	1	.	
17	64.7	66.4	66.6	2.8	3.0	0.3	−1.4	4.3	3.1	3.8	3.7	55	68	78	N 4	NNW 4	NNW 2	3	7	0	.	
18	67.5	66.6	66.0	3.9	6.8	5.0	−1.9	4.6	4.9	3.3	4.2	80	45	64	SE 2	S 3	SE 2	1	1	0	.	n ⌣
19	65.1	63.7	62.7	5.6	11.8	8.8	0.9	8.0	3.8	4.1	5.2	57	39	62	SE 4	SE 4	SE 3	0	0	5	11.5	n ⌣
20	61.1	61.2	62.2	6.8	12.6	8.2	5.5	12.7	6.2	7.7	8.0	84	70	99	SSE 4	SE 3	S 1	10	10	10	.	n ◉
21	63.3	64.3	64.1	7.7	10.2	7.0	6.2	12.9	7.6	7.0	6.8	98	76	91	S 2	S 1	Still 0	10	10	3	0.0	8a ◉°, dann kurze Zeit ▬
22	64.2	63.5	62.5	7.0	8.6	6.2	1.8	10.7	6.5	7.1	6.2	87	86	88	ESE 1	SSW 1	Still 0	8	3	3	.	n △, früh, I ▬, II, III ▬1.2 in See.
23	60.1	59.1	57.9	9.4	11.3	10.5	4.7	10.0	6.9	7.1	7.7	79	71	81	SE 1	SSE 1	ESE 1	4	10	10	1.0	n △, II ◉tr. 9P ◉
24	57.6	58.7	58.6	11.5	13.5	14.6	9.3	13.2	9.1	9.2	9.1	91	80	74	SSE 2	S 1	NE 1	10	10	10	0.5	I, II ∞, 6P ⊤, 8P ⌐, ◉°
25	58.9	58.5	57.8	16.2	17.8	15.2	10.1	17.2	9.9	10.0	7.1	72	60	55	SE 1	S 1	SE 2	7	2	6	.	
26	56.5	56.2	56.0	16.2	19.6	17.4	9.7	19.1	8.3	8.4	8.6	60	49	58	ESE 1	SSE 2	ESE 1	1	5	3	.	n △, I ∞ in Hor.
27	58.3	58.3	59.6	15.4	19.2	15.3	10.5	21.8	6.9	3.6	6.6	53	22	51	ESE 2	ESE 3	ESE 2	1	3	10	.	
28	63.4	64.2	65.8	13.2	16.6	13.6	9.6	19.5	4.9	4.6	5.5	43	32	47	ESE 2	SE 4	SE 1	9	3	0	.	
29	69.2	68.6	68.2	13.8	17.8	12.0	6.2	17.2	5.6	4.6	6.4	48	30	62	SE 2	ESE 2	E 1	0	2	0	.	
30	69.7	69.0	68.7	17.6	18.0	16.2	7.7	18.8	8.2	7.7	7.3	55	50	57	E 1	NNW 3	N 1	1	5	5	0.0	10a Wind NW, 3P ◉tr.
Mittel	757.8	758.2	758.2	6.1	7.9	5.9	2.8	8.9	5.6	5.5	5.6	80	71	80	2.6	2.7	2.2	5.7	6.5	5.1	Summe 33.4	

Mai. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.9	769.2	768.9	15.4	17.8	13.6	9.3	20.3	7.9	7.1	6.2	60	47	53	ENE 1	NNW 4	ENE 1	0	5	0	.	
2	70.0	68.8	68.2	14.6	15.9	12.6	6.2	19.3	7.2	8.0	7.1	58	59	66	ESE 1	WSW 3	N 1	0	0	1	.	n ⌓
3	69.1	70.1	69.7	15.2	14.2	11.0	6.7	16.8	7.9	8.5	7.5	61	71	76	E 1	NW 3	N 1	0	1	1	.	
4	70.8	71.2	72.3	15.0	15.3	13.0	6.0	18.5	7.4	7.3	8.2	58	57	74	E 1	NNW 4	ENE 1	2	3	3	.	
5	74.7	74.6	74.4	12.8	18.2	12.6	7.8	18.3	8.3	5.2	6.0	76	33	52	E 2	NE 1	NE 1	0	5	5	.	
6	76.4	75.7	75.7	14.0	16.7	13.5	5.7	18.6	6.4	5.7	6.4	54	41	56	E 1	E 1	ENE 1	3	3	6	.	10h ⊕
7	76.0	75.4	74.9	14.8	18.1	14.8	6.4	17.2	7.4	6.1	6.9	59	40	55	E 1	NE 1	NE 1	6	5	5	.	9h ⊕
8	75.6	74.1	72.5	17.2	19.8	15.3	8.2	19.0	7.7	6.5	7.7	53	38	59	ENE 1	NE 1	N 1	0	3	1	.	11 Rad. Str. SE—NW.
9	72.1	70.9	70.1	16.5	18.0	16.2	8.8	20.0	7.6	8.7	8.0	55	57	59	E 1	W 1	NNE 1	3	3	1	.	
10	70.0	68.8	67.6	18.0	22.2	19.6	11.3	20.5	9.1	9.4	8.6	59	48	51	SE 1	SSW 9	ESE 1	3	3	4	.	
11	66.5	66.3	65.8	16.8	19.9	16.6	12.6	22.5	10.0	9.0	9.1	70	52	65	SE 2	SSW 1	WNW 1	3	3	9	0.0	7½p ⊗tr.
12	65.8	66.0	66.1	16.4	14.6	12.6	12.0	20.1	9.2	10.1	9.4	67	82	88	NW 1	NW 3	NW 2	7	7	3	.	
13	68.2	67.8	67.0	13.2	14.6	11.0	5.8	16.9	7.0	7.7	8.0	62	62	81	ENE 2	NW 3	N 2	1	3	0	.	n ⌓, ═
14	65.3	63.4	59.5	14.5	15.8	14.4	5.8	16.4	8.3	9.7	7.6	68	73	62	SSE 1	WSW 2	E 1	5	10	9	3.0	n ⌓, 11h Rad. Str, ENE-WSW.
15	52.2	49.4	45.7	14.0	14.4	13.0	11.3	16.2	9.4	9.4	9.8	79	77	89	S 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	0.8	n, 9h, 5½p ⊗ech.
16	43.2	43.4	47.5	15.2	20.0	14.7	11.9	15.7	10.0	11.0	10.3	77	63	83	SE 2	S 4	E 1	10	9	10	1.1	5½p ⌇, ⊗
17	50.8	51.0	52.0	19.9	24.0	18.4	11.8	21.8	10.1	8.8	8.4	58	40	54	ESE 3	SE 4	E 1	2	3	1	.	
18	52.5	52.5	51.3	20.2	18.2	18.1	14.3	24.4	10.0	11.2	8.7	56	72	57	E 3	E 2	E 1	3	10	9	4.0	11½h ⊗sch., 9p ⊤, ⊗, 11 ⌇, ⊗
19	50.7	50.1	50.5	14.8	22.7	20.8	13.9	23.5	10.9	9.7	9.0	87	48	50	E 2	ESE 3	E 2	9	8	7	0.0	2h bis nach 1 ⊗, 9p ⊤
20	52.5	52.5	53.6	15.3	13.8	12.8	11.2	23.1	9.1	10.5	10.4	70	91	95	SE 1	NW 3	ESE 1	3	7	7	.	
21	55.4	56.3	57.1	17.5	19.6	16.3	9.7	20.2	9.6	8.9	9.6	65	52	69	ENE 2	E 2	E 1	1	8	7	.	
22	58.2	58.4	58.3	18.6	17.9	15.0	10.3	20.3	9.8	10.1	9.8	61	66	63	E 1	NNW 1	E 1	1	7	7	.	
23	59.4	58.8	58.6	20.1	22.8	20.6	11.6	21.5	10.2	10.2	10.4	57	49	58	ESE 2	ESE 2	SE 2	1	8	7	0.5	
24	58.9	58.4	57.9	18.7	19.4	16.2	14.0	23.7	10.9	11.8	11.8	68	70	86	SE 2	WNW 1	SSW 1	10	10	10	6.4	n ⊗, 9p, 4½p ⊗tr
25	56.7	57.7	57.6	13.4	13.8	13.3	12.5	21.5	10.3	10.4	10.3	90	90	91	W 2	W 2	W 1	10	10	0	0.0	n, 1 ⊗
26	57.4	57.9	59.0	15.3	14.8	12.3	9.7	15.7	10.0	10.9	9.5	78	87	90	SSW 1	NW 3	N 3	2	2	10	.	n ⌓
27	62.8	64.6	65.4	12.2	11.8	8.9	9.8	17.7	7.1	7.5	7.0	67	73	83	NNE 3	N 4	N 2	7	7	10	.	
28	65.4	64.9	64.7	9.6	12.2	9.2	7.8	14.2	7.3	7.7	6.3	83	73	72	NE 1	NNW 2	NNW 3	10	10	7	0.0	1p ⊗tr.
29	66.9	66.5	65.7	9.4	10.9	9.0	4.2	12.7	6.7	6.5	6.9	76	68	80	NNE 3	NNW 4	NNW 1	3	1	10	.	
30	62.1	61.6	61.6	10.4	14.4	10.2	6.2	11.7	8.3	9.9	8.9	89	82	96	SSW 3	WNW 2	NW 1	10	10	2	.	1t ⊕, 111 ═s, ⌓
31	59.3	59.5	60.1	15.0	16.0	12.5	9.1	15.2	9.8	10.3	9.6	77	76	90	W 2	NNW 3	NNE 2	1	1	1	.	n ═s, ⌓, 1 ∞ in See.
																					Summe	
Mittel	763.1	762.8	762.6	15.3	17.0	14.3	9.4	18.5	8.7	8.8	8.5	68	62	71	1.7	2.4	1.4	4.1	5.0	5.3	15.8	

Juni. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	762.9	761.6	13.8	14.2	12.5	5.7	16.7	7.6	8.1	8.5	63	67	79	ENE 2	NNW 3	N 1	0	2	5	.	
2	63.0	63.0	63.4	16.0	18.9	12.8	7.8	16.4	7.8	7.4	8.6	57	46	78	ENE 1	NNE 1	NNW 1	0	5	3	.	
3	65.0	64.8	64.8	16.0	18.6	15.6	8.3	19.3	8.4	7.4	8.8	62	46	66	ESE 1	NW 2	NNW 1	5	3	3	.	Seit 9½h NW.
4	66.4	66.5	66.2	18.0	15.8	12.7	9.2	20.0	8.0	6.3	6.5	52	47	50	NE 1	NW 3	NNW 1	0	0	2	.	
5	65.7	65.0	64.5	15.0	13.6	12.0	7.4	20.2	8.0	10.1	9.2	63	88	89	NNW 2	WNW 2	NW 1	2	0	3	.	
6	64.5	64.4	63.5	13.3	14.4	10.2	9.5	16.7	8.8	9.4	8.4	77	77	91	NW 2	NW 3	NNW 2	3	0	10	.	
7	64.0	63.6	62.6	15.2	13.8	12.8	9.7	16.7	9.4	9.0	8.1	73	77	74	NNW 1	NNW 2	NNW 2	2	7	5	.	1 ═ in See, 10½h Bewölk. zunehm.
8	62.1	61.1	58.9	12.8	13.6	13.0	9.0	16.8	10.1	10.1	10.7	93	88	93	SW 1	WSW 2	SW 1	10	9	7	.	1 ═ in See.
9	57.4	57.5	57.5	14.2	16.0	14.0	10.8	16.5	9.8	11.1	11.2	82	82	95	SSW 3	SW 3	WSW 1	4	0	10	.	111 ═
10	57.7	58.0	56.5	17.6	18.4	18.1	10.8	17.8	11.3	11.6	12.0	75	74	77	S 2	WSW 2	Still 0	3	1	9	0.0	n ═s, ⌓, 11p ⊗tr.
11	53.5	52.6	52.3	20.6	22.0	16.9	15.9	20.9	13.0	13.1	13.4	72	67	94	SSE 3	SW 3	S 2	5	9	10	1.0	p ⊗
12	52.0	54.1	55.9	17.0	16.2	13.8	14.5	25.2	13.0	11.0	9.8	90	80	84	SSW 1	NW 2	WNW 1	10	10	3	.	n ⊗tr.
13	57.2	59.0	60.0	14.8	14.6	13.0	8.7	17.8	10.1	9.5	8.7	81	77	78	SSW 3	NW 1	NW 3	10	9	5	.	
14	62.4	63.3	63.6	14.6	14.2	12.0	12.3	16.7	8.4	8.2	7.7	68	68	74	NW 3	NW 3	NNW 1	2	2	1	.	
15	63.3	62.3	60.0	15.2	14.4	13.0	5.2	15.7	7.1	7.2	8.0	55	59	72	E 1	NW 3	N 1	2	2	0	.	Seit 8½h NNW.
16	58.6	58.2	57.9	17.2	16.6	13.4	7.8	17.7	8.9	9.1	9.7	61	65	86	S 2	W 1	NW 3	1	2	2	.	
17	59.2	60.1	60.2	14.6	14.4	13.6	11.9	20.3	8.7	8.9	8.6	71	73	74	WNW 3	W 3	NNW 1	8	3	2	.	
18	61.4	62.4	62.9	15.4	19.9	17.2	8.0	16.2	10.0	8.5	8.7	77	49	60	SSE 2	SSW 2	NNE 1	3	3	3	.	
19	64.6	63.6	62.9	21.0	25.1	21.6	8.1	21.3	8.9	10.4	11.5	48	44	60	ENE 1	NNE 1	NE 1	0	5	3	.	
20	62.0	62.8	63.2	21.4	20.9	24.5	17.2	25.8	14.1	13.5	14.6	74	52	64	ENE 2	S 3	NE 1	9	5	7	0.0	5½p ⊗tr.
21	65.6	66.5	66.0	22.7	23.0	23.9	18.6	28.2	13.8	13.5	11.9	67	65	54	SSE 1	W 1	NNE 1	10	8	7	.	
22	65.8	65.9	65.9	21.2	20.6	20.3	18.3	25.4	15.6	15.4	13.8	84	85	78	SSW 1	W 2	N 1	9	4	1	.	
23	67.3	65.8	63.4	20.3	20.8	18.4	16.3	20.3	9.6	11.5	11.5	54	63	73	N 2	WNW 2	S 1	2	2	3	7.6	1 ⌓ in See.
24	57.7	57.5	56.6	16.4	18.0	15.4	15.3	20.8	11.1	10.2	10.5	80	60	81	W 4	SW 4	SW 4	9	9	9	2.7	4h, 9p, 6½p, 10p ⊗sch.
25	55.0	55.3	55.2	14.8	15.2	15.6	11.4	20.7	10.1	10.0	9.2	81	77	69	S 3	ENE 2	E 1	8	10	8	4.7	1, a ⊗l-sch., 3p ⊗tr.
26	55.6	56.3	56.3	15.5	13.6	15.0	12.0	16.8	9.9	10.7	10.1	74	93	80	E 1	NNW 2	N 1	10	10	7	19.0	11h Bis nach 11 ⊗l-g, 11½h ⌇ s
27	55.5	55.0	54.1	16.2	17.0	16.2	10.6	19.3	11.0	10.2	11.3	80	71	82	ESE 1	WNW 2	NNW 2	8	5	5	0.5	n ⊗tr., 11p ⌇ in WSW, ab. ⌓
28	53.3	53.7	54.1	14.6	13.9	15.6	13.3	18.5	11.4	10.1	10.5	92	86	80	NW 4	N 4	NW 3	10	10	10	5.4	n ⊗tr., 1, a ⊗sch., p ⊗böen.
29	53.7	56.0	56.4	17.6	16.5	16.4	13.8	19.3	11.5	11.5	11.7	77	82	84	NW 4	NW 4	NW 2	3	3	0	.	
30	57.2	57.9	57.3	18.2	19.2	20.3	15.2	19.3	11.9	10.4	11.4	70	63	64	NW 2	WNW 1	NE 1	5	8	9	.	
																					Summe	
Mittel	760.3	760.5	760.1	16.7	17.3	15.7	11.5	19.6	10.2	10.1	10.2	72	69	76	2.0	2.4	1.5	5.1	4.9	5.1	40.9	

Juli. **Memel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8h	2p	8p	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	758.2	758.0	23.3	22.5	23.8	15.4	23.6	12.1	14.0	13.7	57	73	63	SSE 2	SW 1	ESE 1	2	8	7		
2	57.1	57.5	57.0	20.4	21.3	22.7	18.3	24.8	14.0	14.4	14.6	70	77	74	W 1	WNW 2	[illegible]	8	8	7		
3	59.0	60.4	60.2	22.1	21.1	19.4	17.2	25.2	14.8	15.1	12.0	77	71	72	WSW 2	W 2	W 2	3	0	3		
4	59.3	59.1	57.8	21.6	20.1	17.4	17.0	24.9	11.8	11.9	11.4	62	65	77	W 2	SW 3	SW 3	3	3	9	8.9	
5	55.8	57.0	50.8	17.4	17.3	14.1	15.3	24.8	12.4	11.2	9.6	84	76	80	W 4	WNW 4	N 2	9	7	2	0.0	
6	51.8	52.1	52.2	19.1	17.3	16.3	10.7	19.0	8.8	8.1	8.8	64	34	63	Still 0	W 2	N 1	7	3	7	-	
7	62.6	62.4	61.9	18.5	18.0	17.8	12.1	20.4	10.7	11.1	11.3	68	72	80	W 1	NW 2	W 2	3	3	4		
8	59.8	59.5	58.7	18.2	18.5	16.7	15.3	21.3	11.0	10.5	11.4	70	59	80	W 2	NW 2	N 2	8	8	3		
9	59.4	58.6	53.1	18.4	17.2	14.5	12.9	22.3	9.8	10.7	10.5	70	73	88	NNW 4	NW 2	N 2	10	9	10	9.0	
10	53.0	53.0	51.8	17.2	18.4	17.2	13.8	17.8	11.6	11.9	11.5	80	76	79	NW 3	NW 2	NW 2	3	2	5	0.2	
11	50.0	52.0	52.0	16.2	17.4	17.2	15.1	19.3	10.7	9.5	10.2	72	67	74	NW 6	W 6	W 6	10	10	5	0.2	
12	52.1	50.0	49.3	19.1	20.1	18.3	14.0	17.7	10.5	9.0	11.1	72	58	72	W 1	S 1	NE 2	10	10	10	5.4	
13	44.9	46.3	46.4	15.8	17.2	16.6	15.3	21.8	11.4	9.4	8.0	85	62	61	WSW 1	SW 1	S 1	10	10	10	2.1	
14	44.7	45.0	47.5	14.5	14.9	15.1	13.1	15.3	9.1	11.9	9.5	76	91	77	S 4	SSW 3	SW 2	10	10	9	4.3	
15	45.3	46.1	50.6	13.7	14.8	15.1	12.4	16.8	10.3	10.2	10.2	80	82	81	WSW 3	WSW 4	WSW 4	9	10	10	8.5	
16	50.4	50.1	52.3	13.8	16.1	14.8	12.8	17.2	10.0	10.6	10.7	86	78	86	SW 2	W 5	W 6	10	10	7	0.2	
17	55.7	58.0	58.0	14.1	15.9	14.8	14.3	17.2	11....	10....	10....	8...	72	82	W 4	W 4	WNW 3	10	8	10		
18	59.7	60.5	60.3	17.0	18.1	15.4	13.9	17.8	11.9	11.7	11.5	81	75	85	WNW 2	W 1	NNW 1	8	9	7		
19	60.4	59.5	57.6	12.1	20.8	19.6	9.8	18.9	10.7	12....	11....	90	71	62	SSE 1	W 1	E 1	10	3	1		
20	55.8	55.7	57.0	21.7	17.8	16.4	13.3	22.8	11.7	14.1	12.5	63	96	82	SE 1	SW 1	W 1	4	10	1	0.1	
21	50.7	55.8	54.3	17.7	21.1	19.3	15.1	24.3	12.6	12.4	12.8	84	67	92	SW 2	S 2	ESE 1	9	10	8	-	
22	52.4	53.0	54.5	20.0	19.1	17.2	16.3	22.1	13.1	14.3	13....	75	86	85	SSW 1	SSW 1	[illegible]	8	10	7	2.0	
23	55.2	56.7	57.0	18.5	18.6	15.5	14.3	22.3	14.7	14.8	11.2	86	74	76	WSW 1	WNW 1	W 1	10	10	7		
24	60.4	60.0	61.7	18.0	20.2	19.3	15.3	19.3	12.1	12.5	12.0	76	72	87	SW 1	W 2	WNW 1	8	3	1	0.1	
25	60.4	60.0	59.3	18.8	20.2	17.4	14.3	20.3	12.9	13.9	14.5	80	79	93	S 1	SW 2	SW 2	10	10	7	0.3	
26	61.0	60.8	59.8	17.2	20.8	18.4	16.3	20.8	12.4	14.1	14.6	85	78	93	SW 2	SSW 2	SW 1	10	5	3		
27	58.7	56.7	55.7	21.0	22.2	20.4	16.8	22.1	15.4	17.4	16....	79	87	90	ESE 1	ENE 1	SSE 1	8	10	8	2.0	
28	50.3	50.1	50.1	19.2	24.1	19.8	17.2	25.8	13.1	16.8	14.3	81	76	84	WSW 2	SSW 2	NNW 1	8	-	1	1.7	
29	54.0	53.8	53.6	23.9	29.2	21.4	16.7	24.0	16.4	17.8	15.2	75	59	80	SE 2	S 2	NNW 2	3	1	3		
30	53.7	56.3	57.0	17.9	16.8	16.0	17.4	29.2	12.1	10.6	12.4	70	74	87	W 2	NNW 2	W 2	10	10	10	1.0	
31	59.8	60.6	61.2	14.8	16.5	15.8	13.8	20.7	9.3	8.0	9.0	64	44	72	WNW 1	W 1	W 1	3	6	3		
Mittel	755.8	755.4	756.1	18.0	19.2	17.3	14.9	21.4	12.0	12.3	11.9	78	74	81	2.7	3.0	2.2	6.8	6.8	6.3	Summe 36.0	

August. **Memel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	702.0	701.2	700.3	19.2	20.1	16.0	[illegible]	18.3	10.0	11.0	[illegible]	73	61	76	SE 2	WNW 2	N 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	59.9	59.4	59.4	17.6	17.8	16.3	13.4	21.0	9.1	10.8	11.3	68	71	84	[illegible]	WSW 3	N 1	7	2	7		
3	59.5	58.8	57.4	17.2	20.5	17.9	12.9	20.3	11.2	11.5	10.3	77	[illegible]	100	SE 1	W 2	[illegible]	7	8	8		
4	53.5	50.4	49.5	18.4	20.1	18.4	14.1	22.5	11.2	12.5	13.7	71	80	83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	9	5.1	
5	49.3	50.3	49.8	15.1	20.0	20.2	14.5	21.3	12....	13.9	13....	97	77	78	SE 1	SW 1	N 1	10	5	5	6.5	
6	45.7	43.9	41.7	14.6	17.2	15.6	14.3	21.8	12.0	14.1	12.5	97	97	94	NE 2	NE 2	NNW 4	10	10	10	14.0	
7	43.6	45.9	47.9	16.8	17.6	16.6	14.5	18.6	12.5	11.5	12.2	88	73	86	W 4	W 4	W 3	10	5	10	0.7	
8	50.1	52.8	52.6	15.0	16.0	16.4	14.5	18.3	11....	10.7	11.7	85	70	84	SW 3	W 3	W 3	10	10	10	3.1	
9	52.3	54.0	54.7	16.4	17.8	14.0	13.8	17.3	11.4	11.1	10.3	82	73	77	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.4	
10	54.2	55.0	56.6	15.0	18.1	16.2	13.8	17.3	10.9	12.4	12.3	81	80	87	WSW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	0.0	
11	57.5	58.8	58.2	16.8	17.1	15.2	13.3	19.3	13....	12.5	11.5	82	86	89	WNW 3	WNW 1	NW 1	5	10	10	-	
12	56.3	56.1	59.0	16.7	20.3	15.2	11.0	19.3	11.8	13.3	13.1	83	74	91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	10	14.7	
13	57.1	56.9	58.4	17.8	17.1	14.4	13.7	22.1	13.5	14.5	11.8	81	97	91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	10	25.0	
14	54.1	54.1	54.3	16.7	13.5	15.7	10.7	16.4	9....	10.1	9.4	94	89	83	NNE 1	N 1	NE 1	10	10	8	4.0	
15	53.0	53.8	54.1	13.3	14.7	12.3	10.7	15.1	8....	9.6	9.5	81	88	84	NNE 1	N 1	N 1	9	10	10	1.7	
16	56.5	57.8	56.4	13.2	16.7	13.1	11.3	17.2	9....	6.7	9.1	74	48	71	SE 2	N 1	N 1	5	1	-		
17	62.0	62.9	63.2	14.4	16.4	14.1	9.2	17.0	8.6	10.2	10.3	71	73	88	NNE 2	NW 2	NNW 1	9	2	2	-	
18	62.7	62.7	61.6	16.5	17.0	16.6	11.5	17.4	11.8	12.5	13.6	84	87	00	W 2	W 3	W 3	6	10	10	-	
19	61.2	62.3	62.4	15.0	18.4	15.1	13.1	20.8	9.3	13....	13....	81	97	94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	7	10		
20	62.2	62.2	61.5	16.8	19.2	16.3	14.8	20.4	12.0	13.0	12.0	91	80	91	S 1	WNW 1	W 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	
21	60.3	61.0	61.4	18.0	18.2	17.2	14.8	20.0	12.0	11.3	12.7	82	73	[illegible]	NW 1	NW 1	NW 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
22	63.1	63.5	63.4	18.4	19.0	16.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88	76	[illegible]	NNW 1	NW 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
23	62.5	61.4	60.1	19.2	15.2	12.2	11.2	[illegible]	[illegible]	14.2	15.7	83	61	[illegible]	S 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
24	58.1	58.9	58.7	21.4	21.0	19.1	17.8	26.3	[illegible]	14.1	13.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
25	58.8	57....	57.7	19.3	18.2	16.2	14.8	24.3	14.1	14....	14.1	[illegible]	60	88	SSE 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
26	60.1	61.0	61.8	15.6	16.2	15.6	14.7	20.9	9.2	9.1	9.4	69	66	71	W 4	W 5	W 4	5	7	6	1.0	
27	62.1	62.1	62.2	16.2	17.1	16.3	14.3	18.7	10.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
28	55.2	55.9	56.2	16.8	16.2	16.4	16.3	19.1	[illegible]	12.3	12.0	94	91	80	SSE 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
29	59.1	59.4	57.4	14.6	14.6	16.4	13.8	18.6	8.6	9.8	12.6	70	80	91	W 4	WSW 4	W 4	4	10	10	2.3	
30	54.6	54.5	53.0	14.7	17.4	16.2	12.3	16.6	11.2	12....	14.2	96	80	82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.2	
31	51.1	53.9	55.2	16.0	15.2	15.3	15.1	18.3	10.8	9.2	10.7	80	71	83	W 6	W 5	W 4	10	7	7	-	
Mittel	756.9	757.2	756.9	16.3	17.9	16.4	13.8	19.7	11.5	12.0	11.9	83	78	83	2.7	2.8	2.6	7.3	6.9	7.0	Summe 98.0	

Digitized by Google

September. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.4	758.4	758.2	14.7	15.2	15.2	14.3	16.9	9.9	10.2	11.5	80	80	89	W 5	WNW 5	NW 3	10	10	10	1.8	2p ◯', 3p-5p ◯
2	61.1	64.3	65.8	15.0	15.0	12.8	12.3	15.9	10.9	8.6	8.8	86	68	84	NNE 4	NW 4	NNW 1	10	3	1	.	
3	67.4	67.0	66.4	13.8	19.8	19.2	9.2	16.2	11.5	11.7	12.6	86	68	76	S 2	SSE 2	SE 1	3	2	5	.	n ⌓
4	64.9	63.0	61.4	16.4	23.1	21.3	13.8	20.8	12.1	**15.0**	13.3	87	72	71	SSE 2	S 2	SE 1	0	0	3	.	n ⌓, III ⊃◯, spätab. Rad. Str.
5	60.9	63.1	63.4	17.2	16.6	15.4	16.7	**23.3**	12.7	11.3	10.9	87	80	84	NW 2	WNW 3	NW 2	10	3	2	.	[N–S.
6	63.1	62.3	60.6	14.8	18.8	17.6	11.9	18.3	10.5	12.9	12.4	84	80	83	ESE 1	SW 2	SW 2	5	7	8	.	n ⌓
7	61.7	64.1	63.2	16.6	16.6	14.0	15.8	19.9	12.0	10.2	10.2	85	72	86	N 2	NW 3	N 1	10	5	5	3.4	n ⌓, Rad. Str. N–S, ab. ⌓
8	55.9	55.6	55.6	13.4	14.8	14.8	11.7	18.0	9.5	11.0	9.0	83	88	72	ENE 2	WNW 3	NW 4	10	10	10	1.7	n, tg. ◯. 11p ⌇, ◯
9	56.4	58.6	59.6	14.4	12.4	11.8	12.7	15.6	8.0	8.8	6.7	73	83	65	NW 4	NW 4	NW 3	7	10	6	0.8	10½a ◯böe, p bölg, zeitw. ◯
10	61.3	61.3	60.6	9.0	13.0	12.8	7.3	14.9	6.6	8.8	7.8	77	82	72	NE 2	NW 3	WNW 3	10	5	5	1.8	n ⌓, I ◯sch., II bölg.
11	58.1	58.0	55.2	15.1	15.3	15.7	12.0	15.2	11.1	11.8	11.0	87	91	93	W 3	S 2	SE 2	10	10	3	5.3	n ◯, mtg. ◯tr.
12	52.8	53.4	53.5	13.8	15.9	15.3	13.6	18.3	11.1	12.1	11.4	95	90	88	W 1	SW 4	WSW 4	10	8	7	1.6	n ◯, p ◯böen.
13	52.0	52.0	52.0	15.4	15.2	14.1	13.8	17.2	10.8	9.7	10.4	83	75	87	SW 4	SW 5	SW 3	9	9	9	5.0	n ◯, tg. ◯böen.
14	51.5	53.4	55.6	13.4	13.8	12.2	12.6	16.4	10.0	9.8	9.4	88	84	90	S 3	SE 3	NE 2	10	10	6	3.7	n ◯, mrg. ◯böen.
15	59.6	60.5	61.4	12.4	15.0	13.6	9.5	15.2	9.3	10.2	10.3	88	81	89	NNE 2	NE 2	NNE 2	3	5	7	.	n ⌓
16	60.9	59.8	58.5	12.6	13.2	12.6	10.6	15.9	9.4	9.3	9.2	88	83	86	N 2	NNE 3	NNE 1	5	10	5	0.0	n ⌓, s, p ◯tr.
17	55.6	52.8	**50.7**	14.2	13.6	14.0	9.8	14.7	8.7	10.7	10.3	73	93	84	NW 2	W 3	NW 4	10	10	5	4.7	n ⌓, p seit 9p, II ◯, II 〓
18	55.2	57.2	57.2	12.4	14.4	13.5	9.3	15.2	8.1	8.6	9.2	76	71	80	N 1	W 3	WNW 2	5	3	5	1.3	n ◯, 7p ◯tr. [in See.
19	53.0	50.9	51.4	15.0	15.6	14.8	12.8	15.2	11.7	11.9	9.7	92	90	77	SW 4	WSW 3	W 2	10	10	5	1.1	n ◯, s bölg mit ◯
20	52.6	53.6	56.7	12.8	10.6	9.7	12.3	16.2	8.3	8.0	7.5	76	84	84	N 2	N 3	N 3	10	10	9	**24.1**	8a ◯, 9½p ◯°, ⌇, später öft. s,
21	61.2	64.7	67.2	9.8	10.8	8.2	7.3	12.8	7.5	8.3	7.2	83	87	89	N 2	N 1	N 2	5	5	10	1.5	[p, III ◯
22	71.4	71.6	69.7	9.2	12.8	13.2	**6.7**	12.2	6.5	7.3	9.0	75	67	80	SE 1	W 3	WNW 3	3	8	8	.	0½p, II, 3½p, III ◯
23	68.2	67.6	65.8	13.8	14.6	14.0	13.0	14.3	10.0	9.8	9.5	80	80	80	W 4	W 3	W 4	8	5	0	.	n ⌓, mrg. Wind umlaufend.
24	64.3	64.8	65.8	14.0	13.8	11.5	12.7	15.2	9.9	9.8	9.6	84	84	96	NW 2	WNW 2	NW 1	2	2	0	.	III bölg.
25	70.7	71.6	**71.9**	9.0	14.0	10.4	7.0	15.2	7.0	7.6	7.8	81	64	84	NE 1	NW 2	NNW 1	4	5	0	.	n ⌓
26	71.4	70.6	69.1	13.4	14.6	13.4	7.2	14.4	9.9	9.8	10.9	87	80	96	SW 2	SW 3	W 3	6	3	1	.	n ⌓
27	66.1	65.7	65.4	15.2	15.4	13.7	13.3	16.2	11.3	11.3	10.9	88	87	94	W 3	W 3	NW 3	9	0	7	.	n ⌓°, I, II ⊃◯ in Hor.
28	66.4	66.5	66.2	12.6	13.5	12.0	10.6	17.2	9.8	10.5	10.3	91	90	99	N 1	WNW 2	Still 0	10	2	7	0.2	I 〓°, II 〓 in See, III 〓 in Hor.
29	66.0	66.2	65.9	13.2	15.8	14.6	9.8	15.5	11.2	11.4	12.0	99	85	97	SW 1	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.0	früh ◯°, II ◯°, III 〓 in See.
30	65.7	66.6	66.4	13.8	15.4	13.6	13.8	16.2	11.3	10.5	10.4	97	81	90	W 2	N 2	Still 0	10	10	10	0.0	I 〓, III 〓. ◯°
Mittel	761.1	761.5	761.3	13.6	15.0	13.9	11.4	16.3	9.9	10.1	10.0	85	80	84	2.3	3.0	2.5	7.2	6.3	5.6	Summe 55.0	

Oktober. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.7	765.7	764.1	13.1	13.3	13.0	12.8	15.4	10.7	10.3	10.0	96	91	90	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10	.	I 〓
2	60.6	57.0	54.5	10.2	17.0	16.6	9.8	14.4	9.2	11.1	10.0	99	77	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	5	.	I 〓°
3	50.0	49.1	48.7	13.6	16.2	13.0	11.8	18.3	9.5	**11.4**	10.4	82	83	94	SE 2	SW 3	NW 6	7	10	10	5.5	tg., III ◯
4	46.9	45.6	43.8	10.8	11.6	10.8	9.8	17.2	8.3	8.8	9.4	87	87	98	S 4	S 4	SSE 1	7	10	10	6.2	n ◯, 6p Wind abnehm., 7p ◯sch.
5	44.4	47.5	50.0	11.6	11.6	12.5	10.3	12.4	7.8	8.6	8.3	77	85	77	W 4	SW 5	W 6	5	10	5	**39.5**	n ◯, Wind 7h zunehm., s ◯, bölg,
6	53.1	53.0	50.4	10.6	11.1	8.6	8.3	13.2	8.4	8.1	8.2	90	82	99	W 6	SW 4	S 3	10	10	10	6.6	[p ◯
7	51.1	51.0	49.0	8.4	10.6	8.9	6.7	12.3	7.8	8.4	8.3	94	90	98	E 1	E 1	ENE 2	8	10	10	3.5	n ◯, ⌇, ▲, I ◯, ▲böe,*)
8	54.5	57.5	58.6	8.9	12.1	9.2	7.9	11.6	8.0	9.3	8.2	95	89	93	ENE 1	SSW 1	SE 1	9	9	3	0.2	I 〓 to See, 3½p bis nach III ◯
9	56.2	53.9	53.1	11.0	17.6	15.4	7.2	12.7	7.6	8.7	9.3	77	59	71	E 3	ESE 3	SE 3	6	6	4	.	n ◯, 3p ◯sch.
10	51.0	49.6	50.7	14.3	18.4	14.2	7.2	17.8	9.6	10.8	11.2	79	68	94	SE 3	SSE 3	SSE 3	9	2	10	10.1	n ⌓°
11	51.0	51.4	52.2	12.8	12.5	11.4	11.9	**19.1**	10.6	9.0	8.1	97	85	81	S 3	SSW 3	SSW 3	10	10	9	5.1	[◯böen, spätab. ◯böen.
12	48.7	49.1	44.9	9.9	10.0	9.4	0.6	13.5	8.7	8.0	8.4	96	87	96	SW 6	WSW 5	SW 6	10	10	10	17.4	n ◯, mtg. ⌇, ◯, ▲, p stürm.
13	**43.2**	48.2	53.4	9.2	10.1	10.0	8.3	11.2	6.5	6.3	5.8	75	68	63	NW 7	NNW 7	NNW 4	9	7	8	0.1	n, I, s ◯böen, II, 6p bis nach III ◯
14	53.0	52.9	52.6	10.4	12.4	12.6	9.3	10.7	9.4	7.8	9.2	100	73	86	SW 2	WNW 4	SW 3	10	10	10	0.8	n bölg mit ◯
15	54.8	56.7	57.1	10.2	9.8	8.6	9.9	12.7	6.3	5.5	5.1	65	60	61	NW 4	NW 5	NW 3	3	3	3	.	I 〓, ◯, p ◯
16	53.7	51.3	50.0	7.4	7.8	4.3	7.4	11.2	4.2	**8.9**	4.3	55	**80**	70	NW 2	N 1	Still 0	9	10	10	2.0	I 〓.
17	51.6	56.2	60.4	5.6	7.2	4.8	3.2	8.7	5.9	5.5	5.7	86	73	89	NW 2	N 2	N 2	5	10	5	5.6	früh, I ◯sch.
18	66.5	68.2	**69.2**	4.3	7.8	8.6	3.2	8.2	5.8	5.8	6.2	93	73	74	N 1	N 2	NW 3	10	5	7	0.7	n ◯, I ◯sch., s Wind östlich, ◯
19	**69.2**	66.9	63.3	9.5	9.2	9.6	7.8	9.7	6.6	6.3	6.9	75	72	78	WNW 3	SW 4	SSW 3	10	3	10	0.0	
20	56.2	54.2	56.2	10.2	9.6	7.2	8.7	10.6	6.9	7.1	4.9	75	80	65	W 5	NW 3	NW 3	10	10	6	3.4	früh ◯tr., s, II ◯, 3p aufklarend.
21	57.3	57.5	57.7	6.8	8.0	6.8	6.8	10.8	5.4	5.3	4.9	73	65	67	NW 3	W 3	NNW 3	3	10	3	.	
22	60.5	60.2	58.1	1.4	6.5	4.0	**0.6**	9.0	4.6	5.5	5.6	91	77	92	Still 0	SE 1	ESE 1	9	10	10	.	n ⌓, I Rad. Str. SW–NE, 〓°
23	50.2	46.8	45.9	3.8	6.4	7.4	2.7	6.6	5.9	6.8	6.5	68	94	85	SE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	8.6	I ◯°, III ◯
24	44.1	44.2	44.4	5.9	4.4	2.7	5.8	7.4	6.9	5.9	5.4	97	96	96	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	12.7	n, I, II, III und später ◯
25	48.8	50.0	51.4	2.3	6.8	5.8	1.5	6.1	5.2	6.0	5.2	96	81	76	Still 0	N 1	SW 2	9	6	7	0.7	I 〓°, p, III ◯
26	51.6	51.4	51.4	2.4	5.0	3.4	2.2	7.1	5.0	5.5	5.3	91	84	92	SE 2	SE 2	SE 1	5	9	10	3.6	
27	48.1	50.6	52.5	5.1	6.4	6.2	1.4	5.6	5.9	6.0	5.3	90	84	75	SW 2	WSW 4	WSW 2	9	9	4	7.1	früh ◯, s ◯, ▲böen.
28	55.2	56.1	57.1	3.2	5.2	4.6	3.1	8.4	5.5	6.2	5.5	95	94	87	ESE 1	SE 1	ESE 1	8	10	8	4.8	b◯, I 〓 in See, II 〓°, ab ◯sch.
29	59.1	59.7	59.5	3.4	5.8	4.4	2.9	6.4	5.4	5.8	5.0	93	85	80	SE 2	S 3	S 3	8	8	9	3.8	4½a ⌇, ◯, III ⌇, ◯, ▲spät. ⊤
30	61.0	59.0	56.9	2.0	3.2	4.6	1.9	7.1	5.2	5.3	5.8	98	92	92	SSE 3	SE 3	S 4	10	10	10	4.1	n ◯, s, II 〓, III ◯, 8p-9½p ◯°
31	58.0	61.4	63.5	5.9	6.4	5.6	3.2	6.3	4.9	5.0	4.6	78	69	68	W 3	WNW 4	WNW 1	8	10	10	10.4	8½a-9½a ◯sch., II ◯böe, spätab. ◯'
Mittel	754.0	754.3	754.2	7.9	9.7	8.5	6.6	11.0	7.0	7.2	7.0	87	79	83	2.7	3.1	2.8	8.3	8.5	7.9	Summe 169.8	*) III ◯, spätab. ◯böen.

November. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.6	767.5	771.3	4.9	4.4	3.8	2.1	7.1	6.2	3.6	4.3	97	57	72	N 1	N 3	N 3	10	3	3	0.0	n, I ●
2	72.3	72.7	72.3	7.0	7.4	7.0	2.1	7.3	5.8	6.0	6.2	77	79	82	WNW3	WNW2	W 2	10	10	10	.	
3	68.2	64.0	61.3	3.6	3.4	3.4	3.6	7.9	5.3	4.8	5.2	90	82	90	SE 2	SE 2	S 2	8	10	10	.	
4	58.4	59.3	59.5	6.2	7.0	7.6	3.2	6.6	5.9	5.5	6.6	84	74	85	NW 2	WNW2	W 4	10	10	10	.	
5	60.3	60.7	60.3	6.6	5.4	6.2	6.2	8.2	6.6	6.7	7.1	91	100	100	NW 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.3	n ⟋, tg. ●, II, III ═
6	56.3	52.3	49.0	6.2	8.2	9.7	4.7	7.2	7.0	7.3	**8.6**	99	91	96	SSE 2	SE 2	W 3	10	10	10	5.8	I ═°, tg., III ●
7	49.6	49.0	50.6	10.0	10.0	10.1	6.6	10.4	**8.6**	7.6	8.5	94	83	92	SW 4	WNW3	NW 5	10	10	10	2.0	n ●°, n öfter kurze ●sch., III ●
8	50.5	51.5	53.6	9.2	9.1	6.8	9.2	**11.2**	7.6	7.2	6.0	89	84	81	W 4	NW 3	WNW3	10	10	10	1.8	I ●sch., p ●
9	56.6	57.1	53.6	5.8	5.8	4.0	5.6	10.2	5.5	5.3	5.2	81	78	85	NW 4	NE 2	NW 1	10	10	10	6.4	
10	44.6	50.9	57.3	4.1	4.0	4.2	3.2	8.2	6.1	5.4	5.7	100	88	92	E 2	NNE 2	NE 1	10	10	1	1.0	n, I, n ●, n ═
11	62.3	62.4	61.4	1.9	5.2	3.8	1.4	5.6	5.0	5.5	5.1	95	83	85	ENE 1	ESE 2	SE 3	2	10	10	.	n ⌴, I ═°
12	57.1	53.6	51.0	2.6	5.2	5.3	2.4	5.6	4.8	5.5	6.0	87	83	91	SE 4	SE 4	SE 3	8	10	10	**9.7**	III ●
13	**36.4**	42.6	47.9	7.7	7.8	8.0	5.2	8.0	7.6	6.2	6.8	98	79	85	S 4	WSW 3	WSW 4	10	10	4	4.2	n ●°, I, n ●, Mtn. ⊤, ▲
14	52.5	54.9	58.0	8.2	8.6	8.2	6.7	9.7	6.9	6.8	7.0	85	83	87	W 4	W 5	W 6	10	7	6	2.4	spätab. ●
15	56.2	57.5	61.1	7.6	8.6	8.4	7.6	9.5	7.2	6.6	6.3	93	79	77	SSW 4	W 5	W 6	10	8	2	1.0	8h, 4p ●sch.
16	65.3	62.6	62.0	7.6	6.4	8.2	7.2	9.3	6.6	6.0	8.0	85	84	99	SW 3	S 3	SSW 3	10	10	10	8.8	II ●°, III ●°, spätab. ●
17	60.6	63.7	65.0	9.4	9.6	7.8	6.3	9.7	7.7	8.1	7.5	88	91	94	SSW 3	W 4	W 2	3	1	1	3.4	
18	63.2	63.3	65.3	7.0	8.2	8.0	6.7	10.2	7.0	7.2	6.6	94	89	82	NW 1	WNW4	NW 4	10	10	5	3.0	I ●, 1p ●sch.
19	67.0	68.0	69.4	7.3	6.4	4.8	6.7	9.2	5.6	5.5	4.3	73	76	67	NW 4	NNW 3	NNW 1	10	5	3	.	
20	72.7	72.9	74.1	2.4	4.3	1.8	1.7	9.7	4.7	4.9	4.1	85	79	78	NE 1	NE 1	Still 0	10	5	10	0.0	n ⌓°
21	76.1	76.7	**77.2**	1.3	1.3	0.4	0.6	4.3	4.0	3.9	3.7	80	75	78	ESE 1	ENE 1	E 2	10	10	10	.	n ✳
22	76.4	74.5	71.7	−1.4	−1.6	−1.1	−1.7	3.1	3.3	3.3	3.5	80	82	82	E 1	SE 1	Still 0	10	10	10	1.0	
23	68.4	69.7	71.5	−1.6	0.3	0.1	−1.9	−0.4	4.0	4.2	3.8	98	89	81	E 1	E 1	E 1	7	10	10	0.0	n, n ✳°
24	72.9	72.4	72.4	−3.8	−0.2	−1.8	−4.3	1.4	3.4	3.6	3.6	98	79	90	NE 2	NE 2	NE 2	3	2	3	.	n ⌴, ab. ☋
25	70.2	68.3	66.5	2.4	4.6	4.7	−2.4	2.8	5.1	5.4	6.2	93	86	98	NW 2	NW 2	NW 2	8	9	0	.	
26	63.9	62.2	60.5	5.6	5.4	5.2	4.1	6.0	6.7	6.4	5.5	99	95	83	NW 2	NW 2	NNW 2	10	6	5	.	
27	54.7	56.0	59.8	5.6	5.0	0.4	4.8	6.9	5.0	4.2	3.9	74	64	83	NNW 4	NNW 4	NNW 2	7	9	7	0.3	3p ✳°
28	67.6	69.8	70.8	−6.6	−4.4	−4.8	−7.1	5.7	**2.2**	2.3	2.3	81	70	74	ENE 3	E 2	E 1	3	0	10	.	
29	70.9	71.2	71.3	−4.4	−3.2	−4.4	−4.8	−3.1	2.0	2.8	2.3	88	78	70	SSE 2	SSE 2	SSE 3	3	3	9	.	
30	71.1	70.9	70.4	−5.6	−6.0	−5.4	−7.4	−2.4	2.6	2.5	**2.2**	87	87	91	SSE 3	SSE 3	S 2	6	2	2	.	
Mittel	762.2	762.6	763.2	3.9	4.5	3.9	2.6	6.5	5.6	5.3	5.4	89	82	85	2.6	2.7	2.4	8.3	7.7	7.0	Summe 52.1	

Dezember. Memel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.								
1	769.4	767.6	766.7	−10.5	−7.2	−8.0	−10.9	−3.9	1.8	2.0	2.1	90	78	85	SE 2	SE 2	SSE 2	3	2	2		
2	65.2	65.1	66.3	−10.4	−7.6	−8.5	−10.5	−6.9	1.9	2.0	2.1	97	81	88	SE 2	SE 2	SE 1	4	10	10	.	
3	65.4	62.5	57.7	−10.5	−5.9	−4.9	−10.9	−7.3	1.7	2.6	2.8	86	90	88	SE 2	SE 2	SSE 3	10	7	10	1.6	[III ●sch., bölg.
4	51.6	51.6	51.1	4.6	4.4	4.1	−5.9	5.1	5.0	5.2	5.1	79	84	84	WNW4	W 4	NW 4	10	7	10	5.6	n ✳°, p ✳, ●, △sch., bölg.
5	42.5	32.7	23.5	3.2	1.4	0.3	2.1	6.1	5.3	4.9	**6.5**	92	96	91	S 5	S 6	W 7	10	10	10	12.5	n, n, öfr. ●, II ●, ✳, 4p ● [●böen, III ▲böe.
6	23.5	23.5	22.9	4.6	3.8	2.6	0.6	7.1	4.4	4.8	4.7	**70**	80	84	W 7	WNW7	W 7	10	7	8	6.1	8h ✳, bölg. II ▲, bölg. p nettw.
7	22.9	21.8	**19.6**	2.3	3.1	3.2	1.6	**7.3**	4.9	4.6	5.1	89	81	89	WSW 7	WSW 7	SW 6	10	10	10	**16.5**	n ●, ✳, △, ⟋, I ▲böe,°)
8	24.4	33.6	39.4	1.8	2.8	2.6	0.9	4.1	4.4	4.2	3.9	84	74	**70**	N 3	NW 4	NW 3	10	8	7	4.4	n schwerer Sturm, 9h–11h, 7p–3hp
9	45.6	49.1	51.3	1.2	0.8	1.2	−0.7	3.9	3.7	4.1	3.9	73	83	78	NW 3	NW 3	NW 3	6	4	3	0.4	[✳, spätab. ●
10	48.8	45.5	44.4	−3.2	0.0	3.4	−3.3	2.1	3.6	4.5	5.4	100	98	93	SE 3	SE 3	WNW4	10	10	10	2.1	n, I, n, II, p ✳°·1
11	47.0	50.2	54.1	2.2	1.4	0.6	−0.2	4.1	5.2	5.0	4.7	96	100	98	E 1	SE 1	N 1	8	10	10	6.4	n, tg, II, III ●
12	59.3	60.0	59.6	1.0	1.2	1.8	0.3	2.8	4.8	4.9	4.5	98	98	85	ENE 1	SSE 1	S 2	10	10	10	0.6	p ●
13	54.2	51.5	51.3	0.6	1.0	0.4	−0.4	2.5	3.8	4.2	4.1	78	85	87	ESE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	2.1	
14	54.3	55.7	56.8	−1.2	−0.6	−0.6	−1.4	1.0	3.9	4.0	4.2	92	90	92	SE 3	ESE 3	SSW 1	10	10	10	.	n ✳
15	56.8	56.4	55.0	−0.3	2.8	1.4	−1.1	−0.1	4.4	4.4	4.3	98	90	88	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
16	54.4	56.2	58.2	0.9	2.0	1.4	0.6	2.1	4.4	4.8	4.6	86	91	91	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
17	61.0	62.5	63.2	−0.2	−1.6	−8.4	−0.4	2.6	4.0	3.4	3.2	86	84	91	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	3	0	.	
18	65.2	67.1	68.1	−11.9	−10.0	−11.2	−12.4	0.6	1.8	1.8	1.8	100	87	97	E 2	ESE 2	ESE 1	1	1	5	.	
19	68.1	67.2	66.2	−8.9	−6.1	−8.4	−12.4	−7.4	2.2	2.7	2.4	97	95	100	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	0	.	
20	61.9	60.4	60.0	−3.8	−3.3	−4.6	−8.4	−3.1	3.2	3.2	3.1	93	89	98	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10	.	
21	59.6	60.5	61.4	−6.4	−5.2	−5.2	−6.7	−2.7	2.7	2.8	2.8	97	93	95	E 1	E 3	E 1	10	10	10	.	
22	63.0	63.7	63.6	−4.2	−3.7	−5.0	−5.9	−3.4	3.1	3.1	2.9	95	91	98	E 3	E 2	E 1	10	10	10		
23	62.0	60.3	61.1	−7.3	−3.7	−2.6	−7.5	−3.0	2.5	3.5	3.5	98	100	94	E 1	ESE 1	NE 1	10	10	10	0.6	n ⌴, II bis 3hp ✳°
24	65.0	66.2	67.1	−4.1	−4.2	−4.2	−4.1	−0.9	2.0	2.9	2.0	87	89	86	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	10	.	
25	68.1	68.0	67.3	−7.8	−9.6	−11.8	−8.1	−4.1	2.3	1.9	1.7	92	91	95	ENE 2	NE 1	ESE 1	10	10	10	.	
26	64.9	62.4	60.1	−10.0	−14.8	−11.8	−16.2	−6.8	1.2	1.4	1.7	95	100	93	E 1	E 1	E 2	10	10	10	2.2	III ✳°
27	58.7	62.3	66.6	−5.2	−3.6	−6.2	−15.0	−1.0	2.9	2.0	2.3	96	82	82	N 2	NNW 3	NNE 3	2	7	10	.	n ✳
28	72.1	**72.5**	71.6	−8.2	−7.8	−7.0	−8.5	−3.2	1.9	2.0	2.3	79	80	86	N 2	NE 2	SSE 2	10	10	10	2.2	9h ✳ fl.
29	68.0	68.3	68.6	−7.0	−8.4	−12.2	−7.0	−5.0	2.6	2.2	1.6	97	94	93	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	2	10	.	n ✳
30	66.4	64.1	62.5	−10.4	−9.2	−10.8	−14.2	−6.6	1.9	2.2	2.0	97	97	100	E 2	SE 2	SSE 1	10	10	9	.	III V
31	57.1	56.3	59.2	−16.0	−13.1	−16.8	**−16.4**	−8.4	1.1	1.2	1.2	85	76	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	10	.	°) n öfr. ✳, bölg. p ●böen, III ●
Mittel	756.4	756.3	756.3	−4.2	−3.3	−3.9	−5.9	−0.7	3.2	3.3	3.3	91	89	90	2.6	2.6	2.5	8.8	8.1	8.5	Summe 93.3	

Januar. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. *) 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschl.**	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.0	755.2	758.6	0.0	−0.5	−1.1	−1.9	4.2	.	.	.	.	.	.	NE 2	NE 1	NE 1	4	0	0		
2	55.8	53.5	51.3	0.9	0.1	−0.3	−4.1	1.4	.	.	.	.	.	.	SW 2	S 3	S 3	8	10	10	0.0	III ✳°
3	49.5	50.8	52.8	−4.7	−2.9	−2.1	−5.0	1.4	.	.	.	.	.	.	SE 2	SE 2	NE 3	8	0	2	0.0	
4	51.9	52.8	55.8	−0.3	0.3	0.1	−2.9	−0.3	.	.	.	.	.	.	NE 2	NE 3	NE 3	10	8	10	.	n ✳°
5	58.6	58.8	59.1	−1.7	−1.1	−2.4	−2.1	1.0	.	.	.	.	.	.	NE 2	ENE 1	ENE 1	10	0	0		
6	56.9	54.0	52.6	−1.5	−1.1	−1.3	−3.1	−0.3	.	.	.	.	.	.	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10		
7	51.3	51.5	52.4	−1.7	−2.4	−1.6	−2.9	−0.3	.	.	.	.	.	.	NE 3	NE 2	N 3	10	6	10		
8	54.0	52.7	56.1	1.7	−1.1	1.7	2.4	0.8	.	.	.	.	.	.	NE 2	NE 1	NE 2	10	8	10	0.0	✳ bis Kon.
9	56.3	56.2	56.6	−3.7	−2.8	−3.3	−5.1	−0.5	.	.	.	.	.	.	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	seit 9a, II, III ⊣
10	57.5	57.3	57.3	−2.5	−1.5	−2.5	−3.7	−0.8	.	.	.	.	.	.	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.0	n ✳bröckelt, III ✳°
11	55.1	54.8	55.8	−0.5	0.5	0.2	−2.7	1.2	.	.	.	.	.	.	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.0	n ✳bröckelt,
12	56.3	56.1	56.1	−0.3	−0.3	−1.3	−1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	E 1	ESE 1	ESE 1	10	9	10		
13	53.0	50.0	48.1	−2.4	−2.1	−3.4	−2.7	1.2	.	.	.	.	.	.	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2.0	
14	47.2	47.0	46.0	−2.4	−1.1	−2.7	−3.7	−0.2	.	.	.	.	.	.	SE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	0.0	n ✳, a bis Mitg. ✳bröckelt.
15	43.6	42.3	42.6	−0.6	−0.3	−0.5	−2.9	0.0	.	.	.	.	.	.	ESE 1	SE 1	S 1	10	10	10		
16	42.8	42.3	42.5	0.3	0.8	−1.5	−0.9	1.0	.	.	.	.	.	.	ESE 1	SE 1	Still 0	10	10	0	.	I ═
17	44.0	44.0	44.6	0.3	1.9	1.1	−1.5	1.5	.	.	.	.	.	.	SSE 1	SE 2	S 1	10	4	0		
18	48.4	51.0	53.9	1.5	2.8	2.1	0.3	2.0	.	.	.	.	.	.	SSW 2	SW 2	SW 2	10	2	0	1.4	10h–11h ◯
19	54.8	55.3	56.0	2.7	3.8	2.5	1.6	3.5	.	.	.	.	.	.	SW 3	SW 2	WSW 3	10	4	6	.	n ◯°
20	54.4	51.7	50.7	0.3	1.1	0.2	−0.9	4.2	.	.	.	.	.	.	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	3.0	I, II ═, 3½p bis nach III ✳ br.
21	49.7	50.1	51.9	−1.0	−2.1	−3.1	−1.0	2.8	.	.	.	.	.	.	NE 2	NE 4	N 4	10	6	0	1.2	n, I ✳
22	49.8	48.1	48.1	−0.3	0.9	−3.3	−3.4	0.0	.	.	.	.	.	.	WNW 1	W 3	W 1	4	10	0	0.3	9½h bis Ab., II ✳löst.
23	37.8	35.5	43.4	0.7	0.7	−1.9	−3.3	2.0	.	.	.	.	.	.	SW 1	ESE 1	N 3	10	6	10	5.6	n, a ✳
24	43.1	39.1	39.3	−0.7	0.0	−1.3	−2.5	2.0	.	.	.	.	.	.	SSW 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	0.3	9½h bis nach II ✳bröckelt.
25	37.9	41.3	44.9	−2.5	−3.9	−5.4	−2.9	1.5	.	.	.	.	.	.	NE 1	NNE 2	N 2	10	4	10		
26	49.5	51.8	53.0	−5.9	−5.5	−5.4	−6.9	−0.4	.	.	.	.	.	.	NE 1	Still 0	Still 0	8	0	3		
27	54.3	55.7	56.4	−7.3	−5.5	−8.7	−7.3	−4.5	.	.	.	.	.	.	NE 2	E 2	Still 0	10	0	0	.	
28	58.4	60.2	62.2	−7.7	−3.5	−4.0	−10.1	−5.0	.	.	.	.	.	.	SE 1	S 1	S 1	0	0	4		
29	66.8	70.3	72.0	−8.0	−7.7	−5.0	−9.1	−3.0	.	.	.	.	.	.	SSE 1	SE 1	NE 1	10	6	0		
30	76.7	76.4	73.9	−3.3	−2.7	−4.9	−8.0	−2.5	.	.	.	.	.	.	ENE 1	NE 4	NE 4	10	0	0	.	
31	67.0	67.3	67.3	−3.1	−3.3	−2.0	−6.9	−2.0	.	.	.	.	.	.	E 2	E 1	E 2	10	10	0	.	
Mittel	752.7	752.7	753.5	−1.9	−1.2	−2.1	−3.4	0.4	.	.	.	.	.	.		1.8	1.8	2.1	9.1	6.2	5.6	Summe 17.8	

*) Psychrometer nicht richtig behandelt. **) Die Niederschläge von Schnee wurden bis Mitte des Monats nicht richtig bestimmt.

Februar. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschl.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.7	763.3	761.2	−1.5	−0.9	−0.7	−3.3	−1.0	.	.	.	.	.	.	ENE 2	ENE 1	NE 2	10	10	10	7.3	seit 1p, II, III ✳
2	61.6	63.0	64.5	0.0	0.5	−0.3	−0.9	0.5	.	.	.	.	.	.	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
3	64.8	64.8	64.5	−3.5	−1.5	−4.5	−4.0	1.0	.	.	.	.	.	.	NE 1	NE 1	NE 4	6	10	10	.	
4	65.0	65.1	66.1	−7.5	−5.1	−7.7	−7.7	−1.0	.	.	.	.	.	.	NE 4	NE 2	NE 4	10	4	0	0.0	0½p–1p ✳bröckelt.
5	64.8	63.3	62.5	−10.5	−9.9	−12.9	−10.5	−5.1	.	.	.	.	.	.	NE 4	NE 2	NE 2	10	4	0		
6	59.6	58.2	57.9	−10.1	−9.3	−12.9	−14.0	−9.0	.	.	.	.	.	.	E 2	E 1	NE 2	10	3	0	1.2	
7	54.3	54.8	55.4	−8.9	−6.9	−11.9	−14.3	−8.0	.	.	.	.	.	.	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	8	0.0	I ✳, seit 9a Sonnenschein.
8	59.7	57.8	60.1	−9.5	−7.9	−11.5	−11.0	−5.5	.	.	.	.	.	.	E 1	SE 2	ESE 1	10	10	7	1.6	I, II ✳
9	62.8	61.6	61.5	−14.5	−8.1	−10.5	−14.5	−7.0	.	.	.	.	.	.	E 1	Still 0	Still 0	6	8	10	.	n ✳°
10	59.0	58.8	58.7	−10.3	−7.7	−13.3	−11.9	−7.0	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1	Still 0	8	10	3	.	ab. ⌙
11	55.1	54.7	53.7	−9.5	−5.5	−9.1	−13.7	−7.5	.	.	.	.	.	.	SSE 1	SSW 1	SSW 1	10	10	0	.	I ═
12	52.9	57.4	59.9	−9.5	−7.3	−12.1	−9.7	−5.0	.	.	.	.	.	.	SE 1	SE 1	E 1	10	4	0	0.0	I ✳bröckelt.
13	64.3	65.7	67.6	−12.5	−11.1	−12.3	−14.4	−6.0	.	.	.	.	.	.	NE 1	NE 1	NE 1	10	0	0	.	n ⌙
14	68.0	71.0	71.7	−14.5	−8.5	−11.5	−14.5	−10.0	.	.	.	.	.	.	NE 1	ENE 1	NE 1	3	0	0	.	
15	71.8	72.5	73.6	−13.6	−7.5	−7.3	−13.6	−8.5	.	.	.	.	.	.	NE 1	NE 1	NE 1	2	0	0		
16	75.0	74.7	72.8	−11.1	−3.7	−3.5	−11.1	−6.5	.	.	.	.	.	.	NE 1	NNW 1	NW 1	10	3	0		
17	71.1	70.2	68.5	−2.8	−0.1	−2.6	−4.1	−2.3	.	.	.	.	.	.	NNE 1	NNW 1	N 2	6	10	0		
18	67.1	64.8	65.0	−2.9	−0.5	−3.3	−3.9	0.5	.	.	.	.	.	.	NNW 3	NNW 1	N 1	8	0	0		
19	64.9	64.5	62.3	−3.5	1.3	0.0	−5.3	0.6	.	.	.	.	.	.	Still 0	W 2	W 3	10	6	0	.	n ⌙, I ═
20	62.3	63.6	63.4	−5.3	−1.7	−1.7	−6.0	2.0	.	.	.	.	.	.	Still 0	N 1	W 1	10	10	10	0.7	n ⌙, I, II ═
21	60.2	59.3	58.8	0.5	1.1	−0.5	−3.1	1.5	.	.	.	.	.	.	W 3	NW 4	NW 4	4	10	0	.	n ✳
22	60.0	63.1	64.7	−1.3	0.3	−1.7	−2.3	2.0	3.5	4.0	3.8	90	85	94	NNW 2	NNW 1	NNW 1	2	0	0	.	
23	64.1	60.6	57.0	−1.3	0.3	0.5	−2.4	1.6	4.0	4.6	4.7	96	98	98	Still 0	SW 2	W 3	8	10	10	2.0	
24	56.1	51.3	53.5	0.1	0.3	−2.5	−0.3	1.5	4.3	3.9	3.7	94	83	98	WNW 3	NNW 2	N 1	6	8	0	.	n ◯
25	56.2	57.7	58.8	−1.7	0.1	−2.1	−3.7	1.4	4.0	3.8	3.8	98	83	98	NNE 1	NNE 1	N 1	10	7	2	0.0	p ✳bröckelt.
26	54.9	46.4	41.3	−1.6	0.1	−0.5	−3.7	1.0	3.9	4.3	4.3	96	94	98	SW 2	SW 4	NW 3	10	10	4	0.8	2p–6p, II ✳
27	40.7	43.0	45.4	−1.3	0.2	−2.3	−1.3	1.1	4.1	4.0	3.8	98	85	98	NNW 3	NW 2	NW 1	6	0	0	.	
28	52.7	54.9	55.0	−4.3	−2.7	−0.5	−6.3	1.0	3.3	3.3	4.0	100	89	90	N 1	Still 0	WSW 1	10	10	10	2.0	1p–3p, II ⊂◯, III ✳bröckelt.
Mittel	760.0	760.9	760.9	−6.2	−3.6	−5.7	−7.6	−2.6	.	.	.	.	.	.		1.5	1.4	1.6	8.0	6.1	3.4	Summe 15.6	

*) Bis 21. Februar Feuchtigkeit mangelhaft beobachtet.

Digitized by Google

März. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.								
1	748.1	747.3	746.1	0.7	1.5	0.5	−3.1	1.4	4.7	4.9	4.8	98	86	100	SW 4	W 4	WSW 4	10	8	10	1.4	8 ◯ 2, 8 ◯
2	45.5	46.3	46.3	−0.5	−0.2	−2.1	−0.5	2.0	4.2	3.9	3.5	94	87	93	NW 2	NW 2	NW 1	10	6	0	0.0	1 [illegible]
3	44.3	44.3	45.2	−2.5	−0.3	−4.3	−4.1	1.3	3.3	3.7	3.3	87	81	100	NW 1	W 1	NW 1	8	2	0		
4	49.6	50.4	52.0	−4.1	−2.5	−5.8	−5.6	1.0	3.2	3.6	2.9	98	94	100	N 1	N 1	N 1	10	8	9	0.0	1 [illegible]
5	55.9	56.6	57.5	−7.5	−4.5	−4.9	−7.6	−1.5	2.5	3.1	3.1	100	93	98	N 1	WSW 1	SSW 1	10	10	10		1 [illegible]
6	54.8	55.5	57.3	−2.3	−0.4	−0.1	−4.9	−1.8	3.9	4.5	4.5	100	100	98	S 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.0	10 1
7	59.2	60.6	61.3	−1.6	0.9	−2.3	−1.9	0.5	3.8	4.5	3.9	94	90	100	SW 2	SSW 1	SSE 1	10	10	0		8
8	61.1	60.9	60.3	−4.7	0.1	−3.5	−4.9	1.5	3.0	4.2	3.4	93	90	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	4	2	2		
9	58.2	58.7	55.1	−4.4	2.3	−1.1	−4.9	2.0	3.3	4.8	4.0	100	87	94	SE 1	SE 1	SE 1	2	0	6	0.5	
10	51.3	51.6	52.0	−0.6	2.8	0.1	−2.1	3.6	4.4	5.2	4.6	100	93	100	SSE 2	S 1	S 1	10	9	10	0.0	8 [illegible]
11	50.8	51.2	54.0	0.6	3.4	0.0	0.1	4.0	4.7	5.3	4.6	98	92	100	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	9	10		
12	56.4	56.7	57.7	1.5	4.8	0.7	0.3	5.0	5.1	5.6	5.1	92	85	98	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10		8 [illegible] Mrg. 1
13	55.6	56.4	58.3	−0.2	1.5	−0.8	−0.9	1.4	4.4	4.6	4.3	93	91	100	E 2	E 1	NE 1	10	10	9		
14	63.4	66.3	68.9	0.1	1.3	−0.5	−0.8	2.8	4.4	4.6	4.3	96	91	98	N 1	NNW 2	N 1	10	10	9		
15	70.1	69.8	69.5	−0.7	1.2	0.9	−1.7	2.3	4.1	4.6	4.6	94	92	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10		8
16	68.5	68.4	68.3	1.3	3.5	0.6	0.3	2.3	4.9	5.4	4.8	98	92	100	W 1	W 1	W 1	10	8	10	.	8h–11h
17	66.0	64.5	63.4	1.8	4.2	1.6	0.6	4.5	5.2	5.8	5.1	100	93	98	WSW 1	WSW 2	WNW 2	10	9	10		
18	64.2	63.9	61.2	1.1	3.7	0.8	0.9	5.4	4.9	5.3	4.8	98	88	98	NW 1	WNW 2	W 1	10	9	10	1.7	
19	50.0	51.3	51.3	2.6	3.7	1.7	0.7	5.0	5.4	5.8	5.2	98	97	100	WSW 2	NW 4	W 4	10	10	10	1.8	8 ◯, II ◯◯, III ▬
20	46.4	50.7	54.3	0.8	2.9	−0.3	0.4	5.2	4.4	4.5	4.3	90	79	96	NNW 3	NNW 3	NNW 4	10	0	0	.	4 ◯
21	56.8	56.3	53.2	0.5	3.5	0.1	−0.7	4.5	4.5	5.0	4.5	94	85	98	NW 2	WNW 3	SW 1	2	10	10	1.5	2h bis nach III ✳, ◯
22	49.8	51.0	53.8	3.5	5.6	3.5	0.1	4.7	5.4	6.1	5.8	92	80	98	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	.	8 ◯
23	57.5	57.5	53.9	1.9	3.3	4.5	1.0	6.5	5.2	5.7	5.9	98	98	94	W 1	WSW 2	S 4	10	10	10	2.6	fg. anhalt. feuchter ▬
24	44.3	40.3	32.0	4.5	4.6	6.3	3.1	6.0	6.3	6.3	6.6	100	100	93	SW 5	SW 6	SW 8	10	10	10	8.1	I, II ◯◯, 0, tzw. I, II ◯ bläu.
25	39.4	40.0	39.7	3.3	4.9	1.7	1.1	6.6	5.3	5.9	5.1	92	92	98	W 4	SW 5	SW 6	10	2	10	.	8 ◯, 4h bis nach III ◯◯
26	37.1	38.3	40.8	3.7	3.5	3.1	1.3	5.8	6.0	5.6	5.6	100	100	98	S 2	SW 2	W 4	7	10	10	2.9	11h bis nach II ◯
27	45.6	45.7	43.0	2.6	4.8	4.3	1.7	6.0	5.5	6.0	5.1	100	94	82	WNW 1	S 1	SE 1	2	4	4	0.6	8 ◯, 2h–3h ◯◯
28	36.1	36.7	37.7	3.9	5.7	4.4	3.5	7.4	6.1	6.5	6.0	100	96	97	SE 2	SW 4	SE 1	10	10	2	3.3	8 bis Mrg. 1 ◯ 9
29	40.3	42.1	42.2	3.9	8.2	6.3	3.1	7.5	5.9	5.9	6.2	97	73	87	SE 2	S 2	SE 1	4	2	10	1.7	8 ◯, 8h ▲ bläu.
30	43.2	43.3	48.0	4.7	7.1	4.0	4.3	7.8	6.3	6.3	5.7	92	65	75	SSE 1	SW 1	S 1	10	10	9		8 ◯ bläu.
31	46.4	46.9	51.7	2.6	10.2	4.0	2.3	7.2	5.3	6.3	6.1	92	70	93	SE 1	SSE 1	SE 1	10	7	10	1.3	11h [illegible] Wind in Gewitterhöhe (auf SW, dann wieder SE
Mittel	752.2	752.7	752.7	0.4	2.7	0.7	−0.7	3.9	4.7	5.1	4.7	96	91	97	1.9	2.2	2.2	8.2	6.7	6.4	Summe 28.8	

April. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.								
1	755.5	756.0	758.0	4.7	8.7	6.1	3.3	11.0	6.2	6.2	6.3	97	74	90	Still 0	SE 1	E 3	4	3	0	.	
2	60.3	59.6	58.7	3.7	6.1	1.0	3.1	10.5	5.1	5.9	4.7	85	84	96	E 1	N 2	N 2	2	3	0	.	
3	58.3	54.6	54.0	1.7	5.1	1.0	0.8	7.1	4.6	5.3	4.6	99	85	98	W 1	W 5	NW 4	10	10	10		
4	54.9	54.1	51.4	−0.3	−0.3	−1.1	−1.2	5.0	4.4	4.2	3.7	98	94	88	NW 6	NW 5	NW 6	7	7	4	1.2	8, 8h, I, II ▲ bläu, III ▲, ✳
5	53.5	50.4	50.5	1.1	4.1	2.5	−1.2	2.0	4.9	5.0	5.0	98	82	91	NW 5	NW 5	WSW 5	10	10	10	0.0	8 ▲ und ◯ bläu, I ▲
6	50.2	44.1	37.8	3.4	4.3	4.1	2.1	6.2	5.6	5.6	6.0	97	90	95	SW 4	SW 5	SW 7	10	10	10	4.6	10h bis folg. 8, II, III ◯ 9
7	37.9	34.0	33.6	2.7	5.1	2.9	1.0	5.6	4.8	4.8	4.8	85	74	85	NW 4	WNW 4	NW 5	7	0	2	.	
8	40.0	38.2	38.7	3.6	5.3	2.3	2.1	6.4	4.8	5.3	5.3	82	80	98	NW 4	W 5	W 2	8	0	0	.	
9	38.0	36.3	38.1	4.5	7.7	4.7	1.3	8.0	6.2	7.1	6.1	98	90	96	SW 4	WSW 4	SW 6	10	8	9		
10	40.1	40.3	40.4	4.5	6.3	6.5	3.0	8.8	6.3	6.6	6.7	100	93	93	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	8	.	1 feuchter ▬
11	42.1	42.6	43.2	5.5	8.1	4.5	3.3	8.5	6.0	6.4	6.0	89	79	96	WNW 3	W 4	NW 4	0	0	10	.	
12	44.0	44.6	44.0	3.9	6.1	2.1	2.9	9.2	5.3	5.5	5.1	97	78	94	NW 3	NW 3	NNW 3	0	10	4	0.0	9h ▲ bläu.
13	46.2	46.2	47.4	3.9	8.5	3.7	1.1	7.2	5.4	4.2	4.5	88	51	75	N 2	N 1	NNW 2	3	[illegible]	[illegible]		
14	46.6	46.3	46.3	4.4	6.2	3.2	0.9	9.0	5.7	6.1	5.8	92	87	100	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10		
15	45.1	44.2	44.6	2.4	8.1	2.1	2.1	6.8	5.5	6.4	5.2	100	79	98	NW 1	SW 1	NW 1	10	10	10	.	1, III ▬
16	44.1	42.7	42.3	4.7	13.7	6.9	2.0	9.6	5.7	6.0	6.0	89	51	84	SE 1	E 1	ESE 2	0	0	0	.	fe8h ▬
17	40.3	40.0	38.3	3.7	13.5	8.5	1.3	15.0	4.7	6.1	6.1	78	53	74	SE 2	E 2	SE 2	2	[illegible]	[illegible]		
18	36.1	34.5	34.1	5.5	15.3	9.3	3.7	15.0	5.2	6.8	6.3	77	53	72	SE 3	SE 3	SE 2	8	6	10	1.9	4h ◯ tr.
19	34.6	35.2	35.7	6.6	12.5	6.1	6.5	16.5	7.3	9.3	7.0	100	87	100	NW 1	S 1	SW 1	10	2	10	.	torg. bis nach 1 ◯, III ▬
20	36.7	36.3	36.2	6.7	12.7	6.9	4.3	13.8	7.2	8.1	7.1	99	75	96	SW 1	NW 2	W 1	10	2	10	.	8 ◠, bis 10h ▬ 9, II ◯◯
21	36.3	36.1	36.0	8.8	17.6	13.0	4.7	14.3	8.3	8.9	10.0	99	60	90	S 1	SW 1	SE 1	10	0	8	1.6	8 ◠
22	36.4	36.3	36.1	9.1	9.1	7.7	9.1	19.1	8.5	8.5	7.7	99	99	99	Still 0	SW 2	Still 0	10	10	10	0.0	8, 1 ◯, II ▬, ab ◠
23	35.2	34.1	33.7	11.5	14.7	11.5	7.1	13.5	9.5	9.9	10.0	95	80	90	SSE 1	S 2	SSE 2	10	10	10	1.0	seit 5h, III ◯ tr.
24	34.3	34.8	36.0	8.7	12.7	9.9	8.1	17.0	8.3	8.8	8.0	99	81	88	SW 1	SW 1	Still 0	10	7	10	.	8 ◯
25	34.4	33.8	34.3	12.2	21.9	14.1	9.2	15.6	8.6	9.1	10.2	82	46	86	SE 2	SE 1	SE 4	2	2	10	3.1	ab, [illegible]
26	34.6	34.7	34.0	11.2	15.3	13.5	9.2	23.0	9.2	9.8	9.0	93	76	79	SSW 1	SW 1	SE 1	10	6	6	0.8	8 ◯
27	32.4	31.8	33.1	12.5	10.3	11.1	10.3	17.5	9.6	9.0	9.2	90	96	94	S 1	W 1	NNW 1	10	10	10	2.8	8, 10h–3h, II ◯
28	33.5	33.0	33.1	11.2	14.7	10.7	8.7	13.5	9.9	9.2	8.3	100	74	87	Still 0	NNW 2	NNW 3	2	10	10	.	8 ◠
29	33.4	33.4	34.3	9.6	15.3	13.7	9.1	16.6	5.8	10.6	7.9	99	82	68	SE 2	ENE 1	E 1	10	10	2	.	8 ◠, bis 10h, I ▬
30	34.0	34.3	34.6	10.5	18.3	12.6	6.7	19.2	8.1	9.8	9.4	87	63	88	SE 1	Still 0	N 1	0	2	2	.	
Mittel	751.6	751.2	751.8	6.1	10.2	6.7	4.2	11.6	6.7	7.2	6.7	93	77	89	2.2	2.4	2.6	6.8	5.5	6.6	Summe 17.7	

Digitized by Google

Mai. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.3	767.1	766.1	12.3	15.7	13.6	8.1	20.2	9.3	8.2	8.7	88	62	75	ESE 1	W 1	Still 0	0	0	10	8.4	früh
2	64.2	68.1	68.4	7.0	9.3	6.9	7.6	18.8	7.6	7.0	6.7	98	80	90	WNW 5	NW 7	W 7	10	10	10	3.9	u bis 7a
3	66.2	71.7	73.6	6.3	10.4	10.7	**3.9**	10.6	6.8	6.8	**5.9**	96	73	62	SE 4	E 1	ENE 1	10	10	0	.	u
4	74.2	72.8	72.6	8.3	11.7	9.3	4.7	14.8	6.3	7.2	7.2	77	70	83	NE 3	NE 4	ENE 2	0	10	8	.	
5	72.4	72.5	72.6	10.7	18.0	13.5	4.8	13.4	7.6	10.6	9.8	79	71	86	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
6	74.8	**75.1**	74.9	11.7	18.5	14.5	9.0	20.3	8.4	9.2	7.7	83	58	62	E 3	E 2	E 2	0	0	0	.	
7	74.4	73.1	72.1	10.1	17.3	13.7	7.3	21.2	7.9	7.8	7.7	86	**53**	66	E 2	ESE 3	E 2	2	0	4	.	
8	70.8	68.4	66.7	11.3	18.9	16.2	8.0	18.9	8.0	10.0	10.2	80	61	74	E 3	ESE 3	E 3	0	2	8	0.8	p ⊤ in SW.
9	64.1	62.5	61.0	11.3	13.7	11.4	9.8	20.2	8.9	9.9	9.3	89	86	93	E 2	ESE 1	ESE 1	10	10	8	1.5	n, tg. böen, 5p ◹ aus SW
10	61.9	63.1	63.4	10.7	13.1	11.3	8.5	18.0	9.2	9.3	9.0	97	83	91	W 1	WSW 2	WNW 1	6	1	0	.	n [mit
11	65.2	66.3	66.7	11.2	15.3	11.3	7.6	14.5	8.7	10.0	8.6	88	78	87	WNW 2	NW 1	NNW 1	2	0	3	.	n
12	68.1	68.5	68.7	12.7	15.9	12.1	7.9	17.2	8.0	9.7	8.6	74	72	83	NNW 1	NW 2	NNW 1	0	0	0	.	n
13	69.1	68.6	67.1	12.8	17.5	13.3	8.8	17.6	9.1	10.6	8.6	83	71	76	Still 0	W 1	W 1	0	3	8	.	n
14	65.2	64.1	61.3	11.3	10.9	9.7	10.5	18.4	9.9	9.1	8.9	99	94	99	NNW 2	NNW 4	W 2	10	10	10	3.6	l
15	53.5	47.2	44.8	9.3	9.9	6.7	7.9	13.6	8.3	8.0	7.0	95	88	96	NW 4	NW 4	NW 8	10	10	10	8.9	n, tg, l, lll
16	40.4	**40.1**	40.3	9.1	9.9	8.5	6.2	12.7	8.1	8.3	8.2	93	91	99	N 1	NNW 2	NW 2	10	10	10	.	n
17	46.0	48.8	49.9	9.3	11.9	8.7	7.2	12.6	7.4	9.0	7.7	86	87	92	S 2	SE 1	N 1	10	10	10	**11.3**	tg. , 10p ◹ mit
18	46.2	46.2	47.5	13.3	16.7	14.9	8.1	14.3	9.7	11.1	11.1	86	78	88	NE 2	E 3	E 2	2	10	10	.	
19	46.8	48.6	51.3	10.7	14.1	10.3	9.9	19.0	9.0	8.7	7.6	94	73	81	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	10	.	
20	53.5	52.9	54.1	10.7	11.7	11.4	8.3	16.6	7.3	9.1	8.9	76	89	89	NNE 1	N 2	SE 1	10	10	10	.	
21	56.3	55.3	55.6	11.8	16.1	16.1	8.5	16.6	8.8	10.2	10.3	86	75	76	ENE 1	N 2	ESE 3	7	6	2	.	n
22	55.6	55.9	56.3	11.9	17.3	15.2	10.1	21.6	9.5	10.5	10.0	93	71	77	E 1	ESE 1	N 1	10	4	6	.	
23	57.9	58.2	58.3	14.1	15.9	11.5	14.1	19.7	10.8	10.7	9.7	91	80	97	ESE 1	WNW 2	WNW 1	7	1	10	.	n , lll
24	58.9	59.1	59.1	9.5	11.1	8.9	9.1	17.0	8.7	8.9	8.4	99	90	99	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	lll
25	59.4	59.8	59.7	9.1	12.0	8.7	8.1	12.4	8.5	8.9	7.6	99	86	91	NW 1	NW 3	NNW 2	10	10	10		n , l
26	61.8	63.8	65.3	9.1	12.3	9.3	7.9	13.0	7.6	8.5	7.9	89	80	91	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	.	
27	68.6	69.7	69.3	8.7	10.5	9.7	7.9	12.9	8.3	8.4	8.1	99	90	91	NW 2	NW 6	NW 3	10	10	6	.	
28	68.8	68.4	67.8	10.3	12.4	11.7	7.9	12.8	8.5	8.5	8.1	92	79	79	NW 2	NW 2	NW 1	10	4	2	.	
29	67.4	67.0	65.1	9.3	12.5	14.1	7.3	13.8	7.8	8.6	9.7	89	81	81	Still 0	WNW 1	Still 0	10	10	2	.	nb.
30	63.2	61.4	60.3	15.6	23.5	20.4	9.6	16.4	10.0	11.7	11.4	83	55	64	SE 1	SW 1	NE 1	10	0	0	.	n
31	57.9	57.4	57.1	18.5	26.5	20.1	14.2	26.0	13.2	**14.8**	12.2	83	58	70	SSE 1	SE 1	SW 1	6	0	7	.	n , 10p
Mittel	761.9	762.0	761.8	10.9	14.5	12.1	8.4	16.6	8.6	9.3	8.7	89	76	83	1.7	2.2	1.8	6.5	5.8	6.3	Summe 38.4	

Juni. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	758.9	758.5	15.7	22.1	16.1	13.9	**28.6**	11.4	13.8	9.8	86	70	72	Still 0	Still 0	SE 2	10	6	10	1.8	
2	58.7	59.2	60.0	11.3	14.9	14.2	11.3	24.0	8.4	10.5	9.5	84	84	79	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	0.4	n, l
3	62.3	64.0	64.3	13.1	16.1	14.5	12.1	15.4	10.0	10.3	10.2	90	70	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
4	66.5	67.3	67.0	14.0	19.5	18.1	12.1	19.9	9.8	9.4	10.2	82	56	66	E 2	E 1	SE 1	7	3	0	.	
5	67.9	67.7	66.8	15.5	16.9	13.9	12.5	22.4	9.6	9.3	10.0	74	65	85	NE 1	N 3	NNW 2	2	7	5	.	
6	67.7	67.4	66.8	17.1	22.5	19.7	11.4	19.7	10.4	11.7	10.4	72	58	61	SSE 1	NE 1	NNW 1	0	0	0	.	n
7	66.1	65.1	64.4	17.3	20.9	22.5	13.2	23.6	11.0	8.8	13.9	75	**48**	69	N 1	N 2	N 1	0	2	0	.	
8	63.9	62.8	62.2	13.3	18.3	16.9	12.1	24.0	10.7	11.8	12.7	95	76	89	NNW 1	NW 2	NW 1	10	4	7	.	n , l
9	61.0	60.3	58.6	16.1	17.1	16.5	11.4	19.9	10.1	10.6	10.0	74	73	71	NW 1	NW 2	NW 1	2	0	0	.	
10	57.0	55.9	55.0	16.7	18.3	15.7	11.3	19.0	10.4	10.1	11.4	73	64	86	SE 1	NW 1	NNW 1	3	10	10	.	
11	55.4	56.4	56.1	14.3	16.9	12.3	13.1	20.4	8.8	10.0	8.0	73	70	75	NW 1	WNW 2	NW 1	2	10	8	.	
12	54.3	54.4	56.3	13.1	12.1	9.3	9.3	18.5	8.3	8.9	7.9	74	55	91	SSW 1	W 1	NW 1	10	10	10	5.4	n zeitw. , T in W, p böen.
13	60.6	62.3	63.0	9.7	12.9	11.0	8.0	16.0	6.8	6.8	7.0	75	62	71	NW 4	NW 4	NW 4	10	3	3	3.9	n, tg, böen.
14	62.5	61.8	61.1	9.8	12.3	10.0	7.3	15.5	8.2	7.1	7.1	91	66	79	NW 1	SW 2	NW 1	6	10	4	.	n böen.
15	59.8	59.5	59.5	11.1	14.4	11.8	**3.9**	14.1	7.1	7.7	7.1	72	63	69	NW 1	NW 3	NW 4	6	7	8	.	n
16	59.1	59.1	58.9	11.7	13.5	13.7	7.3	15.8	**6.7**	7.3	6.9	66	63	59	NW 1	WNW 2	WNW 1	8	7	5	1.0	
17	57.2	57.0	57.1	10.9	10.7	12.1	8.1	16.2	8.1	7.8	7.4	85	82	71	SW 2	Still 0	WNW 1	10	8	7	**9.2**	n, anhalt. n
18	57.4	57.6	56.6	12.3	15.9	15.1	8.9	15.3	6.9	8.8	9.7	65	64	75	W 1	SW 1	SE 2	4	10	10	0.0	n [aus SW.
19	53.0	55.3	56.7	15.0	22.7	16.3	13.1	20.2	11.3	14.7	13.3	86	72	97	SE 2	NW 1	SSW 2	10	5	10	5.7	vor 8h böe, p ferner T, 7½p ◹
20	56.6	56.4	58.7	19.3	26.7	15.4	15.9	26.0	12.1	**16.0**	12.7	73	62	98	SE 2	SE 3	NW 2	8	2	10	6.5	n , 7½p ⊤ in SW, 6½p–7½p [◹ in SW
21	66.6	68.7	69.5	14.1	18.3	15.9	12.1	**27.8**	9.2	10.4	9.8	79	66	73	NW 3	W 2	WNW 1	10	0	2	.	n
22	**69.9**	69.8	69.3	17.7	20.3	16.9	11.0	21.0	10.2	8.5	10.1	68	**48**	71	Still 0	W 1	SW 1	0	0	2	.	
23	66.9	65.2	64.9	17.1	16.5	12.9	13.6	23.3	12.0	11.8	8.6	83	84	78	SW 4	W 5	NW 6	10	10	10		
24	64.2	63.3	63.5	12.7	12.3	11.5	11.9	18.8	8.8	9.0	9.2	81	86	92	NW 6	NW 7	NW 4	10	10	10	.	
25	64.1	64.0	64.3	14.9	16.8	16.1	10.9	15.5	9.7	9.0	7.5	77	63	55	NW 4	NW 5	NNW 3	2	2	0		
26	64.1	63.8	62.8	12.5	14.1	11.5	9.3	18.0	8.6	8.9	8.7	81	75	87	NW 3	NW 2	NNW 2	8	10	6	.	
27	61.4	60.8	59.5	13.8	16.1	17.7	8.9	15.8	9.1	9.8	9.9	78	72	66	NW 1	NW 1	NE 1	8	0	2	.	
28	58.1	57.8	57.2	14.9	21.5	20.7	11.6	20.4	11.4	10.7	10.8	90	56	60	Still 0	NE 1	N 1	10	4	2	.	
29	56.8	56.3	54.0	16.1	18.7	20.3	12.8	24.0	11.7	11.3	13.3	86	70	75	SW 1	S 1	SE 1	10	10	5	2.1	l, n , 11½p ◹
30	**52.2**	55.7	56.5	17.1	19.1	16.4	15.9	24.7	12.4	12.8	12.1	86	78	87	W 4	WSW 3	Still 0	6	5	7	3.7	
Mittel	761.0	761.1	761.0	14.3	17.3	15.2	11.2	20.1	9.6	10.1	9.8	79	69	76	1.8	2.1	1.8	6.7	5.8	5.8	Summe 39.7	

Juli. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	756.2	755.9	14.3	17.7	19.3	14.4	21.2	11.1	11.9	11.8	92	79	71	NNW 1	W 1	S 1	10	5	2	19.8	1h—6h 1 ●.
2	52.4	52.6	53.3	17.1	19.5	15.6	15.1	21.6	13.2	9.1	12.3	91	54	93	SSW 4	SSW 5	SW 3	10	10	8	0.2	r. ☇. ● p ◎bleu.
3	53.1	56.7	57.3	14.5	15.9	14.5	14.4	22.5	11.1	10.5	10.9	91	78	90	SW 5	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0.0	s ◎, tg. rum. ◎bleu.
4	59.5	61.4	61.9	14.2	15.8	12.5	13.0	18.3	10.4	10.5	8.6	87	79	81	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	s. rum. s ◎.
5	61.8	62.3	62.7	13.3	13.9	11.7	10.6	18.0	7.7	8.3	8.4	67	70	83	NW 4	NW 4	NNW 1	10	10	10		
6	63.7	64.4	64.8	13.9	15.5	13.3	10.9	15.0	8.7	9.0	9.2	73	68	81	NNW 3	NW 2	NW 2	7	5	10		
7	64.6	65.0	64.8	15.5	16.7	16.0	13.1	18.2	10.5	11.1	11.4	80	78	84	WNW 3	NW 3	NW 2	10	10	9		
8	64.9	64.5	63.8	16.3	18.7	16.1	13.1	19.0	11.3	10.2	11.2	82	63	82	NW 2	NW 2	WNW 1	0	0	0		früh ab.
9	62.2	60.7	58.0	17.7	21.1	17.5	12.5	20.6	11.9	13.1	11.8	79	71	79	SW 2	SW 2	SW 2	1	9	10		früh .
10	58.4	54.9	56.7	16.8	17.2	13.9	15.1	24.0	12.8	9.4	8.5	90	64	72	SW 3	W 4	NW 4	10	7	5		
11	57.2	56.1	53.9	15.3	16.7	14.5	12.4	18.4	9.0	10.4	9.7	69	73	80	WSW 4	W 2	SW 1	8	10	10	16.0	[◎9, ab. hohe Fluth.
12	40.9	40.6	35.1	14.3	15.3	10.7	12.1	19.6	11.7	8.7	9.1	97	67	95	SSW 3	SW 3	SE 4	10	4	10	19.5	3h—8h, 1. p seit 4h ◎, 7h ☇.
13	41.5	44.6	47.3	15.9	13.7	13.2	9.9	17.0	9.9	11.4	10.5	74	98	94	NNW 3	NNW 3	NW 6	6	10	10	3.0	n. tz. ◎, hohe Fluth.
14	47.2	45.9	47.0	13.1	14.4	12.7	10.8	17.0	8.5	10.2	9.1	76	84	85	WNW 2	NW 4	NW 6	10	7	10	1.6	n ◎, tz. ◎bleu.
15	46.0	50.9	52.2	14.1	13.3	13.2	11.8	16.2	8.9	9.9	9.2	75	88	82	WNW 6	W 7	WNW 7	10	10	10	.	n ◎
16	54.0	57.7	58.8	13.9	15.7	13.1	12.1	17.3	9.3	9.3	9.0	79	69	81	NW 3	NW 4	NW 2	10	7	5		
17	59.3	59.6	59.6	15.1	20.1	16.6	10.5	16.8	10.2	9.9	10.9	80	56	77	SW 1	SW 1	Still 0	0	4	0		
18	58.0	58.1	57.0	16.9	20.7	17.3	13.7	21.8	11.8	14.4	13.0	83	79	95	SE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10		
19	54.0	54.8	53.8	18.2	24.7	21.7	15.1	25.4	13.2	15.8	12.0	80	71	67	SE 1	SE 1	SW 2	7	10	4	14.6	☇ ☇ ●
20	55.4	55.3	52.7	15.7	19.4	15.1	14.1	26.3	11.7	11.8	11.2	88	70	88	WSW 2	SSW 2	SSE 2	8	4	10	2.5	n ◎, seit 3h ◎tätig, III ●
21	49.2	49.6	46.9	16.4	17.8	15.3	14.5	21.2	12.3	11.7	12.3	88	77	94	SW 3	SW 4	Still 0	10	4	10	6.2	s, tz. ◎
22	49.2	49.7	51.6	13.3	17.3	13.5	12.5	19.9	10.5	11.0	9.8	93	75	86	WSW 2	W 4	W 3	10	7	5	.	n ◎
23	54.5	56.0	56.9	15.5	17.7	15.7	12.7	18.6	10.1	11.3	11.2	77	75	84	W 2	W 2	WSW 1	7	2	2		
24	57.8	58.7	58.9	15.1	19.1	16.2	12.7	[illegible]	9.7	11.8	11.7	75	82	[illegible]	SW 2	S 1	SW 1	10	[illegible]	10	4.3	seit Mitt. II. III ◎tr
25	56.8	58.1	57.7	14.4	17.3	16.8	13.5	17.8	11.8	12.4	13.8	97	85	97	W 3	WSW 1	SW 3	10	10	10	.	n ◎
26	58.3	58.8	58.0	16.1	17.1	15.7	14.9	17.7	13.5	13.8	13.1	90	95	99	WSW 3	WSW 3	NW 1	10	10	10	1.8	II, III ◎tr. [S-Wind, Aufklaren.
27	53.4	53.2	53.8	17.2	18.5	17.1	15.5	19.2	14.6	14.1	13.0	100	89	90	SE 2	SW 4	WSW 3	10	7	10	2.4	6h—9h. I feuchter ≈, seit Mitg.
28	52.0	53.7	51.1	17.0	16.6	17.4	15.7	20.2	13.8	11.7	14.8	89	83	100	SW 3	SW 2	E 2	10	10	10	21.8	II ◎, vor 8h wolkenbrechartiger
29	51.0	54.7	56.9	14.9	16.9	14.5	14.8	19.6	12.3	11.5	11.3	98	81	93	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	.	[◎ mit ☇. III ●
30	59.7	60.9	60.8	14.7	16.7	15.0	13.7	18.6	9.1	9.2	9.9	73	65	74	NW 1	WNW 2	NW 1	7	10	4		
31	61.7	61.8	61.0	14.5	17.7	15.3	11.1	18.4	10.4	9.5	8.5	85	63	65	SE 1	NNE 1	NNE 3	5	3	4	.	
Mittel	756.2	755.9	755.6	15.3	17.3	15.0	13.1	19.4	11.0	11.1	11.0	84	75	86	2.8	3.3	2.6	8.3	7.2	7.4	Summe 120.6	

August. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	760.7	760.3	13.3	18.1	15.1	11.9	18.6	8.9	9.7	10.4	78	63	82	NE 2	N 1	N 1	8	10	10	.	
2	57.0	55.8	54.1	16.1	21.7	16.0	13.3	19.0	12.3	11.3	12.9	90	59	66	S 1	S 2	S 2	10	4	10	6.1	6h p ☇
3	50.8	51.1	50.8	16.1	18.9	15.5	15.5	24.0	12.0	11.8	10.7	92	73	82	S 2	SSW 4	S 1	10	4	6	.	[nach SW.
4	47.8	45.5	45.1	17.2	23.7	16.3	14.1	21.0	11.4	10.9	12.2	78	34	88	SE 1	SE 1	SW 3	10	4	10	8.4	4h wolkenbrechartiger ◎, Wind
5	47.1	48.5	48.7	15.0	18.5	14.7	14.1	23.5	10.8	11.1	10.5	85	70	85	SW 2	SSW 3	S 1	5	8	7	2.5	ab. ☇ in S, später ◎bleu.
6	46.0	45.0	44.8	15.2	19.1	14.0	13.8	21.4	11.5	12.2	11.9	89	74	94	SSE 2	S 3	SW 1	10	10	10	7.0	n, tz., I. II ◎bleu.
7	47.7	49.2	50.4	14.5	18.0	14.8	14.3	19.8	11.1	11.7	10.3	91	76	83	W 2	WNW 3	NW 5	6	7	6	.	n ◎
8	50.8	51.7	51.9	15.6	15.5	14.5	14.1	19.0	10.7	10.2	9.5	81	78	77	NW 4	W 3	NW 4	10	10	10		
9	53.2	54.5	54.2	14.7	17.5	16.1	13.1	18.5	10.1	8.9	11.7	82	60	86	NW 4	WNW 2	Still 0	7	2	8	0.6	
10	54.5	56.5	56.7	17.4	18.4	14.9	15.1	19.5	13.9	14.8	11.9	94	94	94	SW 3	NW 2	W 1	10	10	4	0.0	1h ◎9, III ∞, ☕
11	52.8	53.2	54.5	16.0	20.0	15.9	14.2	19.5	13.3	14.9	12.7	93	86	94	SE 2	S 2	SW 1	10	8	2		
12	55.0	57.1	58.4	16.8	19.3	14.9	15.5	20.6	11.3	12.1	11.4	79	73	90	WSW 2	WSW 4	WSW 2	4	7	2	.	früh ∞
13	57.8	56.8	56.5	16.4	19.3	14.5	13.7	20.2	11.7	12.4	11.1	84	74	91	SE 1	SSW 3	Still 0	8	7	4		
14	54.8	56.0	57.6	15.1	14.5	15.5	14.1	21.0	12.1	11.3	11.3	94	93	86	ENE 1	N 1	NW 1	10	10	10	12.0	bis 2h anhalt, I. II ◎, II, p ☇
15	61.9	62.9	63.5	13.9	16.5	14.7	12.1	18.1	9.6	9.7	10.7	81	69	86	N 2	NW 2	NNW 4	8	10	7	.	n ◎
16	65.2	65.6	65.8	16.1	18.1	12.1	12.2	18.2	10.6	11.8	10.1	78	76	97	NNW 1	NW 3	NW 2	4	4	3		
17	67.1	67.5	67.3	15.7	18.4	14.3	12.1	19.4	11.4	11.3	11.2	86	72	93	NE 1	W 1	NW 1	1	3	10		
18	66.9	66.5	65.2	16.4	20.1	15.3	12.9	20.0	12.1	12.7	11.4	87	73	88	WSW 1	WNW 2	Still 0	10	3	2		
19	63.6	63.2	62.6	17.7	21.5	15.8	14.6	21.5	13.1	14.1	12.8	87	74	96	S 1	S 2	Still 0	2	6	4	.	n. ab.
20	62.2	62.3	62.2	17.0	21.1	15.9	14.5	22.5	12.9	12.2	12.7	86	66	94	W 1	WSW 3	Still 0	0	8	0	.	s bis 7h ≈, ab.
21	62.3	62.0	62.4	17.9	21.5	16.3	14.9	22.5	14.5	13.2	13.6	95	70	99	Still 0	SW 2	WSW 1	7	6	10	.	n. ab.
22	62.2	62.7	63.3	19.4	20.2	16.7	15.3	23.7	14.1	14.1	17.8	90	74	97	SE 1	S 1	SE 1	10	10	1		tz.
23	56.8	56.5	58.3	21.9	22.0	17.1	16.9	27.8	13.9	15.3	13.8	81	74	95	S 3	S 4	SW 4	0	10	0	0.7	
24	58.0	58.5	58.1	17.5	19.1	15.3	16.2	24.2	12.5	13.1	11.1	84	80	86	SSW 4	SW 4	WSW 4	8	6	7	1.6	n ◎
25	59.7	62.2	63.0	13.3	16.7	13.3	12.0	20.4	9.2	8.7	8.1	81	61	72	NW 3	NW 4	WNW 4	10	6	8	2.7	n, mrg. ◎bleu.
26	62.1	60.0	59.3	13.7	14.3	15.1	12.1	17.0	11.0	12.0	10.6	95	99	83	SW 3	SW 3	WSW 4	10	10	6	16.2	n. tg. anhalt, I. II, III ◎
27	56.4	54.3	51.5	16.9	19.6	16.1	14.0	17.3	13.0	13.0	13.6	91	77	100	SW 4	SSW 5	SW 7	10	7	10	12.3	n ◎, ab., III starke ◎bleu. 12h
28	55.2	59.0	63.0	15.7	16.5	14.3	13.9	20.4	10.3	10.9	9.6	78	78	79	W 2	W 5	WNW 5	7	5	10	0.0	n. tz. ◎ [☇ in E.
29	61.2	62.3	60.8	16.9	18.3	15.9	12.0	17.6	13.3	13.9	12.6	93	89	93	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	4		
30	56.5	56.7	56.5	16.9	18.2	16.3	14.0	19.5	13.0	11.9	11.9	91	76	86	WNW 4	W 3	WSW 4	10	6	10		
31	58.2	60.4	61.3	16.3	17.7	15.1	14.4	19.0	11.6	11.9	11.2	84	79	88	WNW 4	NW 4	WNW 3	8	6	10	0.8	tg. ◎sch.
Mittel	757.2	757.5	757.5	16.3	19.0	15.5	14.0	20.5	12.0	12.1	11.7	86	74	89	2.4	3.0	2.4	7.2	6.7	6.5	Summe 72.7	

Digitized by Google

September. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	9h	Luft-Temperatur. 8h	2h	9h	Mittel aus 8h, 2h, 9h	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	761.6	762.0	16.0	18.3	15.9	14.8	18.5	11.9	11.8	11.4	88	76	90	W 4	WSW 3	W 2	7	8	5		
2	63.9	63.2	61.8	16.2	21.1	16.9	13.3	16.0	11.7	13.1	12.1	85	71	85	S 1	S 1	SE 1	0	0	0		
3	60.6	61.8	61.8	18.3	19.5	14.5	15.7	23.1	14.2	12.9	11.9	91	77	97	S 1	WSW 1	Still 0	0	0	0	.	mrg., ab.
4	56.5	60.4	62.5	19.9	18.1	13.7	14.4	21.0	15.1	12.8	10.7	88	83	93	SSW 3	NW 4	WNW 1	7	8	10	.	4h ferner
5	62.6	62.0	61.8	17.1	19.1	17.1	13.1	20.5	12.0	12.5	13.0	87	76	94	SW 2	SSW 2	SW 2	6	7	10		fruh
6	60.9	62.0	64.1	17.8	18.5	13.9	15.7	20.3	13.5	13.2	10.4	89	83	88	SW 2	W 4	NNW 2	8	10	2	.	
7	64.1	66.0	68.5	14.7	16.1	17.1	12.4	19.0	11.2	11.7	13.5	90	86	93	SE 1	SSE 3	W 4	4	10	10	0.0	n [illegible] 13h bis nach 11, III
8	62.4	63.9	64.5	16.3	16.7	14.1	14.7	18.7	11.5	11.5	9.3	83	81	78	WNW 4	NW 4	NW 3	7	7	8	.	
9	65.5	65.7	65.2	15.7	18.2	13.7	12.3	18.2	10.6	11.3	10.5	80	73	91	NW 1	NW 1	NW 1	4	6	7	.	
10	61.9	59.4	55.9	15.1	21.9	18.3	11.9	19.0	11.8	13.3	13.3	92	68	85	SSE 1	S 2	S 2	0	0	2	1.0	n
11	51.4	51.8	51.6	17.4	17.4	15.9	17.1	23.0	14.5	11.0	11.9	98	74	88	S 2	SW 4	SW 6	10	7	4	14.8	o, n
12	52.0	53.7	53.6	16.1	15.6	13.3	12.0	18.6	11.7	9.8	9.4	86	75	83	W 3	W 4	WNW 2	7	10	4	7.8	Mtm. [illegible], später [illegible], n, tg. böen
13	55.7	56.5	57.8	12.7	14.4	13.7	11.8	16.7	9.5	10.8	8.9	88	86	86	NW 6	WNW 4	NW 3	7	10	4	0.8	n, tg. II böen
14	60.6	62.3	63.4	15.2	17.1	14.0	12.2	16.2	11.5	11.4	10.4	89	79	88	NW 2	NW 2	NW 4	5	0	0	.	
15	66.1	67.0	67.6	12.7	15.3	13.7	11.6	15.7	10.0	9.8	8.7	93	76	83	NNE 1	NW 1	NW 2	4	10	10	.	
16	66.1	65.8	63.4	14.5	15.8	14.5	12.1	16.0	10.8	10.1	11.1	88	76	91	NW 2	NW 2	W 4	10	10	10	.	
17	59.8	58.9	58.5	15.9	16.9	12.5	14.1	17.2	11.9	11.8	10.5	88	83	99	NW 2	WNW 3	NW 1	10	10	10	5.6	n böen, p anhalt.
18	58.0	57.8	55.9	14.7	16.3	15.9	12.5	17.3	12.0	13.1	12.1	97	95	90	NW 1	SW 2	SW 5	10	10	4	1.1	n, tg.
19	57.0	59.9	61.1	13.7	16.0	13.3	12.7	17.3	9.2	9.4	9.0	79	69	80	NW 7	NW 3	W 7	10	10	10	.	n
20	65.8	68.0	68.2	12.1	13.1	11.5	11.3	16.5	8.9	8.3	7.8	85	74	77	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10		
21	70.2	71.6	72.3	12.3	14.3	12.0	11.0	14.8	8.5	8.8	10.2	80	73	98	NNW 1	NW 1	NW 1	10	4	10		
22	73.1	72.8	71.1	13.3	16.0	10.7	11.3	15.5	8.5	9.9	8.7	75	73	92	SW 1	S 1	Still 0	10	10	0		
23	68.2	67.6	66.9	11.7	18.2	12.7	10.0	17.6	9.9	11.6	10.8	97	75	99	SSE 1	S 2	S 1	0	0	0	.	mrg., ab.
24	67.8	68.2	68.7	12.3	16.1	12.2	10.1	19.3	10.7	10.3	10.3	100	76	98	N 1	NNW 1	NNW 1	10	0	0	.	I ∞, ab.
25	70.3	70.5	70.5	11.0	13.7	12.3	8.2	17.8	9.8	10.5	10.3	100	91	97	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	2	.	n, I
26	69.5	68.9	68.5	11.3	19.3	14.7	9.5	16.0	9.9	10.9	11.8	99	65	94	SE 1	S 1	Still 0	0	0	0	.	früh
27	68.4	68.4	68.6	13.9	18.1	13.3	12.2	20.7	11.8	12.8	11.4	100	83	100	NNE 1	NW 1	NW 1	10	0	0	.	n, I
28	68.4	68.5	68.4	16.1	19.7	14.5	13.2	18.8	12.9	13.4	11.9	95	78	97	NW 1	NW 1	NW 1	10	9	0	0.0	I
29	68.0	68.1	67.7	14.6	18.5	13.5	12.9	19.8	12.2	14.1	11.1	99	89	97	WSW 1	NW 1	NW 1	0	2	10	.	n
30	67.3	65.8	64.7	12.5	16.9	14.1	12.5	19.0	10.8	12.7	11.6	100	89	97	Still 0	SE 1	SSE 1	10	0	0	.	n, I
Mittel	763.4	763.8	763.6	14.7	17.2	14.1	12.6	18.5	11.3	11.5	10.9	90	82	91	2.0	2.4	2.4	6.5	5.6	4.7	Summe 31.1	

Oktober. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	759.5	758.5	12.6	19.1	12.5	12.0	17.0	10.9	13.0	10.9	100	79	100	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	10		I, III
2	52.4	47.8	46.9	12.7	17.7	11.5	12.3	19.8	10.4	12.5	9.5	96	83	95	SE 2	SSE 2	W 0	10	10	10	23.4	tg., II, III
3	48.1	47.3	41.9	8.1	11.7	8.9	7.7	18.2	7.7	7.2	7.4	96	70	87	W 2	S 4	S 1	10	7	10	13.2	n, 8h [illegible], ▲böen, I, n, p b.
4	38.7	37.9	41.4	10.5	11.1	9.1	8.0	14.1	9.0	8.7	7.4	95	80	87	SW 1	W 2	NW 8	10	10	10	5.6	n ▲böen, Mtm. (fort) [illegible]
5	50.0	53.1	52.0	10.1	10.5	11.1	7.6	12.9	5.6	8.7	9.6	61	93	93	NW 6	WSW 4	SW 7	3	10	10	13.1	n, p anhalt. ▲böen, tls [illegible] zeitw. mit [illegible]
6	47.6	49.1	49.9	10.6	12.9	10.3	8.5	14.1	9.5	10.2	9.3	100	93	100	SE 1	Still 0	S 1	10	10	10	.	n
7	47.4	48.0	51.8	10.5	13.3	10.1	10.0	13.9	9.5	8.4	7.6	100	73	82	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	7	2.9	n
8	53.4	51.9	48.9	9.7	14.0	11.7	8.9	14.3	8.0	9.2	9.8	89	78	96	SSE 1	SE 2	SE 2	7	10	10	0.8	n, p
9	43.9	44.2	44.6	11.5	14.7	13.5	10.6	14.3	9.1	10.5	11.0	91	85	96	SE 1	S 1	SSE 1	10	10	10		
10	44.8	45.2	46.9	12.3	12.5	12.3	12.0	14.9	9.6	10.3	10.7	91	96	100	S 2	SW 6	SW 4	10	10	10	5.5	tg. seit 10h, II böen
11	50.0	51.2	53.4	8.9	10.7	9.5	8.9	14.7	7.4	6.5	6.8	87	68	76	NW 5	NW 1	NW 8	8	10	3	7.6	n, tg.
12	51.4	51.1	54.2	11.3	13.9	12.2	8.0	11.9	10.0	11.1	8.7	100	95	83	NW 6	NW 5	NW 7	10	8	7	0.9	n, I
13	58.7	59.8	59.2	12.5	14.4	12.7	11.2	14.5	10.8	10.7	9.6	100	88	89	WNW 1	W 2	W 4	10	10	10	.	n
14	58.0	58.3	58.5	12.5	13.7	11.1	12.3	14.7	9.3	9.9	9.9	87	86	100	W 2	W 2	W 1	10	6	10	0.0	III
15	62.6	62.4	61.0	7.1	11.2	8.1	6.6	13.8	6.7	6.3	6.7	88	63	83	NW 1	Still 0	E 1	7	10	10	14.2	III
16	57.2	58.6	58.8	4.1	7.3	6.9	4.0	11.6	5.7	5.0	5.4	93	66	73	NE 1	NNW 1	NW 4	10	10	2	3.8	n, I, tg.
17	60.2	58.9	59.6	6.8	9.1	8.1	4.6	8.7	5.4	6.8	6.9	73	79	86	N 2	N 1	NW 2	2	2	3		
18	72.0	72.2	71.7	5.0	10.7	9.1	2.7	9.1	6.5	7.8	7.0	94	82	81	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	[illegible]
19	69.6	67.6	65.1	9.8	10.9	10.5	6.8	11.1	6.8	7.4	7.0	75	76	74	WNW 1	W 1	NW 2	10	10	10	1.9	
20	61.6	62.6	62.8	8.1	9.5	7.1	8.0	11.3	8.1	6.4	6.2	100	72	83	NW 2	NW 2	NW 1	10	3	2	1.4	n, I
21	61.1	60.5	58.9	6.5	7.3	6.3	4.5	9.8	6.6	6.5	6.5	91	86	91	NNW 1	Still 0	Still 0	7	10	10	5.1	n, tg. zeitw.
22	54.9	52.5	51.3	6.0	5.9	3.7	5.6	9.1	6.8	6.5	5.2	97	94	87	SW 1	S 1	NE 2	10	10	10	3.3	n, I bis Mtg.
23	48.4	46.2	45.1	1.0	6.3	2.7	1.0	7.1	4.9	4.9	5.2	100	69	93	Still 0	W 2	SW 1	3	3	4	6.0	n, früh [illegible], 5P, 7P ▲böen
24	43.5	43.4	44.2	2.7	6.1	5.7	2.0	6.7	5.1	5.8	4.9	91	83	88	WSW 1	SW 1	SW 1	5	7	4	9.0	n ▲böen, früh [illegible], tg.
25	45.7	43.3	44.8	5.1	4.3	3.0	3.4	7.7	5.7	6.0	5.4	88	97	94	SSW 2	SSW 2	W 1	10	10	10	14.5	1h [illegible], ▲böen, tg., I, II anhalt. [illegible] böen
26	48.3	48.0	49.0	4.3	6.0	3.7	2.2	5.0	5.3	5.8	5.2	93	87	100	N 1	Still 0	Still 0	10	7	4	4.2	[illegible]
27	48.3	49.0	51.1	3.2	4.6	3.1	2.2	7.0	5.4	5.8	5.5	93	92	96	Still 0	SSE 1	SW 1	7	6	10	2.8	n, tg., III
28	53.0	53.0	52.1	3.1	6.1	3.9	2.4	6.7	5.5	6.2	5.7	96	88	93	SSW 1	S 2	SSE 3	6	4	10	10.5	n, tg.
29	53.3	54.8	55.8	5.6	5.2	4.3	2.7	7.1	5.6	5.7	5.4	83	86	87	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	10	4.8	n, 8h [illegible], tg., II
30	56.6	56.6	57.4	1.3	4.5	3.1	1.0	7.1	5.0	5.7	5.3	100	90	93	Still 0	NW 6	WSW 1	2	10	2	14.2	n
31	57.5	59.0	61.9	5.9	7.6	6.9	3.0	6.7	6.7	7.6	7.4	97	98	100	WSW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	4.0	n, tg., I, III
Mittel	753.6	753.6	753.8	7.8	10.1	8.1	6.5	11.5	7.4	7.9	7.4	92	83	89	1.8	2.2	2.8	8.3	8.1	8.0	Summe 171.0	

*) n böen, III

Digitized by Google

November. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.7	774.7	775.7	3.0	6.0	3.1	2.2	8.1	5.7	5.8	5.7	100	84	100	NNE 1	Still 0	S 1	0	0	0	.	1 ≈ in Ufer, ab, ⌓
2	75.5	72.6	68.7	3.0	5.3	2.9	3.0	6.7	5.7	5.9	5.2	100	89	91	S 1	SE 1	SE 2	10	0	10	.	n ⌓, 1 ≈
3	62.2	60.8	60.5	2.9	4.1	3.3	2.1	6.1	5.4	5.5	5.8	96	96	100	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	
4	58.3	57.3	57.3	3.1	5.7	4.7	2.4	5.6	5.7	5.2	5.1	100	85	98	SSE 1	S 1	SSE 2	10	6	10	5.2	1 ◯tr.
5	53.8	52.9	51.2	7.1	8.2	5.3	6.2	8.8	7.5	7.8	8.3	100	96	100	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10	10.0	n, III ⊗
6	43.8	40.7	47.1	10.5	11.5	10.9	8.1	10.9	8.7	8.9	9.0	95	88	93	SW 4	SW 3	SW 3	6	6	2	1.2	n ◯, ⊗ ◟
7	50.7	53.8	55.2	10.5	10.7	9.0	10.0	12.0	8.5	8.4	8.2	91	89	96	WSW 4	W 2	WSW 1	7	10	4	.	n ⊗
8	56.5	57.8	58.3	7.8	9.8	8.7	7.5	11.6	7.7	8.4	7.3	100	91	100	WSW 3	W 1	WSW 1	10	2	3	4.2	
9	53.5	43.4	47.8	6.7	9.7	5.5	5.7	11.1	7.3	8.9	6.1	100	99	91	SE 1	S 2	NW 2	10	10	10	11.5	1h bis Ab., I, II ⊗
10	56.8	56.7	55.6	6.4	8.1	6.9	4.2	10.1	7.1	8.1	7.3	99	100	99	S 1	S 1	S 3	4	10	10	.	n ⊗, 11h bis nach II feuchter ≈
11	48.2	45.8	45.8	7.8	9.5	9.3	5.9	9.5	7.5	8.6	8.5	94	68	98	SSE 3	S 4	S 3	10	10	10	1.8	tg., II ◯
12	42.5	42.5	40.1	8.5	8.6	7.5	8.0	10.6	8.1	7.4	7.1	98	89	91	SSE 1	SW 2	S 2	10	10	10	5.7	tg. ◯
13	41.4	43.3	49.1	7.9	7.6	8.9	6.5	9.6	6.8	7.1	7.1	86	91	84	SW 2	WSW 4	NW 2	6	10	2	7.2	11h, 1h ⌈ böen, ◯, ▲, II ◯h.
14	54.4	54.8	54.0	8.1	9.0	9.0	6.2	9.8	7.5	8.2	8.0	93	96	93	SW 2	SSW 4	SW 3	6	7	10	3.0	n ◟, ▲ böen.
15	59.6	63.6	61.4	8.3	9.1	6.3	5.4	10.0	5.7	7.2	6.9	70	84	98	W 6	SW 3	S 3	3	7	2	8.5	n starke ⊗ böen.
16	56.4	55.0	54.2	10.5	11.3	11.3	6.2	11.1	9.5	9.6	9.1	100	96	92	SW 2	SSW 4	SW 6	10	10	2	2.9	n, a schalt. ⊗
17	62.2	63.1	62.5	8.4	9.5	8.6	8.4	12.8	7.1	8.1	8.0	87	92	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	3	10	10		
18	65.8	68.2	70.6	7.7	8.7	5.9	7.0	10.1	5.8	6.8	6.1	73	81	88	WNW 2	WNW 2	SW 1	3	2	2		
19	72.0	71.7	71.7	5.1	7.5	4.1	4.4	9.6	6.4	6.2	5.5	97	80	90	Still 0	Still 0	SE 1	8	0	0	.	n ⌓
20	71.3	70.6	71.3	1.5	4.5	1.3	1.5	8.1	5.1	5.4	4.6	100	81	91	SE 1	SE 2	SE 4	10	0	4	.	1 ≈
21	72.1	72.5	73.2	0.3	3.1	0.5	−0.9	5.1	4.2	4.5	4.5	89	79	94	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
22	70.7	65.8	60.2	−0.8	0.9	0.7	−1.4	3.8	3.9	4.2	4.7	90	85	96	SE 2	SSE 2	SE 4	4	10	10	2.0	7h bis nach III ▲, ⊗
23	56.3	63.2	68.3	−0.5	1.0	0.7	−1.1	2.1	3.9	4.3	4.7	88	87	96	SE 2	E 4	ENE 5	10	0	10	0.0	1 ✳
24	72.6	73.1	73.6	0.9	2.6	0.1	0.1	2.0	4.5	4.7	4.3	92	84	92	NNE 3	NE 2	ENE 1	0	0	8		
25	73.1	72.4	72.0	−0.9	1.1	−0.1	−1.2	3.5	4.0	4.6	4.6	94	92	100	NE 1	NE 1	NE 1	1	0	0	.	7h ◡
26	69.7	68.5	67.1	−1.1	1.9	0.3	−2.8	1.7	3.9	5.3	4.5	92	100	96	Still 0	SW 1	SW 1	2	10	0	.	n ⌓, 1 ∞, 6h–11h ≈
27	63.0	62.3	62.0	2.3	3.1	3.1	0.0	3.6	5.4	5.5	5.5	100	96	96	SW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	.	II ≈
28	64.9	65.4	66.5	0.7	2.5	1.7	0.7	4.3	4.8	5.3	4.8	100	96	93	ENE 1	E 1	SE 1	10	10	10		
29	64.8	63.2	62.5	−2.1	−0.6	−3.3	−2.1	3.6	3.7	3.8	3.1	94	86	87	SE 1	ESE 2	SE 4	10	3	0	.	
30	60.4	59.2	59.1	−5.1	−1.9	−3.3	−5.2	−0.1	2.9	3.5	3.1	93	88	87	SE 2	ESE 2	SE 4	4	0	10	1.0	3h–10h ✳, ⊗
Mittel	760.8	760.7	760.8	4.3	6.0	4.5	3.2	7.4	6.0	6.5	6.2	94	90	94	2.1	2.2	2.7	6.6	5.8	6.0	Summe 64.2	

Dezember. Keitum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	757.3	757.4	−2.1	−0.1	0.3	−3.8	−1.5	3.5	4.4	4.7	96	96	100	SE 2	SE 1	SSE 3	10	10	10	7.5	n, tg., I, II, III ◯bis
2	58.3	61.0	62.3	1.7	3.0	1.1	−0.3	3.9	5.2	5.9	5.0	100	97	100	NW 1	NW 1	SW 1	5	2	0	.	n ◯
3	55.3	54.5	55.3	4.0	6.5	5.3	0.4	5.6	6.2	6.2	5.4	97	86	82	SW 3	SW 2	W 1	10	0	10	1.8	
4	53.3	52.0	48.1	3.2	4.5	5.3	3.2	7.8	5.3	5.3	4.7	92	87	94	WSW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	10.8	n ◯, tg. ◯ Gewitter ▲ III ◯
5	35.0	32.4	34.0	7.5	7.7	6.1	4.6	7.7	7.5	6.3	5.6	95	80	79	SW 1	W 1	NW 1	10	7	10	10.9	n, 1 ◯, tg. schalt. ⊗ böen, 0h Windstärke 10, 3h ⌈ böe, später ◟
6	32.0	30.3	29.0	3.5	2.4	2.8	1.7	*) 7.7	4.1	4.8	5.5	70	87	98	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	10	5.4	n, tg., III ◯, seit 3h ◟
7	24.8	30.0	33.0	4.1	4.7	2.9	0.0	5.5	5.5	5.4	5.4	80	84	96	NW 1	NW 1	NW 3	10	7	10	3.0	n ◯, tg. schalt. furchtb. Böensturm ⊗
8	45.4	47.5	49.5	3.1	3.7	4.3	0.2	4.7	5.2	6.0	6.1	91	100	93	NW 3	NW 3	NW 6	2	4	7	3.6	n, tg. ◯
9	54.9	53.0	48.0	3.3	4.5	5.3	0.6	4.3	5.6	6.2	6.7	97	98	100	NW 3	WSW 3	SW 2	2	10	10	3.8	n, tg., III ◯
10	47.5	47.6	49.0	4.7	4.7	5.5	3.0	5.3	6.4	6.4	6.5	100	100	97	W 2	WNW 3	NW 6	4	10	10	1.0	n, tg., II ⊗
11	57.0	59.3	60.0	4.3	5.3	4.5	3.8	5.3	5.8	5.0	5.7	93	74	90	NW 2	NW 2	SW 3	8	10	10	.	
12	58.3	53.4	46.5	3.4	2.1	3.3	3.4	5.3	5.6	5.0	5.8	97	93	100	SW 2	S 2	S 3	10	10	10	5.0	
13	35.0	36.4	38.9	2.8	3.3	1.5	1.9	3.4	5.3	5.6	5.1	94	97	100	SSW 3	SE 1	SE 1	10	10	10	1.7	0 ◯
14	48.9	53.2	54.0	1.4	1.1	−0.3	0.2	3.3	5.0	4.8	4.1	98	96	92	ENE 2	ENE 1	SE 1	10	0	0	.	n ◯, früh ⌓
15	51.4	48.0	40.2	−0.1	−0.9	−0.5	−1.0	1.4	4.6	4.3	4.3	100	100	93	SSE 1	SSE 1	SSE 4	10	10	10		
16	45.5	47.8	50.7	0.3	0.9	0.9	−1.2	0.3	4.5	4.5	4.4	96	92	89	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
17	55.3	56.6	57.0	0.7	1.5	0.7	0.0	0.9	4.7	4.9	4.5	96	96	92	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	1.2	
18	59.6	60.5	61.5	1.1	1.7	0.5	0.4	2.2	5.0	4.8	4.4	100	93	92	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	n ◯
19	60.7	59.5	59.1	0.1	0.3	0.3	−0.4	2.0	4.3	4.2	4.4	92	89	94	E 3	ENE 4	ENE 3	10	10	10	.	
20	57.0	57.0	57.2	1.5	2.3	0.1	0.1	2.0	4.4	4.4	4.4	96	96	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.8	1h ◯ 10 11 III ✳
21	56.3	57.2	58.4	0.5	1.1	0.0	−0.4	1.6	4.6	4.9	4.9	96	98	100	NE 2	NE 1	E 1	10	10	10	.	n ✳
22	60.5	60.5	60.8	1.3	1.1	1.5	0.8	1.8	5.0	5.0	5.1	100	100	100	ESE 1	E 1	ESE 1	10	10	10	.	II ≈ in Ufer.
23	62.1	62.4	63.1	0.7	0.1	−0.7	0.4	2.0	4.7	4.1	4.0	96	89	92	ENE 1	ENE 2	ENE 3	10	10	10	.	
24	63.2	63.0	62.7	−0.3	0.1	0.1	−1.6	2.5	3.8	4.0	4.3	85	87	92	ENE 3	E 4	ESE 2	10	10	10	.	
25	62.1	62.2	62.5	−0.7	−0.7	−1.5	−1.0	0.8	4.2	4.0	4.1	96	92	100	ESE 4	E 4	SE 4	10	10	10	0.0	1 ✳ bröckeln.
26	63.0	63.4	64.5	−2.7	−1.0	−2.1	−2.9	0.5	3.6	4.2	3.9	96	98	100	E 1	ENE 1	Still 0	2	10	10		
27	68.4	71.3	74.4	−0.7	0.9	−3.3	−3.2	0.0	4.2	4.1	3.3	96	96	91	NE 2	N 1	NE 2	10	0	0		
28	76.1	74.4	71.9	−3.5	−3.2	−3.7	−3.8	1.0	3.2	3.4	3.5	91	96	100	SE 1	ESE 1	SSE 5	10	10	10	.	
29	65.4	62.6	60.8	−4.9	4.1	−5.1	−5.6	−2.0	3.2	3.1	3.1	100	96	100	SE 2	SE 3	SE 3	10	6	10	0.0	4h ⌓
30	56.1	52.3	50.1	−4.3	−1.7	−0.7	−5.2	−3.3	3.3	3.9	4.4	100	96	100	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	4.7	früh ✳ bröckeln, I ◯, seit 5h ◟, 11h bis nach III ≈
31	53.2	57.5	62.0	−1.9	−1.9	−2.5	−2.0	0.0	4.0	3.7	3.5	100	92	92	NNE 4	N 1	NNE 6	2	10	10	.	n, tg. ⌓, ◟
Mittel	754.2	754.4	754.6	1.1	1.3	1.1	−0.2	2.6	4.8	4.8	4.8	95	93	95	2.5	2.5	3.2	8.5	8.2	8.9	Summe 62.8	

*) Am 6. morgens zerbrach das Maximum-Thermometer und wurden vom 6.—17. hier die höchsten Terr.-Beobacht.-Temperaturen eingetragen.

Digitized by Google

Januar. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	748.6	751.7	755.2	−2.8	0.0	1.3	4.2	−0.1	3.5	4.1	3.9	94	80	96	S	3	WSW	4	WSW	4	10	10	9	0.0	1 ≈, a ✳°
2	58.4	58.4	57.2	−5.1	−1.6	−0.8	−5.6	1.2	2.6	3.8	3.7	85	94	86	Still	0	WSW	1	W	2	0	0	0	1.8	
3	50.6	48.1	48.0	−0.9	0.5	−0.1	4.0	1.4	4.0	4.3	4.4	92	90	96	NE	1	E	3	ESE	4	10	10	10	2.9	n, tg. nebel, I, II ✳
4	51.3	54.9	55.9	−1.1	−1.8	−4.4	−2.4	1.2	3.7	3.4	2.5	88	84	77	ESE	4	ESE	4	ESE	3	10	0	0	.	n ✳
5	62.6	62.3	60.6	−1.3	−4.0	−2.6	−1.3	1.1	1.1	2.0	3.4	68	87	80	Still	0	ESE	2	E	1	5	10	10	.	1 ≈
6	55.7	51.7	48.5	−3.1	−2.4	−3.5	−5.0	−1.1	3.1	3.6	3.3	97	84	91	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	8.8	seit 11h anhalt. II, III ✳
7	47.0	48.6	51.2	−5.0	−3.2	−3.9	−5.0	2.4	2.0	3.1	3.0	83	94	91	NE	1	S	1	NE	1	10	10	10	1.9	1 ≈, a strkw. ✳ b. Böcken, p ✳°
8	51.2	51.2	54.2	−0.5	−0.9	−4.6	−5.0	−0.5	4.3	4.0	2.9	96	92	90	NE	3	S	1	E	1	10	10	10	1.5	a bis nach I ✳, dann a ✳°
9	55.2	55.0	56.0	−6.0	−2.3	−1.5	−6.8	−0.4	2.6	3.4	3.8	90	87	92	Still	0	NNW	1	WNW	1	10	10	10	0.3	n, I ✳ (Schneehöhe 28 cm)
10	56.5	55.6	56.7	−0.5	0.0	0.8	−3.0	0.2	4.1	4.5	4.3	92	92	92	NE	1	ENE	4	E	4	10	10	10	0.6	n, tg. nebel ✳°, I, II ≈, III ✳
11	57.0	57.3	58.2	0.9	0.7	−1.7	−1.0	1.4	4.4	4.3	3.6	89	89	88	NE	4	ESE	3	ESE	3	10	10	10	0.0	n, p zeitw. ✳°
12	60.1	60.5	61.4	−2.9	−1.8	−2.3	−3.0	1.2	3.4	3.8	3.4	91	94	87	E	3	ESE	3	E	1	10	10	10	0.2	I, a anhalt, II ✳°
13	59.7	59.6	58.4	−5.2	−5.5	−4.7	−5.2	−1.6	2.7	2.7	2.8	88	90	88	SE	2	SSE	2	SE	1	10	10	10	.	I, II ≈
14	54.6	52.5	51.3	−1.9	0.4	−0.5	−6.0	−1.8	3.7	4.1	4.3	92	87	96	ESE	1	ESE	1	Still	0	10	10	10	.	I, II, III ≈
15	52.4	49.7	48.6	0.7	0.4	2.3	0.0	0.5	3.6	4.0	4.7	88	86	99	SSE	1	SSE	1	SE	2	10	10	10		I ≈
16	48.2	48.0	46.5	1.3	0.9	0.9	−2.5	1.4	4.5	4.1	3.9	89	82	79	S	2	S	2	Still	0	8	10	10		
17	48.2	50.0	52.5	1.5	3.2	1.9	−4.0	2.0	4.9	**5.0**	4.8	96	87	91	S	2	WSW	4	SW	1	10	5	10	.	I ≈°
18	54.9	55.9	55.1	−2.1	−1.5	1.7	−2.2	**3.4**	3.8	4.0	4.8	93	93	93	S	1	S	3	Still	0	10	10	10	0.0	I ≈°, II ≈, 7P ◎°
19	61.2	60.9	60.2	−3.5	1.9	0.9	−3.5	2.2	3.4	4.3	4.4	95	82	89	SSW	2	SW	3	SW	3	5	8	10	.	
20	59.2	57.0	54.8	0.5	−0.9	−1.9	0.0	2.4	4.4	4.0	3.5	92	92	84	S	2	SSE	2	SE	3	10	8	10	0.8	
21	50.1	47.1	43.0	0.1	2.2	1.3	0.0	0.5	4.4	**5.0**	4.8	96	93	99	S	2	S	1	SSE	2	10	10	10	**10.4**	n ✳, I ≈ II ≈, p, III ◎
22	45.9	49.4	49.1	0.1	−1.5	−3.3	−3.3	2.2	3.4	3.3	3.3	74	80	91	WNW	3	WSW	4	WSW	4	5	8	9	0.0	n ◎, ✳
23	43.9	42.8	42.2	−4.3	−1.3	−1.7	−4.6	0.2	3.2	3.7	3.6	98	85	88	SW	8	SSW	2	SSW	2	10	10	10	0.0	n, I ✳°, nmr. ≈
24	43.8	44.0	45.2	1.0	1.3	3.0	0.6	[illegible]	3.4	3.7	3.0	86	88	85	WSW	4	WSW	3	SW	1	10	6	0	0.0	I ✳ sch
25	40.5	**39.6**	40.3	3.0	4.1	2.7	1.0	[illegible]	3.2	3.7	3.4	90	86	92	S	1	SE	1	Still	0	10	10	10	1.2	I ≈ a zeitw. ✳ nmr. II, III ≈
26	42.8	44.1	46.4	−2.2	1.5	2.7	3.1	0.7	3.0	3.9	3.4	94	96	92	Still	0	SW	1	SW	1	10	10	10	9.8	n, tg. anhalt ✳
27	51.6	54.3	56.1	−3.9	−4.1	−5.0	−4.0	−0.3	3.0	2.9	2.2	91	87	71	ESE	2	E	3	E	2	10	10	10	0.0	n, I ≈, a zeitw. ✳
28	60.4	64.1	67.1	0.8	1.0	1.4	0.5	3.0	4.5	4.3	**0.9**	87	79	70	ESE	3	S	1	SSE	0	8	3	0	.	I ≈°
29	**71.2**	72.4	**73.4**	−15.6	−4.8	−4.4	**−19.0**	−10.0	**0.9**	2.1	2.5	72	**67**	77	SSW	1	E	4	E	2	10	10	0	.	n ═, I ≈
30	72.4	68.7	67.2	−3.3	−1.9	−4.1	−5.6	−3.0	3.1	3.7	2.5	87	94	75	NE	**9**	NE	**10**	NE	**8**	3	10	10	0.6	n, tg. ═, in Böen bis Stärke 10, ✳
31	70.3	69.9	68.7	−4.5	−1.1	−0.7	−5.0	−1.8	2.7	3.9	4.2	84	92	96	SE	1	E	2	ESE	3	10	10	10	0.3	
Mittel	754.3	754.4	754.7	−3.3	−1.5	−2.4	−4.9	−0.3	3.3	3.7	3.5	89	89	88		2.3		2.5		1.9	8.3	8.5	7.7	Summe 40.6	

Februar. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	766.7	765.6	765.5	0.9	0.5	0.3	−1.1	1.0	**4.7**	4.6	4.3	96	96	92	E	3	E	3	E	3	10	10	10	2.4	I ≈°, p seit Mtg. anhlt, II ✳
2	65.7	65.3	65.5	−0.9	−0.2	−1.9	−1.0	0.9	3.9	4.1	3.8	90	90	96	E	2	E	1	Still	0	10	10	10	0.4	I ≈, p, III ✳°
3	63.2	61.7	60.6	−0.7	−0.6	−1.9	−2.0	0.2	4.2	3.9	3.7	96	88	92	NNW	1	NE	3	NE	3	10	10	10	1.1	I ≈°
4	59.5	59.9	60.3	−5.2	−4.0	−5.5	−6.0	−0.5	2.0	3.3	2.8	96	98	93	SE	2	Still	0	NE	1	10	10	10	**14.5**	n, tg., I, II, III, p anhalt ✳
5	[illegible]	60.4	59.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	1.7	2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	2	10	10	10	5.7	[illegible] tg. anhlt, I, II ✳
6	54.7	50.6	46.2	−6.4	−5.2	−11.0	−14.0	−6.0	2.3	2.2	1.7	84	91	86	NE	4	S	1	Still	0	10	10	5	3.5	n, tg. anhalt, I, II ✳ (Schneehöhe
7	53.0	50.7	58.2	0.5	−1.0	−1.8	−17.0	−1.0	2.2	2.4	2.1	92	80	81	WSW	4	WSW	3	WSW	2	10	10	10	0.0	a zeitw. ✳° [45 cm
8	61.1	62.2	63.1	0.7	0.7	0.1	0.0	−3.4	3.3	3.2	3.1	91	91	91	S	2	SSE	1	Still	0	10	10	10	0.3	[illegible] I ✳°, [illegible] ✳ bröck
9	63.7	62.5	60.6	−13.2	−8.6	−9.3	−14.0	−6.3	1.3	1.8	1.9	80	76	87	SSE	1	S	2	Still	0	10	10	10	1.8	I ≈, ab, bis nach III ✳
10	56.5	54.7	53.6	−13.2	−8.1	−8.0	−14.0	−8.0	1.4	2.0	1.9	84	82	77	Still	0	SSW	4	WSW	3	10	7	0	.	n ✳, I ≈°
11	55.1	55.8	55.9	−0.4	−7.4	−10.0	−10.4	−8.0	1.6	2.1	1.8	75	83	87	WSW	3	SSW	4	SSW	4	10	9	3	.	
12	54.8	54.8	55.9	−11.0	−4.7	−5.5	−11.0	−7.2	1.6	2.4	2.9	82	77	96	Still	0	NNE	4	NE	1	10	7	10	1.3	I ≈, 4P bis nach III ✳
13	60.2	61.7	63.9	1.0	3.0	4.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	[illegible]	NE	4	NE	1	10	10	10	0.6	n [illegible] ✳°, p zeitw. ✳ sch
14	64.7	65.8	66.8	−5.6	−4.7	−3.9	−5.8	−2.8	2.8	2.9	3.0	93	90	91	NE	4	NE	2	NE	1	10	10	10		
15	**68.5**	68.0	68.0	−3.7	−0.5	−0.7	−5.0	−2.8	2.9	3.5	3.9	87	79	96	NE	5	N	6	NE	3	3	10	10	0.9	p häuf. ✳ sch.
16	68.0	67.5	67.5	−3.1	−4.3	−4.8	−3.8	0.2	3.5	2.5	2.4	96	77	76	NE	4	NNE	5	NE	4	10	5	6	0.2	früh bis nach I ✳, a stürm. Böen,
17	67.2	66.4	65.4	−4.8	−3.5	−6.8	−6.8	2.0	2.9	3.4	2.3	90	94	84	NNE	4	SE	1	S	1	8	8	9	.	
18	64.8	64.6	64.6	−10.0	−9.0	−10.6	−17.2	−2.6	**0.9**	1.7	1.7	**71**	75	80	SE	1	S	2	S	1	8	8	10	.	I, II ≈
19	63.2	61.1	58.1	−4.7	0.0	−1.7	−11.0	−4.6	2.9	4.2	3.7	90	90	92	Still	0	W	4	W	4	10	10	0	0.0	9h ✳°
20	60.3	61.3	60.8	−1.6	0.4	−0.3	−2.6	1.0	3.8	4.4	4.0	94	92	89	NW	4	NNW	2	W	1	3	3	10	.	
21	57.8	55.0	52.3	−1.9	0.9	1.2	−2.0	1.2	2.7	4.1	4.2	92	82	83	WSW	3	SW	3	SW	3	8	10	10	0.7	p zeitw. ✳°
22	53.1	54.3	56.1	0.5	1.1	0.4	0.0	1.6	4.3	4.3	4.6	90	87	96	NW	1	NNW	2	N	3	10	10	10	1.5	n ✳, p, ab, III ✳ schlacken
23	60.0	60.3	60.1	−0.4	−0.9	−3.7	−0.5	1.4	4.1	3.6	2.9	92	84	87	N	3	WNW	4	W	1	10	10	10	0.3	a, I ✳
24	53.6	53.4	53.2	4.1	6.1	4.3	4.2	0.3	[illegible]	4.1	4.0	91	90	92	SSE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW	[illegible]	10	10	10	1.2	I [illegible] tg. nmr. II ✳°
25	53.2	53.8	54.5	−1.7	0.5	−0.5	−4.8	0.2	3.9	4.2	4.1	96	89	92	SE	1	NE	1	W	1	10	10	10	1.2	n ✳°, I ═, II ≈
26	55.4	52.5	48.4	−6.0	−1.5	−2.9	−8.0	0.6	2.4	3.5	3.2	85	84	87	W	1	WSW	3	W	1	8	3	10	0.6	n ✳, p ✳°
27	39.8	**38.9**	40.1	−3.8	0.9	−1.5	−4.5	−0.3	3.2	4.1	3.8	93	84	92	S	4	SSW	3	Still	0	10	10	10	1.0	n, tg., I, II, III ✳, 4P stürm. ✳ b.
28	44.0	47.0	52.5	3.1	6.3	4.7	2.0	**1.8**	4.0	4.2	4.6	90	80	97	W	1	N	1	NW	1	7	8	10	1.1	[illegible] ✳° tgl. [illegible] NW,
Mittel	759.0	758.7	758.6	−5.5	−3.1	−4.4	−7.2	−2.0	2.8	3.2	3.0	89	86	89		2.6		2.5		2.1	6.1	8.3	8.4	Summe 40.3	

Digitized by Google

März. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	754.5	749.7	−4.1	−0.9	−1.7	−5.2	1.2	3.0	3.7	3.9	89	86	96	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	3	10	0.6	8 ✳°, ab., III ✳
2	40.0	46.4	47.6	1.3	2.6	0.8	2.8	1.4	4.4	4.4	3.7	87	79	85	WSW 4	WSW 4	SW 2	10	10	2	0.0	8 ✳ p ✳°
3	48.2	48.1	47.7	5.7	0.3	1.0	0.4	3.2	2.6	3.9	3.5	87	83	82	Still 0	S 1	Still 0	5	7	10	3.8	9. tz schalt., I, II, III ✳
4	44.8	44.1	44.6	−1.1	0.3	0.3	2.0	1.2	4.1	4.4	4.3	96	94	96	N 6	N 5	NW 7	10	10	10	10.3	
5	50.8	54.7	58.2	−2.5	0.4	2.5	3.0	0.6	3.4	3.7	2.7	89	83	70	WSW 2	W 3	SW 2	10	8	10		8 ✳ 1
6	62.3	63.0	63.2	−7.4	−4.1	0.6	−10.0	−0.4	2.3	3.0	1.9	89	89	87	SSE 1	S 2	Still 0	10	0	0		8 ▽▽, I ⊂○°, II, III ○○
7	62.7	62.5	62.0	1.3	1.3	0.2	−15.8	3.0	1.2	3.3	4.1	86	80	92	S 1	S 1	NNW 1	5	3	10		I ▬°
8	64.1	63.0	63.7	1.3	0.7	2.5	1.8	1.2	3.7	4.3	3.2	88	89	83	NNE 3	NNE 2	NNW 2	8	5	5		
9	63.0	62.7	62.8	1.8	2.5	0.1	4.2	1.0	3.6	4.1	3.9	90	74	85	WSW 1	NNE 1	Still 0	10	8	6		
10	62.8	61.0	59.8	−0.8	0.1	2.5	−10.0	3.0	1.8	3.8	3.2	87	81	83	SE 1	S 4	S 1	5	10	8		9 ▬° 1 ▬° 8 ▽
11	57.0	56.1	56.5	−3.0	0.4	−1.5	−5.7	0.4	2.9	4.1	3.8	87	87	92	S 3	S 3	S 1	10	10	5		starke… [illegible]
12	50.5	60.6	61.3	4.1	1.5	0.9	0.8	1.2	3.0	3.9	3.9	91	75	79	SSE 2	ESE 1	Still 0	5	3	0		1 ○○
13	61.6	62.2	63.1	−0.9	3.6	0.0	−0.7	3.0	3.8	4.4	4.2	88	75	85	ESE 1	SE 2	SE 1	3	3	0		8 ⌣
14	65.7	66.6	68.1	−0.3	2.3	1.1	−2.7	3.8	3.8	4.2	4.0	85	77	81	SE 2	S 1	Still 0	10	10	10		I ⌣
15	70.2	70.8	71.3	0.5	2.8	0.7	0.0	3.0	4.2	4.4	4.3	89	77	89	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10		I III ⌣
16	70.6	69.5	68.4	1.7	3.7	1.3	−0.2	3.4	4.4	5.0	4.5	85	83	89	Still 0	SSW 1	Still 0	10	8	10		III ⌣
17	64.3	61.8	60.2	2.5	4.5	2.7	1.3	4.2	5.3	5.6	5.4	96	89	96	W 3	WSW 3	W 4	10	10	10		
18	57.8	59.0	59.3	2.7	4.6	0.9	1.8	5.2	4.6	4.8	4.1	82	76	82	W 6	WNW 4	W 4	10	10	9		
19	53.3	48.8	47.3	1.0	4.7	1.5	0.5	5.2	4.9	4.6	4.5	93	71	89	SW 2	WSW 1	Still 0	10	5	10	0.3	1 ⌣
20	41.0	41.4	45.0	0.3	0.5	−0.8	0.8	3.0	4.2	3.6	3.8	90	75	88	WSW 1	N 5	NW 1	10	5	7	0.0	hoch bewölkt ✳ °, [illegible] ✳, △ b
21	46.0	52.6	53.3	−2.1	−1.3	−2.7	−3.0	1.2	3.7	3.3	3.4	94	80	92	N 8	NNW 2	NW 4	10	10	10	0.0	9. n, zeitw. ✳ tüb., II p, III ✳ sch.
22	51.4	51.0	53.5	−1.6	0.5	2.3	0.2	0.8	3.6	3.9	3.2	88	88	83	NNW 3	N 4	NW 3	7	3	0		9 ✳
23	56.1	56.0	56.0	−2.7	2.3	1.3	−7.0	0.2	3.1	3.5	3.6	83	65	70	W 2	W 3	WNW 2	10	7	10	1.3	
24	53.4	49.5	43.5	0.9	1.3	1.5	1.0	2.6	4.6	4.8	5.0	94	96	98	S 1	S 4	S 8	10	10	10	8.8	9. I, 9 anhalt. ✳, I, II ○○, p
25	41.6	42.7	43.8	5.7	6.7	3.3	1.2	6.2	5.0	4.7	4.4	73	64	76	WSW 8	W 6	S 2	0	3	3		9 ●. I ▬ [illegible] nebel, III ●, ○○°
26	44.1	44.1	45.0	2.3	0.9	5.1	−0.3	7.4	4.9	6.2	5.7	89	68	88	S 2	SSE 1	Still 0	0	0	10	0.3	9 .— I ⌣
27	46.0	48.8	49.8	3.1	4.0	4.3	1.2	11.0	5.3	6.0	4.8	93	94	77	S 2	S 1	Still 0	10	10	5	1.2	9. zeit 7½h mehst. I ●
28	49.0	47.3	47.0	1.1	5.1	3.7	1.3	6.0	4.0	3.8	5.2	81	58	87	S 1	SE 4	SE 3	10	4	10	2.0	9 ⌣. I ▬ III ●
29	46.0	46.2	45.8	4.3	6.5	3.9	2.6	6.2	6.0	6.9	5.9	97	96	97	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	11.4	9 ●. I, II ▬, p anhalt., II ●, III ○○
30	48.8	50.0	53.2	3.3	10.7	4.9	2.0	7.3	5.6	5.0	5.6	97	62	80	SSW 1	SW 2	Still 0	8	5	8		
31	55.5	56.4	57.7	4.1	7.5	3.9	1.8	11.4	5.5	5.8	5.1	90	74	84	SE 1	E 1	Still 0	0	5	7	0.3	I ⌣ [illegible] ●
Mittel	755.0	755.0	755.2	−0.0	2.6	0.4	3.0	3.5	4.0	4.5	4.2	89	80	86	2.4	2.9	1.5	7.0	6.6	6.9	Summe 42.7	

April. **Neufahrwasser.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	759.0	759.8	0.7	0.4	4.1	1.0	0.4	4.1	5.7	5.3	85	79	87	Still 0	E 1	Still 0	5	5	0	0.3	I ⌣
2	60.2	59.8	58.9	0.1	1.5	0.3	−0.1	10.2	4.0	4.9	4.5	100	98	96	NNE 1	N 2	N 2	10	10	10	.	seit Mittern. schalt., I, II, III ▬
3	55.9	54.8	53.0	−0.2	2.0	2.7	0.5	2.0	4.5	5.2	4.2	100	96	75	Still 0	E 2	SW 1	10	10	10		8 ▬, I ▬°, II ○○
4	51.2	51.5	51.3	1.0	3.5	−0.4	0.4	3.6	3.5	3.7	3.4	70	45	70	WNW 4	WSW 7	WSW 4	10	10	10	0.1	7½ 8 p, III ✳
5	50.6	52.4	53.0	0.0	3.0	1.9	−3.8	3.7	4.2	4.3	3.9	85	70	75	SSW 1	WSW 8	WSW 1	8	5	0	0.0	8 △ bis, II ▬
6	52.8	52.9	49.9	2.5	5.7	3.3	1.0	4.9	4.4	4.6	5.0	76	67	87	WSW 6	WSW 5	SW 1	10	10	10	1.3	tz zeitweise ● tr.
7	50.2	39.0	43.1	5.5	11.1	2.3	1.0	6.2	6.1	7.1	1.2	91	72	70	SW 1	SSW 5	NW 1	10	10	7	0.0	1 ●. 8 ●°
8	47.8	51.7	54.0	3.7	7.1	3.9	0.5	11.2	4.1	4.1	5.9	69	55	64	W 5	W 8	SW 4	7	5	0		9. p mehst. II ▬
9	60.5	56.1	58.7	4.5	10.6	9.9	1.0	9.2	4.7	5.6	6.9	74	61	75	SSW 4	SSW 7	SW 3	5	10	10	0.0	11 ● tr., p zeitw. ●°
10	62.5	62.0	63.6	8.0	15.1	9.1	5.4	11.4	6.0	5.8	7.5	75	40	88	W 3	WSW 1	Still 0	3	3	5		
11	61.1	61.2	60.6	12.6	13.1	8.5	5.0	16.6	8.2	4.0	4.9	77	30	50	S 1	WNW 8	W 2	10	3	0	.	1 ○○, II ▬
12	56.7	57.5	56.6	4.2	5.6	3.3	3.5	14.2	4.7	5.1	5.6	76	78	97	WSW 1	WSW 7	W 2	10	10	8	0.7	9 zeitw. ● tr., p ●°, ✳ bröck.
13	58.6	61.0	64.1	1.0	2.9	1.3	0.3	6.2	5.2	4.5	4.3	98	77	85	NW 1	N 1	NNE 2	10	10	3	0.0	9. früh, 9 ✳ sch.
14	64.6	64.1	62.4	2.8	6.8	4.1	1.0	3.1	4.2	5.3	5.1	72	74	88	NW 4	N 2	N 2	10	5	0		
15	60.3	61.2	61.6	6.7	4.9	1.1	1.8	6.0	4.8	5.6	4.0	66	76	81	NW 2	N 1	NW 1	0	0	0		
16	62.5	64.2	65.1	3.2	3.8	1.3	0.4	5.2	4.1	4.2	4.3	72	70	83	N 1	N 1	NNE 3	0	2	0		
17	67.4	67.8	67.5	2.1	4.2	2.1	1.1	4.1	4.1	4.1	3.7	84	66	76	NNE 1	ENE 1	E 1	0	0	0		
18	67.3	65.2	64.2	3.7	10.7	6.0	2.0	4.8	3.7	3.2	3.1	82	38	74	SSE 1	SSE 4	SE 1	0	0	0		
19	62.9	61.1	60.5	5.3	14.9	12.3	0.1	11.7	4.4	5.3	6.6	90	42	64	SE 1	S 3	SSE 1	2	3	2	2.7	9 ab. ●
20	60.3	61.3	63.3	11.3	17.5	9.1	7.0	16.2	7.4	9.8	7.6	84	69	78	S 1	SSE 1	E 1	5	8	10		9 ⌣°, 8 ●, 8 ⌣°
21	64.1	64.1	64.3	7.6	11.0	7.4	3.0	17.8	7.4	8.5	7.6	90	82	96	NE 1	ENE 1	NNE 1	10	5	3		9 ⊤ in 8, III ○○
22	64.8	63.0	62.0	9.6	12.1	10.0	3.2	12.4	8.0	8.6	7.0	88	73	74	NNE 1	E 1	E 1	5	5	10	2.8	9 ▬ ▬, I ⌣°
23	59.0	58.3	57.6	10.4	12.2	10.5	8.4	13.4	8.8	9.3	8.6	96	82	92	S 1	SSE 1	S 1	10	1	5	5.2	früh, I, 9 meist ●, p ● sch.
24	57.7	57.9	58.0	12.2	10.8	11.1	7.0	15.1	9.1	11.8	9.5	91	100	96	S 1	SSE 1	S 1	8	8	8	2.8	7½ 8 p ●. ●° sch.
25	58.0	58.0	57.0	13.3	20.3	14.5	9.1	21.2	10.2	11.2	10.2	86	63	82	SW 1	S 1	E 1	5	1	5		9 ●
26	55.7	55.1	55.0	14.1	21.6	12.6	9.2	21.6	9.4	10.3	10.3	79	47	94	S 1	S 1	S 1	1	8	8		9 ⌣
27	56.6	56.6	57.3	14.3	18.3	13.0	11.7	22.0	10.1	9.7	8.4	82	54	57	SSE 1	S 1	SSE 1	1	1	1	1.8	I ⌣○, 1½ bis nach II ●°
28	61.0	62.0	63.0	12.3	17.0	9.4	7.5	17.0	9.1	9.7	8.4	87	61	87	SSE 1	SE 1	SE 1	1	1	1		9 ●°
29	67.3	67.2	67.3	12.4	14.9	10.1	9.1	15.6	9.1	9.5	8.5	82	68	92	SSE 1	E 1	E 1	5	5	5		
30	69.3	68.8	69.2	10.7	15.0	10.1	7.2	17.2	8.6	8.7	7.7	92	53	82	NE 1	NNE 1	E 1	5	5	5	0.0	7½ bis nach III ⊗°
Mittel	759.1	759.2	759.5	5.7	10.4	6.5	3.6	11.0	6.0	6.9	5.9	85	64	78	2.4	2.2	1.6	5.0	4.6	5.1	Summe	

Digitized by Google

Mai. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.9	769.7	769.7	10.9	14.3	12.1	7.5	15.2	7.7	7.8	**8.0**	79	64	57	ENE 1	NE 1	ENE 1	8	3	0	.	
2	69.6	68.2	67.7	13.5	15.1	11.9	5.6	15.4	7.0	8.2	8.3	61	64	80	Still 0	NE 3	ESE 1	0	0	0	.	
3	70.3	70.9	71.2	9.0	11.2	9.9	6.2	15.6	7.4	7.7	7.6	87	78	83	NNE 1	N 3	NNE 3	10	0	0	.	
4	71.7	72.6	73.3	10.3	9.3	8.1	**4.3**	12.0	6.8	7.8	7.1	73	80	88	NE 1	N 2	N 1	3	8	0	.	p zeitw. ═
5	74.8	75.0	74.3	10.9	12.8	9.3	7.2	11.6	7.9	8.4	7.4	82	77	86	NNE 2	N 2	N 1	0	0	0	.	
6	**75.9**	**75.9**	75.7	10.6	12.9	10.5	7.0	15.2	7.0	6.7	6.5	73	61	69	NE 3	NE 3	NE 4	0	3	3	.	
7	75.6	75.0	74.1	11.5	13.9	11.8	9.8	13.2	7.1	7.0	6.9	70	59	67	E 4	NE 3	NE 3	3	0	5		
8	74.7	73.2	72.0	13.1	14.8	11.9	9.8	14.2	8.5	8.0	7.1	76	64	68	E 1	NE 3	NE 4	0	4	2	.	
9	71.3	69.3	68.5	14.6	22.8	17.1	5.8	15.6	7.6	6.6	7.1	61	32	49	ESE 1	SSE 4	Still 0	0	4	0	.	
10	69.0	67.7	66.8	16.3	23.0	17.9	8.7	24.0	7.8	6.4	7.4	57	**31**	49	SSE 2	SSE 4	Still 0	0	5	8	.	
11	67.0	66.8	66.9	17.8	16.9	14.9	10.0	**24.3**	9.6	8.3	9.2	63	58	73	S 1	NE 3	SSE 1	5	10	7	0.7	11ᵖ—0ᵖ ⟋ aus SSW, mit ●°, 8ᵖ—9ᵖ ●°
12	67.3	67.3	67.7	14.3	15.3	10.9	10.0	18.6	9.6	8.7	8.3	79	67	86	NNE 2	NE 1	NE 1	8	3	3	.	
13	68.6	68.7	67.8	12.7	14.1	12.3	8.4	16.4	9.3	7.9	7.3	86	66	69	NE 1	NE 2	ENE 1	8	0	0	.	
14	66.5	63.3	59.0	13.3	15.6	13.9	5.0	14.7	8.6	8.0	9.3	76	60	79	E 1	E 2	N 7	1	5	10	0.6	
15	53.2	48.6	45.6	13.5	16.8	11.5	11.0	16.4	9.5	9.3	8.7	83	65	87	SSW 1	SW 2	NNW 1	10	10	10	2.7	n, p, ab. ●°
16	**41.3**	44.9	47.8	13.7	12.1	10.7	11.0	18.4	8.9	8.1	8.5	77	78	90	S 4	S 4	SE 2	5	10	7	2.8	11, p zeitw. ●
17	48.3	48.6	49.8	14.9	17.9	17.5	9.3	15.2	9.5	7.9	7.6	75	52	52	E 2	E 1	ESE 1	3	0	0	.	n ●
18	49.8	51.0	48.3	13.5	16.9	13.1	12.0	18.4	8.0	11.5	9.0	70	81	81	ESE 3	SSE 1	ENE 4	10	10	10	1.6	a ●°
19	51.7	52.6	53.0	9.5	11.7	8.2	8.8	20.0	6.9	6.7	7.0	78	66	87	SSW 1	ENE 1	SSE 1	10	10	10	9.8	n, seit 1¼ᵖ anhalt., II, III ●
20	53.8	55.1	55.4	9.5	10.9	9.1	7.2	12.0	7.4	7.8	7.7	86	81	91	Still 0	NE 1	WNW 1	10	10	10	14.6	n ●, 5ᵖ bis nach III ●°
21	56.4	57.1	57.8	10.5	11.8	10.7	8.8	12.2	8.1	8.6	9.2	87	84	97	ESE 1	E 2	SE 1	10	10	10	0.6	a, I ●, p ●°
22	57.9	57.4	56.7	13.2	15.7	14.5	9.0	13.4	10.0	10.3	9.7	89	78	80	SE 1	NE 2	E 3	5	5	5	.	n ●°
23	57.3	57.9	58.1	15.2	16.9	15.3	13.0	16.6	10.1	12.1	**12.3**	78	85	94	ESE 1	S 2	Still 0	7	10	10	**20.8**	7½ᵖ bis nach III ●°
24	58.8	59.4	59.0	11.9	12.3	11.5	11.3	18.2	9.2	9.8	9.2	90	93	92	NNE 1	E 1	Still 0	10	10	10	8.0	n ●°, 1, a ●
25	59.0	59.1	58.8	16.5	15.7	13.7	9.3	16.6	10.4	10.3	9.9	74	78	86	Still 0	NE 2	Still 0	0	3	0	.	
26	58.7	59.7	62.5	14.8	15.7	11.3	12.0	18.4	9.8	10.1	9.4	78	76	94	NE 1	NNE 4	NW 1	2	3	10	.	n ⌓
27	65.8	67.0	67.2	10.9	12.9	10.7	9.0	16.3	7.4	7.9	6.6	76	72	69	NNE 4	NE 2	NNE 2	8	10	10	.	
28	66.3	66.2	67.0	12.7	12.9	10.5	10.2	13.8	9.0	8.6	8.1	83	78	87	NNE 1	N 3	NNE 2	10	3	10	0.5	a ●°
29	68.5	68.4	67.0	11.4	13.3	12.7	7.0	13.4	8.0	7.7	7.8	79	67	71	NNE 3	E 1	Still 0	5	3	3	.	
30	64.5	63.8	62.9	15.1	19.7	14.9	9.8	15.2	9.1	9.8	10.0	71	57	80	WNW 2	NE 1	Still 0	5	5	3	.	
31	61.5	61.6	61.6	17.5	17.7	13.8	10.5	21.8	9.4	8.3	9.4	63	56	80	E 1	NE 2	NE 2	3	2	0	.	n ⌓, 10ᵖ—11ᵖ ⟋ in SW
Mittel	763.4	763.3	763.0	13.0	14.9	12.3	8.9	16.2	8.5	8.5	8.2	76	68	78	1.5	2.4	1.7	5.1	5.1	5.0	Summe 62.7	

Juni. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	763.4	762.6	13.1	13.8	12.5	12.4	19.4	8.5	8.1	8.8	76	69	82	NNE 4	NE 3	NE 3	2	2	2	.	
2	62.5	62.9	63.6	15.1	16.3	13.3	10.9	17.6	8.6	8.1	8.9	67	59	75	ESE 2	ENE 4	E 1	3	3	5	.	
3	64.6	64.7	64.9	15.2	17.1	14.1	10.9	16.4	9.0	9.5	9.7	70	65	81	ESE 1	NE 3	NE 4	8	4	8	.	
4	66.6	67.4	67.4	15.3	16.8	13.8	10.9	15.9	9.2	9.7	8.2	71	68	70	NE 2	NE 4	ENE 2	0	3	3	.	
5	67.7	67.4	66.5	14.9	16.1	15.2	8.9	17.0	8.4	7.2	7.2	67	54	56	NNE 1	ENE 1	NNE 1	3	2	0	.	
6	66.5	66.5	65.3	18.6	18.7	16.4	7.2	18.6	7.5	9.9	10.4	47	61	75	NNE 1	NE 3	NNW 2	0	0	5	.	
7	65.2	65.3	64.4	15.7	16.7	14.4	13.9	20.0	10.6	10.0	10.0	80	70	83	NE 3	NE 2	NNE 3	6	0	0	.	
8	63.5	62.2	60.7	14.9	21.0	16.9	8.2	17.4	9.0	9.6	9.8	71	52	69	Still 0	ESE 2	Still 0	10	10	8	0.0	4ᵖ—5ᵖ ● tr.
9	59.0	58.4	58.7	21.6	19.0	16.3	12.0	22.6	10.1	12.3	11.2	53	75	81	WSW 3	NE 2	NE 1	0	3	0	.	
10	59.0	57.9	56.3	19.6	20.9	17.7	8.8	23.4	9.3	11.4	12.5	53	63	83	SSW 1	NE 2	Still 0	0	1	4	.	n ⌓°
11	**53.4**	53.6	53.5	21.3	17.5	16.3	13.9	23.0	13.3	12.9	13.1	71	57	95	SSE 2	NE 1	Still 0	8	10	8	19.7	I ∞, mtg. ⟋, ●ᵖ, II, p ●,
12	55.0	56.0	56.7	16.3	17.6	15.9	13.5	23.8	9.8	8.6	8.6	71	58	64	WNW 2	NE 3	Still 0	7	4	5	.	n ● [3ᵖ ⟋. ●
13	59.5	60.8	62.3	15.2	16.1	13.3	10.9	18.2	8.0	9.5	7.9	62	70	70	WSW 4	N 3	NW 2	3	8	3	.	
14	64.7	65.0	64.7	14.3	12.9	12.3	6.7	17.0	**6.6**	8.0	7.3	54	81	69	W 2	NE 2	Still 0	5	10	2	2.5	11ᵖ bis nach II ● reich.
15	63.3	61.5	59.9	14.8	17.7	16.4	**6.0**	17.5	8.6	8.3	8.0	69	56	58	SSE 2	ENE 2	E 4	0	3	1	.	
16	58.8	59.8	59.9	14.5	14.3	13.5	10.7	18.2	7.9	8.3	7.5	64	68	65	W 2	NE 2	NE 1	10	10	5	.	
17	61.1	61.1	60.9	13.7	15.3	14.6	6.4	16.4	7.9	7.7	8.1	68	59	65	ENE 1	ENE 2	E 3	3	8	3	.	
18	61.5	61.6	62.1	16.1	23.6	17.9	7.2	16.4	9.3	9.0	11.2	68	**42**	74	SSE 3	S 3	E 1	4	7	0		
19	64.7	63.7	63.0	18.6	19.5	18.1	10.5	24.2	8.8	12.3	11.1	55	73	72	E 1	NE 2	NE 3	3	0	0	.	
20	62.4	62.4	62.5	18.5	20.7	20.4	16.1	19.8	12.3	13.1	**14.5**	78	73	82	NNE 1	E 1	Still 0	7	5	0	.	
21	66.0	66.5	66.5	20.8	25.2	20.2	14.0	23.2	12.7	10.4	13.1	70	44	74	S 1	SSE 2	Still 0	8	8	8	.	
22	67.3	67.7	68.7	20.7	22.2	18.9	13.8	**26.2**	13.2	13.7	8.2	73	69	51	E 1	NNE 1	WNW 2	3	0	2	.	
23	**69.7**	67.9	64.6	18.7	20.6	18.5	10.9	24.0	9.6	7.4	12.3	60	**42**	78	NW 3	E 3	E 1	3	3	3	.	
24	60.4	59.5	58.3	16.0	14.3	14.4	13.1	21.8	8.7	9.8	9.0	64	82	74	W 4	W 4	SW 2	10	10	8	4.2	n, II, p ● 0-1 reich
25	54.6	55.1	55.7	15.8	14.9	14.4	11.5	18.0	9.9	10.3	10.6	74	82	87	SSW 3	Still 0	WSW 3	10	10	8	**35.9**	früh, I, a, II, p ● reich.
26	56.8	57.8	58.6	13.1	15.2	14.6	12.2	16.8	9.1	9.3	9.9	82	72	81	NW 3	N 3	NNE 4	10	10	5	15.1	n, früh heft. ● grösser, I, a, p ● reich.
27	57.7	57.7	57.2	13.9	13.1	13.8	10.8	16.2	9.6	8.9	9.4	81	80	80	NNW 3	NNW 4	WNW 4	10	10	10	4.1	n ⊗, a, II, p ● reich.
28	57.1	57.3	57.0	13.6	19.3	17.1	11.6	15.4	10.5	8.1	9.7	92	49	67	NW 2	WNW 3	N 1	10	8	5	0.0	n, früh bis 8ᵖ, I ●
29	57.5	57.8	58.3	19.0	20.3	18.5	13.1	20.2	8.7	10.9	10.6	53	62	67	W 3	NE 2	Still 0	1	3	2	.	
30	58.4	57.2	57.9	20.6	24.2	19.3	11.1	22.8	11.0	13.7	14.2	60	61	85	S 2	E 1	SE 1	7	10	8	7.4	n ⌓ 11ᵖ—12ᵖ ⟋. ●°
Mittel	761.6	761.5	761.3	16.6	18.0	16.0	11.0	19.7	9.6	9.9	10.0	68	65	74	2.1	2.4	1.6	5.1	5.5	4.0	Summe 88.9	

Juli. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	757.9	757.4	21.7	23.2	20.0	14.9	26.0	14.2	15.4	15.1	74	73	87	Still 0	E 1	S 1	3	5	8	2.6	n, 4½p-6p ☇, später bis 10½p ☇
2	57.8	57.0	58.4	18.6	20.0	10.7	16.3	28.3	13.1	14.6	15.0	83	84	88	E 1	Still 0	Still 0	10	2	7	9.4	4p-ab 30 ☇ 8 mit ● u. ▲ (Hasel-[nussgrosse), später bis nach Mittern.
3	61.0	60.9	61.6	21.1	22.8	18.3	15.1	23.2	10.9	11.3	12.1	50	55	78	W 3	WSW 2	SW 1	0	8	3	.	
4	60.8	60.0	59.6	18.5	18.4	15.0	12.7	25.4	10.0	12.1	10.2	63	77	76	WSW 1	SSW 1	SW 3	3	7	5	1.0	mtz ferner ⊤, p ● sch. [☇ i. W bis N.
5	59.8	61.4	62.0	15.4	16.3	14.6	12.3	21.5	9.2	9.8	8.6	70	71	70	W 3	W 3	W 3	7	10	3	.	
6	63.0	63.2	63.7	15.7	17.5	15.7	10.1	17.4	9.0	10.2	10.1	67	68	76	WSW 2	E 1	NNE 1	3	10	8	.	n ⌓
7	64.4	63.8	63.5	16.7	18.8	16.1	12.1	19.8	8.9	10.4	10.6	60	64	78	NNE 1	NE 1	Still 0	0	3	3	.	
8	61.0	60.9	60.6	18.4	18.9	18.1	10.9	21.2	12.4	12.5	12.0	79	77	77	WSW 2	E 1	NW 1	10	2	0	.	
9	60.2	59.7	58.6	16.3	19.3	17.1	14.9	20.2	9.2	9.0	8.4	66	54	58	NW 3	N 4	W 3	2	2	0	.	
10	56.9	55.1	53.8	18.7	19.3	19.7	11.4	20.2	10.0	12.1	11.9	62	73	70	NNE 1	E 1	Still 0	0	8	8	.	
11	54.7	56.0	56.1	16.4	18.5	15.9	14.0	21.4	8.3	7.6	8.6	60	48	48	WSW 3	WNW 4	W 4	10	5	3	.	
12	52.9	48.8	48.8	17.7	23.8	18.3	11.1	19.8	9.4	9.7	12.1	62	44	75	SSE 2	S 3	SW 4	5	10	10	0.0	III ●
13	46.6	46.6	46.7	16.1	18.3	15.1	13.8	24.6	7.9	7.7	8.3	59	49	65	SSW 3	SSW 7	S 7	8	10	8	0.1	
14	46.7	49.4	48.4	15.3	16.8	14.5	11.4	19.2	10.3	8.2	10.2	80	58	84	WSW 1	SW 6	SSW 4	10	10	10	0.1	n, p ● sch. und Böen.
15	50.3	52.7	53.6	14.7	15.9	15.2	12.1	19.2	8.8	10.2	9.0	71	76	70	SW 7	SW 7	SSW 3	5	10	8	2.6	n, p ● sch. und Böen.
16	54.7	55.6	56.2	13.5	15.3	14.0	11.7	20.0	8.5	10.6	10.0	74	82	80	WSW 7	W 7	W 6	8	8	8	3.1	n ●, n, p ● Böen.
17	59.7	61.1	61.7	14.9	17.3	16.8	12.5	17.3	9.2	8.7	9.5	73	59	67	W 4	WSW 4	W 3	10	10	5	.	
18	61.9	61.8	61.2	15.8	18.9	16.1	9.6	18.0	10.0	9.9	11.2	75	60	82	Still 0	E 1	Still 0	3	3	3	.	
19	60.1	58.3	56.8	18.1	20.9	19.5	9.9	21.2	10.4	12.0	13.5	67	66	80	Still 0	E 1	Still 0	0	0	3	.	I, III ∞
20	56.7	58.5	59.1	18.3	17.7	17.2	14.1	21.5	13.2	11.6	11.4	84	77	78	Still 0	W 3	Still 0	10	10	3	4.6	n ☇ in W, I ∞, n zeitw ●
21	56.9	55.7	54.9	17.1	24.2	17.3	13.1	21.7	12.6	12.0	13.0	87	54	89	S 1	SSW 3	Still 0	10	10	3	.	früh ●
22	53.4	54.4	55.2	20.5	22.7	19.5	16.0	25.0	13.7	12.5	12.4	76	61	74	S 2	SSW 3	S 1	10	10	3	.	
23	56.3	57.8	59.1	18.1	17.7	16.7	13.8	24.6	11.4	12.8	12.8	74	85	91	Still 0	NE 1	Still 0	10	7	10	13.7	1p ● sch., 3½p-4p ☇, ●, 6½p ⊤
24	61.2	61.6	61.9	16.3	19.5	16.3	12.5	20.2	10.8	12.0	12.6	78	71	92	Still 0	NE 2	NE 1	3	7	5	0.4	n ●, [in 8, 7p bis nach III ●
25	60.9	60.5	61.1	20.2	23.8	20.3	12.1	20.2	13.1	14.6	13.9	74	67	79	SSW 3	SSW 3	Still 0	8	10	8	0.3	n ●, p zeitw. ⊤, ●
26	62.2	61.0	60.8	20.4	26.3	20.0	15.4	24.7	14.4	15.6	15.4	81	62	80	SSW 1	Still 0	E 1	10	8	8	0.5	3½p ⊤, 7p-7½p ● sch.
27	58.7	56.9	55.9	19.0	24.6	22.8	16.4	27.4	15.7	18.8	18.5	96	82	90	NNE 1	SSE 2	Still 0	10	10	5	12.6	n seit 7h21′ anhalt, I ☇, ●1-3
28	57.5	56.7	56.9	23.4	28.4	20.8	17.3	26.0	16.5	12.9	14.8	78	45	81	SSW 2	WSW 1	Still 0	3	2	3	.	
29	54.5	53.7	55.4	25.4	33.0	21.6	17.3	29.2	17.9	17.0	15.2	75	45	80	S 1	SSW 2	N 1	0	0	8	0.3	n ⌓, I ∞, 10p ☇, ●
30	57.4	58.5	59.5	17.7	19.8	16.3	16.9	33.4	12.5	11.4	11.6	83	66	84	W 1	NE 1	W 1	10	10	8	1.3	p ●
31	62.0	62.5	62.6	16.8	19.1	15.5	11.3	20.4	10.2	9.8	10.9	72	59	83	W 2	E 1	E 2	5	5	3	.	
Mittel	757.7	757.7	757.7	18.0	20.5	17.6	13.3	22.5	11.3	11.7	11.8	73	65	78	2.4	2.6	1.6	6.0	6.8	5.5	Summe 52.6	

August. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	760.7	760.3	18.1	19.1	16.6	12.3	20.4	10.2	11.9	11.7	66	73	83	Still 0	ENE 1	Still 0	7	10	10	0.3	9p ●
2	60.4	60.4	60.1	17.7	19.5	17.6	11.1	20.2	11.0	10.0	10.5	73	59	70	E 1	E 1	E 1	3	5	0	.	
3	59.3	57.4	56.1	17.8	22.7	19.1	12.6	20.0	9.9	9.2	11.6	65	44	71	SSE 1	E 2	ESE 2	0	5	8	.	n ⌓
4	51.7	49.0	50.2	19.2	21.4	19.1	13.1	23.8	12.2	14.9	14.7	74	78	89	SSE 2	S 3	S 1	5	7	3	1.1	mtz. ●
5	49.8	49.5	49.6	19.0	22.5	19.3	14.1	22.6	12.9	13.6	14.2	79	67	85	S 2	E 3	Still 0	3	7	10	3.7	n ⌓, 7p-8p ● br.
6	47.3	47.0	48.1	16.7	16.3	15.7	16.1	26.0	12.5	12.0	11.2	89	87	84	WNW 5	WNW 4	WSW 4	10	10	8	3.8	n, früh 1, meist n ●
7	47.7	49.5	51.2	15.4	16.1	16.3	13.1	18.2	10.7	10.8	9.4	82	79	68	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	5	0.5	n, p ● sch.
8	52.5	53.8	54.1	16.1	18.9	14.7	12.1	17.6	9.9	10.6	10.3	73	65	83	SW 4	SSW 4	S 1	3	3	3	.	
9	54.4	55.4	55.8	16.1	17.7	14.9	12.3	20.4	9.7	9.2	10.3	71	61	82	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	.	
10	56.6	57.2	58.1	17.9	22.0	16.7	12.9	18.9	9.3	12.3	12.8	61	63	91	WSW 4	WSW 1	Still 0	0	10	5	.	
11	59.3	59.8	59.7	17.4	20.0	17.2	13.3	22.0	11.8	12.3	13.1	80	71	90	NNE 1	NE 1	E 1	7	5	3	1.4	
12	58.4	57.9	58.7	19.3	22.2	18.7	16.3	20.4	13.3	15.2	14.9	80	76	93	ESE 1	N 1	NNE 1	7	7	10	1.7	n ●, 2½p-3p ferner ⊤, ●
13	59.3	59.3	58.5	17.1	20.4	15.5	15.9	24.0	12.0	11.3	12.1	89	63	92	NNW 2	NNW 1	W 1	10	5	5	1.0	n ●, n ●
14	55.4	54.7	54.8	15.4	16.3	14.3	11.3	20.9	11.0	11.5	10.0	85	83	91	Still 0	E 1	NE 1	10	10	10	3.8	I ∞, 7½p bis nach III ●°
15	55.7	56.2	57.1	14.5	16.2	14.9	13.1	18.4	8.2	8.5	10.0	60	62	80	N 3	N 5	N 6	10	8	10	8.8	n ●, mtg. ●°, p zeitw, III ● sch.
16	58.5	60.9	62.0	15.6	16.7	15.3	12.5	16.6	8.8	7.0	9.2	66	56	71	NNE 5	NNE 3	N 3	10	8	8	0.0	n ● p zeitw. ● sch.
17	64.5	65.7	66.1	14.0	16.9	13.2	12.5	17.2	9.0	8.5	7.7	71	60	68	N 3	N 3	Still 0	7	0	0	.	
18	65.5	64.9	64.5	16.9	19.8	16.6	9.2	17.3	10.7	10.9	11.7	75	63	83	W 3	W 5	WSW 3	0	10	5	.	
19	63.9	64.1	64.4	18.3	19.3	16.3	14.8	21.2	13.0	12.0	12.8	83	72	93	W 2	Still 0	Still 0	10	5	5	.	II, III ∞
20	64.1	63.2	63.0	19.9	26.8	16.1	12.4	21.2	11.5	10.0	12.3	66	38	90	SW 2	WSW 3	Still 0	0	5	2	.	
21	62.6	63.4	64.0	19.1	20.5	16.9	13.3	27.2	11.6	12.4	12.4	71	70	87	SSW 1	NNW 2	Still 0	3	5	0	.	n ⌓, I ∞
22	64.7	64.0	64.0	18.5	22.2	18.5	11.4	23.0	11.4	12.8	13.8	72	64	87	Still 0	E 2	Still 0	5	2	0	.	n ⌓, I, II, III ∞
23	63.0	61.7	60.8	20.8	31.4	22.2	13.9	24.2	14.6	12.8	12.8	80	37	64	S 1	SW 3	Still 0	0	3	0	.	I ∞
24	59.9	59.9	58.9	21.4	22.0	18.7	14.2	31.6	14.2	14.8	14.9	75	76	93	S 2	N 3	Still 0	0	3	5	0.2	I, II ∞, 5p-6p ☇ in SW, ●
25	58.4	59.6	60.9	18.6	18.3	15.5	15.7	30.0	13.4	11.5	10.2	84	74	78	WSW 2	W 4	SW 4	10	10	5	0.5	p ●
26	63.9	64.5	64.7	14.2	16.9	13.3	14.2	22.0	8.7	7.3	8.4	73	53	70	WSW 3	W 5	Still 0	8	10	7	.	
27	63.0	62.5	60.8	14.7	22.9	15.5	9.0	17.6	8.8	8.2	11.1	71	39	70	S 2	SSW 3	Still 0	5	6	8	.	
28	56.5	58.9	60.5	17.3	18.5	16.0	14.1	23.2	10.9	9.2	9.6	71	58	67	SSW 3	W 1	SW 6	10	8	8	1.5	n ●,
29	63.2	62.2	61.4	13.7	16.4	10.7	11.8	20.8	8.4	10.0	11.2	72	72	79	WSW 3	SW 6	WSW 4	9	10	3	0.3	n, p ●
30	59.2	56.7	56.8	18.3	25.4	17.7	13.5	18.4	13.0	9.0	11.9	83	38	79	SSW 2	SW 7	W 3	10	3	3	0.3	n ⌓, 6½p ●
31	56.2	58.0	59.1	15.9	17.3	16.0	14.4	25.8	11.9	12.2	10.7	88	83	79	W 4	WSW 3	W 4	7	8	10	4.9	n ●, tg. häufig ● sch.
Mittel	758.6	758.7	758.8	17.3	20.1	16.7	13.1	21.6	11.1	11.1	11.6	75	64	81	2.5	3.2	1.9	6.1	6.7	5.5	Summe 33.8	

September. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	761.9	762.2	14.9	17.9	16.3	12.6	18.3	9.4	10.6	10.8	74	69	78	WSW 2	WSW 2	SW 3	10	4	10	0.0	mtg. ⊗°
2	64 5	66.1	67.3	16.1	17 9	14.9	13.4	18.2	10.6	11.5	11.4	78	76	90	W 3	NNE 1	NE 1	2	2	0	.	9p–12p ═
3	67.4	66.5	66.0	14.1	25 3	18.3	10.1	18.2	10.8	11.7	11.8	91	49	76	S 1	SSE 1	Still 0	3	2	0	.	n ◺°
4	64.9	63.1	61.6	17.8	29.0	20.9	12.3	26.2	11.9	12.2	12.0	78	41	66	S 2	S 3	Still 0	0	0	3	.	1 ∞
5	64.0	64.8	64.9	17.2	19.6	16.3	16.9	**29 6**	10.8	11.1	11.9	74	65	86	WNW 3	E 1	N 1	10	3	0	.	
6	63.8	62.9	63.0	17.3	20 8	18.7	12.1	20.0	11.0	12.7	12.2	81	70	76	Still 0	ESE 2	Still 0	0	3	0	.	1 ∞°, II ∞
7	64.5	65.5	63.7	16.8	18.3	13.7	14 1	22.2	12.2	11.0	10.2	85	70	88	WNW 2	SSW 1	Still 0	1	0	8	.	
8	58.5	59.5	59.8	18.7	16.5	14.9	13.7	19.0	**14.6**	13.4	11.4	91	96	90	W 3	W 4	W 4	10	10	3	0.0	n zeitw. ⊗tr.
9	60.6	61.5	62.9	15.3	16.1	10.9	12.4	17.4	9.2	8.5	7.4	71	62	76	W 5	N 6	NNW 3	5	3	0	.	tg. böig.
10	63.3	63.6	62.4	13.4	14.7	12.1	6.6	15.3	7.8	**5.6**	6.6	69	46	63	WNW 2	NNE 2	Still 0	3	2	7	.	
11	59.2	57.4	55.3	16.4	25.2	17.7	9.0	16.4	9.1	8.8	10.2	66	37	68	WSW 3	S 3	Still 0	3	4	7	**13 9**	ab. ⊗tr.
12	55.2	55.6	55.6	15.9	18.7	14.5	13.9	25.3	11.7	10.6	10.2	87	66	84	SW 2	SW 6	WSW 3	5	3	10	0.2	nach Mitrn. ⊗°, p ⊗°sch.
13	54.5	54.4	54.2	14.1	15.9	11.7	12.4	19.3	10.2	10.5	8.9	86	76	87	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	3	1.2	seit Mtg. zeitw. ⊗sch.
14	**53.7**	54.3	56.2	12.7	14.7	14.2	9.9	17.6	9.8	10.4	10.7	90	84	90	WSW 4	SW 1	WSW 2	10	8	5	8.9	früh ⊗°, tg. häuf., I ⊗sch.
15	60.5	62.3	63.8	15.7	16.5	14.3	13.1	16.0	9.4	10.3	10.5	70	73	87	ENE 3	N 4	N 6	5	3	10	0.3	n ⊗, p ⊗°sch.
16	63.6	62.4	60.4	12.9	14.1	13.3	11.8	16.8	7.4	7.5	8.9	67	63	78	W 3	NW 6	NW 5	10	10	10	0.0	ab. ⊗°
17	58.4	55.2	54.3	12.3	13.5	13.4	8.3	15.0	9.5	10.6	10.1	90	93	89	WSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	0	4.7	n meist, II, p ⊗°.ı
18	57.7	58.7	59.4	12.7	16.7	11.4	11.1	14.3	9.5	8.1	8.3	88	57	83	WSW 1	WSW 3	Still 0	3	4	3	.	n ◺°
19	54.9	55.2	57.4	10.7	17.1	13 5	11.3	17.5	11.7	10.0	7.8	82	69	68	SW 6	W 8	W 7	5	4	0	.	II ⚊, ab. böig.
20	57.2	57.9	61.3	11.4	11.9	10.1	10.1	17.6	7.1	7.4	**5.6**	71	72	61	W 5	WNW 5	WNW 5	10	8	0	2 3	tg. häuf. stürm. ⊗böen.
21	65.0	68.5	71.1	10.8	12.0	6.9	6.2	13.2	7.0	6.1	5.8	72	58	79	NW 4	N 6	WNW 2	3	4	0	0.8	n ⊗°sch., a ⊗böen.
22	**74.0**	73.6	73.1	7.7	15.5	8.3	**3.3**	12.5	6.5	5.8	7.0	83	45	87	SW 1	N 1	Still 0	3	3	0	.	n ◺°
23	71.6	69.7	68.5	11.7	10.3	11.2	7.2	15.9	6.8	7.3	8.0	67	44	80	Still 0	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	n ◺
24	66.9	66.7	68.1	12.7	19.2	11.5	9.3	19.7	7.8	8.7	8.5	73	53	85	Still 0	N 1	WNW 3	0	0	10	.	n ◺. 1 ∞
25	71.5	72.8	73.3	13.4	14.1	8.5	11.3	20.4	8.1	8.0	7.5	71	67	91	E 2	E 1	Still 0	2	2	0	.	
26	73.0	71.8	70.7	8.5	17.1	9.3	4.3	15.0	6.9	8.3	8.1	84	57	93	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	1 ∞°
27	68.8	67.8	67.6	12.1	20.2	12.5	6.8	17.3	8.1	9.2	9.9	78	53	93	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	III ∞
28	67.7	68.1	67.7	13.9	15.7	14.5	10.7	21.3	10.9	11.0	10.8	93	83	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ∞
29	67.8	67.8	67.2	14.1	17.7	12.5	14.1	16.0	10.8	11.8	8.9	91	78	83	SW 1	Still 0	Still 0	10	5	3	.	
30	67.5	67.9	67.6	14.3	14.5	13.6	11.1	18.2	10.2	10.2	10.1	85	84	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
Mittel	763.4	763.4	763.6	14.0	17.5	13.3	10.6	18.4	9.6	9.6	9.4	80	65	82	2.2	2.8	1.6	5.1	4.2	3.7	Summe 32.3	

Oktober. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.9	765.3	763.5	12 9	14.3	13.5	11.1	15.0	10.2	10 4	10.3	93	86	90	SSE 2	SSE 1	SE 2	10	10	2	.	
2	59.4	56.1	54.2	10.1	21.5	14.1	7.0	15.2	9.0	10.2	9.7	98	54	81	SSE 1	S 3	S 1	3	0	0	.	n ═°, ◺. 1 ∞
3	49.5	51.6	51.6	12.1	11.8	10.4	8.8	**21.8**	9.5	9.4	8.9	91	93	95	S 2	WSW 2	W 2	10	10	10	8.1	I ∞, tg. meist, II, III ⊗
4	47.1	45.6	**43.4**	7.9	15.4	11.5	6.0	15.2	7.4	9.4	8.1	93	72	87	S 5	S 4	S 3	10	8	10	2.7	n, I ⊗, p ⊗sch.
5	48.3	51.4	55.4	8.4	11 4	8.7	7.2	16.0	6.4	7.4	6.2	75	73	74	SW 8	SW 8	WSW 4	0	10	0	2 8	I, II ⚊, mtg., p ⊗sch., ab. ◹
6	56.2	53.4	49.6	7.1	9.4	12.0	5.2	12 0	6.1	8.1	9.7	81	92	94	S 3	SSW 6	S 2	8	10	10	5.9	mtg. zeitw., p, ab. meist, III ⊗
7	52.1	48.4	50.4	11.1	12.9	12.7	7.0	13.5	8.5	10.7	10.0	86	97	93	SE 1	SSE 2	SE 3	10	10	8	9.5	n anhalt. ⊗, p ⊗°
8	57.7	58.7	58.3	10.1	14.5	12.3	9.2	15.2	8.4	7.2	8.1	91	58	77	SSW 2	SSW 1	S 1	8	3	0	.	n ⊗
9	53.2	51.7	51.6	11.1	18.8	13.3	8.7	14.7	8.1	10.1	9.5	82	62	85	S 2	S 3	Still 0	7	10	0	.	n ◺
10	49.6	49.9	52.2	12.7	20.4	12.8	10.3	19.1	9.3	**12.2**	10 1	86	68	93	S 3	SW 4	SW 1	5	5	10	9.0	n ◺. seit 6p, III ⊗
11	52.8	53.8	54 6	11.3	11.3	8.1	9.9	21.1	8.9	8 1	6.9	89	82	86	SSW 2	SSW 4	S 3	10	10	0	.	n ⊗, 1 ∞
12	53.0	52.7	47.7	8.0	10.6	9.5	6.3	12.9	6.2	7.0	7.9	78	73	89	SW 3	SW 7	S 7	8	10	10	5.1	mtg. zeitw. ⊗tr., ab., III ⊗
13	50.4	54.8	57.9	9.3	11.5	6.7	7.7	11.1	5.3	5.1	6.1	61	50	83	W 8	NW 8	NW 5	0	3	0	1.5	n ⊗, tg. Sturmböen.
14	56.8	56.9	57.3	11.1	12.3	11.6	5.9	11.5	8 4	8.0	8.1	85	75	80	WSW 3	W 4	W 5	10	10	10	1.7	früh, I ⊗, a ⊗°
15	58.8	60.4	60.5	9 7	11.0	6.9	9.1	12.7	7.2	4.0	5.6	82	41	76	W 3	W 6	W 2	3	3	3	.	n ⊗
16	56.0	52.6	51.9	6.5	5.9	6.9	5.2	11.3	6.2	4.9	**3.2**	86	71	42	SSW 1	N 3	N 7	10	10	10	4.1	I ∞, a meist ⊗, p blig mit ⊗
17	56.6	59.5	64.1	4.3	8.3	7.7	1.8	7.1	4.7	5.8	5.2	76	71	67	W 4	NW 9	NNW 8	7	10	10	4.9	tg. Sturmböen mit ⊗
18	69.2	70.7	**71.9**	5.8	8.6	3.9	0.8	8.9	4.4	4.3	5.2	64	51	85	WNW 4	N 2	Still 0	10	5	0	.	I ∞
19	71.5	69.0	66.6	3.1	10.3	6.3	0.8	8.9	4.6	5.0	5.0	81	53	71	S 1	SW 4	S 2	2	3	10	.	n ⚊, II ∞
20	60.6	58.2	59.6	6.7	9.9	6.1	4.9	10.9	6.4	7.0	5.6	87	78	79	SW 4	SW 5	SW 2	10	10	5	0.4	II. p ⊗°
21	60.3	60.2	61.0	2.9	9 5	2.7	0.9	11.3	4.7	4.6	5.0	82	51	89	SW 1	SW 4	W 1	0	5	0	.	n ⚊
22	61.4	60.0	56.9	0.8	4.4	2.5	0.5	9.9	4.6	5.4	4.8	94	87	87	S 1	SE 3	Still 0	10	10	0	.	n ⚊, III ∞
23	49.8	47.1	46.8	5.1	7.4	5.9	2.2	6.3	5.9	6.0	6.5	90	79	94	S 3	S 4	Still 0	10	10	10	5.9	I ∞°, mtg. ⊗°, seit Ab., III ⊗
24	45.5	45.2	46.3	5.4	4.9	5.3	4.9	8.3	5.8	5.7	5.6	86	87	85	NNE 4	NE 4	NNW 4	10	10	10	**9 8**	n. tg. anhalt., I, II ⊗
25	50.9	51 9	53.3	2.9	7.9	1.5	1.8	6.0	4.4	4.7	4.2	78	59	82	SSW 1	W 3	Still 0	5	0	0	.	III ∞
26	52.6	51.7	50.8	0.3	4.9	3.3	−1.2	8 1	4.1	5 2	5.2	87	79	90	S 3	SSW 1	Still 0	7	10	10	0.6	n ⚊°, I ∞
27	51.8	53.3	54.8	4.3	5.4	0.7	2.6	5.1	4.9	5.1	4.4	79	77	90	SW 3	SSW 2	Still 0	8	7	3	.	n ⊗v
28	56.9	58.0	59.0	−0.5	5.7	0.5	−1.8	5.9	4.2	5.4	4.3	94	79	90	SSE 1	S 1	Still 0	10	2	0	.	n ⚊. I ═
29	61.2	61.3	61.5	−2.7	2.1	0.7	−3.8	6.1	3.3	4.7	4.4	89	87	90	SSE 2	S 1	S 1	10	8	0	.	n ⚊°, I ═, II, III ∞, III ◹
30	61.1	58.7	59.0	−1.5	3.6	2.1	−2.0	2.1	3.9	5.1	4.9	94	87	91	S 1	S 2	S 1	7	10	10	.	n ⚊, I ═°, II ∞°, III ∞
31	62.5	64.2	66.0	1.1	5.9	1.0	−0.2	4.0	4.2	5.1	4.2	79	74	85	WSW 4	WSW 4	SW 2	7	0	0	1.0	
Mittel	756.1	755.9	756.1	6.4	10.1	7.1	4.4	11.2	6.3	6.5	6.5	85	72	84	2.8	3.7	2.3	7.3	7.2	4.9	Summe 73 0	

November. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	771.7	775.4	3.6	5.1	0.1	0.2	6.1	4.2	4.6	3.8	70	71	83	SW 3	NW 4	WNW 1	10	10	0	0.8	früh, a zeitw. ⊜⁰⁻¹
2	76.8	76.3	74.3	1.6	5.9	−0.1	−2.0	6.7	4.2	5.2	3.6	82	75	70	SW 2	SW 3	S 3	2	3	10	.	n ⌒⁰, ab. III ≡
3	67.5	63.7	62.1	−0.1	2.5	3.1	−1.5	7.1	4.1	4.7	5.2	90	84	91	S 3	S 3	S 1	10	10	10	2.1	n zeitw. ≡, I ∞⁰, II ∞, ab. .
4	61.5	61.7	61.9	4.5	5.7	5.3	1.8	4.5	5.7	5.9	5.8	90	89	87	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	0	10	0.2	u ●, I ∞, ab. ⊜tr. {III ⊜
5	61.3	61.0	60.2	5.9	7.5	6.1	4.0	7.2	6.3	7.0	6.4	91	90	91	SSW 3	S 3	S 2	10	10	10	.	I ≡, II, III ∞
6	56.3	51.6	53.0	5.0	8.1	8.5	4.8	7.5	6.1	7.4	7.6	94	92	92	S 3	S 4	S 1	5	10	8	4.4	u ⌓, I ∞, p, seit Mtg. II ⊜
7	52.7	53.6	55.5	10.0	11.7	10.7	7.9	10.5	7.8	7.7	7.1	86	75	73	SW 3	W 1	W 5	5	3	7	0.9	u ●⁰, a ⊜sch.
8	55.0	55.7	57.2	9.3	10.1	7.7	8.7	12.1	7.1	6.5	6.5	82	71	83	W 2	S 2	W 4	10	4	0	.	
9	59.2	56.9	50.4	7.3	9.5	6.5	6.9	11.1	6.8	7.2	6.6	89	82	91	S 1	S 2	S 3	7	7	10	9.4	$3\frac{1}{2}^p$ bis nach III ⊜
10	45.5	56.6	60.7	7.1	7.1	6.6	5.9	10.3	6.2	5.8	6.1	83	77	84	W 9	WNW 7	NW 3	10	10	10	.	u ⊜, a heft. Sturm.
11	62.6	61.2	59.7	4.5	7.2	4.9	3.9	7.2	5.5	5.5	5.5	87	73	84	Still 0	S 3	S 4	10	10	8	.	
12	55.1	52.3	49.7	2.2	7.1	7.1	1.8	7.9	5.0	6.4	6.7	93	86	88	SSE 4	S 4	S 3	5	10	10	5.6	I ∞, ab. ●⁰
13	49.1	47.0	51.0	10.2	8.3	6.2	6.9	11.9	6.6	6.2	6.1	71	75	87	WSW 8	WSW 2	S 1	3	10	0	.	n ●, a stürmisch.
14	56.9	59.3	61.0	7.5	8.8	5.7	4.9	10.2	6.6	7.2	5.9	86	86	86	SSW 2	W 3	S 1	7	7	0	0.0	
15	59.0	62.3	66.8	6.7	8.8	7.0	4.9	10.1	6.1	5.8	5.9	83	68	78	WSW 6	WSW 7	W 5	5	5	0	0.9	früh ⊜tr., a ⊜sch.
16	66.0	63.9	63.6	3.8	9.1	9.7	1.8	9.1	5.0	6.9	7.5	83	80	84	S 4	SW 4	SW 3	10	10	10	.	I ∞
17	63.9	66.2	66.9	9.7	12.4	4.3	4.4	10.4	6.0	7.4	5.8	66	69	93	S 3	W 3	Still 0	5	0	10	4.8	7^p bis nach III ≡
18	64.0	66.5	69.2	7.3	9.0	5.5	4.0	13.1	7.0	6.4	5.9	91	74	88	NW 2	W 4	W 1	10	3	0	0.2	n ⊜, bis $8\frac{1}{2}^a$, I ●⁰
19	70.7	70.9	72.5	3.7	6.5	4.3	1.6	9.1	5.4	6.0	5.4	90	83	87	WSW 2	N 1	WNW 3	3	7	0	0.3	n ⌒, mäg. ●⁰
20	74.0	74.2	74.5	4.0	6.5	5.1	1.8	7.3	5.0	5.1	4.3	82	71	60	NW 1	NNE 4	N 4	3	8	5	1.2	u ⌓, a, p ⊜sch.
21	76.3	76.6	77.0	2.1	3.1	2.9	1.8	7.1	3.5	3.7	3.8	66	64	68	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	n ⊜
22	76.7	74.8	72.1	−0.5	−0.9	−1.7	−0.6	5.3	3.5	3.7	3.1	79	86	78	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
23	68.1	68.8	69.9	−0.9	0.5	1.5	−2.0	−0.1	3.6	3.8	3.7	82	80	72	S 1	ESE 1	E 4	10	8	10	.	I ∞
24	72.5	72.4	73.1	0.3	1.1	2.1	−1.2	1.9	4.4	3.9	3.8	94	77	71	NE 6	NE 4	ENE 4	10	10	8	.	
25	72.5	71.2	70.1	0.3	3.4	−0.3	−0.6	2.9	4.2	4.3	4.2	90	73	94	S 2	SW 1	Still 0	10	3	0	.	I ∞
26	67.2	64.9	63.6	2.6	5.3	6.1	−1.0	3.9	5.1	5.2	5.6	93	78	79	W 2	WSW 3	WSW 6	10	3	10	.	n ⌒, I ∞⁰
27	59.3	59.7	61.4	4.9	5.5	4.7	3.8	6.1	5.7	4.7	4.0	87	70	62	WNW 7	NNW 4	W 4	8	7	8	1.9	n ⌓
28	67.1	69.8	71.7	−0.6	−2.5	−6.6	−0.6	6.1	3.2	2.6	2.2	73	68	70	ESE 3	ENE 2	E 1	8	0	0	.	n ⊜, ✳⁰
29	72.5	72.1	72.3	−9.3	−5.5	−8.8	−10.0	−0.1	1.7	2.0	1.7	78	68	75	Still 0	S 1	Still 0	0	0	0	.	u ⌒, I ≡⁰
30	71.8	70.8	69.9	−11.6	−7.0	−10.2	−11.6	−5.2	1.4	1.9	1.6	78	73	80	S 1	S 1	S 1	0	0.	0	.	I ∞
Mittel	764.0	764.5	764.9	3.4	5.3	3.5	1.7	6.9	5.1	5.4	5.0	84	77	81	2.9	3.2	2.4	7.2	6.3	5.8	Summe 32.7	

Dezember. Neufahrwasser. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.0	766.5	766.2	−11.6	−6.2	−9.6	−11.6	−7.0	1.4	2.0	1.6	78	69	74	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	.	I ∞
2	64.6	63.8	65.2	−11.0	−6.4	−7.8	−11.0	−6.2	1.6	2.1	1.9	82	76	77	SSE 2	S 1	SE 1	0	3	7	.	I ∞
3	65.1	62.1	57.7	−8.8	−4.2	−1.7	−10.4	−6.0	2.0	2.7	4.0	88	81	98	S 2	S 4	S 4	10	10	10	6.9	I, II ⌒, 6^p bis nach III, ✳, △
4	55.1	54.7	54.4	2.7	3.5	2.5	−4.2	3.1	4.9	5.0	5.0	87	85	91	WSW 3	WSW 2	SW 1	10	10	10	.	II ∞
5	43.7	33.9	29.8	2.9	5.3	6.8	2.3	3.7	5.2	5.8	5.4	91	87	73	SSW 7	SSW 6	WSW 9	10	10	10	8.0	a anhalt., p bis 8P, I, II, III ⊜, {p, III ≡
6	30.2	29.0	27.9	2.3	2.5	1.3	2.1	7.7	4.0	3.7	3.7	74	67	73	WSW 9	WSW 9	WSW 7	8	7	0	0 0	a ✳ sch., I, II ≡
7	27.0	25.6	25.6	1.1	1.4	1.9	0.6	3.1	3.6	4.0	3.8	70	78	73	SW 9	WSW 9	WSW 8	3	7	0	1.0	tg. zeitw. heft. ✳böen, ab. ✳⁰,
8	32.7	40.7	43.8	0.7	1.6	−1.6	−0.4	2.3	4.2	3.7	3.4	87	71	84	W 6	W 6	W 3	10	8	0	2.6	I, a ✳sch. {I, II, III ≡
9	50.4	53.1	54.5	−4.2	−2.6	−4.6	−4.6	2.1	2.9	3.1	2.9	86	83	90	WSW 2	W 1	Still 0	0	0	0	0.0	n ✳ (Schneehöhe 3 cm).
10	48.5	46.8	48.1	0.7	3.1	2.3	−5.0	0.7	4.2	5.0	4.9	87	88	91	S 3	WSW 4	SW 2	10	5	10	1.2	u ✳⁰, a ✳, ⊜, III ⊜⁰
11	49.4	52.5	57.8	1.5	3.9	2.3	1.4	3.1	4.6	5.6	4.8	91	92	87	SSW 2	WNW 2	WNW 3	7	10	5	0.2	p ✳, nb ⊜⁰
12	61.6	61.7	60.1	1.3	2.3	−0.6	1.0	4.1	4.4	4.8	3.4	87	87	71	SSW 2	S 1	S 3	10	7	0	.	
13	51.0	48.1	47.8	1.3	1.7	1.5	−1.2	2.4	4.0	4.1	4.3	80	80	83	SE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	I ∞
14	52.6	54.8	55.7	1.1	0.9	0.5	0.8	2.1	4.9	4.3	3.7	90	87	76	SSE 3	ESE 1	SSE 3	10	10	10	0.2	I ∞, 1^p bis nach II ✳⁰
15	55.5	54.4	53.4	1.5	2.5	1.9	−0.2	1.9	4.5	5.0	5.0	91	91	95	SE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.0	I ∞⁰, p, ab. ✳⁰
16	52.5	53.9	56.1	1.6	2.4	2.7	0.6	2.8	4.4	5.1	4.9	85	93	87	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	tg zeitw. ●⁰, I, II ∞
17	59.9	60.3	61.1	1.7	2.3	0.4	−0.2	2.9	4.5	4.3	4.7	88	79	88	ESE 2	ESE 2	SSE 2	10	10	0	.	I ∞⁰
18	64.0	65.3	66.6	−7.1	−5.8	−7.2	−7.2	2.7	2.1	2.5	2.0	81	85	78	SE 2	E 1	ESE 2	3	10	0	.	n ⌒
19	66.6	64.5	63.1	−4.0	−0.9	−0.7	−7.4	−4.0	2.8	3.7	3.8	82	86	86	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I, II ∞
20	59.6	58.4	58.1	−0.9	−0.7	−0.9	−2.2	−0.5	3.9	3.6	3.6	90	83	82	E 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1.9	I, II ∞
21	58.1	59.1	59.9	−0.7	−0.8	−0.9	−1.7	−0.4	4.1	4.1	4.0	94	94	94	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	3.6	{II, III ✳ u △, ⊜⁰, ∞, I ∞⁰, seit $1\frac{1}{2}^p$.
22	62.8	62.9	62.8	−3.4	−2.6	−3.4	−3.5	−0.3	3.1	3.3	3.1	87	87	87	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✳⁰ (Schneeh. 2 cm), I, II ∞
23	62.4	62.4	62.3	−3.6	−2.6	−1.4	−4.0	−2.6	3.0	3.3	3.8	87	87	92	Still 0	S 1	W 1	10	10	10	.	I ∞
24	64.8	66.1	67.2	−0.9	−2.4	−4.4	−2.6	1.3	3.6	3.3	3.0	82	87	91	ENE 6	NE 6	E 3	10	10	10	0.0	II ✳bröckeln.
25	67.7	67.5	66.7	−9.5	−9.7	−9.8	−9.5	−0.3	1.8	1.7	1.7	84	77	81	SE 2	SE 1	SE 1	8	10	10	0.0	I, ∞, II ✳bröckeln.
26	64.3	62.4	61.6	−11.4	−9.6	−5.3	−12.0	−8.8	1.6	1.9	2.7	85	87	88	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.9	II ∞
27	61.1	64.4	68.1	1.1	0.4	0.1	−9.6	1.3	3.2	4.2	3.4	63	89	73	N 1	N 3	ENE 4	4	2	7	2.1	n ✳, a häuf. ✳böen, p ✳sch
28	73.7	74.1	73.5	−1.5	−4.2	−3.6	−1.5	1.3	2.4	2.9	2.9	88	86	82	N 4	S 1	W 2	10	10	10	0.4	n ✳⁰, II ✳bröckeln, ∞
29	69.9	69.1	68.0	−3.4	−3.2	−3.6	−6.3	−1.1	2.9	3.0	2.9	82	82	82	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.3	u ✳⁰, I ∞⁰, II, p ✳⁰
30	66.9	63.8	61.1	−8.0	−9.5	−13.2	−8.0	−3.0	2.0	1.7	1.2	83	77	76	S 1	S 3	S 1	0	0	0	.	I, II ∞
31	54.7	54.8	58.4	−12.8	−11.3	−11.6	−13.4	−8.0	1.1	1.3	1.3	69	71	74	S 3	SE 1	Still 0	10	10	10	0.0	ab., III ✳⁰
Mittel	756.9	756.7	756.9	−2.6	−1.6	−2.2	−4.2	0.0	3.3	3.6	3.4	83	83	82	3.0	2.7	2.4	7.8	8.0	6.7	Summe 23.0	

Januar. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36°. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	747.2	751.7	755.0	−1.6	0.4	−0.2	−2.6	0.2	3.8	4.2	4.0	94	89	89	Still	0	NNE	1	NNE	1	5	9	10	.	n ✳°
2	54.5	52.2	50.2	−3.6	−2.2	−3.1	−4.8	0.7	3.3	3.6	3.4	95	92	94	SSW	2	S	2	S	3	10	10	10	.	1, a ○○
3	47.2	47.3	47.4	−5.5	−2.5	0.2	−5.9	−1.8	2.8	3.4	3.2	93	89	70	SE	1	ENE	1	NNE	3	0	7	4	2.0	
4	46.0	47.8	51.4	1.0	0.6	0.0	−3.2	1.3	4.7	4.6	4.3	96	96	94	NE	3	NE	4	NE	3	10	10	10	2.5	n ◎, ✳°, 1 ◎, n ◎°, ✳°, II ✳°
5	54.5	55.1	55.1	−1.2	−0.5	−2.2	−2.0	1.3	4.0	3.9	3.6	94	88	94	ENE	1	E	1	E	1	1	1	2	.	
6	51.9	49.3	47.4	0.4	0.5	0.1	−3.0	0.4	3.7	4.1	3.9	78	87	85	NE	2	NE	2	NE	3	10	10	10	.	
7	45.9	45.3	46.5	0.2	0.5	−0.9	−0.9	0.8	4.3	3.6	4.0	92	75	94	NNE	4	NNE	5	NE	3	10	10	10	2.6	III ✳
8	50.1	50.9	51.6	−2.0	−0.4	−0.4	−2.8	0.6	3.7	4.2	3.9	94	94	89	Still	0	NE	2	NNE	3	10	10	10	1.1	n, a, II ✳
9	51.9	52.1	52.7	−1.0	−1.0	−1.4	−1.8	0.1	3.9	3.9	3.9	92	92	94	NE	2	NE	1	NE	1	10	10	10	0.2	n, a ✳°
10	54.0	53.4	53.1	−0.6	−1.0	−1.2	−2.1	−0.4	4.1	4.1	4.0	94	96	94	NE	1	NE	1	NE	3	10	10	10	3.3	II ✳°, III ✳
11	51.1	51.7	52.6	0.0	0.8	0.7	−2.1	0.7	4.7	4.5	4.7	98	92	96	NE	2	ENE	2	ENE	1	10	10	10	0.2	
12	53.1	53.2	52.8	−0.9	−1.0	−2.0	−1.5	0.0	4.1	3.8	3.5	96	88	88	E	3	E	2	SE	1	10	10	10	0.1	n ✳°, a kurze Zeit klarer Himmel.
13	50.2	47.7	45.7	−3.4	−3.4	−2.8	−4.1	−0.3	3.4	3.3	3.6	93	93	96	ESE	2	ESE	3	SE	4	10	10	10	11.2	III ✳ bröckeln.
14	44.2	43.9	43.5	−2.4	−1.0	−1.6	−4.6	−1.9	3.8	4.1	4.0	98	96	98	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	0.1	n ✳ (Schneehöhe 10 cm), a ✳°
15	40.0	39.2	40.4	−1.6	0.0	0.2	−3.8	−0.7	3.7	4.3	4.3	112	92	92	E	1	S	2	S	2	10	10	10	.	
16	40.3	40.0	39.7	0.4	0.1	0.4	−0.8	0.6	4.6	4.5	4.6	96	98	98	SSE	1	SE	1	E	1	7	10	10	3.4	II ○○
17	42.8	43.0	43.9	0.7	1.8	1.2	−0.6	0.8	4.7	**5.1**	4.8	98	96	96	SSE	2	SSE	2	S	2	10	7	10	0.2	n ◎, 1 ○○, p ◎°
18	47.8	50.3	53.2	0.2	1.5	−0.2	−0.4	**2.1**	4.6	4.6	4.4	98	91	96	SSW	2	SW	2	SSW	3	10	0	0	1.5	a ○○, ◎
19	54.1	54.8	54.5	1.0	1.0	0.5	−0.9	1.3	4.8	4.8	4.9	98	98	100	SSW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	0.6	n ◎, II, p ○○, III ◎°
20	51.3	48.4	47.3	0.2	0.8	0.1	−0.4	1.2	4.6	4.9	4.4	98	100	96	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	3.9	1, a, II ○○, a ◎°, III ✳
21	45.1	44.8	46.9	0.7	−0.5	−1.6	−0.7	0.9	4.7	4.3	3.3	98	96	82	NNE	2	NNE	3	N	8	10	10	10	1.2	n, II, p ✳
22	47.8	46.9	44.6	−4.4	0.2	−0.8	−7.7	1.1	3.5	4.3	4.1	91	92	94	SW	2	SW	4	SW	3	2	10	10	9.2	a, II, p ✳°
23	36.0	34.5	35.5	−0.3	0.6	0.1	−3.8	0.1	4.3	4.5	4.5	96	94	98	SW	2	S	1	Still	0	10	10	10	1.2	n ✳, 1, a ✳°
24	41.1	37.7	34.0	−3.2	−0.1	−1.7	−5.9	1.0	3.4	4.3	3.9	96	94	96	SW	2	S	3	S	2	10	10	10	1.5	n, II ✳°, a ○○
25	**33.2**	36.8	40.1	−0.8	−1.8	−3.4	−2.4	0.3	4.2	3.5	3.1	96	88	89	NNE	4	N	4	N	3	10	10	10	0.3	n, 1 ✳°
26	45.0	47.3	49.8	−4.2	−4.0	−11.0	−5.1	−0.4	3.0	2.5	1.4	91	75	72	NE	3	N	3	NW	2	3	4	0	.	n ✳°
27	51.2	52.2	52.6	−10.6	−4.9	−5.4	−14.0	−3.3	1.7	2.4	2.5	86	76	83	Still	0	Still	0	ENE	2	5	0	0	0.1	1 V, ○○, 〓 im Hafen, a ○○, ✳°
28	56.3	57.8	60.4	−11.6	−7.9	−14.1	−12.4	−3.8	1.8	2.2	1.2	97	89	79	Still	0	W	1	Still	0	10	0	0	.	1, II 〓, V, p ○○
29	64.3	60.8	60.0	−11.0	−8.4	−5.6	**−16.5**	−5.7	1.7	2.2	2.7	89	94	90	SSE	1	Still	0	ESE	3	8	2	0	0.3	1 V, p seitw. ✳ bröckeln.
30	**71.3**	70.3	66.8	−2.0	−2.5	−2.6	−9.1	−1.1	3.3	2.6	2.6	84	**68**	70	NE	4	NE	3	NE	2	1	2	2	0.9	seit 8p ▬
31	64.0	64.3	64.0	−7.3	4.0	3.2	7.0	−1.1	2.3	2.8	3.3	89	82	91	E	1	ESE	2	NE	2	2	10	5	0.3	n ✳, 0°—1° ▬
Mittel	749.5	749.6	750.0	−2.4	1.2	−2.0	−4.3	0.1	3.7	3.8	3.7	94	90	90		1.8		2.3		2.5	7.9	7.8	7.5	Summe 47.0	

Februar. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36°. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	761.4	758.7	758.0	−0.8	0.0	−0.3	4.8	−0.3	4.2	4.4	4.4	96	96	98	ENE	2	ENE	2	ENE	1	10	10	10	1.2	n, II, p, III ✳° (Schneehöhe 8 cm).
2	59.3	60.1	61.1	0.0	0.0	−0.1	−1.0	0.2	4.4	4.4	4.5	96	96	98	ENE	1	E	1	E	1	10	10	10	0.1	
3	61.5	60.3	59.9	−1.4	−1.2	−1.7	−1.9	0.3	3.8	4.0	3.3	92	94	82	NE	1	NE	1	N	2	10	10	10	0.9	n ✳°
4	60.1	60.0	61.0	−5.5	−5.0	−5.1	−6.0	−0.4	2.6	3.0	2.0	85	95	93	NE	3	NE	4	NE	3	7	10	9	2.0	n ✳, p, II ⊣⊢
5	59.5	57.9	56.6	−8.8	−8.8	−9.6	−9.9	−4.3	2.1	1.5	2.0	91	66	94	NE	2	NE	3	ENE	3	10	10	10	1.1	n, 1, a ✳°
6	55.2	53.9	51.9	−10.7	−7.2	−7.8	−12.1	−7.5	1.8	2.3	2.3	94	90	94	Still	0	NE	3	NNE	2	5	7	10	1.4	n ✳, III ✳°
7	52.0	52.3	53.1	−15.3	−10.8	−11.2	−19.1	−6.6	1.0	1.5	1.6	72	76	85	SW	1	S	2	S	3	0	0	10	0.4	n ✳, 1 ○○, III ✳ flocken.
8	54.7	56.2	57.7	−10.0	−8.2	−11.6	−12.7	−8.9	1.8	1.8	1.4	87	73	75	SSE	3	SSE	3	SE	2	10	4	7	0.3	n, 1 ✳°
9	57.9	57.4	56.8	−9.8	−7.4	−9.4	−13.4	−6.6	1.7	2.0	1.9	81	78	87	NE	1	N	3	NW	2	10	10	10	1.0	II, p ✳°
10	54.6	54.7	54.3	−12.8	−9.0	−14.4	−15.3	−6.4	1.4	2.0	1.3	84	91	87	WNW	1	W	1	NW	1	10	2	0	.	1 V
11	52.5	51.5	51.0	−17.0	−10.6	−13.8	**−19.3**	−6.9	**0.9**	1.8	1.3	70	90	87	Still	0	S	1	Still	0	0	0	0	.	1 V, 〓 im Hafen.
12	52.4	53.9	56.6	−13.1	−7.7	−10.9	−16.5	−9.8	1.5	2.2	1.7	92	89	86	Still	0	NNE	1	NNE	1	5	8	0	.	
13	60.3	61.6	63.0	−14.8	−8.8	−7.6	−17.0	−7.0	1.2	2.2	2.4	82	94	95	Still	0	NNE	2	N	3	0	10	10	1.2	II, III ✳°·
14	65.8	66.2	67.0	−9.6	−7.3	−9.6	−10.2	−6.3	2.0	2.4	2.0	94	92	94	NE	3	NNE	2	N	2	5	0	0	.	n ✳
15	68.0	68.0	69.5	−8.1	−6.9	−6.2	−10.3	−6.2	2.3	2.0	2.6	94	73	93	NE	3	NNE	2	NE	3	9	0	0	.	
16	**70.8**	70.1	67.8	−8.8	−4.8	−5.0	−9.8	−5.7	2.0	2.0	2.4	88	**62**	76	NE	2	N	1	NW	2	0	3	3	.	
17	66.8	65.6	63.7	−3.2	0.1	−1.0	−6.3	−3.0	3.4	4.0	3.9	96	87	90	NW	1	N	1	NNW	1	10	10	10	.	
18	60.9	60.7	61.1	−2.6	−0.7	−4.0	−3.5	0.3	3.4	3.5	2.9	92	81	87	NNW	1	NNW	2	Still	0	10	10	0	.	
19	61.6	60.6	59.1	−7.4	−1.7	−1.0	−8.5	−0.4	2.2	3.7	4.2	80	92	98	NNW	1	WSW	1	SW	2	4	10	10	.	1 Rad. Str. N—S, p 〓
20	59.2	60.1	60.0	−1.4	−0.2	−2.4	−2.9	−0.6	4.1	4.4	3.7	98	96	96	SSE	1	Still	0	W	1	10	10	10	0.2	
21	56.7	54.8	54.0	0.6	1.6	−0.4	−3.6	0.8	**4.7**	**4.7**	4.2	98	91	94	WNW	3	WNW	4	NW	3	10	10	0	.	n ✳°
22	56.1	58.0	61.1	−0.6	0.4	−1.8	−2.4	**2.1**	3.7	3.9	3.5	85	82	88	NNW	2	N	4	NNW	3	10	9	10	.	
23	61.3	58.1	53.3	−6.8	0.8	0.1	−7.9	0.8	2.2	4.2	4.3	81	87	94	W	2	SW	3	SW	5	8	10	10	4.4	a, p, III ✳°
24	47.1	46.6	49.0	0.2	0.2	−1.6	−1.3	1.2	4.3	4.1	3.6	92	89	88	WSW	4	NW	3	NW	4	10	10	10	.	n ✳°
25	52.2	53.9	55.5	−2.2	−0.4	−2.2	−4.3	1.1	3.6	3.9	3.7	94	87	96	NNW	2	NNE	2	NNE	1	10	9	10	0.1	p ✳°
26	51.2	44.8	37.0	−3.6	−1.1	1.4	−4.9	−0.1	2.8	3.5	4.0	80	82	96	SSW	2	SW	3	WSW	3	10	10	10	**5.0**	p ⊣⊢, III ✳°
27	**36.7**	35.0	40.7	−3.4	−0.1	−1.6	−4.4	−0.1	3.1	3.7	3.7	89	81	90	W	2	WNW	2	NW	2	0	1	10	.	
28	49.8	51.7	52.1	−4.2	−3.4	−4.6	−4.8	0.7	3.1	3.1	3.1	93	89	95	NW	1	W	1	SE	1	10	10	10	2.0	(Schneehöhe 8 cm, schwankte im Monat zwischen 3 und 11 cm.)
Mittel	757.3	757.0	756.9	−6.5	−3.9	−5.2	−8.4	−2.8	2.7	3.1	3.0	89	86	91		1.6		2.1		2.2	7.2	7.2	7.1	Summe 21.3	

März. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.8	744.7	743.5	0.4	1.0	0.8	−5.0	0.4	4.5	4.7	4.7	94	96	96	SW 1	SW 1	SW 4	10	10	10	5.2	n 1 ✶ 3 ✶, ●
2	42.8	43.0	43.1	−0.9	0.6	−2.8	−1.7	1.5	4.0	3.9	3.4	92	82	92	W 3	WNW 4	WSW 1	0	7	0		n ✶
3	41.6	41.5	42.6	−4.8	0.0	−4.0	−6.0	1.1	2.9	3.8	3.1	90	83	93	SW 2	WSW 2	WSW 1	3	5	0	0.7	n ⌒, 3 △, p ✶°
4	45.3	46.7	48.4	−3.8	−3.2	−5.8	−6.9	0.2	3.2	3.4	2.4	93	96	82	N 1	N 1	NNW 1	10	10	6	0.1	n 1 3 ✶°
5	52.2	53.7	54.9	−6.6	−3.4	−4.5	−9.3	−3.2	2.5	3.3	3.0	92	93	93	NW 1	W 1	SW 2	10	10	10		
6	54.8	54.1	56.0	−6.5	−1.0	−1.6	−8.3	−2.7	2.5	3.4	3.7	92	78	92	SSW 2	SSW 4	SSW 4	5	10	10	1.0	ab., III ✶°
7	57.7	58.4	59.3	−1.8	1.6	−1.4	−2.6	−0.5	3.3	4.0	3.5	82	78	84	SSW 3	WSW 2	SW 1	10	10	8	.	
8	59.2	58.3	57.9	−5.1	0.5	−2.4	−7.4	2.1	2.6	3.1	2.9	64	64	75	S 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0		
9	56.1	54.4	52.4	−4.6	1.4	−1.2	−6.4	1.4	2.9	4.3	3.2	90	85	76	SSE 2	SSE 2	SE 4	0	1	0	1.5	
10	49.1	49.8	49.9	−0.8	3.5	0.6	−3.2	1.6	4.2	5.4	4.7	98	92	98	S 3	S 2	S 2	10	10	10	3.3	n, 1 ✶ grauperln, 3 ✶°, ◎
11	47.9	48.6	51.0	0.6	2.5	−1.6	0.0	3.7	4.7	5.2	3.9	98	94	96	N 2	NW 1	SSE 1	10	10	5	.	n ◎, 1 ═, 3, p ∞
12	53.5	53.4	52.9	−1.5	−1.0	−0.8	−2.9	2.8	4.0	4.2	4.2	98	98	98	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	morg. V, 1, II, p ▬
13	52.0	52.7	54.4	−0.2	2.0	−0.8	−1.7	0.1	4.2	4.5	4.2	92	85	96	ENE 1	ENE 1	NE 1	9	1	0	.	AP = 10P
14	56.6	62.1	64.9	−0.7	1.2	0.5	−2.5	2.3	4.3	4.3	4.3	98	85	90	NNW 1	NNW 2	NNW 3	10	10	10	.	
15	67.7	67.7	67.3	−1.0	1.4	−0.2	−1.9	1.5	3.9	4.1	4.3	92	82	94	Still 0	SW 2	S 2	10	2	10		
16	66.0	65.4	65.2	1.0	4.6	3.2	−1.0	2.2	4.8	5.9	5.6	98	94	97	SW 2	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.2	1 ═
17	63.3	61.5	60.0	1.4	5.8	2.3	0.4	4.8	5.0	6.1	5.2	98	88	96	W 3	WSW 2	W 2	10	9	10	.	1 ═, 3 ⌒⌒
18	60.7	60.3	58.3	1.1	4.8	1.3	1.0	7.2	4.7	5.3	4.8	94	82	94	WNW 2	WNW 2	WSW 1	2	5	10	2.0	11 bed Str WSW—ENE
19	47.3	47.2	47.8	2.2	3.5	1.9	−0.1	5.0	5.2	5.6	5.2	98	95	98	WSW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	4.3	n, 3 ◎
20	42.0	46.2	50.5	1.2	3.0	−0.1	0.4	4.0	4.6	3.6	4.1	92	62	90	NNW 2	N 3	WNW 3	10	4	0	0.0	n ◎, p △
21	53.5	52.8	50.6	−0.9	3.6	0.3	−2.6	3.2	4.1	4.3	4.5	96	73	96	WNW 3	W 3	Still 0	0	2	10	3.1	n ⌒, III ✶
22	46.7	47.4	50.0	1.9	5.0	3.4	−0.6	3.7	5.2	6.2	5.4	98	96	93	W 2	WNW 4	WNW 3	10	10	10	0.8	n ◎, ✶, 3 ◎
23	54.5	54.6	52.2	0.4	3.7	3.3	0.2	5.6	4.6	5.4	5.5	96	90	95	NW 2	WNW 4	SSW 3	10	10	10	5.4	
24	42.9	39.0	32.1	6.0	8.6	6.1	1.9	6.2	6.9	7.8	7.3	90	92	86	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	3	0.1	n, 1 3 II, p ◎, ≈≈ ▽ ▁▁
25	37.7	37.9	36.9	3.6	6.5	3.8	2.5	9.3	5.1	5.6	5.4	87	78	90	WSW 7	WSW 6	SSW 1	10	5	7	1.2	bis 3P ▁▁
26	35.3	36.2	38.8	4.2	5.3	2.8	2.9	7.1	6.0	6.2	5.2	97	94	93	S 3	SSW 1	SW 1	10	10	0	2.2	n, II, p ◎
27	43.1	43.4	44.3	3.0	5.0	3.5	1.6	8.4	5.6	5.4	5.0	98	78	85	SW 2	SW 1	SE 1	10	2	2	1.4	1 ═
28	44.7	44.5	39.2	3.0	7.4	4.8	1.8	9.2	6.0	7.2	6.4	98	98	94	SE 3	W 4	S 1	10	10	0	2.6	n, 1 3 ◎
29	38.3	39.8	40.4	3.7	8.0	4.9	1.8	7.7	5.9	6.2	5.8	98	78	90	SW 2	SW 1	E 1	10	9	4	1.0	
30	41.3	43.2	46.0	3.8	5.4	3.4	1.4	8.5	5.8	6.3	5.6	97	94	97	S 2	S 2	S 1	10	10	3	6.1	n, II, p ◎
31	47.8	47.6	49.9	2.2	8.9	4.7	−0.4	6.7	5.0	5.9	6.2	93	70	97	SE 1	SE 2	S 2	0	1	10	10.0	n ⌒, 4 T, schwache △böe, [n. III ◎
Mittel	749.7	749.9	750.2	0.0	3.1	0.9	−1.9	3.5	4.4	5.0	4.6	94	86	92	2.4	2.6	2.2	7.7	7.2	6.2	Summe 62.1	

April. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.3	754.3	755.5	2.6	6.1	2.6	−0.2	9.3	5.4	5.9	5.3	98	84	96	Still 0	N 2	N 1	0	4	10	0.1	n ◎, 1 ⌒⌒ III ▬
2	57.0	56.7	55.8	1.1	3.0	1.9	0.0	7.3	4.9	5.0	5.0	98	88	95	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	3	.	n, 1 ═
3	53.5	51.0	50.5	0.5	3.2	2.3	−0.4	3.9	4.5	5.0	5.1	92	87	93	W 2	W 6	WNW 4	10	10	10	1.2	1 ═ ab III ◎
4	51.4	51.4	53.0	−1.3	−0.4	−2.1	−2.1	3.5	3.8	3.6	3.2	92	81	81	WNW 3	WNW 4	NW 3	3	3	0	1.9	n ◎, bis 3P ööft. ✶ u. △böen.
5	55.4	56.2	55.9	2.2	2.2	1.6	−3.4	2.4	4.1	4.6	4.6	77	85	89	WNW 6	W 3	WSW 4	9	7	8	0.2	3öft. ✶ u. △böen, bis Mtg. meist [▁▁
6	48.8	42.8	36.8	2.1	5.1	4.0	−0.1	4.9	4.7	5.4	6.0	87	83	96	SSW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	10.3	II, p, III ◎, sprüh. ▁▁
7	34.3	38.1	40.0	3.3	5.4	2.4	2.6	6.0	4.8	4.0	4.6	83	60	84	NW 1	NW 3	WSW 3	9	5	8	.	n ◎, 0h–1h ▁▁
8	47.6	50.6	53.4	3.7	4.8	1.6	0.6	5.9	4.9	4.8	4.4	82	74	85	W 3	W 3	WSW 2	9	4	0	1.6	3 öft. ✶ u. △böen, 9h bis 10P ▁▁
9	54.7	53.7	50.7	4.3	9.2	5.4	0.2	5.5	5.9	7.5	6.3	96	83	94	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	0	0.1	I ⌒⌒, 3 ◎°
10	58.3	58.4	58.6	6.6	10.9	9.3	3.1	9.6	7.2	8.6	7.6	99	89	88	SSW 2	SW 2	W 1	9	10	8	10	.	I ═, 3 ═°
11	59.6	59.9	60.0	6.1	10.4	5.5	3.4	12.2	6.3	6.1	5.7	90	65	85	W 2	W 3	WNW 4	0	1	10	.	I, Bad. Str. WSW—ENE, ab, böig,
12	59.9	59.3	58.9	4.3	4.4	2.3	1.1	10.3	4.7	4.3	4.4	70	71	90	NW 6	NW 6	NW 6	2	10	0	3.4	Mtg. kurz △ böen [▁▁
13	61.8	62.8	63.7	1.7	4.9	3.0	−1.8	6.9	4.7	3.3	4.0	91	50	71	WNW 1	NNE 2	Still 0	0	0	0		
14	62.8	61.3	60.6	2.8	7.7	5.2	−1.3	5.6	5.2	6.2	6.2	93	79	94	W 2	NW 2	W 2	9	5	10		
15	60.5	59.9	59.5	2.8	7.4	6.6	0.3	8.7	5.4	6.8	6.4	96	89	88	WNW 1	Still 0	NNE 1	10	0	0	.	1 ═
16	60.2	59.8	59.7	4.8	9.2	3.4	2.2	8.9	5.2	4.2	4.0	81	48	68	NE 1	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
17	58.8	57.1	56.1	4.1	10.0	7.2	0.2	9.5	4.2	4.8	5.0	73	50	82	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0		
18	53.9	52.6	51.8	6.1	11.6	10.2	2.3	10.9	4.7	5.1	6.5	68	49	70	ESE 4	ESE 2	ESE 2	5	9	10		
19	52.2	52.5	54.3	9.8	13.3	9.8	6.7	12.2	8.0	8.9	8.8	88	78	98	SW 1	NE 1	SE 2	7	3	0	3.4	sw. 3P und 6P T, ◎
20	57.1	58.2	59.3	7.4	13.8	11.0	5.1	13.8	7.5	10.0	8.6	98	86	87	SW 1	SW 1	NW 2	10	6	0	.	n ◎, 1 ▬
21	60.2	59.0	58.0	9.4	15.3	11.3	6.3	14.4	7.7	8.7	7.8	88	67	78	NE 1	E 1	E 2	0	2	0	.	1 ⌒⌒
22	56.8	57.0	56.2	12.2	12.0	10.3	8.0	15.9	8.9	10.1	8.5	86	97	92	WNW 1	W 1	W 2	10	10	0	1.8	n, II, p ◎°
23	52.8	50.7	50.6	11.7	14.5	11.8	6.3	13.6	9.9	11.6	10.1	97	95	98	SE 2	S 1	S 2	9	10	10	7.7	1P T, ◎, 11P T, ◎, △böe, ab,
24	52.2	53.2	53.8	11.0	15.4	11.6	8.8	17.0	9.3	10.2	9.4	95	79	94	SW 1	WSW 1	E 1	10	4	0	.	n ◎ [III ◎
25	52.1	50.0	48.0	13.8	18.1	12.4	7.8	16.4	9.1	9.7	9.2	78	63	87	ESE 1	ESE 3	E 1	2	6	1	1.0	
26	48.7	49.1	49.3	11.8	16.9	12.6	9.5	18.7	9.3	9.5	9.3	91	66	87	SW 1	SW 1	ESE 2	9	7	5	.	n ◎
27	49.9	50.2	51.8	12.6	12.6	10.6	8.0	17.4	9.4	8.6	8.8	88	80	93	SW 1	NNE 1	NE 1	9	10	2	2.2	nach 2h P öft. T, gegen 4P ▽, ◎
28	55.1	56.7	58.2	10.7	13.1	10.6	7.4	14.2	8.9	9.3	8.3	93	83	89	Still 0	N 1	NNE 1	2	9	2	.	n ⌒²
29	60.0	60.2	60.5	8.3	15.1	10.1	6.8	14.1	8.0	9.2	7.1	98	49	78	ENE 2	ENE 3	NE 1	10	0	1		
30	62.4	62.5	63.7	11.5	16.5	11.8	6.7	15.3	7.4	7.2	8.0	74	52	78	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	1	0	0.0	p ◎ vr. bei Sonnenschein.
Mittel	755.0	754.9	755.1	6.3	9.7	6.9	3.1	10.5	6.5	6.8	6.6	88	74	86	2.1	2.6	2.5	6.2	5.5	3.7	Summe 31.9	

Digitized by Google

Mai. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Mittel	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.5	763.9	763.6	9.8	15.0	12.6	6.3	16.8	8.1	8.3	8.2	89	65	76	Still 0	NE 1	NE 1	0	0	0	2.5	
2	62.0	63.4	66.3	10.6	9.6	6.1	9.3	10.3	9.3	6.3	6.1	98	76	87	SW 1	W 1	WSW 4	10	4	0	2.1	n, I ◯, nach 2p ◯ hören, 1p–3p ⌓
3	65.7	68.2	69.8	7.4	11.0	6.8	4.6	11.2	6.4	6.2	5.0	83	63	68	SSE 3	E 2	NE 1	10	7	0	.	n ◯°
4	69.5	68.8	68.6	8.0	7.6	6.6	3.9	12.0	6.2	6.3	6.9	78	80	94	NNE 3	ENE 2	ENE 2	2	10	10	1.0	p ◯
5	69.3	69.3	69.6	10.5	14.0	9.5	4.5	10.5	6.7	7.5	7.3	71	63	83	ENE 2	ENE 3	E 2	0	0	0	.	
6	71.9	72.0	71.5	10.6	13.8	9.8	6.2	14.8	7.7	6.2	6.0	81	53	66	NE 1	ENE 2	ENE 3	0	0	0		
7	71.1	69.7	68.8	10.4	13.8	9.2	5.0	14.3	6.7	6.0	6.4	72	52	74	ENE 1	ENE 3	E 3	3	1	0	.	I Rnd. Str. W–E.
8	67.4	65.1	64.3	10.4	15.1	12.3	6.1	14.1	7.1	8.3	8.0	75	65	75	ENE 1	E 3	SE 3	0	0	10	3.0	III ◯, 9½p ⌒, ◯, später ◯ sch.
9	60.5	58.8	58.6	10.8	15.0	10.1	7.7	15.7	8.4	9.5	7.9	89	77	86	ENE 1	E 2	NE 2	10	1	2	2.6	4a ⌒, ratg. ⌒, ◯ p endlf. ferne ⌒
10	60.0	60.7	61.2	11.3	15.7	12.1	7.3	17.2	9.1	9.3	8.8	92	69	84	SSW 2	SW 3	NW 1	10	4	0	.	
11	62.5	62.7	63.3	12.4	17.7	14.1	7.7	16.7	8.5	9.1	9.1	79	61	76	NW 1	Still 0	Still 0	4	2	0		
12	64.8	65.0	64.0	12.3	16.1	14.4	8.2	18.0	8.5	8.8	8.7	80	64	72	Still 0	NNE 1	N 1	0	0	0	.	
13	65.0	65.2	64.0	11.8	14.8	13.2	8.7	17.2	8.4	7.1	8.0	83	57	71	N 1	NNE 2	Still 0	0	2	3	.	
14	61.6	59.6	57.3	14.5	17.5	11.0	10.5	16.1	9.3	9.8	8.7	76	66	89	WSW 2	WNW 2	W 4	9	5	10	4.8	III ◯
15	49.6	44.0	39.8	9.8	10.9	7.8	7.5	18.2	7.1	8.4	7.3	80	92	94	NW 1	W 2	NW 1	9	10	10	20.3	n, seit 10h nahelt., II, III ◯ ᵛᵉʳ
16	36.3	36.2	37.1	8.8	9.1	8.0	6.0	11.3	7.5	7.3	7.6	89	86	94	NNE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	2.0	n, a, II, p ◯
17	44.0	40.1	43.2	8.3	9.0	7.7	6.6	10.6	7.3	7.0	7.3	90	89	90	SSE 2	Still 0	NNW 3	10	10	10	5.7	a ◯ 7h–10½p, III ⌒ mit ◯
18	41.9	42.7	43.9	12.0	14.6	11.3	7.0	12.2	8.3	9.7	8.5	80	78	85	NE 3	ESE 4	ENE 2	10	2	5	3.3	n, a ◯
19	44.2	40.4	48.5	9.8	10.7	9.0	7.2	15.3	7.6	7.3	7.2	84	76	84	SSE 1	SE 2	E 1	10	10	0	2.6	n ◯
20	50.0	50.1	51.7	8.8	9.3	9.4	6.5	12.0	8.2	8.4	8.3	98	96	95	ENE 1	SSW 2	Still 0	10	10	7	1.5	0, I, a, II ◯
21	53.0	52.0	51.0	9.0	13.7	10.5	7.0	11.2	8.6	9.4	8.6	96	81	92	ENE 1	NNW 1	ENE 2	10	10	8	0.4	0, I ◯, p ◯ᵛ
22	52.5	53.0	53.4	9.8	10.6	10.2	8.0	14.4	8.6	8.8	8.9	95	93	96	ENE 1	NE 1	NNE 1	10	10	8	1.2	a ◯
23	54.7	55.0	55.2	11.2	12.9	12.2	8.5	12.2	9.6	8.6	9.8	97	80	94	WNW 1	NNE 2	W 2	10	7	0	0.1	
24	55.0	56.0	55.4	10.4	14.3	12.2	8.0	13.8	8.9	9.4	9.6	95	78	91	W 1	NNE 1	NNE 1	10	2	0	0.2	n 〓
25	56.4	56.1	55.9	9.4	14.3	12.6	7.2	14.9	8.4	9.8	9.6	96	82	89	NNE 1	NNE 1	NW 2	10	2	0	.	0 〓
26	58.7	59.7	61.9	9.7	15.6	10.0	7.1	15.7	7.3	9.2	8.0	83	69	87	W 4	WNW 3	NW 2	10	5	0	.	
27	65.2	65.7	65.5	9.4	13.7	10.1	7.5	15.9	7.9	9.2	8.0	89	79	87	W 2	WNW 2	WNW 3	10	10	0	.	
28	65.1	64.1	63.9	10.1	15.0	13.0	7.1	14.4	7.6	8.8	9.2	82	69	83	NW 3	NNE 1	WNW 2	4	1	0	.	
29	64.3	63.2	62.3	10.2	16.3	14.4	6.3	16.5	8.6	10.2	10.6	93	74	87	Still 0	N 1	Still 0	10	0	0	.	0 〓, II, p ∞°
30	60.4	58.4	57.3	16.2	22.5	19.1	9.5	17.4	11.4	10.8	12.5	83	53	76	S 2	SW 2	NE 1	0	0	0	.	
31	55.7	55.0	55.3	18.9	24.7	20.3	12.3	22.8	12.2	12.4	11.9	75	54	67	SSE 1	SSE 1	N 2	0	0	5	0.4	I ∞ in Hor.
Mittel	758.9	758.6	758.6	10.7	14.0	11.1	7.3	14.9	8.2	8.5	8.3	85	72	84	1.6		1.9	1.9	6.5	4.4	3.2	Summe 56.7

Juni. **Kiel.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	755.5	755.9	16.6	17.0	13.3	14.3	25.0	11.3	10.9	8.9	80	76	75	SSE 1	NE 2	ENE 2	0	3	10	0.3	n ◯°
2	53.8	56.4	57.6	13.0	15.4	13.6	11.1	17.8	9.6	10.8	10.0	87	83	87	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	2.3	n ◯°
3	59.7	60.2	61.0	11.5	12.6	11.8	10.7	16.8	9.7	10.1	9.8	97	93	96	NE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.4	a, I, a, II, p ◯ᵃ·ᵖ
4	63.6	64.1	64.2	12.0	13.2	12.3	10.2	13.5	9.7	9.7	8.5	94	87	80	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	0	0.8	a, I, a ◯°
5	64.4	64.0	63.3	13.4	15.9	13.9	8.8	14.0	9.6	8.9	10.1	85	65	86	NE 1	NNE 2	NE 1	0	3	0		II Rnd. Str. WSW–ENE
6	63.8	64.1	63.2	15.2	17.7	16.7	10.0	16.9	9.6	9.9	10.7	74	66	75	NE 2	NNE 2	NNE 1	01	01	0		
7	62.1	61.7	61.3	17.4	18.6	15.3	12.8	19.1	10.4	10.9	10.7	70	69	83	N 2	NE 2	ENE 2	7	9	0		
8	59.6	58.8	58.0	16.1	21.6	17.0	10.1	19.0	8.5	11.4	11.1	62	59	73	SSW 1	NW 2	NW 2	2	1	2		1r, Rnd. Str. W–E.
9	57.7	56.4	55.3	16.1	21.1	16.5	11.1	22.7	9.4	12.2	10.5	69	66	75	WNW 2	WNW 2	NW 1	0	2	0		
10	53.6	52.5	51.2	17.2	18.7	16.1	10.1	21.5	11.6	11.3	11.3	80	70	83	Still 0	N 2	NE 1	1	1	0		a ∞ in Hor.
11	52.2	52.8	52.0	14.3	18.1	12.8	11.4	19.3	9.6	8.3	8.7	79	54	80	NNW 2	WNW 3	WNW 2	10	4	0	.	[reg. 2p ⌒, ◯
12	52.4	52.0	53.4	15.0	12.6	10.2	9.3	18.7	9.4	9.7	8.4	74	90	91	SSE 2	WSW 2	WNW 1	9	10	0	4.2	0½p ◯, Wind etwas auffrischend,
13	57.9	59.1	60.3	10.6	13.1	10.5	7.6	17.9	7.6	6.3	6.8	80	56	73	W 3	W 4	W 2	7	2	2	1.1	früh ◯ sch., a, p ◯ Ndn, verm. bis
14	60.2	58.5	57.0	9.4	15.0	8.8	5.0	14.1	7.1	7.2	7.8	80	57	92	WNW 2	SW 1	SSW 1	7	10	10	2.2	n ◯, etwas hlg, p ◯ [Stärker.
15	56.5	56.3	56.0	10.0	12.0	9.9	7.1	15.4	6.6	8.4	8.3	72	82	91	NW 2	Still 0	NW 2	4	9	9	2.1	n, p ◯
16	56.1	56.2	56.1	10.7	11.2	10.0	4.9	13.4	7.7	8.0	8.0	80	80	87	W 2	Still 0	SE 1	5	8	6	6.2	a, p ◯, △Ndn.
17	55.2	54.0	54.3	11.7	9.7	10.0	8.4	13.1	8.5	8.5	7.8	84	95	86	S 2	SSW 2	W 3	10	10	5	7.0	1r, II ◯
18	55.4	54.7	54.0	11.3	16.8	13.8	6.7	15.2	8.1	8.5	10.8	82	60	93	SW 1	L 1	ESE 1	4	8	3		a ◯
19	52.2	53.0	54.1	15.6	23.3	17.8	10.2	17.4	12.0	14.0	14.1	91	66	93	SSE 2	L 1	W 1	10	4	10	1.7	III ◯, ⌒ ᵛ
20	54.8	54.7	55.8	19.0	23.5	17.9	15.1	24.3	11.6	13.9	12.1	69	65	79	SSE 2	E 1	SSE 2	2	3	9	6.9	ab, bis Mitn., III, ⌒, ◯
21	63.8	65.1	66.2	14.1	18.3	10.4	12.9	24.3	9.7	9.0	10.4	81	58	75	NW 4	NNW 4	NW 1	4	2	3		
22	67.5	66.5	66.7	10.4	21.1	10.3	10.0	19.0	10.0	12.1	10.4	72	65	75	S 1	W-SW 3	W 1	7	1	2		
23	65.1	62.3	60.7	12.2	21.5	12.2	12.2	22.0	7.8	13.9	9.7	74	73	89	S 2	WSW 2	WNW 2	10	10	8	0.9	p ◯ᵛ
24	60.2	58.0	58.4	13.8	13.2	11.0	11.3	22.4	8.1	9.1	8.7	69	81	86	NW 6	WNW 3	WNW 1	7	10	2	0.6	II ◯ᵛ
25	59.5	59.6	59.9	13.9	15.7	14.1	9.7	14.4	8.4	8.3	9.1	71	63	76	NNW 6	N 5	NNW 3	9	10	0		
26	60.1	59.3	59.6	12.5	18.5	14.3	7.9	16.8	9.3	10.3	10.2	87	64	85	WNW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	0.1	
27	58.1	57.2	56.1	12.2	18.1	10.3	8.1	19.0	10.0	8.3	8.4	95	54	60	W 1	N 1	Still 0	10	6	0		a 〓
28	55.4	54.7	54.2	15.0	19.7	16.1	10.6	18.8	10.2	10.1	11.2	81	59	82	S 1	E 1	SE 1	10	7	1	0.1	1 ◯ᵛ
29	54.3	53.7	52.0	16.0	20.3	17.0	12.0	20.4	11.9	12.1	10.9	88	68	76	SW 2	Still 0	Still 0	10	10	1	0.1	a ◯ᵛ
30	50.9	53.4	53.9	20.7	22.3	16.9	16.3	21.4	14.2	13.4	12.9	78	67	79	SW 2	W 2	ENE 1	5	5	3	19.3	
Mittel	758.1	757.9	757.8	14.1	17.2	14.1	10.1	18.5	9.6	10.2	9.9	80	70	82	1.6		2.4	1.5	6.0	5.4	3.5	Summe 70.4

Digitized by Google

Juli. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36°. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	753.6	753.4	18.7	19.6	18.1	15.3	22.9	15.5	13.6	12.7	97	81	82	S 1	WSW 3	Still 0	8	5	0	8.7	1h–6½h ☇ aus SW, ● 1.p
2	51.3	51.2	52.8	18.1	22.0	15.8	14.0	20.7	13.7	11.1	11.9	89	56	89	SW 3	SSW 3	SSW 4	5	2	9	3.1	2½p–4h ☇, ◎, p ●sch.
3	54.4	55.7	56.1	16.1	15.7	14.6	13.0	22.3	11.5	12.0	11.4	84	90	92	SSW 6	SSW 4	WSW 4	8	10	10	4.2	n ◎, a ●sch., 10½a bis Mtg. öft. ⊤
4	56.5	58.1	58.9	15.3	14.6	12.6	12.5	18.5	11.1	10.2	9.4	86	83	88	WNW 6	W 6	NW 3	10	10	10	0.1	n ●
5	58.9	59.2	59.4	12.9	15.5	12.4	10.4	17.2	9.1	8.1	9.5	83	61	89	WNW 2	NW 2	W 2	10	9	10	.	n ●°
6	60.5	60.4	61.6	11.7	17.4	12.7	9.5	16.3	8.4	9.3	8.5	83	63	78	NW 1	NW 2	NW 2	10	4	0	0.3	
7	**61.7**	61.4	61.6	15.9	19.0	15.7	9.5	18.1	11.3	11.8	11.6	84	73	87	W 3	WNW 5	W 3	10	3	1	.	n ●°
8	61.3	60.8	60.4	16.5	21.6	16.5	11.1	10.6	11.5	11.9	11.6	82	62	83	WNW 3	NW 4	NW 2	0	1	0	.	
9	59.1	57.6	55.5	16.4	22.6	20.1	11.1	22.0	12.1	13.2	11.8	87	65	67	Still 0	W 1	Still 0	0	2	4	.	n helle Wolken, etwa 8° über Hor.,
10	51.5	52.5	53.9	18.1	18.5	14.4	15.1	**23.8**	12.2	10.0	9.5	79	63	78	SW 3	WSW 5	W 3	7	8	10	.	um Mtrn. in N, später etw. mehr östl.
11	54.8	53.3	51.6	15.3	18.6	12.6	9.3	19.7	9.2	8.7	10.1	71	55	93	W 5	WSW 4	SSE 1	10	7	10	8.6	p ●°
12	40.7	39.2	**38.1**	14.4	14.4	12.2	11.9	18.9	11.9	11.0	9.3	98	91	89	SSW 4	SW 3	S 4	10	9	10	6.0	n, l, a, p, III ●
13	37.9	40.8	43.8	12.4	16.8	12.6	**9.1**	16.4	9.3	10.9	10.3	88	76	96	NW 6	WNW 6	WNW 6	9	10	10	3.8	n, p, III ●, 1h–3h ▁▁
14	44.7	43.1	44.7	13.1	13.2	12.3	10.1	17.2	9.0	10.8	9.3	81	96	88	W 3	SW 4	W 3	9	10	9	7.7	n, a, p ●, III Rad. Str. W–E.
15	47.6	49.2	50.6	13.4	14.5	12.3	9.6	15.3	9.9	10.1	9.3	87	83	88	W 4	W 3	WSW 3	9	10	1	2.4	n, l ●sch., a, p ●böen.
16	52.3	54.3	56.2	14.0	15.9	12.5	11.3	15.8	9.2	9.8	9.4	78	73	88	W 6	W 4	W 2	3	8	2	.	
17	57.0	57.0	56.8	14.6	17.7	15.3	10.3	16.6	11.0	11.0	11.6	89	73	89	Still 0	NNE 1	E 1	10	2	2	.	
18	55.9	55.3	54.5	17.3	21.9	18.3	11.5	18.8	12.2	13.6	13.2	83	70	84	WSW 3	SSE 2	Still 0	10	8	10	.	
19	52.5	50.0	51.2	17.9	22.7	15.7	14.0	22.3	13.6	**16.2**	12.7	80	79	96	SSE 1	SSE 3	WSW 3	0	9	9	**12.8**	l, a ⌒ in Hor., 5p–8p ☇ ⁹ und
20	53.8	53.2	51.5	15.1	16.2	14.8	12.1	**23.8**	11.0	12.4	12.3	86	90	98	SW 3	SW 1	SSE 1	0	10	10	6.8	a, p ● [● bis 7p
21	48.7	48.0	44.7	15.2	18.6	15.6	13.8	19.5	12.0	11.7	11.9	93	73	90	SW 2	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.2	n, tg. ●
22	44.5	48.2	50.0	15.6	17.4	14.3	12.4	19.3	10.9	11.5	10.8	83	78	90	SW 3	SW 4	WSW 2	7	9	0	0.1	
23	52.6	53.4	55.0	14.4	18.0	14.6	11.1	18.3	11.7	10.6	11.0	96	69	89	SW 2	W 3	SW 2	10	5	2	.	n ●°
24	56.0	55.0	52.2	14.6	16.1	15.8	10.9	18.3	11.5	12.3	13.1	93	90	98	SSW 1	SSE 1	SSW 3	10	10	10	6.9	II, p, III ●a.1
25	53.9	55.9	56.7	16.8	19.3	17.9	14.2	18.2	13.9	13.6	13.9	98	82	91	SW 4	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.2	n, l ●a.1
26	56.3	56.3	55.3	18.3	22.1	19.8	16.6	20.0	14.4	16.1	15.4	92	82	90	SW 3	W 2	NE 1	10	1	10	0.8	ab., III ●°
27	50.9	51.6	52.0	19.4	20.5	19.5	15.6	22.7	15.3	14.9	15.1	91	53	90	S 2	SW 3	W 2	7	7	5	1.2	n 6ft. ferm. ☇, ●
28	51.3	51.0	49.0	18.3	20.6	18.2	15.7	21.3	14.4	14.7	14.3	92	82	92	SSW 2	Still 0	ESE 1	10	9	10	2.0	n, l ●°, seit 10p ☇ ⁹ in SW, dann
29	49.5	51.7	53.7	17.9	20.1	15.9	16.6	21.3	14.0	14.4	12.7	92	83	94	SW 3	WNW 3	W 1	10	10	9	.	[☇, 10h 50p bis geg. Mtrn. ●
30	56.8	57.5	57.8	14.7	18.1	14.5	11.1	20.7	10.4	10.7	11.9	84	69	97	W 1	WNW 3	NW 2	9	6	0	.	
31	58.8	58.6	57.6	14.7	16.0	15.0	10.3	19.1	11.8	12 9	12.4	94	96	98	NE 2	N 2	NNE 2	5	5	8	1.0	tg. ●°
Mittel	753.0	753.3	753 4	15.7	18.2	15.2	12.2	19.5	11.7	11.9	11.5	87	76	89	3.0	3.2	2.4	7 6	7.1	6.5	Summe 76.0	

August. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36°. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.9	756.5	756.5	15.1	16.7	15.5	12.9	16.0	12.5	11.4	12.3	98	80	93	ENE 3	N 4	N 1	10	4	0	.	n ●
2	55.5	53.9	51.7	16.1	19.1	16.7	12.3	17.5	12.6	13.0	13.0	92	79	92	SSE 3	SSE 3	SE 2	3	9	10	0.5	
3	49.4	48.7	49.0	16.1	19.4	15.8	14.2	19.9	13.1	12.9	11.8	96	77	88	SSW 3	S 3	WSW 1	10	7	4	6.1	n, l ●. 10½a ●sch.
4	45.4	**42.9**	43.0	15.8	19.3	15.3	11.5	20.0	12.5	13.6	12.5	93	82	97	SE 2	S 2	S 1	1	8	8	3.4	n ⌓, p ●sch.
5	45.1	46.2	46.9	14.6	18.1	14.6	10.8	20.8	11.8	12.0	11.5	96	77	93	SSE 1	SSE 2	SE 3	5	8	9	1.3	n ⌓, l ⌒ in Hor., 6½p ⊤ ●sch.
																						[bis 5p ⊤, 5p–7½p ● 1.a, III ●
6	44.6	43.1	**42.9**	14.4	18.3	13.9	10.8	19.2	11.1	11.0	11.4	92	77	97	S 3	SW 2	SW 3	1	9	10	**12 2**	n ⌓, l ⌒ in Hor., II ●°, ☇.
7	45.7	46.5	47 7	14.0	17.0	14.2	12.1	18.7	11.5	10.5	11.2	97	73	94	WSW 3	W 4	WSW 4	9	7	4	2.4	n ●. 1½p ⊤, p mehrf. ●
8	48.6	49.1	49.8	15.2	15.7	14.0	12.1	18.0	11.0	12.0	10.0	80	90	85	WSW 6	WNW 6	WSW 5	6	10	10	1.1	a mehrf. ●böen, 1p ⊤
9	50.7	51.4	52.0	14.8	18.2	16.2	12.4	17.9	10.6	11.3	11.3	85	73	82	W 4	W 4	W 1	8	5	10	2.6	n ●°
10	52.9	53.8	54.5	15.7	19.1	15.6	14.1	18.8	12.8	13.9	12.0	97	85	91	SW 2	SW 3	WNW 1	10	9	1	8.8	n ●
11	51.2	51.0	52.1	16.7	22.4	18.4	13.2	19.8	13.7	17.1	14.2	97	85	90	SSE 2	SW 3	NW 1	10	7	10	0.6	n ●, 7h30 p bis geg. 8p ☇ l. SE.
12	52.9	54.7	56.0	17.3	18.9	15.5	15.6	23.1	13.3	11.3	11.3	91	70	86	WSW 4	WSW 3	NW 3	9	6	0	0.2	n ●° [schwache ☇, p ●
13	55.7	54.4	54.0	16 3	18.8	13.8	12.7	19.7	12.2	12.4	11.1	88	77	95	SSE 2	ESE 2	E 1	1	10	1	5.9	n ●°, mtg. bis 6½p ferne, meist
14	51.3	51.5	54.1	13.9	16.3	14.3	12.6	20.3	11.7	12.6	11.7	99	92	97	NW 1	NNE 2	ESE 2	10	10	10	8.3	n, l ●a ●sch., p ⊤ in SSE u. SW,
15	57.8	59.0	59.9	13.2	15.5	13.8	11.3	17.9	9.2	9.4	9.9	82	71	85	NNE 3	NNE 1	NNW 1	10	5	10	.	n ● [III ●
16	61.5	61.8	62.3	14.6	18.1	14.2	10.2	16.4	10.7	**8.6**	11.0	87	**56**	92	N 2	N 2	NW 2	3	0	0	0.1	
17	63.9	64.0	64.0	12.3	16.7	14.8	9.5	18.4	10.5	9.6	10.9	98	68	87	Still 0	NE 1	WNW 2	10	1	1	.	n ⌓ᵖ, ▭
18	**64.1**	63.4	62.6	15.3	19.3	16.2	11.3	17.8	12.1	12.1	11.7	93	73	85	W 2	NW 1	Still 0	9	0	0	.	n ⌓
19	61.3	60.5	60.0	16.7	20.7	17.9	12.5	19.9	12.2	11.0	12.5	86	66	82	SSE 1	S 1	SE 1	0	0	3	.	n ⌓, p Rad. Str. NW–SE.
20	59.4	59.5	59.6	16.3	20.9	17.2	12.6	21.1	11.9	12.3	11.9	86	67	82	WSW 1	WNW 2	WNW 1	0	1	8	.	n ⌓
21	59.6	59.0	59.8	17.3	22.3	17.5	13.1	21.6	12.7	14.6	12.8	87	73	86	Still 0	W 1	W 1	3	3	0	.	n ⌓
22	60.0	58.1	57.1	17.8	24.7	21.9	13.7	23.1	13.6	16.2	**17.4**	90	70	89	SSE 1	SSW 1	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
23	55.2	54.7	56.2	20.8	25.7	18.7	17.6	25.4	14.6	14.9	14 3	80	61	89	S 2	SW 2	WSW 3	0	0	0	.	n ⌓, ☇
24	56 5	55.9	55.7	17.5	18.8	17.0	15.4	**26.0**	13.8	14 2	12.6	93	88	88	SSW 1	W 1	W 1	6	10	10	0.1	n ⌓, mtg. ●°
25	56.7	59.2	60.9	14.5	14.3	11.7	12.1	21.3	10.2	10.1	9.8	84	84	96	W 2	W 2	W 2	5	5	4	9.2	n ⌓, a ●sch., 8p ●
26	60.7	59.2	58.2	11.8	15.0	14.0	**9.1**	16.3	9.8	9.4	9.8	96	74	82	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	9	2.4	7h–9h und später a ●sch.
27	55.4	53.1	51.4	14.8	20 4	15.5	12.1	15.9	12.0	11.7	12.4	96	66	94	SSW 3	SSW 3	SW 2	10	8	10	3 0	n, p, III ●
28	53.4	50.8	60.2	15.5	17.1	13.3	11.7	20.8	11.1	11.4	10.2	85	79	90	W 3	W 3	W 2	5	10	1	1.4	nw 1h u. 4h ☇, n ●, p ●°
29	58.9	59.6	58.5	15.7	17.7	16.1	11.7	17.6	12.7	13.7	12.6	90	91	92	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	1	1.2	n, l, a ●
30	54.4	54.5	54.6	16.2	18.4	14.6	14.4	19.3	12.8	11.6	11.0	94	74	89	SW 2	W 3	W 4	10	4	7	0 3	
31	55.6	57.5	58.8	15.3	17.7	14.1	13.6	15.7	11.7	11.8	11.0	90	78	93	W 4	W 5	W 2	6	10	9	2.7	n, a, p ●, tg. böig, 2p–4p ▁▁
Mittel	754.8	754.8	755.2	15.5	18.7	15.6	12.6	19.6	12.0	12.2	11.8	91	76	90	2.4	2.7	2.0	6.1	6.0	5.2	Summe 73.8	

September. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	759.2	759.6	14.7	17.9	14.0	12.2	18.5	11.5	11.4	10.8	92	75	92	SW 2	WSW 4	WSW 1	2	3	2	.	n ●
2	61.4	60.7	60.1	13.8	19.7	15.3	10.5	18.4	11.6	13.7	11.7	90	80	90	SSE 1	SSE 2	S 2	0	0	0	.	n
3	58.7	58.9	58.9	16.4	23.8	18.2	13.3	20.3	11.8	**16.2**	14.9	85	75	66	S 1	WSW 1	W 1	0	0	0	.	n
4	55.2	56.9	59.3	19.4	20.3	16.0	14.8	**24.0**	14.2	15.5	12.7	85	88	93	SSW 3	WSW 4	W 3	0	10	8	.	n
5	60.7	59.7	59.4	14.4	18.9	16.0	12.4	23.0	11.8	11.8	12.0	97	73	85	S 1	SW 1	S 1	1	0	3	.	n
6	58.0	59.2	61.0	15.1	20.5	15.1	12.7	19.5	11.8	13.1	11.8	92	73	92	WSW 1	SW 3	W 2	2	2	0	.	n
7	61.6	58.2	56.8	13.2	16.2	17.2	10.0	21.3	10.9	13.3	13.5	97	97	93	Still 0	SE 1	WSW 3	0	10	2	3.2	n mtg. ☿
8	59.5	60.7	61.3	15.7	17.7	13.0	13.7	19.0	11.7	10.2	10.1	88	68	91	W 4	WNW 3	WNW 3	10	10	2	.	
9	61.8	62.4	62.0	12.0	17.6	13.0	9.5	18.2	10.2	10.4	10.1	93	69	91	WSW 1	NW 2	Still 0	7	4	0	.	n
10	59.9	57.1	54.6	13.0	20.0	16.5	9.7	18.3	10.6	12.3	11.4	96	71	81	SSE 1	S 3	S 2	1	0	4	0.1	n
11	**49.6**	50.4	50.5	14.7	17.1	15.0	12.6	20.2	11.5	10.6	10.8	92	73	85	SSE 1	W 5	SW 3	10	2	1	3.8	mrg., l, a ⊛°
12	50.4	51.6	51.7	13.1	15.0	12.4	11.9	17.9	10.8	11.6	10.2	97	91	95	SW 3	W 6	WSW 3	2	10	10	6.5	n ●, fg. seit 11h ● l. b. böen.
13	52.4	52.8	53.3	12.9	14.1	12.2	10.0	17.0	9.8	10.0	10.1	80	84	96	WNW 4	WNW 6	NW 4	9	10	9	3.2	n ⊛, a, p ● sch.
14	50.8	58.0	59.7	12.4	16.2	13.2	10.0	15.0	10.2	10.3	9.6	95	75	80	NW 2	N 3	NNW 2	5	2	0	.	n
15	62.6	63.3	63.9	12.4	15.2	13.0	8.4	16.5	10.3	11.2	9.8	97	87	89	NW 2	NNE 1	N 1	4	7	7	0.2	n I Rad. Str. N—S.
16	63.0	61.9	60.7	13.0	15.9	13.0	10.0	15.4	10.9	10.5	10.4	98	78	94	W 1	NW 3	WNW 1	10	10	10	.	n ⊛°
17	56.9	55.6	55.3	14.1	15.0	12.4	11.5	16.8	11.4	12.7	10.6	90	94	90	WSW 2	W 4	NW 1	10	10	10	**9.6**	n anhalt. ⊛°, Mtg. bis 5P trocken,
18	55.5	55.6	54.2	13.7	15.0	15.3	11.5	16.3	11.5	12.4	12.3	99	98	94	Still 0	WSW 1	WSW 3	10	10	10	0.9	n ●, a, 11 ● ' [dann bis nach III ●
19	53.5	56.7	58.2	13.7	14.8	11.0	12.5	16.2	10.1	9.1	9.0	87	73	92	W 6	WNW 6	WNW 2	4	10	0		
20	62.0	63.5	64.6	10.9	14.0	10.8	9.1	15.7	7.8	7.8	7.6	75	66	79	NW 4	WNW 3	NW 2	0	2	10	.	
21	66.8	68.2	69.6	9.2	13.0	9.5	6.3	14.6	7.5	7.6	7.4	87	68	86	NW 1	Still 0	SE 1	0	1	0	.	
22	**70.8**	69.9	68.3	9.4	13.7	10.0	**6.1**	13.4	8.2	9.2	8.7	93	70	95	Still 0	Still 0	SE 1	5	1	0	.	n
23	65.8	64.7	64.1	9.3	17.5	14.4	6.5	14.1	7.8	9.8	9.8	80	**66**	81	SSE 1	WSW 1	W 1	0	0	0	.	n I ∞ in Hor.
24	64.3	65.0	65.8	10.8	12.1	10.8	8.5	18.0	8.9	9.9	9.4	93	95	98	NNW 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	n 8½h–11h
25	67.7	67.4	68.1	10.4	15.0	11.4	6.5	12.8	8.7	10.6	9.6	93	84	90	ESE 1	SE 1	SE 1	10	2	1	.	
26	67.2	66.3	65.9	10.8	17.1	13.4	8.5	16.0	9.5	11.6	10.7	99	80	94	Still 0	Still 0	Still 0	1	0	0	.	n
27	65.3	64.8	65.3	12.3	16.0	14.8	9.5	17.7	9.5	12.5	11.8	90	92	94	W 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	n
28	65.3	65.0	64.9	10.6	17.9	16.5	9.4	17.0	9.3	12.1	12.6	98	70	91	Still 0	NE 1	NNW 1	0	0	0	.	n
29	65.3	64.8	64.6	14.1	19.7	15.5	12.1	18.8	11.8	13.7	11.8	99	80	90	Still 0	W 1	W 1	0	0	0	0.2	n
30	64.1	62.9	62.0	12.9	15.0	13.3	11.7	20.1	11.1	12.1	11.2	100	96	99	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10	0.1	n, l ▱, ▱², ab., III ▱
Mittel	760.8	760.7	760.8	13.0	16.8	13.8	10.4	17.7	10.4	11.4	10.7	93	80	91	1.5	2.4	1.6	3.8	4.2	3.3	Summe 27.8	

Oktober. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	757.2	756.1	13.1	17.6	13.6	11.6	16.2	11.1	12.6	11.4	99	84	99	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	0	10	.	n ▱, ▱², I ▱
2	51.1	46.3	45.3	12.5	18.4	13.0	11.0	17.7	10.7	**12.8**	10.9	99	81	98	SE 1	SSE 2	W 4	0	10	10	11.0	n ▱, ▱², I ∞ in Hor., p, III ● o. ı
3	46.5	45.6	41.6	8.8	10.4	8.7	8.1	**18.8**	8.0	8.2	7.1	95	88	86	SSW 2	SSW 2	S 4	9	3	10	5.5	n ⊛, a ● sch.
4	36.2	**35.6**	39.7	9.9	8.9	7.1	8.1	12.1	8.7	8.2	7.0	96	96	93	SSW 7	WSW 1	SW 3	10	10	2	**20.9**	4h ☇, 4½h ☿, n, l, a, II, p ●
5	47.0	51.0	50.9	8.5	10.8	8.5	6.3	10.8	6.8	7.5	7.5	83	77	91	W 4	WSW 3	SSW 4	2	10	9	8.3	n, II ●, p ●, △, 10h–11h, 0h–1h
6	44.5	45.6	47.7	10.0	12.8	10.4	7.8	12.1	9.2	10.5	9.3	100	96	99	SE 1	W 1	Still 0	10	10	3	3.8	n, l, a ⊛
7	44.3	47.0	50.2	10.7	12.5	8.7	8.3	13.3	9.5	9.4	7.9	99	88	95	Still 0	W 3	SW 1	10	9	2	0.8	n, l, p ●
8	51.7	49.6	46.4	7.7	12.1	11.4	5.5	13.0	7.5	8.9	8.8	96	85	88	S 1	SE 3	SE 4	10	1	5	.	n
9	41.9	42.1	42.9	11.0	15.5	12.8	9.8	12.5	9.4	11.4	10.5	96	87	96	SSE 1	S 1	SSE 1	3	2	10	10.7	n
10	43.9	44.8	46.0	11.0	12.6	10.2	10.5	15.6	9.7	9.2	8.3	99	86	90	SSW 2	SSW 3	SW 1	10	10	10	3.8	n ⊛, ☇
11	48.0	48.9	50.8	8.1	8.6	7.0	7.4	13.1	7.3	7.5	6.6	91	91	88	WSW 1	SW 2	W 3	5	2	0	6.0	n ⊛, a, p kurze ● sch.
12	49.4	48.2	51.0	9.3	12.7	11.1	6.1	9.7	8.6	10.5	8.9	99	97	90	WSW 2	W 4	WNW 3	10	10	0	1.2	n, l, a, p ●
13	55.5	56.7	57.0	11.6	13.6	11.9	9.5	13.3	9.4	10.3	10.0	94	94	97	WNW 3	W 4	WSW 2	7	10	10	0.3	a ⊛°
14	55.7	55.7	56.2	11.0	12.9	11.2	10.1	14.2	9.0	9.7	9.7	92	88	98	WSW 2	W 3	W 2	10	10	10	5.2	III ●
15	59.6	59.2	58.0	6.6	10.0	8.0	5.3	13.2	6.5	6.4	6.9	90	**69**	86	NW 1	NNW 1	Still 0	0	7	10	11.4	n ◕
16	52.5	53.7	55.4	4.8	6.2	3.8	3.9	10.4	5.9	5.4	5.4	92	76	90	N 3	NNW 4	WSW 2	10	10	9	7.1	n, l, a ●, II ●, △
17	62.1	64.9	66.5	3.8	7.8	3.5	1.1	6.7	5.4	5.5	5.2	90	**69**	88	NW 3	NNW 3	WNW 1	4	5	0	.	n ●
18	**69.3**	69.0	68.7	2.1	8.4	6.8	0.7	8.7	5.1	6.4	7.3	94	78	99	Still 0	WNW 1	S 1	5	3	10	0.1	n ⌐, p ●°
19	66.9	65.0	62.6	6.6	9.1	7.8	5.0	8.6	7.2	8.1	7.5	99	93	94	SW 1	W 1	SW 2	9	10	10	.	n
20	58.1	58.7	59.5	8.4	7.5	3.4	6.0	9.2	7.8	6.3	5.4	94	82	93	WSW 1	NW 1	Still 0	10	2	0	1.4	a ⊛°
21	58.2	57.4	56.4	3.3	7.8	4.9	1.3	8.8	5.5	6.8	6.1	95	86	96	SW 1	SW 1	SSW 2	7	10	7	.	n
22	52.2	49.3	47.3	3.2	5.2	4.2	1.7	8.8	5.3	6.3	6.0	92	95	97	SSE 2	S 1	Still 0	3	10	10	12.5	n ▱, II ⊛°, p, III ●
23	44.4	43.4	42.8	3.0	4.1	1.0	2.5	5.8	5.1	4.6	4.4	90	76	89	NNW 1	Still 0	SW 1	7	0	0	.	n ●
24	41.1	41.2	42.6	−0.6	3.8	1.6	−1.8	4.8	4.2	5.6	5.0	96	93	96	SSW 1	SW 1	Still 0	0	7	0	0.2	n ⌐, I ∞, II ● sch.
25	44.8	43.5	43.5	0.1	3.8	1.4	−0.9	4.5	4.3	5.4	4.7	94	90	93	SSW 3	SSW 4	S 4	0	10	0	0.2	n ⌐, II ⊛°, ab. ☇, seit Mtg. Wind zeitw. stark auffrischend.
26	43.8	43.5	44.0	1.7	4.6	3.2	0.6	4.8	5.1	6.1	5.7	98	97	98	SSW 2	SSW 1	SW 3	9	6	10	4.0	n, p, III ⊛°
27	46.4	47.4	48.9	2.2	3.1	1.6	1.1	5.3	5.2	5.3	5.0	96	93	96	SSW 2	SW 2	SW 1	10	10	1	0.2	n ● a ⊛°
28	51.4	51.6	51.6	−0.1	4.2	2.7	−0.9	3.6	4.5	5.4	5.5	98	87	98	SW 3	SW 2	SSW 3	10	2	10	0.5	III ⊛°
29	52.9	53.7	54.1	1.0	3.2	1.0	0.0	4.2	4.7	5.3	4.8	96	92	98	SSW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
30	53.2	53.6	55.1	0.8	4.8	1.6	0.1	3.4	4.7	5.6	5.1	90	87	98	SW 2	WSW 1	SW 3	10	2	0	0.9	p ●
31	56.6	57.0	59.8	1.3	5.5	5.0	0.0	5.2	4.8	5.8	6.2	94	86	95	SSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	2.2	a ⊛°
Mittel	751.3	751.2	751.6	6.2	9.0	6.7	4.7	9.9	7.0	7.7	7.1	95	87	94	2.0	2.1	2.2	7.1	6.8	6.1	Summe 119.1	

Digitized by Google

November. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Min.	Max.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	771.2	772.9	3.6	6.2	3.2	3.4	5.8	5.5	5.6	5.2	93	79	90	NW 1	Still 0	Still 0	4	2	0		n ●
2	73.2	69.6	65.8	−0.3	4.5	2.1	−0.9	6.8	4.4	5.4	4.9	98	86	91	SSW 1	ESE 1	E 1	2	0	10	.	n ⌒, ab. ▽
3	59.0	57.9	57.7	1.0	2.9	2.4	0.5	4.7	4.7	5.4	5.3	96	96	96	SSE 1	WSW 1	Still 0	9	10	10		
4	55.9	55.2	55.0	1.6	6.8	6.0	0.5	3.9	5.0	7.3	6.9	96	99	99	SSE 1	SW 1	SSW 1	10	9	10	3.6	p ●
5	52.2	51.3	49.5	6.4	8.8	8.6	4.9	7.1	7.2	8.3	8.2	100	99	99	S 2	S 1	SSE 1	9	10	10	12.8	n ●, a Rnd. Str. W—E, ●°, ; III ●
6	42.9	46.0	47.0	9.8	11.7	11.0	8.2	10.2	8.9	9.0	8.8	99	88	90	SSW 5	SW 6	SW 6	9	10	10	0.3	n ●, tg. ●°, 10h-11h, 0h-1h ⌒
7	49.4	52.1	52.9	9.6	11.0	9.6	9.5	12.3	8.2	8.6	8.7	92	87	98	WSW 6	WSW 6	W 8	3	10	10		11h 11P mehr ⌒
8	53.6	55.2	56.0	8.5	10.0	8.4	8.0	11.3	8.2	8.6	8.1	99	94	99	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	4	10	1.1	I ○○, II Rnd. Str. WSW—ENE.
9	51.8	52.3	51.5	7.3	9.6	7.6	6.8	10.8	7.8	8.6	7.9	99	100	89	ENE 1	S 2	W 10	10	10	10	21.7	● I a p ● seit 2P ⌒
10	54.9	55.0	54.7	3.8	7.2	6.9	3.4	11.4	5.8	7.4	7.3	97	98	99	Still 0	S 1	SSE 1	0	10	10	.	I ○○, a ═
11	48.7	45.5	44.6	6.6	12.0	11.2	5.0	7.7	6.9	9.4	9.7	94	91	98	S 3	SSE 2	SSW 4	10	9	10	3.6	p, III ●°,
12	41.7	41.9	37.6	8.2	8.0	6.7	7.9	12.4	7.7	7.1	7.0	94	89	96	S 2	SW 3	SE 1	3	5	10	6.8	a ● bis, III ⊗
13	39.8	42.2	47.1	5.7	8.6	7.0	5.1	9.6	6.7	7.4	6.8	99	89	91	SW 2	SW 2	W 5	0	3	1	4.0	u, p ●
14	53.1	53.7	53.1	5.7	8.8	7.8	5.5	8.9	6.7	7.5	7.5	99	89	94	SSW 4	SW 3	SW 4	2	2	10	1.7	n ● 2P 3h u. 4h mehr ≤ in NW.
15	57.6	61.6	60.1	5.7	7.6	5.0	5.5	9.1	5.9	6.7	6.1	86	85	94	WSW 2	SW 2	SSE. 3	9	2	10	7.7	n ● III Rnd Str. SW-NE III ●
16	55.6	54.8	53.0	11.4	13.4	12.4	4.4	11.5	10.1	10.9	9.7	100	96	91	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	9	9	1.2	u, a ●
17	60.7	61.6	60.8	7.7	9.0	7.0	7.3	13.7	7.1	7.4	7.0	90	87	94	SW 2	SSW 1	SSW 1	8	10	10	0.4	p ●°
18	65.3	66.5	67.5	5.5	7.4	4.4	5.4	9.6	6.4	6.6	5.8	90	86	93	W 3	W 1	WSW 1	1	1	0	0.1	
19	68.9	68.3	68.0	2.4	6.2	3.5	1.6	8.0	5.4	5.8	5.8	98	82	98	S 1	SSW 1	S 1	0	0	0	0.1	u ⌒ I a ═ In Hafen.
20	68.8	68.6	69.1	2.0	2.4	0.5	1.6	6.4	5.2	4.9	4.5	98	89	94	Still 0	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	n ⌒
21	70.0	70.4	71.2	0.6	2.8	0.6	−0.9	3.7	4.3	4.5	4.2	90	79	89	SE 2	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	n ⌒
22	69.4	65.3	59.4	−1.8	0.6	−0.3	−3.0	3.1	3.7	3.9	3.6	92	82	81	SE 2	SSE 3	SSE 3	0	2	9	0.4	n ⌒, I Rnd. Str. NNE—SSW,
23	54.8	59.8	64.4	−1.4	0.1	−0.4	−1.5	0.9	3.6	4.0	3.9	88	87	89	SE 4	ESE 3	E 3	7	4	10	.	a ✳° [II Rnd Str, S—S.
24	67.9	69.0	70.2	3.1	3.6	3.2	−0.6	3.3	4.6	4.9	5.0	81	83	87	ENE 4	NE 3	ENE 2	9	10	10		●°sch., meist ⌒
25	69.2	68.2	68.2	2.5	3.0	2.6	2.3	4.0	4.8	5.0	5.1	87	88	93	E 1	ENE 2	Still 0	10	9	9		
26	66.6	65.3	63.7	1.3	1.4	−0.8	0.1	3.4	4.9	4.9	4.2	98	46	68	Still 0	SW 1	SW 1	10	10	10	.	anhalt. I, II, III ═
27	60.5	59.3	59.4	−2.2	−0.6	0.2	−2.9	1.8	3.8	4.4	4.6	98	100	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	1.1	n ⌒, bis p, I, II ═, ⌒, p ●
28	61.5	62.5	63.3	1.7	2.6	1.6	−0.9	2.2	5.1	4.6	4.5	98	82	93	SE 1	ESE 2	E 1	9	2	10	.	n ●
29	62.5	61.2	60.8	−2.9	−1.7	−3.9	−3.2	3.5	3.3	3.5	3.1	80	86	93	ESE 2	ESE 2	SE 3	0	0	0	.	
30	59.0	57.2	56.8	−6.6	−3.4	−4.9	−6.9	−1.2	2.5	3.1	2.9	92	87	93	SE 2	SE 2	SSE 3	0	0	8	.	n ⌒
Mittel	758.7	758.6	758.4	3.6	5.7	4.3	2.5	6.9	5.8	6.4	6.1	93	89	94	1.9	2.2	2.3	5.2	5.4	7.2	Summe 66.6	

Dezember. Kiel. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	754.9	755.2	−3.3	−0.8	−0.4	−5.9	−2.8	3.4	4.1	4.1	96	94	92	SSE 2	SSE 2	S 1	10	10	10	0.6	tg, anhalt. ●tr
2	55.0	57.1	59.4	1.2	2.6	−0.8	−1.1	1.5	4.0	5.3	4.2	98	96	96	WSW 1	WNW 1	W 1	10	0	0	0.3	n ●°
3	54.9	52.2	53.1	1.5	4.7	2.0	−1.4	3.1	5.0	6.3	5.2	98	98	98	SSW 6	WSW 6	SW 8	10	10	10	3.8	I, a ○○, II ●°
4	51.4	50.7	48.2	1.8	3.6	1.1	0.5	3.9	5.1	5.7	5.5	96	97	95	SW 3	SW 3	SW 6	5	6	10	12.6	● a, I ●
5	34.6	28.8	31.4	7.1	7.4	4.6	2.5	7.2	7.3	7.0	5.3	98	91	87	SW 9	W-SW 9	W 6	10	10	8	9.3	● I a ●, p ●, △, tg, zeitw. ●°sch., meist ⌒
6	29.7	28.5	26.9	0.6	0.8	0.0	0.5	8.0	4.6	4.5	4.4	96	92	96	W 4	W 7	W 8	2	10	10	12.2	n ●, △ blen. II △ bis, 2P ●°
7	28.7	24.7	31.5	1.0	4.2	2.6	−0.5	3.1	4.6	5.2	5.0	92	85	91	WSW 7	NW 6	WNW 6	10	8	5	9.3	n, a ●, ✳, ab, bäig, zeit früh °°)
8	41.0	44.0	45.7	1.2	1.8	1.6	0.4	4.4	4.4	4.5	4.9	89	85	94	WNW 5	W 5	W 3	5	1	0	0.3	n ●, tg, ●°, bis 3h meist ⌒
9	51.9	51.7	47.3	1.2	3.1	0.8	0.4	3.2	4.8	5.4	4.8	96	95	98	W 3	SW 4	SW 5	7	10	10	5.2	tg., II, III ●
10	43.2	43.5	46.2	3.4	4.0	3.7	0.5	5.9	5.9	5.7	5.5	97	93	92	WSW 4	W 4	W 5	9	7	10	1.4	n ●, a ● noch p ●, 11P-12P ⌒
11	53.1	55.8	57.8	3.6	4.7	3.3	3.4	5.3	5.3	5.7	5.5	90	89	95	NW 4	WNW 3	WSW 2	8	6	10	.	0h–3h ⌒
12	55.9	51.4	46.1	1.6	2.0	1.3	1.1	5.3	5.1	4.7	4.9	98	86	98	SSW 1	SSE 2	S 4	10	10	10	4.6	I, a ○○, p ●
13	33.9	34.0	36.1	2.4	2.0	1.6	1.0	3.3	5.4	5.3	5.1	98	100	98	SSE 5	SSE 1	ESE 2	10	10	10	4.1	n, I, a ●, II ○○, p ●°
14	42.8	40.1	39.0	2.4	1.7	0.3	0.1	3.3	4.6	4.7	4.2	98	91	98	E 1	SSE 1	SE 1	1	0	0		n ⌒
15	40.8	46.8	44.5	−2.6	−0.4	−0.2	−3.0	1.8	3.6	4.1	4.4	96	92	96	SE 2	SE 1	SE 3	10	0	10	.	n ⌒, I ═, II V, p ○○
16	43.5	45.5	48.2	0.2	0.4	0.2	−1.0	0.4	4.5	4.5	4.5	96	94	96	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10		
17	52.0	53.3	54.4	−0.2	−0.2	−0.2	−0.9	0.8	4.4	4.4	4.4	96	96	96	E 1	ENE 1	Still 0	10	10	10	1.0	n ⌒
18	56.4	57.2	58.3	0.4	0.6	−0.1	−0.5	0.7	4.6	4.3	4.3	98	90	94	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10	.	n ✳°
19	57.4	55.6	54.4	−0.3	0.8	2.0	−0.7	1.0	4.2	4.4	4.7	94	90	86	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10	2.6	
20	53.2	52.4	52.5	0.6	1.1	1.0	0.1	2.3	4.8	4.9	4.9	100	98	100	NE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	6.1	n ✳, ●, I, a ●, II ●°, III ●, ✳
21	52.4	53.6	55.1	1.0	1.0	0.6	0.5	1.4	4.9	4.9	4.7	100	100	98	Still 0	ESE 1	E 1	10	10	10	0.2	n ●, tg, ●°
22	57.2	57.4	57.6	0.4	1.1	1.6	0.2	2.0	4.7	4.8	5.0	100	96	96	ESE 1	E 1	ENE 1	10	10	10		
23	58.3	58.6	59.7	0.5	0.2	0.0	0.3	1.8	4.5	4.3	4.3	94	90	92	ENE 2	E 3	ESE 2	10	10	10	0.1	n ⌒
24	60.3	59.9	59.7	0.3	0.7	−0.4	−0.5	1.0	4.3	4.2	3.6	92	87	81	E 3	ENE 3	ENE 4	10	8	9	1.7	n, I ✳°, a ✳
25	59.2	58.8	59.2	−2.8	−3.2	−3.9	−3.2	1.1	3.5	2.7	3.1	94	76	93	E 3	E 5	E 3	8	10	10		
26	59.5	59.6	60.8	−3.0	−1.2	−1.6	−4.5	−1.7	2.9	3.5	3.4	78	84	84	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10		
27	64.2	67.0	70.3	−2.2	−0.7	−2.2	−3.0	−0.7	2.8	3.3	3.2	71	77	83	NNW 2	NE 2	NNE 2	10	9	9		
28	72.7	71.7	69.5	−3.0	−2.4	−6.0	−3.7	−0.2	2.7	3.0	2.4	74	79	82	E 1	S 2	S 1	1	1	1		
29	63.3	60.4	58.9	−6.1	−4.6	−5.8	−6.5	−1.0	2.2	2.6	2.5	77	81	85	SSE 3	SSE 3	SE 1	4	3	5	.	tg, Rnd. Str. NNW—SSE.
30	54.3	51.1	47.4	−6.9	−4.5	−2.8	−7.6	−3.9	2.4	3.1	3.6	89	95	96	SSE 3	SSE 3	SSE 1	9	10	10	0.4	a ✳ bröckeln, tg, III ○○
31	48.1	52.2	57.8	−0.4	−1.0	−1.6	−4.7	−0.1	4.3	3.7	3.7	96	86	90	NNW 3	N 3	NE 3	10	10	10	0.2	n, a ✳°
Mittel	751.4	751.3	751.7	0.0	1.0	0.1	−1.2	2.0	4.4	4.5	4.4	93	91	93	2.9	2.9	3.1	8.4	7.4	8.3	Summe 75.6	°) [7h, p III ✳, bis Ab meist ⌒ °°) meist ⌒

Digitized by Google

Januar. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz.	Proz							mm	
1	749.9	754.4	758.0	−1.7	1.0	0.1	−3.4	0.5	3.8	4.3	3.8	94	87	83	Still 0	NNE 2	NNE 3	10	10	10	.	n ⌣
2	58.4	57.4	56.2	−2.0	−1.6	−2.1	−3.0	1.2	3.6	3.4	3.4	92	84	85	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	.	
3	52.4	51.1	48.4	−4.0	0.3	0.2	−4.3	0.5	3.2	4.1	4.4	95	87	94	SE 2	NE 2	NNE 4	10	10	10	1.5	p ✳°
4	48.3	51.2	54.8	0.4	−0.4	−1.6	−0.4	0.5	4.6	4.5	3.5	98	100	86	NE 3	E 3	ESE 3	10	10	10	0.0	n, I, II ✳°
5	58.6	59.3	59.0	−2.8	−2.2	−1.8	−3.1	0.5	3.6	3.4	3.8	96	87	94	NE 2	E 1	ENE 1	3	0	10	.	
6	55.4	52.8	50.5	−0.6	0.6	0.9	−3.0	0.0	4.1	3.9	4.1	92	82	82	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.9	
7	47.6	47.8	49.5	−0.6	−0.4	−2.1	−0.6	1.2	4.4	4.5	3.9	100	100	100	NNE 6	NE 6	ESE 2	10	10	10	2.3	n, I, II, III ✳
8	52.9	52.9	53.7	−3.3	0.5	−0.6	−4.8	−0.2	3.4	4.4	4.4	96	92	100	Still 0	NNE 3	NNE 2	10	10	10	1.8	n, II, III ✳
9	53.4	54.8	56.3	−0.6	−2.1	−2.8	−1.0	1.0	4.4	3.5	3.6	100	90	96	NNE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	n, I ✳
10	56.9	56.1	55.5	−3.2	0.7	0.9	5.0	0.0	3.6	4.6	4.6	100	94	94	SE 1	NE 4	NE 3	10	10	10	3.4	II, III ✳
11	54.6	55.7	56.2	0.2	0.8	0.6	0.0	1.4	4.7	4.7	4.5	100	96	94	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	.	
12	57.0	57.1	57.3	−1.6	−1.8	−2.4	−2.0	1.0	3.7	3.5	3.5	92	88	92	SE 1	ESE 1	SE 3	10	10	10	.	
13	50.1	54.9	52.7	−5.0	−5.0	−4.1	−5.5	1.0	3.1	3.0	3.2	100	95	98	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
14	49.3	49.1	49.2	−2.8	−2.7	−2.4	−5.5	−2.7	3.7	3.7	3.8	100	98	98	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	10	1.8	I, II ✳
15	46.1	44.5	45.3	−2.2	−1.8	0.2	−5.0	−2.0	3.8	3.8	4.3	98	96	92	ESE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	.	
16	45.1	44.8	43.8	−1.0	0.8	0.6	−2.5	0.5	4.3	4.0	4.7	100	82	98	SE 2	ESE 1	Still 0	10	10	10	7.2	III ⊛°
17	47.3	48.1	48.8	0.4	2.0	1.0	−2.0	1.5	4.5	5.2	4.7	96	96	96	SSW 1	S 1	SE 1	10	10	10	0.7	n ⊛
18	51.9	54.2	57.5	1.4	2.0	1.4	0.5	2.5	5.0	4.9	4.7	100	93	93	SW 3	SW 3	SW 4	8	10	0	.	n ⊛
19	58.5	58.9	59.2	0.8	2.1	1.7	−0.5	2.5	4.5	5.1	4.9	92	94	94	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	.	
20	56.4	53.7	51.4	0.0	0.3	0.4	0.0	3.0	4.9	4.4	4.6	96	94	98	SW 2	ESE 2	Still 0	10	10	10	2.5	III ✳°
21	48.9	47.0	47.2	0.1	0.6	0.3	−0.4	0.6	4.5	4.8	4.2	98	100	90	NE 1	NE 1	NNE 6	10	10	10	0.8	n, n ✳, I 〓
22	50.8	50.7	48.6	−1.8	0.2	0.1	−3.0	1.0	3.5	4.3	4.0	88	92	87	WNW 4	WSW 3	SW 3	3	10	10	.	5h–11h ⟋⟋
23	41.3	39.3	41.5	−0.4	0.6	0.1	−1.0	0.5	4.5	4.6	4.3	100	96	94	SW 4	WSW 4	NE 2	10	10	5	.	
24	45.0	43.5	40.2	−2.0	−0.7	−1.8	−3.5	0.6	3.8	4.4	4.0	96	100	100	W 3	SW 4	SSE 2	10	10	8	3.2	II, III ✳
25	38.3	37.6	41.1	−2.2	−1.0	−1.2	−2.4	0.0	3.9	4.1	4.2	100	96	100	ENE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	5.3	n, tg. ✳
26	46.2	49.3	51.6	−3.8	−3.8	−4.6	−3.8	−0.5	3.3	3.0	2.9	95	87	90	NE 2	N 4	N 2	10	5	0	.	n ✳
27	54.4	55.2	56.0	−11.2	−8.6	−8.8	−11.3	−3.0	1.9	2.0	2.1	100	88	91	Still 0	N 4	ENE 2	3	10	3	3.2	p ✳-Sturm.
28	59.7	61.2	64.3	−11.6	−7.2	−8.9	−14.0	−8.0	1.8	2.6	2.2	100	100	97	Still 0	SE 1	Still 0	5	5	10	.	früh 〓, I V
29	68.8	70.2	72.9	−10.4	−5.7	−6.8	−12.0	−5.5	2.0	2.9	2.4	100	98	89	SE 1	N 1	Still 0	10	10	10	.	
30	73.7	72.3	68.0	−2.0	−0.2	−1.4	−10.4	−2.0	4.0	4.5	4.1	100	100	100	NE 6	NE 8	NNE 8	5	5	10	1.5	9h–11h ⟋⟋
31	68.1	68.5	68.2	−7.2	−4.5	−4.6	−10.2	0.0	2.6	3.2	3.1	100	98	95	SE 2	ESE 3	NE 2	10	10	7	.	n ✳
Mittel	753.2	753.3	753.6	−2.6	−1.2	−1.6	−4.0	−0.1	3.8	4.0	3.9	97	93	94		2.1	2.8	2.7	8.9	9.2	8.8	Summe 36.3	

Februar. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	762.8	762.8	0.6	0.4	0.4	−5.1	1.0	4.7	4.7	4.7	98	100	100	NE 3	NE 2	ESE 2	10	10	10	.	
2	63.2	63.0	64.6	0.2	1.3	0.4	0.0	1.0	4.5	4.8	4.5	96	94	96	ENE 2	E 1	ENE 1	10	10	10	.	
3	64.5	63.8	62.3	−0.2	0.0	−1.0	−0.2	1.5	4.4	4.1	4.1	96	89	96	NE 2	NNE 2	NE 3	10	10	10	0.7	
4	62.6	61.8	63.5	−5.0	−3.6	−4.4	−5.5	0.0	2.9	3.5	3.1	93	100	95	NE 3	NE 5	NE 6	7	10	10	1.0	n, tg., II ✳
5	61.7	60.8	59.5	−6.8	−7.3	−9.9	−7.2	−3.0	2.7	2.6	2.1	100	100	100	NE 5	NE 4	SE 1	10	10	5	3.3	n, tg., I, II ✳°·¹
6	58.6	56.0	53.9	−11.6	−6.4	−7.4	−15.0	−6.5	1.7	2.8	2.5	93	100	97	ESE 2	NNE 4	NNE 4	8	5	10	.	
7	54.9	56.6	58.4	−7.4	−8.4	−10.6	−12.5	−5.5	2.4	2.3	1.1	95	97	98	W 5	SW 6	S 2	10	10	0	0.0	I ✳°
8	60.6	61.7	62.6	−20.2	−11.0	−15.4	−20.6	−7.4	0.8	1.8	1.2	86	93	90	SE 1	SE 2	Still 0	5	3	0	.	
9	61.1	59.5	57.9	−7.8	−6.1	−7.6	−18.0	−7.8	2.5	2.9	2.5	100	100	97	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	2.4	tg., I, II, III ✳°·¹
10	55.4	56.1	56.6	−5.8	−5.8	−8.3	−7.7	−5.6	2.9	2.6	2.2	100	90	94	NNW 4	NW 7	NW 5	10	5	5	.	n ✳, früh ⟋⟋
11	56.5	56.1	55.2	−10.8	−12.2	−15.3	−10.8	−4.9	2.0	1.7	1.3	100	100	100	SSW 2	SSW 1	Still 0	10	5	2	.	
12	55.4	57.0	59.1	−8.0	−6.2	−10.8	−19.0	−7.5	2.2	2.7	2.0	88	95	100	SSW 1	N 2	NNE 1	10	8	3	.	
13	62.6	63.8	65.4	−8.8	−5.2	−4.4	−11.5	−5.5	2.3	3.1	3.2	100	100	95	NNW 2	N 4	NE 2	10	10	10	1.3	tg., I, II, III ✳°·¹
14	68.0	68.7	68.9	−4.6	−3.5	−2.8	−8.5	−3.5	3.2	3.5	3.7	100	100	100	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	0.0	
15	70.5	70.8	72.5	−3.0	−3.6	−2.8	−4.6	−2.6	3.7	3.3	3.7	100	95	100	NE 3	NE 4	NE 3	10	2	2	.	
16	73.5	72.3	70.0	−6.0	−2.6	−2.6	−6.1	−1.6	2.9	3.8	3.8	100	100	100	NE 2	NNE 3	NE 4	3	10	3	.	
17	69.5	68.2	66.0	−1.6	0.0	−0.6	−6.0	−1.5	4.1	4.6	4.1	100	100	92	N 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	.	
18	63.5	63.5	64.1	−1.2	0.8	−1.7	−1.6	0.2	4.2	4.3	4.0	100	89	98	N 2	N 1	NNW 1	10	10	10	.	
19	64.1	63.5	62.6	−5.0	−1.9	−2.8	−5.1	0.9	3.1	3.3	3.6	100	82	98	NW 1	W 2	NW 4	5	10	10	.	
20	62.6	63.6	63.4	−1.6	0.2	−0.7	−5.0	−1.3	3.9	4.1	4.1	96	89	94	NW 1	W 1	WSW 2	10	10	10	.	
21	58.5	56.8	55.7	0.2	1.0	0.4	−2.3	0.3	4.7	4.7	4.7	100	96	100	W 4	W 4	WNW 4	10	10	0	.	I 〓°
22	57.5	59.7	62.4	−1.6	1.0	−1.9	−1.6	1.3	3.9	4.7	3.6	96	96	90	NNW 1	NNE 3	NNE 2	5	10	10	.	
23	64.3	62.0	58.1	−5.8	−1.8	−0.6	−6.0	1.0	2.8	3.6	4.1	95	90	94	NW 3	SW 2	SSW 4	3	4	10	0.3	
24	51.7	49.1	49.1	−0.6	0.3	−1.7	−6.0	0.0	4.1	3.9	3.8	92	83	94	SW 5	SW 4	WNW 3	10	10	10	1.3	n, I ✳°, II ✳
25	54.1	56.4	58.5	−1.2	−1.0	−2.2	−2.5	1.6	4.0	3.8	3.6	96	75	92	N 2	NNE 3	NE 3	10	10	10	.	n ✳
26	55.9	50.5	43.2	−2.9	−1.7	−2.1	−3.5	1.0	3.6	3.6	3.5	98	88	90	NE 2	SW 5	SSW 6	10	10	10	0.0	III ✳treiben.
27	38.6	39.6	41.6	−1.6	−0.8	−3.0	−3.6	−0.8	3.9	3.9	3.8	96	90	94	W 4	WNW 4	NW 4	7	10	10	1.1	III ✳
28	50.8	54.1	55.8	−4.8	−1.8	−2.7	−5.5	0.0	2.9	3.8	3.6	90	96	96	N 2	NW 1	WSW 1	0	10	10	.	
Mittel	760.2	760.0	759.8	−4.7	−3.1	−4.0	−7.2	−2.0	3.2	3.5	3.3	97	94	96		2.6	3.0	2.7	8.3	8.6	7.5	Summe 11.4	

März. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.6	749.1	748.1	−0.5	0.8	0.7	−3.4	0.5	4.4	4.9	4.7	100	100	96	S 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	1.6	II ✳
2	45.6	46.8	47.0	0.6	1.7	−1.8	0.5	1.2	4.6	4.7	3.5	96	91	88	WSW 3	WSW 3	W 4	10	0	5	.	
3	46.1	45.9	46.4	−6.2	−1.6	−4.4	−6.3	1.7	2.1	3.7	3.1	74	92	95	SW 3	SW 3	Still 0	0	5	3	.	
4	48.2	49.9	51.1	−5.8	−2.0	−4.0	−8.0	−0.5	2.9	3.8	3.4	100	96	100	W 1	SW 1	Still 0	10	10	10	0.0	I ✳°
5	54.4	56.8	58.8	−5.2	−3.8	−5.0	−7.0	−1.1	2.9	3.3	3.1	96	95	100	NW 1	NW 1	W 3	8	10	10	.	
6	59.5	59.3	59.9	−8.2	−2.4	−2.5	−8.3	−3.0	2.3	3.3	3.5	94	87	92	SSW 2	[illegible] 3	SSW 4	3	3	10	.	
7	61.6	62.5	62.9	−2.0	0.1	−0.7	−6.5	−2.0	3.8	4.0	4.0	96	87	92	SW 2	W 1	Still 0	10	10	10	.	III ▬°
8	63.7	63.3	62.5	−3.0	1.9	−2.1	−3.0	0.5	3.5	4.5	3.7	96	86	94	WSW 1	Still 0	Still 0	5	7	2	.	
9	61.3	60.1	58.9	−7.2	0.4	−2.3	−7.3	2.0	2.5	3.6	3.5	95	76	89	SE 2	SE 4	SE 3	5	0	2	.	
10	54.5	54.7	54.5	−3.4	1.7	1.0	−7.3	0.5	3.4	4.3	4.4	95	84	89	SE 5	SE 4	SE 1	10	10	10	.	
11	51.8	52.5	55.4	0.2	2.9	−0.8	−3.4	2.0	4.3	4.6	4.2	96	80	96	E 2	Still 0	Still 0	10	0	0	.	
12	57.3	57.4	56.6	−1.6	0.4	−0.2	−1.6	3.0	4.1	4.2	4.4	100	89	96	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	5	.	I ▬°, II ▬°
13	56.2	56.5	58.2	−1.4	2.0	0.0	−2.0	0.5	4.0	4.5	4.4	96	85	96	E 2	NE 3	Still 0	8	5	5	.	
14	61.4	64.1	66.7	0.8	0.9	0.4	−1.5	2.5	4.5	4.7	4.6	92	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
15	70.4	71.5	**71.8**	−0.4	0.0	−0.7	−0.5	1.5	4.2	4.3	4.2	94	92	96	NNW 4	WNW 2	Still 0	10	10	10	.	
16	70.0	69.1	68.3	−0.2	2.1	1.8	−1.3	0.5	4.2	5.0	5.1	92	93	98	S 1	SW 3	WSW 4	10	10	10	.	III ▬
17	66.2	64.8	63.6	1.2	1.7	1.6	0.0	2.4	4.9	5.0	5.0	96	96	96	WSW 2	WSW 3	WSW 4	5	10	2	.	
18	62.5	63.1	61.7	0.7	2.0	1.2	0.0	3.0	4.7	4.7	4.6	96	89	92	WNW 3	W 3	W 4	5	5	5	.	
19	52.7	49.2	50.4	0.4	1.4	1.4	0.0	2.5	4.5	5.0	4.9	96	100	96	S 2	W 3	W 3	10	10	10	6.5	I ●°, II ▬°, III ●
20	44.3	47.6	51.9	0.4	1.4	0.0	0.0	2.0	4.5	3.8	3.4	96	74	74	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	5	0	.	n ●°
21	55.5	56.4	54.3	−0.4	1.6	0.4	−0.5	1.5	3.9	4.5	4.2	89	87	89	NW 2	W 3	SW 2	2	0	10	1.0	
22	50.7	50.7	52.2	0.2	1.8	1.7	−0.5	2.2	4.5	5.1	5.2	96	98	100	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	0.2	n.1 ✳, II ✳°, ▬°, III ▬, ●°
23	56.7	57.5	57.5	0.6	0.6	0.7	0.5	2.5	4.6	4.6	4.7	96	96	96	Still 0	W 2	SW 1	10	10	10	3.0	I ▬°
24	49.0	45.0	**39.7**	4.5	6.6	8.1	0.6	4.6	6.3	7.2	**7.6**	100	99	94	SSW 3	S 4	S 0	10	10	10	6.6	n ●, I ●, ▬, III ●, seit 9p ▁
25	41.3	42.1	41.5	3.3	4.7	4.0	3.0	9.1	4.9	5.4	5.0	85	84	82	SW 6	WSW 4	SSW 2	10	2	0	.	n ●, bis 10h ▁
26	40.5	40.6	42.0	3.3	7.6	3.6	1.6	5.4	5.4	6.4	5.5	93	82	93	S 3	Still 0	WSW 2	10	10	10	1.0	ab., III ●°
27	46.5	47.6	46.7	2.4	4.6	2.1	2.3	8.5	5.1	5.5	5.1	93	87	94	W 3	WSW 3	Still 0	10	8	0	.	
28	41.3	**39.7**	40.6	3.3	5.6	3.7	1.0	6.1	5.4	6.6	5.9	93	97	98	SW 3	SE 2	WSW 2	10	10	5	**11.6**	p ●°, I
29	42.4	44.0	44.8	4.4	6.1	4.3	3.1	7.1	6.1	6.4	6.0	98	91	97	SE 3	NW 1	Still 0	8	10	2	0.0	n ●, I ●°
30	45.4	47.8	50.2	3.2	6.1	4.1	2.6	7.2	5.7	6.2	5.7	98	88	93	SSE 3	W 1	S 2	10	8	2	1.4	a. p ● sch.
31	52.7	53.8	54.4	2.3	10.9	5.7	1.1	7.1	5.1	5.6	6.2	94	**54**	91	SE 3	SE 2	SE 1	0	3	10	3.2	III ●
Mittel	753.6	753.9	754.1	−0.4	2.2	0.7	−1.7	2.6	4.3	4.8	4.6	95	89	94	2.5	2.4	2.0	8.0	7.1	6.4	Summe 37.0	

April. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.2	758.3	759.2	3.9	7.7	1.6	2.1	**11.3**	5.7	6.7	5.0	93	86	96	S 3	NE 2	NE 2	3	5	10	.	III ▬°
2	60.4	60.0	59.2	0.0	1.4	0.1	−0.2	9.1	4.4	4.9	4.4	96	96	96	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	.	I ▬°
3	56.9	55.4	53.4	1.8	2.0	0.4	−0.5	2.0	4.9	5.2	3.8	93	96	80	WNW 3	W 4	WNW 3	10	10	10	.	
4	53.4	53.1	53.9	0.4	0.4	−0.2	−1.0	2.5	3.8	4.5	3.8	80	96	85	WNW 3	W 3	WNW 6	10	5	7	0.0	I° ✳. ▲böe, seit 10p ▁
5	55.9	57.5	58.5	2.0	3.9	2.9	**−2.6**	2.0	4.3	5.7	4.8	82	93	85	WNW 7	WNW 3	W 4	8	5	10	.	bis Mtg. ▁
6	54.0	48.8	43.5	2.4	5.5	5.8	1.5	4.1	4.5	5.0	6.4	82	74	93	WSW 6	S 4	SSW 3	10	10	10	3.8	I ▬ in Hor., 4p, III ✳°
7	**37.1**	41.1	43.5	4.1	5.1	3.2	2.6	6.2	5.9	4.7	4.4	97	73	76	SW 5	W 5	W 5	10	8	2	0.6	n, I ●
8	49.7	53.3	55.8	3.3	4.9	3.6	1.6	5.4	4.7	5.0	4.6	82	76	78	WSW 5	W 5	W 3	1	3	2	.	n ✳
9	57.7	57.1	59.4	3.1	6.6	4.9	0.5	5.6	4.8	6.7	6.0	84	93	94	SSW 4	SW 5	WSW 4	10	10	3	.	I ▬ in Hor., II ▬
10	62.7	62.0	62.1	6.1	10.1	9.7	3.1	7.1	6.9	7.3	8.1	99	79	91	SW 3	WSW 3	Still 0	10	5	10	.	I ▬
11	62.7	62.8	62.2	5.1	8.8	5.6	4.6	10.5	6.2	6.2	5.6	94	73	83	WSW 2	WSW 4	W 4	3	0	3	.	
12	61.7	61.1	61.2	3.9	4.7	3.8	3.2	8.8	4.9	4.8	4.8	80	74	80	WNW 5	WNW 3	WNW 4	5	8	5	.	
13	63.5	65.4	66.2	3.1	5.7	3.7	2.5	6.1	4.1	4.3	4.5	71	63	75	NNW 4	N 3	NNW 2	3	2	2	.	
14	65.3	64.2	63.4	3.7	6.1	4.7	2.8	6.5	4.7	6.0	5.9	78	86	92	W 3	W 3	WSW 2	7	3	2	.	
15	63.7	63.3	62.5	2.6	3.8	3.2	2.0	6.6	5.5	5.9	5.6	100	98	97	W 3	W 3	Still 0	10	10	2	.	n ▬, I, II ▬°
16	63.7	64.2	64.0	5.3	8.5	3.5	2.0	5.3	5.4	4.3	3.8	82	52	65	NE 3	ENE 2	SE 3	3	0	0	.	
17	64.1	63.0	61.8	3.5	11.5	5.9	0.2	8.5	4.2	4.8	5.1	72	51	74	SE 4	ESE 4	ESE 4	3	5	7	.	
18	60.4	57.8	56.6	5.1	13.2	10.7	2.1	11.6	**3.6**	5.5	6.5	55	**48**	68	ESE 4	SE 5	ESE 3	5	10	10	.	
19	56.8	56.5	57.0	7.5	15.3	11.8	5.9	13.6	5.6	7.1	8.2	72	55	80	SE 3	ESE 1	Still 0	4	4	4	.	
20	60.3	61.5	62.5	7.5	10.6	9.6	5.6	16.2	6.6	7.8	8.1	86	83	91	NW 1	NW 2	Still 0	10	2	5	.	
21	63.7	63.3	62.2	7.9	12.9	12.5	6.7	13.6	7.5	8.5	9.4	94	77	88	Still 0	NE 1	ENE 2	0	5	4	.	I ∞ in Hor., II ▬ in Hor.
22	60.5	60.3	59.8	12.3	9.3	7.7	8.7	15.2	9.0	7.5	7.6	86	87	98	ESE 2	NW 2	Still 0	3	10	10	.	III ▬°
23	58.3	55.9	55.2	7.9	17.4	11.3	5.1	16.1	8.0	9.4	9.7	100	64	98	WNW 1	E 1	E 3	10	5	10	**9.4**	I ▬°, 3p ⟋. ●
24	55.8	57.0	57.3	8.9	14.3	13.0	8.8	**18.0**	8.3	8.7	9.3	98	72	85	SW 2	W 2	ESE 3	10	10	4	.	I ∞
25	57.3	55.3	52.7	10.3	18.0	12.6	7.6	15.7	9.1	9.9	9.6	97	64	89	E 1	E 2	NE 3	10	1	6	.	I ▬°
26	51.5	53.0	53.4	11.0	11.0	12.6	10.9	**18.0**	8.9	8.0	9.6	91	91	89	SSE 3	WSW 2	E 1	10	8	10	6.0	I ∞. 9h ●
27	53.5	54.6	55.2	11.7	13.3	9.3	7.5	13.5	9.5	**10.3**	8.4	94	91	96	ESE 1	SE 2	NE 3	10	10	10	1.7	n ●, II, p ●°.
28	58.1	59.8	61.3	8.1	12.3	11.2	6.8	14.4	8.1	9.4	9.0	100	89	92	NW 1	NNW 1	NE 2	10	0	4	.	I ▬
29	63.4	63.8	64.0	12.1	15.7	12.5	7.3	14.2	8.1	6.8	7.2	78	52	67	SE 3	NE 3	NE 4	2	3	7	.	
30	66.1	66.4	**66.6**	11.7	17.1	12.7	8.8	17.4	7.5	8.0	7.9	74	55	73	E 2	NE 4	NE 3	3	7	5	.	
Mittel	758.5	758.5	758.5	5.9	9.2	7.0	3.9	10.2	6.2	6.7	6.6	86	70	85	3.3	3.2	2.8	6.8	5.8	6.1	Summe 21.5	

Mai. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h		2h		8h		8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	768.1	768.1	767.8	11.4	14.3	14.5	7.3	17.7	8.4	9.4	8.6	84	70	70	SE	2	NNE	1	ESE	3	0	2	1		
2	66.2	67.0	66.1	13.3	8.6	7.5	5.6	18.2	9.3	7.3	6.5	82	88	85	SE	3	W	5	WNW	4	10	10	5	2.3	8 ●
3	70.9	71.8	72.9	6.5	11.3	8.9	3.1	15.2	6.6	5.8	6.2	91	58	73	SSW	2	NE	2	NNE	1	4	2	1	.	
4	72.0	72.2	72.1	6.9	8.0	5.3	5.6	12.1	6.7	7.2	6.5	90	80	97	NNE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	2.8	p ●, III ═
5	73.4	73.5	73.5	9.6	15.3	11.2	5.3	9.6	7.2	8.8	8.2	82	68	83	NE	4	NE	4	NE	3	0	0	0		
6	75.5	75.6	75.0	9.7	13.4	11.0	7.9	15.3	6.9	7.6	7.2	76	66	74	NE	4	NE	5	NE	3	0	0	0		
7	75.1	73.9	73.0	10.2	13.8	10.8	6.6	14.1	6.8	7.0	6.6	73	59	69	NE	4	NE	3	NE	4	3	0	1		
8	71.8	70.8	68.0	12.5	17.3	13.9	8.7	14.3	8.0	9.4	8.4	75	64	71	NE	4	NE	6	ENE	5	0	2	7	0.2	7h ● bde, spätab. ≺ in S.
9	66.0	63.5	63.4	13.3	19.9	14.7	10.1	18.3	8.3	7.8	8.6	73	45	69	E	4	SE	4	S	4	10	8	10	4.3	8h—9h ⟋, ●, 9h ⟋, ● aus SE.
10	63.7	64.5	64.8	13.1	14.5	14.1	10.4	25.0	10.4	9.2	9.2	80	70	77	SE	2	W	1	Still	0	4	2	2		8 ●
11	66.1	66.6	66.5	10.5	14.5	12.3	10.1	17.4	8.5	8.4	8.6	90	69	82	SSW	2	SW	2	Still	0	8	5	4		
12	67.8	67.9	67.8	11.0	14.3	11.7	7.9	15.9	8.4	9.7	7.9	86	81	78	Still	0	WNW	2	NW	1	0	0	2		
13	68.8	68.7	67.3	11.5	15.1	13.9	8.6	14.7	8.9	7.6	9.2	88	59	78	Still	0	N	1	Still	0	0	0	4		
14	65.2	63.1	60.2	11.5	15.3	10.5	8.6	16.3	9.1	9.0	8.7	91	80	92	WNW	4	W	3	WNW	4	10	10	10	4.1	
15	52.4	48.3	43.9	8.7	9.8	9.1	8.7	14.7	7.7	7.9	7.4	92	87	87	NW	5	WSW	3	SW	2	10	9	8	.	8 ●
16	40.2	39.9	41.8	9.1	9.3	9.6	6.3	11.1	7.6	7.5	7.7	89	87	87	NE	1	NE	2	NE	3	10	10	10	3.4	plötzlich auf SSE 6, 1h ● 11, p ▲ sch., dann sprang Wind
17	48.1	45.3	46.5	9.4	9.7	9.7	5.7	13.0	7.2	7.7	8.3	84	86	95	ESE	1	NNE	1	NW	4	10	10	10	1.5	2h ⟋ in W mit ●
18	45.3	46.8	47.6	13.3	17.7	14.3	8.6	13.3	8.8	7.9	7.5	77	53	62	NE	5	ESE	6	SE	4	10	5	10	3.4	8 ● sch
19	48.6	50.6	52.5	8.7	10.5	10.5	8.1	17.7	7.0	7.3	7.0	84	76	74	SE	4	SE	3	E	1	7	10	8	3.4	8 ●
20	52.8	54.0	55.0	8.1	11.5	11.3	7.7	13.2	7.6	8.3	8.7	94	82	88	W	2	W	1	NE	3	10	7	10	1.2	8 ●
21	56.1	55.8	56.0	9.3	11.6	12.1	8.1	13.6	8.3	8.9	9.0	95	88	87	NE	1	Still	0	E	1	10	10	8	4.0	7. ●, 1, 11 ●
22	55.8	55.9	56.1	10.3	11.3	13.5	9.3	13.2	9.0	9.2	10.2	96	93	89	E	2	NE	2	NE	3	10	10	7	3.8	9, 1 ●
23	57.7	58.1	58.3	9.5	12.7	11.7	8.6	14.7	8.6	9.6	9.0	98	89	88	WNW	2	WSW	4	SW	1	10	0	2		9 ●, 1 ═
24	59.4	59.6	58.8	9.3	12.0	10.7	8.6	14.0	8.5	9.1	8.6	98	88	90	W	2	SW	2	W	1	10	10	3		1 ═
25	59.2	59.4	58.6	10.3	11.9	12.1	8.1	13.2	9.1	9.2	9.0	97	90	87	W	1	NW	2	Still	0	10	10	0		1, 11 ═
26	61.1	62.8	63.6	9.9	12.3	12.0	8.6	12.5	8.6	8.6	9.3	95	82	90	WNW	2	W	3	WNW	3	10	0	10	.	1 ═
27	65.9	65.2	67.2	11.0	11.3	10.2	10.1	13.4	8.7	8.2	9.1	80	80	94	WNW	4	W	4	W	3	10	10	5		
28	68.2	65.1	67.2	9.9	13.1	12.1	9.1	12.6	7.4	8.4	8.8	82	75	84	W	3	W	2	WNW	1	10	0	2	.	
29	67.6	67.1	65.7	13.1	12.9	13.9	8.5	13.5	9.3	9.8	9.7	83	89	82	SW	2	NW	3	Still	0	0	0	3		1, 11 ═
30	64.5	62.9	61.2	15.1	21.9	19.4	9.1	15.2	10.8	10.4	12.3	85	53	74	SW	1	N	1	SE	3	0	0	3		
31	59.4	59.0	58.3	18.7	22.9	20.7	14.5	22.1	12.6	10.6	12.7	79	52	70	S	2	NNW	1	ESE	2	0	0	7		11 ═
Mittel	762.4	762.4	761.9	10.8	13.4	12.1	8.3	15.0	8.4	8.4	8.5	87	75	81		2.5		3.1		2.3	6.3	4.9	5.3	Summe 34.4	

Juni. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	759.4	759.5	758.4	13.1	18.2	14.7	13.3	24.3	9.9	10.2	7.9	77	65	63	E	3	E	5	ENE	5	10	0	10	0.2	11 ○○, 9h—11h ⟋ in E.
2	58.6	60.3	60.0	12.1	13.9	13.3	11.5	19.2	9.9	9.4	8.8	95	80	77	E	4	E	4	NE	4	10	10	10	9.2	9, 1, 8 ●
3	62.2	63.3	64.0	12.0	14.6	12.9	10.7	14.7	9.2	9.7	9.7	96	96	94	ENE	3	ENE	3	NNE	2	10	10	10	11.6	8, 12h, 1, II, III ●
4	64.5	65.4	66.8	12.1	14.5	14.8	10.0	15.2	9.0	9.1	10.0	87	91	97	ENE	3	NE	3	NE	2	10	10	10	9.8	8, 12h, II ●, III ●
5	67.8	67.3	66.6	10.0	14.0	13.7	9.7	12.8	9.0	8.9	8.9	93	75	77	NE	3	NE	3	NE	1	8	5	3	.	8 ●
6	67.3	67.3	66.2	10.3	13.7	11.7	10.1	16.3	8.6	9.5	9.1	62	59	64	NE	2	NE	2	NE	1	5	0	3	.	
7	64.4	63.9	64.3	13.5	19.5	17.3	11.0	20.2	10.3	11.0	10.5	90	65	71	N	2	NE	4	NE	1	7	1	3	.	
8	64.6	62.9	60.2	15.0	17.1	13.5	11.4	20.0	10.2	9.2	9.5	86	63	70	SW	1	W	3	SW	3	5	3	3	.	
9	60.4	59.1	58.3	14.3	16.3	17.0	13.1	19.2	11.0	11.6	11.3	92	83	79	W	3	WSW	4	WSW	3	5	3	2	.	1 Cirr. Str. aus ENE.
10	57.5	56.0	54.0	18.1	21.6	18.1	13.1	18.3	11.4	12.4	11.2	73	65	73	Still	0	N	1	NNW	1	3	5	5	0.2	
11	53.6	55.5	55.2	15.8	17.1	14.9	13.8	20.2	12.5	10.3	9.5	93	71	71	NW	1	NW	3	WNW	4	10	7	4	.	8 ⟋, ●
12	56.0	55.4	55.4	14.2	14.9	13.7	12.8	17.5	8.4	9.6	8.8	69	81	75	NW	2	NW	1	WSW	1	10	8	7	4.2	8 ●
13	56.5	56.1	61.3	11.5	13.9	12.4	9.1	17.1	7.1	7.8	7.1	70	66	66	W	3	W	2	WNW	3	10	3	5	0.6	früh ●, 1 ● bis, 8 ● sch.
14	64.2	63.0	62.0	11.3	13.8	12.5	9.1	13.0	7.4	7.4	7.1	74	62	66	W	3	W	3	WNW	3	7	5	5	0.2	9 ● sch.
15	58.1	58.0	58.6	10.5	10.5	11.4	9.0	15.1	8.0	8.9	8.0	85	95	79	NW	1	N	2	NW	1	10	10	6	8.1	1 ●, 8, D, p ●
16	58.8	59.4	59.5	14.0	14.3	12.0	9.0	15.0	7.6	7.7	7.6	83	63	73	SW	3	W	4	WSW	2	3	3	4	1.8	8 ●
17	56.8	56.3	57.3	12.7	11.2	11.6	7.4	14.8	8.9	8.9	8.7	82	60	86	SW	3	SSE	3	Still	0	5	9	10	2.1	1h ● sch.
18	56.6	56.2	58.0	12.7	17.2	14.1	8.6	16.2	8.1	9.3	9.1	75	63	76	SSW	1	SE	3	E	3	5	5	8	.	8 ●
19	57.5	57.7	58.3	10.6	13.5	10.6	9.6	12.8	10.9	12.3	11.6	67	53	64	SE	4	SE	5	E	4	4	8	5	.	
20	60.0	59.7	59.2	21.2	24.6	19.7	11.8	25.9	13.0	14.1	12.7	69	61	69	ESE	2	ENE	3	E	4	3	2	3	2.1	
21	63.2	63.0	63.1	14.0	19.5	17.9	13.0	24.0	11.8	11.6	10.7	93	81	71	WNW	4	WNW	4	NW	4	10	10	3	.	8 ⟋ in W, ●
22	70.6	70.8	70.1	15.0	19.0	17.7	13.1	20.2	11.4	10.4	10.8	85	63	71	NW	3	W	3	SW	1	3	0	4	.	III ○○
23	66.3	66.3	63.8	17.7	22.0	18.1	14.2	22.2	10.5	13.1	13.1	69	67	96	SW	3	WSW	4	WNW	4	3	5	7	1.1	6h ⟋ aus SW, ●
24	61.4	60.8	58.0	13.7	14.8	14.1	13.6	22.5	8.4	8.9	10.1	72	71	85	WNW	7	W	6	W	3	10	10	10	0.3	6h—11h ≡
25	59.3	60.6	61.6	12.5	15.1	14.0	12.5	15.4	8.8	9.4	9.1	82	73	77	NNW	6	NNW	4	NNW	2	10	10	3	.	8 ●
26	61.9	61.6	60.8	14.0	16.3	13.4	12.1	15.7	9.7	11.3	10.3	77	79	65	NW	4	WNW	3	NW	2	0	5	2	.	
27	60.6	60.3	59.2	15.5	17.0	15.2	13.8	19.7	11.1	12.1	11.0	85	79	68	W	3	W	3	WNW	1	2	0	0	.	
28	58.0	57.0	57.7	17.1	18.8	18.3	13.8	19.1	12.0	10.5	11.2	83	65	70	WSW	2	W	3	Still	0	5	6	8	.	
29	57.6	57.9	56.6	19.0	19.2	17.0	13.3	20.2	10.4	12.1	10.3	71	70	69	WSW	3	WSW	4	E	2	10	8	7	.	1 ═
30	55.0	56.0	57.1	17.7	21.3	21.4	13.5	20.2	12.6	15.1	13.3	84	80	70	S	3	W	3	NNE	2	6	8	3	.	
Mittel	761.3	761.4	760.7	14.4	16.6	15.7	12.0	18.2	9.9	10.4	9.9	81	73	74		3.1		3.4		2.8	6.8	5.6	5.3	Summe 51.5	

Digitized by Google

Juli. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.4	756.0	757.2	18.1	20.4	16.8	17.1	22.7	15.0	15.3	13.8	97	86	80	SSE 3	W 4	NW 3	10	1	3	8.4	1, ▲
2	55.3	55.6	57.1	18.4	23.3	18.0	14.8	22.2	14.0	12.7	11.7	80	60	76	SSE 4	WSW 2	WSW 2	10	4	4	.	
3	58.7	59.3	59.4	16.9	15.4	15.0	14.0	24.1	10.4	10.2	11.4	73	79	90	SW 3	SW 5	SW 5	5	10	10	7.7	
4	59.1	60.2	60.6	15.3	16.8	15.0	12.1	19.3	11.0	10.6	9.7	85	75	76	WSW 2	WNW 6	W 6	10	7	10	0.7	
5	61.7	62.4	62.3	13.1	14.9	14.3	12.8	17.2	8.6	8.4	8.8	77	67	73	W 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	
6	63.4	63.9	63.7	12.1	15.2	16.5	12.1	16.2	9.5	9.4	10.4	91	73	74	SW 3	W 3	WSW 1	10	10	2	0.2	
7	62.6	64.4	63.4	14.9	17.0	17.3	11.9	17.2	10.4	11.0	12.3	83	81	85	W 4	W 4	W 4	5	10	7		
8	63.5	63.3	62.2	16.1	19.6	18.6	15.3	18.5	11.6	13.1	13.1	85	78	83	WNW 4	WNW 4	WNW 6	5	0	5		
9	61.9	61.4	59.2	17.7	20.2	20.6	16.2	20.3	12.9	13.1	11.2	86	74	62	NW 2	W 3	SW 1	5	0	4	.	
10	58.6	58.4	56.2	18.7	19.9	19.3	15.0	21.0	13.4	13.0	8.9	84	75	65	SW 1	W 3	WSW 2	5	10	10	.	
11	57.2	57.5	55.2	14.7	18.5	17.3	13.0	20.7	8.7	11.0	9.7	70	68	66	WNW 1	SW 5	SW 1	8	8	10		
12	47.9	43.9	43.2	15.7	14.3	14.9	14.8	18.8	11.2	11.7	10.4	84	97	83	S 4	S 4	SSW 6	10	10	4	8.6	H ●, 6h ●'tide.
13	39.2	43.0	44.2	13.3	16.3	14.0	10.8	16.4	9.3	9.8	10.7	82	71	91	SW 6	WNW 6	WNW 6	10	6	10	6.2	≡ ●, ≡, p ●, h5.44, 8h-10h, 2h11h P, III
14	47.5	47.3	47.3	12.9	13.9	13.9	11.4	16.9	8.5	10.7	9.2	77	92	78	W 2	SW 6	W 6	10	10	8	5.4	≡ Sturm, ●, böen, H, p ●, 2h ●, 2h
15	50.5	52.1	53.1	13.9	14.4	13.9	12.6	15.3	9.7	10.4	10.2	82	86	86	WSW 6	W 6	WSW 7	5	10	10	2.9	≡, ≡, H ●, böen, entg., nh., vor Mitt., III
16	54.6	57.1	58.7	14.1	16.3	14.6	13.3	15.7	9.8	11.9	9.5	83	86	77	WSW 2	WNW 6	W 5	10	10	4	.	≡ ●, böen, bis 8h, III
17	60.8	60.8	60.8	14.7	17.1	15.4	12.8	16.5	10.6	10.9	10.9	86	75	84	WSW 2	WNW 2	Still 0	10	5	0	.	
18	60.4	59.2	58.8	15.7	22.0	18.4	14.1	17.2	11.6	13.9	12.4	87	71	79	S 2	E 2	E 2	8	4	2	.	
19	56.7	54.6	53.8	18.7	24.6	17.5	15.3	22.3	13.4	14.6	14.1	84	63	95	E 2	ESE 3	W 1	10	5	10	3.7	1h P ≡, ●, III ●
20	57.3	57.3	56.1	15.4	20.1	17.4	15.3	24.8	11.2	11.0	11.6	86	63	79	SW 4	W 2	SSE 2	8	6	10	1.2	≡ ●, 3P ●
21	53.4	52.7	49.7	17.1	18.9	16.7	15.3	21.0	12.0	12.2	13.3	83	75	94	SW 4	W 2	SSE 2	10	10	10	17.8	≡, III ●
22	50.2	52.3	53.2	16.3	17.1	16.1	14.4	10.7	10.5	11.8	10.8	76	82	79	SW 5	SW 5	SW 6	3	10	4	0.4	≡ ●, H ●
23	56.1	57.2	58.0	15.1	17.9	16.8	11.6	19.2	11.4	12.7	11.5	80	83	80	SW 4	SW 2	SW 2	5	6	7	.	
24	60.2	59.8	57.8	15.1	16.5	15.9	10.9	18.3	11.3	12.5	12.1	88	90	90	SW 3	W 1	S 6	3	10	10	4.2	p ●
25	58.0	59.4	60.3	17.5	19.0	17.3	15.8	19.2	14.3	13.5	13.5	96	83	92	SSW 5	WSW 4	WSW 2	10	9	10	0.2	≡, 1, ▲ ●0-1
26	60.2	60.1	59.1	20.3	21.0	19.8	16.9	20.5	15.5	14.9	14.1	88	81	82	SSW 3	W 2	Still 0	3	2	10	4.8	um Mitt. (26.21) ≡, ●
27	55.5	55.4	55.7	19.1	20.5	17.9	17.5	22.2	15.5	14.6	13.9	94	77	91	SW 2	WSW 3	WSW 2	8	10	8	1.1	4P ≡ aus SW, ●
28	55.4	55.0	52.9	18.5	21.7	20.4	16.3	22.6	14.0	13.7	15.3	88	71	86	WSW 3	N 2	E 3	5	7	10	4.1	
29	52.8	55.0	56.3	18.9	18.7	16.6	17.9	22.4	15.3	14.2	12.4	94	88	89	SW 3	SW 3	WNW 3	4	8	9	.	≡ ≡ in W, ●
30	58.9	60.7	61.1	14.7	16.5	15.1	14.5	21.2	10.5	10.0	9.4	85	71	73	WNW 4	W 4	WSW 3	3	8	3		
31	62.2	62.0	61.2	15.2	16.7	16.1	12.2	17.1	10.0	9.9	10.3	77	60	76	WNW 1	NE 3	ENE 1	0	8	10	.	
Mittel	756.6	756.9	756.7	16.1	18.2	16.7	14.2	19.6	11.6	12.0	11.5	85	77	81	3.9	3.8	3.5	7.0	7.2	7.2	Summe 77.6	

*) früh, nh. ≡

August. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	759.6	759.8	17.1	19.7	15.3	15.3	18.2	11.8	12.9	12.0	82	76	92	NE 4	ENE 3	Still 0	10	4	6	0.3	6P ●
2	59.8	58.7	56.6	17.1	20.4	17.5	15.0	20.2	13.2	13.6	13.1	91	76	88	ESE 1	ESE 3	ESE 3	7	10	7	1.0	
3	53.6	53.8	52.9	16.5	18.8	17.9	16.3	20.4	13.1	13.8	13.1	94	85	86	SE 2	S 3	SSW 1	10	10	8	6.3	≡, 1 ●0, ▲ ●
4	49.3	47.6	46.8	16.7	19.2	16.9	15.9	19.8	13.6	13.8	11.8	96	84	83	Still 0	SE 2	SSW 2	10	5	3	0.6	1 ○○, ▲ ●
5	48.6	50.1	50.7	15.8	16.5	15.5	13.6	19.7	12.2	12.5	11.6	91	90	88	SW 2	SW 3	S 6	3	10	10	1.2	1P ● nach., III ●0
6	50.6	48.1	47.1	14.2	18.0	15.4	10.6	18.2	10.1	11.5	11.8	88	74	90	SW 4	S 4	SSW 6	8	10	7	5.5	≡, ▲ ● aus W und SW
7	48.0	49.9	49.9	15.5	17.3	15.7	13.9	20.0	11.1	11.7	11.3	85	80	85	WSW 6	SW 6	SW 7	5	3	10	.	≡ ●
8	51.2	51.7	52.0	15.1	17.0	15.7	14.3	17.5	10.8	11.1	10.9	85	77	82	WSW 6	WSW 6	WSW 6	8	10	10	1.8	9h–1P melst. ≡
9	53.3	54.5	54.8	14.5	16.3	15.3	14.0	17.5	9.9	11.6	11.4	81	84	88	W 5	WSW 3	W 1	10	10	2	.	≡ ●
10	56.1	56.8	58.0	16.5	18.7	16.6	13.2	18.3	13.1	13.5	13.0	94	85	93	WSW 2	W 1	W 2	10	6	4	.	1 ○○
11	56.6	55.3	55.2	16.1	22.5	19.6	14.0	19.2	12.5	15.8	15.5	91	78	91	Still 0	SE 2	SW 2	10	10	10	2.8	6P ●
12	56.0	58.0	59.1	17.5	19.0	17.1	16.1	23.2	14.5	14.1	11.8	96	53	82	SW 3	SW 4	NW 2	10	2	5		≡ ●
13	60.1	58.4	57.4	15.3	19.9	15.8	14.3	20.2	12.1	12.2	11.9	93	70	89	S 2	NE 3	SE 3	10	5	6	10.5	p ●, ≡ aus E.
14	54.9	54.9	56.3	15.3	16.7	13.6	14.6	20.3	12.4	11.5	9.6	96	81	83	S 2	NE 2	NE 3	10	10	10	2.8	H ●
15	59.7	61.2	61.6	13.3	16.1	14.7	12.1	17.2	9.3	8.6	10.3	82	63	83	NNE 4	N 2	N 1	10	1	10	.	
16	64.0	64.2	64.7	14.9	17.2	14.7	13.3	16.6	10.1	11.5	10.5	81	79	85	N 3	NNW 4	Still 0	4	4	2		
17	66.4	67.0	66.8	15.3	18.1	15.6	13.2	17.7	11.3	12.1	11.3	87	78	86	NNW 1	W 3	NW 2	0	1	9		
18	67.0	67.0	65.8	16.0	18.6	16.3	14.3	18.4	13.1	13.0	12.3	97	82	89	SW 3	W 3	WSW 3	9	5	5	.	
19	65.1	64.7	63.8	16.5	19.7	18.2	13.4	18.8	12.5	11.6	12.0	90	68	77	SW 1	N 1	ENE 1	8	1	2		
20	62.7	62.9	62.6	16.7	20.7	18.6	14.3	20.2	12.1	14.4	13.1	85	79	83	SE 1	NW 1	NW 1	2	0	10		
21	63.5	63.0	62.7	16.9	22.2	19.6	14.8	21.4	13.4	12.6	13.4	94	64	80	Still 0	NW 1	SE 3	0	10	3	.	
22	63.8	62.7	61.2	18.4	24.9	22.6	16.3	22.4	14.2	15.4	16.4	90	66	76	WSW 1	NW 1	ESE 3	5	0	4	.	
23	59.8	58.5	57.9	21.8	31.7	27.0	19.2	25.7	15.3	13.4	14.4	79	39	74	S 3	S 5	SW 3	0	0	5		
24	59.0	59.1	58.8	17.4	20.4	17.1	17.8	31.7	14.2	15.4	13.0	96	87	82	SW 4	SW 4	Still 0	8	8	8	8.7	11h ≡, ● aus S, p ●
25	60.3	61.2	62.8	19.3	15.1	15.2	15.8	21.2	10.1	10.6	8.0	78	81	70	W 3	W 3	NW 1	1	10	5	2.0	1h ≡, ● Hagel
26	64.3	64.1	62.1	13.9	14.9	14.7	13.4	17.2	10.5	9.7	9.2	90	77	74	WSW 4	SW 6	SSW 6	6	10	10	0.4	
27	60.9	58.8	55.9	13.7	21.1	18.4	11.6	16.6	11.1	10.7	12.5	96	58	80	S 3	SSW 4	S 3	10	8	9	1.9	1P ●0
28	56.0	59.2	62.1	15.7	17.1	16.2	15.4	21.5	11.3	10.7	10.2	85	74	74	WSW 3	WSW 5	WNW 6	3	10	7	1.0	≡ ●
29	62.5	62.4	62.2	13.7	17.9	17.1	13.3	18.3	11.4	13.7	13.8	98	90	95	SW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.2	≡, 1 ●0
30	58.1	57.7	57.6	16.6	17.7	16.5	15.1	18.4	12.7	13.5	11.1	91	90	79	SW 3	SW 3	W 6	10	9	2		
31	58.2	60.0	61.1	16.0	17.8	16.3	15.3	18.3	11.5	12.0	11.2	85	79	81	W 4	W 4	W 6	8	8	8		
Mittel	758.3	758.4	758.3	16.0	19.1	16.8	14.5	19.8	12.1	12.5	12.0	89	77	84	3.0	3.5	3.3	6.8	6.4	6.8	Summe 16.0	

Digitized by Google

September. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.4	762.5	762.6	15.5	18.6	16.8	14.1	18.5	11.1	11.5	11.9	85	72	83	W 4	SW 4	W 2	3	10	3	.	
2	65.0	65.2	64.7	15.7	18.3	16.7	14.6	18.8	11.6	12.1	12.7	87	78	90	NW 2	NW 1	ENE 3	3	0	3	.	
3	63.3	62.9	62.2	15.1	24 4	20.6	13.2	19.7	11.1	15.0	14.7	87	66	82	SSE 2	WSW 1	WNW 1	3	0	4	.	
4	60.1	59.2	61.5	20.2	23.5	18.0	16.8	25.0	14.0	**15.1**	13.7	80	70	89	S 2	WSW 4	WNW 3	3	3	10	.	
5	64.2	64.1	63.3	15.9	19.1	16.5	14.8	**28.5**	11.7	12.8	11.4	87	78	81	NW 1	WNW 1	Still 0	5	1	3	.	
6	62.7	62.7	63.4	17.2	20 5	18.2	14.9	19.7	13.1	13.4	13.5	90	74	87	SW 2	W 2	WNW 4	5	1	5	.	
7	65.1	63.4	59.9	15.1	20.6	18.9	13 4	20.8	10.8	11.2	**15.1**	85	**62**	93	N 1	SE 2	S 6	3	7	7	1.8	3½p ◹, ●, 6p ●°
8	61.4	63.0	63.1	17.1	18.2	16.4	16.8	20.6	13.0	11.5	11.1	90	74	80	NW 4	WNW 3	NW 6	10	5	7	.	
9	64.9	65.4	64.7	15.0	17.0	15.5	13.9	18.5	10.1	10.5	11.3	80	73	86	NW 4	NW 4	NW 3	10	5	2	.	
10	64.2	62.3	59.5	14.5	20.6	16.9	11.6	18.2	11.6	11.7	11.5	95	65	81	W 1	S 3	S 3	3	3	2	.	
11	54.5	54.0	54.3	15.8	19.8	14.7	12.9	21.2	10.4	13.8	10.8	78	80	87	S 3	SSW 3	SSW 2	7	10	5	.	
12	**53.4**	54.8	54.6	14.7	17.1	15.2	12.7	20.5	10.5	11.0	9.7	85	70	75	SW 5	WSW 6	WSW 6	10	8	10	4.6	4p ◹ aus W, ●, 8h–11h ☔
13	54.4	54.8	54.1	13.4	14.3	13.5	13.4	17.8	10.7	9.6	10.3	94	79	90	W 4	W 3	WNW 6	8	10	10	**9.3**	11, p ●sch.
14	58.1	59.3	60.8	14.1	17.0	14.9	12.9	15.2	10.6	10.8	10.4	90	75	83	NNW 4	N 3	N 5	10	3	3	.	
15	64.7	66.0	66.4	13.8	14.8	13.5	12.9	17.9	9.5	9.7	10.1	81	77	88	NE 3	NNE 2	Still 0	7	4	7	.	
16	66.0	64.6	62.9	14.1	15.8	15.2	11.3	15.0	10.4	10.1	10.6	87	76	83	NW 3	WNW 3	NW 3	7	7	10	0.2	7½p ●°
17	59.5	57.7	57.5	14.5	15.3	13.6	13.7	16.2	11.2	12.4	10.4	92	96	90	WNW 4	W 3	WNW 7	10	10	10	2.4	tg. I, II, III ●
18	59.1	59.1	57.9	13.3	15.3	15.4	12.1	15.7	9.8	11.8	12.6	87	91	97	Still 0	SSW 1	SSW 3	10	10	10	0 2	n ●, 5½p ●°
19	55.2	58.8	60.1	14.9	15.3	13.8	13.2	15.4	10.1	9.2	8.7	81	71	74	W 6	WNW 6	WNW 8	10	7	3	.	
20	62.6	65.3	66.1	11.6	14.1	12.6	11.6	15.7	7.1	7.4	7.7	70	**62**	71	NW 6	WNW 3	NW 3	4	3	10	.	8h–8h ☔
21	68.7	71.1	72.6	11.7	13.6	10.5	15.6	14.7	8.6	7.7	**7.0**	85	67	74	NNW 4	NNW 3	NNE 1	2	2	2	.	
22	**74.4**	73.9	72.4	10.5	15.2	11.3	**6.2**	14.0	8.3	8.4	9.0	88	65	91	SW 4	W 3	Still 0	2	5	2	.	n ⌓ᵇ
23	70.5	68.8	67.6	9.5	18.0	12.7	8.4	15.6	7.9	9.8	10.4	89	63	96	S 2	W 1	NNE 1	0	0	2	.	n ⌓ᵇ
24	67.6	68.0	68.7	12.3	15.9	11.1	9.1	18.2	10.4	10.1	9.7	98	75	99	S 2	NNE 3	Still 0	3	0	10	.	7h, III ═ᵇ
25	71.0	71.6	71.7	12.3	14.7	12.1	9.5	15.9	10.1	10.3	9.8	96	83	94	Still 0	W 1	Still 0	10	10	2	.	
26	71.4	70.5	69.5	8.9	16.8	12.1	8.6	15.4	8.4	11.9	9.8	99	83	94	E 1	NNE 2	Still 0	10	0	2	.	1 ═ᵇ
27	68.0	68.2	68.3	11.7	16.9	14.1	9.9	16.9	9.8	11.7	11.7	96	82	98	SSW 1	W 1	Still 0	0	0	0	.	
28	68.2	68.1	67.7	14.1	17.2	14.7	11.6	17.2	12.0	12.9	12.0	100	89	97	W 1	W 3	WNW 2	5	0	2	.	7h ═ᵇ, 1 ═ᵇ
29	68.3	67.9	67.6	14.3	17.0	14.5	13.6	17.4	12.0	12.5	12.0	99	87	98	NW 1	W 4	Still 0	0	2	3	.	n ⌓ᵇ, III Boden═
30	67.8	67.1	65.9	13.2	14 8	13.9	12.4	17.7	11 2	12.1	11.8	99	97	100	Still 0	S 1	ESE 1	10	10	10	.	1 ═ᵇ, II, III ═
Mittel	763.9	764.0	763.7	14.0	17.3	14.8	12.4	18.1	10.6	11.3	11.0	89	76	88		2.6			2.9		5 8	4 5	5 3	Summe 18.5	

Oktober. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.2	762.1	760.5	12 1	15.2	14.9	12.1	14.8	10.5	12 1	10.7	100	94	85	SE 2	SE 2	ESE 3	10	10	0	.	I, II ═
2	56.4	52.2	48.9	11.3	19.2	16.7	10.6	16.2	10.0	**14.6**	12.1	100	88	85	SE 2	S 4	SSE 3	10	3	8	7.5	I ═
3	50.5	50.4	48.3	10.3	11.7	8.7	10.2	**19.6**	8.6	7.8	7.0	93	76	84	SW 4	SW 5	S 5	7	8	4	2.7	n ●, 2½p ●sch.
4	41.7	**40.0**	42.3	11.1	10.4	11.3	7.8	12.7	8.4	8.6	7.8	85	92	78	SSW 3	WSW 7	W 8	7	9	7	3-5	n ●sch.
5	47.8	53.6	55.4	9.7	12.9	10.8	9.5	13.2	8.3	0 3	6.6	82	**57**	69	W **8**	WNW 7	SW 6	10	5	4	2 8	n, I ●, 0h–11h ☔
6	51.2	48.1	51.0	9.3	13.5	11.7	7.6	13.5	8.5	11.0	9.9	98	96	97	SSW 5	W 5	Still 0	10	10	10	**16.2**	n, I, a, p ●
7	48.2	48.7	52.9	10.9	12.8	12.5	9.4	13.9	9.6	10.5	8.3	99	96	77	ENE 2	W 4	W 6	10	10	4	2.5	n, I, a ●
8	56.2	55.2	52.0	6.7	14.0	11.3	5.8	13.7	7.1	8.9	9.0	98	75	91	SE 1	SE 2	ESE 4	5	2	4	.	
9	46.7	46.4	46.7	11.1	10.1	12.1	6.6	14.0	9.1	11.2	10.0	93	82	96	ESE 3	SSE 1	Still 0	10	0	7	.	
10	46.2	49.3	49.9	12.7	13.2	10.5	11.1	16.2	10.7	9.6	8.1	98	86	87	WSW 2	WSW 3	SSW 4	10	10	3	1.9	I ●
11	50.7	51.9	52 6	9.6	9.7	10.4	8.1	13.7	7.6	7.1	6.5	86	79	69	NW 2	SW 7	W **8**	10	10	10	2.0	n ●, 0h-3h und seit 9h meist ☔
12	53.2	50.8	51.2	9.3	12.0	12.7	8.6	11.4	8.3	9.7	7.9	95	94	73	WSW 6	SW 6	NW 7	10	10	3	1,6	n, I, a ●0.1, 10h-11h, seit 9h ☔
13	57.1	59.2	59.5	11.7	13.3	12.9	11.1	13.4	7.8	10.1	10.0	76	89	91	NW 6	WNW 4	W 6	5	10	10	.	bis 4h meist ☔
14	58.3	58.5	58.5	12.1	12.4	12.3	11.8	13.9	9.3	9.3	9.5	89	88	90	W 5	W 6	W 6	10	10	10	2.2	
15	61.7	62.5	60.7	8 5	9.9	8.6	7.6	12.6	6.0	6.0	6.0	73	65	71	NNW 3	NW 3	NNW 1	3	5	10	9.7	n ●
16	55.7	54.6	57.8	4.7	5.0	6.3	4.5	10.3	6.0	6.0	4.2	94	92	59	NE 3	NNE 4	NW 4	10	8	0	14.3	n, a, p ●
17	62.4	66.3	68.1	6.9	8.3	7.6	5.0	7.1	5.7	5.0	4.9	77	61	62	N 1	NNE 3	NNE 3	8	7	0	.	
18	72.4	**72.6**	72.2	6.2	9.6	6.8	5.1	8.9	4.5	5.6	6.2	63	62	84	NNE 2	WNW 1	SSW 4	0	0	10	3.8	
19	70.1	68.5	66.1	9.2	10.3	8.9	6.1	9.7	7.4	8.1	7.8	86	88	92	WNW 2	W 4	SW 3	10	8	10	.	n ●
20	64.3	61.1	61.8	10.1	8.2	7.4	5.8	10.6	7.8	6.4	5.4	84	79	70	W 6	NW 3	NNW 3	10	10	3		
21	61.1	61.2	60.8	7.3	7.3	5.9	6.6	10.4	5.0	6.3	6.5	66	83	93	NW 4	NNW 3	S 3	5	10	7	3.8	p ●
22	57.9	54.2	51.8	4.1	7.3	5.8	3.6	8.1	5.5	5.8	6.8	90	76	90	S 4	SSE 4	SSE 1	10	10	10	0.3	III ●°
23	46.8	46.9	46.9	4.9	5.9	3.0	4.1	7.6	5.7	5.3	4.4	89	77	78	N 4	NW 4	SW 1	10	8	2	.	n ●°
24	45.3	45.1	46.3	−0.3	7.0	2.3	−0.5	6.0	**4.1**	4.9	4.7	90	66	85	S 2	WSW 3	SSW 3	3	1	3	.	n ⌊
25	49.3	49 1	48.9	0.1	6.1	5.0	0.0	7.1	4.3	5.1	5.4	92	74	83	SSW 4	S 4	SSW 4	0	5	5	2.4	n ⌊
26	48.4	48.1	48.2	1.5	6.2	3.3	1.0	6 1	4.7	5.3	5.5	93	75	95	SSW 4	SSW 4	S 3	8	10	5	0.8	n ●, früh ⌊, 6p ◺ in SE u. S,
27	50.4	51.1	53.0	2.9	4.7	1.9	1.6	6.2	4.9	5.2	4.9	86	81	93	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	3	.	n ●° [9p ◹ in NW.
28	55.7	56.6	57.0	−0.8	5.9	2.9	**−0.8**	5.3	4.2	5.3	5.2	96	77	91	S 3	SSW 3	SSE 2	3	0	7	.	
29	57.3	58.0	58.5	1.2	5.2	1.9	0.6	6.1	4.5	5.1	4.8	91	77	91	S 4	S 4	S 4	10	0	0	0.4	
30	56.8	57.0	58.5	1.0	4.5	3.9	0.9	5.2	4.7	5.3	5.7	96	84	93	SSE 2	WNW 3	SW 5	10	10	7	0.2	früh, I ✳°
31	62.1	62.1	63.5	1.7	6.3	5.1	1.6	5.5	4.7	5.2	5.6	91	74	86	S 3	SW 3	SSW 3	8	10	10	4.3	tz. ●
Mittel	754.9	754.9	755.2	7 0	9.8	8.2	6.0	10.6	6 9	7.5	7.0	89	80	83		3.8			4.1		7 8	7.1	5 7	Summe 82.0	

November. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.6	774.8	770.2	4.4	5.4	2.0	3.9	6.9	5.1	5.1	4.9	82	77	93	N 1	NNE 2	Still 0	10	6	4	3.0	a ●
2	77.2	75.0	71.4	0.0	5.9	1.3	−1.4	5.5	4.4	6.0	4.6	96	87	91	S 1	S 1	ESE 3	8	0	0	.	
3	63.5	62.0	61.6	1.5	5.1	3.3	1.0	5.9	4.9	5.4	5.6	96	83	97	SSE 3	W 3	Still 0	10	5	10	.	1 ═
4	60.8	59.7	59.0	2.0	4.0	3.7	1.8	5.2	5.2	6.2	6.7	98	97	90	SSW 3	SSE 2	S 2	10	10	8	4.3	1 ═, II ═, III ═
5	57.6	56.6	55.2	4.1	7.4	7.9	3.9	8.1	5.9	7.5	7.9	97	98	99	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	6.5	n ●, I ═, II ●
6	49.1	50.1	51.3	8.1	10.3	10.8	9.0	8.9	7.8	8.3	8.4	98	89	80	S 4	WSW 3	SW 3	10	7	8	2.3	a, I ●
7	52.2	54.9	56.0	10.1	10.1	9.1	9.1	11.1	8.0	8.0	7.9	87	85	92	W 6	WSW 3	WSW 4	8	5	2		a ●, 7h ◟ in SW, 22h—0h ═
8	56.3	58.0	59.2	8.4	8.7	8.1	8.0	10.5	7.9	8.2	7.7	96	98	96	WSW 3	W 3	W 3	10	9	0	.	21h—1h ═
9	57.3	59.0	59.8	6.7	7.5	6.8	6.1	8.0	6.6	7.4	7.0	94	96	80	SSE 2	ESE 3	SW 6	10	10	10	16.0	I ═, II ═, III ●, 0h—1h
10	58.1	59.6	60.1	6.7	7.7	6.9	6.7	11.6	6.3	6.7	6.9	86	86	93	NW 3	SW 1	SSE 3	5	3	10	.	n ●, bis 3h ═
11	55.6	52.9	51.1	4.9	10.2	10.1	4.6	8.4	6.0	8.3	8.5	94	90	92	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	4.7	
12	48.1	46.7	43.1	9.3	10.0	7.4	5.1	10.4	8.5	8.4	6.9	98	92	90	SSE 2	SW 4	SE 3	10	5	10	13.0	n, p ●, 4h—6h ◸ in E
13	43.0	46.2	49.7	7.2	8.5	7.9	6.0	11.4	6.8	7.4	7.2	90	89	90	W 3	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.5	n, III ●, 23h—10h ═
14	56.8	58.2	58.1	7.3	9.3	8.5	7.1	9.1	7.6	7.4	7.2	91	86	87	SW 3	SW 5	S 5	8	8	7	0.7	23h—1h ═
15	59.8	65.5	66.7	8.1	8.7	4.9	6.9	9.6	6.4	6.8	5.9	79	81	92	SW 3	W 5	S 4	0	0	0	3.5	n ●, 3h—4h ═
16	59.8	60.3	59.6	9.3	13.7	12.0	4.6	9.9	8.6	10.3	9.0	98	80	89	SW 3	SW 4	S 4	10	10	5	0.3	n ●	1 etwas ● nach
17	63.6	65.7	65.3	9.3	9.5	7.4	9.0	13.7	7.3	7.4	7.1	84	84	90	W 4	WSW 4	SW 7	8	8	10	4.6	3h bis nach III ●
18	66.3	68.3	70.5	7.7	8.5	7.5	6.6	9.8	7.4	6.9	6.5	94	84	85	WSW 3	W 4	W 3	7	0	2	.	n ●
19	72.3	72.4	72.5	6.3	7.9	5.1	6.1	8.6	6.7	6.4	6.1	94	81	92	WNW 2	NW 2	NNE 2	1	3	2		
20	73.5	74.0	74.5	0.4	2.0	0.7	0.1	8.0	4.5	4.9	4.7	96	93	96	SE 1	SE 2	SE 2	5	9	10	.	n ═, a bis 1h ═
21	75.3	75.5	76.0	1.4	4.1	1.3	0.1	3.6	4.8	5.1	4.1	94	84	82	E 2	ESE 1	SE 3	8	0	8	.	o ═
22	75.4	71.4	66.2	−2.0	0.8	−2.4	−2.2	4.4	3.5	3.7	3.7	88	73	96	SE 3	SSE 4	SSE 3	2	3	8		
23	61.7	65.4	68.2	−2.8	−0.8	0.2	−3.0	1.0	3.2	3.7	3.6	87	85	76	SE 1	ESE 1	SE 2	5	10	10		
24	71.5	72.5	73.1	3.3	3.1	2.8	−0.8	3.4	4.4	4.6	4.4	76	81	77	ENE 4	ENE 3	ENE 4	10	10	10		
25	72.9	72.3	71.1	2.7	3.3	3.8	2.6	3.7	4.5	4.4	5.5	80	76	92	E 3	ENE 1	ENE 1	10	1	10		
26	69.7	69.0	66.6	2.7	4.9	2.8	2.2	4.3	5.3	5.7	5.2	94	87	93	W 2	W 3	WSW 2	10	8	10	.	I ═
27	63.0	62.3	62.1	3.8	4.5	4.5	2.1	5.0	5.0	6.1	6.2	93	97	98	WNW 4	WNW 2	NE 1	10	10	10	0.2	I ═
28	65.8	67.0	68.3	2.2	3.3	0.0	2.0	5.1	5.0	4.6	3.5	93	80	76	SE 3	E 4	SE 3	8	7	6		
29	68.6	67.6	66.9	−5.4	−2.8	−4.7	−5.5	3.7	2.7	2.8	2.5	90	76	70	SE 2	SE 3	SE 6	0	0	0	.	*) ═, später stärk. ● böen, seit 7h ═
30	65.3	63.5	63.0	−7.4	−4.6	−6.7	−8.0	−2.8	2.3	2.5	2.2	89	77	81	SE 4	SE 4	SE 5	10	0	2	.	
Mittel	763.0	763.2	762.9	4.0	5.9	4.6	3.1	7.0	5.8	6.2	6.0	91	86	90	3.3	3.3	3.3	7.6	5.9	6.3	Summe 60.0	

Dezember. Wustrow. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	760.4	760.0	−8.6	−3.9	−2.6	−8.7	−1.8	2.2	2.9	3.3	94	84	87	SE 2	SE 3	SSE 3	6	10	10		
2	57.8	58.6	62.3	−0.2	3.5	2.9	−3.9	−0.2	4.2	5.9	5.5	92	100	98	S 2	N 1	NW 1	10	10	10	.	I ═, II, 6h ═
3	60.4	56.6	56.1	0.4	3.3	4.4	0.1	4.3	4.5	5.4	6.0	96	93	97	SSW 3	SSW 5	W 5	10	10	5	4.3	II ●
4	54.8	54.4	52.8	2.0	1.1	4.1	0.6	5.1	5.4	5.5	5.3	99	96	88	SW 5	SW 5	SW 5	8	10	10	4.5	n ● p ●
5	39.2	31.5	34.2	6.1	7.1	4.1	2.6	6.1	6.8	7.1	5.7	97	94	87	SW 6	WSW 8	W 7	10	10	10	11.6	n, I, II ●, II ◟ in S, 7h ● böen, 8h—9h, 11h—12h ═
6	32.0	31.0	29.6	3.3	2.6	2.0	1.5	7.5	4.6	5.5	4.3	80	100	82	W 7	W 6	W 8	4	8	10	1.5	n ●, ✳, ◟ in NW, II, p ●*)
7	26.6	25.2	31.1	1.8	4.3	4.1	0.1	3.6	4.9	5.6	4.7	93	90	77	SW 8	W 6	WNW 7	10	9	3	3.6	a ●, ✳, bis 2h und 5h—11h ═
8	41.3	44.9	47.1	2.6	3.7	3.1	2.1	5.6	4.4	4.9	5.0	79	82	88	NW 6	WNW 6	W 5	8	10	8	.	5h—3h ═
9	53.4	54.7	53.1	2.9	4.2	0.9	2.0	4.0	5.0	5.2	4.8	91	85	92	NW 1	W 1	SW 4	2	10	10	5.5	I ●, III ●, ✳
10	47.7	48.2	48.2	4.7	4.9	4.5	0.7	5.2	6.2	5.8	5.9	97	90	94	WSW 3	WSW 3	WSW 6	10	5	10	1.0	n ●, p, III ●, 10h—11h ═
11	53.3	57.2	60.3	4.5	4.9	4.5	4.1	5.1	5.5	5.8	5.7	87	90	90	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	5	10	.	1h—2h ═
12	60.7	57.9	52.7	2.9	3.7	2.0	2.7	5.0	5.2	5.2	4.3	91	87	80	SW 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10		
13	40.5	39.1	40.6	1.8	1.2	1.5	1.1	4.7	4.9	4.9	4.8	93	96	94	SE 3	SE 5	SSE 5	9	10	10	4.7	II, p ●*, ✳*, III ●*
14	48.9	53.5	54.8	−0.8	0.8	0.2	−1.0	2.5	4.2	3.7	4.3	96	75	92	ENE 2	ENE 3	Still 0	3	6	2		
15	54.3	52.5	49.4	1.4	0.8	0.3	−0.8	2.2	4.9	4.5	4.3	96	92	92	Still 0	SE 1	SE 2	10	10	10		
16	48.3	49.9	52.6	1.1	1.7	0.8	−0.1	2.1	4.8	4.9	4.7	96	94	96	SE 2	SE 1	Still 1	10	10	10		
17	55.9	57.3	58.1	0.0	1.7	1.8	−0.1	1.7	4.4	4.7	5.0	96	91	95	SE 2	ESE 1	ESE 0	10	10	10	1.6	p ●*
18	60.4	61.5	62.8	0.6	0.2	−0.4	0.5	2.0	4.2	3.8	3.9	89	81	89	E 2	SE 2	ESE 1	10	10	10		
19	62.2	60.0	58.4	−1.2	0.4	0.0	−1.4	0.7	3.7	4.1	4.5	88	87	92	E 3	ENE 4	E 3	10	10	10	0.0	
20	56.7	55.9	55.8	0.3	0.4	0.6	−1.2	1.5	4.5	4.5	4.6	96	96	96	ENE 2	E 2	E 1	10	10	10	2.2	n ✳*, 5h, III ●*
21	55.8	57.7	58.7	0.4	1.1	0.9	0.0	0.6	4.5	4.8	4.8	96	96	98	Still 0	E 2	Still 0	10	10	10	0.0	I ●*, II, III ═
22	61.3	61.2	61.1	1.2	1.4	0.9	0.9	1.6	4.9	4.9	4.8	98	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.3	I, II ═, III ═, ●*
23	61.5	61.9	63.2	0.3	0.0	0.0	0.2	1.6	4.4	4.2	4.3	94	90	94	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.3	p ●, ✳*
24	64.2	64.8	64.6	0.6	0.8	−0.5	−0.5	1.0	4.2	4.4	3.8	89	90	86	E 2	ESE 2	E 0	8	8	8	0.2	
25	63.9	64.1	63.8	−2.6	−4.2	−3.3	−3.0	1.0	3.4	3.9	3.3	92	86	94	E 4	E 4	E 4	10	9	10	.	n ✳*
26	62.6	62.6	63.5	−2.6	−2.2	−1.4	−5.2	−1.7	3.4	3.4	3.5	92	87	84	E 1	E 2	E 3	10	10	10		
27	63.7	69.1	72.7	−0.5	−0.6	−1.4	−2.5	0.0	3.9	3.4	3.4	88	79	82	NNE 2	NE 4	NNE 1	6	7	7		
28	75.7	75.6	74.1	−2.2	−0.6	−3.4	−2.3	0.0	3.6	3.6	3.1	92	81	89	NNE 1	Still 0	SE 0	7	8	8		
29	69.2	67.1	65.5	−6.6	−3.2	−5.6	−6.9	−0.5	2.6	2.8	2.4	95	78	80	SE 3	ESE 3	ESE 4	4	3	3		
30	59.4	56.6	53.7	−9.7	−6.5	−5.0	−9.7	−2.8	1.9	2.2	2.7	91	82	86	SE 4	ESE 3	ESE 3	7	9	10	0.4	III ✳ n
31	50.5	54.1	59.7	−3.6	−2.5	−1.2	−6.5	−3.6	3.3	3.6	3.4	95	94	80	SE 2	SE 1	NE 3	10	10	10	0.7	n ✳*, II ✳
Mittel	755.0	755.0	755.5	0.0	1.1	0.6	−1.1	2.1	4.3	4.5	4.4	92	89	90	3.3	3.3	3.3	8.3	9.0	8.8	Summe 12.4	*) ✳ bis n. 4h, ◟ in S u. SE, bis bis 11h und seit 7h meist ═

Digitized by Google

Januar. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	753.0	756.2	−2.7	1.2	0.2	−3.6	−1.1	3.6	4.4	4.5	96	89	96	S 2	NW 2	WNW 2	8	5	9	0.0	4p ✳ beßckeln.
2	58.3	58.0	57.2	2.5	1.5	1.7	2.5	1.5	3.4	3.4	3.4	80	82	84	WNW 1	WSW 2	S 2	4	7	10		
3	51.9	48.4	46.6	−1.5	1.0	1.1	−6.1	−0.2	3.6	4.6	4.7	88	92	94	N 2	NNE 4	NE 4	9	10	10	5.8	0h–0½p, II ✳°, p, III ◎°.
4	48.1	51.1	54.7	−1.3	−2.5	−4.9	−1.3	1.4	3.8	3.2	2.7	90	85	86	ENE 4	ENE 3	ENE 5	10	10	3	0.1	n ✳, a häuf. ✳° [3p–5p ≡
5	58.2	59.0	58.9	−6.4	−4.6	−5.7	−7.2	−1.2	2.1	2.4	2.4	76	74	82	ESE 2	ENE 2	ENE 4	3	3	10	.	
6	54.9	51.8	49.0	4.3	2.3	2.1	0.3	5.5	2.9	3.5	3.5	80	80	90	E 3	E 2	N 3	10	10	10	14.0	um 1p anhalt., II, III ✳
7	45.7	46.3	49.0	−2.7	−4.3	−3.9	−2.7	−2.1	3.7	2.8	2.9	100	86	84	ENE 1	ENE 2	ESE 3	10	10	10	1.0	n bis nach I, 1p ✳
8	52.7	52.1	51.5	−4.7	−3.4	−0.3	−4.7	−2.6	3.1	3.3	4.2	98	93	94	Still 0	W 3	NE 2	10	10	10	4.6	7½h–8p, I, II ✳
9	54.4	55.0	56.1	−7.0	−6.5	−6.9	−7.0	0.5	2.5	2.6	2.5	94	95	94	SE 2	ENE 1	ESE 2	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ∞
10	56.1	54.7	54.1	−0.2	0.6	0.7	−7.7	−0.2	3.9	4.6	4.6	87	96	94	NNE 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	0.8	n ✳°
11	55.0	55.2	55.9	0.1	0.6	−0.3	0.1	0.8	4.2	4.5	4.1	90	94	92	ENE 3	ENE 4	ENE 3	9	10	10	0.3	n ✳
12	57.3	57.1	57.4	−2.4	−2.3	−4.3	−2.4	0.7	3.5	3.5	2.9	92	89	89	E 4	E 3	ESE 3	10	10	10	0.1	n und sehr kurz vor 8p, III ✳°
13	57.4	55.8	53.3	−4.7	−3.7	−4.7	−6.4	−1.9	2.9	3.0	2.7	90	89	86	SE 3	SE 4	ESE 5	10	10	10	.	I ∞ in Hor.
14	50.7	50.0	49.7	3.5	2.1	2.2	−3.4	2.0	3.3	3.5	3.6	93	90	92	ESE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	1.0	mtg. bis nach II ✳
15	47.1	45.9	46.1	1.9	1.3	3.9	0.1	4.5	3.4	3.8	5.1	80	90	93	SE 4	SE 5	SSE 3	8	4	5		
16	46.3	44.7	44.1	−0.3	1.0	1.6	−4.0	−0.3	4.5	4.7	4.9	100	94	94	SSE 2	NE 1	SE 2	10	10	10	2.1	früh, I ≡, a, II ∞, 3½p bis nach
17	48.4	49.3	49.0	1.1	3.0	0.0	0.0	1.0	4.8	5.1	4.3	91	90	92	WSW 2	SSE 2	SE 2	8	5	2	.	I ∞ [5p ◎
18	53.2	55.5	55.8	0.7	3.1	1.0	0.0	3.3	4.5	4.8	4.4	92	84	80	SSE 2	SSW 3	SSW 2	10	7	0		I ∞ 3 in Hor.
19	60.1	59.7	56.8	−1.0	1.5	0.6	1.1	3.4	3.8	4.5	4.0	88	80	94	SSW 4	S 2	SSW 2	7	10	10	0.6	nb. ◎
20	50.9	52.2	52.1	−1.0	0.5	0.6	1.0	2.0	3.8	4.1	4.6	99	87	96	SSW 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	2.0	früh, I a ≡, 1p bis nach II ◎°, III ≡
21	48.9	45.9	45.1	0.8	1.1	0.3	0.4	0.8	4.8	4.9	4.3	98	98	96	SSE 1	N 1	N 1	10	10	10	8.0	mtg. anhalt., I, II, III ≡ dauernd
22	50.4	51.1	50.4	−3.1	−1.7	−2.6	−3.1	2.1	3.1	3.6	3.4	85	88	89	WNW 2	WSW 2	SW 3	3	7	3	0.7	[I ◎°, 1p bis kurz vor 4p ◎,°)
23	42.8	40.2	41.7	0.6	0.1	0.1	0.3	−0.3	4.3	4.3	4.4	98	94	96	SW 4	SSW 2	SSW 3	10	10	10	1.5	n, seit Mtg. anhalt. II, III ✳
24	45.0	44.0	42.1	0.1	1.2	2.0	0.2	0.4	4.0	3.8	3.7	98	80	94	WNW 1	SSW 1	S 4	10	7	10	1.1	I ≡ a, 1 ≡, a, III a später ✳
25	36.9	37.3	39.8	1.9	1.0	1.7	2.7	0.0	3.7	3.9	3.9	94	92	96	SSE 1	ENE 1	NNE 1	10	10	10	4.0	I ∞ a, um 1h anhalt., II, III ✳
26	44.1	46.8	48.9	−1.0	1.3	2.7	−1.5	−0.2	3.6	3.8	3.3	90	92	86	N 3	N 4	NW 4	8	6	2	0.6	n, a zeitw. ✳
27	53.2	53.7	55.6	−8.2	−4.1	−7.9	−8.2	−0.5	2.1	3.0	2.3	88	91	92	W 3	W 3	Still 0	2	4	7	.	I ∞ in Hor.
28	59.7	61.4	64.6	−7.9	−7.2	−8.9	−9.4	−3.8	2.1	2.0	2.1	86	78	94	ENE 2	SE 1	Still 0	7	2	10	0.2	III ✳
29	68.8	70.2	72.3	−8.7	−8.8	−5.3	−10.4	−6.6	2.2	1.9	2.4	94	82	78	ENE 2	ENE 2	ENE 4	10	10	10	.	n, bis 6½h, I ✳°
30	71.6	69.2	65.8	−0.9	−0.3	−1.1	−8.8	1.2	4.2	3.9	3.9	98	87	92	NE 6	NE 6	NE 7	7	5	10	1.6	n, tg. Sturmböen, 1h–2p meist ≡, 6p–7p ◁ in N, seit 7½p, III ✳
31	68.1	68.1	67.9	−5.7	−3.7	−4.7	−6.3	1.7	2.6	3.0	2.8	87	89	88	E 3	ENE 3	ENE 3	5	2	0	0.1	
Mittel	753.3	753.1	753.4	−2.9	−1.6	−2.8	−4.3	−0.3	3.5	3.7	3.6	92	89	91	2.8	3.0	2.9	8.3	8.0	8.1	Summe 51.7	*) dann bis nach III ✳

Februar. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.9	762.8	762.8	−0.6	0.7	1.0	−4.7	−0.3	4.1	4.6	4.7	91	94	96	NE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.1	p ◎°
2	63.1	63.7	64.4	0.3	0.3	0.1	0.3	1.5	4.0	4.5	4.3	98	92	94	E 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.4	bis 7 II ∞, früh Nieder-
3	64.0	62.3	61.6	−0.4	−0.3	−0.3	−0.4	1.2	4.3	4.0	3.9	96	89	87	N 2	NW 2	NE 3	10	10	10	5.0	I ∞, tg. II ✳ beßckeln, ab. ✳
4	60.3	60.1	61.2	−2.9	−1.9	−4.0	−2.9	0.5	3.5	3.5	3.1	90	88	91	NNE 1	ENE 4	ENE 4	10	2	7	5.3	9p am p. bis 10h, I, p ✳
5	60.6	59.9	59.8	−7.4	−6.7	−11.5	−7.4	−1.3	2.4	2.4	1.5	95	86	82	E 1	ESE 2	E 1	7	3	5	0.8	n, I ✳ (Schneehöhe 13 cm)
6	59.5	59.0	58.5	−10.5	−8.2	−9.7	−13.7	−5.4	1.0	2.7	2.4	97	93	86	WNW 3	SSE 1	NNW 4	10	10	7	0.5	nach 1p schw., I, p bis 9h, II
7	55.7	57.7	58.8	−13.7	−10.3	−16.6	−13.8	−4.6	1.4	1.6	0.8	83	76	70	SW 3	SW 2	SW 2	7	2	0	.	n ✳ beßckeln, III, ≡, V [✳
8	61.3	61.8	62.1	−24.5	−14.0	−14.7	−24.9	−9.5	0.4	1.1	1.2	72	71	87	SW 2	SE 1	NNW 1	1	0	2	0.1	I ≡, II ∞ in Hor.
9	60.0	59.0	57.1	−8.0	−7.5	−8.1	−15.1	−7.5	2.7	2.4	2.3	88	93	94	E 1	E 2	SE 2	10	10	10	8.2	tg. anhalt., seit 7h I, II, III ✳°,
10	54.1	54.6	55.8	−10.2	−5.0	−9.1	−12.1	−6.8	1.8	2.5	1.9	90	87	85	WSW 2	W 4	WSW 3	10	10	6	0.5	n ✳°, tg. viel, II ✳
11	56.0	56.1	55.4	−11.0	−8.7	−15.7	−11.0	−5.6	1.6	1.8	1.1	80	76	85	WSW 4	WSW 4	WSW 1	10	6	3	0.2	I ∞ in Hor., III ≡ [III ✳
12	55.0	53.6	53.0	−12.3	−5.2	−10.9	−20.5	−8.1	1.5	2.5	1.7	88	80	86	WSW 1	NW 1	NW 3	10	10	10	1.6	a ▽ früh, I ∞ seit 4h vorh., II,
13	51.3	53.2	54.4	−9.2	−5.1	−6.8	−11.0	−5.0	2.0	2.5	2.8	88	87	92	W 3	WSW 2	Still 0	10	10	9	4.7	Uhr, a, I ∞ 3, tg. zeitw. II, III ✳
14	65.7	65.9	66.5	−2.7	−1.4	−1.2	−10.0	−2.7	2.3	3.8	4.0	89	92	96	NNE 4	NNE 5	NE 3	10	10	10	0.3	n, I, a ✳, p, III ✳°
15	68.7	69.2	70.8	−2.7	−1.2	−1.3	−2.7	−0.8	2.9	3.5	3.8	79	82	92	NE 5	N 4	NNE 3	2	0	8	.	kein offenes Wasser in See sichtbar.
16	71.1	70.1	69.0	−2.7	−1.7	−2.4	−3.1	−0.5	2.9	3.5	3.5	77	86	92	NNE 5	NNW 4	N 3	5	10	6	0.0	3p ✳°
17	68.2	67.0	65.2	−2.6	−1.2	−1.0	−4.1	−1.1	2.8	3.5	4.0	74	82	94	N 2	NNW 3	Still 0	9	10	10	2.1	mtg. ✳°, p viell. ✳°, ◎◎
18	62.9	62.9	63.3	−1.1	−1.0	−1.7	−1.7	−0.6	4.1	3.9	4.0	96	92	98	NNW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.4	Mtrn. bis nach 11h, I, II ∞, 4p bis
19	63.9	62.9	61.6	−1.8	−0.4	−3.2	−2.8	−0.3	3.8	3.6	3.0	96	81	85	S 1	WSW 2	WSW 3	10	10	0	.	n, I ≡ [n, III ≡
20	62.9	63.4	63.2	−1.9	−0.4	−0.5	−3.3	0.7	3.9	3.9	4.0	98	87	90	NW 2	W 3	WSW 3	10	10	10	.	I ∞ in Hor.
21	58.4	56.1	54.9	−0.3	1.9	1.1	−2.4	−0.1	4.4	4.6	4.6	93	88	92	WSW 3	W 5	W 4	10	10	7	0.6	früh feuchte Niederschl. früh, I ∞
22	56.6	58.7	61.3	0.3	0.1	−1.6	−0.2	2.7	4.3	4.2	3.7	92	90	90	NNW 3	NNE 2	N 4	9	9	10	0.2	n ✳, p zeitw. ✳°
23	63.4	62.5	59.7	−3.5	−1.9	−3.3	−3.5	1.7	2.9	3.1	3.1	85	78	87	WNW 3	W 3	SW 4	9	2	3	4.3	
24	52.6	50.7	50.1	0.0	0.9	−0.5	−3.9	0.0	4.4	4.6	4.0	96	94	90	WSW 2	SSW 4	SSW 3	9	10	10	3.0	n, II, p ✳
25	52.5	54.7	56.8	−0.7	0.7	−0.7	−2.2	1.5	3.9	4.3	3.9	90	89	88	NNE 2	N 3	NE 3	7	3	10	0.8	n, zeitw. a ✳, 4½p ✳°
26	56.0	51.3	45.6	−3.6	−0.7	−2.3	−3.7	1.3	3.3	4.1	3.7	93	94	96	WSW 2	SW 4	SSW 6	10	10	10	3.9	n ✳°, mtg. 4p bis nach III ✳
27	38.7	39.1	40.3	1.1	0.8	2.1	2.3	0.5	4.1	4.2	3.6	99	94	94	WSW 4	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.8	n ✳, [p zeitw. II ✳, 9h I
28	40.1	42.0	45.5	1.7	0.0	1.2	0.3	0.0	3.8	3.8	3.0	94	83	91	NNW 4	NNW 4	NNW 2	9	8	3	0.2	früh, tg. zeitw. ✳° [
Mittel	759.4	759.2	759.2	−4.9	−2.8	−4.6	−6.7	−1.7	3.1	3.4	3.1	90	87	90	2.9	2.9	2.7	8.7	7.8	7.6	Summe 48.0	*) (ab. Schneehöhe 18 cm).

Digitized by Google

März. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	750.2	748.8	−2.1	1.1	1.2	−4.5	−0.6	3.9	4.7	4.7	100	94	94	SSE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	2.8	2[ᵇ–8ᵇ, I, II ⚹, dann ●, ⚹
2	46.1	45.7	46.8	1.3	2.0	−1.2	1.0	1.4	4.7	4.1	3.5	92	73	84	WSW 4	WSW 4	WSW 2	8	4	2	0.1	2, ⚹ ⚹ °
3	46.8	46.6	47.1	−4.7	0.1	−4.1	−5.1	3.3	2.8	3.4	2.9	88	74	87	SW 3	WSW 2	SW 1	4	3	5	.	
4	48.3	49.2	51.0	−7.3	−1.5	−3.9	−9.5	0.1	2.6	3.4	3.0	100	82	89	SSW 1	SW 2	WSW 2	10	2	7	0.2	früh, I ═, V, 8 ∞
5	54.4	56.6	58.7	−6.9	−3.8	−4.3	−7.4	−1.5	2.6	3.0	2.8	97	87	84	WSW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I ═, V
6	61.2	60.8	61.1	−7.6	−1.3	−4.5	−8.9	−1.5	2.3	3.8	2.8	92	90	88	SSW 1	SSW 2	S 3	4	2	0	.	I ∞
7	62.1	62.4	63.2	−4.1	1.3	−0.7	−7.6	−0.8	3.1	3.6	4.0	94	70	92	S 2	NNW 2	Still 0	10	5	10	.	I ∞
8	63.9	63.4	63.2	−2.9	2.1	−1.5	−4.4	1.5	3.7	4.3	3.7	100	80	90	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	9	5	.	früh, I, III ∞
9	62.5	61.4	59.9	−7.2	0.8	−1.0	−7.4	2.5	2.4	3.3	3.7	93	68	86	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	.	8 V, I ∞ in Ber.
10	57.0	56.5	55.8	−4.1	0.5	0.1	−5.4	1.6	3.0	4.1	4.2	91	85	90	SE 6	SSE 4	SE 2	9	10	9	0.0	
11	52.6	51.8	53.9	−0.7	3.5	1.2	−1.2	2.3	4.1	4.4	4.3	94	75	85	SSE 3	SSE 3	Still 0	5	7	3	.	8 ⊗tr., ⚹ bröckeln, III ∞
12	56.6	56.6	56.6	−0.6	1.1	2.8	−1.5	4.0	4.4	4.3	4.4	100	87	77	NE 4	NE 2	ESE 1	10	1	0	.	früh ∞, I ═, II ∞ in Ber.
13	57.0	57.4	58.5	−0.3	4.5	1.9	−1.0	3.3	3.8	4.2	4.2	85	66	80	ESE 4	SE 3	SE 2	8	7	0	.	
14	62.1	63.8	66.0	1.0	2.1	1.3	0.7	4.9	4.3	4.6	4.7	87	85	92	SE 3	SSE 2	Still 0	10	10	10	0.5	6ᵖ ⊗tr.
15	69.4	70.5	71.2	0.3	0.5	0.1	0.3	2.7	4.6	4.5	4.2	98	94	90	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	8 ●°, ⚹°, I ⚹°
16	70.8	69.6	69.1	−0.1	2.9	1.5	−0.6	1.5	3.9	4.2	4.8	85	74	94	SSW 2	SSW 2	SSW 3	10	8	10	0.9	7ᵖ bis nach III ⊗
17	65.9	64.7	63.0	3.8	5.8	4.6	1.2	3.9	5.5	5.7	5.4	92	84	86	WSW 2	W 3	WSW 3	8	5	10	.	8 ●
18	62.1	62.6	61.4	2.4	3.5	0.9	1.4	6.9	4.7	4.5	4.5	85	77	90	WNW 4	W 3	SW 2	10	3	0	.	
19	53.4	48.9	49.7	1.1	2.5	1.6	−0.2	4.1	4.6	5.2	5.0	92	94	96	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	5.4	8 ═, I, II, p ∞, seit 9ᵃ ⚹, ⊗
20	43.3	45.9	49.9	0.9	1.1	0.1	0.8	2.7	4.5	3.4	4.2	90	66	90	NW 4	NW 4	NW 1	9	2	2	.	8 ⚹°
21	54.2	55.5	54.6	0.7	2.9	0.5	−0.7	1.5	4.4	3.5	4.0	90	62	90	WNW 4	NW 4	WNW 3	0	2	3	0.8	I ∞, [illegible] früh III ⚹°
22	51.1	51.3	52.5	0.7	2.4	0.7	0.0	3.3	4.7	4.7	4.7	96	85	98	Still 0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.8	5ᵇ–8ᵇ, I u. später bis Mitg. ⚹, I
23	56.5	57.2	57.0	0.7	3.5	1.5	0.2	2.7	4.6	4.8	4.8	94	82	94	SSE 1	W 3	WNW 2	9	10	10	3.3	6ᵖ bis nach III ⊗°
24	50.2	49.4	42.0	3.3	6.2	6.8	1.8	7.6	5.0	4.9	7.2	95	87	98	SSW 3	SSW 1	S 1	10	10	10	8.0	[illegible]
25	42.2	42.4	42.3	3.4	8.6	4.2	3.4	8.7	5.2	4.6	5.7	88	55	92	WSW 7	WSW 5	SSW 2	9	7	0	0.1	0ʰ–2ʰ ═, 8, 7ᵇ, I ● I ═
26	41.6	41.7	42.2	2.0	7.7	3.6	0.6	9.3	5.0	5.8	5.6	88	73	92	SSE 1	SSE 4	S 2	2	0	7	0.0	[illegible]
27	49.9	47.7	47.5	3.2	6.8	4.8	2.2	8.8	5.3	5.0	4.9	92	68	91	SW 1	SW 1	ESE 2	8	9	0	4.7	reb. [illegible]
28	43.1	41.8	40.9	3.7	5.0	4.3	1.2	7.7	5.3	6.3	7.2	88	97	100	SE 1	SE 1	SSE 2	10	10	10	5.1	[illegible]
29	43.1	43.9	45.1	4.5	9.7	5.6	1.9	7.0	6.3	7.0	6.4	100	78	94	SSW 3	SSE 2	W 1	8	7	9	5.7	1 ∞, 1ᵖ ⊗tr., p bis kurz vor⁸)
30	46.6	48.8	51.2	4.5	6.3	3.6	0.9	9.9	5.6	5.8	5.6	89	81	95	SSW 3	SW 3	S 1	7	7	8	2.3	sw. 0ᵖ und 1ᵖ ⊗, ▲ zeitw., später p öft. ● auch.
31	53.3	53.8	54.6	2.4	10.5	7.3	0.3	7.4	5.3	5.4	4.9	96	57	65	SSE 1	SE 2	SE 2	2	2	8	0.6	8 ═, I ∞ in Ber.
Mittel	754.1	753.4	753.4	−0.2	3.2	1.2	−1.5	5.0	4.3	4.6	4.6	93	77	86		2.5		7.8	6.5	6.1	Summe 8.6	● ⊗tr., 8ᵖ T

April. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.6	753.1	752.0	3.8	7.2	3.1	0.4	10.5	5.7	5.6	5.2	95	74	91	SSW 1	NNE 2	NNE 2	2	2	0	0.2	8 ⊗, später ═
2	50.4	50.0	50.8	1.1	1.5	0.5	0.5	7.9	5.0	4.9	4.7	100	96	98	NNE 2	N 3	NNE 3	10	10	10	0.2	8 bis 8 enthält, I, II, III ═
3	50.6	50.6	51.1	1.4	3.0	3.5	−0.2	1.8	4.7	4.5	4.6	93	77	78	NW 2	SW 3	SW 4	10	9	10	.	8 bis 7ᵇ ═
4	53.4	53.2	53.7	0.1	0.6	−1.3	−0.1	4.7	3.7	4.2	3.8	79	87	92	NW 4	W 4	W 4	8	7	2	0.8	früh △°, 8, p zeitw. ⚹
5	53.4	50.0	57.6	2.1	4.5	2.9	−2.1	2.2	3.7	3.6	4.1	69	57	73	W 6	WNW 7	WNW 4	10	3	6	0.0	tg. bölz, zeitw. △°, vorg. ═
6	55.2	50.8	45.2	2.8	5.6	5.3	1.8	8.0	4.1	4.1	5.4	72	61	80	SSW [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.8	[illegible] III ●
7	37.7	40.5	43.5	6.5	5.7	3.7	5.3	6.9	6.5	4.7	3.6	90	68	60	SW 6	NW 3	W 3	10	10	2	1.7	8, 8 zeitw., mitg. ⊗
8	49.9	53.4	56.7	3.9	4.6	2.9	1.3	8.0	4.6	5.1	5.0	75	81	88	WSW 3	WSW 6	SW 3	8	5	0	0.1	8 ═, 1[ᵖ ▲, ⚹, ⊗b., mitg. ═
9	59.0	58.1	60.0	4.3	9.7	8.5	2.0	5.4	4.7	6.5	7.8	76	73	94	SSW 4	WSW 7	WSW 4	9	10	7	0.5	I ∞ in Ber., p ⊗°, mg. bltz. ═
10	63.3	62.5	62.6	9.8	15.0	9.6	5.3	10.5	7.2	8.4	7.7	80	63	87	WSW 3	WSW 4	NW 3	10	5	9	.	8 ⊗, früh ═, I ∞
11	62.4	62.6	61.9	10.6	13.0	9.2	9.3	17.0	7.3	5.6	5.4	75	50	62	W 3	NW 3	WNW 4	7	6	0	.	
12	61.0	60.0	60.4	4.1	6.9	4.1	3.4	14.6	3.5	3.7	4.1	56	49	68	WNW 6	W 6	WNW 4	9	8	4	0.2	tz. zeitw. △, ⚹ bröck.
13	62.4	64.3	65.3	3.9	4.4	3.3	1.9	7.4	4.8	4.0	4.2	78	63	73	NNW 4	N 4	NNW 2	5	5	1	.	
14	64.5	63.4	63.2	5.3	8.0	6.9	0.4	5.4	3.9	5.2	6.0	59	64	81	WNW 4	WNW 4	W 4	2	4	0	.	8 ═
15	62.9	62.7	62.2	5.3	6.0	4.0	1.9	9.2	5.6	5.5	4.9	85	79	80	WNW 2	N 3	Still 0	1	1	1	.	8 ═
16	63.5	64.1	64.3	5.1	4.7	2.9	2.3	9.2	4.5	4.3	3.7	69	67	66	ENE 2	ENE 4	ENE 4	1	0	0	.	8 ═
17	65.3	64.2	63.2	3.7	10.1	7.4	1.3	5.5	3.7	8.1	3.7	62	34	48	SSE 4	SSE 4	ESE 3	1	1	4	.	8 ═
18	61.3	59.0	58.1	7.6	14.2	11.6	3.5	11.0	3.7	3.8	4.7	47	32	46	SE 6	SE 6	SE 6	3	5	7	.	tz. bltg.
19	58.0	59.0	57.0	8.4	15.7	8.8	5.4	14.5	5.2	7.1	7.1	63	54	84	SSE 5	SSE 4	NNE 2	2	6	2	.	5ᵖ–10ᵖ ≺ in 8ᵖ.
20	60.4	61.6	62.5	12.2	14.0	9.0	6.2	16.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW 1	NNE 2	NW 1	2	1	5	.	8 ═
21	63.7	63.4	62.9	11.4	14.2	11.4	5.3	14.2	9.2	8.4	8.4	92	69	84	Still 0	NE 3	NE 1	2	3	3	.	8 △═, I ∞ in Ber.
22	62.[illegible]	60.7	60.[illegible]	12.5	9.[illegible]	6.[illegible]	7.[illegible]	17.6	[illegible]	8.6	9.7	70	81	91	SSE [illegible]	SSE 4	W 1	5	2	[illegible]	16.9	[illegible]
23	58.1	57.2	55.0	10.2	10.6	10.0	9.5	21.1	9.0	8.8	8.7	97	93	95	NNW 1	NE 2	ENE 1	10	10	9	1.6	früh, I ∞, 8 ⊗, mitg. ⊗tr.⁹⁾
24	56.1	57.3	58.1	12.7	13.3	10.8	9.1	12.9	9.9	9.4	8.9	91	80	93	SSW 2	N 2	NE 3	9	5	2	.	8 ⊗, früh ⊗°, 8 bltab. ═
25	57.9	55.4	53.6	10.3	11.0	10.6	6.5	16.2	9.0	8.6	8.9	96	87	94	NE 1	NE 4	ENE 2	1	5	4	.	8 △═, I ∞ in Ber.
26	52.1	52.9	53.6	15.1	12.0	11.5	9.7	15.1	10.8	9.9	9.7	85	96	97	SSE 3	NW 1	SW 1	7	10	8	6.8	0ᵇ|ᵖ–5ᵖ, II ⊗°.¹
27	54.3	54.3	54.6	11.7	10.6	9.2	10.0	16.0	10.0	9.3	8.4	98	98	98	E 1	N 2	Still 0	10	10	10	5.5	8ᵖ bis nach 5ᵖ, I, II ⊗
28	58.3	58.0	60.9	12.8	9.6	11.2	9.1	13.0	9.7	8.7	8.9	94	98	90	SSE 4	N 4	NE 4	9	10	9	0.2	[illegible]
29	63.7	63.5	64.8	12.1	17.8	13.8	8.4	14.6	5.6	5.6	9.1	53	36	78	ESE 4	ESE 5	ENE 3	1	8	5	.	
30	66.4	66.3	66.3	12.6	11.5	11.1	10.1	18.3	6.1	7.3	7.3	56	72	74	NNE 2	NNE 3	NNE 4	6	8	7	0.0	7ᵖ, 7|ᵖ ⊗tr.
Mittel	758.7	758.6	758.7	7.4	9.6	7.3	4.6	11.1	6.2	6.2	6.4	78	69	81		3.1	3.7	2.8	6.0	6.0	4.9	Summe 38.5

⁸) und bis 8|ᵖ, III ⊗
⁹) 8, II ═, p ∞

Digitized by Google

Mai. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.2	768.3	768.3	13.4	15.2	13.1	8.4	14.8	8.8	8.0	9.0	77	62	81	S 1	NNW 2	SSE 4	4	4	5	0.3	6p ●°ach.
2	67.5	66.3	68.6	13.8	13.2	8.4	8.0	18.6	8.9	10.8	6.9	76	96	84	SSE 3	W 4	W 4	3	6	5	1.8	n ⌓, p seit 3p ●
3	71.3	72.0	72.2	8.2	9.2	8.0	6.2	19.4	6.5	6.6	5.8	81	76	72	NW 1	NNE 3	N 2	8	9	2	.	
4	71.5	71.2	71.1	8.2	6.4	6.4	4.8	10.0	7.6	6.9	6.8	93	96	94	N 1	NE 5	NE 5	10	10	6	0.0	3a ↖ in NE, 8½h–10h ▬, 11h ●tr.
5	73.5	73.3	72.7	7.7	9.9	8.9	5.7	9.7	7.1	7.6	6.9	90	83	81	NE 3	NE 4	NE 3	1	3	1	.	n ⌓
6	74.9	74.8	74.4	7.7	10.0	8.0	6.9	10.6	6.9	7.0	6.0	89	76	75	NE 3	NE 4	NE 6	3	1	1	.	n ⌓
7	74.6	73.4	72.4	8.0	10.0	9.2	6.7	10.5	6.9	6.5	6.8	86	70	79	NE 3	NE 5	NE 5	0	2	0	.	n ⌓
8	71.5	69.4	68.4	14.4	12.4	12.4	7.7	14.7	8.0	8.0	8.0	65	74	74	E 4	E 4	NE 4	0	8	7	3.1	n ⌓, 11 ●, 3½p-3p ⌐, ●, ▲
9	66.5	64.9	64.1	14.7	21.3	17.0	9.8	17.0	7.5	7.1	8.6	60	38	60	ESE 5	SSE 6	SE 4	2	6	7	.	n ⌓
10	65.0	64.6	64.8	13.8	19.6	13.0	12.2	21.3	9.0	10.2	8.0	77	60	72	SSE 3	SE 4	ENE 2	9	6	3	2.7	2p ●tr., 3p–4½p ⌐, ●, ▲
11	65.8	66.1	66.9	15.2	17.7	12.8	9.3	20.0	10.8	10.2	7.2	84	68	66	S 1	N 3	E 2	2	3	6	.	n ⌓
12	67.5	67.6	67.7	14.8	18.1	13.0	8.9	19.8	8.0	8.5	9.5	64	55	86	Still 0	N 2	NE 1	0	0	2	.	1 ∞ in Hor.
13	68.4	68.4	67.1	15.0	15.7	11.9	8.6	19.0	6.5	8.2	8.5	52	62	83	NNW 1	NNE 2	NNE 2	0	0	0	.	n ⌓
14	65.6	62.8	60.0	11.0	17.1	13.6	6.2	16.1	9.0	7.9	10.8	92	55	94	NNE 1	NNE 2	W 1	7	9	9	3.7	2a bis kurz vor 4a ▬, dann ∞.*)
15	51.9	48.1	43.9	11.7	11.7	10.3	10.7	18.4	9.2	7.5	8.5	91	74	92	SW 3	SW 3	W 1	10	10	10	12.9	n bis kurz vor 5h, tg. häuf., III ●
16	40.8	41.4	43.9	8.3	10.6	10.2	7.8	12.4	7.7	6.6	6.2	94	70	67	S 2	S 3	SSE 6	10	9	8	0.3	n, 1, n ●
17	47.0	46.5	46.0	9.2	11.2	11.5	7.9	11.9	7.1	9.2	9.2	81	93	92	NNE 4	NNW 3	NNW 3	10	7	7	0.9	1½p, 4h–5½p ⌐, ●°
18	45.5	47.1	48.4	13.8	17.1	11.9	10.7	14.0	10.2	6.2	8.8	87	43	85	E 3	SE 6	SSE 4	7	6	10	4.5	6½h–7½h, III u. später ●, 9h–10h, 11h–1p ▬
19	49.5	51.2	52.1	8.4	12.5	10.4	7.3	17.7	6.6	6.7	7.4	81	62	78	SSE 4	SSE 4	ENE 2	10	8	9	0.4	
20	52.8	54.1	55.0	10.6	10.8	10.4	7.9	13.7	6.8	8.0	6.3	72	83	68	NE 1	N 4	NE 3	5	2	8	5.0	n ●
21	55.5	55.9	56.2	10.4	13.6	11.2	8.5	11.5	8.7	8.5	8.9	93	73	90	Still 0	NE 3	E 2	10	9	8	1.3	n bis 11a, 1 ●, 11p ↖ in N.
22	55.4	55.4	55.9	11.6	14.0	11.9	9.4	13.6	9.2	9.9	8.4	91	84	81	NE 3	N 2	NE 3	8	9	8	.	
23	56.6	58.1	58.6	12.5	16.0	12.6	10.6	15.5	9.6	8.4	9.3	90	62	87	WNW 3	WNW 3	N 1	10	7	0	.	später in See ▬, ab., III ▬
24	58.9	58.9	58.7	13.0	14.1	9.5	7.6	16.3	9.8	10.2	8.9	89	86	100	NNW 1	NE 2	NNE 2	1	0	10	.	n ⌓.., früh Bod. ▬, seit 11h ∞.
25	59.1	58.9	58.9	12.4	15.1	10.3	8.3	15.1	9.5	10.2	9.3	89	80	100	N 1	NE 2	NNE 2	0	0	10	0.2	1 ▬ in See, 6½p bis nach III ▬
26	60.2	62.0	63.5	13.8	14.8	12.2	8.2	15.6	10.5	9.4	9.1	91	75	87	NNW 2	WNW 3	WNW 1	8	5	2	.	n bis 7a ▬
27	66.6	68.1	67.8	13.0	12.2	12.0	8.2	15.4	9.8	8.3	8.1	89	79	78	NNW 2	NW 3	NW 1	10	10	10	0.8	9h–9½p meist ●
28	67.3	67.5	67.4	11.3	13.1	11.2	9.7	14.0	8.7	9.5	9.2	88	86	93	NW 3	N 3	NE 1	10	10	5	0.1	4h–9h, 1 ●°
29	68.0	67.0	65.7	11.1	20.0	14.2	9.4	14.5	9.0	8.3	9.6	91	47	80	SSW 2	SW 2	N 2	8	3	7	.	n ▬, früh ∞ in Hor.
30	64.9	63.2	61.9	17.2	20.0	18.2	9.7	22.0	10.5	11.5	12.0	72	66	77	SW 2	NE 3	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓., 1 ∞ in Hor.
31	60.4	59.4	58.3	19.1	21.8	20.2	13.6	21.8	11.8	11.6	12.3	72	60	70	S 2	ENE 2	ENE 2	0	0	3	.	n ⌓., 1 ∞ in Hor.
Mittel	762.3	762.1	762.0	12.0	14.3	11.7	8.5	15.6	8.6	8.5	8.4	82	71	81	2.3	3.3	2.7	5.4	5.2	5.5	Summe 38.0	*) 6½p–7½p ●, spätab. ↖ in NW.

Juni. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	759.3	759.3	16.7	15.2	12.8	13.3	27.1	8.4	9.6	9.2	59	74	85	E 4	NE 6	NE 3	3	3	9	0.5	n ⌓., p böig, nach 9p ↖ in S u. SW.
2	60.4	60.3	60.4	12.1	14.1	12.5	10.5	17.6	9.4	8.9	8.4	90	75	78	NE 3	NE 4	NE 4	9	9	8	0.6	3½p ⌐, ●, mtg. ●°
3	61.7	63.0	63.7	13.7	16.5	12.1	11.3	15.7	9.9	10.3	8.1	86	73	78	NNE 2	E 2	NNE 3	10	10	10	2.7	früh, tg. viel., 1, 11 ●°
4	66.2	66.7	66.1	11.3	12.3	11.9	10.8	16.6	9.1	9.5	9.0	92	90	87	NNE 3	NE 4	NE 3	9	9	10	8.4	n ●, n p zeitw., III ●°
5	66.2	66.2	66.0	10.3	12.2	11.5	10.0	13.1	7.8	7.8	7.6	83	74	75	ENE 4	NE 4	NE 4	10	8	8	1.0	n bis nach 11a, 1 ●
6	66.9	67.0	65.9	13.9	16.8	14.9	11.0	14.1	6.8	7.5	9.2	58	53	73	NNE 2	N 2	N 2	2	0	3	0.4	n ⌓
7	64.9	64.8	64.3	14.7	15.0	17.3	12.7	17.7	10.5	9.9	7.0	85	78	48	NE 2	NE 3	NE 2	2	2	1	.	4h, 7h ●ach.
8	63.9	62.2	60.4	17.2	19.6	18.9	9.1	17.6	10.5	10.3	11.9	72	61	74	NNE 1	NNE 1	NW 1	4	8	3	.	n ⌓
9	60.0	59.5	58.8	17.7	17.7	17.0	14.4	24.1	11.0	11.2	11.6	79	74	81	NNW 2	NNE 2	Still 0	5	0	0	.	n ⌓
10	58.2	56.2	53.8	19.3	21.1	18.5	12.8	19.3	12.0	12.4	13.7	72	67	86	S 1	NE 2	ENE 2	4	3	7	19.7	n ⌓., 3½–4½p ⌐ ●, 8p ⊤, ●, später bis 10p ⌐, ●°
11	53.0	54.3	55.2	19.3	17.6	15.7	15.7	24.0	13.5	12.0	9.6	81	80	73	WSW 2	NNW 4	NW 3	7	8	8	0.1	11a ●°
12	55.9	55.5	56.4	15.9	18.5	14.3	11.0	21.0	7.0	11.0	9.7	52	70	81	WSW 2	NW 3	WSW 3	4	3	7	0.5	n ⌓., p ●
13	60.6	62.3	63.2	12.0	13.3	13.5	8.7	20.2	8.0	7.5	6.6	76	66	57	W 4	NW 4	W 3	6	9	5	1.2	p zeitw. ●
14	64.6	63.8	62.6	12.6	17.5	14.1	8.5	16.0	6.9	7.1	7.7	63	48	64	WSW 2	SSW 3	SE 2	4	5	5	.	n ⌓
15	59.5	58.3	58.5	15.7	14.3	12.6	10.5	17.9	8.7	9.1	9.4	65	75	88	SE 3	W 4	W 2	4	10	10	7.3	n ⌓., mtg., p, III, ab. ●
16	58.9	59.2	59.8	11.5	15.4	11.6	7.4	18.3	8.7	6.9	7.5	87	53	74	WSW 3	WNW 3	N 1	3	7	3	0.1	7p ●°
17	60.3	59.3	58.8	12.6	16.8	13.7	7.0	16.0	8.0	8.1	9.4	74	57	81	SSW 3	S 3	SSW 4	3	8	9	0.1	1p ●ach.
18	59.7	59.6	58.6	13.2	15.4	15.8	9.9	17.5	9.1	8.1	10.5	81	62	79	SSW 1	NNE 4	NE 2	5	4	4	.	
19	59.6	59.5	59.8	19.9	20.2	22.2	14.0	19.9	9.9	8.5	8.7	57	34	44	SE 5	SE 6	ESE 4	2	0	0	.	p böig.
20	60.2	60.0	59.7	20.5	19.2	17.8	16.8	27.3	12.1	12.5	12.6	68	75	83	ENE 2	NE 4	NE 2	1	4	2	.	n ⌓
21	63.9	66.5	67.7	18.7	18.7	16.1	16.1	22.0	13.7	12.6	11.0	86	79	81	NW 3	WNW 3	NW 4	3	10	6	.	n ⌓
22	69.9	70.6	69.9	16.1	18.6	15.7	15.1	20.5	9.5	10.4	9.6	70	65	73	NNW 4	NNW 2	Still 0	4	1	1	.	n ⌓
23	69.7	66.8	64.1	19.2	20.7	19.0	13.4	21.1	10.0	8.3	13.1	60	32	76	SW 2	SW 3	SW 3	3	5	7	0.0	n ⌓., 6½p ●tr., 7
24	61.4	60.5	59.0	14.4	14.6	13.2	13.0	27.4	8.5	8.1	8.8	70	65	78	WSW 3	W 7	W 3	10	7	9	8.2	n. tg. 3p, ●tr. u. ●°, hölg. seit *)
25	57.6	58.8	59.5	12.8	15.2	13.4	11.4	16.5	8.7	9.2	9.9	80	71	87	NNW 6	NW 6	NW 4	10	8	8	1.6	bis 4a ●, tg. häuf., p häuf. steife ●b.
26	60.4	60.2	60.4	14.5	16.3	14.0	11.5	15.4	8.6	8.9	9.5	70	64	80	NW 4	N 2	N 2	9	7	7	.	
27	60.6	59.9	59.1	15.6	18.2	17.7	11.2	16.8	9.4	8.7	10.1	71	56	67	NNE 2	NNE 4	NNW 1	3	2	0	.	n ⌓
28	58.7	55.6	58.5	16.5	20.6	19.4	11.3	20.7	10.3	9.7	10.3	73	54	61	N 1	N 3	NNW 1	5	7	8	.	
29	57.9	57.8	57.6	17.7	21.3	18.6	11.0	20.6	11.2	12.6	12.7	74	67	80	SW 1	N 3	ENE 1	5	7	2	0.1	n ⌓
30	55.6	56.2	57.8	19.8	24.3	19.7	15.2	23.4	13.2	13.6	14.5	77	60	85	SE 3	NE 2	NE 1	9	9	3	2.3	n ●tr., 1½p–2½p ⌐
Mittel	761.2	761.1	760.8	15.5	17.6	15.5	11.8	19.5	9.7	9.7	9.9	74	65	75	2.8	3.5	2.5	5.3	5.8	5.4	Summe 54.8	*) 10p ●, mtg. ▬

Juli. **Swinemünde.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minim.	Maxim.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							cm	
1	759.7	759.1	757.2	18.2	27.3	18.0	15.4	28.1	14.0	14.8	12.8	66	33	77	SE 2	W 3	NW 1	0	3	3	5.0	8 ⚹, 1h—3h ☈. ●
2	59.3	56.6	57.4	19.7	25.5	20.7	14.8	28.1	15.1	12.9	10.2	89	53	56	SSE 2	WSW 2	W 3	4	7	3	.	4h—8h ☈, ●, 6h ☈
3	60.0	60.3	60.7	10.4	21.2	16.8	16.9	27.2	10.4	10.5	10.3	62	56	73	SW 5	WSW 3	WSW 2	1	7	3	0.0	1h—2h zeitw. ≡tr., II bölg.
4	60.1	60.1	60.9	16.2	18.7	15.4	14.3	22.8	10.3	11.3	9.6	75	70	73	SW 3	WSW 4	W 3	9	7	7	0.1	1 bölg, a zeitw. ●rch., II bölg.
5	61.6	62.2	62.3	13.6	15.4	15.1	12.3	19.9	9.0	9.6	9.4	78	73	73	WSW 2	NW 3	W 2	10	10	8	.	
6	63.3	63.3	63.4	14.9	16.8	16.2	12.7	16.9	8.7	9.0	9.6	69	63	70	W 2	NE 3	WSW 1	9	4	9	.	a ⊃
7	64.6	64.3	63.5	15.4	18.8	17.5	11.5	18.8	8.4	9.7	11.9	64	60	80	W 2	W 3	SW 3	2	7	7	.	a ⊃
8	62.6	62.7	61.8	18.3	18.7	20.5	16.0	20.4	12.6	12.6	14.3	80	79	80	NW 3	N 3	NNW 1	7	3	1	.	
9	61.5	61.1	59.6	17.9	20.0	18.1	16.7	21.5	12.7	9.6	12.7	83	55	82	NNE 2	NE 2	Still 0	8	4	4	0.1	
10	56.3	54.8	56.0	20.9	25.9	17.9	15.3	21.8	13.4	11.6	8.9	74	47	58	SSW 3	W 4	W 4	8	9	7	.	3h—4h ●rch., III bölg.
11	57.3	57.3	55.8	14.8	18.9	17.2	11.9	26.1	9.0	8.2	9.8	72	51	67	WNW 4	WNW 3	SW 1	7	6	3		
12	46.7	45.4	44.1	16.8	18.8	14.4	14.2	21.6	10.3	13.8	10.0	73	86	83	SSE 3	S 6	SSW 5	10	10	8	2.3	mtg. bis nach II ≡
13	42.1	42.8	44.7	12.7	15.8	13.5	11.3	21.1	9.5	10.1	10.8	88	76	93	SSW 8	SW 7	SW 4	10	9	10	23.4	n, tg. häuf., I steife n. stürm. ≡h,6h
14	48.1	48.1	47.8	12.9	15.6	13.0	11.7	16.0	8.6	9.3	9.1	84	75	88	WSW 4	SW 6	WSW 5	10	10	9	4.3	n ◯ II bölg, 1 häf. ●rch.
15	51.9	52.9	54.0	13.8	16.2	14.1	10.5	16.0	8.5	10.4	9.4	70	76	71	WSW 5	W 4	WSW 6	9	7	4	2.5	mtg. ●rch.
16	55.5	57.0	58.9	15.2	17.3	14.5	12.0	17.8	9.4	8.9	8.9	73	61	73	SW 5	W 5	W 3	9	7	3	3.2	n bölz, a vielf. starke ≡Böen.
17	61.1	61.1	60.9	14.4	17.0	16.8	10.6	17.9	9.0	10.2	9.9	74	72	69	WNW 2	NE 1	NE 2	5	7	5		
18	60.6	60.4	59.3	16.4	18.3	16.9	10.3	18.9	10.9	12.6	12.0	78	80	84	SE 1	NE 2	ENE 3	7	6	7	.	a ⊃
19	57.4	55.0	53.6	16.8	20.7	22.3	15.5	16.8	11.6	13.3	15.7	74	71	77	SE 2	SSE 1	SE 2	6	4	6	2.2	1 ≡ ☈, ● spätr. ☾ in SE.
20	57.5	58.0	57.1	17.3	21.4	15.6	15.3	23.2	12.2	11.0	11.3	77	56	78	WSW 1	WSW 1	SE 2	0	4	0	1.7	
21	55.9	54.2	52.4	17.0	20.9	16.9	14.9	22.9	13.0	14.2	13.4	90	78	94	SSW 4	SW 4	SW 2	10	7	10	2.1	n, 6h—8h bis nach III ≡
22	52.0	52.8	54.1	17.9	22.5	17.2	16.8	21.8	11.1	11.2	11.1	73	56	76	SW 4	SW 5	W 3	7	5	8	0.4	7h, 8h ●rch.
23	56.0	57.4	58.6	16.8	21.3	15.0	12.9	22.9	11.7	9.3	11.4	82	50	90	SW 2	W 3	SSE 1	5	5	5	0.5	a ⊃, 4h—5h ☈, ●
24	60.0	60.0	59.7	16.1	21.7	17.8	12.9	22.0	11.0	10.7	11.7	81	56	77	SW 2	SW 3	SSE 2	1	7	10	0.7	n ⊃, 6h bis nach III ≡
25	59.2	60.0	61.0	18.7	22.5	20.1	16.7	22.1	14.8	14.7	14.9	92	72	85	SSW 3	SW 4	NNE 1	9	9	8	0.7	7h bis kurz vor 8h ≡, 2h ≡, später T, 10h T, ●
26	61.3	60.1	58.7	20.5	27.5	21.7	17.8	28.4	16.1	14.0	14.2	80	38	74	SW 1	WSW 1	ENE 1	2	4	4	24.8	6 ≡, 10h ☈, um 8 und 11h ☈, ●
27	56.3	55.0	56.2	19.7	25.0	20.5	17.3	27.8	15.4	16.7	15.6	90	71	77	SSE 1	SW 3	SW 2	8	5	7	0.2	10h ☈, ● sehr stark von 12h
28	56.3	55.8	54.5	21.5	27.2	23.3	16.8	25.9	15.0	13.5	14.2	79	50	67	S 3	SW 2	E 3	3	3	8	.	n ⊃ 10h T, ≡tr.
29	55.5	55.2	56.3	23.6	22.2	19.5	19.5	29.0	16.0	16.2	14.6	75	82	87	SW 2	WSW 2	Still 0	3	9	6	1.8	n ⊃, 8h ≡, a zeitw. ●rch., II ≡
30	58.2	60.1	60.7	17.6	17.6	16.2	13.7	24.0	12.3	9.3	9.2	83	62	67	WNW 2	NW 1	NW 1	10	7	6	0.0	früh bis nach 5h ●, 6h
31	62.1	62.2	61.4	16.2	18.5	16.8	12.6	18.4	10.2	11.0	10.9	74	70	76	SW 2	NE 2	ENE 3	3	3	9	.	n ⊃
Mittel	757.8	757.2	757.2	17.2	20.7	17.5	14.3	22.2	11.7	11.7	11.5	79	65	77	3.2	3.5	2.4	7.0	6.3	6.5	Summe 74.8	*) 3h—4h ☈, ●, III ≡, 4h—10h

August. **Swinemünde.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	759.5	759.5	18.1	23.5	17.2	13.0	24.3	12.3	13.5	12.7	67	52	87	SE 2	SSW 2	SSE 2	6	6	7	0.6	1h ☈, ● zeitw. p, II ≡, ●
2	59.8	59.1	57.5	18.0	19.9	19.3	12.0	21.4	12.5	13.1	12.0	83	76	72	ENE 2	ENE 2	SE 2	5	9	9	0.5	n ⊃
3	54.8	54.4	54.1	17.5	17.1	16.6	16.0	22.9	13.1	13.6	13.8	88	97	95	SSE 4	SSW 7	S 3	9	10	10	19.0	1h ●, von 2h meist, II, III ●
4	48.8	48.1	47.9	16.3	21.3	19.2	16.0	19.0	13.5	12.2	13.5	98	65	82	W 1	SW 3	SSW 1	10	7	8	2.2	n bis 10h, 1 ●
5	48.6	49.3	50.7	17.5	19.8	15.0	14.2	23.9	12.5	13.1	12.0	84	88	94	SE 1	N 1	WNW 2	3	7	10	8.5	n ⊃, 3h bis nach III ≡
6	50.3	48.9	48.5	14.8	21.2	17.5	11.9	19.8	10.2	11.1	11.6	82	60	78	WSW 2	SW 3	SW 3	3	5	2	7.3	n ●
7	48.5	50.3	51.0	15.0	18.5	15.6	13.0	21.3	10.9	10.1	10.5	86	63	80	WNW 6	WSW 1	WSW 2	10	8	2	.	n ●, tg, bölz, zeitw. stürm. Böen.
8	52.5	52.6	52.9	15.2	19.4	18.4	13.8	18.9	10.4	10.2	10.9	81	61	69	WSW 4	SW 6	SW 3	6	7	8	.	tg. bölg.
9	54.2	55.1	55.4	13.8	17.7	15.2	13.8	19.7	10.3	11.2	11.0	88	74	86	SW 6	WSW 3	W 1	10	9	4	0.3	kurz vor 8h bis nach 1 ●h
10	56.2	57.0	58.2	16.1	22.3	20.4	13.9	20.9	13.2	12.4	13.7	97	63	77	WSW 2	WNW 2	N 1	10	5	6	0.0	früh ●h, 1 ●h, ∞
11	57.0	56.4	56.0	17.8	22.5	16.3	13.5	23.2	13.1	14.2	14.5	88	70	88	SE 3	SE 2	WSW 1	6	5	7	4.0	1h ☈, ●
12	56.2	57.7	59.4	18.3	22.4	20.4	16.8	24.6	14.7	15.6	13.7	94	77	77	SW 2	SSW 2	NNE 1	10	5	8	0.0	n, 1 ●h
13	59.9	59.3	58.0	18.1	17.2	15.2	12.3	23.7	12.7	12.7	12.2	82	87	94	Still 0	NE 1	SE 1	9	9	8	6.2	n ⊃, 1h bis 2h, II ☈, ●
14	55.0	54.4	54.8	16.4	17.2	15.4	13.8	19.8	12.6	12.1	10.9	91	83	84	WSW 1	NE 3	NNE 3	9	9	9	1.7	n ●
15	57.7	59.8	60.5	14.4	15.6	15.4	12.9	18.2	9.5	10.0	8.9	78	76	68	NE 5	NNE 4	N 4	9	7	8	.	n ●
16	62.0	63.3	64.1	15.6	16.7	15.4	13.9	16.1	10.3	9.9	9.3	78	69	71	N 2	N 3	N 2	6	3	2	.	n ⊃
17	66.3	66.5	66.5	16.2	18.3	14.7	11.4	17.2	9.5	8.2	7.7	72	51	62	NNW 2	NNE 1	N 1	0	1	2		n ⊃
18	66.9	66.2	65.8	15.0	22.2	17.0	11.1	20.2	10.6	10.0	11.1	84	51	77	WSW 2	WNW 3	NW 2	10	4	2	.	n ⊃
19	65.3	64.8	64.1	18.1	21.3	17.2	13.2	22.2	11.5	13.2	13.4	75	70	92	WNW 2	ENE 2	SE 1	4	6	2	.	n ⊃
20	63.2	62.3	62.5	17.9	25.5	18.9	13.9	23.0	12.8	11.6	13.4	84	48	83	SSE 2	SW 3	N 2	1	1	1	.	n ⊃, I, II ∞ to Hor.
21	63.6	63.1	63.0	18.7	24.7	19.3	14.3	26.2	11.5	12.4	14.7	71	54	89	WNW 1	WSW 2	E 1	0	4	3	.	n ⊃, I ∞ to Hor.
22	63.9	63.5	62.3	20.6	23.1	22.1	15.8	24.9	13.9	14.0	14.9	77	67	76	Still 0	NE 2	SE 1	0	0	0	.	n ⊃, I ∞ to Hor.
23	61.1	59.9	58.8	21.7	30.2	23.4	17.9	24.2	14.9	14.1	13.6	77	41	64	S 2	SSW 2	SSE 2	0	2	4	.	n ⊃, I ∞ to Hor.
24	60.4	59.9	58.1	20.0	19.5	17.2	18.4	30.7	14.0	15.2	13.4	80	90	92	WNW 2	NNE 2	NNW 3	4	8	10	5.6	n ⊃, 11h bis nach II, 6h—8h
25	59.6	61.0	63.1	17.2	19.1	14.2	15.6	22.5	11.5	9.2	8.4	79	56	69	WNW 3	W 4	WNW 3	8	8	2	0.2	7h ●, 11h ●rch.
26	64.8	64.3	63.8	12.7	18.3	15.6	10.3	19.3	8.5	8.6	9.1	78	55	67	WSW 3	WSW 4	SSW 3	3	5	9	.	n ⊃
27	61.9	60.3	57.7	15.7	22.2	18.7	13.8	18.8	11.0	11.7	14.2	83	59	88	SSW 4	SSW 4	S 3	9	5	9	2.5	9h ●rch.
28	59.9	60.0	62.6	16.6	19.1	16.1	15.6	22.8	11.6	10.1	11.3	82	61	83	SW 5	W 6	WSW 2	7	9	7	0.7	n ●, tg. bölg
29	63.8	62.8	62.9	13.9	19.1	15.3	12.7	19.8	11.0	12.7	13.2	94	77	84	SW 4	WSW 5	WSW 2	10	9	10	0.1	früh bis nach 1 ●, p bölz.
30	58.8	58.5	58.2	18.0	20.1	16.8	15.8	20.2	13.1	12.1	11.6	85	69	81	SW 5	WSW 5	WSW 4	7	9	8	0.6	n ⊃, p bölg, ●
31	58.6	60.0	61.1	15.3	17.0	15.5	13.4	21.2	11.0	12.2	10.5	85	85	80	WSW 4	WSW 3	WNW 3	8	10	7	2.2	1h bis 11 ●, später p häuf. ●rch.
Mittel	758.6	758.7	758.7	16.8	20.3	17.5	14.1	21.5	11.8	12.0	12.1	83	69	81	2.8	3.2	2.3	6.3	6.5	6.6	Summe 62.2	*) ☈, ●, III ●, bis nach 9h ☾

Digitized by Google

September. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	762.5	762.7	14.2	19.8	17.7	12.9	19.0	10.6	10.2	10.8	88	59	71	W 4	WSW 4	W 2	9	2	3	.	n
2	65.1	65.5	65.5	14.8	18.2	15.9	12.3	21.1	11.3	11.3	11.9	90	73	88	W 1	NE 2	ESE 2	2	2	3	.	n, I ∞ in Hor.
3	64.6	63.5	62.9	17.5	26.7	21.6	12.9	18.7	11.9	14.5	14.3	80	56	75	SSE 3	SSE 3	SE 2	5	2	0	.	n
4	61.8	59.9	61.4	19.4	30.1	20.7	15.8	28.0	13.7	12.7	15.5	82	40	85	SSE 3	SSW 2	NW 3	4	3	9	.	n, I ∞ in Hor.
5	64.2	64.2	63.7	17.5	19.6	17.9	15.9	30.2	12.8	12.7	13.7	86	75	90	WSW 2	NE 2	ENE 1	9	4	3	.	n
6	63.0	62.9	63.2	18.1	21.9	16.8	14.6	20.1	14.2	12.8	12.9	92	66	91	S 2	NE 3	Still 0	2	2	1	.	n
7	65.1	63.9	60.7	16.2	18.7	18.2	14.3	24.8	11.5	11.7	12.3	84	73	79	NW 1	ENE 2	SSE 3	6	6	9	2.0	n, I ∞ in Hor., ab. ⌐, ●
8	60.0	62.3	62.5	18.1	19.3	16.0	17.0	18.9	12.1	9.5	10.0	75	50	74	W 5	WNW 5	WNW 4	8	8	9	0.0	II bölg, kurz vor 8p ●sch.
9	63.9	64.8	64.4	14.4	16.9	14.2	12.3	19.8	9.0	8.6	9.5	74	61	79	WNW 3	NNW 4	W 2	7	5	1	.	
10	64.1	62.8	60.8	14.4	17.9	14.0	11.5	17.3	11.0	11.4	11.0	91	75	93	WSW 1	NE 2	SE 2	5	1	1	.	n
11	56.4	54.7	55.5	16.0	22.9	18.9	13.8	19.7	10.3	11.6	13.1	76	56	81	SSW 4	SW 4	WSW 3	9	9	10	6.1	n, p ●
12	55.0	55.4	55.5	15.2	17.7	14.6	14.3	23.0	10.5	11.9	11.1	82	79	90	SW 6	WSW 5	SW 4	5	7	10	2.6	tg. zeitw. bölg, p, III ●sch.
13	55.1	55.1	54.1	12.8	13.0	12.6	11.6	15.3	9.2	9.7	10.3	85	88	96	WSW 5	WSW 4	SW 3	8	9	10	15.3	n zeitw. ●sch., n vielf. bis nach 1p.
14	56.5	57.7	59.1	14.8	15.6	13.7	11.9	15.7	9.8	10.0	9.9	78	76	86	NNW 4	NNW 5	N 6	8	8	10	2.5	n, p zeitw., III ● [p meist, III ●
15	63.2	64.9	65.9	14.0	13.8	13.3	12.6	16.0	10.2	9.4	9.2	86	80	81	N 5	NNE 4	NNW 3	10	9	9	0.7	n ●, n zeitw. ●sch.
16	65.6	63.8	62.4	12.4	15.9	13.8	10.8	14.8	10.0	9.7	9.6	94	72	82	WNW 2	WNW 3	W 3	9	9	8	.	n
17	59.6	57.3	56.9	13.2	14.6	13.2	12.3	16.4	10.4	12.0	10.0	93	97	97	SW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	10	7.0	früh I ∞, 11a 4p, II, 6p bis nach
18	59.0	59.5	58.9	12.4	15.0	14.5	10.2	15.0	9.7	11.6	11.3	91	91	93	WSW 2	SW 4	SW 3	7	10	10	0.6	n ● p seit 2½p ●° [III ●
19	55.8	58.1	59.7	14.9	16.2	13.0	14.3	16.2	11.2	8.8	8.3	89	64	75	WSW 4	W 7	W 4	10	7	5	0.6	II bölg.
20	61.3	64.2	64.9	10.6	13.7	10.6	9.3	17.0	7.2	6.7	7.3	74	57	75	W 4	NW 6	W 2	5	5	2	0.2	n bölg, ●sch., 9p ●böe, II bölg.
21	68.0	70.6	72.2	10.2	13.0	11.3	8.0	14.0	8.6	8.7	8.8	93	51	58	WNW 3	N 2	WNW 2	3	2	2	.	n
22	74.5	73.7	72.8	9.3	15.6	9.4	8.9	13.5	6.4	7.0	8.1	74	53	92	WSW 2	WSW 3	S 2	2	2	0	.	
23	71.1	68.8	67.8	9.8	19.4	11.2	7.3	15.9	8.1	8.5	8.4	89	51	85	SSE 2	S 3	SSW 2	2	2	0	.	n
24	67.3	67.6	68.2	10.5	16.4	12.2	7.4	19.4	8.9	11.8	10.3	94	85	98	SW 1	N 3	N 2	0	0	0	0.2	n, I ∞ in Hor., 4½p-7p, III
25	70.9	71.4	71.5	12.1	15.4	13.8	8.8	18.1	9.6	9.8	10.5	93	76	91	ESE 2	E 1	ENE 2	10	6	3	.	n, früh, I, n ∞ [∞ in Hor.,
26	71.5	70.4	69.9	11.2	16.5	13.0	8.8	15.8	9.7	10.8	11.0	98	77	99	SE 1	NE 1	NE 1	2	0	0	0.5	n, früh, III ∞ in Hor.
27	68.7	67.9	67.8	10.6	17.9	13.2	8.7	18.0	9.5	11.7	10.6	100	76	95	SSE 1	NNE 1	Still 0	9	0	2	0.2	früh, ab. Bod.
28	68.0	67.8	67.5	13.2	17.9	12.4	10.7	18.8	11.3	12.8	10.6	100	84	99	WNW 1	Still 0	Still 0	10	0	0	.	n, I, ab. Bod.
29	67.9	67.5	67.5	12.9	21.3	15.9	9.3	17.9	10.8	12.6	11.3	98	67	84	WSW 1	NNW 3	NW 1	3	0	0	.	früh I ∞
30	67.6	67.0	66.3	13.6	15.0	13.8	13.1	21.3	10.8	11.2	11.1	94	88	95	N 1	NNE 2	NE 1	10	7	10	0.1	n, I ∞ in Hor., III ∞
Mittel	764.0	763.9	763.7	13.8	17.9	14.6	11.6	18.8	10.3	10.6	10.7	88	70	86	2.6	3.2	2.3	6.3	4.6	4.7	Summe 38.6	

Oktober. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.5	762.0	760.7	11.4	16.6	13.7	10.8	15.5	9.9	11.6	11.1	99	82	96	SE 2	ESE 3	SE 2	10	7	0	0.1	n, I ≡, n ∞
2	56.9	53.5	50.9	12.2	19.9	15.9	9.6	16.0	10.5	12.6	11.4	99	73	85	SSE 2	SSE 3	SE 3	10	2	7	3.1	n, I ≡, ⌓, II ∞
3	51.1	51.3	50.2	10.4	13.0	9.3	9.9	19.9	8.6	8.1	7.9	92	73	91	WSW 4	SW 4	SSW 4	9	8	3	1.1	n ●, 3½p-4p ●sch.
4	43.9	42.8	42.4	12.2	12.8	10.3	8.3	13.8	9.1	9.1	8.1	87	83	88	SW 6	S 6	SW 5	5	10	7	6.5	n ●, bölg, I ∞ [o See, tg häufig,*)
5	48.9	54.4	56.5	8.1	11.6	9.8	7.4	14.8	6.2	6.7	6.5	77	65	71	WSW 7	WNW 6	SW 4	9	10	3	4.6	n haag, tg stärm. Böen mit ●. [½a-10a
6	52.8	49.1	50.6	8.7	13.8	11.6	8.7	12.6	8.2	10.8	8.4	98	93	84	S 4	SSW 6	WNW 3	10	10	8	21.0	n, I, n anhalt., bis 5p ●
7	48.1	48.7	53.3	11.4	15.2	10.6	10.3	14.7	9.9	11.0	7.2	99	86	74	ESE 3	SW 3	WSW 3	10	10	2	2.0	früh bis nach 1, später tg. ●sch.
8	57.1	55.7	53.0	8.2	13.9	12.4	6.8	15.8	7.9	8.3	8.3	98	70	78	SSE 2	ESE 3	E 6	6	2	2	.	n
9	47.7	47.4	48.7	11.9	17.5	13.4	11.3	14.1	8.8	11.0	9.5	85	74	83	SE 3	SE 3	SE 1	9	0	6	.	
10	46.7	49.9	51.0	12.9	14.9	12.8	11.6	17.6	10.2	9.7	10.0	93	77	91	SSW 4	SW 4	SSW 3	10	10	9	2.0	n, I ∞ in Hor.
11	51.4	53.1	53.8	9.9	11.0	8.8	9.7	15.3	8.5	6.9	6.8	94	70	81	SSW 5	SW 5	SW 3	10	10	3	0.8	n, II ●°, I ∞
12	54.4	52.0	50.4	7.9	9.8	12.6	7.1	12.8	7.4	8.6	9.7	93	95	90	SW 5	SW 5	W 3	10	10	10	2.8	früh bis p, I, II ●, p bölg, 5p-10p
13	56.2	58.7	59.5	10.8	12.6	12.7	9.7	12.8	7.3	8.0	8.8	75	74	81	WNW 3	WNW 3	WNW 4	5	9	9	.	n ●°, bölg, II bölg, 0a-1a, 3a-4a
14	58.8	58.8	59.0	11.2	12.2	11.0	11.0	13.3	8.9	8.8	7.6	90	84	77	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	7	2.1	n ∞, 3½p ●°
15	61.1	61.9	61.0	9.0	9.8	7.0	8.7	12.7	6.5	5.5	6.2	76	60	82	WNW 3	WNW 4	W 2	2	3	7	7.5	n ●
16	54.9	52.6	56.3	5.4	5.9	6.5	5.4	10.1	6.1	6.1	5.4	91	88	47	SE 2	NNE 3	NNW 3	10	10	5	18.0	n bis 6p anhalt., I, II ●, II bölg.
17	61.0	64.6	66.9	6.7	7.4	7.3	2.4	7.4	5.7	5.2	4.9	78	68	65	NNW 3	NNW 5	NNW 3	7	7	7	.	n ●, ✳a., II bölg.
18	71.4	72.0	72.1	6.5	8.2	2.5	5.7	8.2	4.9	4.4	4.8	55	55	87	NNW 3	NW 3	W 1	5	2	2	.	III ∞ in Hor.
19	70.6	68.3	66.6	4.9	8.2	7.0	2.5	8.6	6.1	7.2	6.9	90	89	89	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	8	0.1	I ●°
20	61.6	60.6	61.1	7.6	7.2	4.5	6.9	8.2	7.1	7.0	5.7	91	93	90	SW 4	WNW 3	WNW 3	5	10	3	2.0	bis 4p zeitw., II ●
21	61.4	61.2	61.3	2.9	7.0	3.3	1.5	7.6	5.3	6.3	5.3	94	84	92	WSW 3	SW 2	S 2	5	8	0	0.3	n ⌓, 1½p ●sch
22	59.3	55.4	52.9	2.9	6.3	5.8	2.3	7.3	5.5	4.9	5.5	98	69	81	SSE 2	SSE 3	SE 3	9	9	10	.	n ⌓, I ∞
23	47.2	46.2	46.7	4.1	5.1	3.9	3.6	6.6	5.4	5.9	5.5	88	90	90	SSE 3	SW 2	WSW 1	10	10	10	3.2	früh ∞, I ∞ [Hor., tg, b. 8p mehr f.,
24	45.5	45.7	47.1	3.3	6.1	0.7	2.6	6.4	4.6	4.6	4.6	80	66	94	WNW 1	WNW 2	SW 2	9	5	0	.	früh ∞, I ∞ in Hor. [II ●°
25	50.6	50.8	50.6	2.0	6.4	4.5	0.7	6.4	4.7	4.7	5.4	89	65	86	SSW 3	S 3	S 4	0	2	10	0.2	früh ∞, I ∞ in Hor.
26	50.3	49.1	48.8	1.7	6.7	2.8	1.4	6.6	4.9	5.4	5.5	94	74	98	S 3	S 3	SSW 2	7	10	10	4.9	n ⌓, I ∞ in Hor., I ∞ in Hor.
27	51.3	51.9	53.5	2.5	5.3	2.7	1.9	7.2	4.8	5.4	5.2	87	82	93	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	8	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor., ab. III ●
28	56.8	57.2	58.0	1.5	6.3	2.9	0.8	6.0	4.8	5.1	5.2	94	72	91	SSW 3	SSW 3	S 3	6	1	7	.	n ●°
29	58.8	59.3	59.7	1.6	4.9	1.8	1.6	8.3	4.8	5.2	4.9	93	79	93	S 3	SSW 3	S 4	5	7	0	1.6	n ⌓, I ∞ in Hor.
30	57.2	57.4	58.7	1.7	3.3	3.0	0.8	5.3	4.9	4.9	4.9	94	85	87	SSE 3	SW 4	WSW 3	10	10	10	.	n ⌓, tg. ∞ in Hor.
31	62.6	63.5	64.6	2.8	6.5	4.6	2.1	4.1	5.0	5.3	5.0	89	74	79	SW 3	SW 4	SSW 3	9	6	9	2.9	n ⌓, früh ●, ✳, I ∞
Mittel	755.5	755.3	755.7	6.9	9.9	7.6	5.9	10.9	6.8	7.2	6.8	89	77	84	3.4	3.7	3.4	7.8	7.3	5.6	Summe 80.8	*) II, ●sch., bölg., mtg.

Juli. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	756.1	757.2	18.2	27.3	18.9	15.4	25.1	14.9	14.8	12.5	96	55	77	SE 3	W 3	NW 3	9	3	3	3.0	n ⌓, 7h—8h ⊓, ●
2	56.3	56.6	57.4	19.7	25.5	20.7	14.8	28.1	15.1	12.9	10.2	89	53	56	SSE 2	WSW 3	W 3	4	7	3	.	4h—5h ⊓, ●, 6h ⊓
3	60.0	60.3	60.7	19.4	21.2	16.8	16.9	27.2	10.4	10.5	10.3	62	56	73	SW 3	WSW 3	WSW 2	1	7	3	0.0	1h—2h zeitw. ●tr., II bdg.
4	60.1	60.1	60.9	16.2	18.7	15.4	14.3	22.8	10.3	11.3	9.6	75	70	73	SW 3	WSW 4	W 3	9	7	7	0.1	I bdg, a zeitw. ●sch., II bdg.
5	61.6	62.2	62.3	13.6	15.4	15.1	12.3	19.9	9.0	9.6	9.4	78	73	73	WSW 3	NW 3	W 2	10	10	8	.	
6	63.3	63.3	63.4	14.9	16.8	16.2	12.7	18.0	8.7	9.0	9.0	60	63	70	W 2	NE 3	WSW 1	9	4	6	.	a ⌓.
7	64.6	64.3	63.5	15.4	18.8	17.5	11.5	18.8	8.4	9.7	11.9	64	60	80	W 3	W 2	SW 3	2	7	7	.	a ⌓
8	62.6	62.7	61.8	18.3	18.7	20.5	16.0	20.4	12.6	12.6	14.3	80	79	80	NW 3	N 3	NNW 1	7	3	1	.	
9	61.5	61.1	59.6	17.9	20.0	18.1	16.7	21.5	12.7	9.6	12.7	83	55	82	NNE 2	NE 2	Still 0	8	4	4	0.1	
10	56.3	54.8	56.0	20.9	25.9	17.9	15.3	21.8	13.4	11.6	8.9	74	47	58	SSW 3	W 4	W 4	8	9	7	.	3h—4h ●sch., III bdg.
11	57.3	57.3	55.8	14.8	18.9	17.2	11.9	26.1	9.0	8.2	9.8	72	51	67	WNW 4	WNW 3	SW 1	7	6	3		
12	49.7	45.4	44.1	16.8	15.8	14.4	14.2	21.6	10.3	13.5	10.0	73	86	83	SSE 2	S 6	SSW 2	10	10	8	2.3	mtg. bis nach 11 ●
13	42.1	42.8	44.7	12.7	15.8	13.8	11.3	21.1	6.3	10.1	10.8	88	76	91	SSW 8	SW 7	SW 4	10	9	10	23.3	● ● sehr stark, Intervallen stürm. ●h, ●
14	48.1	48.1	47.8	12.9	15.6	13.0	11.7	16.9	8.9	9.8	9.3	81	75	85	WSW 6	SW 6	WSW 4	10	10	9	4.3	n ●, 11 bdg, p 8ft. ●sch.
15	51.6	52.9	54.0	13.8	16.3	14.1	10.5	16.9	8.9	10.4	9.4	76	76	79	WSW 3	W 4	WSW 4	9	7	4	3.3	mtg. ●sch.
16	55.5	57.0	58.9	15.2	17.3	14.5	12.0	17.8	9.4	8.9	8.9	73	61	73	SW 3	W 5	W 3	9	7	3	3.2	n bdg, a stellf. starke ●böen.
17	61.1	61.1	60.9	14.4	17.0	16.3	10.6	17.9	9.0	10.2	9.9	74	72	69	WNW 2	NE 1	NE 2	5	7	5	.	
18	60.9	60.4	59.3	16.4	18.3	16.9	10.3	18.9	10.9	12.6	12.0	78	80	84	SE 1	NE 2	ENE 3	7	6	7	.	n ⌓
19	57.4	55.0	53.9	19.8	26.7	22.3	15.4	19.8	11.1	13.3	15.5	64	51	77	SE 2	SSE 3	SE 2	6	4	9	2.2	n ⌓, 8h—9h ⊓, ●, später ⊓ in SE.
20	57.7	58.0	57.1	17.5	21.4	18.6	15.8	27.2	12.2	11.0	11.5	82	59	72	WSW 3	WNW 3	SE 2	9	4	9	1.7	⊓
21	55.0	54.2	52.4	17.0	20.9	16.9	14.9	22.9	13.0	14.2	13.4	90	78	94	SSW 4	SW 4	SW 2	10	7	10	2.1	n, 4h bis nach III ●
22	52.0	52.8	54.1	17.9	22.5	17.2	16.8	21.8	11.1	11.2	11.1	73	56	76	SW 4	SW 3	W 2	7	5	8	0.4	2h, 8h ●sch.
23	56.6	57.4	58.6	16.3	21.3	15.0	12.9	22.9	11.7	9.3	11.4	82	50	90	SW 2	W 3	SSE 1	5	5	5	0.5	n ⌓, 4h—5h ⊓, ●, ●
24	60.9	60.6	59.7	16.1	21.7	17.8	12.9	22.0	11.0	10.7	11.7	81	56	77	SW 2	SW 3	SSE 3	1	7	10	0.7	n ⌓, 6h bis nach III ●
25	59.2	60.0	61.0	18.7	22.5	20.1	16.7	22.1	14.8	14.7	14.9	92	72	85	SSW 3	SW 4	NNE 1	9	9	8	0.7	7h bis kurz vor 8h ●, 2h ●, später T. 8h ⊓, ●
26	61.3	60.1	59.7	20.5	25.5	24.7	17.8	25.4	19.0	15.0	14.2	86	55	71	SW 3	WSW 3	ENE 2	3	4	4	24.8	a ⌓, 10h—11h ⊓, ●, 11h ⊓, ●
27	56.3	55.9	56.2	19.7	25.0	20.5	17.5	27.8	15.4	16.7	15.6	90	71	87	SSE 3	SW 3	SW 2	8	5	7	0.2	bis 4h ⊓, ●, sehr stark von 1h—3h,
28	56.3	55.5	54.5	21.5	27.2	23.3	16.8	25.9	15.0	13.5	14.2	79	50	67	S 3	SW 2	E 3	3	3	8	.	n ⌓ 16h T. ●tr.
29	53.3	55.2	56.3	23.6	22.2	19.5	19.5	29.0	16.0	16.2	14.6	75	82	87	SW 2	WSW 3	Still 0	3	9	6	1.8	n ⌓, a zeitw. ●sch., II ●
30	58.2	60.4	60.7	16.0	17.6	16.2	15.7	24.9	12.8	9.3	9.2	95	62	67	WNW 2	NW 3	NW 2	10	8	6	0.0	3h bis nach 1 ●h
31	62.1	62.2	61.4	16.2	18.5	16.8	12.6	18.4	10.2	11.0	10.9	74	70	76	SW 2	NE 3	ENE 2	3	3	9	.	n ⌓
Mittel	757.3	757.2	757.2	17.2	20.7	17.5	14.3	22.2	11.7	11.7	11.5	79	65	77	3.2	3.5	2.4	7.0	6.3	6.5	Summe 74.8	*) 3h—4½h ⊓, ●, III ●, 4h—10h

August. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	759.5	759.5	18.1	18.5	17.2	13.9	19.8	10.4	13.3	12.7	67	84	87	SE 3	SSW 2	SSE 2	6	9	7	0.6	n ⌓, zeitw. p, II T. ●
2	59.8	59.1	57.5	18.0	19.9	19.3	12.0	21.4	12.8	13.1	12.0	83	76	72	ENE 2	ENE 3	SE 2	5	9	9	0.5	n ⌓
3	54.8	54.4	54.1	17.5	17.7	16.6	16.9	22.9	13.1	14.6	13.8	88	97	98	SSE 4	SSW 2	S 1	9	10	10	19.0	früh ●, seit 5½h meist, II, III ●
4	48.8	48.1	47.9	16.3	21.3	19.2	10.0	19.0	13.5	12.2	13.5	98	65	82	W 1	SW 3	SSW 1	10	7	8	2.2	n bis 10½h, I ●
5	48.6	49.3	50.7	17.5	19.8	15.0	14.2	23.9	12.5	13.1	12.0	84	88	94	SE 1	N 1	WNW 2	3	7	10	8.5	n ⌓, 3h bis nach III ●
6	50.3	48.9	48.5	14.8	21.2	17.5	11.9	19.8	10.2	11.1	11.6	82	60	78	WSW 2	SW 3	SW 3	3	5	2	7.3	n ●
7	48.5	50.3	51.0	15.0	18.5	15.6	13.9	21.3	10.9	10.1	10.5	86	63	80	WNW 6	WSW 7	WSW 3	10	8	2	.	n ●, tg, bdg, zeitw, stürm. Böen,
8	52.5	52.6	52.9	15.2	19.4	18.4	13.8	18.9	10.4	10.2	10.9	81	61	69	WSW 4	SW 6	SW 2	6	7	8	.	tg. bdg
9	54.2	55.1	55.4	13.8	17.7	15.2	13.8	19.7	10.3	11.2	11.0	88	74	86	SW 6	WSW 3	W 1	10	9	4	0.3	kurz vor 5h bis nach 1 ●h
10	56.2	57.0	58.2	16.1	22.3	20.4	13.9	20.9	13.2	12.4	13.7	97	63	77	WSW 2	WNW 2	N 1	10	5	6	0.0	früh ●, I ●, ∞
11	57.9	56.4	56.0	17.8	22.7	19.3	13.5	23.2	13.0	14.2	14.7	86	70	89	SE 3	SE 3	WSW 1	10	8	9	4.0	8½h—9½h ⊓, ●
12	56.2	57.7	58.4	18.3	22.1	20.4	15.8	24.6	14.7	15.6	14.7	82	77	77	SW 2	SSW 2	NNE 1	10	8	8	.	., . ●
13	59.9	59.3	58.0	18.1	17.2	15.2	12.3	23.7	12.7	12.7	12.2	82	87	94	Still 0	NE 1	SE 1	9	9	8	6.2	n ⌓, 11h bis 3h, II ⊓, ●
14	55.0	54.4	54.8	16.4	17.2	15.4	13.8	19.8	12.6	12.1	10.9	91	83	84	WSW 1	NE 3	NNE 3	9	9	9	1.7	n ●
15	57.7	59.8	60.5	14.4	15.6	15.4	12.9	18.2	9.5	10.0	9.9	78	70	68	NE 5	NNE 4	N 4	9	7	8	.	n ●
16	62.0	63.3	64.1	15.6	16.7	15.4	13.9	16.1	10.3	9.9	9.3	78	69	71	N 3	N 3	N 3	6	3	2	.	n ⌓
17	66.0	66.5	66.5	16.2	18.9	16.7	11.4	17.2	9.9	8.2	9.9	74	51	69	NNW 2	NNE 1	N 1	0	1	2	.	n ⌓
18	66.9	66.2	65.8	15.0	22.2	17.0	11.1	20.2	10.6	10.0	11.1	84	51	77	WSW 2	WNW 3	NW 2	10	4	2	.	n ⌓
19	65.3	64.8	64.1	18.1	21.3	17.2	13.2	22.2	11.5	13.2	13.4	75	70	92	WNW 2	ENE 2	SE 1	4	6	2	.	n ⌓
20	63.2	62.3	62.5	17.9	25.5	18.9	13.9	23.0	12.8	11.6	13.4	84	48	83	SSE 2	SW 3	N 2	1	1	1	.	n ⌓, I, II ∞ in Hor.
21	63.6	63.1	63.0	15.7	24.7	19.3	14.3	26.2	11.5	12.4	14.7	71	54	89	WNW 1	WSW 2	E 1	0	4	3	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
22	63.9	63.5	62.3	20.6	23.1	22.1	15.8	24.9	13.9	14.0	14.9	77	67	76	Still 0	NE 1	SE 2	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
23	61.1	59.9	58.8	21.7	30.2	23.4	17.9	24.2	14.9	14.1	13.6	77	44	64	S 2	SSW 3	SSE 2	0	2	4	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
24	60.5	59.9	58.1	20.0	19.5	17.2	15.4	30.7	14.0	13.2	13.4	80	80	82	WNW 2	NNE 2	NNW 4	4	8	10	3.6	⌓ ⊓ bis nach 1h, ●
25	59.6	61.0	63.1	17.2	19.1	14.2	15.6	22.5	11.5	9.2	8.4	79	56	69	WNW 3	W 4	WNW 3	8	8	2	0.2	7h ●, 4h ●sch.
26	64.8	64.3	63.8	12.7	18.3	15.8	10.3	19.3	8.5	8.6	9.1	78	55	67	WSW 3	WSW 4	SSW 3	3	5	9	.	n ⌓
27	61.9	60.3	57.7	15.7	22.2	18.7	13.8	18.5	11.0	11.7	14.2	83	59	88	SSW 4	SW 4	S 3	9	5	9	2.5	●h ●sch.
28	56.9	60.0	62.6	16.6	19.1	16.1	15.6	22.8	11.6	10.1	11.3	82	61	83	SW 3	W 6	WSW 3	7	9	7	0.7	n ●, tg, bdg.
29	63.8	62.8	62.9	13.9	19.1	15.3	12.7	19.9	11.2	12.2	13.7	84	77	85	SW 1	WSW 3	WSW 3	10	6	10	0.1	früh ⊓, ●, I ●
30	58.5	58.5	58.3	15.0	20.1	16.9	13.8	20.2	13.1	12.1	11.0	95	60	81	SW 3	WSW 3	WSW 4	7	6	8	0.4	⊓ ⊓ ●, I ●
31	58.6	60.0	61.1	15.3	17.0	15.5	13.4	21.2	11.0	12.2	10.5	85	85	80	WSW 4	WSW 3	WNW 2	8	10	7	2.2	1½h bis II ●, später p häuf. ●sch.
Mittel	758.0	758.7	758.7	16.8	20.3	17.6	13.1	21.5	11.8	12.0	12.1	83	66	81	2.3	3.2	2.8	6.5	6.5	6.9	Summe 76.4	⊓ ⊓ ⊓ ●, III ●, ⊓ häuf. ●h ⊓

Digitized by Google

September. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8^h	2^h	8^h	Luft-Temperatur. 8^h	2^h	8^h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^h	2^h	8^h	Relative Feuchtigkeit. 8^h	2^h	8^h	Richtung und Stärke des Windes. 8^h		2^h		8^h		Bewölkung 8^h	2^h	8^h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	762.8	762.5	762.7	14.2	19.8	17.7	12.0	19.0	10.6	10.2	10.8	88	59	71	W	4	WSW	4	W	2	9	2	3	.	n ⌓
2	65.1	65.5	65.5	14.8	18.2	15.9	12.3	21.1	11.3	11.5	11.6	90	73	88	W	1	NE	2	ESE	2	2	2	3	.	n ⌓, 1 ∞ in Hor.
3	64.6	63.5	62.9	17.5	20.7	21.0	12.9	18.7	11.9	11.5	14.3	80	50	75	SSE	3	SSE	3	SE	2	5	2	0	.	1 ⌓.
4	61.8	59.9	61.4	19.4	30.1	20.7	15.8	28.0	13.7	12.7	**15.5**	82	**46**	85	SSE	3	SSW	3	NW	3	4	3	9	.	n ⌓, 1 ∞ in Hor
5	64.2	64.2	63.7	17.5	19.6	17.9	15.9	**30.2**	12.8	12.7	13.7	86	75	90	WSW	2	NE	2	ENE	1	9	4	3	.	n ⌓
6	63.0	62.9	63.2	18.1	21.9	16.8	14.6	20.1	14.2	12.8	12.9	92	66	91	S	2	NE	2	Still	0	2	2	1	.	n ⌓
7	65.1	63.9	60.7	16.2	18.7	18.2	14.3	24.8	11.5	11.7	12.3	84	73	70	NW	1	ENE	2	SSE	2	6	6	9	2.0	n ⌓, 1 ∞ in Hor., ab. ⛆, ◯
8	66.9	66.3	66.5	18.1	19.3	16.6	17.0	18.9	12.1	9.3	10.0	71	54	74	W	2	WSW	3	WNW	4	8	8	9	0.6	11 bzg., [illegible] vor 8^h ◯ sch.
9	63.9	64.8	64.4	14.4	16.9	14.2	12.3	19.8	9.0	8.6	9.5	74	61	79	WNW	2	NNW	4	W	2	7	5	1		
10	64.1	62.8	60.8	14.4	17.9	14.0	11.5	17.3	11.0	11.4	11.0	91	75	93	WSW	1	NE	2	SE	2	5	1	1	.	n ⌓
11	56.4	54.7	55.5	16.0	22.9	18.9	13.8	19.7	10.3	11.6	13.1	76	56	84	SSW	4	SW	4	WSW	3	9	9	10	6.1	n ⌓, p ◯
12	55.0	55.4	55.3	15.2	17.7	14.9	14.3	23.0	11.5	11.0	11.1	82	70	90	SW	2	WSW	3	SW	4	8	7	10	2.6	[illegible] ◯sch.
13	55.1	55.1	54.1	12.8	13.0	12.0	11.0	18.3	9.2	9.7	10.3	85	88	96	WSW	5	WSW	4	SW	3	8	9	10	**15.3**	n [illegible] ◯sch. n vorl. Dis. um 2^h
14	56.5	57.7	59.1	14.8	15.6	13.7	11.0	15.7	9.8	10.0	9.4	72	76	78	NNW	4	NNW	5	N	4	8	8	10	2.8	n prächtv. III ◯ [illegible] III ◯
15	63.2	64.9	65.9	14.0	13.8	13.3	12.6	16.0	10.2	9.4	9.2	86	80	81	N	5	NNE	4	NNW	3	10	9	9	0.7	n ◯, a zeitw. ⛆sch.
16	65.6	63.8	62.4	12.4	15.9	13.8	10.8	14.8	10.0	9.7	9.6	94	72	82	WNW	2	WNW	3	W	3	9	9	8	.	n ⌓
17	59.6	57.3	56.9	13.2	14.6	13.2	12.3	16.4	10.4	12.0	10.0	93	97	87	SW	4	WSW	4	WNW	4	10	10	10	7.0	früh [illegible] 11^h 4^p II, [illegible] sch.
18	59.0	59.5	58.9	12.4	15.0	11.5	10.2	15.0	9.7	11.6	11.3	91	91	93	WSW	2	SW	4	SW	3	7	10	10	0.6	n ◯, p seit 2^h ◯° [III ◯
19	55.8	58.1	59.7	14.9	16.2	13.0	14.3	16.2	11.2	8.8	8.3	89	64	75	WSW	4	W	7	W	4	10	7	5	0.6	II bälg.
20	61.3	64.2	64.9	10.6	13.7	10.6	9.3	17.0	7.2	6.7	7.3	74	57	75	W	4	NW	6	W	3	5	5	2	0.2	n bälg. ◯sch., 9^h ◯bäe, II bälg.
21	68.0	70.6	72.2	10.2	13.0	11.3	8.0	14.0	8.6	8.7	5.8	93	51	58	WNW	3	N	3	WNW	2	3	2	2	.	n ⌓
22	**74.5**	73.7	72.8	9.3	15.6	9.4	**3.9**	13.5	6.4	7.0	8.1	74	53	92	WSW	2	WSW	2	S	2	2	2	0		
23	71.1	68.8	67.8	9.8	10.4	11.2	7.3	15.0	8.1	8.5	8.4	80	51	85	SSE	2	S	3	SSW	2	2	2	0		n ⌓
24	67.3	67.6	68.2	10.5	16.4	12.2	7.4	16.4	8.9	11.8	10.3	94	85	98	SW	1	N	3	N	2	0	0	0	0.2	n ⌓, 1 ∞ in Hor., 4^h 7^p ═ III
25	70.9	71.4	71.5	12.1	15.4	13.8	8.8	18.1	9.6	9.8	10.5	93	76	91	ESE	2	E	1	ENE	2	10	6	3	.	n ⌓, früh, I, a ∞ [illegible] in Hor.,
26	71.5	70.4	69.9	11.2	16.5	13.0	8.8	15.8	9.7	10.8	11.0	98	77	99	SE	1	NE	1	NE	1	2	0	0	0.5	n ⌓, früh, III ∞ in Hor.
27	68.7	67.0	67.0	10.6	17.9	13.2	8.7	18.0	9.5	11.7	10.0	100	70	85	SSE	1	NNE	2	SSE	1	9	6	2	0.2	[illegible]
28	68.0	67.8	67.5	13.2	17.9	12.4	10.7	18.8	11.3	12.8	10.6	100	84	99	WNW	1	Still	0	Still	0	10	0	0	.	n, I ═, ab. Nbd. ═
29	67.9	67.5	67.5	12.9	21.3	15.9	9.3	17.9	10.8	12.6	11.3	98	67	84	WSW	1	NNW	3	NW	1	3	0	0	.	früh I ∞
30	67.6	67.0	66.3	13.6	15.0	13.8	13.1	21.3	10.8	11.2	11.1	94	88	95	N	1	NNE	2	NE	1	10	7	10	0.1	n ⌓, I ∞ in Hor., III ∞
Mittel	764.0	763.9	763.7	13.8	17.9	*11.6*	11.6	18.8	10.3	10.6	*10.7*	88	70	86		2.6		3.2		2.3	6.3	4.6	4.7	Summe 38.6	

Oktober. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	764.5	762.0	760.7	11.4	16.6	13.7	10.8	15.5	9.9	11.6	11.1	99	82	96	SE	2	ESE	3	SE	2	10	7	0	0.1	n, 1 ═, a ∞
2	56.9	53.5	50.9	12.2	19.9	15.9	9.0	16.9	10.5	**12.6**	11.4	99	73	85	SSE	2	SSE	3	SE	2	10	2	7	3.1	n, 1 ═, ⌓, II ∞
3	51.1	51.3	50.2	10.4	13.0	9.3	9.0	**19.9**	8.6	8.1	7.9	92	73	91	WSW	4	SW	4	SSW	4	9	8	3	1.1	n ◯, 3^h 6^p—4^p ◯sch.
4	43.9	**42.3**	42.4	12.2	12.8	10.3	8.3	13.8	9.1	9.1	8.1	87	83	68	SW	6	S	6	SW	5	5	10	7	6.5	n ◯, bälg, I ∞ in See, tg. hlndg.*)
5	48.9	54.4	56.5	8.1	11.6	9.8	7.4	14.8	6.2	6.7	6.5	77	65	71	WSW	7	WNW	6	SW	4	9	10	3	4.6	n bälg. tg. stürm. Böen mit ◯. [9^h—10^h ═]
6	52.8	49.1	50.6	8.7	13.8	11.6	8.7	12.6	8.2	10.8	8.4	98	93	84	S	4	SSW	6	WNW	3	10	10	8	**21.0**	n, I, a Anhalt., bis 2^h ◯
7	48.1	48.7	53.3	11.4	15.2	10.6	10.3	14.7	9.9	11.0	7.2	99	86	74	ESE	3	SW	3	WSW	3	10	10	2	2.0	früh bis nach 1, später tg. ◯sch.
8	57.1	55.7	53.0	8.2	13.9	12.4	6.8	15.8	7.9	8.3	8.3	98	70	78	SSE	2	ESE	3	E	2	6	2	2	.	n ⌓
9	47.7	47.4	48.7	11.9	17.5	13.4	11.3	14.1	8.8	11.0	9.5	85	74	83	SE	3	SE	3	SE	1	9	0	6	.	
10	46.7	49.9	51.0	12.9	14.9	12.8	11.6	17.6	10.2	9.7	10.0	93	77	91	SSW	4	SW	4	SSW	3	10	10	9	2.0	n ⌓, I ∞ in Hor.
11	51.4	53.1	53.8	9.9	11.0	8.8	9.7	15.3	8.5	6.9	6.8	94	70	81	SSW	3	SW	3	SW	3	10	10	3	0.8	n, II ◯°, I ∞
12	54.4	52.0	50.4	7.9	9.8	12.6	7.1	12.8	7.4	8.6	9.7	93	95	90	SW	3	SW	3	W	3	10	10	10	2.8	früh bis 9^h, I, II ◯, 9^h bälg, 8^p-10^p ═ III
13	56.2	58.7	59.5	10.8	12.6	12.7	9.7	12.8	7.3	8.0	8.8	75	74	81	WNW	4	WNW	6	WNW	6	5	9	9	.	n ◯°, bälg, II bälg, 6^h 4^p, 5^h-4^h ═ III
14	58.8	58.8	59.0	11.2	12.2	11.0	11.0	13.3	8.9	8.8	7.6	90	84	77	WSW	3	WSW	4	SW	4	10	10	7	2.1	n ⌓, 3^h ◯°
15	61.1	61.9	61.0	9.0	9.8	7.0	8.7	12.7	6.5	5.5	6.2	76	60	82	WNW	3	WNW	4	W	2	2	3	7	7.5	n ◯
16	54.9	52.6	56.3	5.4	5.9	6.5	5.4	10.1	6.1	6.1	3.4	91	88	42	SE	2	NNE	5	NNW	3	10	10	5	18.0	n bis 4^h anhalt., I, II ◯, II bälg.
17	61.0	64.6	66.9	6.7	7.4	7.3	2.4	7.4	5.7	5.2	4.9	78	68	65	NNW	3	NNW	3	NNW	3	7	7	7	.	n ◯, ⛆ d., II bälg.
18	71.4	72.0	**72.1**	6.5	8.2	2.5	5.7	8.2	4.0	4.4	4.8	55	55	87	NNW	3	NW	3	W	1	5	2	2	.	III ∞ in Hor.
19	70.6	68.3	66.6	4.9	8.2	7.6	2.5	8.6	6.1	7.2	6.9	96	89	89	SW	3	SW	3	SSW	2	10	10	8	0.1	I ◯°
20	61.6	60.6	61.1	7.6	7.2	4.5	6.0	8.2	7.1	7.0	5.7	91	93	90	SW	4	WNW	3	WNW	3	5	10	3	2.0	bis 4^p zeitw., II ◯
21	61.4	61.2	61.3	2.9	7.0	3.3	1.5	7.6	5.3	6.3	5.3	94	84	92	WSW	2	SW	2	S	2	5	5	0	0.3	n ⌓, 1^h ◯sch.
22	59.3	55.4	52.9	2.9	6.3	5.8	2.3	7.3	5.5	4.9	5.5	98	69	81	SSE	2	SSE	3	SE	3	9	9	10	.	n ⌓, I ∞
23	47.2	46.2	46.7	4.1	5.1	3.9	3.6	6.6	5.4	5.9	5.5	88	90	90	SSE	3	SW	2	WSW	1	10	10	10	3.2	früh ∞, I ∞ in Hor., tg. hlndg.
24	45.5	45.7	47.1	3.3	6.1	0.7	2.6	6.4	4.6	4.6	4.6	80	66	94	WNW	1	WNW	2	SW	2	9	5	0	.	früh ∞, I ∞ in Hor. II ◯°
25	50.6	50.8	50.6	2.0	6.4	4.5	0.7	6.4	4.7	4.7	5.4	89	65	86	SSW	2	S	3	S	4	0	2	10	0.2	früh ∞, I ∞ in Hor.
26	50.3	49.1	48.8	1.7	6.7	2.8	1.4	6.6	4.9	5.4	5.5	94	74	98	S	3	S	3	SSW	3	7	10	10	4.9	n ⌓, I ∞ in Hor.
27	51.3	51.9	53.5	2.5	5.3	2.7	1.9	7.2	4.8	5.4	5.2	87	82	93	SSW	2	SSW	3	SSW	2	10	8	0	.	n ⌓, I ∞ in Hor., ab. III ◯
28	56.8	57.2	58.0	1.5	6.3	2.0	0.8	6.0	4.8	5.1	5.2	94	72	91	SSW	3	SSW	2	S	3	6	1	7	.	n ◯°
29	58.8	59.3	59.7	1.6	4.9	1.8	1.6	5.3	4.8	5.2	4.9	93	79	93	S	3	SSW	3	S	4	5	7	0	1.6	n ⌓, I ∞ in Hor.
30	57.2	57.4	58.7	1.7	3.3	3.0	0.8	5.3	4.9	4.9	4.9	94	85	87	SSE	2	SW	4	WSW	3	10	10	10	.	n ⌓, tg. ∞ in Hor.
31	62.6	63.5	64.6	2.8	6.5	4.6	2.1	4.1	5.0	5.3	5.0	89	74	79	SW	2	SW	4	SSW	2	9	6	9	2.9	n ⌓, früh ◯, ⛆, I ∞
Mittel	755.5	755.3	755.7	6.9	9.9	7.6	5.9	10.9	6.8	7.2	6.8	89	77	84		3.4		3.7		3.4	7.8	7.3	5.6	Summe 56.8	*) II. ◯°sch., bälz., ntg.

Digitized by Google

November. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	773.7	776.3	4.5	6.1	2.2	4.4	7.4	5.4	5.6	4.4	86	79	82	WNW 4	NW 2	WNW 2	9	8	0	0.6	n ⊜, tg. zeitw. ⊜°sch.
2	77.2	75.1	71.8	0.7	4.8	2.0	−0.5	6.7	4.6	5.2	4.6	94	81	80	SW 2	SSE 2	SE 2	6	0	0	.	n ⌒, 1 ○○ in Hor.
3	64.0	61.8	61.6	2.3	5.2	4.1	0.8	5.2	4.9	5.5	5.6	89	83	92	SSE 4	S 2	SSW 2	9	8	10	.	n ⌒, 1 ○○ in Hor.
4	61.5	60.6	60.6	1.7	5.1	6.2	1.3	5.4	5.0	6.3	6.9	96	95	97	SW 2	SSE 3	SSE 2	5	10	9	0.6	n ⌒, 1 ○○ ° in Hor., mtg. ⊜°, 11.
5	59.2	57.8	56.9	3.9	8.8	7.6	2.9	6.7	6.0	7.6	7.3	98	91	94	SSE 2	S 3	SSE 2	8	10	10	0.3	n bis 7h, dann 1, a ○○ [p ○○
6	52.1	51.1	52.9	8.6	13.1	10.2	7.2	9.1	7.4	8.3	7.6	89	74	82	S 6	WSW 3	SW 4	10	6	6	1.9	n, 1, a ⊜°, tg. bölg, 6h ⊜sch.
7	53.1	55.7	57.1	10.4	12.4	10.3	9.6	13.5	8.0	7.5	7.8	83	70	83	WSW 3	W 3	WSW 3	5	9	10	0.4	11 bölg.
8	56.4	57.8	59.2	8.3	9.8	7.3	8.3	13.2	7.8	8.0	7.3	96	88	96	W 3	WSW 3	WSW 3	10	7	2	.	n ⊜, früh ○○
9	58.1	51.5	45.1	5.9	8.0	12.8	5.9	10.2	6.9	7.8	8.7	99	98	80	SE 3	SE 4	SW 7	10	10	7	8.9	1h bis nach 1 ═, 11 bis nach 6h ⊜.°)
10	57.5	59.8	61.0	6.2	7.3	6.1	5.9	13.3	5.6	6.2	6.3	79	82	90	NW 3	NNW 3	SSE 2	8	7	9	.	bis 6° ⌒
11	57.8	54.9	53.8	4.8	8.8	7.4	4.2	9.5	5.8	7.2	7.1	90	86	93	SE 6	SE 6	SE 6	9	7	2	.	tg. bölg. 9h – 10h, zeitw. p ⌒
12	50.0	48.2	44.3	8.8	11.6	9.4	7.2	9.7	7.0	8.0	8.7	93	79	99	SSE 4	S 4	SSE 4	10	9	10	8.6	s[h, 7h bis nach 11 ⊜, 11h-12h ⌒
13	43.2	47.3	50.6	7.1	9.2	8.0	7.0	11.7	7.0	6.8	6.7	93	79	83	WSW 3	SW 4	WSW 5	9	9	6	.	n ⊜, 5h-6h ≷ In 8, 6h-8h ⌒
14	58.1	59.2	59.5	7.5	9.4	8.0	7.2	9.7	6.9	6.5	6.7	89	74	83	SW 5	SW 5	SSW 4	8	3	4	1.2	n bölg, ab. ⊜
15	60.8	65.4	67.6	7.5	9.4	5.7	6.8	9.7	6.7	5.6	5.9	88	65	80	SW 5	WSW 5	SW 3	3	2	0	0.6	
16	62.3	61.8	61.9	7.1	12.4	11.6	4.3	9.7	7.2	8.7	8.9	96	82	88	S 6	SSW 5	S 4	10	9	9	0.3	früh bis nach 1 ⊜, bölg, früh, a ⌒
17	64.3	66.0	65.3	11.2	10.8	7.1	9.7	12.8	8.4	7.4	7.0	85	76	93	WSW 4	SW 3	SSW 1	4	1	10	2.6	
18	66.6	68.2	70.5	7.3	8.7	5.1	5.7	11.8	7.0	6.8	6.1	91	81	92	W 3	NW 2	WNW 2	0	5	c	.	n ⊜
19	71.4	72.1	72.5	2.5	4.1	3.5	2.1	9.2	5.4	6.1	5.9	98	100	100	WSW 1	SW 1	SSW 2	9	10	10	0.2	n ⌒, seit früh anhalt., I, II, III ═
20	73.8	74.2	74.4	1.7	2.1	1.7	0.7	4.9	5.2	4.9	4.7	100	91	91	NE 1	NE 2	ESE 2	10	3	7	.	bis kurz vor 5h ═
21	75.0	75.6	76.6	2.5	3.4	0.9	−0.3	3.0	4.3	3.9	3.7	77	68	75	E 2	E 3	ENE 3	8	7	4	.	n ⌒
22	76.0	73.4	69.1	−0.3	0.0	−1.1	−0.5	4.2	3.3	3.5	3.4	74	76	80	ESE 2	SSE 3	SSE 6	3	6	10	.	
23	64.1	65.5	68.1	−2.1	−0.9	−0.6	−2.2	1.1	3.2	3.6	3.7	81	82	85	SE 5	ESE 4	ESE 4	3	10	10	.	
24	71.0	71.6	72.5	1.0	2.9	2.1	−0.9	1.7	4.1	4.4	4.3	80	78	80	E 3	ENE 4	ENE 3	3	9	10	.	
25	72.2	71.4	71.2	1.3	2.1	−0.4	1.1	3.8	4.1	4.3	4.1	82	80	92	ESE 2	SSE 1	Still 0	9	9	5	.	
26	69.5	68.7	66.8	1.2	1.4	−0.7	−0.6	2.6	4.9	4.8	4.2	98	94	96	WSW 1	WSW 2	SW 3	10	10	10	.	[später ═, p feucht. Niederschl.
27	62.8	61.9	62.2	−0.8	1.1	1.1	−1.7	2.1	4.2	4.8	4.8	98	96	90	SW 3	W 3	W 1	10	10	10	0.7	früh bis nach 1 ═, 11, p ○○, III e.
28	65.5	66.6	69.1	2.7	2.5	−1.3	−0.1	2.9	4.5	4.6	3.2	80	82	76	ENE 2	ESE 3	ESE 3	9	10	3	0.0	n u. tg. anhalt., I, II. III ═
29	69.5	68.6	68.6	−7.3	−3.3	−5.6	−7.3	4.1	2.3	2.6	2.2	89	74	75	SE 4	SE 4	SE 5	1	1	0	.	11h, 5h ✳ Burkon.
30	67.3	65.5	64.8	−8.1	−4.9	−6.3	−8.1	−2.3	2.0	2.4	2.2	82	76	79	SE 2	SE 5	SE 7	6	3	3	.	p bölg, 5h–9h ⌒
Mittel	763.6	763.7	763.7	3.0	5.7	4.2	2.7	7.1	5.5	5.8	5.7	89	82	87		3.6	3.4	3.4	7.4	6.9	6.2	Summe 26.9	*) p bölg, III ⌒ seit spätab. stürm. Böen, 7h–12h ⌒

Dezember. Swinemünde. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.2	761.9	761.6	−8.7	−4.3	−4.1	−8.7	−4.9	2.0	2.7	2.8	88	81	84	SE 4	SE 4	SE 4	2	0	9	.	
2	59.6	59.8	62.1	−4.1	−1.9	−2.0	−5.3	−4.1	2.8	3.7	3.9	84	94	98	SE 3	SSE 2	SE 1	10	10	10	7.3	3h–13h, 1 ✳, 24h bis nach III ═
3	62.3	58.6	57.1	0.5	1.8	3.5	−2.1	0.7	4.7	4.9	5.6	98	93	95	S 3	SSW 5	SW 4	10	10	10	1.7	früh 1, a ═, mtg ⊜°
4	55.7	55.5	54.8	2.1	3.1	3.5	1.8	3.7	5.2	5.2	5.1	96	91	87	SW 3	SW 4	SW 6	10	10	9	7.1	n ═, ○○, 1 ═, a zeitw., II ⊜
5	40.9	33.3	34.2	5.1	7.5	5.8	2.9	5.3	6.4	7.2	4.8	97	93	70	SSW 6	SW 8	WSW 7	10	10	3	11.2	n, ts, 1, II bölg, n ⊜ bis 7h mässt ⌒
6	33.3	31.7	30.9	1.5	1.4	0.3	1.1	8.9	4.3	4.2	4.5	83	83	96	WSW 5	W 5	WSW 5	8	7	10	2.0	[s^h ✳ fl., mtg zeitw., ✳ b., 8h ≷ 18.
7	29.0	28.3	30.0	0.7	1.1	2.7	0.0	2.7	4.2	4.9	4.7	87	90	84	SW 8	SW 8	W 5	9	10	7	1.2	n ✳ °, s, mtg zeitw., 11 stürm, ✳ b.,
8	39.9	44.1	46.4	1.8	2.6	1.6	0.9	3.3	3.9	4.4	4.0	75	79	78	WNW 4	WNW 4	W 5	4	8	5	.	n bölg mit △° [5h–3h ⌒
9	53.0	54.7	54.7	1.1	2.0	1.7	0.9	3.2	4.6	4.9	4.8	92	93	93	WNW 3	W 3	WSW 2	6	10	10	4.2	11, p häufig, III ⊜e-i
10	48.3	48.4	48.7	3.9	5.3	3.5	0.6	4.2	5.7	6.0	5.3	95	91	90	WSW 4	WSW 3	WSW 5	10	8	10	3.1	n ⊜, ✳, früh 1 ○○, 7h bis [nach III ⊜
11	50.8	57.2	60.0	4.3	4.1	3.5	3.3	5.9	5.7	5.3	5.4	92	87	92	NW 6	NW 4	WNW 3	10	10	3	0.1	n ⊜, bölg, mtg., p zeitw. ⊜°
12	61.3	59.4	55.8	2.3	3.3	1.3	1.8	4.9	4.9	5.1	4.0	91	88	80	SW 2	S 3	SSE 4	10	10	7	.	1 ○○ in Hor.
13	43.6	41.2	41.8	0.7	1.9	2.1	0.3	3.7	4.0	4.1	4.9	83	78	91	SSE 6	SE 5	SE 5	5	10	10	0.1	6h–7h ⊜°
14	49.9	52.3	54.3	−0.1	1.7	1.4	−0.7	2.5	3.9	4.6	4.7	85	90	93	ESE 3	ENE 2	NE 2	9	10	10	.	n ⌒
15	54.3	52.7	50.2	0.9	1.3	1.3	−0.3	2.3	4.3	4.4	4.7	87	87	92	NNE 1	SE 2	SE 2	9	10	8	0.1	früh ○○
16	49.1	50.7	52.6	1.9	2.7	2.2	1.0	4.4	5.0	5.3	5.2	95	94	96	ESE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	0.1	[○○, nach 8h feucht. Niederschl.
17	56.5	57.1	58.2	1.1	1.4	1.1	0.7	3.2	4.9	4.8	4.9	90	94	90	ESE 3	E 2	ESE 3	10	10	10	1.3	früh feucht. Niederschl., bis p, I, II
18	60.8	62.1	63.1	−2.1	−1.3	−2.0	−2.1	2.4	3.7	3.8	3.5	94	90	88	ESE 2	ESE 2	ESE 3	5	10	10	.	
19	62.4	59.8	58.7	−2.4	−0.2	−0.1	−3.4	−0.8	3.5	3.8	4.2	92	85	92	E 2	E 3	ENE 3	10	9	10	1.1	n ✳, ⊜°, ○○, 1, mtg., 6h ⊜, tg.
20	56.6	56.0	55.8	−0.7	−0.1	0.0	−1.3	0.4	4.2	4.4	4.5	96	66	68	E 3	E 2	E 2	10	10	10	1.1	[○○, 111 ○○, (feucht. Niederschl.*)
21	56.2	57.3	59.2	0.5	1.1	0.5	−0.1	0.8	4.6	4.7	4.6	96	94	96	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.4	n ✳ °, ○○, 1 ✳, a, 11, p ○○, 1h
22	60.8	60.9	60.9	0.5	1.1	0.2	0.3	1.4	4.6	4.9	4.3	96	90	92	Still 0	NE 3	NE 2	10	10	10	0.2	früh 1, a, p ○○ [✳°, III ✳
23	61.0	62.1	63.0	−1.5	−1.7	−2.5	−1.5	1.6	3.5	3.5	3.2	86	86	87	ENE 3	ENE 4	ENE 1	10	10	4	0.7	n ✳ °
24	64.0	64.6	64.8	−1.7	−0.3	−2.0	−3.3	−0.6	3.7	3.6	3.4	92	79	86	ESE 2	ENE 2	E 1	8	7	10	.	n ✳
25	64.8	64.5	64.3	−6.7	−7.3	−7.9	−7.1	0.6	2.2	2.2	2.0	81	84	83	E 6	E 4	E 3	7	9	10	.	
26	63.1	62.7	62.8	−10.3	−7.9	−5.1	−11.2	−5.2	1.8	2.1	2.0	87	86	93	E 3	ENE 3	NW 2	10	10	10	.	4h–9h, 1 ✳
27	64.7	68.0	71.3	−0.3	0.3	0.1	−7.9	0.0	4.2	4.2	4.4	94	90	96	NNW 3	NNW 4	N 3	10	1	10	0.1	
28	75.3	75.1	74.2	−0.5	−0.3	−3.2	−0.6	1.3	3.8	3.5	3.1	86	78	87	N 3	NNW 2	NW 1	8	8	3	.	
29	70.2	68.6	67.2	−3.1	−3.2	−7.0	−3.2	0.3	3.2	2.6	2.2	89	72	83	SSE 2	SSE 4	SE 3	10	9	0	.	
30	62.0	58.5	55.3	−10.7	−8.1	−7.1	−10.7	−2.6	1.7	2.0	2.3	86	82	90	SSE 6	SSE 4	SE 6	0	9	9	1.1	n, 1, a ✳°
31	51.1	53.1	57.8	−6.1	−4.8	−2.5	−8.1	−5.9	2.6	2.8	3.2	93	88	83	SSE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	.	
Mittel	755.6	755.4	755.9	−1.0	0.1	−0.3	−2.1	1.4	4.0	4.2	4.1	90	87	89		3.4	3.5	3.4	8.4	8.0	8.3	Summe 44.2	*) spätab. ✳

Januar. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	750.5	756.0	759.4	0.9	1.6	0.9	0.7	4.7	4.5	4.4	4.1	90	85	84	ENE	2	NE	2	Still	0	5	10	7	1.7	n △, ✳, tg., III ✳
2	57.0	53.6	49.8	−0.7	−0.4	−1.1	−1.0	2.2	3.9	4.5	4.1	90	100	96	SW	4	SSW	5	SW	3	10	10	10	4.3	II, p, III ✳
3	47.5	48.6	52.1	−1.1	−3.0	−2.9	−1.4	−0.3	4.2	3.3	3.1	98	91	85	ESE	1	ESE	1	E	2	10	10	8	.	n ✳ʰ
4	51.7	52.4	55.2	1.3	1.3	1.9	−3.8	1.6	4.8	4.9	4.6	96	98	88	NNE	4	NNE	4	NNE	3	10	10	10	0.7	II ●, 4h—10h ☔
5	57.5	58.3	58.6	0.6	−1.3	−1.3	−0.5	2.2	3.8	3.8	3.8	78	90	92	ENE	2	E	2	E	2	10	0	0	.	
6	56.5	53.3	50.8	−2.5	0.3	0.3	−4.8	1.0	3.4	4.1	4.6	89	87	98	E	1	N	1	Still	0	10	10	10	.	
7	50.8	51.4	52.2	0.3	1.0	1.6	−0.2	0.4	4.6	4.0	4.5	98	79	87	NNE	3	NNE	2	NNE	3	10	8	10	.	
8	53 7	54.9	56.0	0.3	−0.6	0.0	0.3	1.6	4.2	4.1	4.4	90	92	96	NE	4	ENE	1	NE	1	10	3	10	0.5	mtg. ✳°
9	57.1	56.6	57.1	−0.1	0.1	−0.2	−1.1	0.7	4.1	3.9	4.4	90	85	96	N	2	N	2	N	2	10	10	10	2.6	n, tg. ✳°
10	57.3	57.2	57.1	−0.2	−0.2	0.1	−0.4	0.2	4.2	4.2	3.8	92	92	83	ENE	2	E	1	E	2	9	10	10	2.8	11½h—2h ✳
11	55.1	54.3	55.3	1.1	1.0	0.5	−0.8	1.3	4.7	4.7	4.4	94	96	92	NE	3	E	2	NE	2	10	10	10	0.3	n, II ✳°
12	55.1	54.9	54.1	0.4	0.0	−1.9	0.2	1.2	4.6	4.3	3.9	96	92	98	ENE	2	E	2	E	1	10	10	10	.	
13	49.2	45.0	45.1	−3.1	−2.5	−2.3	−3.4	1.0	3.6	3.6	3.8	100	94	98	E	3	ESE	6	SE	4	10	10	10	0.1	rarg., mtg. bis Ab. ☔, II ✳°
14	45.5	43.9	43.1	−0.5	0.3	−1.2	−3.5	−0.3	4.2	4.4	3.8	94	98	90	SE	2	SE	2	ESE	2	3	3	0	.	
15	42.1	42.2	43.2	−0.5	0.5	0.1	−1.2	1.2	4.3	4.5	4.5	98	94	98	ENE	2	SSW	2	S	1	10	10	10	.	II, p, III 〓
16	41.6	41.8	42.6	0.7	0.7	1.0	0.1	0.8	4.7	4.7	4.7	98	98	96	SE	1	E	1	SE	3	3	10	10	0.2	III ●°
17	43.0	43.3	45.2	1.2	2.7	2.8	0.4	2.2	4.8	5.1	5.0	96	91	89	SSE	2	SSE	3	SE	3	1	10	10	.	
18	50.9	54.1	56.2	1.9	2.5	2.0	1.4	**3.2**	4.8	4.8	5.2	91	87	96	SW	3	SSW	4	SW	4	10	5	0	.	
19	58.1	58.5	57.4	1.9	2.0	1.9	1.7	2.8	5.2	**5.3**	5.2	98	100	98	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	2.4	I, II, III 〓
20	52.4	50.0	50.3	1.3	1.5	1.7	0.7	2.2	4.9	4.8	5.0	98	94	96	E	3	ENE	2	NE	2	10	10	10	6.1	n, tg., II ●
21	48.7	50.3	53.7	2.0	0.7	0.7	1.1	2.2	5.0	4.0	3.6	94	83	**78**	NE	2	NNE	4	NE	4	10	10	1	0.3	11h—0½h ✳, mtg. ☔
22	53.6	51.8	50.1	0.8	0.9	1.9	−0.3	2.0	4.1	4.6	4.8	85	94	91	SW	4	SW	4	SW	3	10	7	0	2.1	10h—10½h ✳
23	39.8	36.8	43.7	0.9	0.7	1.9	0.2	**3.2**	4.8	4.6	4.6	98	94	88	SW	6	SW	5	NW	4	10	5	10	**6.2**	a, I ✳°, 9h—10½/12h ✳ʰ
24	45.2	38.4	**33.3**	0.3	−0.9	0.9	0.2	2.3	4.5	4.3	4.0	96	100	94	SSW	4	SW	5	SSW	4	7	10	10	5.2	a, II, p ✳, III ●
25	39.3	43.0	46.1	0.5	0.3	−2.0	−1.2	1.9	3.7	3.8	3.6	76	80	92	N	3	N	3	N	3	10	10	0	.	n ●
26	50.9	52.6	54.2	−2.0	−1.4	−3.1	−2.9	1.2	3.1	3.5	3.4	85	84	94	NE	4	N	1	SW	3	7	3	2	.	
27	55.1	55.8	57.7	−4.3	−3.3	−6.0	−4.5	−0.8	3.1	3.5	2.6	95	98	90	ENE	4	E	1	Still	0	3	3	0	.	n stürmisch.
28	60.3	60.9	62.0	−8.9	−6.5	−6.3	**−9.0**	−2.5	**2.1**	2.4	2.4	91	87	87	SW	3	SSW	3	SSW	4	1	0	7	0.4	
29	65.5	68.3	72.1	−7.5	−8.2	−8.1	−7.5	−5.3	2.5	2.4	2.4	100	100	97	SE	2	E	3	NE	3	10	0	0	.	n ✳
30	73.9	**74.1**	72.2	−2.1	−1.5	−1.9	−8.9	−2.0	3.8	4.1	3.9	96	100	98	E	4	ENE	5	ENE	6	5	3	0	.	seit Mrg. meist ☔
31	65.9	65.8	65.1	−5.9	−5.2	−3.3	−5.9	−0.5	2.4	2.6	3.2	82	85	89	E	4	E	4	E	4	3	9	10	0.2	bis früh ☔
Mittel	752.6	752.5	753.3	−0.8	0.5	−0.7	−1.8	1.0	4.1	4.1	4.1	93	92	92		2.9		2.8		2.8	8.0	7.4	6.6	Summe 56.1	

Februar. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	764.0	762.1	760.2	−1.6	0.2	−0.3	−5.3	−1.4	3.8	4.3	4.5	94	92	100	ENE	2	NE	3	NE	3	10	10	10	1.6	tg., II, III ✳
2	61.2	62.6	63.5	−0.7	0.5	−0.6	−1.3	0.2	4.1	4.3	4.3	94	96	98	ENE	2	E	2	NE	2	10	10	10	0.3	n, tg., I, II ✳, III 〓
3	64.3	64.4	63.8	−0.7	0.0	−0.6	−0.7	−0.3	4.4	4.4	3.7	100	96	85	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	10	.	
4	64.9	65.4	65.4	−3.1	−3.6	−3.3	−3.1	0.2	3.0	2.4	2.6	82	**69**	74	NE	4	NNE	3	NNE	4	10	5	8	.	
5	63.9	62.1	61.0	−5.9	−7.1	−7.9	−6.1	−2.5	2.4	2.3	2.4	82	87	97	N	3	NE	2	NE	3	10	7	10	0.0	III ✳
6	57.8	57.3	56.9	−9.9	−7.7	−8.9	−9.0	−5.7	2.0	2.4	**1.6**	94	95	72	E	1	E	1	NE	1	5	10	3	.	
7	50.6	55.7	55.5	−5.1	−4.3	−2.9	−9.8	−4.8	2.6	3.3	3.6	83	100	98	NW	2	NW	4	SW	3	6	10	3	**8.0**	tg. zeitw., II ✳
8	57.3	58.0	57.9	−4.9	−4.5	−4.7	−6.3	−2.2	3.2	3.0	3.0	100	98	93	NE	2	N	1	N	1	10	0	10	.	n ✳ʰ (Schneehöhe 8 cm)
9	62.0	62.5	61.9	−9.9	−6.7	−5.9	−10.0	−3.8	2.1	2.7	2.8	100	97	95	E	1	SW	1	Still	0	10	8	3	0.3	I ∞, 3½h ✳
10	60.3	59.6	58.1	−4.1	−2.5	−4.5	−8.1	−3.9	3.0	3.4	3.0	91	89	93	N	2	NW	1	SSW	1	3	10	10	.	
11	55.1	54.2	53.9	−9.9	−6.3	−8.9	**−10.3**	−2.3	2.1	2.7	2.2	100	98	97	S	2	E	1	S	2	10	10	0	.	
12	54.1	55.8	59.1	−8.6	−6.5	−7.2	**−10.5**	−5.8	2.3	2.6	2.5	97	95	98	SE	2	SE	2	SE	2	10	8	7	0.2	
13	63.4	65.8	68.0	−7.5	−6.9	−6.3	−8.0	−5.8	2.5	2.7	2.7	100	100	98	NE	3	E	1	NE	2	10	3	10	0.3	n, tg., III ✳°
14	69.8	70.5	70.7	−5.9	−3.5	−5.1	−8.5	−4.0	2.8	3.4	2.9	98	95	96	E	1	NE	2	NE	3	2	4	1	.	
15	70.5	71.0	71.9	−4.1	−3.7	−3.4	−5.8	−3.1	3.1	3.4	3.5	96	98	98	NE	3	NE	3	NE	4	10	10	0	.	
16	74.2	**74.4**	73.4	−5.1	−1.5	−3.4	−6.0	−3.0	2.9	3.9	3.4	93	94	95	ENE	1	NE	2	NE	1	0	1	0	.	
17	71.5	70.9	69.5	−1.3	0.0	0.1	−3.8	−0.3	4.1	4.6	4.6	98	100	100	N	1	N	1	NW	3	1	2	10	.	
18	66.4	65.8	65.9	−1.5	0.5	−0.7	−1.5	0.2	3.9	4.2	4.1	96	89	94	WNW	1	NNW	1	NNW	1	0	0	0	.	
19	66.3	66.1	65.0	−1.1	1.0	0.5	−1.8	0.6	4.2	4.4	4.5	98	89	94	NNW	1	NW	2	WNW	2	0	7	10	.	
20	65.0	64.3	65.4	1.4	1.2	−0.3	−0.3	1.4	**4.7**	4.6	4.5	93	92	100	WNW	2	NW	3	W	1	10	10	10	.	III 〓
21	64.4	62.9	62.0	0.9	1.5	1.1	−0.6	1.8	4.6	4.6	4.3	94	91	87	NW	3	NW	3	NW	4	7	10	1	.	
22	62.4	64.6	66.6	0.1	1.0	−0.5	0.0	1.6	4.5	4.6	4.3	98	89	96	NW	2	NNW	2	NNW	2	0	0	0	.	
23	66.1	63.2	59.2	−0.5	0.7	0.7	−2.4	1.7	4.2	4.2	4.6	94	87	94	W	2	SW	3	SW	4	10	10	10	1.0	III ⊗
24	54.9	53.8	54.8	0.8	0.3	−0.9	0.1	1.3	4.0	4.4	4.2	82	94	98	WNW	4	WNW	4	NNE	1	10	10	0	0.2	II ✳, ●°
25	57.1	58.3	59.7	−0.9	1.3	−1.1	−2.0	1.2	3.7	3.8	3.7	86	76	86	NNE	3	NE	2	NNE	2	10	0	0	.	
26	56.0	49.8	**44.8**	−2.5	−1.1	0.5	−3.2	1.6	3.7	4.2	4.5	98	98	94	SW	3	SW	4	W	4	10	10	0	1.9	4½h—7h anhalt. ✳, stürm. SW.
27	44.9	45.9	48.5	0.5	2.0	1.1	−1.5	1.2	4.3	4.2	4.1	90	78	83	NW	4	NW	5	NW	4	7	8	10	.	n ✳
28	54.9	56.5	56.9	0.7	1.5	1.1	−0.2	**2.2**	4.2	4.3	4.3	87	83	87	NW	3	WNW	3	SW	3	1	7	10	6.0	
Mittel	761.8	761.6	761.4	−3.2	−2.0	−2.6	−4.5	−1.2	3.4	3.7	3.6	94	92	93		2.2		2.3		2.3	6.9	6.8	5.6	Summe 19.8	

März. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	749.3	748.5	1.1	1.7	1.6	0.1	1.7	4.8	5.1	4.9	96	93	94	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	.	n, I
2	49.4	49.5	48.8	−0.6	0.3	−0.4	−0.8	2.0	4.3	4.1	3.9	98	87	89	NW 2	NW 2	NW 3	7	9	5	1.1	
3	46.6	46.3	46.7	−0.9	0.1	−1.1	−2.8	1.2	4.2	4.3	4.0	98	94	94	WNW 4	W 3	NW 3	3	3	1		
4	50.2	51.8	52.8	−1.6	−1.1	−2.6	−2.5	0.6	3.7	4.0	3.7	92	94	98	NE 3	N 2	NE 2	8	7	10	1.2	
5	56.5	58.1	59.0	−3.3	−1.7	−2.9	−3.5	−0.5	3.5	3.9	3.1	98	96	85	ENE 2	WNW 2	SW 3	10	5	3	.	b
6	57.6	58.0	58.2	−2.8	−1.1	−0.5	3.8	−1.1	3.0	4.2	3.8	96	98	86	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10		
7	60.8	60.7	61.3	−1.5	2.4	−0.1	−1.5	−0.5	3.7	3.2	4.0	90	57	87	SSW 3	SSW 2	S 3	3	2	3		
8	60.9	59.8	58.9	−2.2	3.3	0.4	−3.1	2.9	3.2	2.7	3.5	83	47	75	S 2	ESE 2	SE 2	0	0	2		
9	56.8	54.2	52.5	−1.2	4.5	2.0	−2.2	3.9	3.7	4.6	4.1	88	73	77	ESE 2	ESE 2	ESE 3	7	4	10		
10	51.0	51.6	51.7	1.7	5.7	4.3	1.1	5.8	4.9	5.5	5.5	94	80	89	S 2	SW 2	SE 2	1	10	0		
11	51.1	52.0	53.7	1.1	6.1	3.5	0.8	6.2	4.8	5.7	4.8	96	81	82	W 2	SW 1	NE 1	8	0	2		
12	54.4	54.6	54.9	1.3	1.7	0.1	0.2	6.9	4.2	4.7	4.5	83	91	98	ENE 2	ENE 3	NW 3	6	10	10		
13	55.5	57.0	59.8	0.0	1.5	1.0	−0.4	2.2	4.6	4.6	4.5	100	91	90	N 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	.	I
14	65.5	68.0	70.1	1.7	2.1	0.3	0.7	2.2	4.7	4.5	4.2	91	84	90	NW 4	NNW 4	Still 0	10	10	0		
15	70.1	70.1	**70.2**	1.0	4.4	3.7	−0.4	2.8	4.4	5.4	5.9	89	87	98	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	III
16	69.8	69.3	69.6	2.1	7.1	4.7	0.9	5.2	5.1	5.7	5.8	94	76	90	SW 2	NW 2	SW 1	10	5	0		
17	67.9	66.5	65.6	2.9	6.3	3.5	1.4	8.5	5.3	5.5	5.2	94	78	88	SW 3	SW 3	WSW 3	0	0	0		
18	66.1	65.1	62.1	2.7	5.5	4.1	1.5	6.7	5.3	5.0	5.0	94	83	92	NW 1	W 2	W 2	2	3	3	1.2	
19	54.3	55.6	53.9	3.5	4.1	3.9	2.7	7.2	5.4	5.4	5.7	92	88	95	W 4	WNW 4	SW 3	10	3	10	2.6	n
20	48.9	54.3	57.9	2.7	3.5	2.7	2.6	4.5	5.5	3.8	4.5	98	65	80	NW 2	NNW 4	NW 4	10	5	3	.	n, I
21	59.7	57.6	52.9	2.6	4.5	2.9	1.4	4.0	5.0	4.8	5.3	91	76	94	NW 2	W 2	SW 4	4	10	10	3.0	p, ab.
22	53.5	55.4	57.7	3.8	5.1	4.1	0.7	6.0	5.6	5.5	5.6	93	85	92	NW 4	WNW 3	WNW 3	10	6	10		
23	60.1	58.1	54.6	3.5	9.2	7.0	3.2	9.2	5.1	5.9	6.8	88	68	91	W 3	SW 3	SW 1	10	7	10	2.6	
24	45.6	41.2	37.4	6.9	8.3	4.3	3.7	**10.0**	7.3	**8.2**	6.1	90	100	68	SW 7	SW 8	SW **11**	10	10	10	3.2	
25	43.7	41.7	39.8	4.8	5.3	3.7	3.2	8.3	5.7	6.7	6.3	81	82	66	SW 7	SW 4	SW 4	0	0	3		
26	37.4	41.0	43.9	5.3	5.5	4.3	4.8	8.3	6.5	6.0	5.3	97	89	85	SW 3	WNW 2	W 4	10	9	10	.	
27	47.4	44.4	40.3	4.0	9.1	6.2	3.2	6.1	5.6	5.1	6.1	92	60	87	SW 2	S 2	E 4	5	10	10	7.7	fg., III
28	**35.1**	37.1	37.0	7.7	9.5	6.3	5.2	9.2	7.6	6.0	5.9	98	67	83	SW 2	SW 4	SSE 2	10	5	5	0.7	n, fP stärm. tde.
29	40.3	40.9	41.2	5.6	7.9	5.2	4.4	9.8	5.8	5.9	5.6	85	73	84	SW 3	SSW 4	SW 4	9	7	3	4.5	fP stärm. tde.
30	43.2	45.8	47.9	4.9	6.8	5.1	3.7	8.2	5.9	5.9	5.1	92	80	78	SW 2	SW 4	SW 3	10	3	0	.	n
31	48.7	49.7	51.4	4.8	7.3	5.0	3.3	7.2	5.6	6.7	6.3	87	88	97	SE 3	S 2	S 2	8	3	9	.	
Mittel	753.5	753.7	753.6	2.0	4.4	2.7	1.0	4.8	5.0	5.1	5.0	93	81	89	3.1	3.2	3.3	7.1	5.9	5.9	Summe 30.1	

April. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	756.4	757.1	4.1	7.4	5.9	2.4	8.2	5.8	6.6	6.0	95	86	87	ESE 2	NE 3	NE 3	10	8	10	.	1
2	59.9	60.0	60.0	3.1	4.4	2.6	2.7	8.2	5.5	5.4	5.1	96	87	93	E 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
3	58.5	56.9	56.4	1.9	2.8	3.1	1.4	4.9	4.4	4.5	5.0	84	79	88	NW 2	W 4	NW 4	10	10	10	0.0	
4	58.2	59.2	60.8	1.3	2.0	1.3	**0.2**	3.9	4.6	4.7	**3.6**	91	89	70	NW 4	NW 4	NW 6	7	3	3	2.2	früh △bew, p stärm. bew.
5	63.3	63.2	60.6	3.0	4.9	3.7	0.7	3.2	4.1	5.2	5.7	73	79	95	NW 3	NW 3	SW 1	10	0	0	.	p. III stärm. mit
6	51.7	45.1	39.8	4.9	6.5	5.1	2.8	5.2	5.6	6.0	6.6	86	83	100	SW 3	SW 7	SW 8	10	10	10	5.8	n
7	41.3	44.4	48.3	4.0	5.3	3.9	2.7	6.5	5.1	4.3	5.2	84	65	85	NNW 1	NW 1	WNW 1	10	1	0		
8	54.4	55.7	57.5	4.3	6.1	4.9	3.6	5.6	4.9	5.8	6.3	79	83	98	W 6	WSW 6	SW 3	10	7	1	.	
9	55.9	58.6	61.1	6.9	8.5	7.5	3.8	6.4	7.2	7.3	7.4	98	88	96	SW 5	W 4	W 3	10	4	0	0.5	
10	61.7	61.6	62.5	6.6	11.5	9.6	5.6	9.6	7.3	8.3	8.2	100	82	92	SW 4	SW 3	SW 3	10	9	10	.	n, I
11	64.7	65.8	66.3	6.9	7.8	5.7	5.8	11.8	6.4	6.4	6.1	86	81	90	W 3	WNW 3	WNW 3	5	0	0	.	
12	67.1	66.9	65.9	4.9	5.7	4.9	3.6	8.2	5.7	6.1	5.9	87	90	92	WNW 4	NW 4	NW 4	3	1	9	.	
13	67.1	67.6	68.0	3.9	6.7	4.5	2.2	6.2	5.7	7.0	5.6	95	96	89	N 2	N 2	NNE 3	4	3	1	.	
14	**69.0**	67.6	66.5	5.1	6.5	4.0	2.5	6.9	6.1	6.5	5.8	92	90	95	NW 2	NW 4	NW 3	0	7	10	.	
15	64.3	63.3	62.9	3.7	5.5	3.1	3.4	7.2	5.3	5.8	5.6	88	86	98	Still 0	NW 2	NNE 2	10	10	10	.	III
16	62.4	59.9	60.3	5.7	13.3	9.7	2.2	6.0	5.3	8.6	6.5	77	76	73	E 2	E 3	NE 3	0	0	0		
17	58.7	56.5	55.3	8.3	15.6	11.7	4.7	14.2	5.6	8.5	7.7	69	64	75	ESE 2	NE 2	NE 2	0	0	4	.	
18	53.6	53.0	54.1	8.8	13.3	9.0	7.7	16.4	7.3	9.7	8.3	87	86	97	ESE 2	S 2	W 1	7	10	10	.	
19	55.3	56.0	58.0	8.1	10.2	6.2	6.5	14.9	8.0	8.3	6.9	99	90	97	S 2	NNW 2	NW 2	10	7	7	.	I
20	61.0	62.5	63.3	9.0	10.8	9.7	5.5	12.0	7.5	8.2	7.7	88	86	86	W 2	NW 2	NW 3	10	5	0		
21	62.4	60.5	60.0	11.3	18.7	9.5	8.2	12.8	8.1	8.8	8.5	82	55	96	SE 1	SE 2	WNW 3	0	7	10	4.0	
22	60.3	60.3	59.0	10.3	11.3	10.7	8.5	19.7	8.7	8.7	8.5	94	88	90	SW 2	WNW 2	W 1	0	9	0	.	n
23	53.8	52.7	53.2	11.7	12.5	10.6	9.5	13.5	9.2	**10.4**	8.8	91	97	93	SSE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.3	II, p
24	55.6	56.0	55.8	9.8	16.4	13.1	7.8	14.0	8.6	9.1	9.5	95	66	86	SW 2	NW 3	E 1	3	7	2	.	
25	53.2	49.7	49.4	12.1	21.1	12.1	11.2	17.2	8.9	10.2	9.4	85	55	90	ESE 2	E 3	SW 3	7	2	10	5.5	fP
26	50.7	50.6	51.3	11.7	15.1	11.9	9.4	**21.2**	8.4	8.6	8.6	85	55	81	SW 1	S 2	SW 2	1	7	1		
27	52.6	53.0	55.5	10.3	13.8	10.1	8.9	17.2	8.5	9.1	8.1	92	78	88	S 2	NNE 2	NNE 5	9	2	10	.	früh
28	58.7	60.5	61.8	9.9	11.3	10.1	8.2	14.2	8.3	8.4	8.4	91	84	91	N 2	NNE 3	NNE 3	2	1	3	.	
29	63.2	63.4	64.1	7.8	11.7	8.9	6.7	12.2	7.7	8.4	8.4	98	83	99	N 2	N 2	NW 3	10	3	10	.	I, p, III
30	65.4	66.4	67.5	7.5	8.5	8.5	6.2	11.7	7.4	7.6	7.7	96	92	93	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	3	.	I
Mittel	758.6	758.5	758.7	6.9	9.9	7.4	5.2	10.6	6.7	7.4	7.1	89	81	90	2.6	3.1	3.0	6.6	5.4	5.5	Summe 18.4	

Digitized by Google

Mai. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Mittel	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	766.6	765.9	11.4	16.3	13.9	6.7	11.2	8.3	9.2	9.7	83	69	82	SE 2	NW 1	E 1	0	10	10	6.3	
2	70.0	72.7	72.5	8.0	8.9	7.9	7.2	18.2	6.4	7.2	6.9	81	86	88	NW 4	NW 2	WNW 3	0	2	3	3.3	n ⊏, ●, bis
3	64.6	69.2	73.0	6.3	8.7	8.9	5.5	9.2	6.8	6.7	7.2	96	80	86	NW 2	ESE 3	E 3	10	10	1	.	n ●, früh
4	78.7	72.5	71.3	9.0	10.5	8.6	6.7	10.2	8.1	7.2	7.2	95	75	87	NE 3	N 4	NE 4	10	3	7		
5	69.5	69.2	70.4	12.3	16.5	13.7	7.4	12.3	7.8	9.6	9.4	73	69	81	NE 3	NE 2	NE 4	4	1	0		
6	72.9	72.7	72.6	13.5	17.4	12.7	9.4	16.7	9.0	8.7	7.3	79	59	67	E 3	E 4	ENE 4	0	0	0	.	
7	72.4	70.1	69.2	11.7	15.8	13.0	8.8	17.5	7.7	8.4	8.1	75	63	73	E 3	ENE 4	E 4	3	0	0	.	
8	68.0	65.3	64.2	13.0	17.3	13.7	8.7	17.0	8.5	11.1	10.7	72	68	93	E 3	NE 4	NE 3	2	3	0	0.7	
9	61.9	60.8	61.3	12.3	16.3	10.3	10.4	17.5	10.3	10.2	9.0	97	74	96	E 2	NE 3	NW 2	7	2	0	.	n ●
10	63.7	64.1	64.1	12.1	14.1	13.0	9.2	17.0	9.0	9.2	9.3	87	77	85	W 2	NW 1	ENE 1	1	7	10		
11	65.6	66.3	66.9	13.2	17.7	15.0	11.2	15.6	9.0	10.2	12.1	86	68	100	W 1	NNE 1	NNE 1	5	3	0	.	
12	68.7	68.6	69.0	14.9	17.4	12.7	10.2	18.0	9.7	9.0	9.0	77	61	83	ENE 2	NE 3	NE 1	0	0	2	.	
13	69.1	68.8	67.4	14.9	15.9	15.3	10.2	17.7	9.2	9.9	11.1	73	74	86	SE 1	N 1	SW 1	4	10	4	.	
14	66.5	65.4	61.0	10.1	10.9	12.1	9.7	18.2	9.1	8.1	9.6	99	85	93	NNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	6.4	I ═, II ◎
15	56.0	51.1	48.7	9.5	10.2	7.8	8.5	12.1	7.8	7.6	8.1	88	82	78	NW 4	NW 2	NW 1	10	7	7	7.8	u, p ◎,
16	43.1	42.5	42.7	6.1	6.3	6.7	6.0	10.4	6.7	6.8	7.0	96	96	96	NNW 9	NNW 8	NNW 1	10	10	10	4.1	n ◎, Sturm, I, A, II ◎, p ◎ bis
17	45.7	48.5	50.1	7.2	9.7	8.8	5.6	7.2	6.5	6.5	7.3	86	73	87	SSW 4	SSW 2	SW 2	7	10	2	.	
18	45.6	45.7	46.6	8.8	15.1	11.7	7.2	10.3	8.5	10.4	7.7	100	82	75	N 3	ENE 4	E 1	10	5	3	.	I ═
19	46.5	48.3	51.6	10.5	11.6	10.5	9.1	15.3	7.7	8.2	7.4	81	80	79	ENE 2	NE 2	E 2	9	10	10		
20	54.0	54.4	54.1	11.9	11.5	9.5	7.9	12.5	8.8	8.4	8.3	85	83	94	ENE 2	N 1	W 2	10	10	10		
21	55.6	55.4	55.0	13.5	14.1	11.3	7.6	13.5	9.5	8.7	9.4	83	73	94	E 2	NNE 3	NNE 2	1	7	3		
22	55.0	55.5	56.7	13.5	16.2	14.7	9.3	15.0	9.3	10.6	9.9	81	77	80	ENE 2	E 3	E 1	1	0	0		
23	59.0	59.4	59.2	11.3	14.3	12.3	9.7	16.7	8.9	8.8	9.0	89	73	86	NW 1	SSW 2	NE 2	10	10	10		
24	59.7	59.9	59.5	10.2	11.3	9.0	9.2	14.5	8.3	8.1	8.1	90	82	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	III ═
25	60.2	60.4	60.9	8.8	11.9	9.7	7.7	11.3	8.0	8.5	7.7	95	83	86	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	.	früh ═, III ═
26	63.7	65.8	67.5	8.6	10.9	9.1	7.6	12.3	7.0	7.7	8.1	84	79	93	NNW 3	NW 2	N 3	10	10	10		
27	70.4	71.2	70.7	8.8	10.0	9.1	7.0	11.0	8.0	8.2	7.7	95	89	91	NNW 2	NW 2	N 2	10	10	10		
28	70.3	69.6	68.7	8.3	10.3	8.8	7.2	14.4	7.6	8.1	8.0	93	88	95	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	.	III ═
29	67.7	66.4	64.7	9.6	17.3	14.0	7.6	10.3	8.4	10.9	9.8	95	74	82	S 2	NNW 1	ENE 2	10	0	0	.	I ═
30	62.3	60.7	59.2	18.1	25.9	20.3	11.6	18.2	12.0	12.1	13.6	77	49	77	SSE 2	E 2	E 2	0	0	0	4.1	p Moorrauch
31	57.6	57.1	59.0	19.7	25.5	14.9	15.2	25.9	13.4	13.7	11.6	79	57	92	ESE 2	SSW 1	W 2	3	3	3	.	n ⊏, ●
Mittel	762.2	762.1	762.1	11.2	14.1	11.6	8.6	14.4	8.6	8.9	8.8	86	75	86	2.8	2.9	2.6	6.0	5.9	5.0	Summe 32.7	

Juni. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	758.7	757.4	16.5	17.7	16.3	14.0	25.5	12.4	12.4	13.1	88	82	95	SW 2	NNE 2	E 2	7	3	7	.	
2	57.7	59.7	61.3	16.8	14.1	12.0	14.7	18.5	12.8	11.3	10.3	90	95	99	SE 2	WNW 3	NW 3	7	7	10	0.0	III ═, ●
3	62.4	63.2	63.7	12.5	13.5	14.3	11.4	18.0	10.5	10.9	11.7	98	95	97	NW 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	I ═, ●, III ●
4	65.5	66.2	67.1	13.2	18.2	13.0	12.2	14.1	10.2	11.1	10.8	86	80	92	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	1		
5	68.0	68.1	67.6	15.9	17.0	14.0	11.2	15.6	10.2	11.1	10.8	70	77	92	ENE 2	NNW 4	NW 2	2	2	3		
6	67.3	66.5	66.0	12.7	16.0	15.0	11.2	17.2	10.3	11.2	10.7	95	83	80	NE 2	NNE 4	NE 4	10	0	0		
7	66.4	65.7	64.8	16.9	17.1	14.5	13.1	18.0	12.4	12.6	11.6	87	87	95	NE 3	NNW 2	N 2	0	1	0		
8	64.4	63.6	62.9	13.9	15.8	13.3	12.5	17.2	11.1	11.4	11.0	95	85	97	NE 2	N 2	N 2	0	2	4	.	I ═
9	62.1	60.6	59.1	15.2	18.9	17.7	12.2	15.9	11.2	10.5	11.9	87	64	79	NNW 2	N 2	N 2	6	0	0		
10	57.3	56.7	56.5	16.1	17.3	14.3	13.2	19.2	11.2	12.1	11.2	82	83	93	NW 2	NNW 3	NNW 2	2	3	8		
11	57.6	57.9	57.6	14.0	16.0	13.6	12.8	18.2	9.4	10.1	9.5	79	75	82	N 1	WNW 2	NW 2	3	2	0	4.8	
12	55.5	57.1	59.9	11.5	13.3	10.9	11.1	16.2	9.4	9.7	7.9	93	86	82	W 2	WNW 3	NW 3	10	4	2	1.7	n ●, I ●, p bälg.
13	63.1	64.9	64.9	10.7	12.5	11.3	9.2	13.8	7.8	8.1	8.3	82	76	83	NW 6	NW 4	WNW 2	3	4	4	.	n bälz. ●
14	63.3	61.9	61.8	11.3	11.6	10.9	10.0	13.2	8.6	9.4	8.1	87	94	85	SW 3	WNW 3	NNW 2	10	8	7	.	
15	61.6	62.1	62.1	11.1	12.3	11.1	9.8	12.2	8.5	8.5	8.3	86	83	84	NW 3	NW 6	NW 4	3	6	4	7.4	
16	60.8	60.6	60.2	10.7	12.7	11.3	8.4	12.9	9.0	9.5	8.4	94	88	84	WSW 4	NW 4	NW 2	4	3	3	1.7	n ●
17	57.6	58.0	58.5	9.5	13.3	11.2	9.2	13.4	8.5	8.6	8.0	96	76	86	SSW 1	W 4	NNW 2	10	3	4	0.0	u ●, I ●
18	57.9	56.4	54.0	12.2	17.7	16.1	10.2	13.5	8.8	10.2	12.3	84	68	90	SW 2	S 1	ESE 4	3	5	9	1.0	
19	52.0	54.4	55.0	10.0	21.1	15.2	13.1	[illegible]	13.4	16.0	12.2	99	39	96	SSW 1	N 2	Still 0	6	8	1	7.8	u ●, ⊏, ●
20	55.1	56.1	62.0	17.5	21.9	12.9	15.6	21.7	12.8	16.0	10.0	86	82	96	NE 2	S 2	W 4	9	9	10	6.9	n ⊏, ●. p ●, bälg.
21	67.7	68.5	69.5	14.7	21.3	17.2	11.8	22.2	10.2	12.1	12.2	86	66	91	WNW 2	ESE 3	NNW 2	10	2	1		
22	70.4	70.5	69.8	16.2	19.0	17.5	14.8	22.2	10.6	9.1	12.3	77	56	83	WSW 1	NW 1	NW 1	0	10	3		
23	68.5	67.9	67.9	18.3	17.1	13.7	15.8	19.6	13.9	12.0	9.4	89	83	81	SW 3	W 4	NW 3	0	10	6		
24	68.3	67.6	66.8	12.9	13.9	12.4	12.2	20.0	8.6	8.3	8.2	78	70	77	NNW 3	NW 6	NW 7	10	5	9		
25	66.5	66.7	66.1	12.6	13.7	12.6	11.5	14.0	8.7	9.2	9.2	81	79	86	NW 3	N 3	NW 4	10	8	5		
26	65.7	64.3	63.3	13.9	13.9	12.9	10.7	14.2	7.8	8.2	8.6	66	69	78	NW 1	NW 2	Still 0	8	3	2	.	
27	61.3	60.6	59.0	13.9	18.2	16.7	10.0	15.0	8.8	9.6	10.0	75	62	70	SSE 1	NNE 2	E 2	2	0	4	.	
28	57.6	58.1	58.5	17.2	17.4	14.9	15.0	19.2	10.0	11.0	12.2	75	74	97	SSW 2	WNW 2	WNW 2	0	0	3	0.7	
29	56.9	54.9	52.0	17.4	24.5	21.0	15.5	19.1	11.4	12.5	13.2	75	48	71	SSW 2	W 3	ESE 2	10	8	5	1.6	●
30	54.3	56.1	59.4	18.8	20.7	18.2	17.0	25.2	12.1	12.5	13.2	76	75	71	SW 4	NNW 2	Still 0	7	6	7	14.9	⊏, ●
Mittel	761.8	761.8	761.7	14.3	16.4	14.4	12.4	17.5	10.4	10.8	10.6	85	78	87	2.4	2.9	2.6	5.5	4.7	4.5	Summe 48.5	

Digitized by Google

Juli. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.2	756.2	754.5	14.7	20.2	10.5	13.0	**25.2**	10.7	11.9	14.1	86	67	84	WNW 1	NNW 1	E 2	9	3	1	14.2	n ☇, ●
2	52.6	53.1	54.3	18.5	18.1	16.9	16.0	22.1	11.4	10.2	10.8	72	66	76	SSW 4	SW 5	SSW 6	8	3	9	.	n ☇, ◑, III bdg. 7P—8P ≡
3	57.4	59.0	60.3	15.4	15.4	15.1	15.2	19.6	9.7	10.5	10.6	75	81	83	W 6	SW 6	WSW 1	5	10	5	2.2	
4	63.0	64.1	64.1	14.2	15.8	14.1	14.0	16.6	9.8	8.9	8.8	82	66	74	NW 5	WNW 4	WNW 3	10	3	4	.	n ●
5	64.1	64.6	64.7	13.6	14.1	13.1	**11.8**	16.2	**8.7**	7.4	8.0	58	62	72	N 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	.	
6	65.6	66.2	66.4	13.3	16.5	14.5	12.1	14.2	8.1	9.3	9.5	72	67	77	NW 2	NNW 1	NW 1	9	2	1		
7	66.7	**67.0**	66.3	15.5	17.6	16.3	14.5	16.8	10.2	11.1	10.4	78	74	75	W 4	WNW 3	WNW 3	0	0	0		
8	66.2	65.4	64.0	17.1	20.1	20.4	14.9	18.0	11.3	10.7	11.6	78	61	65	SW 2	N 1	Still 0	0	0	0		
9	62.1	60.6	58.9	19.3	21.5	18.1	15.6	21.0	13.0	11.7	12.7	78	62	82	SW 1	W 2	W 2	0	1	3		
10	55.7	58.1	59.6	16.4	16.5	14.9	16.2	23.2	10.4	8.8	8.4	75	63	67	W 3	WNW 4	WNW 3	10	3	5	.	n bdg.
11	58.7	56.6	54.3	15.7	16.5	16.5	13.7	16.5	10.7	12.4	11.5	81	88	82	SW 1	NW 1	Still 0	5	10	10	14.8	☇, ≡ ●
12	43.7	**42.1**	42.6	14.2	13.4	12.9	13.7	18.2	9.1	8.6	8.6	76	75	78	WSW 7	SW 9	NW 9	5	10	10	**34.3**	n ●, ☇, Sturmböen, ● seit Mitt. ≡
13	46.3	50.6	52.6	13.3	13.5	12.9	12.9	13.6	10.3	9.4	7.7	91	82	69	NW 8	NNW 8	WNW 8	10	10	5	1.4	n ◑, Sturmböen, bis 9P
14	48.8	50.0	50.8	12.9	14.1	13.5	12.8	14.8	9.9	8.9	8.9	90	75	77	WSW 4	WNW 4	W 4	10	10	5	2.1	n, I, ☇, ● [≡, ☇, ●
15	52.9	55.3	56.5	14.5	14.9	14.8	13.5	15.0	10.9	9.2	9.3	90	73	74	W 5	W 6	W 6	10	5	4		
16	58.4	58.5	59.6	14.8	16.2	15.3	13.6	15.2	9.5	10.0	10.0	76	73	78	NW 4	WNW 2	WSW 1	1	1	1		
17	59.9	59.4	58.7	15.9	22.5	19.3	13.5	16.6	10.5	10.8	12.1	78	**53**	73	SSW 1	SE 1	E 1	1	1	1	12.2	
18	57.2	57.2	56.7	16.0	20.1	19.3	16.0	22.6	12.7	13.6	14.2	93	78	85	ESE 1	E 1	E 1	10	0	0	7.8	n, I, a anhalt. ●bis
19	52.9	52.3	54.4	19.3	15.7	16.9	16.2	21.2	14.9	12.8	11.5	90	97	81	E 1	WSW 2	SW 2	3	10	2	7.8	☇, ●
20	56.1	54.2	50.9	15.1	18.8	16.7	13.0	**23.4**	11.2	10.1	12.2	88	62	86	SSW 2	SSW 2	SSW 2	1	3	10	2.6	☇, ●
21	50.7	49.6	45.7	15.2	17.5	16.5	15.2	18.8	11.5	10.6	12.2	89	71	87	SSW 2	SSW 2	SSW 2	3	10	5	3.6	n, ☇, I, ●
22	48.9	51.6	53.6	15.3	16.3	15.5	13.9	18.3	10.6	10.2	10.3	82	74	79	SW 6	WNW 3	WNW 3	7	4	3	.	n ◑°
23	56.0	57.4	58.4	15.8	18.3	15.8	13.7	17.2	10.8	10.0	10.4	81	63	78	SSW 2	WSW 2	W 1	4	1	9	.	
24	58.1	54.1	55.1	13.5	15.7	17.1	13.5	18.4	10.1	12.6	13.5	88	94	93	S 1	SSW 2	SW 4	10	10	6	5.1	☇, ●
25	57.6	59.2	59.2	17.7	18.9	18.5	15.6	17.4	13.1	14.0	14.1	87	87	89	SW 4	W 2	W 1	10	10	2	.	
26	59.6	58.9	57.1	18.4	10.9	18.1	16.6	10.4	13.9	13.3	14.1	88	77	81	SW 2	NW 1	Still 0	10	10	10	10.4	p ☇, ●
27	54.1	54.7	54.5	18.1	16.3	15.0	16.6	20.2	**15.0**	14.2	13.6	97	85	84	SW 1	SW 1	SSW 1	9	6	8	3.6	n ☇, ◑ ☇, ●
28	53.5	52.6	51.1	16.7	18.7	18.9	16.2	21.0	12.1	14.3	14.5	85	89	89	SSW 2	ENE 1	WSW 1	10	10	8	6.5	☇, ●
29	53.2	56.6	59.2	15.7	15.8	15.2	15.0	20.2	12.3	11.4	10.6	92	85	83	NNW 1	NNW 2	NW 1	10	10	9	1.2	☇, ●
30	60.6	61.1	61.4	15.5	18.1	16.3	14.2	16.2	9.9	10.9	13.3	76	71	97	Still 0	WNW 1	NE 1	9	0	10	.	
31	61.0	61.0	60.6	16.6	16.8	15.8	14.2	18.8	13.8	13.3	10.5	98	94	79	NE 3	NNE 2	NNE 3	3	10	3	.	
Mittel	756.7	757.0	757.0	15.7	17.3	16.4	14.4	18.6	11.1	11.0	11.2	83	75	80	2.9	2.8	2.6	6.5	6.0	5.4	Summe 129.8	

August. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.9	760.8	760.4	16.7	18.3	16.1	14.7	18.0	10.5	11.2	10.6	74	70	78	NNE 2	NNE 2	NNE 3	3	3	4	.	
2	57.3	54.4	53.4	18.1	20.1	17.3	13.8	19.1	12.2	12.2	12.4	79	70	85	E 2	E 1	S 1	9	10	10	8.6	I|P—II|P, II ☇, ●
3	51.2	51.3	50.6	16.3	17.8	15.9	15.0	21.4	11.9	11.0	10.5	86	72	78	S 4	SSW 4	SSW 3	6	10	6	2.1	I, n, p ● sch.
4	45.5	**44.4**	46.0	16.3	15.9	15.7	13.7	18.0	10.4	11.6	9.6	75	86	73	ESE 2	SSW 2	SSW 3	8	10	2	.	
5	47.7	48.8	49.0	14.7	17.8	14.9	**12.8**	18.0	9.9	9.7	10.8	80	64	86	S 1	SSW 2	SSW 3	1	4	10	11.3	
6	44.6	44.6	47.1	15.1	16.3	15.7	13.2	16.6	11.3	11.8	10.6	90	85	84	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10	10	9	**13.9**	≡ ● ◑ ●
7	50.3	51.7	53.4	14.7	16.3	15.5	13.8	17.4	10.4	10.8	11.0	84	78	84	WSW 6	W 6	WNW 3	10	7	8	0.7	n, ☇, ●
8	54.5	55.3	55.6	16.0	17.3	15.9	15.0	16.6	10.1	11.3	10.6	75	77	79	W 5	SW 3	WNW 3	1	3	5		
9	55.1	54.9	54.9	16.4	18.8	17.6	13.7	17.4	12.4	14.7	14.0	89	91	94	SW 4	SW 1	SW 4	1	10	9	.	
10	56.4	57.5	56.6	17.1	18.7	17.7	15.6	20.0	13.9	15.5	13.5	96	97	90	W 2	W 3	NE 1	10	0	2	2.2	
11	51.8	53.9	54.0	18.9	19.1	18.5	16.7	20.1	14.5	15.6	14.7	89	95	93	SSW 1	W 2	NE 1	9	10	3	.	n ●
12	56.1	58.0	58.5	16.1	16.9	17.7	15.0	21.2	12.9	16.8	14.3	95	97	95	SSW 4	SW 4	SSW 1	3	1	0	2.8	
13	57.6	57.1	55.8	15.1	17.7	15.7	14.4	20.1	12.1	14.6	12.6	94	97	94	SE 1	SSW 3	SW 1	9	8	10	6.6	n ●, p ● sch., ab. III ☇, ●
14	54.2	56.6	59.3	16.5	18.0	16.1	14.5	19.2	13.2	14.7	13.3	95	96	98	NE 1	NNW 2	NW 2	5	8	10	.	n ●
15	62.3	64.3	65.3	16.3	18.7	15.7	14.4	18.2	13.1	15.2	12.8	95	95	97	N 2	NNW 2	NNW 1	9	1	0		
16	66.2	66.7	66.8	16.2	17.9	16.3	14.0	18.7	13.1	14.8	11.9	96	97	86	NNW 2	NNW 1	NNW 1	2	2	3		
17	67.8	**67.9**	67.6	16.3	19.1	17.1	14.4	18.8	12.8	15.0	13.2	93	91	91	Still 0	Still 0	Still 0	5	1	0		
18	67.4	66.5	65.1	16.4	21.7	18.4	14.5	20.0	13.0	**18.0**	15.1	94	90	96	SSW 1	NNW 2	NNE 1	0	1	5		
19	63.4	62.9	62.8	18.1	24.7	19.1	14.7	21.8	14.7	10.0	12.8	95	**44**	78	ESE 1	Still 0	Still 0	4	4	3	.	
20	63.0	63.0	62.8	18.9	22.1	19.5	16.0	24.7	12.4	12.4	13.8	76	63	82	SSW 1	WSW 1	Still 0	1	2	7		
21	62.7	62.8	62.9	18.4	22.0	19.4	17.7	22.6	14.5	14.8	13.3	92	76	79	SW 1	NW 1	Still 0	0	0	0	.	
22	61.9	59.5	58.6	21.7	28.5	25.5	17.6	22.2	14.0	15.3	15.4	73	53	64	SSE 0	S 2	SE 1	0	1	1	.	
23	56.6	58.6	59.4	21.5	20.9	18.5	19.0	**28.9**	12.6	14.5	13.3	66	79	84	S 4	SSW 4	SSW 3	2	10	7	1.2	
24	59.1	59.3	59.7	17.4	19.1	16.6	15.8	21.8	12.4	10.6	9.4	84	64	67	SSW 2	SW 3	W 2	10	9	4	.	n ●
25	62.1	64.9	65.7	15.4	15.9	14.9	14.6	19.7	8.1	7.8	7.7	62	58	61	W 3	WNW 2	W 2	5	4	7	4.9	
26	63.1	61.5	61.1	13.9	16.3	16.3	13.0	16.4	9.8	11.3	12.2	84	82	88	S 4	SW 5	SW 2	9	10	10	3.6	n ●, ab. ◑°
27	58.0	55.5	52.9	16.7	19.5	17.7	15.7	17.9	11.1	10.3	12.5	78	61	83	SSW 2	SSW 6	SSW 7	3	10	10	3.9	n, ☇, ●
28	59.3	62.7	64.6	16.5	17.3	16.3	10.4	20.2	12.4	11.9	12.3	88	81	89	W 1	W 7	WSW 3	6	0	5	.	n ●, ☇, Sturmböen.
29	64.0	63.9	62.0	16.8	19.2	18.1	15.2	17.4	12.0	13.7	12.5	84	83	81	SSW 2	WSW 4	SSW 4	8	3	0		
30	59.2	59.4	59.7	17.1	18.1	17.4	16.6	20.2	12.6	12.2	11.2	87	79	76	SW 6	SW 7	SW 6	10	5	10		
31	61.6	63.6	63.9	16.5	17.5	15.9	16.2	18.2	10.4	10.6	9.7	74	71	72	WNW 6	W 8	W 6	3	3	3	.	
Mittel	758.1	758.5	758.6	16.8	19.1	17.2	15.1	19.8	12.1	12.9	12.2	85	79	83	3.0	3.1	2.5	5.2	5.2	5.3	Summe 61.8	

Digitized by Google

September. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	763.0	763.0	15.5	18.6	16.3	14.0	17.0	11.3	10.5	10.8	86	66	78	SSW 3	W 3	W 1	5	2	0	.	
2	63.2	61.7	60.9	16.9	24.5	21.3	13.7	19.0	11.5	11.1	13.5	81	49	71	ENE 2	E 2	E 1	0	4	0	.	
3	61.6	62.6	61.7	17.5	20.5	18.1	10.4	**25.8**	13.8	12.3	12.8	93	60	83	SW 3	Still 0	Still 0	1	0	0	.	
4	58.8	62.2	63.1	18.8	18.7	16.5	17.2	21.0	12.9	12.5	11.6	80	78	83	WSW 3	W 3	Still 0	10	10	5	.	
5	63.5	62.3	62.4	15.1	20.5	17.5	13.0	21.2	11.1	12.3	12.3	87	83	83	S 2	SW 3	Still 0	10	0	2	.	1 ═
6	62.3	63.7	64.9	17.3	18.7	16.1	15.2	20.6	12.7	11.0	10.9	87	69	80	SW 3	WNW 2	WNW 1	3	3	1	.	
7	62.7	59.9	61.1	15.3	20.7	17.9	14.0	19.0	10.8	14.0	13.3	84	78	87	ENE 3	SW 3	SW 3	8	4	0	0.8	9h–10h ☈, ●
8	64.7	66.0	66.2	16.7	18.3	16.1	16.2	21.0	10.5	9.3	9.1	74	60	66	WNW 2	W 2	W 1	5	4	1	.	
9	66.7	66.2	64.7	16.5	18.1	15.6	15.3	18.4	10.1	10.5	10.7	72	68	81	WNW 1	WNW 1	WNW 1	5	2	0	.	
10	60.0	58.1	55.6	16.3	25.3	21.1	14.6	19.2	9.3	10.9	**14.1**	67	**46**	76	SE 1	SE 2	SSE 1	0	0	2	9.3	
11	**53.0**	53.6	53.5	16.1	18.1	15.2	16.0	**25.8**	10.9	12.1	10.9	80	78	85	SSW 3	SSW 6	WSW 4	8	8	6	**12.0**	n ☈, ◎, p ●
12	55.4	56.7	56.9	16.1	16.4	15.7	13.2	18.2	12.0	12.7	12.0	88	92	90	W 5	WSW 6	W 6	5	8	3	3.4	n ●
13	59.8	60.4	60.0	13.9	15.0	13.6	12.9	16.5	10.9	11.6	10.9	93	91	95	NW 5	WNW 4	W 1	9	5	9	2.9	n, p, III ◎
14	62.7	64.0	65.4	13.7	16.8	14.8	12.8	16.0	10.7	12.6	11.4	93	89	91	WNW 2	NW 2	WNW 1	3	9	10	.	n ●
15	67.2	68.0	68.3	14.5	15.9	14.5	13.9	17.1	11.3	12.1	10.8	93	90	88	NNW 3	NW 2	NW 2	10	10	10		
16	67.6	66.8	65.2	15.1	16.1	15.1	13.8	16.2	11.4	10.5	10.6	89	76	83	W 2	W 2	W 2	8	10	0	.	
17	62.0	61.0	60.2	15.8	16.5	16.1	14.2	16.3	12.4	11.8	11.5	92	84	84	SW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	.	1 ═
18	59.9	59.6	58.2	15.8	17.4	15.6	14.8	16.6	11.8	13.0	11.0	88	85	90	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	0		
19	60.6	62.8	64.3	14.7	15.6	14.3	14.2	18.4	9.1	8.0	7.8	73	60	64	NW 3	WNW 2	WNW 3	7	9	1		
20	68.4	69.8	69.9	14.1	14.2	13.5	13.0	16.0	7.7	7.1	7.3	64	59	63	NW 3	W 2	W 2	9	10	10	.	
21	71.6	72.3	72.8	14.7	15.2	12.2	12.2	14.7	6.3	9.3	7.8	51	72	74	NW 1	NW 1	Still 0	9	5	0		
22	**73.3**	71.6	70.2	12.7	17.8	14.7	**10.4**	16.2	8.8	8.1	9.1	81	54	73	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	
23	68.2	67.4	67.1	12.8	20.8	15.7	10.7	18.2	7.7	9.5	10.9	70	51	82	SSE 1	SSW 1	Still 0	0	0	0	.	
24	68.2	68.7	68.8	15.1	18.0	14.5	13.7	21.2	11.2	11.4	10.4	88	75	85	Still 0	NNW 1	NNW 1	0	0	0	.	
25	69.5	69.3	69.3	13.7	17.7	15.1	11.7	18.2	9.0	11.0	11.2	86	72	88	NE 2	NE 2	NE 1	1	0	0	.	
26	68.8	68.5	68.3	13.5	21.4	17.1	11.5	18.4	10.1	12.3	12.0	88	65	83	E 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	
27	68.7	68.0	66.2	15.7	17.1	14.7	15.0	22.2	12.0	12.9	11.3	99	89	91	NNE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	I, II, III ═
28	66.4	68.3	68.2	16.1	19.1	16.5	13.2	17.2	12.3	12.2	12.1	90	74	88	Still 0	N 2	N 1	3	0	0	.	
29	68.4	67.6	67.4	16.5	20.3	16.5	14.7	16.8	12.4	13.0	11.8	88	74	84	Still 0	N 2	N 1	0	0	0	.	
30	66.1	64.2	63.0	15.7	22.3	17.7	13.9	21.2	11.3	13.7	12.3	86	69	85	ENE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
Mittel	704.6	704.5	704.3	15.4	18.5	16.0	13.6	18.6	10.8	11.3	11.1	83	72	82	2.1	2.2	1.6	5.0	4.5	2.7	Summe 28.4	

Oktober. Borkum. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	757.8	756.7	15.3	22.3	17.3	13.8	22.4	10.8	12.4	11.6	84	63	79	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
2	50.0	46.3	49.1	15.7	17.1	12.7	13.7	**22.8**	10.1	**12.9**	8.9	76	89	82	SE 4	SE 5	SW 4	4	10	10	3.5	seit 0h, II, III ◎*
3	49.5	47.5	40.0	10.2	11.6	11.1	9.0	18.0	6.8	6.8	9.0	73	67	91	SSW 5	S 6	SW 8	4	10	10	14.0	p, tg., III ◎, p, ab. ═
4	**38.7**	41.7	46.2	10.1	11.6	11.6	9.0	17.8	9.1	7.0	5.1	99	69	**49**	W 7	W 7	WNW **8**	10	10	4	14.0	n, II ◎, 3h ☈, Sturmböe, ◎ 4h
5	54.6	55.4	53.6	11.9	13.1	11.3	8.7	17.0	10.0	8.3	9.5	97	74	96	WSW 2	SSW 6	S 6	3	9	10	15.2	n ◎, stürmisch, a lätg. tg., III ◎
6	48.1	50.2	50.6	13.5	14.6	12.7	10.7	14.2	10.0	10.5	10.3	95	85	95	NW 3	W 2	SW 2	3	7	10	4.3	n ◎
7	49.7	52.1	54.2	13.5	14.0	11.1	10.5	14.6	8.8	8.0	8.5	76	67	86	WNW 3	WSW 6	SW 4	3	3	3	.	n ◎
8	52.0	48.9	45.0	10.7	13.5	12.3	8.6	14.2	8.5	9.0	9.3	90	79	88	SE 2	E 2	ENE 4	10	10	4	.	
9	43.4	43.0	44.1	11.0	14.8	13.5	11.2	13.9	9.5	9.5	9.3	93	76	81	SE 2	SE 3	SE 3	7	10	10	.	
10	46.5	48.2	49.6	11.7	13.1	12.1	11.2	15.2	8.6	8.5	9.4	85	76	90	S 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.8	
11	54.1	55.8	58.2	8.7	12.0	10.7	8.4	13.2	7.1	7.5	7.3	86	72	76	NW 5	NW 3	NW 6	10	8	10	13.3	n, I, p ◎
12	55.1	55.0	58.8	12.0	13.0	14.3	10.6	13.2	10.6	10.0	11.2	98	96	93	W 2	WNW 3	W 6	10	10	10	8.1	n, I, tg. ◎
13	62.0	62.3	62.3	13.1	12.5	13.1	12.4	14.3	10.8	10.4	9.1	97	97	82	W 3	SW 5	SW 5	10	10	10	0.0	n ◎, II ◎*
14	60.7	60.5	60.7	12.7	13.3	12.1	12.0	13.3	8.5	9.7	9.9	78	86	95	WSW 1	WSW 3	WSW 3	10	4	10	1.9	
15	62.8	62.0	59.7	11.5	11.6	8.9	11.3	13.4	9.2	8.0	8.4	92	79	99	NE 1	E 1	NE 3	10	10	10	10.0	n ◎, a ◎*
16	56.4	60.9	63.0	6.5	10.3	9.1	6.3	12.2	6.7	5.7	4.9	93	61	57	NE 4	NNW 4	NW 6	10	4	3	3.9	n ◎*, tg. ◎, 7h–8h, 11h–12h ═
17	67.0	69.0	71.6	9.5	11.2	9.2	6.6	10.4	5.0	6.5	7.3	66	66	84	NNW 5	N 3	N 4	9	2	10	3.1	a ◎, ▲, Sturmböen, tg., III ◎.
18	73.0	**73.3**	72.9	10.1	10.2	10.0	8.4	12.0	8.4	8.3	7.2	91	90	74	NE 2	NNW 2	N 2	10	10	10	0.0	a ◎* [6h–9h ═
19	71.0	69.1	67.3	11.0	10.7	10.0	10.2	11.2	7.2	7.6	8.9	74	76	98	Still 0	SSW 1	SW 3	10	10	10	0.0	III ◎*
20	63.8	64.1	64.8	11.6	10.1	9.1	9.4	11.9	8.4	7.1	6.2	84	78	72	W 4	NNW 3	NNW 3	10	10	2	1.6	
21	62.6	61.0	59.1	8.3	9.5	7.7	7.3	12.2	5.8	7.1	6.4	71	80	82	SW 1	SW 1	SW 3	3	9	0	3.2	n, II, p ◎
22	53.5	51.3	50.4	6.1	8.6	6.5	5.8	9.6	6.3	7.7	6.9	90	92	90	SSW 1	SSW 1	NNE 3	10	10	10	11.9	n ◎, II, p, III ◎*
23	48.9	47.6	46.8	5.1	7.8	5.1	5.0	8.8	5.0	5.7	5.4	86	72	83	NE 1	SSW 1	SW 2	9	2	1	2.3	n ◎
24	44.9	44.9	46.1	5.1	6.7	4.9	4.2	8.0	5.0	5.7	5.4	77	78	82	SSW 2	WNW 2	W 4	1	8	1	0.8	n ◎
25	45.7	46.1	45.7	2.5	4.3	4.8	2.2	8.0	4.8	5.3	6.4	87	85	100	SSW 4	W 3	WSW 2	10	10	10	**22.5**	n ☈, ◎, p ☈, ▲, III ◎*
26	47.6	47.6	48.0	5.3	5.8	4.5	3.2	6.3	5.7	5.6	5.9	86	82	94	SSW 3	WNW 2	SW 3	10	7	3	1.2	n ☈, ◎*, ▲
27	49.8	51.1	52.3	4.7	6.5	5.5	3.2	8.0	5.7	5.0	5.2	89	70	77	SW 4	W 3	SW 5	3	2	1	.	n ◎ Thau.
28	53.7	52.7	53.7	2.3	3.9	2.8	1.8	7.6	5.1	5.2	5.0	94	85	89	S 4	S 4	SW 4	2	10	10	0.6	III ◎
29	56.3	56.6	56.8	2.3	3.7	3.3	1.1	5.8	5.1	5.5	5.5	94	92	95	SSW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	6.4	I ═, tg., III ◎ sch
30	57.6	58.5	59.3	4.5	6.0	5.3	2.7	4.5	5.6	5.7	5.7	89	82	86	SW 1	SSW 1	SW 3	3	9	3	2.6	n ◎, a, p ◎, ▲ sch.
31	59.9	61.4	63.9	4.6	6.5	6.3	4.0	7.4	5.3	6.1	6.8	84	84	96	SSW 4	SSW 3	SSW 4	9	10	10	1.7	p ◎, III ◎*
Mittel	754.9	755.0	755.2	9.1	10.6	9.3	7.9	12.3	7.6	7.7	7.6	86	79	85	3.3	3.3	3.9	7.2	7.9	6.9	Summe 151.9	*) △8a, p bläig, 8–10h, 10h–11h ═

November. **Borkum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Min.	Max.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.5	774.5	**776.0**	5.5	5.1	5.4	5.2	7.3	6.7	6.5	6.1	90	85	92	E 2	E 2	L 1	9	9	9		1 ═
2	74.5	70.1	66.2	2.2	5.6	4.3	1.0	5.7	4.6	5.1	4.7	75	75	70	E 2	NE 2	NE 2	10	9	7		1 ═
3	60.1	61.2	60.6	2.7	3.7	3.7	1.5	5.5	5.5	5.1	4.7	94	85	85	SW 1	SW 1	SSE 1	10	10	10	1.8	═
4	58.3	57.3	56.3	6.1	8.5	8.3	3.0	6.1	6.8	7.7	7.8	97	93	96	SSW 2	SE 1	SE 1	10	7	10	0.7	● 1 ═
5	53.3	51.9	50.8	7.4	9.4	8.7	2.3	9.2	7.2	8.3	8.3	94	95	99	S 3	S 3	S 3	5	10	S	12.1	●, ≡
6	47.3	48.4	50.5	8.8	11.7	10.5	8.2	11.7	8.1	8.6	8.2	94	85	92	SW 5	SW 5	SW 7	9	3	7		● ═
7	53.1	57.0	57.2	10.1	10.8	9.1	6.5	12.2	8.1	7.5	7.1	87	68	83	SW 4	SW 4	SW 6	7	10	6	5.0	●
8	58.3	59.5	59.5	9.5	9.7	9.1	6.5	10.8	8.4	8.4	8.1	95	94	93	W 2	W 2	W 1	10	10	9	7.2	●
9	50.1	45.4	54.2	9.7	10.9	9.7	8.2	10.2	8.9	9.1	7.2	99	94	80	SE 2	SW 7	WNW 6	10	10	0	2.9	●, 1, ≡, ●, 3P-7P W-Sturm, ▷ ═
10	58.3	56.8	54.5	7.1	8.6	7.3	7.0	11.5	7.4	8.1	7.3	99	98	96	SSW 2	S 2	S 2	10	10	0	.	1, ≡
11	47.5	45.4	46.6	9.0	11.1	9.1	6.6	10.2	8.0	9.4	8.3	86	95	96	SE 4	S 5	SE 3	9	10	1	7.9	
12	43.5	42.6	**39.0**	7.7	9.3	8.3	7.4	11.2	7.1	7.4	7.8	90	86	96	SSW 5	SSW 5	S 3	9	10	10	4.0	≡, ab. III ●
13	43.6	47.1	53.3	7.7	9.7	10.0	7.0	11.3	5.5	7.3	8.0	96	83	87	SSW 5	WSW 6	SW 6	3	7	3	1.0	●
14	57.0	56.6	55.8	7.7	9.3	9.1	7.3	10.2	7.3	7.6	8.1	93	88	95	SW 4	SSW 4	SW 2	2	4	3	4.2	●
15	63.2	64.5	59.8	9.1	8.9	9.3	7.4	10.2	6.2	7.0	7.4	72	83	86	W 3	S 3	SW 5	7	7	10	3.6	● Sturmböen seit ●, seit 10P ═
16	57.0	50.3	53.3	12.3	13.0	11.9	9.1	12.3	10.5	9.3	9.7	97	87	93	S 4	S 4	SW 6	10	7	9		═
17	64.5	62.1	64.2	10.0	8.6	8.3	7.5	**15.2**	7.5	7.1	7.1	85	94	95	SSW 4	SSW 4	SW 1	10	10	9	6.3	═
18	68.3	70.4	71.0	8.7	9.7	7.3	7.5	9.4	6.2	6.3	6.4	74	70	85	WNW 4	W 2	W 1	3	3	3	.	●
19	71.8	70.6	69.8	4.5	6.9	4.5	4.2	9.8	6.0	6.7	6.0	96	90	96	E 1	E 2	E 3	10	0	0	.	1 ═
20	68.4	67.4	68.1	1.6	3.5	1.1	1.0	7.2	4.8	5.2	4.2	93	88	85	SE 2	ESE 3	ESE 5	7	3	0	.	7P—8P ═
21	68.5	60.2	70.4	−0.4	4.0	1.2	−0.6	4.0	4.3	4.7	4.5	96	77	91	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	0	0	.	
22	69.0	65.2	58.7	−0.6	2.2	1.6	−0.8	4.1	4.1	4.0	5.0	92	75	96	ESE 2	SE 4	SW 4	2	10	10	11.5	●, 1P, III ●
23	52.0	58.9	66.3	1.2	0.9	−1.0	1.0	3.1	5.0	3.8	4.3	100	77	100	E 2	E 3	ENE 3	10	0	0	.	● ✳, ●, 1 ✳, 3P-7P meist ═
24	70.4	70.5	72.0	2.7	3.8	3.5	−1.2	2.7	4.7	5.0	4.5	84	83	77	ENE 4	ENE 5	ENE 3	8	10	10		
25	71.2	70.3	70.0	2.4	3.7	1.5	2.4	4.1	4.9	4.9	4.6	89	87	91	ENE 4	ENE 3	NE 1	10	2	0		
26	69.5	68.5	67.0	−1.1	−1.4	−1.0	−1.4	3.0	4.2	4.1	3.9	98	98	98	NE 5	E 2	E 3	9	10	10	.	II, III ═
27	64.1	63.2	62.7	−2.3	−1.7	−1.7	**−3.0**	2.9	3.9	3.9	4.0	100	96	100	SW 1	SW 1	NE 1	10	10	10	.	I, II, III ═
28	63.2	63.3	63.4	0.3	1.1	0.5	**−3.0**	0.4	4.6	4.7	4.5	98	94	92	E 2	E 3	E 4	9	10	10		
29	61.5	60.2	59.6	0.1	0.1	−1.3	−0.2	1.2	4.0	4.2	3.8	87	90	90	ENE 2	ESE 4	E 3	10	10	0	.	
30	57.8	56.8	56.4	−1.0	0.5	1.3	−1.4	1.3	4.2	4.5	4.9	95	94	95	E 2	E 2	E 3	8	10	10	2.4	seit 2P, III ●
Mittel	760.7	760.5	760.6	5.0	6.4	5.4	3.7	7.6	6.0	6.5	6.3	91	88	92	3.3	3.4	3.3	7.4	6.8	5.5	Summe 74.3	

Dezember. **Borkum.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	58.7	57.7	57.4	0.1	1.1	4.5	0.2	5.3	4.6	4.8	4.6	98	86	94	SE 2	S 3	SW 2	10	10	7	1.0	●, ≡, ●, III ═
2	60.6	63.0	63.7	5.7	6.4	3.3	3.2	6.0	5.7	5.6	5.5	83	78	95	NW 3	WNW 2	W 2	2	0	0	.	●
3	57.8	57.4	58.0	5.1	6.5	4.3	3.2	6.8	6.1	6.2	4.9	92	96	79	SSW 4	SW 4	WSW 4	10	9	2	1.8	
4	56.5	56.3	54.7	4.7	5.6	5.5	3.5	6.5	5.0	6.2	6.4	92	91	96	WSW 5	SW 4	SW 4	3	10	10	4.7	● ●, III ●, 11P—12P ═
5	40.3	38.4	40.2	7.7	8.2	8.1	5.5	8.2	**7.1**	6.6	6.1	90	81	92	SW 9	W 8	W 8	10	9	9	**8.6**	[seit 9P ═]
6	37.7	35.4	34.5	3.7	3.9	5.3	2.7	**8.7**	5.9	5.7	4.3	98	95	65	W 1	W **8**	W **8**	3	4	10	4.2	● ●, schwere Sturmböen, 11—12U.*
7	32.8	33.0	42.3	5.3	6.0	5.3	0.2	5.3	6.0	6.1	5.9	99	72	94	WSW 10	SW 9	NW 5	10	10	5	1.5	▲
8	50.4	52.9	55.4	4.7	4.0	5.2	3.0	6.6	4.7	5.2	5.6	73	85	84	WNW 6	WNW 6	W 6	4	3	10	3.7	● ●, Sturmböen, 11—5h, 3P-7P meist ═
9	58.4	55.1	51.6	5.3	3.7	5.3	3.7	5.4	5.1	5.7	6.2	76	95	94	W 3	SSW 4	SW 5	3	10	10	0.9	●, III ═ [═
10	51.5	52.4	54.5	7.0	7.1	6.5	3.2	7.4	6.5	6.3	6.1	87	84	84	W 6	W 5	W 5	10	3	1	.	●
11	55.8	51.2	51.5	9.2	5.6	4.1	5.0	7.2	6.0	5.4	5.2	85	94	93	NW 5	W 5	W 4	2	10	10	.	
12	58.0	52.7	45.3	0.9	2.7	4.0	0.8	6.2	4.8	5.3	6.3	96	94	95	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	6.6	1 ●, II ═, III ═ * seit 10P ═
13	35.3	34.7	35.5	2.7	3.0	2.1	2.7	5.4	5.1	5.3	5.1	91	93	94	SSW 4	SSW 4	SW 5	3	10	10	3.3	bis 2P ═, 1 ●, II ●, ab. ●
14	49.0	53.4	54.3	3.5	3.5	2.7	1.2	4.2	5.0	5.4	5.1	85	92	91	SSE 2	NE 3	NE 3	9	10	10	.	
15	49.9	45.5	43.3	0.7	1.8	1.0	0.0	4.2	4.4	4.9	4.4	90	93	89	NE 4	ENE 5	ESE 5	2	2	0	1.5	
16	44.6	46.3	49.3	2.5	3.1	0.3	0.7	2.6	5.4	5.6	4.5	95	98	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	.	●
17	54.2	55.1	56.4	−0.2	1.2	0.1	−1.8	3.1	4.0	4.6	4.5	89	92	98	NE 1	E 1	E 3	10	10	10	.	1, ≡, II ═
18	58.2	58.9	59.8	−0.5	0.9	0.8	−1.2	1.4	4.3	4.7	4.5	98	98	92	ESE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	.	
19	58.8	57.9	57.6	0.5	1.3	1.5	0.5	1.3	4.5	4.6	4.8	94	91	94	E 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	.	
20	57.3	57.0	57.2	2.7	3.3	2.1	1.2	2.7	4.9	5.1	5.1	87	88	94	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	3.1	III ●, ✳
21	56.2	56.9	57.9	2.7	3.1	2.6	1.6	3.4	5.1	5.3	5.1	91	93	93	NNE 2	NE 1	Still 0	10	10	10	.	● ●
22	59.7	59.7	59.8	1.3	2.0	1.5	1.2	3.3	4.8	4.9	4.8	96	93	94	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	1, II ═
23	60.8	60.6	61.1	1.2	1.9	0.5	0.7	2.2	4.8	4.4	3.7	96	84	76	ENE 2	E 2	E 2	10	9	10	.	
24	60.6	59.6	58.7	−1.9	−0.8	0.0	−2.0	2.3	3.8	4.3	3.4	96	100	74	E 5	E 5	E **8**	0	1	7	.	seit 3P ═
25	59.3	59.0	59.9	−3.2	−3.6	−6.5	−3.8	0.0	3.3	3.3	2.7	91	95	97	E **8**	E 7	E 7	9	8	6	.	meist ═
26	62.0	62.7	64.3	−7.2	−5.7	−5.2	−7.5	−3.1	2.5	2.8	3.1	98	96	100	ENE 3	ENE 2	E 1	8	3	4		
27	68.7	70.9	74.2	−2.1	−1.1	−1.3	−6.8	−2.1	3.8	4.2	4.1	98	100	98	Still 0	Still 0	ENE 1	10	9	9	.	
28	**75.8**	73.2	70.3	−3.7	−3.1	−4.1	−3.9	−0.8	3.4	3.4	3.3	98	94	100	E 1	E 2	SE 2	3	4	10	.	
29	63.5	60.9	59.2	−3.4	−1.6	−1.1	−4.9	−2.8	3.5	4.1	4.2	98	100	100	SE 3	SE 3	ESE 2	10	10	10	.	
30	55.2	52.3	49.1	0.2	1.3	0.8	−4.8	0.2	4.7	5.0	4.9	100	100	100	SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	8.0	mitt. 6U. I, II, III ═
31	54.3	58.3	62.6	2.9	1.0	0.0	0.6	4.4	5.4	4.4	4.0	96	89	87	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	.	*) ab. schwere Sturmböen, 11h 15m meist und seit 2P ═
Mittel	755.0	754.9	755.1	1.9	2.4	1.9	0.3	3.5	4.9	5.1	4.8	92	92	90	3.5	3.5	3.6	7.6	7.7	7.7	Summe 52.0	**) tg. schwere Sturmb., ab. stärks. Böen, anhalt. ═

Digitized by Google

Januar. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	748.3	753.3	757.1	−2.2	−0.8	−1.9	−2.1	0.7	3.6	3.7	3.7	92	86	94	NE	1	NNE	1	Still	0	4	2	10	.	n ☀°, ⌣, I, II ∞
2	57.7	55.2	52.7	−2.8	−2.8	−4.2	−3.3	−0.7	3.6	3.4	3.0	90	92	91	SW	1	S	1	SE	1	10	10	9	.	I, II ═°
3	48.7	48.8	48.7	−7.0	−3.4	−3.5	−7.1	−2.4	2.4	2.9	3.2	92	82	91	SE	2	E	3	NW	2	5	10	10	4.7	II ∞
4	47.1	48.8	52.6	0.4	0.8	−1.6	−3.9	0.6	4.5	4.1	3.1	96	85	76	NW	2	ENE	2	NNE	2	10	10	10	2.4	n ⊗ u. bis nach I ✳, I, II ═
5	55.8	56.5	56.5	−4.7	−4.2	−4.0	−4.7	1.1	3.0	2.7	2.9	93	81	84	NE	1	NE	2	NNE	2	6	7	6	.	I, II ∞
6	53.8	51.2	48.7	−4.0	−1.6	−0.4	−6.8	−3.7	3.1	3.7	4.2	91	90	94	NNE	1	N	1	NW	1	10	10	10	0.2	I ∞ °, II ∞, tg. zeitw. ◯ °u. ✳°
7	47.2	46.6	47.2	−0.8	0.1	−1.0	−1.9	−0.2	4.2	4.3	4.1	96	94	96	NE	3	NNE	3	N	4	10	10	10	2.5	I ∞, p ✳
8	51.8	52.6	52.6	−3.5	−2.7	−0.7	−4.1	0.1	3.4	3.4	4.0	95	92	92	ENE	3	NNE	3	NNW	2	10	10	10	.	n ✳°, I ∞ °, II ∞ ° in Hor.
9	53.6	53.3	54.2	−1.2	−0.6	−1.2	−3.1	−0.5	3.9	4.1	4.1	92	94	98	NW	2	NW	2	NNW	3	10	10	10	0.5	nach 9° anhalt. ✳ d., II ∞, ✳°)
10	56.2	54.8	53.8	−2.9	−2.2	−1.1	−3.4	−0.6	3.4	3.6	4.2	94	94	98	E	3	WNW	3	NW	2	10	10	10	5.7	I ═°, geg. Mtg. bis 2h, II ✳, II ∞ II ═°, III ✳ d.
11	52.6	53.2	53.9	1.0	1.0	0.0	−2.4	1.3	4.6	4.5	4.5	92	90	90	ENE	1	NE	1	NNE	2	10	10	10	0.5	n bis nach 9h, I ✳, später a ◯°,
12	54.2	54.4	54.4	−0.6	−1.4	−2.1	−0.6	1.3	4.1	3.5	3.4	94	84	85	ENE	3	ENE	3	NE	2	10	10	10	0.0	I ✳, ◯, ∞, 9h ◯°, II ✳° ∞
13	51.4	48.6	47.0	−3.2	−3.4	−4.2	−3.5	−0.4	3.1	2.7	3.0	87	84	91	ESE	4	ESE	4	E	5	10	10	10	7.8	
14	46.0	45.8	44.7	−2.8	−0.8	−2.0	−4.8	−2.7	3.6	4.0	3.4	96	92	91	ESE	2	SE	2	ENE	3	10	10	0	0.6	n ✳ 3 (Schneehöhe 26 cm.), II ∞
15	41.3	42.0	42.9	−2.3	1.0	0.8	−3.9	−0.4	3.5	4.2	4.7	92	85	96	ESE	3	SW	3	SSE	2	10	10	10	0.1	n ✳°, III ∞
16	42.0	41.4	41.3	0.7	1.0	1.3	0.5	1.4	4.6	4.4	4.8	94	89	94	SE	1	ENE	1	Still	0	7	10	10	10.3	I ═, 4h bis nach III ⊗
17	45.0	45.0	46.4	1.7	3.2	2.4	0.6	2.2	4.9	5.0	4.7	94	87	85	SE	2	E	3	ESE	1	7	9	10	0.2	n ◯, II ∞, geg. 3h ⊗, III ═°
18	50.5	53.9	56.5	2.2	2.5	2.0	2.1	3.4	4.8	4.9	4.7	89	89	89	SSW	5	SW	3	SSW	3	9	3	8	0.5	II° ✳°, II ∞ [∞, III ═°
19	57.7	58.1	57.4	2.1	2.0	1.5	0.9	2.6	4.9	4.9	4.7	91	93	93	SW	4	SSW	3	S	2	10	10	1	.	n, I ⊗°(Schneed. unterbrochen), II
20	52.6	49.9	49.0	0.7	1.4	1.1	−0.4	2.3	4.4	4.8	5.0	90	94	100	ESE	3	SE	2	ENE	1	10	10	10	8.7	I ⊗°, ═°, II ⊗°, III ◯, ═°
21	46.3	45.9	48.4	1.2	0.5	−1.2	0.0	2.7	5.0	4.5	3.4	100	94	80	NE	1	NNE	3	N	4	10	10	10	4.0	n, I, a ◯, dann a ✳, I ═, II
22	51.3	50.7	48.7	−4.1	0.1	−0.7	−5.7	1.4	3.0	4.0	4.1	89	87	94	WSW	4	WSW	4	SSW	5	1	8	10	1.5	[⊗, ✳ d., p ✳
23	39.4	36.7	39.8	0.2	0.7	0.6	1.5	0.3	4.4	4.3	4.5	94	89	94	SW	4	S	2	SSE	1	10	10	10	0.6	n, I, II, p ✳°
24	44.7	41.1	35.6	−1.8	−0.4	−0.9	−3.1	0.7	3.9	4.1	4.0	98	92	94	SW	3	SSW	4	ESE	3	10	10	10	6.9	n bis nach 9h, I, II, p ✳°
25	34.3	38.3	42.5	−1.2	−0.9	−2.7	−1.5	−0.1	4.0	3.9	3.4	96	90	92	N	2	NNW	4	NW	3	10	10	10	2.2	n, I ✳°, p ✳, II ∞, (Schneehöhe 10 cm.)
26	46.9	49.5	52.1	−5.0	−4.9	−0.5	−6.4	−0.4	2.9	2.5	1.9	93	81	87	N	1	NNW	1	NNW	1	10	10	0	0.3	n, I ✳°
27	53.2	53.9	55.2	−10.5	−6.8	−9.2	−11.9	−4.9	2.0	2.4	2.1	100	89	94	NW	1	NE	2	NNW	1	10	1	0	.	n, I ✳°, I ═, II, III ∞
28	58.7	60.2	62.8	−11.9	−11.2	−12.6	−12.2	−6.8	1.7	1.8	1.5	96	93	88	WSW	1	W	2	SSW	1	10	0	0	0.2	I, a ═°, tg. V
29	66.6	68.5	69.9	−13.2	−10.1	−8.7	−15.8	−10.5	1.4	1.8	2.2	88	87	94	ESE	1	E	1	NNW	2	10	0	9	0.3	n ✳°, I ═, II ═, III ✳°, ∞
30	71.2	70.2	67.1	−1.5	−0.4	−3.1	−10.7	−1.3	3.3	3.9	3.2	80	89	89	NNE	4	NNE	6	N	7	3	8	5	0.5	II ∞, ab. ⩩ [spätab. ✳
31	65.2	64.9	64.4	−7.9	−4.6	−4.2	−7.9	0.5	2.5	2.6	3.2	100	81	95	E	2	NE	2	NE	4	4	5	7	.	0h−1h ⩩, n ✳, II ∞, III ═°
Mittel	751.3	751.4	751.7	−2.7	−1.6	−2.3	−4.1	−0.4	3.6	3.7	3.6	93	89	91		2.3		2.5		2.4	8.6	8.2	7.9	Summe 61.5	*) p ✳°, 8h−10h △

Februar. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	762.1	759.9	759.2	0.0	0.9	0.0	−5.4	0.3	4.5	4.5	4.3	98	90	92	NE	2	ENE	1	ENE	2	10	10	10	7.5	[✳°, spätab. ✳°
2	60.6	61.5	62.4	0.5	0.5	0.7	−0.4	0.9	4.4	4.5	4.3	92	94	89	NE	1	E	2	NE	1	10	10	10	0.4	I, II ═, a ✳, ab. ✳ bröck., III ═°
3	63.0	62.3	61.0	0.4	−0.4	−1.4	−0.4	1.0	4.0	4.0	4.0	85	90	96	ESE	1	NNE	3	NNE	1	10	10	10	1.4	a ✳°
4	61.2	61.2	61.2	−5.2	−4.7	−4.9	−5.6	0.5	2.4	3.0	2.8	78	93	90	NNE	4	N	3	NNE	3	10	5	10	0.9	n, II, p zeitw. ✳, (Schneeh. 13 cm.)
5	61.0	58.9	58.0	−11.3	−8.7	−9.9	−11.3	−4.4	1.7	1.9	1.5	89	82	71	N	2	NNE	3	NNW	3	6	10	3	1.2	a, II ✳ flocken, p ✳
6	56.9	55.5	54.1	−12.1	−9.0	−10.7	−12.3	−8.7	1.6	2.0	1.8	89	91	90	SE	2	N	2	NE	2	5	10	1	0.3	n, II, p ✳, II ∞
7	55.2	55.4	55.7	−15.0	−9.5	−9.0	−16.8	−7.6	1.3	1.8	2.0	91	81	88	SW	1	SSW	3	SE	2	10	4	10	1.2	n ⩩, ✳°, mtg. ═°, V, III
8	57.3	58.3	59.3	−10.5	−8.9	−11.8	−10.9	−8.7	1.9	1.8	1.5	97	78	82	SSE	3	SE	2	SE	2	10	7	10	0.4	n, I, a ✳° [✳ bröckln.
9	59.5	59.1	59.6	−11.2	−7.8	−9.5	−13.0	−8.6	1.8	2.3	2.0	93	92	91	NNE	2	N	2	NW	3	10	10	0	2.4	n bis nach 6h, I, II ✳°, II ∞, III ▽
10	57.5	57.4	57.0	−13.4	−9.7	−9.7	−14.8	−7.5	1.5	1.6	2.1	92	74	97	W	2	WSW	3	NNW	3	10	5	10	0.1	n ⌣, I ═, ✳ °, III ═°, tg. V
11	54.7	53.5	52.5	−11.1	−9.0	−10.0	−13.1	−7.2	1.8	1.9	1.5	97	85	74	SE	2	E	2	N	1	10	5	0	0.6	n ⌣, I ═, II ∞, tg. V
12	54.4	56.0	58.1	−12.7	−8.6	−9.4	−14.6	−8.5	1.6	2.0	1.8	92	88	81	SE	1	ESE	2	Still	0	10	5	0	.	n ✳, I ═, II, III ∞
13	62.2	63.7	64.5	−14.3	−9.6	−8.9	−14.6	−8.4	1.3	1.7	2.2	92	81	97	NNE	2	NE	2	N	2	7	8	10	0.5	I ═, II ∞, p, III ✳°
14	67.2	67.8	68.1	−7.9	−6.0	−7.4	−14.7	−6.2	2.3	2.6	2.3	94	90	89	NNE	3	NNE	2	NE	2	10	6	10	.	I ═, II ∞
15	68.6	69.1	70.7	−5.6	−3.8	−5.0	−8.0	−4.9	2.8	3.3	2.7	90	95	86	NNE	3	NE	3	NE	2	10	4	10	.	I ═ in Hor., III ═°
16	72.1	71.9	69.8	−8.6	−3.4	−6.6	−8.9	−3.2	2.2	2.7	2.5	94	78	92	NE	3	NNE	3	NNW	2	0	4	0	.	I ∞
17	68.9	67.8	66.1	−3.2	−0.3	−0.2	−7.3	−3.2	3.4	4.1	4.2	96	90	92	N	1	NNW	2	NNW	3	7	10	10	.	III ═°
18	63.0	62.7	63.2	−2.9	−0.5	−1.7	−3.0	0.5	3.5	4.3	3.6	96	96	90	NNW	2	NNW	2	NW	1	8	10	0	0.0	I ∞, p ✳°
19	64.0	63.4	62.7	−6.4	−1.4	−1.5	−6.7	−0.3	2.6	3.0	3.0	95	94	90	WNW	2	WSW	2	SW	2	5	10	10	0.0	n ⌣, I, III ═, ab. ✳°
20	61.7	62.3	62.5	−0.5	1.0	0.0	−2.0	0.4	4.2	4.2	4.0	95	85	87	W	1	WNW	2	NW	3	10	10	10	0.3	II ∞ [△°, III ═°
21	60.2	58.5	57.2	1.4	2.2	1.1	−3.7	1.5	4.8	4.6	4.4	94	85	89	NW	4	NW	3	NNW	3	10	10	6	0.0	n, a ◯, I ∞ °, II ∞, geg. 5h ⊗°,
22	58.4	60.5	62.9	−0.6	1.8	−0.7	−1.2	2.2	4.1	3.5	3.5	92	67	86	NW	3	NW	3	NNE	3	8	5	10	.	I ∞ °, II ∞ I. H. (Schneedecke*)
23	64.2	61.7	57.3	−5.0	−0.2	0.0	−5.3	1.8	3.0	4.2	4.4	95	92	96	WSW	2	W	3	SSW	4	3	10	10	3.1	I ∞, a zeitw. feucht. ═°, ab. ✳
24	51.4	50.1	51.6	0.6	0.9	−0.4	−0.7	0.7	4.2	4.6	3.5	89	94	78	W	6	W	4	WNW	4	10	10	10	2.2	n, I, a ✳, (Schneedecke).
25	54.5	55.8	57.0	−4.0	−0.6	−1.8	−4.9	0.9	3.3	3.9	3.2	95	88	80	N	3	NNW	3	N	1	10	10	5	0.2	I, II ∞, p ✳°
26	54.7	48.9	41.3	−3.0	−1.7	−2.0	−3.2	−0.2	3.5	3.6	3.9	96	90	98	WSW	2	WSW	3	SSW	6	8	10	10	2.6	(Schneed. unterbr.), p, III ✳, ab.
27	40.0	40.9	43.4	0.9	1.5	−0.4	−2.4	0.0	4.1	4.1	3.3	84	78	74	WNW	3	WNW	3	NW	3	9	3	0	.	II ∞ [Schneesturm, ⩩
28	52.2	54.2	55.0	−4.8	−0.2	0.4	−4.9	1.8	2.9	3.7	4.1	93	81	87	NW	2	NW	3	W	1	10	5	10	2.8	I ∞
Mittel	759.5	759.2	759.0	−5.9	−3.4	−4.3	−7.6	−2.6	2.9	3.2	3.1	93	86	88		2.4		2.7		2.4	8.4	7.7	7.0	Summe 28.1	*) unterbrochen).

Digitized by Google

März. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	751.0	748.6	747.3	0.5	0.9	0.6	−0.5	1.1	4.8	4.6	4.6	100	94	96	WSW 5	WSW 5	W 2	10	10	10	5.2	n bis gegen 1h ✳, 1 ✳, ●, II ◯°
2	46.4	46.7	46.6	0.7	1.8	−1.1	0.1	1.2	4.7	3.5	3.7	90	66	88	W 4	NW 3	WSW 3	10	5	0	0.0	früh ✳h, p öft. ✳sch. 1p ✳°
3	45.0	44.0	45.1	−4.0	−0.8	−2.1	−4.8	2.3	3.2	3.7	3.5	95	85	90	WSW 4	WNW 2	WSW 1	9	7	0	0.2	n —, nmz. V, 1h35p ✳, △ bd°
4	47.4	48.6	50.4	−5.6	−3.0	−4.5	−6.5	0.3	3.0	3.2	3.0	100	87	93	W 1	WNW 2	N 1	10	10	10	0.9	n —, seit 8h, I, II, III ✳0-1, 1 —
5	54.2	56.0	57.6	−7.6	−4.5	−3.2	−8.3	−2.8	2.4	2.8	3.0	95	88	82	N 2	N 1	WSW 2	0	2	9	.	n ✳, 1 — in Nor.
6	58.3	57.8	58.7	−6.0	−0.6	−0.0	−6.8	−3.0	2.6	3.7	3.7	90	85	86	SSW 2	SW 2	SSW 3	3	7	10		
7	60.6	60.0	61.4	−1.6	1.1	0.2	−1.9	−0.3	4.1	3.8	3.1	100	75	67	SW 2	SW 2	SE 1	10	7	0	.	III ◯°
8	61.4	60.2	59.5	−5.1	3.0	0.7	−5.9	1.8	2.7	3.4	3.5	88	59	71	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	.	I — fällor., II ◯ in Hor., III —
9	58.0	56.2	54.1	−3.4	2.9	0.5	−3.9	3.6	3.2	3.7	3.6	91	66	75	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	2	0	3.1	n —, 1 ◯
10	51.8	52.0	52.1	0.8	5.4	3.3	−0.9	3.5	4.1	6.0	5.0	85	89	87	SE 2	SSW 3	SE 1	10	10	10	5.7	n ◯°, 1 ◯°, ◯, tg. 1, II, III —°
11	49.7	50.9	52.4	1.9	4.6	4.0	1.6	5.4	5.0	5.5	5.4	93	87	88	SW 1	WNW 2	NNW 1	10	9	5	0.7	I —° und bis nach 9h ◯0-1
12	54.2	54.1	53.6	−0.8	0.7	0.8	−2.4	5.1	4.0	4.2	4.5	92	87	92	ENE 1	ENE 2	NE 2	7	10	10	.	I, II —
13	53.1	54.0	55.9	1.1	4.8	2.1	0.1	4.4	4.1	4.7	4.5	83	73	84	ESE 1	SE 2	NNE 2	3	1	9	.	n —, 1 ◯
14	61.7	64.2	67.0	0.2	1.2	1.7	−0.8	5.1	4.3	4.3	4.4	92	85	85	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	II ◯, III —°
15	70.2	70.0	69.0	−0.6	1.8	2.2	−0.9	2.1	3.7	4.4	5.0	85	84	93	N 1	Still 0	SSE 2	10	8	10	.	III —°
16	68.7	68.0	68.3	2.6	7.1	6.4	0.6	2.8	4.9	6.0	6.0	89	80	84	SW 1	WSW 2	Still 0	10	10	10	.	I —°
17	66.5	64.2	63.3	3.8	10.9	7.2	3.3	8.1	5.6	5.0	5.5	93	61	73	W 2	WNW 3	W 4	0	2	0	.	I ◯
18	63.7	63.2	60.8	2.0	6.1	3.9	1.1	11.1	4.9	5.3	5.3	93	75	87	WNW 2	W 1	NW 2	6	5	3	1.2	I — in Hor.
19	51.1	50.5	51.2	3.5	4.5	3.5	1.7	7.1	5.6	5.0	5.3	95	89	90	W 4	NW 5	WSW 5	10	10	10	7.2	n 1 liegen, Mtg. meist ◯0-1, p zeitw.
20	44.1	45.3	52.8	3.0	4.0	1.3	3.0	5.1	5.1	3.2	4.1	90	52	82	NW 1	NW 5	NW 3	10	6	0	0.1	früh —, p ✳d. (stürm. Luft.
21	56.6	55.7	52.8	1.6	4.7	1.5	0.1	4.1	4.2	3.8	4.3	82	59	83	WNW 3	WNW 2	SSE 1	4	4	10	3.2	n —, 1 ◯, ●, III ✳, ◯
22	49.0	50.8	52.9	4.4	5.8	4.2	1.1	5.0	5.7	6.3	5.7	92	91	92	W 4	NW 6	WNW 5	8	10	10	0.3	3h ◯0 △ sch., II —, ◯°, p ◯0
23	57.5	57.7	55.7	1.3	4.2	4.7	0.7	6.0	4.4	5.2	5.7	89	84	89	NW 4	W 3	SSW 2	10	10	10	1.6	1 —, II ◯, III —°
24	46.6	42.7	37.5	7.2	9.3	10.1	3.8	7.6	6.9	8.3	8.0	91	95	87	SW 6	SW 6	SW 9	10	10	8	5.1	n, 1, früh ◯, II ◯tr., seit 2p
25	42.0	41.2	39.4	5.4	9.0	6.8	4.6	10.3	5.0	4.6	5.1	75	52	70	W 7	WSW 5	S 3	1	5	3	0.1	n ◯, bis 2h [seit Abend Sturm
26	37.8	38.6	41.3	4.5	6.3	5.2	4.4	9.7	5.6	6.3	6.0	80	85	90	SSE 2	WSW 2	W 3	10	9	3	4.1	n—II 2h bis 6h ◯tr., später n, p öft
27	46.1	45.8	42.6	4.0	8.2	7.0	3.1	7.7	5.5	4.8	4.9	90	60	66	W 4	W 1	SE 2	8	4	10	5.7	(S sch., 1h35p ◯ sch. m. ▲
28	36.4	37.1	38.2	6.4	9.2	8.3	5.3	8.8	6.9	7.5	5.8	96	87	71	SE 2	W 4	SSE 1	10	7	0	4.0	n, 1, tg. öft. ◯
29	40.0	42.0	42.0	0.4	9.6	6.8	5.7	10.6	6.2	5.7	5.7	87	64	77	SW 3	WSW 1	SE 2	10	7	10	1.3	schön, p starke ◯bön, 9h ☾, 7
30	43.8	44.1	48.4	4.6	6.2	4.8	4.1	10.2	5.7	5.2	5.3	90	74	82	SSW 3	WSW 4	SSW 2	10	9	0	0.6	früh, tg., 1 ◯
31	49.7	49.5	51.3	3.8	8.3	6.1	2.0	8.5	4.9	5.4	6.3	82	66	90	SE 6	S 4	SSW 1	1	10	5	4.0	II öft., p ◯sch.
Mittel	752.4	752.4	752.6	1.1	4.3	3.0	0.1	4.9	4.6	4.9	4.8	91	77	84	2.8	2.8	2.3	7.3	7.0	6.0	Summe 56.1	*) 2h ✳ sch.

April. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	755.2	755.2	756.1	4.7	10.0	8.5	2.4	10.8	5.3	4.4	6.3	82	45	76	ESE 2	ESE 1	E 3	1	3	0	.	n —
2	58.0	58.2	57.7	1.0	2.8	2.2	0.4	11.4	4.6	4.9	4.6	92	88	85	ENE 2	NNE 1	NNE 2	10	10	10	0.1	II ◯0
3	56.1	54.7	53.7	1.4	2.8	2.9	1.2	3.5	4.7	4.7	4.5	93	84	79	NW 1	W 2	WSW 4	10	10	10	0.7	I —
4	54.4	54.5	56.2	0.7	1.9	−0.7	−0.8	3.7	3.6	3.5	4.3	75	65	08	NW 3	NW 6	NW 4	9	5	0	1.5	7h ✳, tz. bäig, öfter ✳, △,
5	59.5	59.5	59.0	2.4	4.6	3.4	−1.3	3.0	3.9	3.5	4.6	72	55	78	WNW 5	NW 6	W 2	10	9	2	0.4	n öft. ✳sch. [7h— 9h
6	52.3	40.0	40.8	3.6	7.0	6.0	1.3	4.0	4.2	5.0	6.6	70	64	64	SW 5	SW 5	SW 4	9	10	10	9.7	tz. III ◯
7	37.1	41.2	45.1	4.5	5.4	3.5	4.3	7.6	5.7	3.6	4.1	90	53	70	WNW 4	NW 3	WNW 4	10	6	0	1.2	n ◯, n ◯0, bis 2h
8	51.8	54.3	56.0	3.8	4.2	5.3	1.8	6.3	4.8	5.2	5.6	80	84	83	WNW 6	W 1	WSW 3	4	10	10	0.8	10h2' ◯ △, später n, p ◯sch, p auch
9	55.7	57.0	59.4	0.2	9.1	8.6	2.8	6.8	6.7	7.7	7.5	94	91	91	SSW 3	W 3	WSW 2	10	10	10	0.0	4h bis nach 1 ◯ (schw. Eisregen
10	61.4	61.1	61.0	8.4	15.0	13.0	6.5	10.1	8.0	8.5	8.7	97	64	78	WSW 2	W 1	W 1	10	8	10	.	
11	62.0	63.1	63.4	8.4	13.3	6.8	7.3	15.6	7.1	5.4	5.9	87	47	80	W 1	NW 3	WNW 3	2	3	0	.	
12	63.6	62.6	62.7	5.7	6.3	3.2	3.1	14.2	4.8	3.4	4.2	70	48	73	WNW 4	NW 6	NW 6	6	8	1	0.1	n bäig, 1p-8 Böen m. Hierezen u. ◯
13	64.2	64.1	66.1	3.4	7.8	4.4	0.3	6.5	4.5	2.4	3.3	76	31	53	NW 3	N 3	NNE 1	1	7	0	0.0	n —, II ◯ 1p △ bd, III ◯ 9.0
14	66.0	64.7	63.4	5.4	5.6	4.9	0.6	8.2	5.1	5.3	5.7	77	79	87	W 3	NW 3	WNW 1	6	10	0	.	n —, n bäig, III ◯ in Hor.
15	62.8	62.5	61.1	2.7	7.0	9.8	2.2	7.1	5.4	5.8	6.9	96	77	70	WNW 2	WNW 2	N 1	10	7	0	.	I —
16	62.0	60.7	60.5	7.9	13.3	7.9	4.4	11.3	5.6	4.7	3.8	71	41	48	ESE 1	E 1	NE 3	6	0	0	.	I —
17	59.9	57.9	57.0	5.4	14.0	11.2	2.1	13.6	4.4	4.6	4.2	66	39	42	ESE 2	ESE 3	ESE 4	0	5	1	0.0	
18	55.1	53.9	53.2	6.3	12.2	13.3	4.3	14.1	4.5	5.3	6.5	63	52	56	SE 5	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.7	zeitw. ◯0 ◯tr.
19	54.2	54.8	56.3	11.4	15.6	13.9	9.2	14.1	9.2	8.7	8.5	92	65	72	WSW 1	SW 2	NNW 1	9	4	2	0.7	n ◯, III ◯ ◯0 in Hor.
20	59.7	60.4	61.7	9.8	16.0	12.8	8.5	16.1	8.3	8.7	8.4	92	64	77	WNW 1	WSW 1	NNW 1	9	7	0	0.1	früh ◯, 1 ◯
21	61.0	60.9	59.3	8.7	17.9	15.7	8.6	16.3	8.1	8.5	8.5	96	56	64	Still 0	SE 1	ENE 1	10	2	0	0.5	I —
22	59.4	59.2	58.1	11.0	13.0	13.8	10.6	18.4	9.0	0.8	0.2	92	89	79	WSW 1	W 5	NNE 1	10	10	8	4.6	früh ◯0, II ◯0
23	54.7	53.0	52.4	11.9	16.0	13.2	10.5	14.9	9.0	0.6	10.5	89	71	94	SE 3	SW 4	SE 3	10	10	10	2.1	n, p ◯, II —
24	54.7	55.3	55.1	10.5	17.0	10.4	9.2	17.1	8.0	8.2	9.2	85	57	67	WSW 2	WSW 2	ENE 1	8	3	7	.	n ◯
25	53.6	50.9	49.0	14.9	20.6	17.8	10.7	17.2	9.5	8.5	9.7	75	47	64	SE 2	ESE 3	ESE 2	3	4	2	1.1	n —, III ◯ in Hor.
26	51.1	51.0	50.9	14.0	17.4	16.7	11.1	20.6	9.6	8.6	7.4	81	58	52	WSW 2	WSW 1	E 1	5	9	3	.	n ◯, III —
27	51.8	52.0	53.3	13.5	14.0	13.2	11.3	18.3	8.9	9.2	8.6	76	78	76	SW 1	WSW 4	ESE 1	8	9	3	0.7	nach — ◯, II — ◯, III —
28	56.0	58.2	59.4	11.3	15.0	14.5	8.9	15.6	9.1	8.1	8.2	92	64	66	Still 0	NNE 3	E 2	10	9	8	0.3	n —, 1 —, III —
29	61.1	61.1	61.6	10.2	18.0	14.8	9.0	16.1	8.3	8.1	7.1	90	33	57	NNE 2	ENE 1	NNE 2	10	1	3	.	I —
30	64.2	63.9	65.3	13.0	18.1	14.4	10.1	18.5	7.1	5.4	6.4	64	35	52	SE 3	NE 1	NNW 2	0	2	3	.	n —, 1 —
Mittel	757.4	757.1	757.2	7.4	11.4	9.7	5.4	12.1	6.6	6.2	6.6	82	61	72	2.5	2.8	2.3	7.3	6.7	4.1	Summe 25.3	*) 1 — 1h sch. 2h ◯, 9h — 21h n. 3h

Mai. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39° 54'. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	766.0	765.7	11.8	19.4	17.2	8.4	18.7	8.8	7.8	7.1	86	47	48	WSW 2	SW 2	NNE 2	0	3	7	3.6	n ⌓, I ○○, III ≡°
2	65.8	69.0	70.0	9.7	10.1	7.6	9.7	19.7	7.9	6.0	5.8	88	65	74	W 4	WSW 3	NW 2	10	9	4	0.2	n ◉sch., n tätg.
3	67.6	69.2	71.3	6.4	12.2	10.0	5.1	10.8	5.8	4.1	4.6	81	41	50	SSE 4	ESE 3	NE 3	10	4	0	.	
4	71.2	69.7	69.1	7.4	9.9	7.9	4.0	13.3	6.8	6.5	7.1	89	71	89	N 3	NNE 2	NE 3	10	9	10	5.3	I ≡°, ab. ◉, ≡°
5	69.8	69.6	70.3	12.6	19.8	15.2	5.6	12.7	6.9	6.8	7.8	63	39	60	E 5	E 4	NE 4	4	1	1	.	n ◉, I, III ○○
6	72.6	72.1	72.2	14.4	18.1	13.1	8.4	19.9	7.7	6.5	5.9	63	42	52	ESE 2	NE 2	NE 4	0	0	0	.	I, III ○○
7	72.0	70.2	69.4	12.0	17.4	13.6	7.1	18.9	6.3	4.5	6.3	61	30	54	ESE 1	E 5	NE 3	2	1	1	.	I, II, III ○○ [◉ u. ▲ sch.
8	69.9	68.2	68.0	13.2	19.4	12.8	9.4	19.7	6.5	6.0	8.3	51	32	77	ESE 4	E ·	NE 3	9	8	10	3.2	zeitweise ≡° u. ◉ mehr ⌑ mit
9	61.2	59.8	60.7	13.6	18.0	15.3	11.3	19.6	8.0	7.9	8.6	69	51	65	ESE 2	ESE 4	SW 2	8	3	5	1.8	bis 7½ᵃ ◉, 3ᵖ ⌑, ◉, ▲, spätab.
10	62.7	62.9	63.2	13.8	18.0	16.1	10.3	18.7	8.6	8.4	9.1	78	55	66	W 3	WSW 3	SW 1	4	3	3	0.0	I, III ○○ [○○
11	64.5	64.3	65.1	16.2	18.8	16.8	12.8	18.3	9.5	9.5	9.5	71	59	67	SSW 1	NW 3	N 3	3	8	3	.	I, II, III ○○
12	66.8	67.0	67.0	16.2	19.0	17.0	10.3	19.2	8.7	7.7	9.4	63	47	65	N 1	N 2	N 3	0	3	0	.	n ⌓
13	67.9	66.6	66.0	14.5	20.0	17.8	10.6	20.6	8.7	5.6	7.7	71	32	51	N 1	N 2	ENE 1	0	3	2	.	n ⌓, I ○○ᵍ
14	64.0	61.7	60.2	15.6	18.2	11.5	13.2	20.6	7.8	9.6	8.6	59	62	86	NW 3	WNW 3	NW 5	10	7	10	4.4	bis 7½ᵃ ◉
15	52.5	47.1	42.6	9.3	10.3	8.4	9.1	20.2	7.3	7.8	7.7	84	83	93	NW 4	W 5	WNW 3	10	10	10	15.8	n, n, p ◉sch
16	35.3	37.8	39.1	7.8	9.8	8.5	6.1	11.3	7.0	6.9	7.3	89	76	88	NNW 3	ENE 3	N 0	10	10	10	3.1	n, n, II, p, III ◉
17	45.8	47.5	47.0	7.6	10.6	8.0	7.0	10.4	7.6	6.1	7.3	98	64	92	ESE 2	E 2	NNW 3	10	10	10	4.2	7ᵃ bis nach 1, III ◉
18	42.3	43.4	45.3	12.0	15.8	12.3	7.3	12.0	8.7	5.3	6.8	84	40	64	NE 3	E 4	SE 1	10	7	7	0.0	n, 7½ᵃ–8ᵃ ◉°
19	46.1	47.6	49.5	7.7	10.8	10.4	7.3	17.2	6.6	5.9	6.6	85	61	71	SSE 2	SE 2	ESE 1	8	10	3	0.1	III ○○
20	52.0	52.2	53.0	10.2	11.5	11.3	7.1	11.3	7.0	6.3	7.7	76	64	77	NE 1	NW 2	N 1	10	7	3	0.1	I ○○, 8ᵖ ◉ur., III ○○ᵍ
21	54.3	53.4	53.1	11.8	14.8	13.1	8.8	13.1	7.0	7.2	8.0	68	58	72	ENE 2	NNE 1	ESE 1	10	8	7	0.2	I ○○ᵍ, 6ᵖ ◉, III ○○ᵍ
22	53.7	53.8	54.6	11.7	15.2	14.7	10.1	15.4	8.7	8.5	8.3	86	66	67	NE 1	E 2	NNE 1	6	5	1	0.0	mrg. öft. ◉ur., I ○○ᵍ, II, III ○○
23	56.9	57.1	57.6	12.1	16.2	13.4	7.5	15.9	9.5	9.8	9.4	91	71	82	WSW 1	W 2	NW 3	1	9	7	0.1	n ⌓ᵍ, Mo 7½ᵃ ≡, II, p, III ◉
24	57.9	57.4	56.9	13.6	17.0	15.6	9.4	18.4	10.0	8.1	9.2	87	56	69	W 1	NNE 1	ENE 1	4	3	0	.	n ⌓ᵍ, II, III ○○
25	58.0	57.1	57.4	11.2	18.2	16.6	7.7	18.1	8.8	7.9	8.6	89	51	61	NNE 2	N 2	N 1	2	1	1	.	n ⌓, früh Reif, III ○○
26	60.9	62.2	64.4	10.6	14.7	10.8	7.3	19.3	7.6	7.8	7.8	89	62	82	NW 2	NW 3	NW 4	10	4	6	0.0	n ⌓
27	68.0	68.5	68.2	10.0	12.7	11.0	9.1	15.1	7.7	7.9	7.8	84	73	80	WNW 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	.	I ○○
28	67.2	66.4	66.2	11.8	16.8	12.9	8.4	12.8	7.4	8.8	9.1	72	63	83	NW 3	N 3	NW 4	0	5	0	.	
29	66.7	65.2	64.1	10.1	10.3	10.0	7.2	17.3	8.6	8.4	8.1	94	51	49	SW 1	SW 3	NNE 1	10	5	0	.	n ⌓, I ≡°, II, III ○○
30	62.5	60.4	59.1	17.3	24.2	21.5	12.8	26.3	10.5	10.0	9.9	71	45	52	SE 1	SW 3	WSW 1	0	0	0	0.9	
31	57.5	56.8	57.7	19.2	26.1	20.2	15.1	24.7	11.5	8.4	11.1	69	34	63	SE 1	ESE 1	SE 3	0	2	10	.	I ○○, 12 ◉
Mittel	760.7	760.2	760.4	12.0	16.2	13.5	8.8	16.8	8.0	7.4	8.0	77	55	69	2.3	2.8	2.4	5.5	5.4	4.5	Summe 43.0	

Juni. **Hamburg.** 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39° 54'. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.7	756.8	756.8	16.9	22.3	16.4	15.1	26.3	12.3	12.4	12.4	86	63	89	WSW 2	NNW 3	WSW 1	10	7	10	12.8	I, II ○○, 4ᵖ ⊤, 6ᵖ ⌑, ◉
2	57.0	57.2	58.0	15.0	19.2	17.2	13.9	22.5	10.8	11.6	13.1	55	70	90	ESE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	27.5	6ᵖ ⌑, ◉
3	60.3	61.2	62.0	13.4	13.9	13.2	13.1	19.4	10.8	10.5	10.4	95	99	93	N 1	E 1	NNE 1	10	10	10	0.8	n ◉ᵍ, I ◉ᵍ, II, III ≡
4	64.5	65.3	65.4	12.6	12.6	13.0	12.3	14.1	9.1	9.8	9.7	85	91	88	E 3	ENE 2	N 1	10	10	7	2.2	I ≡, II ◉, III ≡
5	65.9	65.3	65.2	14.3	17.7	15.0	10.9	14.6	9.1	8.4	8.1	75	56	64	NNW 2	NNE 3	NNE 2	2	5	3	.	I, III ○○
6	65.0	64.7	64.8	16.4	21.6	18.8	11.9	18.1	7.5	10.1	8.6	54	53	53	NE 4	NE 3	NE 2	2	2	0	.	I, II, III ○○
7	63.8	62.8	62.5	18.7	21.8	18.2	12.1	22.1	9.9	9.4	10.2	61	48	65	NW 1	NNE 2	NNE 2	4	4	0	.	I, II, III ○○
8	62.6	61.1	60.1	17.0	22.0	19.4	13.1	22.6	9.7	8.8	11.6	68	39	69	SW 1	N 3	N 2	0	3	2	.	I, II, III ○○
9	60.1	58.7	57.4	16.9	21.5	18.4	13.1	22.6	8.9	10.5	9.8	63	55	62	WNW 2	W 3	N 3	5	3	0	.	III ○○
10	55.8	53.9	53.0	19.0	23.3	20.9	13.1	21.6	10.5	9.7	12.8	66	45	70	NW 1	NNW 3	NNE 1	0	3	5	.	I ○○, III ○○ᵍ
11	54.3	55.1	55.3	14.4	17.0	14.3	13.5	23.0	10.2	7.9	7.9	84	55	65	NNW 3	NW 4	WNW 3	10	5	2	0.0	mrg. zeitw. ◉tr.
12	54.7	54.7	56.6	14.1	12.3	12.3	10.5	17.6	8.9	8.5	7.2	75	80	67	SSW 2	WNW 3	WNW 3	9	10	2	7.5	nf bis nach II, 4½ᵖ bis gegen 8ᵖ ◉
13	61.1	62.1	63.1	10.6	11.3	11.4	8.2	17.5	7.0	8.3	6.1	73	85	60	WNW 3	SW 3	NW 4	7	7	0	1.7	n ◉, n, p ◉, ▲ Cöm.
14	62.9	60.8	60.1	11.2	15.4	10.5	7.1	13.7	7.2	8.0	8.5	73	61	91	SW 2	S 3	SSW 1	4	10	10	2.4	I Rnd. 8tr. SW—NE, geg. 4½ᵖ ◉
15	58.6	58.1	58.7	9.5	13.6	12.1	8.6	15.9	7.4	6.5	6.9	80	56	66	N 3	NNE 3	NW 3	10	8	2	1.4	II ○○, nach 1½ᵘ ◉
16	59.0	58.8	58.6	10.7	12.4	9.8	8.1	14.4	7.3	6.5	7.3	76	61	82	W 5	W 4	NW 1	9	8	5	3.6	n, p ◉sch.
17	57.8	55.9	57.0	10.2	11.6	11.4	7.6	13.0	8.2	8.1	6.8	89	80	67	SSW 3	SSW 3	NNW 1	10	10	7	0.2	n ◉ur. ◉sch
18	57.3	56.1	54.8	12.2	17.8	17.0	8.3	13.9	7.8	8.9	10.8	74	59	75	S 1	SE 2	ESE 2	8	5	3	2.7	I, III ○○
19	54.0	54.4	55.2	15.4	24.0	19.8	14.2	19.7	11.8	12.6	14.1	90	57	82	ESE 3	SW 1	NNE 2	10	2	8	4.4	n, I [gegg. 8ᵘ ◉, dann aufklar., ᵍ1
20	55.7	55.6	58.9	19.2	26.2	19.3	17.9	25.5	10.7	11.0	14.0	64	46	84	ESE 3	SE 4	WNW 2	6	5	8	6.9	5ᵘ [ᵍ Regen, 6½ᵘ, III meist ferne [⌑, [◉ sch., 2ᵘ ◉ sch., dann bis [III ᵖ ⌑ in E.
21	66.1	67.7	68.4	14.6	19.3	18.1	13.1	26.6	8.9	8.1	10.1	72	49	65	NW 4	NNW 3	NNW 1	3	1	4	.	
22	69.9	68.9	69.1	17.2	22.4	19.2	13.8	20.3	10.8	10.2	8.5	74	51	51	S 1	NW 3	NNW 1	0	8	3	.	n ⌓, II, III ○○ [◉sch.
23	67.9	65.8	64.6	18.1	18.1	16.6	15.7	23.1	12.1	11.4	10.9	78	74	77	W 1	WNW 4	WNW 1	9	10	9	1.4	I ○○, [bis 9-2½ᵖ, II, 3½ᵘ ⌑,
24	64.2	62.9	62.0	14.4	12.3	12.2	12.7	23.8	7.0	8.4	8.3	64	79	79	W 4	WNW 3	NW 6	7	8	4	1.2	n tätg Ltn Sturm 8 u. 9 mit ◉sch.
25	61.9	62.3	62.2	14.4	15.2	15.3	11.1	15.1	7.5	9.7	9.5	61	75	73	NW 5	NW 5	WNW 1	2	10	9	0.7	n, p ◉sch.
26	62.8	62.1	61.4	14.9	16.8	13.6	9.3	16.6	9.5	9.1	9.0	75	64	78	WNW 2	NW 4	WNW 4	4	3	0	.	
27	60.4	58.9	57.9	12.8	20.5	19.8	9.5	16.8	8.4	9.0	9.5	77	55	55	WSW 2	WSW 1	NE 1	2	3	4	0.1	
28	57.3	56.3	56.4	15.9	19.4	18.7	14.4	21.0	10.2	10.4	13.2	76	62	85	SE 2	E 2	WSW 1	2	8	0	3.6	früh ◉ur., 6½ᵖ–8ᵖ, 9½ᵖ ⌑, ◉
29	56.7	55.3	53.3	15.4	21.5	22.3	12.9	21.2	9.2	9.7	13.4	70	51	67	W 1	ESE 1	E 2	10	2	1	0.3	[bis nach 4ᵖ ◉, III ○○
30	53.6	55.2	54.9	20.1	23.6	23.4	15.3	23.4	14.2	12.6	13.6	82	58	64	SSW 3	W 2	Still 0	9	5	2	6.3	n⁸–1ᵘ ⌑ in N–8W.
Mittel	760.3	759.8	759.8	14.8	18.2	16.3	12.1	10.6	9.5	9.5	10.1	75	62	72	2.5	2.9	2.0	6.1	6.2	4.4	Summe 86.7	—

*) ◉ ⌑, ◉böe, 8ᵖ–10½ᵖ ⌑, ◉ und später ◉

Digitized by Google

Juli. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 7h	2h	9h	Luft-Temperatur. 7h	2h	9h	Mittel	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit. 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes. 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.9	756.0	755.1	19.6	20.2	20.8	18.2	25.3	15.0	12.6	12.9	89	72	71	SSW 5	NW 4	ENE 2	3	9	1	11.6	3h–3½h ⛆ °, 4½h–5h ⛆ °, ⊛ °, gestl.
2	54.1	53.9	55.7	18.2	22.8	17.4	16.7	20.9	12.8	11.2	12.0	82	54	51	SW 4	SW 6	SSW 5	6	6	7	0.6	2½h–3h ⛆ °, ◉ °sch., gestl. gelbe °)
3	57.9	58.6	59.0	15.6	17.4	15.1	14.7	23.2	10.7	11.1	11.1	81	78	87	SW 3	SW 3	SW 1	10	7	9	0.4	[später ◉ °sch., spätere
4	59.8	61.4	61.7	13.9	15.0	14.0	13.4	19.0	11.3	10.2	9.1	96	81	77	WSW 6	NW 6	WNW 5	10	10	9	1.2	n ◉, 1, 2 Gew. ◉sch
5	61.6	61.9	62.1	12.9	14.5	12.4	12.1	15.6	9.5	8.4	8.8	87	69	83	WSW 6	WNW 6	NW 3	9	10	10	1.4	n ◉ °, nach 6½h Bft., III ◉ °sch.
6	63.2	63.0	64.0	11.4	16.2	14.4	13.8	15.2	9.1	8.8	8.6	91	64	71	NW 2	WNW 2	NNW 2	10	8	1		4–5h
7	64.8	64.5	64.8	13.6	17.8	16.2	19.1	16.6	10.3	8.8	9.1	89	58	66	SW 3	WNW 5	WNW 5	10	10	6	0.0	2h ◉ tr.
8	64.2	63.5	62.8	16.8	20.8	18.2	12.2	18.4	9.0	8.3	10.9	69	46	70	NW 4	WNW 4	NW 2	0	3	0	.	11 ∞
9	61.6	59.8	57.6	16.0	24.8	20.9	13.6	20.0	11.8	13.6	14.9	87	58	81	W 2	WSW 1	ESE 2	0	7	9	5.9	11 ∞, seit 1h ⛈, 2h55–3h ⛆ °)
10	54.6	55.8	57.1	18.5	16.1	15.1	13.9	25.1	11.9	11.6	9.0	75	85	70	SW 4	W 4	WNW 4	3	9	6	0.0	4 selbst. stärm. Böen, 11h ◉ b., bis [ges. 2h ◉ °
11	57.7	56.0	54.2	14.6	20.0	15.2	11.8	20.6	8.9	9.6	11.7	72	55	91	WNW 3	SW 3	WSW 1	5	7	10	2.1	ab, III und später ◉
12	54.2	52.4	49.7	15.5	14.8	13.1	12.1	21.8	11.8	9.6	9.1	92	84	82	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	34.9	1 ◉ °sch., 1 ◉ °sch.
13	41.6	44.7	48.1	11.5	15.8	12.7	10.4	17.0	9.6	8.9	10.2	96	66	94	W 5	WNW 6	WNW 5	9	10	10	9.9	6½h kräft. Böe m. ⛆ °, ◉ °, ▲, tg. °)
14	47.8	47.0	48.7	12.4	13.8	12.5	10.3	16.5	10.0	8.6	9.1	94	73	86	SW 6	W 7	WSW 5	10	10	8	11.3	tg. häufig, II ◉ Böen und -weis.
15	51.3	52.9	54.6	13.6	14.0	12.2	10.2	13.9	10.3	10.2	9.6	89	86	91	W 5	W 6	W 5	10	6	6	7.5	n ◉, 11½h ⛈, nachf. stellenw. [nachm.
16	56.1	57.8	58.7	14.0	17.4	14.6	11.1	15.5	10.3	8.2	9.1	87	56	74	W 5	WNW 6	NNW 3	7	5	10	.	
17	59.2	58.5	58.2	15.0	20.8	19.2	13.1	17.7	10.2	11.6	11.9	81	64	72	SE 1	W 1	NE 2	10	4	3	.	1 ═ °, III ∞
18	57.3	57.0	56.2	17.4	20.4	19.3	14.7	21.0	10.7	11.9	13.0	72	67	78	ESE 2	ENE 4	ESE 1	6	10	8	0.0	1, II, III ∞, 8h ◉ °
19	54.0	51.1	54.3	17.6	25.9	17.2	15.4	21.4	13.2	15.5	13.4	88	63	92	ESE 1	SE 3	WSW 3	0	9	10	9.7	1, II ∞, 4½–5½h ⛆ °, ◉ °, 10h–11h [
20	56.6	55.3	53.4	16.0	20.3	17.4	12.8	25.9	11.0	10.9	12.1	81	62	82	W 4	SW 4	SE 3	0	10	10	1.6	4h stärm. Böe, III ◉ [
21	51.7	50.5	46.2	15.5	19.2	16.6	15.4	20.3	11.4	12.7	13.5	87	75	96	SSW 5	SW 3	SE 3	10	10	8	7.0	n, p ◉
22	48.6	51.2	52.4	16.0	15.8	13.5	13.8	16.6	10.4	11.2	11.4	77	84	88	SSW 6	WSW 4	WSW 3	10	8	3	3.1	[°) ◉ °, spät noch
23	55.0	55.8	57.6	15.4	18.7	15.1	11.9	18.7	11.6	11.2	11.2	89	70	88	SW 3	WSW 4	SW 2	5	7	3	0.1	n, p ◉ ° [eins. ◉ °sch.
24	58.7	56.7	55.4	15.7	17.4	16.0	12.1	18.3	11.7	10.3	13.0	88	69	97	SW 5	SE 5	SSW 4	7	10	10	2.8	n, 11 ∞, 9 ◉ (10h–11h
25	57.3	58.5	59.2	18.6	21.4	19.4	15.9	18.7	14.4	13.9	15.6	90	74	93	SW 5	SSE 4	SSW 3	9	10	9	1.4	n, p ◉
26	59.2	58.4	57.4	20.5	25.0	21.3	17.9	21.7	15.3	18.0	17.6	85	77	94	SW 3	SW 2	NNW 2	5	5	10	5.8	n, ◉ °, 6½h ⛆ °, ◉, 7h ◉
27	53.4	54.3	54.3	19.2	19.2	18.5	17.8	25.7	15.6	14.9	15.2	94	90	96	SW 3	WNW 2	SSW 2	10	7	5	12.5	n ◉, 1½h Sturm, u. SW u. bis 5h fern.
28	53.4	52.3	50.4	20.2	25.2	23.8	17.0	22.2	15.3	17.3	17.5	87	73	80	SW 2	SW 3	SE 1	9	4	8	2.8	n ◉ °, 2½h ⛆ °) ◉ °sch. [⛆, ◉
29	52.4	54.5	56.2	18.1	19.6	15.4	18.2	25.5	14.5	13.1	12.5	94	78	96	E 2	WSW 4	WNW 3	10	10	10	1.9	1 ◉ °, ∞, II, III ∞
30	59.2	60.0	59.9	14.6	18.8	17.0	13.0	20.0	9.7	11.0	11.2	78	68	78	NW 3	WSW 2	N 3	8	6	8	0.1	n, tg ◉ °, 1, III ∞
31	60.1	59.3	58.6	16.4	20.4	16.6	13.8	19.3	10.0	9.9	9.5	79	55	68	ENE 1	SE 3	NE 4	7	9	10	1.9	1, III ∞, 6h kurz. ◉sch.
Mittel	755.8	755.0	755.0	15.9	19.0	16.6	13.8	20.0	11.6	11.4	11.8	85	69	83	3.6	4.0	3.1	7.0	7.8	7.3	Summe 136.2	°) Blitze, 1h–4h ⛆, 5h ◉

August. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	757.8	758.2	14.8	18.9	18.0	14.6	20.6	12.0	12.2	11.8	90	72	77	NNE 1	ENE 2	E 2	10	10	4	0.0	n ◉ [illegible]
2	57.3	55.4	53.4	15.9	20.0	18.9	14.6	19.9	11.3	12.3	13.6	84	71	84	SE 3	ESE 1	SE 4	10	8	10	9.4	11 ∞, 8h ⛆, III ◉, ∞,
3	51.7	51.2	50.9	15.8	20.1	17.8	15.4	20.4	12.8	12.5	13.0	96	72	86	SSE 2	SW 3	S 2	10	7	7	0.2	n ◉, 1, III ∞
4	46.8	44.5	45.1	15.8	20.4	16.4	12.3	20.4	11.9	10.3	12.9	80	57	93	SE 2	SE 4	SSW 1	4	8	3	1.5	n ◉ °, ═ °, 5h–5½h ⛆, ◉
5	47.3	45.3	49.0	14.7	18.5	15.6	12.3	20.8	11.1	11.5	10.7	89	71	81	WSW 1	SW 3	SW 2	6	7	4	.	n ◉ ° [später öfter ◉sch.
6	46.7	45.6	45.1	16.6	18.4	15.4	12.4	19.3	11.6	12.1	11.8	82	77	90	SW 5	SW 5	SW 6	8	7	10	12.8	n mtg. 60. ◉ böen, 3h–3½h ⛆, ◉ °,
7	49.2	50.3	50.8	14.0	15.4	14.4	13.3	16.4	11.1	11.1	11.1	94	84	94	W 5	SW 4	WSW 4	9	7	7	0.1	[⛆ °) ◉ °, später ◉ III ∞
8	52.0	52.7	53.2	14.3	16.2	16.1	12.8	16.3	11.1	12.1	11.2	89	82	82	WSW 6	WNW 3	W 6	8	3	9	1.9	[°) ◉ °sch., 11h–11½h ⛈,
9	53.9	54.0	54.2	14.0	20.3	17.6	12.2	18.6	11.1	11.9	13.4	94	67	90	WSW 3	W 4	SW 3	6	5	10	0.4	III ∞, 6½h ◉ ° [2h ◉ °
10	55.5	56.4	56.6	15.8	20.7	18.0	14.1	20.4	12.5	13.7	12.8	93	76	83	WSW 3	WNW 3	N 2	7	5	3	5.2	III ∞ °)
11	52.7	53.5	54.2	18.2	23.4	19.5	16.3	21.1	14.0	16.3	12.7	90	77	76	SE 3	WSW 2	N 1	10	10	10	1.1	3½h ⛆, ◉
12	55.6	57.2	58.1	17.0	20.2	18.2	16.1	23.4	13.0	11.9	11.0	90	67	71	W 4	WSW 2	WNW 1	8	7	0	.	n, 1 ∞
13	57.5	56.4	55.5	16.5	20.9	18.4	13.9	20.4	12.4	13.4	11.5	88	74	73	ESE 2	WSW 3	SW 1	5	6	10	4.3	n, 1 ∞, 8h50–9h ◉ °sch.
14	53.2	53.3	55.8	15.0	16.4	15.3	14.3	21.2	11.6	11.7	12.5	91	84	97	N 1	NW 1	NW 3	10	10	10	7.1	n, früh ◉ 1 ∞, 10h–10½h ◉, 11h–12h °)
15	59.1	60.7	62.1	12.6	15.6	14.8	12.4	17.8	9.6	8.5	9.8	89	64	78	NNE 3	NE 2	NW 1	10	8	10	0.2	n ◉, 1 ∞, 9–10h °, 6h–6½h P, III [◉ °
16	63.7	64.0	65.0	14.2	17.7	15.5	10.6	16.8	10.2	9.2	11.4	85	61	87	NNW 3	N 2	NW 2	0	8	1	.	n
17	66.3	66.1	66.1	14.4	20.2	17.4	11.9	18.3	11.1	12.2	11.8	92	69	80	NW 3	W 2	NW 2	5	5	10	.	n
18	66.7	65.7	64.5	15.9	20.0	20.1	13.0	20.4	11.9	11.7	11.6	88	67	66	SW 1	W 1	NE 1	3	2	1	.	n, I ∞, III ∞ °
19	63.4	62.3	62.1	16.8	22.9	20.2	14.0	21.2	11.3	12.2	12.6	79	59	72	SE 1	SSW 1	Still 0	2	6	0	.	n, 1 ∞
20	61.6	61.7	61.8	17.6	23.0	20.5	15.0	23.3	12.3	12.3	13.7	82	59	76	SW 1	W 3	Still 0	0	3	4	.	n, III ∞
21	61.7	61.3	62.1	15.8	24.9	21.2	17.1	23.3	13.3	15.2	13.4	83	65	73	SE 1	WSW 2	N 2	4	2	0	.	1 ∞ °, III ∞
22	61.9	60.1	59.4	19.1	27.4	25.6	16.0	28.3	13.3	17.1	17.6	85	69	72	SE 2	S 2	SE 2	0	1	4	.	1 [illegible] ═ °
23	57.7	57.0	56.7	22.0	28.4	21.4	19.2	27.7	15.3	15.4	16.7	78	54	88	SE 2	WSW 3	NW 2	0	1	2	0.0	n, I ∞
24	58.6	58.1	58.2	17.6	18.9	17.5	16.8	29.1	14.7	15.8	13.7	98	97	92	SE 1	NW 2	W 1	10	10	10	13.6	n, ⛆, 1 ∞ bis 2, 3½h ⛆, n, bis °)
25	60.0	61.9	63.8	15.0	16.9	14.2	13.0	20.2	11.4	9.3	9.0	90	65	75	W 2	NW 3	W 2	2	4	1	0.2	n, 1, a bälg, tg. ◉ °
26	63.9	62.3	61.2	12.6	16.8	15.1	9.2	17.3	9.2	8.8	10.4	82	62	82	SW 2	SW 4	SW 2	7	8	7	0.2	1
27	58.7	56.5	53.9	15.4	21.4	19.3	14.1	17.1	11.5	11.9	11.8	88	63	71	SW 3	SSW 5	SW 4	10	7	7	3.0	n ◉ °, 7½h ◉ tr., 10h–10½h P, 11½h
28	57.5	60.5	63.7	15.8	18.8	15.8	13.1	21.7	11.9	10.8	11.4	89	67	85	WSW 4	W 5	W 3	2	5	2	0.0	n ◉, tg. bälg, zeitw. die stärm., 8h.
29	62.9	62.9	61.6	15.0	19.6	15.2	13.1	19.2	11.9	14.1	14.3	93	83	92	WSW 4	WSW 4	S 2	10	8	0	.	[◉ tr., 10h–11h
30	58.3	58.1	58.3	15.9	16.4	16.1	14.7	20.7	12.7	13.6	11.9	94	98	87	WSW 4	W 6	W 3	10	7	3	6.0	n, 1, sw. 6½h und 3h ◉ sch. p [◉ °sch.
31	59.3	60.9	62.0	15.3	18.0	15.3	13.3	18.3	12.1	11.4	11.8	93	75	91	W 5	NW 5	WNW 2	10	10	4	0.1	n bälg, zeitw. ◉
Mittel	757.4	757.3	757.6	15.0	19.0	17.7	13.0	20.7	12.0	12.4	12.4	89	72	82	2.0	2.0	2.3	6.2	6.5	5.4	Summe 128.7	°) ⛆, ◉, 11h–12h

Digitized by Google

September. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.6	762.1	762.1	13.4	19.3	16.7	11.5	18.3	10.9	12.1	12.7	96	73	90	WSW 3	W 3	NW 1	0	3	0	.	n ◺¹
2	63.7	62.6	62.0	14.6	23.0	20.5	11.8	20.0	11.3	12.8	14.3	91	61	80	ESE 1	SE 1	E 2	0	8	0	.	n ▬¹, ◺¹
3	61.2	61.1	61.0	17.1	26.5	21.5	15.0	23.4	12.1	16.7	16.1	84	65	85	SE 1	W 1	N 1	1	0	0	.	n ◺¹
4	58.2	59.6	62.1	21.7	24.0	17.4	17.5	**26.9**	14.9	**16.8**	14.0	77	76	95	SW 2	W 4	NNW 3	1	10	6	.	früh ▬, ◺¹, I ∞
5	63.3	62.0	61.5	15.2	21.8	20.0	14.6	25.0	11.6	13.7	14.3	90	71	82	SW 1	W 2	S 3	10	1	0	.	n ◺¹, I ▬¹
6	61.7	61.7	63.5	17.2	23.1	16.0	15.0	21.8	11.9	14.0	13.3	82	67	63	Still 0	W 3	NNW 2	1	2	0	.	n ◺¹
7	63.4	60.6	59.7	14.1	19.5	19.1	12.3	23.3	11.4	15.1	15.8	96	90	96	ESE 3	SE 3	Still 0	9	9	0	0.5	n ◺¹, 6P—2P öft ●°
8	62.8	63.6	64.1	16.4	18.8	15.0	15.7	21.1	12.1	10.1	11.0	87	62	87	WNW 3	NW 4	WNW 2	4	8	3	.	I ∞
9	65.6	64.8	64.2	13.2	18.4	15.4	11.5	19.1	11.0	10.1	11.3	98	63	87	W 3	NW 1	NW 1	2	5	0	.	n ◺, I ∞
10	62.1	59.1	57.2	13.6	22.9	19.4	11.1	19.1	10.3	12.1	13.3	89	58	70	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	2	0.2	n ◺, 4 Bod. ▬ [dann anhalt. bölig, 10h–11h ▬
11	53.1	53.5	53.6	16.2	18.3	16.0	14.3	23.6	12.1	12.1	11.5	88	78	85	S 4	WSW 5	W 2	10	7	3	0.2	n, 1 ●°, I ▬°, kurz vor 10h Sturmb.,
12	53.9	54.9	55.4	14.4	15.9	13.2	13.1	19.6	10.8	13.0	11.3	90	97	100	WSW 6	SW 3	SW 5	10	9	10	**16.8**	I ◎°, seit 1P öft. u. z. Th. anhalt.,*)
13	55.8	56.2	56.4	12.2	14.3	12.6	11.1	18.1	10.3	10.8	10.6	98	80	98	WSW 5	NW 5	WNW 4	8	9	10	9.8	n, tg. häufig ●, 1–5höen.
14	59.4	59.7	61.7	13.2	17.8	15.0	11.1	15.6	10.8	10.6	11.9	96	69	93	NW 3	N 4	N 1	10	7	3	0.0	n ◎, I ▬° a seitw. ◎tr.
15	64.7	65.3	66.0	11.4	16.0	13.1	8.9	18.1	9.7	11.5	10.4	97	85	94	W 1	N 3	NW 3	3	5	1	0.2	3½P ●°
16	65.8	64.6	63.4	13.4	15.5	14.0	13.1	17.4	10.0	11.7	10.7	88	89	91	NW 2	W 3	WNW 2	10	10	9	0.7	vor Mtg. ◎ich. I▬°
17	60.2	58.3	58.0	13.0	17.6	14.9	12.5	17.2	11.2	11.7	12.6	100	78	100	WSW 4	W 4	NW 3	10	10	10	4.1	II ∞, 5½P bis nach III ●9–5, III
18	58.4	58.3	57.5	13.4	16.0	16.3	14.1	17.9	12.2	13.2	13.8	100	98	100	W 3	W 1	WSW 2	10	10	10	0.6	n, tg. viel., bis Ab., I, II ◎9–7, ▬
19	57.4	59.7	61.5	14.3	15.2	13.1	12.9	17.8	10.4	10.0	9.9	86	77	89	W 4	NW 5	NW 2	6	9	10	0.2	11½° ◎9, a etw. bölig. [III ▬°
20	64.9	66.6	67.4	12.2	14.4	11.9	10.3	15.5	8.6	8.6	8.9	82	71	86	WNW 3	NW 5	NNW 2	3	7	9	.	n ◺¹, früh ◎°, tg. bölig.
21	69.6	70.8	71.8	12.4	14.2	11.8	10.2	15.0	8.2	8.2	9.3	77	68	91	NW 1	NNE 2	N 2	9	4	0	.	I ∞
22	**73.2**	71.7	70.6	8.2	15.0	14.6	**7.2**	14.8	8.1	8.9	10.0	100	65	82	Still 0	SE 2	SE 2	1	3	0	.	n ◺, a Sonne durch Rauch**)
23	68.3	66.0	66.4	9.8	19.1	17.1	7.8	16.9	7.5	9.9	11.3	83	60	78	SE 3	WSW 1	Still 0	2	0	0	.	n ◺¹, III ∞¹
24	66.7	66.7	67.7	12.0	19.3	14.2	9.6	20.4	9.7	10.2	10.4	94	61	87	W 2	NW 1	ENE 1	0	0	0	.	n ◺, I, II ∞
25	69.6	69.7	69.7	11.0	14.0	14.1	9.5	19.4	9.5	10.3	10.2	97	87	86	ESE 1	Still 0	ESE 2	10	0	0	.	
26	69.2	68.4	68.1	11.0	19.6	18.2	9.6	16.0	9.2	9.9	10.5	94	58	67	SE 2	Still 0	SE 1	2	0	0	.	III ∞
27	67.8	66.8	67.4	12.6	20.5	17.4	11.0	20.5	9.8	10.5	13.1	91	58	89	Still 0	W 1	E 1	0	0	0	.	n ◺¹
28	67.7	66.9	66.9	12.1	20.2	18.6	11.0	21.8	10.5	14.6	12.2	100	83	77	Still 0	N 1	NE 1	10	0	0	.	n ◺, I ▬¹, II, III ∞
29	67.6	67.0	66.2	12.4	20.4	19.9	11.8	21.6	10.5	13.6	14.2	98	76	82	Still 0	SE 1	N 1	0	0	0	.	I ▬, II ∞, III ∞¹
30	66.1	64.4	63.2	13.0	22.2	18.3	12.3	21.7	10.8	13.1	13.5	97	66	86	ESE 1	ESE 2	ESE 2	0	1	0	.	n ◺, I ▬, II, III ∞
Mittel	763.5	763.1	763.2	13.5	18.8	16.2	11.9	19.6	10.6	11.9	12.1	92	73	88	2.1	2.5	1.9	4.7	4.6	2.0	Summe 33.3	

*) III ◎tören, vor 6½P stürm. Böe
**) verhüllt, erst mtg. aufhellend.

Oktober. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	758.8	757.3	12.9	20.6	17.6	12.4	22.2	10.7	12.2	12.4	97	68	83	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	1	0	.	n ◺, I ▬, II ∞
2	52.9	48.8	48.2	11.6	20.8	12.9	10.6	20.6	9.0	**12.6**	10.7	98	69	97	ESE 3	S 3	WNW 2	10	10	10	5.9	n ◺, I ▬, seit 5½P meist. III ◎
3	49.5	48.7	43.9	9.6	12.2	9.9	9.1	**20.8**	8.5	7.8	7.8	95	74	86	SW 5	WSW 4	S 4	7	5	10	1.3	n ◎, III ◎tr. [9h–10h ▬
4	39.7	**38.9**	43.8	11.3	10.4	8.5	8.8	12.9	9.0	8.0	7.7	91	85	93	SSW 6	WSW 6	W 1	5	6	0	10.8	n, tg. bölgmtl. ◎, a seitw. stürmisch.
5	51.8	55.2	54.1	7.9	13.0	10.7	6.5	12.1	6.5	8.1	7.4	82	73	77	W 5	WSW 6	WSW 5	10	5	10	14.2	n, tg. bölg mit ◎sch., 5h–7h ▬ [▬
6	47.1	48.2	50.2	12.8	14.8	12.9	9.6	13.1	10.8	12.0	10.4	98	96	95	SW 6	WSW 5	W 1	10	10	10	**14.8**	n, früh bölg mit ◎, p öft. ◎, mtg.
7	46.3	50.6	52.9	13.0	13.3	9.9	12.3	15.8	10.0	8.0	8.1	98	70	80	SW 2	W 3	SW 2	10	9	3	0.0	n, I ●, I ▬, a stark bölg, II ◎tr.,
8	53.5	50.5	47.1	7.2	13.9	12.2	6.1	14.1	7.6	8.0	8.3	100	68	79	ESE 1	SE 2	SE 3	10	10	2	.	n ◺, I ▬° [p ◎sch.
9	44.3	44.4	45.0	11.3	17.6	14.8	10.8	14.2	9.4	9.4	10.3	94	63	83	SSE 2	S 4	S 2	8	7	10	6.2	I ∞
10	46.6	47.8	49.2	11.6	14.0	11.1	11.5	17.8	9.4	8.0	8.1	94	67	82	SW 3	SW 5	WSW 3	10	6	0	4.2	n ●
11	51.9	53.0	54.8	8.0	9.2	7.4	8.4	14.1	7.4	7.3	6.7	89	84	88	WSW 3	WSW 3	W 4	7	8	0	7.0	n ◎, a. pöft ◎sch., 5½h starke ◎h.
12	53.4	52.2	54.6	9.2	11.8	12.9	7.1	9.3	8.1	9.7	9.9	95	95	90	SW 4	W 4	NNW 6	10	10	10	7.4	n, H. p. III ◎
13	58.7	60.2	60.3	12.7	13.6	11.9	11.5	12.9	10.5	11.1	9.8	97	96	95	WSW 4	NW 3	W 3	10	10	10	0.6	n, I, tg ◎
14	59.0	59.0	58.9	10.8	12.4	10.9	10.5	14.1	8.4	8.9	9.0	89	85	93	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	1.2	n, III ◎°
15	61.8	61.4	59.7	9.1	10.7	9.4	9.0	12.4	7.1	6.0	6.4	83	63	72	N 2	ENE 1	N 1	10	10	10	5.0	n, ab., III ●
16	53.3	56.0	58.5	4.2	4.8	5.1	4.2	10.7	6.0	5.8	5.4	97	90	83	NNE 3	NNW 3	WNW 3	10	10	10	9.0	n, tg., I, II, spätab. ●
17	64.5	67.1	69.2	3.2	8.4	5.4	1.6	9.5	4.4	4.9	5.3	70	**60**	78	NNW 4	NW 2	N 1	4	10	0	.	ab. Rad. Str. SSW—NNE.
18	**71.9**	71.7	71.4	4.1	8.0	7.5	3.4	8.7	5.0	5.2	6.5	92	63	85	Still 0	NW 2	NNW 1	7	4	0	.	n ◺, I ▬, II ∞
19	70.0	68.0	65.9	6.3	9.0	8.1	4.8	8.8	7.2	7.8	7.7	100	92	96	WSW 1	WSW 3	W 2	10	10	10	0.1	I ▬
20	61.7	61.6	62.2	8.3	7.9	6.1	7.4	9.3	7.4	7.8	5.9	91	95	84	WSW 3	N 3	NNW 2	10	10	0	0.2	I ∞, etw. 1P und 2P ●°
21	61.0	59.8	58.7	3.8	8.6	6.9	2.6	9.7	5.6	6.3	6.6	93	76	88	WSW 2	WNW 1	SE 1	2	7	9	0.0	n ◺
22	54.3	51.2	48.7	3.4	6.8	6.6	2.5	9.1	5.1	7.0	6.9	87	94	94	SE 3	W 1	Still 0	10	10	10	2.5	n ◺°, I ▬°, II ●, III ●°, ▬
23	46.3	45.6	45.5	3.0	5.3	2.8	2.0	7.6	5.0	**4.2**	4.7	88	63	84	N 3	NNW 1	WNW 1	10	7	0	.	n ●, I ▬
24	44.0	44.0	45.6	0.8	7.0	3.3	**0.0**	5.4	4.3	5.2	4.9	89	70	85	SW 2	WSW 3	WSW 1	2	7	0	.	n ◺
25	47.8	46.6	47.1	2.0	4.9	2.0	1.1	7.1	4.5	5.5	5.1	82	84	93	SW 2	SSW 4	S 3	0	10	0	1.5	n ◺, I ∞, seit 1½P häufig ●sch., 6h5P starke Böen mit ▲°, ✳
26	47.0	46.2	46.9	2.2	6.9	2.7	0.8	5.9	5.0	6.1	5.3	93	83	94	SW 4	WSW 3	WSW 2	8	6	0	.	n ◺, I, III ▬°
27	49.1	50.0	51.7	2.3	3.5	2.1	2.1	6.9	5.0	5.3	5.0	93	90	93	SW 3	WSW 2	SW 2	10	10	0	.	
28	54.3	54.1	54.1	1.0	6.3	3.4	0.4	4.2	4.0	5.2	5.3	92	74	92	SSW 1	SSW 3	SSW 3	2	8	10	0.5	n ◺¹, ab., III ●°
29	55.9	56.6	56.1	1.2	5.4	3.2	0.7	6.6	4.8	5.3	5.0	96	78	87	SW 3	SW 3	SSE 2	10	10	10	5.3	n ◺, II ▬°
30	55.9	56.9	58.1	0.6	3.2	2.8	0.4	5.0	4.8	5.5	5.3	100	95	94	SW 1	SW 3	SW 3	10	3	10	0.6	n ✳ schlacken, I ✳°, dann bis nach 9h ●, II ∞, 9½P ●
31	60.5	61.2	63.2	1.6	6.6	5.5	1.0	3.3	5.0	5.7	5.7	96	78	85	WSW 4	SW 3	WSW 3	8	7	7	2.2	n ◺, II ∞
Mittel	754.0	754.0	754.3	6.7	10.0	8.0	5.8	11.0	7.0	7.4	7.2	92	79	88	3.0	3.3	2.5	8.1	7.9	5.5	Summe 104.4	

November. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Wärme-Summe	Max.-Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.1	772.5	775.5	5.5	11.0	4.0	4.1	6.7	9.2	8.5	5.8	91	72	66	NW 1	SSE 1	SSE 1	8	5	9		1 ◯, II ═, 1.5 ═°
2	75.3	71.4	67.2	−1.0	4.4	3.1	−1.6	7.0	4.2	4.9	4.9	98	79	87	SE 1	SE 4	SE 2	10	3	10	0.4	8 ═, bis 10h° ═°, II, III ═°.
3	61.3	60.3	60.3	2.1	5.1	3.8	2.1	4.7	5.1	6.5	5.6	94	98	93	SE 1	WSW 2	W 1	10	3	10	3.4	8 ◯°, III ═° [7h ▽
4	58.4	57.1	57.0	4.8	6.2	7.4	6.2	5.7	6.4	8.2	7.2	100	88	84	SSE 1	W 1	SSE 2	10	3	10	5.1	1, II ◯°, ═
5	54.8	53.4	51.7	7.8	10.2	9.5	6.2	9.6	7.6	8.9	8.9	96	99	100	SSE 1	S 1	SSW 3	3	10	10	8.7	a. a. II. p. III ◯ [3h—12h ═
6	46.8	46.8	50.4	10.0	13.2	10.6	9.1	13.1	8.3	9.1	8.7	92	82	86	WSW 2	SW 2	WSW 2	8	10	8	0.6	a ◯, [◯ a ═, II ═
7	54.0	55.4	56.2	11.2	12.3	9.8	10.7	13.6	8.4	8.6	8.7	85	82	96	WSW 5	WSW 5	WSW 3	8	10	10	6.9	a heft. Böen, 4h—5h, 8h—9h ═, ab.
8	56.4	57.9	58.5	9.1	10.4	8.5	8.9	12.6	8.5	9.0	8.2	99	96	99	Still 0	WSW 2	WNW 1	10	9	0	0.4	a ◯, [═, II. III ◯◯ [III ◯
9	52.7	48.2	48.3	8.0	15.1	9.2	7.6	15.1	8.3	11.1	7.—	97	60	87	SE 1	S 4	W 8	10	10	10	7.2	[◯ ═ ═ ═° ═
10	48.8	47.4	50.4	6.7	8.6	6.4	6.—	11.1	7.4	7.8	7.1	90	94	90	SW 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.1	═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═
11	51.1	48.1	47.5	6.4	13.6	12.2	5.1	8.9	7.0	9.6	9.8	93	83	94	SE 3	S 1	S 3	10	10	10	6.1	[═ [◯ 5h—12h ═ ab. III ◯
12	45.0	44.7	39.1	10.0	9.2	7.6	9.6	13.6	7.8	7.4	7.6	86	86	98	SSE 3	SW 1	SE 2	7	10	10	6.4	a ◯, [═ a ◯ 8h, 10h 8 Sturm, ab.
13	43.4	45.9	51.1	6.6	9.7	8.2	6.1	10.1	7.1	7.7	7.3	98	86	91	WSW 2	WSW 4	W 3	10	8	8	1.3	a ◯, [◯◯, II hfig, p ◯ ab. ═
14	56.9	57.1	56.6	6.8	10.1	9.4	6.1	10.1	7.2	7.7	7.3	98	83	84	WSW 2	SW 3	SW 3	10	8	8	0.3	
15	61.6	65.1	63.2	5.8	9.2	5.7	5.7	10.6	6.3	6.5	6.3	91	75	93	WSW 3	WSW 2	SSE 3	3	2	8	7.4	a ◯ 8h, [Rd. 8h. W - E, 0h—1h ═
16	59.1	58.3	57.4	12.4	14.5	12.9	5.1	14.6	10.5	11.1	9.3	98	91	89	SW 2	S 2	SSW 2	10	9	0	0.3	1. II ◯◯, 1h geg. 10h° saltw. ◯
17	63.9	64.4	64.4	8.2	9.7	7.9	5.0	14.8	7.4	7.9	7.9	92	88	99	WSW 3	WSW 3	WSW 1	2	10	10	8.1	1h ◯ sch., III ◯
18	66.7	68.7	70.6	6.3	9.3	5.4	6.1	10.2	6.9	7.1	6.4	98	82	95	WSW 3	W 1	SW 2	3	3	0	.	a ◯, [◯◯
19	71.6	70.6	70.7	3.0	5.0	4.4	2.1	9.3	5.5	6.2	5.5	96	95	89	Still 0	SE 1	SE 1	10	0	0	.	a ═, bis 11h, [═°, II ═°, III ═
20	70.3	70.1	70.9	0.2	1.1	1.2	−0.9	5.6	4.5	4.4	4.2	96	89	83	SE 3	ESE 4	SE 6	10	10	9	.	1. II ═°, ah. etwas Hfg.
21	71.6	72.1	72.7	0.6	4.0	1.2	0.1	1.6	4.2	4.5	4.4	87	73	89	ESE 3	SE 6	SE 3	0	2	0	.	a ═, II ◯◯
22	71.6	67.9	62.0	−2.0	1.6	−0.2	−2.4	4.1	3.3	3.9	3.8	84	76	85	ESE 4	SE 3	SSE 5	2	4	9	.	a ═°, II ◯◯
23	55.3	60.2	65.1	−0.4	1.2	−0.8	−0.7	1.8	4.1	3.7	4.0	92	73	92	ESE 5	E 2	ESE 5	10	0	10	.	starkes Morgenroth, II ◯◯
24	68.8	69.5	70.3	2.3	3.6	2.8	−1.4	2.6	4.5	4.7	4.7	82	80	84	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	8	10	.	1 ◯◯
25	70.5	69.7	69.9	2.7	3.0	1.6	2.2	3.9	4.6	4.6	4.6	82	81	89	E 3	ENE 1	E 1	10	8	0	.	1 ═°, ◯◯°, II ◯◯°, III ═°
26	69.1	68.0	66.2	−0.8	−0.8	−2.5	−1.2	3.3	4.1	4.2	3.7	94	96	98	SE 1	S 1	SW 1	10	10	10	.	1. II, III ═ 1.°
27	63.1	62.2	61.7	−3.8	−3.8	−1.8	−4.2	−0.6	3.4	3.4	3.9	98	98	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	1. II, III ═ 1.°, anhalt. ▽
28	63.1	64.0	64.3	0.5	2.5	0.8	−4.2	0.6	4.7	4.6	4.4	98	82	90	SE 1	ESE 5	E 3	10	4	5	.	a ✳°, ganz dünne Schneedecke, II {◯◯
29	63.5	62.2	62.2	−4.2	−1.1	−3.8	−4.5	2.5	2.9	3.2	2.8	89	76	82	ESE 3	ESE 4	SE 4	3	0	0	.	
30	60.5	58.6	58.6	−6.8	−3.3	−2.7	−7.1	−1.1	2.4	2.7	3.0	89	76	81	ESE 3	ESE 4	SSE 4	3	0	9	.	a ═
Mittel	761.1	761.0	760.9	4.0	6.4	4.8	2.7	7.4	6.0	6.5	6.1	93	85	91		2.6	2.6	2.0	7.6	6.3	7.1	Summe 62.5	

Dezember. Hamburg. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.6	756.8	757.3	−3.4	0.0	−0.1	−4.6	−2.4	3.1	3.0	4.0	87	82	86	ESE 4	SE 2	SE 4	10	9	10	0.0	II ═° III ◯◯ Rest (4.7) ═ ═
2	57.—	54.—	50.1	2.2	4.0	0.—	−1.—	4.—	4.—	5.—	4.—	98	90	96	SW 1	W 1	WSW 1	10	9	9	.	1 ═ II ═
3	58.1	58.8	59.3	2.0	4.0	4.3	−0.5	5.7	4.—	6.2	6.1	98	96	100	SSW 1	W 1	W SW 2	10	10	10	.	1. ═ II
4	54.9	54.0	52.4	1.6	4.3	4.4	1.2	6.1	5.0	5.7	5.8	96	92	93	WSW 2	WSW 4	WSW 6	3	8	8	15.8	a ═, [◯◯ 8h, a ◯, ab. ═ tr. [═
5	50.6	50.1	50.3	7.4	8.2	6.—	4.6	7.6	7.—	7.9	7.—	98	90	87	W 4	W 8	W 8	10	10	10	.	[═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Januar. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.0	755.6	759.6	−0.1	0.9	0.3	−0.5	2.4	4.3	3.7	4.5	94	75	96	NE 3	NE 3	NNE 3	10	8	10	.	n ✳
2	59.0	55.9	53.0	−3.1	−2.1	−1.5	−4.7	1.0	3.5	3.4	3.9	98	87	94	S 2	S 2	SSE 2	10	9	10	0.4	1 ∞ 8, III, ab. ✳° [▽u.◡
3	49.2	50.0	52.0	−3.8	−4.7	−2.3	−4.2	−1.5	3.1	2.8	3.3	91	88	85	SE 2	E 3	NE 3	10	6	10	0.4	n ✳, 1 ∞ 9, a ✳ 2½p ⊕, ab., III
4	50.6	51.7	55.2	0.8	1.2	0.1	−5.7	1.2	4.5	4.6	4.5	92	92	98	NNE 1	NE 1	NNE 2	10	10	8	0.3	n, früh ✳, a ✳° mit ◉°, p ✳-1,
5	57.9	58.7	59.0	−1.9	−2.3	−1.5	−1.9	1.8	3.5	3.3	3.5	88	85	86	ENE 4	E 4	NE 3	4	0	2	.	[Schneedecke verschwindet.
6	56.2	53.5	52.0	−0.3	0.3	0.3	−6.2	−0.3	3.5	4.0	3.9	78	85	83	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	.	
7	50.6	50.5	51.3	−0.1	−0.1	0.5	−0.4	0.5	3.6	4.5	3.3	79	98	70	NNE 4	N 6	NNE 7	10	7	10	0.3	s, mtg. ⊕, ab. ▽, III, ab. ◡
8	53.9	55.3	56.0	−2.1	−1.3	−0.5	−2.1	0.7	3.8	3.3	3.6	96	84	81	E 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	0.0	n ✳°, 1 ✳° u. ◉ tr., a u. 8p ✳fl.
9	56.8	56.6	57.2	−1.4	−0.7	−1.3	−1.6	−0.1	3.7	4.1	3.9	90	94	94	NE 4	NNE 3	N 2	10	10	10	0.7	1, II, tg. ✳fl.
10	58.2	57.7	57.2	−1.3	−0.3	−1.3	−1.6	−0.1	3.3	4.3	3.9	78	96	94	ENE 2	Still 0	NNE 3	10	10	10	2.7	n ✳, 1 II, tg. ✳fl., p Sonnenspeiler.
																						ab., III ▽, ◡, ✳
11	54.8	54.9	56.0	0.1	0.4	0.3	−1.8	0.0	4.4	4.4	4.5	96	92	99	NNE 3	E 1	ENE 2	10	9	10	1.3	n, ▽ ◡, ✳, tg. ∞ n ✳°
12	56.1	56.1	55.9	−0.1	−1.4	−2.2	−0.2	1.0	4.4	3.6	3.6	96	88	92	E 3	ESE 3	ESE 3	10	9	10	.	n ✳
13	51.4	47.3	47.2	−2.9	−2.3	−3.1	−3.8	0.1	3.3	2.8	3.0	89	73	82	ESE 4	SE 7	SE 5	10	10	10	2.2	p, ab. ✳
14	46.7	45.9	45.0	−2.1	−1.1	−2.2	−4.3	−1.0	3.8	3.7	3.6	96	88	92	SE 3	SE 3	SE 3	10	6	5	0.7	n ✳
15	42.5	43.2	44.0	−2.4	0.7	0.6	−2.5	−0.2	3.7	4.2	4.7	96	87	98	ENE 3	SW 2	SSE 1	10	10	10	1.4	n, früh, s, II, p, III 〓°, 10p ◉°
16	42.7	42.7	43.2	0.4	0.5	0.7	0.4	1.2	4.6	4.6	4.7	96	96	96	SSE 2	ESE 1	SE 1	3	10	10	1.4	n, III, ab. ◉°, 10½a ⊕, II ∞°
17	44.9	45.1	46.5	1.3	2.6	3.0	−0.2	1.7	4.8	4.9	4.9	94	89	87	SSE 3	S 2	SSW 4	2	8	4	0.6	n, mtg. ◉°, früh, 1 ∞
18	51.7	55.6	57.5	1.6	2.2	2.0	1.4	**3.5**	4.7	4.8	4.9	91	89	93	SSW 3	SSW 2	S 3	10	3	2	0.1	s⁵ ◉, ✳decke verschwindet, 10p
19	59.1	59.6	58.7	1.7	2.0	1.4	1.2	**3.5**	5.1	**5.2**	4.9	98	96	96	SW 3	SSW 4	SE 2	10	10	5	1.6	früh, 1, a, II 〓0.3 [⊕, ab. ◉ tr.
20	53.7	50.5	50.8	0.5	1.2	0.6	−0.2	2.9	4.6	5.0	4.7	96	100	98	ESE 3	ESE 3	ENE 2	10	10	10	**8.4**	früh, 1, tg., ab. ◉°, a, II, p 〓0.1
21	48.8	49.7	52.9	0.4	−0.6	−1.0	0.1	1.8	4.7	4.2	3.2	100	96	74	NE 3	N 7	NNE 6	10	10	9	0.0	n, früh, p ◉, a 〓0.1 u. ✳fl.
22	54.0	52.8	50.8	−1.3	1.0	1.0	−3.2	1.0	3.7	4.0	4.0	88	81	79	WSW 3	SW 4	SSW 4	2	9	10	0.6	1 ⎵, tg. ✳°
23	40.9	37.6	42.5	0.4	0.4	−0.2	−0.4	1.9	4.5	4.6	4.5	94	96	100	SW 3	SW 2	W 2	10	10	10	0.7	n, tg., II, III ✳
24	46.3	46.8	**35.0**	−1.9	−0.4	−0.5	−3.1	1.5	3.8	4.0	4.3	96	90	96	SW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	6.7	a △, tg., II, III, ab. ✳0.1
25	37.6	42.3	45.5	−0.7	−0.4	−2.2	−1.2	0.6	4.0	3.6	3.2	92	81	83	NNE 3	N 3	NNE 4	10	10	10	0.8	n, p, ab. ✳, p △
																						[Abendroth, ab. 〓°
26	50.6	53.0	54.9	−4.6	−3.0	6.6	−4.6	0.1	2.5	2.1	2.0	79	57	73	NNE 4	N 2	WSW 2	S 2	2	0.5	a ⊕ u. Nebensonnen, II ⊕, starkes
27	55.7	56.6	58.1	−6.8	−6.2	−10.6	−8.1	−2.6	2.3	2.2	1.6	86	79	83	NE 3	NE 3	NE 1	4	2	2	.	früh ✳, a 〓, II ∞
28	61.2	62.3	64.4	−13.7	−9.0	−10.0	−13.8	−6.2	1.3	1.8	1.9	100	81	94	W 1	SSW 2	SSE 2	10	9	3	0.0	früh, 1, a 〓° V 9, a u. mtg. ✳°,
29	67.6	70.2	72.7	−8.9	−10.3	−8.2	−11.2	−8.0	2.1	1.6	2.3	91	80	94	SSE 4	E 3	NE 2	9	0	1	0.1	ab. ✳ [starkes Abendroth.
30	**74.1**	73.6	71.3	−2.3	−2.2	−2.8	−11.1	−1.8	3.5	3.2	2.4	89	83	**65**	NE 4	NE 9	NE 9	4	0	0	0.7	
31	66.7	67.1	66.2	−7.4	−5.4	−4.2	−7.4	−2.0	1.9	2.6	2.9	72	85	86	ENE 4	ENE 3	NE 2	2	6	10	0.0	n ✳, ab. ✳fl.
Mittel	753.2	753.3	753.9	−2.0	−1.3	−1.7	−3.4	0.1	3.7	3.7	3.7	91	87	88	3.3	3.4	3.1	8.3	7.2	7.5	Summe 32.6	

Februar. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.4	762.2	760.8	−1.2	0.8	−0.2	−6.1	−1.1	3.9	4.3	4.4	92	98	96	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	**6.9**	tg., II ✳0.1
2	62.5	63.5	64.6	−0.6	0.3	−0.2	−1.1	0.0	4.3	4.4	4.4	98	94	98	E 2	Still 0	ENE 2	10	10	10	1.8	n, früh, 1, a ✳0.1, ab. ◉°
3	65.3	64.7	64.2	−0.3	−0.6	−1.3	−0.6	0.7	4.4	4.3	3.8	98	98	90	ENE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.2	a 〓°
4	64.6	64.8	65.4	−4.4	−4.0	−4.5	−4.6	0.9	2.2	2.6	2.6	68	77	79	NE 6	NE 6	NNE 7	9	9	9	0.7	früh, tg. ✳0.1
5	64.2	62.3	61.3	−8.1	−7.8	−9.7	−8.4	−3.8	1.8	1.9	1.6	74	77	74	NE 5	NE 5	NE 5	3	7	4	0.3	mtg. ✳°, 4½p feisirende Wolken.
6	58.6	58.2	57.4	−9.6	−6.9	−8.4	−9.8	−7.0	2.0	1.7	1.9	94	**65**	82	NNE 2	NE 2	ENE 3	10	7	2	0.2	n ✳, 10a ⊕, tg. ✳fl.
7	57.2	56.4	56.6	−11.0	−6.9	−7.4	−11.1	−6.6	1.8	2.4	2.4	93	89	95	ENE 3	SSW 3	SW 2	4	3	9	0.3	früh ✳, mtg. ✳°, Nebensonnen,
8	58.3	59.4	60.5	−9.8	−6.4	−8.0	−10.6	−5.7	2.1	2.5	2.2	97	90	88	SSW 2	S 2	SSE 1	9	10	10	1.6	n ✳°, 1, tg. ✳fl. u. ✳0.1
9	62.8	62.9	63.0	−10.6	−6.2	−9.4	−11.5	−4.5	1.8	2.2	2.1	90	79	94	SSW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.8	tg., ab., III ✳°, p ⊕
10	60.5	60.2	59.3	−7.0	−4.6	−8.6	−13.4	−5.8	2.2	2.8	2.2	83	86	94	WSW 3	Still 0	WSW 2	9	1	10	0.3	n a ✳fl., ab. Bod 〓, III ∞
11	56.6	55.4	54.9	−11.0	−9.6	−10.2	−12.2	−3.1	1.9	2.0	1.9	100	94	93	SE 2	SE 2	ESE 2	10	2	3	0.0	n ✳, 1 u. a 〓° V, p ⊕, ab. ◡
12	56.1	57.8	60.3	−13.6	−7.6	−8.7	**−13.7**	−9.0	1.4	2.2	2.2	92	86	94	SSE 1	SSE 1	ENE 2	3	9	10	.	n ✳fl., mtg. Nebentöne.
13	65.1	66.7	68.1	−10.8	−9.2	−6.9	−11.0	−6.6	1.8	2.1	2.5	93	94	92	NE 3	NE 2	NNE 3	9	1	10	0.1	1, a, mtg., III, ab. ✳fl.
14	70.2	70.9	71.3	−6.5	−6.6	−7.2	−9.1	−5.0	2.5	2.5	2.3	90	89	90	NE 3	NE 4	NE 4	10	0	0	.	n ✳°
15	71.3	71.7	73.0	−5.3	−4.4	−6.0	−8.2	−4.5	2.8	3.0	2.4	93	91	85	NE 5	NE 6	NE 6	10	4	2	.	Starkes Abendroth,
16	**75.1**	74.8	73.6	−7.0	−3.6	−7.4	−7.2	−4.0	2.3	2.5	2.4	86	74	95	NE 3	N 2	NNW 2	0	1	1	.	Starkes Abendroth.
17	71.8	70.8	69.5	−2.2	0.0	−0.6	−7.4	−2.0	3.5	3.7	4.1	89	81	94	NNE 2	N 2	NW 3	0	10	10	.	
18	66.4	65.8	66.1	−2.4	0.2	−3.2	−3.2	0.5	3.7	4.0	3.4	96	85	96	NNW 2	N 2	NW 5	9	7	0	.	III ∞ in Hor.
19	66.8	66.4	65.2	−7.4	0.8	0.4	−7.5	0.8	2.6	4.1	4.5	100	85	94	NNW 1	WNW 2	WSW 4	10	10	10	.	1, a 〓0.1 u. V
20	64.4	64.5	65.7	1.4	1.2	−3.4	0.3	2.0	4.7	4.3	3.5	93	85	98	W 2	NNW 1	NNW 2	10	10	10	0.1	p 〓 n ◉°, später ✳fl., III 〓°
21	63.9	62.2	61.3	1.2	2.4	1.6	−4.1	2.7	4.8	4.8	4.5	96	87	87	WNW 3	W 4	WNW 6	10	10	5	0.3	✳decke verschwindet, 1, a, III ◉°
22	62.1	64.6	66.4	−0.3	0.2	−2.0	−0.8	2.9	4.2	4.1	3.8	94	89	96	WNW 2	N 1	NNE 1	8	0	0	.	1 ∞ in Hor.
23	66.8	63.8	59.8	−4.1	2.0	1.2	−4.6	1.4	3.3	4.1	4.7	100	77	94	N 1	SW 6	SW 6	10	7	10	3.0	1, a 〓0.1 u. V, p, III ✳°, ab. ✳°
24	54.4	53.4	54.7	3.2	2.0	−1.5	−0.4	**4.0**	**5.6**	4.5	3.7	97	85	90	W 3	WSW 6	NW 3	6	7	1	0.3	n, früh, a ✳°, 1p ☔ [mit ◉
25	57.4	58.8	59.9	−1.8	−1.1	−1.2	−2.9	2.3	3.4	3.8	4.0	84	90	94	NNE 2	N 1	NNE 1	10	10	10	0.0	1 ⎵, p ✳fl.
26	56.9	50.7	**43.8**	−3.5	−1.2	0.4	−3.6	0.0	3.4	3.7	4.3	95	88	90	WSW 2	SW 6	WSW 5	7	10	10	1.6	1 ⎵, p, III ✳, später ✳fl.
27	**43.8**	44.7	47.6	1.0	2.4	0.4	−1.9	1.7	4.0	4.5	4.2	81	80	80	W 5	NW 6	NW 3	10	1	0	.	p ✳decke verschwindet
28	54.8	56.7	57.8	−2.2	3.0	1.0	−3.2	2.8	3.6	4.3	4.6	94	76	92	NW 1	NW 4	SW 3	0	5	10	1.7	1 ⎵, ab. ◉ tr.
Mittel	762.2	761.9	761.9	−4.8	−2.6	−4.0	−6.4	−1.6	3.1	3.3	3.2	91	85	91	2.7	3.0	3.2	8.0	6.5	6.6	Summe 20.2	

*) Es sind hier die Angaben von III nach den Registrirungen des Anemometers nicht aufgenommen.

März. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0,58 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.4	750.4	749.2	1.2	1.5	2.1	−0.2	3.5	4.7	4.9	5.1	94	96	93	SW 5	SW 6	SSW 4	10	10	10	2.3	n, früh, mtg. ◯, l, a ✳
2	49.3	49.4	49.1	0.6	1.8	1.3	0.3	2.0	4.5	5.5	5.3	92	96	78	W 4	NW 3	WSW 2	10	7	1	0.4	p △ ferne SF ✳ ferne
3	47.0	46.9	47.4	−2.7	0.2	−2.6	−3.8	3.2	3.3	3.5	3.5	87	74	94	WSW 2	WNW 2	SW 1	3	6	0	0.0	n, a ✳ böe, p △ böe.
4	50.0	51.7	52.8	−2.2	−2.0	−3.0	−5.3	1.0	3.0	2.9	3.1	94	74	85	WSW 2	N 2	NNW 1	10	9	3	0.5	1 ⊔, ✳, tg. ✳ *böen.
5	56.9	58.5	60.0	−3.8	−2.6	−2.7	−4.5	−1.2	2.5	2.8	2.7	73	74	72	Still 0	Still 0	S 2	10	4	10	0.0	n, l, a ✳°
6	59.3	59.4	60.6	−4.2	−0.4	−0.3	−5.4	−1.2	2.7	3.4	3.7	81	76	83	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0.0	✳decke verschw., l ◯◯ in Ner.,
7	62.3	62.3	62.7	0.3	3.7	1.4	−1.1	4.1	3.3	3.9	3.8	75	48	62	SSW 3	S 3	SSE 2	10	9	3		l ◯◯ in Ner. la ┼ a ✳°
8	62.6	61.4	60.6	−4.0	2.6	−0.8	−5.3	4.2	2.7	3.0	3.8	80	55	88	SSE 2	SSE 1	ESE 2	0	0	0	.	l ⊔, III ◯◯
9	58.7	55.8	54.3	−2.7	3.9	0.5	−3.4	3.4	3.2	3.6	3.9	85	59	82	SE 3	SSE 2	SE 4	3	7	4	.	l ⊔, ◯◯, a ⊕ und ◯◯, ab.
10	52.5	53.2	53.1	2.4	7.5	2.6	0.2	4.4	5.1	5.8	5.1	93	74	93	S 2	SSW 2	SSE 2	2	7	10	1.7	a ⊕, III, ab▽ (Boden≡, ▽
11	51.8	52.7	54.3	2.0	7.8	2.3	1.2	8.6	5.2	6.0	5.2	96	76	96	SSW 1	WSW 2	NE 1	10	3	3	.	n ◯, l, III ≡°
12	55.7	55.6	55.8	−1.0	0.9	0.2	−1.1	8.4	4.0	4.5	4.3	94	90	92	ENE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.1	l ⊔, ≡°, II ◯◯
13	55.2	56.8	59.5	0.5	2.4	0.1	−0.4	2.0	4.5	4.8	4.4	94	87	96	NE 2	N 2	WNW 2	9	0	4	.	n ≡
14	65.1	67.9	70.5	0.6	2.0	1.0	−0.1	3.5	4.4	4.7	4.0	92	89	81	NNW 3	N 3	NNW 2	10	10	10	.	l, a ◯◯
15	72.2	71.6	71.5	0.2	5.6	4.2	−1.1	2.6	4.1	5.1	4.2	89	75	84	SSW 3	SSW 2	SSW 2	2	10	7		
16	70.8	70.4	70.5	2.3	10.3	4.7	1.4	6.6	5.0	5.8	5.9	93	63	92	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	9	.	l, a ≡°, mtg. ▽
17	68.8	66.9	66.0	1.0	11.2	4.9	0.2	10.9	4.7	5.9	5.7	96	59	87	SW 3	W 3	W 3	0	1	1	.	früh, l ≡°, III Zodiakallicht.
18	66.7	65.6	63.3	1.5	5.2	2.4	−0.8	11.9	5.0	5.6	5.3	98	84	96	WNW 1	NNE 2	Still 0	1	2	10	2.8	l ⊔, ◯◯ in Ner.
19	53.8	54.7	54.4	3.7	5.2	3.8	1.9	5.8	5.7	5.6	5.5	95	84	92	W 4	WNW 6	WSW 5	10	10	10	3.8	n, früh, tg. ◯schauer, ab. ◯
20	47.8	53.6	57.0	3.3	2.8	1.2	3.1	6.9	5.6	3.7	4.4	97	66	87	NNW 5	N 6	NW 3	10	1	2	0.2	n ◯, l ◯◯? in Ner., a ≡° mit ✳flocken, ab. Zodiakallicht.
21	59.8	58.4	54.7	1.5	5.6	1.0	0.0	3.7	4.4	4.8	4.7	85	76	96	W 3	W 3	SSW 4	4	10	10	3.8	p, ab., III ✳ mit ◯
22	53.1	54.8	56.9	4.2	6.8	4.2	0.4	6.5	5.8	6.1	5.8	93	82	93	WNW 4	WNW 7	NW 3	10	10	10	0.0	n ≡, früh, tg., ab., III ◯tr.
23	60.4	59.7	56.7	3.2	7.6	7.7	2.9	8.5	5.2	6.1	6.3	90	79	80	WNW 3	WSW 3	SSW 3	10	10	9	2.8	l ◯°, SF ⊕
24	47.6	43.0	38.0	7.9	9.8	8.4	7.4	9.5	7.6	8.6	5.4	96	95	66	WSW 5	SSW 7	WSW 11	10	10	10	2.1	n, früh l, ◯, p, ab. ◯böen, III ◯tr
25	43.4	42.2	40.8	4.7	9.1	5.8	3.7	11.6	5.1	5.1	6.3	79	60	52	WSW 6	SW 5	SSW 3	0	1	9	3.2	n, ab., III ◯böen.
26	38.6	40.3	43.8	5.5	7.0	3.8	4.1	10.1	6.2	4.0	5.2	93	53	87	SSW 3	W 3	WSW 2	10	10	2	0.7	n ◯, l ≡°, l, a, mtg. ◯sch.
27	48.3	46.3	42.6	4.5	9.2	6.2	2.6	8.4	5.5	5.7	6.1	87	66	87	WSW 4	S 2	SE 2	10	7	10	11.0	mtg., p ⊕, p, III ◯°
28	36.1	38.5	39.0	9.0	10.3	4.6	5.2	11.2	8.4	5.8	5.9	99	63	94	S 2	SW 6	SSE 2	10	5	3	2.0	n, früh, l, tz., III ◯, 1P ⊕, p T
29	41.9	42.6	43.2	5.6	9.9	5.8	3.8	12.0	5.9	5.4	5.7	86	59	84	SSW 3	S 3	SW 3	9	6	10	2.7	p ◯böen, 5P T
30	44.9	47.2	49.3	4.9	7.2	4.4	3.6	10.5	5.9	5.6	5.5	92	74	89	S 2	SW 5	S 2	10	9	3	2.8	n bis mtg. ◯°, p ⊕ e. ◯sch.
31	50.2	51.2	53.0	4.2	7.4	5.8	1.9	8.4	5.2	6.0	5.7	84	79	84	SE 2	S 3	SSW 3	2	7	10	0.3	mtg., p ◯schauer, p △ böen.
Mittel	754.3	754.5	754.5	1.7	5.1	2.4	0.4	6.1	4.8	4.9	4.8	90	73	86	3.0	3.5	2.9	7.3	6.5	6.5	Summe 44.1	

April. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	757.4	757.6	3.9	8.0	2.2	1.3	9.8	5.6	6.1	4.4	92	76	52	SE 2	NNE 2	NE 4	1	8	2	.	p ◯
2	60.6	60.5	60.0	1.5	4.6	4.7	1.3	10.5	5.0	5.3	5.3	95	84	82	ENE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
3	58.8	57.3	56.5	1.0	3.8	3.0	0.4	6.1	4.7	4.3	4.8	96	72	85	WNW 3	W 4	WSW 3	10	10	10	0.5	ab. ◯
4	58.3	58.6	60.3	−1.2	2.7	−0.4	−1.3	4.8	3.7	3.0	4.2	88	53	64	WNW 6	NW 7	WNW 4	10	3	10	0.4	n ◯, l ✳, früh, tg. bluf. ✳
5	63.3	63.0	62.0	2.5	4.0	2.2	−0.7	4.0	3.6	4.7	4.1	65	77	77	W 4	WNW 5	WSW 3	7	10	4	0.0	p ◯tropfen. [und △ böen.
6	53.5	46.7	41.7	3.9	7.2	6.0	1.4	6.3	4.6	6.3	6.3	75	83	90	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	6.2	11, p, III und ab. ◯
7	40.5	44.7	48.3	4.0	5.2	2.7	3.4	8.5	4.9	4.8	4.3	80	72	77	NW 5	NW 5	WNW 6	10	3	1	0.0	n, früh ◯, a ◯tropfen.
8	54.8	56.5	58.5	4.2	7.0	4.1	0.6	6.7	5.0	4.5	5.4	80	61	88	W 4	WSW 6	SW 2	6	10	3	0.2	a ◯°, später volt ✳flocken.
9	57.2	59.6	61.9	7.5	11.8	9.0	2.8	8.1	7.1	8.1	7.7	91	78	91	SW 2	W 3	WSW 3	10	10	3	0.0	früh ◯°, p ◯tropfen.
10	62.9	62.7	63.4	8.3	15.1	11.9	6.1	12.2	8.0	8.2	9.2	95	64	90	SW 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	.	n ▽, ▽, l ≡°
11	65.3	65.9	66.3	5.1	11.2	10.0	4.3	16.1	6.6	5.5	8.4	82	56	92	W 3	WNW 5	WNW 5	5	1	2	.	l rirri aus WNW, Streifung SW.
12	67.1	66.5	66.2	5.2	4.4	4.0	1.6	12.8	5.6	4.7	5.1	77	76	84	NW 4	NNW 6	NW 3	4	10	9	0.0	früh ⊔, tg. △ *böen, p ✳s.
13	67.3	67.6	68.3	3.5	5.4	5.3	0.2	7.2	4.0	4.8	5.2	69	72	78	NNW 3	N 3	NE 3	4	1	1	.	l ⊔
14	69.1	67.7	66.5	4.8	5.6	4.2	−0.1	6.3	4.3	5.3	5.7	67	79	92	WNW 3	N 4	NNE 3	3	10	10	0.0	l ⊔, p, III, ab. ◯tropfen.
15	65.1	64.2	63.6	3.4	5.8	3.5	2.4	7.0	5.4	5.8	5.9	93	85	100	SW 1	NE 1	NE 2	10	1	10	0.1	n ◯tropfen, ab. III ≡°
16	63.6	62.1	61.6	5.0	13.8	8.8	1.7	7.8	6.2	5.7	6.0	95	49	71	ESE 2	E 2	ENE 4	0	0	2	.	n, früh ≡°, l ⊔
17	60.4	57.9	57.1	6.9	15.3	10.4	3.6	14.7	4.8	6.1	6.1	65	43	65	SE 2	SE 3	ESE 4	0	0	2	0.0	
18	[illegible]														SE	SSE	NW					l [illegible]
19	56.4	56.7	58.4	10.5	13.3	8.8	7.9	15.1	9.3	10.5	8.2	99	93	98	S 1	Still 0	NNE 1	10	8	10	1.9	n ◯, früh, l ≡°, III ≡°, ab. ◹
20	61.8	62.9	63.9	8.8	11.8	8.5	6.1	14.8	8.5	8.8	7.6	100	86	92	W 2	NNE 1	Still 0	10	7	0	.	n ◹, 0h–6h T, l, a ≡, II ◯◯
21	63.7	62.1	60.7	8.6	16.0	12.4	6.1	14.8	8.1	9.6	8.5	98	71	79	SSE 1	Still 0	ENE 2	0	2	3	2.8	früh ≡, l △, tg. leicht. Mooreranch.
22	61.2	60.6	60.4	12.2	15.6	10.6	9.6	17.1	10.0	8.4	8.8	95	63	93	SW 2	W 3	NE 2	10	9	9	0.2	n, früh ◯, mtg., p, kurze ◯schauer.
23	55.2	54.1	54.2	12.3	13.4	12.4	9.3	17.1	9.5	9.7	8.8	90	86	83	SE 3	SSE 2	WSW 2	10	10	10	0.6	l ◯◯ in Ner., △, 3h ⊕, p ◯°
24	56.4	57.0	56.0	11.0	11.8	11.8	8.6	17.3	8.1	9.3	9.3	82	91	91	SW 3	N 1	E 2	8	3	2	.	l, III △, a ⊕
25	54.5	51.0	49.2	13.4	19.9	15.6	9.9	17.9	9.1	9.4	10.3	80	54	78	SE 3	SE 2	SW 2	3	2	10	2.2	l △, rirri aus SSW, Streif. W, III, ab. ◹ mit ◯
26	52.2	51.9	52.0	12.8	18.1	13.6	9.7	21.2	9.2	8.3	8.2	85	54	71	SW 2	SSW 2	SW 1	3	8	9	2.2	n, ab. ◯, ab. ◹
27	53.6	53.9	55.2	10.0	12.1	11.6	8.6	19.3	8.6	8.9	9.2	94	85	91	SW 2	N 2	ENE 2	10	4	10	2.5	früh, l ◯, 14h–15h T, 5h–8h T, III
28	58.9	60.5	61.6	10.9	12.8	11.2	7.5	14.1	9.3	9.5	8.4	97	87	85	NW 1	N 2	NNE 4	10	9	5	.	früh, l ≡, p ⊕, III △ [◹, ◯°
29	63.3	63.2	63.7	11.7	13.1	11.6	9.9	14.3	9.4	10.3	9.4	93	93	94	NE 1	N 2	N 2	10	2	1	0.0	l △, a ◯tropfen.
30	65.8	66.1	67.7	12.5	13.3	11.5	6.1	15.2	8.8	9.5	8.5	82	85	85	S 2	N 2	N 2	1	4	3	.	l △, p ⊕, 4P–5h T
Mittel	759.4	759.1	759.3	7.1	10.5	8.1	4.5	12.1	6.8	7.1	7.1	86	73	86	2.8	3.0	2.6	6.8	6.2	6.6	Summe 24.2	

*) Vergl. Fussnote S. 49.

Digitized by Google

Mai. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	768.9	767.5	766.8	11.3	18.4	15.6	4.7	19.0	9.4	8.3	8.7	94	53	65	SW	1	SE	1	ENE	1	3	1	10	3.7	früh ▬, l ◺, p ⊕, ab. ▽ u. ◹
2	60.4	72.3	72.8	7.5	9.2	6.4	6.6	19.0	6.4	6.2	6.1	83	71	86	NW	6	NW	7	W	2	10	4	4	**11.8**	n ◹, n, früh ●, III ◺
3	66.3	70.9	73.0	7.6	9.5	10.1	4.6	11.2	7.0	6.2	6.9	90	70	75	S	3	ESE	4	NE	3	9	5	0	0.0	n, früh ●, mtg. ◉tr.
4	73.7	72.0	71.4	9.6	11.0	8.3	4.5	13.2	7.1	6.2	7.4	80	63	91	NE	4	NNE	6	NE	6	8	9	10	0.6	früh ●tr., p ◉böen, ab. ◉
5	70.6	70.3	71.2	11.6	19.2	14.7	6.6	12.6	7.6	8.5	8.3	75	51	67	ENE	5	E	6	ENE	6	1	0	0	.	n ◉
6	**73.8**	73.2	73.3	12.4	18.4	13.0	8.4	20.0	8.5	6.7	6.6	79	43	59	ENE	4	ENE	6	NE	4	0	0	0	.	n ⋓, l ◺, ab. ⋓
7	73.4	71.2	70.3	10.8	16.9	12.6	6.6	19.0	7.0	6.3	7.0	72	45	64	ENE	4	ENE	3	ENE	3	1	0	2	.	l ◺ [◺, 7h-8h ◹
8	69.1	66.1	65.1	13.0	17.8	12.0	8.3	17.9	8.1	8.0	8.7	73	53	84	E	4	E	4	ENE	3	0	5	10	0.8	l ◺, p ●a, 5½p-6p ◹ mit ◉,
9	62.4	61.1	61.8	13.0	12.4	12.0	10.3	19.3	8.6	8.2	9.9	77	77	96	E	4	N	3	E	1	8	10	3	6.2	n, früh ●, mtg. bis 5½p zahlreiche*)
10	64.5	64.5	64.7	11.0	15.5	12.7	8.3	18.5	9.0	9.8	9.3	92	75	86	WSW	3	Still	0	NNE	2	9	7	8	0.0	früh ≡, ab. ◹, später ◹, ◉a
11	66.4	66.8	67.4	11.4	14.0	12.3	10.4	19.2	9.6	8.5	8.9	96	71	85	Still	0	NNE	2	NNE	2	10	2	2	.	früh, l ≡a-l, a Moorrauch, 7p
12	68.9	69.2	69.4	13.7	14.2	12.4	11.4	15.7	10.1	8.1	8.9	87	67	85	NNE	2	NNE	2	N	2	0	0	1	.	l ◺ [Nebensonne, 7½p ⊕
13	69.7	69.2	68.2	13.7	15.7	14.2	8.6	16.1	9.3	10.9	9.9	80	82	83	Still	0	N	1	NNE	1	4	8	10	0.0	l ◺, a, mtg. ⊕, ab. ◉tr.
14	66.6	65.6	62.9	13.5	13.0	9.9	11.3	18.3	9.5	8.8	8.5	83	90	94	NW	3	NNW	3	W	2	9	10	10	4.3	l ◺, a ⊕, ab. ◉
15	55.8	50.6	47.3	8.6	8.2	6.7	7.8	14.5	7.1	7.2	**5.9**	86	89	82	NW	4	NW	7	WNW	**8**	10	10	10	5.0	II, tg. ◉böen.
16	41.3	**40.6**	41.7	7.5	9.6	7.4	5.1	11.6	7.4	8.0	7.5	96	89	98	NNW	7	NNW	6	WNW	4	10	9	10	0.4	n ◉böen, tg. feine ◉sch.
17	47.2	49.5	50.3	8.0	11.8	9.7	6.0	10.8	6.6	7.5	6.6	82	73	74	SSW	2	Still	0	N	3	10	10	10	0.0	p ⊕, III ◉tr., später Staub◉
18	44.8	44.4	47.0	12.1	16.4	11.5	7.4	13.4	9.0	8.8	7.2	87	64	71	NNE	3	NE	6	E	3	9	6	10	0.0	l ◺, a Staub◉, p ⊤
19	47.5	49.3	51.5	8.3	10.8	10.2	7.0	17.7	6.8	6.7	6.9	84	70	74	SE	3	SE	3	ESE	2	10	10	10	.	
20	54.3	54.8	55.0	11.8	11.2	9.3	7.2	12.8	8.0	7.0	7.6	78	71	88	NNE	3	WNW	1	Still	0	10	10	10	0.0	l, ab. ◺, tg. mehrfach ◉tr.
21	56.4	56.0	55.3	12.5	14.2	11.1	7.4	13.3	9.0	9.4	8.9	85	78	90	ESE	1	NNE	2	N	3	5	9	8	0.2	l ◺, ab. ●a
22	55.7	56.1	57.1	12.9	15.4	14.3	8.1	15.9	9.3	10.1	10.0	85	78	83	E	2	NNE	1	NE	2	2	1	2	.	
23	59.5	60.2	59.9	11.9	13.2	11.7	9.6	16.8	9.4	9.2	9.4	91	82	93	WSW	1	W	1	NE	1	9	10	3	.	l Moorrauch.
24	60.1	60.1	59.8	12.4	11.0	9.0	8.9	15.2	9.1	8.8	8.6	86	90	95	Still	0	N	3	NNE	3	10	10	10	.	a Moorrauch, p ≡a
25	60.5	60.2	60.8	10.9	11.2	9.7	9.3	15.3	9.3	8.9	8.6	97	90	96	NE	2	N	4	N	4	10	5	10	.	III ≡a
26	64.0	65.9	67.7	8.6	11.8	8.4	7.0	13.6	7.1	8.0	7.5	86	78	92	NW	3	NNW	3	NW	3	10	1	10	0.0	
27	70.8	71.6	71.3	8.5	10.4	9.1	7.6	12.7	7.8	8.0	7.4	94	85	87	NW	4	NNW	2	NW	3	10	10	10	.	l ≡, ●
28	70.0	69.0	68.9	9.3	10.5	9.0	7.5	11.4	7.3	8.4	8.2	84	90	96	NW	2	N	3	N	2	9	9	10	.	p, ab. ≡a
29	68.6	67.3	65.6	9.6	14.8	14.6	8.2	12.9	8.3	10.9	10.6	94	87	86	SE	1	NNE	2	ENE	3	10	0	1	.	l, II, III, tg., ab. ∞
30	63.7	61.6	60.4	17.2	24.5	20.0	12.1	17.6	11.5	11.7	11.8	79	51	68	S	1	S	1	ESE	2	0	8	3	0.0	I, II, III, tg. Moorrauch.
31	59.2	58.1	58.9	19.2	27.0	17.9	12.6	25.3	11.9	11.1	**12.2**	72	42	80	SE	2	SW	2	WNW	3	8	10	10	0.0	7h—8h ⊤ mit ◉tr., tg., I, II, III Moorrauch, 9½p ⊤ u. ◉tr.
Mittel	762.7	762.5	762.5	11.3	14.0	11.5	8.1	15.8	8.5	8.4	8.4	85	72	83		2.7		3.1		3.0	6.9	6.1	6.7	Summe 33.0	*) ◹ mit ● u. ◺, ab. Bod.≡

Juni. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	760.1	759.2	758.2	17.6	18.7	16.3	12.5	**28.3**	12.1	12.0	13.1	81	75	95	Still	0	NNE	2	ENE	1	9	10	10	1.2	tg. mehrfach ◉° [II, III ◉°
2	58.4	59.4	61.0	15.7	17.8	13.4	13.0	20.5	12.4	12.4	10.9	93	82	96	Still	0	N	1	WNW	3	10	10	10	**18.3**	I ∞ in Hor., mtg., II, p ⊤u.◉tr.,
3	62.5	63.0	64.2	13.4	14.6	13.8	12.0	10.6	11.2	11.5	10.5	98	93	91	WNW	2	N	1	ENE	3	10	10	10	0.2	I, a ◉°, mtg. ●tr., II ∞ p
4	66.2	66.9	67.6	13.1	14.4	13.8	12.4	15.9	10.4	10.3	10.2	94	85	87	ENE	3	E	3	NE	3	10	10	9	.	9p ≡a
5	68.4	68.0	67.4	14.6	16.3	14.5	11.3	15.5	9.4	9.8	9.5	76	71	77	NNE	3	N	3	NNE	3	6	1	5	.	l ◺, ⊕
6	67.3	66.4	66.4	15.8	19.1	18.0	12.4	17.5	10.7	12.5	11.9	80	76	74	NE	4	NNE	4	NE	3	9	0	3	.	l ◺
7	66.5	65.0	64.2	17.5	17.5	18.6	14.2	22.2	11.3	8.7	13.0	76	59	82	N	3	N	3	NE	4	0	0	0	.	l ◺
8	64.7	63.8	63.0	17.0	14.2	13.7	12.7	20.0	11.1	11.1	11.2	77	93	97	NNE	1	N	2	N	3	0	7	3	.	l ◺, II ∞, 10p ≡
9	62.5	60.9	59.3	16.8	17.0	16.5	9.9	17.2	11.6	9.4	10.7	81	65	76	N	3	N	2	NNE	2	9	0	2	.	l ◺, ab. Boden ≡
10	57.7	56.4	56.3	17.4	17.0	13.7	9.9	18.8	12.2	12.1	10.5	83	81	91	NNE	1	N	2	NW	2	3	6	5	0.4	früh Bod.≡, l ◺, 8½p ⊙gefeilter.
11	57.5	58.1	57.9	14.1	15.6	12.0	11.2	10.8	10.1	7.8	8.6	85	50	78	N	4	N	3	NW	3	10	3	5	.	früh ◉sch. [sonne, 6p, 8p ◉, ◠
12	56.3	56.9	59.6	14.2	13.2	9.6	9.3	17.1	8.6	7.7	7.6	72	68	86	SSW	3	WNW	6	WNW	5	9	4	2	8.2	a bis mtg. ◉, 8p sehr helle Nebenn.
13	64.0	64.9	65.6	9.5	12.4	9.8	6.1	14.0	6.6	**6.3**	6.8	78	59	75	NW	3	NW	3	NW	2	5	4	1	1.0	n, früh, a ◉sch., a △böe
14	64.4	62.6	62.0	12.3	11.7	9.7	5.8	13.8	7.8	8.6	8.5	73	85	95	S	3	S	1	WNW	2	10	10	10	3.5	6p—11½p ◹ mit ◉, ab. ●a-l
15	61.5	61.6	61.9	11.5	12.2	10.1	4.7	10.5	6.8	7.4	6.9	68	70	75	NW	4	NW	6	NW	4	6	7	8	7.8	p, ab. ◉sch.
16	61.5	60.9	60.8	9.9	12.2	11.0	5.4	14.0	8.1	6.6	7.4	89	63	75	SW	1	N	1	WNW	2	9	6	3	3.8	n, früh, tg. ◉sch.
17	58.8	58.0	59.0	9.5	12.5	10.6	6.2	13.6	8.1	7.9	7.5	92	73	79	S	1	N	2	W	2	10	4	9	0.6	früh, l, a, mtg. ●a, 1p ⊤, ◉tr.
18	59.0	57.8	55.6	12.2	15.8	16.8	9.1	14.7	8.1	8.5	10.8	76	64	76	SW	1	N	1	ENE	4	5	8	10	.	l ◺, eirrauaWSW, Strat€ SW.*)
19	54.0	55.4	56.5	17.0	23.0	17.4	14.2	18.9	12.6	14.0	14.2	88	63	96	SE	3	SE	1	ENE	2	10	4	10	13.9	4p—6p, 9p—10p ◹ mit ◉a
20	56.1	57.5	61.4	10.6	22.8	14.7	15.5	25.2	14.5	**15.7**	10.8	86	76	87	SE	1	S	2	WNW	4	3	10	8	3.2	n ⊤, 4p—6p ◹ mit ◉
21	68.6	69.9	70.3	15.3	17.6	17.7	9.1	24.8	8.2	8.1	12.2	63	54	81	NW	3	NNE	1	ENE	1	0	2	5	.	p ⊕
22	**71.1**	71.0	70.7	17.9	18.4	17.7	12.7	19.9	11.4	10.6	11.5	75	67	76	SW	1	NNE	2	NE	1	0	2	5	.	l ◺
23	69.1	67.4	67.8	19.2	21.0	13.1	14.7	22.3	13.5	12.4	9.0	82	67	81	SW	3	W	4	NW	6	3	9	8	1.2	mtg. ◉sch.
24	67.9	66.7	65.9	13.5	13.0	11.2	11.1	24.8	7.9	8.9	8.8	69	72	89	NW	6	NW	6	NW	6	10	10	10	0.3	p, III, ab. ◉°
25	66.1	66.3	65.7	13.5	15.2	12.8	10.1	15.0	9.0	9.7	9.6	79	75	88	NW	5	NNW	5	NW	4	1	1	0	.	
26	65.8	65.0	63.8	13.5	15.3	11.7	7.1	16.8	9.2	9.2	8.6	80	71	85	W	2	NW	4	NW	1	6	3	3	.	
27	62.3	60.9	59.7	13.2	16.3	15.6	7.9	16.4	9.0	10.4	10.3	80	76	78	Still	0	N	3	ENE	2	6	0	4	0.2	l ◺
28	58.4	58.1	58.7	17.5	22.0	15.9	13.5	17.8	11.0	9.0	11.0	80	**50**	82	SSE	1	W	3	NW	2	4	7	2	0.0	l ◉sch., II leichter Schleier.
29	58.0	55.4	**53.3**	16.2	23.6	21.5	11.3	23.8	11.7	14.2	13.4	85	66	71	S	1	SE	2	SSE	1	10	7	3	1.4	a ◉sch.
30	54.9	56.3	57.3	19.5	23.4	17.5	16.0	24.0	13.2	13.0	12.3	79	61	83	SW	3	W	1	NNE	2	9	8	2	8.7	0h—1h ◹ mit ◉, früh, l ◉
Mittel	762.3	762.0	762.0	14.0	16.8	14.4	10.6	19.0	10.3	10.2	10.2	81	71	83		2.3		2.8		2.9	6.4	5.4	5.5	Summe 74.2	*) mtg. p ⊕

*) Vergl. Fussnote S. 49.

Juli. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = $53°\ 32'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª		2ᵖ		8ᵖ		Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	755.2	757.4	755.7	15.4	19.8	19.3	15.3	**25.3**	12.5	13.3	14.2	96	78	85	NW	4	NE	2	ENE	3	10	9	4	**15.1**	2]ᵃ-3]ᵃ ☇ mit ●, a, 1 Staub●
2	54.8	55.4	56.3	15.7	15.0	16.5	15.0	21.8	12.0	11.9	11.8	75	93	84	SW	3	SW	3	SW	6	3	10	8	4.0	0]ᵃ-2]ᵃ ☇ mit ●ᵗ-ᵍ, II, p. III,ᵗ
3	58.9	60.3	61.1	16.2	15.3	14.7	13.6	22.3	10.6	10.8	10.7	77	84	86	WSW	6	SW	6	SW	5	10	10	3	3.8	a, II, p, ab. ●bᵢ, n, p einige Male ┬
4	63.0	64.3	64.5	14.1	15.5	12.6	12.9	19.7	10.5	9.0	9.2	88	68	86	NW	4	WNW	5	WNW	3	10	10	7	0.3	n, früh, a ●schauer.
5	64.4	64.8	65.1	12.4	14.5	11.9	10.8	16.8	8.2	7.8	8.9	77	63	80	NW	3	NW	4	WNW	3	10	10	10	0.2	a, ab. ●°
6	65.9	66.4	67 0	12.3	14.8	12.8	10.7	15.5	9.0	8.4	8.8	86	67	81	NW	2	NW	4	NW	2	10	6	2	0.0	1 Staub●
7	**67.4**	67.0	67.0	16.0	19.2	15.4	**9.2**	16.5	9.5	8.7	10 1	70	**53**	78	W	4	WNW	5	WNW	2	9	6	3	.	
8	66.7	66.0	65.0	16.9	19.3	17.9	10.4	20 0	11.1	12.7	11.8	78	76	77	W	3	N	2	N	2	2	0	0	.	
9	63.3	61.4	59.9	19.5	25.2	19.3	12.3	21.7	12.1	12.7	12.3	72	54	74	S	2	W	1	Still	0	1	7	10	.	1 ⌓
10	56.2	58.3	59.9	17.4	17 8	13.1	14.5	**26.7**	11 4	9.3	9 1	77	61	82	WSW	4	W	5	W	1	8	4	8	0 0	1 ⌓, mtg. ●°sch., 8ᵖ ⊕
11	59.5	57.0	55.2	15.9	19.2	14.6	**9.2**	19.9	9.7	9.9	11.5	72	59	93	SW	2	SW	1	SE	1	0	10	10	10.8	1 ⌓, p ●ᵍ-ᵗ, ab. Staub●
12	44.7	43.6	**41.7**	13.8	15.6	11.2	13.7	20.9	11.1	7.9	8.7	95	60	88	WSW	5	WSW	2	W	7	10	7	10	13.5	n, früh, tg., ab., I, III ●, mtg. △
13	44.6	49.4	52.3	13.1	13.0	11.8	10.5	17.5	10.4	10.4	9.1	94	94	88	WNW	6	WNW	**8**	WNW	6	10	10	10	1.0	n, früh, tg. ●böen.
14	49.5	49.8	51.2	13.4	14.2	12.2	9 6	16 3	10.0	8.4	9.2	88	69	88	SW	3	W	**8**	WSW	5	10	10	3	4.6	1, tg. ●böen.
15	53.5	55.7	57.2	14.6	14.8	13.0	9.7	16.0	10.9	8.3	9.2	88	66	83	WSW	5	WSW	2	WSW	4	8	10	5	5.3	früh, 1, a ●schauer.
16	58.7	60.3	60.4	15.2	16.7	14.0	10.4	17.1	10.5	9.9	9.6	82	69	81	W	5	NW	3	Still	0	6	9	7	.	
17	60.9	60.4	59.5	16.2	20.2	17.8	12.1	18.1	11.3	11.0	11.7	82	62	77	S	1	NE	1	ENE	3	9	4	5	0.0	1 ⌓ᵖ, ∞ᵃ in Hor.
18	58.0	58.1	57.3	16.0	18.4	18.7	14.0	21.0	12.0	13.7	14.3	84	87	89	ESE	2	SE	2	ESE	2	10	10	10	0.3	früh, a ●ᵍ-ᵗ, III ∞
19	54.6	52.6	55 9	19.1	18.2	16.7	15.1	21.1	14.8	14.0	12.0	90	90	84	SE	3	WSW	5	WSW	2	10	10	6	0.6	1∞ in Hor., II ●, 1ᵖ-3ᵖ mehrere
20	57.0	56.4	53.1	16.5	17.8	15.7	11.6	25.7	10.7	11.1	12.4	76	73	93	SW	3	SW	4	SSE	2	2	10	10	4.9	1 ⌓, p, III, ab ●sch. ⌈┬ mit ●
21	52.8	51.3	47.6	15.8	18.9	15.9	13.7	21.0	11.2	11.0	12.7	84	68	94	SW	5	SW	3	SSE	3	10	10	8	0.8	früh, tg., ab. ●°schauer.
22	49.8	52.3	54.3	16.3	18.6	14.1	12.5	20.8	11.2	10.1	11.6	81	63	97	WSW	6	WSW	3	SW	1	8	9	9	5.6	früh, a ●°, p mehrere ☇ mit ●
23	56.7	58.7	59.4	14.0	13.4	13.8	10.9	20.5	11.4	10.3	11.3	96	90	97	WSW	3	SW	4	Still	0	10	10	2	5.7	n ●, 1 ▬ᵗ, 1]ᵖ-3]ᵖ, 6ᵖ-7]ᵖ ┬ uᵃ
24	59.7	56.0	56.2	14.9	15.3	17.5	11.2	20.7	10.8	12.4	14.3	86	66	96	SSW	3	S	2	SSW	3	10	10	10	5.8	n ●, a, ab. Staub●, p, II ●ᵍ-ᵗ
25	58.6	60.2	60.5	18.9	21.6	19.9	15.1	19.9	13.6	14.5	15.1	84	75	88	WSW	5	SW	2	SW	3	10	9	10	0.0	tg. ●tr.
26	60.6	60.1	57.0	20 6	20.4	18.4	16.4	23.0	15.4	15.3	15.1	85	86	96	SW	3	NE	2	SE	1	2	8	10	3.5	3ᵖ-6]ᵖ ┬ u. ●, ab., III ●°, später ☇
27	54.9	55.8	55.0	18.5	21.6	18.2	16.1	25.6	15.5	15.2	14.0	98	80	90	SW	2	SW	4	SW	2	10	7	6	9.0	früh ▬, 1 ∞, a Staub●, 10]ᵃ-6ᵖ]
28	54.6	53.8	51.8	17.4	20.5	21.2	14.8	23.7	13.7	15.6	**17.2**	93	87	92	SSW	2	NNE	2	SW	2	10	10	10	13.6	n ●ᵍ-ᵗ, 1, III ●tr.-6]ᵖ-7ᵖ ⌈☇ m uᵃ
29	54.0	56.4	59.0	18.3	16.2	14.3	16.6	24.3	13.8	12.8	11.3	88	94	94	SW	3	NNW	2	WNW	2	10	10	10	1.9	n ☇, p, II ●ᵍ-ᵗ, ab, Staub●
30	61.5	61.8	62.0	15.1	19 0	15.0	12.0	20 8	10 3	10 3	12.3	81	63	91	Still	0	SW	2	NE	2	10	10	10	0.0	p. ab. ●tr.
31	62.1	61.1	60.6	16.1	17.9	15.7	13.9	20.5	10.5	12.1	12.1	77	79	91	NE	3	NE	3	NE	4	4	10	10	4.6	n Staub●, p, III, ab. ●
Mittel	757 5	757 8	757 ⁷	16.1	17.7	15.6	12.7	20.7	11.5	11.3	11.7	84	74	87		3.5		3.4		2.0	7 8	8.5	7.3	Summe 114.9	*) ab. ●ᵍ-ᵗ, 7]ᵖ - 8ᵖ ┬ **) ●, III Boden ▬

†) ☇ mit ●, p ●sch., ⊕ ††) ●ᵗ-ᵍ, 8]ᵖ-9]ᵖ ┬ mit ●°, ab. ☇

August. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = $53°\ 32'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	760.9	760.8	760.5	15.5	18.2	16.1	13.9	19.3	11.4	12 8	11.6	87	82	85	NE	2	NNE	2	N	1	10	2	2	.	n ●ᵇ
2	58.7	56.0	54.4	16.6	21.6	16.4	13.9	18.8	12.7	14.5	12.6	91	75	91	SE	2	SE	1	SSE	2	10	9	10	0.8	p ⊕, von 4ᵖ ┬ und ●
3	53.0	52.7	52.3	16.4	17.0	15.8	14.8	22.4	11.8	11.0	11 9	85	83	80	SW	2	SW	1	Still	0	5	10	10	0.8	II, p ●ᵍ-ᵗ, 8ᵖ ┬
4	47.7	45.8	46.9	16.4	17.2	15.1	13.7	21.4	11.6	13.4	11.2	83	92	88	SE	3	S	3	SW	2	8	10	8	2.2	p ●sch.
5	48.8	49.8	50.4	14.4	18.2	14.4	11.1	20.9	10.8	11.3	10.7	90	73	88	SW	2	S	2	SW	2	2	9	7	0.4	III, ab. ●
6	47.2	46 1	46.5	15.1	18.8	14.6	12.3	20.1	11 5	13 5	11.8	90	84	90	S	3	SW	4	SW	4	10	9	10	**24.8**	n ●ᵍ-ᵗ, p mehrere ☇ m. ●ᵗ-ᵍ ab.
7	51.3	52.5	53.4	14.7	16.2	14.0	12.2	19.5	11.2	11.7	10.8	90	85	92	SW	4	SW	2	WSW	3	10	10	10	3.4	n, III und ab. ●ᵍ-ᵗ ⌈●ᵗ-ᵍ
8	55.1	55.3	56.0	14.7	18 6	14.6	11.7	17.9	11.3	8.4	11.3	91	53	91	WSW	4	W	5	W	3	5	4	7	0.3	ab. ●sch.
9	56.1	55.8	55.8	15.7	20.8	16.8	10.4	19.6	12.0	12.1	13.9	90	67	98	SW	3	S	3	WSW	3	2	8	10	3.6	ab. ●ᵍ-ᵗ
10	57.0	58.3	58.0	15.9	20.3	16.4	13.2	22.9	12.4	13.0	12.7	92	74	92	SW	2	W	2	ENE	2	10	7	4	6.7	III ⌓
11	53.1	55.0	55.4	18.7	22.5	18.6	15.6	21.6	14.6	16.2	14.8	91	80	93	SSE	4	S	2	NE	2	10	9	7	0.2	1ᵖ-3ᵖ ☇ n ●ᵗ-ᵍ, III ⌓, ab. ☇
12	57.5	58.9	59.6	16.4	20.2	16.4	13.7	24.3	11.0	9.5	11.7	79	54	84	WSW	3	SW	3	NE	1	4	2	1	0.0	n ☇ und ●tr. [und ●tr
13	58.9	57.8	56.9	17.0	20.8	17.4	13.3	21.5	12.1	11.5	12.0	84	63	81	SSW	3	SSW	2	NE	3	10	1	10	1.3	n, ab. ●°
14	54.9	56.2	59.0	15.3	16.8	14.6	14.0	21.4	12.1	11.3	11.7	93	79	94	WSW	1	N	3	NW	4	10	4	10	12.9	n, III und ab. ●ᵍ-ᵗ
15	61.3	64.2	65.1	14.1	16.7	12.8	13.1	19.4	10.9	8.9	9.2	92	63	85	NNE	7	N	5	NW	3	10	9	4	5.3	n, früh, 1, a ●°, p ●sch.
16	66.7	67.0	67.4	15.7	17.0	13.6	11.8	17.6	9.8	10.4	10.3	74	72	89	NNE	3	N	4	NNW	3	10	1	3	0.1	n ●, a ●tr., ab. ⌓
17	68.4	68.5	**68.6**	15.6	17.6	14.2	11.0	17.8	10.0	10.7	10.4	83	71	87	W	2	NNE	2	N	2	10	1	1	.	1 ⌓
18	**68.6**	67.2	66.2	15.5	19.8	17.2	10.7	18.2	12.0	11.2	12.5	91	65	86	S	1	ESE	1	ENE	3	1	1	3	.	1 ⌓
19	64.5	63.7	63.6	16.0	22.2	18.5	12.4	21.0	11.7	13.7	14 1	86	69	89	SSE	1	Still	0	NNE	2	5	8	3	.	1 ⌓, cirri aus SW, Streif. NW.
20	63.8	63.7	63.7	17.5	20.7	18.5	12.4	23.7	12.8	14.2	14.0	86	78	88	WNW	2	NE	1	Still	0	0	3	8	.	1 ⌓, a ∞ᵃ
21	63.2	63.5	63.8	19.4	21.1	18.5	16.2	23.3	14.7	15.6	14.6	88	84	92	WNW	1	NNE	2	NE	1	2	3	2	.	1 ⌓, tg., 1, II, III ∞ᵃ, ab. Bod. ▬
22	63.1	61.1	60.2	19.1	27.4	22.6	15.6	23.4	15.0	17.1	**18.2**	91	63	90	SE	3	S	1	SE	2	0	1	3	.	I, III ⌓, tg., I, II ∞ᵃ [u. ⌓.
23	58.4	58.6	60.5	20.7	26.9	17.7	17.8	**28.9**	14.2	17.6	12.9	78	67	86	S	2	SW	3	WSW	4	0	4	9	0.0	1 ⌓ u. ∞, a, mtg. ∞ᵉ
24	60.0	60.0	60.6	17.5	19.5	14.8	15.9	27.9	12.5	12.9	10.7	84	77	86	SW	1	WNW	2	W	2	10	10	8	1.4	n, a und mtg. ●sch.
25	62.5	65.2	66.6	12.6	15.3	11 2	11.0	22.2	10.0	**8.0**	**8.0**	93	61	80	W	2	NW	4	W	3	5	5	2	0.9	früh und ab. ●°sch.
26	65.1	63.3	62.7	12.5	17.0	14.7	**8.6**	17.1	8.8	8.2	10.9	82	57	88	SW	3	SW	4	SW	4	10	10	10	0.2	n ●ᵇ, p, ab. ●tr.
27	59.6	56.8	55.1	16.7	22.4	15.9	14.1	18.7	10.5	9.9	12.0	74	**50**	89	SW	4	SW	6	SW	4	9	8	10	2.5	a ⊕, p u. ab. ●sch., ab. ☇
28	59.8	63.3	66.0	15 9	18.6	14.0	12.2	23.3	11.4	9.4	10.0	85	59	85	WSW	5	WSW	6	WSW	4	3	3	9	0.0	n ☇ und ●, a ●tr.
29	64.7	64.6	63.4	16.9	21.4	17.2	12.9	19.5	12.8	12.7	12.8	90	67	88	WSW	4	WSW	5	SW	2	10	4	2	.	
30	60.2	60.3	60.7	16.6	18.3	14.9	14 0	22.0	12.7	12.7	10.3	91	81	82	WSW	3	W	5	SW	4	10	9	9	2.4	tg. ab. mehrf. ●ᵍ-ᵗsch.
31	62.0	63.7	64.4	15.7	17.8	13.5	12.3	19.8	11.4	10.4	10.3	86	68	90	WSW	3	W	4	WSW	3	6	6	9	0.1	1 ⌓, a ●sch.
Mittel	759.1	759.2	759.5	16.2	19.6	15.8	13.1	21.2	11.9	12.1	12.0	87	71	88		2.9		2.9		2.7	6.7	5.8	6.5	Summe 70.3	

*) Vergl. Fussnote S. 49

September. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.6	763.9	764.3	14.1	20.2	14.4	10.2	19.2	10.9	11.3	11.0	92	64	91	WSW 3	SW 2	WNW 2	2	3	1	.	I ⌓, III u. ab. Boden▬
2	64.7	63.5	62.5	15.0	22.2	18.7	11.4	21.1	11.7	13.7	12.0	92	69	81	SE 2	S 2	SE 3	0	10	≡	.	I ⌓ᵇ, mtg. ⊕, ab. ∪/
3	62.5	63.3	62.8	17.8	20.0	16.8	13.3	23.7	13.6	**15.2**	13.5	90	88	95	SW 1	NE 2	NE 1	0	1	1	.	I ⌓², I, III ∞, ab. ∪/
4	59.5	62.6	64.3	21.5	19.0	15.2	15.9	**24.8**	15.0	12.9	12.2	79	79	94	SW 3	W 2	WNW 2	9	10	9	.	I ⌓, I, a ∞, p ⊕, ab. ∪
5	64.9	63.4	63.6	13.4	22.2	17.2	11.6	22.8	11.2	13.7	13.4	98	69	92	S 1	SSW 1	NW 1	10	1	≡	.	n, früh, I ▬ᵇ·ᵍ, a ∞ᵍ, III, ab. Boden▬ u. ∪
6	63.3	64.1	65.7	16.7	20.6	14.1	12.7	23.2	12.4	13.8	11.0	88	76	93	SW 2	NW 4	NNW 2	9	9	2	.	n ⌓ u. ∪/, ab. ⌓
7	64.1	61.0	61.8	15.0	20.2	17.4	11.4	22.7	10.9	15.1	13.4	86	86	91	ESE 3	S 2	SW 3	9	9	2	4.1	a ⌋ u. ●, mtg. ⊕ᵍ
8	65.2	66.3	66.8	15.5	17.4	12.9	11.6	22.4	12.3	9.8	9.7	93	67	88	W 2	NW 3	WNW 2	10	8	4	0.1	mtg. ⊕
9	67.8	67.1	66.0	14.2	17.3	14.2	9.9	19.0	10.4	10.5	10.6	87	71	88	Still 0	NE 1	Still 0	8	0	0	.	1 ⌓²
10	62.8	59.7	57.2	14.5	22.9	18.0	12.1	18.6	10.4	12.4	12.3	85	60	80	SE 3	SSE 1	SE 3	0	0	5	1.6	I ⌓²
11	**54.1**	55.0	54.9	16.7	18.8	14.6	15.0	23.8	13.4	9.5	10.9	95	**59**	88	SW 4	SW 6	SSW 5	10	5	2	8.6	n ⌋, ∞, früh ● u. ▬, ab. ⌋
12	56.2	57.2	57.7	13.9	16.4	12.6	12.2	20.1	11.1	10.2	9.1	95	73	85	WSW 4	W 5	SW 3	3	9	10	**8.8**	n ⌋ u. ●nch., tg., ab. ●b., ab. ⌋
13	59.0	59.9	60.3	14.1	15.0	12.6	10.4	17.7	9.2	9.3	10.1	77	73	93	NW 1	NW 7	NW 5	8	5	10	2.7	n, früh, tg. ●böen, ab. ●ᵍ
14	62.8	63.8	65.4	13.5	17.1	13.4	11.4	16.5	9.9	10.6	9.9	87	73	87	NW 3	NNW 4	NW 4	5	4	3	.	
15	67.5	68.3	69.0	14.5	14.9	12.2	10.0	17.8	10.9	10.4	9.8	90	83	94	Still 0	NW 4	WNW 2	10	10	3	0.3	p ●nch.
16	68.5	67.8	65.6	13.1	15.4	12.1	9.9	16.9	9.9	10.1	9.8	89	78	94	WNW 3	NW 1	WSW 3	10	10	5	0.7	n ●tr., a Staub●
17	62.6	61.6	60.6	14.5	16.2	15.0	11.1	16.8	11.7	11.5	11.6	96	84	91	W 3	W 3	SW 3	10	10	10	0.2	früh, I, a ▬ᵇ·¹, II, p ⌓, III, ab.
18	60.6	60.4	59.2	15.2	17.7	15.5	14.1	18.7	11.9	12.6	12.4	92	84	94	W 3	W 2	SW 4	10	10	1		früh, I, a, p, II ▬ᵍ [●b.
19	60.6	62.8	64.4	14.3	15.2	12.0	12.6	19.2	9.2	8.4	8.7	76	65	84	WNW 3	NW 4	WSW 3	8	9	7	0.5	tg., ab. mehrfach ●ᵍnch.
20	68.5	70.1	70.5	13.2	14.0	11.7	10.1	17.1	8.2	**7.2**	7.7	73	61	75	NW 3	WNW 4	WNW 3	5	10	10		n ●ᵍ, a ●tr.
21	72.2	73.2	74.0	11.4	14.4	11.5	9.2	15.4	8.8	7.4	7.7	88	60	76	W 1	NNE 1	Still 0	10	9	4	.	
22	**74.8**	73.2	71.7	10.3	16.2	12.6	8.1	15.9	8.9	9.2	8.8	95	67	82	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	1		I ⌓ᵇ, III, ab. ⌓
23	69.7	68.3	67.8	9.3	19.0	15.6	**7.4**	17.0	7.5	10.5	10.3	87	64	75	S 1	S 1	Still 0	0	0	0		I ⌓² u. ∞, ab. Boden▬
24	68.7	69.4	69.8	13.4	14.6	13.1	7.5	20.0	11.4	11.8	10.6	100	96	95	Still 0	N 2	NNE 2	10	9	9	.	früh, I, II, tg. ▬, III ⌓
25	71.2	70.8	71.0	8.6	15.0	12.8	7.8	17.4	8.3	11.2	10.1	100	88	93	ESE 1	SE 1	E 3	10	0	2	0.2	früh, I ▬², tg., II ▬ᵇ·¹, ab. Bod.▬
26	70.3	69.6	69.6	11.3	20.6	15.6	10.2	17.1	8.6	10.7	11.1	87	**59**	84	ESE 3	ESE 1	SE 2	1	0	0	.	früh, I a ∞, I ab. ⌓², III Bod.▬
27	69.5	69.4	69.9	13.8	15.0	14.6	10.4	21.2	10.4	12.4	12.2	90	98	99	Still 0	N 2	NNE 3	0	10	0	0.1	I ⌓ᵍᵍ ▬ᵍ, a ▬ᵇ·³, II, p ▬ᵍ
28	70.1	69.2	69.2	13.3	17.8	15.5	9.2	16.0	11.1	12.0	12.7	98	85	97	Still 0	N 1	N 3	0	0	0	0.2	I, III ⌓ᵇ·², ab. Boden▬
29	69.5	68.8	68.4	13.7	18.0	15.5	12.9	18.7	11.5	13.8	12.1	99	99	92	Still 0	N 2	ENE 3	0	0	0	0.2	I, III, ab. ⌓⁴, I, a ∞
30	67.8	65.5	64.4	13.7	21.1	16.4	12.0	19.6	11.3	13.1	12.6	97	71	91	E 1	SE 1	ESE 3	0	0	0	.	n, I ⌓ᵇ, III ⌓
Mittel	765.5	765.3	765.3	14.0	17.8	14.5	11.1	19.4	10.7	11.4	10.9	90	75	89		2.0			2.4		2.6	5.6	5.4	5.2	Summe 28.3	

Oktober. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	758.9	757.8	13.2	20.3	15.8	12.3	21.8	10.1	12.1	11.1	90	68	83	SE 3	SE 2	SE 3	0	0	0	.	I ⌓
2	52.9	48.1	50.0	13.0	17.2	10.5	11.0	**21.1**	9.8	**13.1**	8.9	89	90	94	SSE 3	S 3	SW 3	3	10	10	7.5	I ∞, ⌓, II, p, III, ab. ●ᵍ·¹
3	50.4	49.0	42.3	8.8	10.6	8.4	7.5	20.0	7.6	6.7	7.3	91	71	89	SW 4	SW 3	SSE 6	4	10	10	3.2	n, p, ab. ●ᵛ·¹, II[†] ⌋
4	**39.5**	41.3	46.0	10.9	10.6	7.2	7.6	13.7	8.9	8.3	6.5	92	89	86	SW 7	W 4	WSW 4	10	9	1	5.8	n, tg. ab. ●nch., III[†] ⌋ mit ●
5	54.2	56.6	55.0	7.5	13.4	10.6	6.4	13.6	6.7	7.0	8.0	88	61	84	WSW 6	WSW 6	S 3	4	3	10	12.2	n, früh, III, ab. ●b. [u. ⌓, a, p ⌒
6	48.2	50.3	51.4	14.5	15.1	11.0	9.3	14.9	11.2	10.8	9.5	92	85	97	WSW 1	W 3	SW 2	10	10	8	6.5	n ●, I, a ●tr., ab. ●ᵇ·¹, ▽
7	49.3	52.6	54.9	12.0	13.8	8.6	10.8	16.2	9.9	8.5	7.3	96	72	88	WNW 3	W 3	WSW 2	10	2	3	2.2	n, früh ●, mtg. ●nch., p Neben
8	54.1	50.0	46.9	8.5	13.1	11.9	6.5	14.2	7.8	9.4	10.0	94	85	97	SE 3	E 3	ESE 5	10	10	4	0.2	I ⌓, p ●ᵍ, [sonne, ab. ▽
9	44.8	44.8	45.6	11.3	10.3	13.3	10.4	14.7	9.5	10.1	10.3	96	73	91	S 3	S 2	SSE 4	8	10	10	0.0	I ⌓, eing. aus SSW, Sturm, SE.
10	47.4	49.0	50.3	10.8	13.1	9.2	10.0	18.0	8.9	8.3	7.8	93	74	91	SW 3	SW 3	WSW 3	10	9	2	3.8	mtg. ⊕ [a ⊕, ab. ●tr
11	54.3	55.3	57.9	7.7	10.9	7.4	7.3	14.7	7.4	6.5	6.2	94	68	80	WSW 3	NW 6	WSW 6	10	1	4	**13.2**	n, früh, I, tg., ab. ●, mtg. mit △
12	55.4	55.1	58.0	10.1	13.0	13.4	6.9	12.1	9.0	10.0	10.4	98	96	91	WSW 8	NW **8**	WSW 5	10	10	10	9.0	n, früh, I, p ●, II ∞ in Hor.
13	61.8	62.6	62.5	13.3	12.7	11.8	12.5	14.0	10.5	10.5	9.2	93	97	90	W 4	W 6	SW 5	10	10	10	0.2	n ●, II Sprüh●, p ●ᵍ
14	61.2	60.8	61.2	10.7	13.0	10.8	10.5	14.4	8.5	9.1	9.3	90	82	97	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	7	10	1.0	a ∞ in Hor., p ⊕, ab. ●ᵍ·¹
15	63.4	62.8	60.8	10.3	10.8	8.6	10.2	14.5	7.9	7.0	7.0	85	72	84	NE 3	ESE 1	NE 4	10	10	10	6.1	n ●, p ●tr., III, ab. ●ᵍ
16	55.9	60.0	61.5	5.0	8.2	6.2	4.5	11.8	6.0	**3.8**	6.0	92	**48**	85	NE 7	N 7	NW 5	10	1	9	7.3	n, früh, I, a ●, p, ab. ●b. mit △
17	67.8	70.1	71.5	8.4	9.6	5.8	4.2	9.6	4.4	5.4	6.4	54	60	93	NNE 3	N 2	NE 1	7	3	7	0.7	n, ab., III ●böen, III Nebensonne.
18	73.5	**73.6**	73.4	6.2	9.8	7.5	5.5	10.4	6.7	5.4	7.6	94	59	99	NE 2	N 1	WSW 1	3	9	4	0.0	n ●ᵍ, früh ⌋, a ⊕, ab. feiner ●
19	71.6	69.7	67.7	7.5	10.8	9.0	6.8	10.8	7.6	7.6	7.3	99	79	86	SW 2	WSW 1	WSW 3	10	10	10	.	I ▬ᵇ, n ∞
20	63.8	63.9	64.6	8.6	8.6	6.0	8.3	11.5	7.3	7.7	6.1	88	92	88	WSW 3	N 1	WNW 1	10	10	2	1.5	a ▬ᵍ, mtg. ●nch.
21	63.0	61.6	60.2	4.7	9.2	6.4	2.8	11.9	5.5	6.8	6.4	86	79	90	W 2	SSW 1	SSE 2	2	4	10	0.1	a ●ᵍ, mtg. ●ᵍ·¹nch.
22	55.0	52.1	50.2	8.8	6.0	6.4	3.9	11.1	7.9	6.8	7.0	93	97	98	SSE 3	S 2	Still 0	10	10	10	11.0	tg., II, III, ab. ●ᵍ·¹, ab. ⌋
23	48.9	47.7	47.0	4.2	6.1	2.1	4.2	7.2	5.0	4.4	5.0	80	63	93	NE 3	Still 0	SSW 3	10	4	2	.	n ●, a Nebensonne, II[a] ⊕
24	45.3	45.4	46.7	0.3	6.6	3.4	**−1.0**	9.3	4.0	5.3	5.2	85	73	90	SW 3	SW 2	S 3	2	2	4	.	n, früh, I ⌋ᵍ, Mtrn. ⌋
25	47.6	46.8	47.0	2.0	3.8	3.2	0.8	8.4	4.3	5.5	5.2	82	92	87	S 4	SSW 3	SSW 5	10	7	9	0.9	n, früh, I ⌋, a ● mit ✳ fl., ab. ⌋, ●tr.
26	48.3	48.0	48.7	0.7	5.2	2.5	0.4	4.8	4.6	5.9	5.3	94	89	96	SW 3	SW 3	SW 4	3	1	10	0.0	früh, I ⌋, ▬ᵍ, 3½ᵇ·6½ᵃ [⌋, ·)
27	50.5	51.4	53.6	1.1	6.0	2.3	1.0	7.5	4.9	5.9	4.9	98	85	89	SW 1	SSW 1	SSW 2	10	4	1	0.0	I ▬ᵍ, 3P ●tr., 3½ᵇ P △ᵇ fall. ab. ⌋
28	55.3	54.6	54.9	0.7	6.1	2.0	0.0	7.0	4.5	5.4	4.9	92	76	93	SSW 3	S 2	S 4	2	8	2	0.4	früh, I ⌋ᵍ, p ●tr., ab. ✳ fl., **)
29	57.3	57.6	57.3	0.5	4.7	3.9	0.4	7.7	4.6	5.5	5.6	96	86	92	SW 3	SSW 2	ESE 2	10	10	10	0.6	früh, I ▬, ⌋ᵍ, II ∞, p ⊕, †)
30	58.2	58.7	60.1	1.8	6.2	3.2	1.4	5.7	5.1	5.6	5.5	96	79	95	WSW 2	SW 3	SW 3	10	1	6	1.2	n ●, früh, I ▬ᵍ, n, ab. ●tr., p Nebensonne.
31	61.3	62.5	64.8	2.6	6.9	5.6	1.4	7.9	4.8	5.8	6.4	87	79	94	SSW 4	SW 4	SSW 4	7	10	10	1.5	früh, I ⌋, p, III, ab. ●ᵍ
Mittel	755.5	755.5	755.8	7.3	10.2	7.5	5.9	12.3	7.1	7.4	7.1	90	78	91		3.5			2.9		3.3	7.6	6.6	6.7	Summe 97.6	

*) Vergl. Fussnote S. 43.

*) II ∞, III ▬ᵍ, ab. ⌋
**) III, ab. ⌋
†) III, ab. ▬₂

November. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.*)
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.3	775.4	**777.1**	3.9	6.6	1.8	3.7	7.8	5.9	6.2	5.2	97	85	100	Still 0	SSE 1	SE 1	4	1	2	.	n ●, früh, I, III u. später ═
2	76.1	72.0	67.6	−0.3	5.2	2.8	−0.3	7.4	4.5	4.8	4.8	100	72	86	SE 2	E 4	ESE 6	1	0	10	.	n ═ 1-2, ⌴, I ═ °, ⌴
3	62.6	62.0	61.9	0.1	1.6	1.5	0.0	6.3	4.5	5.2	5.1	98	100	100	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	3.1	n, früh, I ⌴, I. a ⊕, früh. I.2)
4	59.3	58.8	57.9	6.2	9.2	7.3	0.0	6.4	7.0	8.0	7.5	99	92	99	SSW 3	SW 1	SE 2	10	4	10	2.5	früh, I, a ●, ═ °, II ○○ °, ab ●
5	55.1	53.6	52.5	6.7	10.0	9.3	6.1	10.0	6.5	9.8	9.0	98	98	96	S 3	S 3	SSW 4	7	10	10	9.1	n, tg., II. ab. ● °
6	47.8	50.4	52.2	10.9	12.2	12.0	9.0	12.3	9.0	9.4	8.8	93	90	85	SW 6	SW 6	SW 7	3	7	9	0.0	n ●, 1h35 P Böe, Stärke 5, mit ● Schl.
7	55.5	57.4	57.9	10.8	12.7	9.5	10.5	14.3	8.3	9.0	8.6	87	83	98	WSW 5	WSW 5	SW 5	8	10	10	7.2	ab., III ● °-1 [⊕, III, ab. ═
8	58.3	59.8	60.2	9.6	11.4	12.9	8.3	13.8	8.9	8.8	11.1	100	88	100	W 2	W 1	SW 2	10	10	8	1.2	n ●, früh, I, a ═ 1-2, Nebel ●, mtg.
9	52.0	46.5	52.9	9.3	12.0	9.0	7.3	12.4	8.7	9.9	6.7	100	96	78	SE 4	WSW 7	WNW 7	10	10	10	8.6	früh, I, a ═ 1-2, ●, p, II, ab., III
10	59.0	58.4	56.6	5.4	8.2	6.4	5.1	14.3	6.7	7.6	7.0	100	93	98	SW 3	S 2	SSE 4	10	10	2	.	früh, I ═, a ═ ° [● 1-2
11	50.1	47.5	47.8	8.8	12.4	11.0	4.8	9.2	7.5	9.6	9.0	89	90	92	SSE 5	S 3	SSW 3	10	10	10	6.0	von 2P, II, III, ab. ●
12	44.5	44.4	**39.5**	6.9	8.7	7.4	6.9	14.1	6.9	7.0	7.5	93	84	98	SW 5	S 2	E 3	10	10	10	4.9	I ● böe, mtg., p ⊕, p, III, ab ● 1-2
13	44.4	47.5	53.3	6.9	9.8	8.2	5.1	10.0	7.2	6.9	7.1	98	76	88	SW 3	SW 5	SW 6	10	8	10	1.4	I ○○, 1h10 P ● böe mit △ °
14	58.1	57.9	57.4	6.2	9.8	9.0	5.7	10.9	6.9	7.5	7.5	97	83	88	SW 3	SSW 3	SW 4	3	7	3	0.5	n, ab. ●
15	62.8	65.9	62.7	4.8	8.4	7.2	4.7	11.0	5.7	6.0	6.7	89	73	89	WSW 4	S 3	SSE 4	10	3	10	8.4	10h-1P ⊕
16	59.4	58.2	57.3	13.0	16.1	13.6	6.3	13.4	**10.6**	10.5	9.4	96	77	81	SW 4	S 4	SSW 6	10	1	2	1.0	n, früh, I, a ●1-2
17	65.2	65.4	65.5	8.1	9.1	7.8	7.9	**16.8**	7.1	7.2	7.7	88	84	98	SW 3	S 1	S 3	10	10	10	1.9	II ○○ °, 2h-7P ● °
18	68.9	70.8	72.3	4.1	8.1	4.3	4.1	8.4	5.9	6.5	5.7	97	81	92	WSW 3	W 1	WSW 3	2	1	0	.	n ●°, früh, I ═ °
19	72.9	71.7	71.5	1.9	6.4	3.2	0.9	10.3	5.3	6.3	3.2	100	88	97	S 1	SE 1	SE 3	3	0	2	.	früh, I, a ═, ⌴
20	70.3	69.6	70.3	1.1	2.6	1.5	0.7	7.2	4.7	4.6	4.3	94	82	83	SE 4	SE 6	ESE 7	10	10	3		
21	71.4	71.6	73.0	−0.3	4.2	1.0	−0.3	3.6	4.1	4.3	4.3	90	**70**	87	SE 5	SE 6	SE 5	0	0	0	.	früh, I, a bis 11P ⌴ 1
22	71.3	67.0	61.4	−1.6	1.6	1.2	−1.7	4.9	3.6	3.8	4.7	88	75	94	SE 5	SSE 4	SSE 5	1	10	10	**10.6**	früh, I, a ⌴, p, III ○○, Eisregen 1)
23	54.8	60.6	66.5	−0.1	0.6	−0.7	−0.1	2.5	4.5	3.4	3.3	98	71	77	SE 4	ENE 5	ENE 6	10	0	10	.	n, früh, I ✳, mtg. irisierende Wolken
24	70.4	70.8	72.3	1.9	3.3	2.7	−2.0	2.5	4.3	4.8	4.6	82	83	82	NE 4	NE 5	ENE 5	10	9	10	.	
25	72.0	71.2	71.4	2.2	2.6	0.9	2.0	4.1	4.4	4.5	4.4	82	80	89	E 4	ENE 3	ENE 4	10	1	0	.	I Schneedecke verschwunden.
26	70.6	69.6	68.1	−1.6	−1.5	−2.2	−1.6	3.5	3.9	4.1	3.9	96	100	100	E 3	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	früh ⌴, tg., I, II, III, ab. ═ 1-2, V
27	65.0	63.8	63.6	−4.2	−3.3	−1.0	−4.2	0.2	3.3	3.6	4.1	100	100	96	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	10	.	n, früh, tg., I. II, III. ab. ═ 1-2, V
28	64.6	64.7	64.8	−0.5	1.4	0.3	−3.4	−0.2	4.4	4.5	4.1	100	89	87	SSE 1	ESE 5	ESE 4	10	10	5		n, früh, I, a, mtg. ═ °, V
29	63.3	62.0	61.7	−2.4	−0.9	−2.6	−2.7	2.4	3.3	3.6	3.3	87	84	87	SE 4	SE 5	SE 5	8	10	2	.	
30	59.7	58.4	58.2	−4.6	0.0	0.2	−4.8	0.0	**2.9**	3.7	3.7	90	74	80	SE 4	SE 5	SE 5	7	10	10	0.2	früh, I ⌴, 5P ● tr
Mittel	761.9	761.8	761.8	3.8	6.3	4.8	2.6	8.0	5.9	6.4	6.1	94	85	91	3.3	3.3	4.0	7.6	6.7	6.6	Summe 66.9	1) II, III, tg., ab. ═ 1-2 2) 3h-6P ● tr, seit 5½P ≺, 7½P - 3) seit 11P ✳

Dezember. Wilhelmshaven. 1895.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	757.7	758.8	0.9	2.4	2.6	−0.5	1.6	4.4	4.9	5.3	89	89	96	SE 4	SE 2	SW 1	10	10	10	1.2	(Nebel ●) früh, tg., I. II, III ═ 1-2, p, ab
2	60.7	62.7	64.2	2.5	5.4	1.4	1.6	4.6	5.3	5.5	4.6	96	82	91	WNW 1	NW 2	WSW 3	9	1	2	.	n ●, 9h (11) bis ab. ═ °, III ⌴
3	59.3	57.7	58.5	4.7	7.0	3.8	0.2	6.6	6.0	7.3	5.8	94	98	97	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	7	2.4	a ═ °, Staub ●, p ●°, ab. ▽, V
4	56.8	56.6	52.5	2.9	6.0	5.6	1.5	7.6	5.2	6.0	6.3	93	87	93	WSW 4	SSW 5	SW 5	8	10	10	7.1	n ▽△, a ●°-1 schauer, mtg. ✳
5	41.0	37.7	39.4	8.6	8.3	6.8	5.0	9.2	**7.4**	6.5	5.2	89	79	**71**	WSW 7	W **8**	WSW 7	10	1	4	3.2	n, früh ●, a bis 1P ═, III, mehrf. ● ab. ● böen, seit 6P ↘
6	37.3	34.7	34.2	2.9	4.1	0.5	2.9	**10.9**	4.7	4.4	4.5	82	72	94	W 5	W 7	WSW **8**	10	8	10	3.1	2½P ↑, n, früh, I, 12 ● böen, mehrf. 3)
7	**32.2**	34.6	40.8	2.3	5.4	3.6	0.5	6.4	4.2	4.8	4.3	77	72	73	WSW 7	NW **8**	NW **8**	10	10	8	3.0	n [≺ bis 1h33 P, a Böen mit ● °
8	49.0	52.1	54.0	1.6	2.0	2.8	1.5	7.3	4.1	4.7	4.8	80	84	86	WNW 4	W 3	WNW 6	6	1	2	1.5	n ✳ °, tg. ✳ b. mit △ u. ● 1-2
9	58.4	56.6	52.2	1.8	2.6	4.0	1.0	7.3	4.8	4.8	5.9	91	85	97	WSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	1.0	I ⌴, a ● tr., ⊕, p ●°, ═ °
10	51.4	52.0	53.9	4.8	6.3	3.8	1.8	7.3	5.8	5.4	5.0	90	76	83	WSW 4	WNW 6	WSW 5	10	1	1	1.6	n, p ● sch., ab. ● böen.
11	59.8	61.6	62.4	2.4	5.8	1.8	2.1	7.3	4.5	5.8	5.1	82	85	96	W 3	WSW 2	SW 3	3	10	2	.	0½P ⊕
12	59.5	54.0	48.3	1.0	2.6	4.4	1.0	6.8	4.8	5.3	6.0	98	96	97	S 2	S 2	S 3	10	10	10	4.1	früh, I, a, II, p ═ °, 9½-10½P ⊕,
13	36.4	36.7	36.6	2.3	3.2	2.3	2.3	5.2	**2.8**	3.2	**2.8**	93	83	93	SSW 3	S 3	ESE 3	10	1	10	0.7	n, III, ab. ● [ab. ●
14	48.4	53.2	55.1	1.7	2.0	−0.7	1.6	4.3	4.6	4.8	4.3	90	91	98	NE 4	NE 1	Still 0	10	5	2	.	III ⌴
15	52.1	47.8	45.4	−0.4	1.2	0.0	−1.0	3.1	4.4	5.4	4.2	98	91	90	SSE 3	SE 4	SE 4	10	0	0	1.1	früh, I ═ °, ⌴, II ○○ °, ab. ⌴
16	45.7	48.2	51.1	0.1	1.8	0.6	−0.5	2.0	4.3	5.1	4.7	94	96	98	SSE 3	S 2	SE 3	10	10	10	0.5	früh, I, a ✳ °-1, ● tr., II ○○ 1
17	54.9	55.7	57.3	−0.1	0.0	−0.3	−0.8	2.7	4.6	4.6	4.5	100	100	100	ENE 3	E 2	E 3	10	10	10	.	I ⌴ 1-2, ○○, a, II, p, III, ab. ═ °
18	59.0	59.8	60.6	−0.1	0.8	0.8	−0.9	1.6	4.0	4.2	4.6	100	87	94	ESE 3	E 3	E 4	10	10	10	0.0	früh, I ═, ⌴, mtg. ✳, II ○○ °
19	59.3	57.8	57.6	0.1	0.5	0.8	0.0	1.8	4.4	4.1	4.4	96	87	90	ENE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.7	III, ab. mehrf. ✳ d.
20	57.3	56.6	56.6	0.1	1.2	0.7	−0.1	1.8	4.4	4.8	4.7	96	96	96	NE 2	NNE 5	NE 8	10	10	10	1.3	n, früh, I, a ✳ °, II, p, ab., III ✳ ° mit ● 1
21	56.3	57.2	58.2	1.3	1.8	1.2	0.6	2.2	4.8	5.1	4.9	96	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.2	I ● tr.
22	60.6	60.3	61.0	0.8	1.6	0.8	0.8	2.6	4.8	4.9	4.7	98	94	96	SE 2	E 1	E 3	10	10	10	0.0	früh, I, a ═ °, mtg. ✳ °, II ○○ °,
23	61.6	61.6	62.1	0.8	1.0	0.1	0.8	2.5	4.5	4.5	4.4	92	90	96	ENE 3	NE 2	ENE 4	10	10	10	0.0	8½P ✳ ° [III. ab. ═ °
24	62.3	61.5	60.8	−2.2	−1.0	−0.6	−2.5	2.3	3.5	3.4	3.4	89	80	77	E 4	E 3	ENE 6	2	1	10	.	I ⌴
25	60.8	60.3	61.5	−4.0	−4.2	−6.4	−4.0	−0.2	2.9	2.6	**2.3**	87	79	84	E 5	ENE 6	ESE 8	4	8	10	0.0	
26	63.3	63.8	64.9	−7.4	−5.6	−3.3	−7.8	−2.8	2.4	2.5	3.3	95	85	89	E 3	SE 2	E 2	10	3	10	.	n ✳ °
27	69.3	71.5	74.7	−2.4	−1.0	−2.0	−5.9	−1.7	3.1	3.4	3.7	81	80	94	NNE 3	Still 0	NE 3	10	10	0	.	III ⌴
28	**76.9**	74.3	72.1	−3.9	−3.3	−5.5	−4.0	−0.2	3.1	2.7	2.8	93	76	93	SE 1	SE 1	SE 4	10	4	10	.	I ⌴ 1-2
29	65.3	62.6	61.3	−5.0	−2.0	−4.0	−5.6	−1.7	2.8	3.1	2.8	90	78	82	SE 3	SE 3	SE 3	5	10	10		
30	56.8	53.7	50.4	−2.1	0.6	0.7	−4.0	−1.0	3.7	4.3	4.7	94	90	98	SSE 3	S 2	SSE 2	10	10	10	**11.0**	tg., I, II, III, ab. ═ 1-2, a, p ○ und ○○, ab. ●
31	53.8	57.9	62.3	1.2	−0.8	−0.7	0.1	3.0	4.9	3.7	3.7	98	86	85	NNW 3	N 5	NNE 3	10	10	10	.	n ○, ═, I ○○ ° in Hor.
Mittel	755.6	755.4	756.1	0.5	1.8	0.8	−0.4	3.6	4.4	4.6	4.4	92	86	91	3.4	3.4	3.8	8.9	7.2	7.7	Summe 43.7	1) 2) ● u. ● tr. 3) Nebensonne, p, ab. ● °, 7½P ≺

*) mit △, ab. ≺, später mehrere [≺ böen mit △, ✳ u. ● *) und ✳, p, ab. ═, ab. ● *) ab. ● sch. *) ab., III ferner ● ° *) mtg., ✳ decke verschwunden.

*) Vergl. Fussnote S. 47.

Monatliche und Jahres-Resultate.

1895.

Memel.

$\lambda = 1^h\ 24^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55°\ 43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_t = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a.	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Häufig.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar ...	754.4	774.9	30.	739.6	24	−3.8	−2.8	−3.6	−3.6	−1.3	−5.8	3.6	19.	−16.9	28.	3.4	3.6	3.5	3.5	95	93	96	95
Februar	757.9	768.5	1.	739.5	27.	−8.1	−5.6	−6.8	−7.2	−4.2	−9.6	2.1	22.	−20.4	18.	2.5	2.8	2.6	2.6	93	88	93	91
März	753.8	770.6	15.	737.7	20.	−1.7	0.3	−1.3	−1.2	1.5	−3.5	6.1	26.	−13.5	7.	3.9	4.3	4.0	4.0	94	91	94	93
April	758.1	769.7	30.	737.3	7.	6.1	7.9	5.9	6.3	8.9	2.8	21.8	26.	−4.4	5.	5.6	5.5	5.6	5.6	80	71	80	77
Mai ..	762.8	776.4	6.	743.2	16.	15.3	17.0	14.3	14.5	18.8	9.4	24.4	17.	4.2	29.	8.7	8.8	8.5	8.7	68	62	71	67
Juni	760.3	767.3	23.	752.0	12.	16.7	17.3	15.7	15.9	19.6	11.5	28.2	20.	5.2	15.	10.2	10.1	10.2	10.2	72	69	76	73
Juli .	756.1	762.6	7.	744.0	13	18.0	19.2	17.3	17.9	21.4	14.9	29.2	29.	9.8	19.	12.0	12.3	11.9	12.0	78	74	81	78
August ...	757.0	763.5	22.	741.7	6.	16.3	17.9	16.4	16.6	19.7	13.8	26.3	23.	9.2	17.	11.5	12.0	11.9	11.8	83	78	85	82
September	761.3	771.9	25.	750.7	17.	13.6	15.0	13.9	13.9	16.3	11.4	23.3	4.	6.7	22.	9.9	10.1	10.0	10.0	85	80	84	83
Oktober ..	754.2	769.2	18. 19.	742.2	13.	7.9	9.7	8.5	8.4	11.0	6.6	19.1	10.	0.6	22.	7.0	7.2	7.0	7.1	87	79	83	83
November	762.7	777.2	21.	736.4	13.	3.9	4.5	3.9	4.0	6.5	2.6	11.2	7.	−7.4	30.	5.6	5.3	5.4	5.4	89	82	85	85
Dezember .	756.3	772.5	28.	719.6	7.	−4.2	−3.3	−3.9	−4.0	−0.7	−5.9	7.3	6.	−16.4	31.	3.2	3.3	3.3	3.3	91	89	90	90
Jahr	757.9	777.2	21. XI.	719.6	7. XII	6.7	8.1	6.7	6.8	9.8	4.0	29.2	29 VII.	−20.4	18. II.	7.0	7.1	7.0	7.0	85	80	85	83

Keitum.*)

$\lambda = 33^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 54'$ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.4 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	753.0	776.7	30.	735.8	23.	−1.9	−1.2	−2.1	−1.9	0.4	−3.4	4.2	19.	−10.1	28.	3.7	3.9	3.6	3.7	93	92	92	92
Februar .	760.9	775.0	16.	740.7	27.	−6.2	−3.6	−5.7	−5.5	−2.6	−7.6	2.0	19. 21.	−14.5	9. 14.	2.7	3.2	2.7	2.9	94	92	93	93
März	752.5	770.1	15.	732.0	24.	0.4	2.7	0.7	1.0	3.9	−0.7	11.0	31.	−7.5	5.	4.7	5.1	4.7	4.8	96	91	97	95
April	757.7	767.4	13.	737.3	6.	6.1	10.2	6.7	7.0	11.6	4.2	23.0	25.	−1.7	5.	6.7	7.2	6.7	6.8	93	77	89	86
Mai ...	761.9	775.1	6.	740.1	16.	10.9	14.5	12.1	12.0	16.6	8.4	28.6	31.	3.9	3.	8.6	9.3	8.7	8.9	89	76	85	83
Juni	761.0	769.9	22.	752.7	30.	14.3	17.3	15.2	15.2	20.1	11.2	27.8	20.	5.9	15.	9.6	10.1	9.8	9.9	79	69	76	75
Juli	755.6	765.0	7.	735.1	12.	15.3	17.3	15.0	15.7	19.4	13.1	26.3	19	9.9	13.	11.0	11.1	11.0	11.0	84	75	86	82
August ...	757.4	767.5	17.	744.8	6.	16.3	19.0	15.5	16.6	20.5	14.0	27.8	22.	11.9	1.	12.0	12.1	11.7	11.9	86	74	89	83
September .	763.6	773.1	22.	751.4	11.	14.7	17.2	14.1	14.9	18.5	12.6	23.1	2.	8.2	25.	11.3	11.5	10.9	11.2	90	82	91	88
Oktober ..	753.7	772.2	18.	736.7	4.	7.8	10.1	8.1	8.3	11.5	6.5	19.8	1.	1.0	23. 30.	7.4	7.9	7.4	7.5	92	83	89	88
November	760.8	775.7	1.	740.1	12.	4.3	6.0	4.5	4.7	7.4	3.2	12.8	16.	5.2	30.	6.0	6.5	6.2	6.2	94	90	94	93
Dezember .	754.4	776.1	28.	724.8	7.	1.1	1.5	1.1	1.1	2.6	−0.2	7.8	3.	−5.2	30.	4.8	4.8	4.8	4.8	95	93	95	94
Jahr	757.7	776.7	30. I.	724.8	7. XII.	6.9	9.2	7.1	7.4	10.8	5.1	28.6	31. V.	−14.5	9.14.II.	7.4	7.7	7.4	7.5	90	83	90	88

*) Da im Januar und Februar das Psychrometer falsch behandelt wurde, so sind für die relative Feuchtigkeit die Werthe von Borkum eingesetzt worden und wurde die absolute Feuchtigkeit aus dieser und der Temperatur von Keitum berechnet.

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\ 14^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	754.5	773.4	29.	739.6	25.	−3.3	−1.5	−2.4	−2.6	−0.3	−4.9	3.4	17.	−19.0	29.	3.3	3.7	3.5	3.5	89	89	88	89
Februar ...	758.7	768.5	15.	738.9	27.	−5.5	−3.1	−4.4	−4.6	−2.0	−7.2	1.8	27.	−17.2	18.	2.8	3.2	3.0	3.0	89	86	89	88
März	755.1	771.3	15.	741.0	20.	−0.9	2.6	0.4	0.2	3.3	−3.0	11.4	30.	−15.8	7.	4.0	4.5	4.2	4.2	89	80	86	85
April	759.3	769.3	30.	739.0	7.	6.7	10.4	6.8	7.4	11.2	3.0	22.0	26.	−3.8	5	6.0	6.2	5.9	6.0	78	64	78	74
Mai ...	763.2	775.9	6.	741.3	16.	13.0	14.9	12.3	12.6	16.2	8.9	24.3	10.	4.3	4.	8.5	8.5	8.2	8.4	76	68	78	74
Juni	761.5	769.7	23.	753.4	11.	16.6	18.0	16.0	15.8	19.7	11.0	26.2	21.	6.0	15.	9.6	9.9	10.0	9.8	68	65	74	69
Juli .	757.7	764.4	7.	745.8	12.	18.0	20.5	17.6	17.9	22.5	13.3	33.4	29.	9.6	18.	11.3	11.7	11.8	11.6	73	65	78	72
August	758.7	766.1	17.	747.3	6.	17.3	20.1	16.7	17.2	21.6	13.1	31.6	23.	9.0	27.	11.1	11.1	11.6	11.3	75	64	81	73
September	763.5	774.0	22.	753.7	14.	14.0	17.5	13.3	14.2	18.4	10.6	29.6	4.	3.3	27.	9.6	9.6	9.4	9.5	80	65	82	75
Oktober ..	756.0	771.9	18.	743.4	4.	6.4	10.1	7.1	7.3	11.2	4.4	21.8	2.	−3.8	29.	6.3	6.8	6.5	6.6	85	72	84	80
November	764.4	777.0	21.	740.1	13.	3.4	5.3	3.5	3.7	6.9	1.7	13.1	17.	−11.6	30.	5.1	5.4	5.0	5.2	84	77	81	81
Dezember	756.8	774.1	28.	725.6	7.	−2.6	−1.6	−2.2	−2.3	0.0	−4.2	7.7	5.	−13.4	31.	3.3	3.6	3.4	3.4	83	83	82	83
Jahr	759.1	777.0	21. XI.	725.6	7. XII.	6.9	9.4	7.1	7.2	10.7	3.9	33.4	29.VII.	−19.0	29. I.	6.7	7.0	6.9	6.9	81	73	82	79

Kiel.

$\lambda = 40^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	749.7	771.3	30.	733.2	25.	−2.4	−1.2	−2.0	−2.0	−0.1	−4.3	2.1	17.	−16.5	29.	3.7	3.8	3.7	3.7	94	90	90	91
Februar ...	757.1	770.8	16.	736.7	27.	−6.3	−3.9	−5.2	−5.1	−2.8	−8.4	2.1	21.	−19.3	11.	2.7	3.1	3.0	2.9	89	86	91	88
März	749.9	767.7	15.	732.1	24.	0.0	3.1	0.9	0.9	3.5	−1.9	9.3	24.	−9.7	5.	4.4	5.0	4.6	4.7	94	86	92	90
April	755.0	763.7	13. 30.	734.7	7.	6.3	9.7	6.9	7.1	10.5	3.1	18.7	25.	3.4	5.	6.5	6.8	6.6	6.6	88	74	86	83
Mai	758.7	772.0	6.	736.2	16.	10.7	14.0	11.1	11.0	14.9	7.3	25.0	31.	3.9	4.	8.2	8.5	8.3	8.4	85	72	84	81
Juni	757.0	767.5	22.	750.9	30.	14.1	17.2	14.1	14.2	18.5	10.1	24.3	19. 20.	4.9	16.	9.6	10.2	9.9	9.9	80	70	88	77
Juli	753.2	761.7	7	736.1	12.	15.7	18.2	15.2	15.7	19.5	12.2	23.8	9. 19.	9.1	13.	11.7	11.9	11.5	11.7	87	76	89	84
August	754.0	764.1	18.	742.9	4. 6.	15.5	18.7	15.6	15.8	19.6	12.6	26.0	23.	9.1	26	12.0	12.2	11.8	12.0	91	76	90	86
September .	760.8	770.8	22.	749.6	11.	13.0	16.8	13.8	13.9	17.7	10.4	24.0	3.	6.1	22.	10.4	11.4	10.7	10.9	93	80	91	88
Oktober ..	751.3	769.3	18.	735.6	4.	6.2	9.0	6.7	6.9	9.9	4.7	18.8	2.	−1.8	24.	7.0	7.7	7.1	7.2	95	87	94	92
November .	758.6	773.2	2.	737.6	12.	3.6	5.7	4.3	4.2	6.9	2.5	13.7	16.	−6.9	30.	5.8	6.4	6.1	6.1	95	89	94	92
Dezember .	751.5	772.7	28.	723.7	7.	0.0	1.0	0.1	0.2	2.0	−1.2	8.0	5.	−7.6	30.	4.4	4.5	4.4	4.4	93	91	93	92
Jahr	754.9	773.2	2. XI.	723.7	7. XII.	6.4	9.0	6.8	6.9	10.0	3.9	26.0	23. VIII.	−19.3	11. II.	7.2	7.6	7.3	7.4	90	81	90	87

Memel.

1895.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung. 8h	2h	8h	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: (≥0.2)	☀	△	▲	═	Schnee	Hagel	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar	9.3	9.1	8.9	9.1	66.1	11.0	6.	19	18	0	0	8	0	26	0	4	17	26	23	5	8	1	5	4
Februar ...	8.9	8.2	8.6	8.6	30.6	5.0	11.	12	17	1	0	1	1	22	0	10.5	27.5	15	17	3.5	4	4	2.5	0
März	8.7	8.0	8.1	8.3	41.5	9.1	24.	13	11	2	0	5	0	19	0	8.5	5.5	5	34	11	10.5	3	13.5	2
April	5.7	6.5	5.1	5.8	33.4	11.5	10.	12	4	0	1	8	3	6	0	11.5	4	8.5	16.5	12.5	13	11	7	3
Mai	4.1	5.0	5.3	5.0	15.8	6.4	24.	6	0	0	3	3	6	4	0	13	11.5	26	12.5	5.5	3.5	7.5	13.5	0
Juni	5.1	4.9	5.1	5.0	42.0	10.1	26.	7	0	0	1	2	5	6	0	14.5	8.5	6.5	2.5	10	10	6.5	27.5	1
Juli	6.8	6.8	6.3	6.6	56.0	6.0	9.	16	0	0	4	1	0	11	0	6.5	0.5	3	5.5	9.5	19	32	13	4
August	7.3	6.9	7.6	7.2	98.9	25.0	13.	14	0	0	4	2	4	15	0	11	5.5	5	6	11.5	13.5	25	11.5	4
September .	7.2	6.3	5.6	6.4	58.0	24.1	20.	15	0	0	2	2	2	10	0	15.5	7	1	6.5	5	12.5	10.5	21	2
Oktober ...	8.3	8.5	7.9	8.2	162.5	39.5	5.	23	0	4	3	6	0	17	1	9	2.5	6.5	22	12.5	13.5	9.5	14.5	3
November .	8.3	7.7	7.0	7.7	52.1	9.7	12.	15	3	1	2	4	1	15	0	6.5	9.	10.5	13	9.5	4.5	15	20	2
Dezember .	8.8	8.1	8.5	8.5	63.3	16.5	7.	14	12	3	1	0	0	23	1	5	6.5	24	34.5	6	2.5	6.5	8	0
Jahr	7.4	7.2	7.0	7.2	720.0	39.5	5. X.	166	65	11	21	42	22	174	2	115.5	103	137	196	101.5	114.5	143.5	157	25

*) Vgl. Einleitung.

Keitum.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Januar	9.1	6.2	5.6	7.0	13.8	5.6	23.	7	12	0	0	2	2	15	0	4.5	32	14.5	16.5	8.5	8.5	3	0.5	5
Februar	8.0	6.1	3.4	5.8	15.6	7.3	1.	7	10	0	0	3	3	7	0	14	24	9	4	1.5	4.5	6	11	10
März	8.2	6.7	6.4	7.1	28.8	8.1	24.	13	5	1	0	5	1	13	1	8	1	4.5	16	17	16.5	15	15	0
April	6.8	5.5	6.6	6.3	17.0	4.6	6.	8	1	3	0	6	4	10	0	7.5	0.5	6	15.5	5.5	18	8.5	22.5	6
Mai	6.5	5.8	6.3	6.2	38.4	11.3	17.	7	0	0	3	2	4	12	0	9	6	20.5	12.5	1.5	2.5	9.5	27.5	4
Juni	6.7	5.8	5.8	6.1	39.7	9.2	17.	10	0	0	4	1	5	9	0	8	4	7.5	9	2.5	8.5	9	35.5	6
Juli	8.3	7.2	7.4	7.6	120.6	21.8	28.	14	0	0	4	1	2	15	0	3.5	1	1.5	8	4.5	26	17	29.5	2
August	7.2	6.7	6.5	6.8	72.7	16.2	26.	13	0	0	4	1	1	8	0	5	2.5	0.5	6	16.5	20	18.5	18	6
September .	6.5	5.6	4.7	5.6	31.1	14.8	11.	6	0	0	2	4	6	5	0	4	1	0.5	9	12.5	10.5	12	36.5	4
Oktober ...	8.3	8.1	8.0	8.1	171.0	23.4	2.	24	0	7	6	1	0	10	2	4	2	1	10.5	11	16.5	14	23	11
November .	6.6	5.8	6.0	6.1	64.2	11.5	9.	13	2	3	1	5	3	0	0	1	6.5	5.5	23.5	19	19.5	8	3	4
Dezember .	8.5	8.2	8.9	8.6	62.8	10.9	5.	14	4	1	1	1	0	22	2	3	12.5	15	23.5	6.5	9	5	17.5	1
Jahr	7.6	6.5	6.3	6.8	675.7	23.4	2. X.	138	34	15	25	32	31	144	5	71.5	93	86	154	106.5	160	125.5	239.5	59

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Januar ...	8.8	8.5	7.7	8.4	40.8	10.4	21.	14	18	0	0	4	1	21	2	0.5	10.5	18	14.5	16	12	6	1.5	14
Februar ..	9.1	8.5	8.4	8.7	40.3	14.5	4.	20	22	0	0	1	0	20	2	7	18.5	5	5.5	11.5	8	12.5	5	11
März	7.9	6.6	6.9	7.2	42.7	11.4	29.	13	8	1	1	4	0	13	2	8.5	1.5	2	11	24	10.5	13.5	7	15
April	6.0	6.0	4.8	5.6	27.3	6.1	4.	10	3	1	3	3	0	9	3	10.5	5.5	12	7	10	13.5	10.5	5	10
Mai	5.1	5.1	5.0	5.1	62.7	20.8	23.	11	0	0	1	1	6	8	0	13	31	16.5	9	8	2	1	2.5	10
Juni	5.1	5.5	4.0	4.9	88.9	35.9	25.	7	0	0	2	0	7	8	0	8.5	27	14.5	4.5	6	3.5	8.5	7.5	10
Juli	6.0	6.8	5.5	6.1	52.6	13.7	23.	13	0	1	8	0	2	9	0	4	7	10	1	14	16.5	19	2.5	19
August ...	6.1	6.7	5.5	6.1	33.8	8.8	15.	10	0	0	2	0	1	11	0	11.5	4.5	10	2	10.5	20	16	2.5	16
September .	5.1	4.2	3.7	4.3	32.3	13.9	11.	8	0	0	0	1	8	3	2	8.5	2.5	5	1	5	16.5	18.5	7	26
Oktober ...	7.3	7.2	4.9	6.4	73.0	9.8	24.	16	0	0	0	4	4	13	3	4.5	1.5	0	7	33.5	21	13	4.5	8
November .	7.2	6.3	5.8	6.4	32.7	9.4	9.	13	1	0	0	5	2	10	2	3	3.5	6	2.5	31.5	13.5	17.5	6.5	6
Dezember .	7.8	8.0	6.7	7.5	23.9	8.0	5.	14	17	2	0	0	3	19	3	3	2	8.5	25.5	21	11.5	13.5	1	7
Jahr	6.8	6.6	5.7	6.4	551.0	35.9	25. VI.	155	69	5	17	23	40	144	19	82.5	115	107.5	90.5	197	148.5	149.5	52.5	152

Kiel.

h_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Januar	7.9	7.8	7.5	7.7	47.0	11.2	13.	21	19	0	0	1	3	20	2	8.5	27	11.5	11	12	10	1	1	11
Februar	7.2	7.2	7.1	7.2	21.3	5.2	20.	13	13	0	0	1	2	14	1	14.5	10.5	4.5	3.5	5	7	8.5	14.5	7
März	7.7	7.2	6.2	7.0	62.1	10.0	31.	19	8	3	1	4	2	14	2	6.5	5	2	7.5	17.5	25	16.5	11	2
April	6.2	5.5	3.7	5.1	31.9	10.3	6.	11	3	5	3	6	5	5	5	5	13.5	11.5	7	3.5	13.5	20	12	1
Mai	6.5	4.4	3.2	4.7	56.7	20.3	15.	16	0	0	3	3	0	6	1	10	21.5	14	5.5	4.5	5	11	10.5	11
Juni	6.0	5.4	3.5	5.0	59.4	19.3	30.	14	0	1	3	1	6	5	0	7.5	13.5	10	5	7	7	15	17	8
Juli	7.6	7.1	6.5	7.0	76.9	12.8	19.	18	0	0	6	0	1	14	1	2	3	1.5	4	11	25	27.5	13	6
August	6.1	6.0	5.2	5.8	57.8	12.2	7.	20	3	1	7	1	1	8	1	6	3	2.5	10	13.5	12	28	8	3
September .	3.8	4.2	3.3	3.8	27.8	9.6	17.	8	0	0	1	5	12	5	0	4	5.5	0.5	8	9	11.5	23	14.5	14
Oktober ...	7.1	6.8	6.1	6.7	119.1	20.9	4.	23	0	2	1	1	0	8	1	3	0	1	8	15	33.5	17.5	7	8
November .	5.2	5.4	5.2	5.3	66.6	21.7	6.	12	7	0	0	3	6	11	3	0	3	6.5	18	15.5	24.5	8.5	1	11
Dezember .	8.4	7.4	8.3	8.0	7.0	1.2	1.	16	7	3	1	1	1	18	6	2.5	10.5	19.5	14	11.5	11	15	5	1
Jahr	6.6	6.2	5.6	6.2	719.1	21.7	9. XI.	196	53	13	26	27	51	128	22	69.5	125	88	101.5	128	191	191.5	114.5	89

Digitized by Google

1895.

Wustrow.

$\lambda = 49^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	753.4	773.7	30.	730.5	25.	−2.6	−1.2	−1.6	−2.0	−0.1	−4.0	3.0	19.	−14.0	28.	3.8	4.0	3.9	3.9	97	93	94	95
Februar	760.0	773.5	16.	738.6	27.	−4.7	−3.1	−4.6	−4.4	−2.0	−7.2	1.6	24.	−20.6	8.	3.2	3.5	3.3	3.4	97	94	96	96
März	753.9	771.8	15.	739.7	24. 28.	−0.4	2.2	0.7	0.5	2.6	−1.7	11.3	31.	−8.5	7.	4.3	4.8	4.6	4.6	95	89	94	92
April	758.5	766.6	30.	737.1	7.	5.9	9.2	7.0	6.9	10.2	3.9	18.0	23. 25	−2.0	5.	6.2	6.7	6.6	6.5	86	76	85	83
Mai	762.2	775.6	6.	739.0	16.	10.8	13.4	12.1	11.5	15.0	8.3	25.0	9.	3.1	3.	8.4	8.4	8.5	8.5	87	75	81	81
Juni	761.1	770.8	22.	753.6	11.	14.4	16.9	15.7	15.1	18.2	12.0	25.9	19.	7.4	17.	9.0	10.4	9.9	10.1	81	73	74	76
Juli	756.7	764.6	7.	739.2	13.	16.1	18.2	16.7	16.6	19.6	14.2	24.8	19.	10.6	13.	11.6	12.0	11.5	11.7	85	77	81	81
August	758.3	767.0	17. 18.	740.8	4.	16.0	19.1	16.8	16.8	19.8	14.5	31.7	23.	10.6	6.	12.1	12.5	12.0	12.2	89	77	84	83
September	763.9	774.4	22.	753.4	12.	14.0	17.3	14.8	14.9	18.1	12.4	28.5	4.	6.2	22.	10.6	11.3	11.0	11.0	89	76	88	84
Oktober	755.0	772.6	18.	740.0	4.	7.0	9.8	8.2	8.0	10.6	6.0	19.6	2.	−0.8	28.	6.9	7.5	7.0	7.1	89	80	83	84
November	763.0	777.2	2.	743.0	13.	4.0	5.9	4.6	4.6	7.0	3.1	13.7	16.	−8.0	30.	5.8	6.2	6.0	6.0	91	86	90	89
Dezember	755.2	775.7	28.	725.2	7.	0.0	1.1	0.6	0.5	2.1	−1.1	7.5	5.	−9.7	30.	4.3	4.5	4.4	4.4	92	89	90	90
Jahr	758.4	777.2	2. XI.	725.2	7. XII.	6.7	9.1	7.6	7.4	10.1	5.0	31.7	23. VIII.	−20.6	8. II.	7.3	7.6	7.4	7.4	90	82	87	86

Swinemünde.*)

$\lambda = 57^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 56'$ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	753.8	772.3	29.	736.9	25.	−2.9	−1.6	*−2.3*	*−2.4*	−0.3	−4.3	3.4	18.	−10.4	29.	3.5	3.7	*3.6*	*3.6*	92	89	*91*	*91*
Februar	759.3	771.1	16.	738.7	27.	−4.9	−3.8	*−4.6*	*−4.4*	−1.7	−6.7	2.7	21.	−24.9	8.	3.1	3.4	*3.2*	*3.2*	90	87	*90*	*89*
März	754.2	771.2	15.	740.9	28.	−0.2	3.2	1.2	0.9	3.6	−1.5	10.5	31.	−9.5	4.	4.3	4.6	4.6	4.5	93	79	90	*87*
April	758.6	766.4	30.	737.7	7.	7.4	*9.6*	7.3	*7.7*	11.1	4.6	21.1	22.	−2.1	5.	6.2	*6.2*	6.4	*6.3*	78	*69*	81	*76*
Mai	762.1	774.9	6.	740.3	16.	12.0	14.3	11.7	12.0	15.6	8.5	27.1	31.	4.8	4.	8.6	8.5	8.4	8.5	82	71	81	78
Juni	761.0	770.6	22.	753.0	11.	15.5	17.6	15.5	15.6	19.5	11.8	27.4	23.	7.0	17.	9.7	9.7	9.9	9.8	74	65	75	71
Juli	757.2	764.6	7.	742.1	13.	17.2	20.7	17.5	17.8	22.2	14.3	29.0	28.	10.3	18.	11.7	11.7	11.5	11.6	79	65	77	74
August	758.6	766.9	18.	747.9	4.	16.8	20.3	17.5	17.5	21.5	14.1	30.7	23	10.3	26.	11.8	12.0	12.1	12.0	83	69	81	77
September	763.8	774.5	22.	754.1	13.	13.8	17.9	*14.6*	*14.8*	18.8	11.6	30.2	4	5.9	22.	10.3	10.6	*10.7*	*10.6*	88	70	*86*	*81*
Oktober	755.5	772.1	18.	742.3	4.	6.9	9.0	7.6	7.7	10.9	5.9	19.9	2.	0.7	25.	6.8	7.2	6.8	7.0	89	77	84	84
November	763.7	777.2	2.	743.2	13.	3.6	5.7	4.2	4.2	7.1	2.7	13.5	6.	−8.1	30.	5.5	5.8	5.7	5.7	89	82	87	86
Dezember	755.6	775.3	28.	726.3	7.	−1.0	0.1	*−0.3*	*−0.5*	1.4	−2.1	8.9	5.	−11.7	26.	4.0	4.2	*4.1*	*4.1*	90	87	*89*	*89*
Jahr	758.6	777.2	2. XI.	726.3	7. XII.	7.0	*9.6*	*7.5*	*7.6*	10.8	4.9	30.7	23. VIII.	−24.9	8. II.	7.1	*7.3*	*7.2*	*7.2*	86	*76*	*84*	*82*

*) Die Kursiv-Zahlen bedeuten die Benutzung einzelner nicht beobachteter Werthe, wie auf S. II—III zu ersehen ist.

Borkum.

$\lambda = 26^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 35'$ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	752.8	774.1	30.	733.3	24.	−0.8	−0.5	−0.7	−0.7	1.0	−1.8	3.2	17. 22.	−9.0	28.	4.1	4.1	4.1	4.1	93	92	92	92
Februar	761.0	774.4	16.	744.5	26.	−3.2	−2.0	2.6	−2.7	−1.2	−4.5	2.2	27.	−10.5	11. 12.	3.4	3.7	3.6	3.6	94	92	93	93
März	753.6	770.2	15.	735.1	28.	2.0	4.4	2.7	2.7	4.8	1.0	10.0	23.	−3.8	6.	5.0	5.1	5.0	5.1	93	81	89	88
April	758.6	769.0	14.	739.8	6.	6.9	9.9	7.4	7.6	10.6	5.2	21.2	25.	0.2	4.	6.7	7.4	7.1	7.1	89	81	90	87
Mai	762.1	773.7	4.	742.5	16.	11.2	14.1	11.6	11.5	14.4	8.6	25.0	30.	5.5	3.	8.6	8.6	8.8	8.8	86	75	86	82
Juni	761.7	770.5	22.	752.0	29.	14.3	16.4	14.4	14.6	17.5	12.4	25.2	29.	8.4	16.	10.4	10.8	10.6	10.6	85	78	87	83
Juli	756.9	767.0	7.	742.1	12.	15.7	17.3	16.4	16.3	18.6	14.4	23.4	19	11.6	5.	11.1	11.0	11.2	11.1	83	75	80	79
August	758.4	767.9	17.	744.4	4.	16.8	19.1	17.2	17.2	19.8	15.1	28.9	22.	12.3	5.	12.1	12.9	12.2	12.4	85	79	83	82
September	764.5	773.3	22.	753.0	11.	15.4	18.5	16.0	16.2	18.9	13.9	25.8	2. 10.	10.4	22.	10.8	11.3	11.1	11.1	83	72	82	79
Oktober	755.0	773.3	18.	738.7	4.	9.1	10.6	9.3	9.5	12.3	7.0	22.8	1.	1.4	29.	7.6	7.7	7.6	7.6	86	79	85	84
November	760.6	776.0	1.	739.0	12.	5.0	6.4	5.4	5.4	7.6	3.7	15.2	16.	−3.0	27. 28.	6.0	6.5	6.3	6.3	91	88	92	90
Dezember	755.0	775.8	28.	732.8	7.	1.9	2.4	1.9	2.0	3.5	0.3	8.7	5.	−7.5	26.	4.9	5.1	4.8	4.9	92	92	90	92
Jahr	758.4	776.0	1. XI.	732.8	7. XII.	7.0	9.7	8.2	8.3	10.6	6.4	28.9	22. VIII.	−10.5	11. 12. II	7.6	7.9	7.7	7.7	88	82	87	86

Hamburg.

$\lambda = 39^m\ 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	751.5	771.2	30.	734.3	25.	−2.7	−1.6	−2.3	−2.4	−0.4	−4.1	3.4	17.	−15.8	29.	3.6	3.7	3.6	3.6	93	89	91	91
Februar	759.2	772.1	16.	740.0	27.	−3.9	−3.4	−4.3	−4.8	−2.6	−7.6	2.2	21	−16.8	7.	3.9	3.2	3.1	3.1	93	86	88	89
März	752.5	770.2	15.	736.4	28.	1.1	4.3	3.0	2.4	4.9	0.1	11.1	17.	−8.3	5	4.6	4.9	4.8	4.8	91	77	84	84
April	757.2	766.1	13.	737.1	7.	7.4	11.4	9.7	9.0	12.1	5.4	20.6	25.	−1.3	5	6.6	6.2	6.6	6.5	82	61	72	72
Mai	760.4	772.0	6.	737.8	16.	12.0	16.2	13.5	12.8	16.8	8.8	26.3	31.	4.0	4.	8.1	7.4	8.0	7.8	77	55	69	67
Juni	760.0	769.9	22.	753.0	10.	14.8	18.2	16.3	15.7	19.6	12.1	26.6	20.	7.1	14.	9.5	9.5	10.1	9.7	75	62	72	70
Juli	755.9	764.8	7.	739.7	12.	15.9	19.0	16.6	16.6	20.0	13.8	25.0	19.	10.1	7.	11.6	11.4	11.8	11.6	85	66	83	79
August	757.4	766.7	18.	744.5	4.	15.9	19.9	17.7	17.0	20.7	13.9	29.1	23.	9.2	26.	12.0	12.4	12.4	12.2	80	72	82	81
September	763.3	773.2	22.	753.1	11.	13.5	18.8	16.2	15.5	19.6	11.9	20.9	3	7.2	22.	10.6	11.9	12.1	11.5	92	73	88	84
Oktober	754.1	771.0	18.	738.9	4.	6.7	10.0	8.0	7.8	11.0	5.8	20.8	2.	0.0	24.	7.0	7.4	7.2	7.2	92	79	88	86
November	761.0	775.5	1.	739.1	12.	4.0	6.4	4.8	4.7	7.4	2.7	14.8	16.	−7.1	30.	6.0	6.5	6.1	6.2	93	85	91	90
Dezember	753.0	774.9	28.	729.7	7.	0.0	1.2	0.6	0.4	2.0	−1.1	8.6	5.	−8.2	26.	4.3	4.4	4.4	4.3	91	85	89	88
Jahr	757.2	775.5	1. XI.	729.7	7. XII.	6.9	10.0	8.3	7.9	10.9	5.1	20.1	23. VIII.	−16.8	7. II.	7.2	7.4	7.5	7.4	88	74	83	82

Wustrow.

1895.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Maximum	Datum	● ☾ ▲ △	✶	▲	⛈	〓	≋	≈	▲	N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmen
					mm	mm																		
Januar . .	8.9	9.2	8.8	9.0	36.3	7.2	16.	15	14	0	0	2	0	24	2 (1)	8.5	23.5	9.5	22.5	5	12	2.5	0.5	9
Februar	8.3	8.6	7.5	8.2	11.4	3.6	5.	8	10	0	0	1	0	17	1	14	27	3	4	3.5	8.5	5.5	12.5	3
März	8.0	7.1	6.4	7.2	37.0	11.6	28.	10	8	0	0	7	0	15	2	2	2	2	11.5	12	18	18.5	7	18
April	6.8	5.8	6.1	6.2	24.5	9.4	25.	5	3	1	1	9	1	8	2	2.5	15	11	10.5	5.5	9	22	10.5	4
Mai	6.3	4.9	5.8	5.7	34.4	4.5	11.	12	0	1	2	5	8	13	0	2.5	24.5	6.5	10	3	8	18.5	10	8
Juni	6.8	5.6	5.8	5.9	51.5	11.6	3.	14	0	0	3	1	1	6	1	6	14.5	11	4	2	10.5	22.5	16.5	3
Juli	7.0	7.2	7.2	7.1	77.6	17.8	21.	17	6	0	4	0	0	11	4	1	1.5	5	2.5	7.5	31	33.5	9	2
August	6.8	6.4	6.8	6.7	46.9	10.5	13.	16	0	0	3	0	1	7	1	5.5	5.5	3	8.5	12	25	19	8.5	6
September	5.8	4.5	5.3	5.2	18.5	9.3	13.	6	0	0	2	4	3	5	2	7	4	2	2	11	8.5	23.5	21	11
Oktober	7.8	7.1	7.7	6.8	82.9	16.2	6.	20	1	0	1	2	0	8	2	6	3.5	2	0.5	22	18.5	17	12.5	2
November	7.0	5.9	6.5	6.7	49.9	10.0	9.	13	0	0	1	3	2	13	6	2	3.5	7.5	25	13.5	15.5	10.5	3.5	2
Dezember	8.3	9.0	8.8	8.7	42.4	11.6	5.	15	9	0	1	3	0	23	6	2.5	6.5	22	20	4	9	13.5	5.5	10
Jahr	7.4	6.8	6.6	6.9	521.3	17.8	21.VII.	151	40	2	18	42	16	150	31 (1)	61.5	134	84.5	130	99	173.5	215.5	117	80

Swinemünde.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm

					mm	mm																		
Januar	8.3	8.0	8.1	8.1	51.7	14.0	6.	18	18	0	0	4	0	18	2	7.5	18	17.5	16	13	7.5	6.5	4	3
Februar . .	8.7	7.8	7.4	8.0	48.0	8.2	9.	21	18	0	0	5	1	17	1	14	11.5	8.5	4.5	2.5	14.5	14.5	11	3
März	7.8	6.5	6.1	6.8	39.9	5.8	24.	14	7	2	1	4	2	12	2	2	2	1.5	21.5	19	22	13	8	4
April	6.0	6.0	4.9	5.6	38.5	16.9	22.	12	3	4	1	6	3	8	3	12.5	14.5	5.5	8.5	7	11	15	13	3
Mai	5.4	5.2	5.5	5.3	38.0	12.9	15.	14	0	2	3	6	7	9	1	17.5	28	8	8	9.5	4.5	6	0.5	2
Juni	5.8	5.8	5.4	5.5	54.8	19.7	10.	13	0	0	4	0	5	6	1	16.5	25	4.5	5.5	4	9	10	13.5	2
Juli	7.0	6.3	6.5	6.6	74.8	24.8	26.	16	0	0	8	0	0	6	1	2.5	8.5	2.5	8	7.5	31	23	8	2
August	6.3	6.5	6.0	6.3	62.2	19.0	3.	16	0	0	4	0	3	8	0 (1)	11.5	8	2.5	10	9	24.5	18.5	7	2
September	6.3	4.6	4.7	5.2	28.0	7.2	18.	12	0	0	1	3	2	9	2	10	10	3.5	7	7	16	21	11	4
Oktober . . .	7.8	7.3	5.6	6.9	86.6	21.0	6.	19	2	0	0	2	0	10	4	3	0.5	2.5	13	21	31.5	12.5	9	0
November . .	7.4	6.9	6.2	6.8	50.9	8.2	9.	15	1	0	0	6	2	5	7	2	5	5	22.5	12.5	11.5	12.5	5	1
Dezember . .	8.4	8.9	8.3	8.5	41.2	11.2	5.	15	11	2	1	3	0	21	2	5	8	24.5	15	7	12.5	9.5	7.5	1
Jahr	7.1	6.6	6.2	6.6	604.4	24.8	26.VII.	184	60	10	23	39	29	132	24 (1)	102.5	138	89.5	142.5	121.5	205.5	162	106.5	27

Borkum.

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	8.0	7.4	6.6	7.3	36.1	6.2	23.	16	13	1	0	2	0	15	5	11.5	18.5	25	10	5.5	18.5	0	1	3
Februar . . .	6.9	6.8	5.6	6.4	19.8	8.0	7.	10	10	0	0	2	3	8	0 (1)	11	25	8.5	3	2.5	7.5	6	10.5	1
März	7.1	5.9	5.9	6.3	30.1	7.7	27.	10	3	0	0	4	3	10	2 (2)	4	4.5	4.5	5.5	9	36	11.5	17	1
April	6.6	5.4	5.5	5.8	18.4	5.8	6.	7	1	1	0	5	3	8	1 (1)	9	10	7	4.5	4.5	16.5	11.5	26	1
Mai	6.0	5.9	5.0	5.6	32.7	7.8	15.	7	0	0	2	6	8	10	4	15.5	21.5	20.5	3.5	3.5	4	5.5	10	0
Juni	5.5	4.7	4.5	4.9	48.5	14.9	30.	10	0	0	3	3	4	3	0	15	8.5	5.5	3	4.5	8	10	32.5	3
Juli	6.5	6.0	5.4	6.0	129.8	34.3	12.	16	0	0	4	0	4	10	3	6.5	3.5	6	1.5	7.5	23	22	19	4
August . . .	5.2	5.2	5.3	5.2	61.8	13.9	6.	12	0	0	2	0	2	6	0 (1)	6.5	5	3	3.5	18	20.5	16	7.5	7
September	5.0	4.5	3.7	4.0	28.4	12.0	11.	5	0	0	2	3	11	5	0	6	5	12.5	3	4	13	21.5	15	10
Oktober . . .	7.2	7.9	6.9	7.3	151.9	22.5	8.	23	5	1	1	12	5	10	2	2	2	3	6	12	26	15.5	10	2
November . .	7.4	6.8	5.3	6.5	74.3	12.1	5.	14	1	0	0	8	2	11	2	0	8.5	25	11	14.5	22.5	7.5	1	0
Dezember . .	7.6	7.7	7.7	7.7	52.9	8.6	5.	13	1	1	1	6	1	15	9	3	12.5	23	11.5	4	15.5	14	6.5	3
Jahr	6.6	6.2	5.5	6.1	684.7	34.3	12.VII.	143	29	5	17	40	42	113	35 (5)	94	128.5	146	66	89.5	221	141	174	35

Hamburg.

h_T = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

					mm	mm																		
Januar . . .	8.6	8.2	7.9	8.2	61.5	10.3	16.	22	20	1	0	13	0	19	2	15	19.5	14	11	7	10.5	3	11	2
Februar . . .	8.4	7.7	7.0	7.7	28.1	7.5	1.	17	18	1	0	13	1	16	1	19.5	16	4	7.5	2	6	11	17	1
März	7.1	7.0	6.0	6.7	56.1	7.2	19.	18	7	3	1	11	3	12	2 (1)	6.5	2.5	3	15	7.5	18.5	24	14	2
April	7.3	6.7	4.1	6.0	25.3	9.7	6.	14	2	3 (2)	1	6	3	9	3	7	7.5	11.5	11.5	0.5	12.5	20	17.5	2
Mai	5.5	5.4	4.5	5.2	43.0	15.8	15.	11	0	2	2	5	7	7	0	16.5	15.5	14	11	1.5	9	9.5	16	0
Juni	6.1	6.2	4.4	5.6	86.7	27.5	2.	19	0	1	6	2	2	6	0 (1)	14	9	7	6	5.5	9	15.5	22	2
Juli	7.0	7.8	7.3	7.4	146.2	34.9	12.	22	0	1	9	2	1	12	6 (3)	2.5	3.5	4.5	9.5	4.5	31.5	22	15	0
August . . .	6.2	6.5	5.4	6.0	68.7	17.6	22.	15	0	0	8	2	3	8	1	6.5	3	2	12.5	5	24.5	24	12.5	2
September	4.7	4.6	2.9	4.1	22.3	10.3	12.	10	0	0	0	10	11	0	1 (1)	0	1	0	15.5	2	2.5	21	18	9
Oktober . . .	8.1	7.9	5.5	7.2	104.4	14.8	6.	21	2	1	0	10	0	12	3	8.5	1	2.5	8	8.5	32	22.5	8	2
November . .	7.6	6.3	7.1	7.0	62.5	8.7	5.	14	1	0	0	14	2	12	6	0	2.5	10.5	26.5	10.5	17	13.5	1.5	8
Dezember . .	9.3	8.0	8.4	8.6	71.2	15.8	4.	15	5	3 (2)	2	17	0	20	5	5.5	5.5	17.5	23	5.5	9.5	18.5	5	3
Jahr	7.2	6.9	5.9	6.6	787.0	34.9	12.VII	201	55	16(4)	29	105	32	138	32 (7)	110.5	88	97	157	60	187.5	204.5	157.5	33

Digitized by Google

1895.

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h\ 5^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 26'$ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7h	2h	9h	Tages-Mittel (aus 7h, 2h, 9h)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7h	2h	9h	Mittel	7h	2h	9h	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	754.6	773.0	29.	738.8	25.	−3.5	−2.2	−3.1	−3.1	−0.8	−5.6	1.9	16. 17.	−18.5	20	3.4	3.7	3.6	3.6	94	93	96	94
Februar	759.1	770.3	16.	738.0	27.	−3.3	−2.8	−3.7	−3.2	−2.0	−6.3	1.4	1.	−16.3	10	3.0	3.4	3.3	3.2	95	89	93	92
März	754.6	771.0	15.	740.8	25.	−0.8	1.9	0.3	0.1	2.2	−2.4	8.5	26.	−11.6	7	4.0	4.3	4.4	4.3	92	86	91	88
April	759.0	763.0	30.	737.8	7.	5.7	8.7	6.7	6.6	9.6	3.5	19.9	26.	−2.4	5. 17	6.6	6.0	6.1	6.1	86	72	81	79
Mai	762.9	775.5	6.	741.3	16.	11.3	13.5	10.8	11.1	15.1	7.3	23.5	17.	2.6	4	8.1	8.0	8.0	8.1	85	72	83	80
Juni	761.4	769.8	22. 23	753.6	11.	14.1	16.5	14.8	14.5	18.7	10.4	26.6	19. 30	5.2	17	9.5	9.5	10.1	9.6	80	69	80	76
Juli	757.5	774.4	7.	744.0	13.	16.6	19.2	16.9	16.9	20.5	13.4	27.5	1.	7.4	18	11.6	11.8	11.8	11.7	82	71	82	78
August	758.7	766.3	17.	747.1	7.	16.1	18.6	16.6	16.5	19.7	13.6	29.6	23.	10.2	14	11.9	12.2	11.9	12.0	87	77	84	83
September	763.8	774.1	22.	754.0	13.	13.7	16.7	14.3	14.4	17.3	11.6	30.0	4.	3.5	22.	9.0	10.3	10.2	10.1	84	73	84	81
Oktober	753.7	772.1	18.	742.3	4.	7.0	9.3	8.0	7.8	10.4	5.2	15.8	2.	4.1	29.	7.8	7.2	6.9	7.0	88	80	84	84
November	764.2	777.2	21.	741.3	13.	4.0	5.6	4.3	4.4	6.6	3.0	12.0	16.	−0.7	30.	5.7	5.9	5.7	5.8	91	83	87	87
Dezember	756.2	775.1	28.	724.6	7.	−1.6	−0.4	−1.0	−1.1	0.7	−2.6	7.2	5.	−11.7	26. 30.	3.9	4.0	4.0	4.0	92	87	90	90
Jahr	758.9	777.2	21. XI.	724.6	7. XII.	6.4	8.7	7.1	7.0	9.8	4.3	30.0	4. IX.	−18.5	29. I.	7.0	7.2	7.2	7.1	88	79	86	84

Wilhelmshaven.

$\lambda = 0^h\ 32^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 32'$ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	752.5	774.1	30.	735.0	24.	−2.0	−1.5	−1.7	−1.7	0.1	−3.4	3.5	17. 18.	−15.8	28.	3.7	3.7	3.7	3.7	91	87	88	89
Februar	752.0	775.1	16.	743.8	26. 27.	4.8	2.6	4.0	4.1	−1.6	6.4	4.0	23.	−13.7	12.	3.1	3.3	3.2	3.2	91	85	91	89
März	754.4	772.2	15.	736.1	28.	1.7	5.1	2.4	2.6	6.1	0.4	12.0	28.	−5.4	6.	4.8	4.9	4.8	4.8	90	73	86	83
April	759.3	769.1	14.	740.5	7.	7.1	10.5	8.1	8.1	12.1	4.5	21.2	25.	−1.3	4.	6.8	7.1	7.1	7.0	86	73	86	82
Mai	762.5	773.8	6.	749.6	16.	11.3	14.0	11.5	11.7	15.8	8.1	28.3	31.	4.5	4.	8.5	8.4	8.4	8.4	85	72	83	80
Juni	760.1	771.1	22.	753.3	29.	14.9	16.8	14.4	14.7	19.0	10.6	25.3	30.	4.7	15.	10.3	10.2	10.2	10.2	81	71	83	78
Juli	757.7	767.4	7.	741.7	12.	16.1	17.7	15.9	16.5	20.7	12.7	29.7	9.	9.2	7. 11.	11.5	11.5	11.7	11.6	84	74	87	82
August	759.3	768.6	17. 18.	743.8	4.	16.2	19.6	15.8	16.6	21.2	13.1	29.9	22.	8.6	26.	11.9	12.1	12.0	12.0	87	71	88	82
September	765.3	774.8	22.	754.1	11.	14.0	17.8	14.5	14.8	19.4	11.1	24.8	5.	7.4	25.	10.7	11.4	10.9	11.0	90	75	86	85
Oktober	755.0	773.6	18.	739.5	4.	7.3	10.2	7.5	7.9	12.3	5.9	21.1	1.	−1.0	24.	7.1	7.4	7.1	7.2	90	75	91	86
November	761.8	777.1	1.	739.5	12.	3.5	6.3	4.8	4.6	8.0	2.6	16.8	16.	−4.8	30.	5.9	6.4	6.1	6.1	94	85	91	90
Dezember	755.7	776.9	28.	732.2	7.	0.5	1.8	0.8	0.9	3.6	−0.4	10.9	5.	−7.8	26.	4.4	4.6	4.4	4.5	92	86	91	90
Jahr	759.1	777.1	1. XI.	732.2	7. XII.	7.2	9.7	7.5	7.7	11.4	4.9	28.9	22. VIII.	−15.8	28. I.	7.4	7.6	7.5	7.5	88	78	88	85

Rügenwaldermünde.

h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.64 mm

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	7h	2h	9h	Mittel	Summe	Maximum	Datum	▲ △	✳	△ ▲	⊤	═	heiter	trübe	▁▁	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Windstille
					mm	mm																		
Januar	9.4	8.9	7.9	8.8	39.0	7.4	6.	20	19	0	0	4	0	22	1	3	4	36	20.5	8	7	4.5	1	9
Februar	8.7	9.3	9.3	9.1	33.0	4.6	4.	17	19	3	0	3	0	23	0	6.5	1.5	13.5	3	9	10.5	4.5	3	8
März	7.5	7.1	5.7	6.7	25.8	8.0	24.	10	6	0	1	3	1	13	0	5.5	2.5	5	15	15.5	19	13	6.5	11
April	6.3	6.0	4.5	5.6	20.7	5.8	6.	10	3	2	4	5	6	9	2	6	8.5	10.5	18	3.5	14	10.5	7	6
Mai	5.3	5.5	5.9	5.6	46.5	14.8	22.	11	0	0	1	8	7	11	0	11	17	13.5	8	3	6	9.5	12	13
Juni	5.1	4.7	5.6	5.1	30.7	9.4	15.	9	0	1	2	2	6	6	0	7	14	10	5	3	16	13	13	3
Juli	6.0	5.7	6.0	6.5	78.6	16.6	14.	15	0	0	6	0	1	11	4	1.5	2.5	4.5	4.5	5	26.5	28	15.5	4
August	6.3	5.6	6.4	6.1	74.9	15.8	24.	17	0	0	6	2	5	10	4	5.5	9	8	4.5	5.5	23	19.5	8	7
September	5.7	4.7	4.8	5.1	56.4	20.4	13.	10	0	2	0	3	7	9	2	9	4.5	3.5	5.5	8.5	11	18	21	9
Oktober	7.9	7.2	7.0	7.4	130.2	27.3	30.	19	2	3	1	2	2	16	1	5	3	3	10.5	23	23.5	8.5	12.5	3
November	8.2	7.1	6.0	7.1	33.9	15.1	12.	9	1	0	0	1	3	14	1	2.5	3.5	12	18	10.5	21	11.5	7	4
Dezember	8.7	8.3	8.4	8.5	40.7	9.0	5.	20	13	4	0	0	2	23	3	5	4	27	21	9.5	13	4.5	7	3
Jahr	7.2	6.7	6.5	6.8	610.4	27.3	30. X.	167	63	15	21	33	40	167	18	67.5	85.5	158.5	134.5	107	196.5	151	114.5	80

Wilhelmshaven.

h_t = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																	
Januar	8.3	7.2	7.5	7.7	32.6	5.4	20.	20	21	2	0	5	1	19	6	12.5	28	12.5	14	11.5	10.5	3	0	1
Februar	8.0	6.5	6.6	7.0	20.2	6.9	1.	15	18	0	0	5	1	13	1	12.5	25	4.5	4	4.5	10.5	9	12	2
März	7.3	6.5	6.5	6.8	44.1	11.0	27.	17	8	3	1	7	2	11	3	6.5	4.5	1.5	7.5	20.5	24	16	8.5	4
April	6.8	6.2	6.0	6.3	24.2	6.2	6.	12	3	2	4	7	3	8	2	12.5	12.5	5	9.5	4	17.5	14	12	3
Mai	6.9	6.1	6.7	6.6	33.0	11.8	2.	9	0	2	5	7	5	13	1 (1)	19	19.5	14	7	3.5	3.5	6	14.5	6
Juni	6.4	5.4	5.5	5.8	74.2	18.3	2.	17	0	1	6	1	2	6	0	21.5	13.5	4.5	5	6.5	5.5	8.5	22	3
Juli	7.8	8.5	7.3	7.9	114.9	15.1	1.	22	0	1	9	2	1	13	1 (1)	3	8.5	2	6	5.5	31.5	19.5	13	4
August	6.7	5.8	6.5	6.3	70.3	24.8	6.	18	0	0	4	0	2	10	0	8.5	10	1.5	7	10.5	30	17.5	5	3
September	5.6	5.4	3.2	4.7	28.3	8.8	12.	12	0	0	1	7	8	4	0	7.5	5	5	13	6.5	13.5	13.5	17	9
Oktober	7.9	6.6	6.7	7.0	97.6	13.2	11.	23	2	4	2	6	1	11	1 (1)	4.5	6.5	2.5	8	10.5	33.5	15.5	4	2
November	7.9	6.7	6.6	7.1	66.0	10.0	22.	15	1	2	1	12	3	13	3	0	3	0	25	17.5	23.5	6.5	0.5	2
Dezember	8.9	7.2	7.7	7.9	43.7	11.0	30.	17	10	2	2	11	0	18	6	3	12.5	15.5	16.5	9	13.5	12	6	5
Jahr	7.3	6.8	6.4	6.8	650.0	24.8	6. VIII.	197	63	19	35	72	29	140	24 (3)	111	150.5	77.5	123.5	116	217	141	114.5	44

Digitized by Google

Fünftägige Wärmemittel 1895.*)

1895.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1895.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1 — 5.	−4.2	−1.2	−3.2	−1.7	−1.5	−2.5	−0.2	−3.2	−3.3	−1.3	Jan. 1.— 5.
6.—10	−4.2	−2.2	−3.0	−0.7	−1.2	−3.1	0.0	−1.7	−3.9	−0.8	6.—10.
11.—15.	−3.6	−1.4	−2.1	−1.3	−2.0	−2.8	−0.7	−1.5	−3.3	−1.4	11.—15.
16 —20.	1.2	1.0	0.1	0.5	0.7	0.3	1.6	1.6	0.5	1.3	16.—20.
21.—25.	−1.6	−1.9	−2.0	−1.5	−0.9	−1.6	0.8	−1.1	−1.3	−0.6	21.—25.
26.—30.	−10.1	−6.2	−6.8	−7.8	−7.0	−5.3	−5.1	−8.5	−8.2	−7.4	26.—30.
31.—Febr. 4.	−5.0	−3.2	−2.0	−2.5	−2.1	−1.7	−2.0	−2 2	−2.0	−2.4	31.—Febr. 4.
Febr. 5.— 9.	−11.1	−11.3	−9.5	−10.4	−11.1	−12.2	−6.6	−11.1	−8.7	−9.2	Febr. 5.— 9.
10.—14.	−10.0	−11.5	−7.5	−12.4	−8.0	−9.0	−6.8	−10.5	−7.0	−9.0	10.—14.
15.—19.	−10.3	−5.1	−5.7	−4.7	−2.7	−2.0	−2.0	−4.2	−3.8	−4.1	15.—19.
20.—24.	−2.6	−1.3	−1.1	−1.4	−1.4	−1.0	0.3	−0.4	−2.2	−0.3	20.—24.
25.—März 1.	−4.9	−1.3	−2.9	−2.2	−2.0	−1.8	0.2	−1.4	−2.7	−0.3	25.—März 1.
März 2.— 6.	−2.3	−3.4	−3.0	−4.1	−4.2	−4.3	−1.7	−3.4	−3.6	−2.2	März 2.— 6.
7.—11	−4.3	−1.8	−3.9	−1.8	−2.0	−2.1	0.8	0.1	−3.1	0.0	7.—11
12.—16.	−0.2	−0.2	0.2	0.0	−0.2	0.8	1.6	1.6	−0.5	1.3	12.—16.
17.—21.	−1.4	1.1	0.7	1.1	0.7	1.7	3.2	3.1	0.7	2.4	17.—21.
22.—26.	−1.4	3.6	1.4	3.8	3.0	2.8	5.0	5.4	1.4	5.5	22.—26.
27.—31.	1.8	4.2	3.7	3.8	3.6	4.3	5.5	5.8	3.8	5.5	27.—31.
April 1.— 5.	0.2	2.1	1.1	1.1	1.3	1.7	3.0	2.6	1.4	1.9	April 1.— 5.
6.—10.	3.0	3.9	5.3	4.3	4.6	5.7	5.8	6.3	4.2	6.2	6.—10.
11.—15.	2.5	3.6	4.6	4.0	3.9	5.7	4.7	5.5	3.7	5.2	11.—15.
16.—20	4.5	6.5	5.8	7.4	7.0	7.6	8.6	10.0	5.1	8.6	16.—20.
21.—25.	10.5	10.6	11.1	11 6	10.4	11.2	11.1	13.4	10.1	12.0	21.—25.
26 —30.	15.1	11.7	12.6	11 1	11.3	12.0	9.7	13.6	12.6	11.7	26.—30.
Mai 1.— 5.	13.7	9.9	10.6	8 8	9.5	9.6	10.0	10.6	8.5	10.3	Mai 1.— 5.
6 —10	16.0	12.2	13.5	10.7	12.4	11.8	12.6	13.9	12.7	12.2	6.—10.
11.—15.	14.2	11.0	13.5	12.1	11.1	12.9	12.6	14.3	10.6	11.0	11.—15.
16.—20.	17.0	10.7	12.0	9.3	10.4	10.5	9.2	9.6	11.2	9.6	16.—20.
21.—25.	17.3	11.7	13.3	10.8	10.9	11.5	11.4	13.4	10.9	11.7	21.—25.
26.—30.	10.6	11.8	12.5	12.2	12.7	13.4	11.5	13.5	11.3	11.4	26.—30.
31.—Juni 4	14.5	15.6	14.4	14.3	14.1	14.2	15.1	15.7	13.9	15.4	31.—Juni 4.
Juni 5.— 9.	13.3	16.9	16.5	15 8	15.0	15.3	15.0	17.3	12.3	16.4	Juni 5.— 9.
10.—14.	15.8	12.2	16.2	12.5	14.4	15.5	12.5	13.9	14.0	12.3	10.—14
15.—19.	16.2	13.0	15.8	12.1	13.5	13.9	12.7	12.8	14.5	12.6	15.—19.
20.—24.	20.4	15.4	18.7	15 1	16.9	17.2	15.3	16.9	16.9	16.0	20.—24.
25.—29.	15.8	15.8	15.4	14.8	16.4	16.0	15.2	16.3	14.4	15.1	25.—29.
30.—Juli 4	21.0	15.6	19.4	16.9	17.6	18.5	16.5	17.8	18.1	16.4	30.—Juli 4.
Juli 5.— 9.	16.6	15.1	16.4	15.1	16.1	16.8	16.1	15.3	15.4	15.4	Juli 5.— 9.
10.—14.	16.3	14.0	16.8	13.7	15.2	15.4	14.3	14.1	15.6	13.6	10.—14.
15.—19.	15.2	15.3	16.0	15.1	15.7	16.4	16.6	16.0	15.4	16.2	15.—19.
20.—24	17.8	15.2	17.7	15.0	16.2	17.1	15.6	16.0	16.9	15.4	20.—24.
25.—29	19.8	16.1	21.4	18.2	18.6	20.9	17.6	19.5	19.9	18.6	25.—29.
30.—Aug. 3.	16.9	15.2	17.3	15.4	16.2	17.2	16.5	16,6	16.5	16.0	30.—Aug. 3.
Aug. 4.— 8.	16.8	15.3	17.2	14.6	15.6	16.4	15.4	15.4	15.9	14.8	Aug. 4.— 8.
9.—13.	16.4	15.8	17.1	16.0	16.4	17.5	17.1	17.3	16.5	16.9	9.—13.
14.—18.	13.8	14.9	15.2	14.3	15.0	15.8	16.5	15.5	15.1	14.9	14.—18.
19.—23.	17.8	18.2	18.7	18.2	19.1	19.8	20.1	20.3	17.4	18.8	19.—23.
24.—28.	17.3	15.1	16.9	14.6	16.0	16.4	16.2	15.8	16.4	14.6	24.—28.
29.—Sept. 2.	15.1	16.1	16.0	15.0	16.1	16.0	17.2	16.1	16.4	15.7	29.—Sept. 2.
Sept. 3.— 7.	16.8	16.4	17.1	16.2	17.6	18.4	17.0	18,0	16.8	16.5	Sept. 3.— 7.
8.—12.	13.6	15.6	15.0	13.9	15.6	15.6	16.5	15.3	15.5	14.7	8.—12.
13 —17.	13.5	13.9	13.5	12.9	14.1	13.4	14.7	13.3	13.8	13.5	13.—17.
18.—22.	11.9	13.0	11.0	11.4	12.6	11.6	14.2	12.9	12.7	12.8	18.—22.
23.—27.	12.8	12.5	11.1	11.8	11.7	11.8	14.8	13.7	10.8	12.8	23.—27.
28.—Okt. 2.	13.3	13.5	13.4	13.5	14.0	13.5	16.0	14.9	13.1	14.1	28.—Okt. 2.
Okt. 3.— 7.	10.9	9.9	10.2	9.1	10.6	10.2	11.7	10.6	10.7	10.0	Okt. 3.— 7.
8.—12	11.6	11.3	10.9	10.0	10.6	11.1	11.8	10.6	11.1	10.4	8.—12.
13.—17.	8.3	9.0	8.1	7.6	9.2	8.8	10.6	8.3	9.4	9.1	13.—17.
18.—22.	6.8	7.3	4.1	5.1	7.2	4.8	9.1	6.1	6.1	7.1	18.—22.
23.—27.	4.5	3.4	3.5	1.5	2.5	2.8	4.8	2.4	2.8	2.2	23.—27.
28.—Nov. 1.	4.2	4.0	0.6	2.0	2.3	2.7	4.2	3.0	2.6	2.6	28.—Nov. 1.
Nov. 2.— 6.	6.4	5.9	4.0	4.0	4.5	4.8	6.4	5.9	5.0	5.6	Nov. 2.— 6.
7.—11	6.0	7.6	7.5	8 0	8.0	8.0	9.1	8.9	7.4	9.3	7.—11.
12 —16.	7.2	8.6	6.6	7.6	8.3	8.1	9.4	8.5	8.0	8.3	12.—16.
17.—21.	5.0	4.3	4.9	3.4	4.7	4.4	4.6	3.8	4.7	3.3	17.—21.
22.—26	0.8	−0.1	1.0	0.8	1.1	0.0	0.8	0.3	1.3	0.3	22.—26.
27.—Dez. 1.	−4.7	−0.8	−5.9	−2.1	−2.5	−3.8	0.4	−2.5	−4.4	−1.1	27.—Dez. 1.
Dez. 2.— 6.	−0.9	4.1	−1.1	2.2	3.0	1.6	5.3	3.3	1.2	4.0	Dez. 2.— 6.
7 —11.	1.5	4.2	0.0	2.2	3.3	2.5	5.5	2.9	2.5	2.9	7.—11.
12.—16	0.5	1.3	1.3	0.4	1.1	1.4	2.1	1.1	1.3	1.1	12.—16
17.—21.	−6.9	0.6	−2.0	0 5	0.4	−0.4	1.2	0.2	−1.4	0.4	17.—21.
22.—26.	−7.5	−0.4	−5.3	−0.9	−0.7	−3.7	−2.0	−2.2	−4.8	−2.1	22.—26
27.—31.	−10.0	−3.1	−5.7	−3.7	−3.9	−4.0	−1.2	−3.1	−5.0	−2.4	27.—31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

Zeitraum	Bristerort	Pillau	Hela	Kahlhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwaldermünde	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarosund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangerooge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1894 Dez. .	44	25	25	22	41	35	58	30	40	29	26	39	34	37	44	33	51	58	46	40	62	70	39	55	81	78	86	84	71	72	89	81	65
1895 Jan...	17	36	32	68	82	35	39	69	36	42	38	30	47	37	59	36	60	27	32	19	34	38	24	15	24	43	35	42	33	55	18	20	23
Febr.	11	24	28	44	41	22	33	46	55	32	9	26	16	13	28	4	13	12	11	8	17	24	9	—	17	22	20	12	20	40	24	10	17
Winter	**72**	**85**	**85**	**134**	**164**	**92**	**130**	**145**	**131**	**103**	**73**	**95**	**97**	**87**	**131**	**73**	**124**	**97**	**89**	**67**	**113**	**132**	**72**	—	**122**	**143**	**141**	**138**	**124**	**167**	**131**	**111**	**105**
März	46	44	58	41	46	28	26	27	21	35	32	28	44	33	30	51	44	37	35	35	61	49	30	38	40	33	38	35	44	50	45	40	8
April	33	10	24	27	33	14	21	18	27	20	25	40	26	13	15	10	20	46	24	22	57	21	10	17	41	20	22	34	24	37	13	22	2
Mai . .	24	27	27	19	27	20	46	71	41	26	33	32	40	47	28	29	44	56	43	22	64	28	37	35	43	46	28	41	33	30	32	39	42
Frühling	**103**	**81**	**109**	**87**	**106**	**62**	**93**	**116**	**89**	**81**	**90**	**100**	**110**	**93**	**73**	**90**	**108**	**139**	**102**	**79**	**182**	**98**	**77**	**90**	**124**	**99**	**88**	**110**	**101**	**117**	**90**	**101**	**52**
Juni	—	26	37	28	63	27	31	34	86	76	68	73	55	65	68	56	70	60	43	56	113	50	56	38	86	45	36	70	74	85	57	56	—
Juli	72	39	27	60	112	55	79	93	51	50	58	89	57	79	80	95	144	67	77	72	121	164	82	90	90	101	109	104	115	148	108	94	-
Aug.	74	89	32	48	50	57	75	116	76	60	44	70	41	72	47	30	44	61	74	27	98	59	59	73	125	74	58	93	70	85	45	51	—
Sommer	—	**154**	**96**	**136**	**225**	**139**	**185**	**243**	**213**	**186**	**170**	**232**	**153**	**216**	**195**	**181**	**258**	**188**	**194**	**155**	**332**	**273**	**197**	**201**	**301**	**220**	**223**	**267**	**259**	**318**	**210**	**201**	-
Sept.	46	44	26	33	75	50	56	59	21	18	20	26	16	23	58	22	23	21	28	17	29	32	31	20	14	33	32	15	28	53	22	20	28
Oktbr.	158	97	80	68	119	88	130	78	111	61	53	71	91	98	68	129	83	145	140	63	149	107	162	143	70	162	199	102	98	129	171	83	70
Nov. .	45	31	33	31	40	34	34	30	59	38	53	55	64	58	56	55	65	66	99	68	70	60	50	70	33	67	101	54	67	105	65	59	50
Herbst	**249**	**172**	**139**	**132**	**234**	**172**	**220**	**167**	**191**	**117**	**126**	**152**	**171**	**149**	**182**	**206**	**171**	**232**	**276**	**148**	**248**	**199**	**243**	**233**	**117**	**262**	**332**	**171**	**193**	**287**	**258**	**162**	**148**
1895 Dezbr.	43	12	34	33	45	39	41	41	62	41	31	46	44	48	83	57	63	85	71	42	63	72	51	42	55	76	62	41	44	89	25	46	68
XII. 94 bis II. 95	—	**492**	**429**	**489**	**729**	**465**	**628**	**671**	**624**	**487**	**459**	**579**	**531**	**545**	**581**	**550**	**661**	**656**	**661**	**449**	**875**	**702**	**589**	—	**664**	**724**	**784**	**686**	**677**	**889**	**689**	**575**	—
1895 I–XII	—	**479**	**438**	**500**	**733**	**469**	**611**	**682**	**646**	**499**	**464**	**586**	**541**	**556**	**620**	**574**	**673**	**683**	**686**	**451**	**876**	**704**	**601**	—	**638**	**722**	**760**	**643**	**650**	**906**	**625**	**540**	—

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1895.

Januar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	742.9	743.4	743.9	744.5	745.2	745.9	747.1	748.4	749.4	750.4	751.2	751.7	752.5	753.2	753.7	754.6	755.3	756.0	756.8	757.2	757.7	758.1	758.2	758.1
2.	58.0	58.3	58.3	58.2	57.9	57.8	57.7	57.8	57.3	57.1	56.7	56.1	55.4	55.2	54.8	54.6	54.3	53.7	53.2	52.8	52.2	51.8	51.3	50.6
3	50.2	50.1	49.8	49.3	48.7	48.6	48.5	48.6	48.6	48.6	48.6	48 6	48.4	48.5	48.7	48.7	48 8	48.9	48.7	48.6	48.4	48.2	47.7	47 2
4.	47.0	46.7	46.5	46.2	46.0	45.9	46.0	46.5	47 0	47.4	47 7	47.8	47.9	48.4	49.3	50.0	50.7	51.3	52.0	52.4	52.8	53 4	53.5	53 7
5.	53.7	54.1	54.5	54.6	54.6	54.9	55 1	55.5	56 0	56.4	56.6	56.5	56.4	56.4	56.3	56.4	56.2	56.1	56.2	56.3	56.7	56.8	56.7	56 6
6.	56.1	55.7	55.7	55.0	54.5	54.1	53.9	53.6	53.4	53.2	52.8	52.0	51.3	50.8	50.5	50.3	49.7	49.3	49.0	48.6	48.5	48.4	48.1	47.6
7.	47.4	47.3	47.2	47.1	46.8	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.2	46.8	46.6	46.4	46 6	46.8	46.9	47.0	47 1	47.2	47.4	47 7	47 8	47 9
8.	48.2	48.9	49.4	49.8	49.8	50.0	50.5	51.3	51.9	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.7	52.7	52.6	52.5	52.6	52.7	52.9	52.8	53.0	53.1
9.	53.2	53.1	53 2	53.1	52.8	52.7	52.9	53.2	53.7	53.8	53.8	53.5	53.7	53.3	53.3	53.3	53.4	53.8	53.9	54.1	54.3	54.2	54.4	54.7
10.	54.7	54.9	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	55.4	55.7	55.6	55.0	55.3	55.0	54.7	54.5	54.6	54.4	54.2	54.2	53.8	53.7	53.3	53.2	53.0
11.	52.8	52.6	52.5	52.2	51.9	51.8	51.8	52.1	52.5	52.6	52 6	52.5	52.6	52.7	53.1	53.2	53.4	53.4	53.6	53.8	53 8	53.9	53.0	53.8
12.	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	53.8	53.6	53.9	54.2	54.4	54.6	54.5	54.3	54.3	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2	53.9	53.3
13.	53.3	53.5	53.0	52.6	52.3	51.9	51.5	51.3	50.9	50.9	50.6	49.6	49.2	48.4	47.9	47.6	47.6	47.3	47.2	47.2	47.0	46.9	46.9	46.8
14	46.7	46.8	46.7	46.5	46.1	45.9	45.9	45.9	45.8	46.1	46.1	45.9	45.9	45.7	45 2	45 4	45.3	45.2	44.9	44 8	44 8	44.7	44 6	44 4
15.	43.8	43.5	42.9	42.2	42.0	41.5	41.2	41.2	41.3	41.3	41.4	41.5	41.3	41.6	42.0	42.4	42.9	42.9	42.9	42.8	42.8	43.0	42.9	42.7
16.	42.8	42.9	42.9	42.8	42.4	42.2	42.0	42.1	41.8	42.1	42.2	41.6	41.5	41.4	41.4	41.2	41.4	41.3	41.2	41.3	42.0	42.4	42.8	43 2
17	43.5	43.7	43.9	43.9	44.0	44.0	44.3	44.8	45.1	45.4	45 4	45.4	45.1	45.0	45.1	45 2	45.3	45.4	45.6	46.2	46.5	46.8	47.1	47.2
18.	47.5	47.9	48.4	48.6	48.9	49.2	49.7	50.3	50.9	51.5	52.2	52.7	52.9	53.7	54.5	55.1	55.6	55.8	56.0	56.2	56.6	56.8	57.0	57.1
19	57.2	57.2	57.3	57.2	56.9	57.0	57.1	57 4	57.6	57.7	58.0	58.0	57 9	57.9	57.9	57.9	57.7	57.5	57.5	57.3	57.1	57 0	56.7	56.3
20.	55.5	55.2	55.1	54 5	53.9	53.2	53.0	52.7	52.5	52.1	51.6	50.8	50.2	49.8	49.7	49.4	49.3	49.0	49.0	48 9	48.9	48.8	48 7	48.4
21.	48.1	48.1	47.6	47.3	46.8	46.5	46.3	46.3	46.2	46.1	46 1	45.8	45.6	45.8	45.8	46.1	46.4	47 0	47.6	48 4	49.1	49.5	49 8	50.2
22.	50.4	50.8	51.0	51.2	51.1	51.0	51.1	51.2	51.2	51.2	51.3	51.1	50.8	50.6	50.4	50.3	50.1	49.6	49.4	48.8	47.9	47.5	47.1	46.6
23.	46.4	45.7	44.8	44.0	42.7	41.5	40.5	39.6	39.1	38.4	38.2	37.5	37.0	36.7	36.6	36.9	37.4	38.0	38.8	39.6	40.5	41.4	42.2	42.9
24.	43.5	44.0	44.5	44.8	44.9	44.8	44.7	44.7	44.0	43.8	43.4	42.6	41.8	41.1	40.2	39.2	38.5	37.6	36.7	35.8	35.0	34.4	33.9	33.4
25	33.1	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	33.1	33.7	34 6	35.3	36.0	36.6	37.1	37.9	38.8	39.4	40.1	40.8	41.6	42.0	42.5	42.6	42.8	43 1
26.	43.4	43.5	44.0	44.4	44.6	45.0	45.6	46.3	47.5	47.9	48.4	48.7	49.1	49.4	49.9	50.4	50.9	51.3	51 5	51.8	52.2	52.2	52.4	52.4
27.	52.4	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.5	52.8	53.3	53.5	53.7	53.8	53.7	53.7	53.9	54.1	54.3	54.5	54.8	54.8	54.9	55.1	55.2	55.6
28.	56.1	56.2	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	58.2	58.9	59.2	59.4	59.6	59.9	60.1	60.4	61.0	61.3	61.8	62.1	62.6	63.1	63.2	63.3	63.3
29.	63.5	63.6	64.1	64.3	64.5	65.1	65.3	65.8	66.6	67.1	67.6	67.8	68.1	68.2	68.3	68.6	68.6	69.3	69.6	70.0	70.3	70.4	70.6	70.6
30.	70.4	70.4	70.7	70.6	70.8	70.9	70.8	70.9	71.3	71.4	71.0	70.7	70.3	70.0	69.7	69.3	68.9	68.1	67.5	66.9	65.9	64.9	63.9	63 1
31.	62.2	62.5	63.0	63.2	63.8	63.9	64.2	64.7	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	64.8	65.0	64.6	64.4	64.3	64.6	64.3	64.3	64 3	64.4	64 4
Mittel	750.99	750.98	751.02	750.94	750.82	750.76	750.82	751.07	751.31	751.46	751.54	751.57	751.26	751.23	751.31	751.41	751.49	751.52	751.62	751.66	751.74	751.76	751.74	751.65

Februar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	764.2	764.0	763.9	763.5	763.0	762.5	762 5	762.1	761.6	761.5	761.0	760.6	760.1	759 8	759.2	759.1	759.0	759.0	759.1	759.2	759.2	759.4	759.6	759 8
2.	59 8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	60.1	60.6	60.7	61.0	61.2	61.2	61.2	61.3	61.6	61.7	61.9	62.1	62.2	62.5	62.6	62.7	62.8
3.	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.7	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.5	62.1	62.0	61.8	61.8	61.6	61.4	61.2	61.2	61.2	61 2	61 1
4.	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60 9	60.9	61.0	61.3	61.4	61.8	61.5	61 4	61.1	61.0	61.1	61 2	61.2	61.2	61.4	61.8	62.0	62.2	62.5
5	62.3	62.1	61.9	61.8	61 8	61.4	61.1	60.9	60.8	60.6	60.3	59.9	59.4	58.9	58.7	58.6	58.6	58.4	58.2	57.9	57.8	57.6	57.3	57.0
6.	56.8	56.6	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.8	56.8	56.6	56.2	55.9	55.6	55.1	54.8	54.6	54.5	54.3	54.1	53.9	53.9	53.9	54.0
7.	54.0	54.0	53.9	54.0	54.1	54.4	54.5	54.9	55.2	55.2	55.2	55.2	55.1	55.1	55.0	55 1	55.2	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.9	56.1
8	56.2	56.1	56.2	56.1	56.2	56.4	56.6	56.8	57.3	57.4	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.2	58.4	58.8	59.0	59.0	59.2	59.3	59.5	59.7
9.	59.6	59.6	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.2	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.3	59.2	59.1
10.	58.8	58.6	58.1	57.8	57.6	57.4	57.4	57.5	57.5	57.4	57.5	57.3	57.2	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	56.8	56.8	57.0	57.0	56.7	56.4
11.	56.2	56.2	55.6	55.1	54.9	54.9	54.7	54.6	54.6	54 4	54 2	54.0	53 6	53 3	53.1	52.9	52.8	52.8	52.7	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8
12.	52.8	52.8	52.7	52.9	53.0	53.2	53.6	53.9	54.2	54.7	55.0	55.2	55.4	55.6	55.9	56.2	56.8	57.2	57.5	57.9	58.4	58.8	59.2	59.4
13.	59.8	60.1	60.3	60.6	61.0	61.3	61.6	61.9	62.4	62.6	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	64.0	64.2	64.4	64.4	64.6	64.7	65.1	65 3
14.	65.3	65.6	65.7	65.9	66.0	66.4	66.7	66.9	67.3	67.4	67.7	67.8	67.8	67.8	67.9	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0	68.1	68.1	68.1
15	68.0	68.0	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	68.3	68.7	68.9	69.1	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	69.5	70.0	70.2	70.6	70.9	71.2	71.3	71.4
16.	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.7	72.0	72.2	72.3	72.3	72.2	72.0	71.8	71.6	71.4	71.1	70.8	70.5	69.9	69.7	69.3	69.1	69.0
17.	68.9	69.0	68.9	68.8	68.7	68.6	68.6	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.2	67.8	67.4	67 2	67.0	66.7	66.4	66.0	65.7	65.4	65.1	64 7
18.	64.5	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.9	63.0	63.1	63.3	63.3	63.4	63.4	63.8
19.	63.6	63.6	63.5	63.6	63.7	63.6	63.8	64.0	64.1	64.2	64.3	64.2	63.9	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.1	62.8	62.4	62.4	62.1	62.0
20.	61.8	61.6	61.4	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.9	62.1	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	62.7	62.7	62.8	62.8	62.6
21	62.4	62 3	62.0	61.6	61.3	60.8	60.6	60.4	60.3	60.1	60.0	59.8	59.2	58.8	58.5	58.3	57.9	57.9	57.6	57.5	57.4	57.4	57.3	57.4
22.	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.7	57.9	58.3	58.8	59.1	59.6	59.8	60.2	60.6	60.9	61.2	61.7	62.1	62.6	62.9	63.4	63.6	63.9	64.0
23.	64.2	64.4	64.4	64.4	64.6	64.4	64.4	64.3	64.1	64.0	63.7	63.2	62.6	62.0	61.2	60.5	59.8	59.2	58.6	57.8	57.1	56.4	55.8	55.1
24	54 5	53.9	53.8	53.4	53.1	52.3	51.9	51.6	51.2	51.0	50.9	50.7	50.4	50.3	50.4	50.5	50.6	51.1	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6
25.	53.0	53.2	53.1	53.4	53.5	53.8	54.2	54.5	55.0	55.2	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	56.2	56.4	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	57.6	57.6
26.	57.4	57.2	56.8	56.5	56.1	55.5	55.2	55.0	54.2	53.4	52.2	51.6	50.4	49.1	48.0	46.9	45.4	44.3	42.8	41.6	40.9	40.8	40.6	40.7
27.	40.7	40.6	40.5	40 3	40.2	40.0	39.9	40.0	40.2	40.3	40.4	40.6	40.7	40.9	41.2	41.7	42.2	42.6	43.0	43.5	44.0	44.9	45.3	46.0
28.	46.8	47.5	48.3	49.0	49.7	50.3	51.1	52.2	52.6	53.0	53.2	53.6	53.9	53.9	54.1	54.2	54.3	54.5	54.6	54.8	55.0	55.0	55.0	54.8
Mittel	759.43	759.41	759.31	759.27	759.26	759.22	759.28	759.40	759.54	759.56	759.59	759.51	759.35	759.19	759.09	759.04	759.02	759.08	759.04	759.01	759.04	759.10	759.11	759.14

März 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.2	753.7	753.0	752.5	752.0	751.5	751.2	751.0	750.4	750.0	749.6	749.4	749.0	748.7	748.5	748.2	747.9	747.8	747.6	747.3	747.1	746.7	746.3	746.1
2.	46.0	46.1	46.0	45.8	45.6	45.7	45.9	46.1	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.6	46.5	46.4	46.5	46.6	46.6	46.5	46.4	46.4	46.2	46.2
3.	46.1	45.8	45.6	45.3	45.2	44.9	44.9	45.0	45.0	45.0	45.0	44.9	44.6	44.5	44.5	44.5	44.5	44.6	44.9	44.9	45.0	45.3	45.4	45.7
4.	45.9	46.0	46.1	46.2	46.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.1	48.4	48.4	48.4	48.5	48.7	48.8	49.2	49.5	50.0	50.4	50.7	50.9	51.2	51.4
5	51.7	51.8	52.0	52.4	52.8	53 2	53 6	54.2	54.7	55.0	55.2	55.6	55.7	55.9	56.3	56.4	56.8	57.0	57.4	57.8	58.0	58.1	58.1	58.3
6.	58.2	58.0	58.0	57.9	58.0	58 0	58.1	58.3	58.2	58.4	58.3	58.2	57.9	57.8	57.8	57.8	58.0	58.3	58.6	58.8	59.2	59.5	59.5	59.6
7.	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60 0	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2	61.1	60.9	60.9	60.8	61.0	61.1	61.2	61.4	61.4	61.6	61.7	61.7
8.	61.5	61 4	61.4	61.3	61.2	61 2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	60.6	60.3	59.9	59.9	59.8	59.6	59.7	59.6	59.5	59.5	59.5	59.4
9.	59.2	59.1	58.7	58.6	58.5	58.1	58.0	58.1	57.8	57.7	57.4	57.1	56.7	56.1	55.6	55.2	55.2	55.1	54.6	54.2	53.8	53.6	53.2	52.8
10.	52.8	52.1	51.5	51.1	51.3	51.2	51.2	51.6	51.6	51.9	52.0	52.2	52.2	52.0	52.1	52.1	52.2	52.1	52.0	52.1	52.0	51.6	51.4	50.9
11.	50.6	50.4	50.2	50.0	49.9	49.8	49.4	49.6	50.0	49.9	49.8	50.1	50.6	50 6	50.9	51.2	51.4	52.1	52.4	52.6	53.0	53.4	53.6	53.8
12.	54.0	53.8	53.8	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2	54.4	54.4	54.3	54.3	54.0	53.9	53.7	53.6	53.4	53.5	53.5	53.6	53.5	53.4	53.0	53.0
13.	52.9	52.4	52.3	52.2	52.2	52.3	52.6	52.9	53.1	53.3	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.3	54.8	55.2	55.6	56.2	56.6	56.9	57.4	57.8
14.	58.2	58.8	59 2	59.5	60.1	60.5	61.1	61.6	62.2	62.6	63.2	63.5	63.8	64.2	64.4	64.8	65.2	65.8	66.3	66.7	67.4	67.7	68.0	68.2
15	68.4	68.7	68.8	68.9	69.2	69.5	69.8	70.0	70.2	70.3	70.4	70.6	70.3	70.1	70.0	69.9	69.8	69.7	69.8	69.9	69.8	69.7	69.7	69.6
16	69.5	69.2	68 9	68.8	68.7	68.6	68.5	68.6	68.8	68.8	68.7	68.6	68.5	68.2	67.9	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.0	67.9	67.8	67.7
17.	67.5	67.3	66.9	66.6	66.5	66.4	66.3	66.3	66.1	66.1	65.8	65.3	64.9	64.6	64.2	63.9	63.8	63.6	63.5	63.5	63.2	63.0	63.0	63.0
18.	63.0	63.0	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.8	64.2	63.9	63.8	63.6	63.2	62.8	62.4	62.0	61.7	61.5	61.1	60.5	60.4	59.4	58.2
19.	57.7	56.7	55.7	54.3	53.0	52.1	51.4	51.0	50.5	50.3	50.3	50.1	50.1	50.4	50.8	51.2	51.5	51.4	51.4	51.2	51.1	50.3	49.5	48.6
20	47.7	46.4	45.0	44.0	43.5	43.2	43 5	43.8	44.6	45.4	46.2	46.9	47.4	48.3	49.2	49.8	50.5	51.3	52.1	53.0	53.7	54.2	54.5	54.9
21.	55.2	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	56.8	56.8	56.6	56.4	55.8	55.6	55.1	54.6	54.4	54.0	53.1	52.9	52.0	51.2	50.7
22.	50.2	49.6	49.5	49.4	49.4	49.4	49.5	49.6	49.8	50.1	50.2	50.3	50.6	50.7	50.8	51.0	51.4	51.7	52.2	52.8	53.2	53.6	54.0	54.5
23.	54.9	55.1	55.4	56.1	56.3	56.9	56.9	57.2	57.6	57.8	57.7	57.8	57.8	57.6	57.4	57.0	56.8	56.2	56.2	55.8	55.0	54.3	53.3	53.0
24.	52.1	51.8	50.9	50.1	49.0	48.1	47.3	46.6	46.0	45.4	44.9	44.4	43.7	42.9	42.0	41.0	40.1	39.4	38.1	37.6	37.4	38.4	39.2	39.8
25.	40.8	41.1	41.4	41.8	41.5	41.8	41.8	42.1	42.3	42.3	42.2	42.1	41.9	41.3	40.8	40.6	40.3	40.1	40.0	39.8	39.7	39.6	39.4	39.1
26.	38.8	38.4	38.1	37.9	37.8	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.5	38.6	39.0	39.7	40.3	40.8	41.4	41.9	42.4	43.1	43.6
27.	44.1	44.5	44.7	45.2	45.4	45.6	45.9	45.9	46.1	46.2	46.2	46.2	46.0	45.6	45.0	44.5	44.0	43.0	43.2	42.6	42.1	41.5	40.8	40.0
28.	39.3	38.6	38.1	37.5	37.1	36.8	36.6	36.4	36.1	36.0	36.0	36.1	36.7	37.1	37.5	37.7	37.7	38.0	38.4	38.3	38.7	39.0	38.9	39.1
29.	39.1	39.2	39.4	39.5	39.7	40.2	40.5	40.8	41.2	41.6	41.8	41.9	42.0	42.0	41.8	41.8	41.8	41.9	42.1	42.0	42.1	42.1	42.0	42.2
30.	42.2	42.4	42.6	42.6	42.7	43.0	43.3	43.7	44.2	44.5	44.6	45.0	45.2	46.0	46.2	46.6	47.0	47.4	47.8	48.3	48.5	48.9	49.2	49.2
31.	49.3	49.2	49.2	49.1	49.0	49.1	49.4	49.6	49.7	49.8	49.6	49.4	49.3	49.4	49.8	49.9	50.0	50.6	51.0	51.7	52.0	52.5	52.8	53.0
Mittel	752.60	752.43	752.36	752.15	752.06	752.07	752.14	752.29	752.43	753.56	752.55	752.56	752.50	752.44	752.39	752.36	752.42	752.51	752.60	752.66	752.69	752.72	752.65	752.62

April 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	753.2	753.4	753.4	753.6	753.9	754.4	754.8	755.0	755.2	755.4	755.4	755.4	755.4	755.2	755.2	755.2	755.3	755.4	755.8	756.2	756.3	756.6	757.0	757.1
2.	57.4	57.5	57.6	57.8	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.2	57.8	57.7	57.5	57.4	57.6	57 6	57.6	57.6	57.4	57.2
3.	57.1	56.8	56.5	56.4	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.8	55.4	55.1	54.8	54.5	54.4	54.4	54.1	53.8	53.8	53.5	53.5	53.5	53.7
4	53.7	53.8	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.4	54.3	54.6	54.6	54.5	54.0	55.0	55.1	55.4	55.9	56.7	57.2	57.6	57.8
5.	58.1	58.2	58.2	58.4	58.8	58.9	59.0	59.2	59.5	59.8	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4	59.0	58.5	58.0
6.	57.4	56.8	55.9	55.2	54.5	54.0	53.3	52.6	51.5	50.6	49.5	48.7	47.3	46.0	44.9	44.1	43.1	42.4	41.8	41.0	39.8	38.9	38.1	37.5
7.	37.0	36.5	36.1	35.9	35.9	36.1	36.3	36.9	38.0	38.6	39.0	39.7	40.4	41.0	41.6	42.3	42.9	43.5	44.2	44.7	45.2	45.8	46.3	46.8
8.	47.2	47.9	48.4	48.9	49.6	50.2	51.1	51.6	52.2	52.6	53.2	53.8	53.9	54.1	54.1	54.2	54.6	55.3	55.8	56.1	56.4	56.5	56.6	56.7
9	56.7	56.4	56.4	56.4	56.0	55.9	55.5	55.0	55.6	55.8	56.4	56.7	57.0	57.4	57.5	57.7	58 0	58.2	58.9	59.6	59.8	60.1	60.2	60.5
10.	60.5	60.7	60.6	60.6	60.6	60.8	60.9	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	61.1	61.0	60.9	60.8	61.0	61.0	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5
11.	61.5	61.7	61.6	61.6	61.7	62.0	62.2	62.4	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.1	63.2	63.4	63.4	63.4	63.6	63.6
12.	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.6	63.4	63.4	63.2	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1
13.	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4	64.3	64.2	64.3	64.1	64.2	64.4	64.6	64.8	65.4	65.9	66.0	66.2	66.6	66.6
14	66.6	66.5	66.3	66.2	66.2	66.2	66 2	66 0	65 8	65 7	65 3	65 0	64.9	64.3	64.0	63 8	63.6	63.5	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5
15.	63.3	63.2	63.1	62.9	62.8	63.0	62.9	62.8	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.1	61.6	61.4	61.0	60.8	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.5
16.	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.6	61.7	61.9	61.8	61.7	61.4	61.2	60.9	60.6	60.4	60.2	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0
17.	61.0	60.8	60.5	60.4	60.3	60.4	60.3	60.0	59.8	59.5	59.1	58.8	58.5	58.0	57.6	57.0	56.8	56.8	56.8	57 2	57.2	57.0	56.9	56.5
18.	56.4	56.1	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.2	55.0	55.0	54.6	54.5	54.4	54.0	53.4	53.2	53.0	53.0	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3
19.	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.8	54.1	54.4	54.5	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.8	54.9	55.2	55.6	56.2	56.4	56.7	56.9	56.9
20.	57.0	57.3	57.6	58.1	58.1	58.0	58.8	59.0	59.8	60.1	60.1	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	61.8	61.9	61.9	61.8
21.	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	61.9	61.6	61.3	61.0	60 6	60.1	59.7	59.5	59.3	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8
22.	58.6	58.6	58.4	58.4	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.5	59.5	59.3	59.1	59.1	58.9	58.6	58.4	58.1	58.2	58.3	58.3	58.2	58.0	57.7
23.	57.3	56.7	56.3	55.9	55.5	55.2	54.9	54.7	54.4	53.9	53.5	53.1	53.1	52.9	52.6	52.5	52.3	52.3	52.4	52.4	52.6	52.6	52.8	52.9
24.	53.0	53.3	53.4	53.5	53.7	54.0	54.2	54.5	54.9	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.1	53.9	53.9	53.9	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	54 3
25.	55.1	55.0	54.9	54.4	54.2	54.1	54.0	53.7	53.3	53.0	52.3	51.8	51.6	50.9	50.2	49.9	49.6	49.4	49.2	49.2	49.2	49.2	49.4	49.6
26.	49.6	50.2	50.2	50.2	50.2	50 6	50.8	51.0	51.1	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	51.0	51.0	50.8	50.7	50.8	51.0	51.0	51.0	51.3	51.3
27.	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.6	51.6	51.7	52.0	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.3	52.4	52.5	52.8	53.2	53.2	53.8	54.0	54.2	54.4
28	54.5	54 8	54.9	55.1	55.6	56.1	56.5	56.9	57.4	57.6	57.6	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.5	59.1	59.5	59.6	59.9	59.8	59.8
29.	59.9	59.9	60.0	60.2	60.3	60.6	61.0	61.1	61.4	61.5	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.1	61.2	61.5	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5
30.	62.4	62.5	62.6	62.8	63.0	63.4	63.8	64.1	64.3	64.4	64.3	64.2	64.2	64.1	64.0	64.0	64.3	64.6	65.0	65.5	65.5	65.6	65.6	65.7
Mittel	756.95	756.97	756.89	756.91	756.95	757.11	757.21	757.31	757.43	757.42	757.32	757.33	757.13	757.09	756.83	756.76	756.75	756.79	756.97	757.17	757.25	757.33	757.39	757.39

Mai 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	766.0	765.9	766.0	766.0	766.3	766.3	766.7	766.7	766.8	766.7	766.7	766.6	766.4	766.1	765.9	765.8	765.5	765.5	765.6	765.8	765.8	765.7	765.2	765.2
2.	64.8	64.6	64.5	64.0	64.3	64.5	64.9	65.7	66.4	67.0	67.5	68.1	68.4	69.0	69.4	69.5	69.6	69.8	69.9	70.1	70.2	70.0	69.8	69.5
3.	68.8	68.5	68.0	67.7	67.4	67.5	67.4	67.6	67.9	68.2	68.6	68.8	68.0	68.1	69.4	69.8	70.1	70.5	70.9	71.3	71.6	71.8	72.1	72.1
4.	72.1	71.9	71.9	71.9	71.7	71.5	71.4	71.3	71.1	71.0	70.6	70.2	70.1	69.9	69.8	69.4	69.3	69.4	69.4	69.4	69.7	69.4	69.4	69.4
5.	69.3	69.4	69.2	69.0	69.1	69.2	69.6	69.6	69.9	70.1	70.1	70.0	69.8	69.7	69.5	69.4	69.3	69.4	69.6	70.1	70.3	70.6	70.8	71.0
6.	71.1	71.3	71.4	71.4	71.8	72.1	72.3	72.3	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.2	72.4	72.4	72.4	72.2
7.	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.1	72.1	71.9	71.8	71.5	71.2	70.6	70.2	69.7	69.3	69.0	68.9	69.0	69.2	69.2	69.1	69.2	69.2
8.	69.0	68.8	68.7	68.6	68.5	68.5	68.4	68.0	67.8	67.3	66.8	66.3	65.9	65.3	64.6	64.4	63.8	64.5	64.3	65.0	64.4	64.2	64.2	63.8
9.	63.8	63.0	62.7	62.3	62.2	62.2	61.8	61.6	61.4	61.3	61.3	61.0	60.6	60.0	59.6	59.6	60.0	60.0	60.2	60.6	61.1	61.0	61.0	61.0
10.	61.1	61.0	61.1	61.3	61.6	61.9	62.4	62.7	63.2	63.3	63.4	63.3	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	62.9	63.0	63.2	63.3	63.4	63.8	63.7
11.	63.6	63.8	63.6	63.7	63.8	64.1	64.4	64.5	64.8	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.7	65.2	65.5	65.8	65.8	65.9
12.	65.9	65.8	65.8	65.8	66.1	66.4	66.5	66.7	66.8	67.0	67.0	66.9	66.9	66.8	66.6	66.5	66.5	66.5	66.6	66.8	67.1	67.3	67.5	67.5
13.	67.5	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	67.7	67.4	67.2	66.7	66.5	66.2	66.0	65.9	65.9	66.0	65.9	65.9	66.0	65.8
14	65.6	65.4	65.1	64.7	64.5	64.5	64.3	64.3	63.9	63.6	63.2	62.9	62.5	62.2	62.0	61.8	61.6	61.0	60.8	60.5	60.1	59.5	58.8	57.9
15.	56.8	55.9	54.9	54.4	53.7	53.4	53.2	52.8	52.0	51.5	50.7	49.6	49.0	47.7	46.4	45.7	44.7	44.0	43.5	42.8	42.5	42.3	41.8	41.4
16.	40.9	40.5	40.2	39.7	39.6	39.4	39.0	38.7	38.8	38.4	37.9	37.8	37.9	37.9	37.9	38.0	38.1	38.3	38.5	39.0	39.0	39.7	40.3	40.8
17.	41.2	41.8	42.4	43.1	43.7	44.4	44.9	45.6	45.8	46.0	46.5	46.9	47.0	47.4	47.3	47.7	47.6	47.4	47.6	47.0	47.0	46.0	45.4	45.0
18.	44.3	43.7	43.0	42.6	42.2	42.1	42.2	42.3	42.5	42.4	42.3	42.3	42.8	43.4	44.0	44.6	44.7	44.8	45.2	45.2	45.4	45.4	45.6	45.5
19.	45.2	45.2	45.1	45.1	45.1	45.4	45.6	46.0	46.2	46.5	46.8	47.0	47.4	47.7	48.1	48.4	48.7	49.0	49.3	49.6	50.2	50.3	50.4	50.5
20	50.6	50.7	50.7	50.8	50.8	51.1	51.4	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.1	52.2	52.3	52.6	52.9	53.3	53.6	53.7	53.7
21.	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.9	53.9	54.3	54.5	54.4	54.3	54.1	53.9	53.6	53.3	53.2	53.1	53.0	53.1	53.2	53.4	53.6	53.4	53.4
22.	53.5	53.4	53.3	53.3	53.4	53.4	53.5	53.7	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9	54.0	53.9	54.0	54.0	54.2	54.4	54.8	55.3	55.7	55.8	55.9
23.	55.9	55.9	56.1	56.3	56.4	56.8	56.9	56.9	57.0	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.3	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.9
24.	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.2	58.2	58.0	57.6	57.4	57.1	56.8	56.6	56.6	56.7	56.9	57.2	57.2	57.3	57.3
25.	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	57.7	57.9	58.2	57.9	57.7	57.5	57.3	57.2	56.8	56.6	56.8	57.0	57.1	57.4	58.0	58.2	58.4	58.5
26.	58.7	59.0	59.1	59.2	59.5	60.0	60.5	60.8	61.3	61.6	61.7	61.8	61.9	62.2	62.3	62.5	62.8	63.3	63.7	64.3	64.8	65.2	65.4	65.5
27.	65.7	65.9	66.2	66.5	66.7	67.1	67.4	67.9	68.2	68.4	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	68.3	68.4	68.3	68.2
28.	68.1	68.0	67.9	67.8	67.8	67.7	67.7	67.0	67.5	67.3	66.9	66.7	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.2	66.4	66.3	66.4	66.6	66.7	66.5
29.	66.4	66.3	66.2	66.2	66.1	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.1	65.7	65.4	65.2	64.9	64.6	64.4	64.3	64.1	64.1	64.2	64.1	63.8	63.6
30.	63.4	63.2	63.0	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.3	62.1	61.7	61.6	61.0	60.6	60.3	60.0	59.8	59.4	59.3	59.3	59.2	59.3	59.2	58.8
31.	58.7	58.6	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.8	57.7	57.6	57.3	57.2	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.9	57.3	57.7	57.9	57.8	57.7	57.7
Mittel	760.62	760.52	760.42	760.35	760.39	760.49	760.59	760.71	760.78	760.78	760.69	760.57	760.45	760.33	760.19	760.13	760.07	760.11	760.21	760.37	760.55	760.55	760.35	760.46

Juni 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1	758.0	757.8	757.8	757.8	757.8	757.9	757.9	758.0	758.0	757.7	757.7	757.6	757.3	756.9	756.7	756.7	757.3	757.6	756.5	756.7	756.8	756.7	756.7	756.6
2.	56.7	56.6	56.4	56.4	56.5	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.2	57.3	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2	58.4	58.8	59.0	59.1	59.2
3.	59.2	59.1	59.1	59.2	59.4	59.8	60.1	60.2	60.3	60.3	60.6	60.8	60.9	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	62.1	62.3	62.4	62.8
4.	62.9	63.0	63.0	63.1	63.3	63.6	63.8	64.3	64.6	64.6	64.8	64.9	65.0	65.2	65.1	65.0	65.0	65.1	65.2	65.3	65.7	65.7	65.7	65.0
5	65.6	65.5	65.4	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.8	65.9	65.9	65.8	65.7	65.5	65.4	65.2	65.2	65.1	65.0	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2
6.	65.3	65.2	65.1	65.1	65.0	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9
7.	64.9	64.8	64.7	64.6	64.3	64.2	64.1	63.8	63.6	63.5	63.2	62.8	62.7	62.5	62.4	62.2	62.0	62.1	62.2	62.3	62.6	62.7	62.8	62.9
8.	63.0	62.9	62.8	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.0	61.8	61.6	61.2	60.9	60.4	60.2	60.0	60.0	60.2	60.2	60.3	60.2	60.2
9	60.3	60.3	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	59.7	59.4	59.1	58.8	58.4	58.2	58.0	57.7	57.6	57.6	57.7	57.7	57.6	57.3
10.	57.0	56.8	56.4	56.2	56.2	56.0	55.9	55.9	55.8	55.6	55.3	55.0	54.5	54.1	53.8	53.6	53.2	53.0	53.0	53.2	53.2	53.8	53.6	53.2
11.	53.2	52.9	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	54.4	54.7	55.0	55.1	55.2	55.2	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.3	55.4	55.6	55.6	55.5	55.4
12	55.2	55.1	55.1	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	54.8	54.7	54.4	54.3	54.5	54.7	54.7	55.3	55.2	55.4	56.0	56.5	57.0	57.5	57.9	58.4
13.	58.7	59.1	59.4	59.7	60.1	60.6	60.8	61.1	61.4	61.6	61.6	61.6	61.8	62.0	62.0	62.1	62.2	62.6	62.8	63.0	63.3	63.4	63.4	63.4
14.	63.4	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	63.2	63.0	62.7	62.4	62.1	61.8	61.3	60.7	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.5
15.	59.3	59.0	58.8	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.8	58.4	58.2	58.2	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	58.8	58.9	58.9
16.	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	58.8	58.8	58.8
17.	58.7	58.6	58.4	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	57.7	57.5	57.0	56.7	56.5	56.2	56.0	55.8	56.1	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.2	57.3
18.	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.2	57.3	57.2	57.2	57.1	56.8	56.6	56.3	56.0	55.8	55.4	55.2	54.9	54.9	54.8	54.7	54.4	54.0
19.	53.7	53.4	53.2	53.0	53.2	53.5	53.7	53.6	53.7	53.8	54.0	54.2	54.5	54.6	54.5	54.5	54.5	55.1	54.9	54.9	55.7	55.2	55.3	55.3
20.	55.2	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	56.0	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	55.8	55.9	56.1	56.2	56.5	57.0	58.7	59.2	60.0	60.9	60.9
21.	61.2	61.9	62.5	63.0	63.6	64.4	65.3	66.0	66.8	67.1	67.4	67.4	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.9	68.2	68.4	68.6	69.0	69.1	69.1
22.	69.2	69.2	69.1	69.2	69.4	69.5	69.6	69.8	69.9	69.8	69.7	69.5	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2
23.	69.0	68.8	68.7	68.6	68.4	68.2	68.0	67.9	67.5	67.4	67.0	66.6	65.9	65.0	65.2	65.2	65.0	65.0	64.9	64.0	65.0	65.0	65.0	64.0
24	64.8	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.2	64.0	63.8	63.6	63.3	63.1	62.8	62.6	62.4	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0	62.2	62.1
25.	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.1	62.3	62.2	62.1	62.2	62.2	62.2	62.4	62.4	62.6	62.7	62.7
26.	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.6	62.4	62.4	62.2	62.2	62.2	62.1	62.0	61.7	61.8	61.6	61.6	61.6	61.5	61.3	61.2
27.	61.2	61.1	60.9	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	60.1	60.0	59.8	59.4	59.1	58.8	58.6	58.4	58.1	58.0	58.0	58.1	58.0	57.9	57.8
28.	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.4	57.2	57.2	57.0	56.8	56.3	56.4	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.8	56.9	57.0	57.0
29.	56.9	56.8	56.8	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.7	56.7	56.5	56.1	55.8	55.6	55.2	54.9	54.4	54.0	53.7	53.5	53.4	53.2	53.0	52.6
30.	52.3	52.5	52.3	52.2	52.3	53.0	53.2	53.5	54.2	54.6	54.7	55.0	55.0	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8	54.9	55.0	55.0	55.0	55.0	54.7
Mittel	760.12	760.08	760.00	760.00	760.08	760.16	760.27	760.31	760.34	760.32	760.24	760.13	759.99	759.89	759.75	759.69	759.63	759.65	759.68	759.84	760.00	760.06	760.09	760.04

Juli 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1	754.2	753.6	752.6	752.4	752.5	752.6	752.9	752.9	753.2	753.8	754.6	755.0	755.6	756.0	755.9	755.9	755.7	755.3	755.3	755.1	754.9	754.8	754.7	754.3
2.	53.7	53.0	53.2	52.9	53.0	53.1	54.0	54.1	54.2	54.2	54.2	54.1	54.1	54.2	54.4	54.5	55.6	55.7	55.8	55.8	56.1	56.3	56.3	56.5
3	56.6	56.5	56.6	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.4	58.4	58.3	58.4	58.8	58.7	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.5	59.4	59.4
4	59.2	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.7	60.1	60.4	60.6	60.9	61.2	61.3	61.4	61.3	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.6	61.6	61.5
5.	61.4	61.4	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.1	62.4	62.4	62.4	62.4
6	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6	62.9	63.2	63.5	63.4	63.4	63.3	63.1	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.7	63.9	64.2	64.4	64.6	64.8
7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	64.8
8.	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	64.1	64.1	64.1	64.0	63.8	63.7	63.5	63.3	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9
9.	62.8	62.5	62.2	62.2	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	60.9	60.6	60.6	59.6	59.2	58.7	58.4	58.1	57.9	57.7	57.6	57.5	57.2
10	56.9	56.4	56.0	55.9	55.6	55.4	55.2	54.8	54.5	54.6	54.7	55.2	55.7	55.9	55.9	55.9	56.1	56.5	56.8	57.2	57.4	57.4	57.6	57.6
11.	57.5	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.4	57.2	56.7	56.4	56.1	55.4	55.1	54.6	54.6	54.5	54.2	53.6	53.1	52.6	52.0
12.	51.2	50.2	49.3	48.2	47.1	46.2	45.1	44.3	43.1	42.9	43.0	42.9	42.5	42.4	41.9	41.8	41.5	41.2	40.3	39.7	39.8	39.6	39.5	39.5
13.	39.5	39.2	39.0	39.0	39.6	40.3	41.0	41.6	42.4	42.5	42.8	43.4	44.1	44.7	44.9	45.4	45.9	46.4	47.2	47.8	48.4	48.7	49.0	49.1
14	49.1	49.0	48.8	48.7	48.5	48.4	48.1	48.0	47.7	47.3	46.9	46.8	46.8	46.9	47.1	47.6	48.1	48.2	48.4	48.6	49.0	49.2	49.2	49.2
15	49.4	49.5	49.7	50.0	50.2	50.7	51.0	51.2	51.4	51.5	52.0	52.2	52.6	52.9	53.1	53.5	53.7	53.8	54.2	54.6	54.8	54.8	54.8	55.0
16.	55.0	54.9	55.0	55.1	55.4	55.5	55.8	56.0	56.1	56.7	56.9	57.3	57.6	57.8	57.8	58.0	58.0	58.3	58.4	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8
17.	58.8	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	59.2	59.1	59.1	59.0	59.1	58.8	58.7	58.5	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.4	58.4	58.3	58.3
18.	58.2	57.9	57.7	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.2	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.5	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.1	55.9
19	55.7	55.4	55.0	54.9	54.6	54.6	54.4	54.0	53.7	53.4	52.9	52.4	51.8	51.4	51.2	52.0	52.2	52.9	53.6	54.3	54.4	54.7	55.0	55.3
20.	55.8	55.6	55.0	56.1	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.4	56.1	55.6	55.3	55.2	55.0	54.4	54.1	53.9	53.4	52.9	52.6	52.5	52.1
21.	51.8	51.2	51.2	51.1	51.1	51.2	51.2	51.4	51.6	51.7	51.6	51.2	50.9	50.6	50.2	50.1	48.9	47.9	47.0	46.2	46.5	46.9	47.2	47.5
22.	47.9	47.0	48.0	48.0	48.2	48.4	48.5	48.7	49.1	49.4	49.7	50.3	50.6	51.2	51.1	51.6	51.5	51.8	52.1	52.3	52.7	53.0	53.3	53.3
23	53.6	53.8	53.9	54.0	54.2	54.4	54.7	55.0	55.2	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	56.2	56.3	56.8	56.8	57.0	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2
24	58.1	58.2	58.0	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4	58.4	58.4	58.2	58.1	57.6	56.9	56.3	56.2	55.6	55.6	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.6
25.	55.7	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.5	56.9	57.3	57.4	57.7	57.9	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.7	59.0	59.3	59.3	59.2	59.2
26.	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	59.0	58.9	59.1	58.9	58.6	58.5	58.4	58.2	57.8	57.6	57.0	57.2	57.2	57.4	57.0	55.7	55.0	55.0
27.	54.7	54.4	54.2	54.0	53.8	53.5	53.2	53.2	53.6	53.8	54.2	54.1	54.2	54.2	54.2	54.0	54.1	54.0	54.2	54.3	54.6	54.6	54.5	54.4
28.	54.3	54.0	53.5	53.6	53.4	53.5	53.4	53.4	53.5	53.1	53.1	52.9	52.9	52.7	52.6	52.1	51.7	51.2	50.9	50.8	50.8	51.7	51.3	51.2
29	51.2	51.1	51.2	51.4	51.7	51.7	51.8	52.5	52.5	52.0	53.3	53.3	53.8	54.5	54.7	54.8	54.9	54.0	55.4	56.2	56.6	56.7	57.1	57.6
30.	57.5	57.4	57.6	57.8	58.1	58.5	58.9	59.2	59.3	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.4	59.5	59.7	60.0	60.0	60.0	60.2
31.	60.1	59.8	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.4	59.0	58.8	58.5	58.5	58.4	58.5	58.6	58.7	58.6	58.5
Mittel	755.83	755.64	755.63	755.50	755.59	755.57	755.67	755.74	755.84	755.87	755.93	755.92	755.93	755.95	755.86	755.85	755.78	755.77	755.83	755.92	756.04	756.05	756.05	756.04

August 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	758.3	757.9	757.5	757.8	757.8	757.8	757.5	757.8	758.1	758.2	758.1	757.9	757.7	757.7	757.6	757.7	757.7	757.8	757.9	758.0	758.3	758.2	758.2	758.2
2.	58.1	57.9	57.8	57.8	57.6	57.6	57.4	57.4	57.3	57.1	56.8	56.3	55.9	55.6	55.0	54.5	54.1	53.9	53.6	53.4	53.5	53.0	53.0	52.5
3.	52.3	52.0	51.5	51.4	51.5	51.5	51.7	51.5	51.4	51.5	51.6	51.4	51.2	51.2	51.0	50.8	50.7	50.5	50.6	50.7	50.6	50.6	50.5	50.2
4.	49.7	49.4	48.8	48.5	48.2	47.4	47.3	47.0	46.4	46.0	45.4	45.2	44.8	44.6	44.6	44.5	44.4	44.6	44.7	45.0	45.2	45.2	45.4	45.5
5.	45.8	46.0	46.0	46.0	46.2	46.4	46.8	46.9	47.5	47.8	48.0	48.2	48.1	48.2	48.0	48.1	48.1	48.4	48.6	49.0	49.1	49.2	49.2	49.1
6	48.8	48.7	48.4	48.0	47.6	47.2	47.0	46.6	46.4	46.2	45.9	45.6	45.5	45.5	45.4	45.4	45.3	45.3	45.3	45.1	45.1	45.2	45.2	45.4
7.	46.1	46.0	47.0	47.5	47.8	48.1	48.6	48.9	49.5	49.5	49.5	49.6	49.0	50.0	49.0	50.2	50.1	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.0	51.0
8.	51.3	51.5	51.6	51.7	51.8	52.0	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.3	52.5	52.4	52.5	52.5	52.5	52.7	53.0	53.3	53.4	53.4	53.4
9.	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.5	53.7	53.8	54.1	54.2	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.8	53.9	54.1	54.1	54.2	54.2	54.4
10.	54.3	54.5	54.7	54.6	54.8	55.1	55.2	55.2	55.4	55.6	55.6	55.9	56.0	56.0	56.1	56.2	56.3	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56.1	55.8
11.	55.4	54.7	54.3	54.0	53.4	52.8	52.6	52.7	52.4	52.3	52.6	53.1	53.1	53.5	53.6	53.8	53.7	53.6	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	54.1
12.	53.5	54.0	53.9	54.0	54.0	54.5	55.2	55.6	55.0	56.4	56.5	56.8	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.3	57.6	58.0	58.0	58.2	58.3	58.2
13.	58.2	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.2	56.9	56.4	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.3	55.1	54.8
14.	54.3	53.8	53.5	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	54.0	54.4	54.9	55.5	56.0	56.4	56.8	56.9
15.	57.1	57.3	57.4	57.5	57.6	58.2	58.7	59.1	59.8	60.1	60.2	60.3	60.7	60.7	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.1	62.3
16.	62.3	62.4	62.4	62.4	62.8	63.0	63.2	63.4	63.8	63.8	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	64.0	64.2	64.6	64.7	64.9	65.0	65.0
17.	65.1	65.2	65.2	65.2	65.4	65.6	65.7	66.0	66.2	66.3	66.4	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	65.8	65.8	66.0	66.1	66.3	66.6	66.7	66.7
18.	66.7	66.6	66.5	66.4	66.5	66.6	66.6	66.7	66.7	66.6	66.4	66.3	66.0	65.8	65.5	65.1	65.1	64.9	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8	64.6
19.	64.5	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	62.8	62.6	62.5	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0
20.	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.8	61.7	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.7	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9
21.	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	61.9	62.1	62.1	62.1	62.3
22.	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.3	61.0	60.5	60.1	59.8	59.7	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0
23.	58.7	58.5	58.3	58.0	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.3	57.1	57.1	57.0	57.0	57.1	57.7	58.2	58.6	58.9	58.9	59.1	59.2
24.	59.0	58.9	59.0	58.9	58.8	58.7	58.6	58.8	58.9	58.7	58.5	58.2	58.4	58.2	57.6	57.8	57.8	57.7	57.8	58.0	58.1	58.3	58.8	58.9
25.	58.8	58.8	58.8	58.8	59.0	59.4	59.5	59.8	60.2	60.5	60.6	61.0	61.5	61.8	62.2	62.7	63.0	63.2	63.6	63.9	64.2	64.4	64.5	64.5
26	64.5	64.5	64.4	64.4	64.3	64.2	64.3	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.0	62.5	62.1	61.7	61.5	61.4	61.3	61.4	61.3	61.3	60.9	60.7
27.	60.3	60.0	59.7	59.3	59.1	58.9	58.9	58.8	58.5	58.4	58.1	57.7	57.2	56.6	55.8	55.3	54.9	54.4	54.1	53.9	53.5	52.9	53.0	53.2
28.	53.1	53.5	54.1	54.5	54.9	55.6	56.3	57.2	57.8	58.4	58.9	59.4	59.9	60.3	60.8	61.3	61.8	62.3	62.8	63.3	63.8	63.8	64.0	64.1
29.	63.9	63.7	63.3	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.0	62.8	62.6	62.4	62.0	61.8	61.8	61.7	61.3	61.0	60.6
30.	60.0	59.6	59.2	58.8	58.6	58.5	58.6	58.4	58.4	58.5	58.3	58.2	58.3	58.3	57.9	57.8	57.9	58.0	58.1	58.3	58.3	58.3	58.2	58.3
31	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	59.1	59.3	59.9	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	61.0	61.2	61.3	61.6	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2
Mittel	757.34	757.28	757.21	757.13	757.11	757.15	757.28	757.34	757.45	757.49	757.44	757.41	757.26	757.30	757.20	757.19	757.17	757.21	757.34	757.51	757.60	757.60	757.62	757.58

September 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	762.1	762.2	762.0	762.1	762.0	762.2	762.5	762.6	762.8	762.8	762.7	762.6	762.5	762.2	762.0	762.0	761.9	761.8	761.9	762.1	762.2	762.4	762.6	762.6
2.	62.6	62.7	62.7	62.7	62.8	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6	63.4	63.3	63.1	62.8	62.5	62.3	62.2	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0	62.0	61.9
3.	61.6	61.5	61.2	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5
4.	60.1	59.8	39.4	59.1	58.7	58.4	58.6	58.4	58.3	58.4	58.5	58.6	58.9	59.6	60.1	60.4	61.0	61.4	61.8	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5
5.	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.3	63.3	63.1	62.8	62.6	62.2	62.0	61.8	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.6	61.6	61.6
6.	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.5	61.6	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	63.1	63.5	63.7	63.7	63.8	64.0
7.	64.0	64.0	64.1	64.0	63.7	63.6	63.7	63.5	63.2	63.2	62.2	61.2	61.5	60.9	59.7	59.5	59.2	59.5	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.4
8.	60.6	60.8	61.2	61.3	61.5	61.9	62.2	62.5	63.0	63.1	63.3	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	64.0	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4
9	64.4	64.6	64 7	64.7	64.7	64.9	65.2	65.5	65.6	65.6	65.4	65 2	64.9	64.8	64.5	64.3	64.2	63.7	64.0	64.2	64.1	64 0	63.9	63.7
10.	63.5	63.3	63.0	62.7	62.5	62.4	62.3	62.1	61.8	61.7	61.2	60.8	60.3	59.5	58.8	58.4	57.8	57.4	57.4	57.1	56.5	56.2	55.7	55.4
11.	54.7	54.0	53 7	53 4	53.1	53.2	52.8	53 1	53.1	52.9	52.9	53.2	53.4	53 4	53.4	53.4	53 5	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3
12.	53.2	53.2	53.1	53.1	53.3	53.3	53.5	53.9	54.4	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	54.8	55.1	54.9	54.9	55.0	55.2	55.3	55.3	55.4	55.4
13.	55.2	55.3	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	56.2	56.1	56.2	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	56 2	56.2	56.2	56.5	56.5	56.8	57.0	57.2
14.	57.5	57.8	58.0	58.2	58.4	58.7	58.9	59.2	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.9	60.1	60.2	60.7	61.2	61.7	62.0	62.2	62.6	62.8
15.	63.1	63.4	63.5	63.5	63.8	64.0	64.2	64.8	65.2	65.5	65.4	65 3	65.2	65.2	65.3	65.3	65.4	65.6	65.8	66.1	66.4	66.5	66.6	66.6
16.	66.5	66.4	66.2	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.3	65.0	64.8	64.5	64.5	64.0	63.6	63.6	63.5	63.4	63.1	62.7	62.6
17	62.2	61.7	61.2	60.8	60.7	60 5	60.2	60.2	60 2	59.9	59.6	59.3	58 0	58.6	58.6	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.0	57.8	57.5	57 5
18.	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.6	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.4	58 1	57.9	57.9	57.8	57.6	57.4	57.1	56 9	56 6
19.	56.4	56.2	55.9	55.9	56.0	56.2	56.6	57.4	58.0	58.4	59.0	59.4	59.5	59.6	59.9	60.2	60 5	60.6	61.0	61.4	61.8	61.8	62.2	62.2
20.	62.3	62.7	62.9	63.0	63.1	63.8	64.2	64.9	65.6	65.9	66.4	66.3	66.4	66.7	66.6	66.6	66.7	66.8	67.2	67.3	67.5	67.6	67 5	67.6
21.	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0	68 4	68.8	69.4	69.8	70 1	70.4	70.4	70.5	70.6	70.5	70.6	70.7	71.0	71.6	71.8	72 1	72.1	72.3	72.5
22.	72.6	72.6	72.4	72.3	72.4	72.5	72.8	73.2	73.3	73.2	72.9	72.7	72.3	71.9	71.6	71.1	71.0	70.9	70.8	70.6	70.5	70.4	70.1	69.9
23.	69.8	69.5	69.3	69.1	68.8	68.4	68.4	68.3	68.1	68.0	67.9	67.6	67.4	67.1	66.9	66.6	66.5	66.5	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4
24.	66.3	66.3	66.3	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	66.8	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.0	67.3	67.6	67.8	68.0	68.0	68.2
25.	68.4	68.6	68.7	68.7	68.8	68.9	69.1	69.3	69.5	69.7	69.6	69.7	69.6	69.5	69.2	69.2	69.2	69.2	69.4	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4
26.	69.4	69.4	69.2	68.9	69.0	68.9	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	68.7	68.4	68.0	67.8	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	
27.	67.7	67.5	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.5	67.7	67.6	67.6	67.4	67.1	66.9	66.8	66.7	66.8	66.0	67.1	67.3	67.4	67.4	67.5	67.4
28.	67.4	67.3	67.2	67.2	67.2	67.4	67.4	67.4	67.8	67.7	67.6	67.5	67.3	67.0	66.7	66.5	66.5	66.5	66.7	66.8	67.0	67.0	67.1	67.1
29.	67.1	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	67.1	67.4	67.6	67.6	67.5	67.4	67.2	66.9	66.6	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.5
30.	66.4	66.2	66 0	65.9	65.8	65.8	65 8	65.9	66.1	66.0	65.8	65.3	64.9	64 6	64.4	64.1	63.8	63.6	63.6	63.4	63.4	63 3	63.0	62.8
Mittel	763.15	763.12	763.02	762.95	762.93	763.05	763.19	763.34	763.56	763.59	763.52	763.41	763.31	763.19	763.08	762.96	762.93	762.94	763.10	763.22	763.26	763.33	763.34	763.33

Oktober 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	762.7	762.6	762.0	762.0	761 7	761.4	761.2	761.1	760.8	760.6	760.2	759.8	759.4	759 0	758 4	758.0	757.8	757.8	757 7	757 6	757.4	757.2	756.9	756.4
2.	56.0	55.5	55.0	54.5	54.2	54.1	53.5	53.1	52.7	52.1	51.2	50.4	49.6	49.0	48.5	47.7	47.0	46.8	47.5	48.3	48.8	49.1	49.3	49.2
3.	40.3	40 2	40 3	49.3	40.2	49.2	49 3	40 3	40.4	49.4	49.3	49.3	49.0	48.6	48 3	47.8	47.1	46.4	45.4	44.3	42.8	41.3	40.7	40.4
4.	40.4	40.6	40.6	40.6	40.5	40.4	40.1	39.7	39.2	39.0	38.8	38.9	38.8	38.8	39.3	39.7	41.2	41.9	42.5	43.4	44.0	44.4	44.9	45.6
5.	46.2	46.9	47.3	47.9	48.6	49.3	50.3	51.4	52.4	53.0	53.6	54 3	54.6	54.8	55.1	54.9	55.1	54.9	54.7	54.1	53.9	53.8	53.4	53.2
6	52.8	52.0	51.1	50.2	49.4	48.3	47.7	47.2	47.2	47.2	47.2	47.4	47.5	48.0	48.4	48.8	49.1	49.4	49.7	49.8	49.8	49.6	49.4	48.8
7.	48.3	47.4	46.7	46.1	45.8	45.8	46.1	46.2	46.5	47.4	48.1	48.9	49.5	50.4	50 6	51 0	51.4	52.0	52.5	52.9	53 3	53.5	53.7	53.8
8.	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.7	53.5	53.4	53.0	52.5	51.9	51.0	50.4	49.7	48.9	48.3	48.3	47.8	47.2	46.7	46.2	45.6	44.9
9.	44.5	43.5	43.0	43.0	43.5	43.5	43.8	44.0	44.3	44.3	44 2	44.4	44.2	44.3	44.4	44.3	44.5	44.7	44.5	44.8	44.9	44.9	44.8	44.5
10.	44.8	44.9	44.8	44.6	44.9	45.2	46.0	46.2	47.2	47.4	47.5	47.4	47.6	47.8	48.2	48.3	48.8	49.1	49.2	49.2	49.3	49.4	49.4	49.4
11.	49.4	49.3	49.4	49.8	50.5	50.9	51.5	51.8	52.1	52.4	52.5	52.4	52.5	52.9	53.1	53.6	53.9	54.5	54.6	54.8	55.0	55.3	55.3	55.2
12.	55.2	54.9	54.8	54.4	54.0	53.7	53.4	53.2	53.0	52.9	52.0	52.4	52.3	52.2	52.3	52.6	52.8	53.5	53.9	54.6	55.0	55.7	55.9	56.4
13.	56 6	57.0	57.1	57.4	57 6	57.9	58.4	58.6	59.0	59.3	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60 1	60.1	60.3	60.2	60.5	60.3	60.1	60.0	59.9
14.	59.7	59.7	59.4	59.2	59.0	58.8	58.9	59.0	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	58 8	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.4	59.3	59.2
15.	59.3	59.4	59.5	59.8	60 0	60.4	60 0	61.5	62.0	62.2	62.2	62.0	61.5	61.4	61.2	60 8	60.4	60.3	59.9	59.8	59.5	59.0	58.2	57.2
16.	56.2	55.4	55.3	54.9	53.8	53.4	53.4	53.3	53.4	53.5	53.7	54.2	54.8	55 6	56.5	57.0	57.6	58.3	58.3	58 3	58.3	58.3	58.4	58.3
17.	58.9	59.6	60.5	61.4	62.0	62.5	63.0	63.9	65.1	65.7	66.3	66.5	66.7	67.0	67.4	67.7	67.9	68.4	68.8	69.2	69.4	69.7	69.7	69.8
18.	70.0	70.2	70.2	70.4	70.6	70.7	71.0	71.6	71.9	71.9	72.0	71.9	71.6	71.6	71.6	71.4	71.5	71.5	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.5
19.	71.3	70.8	70.3	70.2	70.1	69.9	69.9	70 0	69.6	69.5	69.3	68 8	68.3	67.9	67.3	67.0	66.7	66.5	66.2	65.9	65.0	65.2	64.8	64.4
20.	63.9	63.5	63.0	62.4	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.4	61.4	61.4	61.3	61.4	61.7	62.0	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0
21.	61.9	61.8	61.5	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60 9	60 9	60.9	60.6	60.2	59.8	59.7	59.5	59.2	59.2	59.2	59.0	58.8	58.5	58.0	57.6
22.	57.2	56.8	56.2	55.8	55.4	54.9	54.5	54.2	53.6	53.4	52.8	52.3	51.9	51.2	50.8	50.3	49.9	49.5	49.1	48.6	48.0	47.6	47.2	47.0
23	46.8	46 5	46.3	46.3	46.2	46.0	46 0	46 2	46.1	46.1	46.1	45.9	45.9	45.5	45.4	45.5	45.6	45.6	45.5	45.4	45.3	44.9	44.7	44.5
24.	44.3	44.2	43.9	43.7	43.7	43.6	43.7	43.8	44.0	44.0	44.1	44.1	43.9	44.0	44.2	44.5	44.7	45.2	45.2	45.5	45.8	46.0	46.3	46.6
25.	46.8	46.8	46.9	47.0	47.2	47.2	47.6	47.6	47.6	47.4	47.1	46.8	46.4	46.5	46.4	46.5	46.7	47.2	47.1	47.0	47.0	46.9	46.7	46.7
26.	46.6	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	46.6	46.3	46.2	46.2	46.3	46.4	46.7	46.7	46.8	47.1	47.4	47.6	47.7
27.	47.8	47.8	47.8	47.9	48.1	48.1	48.5	48.8	49.0	49.3	49.4	49.3	49.5	49.9	50.3	50.4	50.8	51.1	51.4	51.7	52.0	52.3	52.6	52.8
28.	52.8	52.7	52.9	52.9	53.1	53.3	53.8	54.0	54.3	54.4	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	54.0	54.0	54.3	54.2	54.2	54 3	54.3	54 4	54.3
29	54.3	54.4	54.4	54.6	54.6	54.8	55.2	55.6	56 0	56 3	56.5	56.4	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.5	56.5	56.2	56.3	56.1	55.8	55 5
30.	55.3	55.1	55.1	54.9	54.9	55.0	55.2	55.5	56.1	56.3	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4	57.0	57.6	58.0	58.2	58.2	58.6	58.7	58.8	59.0
31.	59.1	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.8	60.2	60.5	60.8	61.1	61.1	61.1	61.1	61.3	61.7	61.9	62.3	62.7	63.1	63.6	64.1	64.4	64.8
Mittel	753.94	753.91	753.87	753.86	753.89	753.89	753.74	753.98	754.02	754.10	754.10	754.03	753.98	753.92	753.95	753.93	754.03	754.22	754.25	754.30	754.32	754.27	754.18	754.06

November 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	765.1	765.4	765.8	766.4	767.2	767.9	768.8	769.6	770.7	771.5	772.3	772 6	773.0	773.3	773.6	773.8	774.0	774 2	774.6	775.3	775.6	775.6	775.7	775.6
2.	75.6	75.6	75.4	75.4	75.6	75.4	75.3	75.0	74.9	74.3	74.0	73.5	72.3	71.6	70.6	69.6	68.9	68.8	67.8	67.1	66.5	65.7	64.9	64.1
3.	63.7	62.8	62.1	62.0	61.6	61.4	61.1	61.0	61.1	61.2	61.0	60.5	60.2	60.2	59 8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.0	59.8	59.9	59 8
4.	59.7	59.7	59.6	59.0	58.8	58.4	58.1	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	57.1	56.7	56.5
5.	56.3	55.5	55.5	55.1	54.8	54.6	54.7	54.7	54.7	54.6	54.4	54.2	54.0	53.5	53.4	53.0	52.7	52.5	52.1	51.8	51.7	51.6	51.4	51.1
6.	50.7	50.4	49.7	48.2	47.5	46.5	46.0	46.4	47.4	48.0	48.6	48.9	49.4	49.3	49.7	50.1	50.2	50.6	50.8	50.9	51.1	51.4	51.4	51.3
7.	51.3	51.4	51.4	51.4	51.8	52.4	52.7	53.4	54.2	54.6	55.0	55.2	55.3	55.4	55.7	56.0	56.1	56.3	56.3	56.2	56.1	56.2	56.0	55.6
8.	55.2	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	56.0	56.6	57.0	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	58.2	58.4	58.0	58.7	58.6	58.5	58.4	58.4	57.9
9.	57.8	57.5	56.6	55.9	55.4	54.5	53.7	52.7	51.3	50.0	49.0	47.8	46.9	45.4	44.3	44.2	44.1	44.8	46.6	48.2	49.7	51.0	52.5	53.5
10.	54.4	55.1	55.6	56.0	56.4	56.8	57.3	57.5	57.6	57.7	58.0	57.8	57 7	57.6	57.6	57.4	57.4	57.2	57.0	56.5	56.2	55.9	55.5	54.9
11.	54.5	54.1	53.3	53.0	52.6	51.8	51.5	51.2	50.6	50.1	49.4	48.9	48.8	48.3	47.9	47.9	48.0	48.0	47.7	47.6	47.4	47.5	47.3	47.3
12.	47.0	46.8	46.6	46.3	46.0	45.6	45.1	44.7	44.2	44.5	44.8	45.0	45.2	44.7	44.0	43.2	42.1	41.1	40.2	38.8	37.4	37.1	37.1	37.4
13.	37.7	38.6	39.2	40.1	40.7	41.6	42.1	43.0	43.6	44.0	44.2	44.6	45.1	45.5	46.4	47.3	48.2	49.2	50.1	51.0	51.7	52.4	53.0	53.9
14.	54.5	55.1	55.6	55.7	56.0	56.3	56.5	56.8	56.9	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.6	56.4	56.1	56.1	56.2
15.	56.5	56.9	57.2	58.0	58.6	59.6	60.4	61.3	62.5	63.3	64.0	64.4	64.8	64.9	64.9	65.0	64.8	64.5	64.0	63.1	62.6	61.9	61.3	60.7
16.	59.8	58.9	58.3	58.3	58.1	58.2	58 5	58.8	58.9	59.0	59.0	58.8	58 8	58.5	58.4	58 2	58.1	57.9	57.8	57.8	57.2	57.3	57.4	57.6
17.	57.9	58.3	59.5	60.4	61.2	61.9	62.8	63.7	64.5	64.5	64.9	64.8	64.5	64.2	64.0	64.3	64.4	64.5	64.4	64.2	64.3	64.1	64.1	64.2
18.	64.3	64.4	64.5	64.7	65.0	65.4	65.8	66.4	67.4	67.8	68.1	68.3	68.4	68.7	69 1	69.7	69.8	70.2	70.5	70.5	70.7	70.9	71.1	71.0
19.	71.0	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.5	71.3	71.4	71.3	71.2	71.0	70.6	70.4	70.5	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	70.4	70.3
20.	70.2	70.2	70.1	69.9	69.9	70.1	70.1	70.2	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	70.0	70.0	70.1	70o2	70.2	70.5	70.6	70.7	70.7	70.8	70.8
21.	70.8	70.7	70.7	70.6	70.6	70.7	70.8	71.0	71.7	71.0	71.9	71.8	71.8	71.9	71.8	71.9	72.2	72.4	72.5	72.7	73.0	72.9	73.0	72.9
22.	72.7	72.5	72.3	72.0	71.9	72.0	71.9	71.6	71.3	70.7	70.3	69.4	68.7	67.9	67.0	66.1	65.1	64.1	63.1	62.0	61.2	60.2	59.1	58.0
23.	56.8	56.2	55.6	55.0	54.6	54.6	54.1	55.3	56.2	57.1	57.8	58.7	59.6	60.2	61.0	61.8	62.7	63.7	64.6	65.1	65.8	66.1	66.6	67.5
24.	67.7	67.7	67.7	67.6	67.7	68.2	68.7	68.9	69.0	69.3	69.3	69.4	69.3	69.3	69.3	69.7	70.0	70.0	70.0	70.3	70.9	70.9	70.9	70.9
25.	70.7	70.1	70.0	69.7	69.9	70.1	70.1	70.5	70.5	70.4	70.2	70.0	69.8	69.8	69.8	69.6	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	69.9	69.9	69.7
26.	69.5	69.2	69.3	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.3	69.3	69.2	69.0	68.4	68.0	67.6	67.2	66.9	66.8	66.7	66.2	65.9	65.5	65.4	65.0
27.	64.7	64.4	63.9	63.7	63.3	62.9	62.8	62.8	63.0	62.9	62.7	62.6	62.4	62.2	62.0	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	62.0	62.1
28.	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.6	63.0	63.5	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.3	64.3
29.	64.3	64.3	64.1	64.0	63.8	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	63.4	63.0	62.5	62 2	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.6
30.	61.4	61.3	61.0	60.8	60.6	60.6	60.4	60.5	60.3	60.3	59.8	59.3	58.9	58.6	58.5	58.6	58.6	58.7	58.7	58.6	58.7	58.3	58.3	58.1
Mittel	760.79	760.71	760.63	760.53	760.57	760.62	760.71	760.94	761.18	761.28	761.32	761.22	761.11	760.93	760.85	760.86	760.82	760.92	760.92	760.86	760.85	760.77	760.75	760.68

Dezember 1895. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	757.9	757.8	757.8	757.6	757.6	757.4	757.5	757.6	757.6	757.5	757.5	757.3	756.9	756.8	756.7	756.8	757.0	757.2	757.1	757.3	757.4	757.4	757.4	757.2
2.	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.7	58.4	58.8	59.1	59.1	59.3	59.6	60.2	60.6	60.9	61.6	61.9	62.2	62.4	62.4	62.3	62.2
3.	62.0	62.1	61.8	61.2	60.8	60.2	59.6	58.9	58.4	58.0	57.5	56.7	56.1	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	56.2	56.2	56.0	56.0	56.0	55.9
4.	55.9	55.6	55.5	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.1	55.2	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8	54.8	54.3	53.6	52.9	52.5	51.5	50.2	49.2	47.9
5.	46.7	45.7	44.7	43.6	42.8	41.5	40.6	39.8	38.5	37.8	36.6	35.6	34.3	34.0	34.2	35.0	35.8	36.1	36.2	36.0	36.2	36.0	35.6	35.4
6.	35.4	34.9	34.8	34.6	35.0	34.4	34.1	34.3	34.0	33.0	33.8	32.8	32.7	32.2	32.1	31.7	31.5	32.0	31.2	31.2	31.3	31.2	31.0	31.4
7.	31.2	30.8	30.8	30.5	30.5	30.1	29.9	29.7	29.2	28.8	27.9	28.2	28.9	29.7	30.9	32.5	33.6	34.5	35.4	36.2	36.6	37.5	38.1	38.4
8.	39.1	39.9	40.6	41.4	42.2	43.0	43.8	44.4	45.5	46.4	46.8	47.2	47.7	47.8	48.2	48.5	48.8	48.9	48.9	49.3	49.7	50.2	50.7	51.4
9.	51.8	52.3	52.8	53.5	54.0	54.2	54.8	55.4	55.7	55.8	55.8	55.6	55.4	55.2	54.9	54.2	53.1	52.4	51.3	50.7	50.1	49.5	49.2	48.8
10.	48.7	48.5	48.4	48.3	48.3	48.3	48.4	48.5	48.6	49.0	49.2	49.2	49.1	49.0	49.2	49.4	49.6	49.9	50.3	50.5	50.8	51.0	51.3	51.4
11.	51.8	52.2	52.8	53.4	54.0	54.8	55.5	56.4	57.0	57.6	57.9	58.0	58.5	58.9	59.4	59.7	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.7	60.7
12.	60.6	60.6	60.4	60.0	59.6	59.2	58.8	58.5	58.2	57.8	56.9	56.0	55.0	54.1	53.3	52.5	51.8	51.0	50.0	49.1	48.0	46.0	45.3	43.5
13.	42.1	40.0	39.1	37.5	36.5	35.9	35.8	35.4	35.5	35.5	35.6	35.8	35.9	36.1	36.9	37.0	37.2	37.4	37 4	37.5	37.8	38.1	38.2	38.6
14.	39.2	39.9	40.6	41.3	42.3	43.2	44.0	45.1	46.8	48.0	48.4	48.9	49.7	50.1	50.7	51.7	52.2	52.5	52.6	52.9	52.9	53.4	53.8	53.6
15.	53.6	53.6	53.6	53.3	53.0	52.7	52.4	52.1	51.7	51.4	51.0	50.2	49.4	48.9	48.0	47.4	47.0	46.7	46.6	46.0	45.5	45.4	44.6	44.2
16.	44.2	44.2	44.1	43.9	43.7	43.8	44.3	44.9	45.9	46.3	46.7	46.8	47.1	47.5	47.9	48.4	49.0	49.2	49.6	50.2	50.7	50.9	51.1	51.4
17.	51.5	51.7	52.2	52.4	52.4	52.6	53.0	53.2	53.8	54.0	54.2	54.2	54.4	54.5	54.8	55.0	55.0	55.2	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1
18.	56.1	56.3	56.4	56.5	56.6	56.8	57.1	57.6	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.8	58.9	59.2	59.4	59.4	59.5	59.6	59.8	59.6
19.	59.4	59.2	59.3	59.2	58.9	58.4	58.4	58.4	57.9	57.7	57.4	56.8	56.5	56.1	56.0	55.6	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.4	55.2	55.0
20.	54.9	55.0	54.9	54.7	54.4	54.4	54.3	54.4	54.6	54.6	54.5	54.4	54.2	54.0	54.1	54.0	53.9	53.9	54.0	54.1	54.0	53.9	53.8	53.8
21.	53.8	53.8	53.8	53.6	53.6	53.7	53.9	54.3	54.4	54.5	54.7	55.0	55.2	55.4	55.7	55.9	56.1	56.2	56.5	56.8	57.2	57.5	57.7	57.8
22.	58.0	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	59.0	59.5	59.5	59.3	59.2	59.2	59.1	59.0	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.3
23.	59.3	59.4	59.4	59.3	59.1	59.1	59.4	59.7	60.2	60.3	60.3	60.0	60.0	59.9	60.0	60.0	60.3	60.0	60.7	60.8	61.0	61.3	61.4	61.7
24.	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.4	61.7	61.9	61.7	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	60.8	60.6	60.6	60.7	60.3	60.3	60.2	60.2
25.	60.0	60.0	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	60.2	60.3	60.4	60.3	59.8	59.8	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.3	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5
26.	60.6	60.7	61.0	60.9	60.8	60.9	61.2	61.4	61.6	61.9	61.9	61.8	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	61.8	62.4	62.9	63.0	63.2	63.4	63.4
27.	63.8	64.2	64.6	64.7	64.8	65.2	65.8	66.6	67.0	67.4	67.7	68.0	68.6	68.9	69.5	70.0	70.6	71.1	71.8	72.5	72.9	73.0	73.2	73.4
28.	73.7	74.1	74.4	74.4	74.3	74.2	74.4	74.7	75.0	74.9	74.8	74.2	73.9	73.8	73.7	73.2	72.8	72.3	71.8	71.5	70.9	70.1	69.3	68.7
29.	68.1	67.8	67.1	66.4	65.8	65.4	65.3	65.0	64.9	64.5	64.2	63.5	62.9	62.2	61.8	61.9	61.7	61.3	60.9	60.4	60.0	60.2	59.9	59.3
30.	58.8	58.8	58.4	58.0	57.3	56.7	56.7	56.5	56.2	55.9	55.4	54.7	53.9	53.2	53.1	52.4	54.6	50.9	50.4	49.9	49.4	48.6	48.3	47.7
31.	47.7	47.8	47.9	48.1	48.3	48.6	49.1	49.9	50.6	51.3	51.7	52.4	53.0	53.7	54.5	55.7	56.4	57.5	58.5	59.4	60.3	60.8	61.5	62.1
Mittel	758.70	758.69	758.69	758.56	758.48	758.42	758.54	758.74	758.94	759.08	759.05	758.73	758.67	758.62	758.73	758.88	759.03	759.08	759.05	759.12	759.10	759.07	759.00	758.89

Januar 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	0.5	0.5	0.4	0.0	−0.4	−0.9	−1.3	−1.8	−2.0	−0.0	−0.7	−0.8	−0.7	−0.7	−1.0	−1.3	−1.7	−2.6	−2.2	−1.8	−1.6	−1.1	−1.4	−1.3
2.	−1.4	−1.4	−1.6	−1.7	−2.1	−2.6	−2.8	−2.5	−2.8	−2.8	−2.4	−2.9	−3.1	−2.7	−2.3	−2.1	−2.5	−3.1	−3.7	−3.9	−4.3	−4.3	−4.2	−4.9
3.	−5.2	−5.3	−5.5	−5.5	−5.7	−6.1	−6.3	−6.7	−6.7	−6.5	−6.0	−5.0	−3.9	−3.0	−3.0	−2.7	−2.9	−3.4	−3.5	−3.4	−2.2	−2.1	−1.4	−1.4
4	−0.9	−0.6	−0.3	−0.2	0.0	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.8	0.5	0.0	−0.2	−0.4	−1.2	−1.7	−1.7	−2.4	−2.9	−3.4
5.	−3.6	−3.0	−4.0	−3.9	−3.8	−3.9	−4.3	−4.3	−5.1	−5.1	−4.9	−4.4	−4.3	−4.1	−3.7	−4.1	−4.1	−4.3	−4.2	−4.2	−4.9	−5.3	−6.3	−7.1
6.	−7.1	−6.7	−6.3	−6.3	−6.3	−5.8	−5.6	−4.3	−3.2	−2.9	−2.8	−2.2	−1.9	−1.4	−1.2	−1.2	−1.1	−0.8	−0.5	−0.4	−0.3	−0.2	−0.3	−0.6
7.	−0.3	−0.4	−0.5	−0.5	−0.6	−0.4	−0.5	−0.9	−0.7	−0.4	−0.5	■.■	0.2	0.2	0.1	−0.3	−1.0	−1.2	−1.0	−1.0	−0.0	−1.2	−1.4	−1.5
8.	−1.4	−2.3	−3.1	−3.7	−3.8	−3.8	−3.4	−3.4	−3.4	−3.4	−3.2	−3.4	−3.0	−2.8	−2.7	−2.4	−2.5	−1.7	−1.3	−0.7	−0.8	−0.6	−0.7	−0.8
9.	−0.8	0.9	−0.9	−1.2	−1.4	−1.5	−1.3	−1.0	−1.1	−0.9	−0.9	−0.8	−0.7	−0.5	−0.6	−0.6	−0.8	−0.8	−0.8	−0.9	−1.1	−1.4	−1.2	−1.5
10.	−1.7	−1.8	−2.1	−2.7	−3.0	−2.9	−2.7	−2.7	−2.9	−3.0	−3.3	−3.0	−2.7	−2.3	−1.7	−0.9	−0.8	−0.9	−0.9	−1.0	−1.2	−1.2	−0.8	−0.5
11.	0.1	0.0	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.0
12.	0.7	0.6	0.7	0.6	0.1	0.0	−0.1	−0.3	−0.7	1.5	−1.9	−1.6	−1.4	−1.3	−1.5	−1.6	−1.6	−1.9	−2.2	−2.0	−2.2	−2.1	−2.4	−2.5
13	−2.7	−2.8	−2.9	−3.0	−2.9	−3.0	−3.1	−3.2	−2.8	−3.1	−3.1	−3.0	−4.0	−4.1	−4.4	−4.2	−4.5	−4.4	−4.3	−4.1	−3.6	−3.3	2.9	−2.8
14	−3.0	−2.8	−2.8	−2.8	−2.8	−2.7	−2.7	−2.7	−2.8	−2.4	−2.3	−1.8	−1.2	−0.7	−0.6	−1.3	−1.4	−2.8	−3.0	−3.0	−3.3	−3.6	−3.7	3.7
15	−3.5	−3.3	−3.6	−3.3	−2.8	−2.6	−2.4	−2.3	−2.1	−2.6	−2.0	−1.2	0.5	1.0	0.9	0.9	0.■	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8
16.	0.5	0.8	1.1	1.3	1.5	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.2	0.7	1.5	1.2	1.6	1.3	1.8	1.6	1.7	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0
17.	1.1	1.3	1.4	1.0	2.0	2.2	2.1	1.7	2.1	2.1	2.6	2.7	3.4	3.4	3.5	3.3	2.9	2.9	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4	2.7
18.	2.6	2.9	2.8	2.7	2.5	2.3	2.4	2.1	2.7	2.6	1.4	1.7	2.2	2.4	2.3	2.1	1.6	1.6	1.5	2.0	2.2	2.2	3.1	1.6
19	1.4	1.0	1.5	1.6	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	0.9	0.4
20	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	■.3	0.6	0.9	1.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6	1.8	1.6
21.	1.9	2.2	2.5	2.9	2.2	2.1	2.2	1.3	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	0.5	0.3	0.0	−0.3	−0.4	−0.6	−0.9	−1.2	−1.6	−2.2	−3.4
22.	−4.3	−5.2	−5.2	−5.1	−5.0	−5.1	−4.9	−4.4	−3.7	−2.9	−1.5	−0.6	−0.1	0.3	−0.1	−0.6	−1.2	−0.8	−0.9	−0.5	−0.4	0.1	0.3	0.3
23.	0.1	−0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.6	0.1	0.3
24.	0.0	0.0	−0.3	−1.2	−2.1	−2.6	−2.7	−2.0	−1.3	−1.1	−0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	−0.3	−0.6	−0.9	−0.6	−0.6	−0.7	−0.7	−1.0	−0.7
25.	−0.7	−0.7	−0.7	−0.6	−0.5	−0.5	−1.2	−1.1	−1.0	−0.9	−0.7	−0.4	0.4	−0.9	−1.0	−1.1	−1.4	−2.3	−2.2	−2.7	−3.1	−3.8	−4.0	−4.3
26.	−4.5	−5.5	−6.0	−5.7	−5.1	−5.2	−4.9	−4.9	−4.8	−6.0	−5.9	−5.8	−6.0	−4.9	−4.7	−6.3	−7.4	−8.2	−8.9	−9.0	−9.8	−9.8	−10.4	−10.2
27.	−11.1	−10.9	−9.3	−9.9	−9.1	−8.4	−8.7	−9.6	−10.9	−10.2	−10.7	−9.0	−7.4	−7.1	6.9	−6.0	−7.7	−8.0	−8.7	−8.4	−8.2	−9.6	−9.8	−8.6
28.	−8.4	−8.3	−8.3	−8.2	−9.3	−10.3	−11.0	−11.5	−11.8	−11.8	−10.8	−10.6	−11.5	−11.1	−11.4	−13.1	−12.9	−12.8	−12.7	−12.4	−13.3	−14.0	−14.3	−14.2
29	−15.2	−15.0	−15.2	−15.0	−14.5	−14.8	−14.3	−13.0	−12.2	−11.9	−10.7	−10.6	−10.3	−10.3	−10.1	−9.9	−10.3	−10.1	−9.1	−8.5	−8.0	−7.5	−7.2	−7.1
30.	−7.1	−5.1	−4.8	−4.0	−4.0	−3.0	−1.8	−1.5	−1.0	−0.9	−0.1	0.3	0.4	−0.5	−0.7	−1.1	−1.0	−2.6	−2.9	−2.8	−2.7	−2.5	−2.2	−2.5
31.	−3.5	−4.3	−4.9	−5.5	−6.5	−7.1	−7.4	−7.7	−8.0	−7.8	−6.9	−5.9	−5.3	−4.0	−5.0	−4.9	−5.0	−4.8	−4.4	−4.2	−4.4	−4.8	−5.0	−4.7
Mittel	−2.48	−2.49	−2.49	−2.52	−2.58	−2.61	−2.62	−2.62	−2.56	−2.48	−2.25	−1.92	−1.68	−1.55	−1.54	−1.73	−1.96	−2.18	−2.21	−2.14	−2.21	−2.32	−2.43	−2.52

Februar 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	−4.0	−3.6	−3.4	−2.6	−2.0	−1.8	−1.1	−0.3	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	−0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
2.	0.2	−0.1	−0.1	−0.1	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
3.	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	−0.2	−0.2	0.1	−0.2	0.3	0.7	0.9	0.9	−1.1	−1.3	−1.4	−1.6	−1.8
4.	−2.1	−2.3	−2.9	−3.0	−3.1	−4.1	−4.2	−5.0	−5.4	−5.5	−5.0	−5.2	−4.7	−4.5	−4.1	−4.5	−4.7	−5.1	−4.7	−4.7	−5.0	−5.7	−5.8	−6.3
5.	−7.1	−7.8	−7.9	−8.9	−9.5	−10.1	−10.3	−10.5	−10.9	−10.0	−9.2	−8.6	−8.1	−8.4	−8.7	−8.8	−8.9	−9.2	−9.4	−9.7	−9.8	−9.8	−9.8	−9.4
6.	−9.4	−9.3	−9.0	−9.6	−10.5	−11.2	−11.2	−11.9	−12.0	−11.9	−10.7	−9.7	−8.8	−8.9	−8.3	7.8	−8.7	−9.5	−10.2	−10.4	−10.6	−11.3	−12.1	−12.8
7.	−13.7	−14.1	−15.0	−15.0	−15.8	−15.9	−15.5	−14.5	−14.5	−14.1	−12.9	−11.8	−10.7	−9.3	−8.8	−9.3	−9.1	−9.3	−9.2	−9.0	−8.8	−9.1	−9.3	−9.2
8.	9.1	−9.2	−9.2	−10.1	−10.4	−10.3	−10.3	−10.3	−10.3	−9.8	9.2	−9.2	−9.3	8.7	−8.6	−8.7	−9.3	−9.9	−11.0	−11.6	−12.3	−12.7	−12.9	−13.2
■.	−13.3	−13.1	−12.6	−12.3	−13.0	−13.0	−12.2	−11.3	−11.0	−10.2	−9.6	−8.6	−7.9	−7.7	−7.6	−7.7	−8.1	8.5	−8.8	−9.3	−9.5	−10.1	−10.9	−9.9
10.	−10.9	−13.0	−12.7	−12.3	−12.8	−13.2	−14.0	−13.3	−13.3	−12.6	−11.9	−10.8	−9.8	−8.3	−8.0	7.8	8.0	−8.0	−7.8	−9.6	−9.7	−9.4	−9.9	−10.8
11.	−10.9	−12.1	−12.2	−11.8	−12.6	−11.9	−12.0	−11.1	−10.7	−10.6	−10.6	−10.1	−9.5	−9.1	−8.6	8.7	−8.8	−9.4	−9.9	−10.1	−10.3	−10.8	−11.0	−11.5
12.	−12.2	−13.1	−13.5	−13.5	−12.6	−13.3	−12.9	−12.3	−12.0	−12.0	−11.9	−10.4	−9.3	−8.7	9.0	−8.7	−8.8	−8.7	−8.9	−9.3	−9.4	−9.6	−9.4	−9.7
13	−10.4	−10.5	−11.1	−11.7	−12.0	−12.2	−13.0	−14.1	−14.1	−12.6	−12.1	−11.5	−10.4	−9.6	−9.2	−9.0	−9.1	−9.0	−8.7	−8.8	−9.2	−9.0	−7.6	6.5
14.	−7.5	−7.6	−7.3	−8.3	−8.5	−8.1	−7.8	−7.8	−7.4	−7.4	−6.8	−6.6	−6.3	−6.0	−5.9	−6.6	−7.0	−7.5	−7.1	−7.1	−7.2	−7.1	−6.7	−6.0
15.	−5.3	−5.5	−5.3	−5.2	−5.2	−5.4	−5.3	−5.4	−5.0	−3.9	−3.4	−3.3	−3.4	−3.5	−4.2	−4.9	−5.3	−6.3	−7.1	−5.6	−5.1	−6.7	−5.9	−5.1
16	−5.1	−5.5	−6.■	7.0	−8.1	−8.2	−8.2	−8.4	−7.7	−6.0	−4.9	−4.0	−3.6	−3.4	−3.5	−3.3	−3.3	−4.2	−5.5	−6.4	−6.7	−5.6	−5.4	−5.0
17.	−4.4	−3.7	3.6	−3.3	−3.3	−3.1	−3.1	−3.0	−2.8	−2.2	−1.7	−0.7	−0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.2	−0.2	−0.3	−0.4	−0.7	−0.8
18	−1.2	−1.3	−1.6	−2.1	−2.4	−2.2	−2.3	−2.5	−2.7	−2.0	−1.5	−1.1	−1.2	−0.6	−0.3	−0.2	−0.5	−0.6	−0.9	−1.5	−2.1	3.0	−3.7	−5.1
19.	−4.7	−5.0	−5.0	−5.3	−5.8	−5.9	−6.0	−6.2	−7.1	5.4	−4.4	3.1	−1.9	1.4	−1.2	−1.6	−2.3	2.1	−1.7	−1.1	−0.1	0.1	−0.2	−0.2
20	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	−0.3	−0.3	−0.6	−0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	1.5	1.3	1.1	0.9	0.6	−0.1	−1.4	−2.8	−3.2	−2.7
■1	−2.6	−1.9	−1.2	−0.6	0.3	0.7	1.2	1.3	1.1	1.2	1.7	1.9	2.4	2.4	2.3	1.8	1.5	1.5	1.2	1.4	1.4	0.9	0.5	0.2
22.	−0.1	−0.5	−0.9	−0.9	−0.7	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	0.0	0.3	1.■	1.3	1.8	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	−0.4	−0.9	0.9	−1.0	−1.4
23	−1.9	−2.0	−2.2	−2.8	−3.2	−3.7	−4.2	−5.0	−4.2	−3.8	−3.1	−1.9	−0.9	−0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5
24.	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.0	1.0	0.9	1.1	1.2	1.5	1.4	1.1	0.3	0.3	0.1	0.3	−0.8	−1.7	−2.2	−2.4
25.	−2.4	2.4	−2.4	−2.7	−3.9	4.2	−4.1	−3.8	−3.1	−2.4	−2.0	−1.4	−0.8	−0.5	−0.3	−0.1	−0.2	−0.8	−1.1	−1.4	−1.5	−1.5	−1.5	−1.0
26.	−1.7	−1.8	−1.9	−1.8	−1.8	−2.7	−2.6	−2.6	−2.5	−1.2	−0.6	−1.■	−1.5	−1.5	−1.2	−1.5	1.2	1.6	−1.8	−1.8	−1.6	−1.0	0.1	0.2
27.	0.1	−0.3	−0.3	−0.3	−0.5	−0.1	0.4	0.7	1.1	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	1.1	0.4	0.3	−0.2	−0.6	−1.2	−1.4	−2.0
28.	−2.6	−3.1	−3.3	−3.2	3.5	−3.9	−4.4	−4.5	−5.0	−5.0	−5.0	−3.7	−1.4	−0.1	0.6	1.0	0.8	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	−0.1
Mittel	−3.04	−3.23	−3.35	−3.49	−3.71	−3.84	−3.81	−3.75	−3.66	−3.09	−4.65	−4.11	−3.60	−3.31	−3.10	−3.19	−3.44	−3.76	−3.97	−4.16	−4.33	−4.59	−4.65	−4.71

März 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	0.1	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.0	0.8	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.1
2.	1.3	1.2	1.3	1.3	1.0	0.9	0.8	1.0	1.1	1.7	2.2	2.4	2.0	2.2	1.9	0.5	0.8	−0.1	−0.7	−1.2	−1.2	−1.8	−2.1	−2.3
3	−2.8	−3.2	−3.8	−4.2	−4.0	−4.2	−4.3	−4.0	−3.2	−2.0	−1.4	−0.3	0.6	−0.4	−0.8	−0.4	−0.6	−1.3	−2.2	−2.3	−2.6	−3.3	−3.5	−4.1
4	−4.4	−4.8	−4.8	−5.4	−5.8	−5.9	−5.0	−5.2	−4.5	−3.8	−3.8	−3.3	−2.6	−2.8	−2.8	−3.1	−3.6	−3.8	−3.9	−4.1	−4.3	−4.6	−4.9	−4.7
5.	−5.5	−5.9	−6.5	−7.0	−7.4	−7.4	−7.6	−7.0	−5.7	−4.8	−4.4	−4.1	−4.4	−4.5	−3.5	−2.8	−3.0	−2.9	−2.9	−2.9	−3.2	−3.2	−3.4	−3.5
6.	−4.1	−4.0	−4.7	−5.6	−5.9	−6.2	−6.1	−5.8	−3.5	−2.7	−2.3	−1.8	−1.4	−0.7	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.7	−0.6	−0.4	−0.4	−0.5	−0.8
7.	−1.1	−1.3	−1.3	−1.2	−1.2	−1.1	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.0	−0.6	0.0	1.6	2.1	1.9	1.4	0.5	0.2	0.4	−1.1	−1.8	−2.3	−2.4
8.	−3.0	−3.6	−4.3	−4.6	−4.8	−5.5	−5.2	−4.9	−3.9	−1.5	−0.6	1.3	2.4	3.0	3.6	3.6	3.2	2.6	1.7	1.0	0.3	−0.4	−0.9	−1.5
9.	−2.0	−2.2	−2.4	−2.8	−2.9	−3.2	−3.6	−3.2	−2.4	−1.1	0.0	1.3	2.5	3.1	3.6	3.1	2.7	2.0	1.2	0.8	0.2	−0.2	−0.3	−0.1
10	−0.3	−0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.1	2.0	3.4	4.9	5.7	6.0	6.1	5.7	5.4	5.3	4.7	4.1	3.8	3.8	3.5	3.6	3.4
11	3.7	3.3	2.8	2.6	2.8	2.5	2.3	2.2	2.4	2.5	2.9	4.1	4.0	4.6	4.9	4.9	5.3	5.0	4.6	4.3	3.9	3.2	2.4	1.6
12.	1.3	0.8	0.7	−0.1	−1.4	−1.5	−1.4	−0.7	−0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	0.6	0.4	0.5
13	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.3	0.6	1.1	2.2	3.3	4.0	4.7	5.1	5.3	5.1	5.0	4.8	4.2	3.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.4
14.	0.7	0.7	0.5	−0.2	−0.5	−0.1	−0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.7	1.2	1.4	1.8	2.1	2.4	1.9	2.0	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0
15.	0.8	0.4	0.5	0.1	0.1	−0.1	−0.5	−0.4	−0.4	−0.2	0.1	0.6	1.5	1.8	2.4	3.0	3.1	3.0	2.8	2.4	2.1	1.4	1.3	1.2
16	1.2	1.0	1.0	1.2	1.6	1.8	2.1	2.7	3.1	4.2	5.9	6.5	7.2	7.4	7.7	8.0	8.2	7.7	7.2	6.6	6.0	5.1	5.1	5.1
17.	4.9	4.9	4.5	4.3	4.2	5.1	3.8	4.0	5.3	7.0	9.2	10.1	11.2	11.3	11.2	11.0	10.1	9.2	7.7	7.6	5.8	5.4	4.6	3.6
18	3.0	2.2	2.2	2.8	2.0	1.9	1.8	2.1	2.6	2.0	4.0	4.3	5.3	5.8	6.5	6.8	6.9	5.9	4.9	3.9	3.2	1.9	1.7	1.7
19	1.8	2.3	2.6	2.7	3.6	4.2	4.2	4.0	3.8	3.8	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5	4.5	3.9	3.0	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8
20	3.7	3.2	3.2	3.6	4.6	3.7	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	4.3	4.1	3.9	3.6	2.8	2.3	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4
21	0.2	0.2	0.7	0.6	0.8	1.3	1.1	1.8	2.1	3.0	3.2	4.0	4.4	5.0	5.7	5.1	4.3	3.8	2.5	2.0	1.6	1.3	1.2	1.3
22.	1.5	1.8	2.0	3.6	3.9	4.3	4.2	4.6	5.4	5.5	6.6	7.1	6.4	6.1	5.0	5.8	5.5	4.9	4.8	4.5	4.1	3.8	3.4	3.2
23	2.0	2.6	2.0	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.7	2.6	3.5	3.8	4.0	4.3	5.0	5.5	5.7	5.3	4.7	4.7	4.9	5.6	6.0	6.9
24	7.1	7.5	7.5	7.5	7.0	7.5	7.3	7.4	7.5	7.8	8.2	8.8	9.2	9.5	9.7	9.7	9.8	9.9	10.3	10.5	9.8	7.6	7.6	7.6
25.	7.1	6.6	6.0	5.7	5.3	5.2	5.1	5.6	6.5	7.7	8.9	9.2	9.5	9.6	9.9	9.8	9.5	8.7	7.5	6.7	6.7	6.1	6.1	5.8
26	6.0	6.0	5.9	5.6	5.5	5.4	5.1	4.9	5.7	5.8	6.2	6.5	8.0	6.8	7.4	8.2	6.1	6.0	5.9	5.5	5.0	4.5	4.0	3.7
27	3.5	3.7	4.2	4.4	4.3	3.8	3.9	4.3	5.0	5.5	6.5	7.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.8	8.6	7.9	7.4	7.0	6.5	6.2	6.1
28	6.1	5.9	5.8	5.8	5.8	5.0	6.1	6.5	7.0	8.0	8.8	10.5	8.4	9.3	10.1	10.2	10.5	9.6	8.9	8.5	7.6	7.2	7.0	6.4
29.	6.5	6.1	6.1	6.2	6.1	6.5	6.3	6.8	7.5	7.5	8.7	9.0	9.2	9.8	10.0	10.5	9.9	9.4	8.4	7.1	6.1	6.2	5.6	4.7
30.	4.7	4.6	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.9	5.1	5.8	6.5	8.1	9.0	6.8	6.6	6.6	6.5	6.2	5.9	5.2	4.8	4.3	3.8	3.4
31.	3.3	3.2	2.9	2.5	2.4	2.4	2.9	4.0	5.7	7.1	9.2	10.5	11.2	9.2	7.4	8.0	8.0	7.1	6.6	6.5	5.6	4.9	4.3	3.5
Mittel	1.58	1.43	1.33	1.18	1.12	1.11	1.04	1.35	1.95	2.66	3.42	4.09	4.49	4.56	4.74	4.75	4.53	4.08	3.56	3.20	2.75	2.33	2.09	1.87

April 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	3.4	3.4	3.3	3.0	3.0	2.7	3.1	4.6	6.2	7.6	9.0	10.3	11.0	11.4	11.0	11.8	11.6	11.4	9.8	8.7	8.0	7.2	5.9	4.1
2	3.2	2.7	1.9	1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	2.3	2.3	2.5	3.1	3.4	3.5	3.4	3.6	3.1	2.5	1.9	1.9	2.0	2.1
3	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.1	1.5	1.8	2.0	2.0	3.0	3.6	4.0	3.9	3.6	3.4	3.1	3.1	2.8	2.2	2.0
4.	1.9	1.7	1.3	1.0	0.8	−0.2	0.3	0.7	0.1	2.4	2.9	2.9	0.4	1.1	2.8	1.1	−0.6	0.0	−1.2	−0.7	−0.8	−0.7	−0.9	−0.4
5.	0.0	0.3	0.7	1.2	0.8	0.9	0.9	2.7	3.2	3.7	2.3	4.4	4.8	4.8	4.9	5.0	4.7	4.0	3.5	3.5	2.5	1.8	1.7	1.7
6.	1.8	1.6	1.7	2.1	2.5	2.5	2.6	3.7	4.4	5.3	5.8	5.7	6.5	7.7	7.4	6.8	7.0	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.7	6.0
7	6.1	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	4.6	3.5	4.7	5.4	5.6	6.2	6.0	6.3	5.9	5.9	5.3	4.4	3.8	3.6	3.2	3.0	2.9
8	2.8	2.5	2.4	2.5	2.3	2.4	3.0	3.8	5.0	6.2	6.1	3.9	5.1	4.1	5.1	6.5	6.5	6.1	5.8	5.5	5.1	4.3	3.7	3.2
9	3.0	2.9	3.1	3.2	4.5	5.4	6.3	6.7	7.1	7.9	8.5	8.4	8.5	8.9	9.2	9.1	10.1	9.6	9.1	8.6	8.3	8.0	7.7	7.9
10.	7.1	6.8	6.9	6.7	7.1	7.8	8.1	8.5	9.1	12.0	13.7	14.6	15.0	15.8	15.9	15.6	14.8	14.3	13.8	13.3	12.8	12.0	11.3	10.7
11.	10.5	10.3	9.7	9.2	8.6	7.6	7.8	8.5	9.5	11.8	13.2	14.6	14.5	13.7	12.2	11.6	10.5	9.3	8.3	7.4	6.4	5.6	5.2	5.3
12.	5.5	5.3	4.8	4.0	3.6	3.5	4.8	5.6	6.1	5.1	6.4	6.2	6.8	6.7	5.9	5.5	5.5	5.0	4.3	3.5	2.8	2.3	1.9	1.6
13.	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7	0.9	2.4	3.5	4.5	5.5	6.5	7.4	8.0	8.8	8.9	8.5	7.6	7.2	6.2	5.4	4.8	4.2	4.1	3.3
14.	3.0	2.7	2.2	1.1	1.0	1.0	2.8	5.2	7.5	6.5	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.0	5.2	4.8	4.9	5.2	5.3
15.	5.1	5.0	4.8	4.2	3.4	2.5	2.7	2.9	2.8	3.3	4.0	4.8	6.0	7.0	8.5	10.3	11.2	10.4	11.3	10.1	9.2	8.1	7.5	6.6
16	6.4	5.4	5.2	4.9	4.8	5.0	6.4	8.0	9.6	11.3	12.1	12.8	12.9	13.1	13.5	13.2	12.2	10.6	9.0	8.0	7.2	6.4	6.2	5.4
17.	4.4	3.7	2.9	2.6	2.3	2.3	3.5	5.6	8.1	9.8	11.2	12.8	13.6	14.0	14.2	14.2	14.2	13.5	12.5	11.6	10.7	9.6	8.9	8.5
18	7.4	6.6	6.2	5.7	5.0	5.0	6.0	6.7	7.5	8.1	9.6	10.1	11.7	12.6	12.9	13.0	13.8	14.1	13.6	13.6	13.5	13.1	11.0	11.4
19.	11.7	11.1	10.1	9.8	9.6	10.5	10.7	11.8	11.4	12.5	12.9	14.5	15.1	15.7	15.7	15.9	15.8	15.8	15.0	14.1	13.6	12.9	11.6	11.0
20	10.7	10.4	9.5	9.3	9.6	9.5	9.6	10.4	11.5	12.3	14.0	15.5	16.3	16.4	16.0	15.4	16.2	15.8	14.1	13.2	12.6	11.7	11.2	10.9
21	10.3	9.1	9.0	8.2	7.1	7.2	7.1	8.8	10.3	13.6	15.5	16.8	17.4	17.8	18.5	18.8	19.0	18.8	18.1	16.3	15.5	14.7	14.2	13.8
22	13.0	12.9	12.5	11.9	11.1	10.9	11.7	11.4	11.1	11.5	11.6	13.7	15.0	14.1	13.5	14.7	15.0	14.8	14.4	14.3	13.8	13.5	12.7	12.1
23	11.8	11.9	11.7	11.4	11.1	10.9	11.5	12.3	13.8	15.1	16.5	17.4	17.3	16.5	16.7	16.3	15.3	14.4	13.8	13.4	13.2	13.0	13.0	12.5
24	12.3	11.3	10.4	10.0	9.6	10.3	10.6	11.1	12.7	13.9	14.6	16.1	17.1	17.3	17.0	17.0	16.9	17.0	16.7	16.5	16.0	15.3	13.9	13.4
25	12.7	12.5	12.0	11.7	11.6	11.6	12.6	14.4	16.4	17.9	19.4	20.5	20.6	20.5	20.7	20.3	19.8	19.3	18.9	18.1	17.4	16.4	15.7	15.3
26.	14.7	12.4	12.3	12.2	11.9	11.6	12.8	14.1	14.9	16.2	17.2	17.9	17.9	17.8	18.6	18.5	18.4	18.1	17.6	17.4	16.3	15.1	14.5	12.7
27.	12.3	11.8	11.5	11.7	11.7	11.7	12.3	13.9	14.2	14.1	15.0	15.1	15.6	14.4	15.8	15.3	15.1	14.7	14.0	13.5	13.0	12.5	12.3	11.9
28	11.3	10.4	10.7	10.1	9.9	9.8	11.6	11.6	13.0	13.9	14.5	15.1	14.8	15.6	15.9	16.3	16.2	16.4	15.5	14.7	14.1	13.6	12.9	12.4
29	12.1	12.0	11.8	11.7	10.2	10.0	10.1	10.5	11.2	13.3	15.5	16.8	18.0	18.1	18.5	18.2	17.9	17.3	16.2	15.2	13.6	12.1	11.1	11.7
30	11.5	11.4	11.2	10.9	10.7	11.2	12.3	13.6	15.7	16.7	17.7	18.6	18.9	18.4	18.3	18.7	17.8	17.6	15.2	14.4	14.0	12.7	13.4	11.7
Mittel	7.31	6.92	6.61	6.33	6.11	6.11	6.75	7.60	8.45	9.32	10.36	11.09	11.52	11.69	11.93	11.93	11.73	11.38	10.61	10.02	9.44	8.80	8.32	7.90

Mai 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	11.0	10.3	9.7	8.7	8.6	9.4	10.7	12.0	14.7	17.0	18.3	19.2	19.6	19.6	19.4	19.6	19.1	18.9	17.6	17.1	16.8	15.7	14.9	13.6
2.	12.8	12.5	12.1	12.0	11.6	11.7	11.7	9.8	8.4	8.9	9.3	9.5	10.5	10.2	9.6	9.8	9.9	9.1	8.4	7.7	7.2	7.3	6.0	5.8
3	5.4	5.2	5.4	5.4	5.3	5.6	6.0	6.3	7.4	8.0	9.6	10.7	12.4	12.8	13.1	13.4	13.9	12.3	11.4	10.2	9.1	8.1	7.8	6.6
4.	6.0	5.7	4.9	4.6	4.6	5.4	6.3	8.2	8.3	9.0	9.1	9.7	10.0	10.0	8.4	8.1	7.5	7.9	8.2	7.9	7.7	7.3	6.6	5.9
5.	6.4	7.1	7.4	7.7	8.3	8.8	10.4	12.8	14.6	16.4	17.4	18.7	19.7	19.9	19.9	19.7	19.4	18.8	17.6	15.8	14.0	13.6	13.2	12.8
6.	11.9	11.1	10.2	9.8	8.8	9.8	12.2	14.3	16.2	17.9	17.7	18.4	18.9	18.2	17.8	17.3	16.9	15.9	14.6	13.3	12.2	11.9	11.3	10.2
7.	8.8	7.9	7.7	7.4	7.7	8.1	10.2	11.8	13.5	15.2	16.7	17.3	17.3	17.6	17.5	17.5	17.3	15.8	14.8	13.8	12.9	12.3	11.9	11.1
8.	10.2	10.2	9.9	9.6	9.6	10.9	13.4	15.3	16.9	17.7	18.5	18.5	18.7	19.5	19.9	18.9	18.6	15.5	13.6	13.2	13.2	13.3	11.9	12.4
9.	11.9	11.8	12.2	12.0	11.8	12.1	12.0	13.6	14.2	14.2	14.2	16.0	16.7	18.1	18.6	18.8	15.7	15.1	16.2	15.6	14.2	13.7	13.1	12.1
10.	11.5	11.2	11.1	10.7	10.5	11.2	13.1	12.8	12.6	13.7	15.5	17.4	18.1	18.1	18.3	18.3	17.9	17.8	17.0	16.1	15.3	15.4	14.5	13.8
11.	13.5	13.3	13.6	12.7	13.0	13.1	14.4	15.9	17.5	17.2	17.9	18.4	18.1	18.8	18.9	19.2	19.0	19.1	18.5	16.9	15.5	14.9	14.0	13.5
12.	13.6	13.5	11.5	11.0	10.8	11.9	13.9	15.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.6	19.9	20.4	20.7	20.5	20.1	18.7	17.5	16.2	14.7	13.7	12.4
13.	12.8	12.5	12.1	11.3	11.1	12.0	13.4	14.8	16.8	18.1	18.7	19.2	19.5	20.1	20.3	20.6	20.5	19.6	18.8	17.9	17.3	16.4	15.6	15.3
14.	15.0	14.6	14.3	13.7	13.3	14.3	15.4	15.7	16.5	18.6	19.9	18.9	18.6	18.5	18.6	16.0	14.0	12.9	12.3	11.8	11.3	11.3	10.7	10.8
15.	10.8	11.0	11.4	11.1	10.9	10.0	9.8	9.6	11.0	10.5	10.7	11.5	10.0	10.6	9.9	9.8	9.2	8.3	8.3	8.5	7.6	7.3	7.1	6.9
16.	6.8	6.8	6.5	6.6	6.8	6.9	7.6	8.1	9.0	9.7	8.3	8.8	10.1	10.1	10.5	10.6	10.2	10.4	9.2	8.8	8.8	8.8	9.0	8.0
17.	8.8	8.6	8.6	8.7	8.6	8.7	8.1	8.1	8.4	9.6	10.4	10.0	10.8	10.8	10.7	9.8	9.3	9.3	8.9	8.3	8.2	7.9	7.6	7.6
18.	8.0	8.3	8.4	8.3	8.7	10.8	11.6	12.0	13.1	13.4	15.3	17.2	16.9	16.1	14.7	13.9	13.9	13.1	12.8	12.6	11.9	11.0	10.3	9.8
19.	9.4	8.9	8.3	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	9.5	10.0	10.7	10.3	11.2	11.3	11.4	11.5	11.4	11.4	11.3	10.9	10.5	9.9	8.7	8.4
20.	7.5	8.2	8.1	8.1	8.5	9.0	10.2	10.5	10.5	10.5	11.0	11.1	11.7	11.9	12.5	13.4	13.2	12.6	12.3	11.8	11.0	10.2	10.1	9.1
21.	9.2	9.2	9.1	9.2	9.4	10.0	11.0	12.1	11.9	12.4	13.4	14.1	14.6	15.0	15.4	15.6	15.8	14.9	14.1	13.3	12.9	12.0	11.3	11.0
22.	11.0	10.6	10.6	10.8	10.8	11.1	11.0	11.8	13.0	14.1	14.4	14.9	14.9	15.5	15.7	15.6	15.9	15.8	15.5	15.0	13.9	12.9	12.4	10.9
23.	10.4	10.1	9.2	8.2	8.1	8.0	9.9	12.3	14.6	16.8	17.6	15.7	16.7	16.9	15.1	14.7	14.6	15.0	15.0	14.0	12.9	12.0	11.5	11.0
24.	10.2	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	11.3	13.2	13.8	13.8	14.7	15.8	16.7	17.2	17.8	17.7	17.9	18.0	17.4	16.0	14.9	13.6	13.0	12.4
25.	11.9	10.8	10.2	9.9	8.8	8.2	10.2	11.4	13.0	15.0	16.0	16.9	17.6	18.3	19.1	19.2	19.2	19.1	18.2	17.1	16.0	14.1	11.9	10.2
26.	9.0	8.2	7.7	8.1	8.1	9.0	9.9	10.9	11.5	12.0	13.0	13.9	14.6	15.1	15.0	14.6	14.2	13.5	12.3	11.2	10.5	10.2	10.0	9.7
27.	9.7	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.8	10.1	10.1	10.6	11.1	11.8	12.6	13.0	12.9	12.4	11.9	11.3	11.4	11.2	10.7	9.8	9.8	9.6
28.	9.5	9.3	9.3	8.9	9.0	9.6	10.8	12.3	13.3	14.2	15.2	15.9	16.5	17.0	17.3	17.3	16.9	16.0	14.7	13.4	12.3	11.1	10.4	9.9
29.	9.5	8.3	7.8	7.7	8.0	8.4	10.1	10.3	11.5	13.6	15.4	18.0	19.6	19.4	19.6	19.6	19.9	20.2	20.0	19.1	18.4	17.2	16.1	14.8
30.	14.4	14.0	13.4	13.1	12.9	13.3	15.5	17.3	19.7	21.9	22.5	23.6	23.8	24.1	24.0	23.9	23.7	23.4	23.2	21.9	20.6	19.9	19.6	18.8
31.	17.6	16.6	15.8	15.5	15.1	15.5	17.0	19.2	21.6	23.2	24.9	25.8	26.3	26.0	26.0	26.0	25.6	22.8	20.7	20.3	19.2	18.8	18.6	18.3
Mittel	10.47	10.16	9.86	9.81	9.54	10.00	11.12	12.13	13.21	13.93	15.03	15.69	16.20	16.44	16.40	16.21	15.90	15.29	14.61	13.81	13.01	12.34	11.70	11.07

Juni 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	17.1	17.0	16.4	15.0	15.2	15.8	16.6	17.0	17.9	18.5	19.7	20.9	21.1	22.0	22.4	21.7	18.3	16.6	16.0	16.0	16.1	15.0	14.5	14.7
2.	14.7	14.7	14.6	14.4	14.3	14.2	14.5	15.4	16.5	17.1	17.6	18.3	19.6	19.3	19.3	19.5	19.3	18.5	18.0	17.5	17.5	17.4	16.7	15.8
3.	14.9	14.9	14.8	14.4	14.1	13.7	13.7	13.7	13.9	14.2	14.3	14.3	14.1	14.2	14.0	14.0	13.9	14.1	13.8	13.1	13.3	13.3	13.2	13.1
4.	13.1	13.4	13.1	12.8	12.5	12.5	12.7	12.7	12.5	12.4	12.9	13.2	13.1	12.8	12.6	13.0	13.1	13.3	13.3	13.3	12.6	12.3	12.0	11.4
5	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	12.2	13.6	14.8	16.0	16.5	16.9	17.3	17.4	17.9	17.2	17.5	17.6	17.3	16.5	15.6	14.6	13.8	12.7	12.2
6.	12.3	12.3	12.2	12.3	12.6	12.9	14.8	16.7	18.1	19.3	20.5	21.3	21.4	21.8	22.1	21.9	21.7	21.2	20.5	19.4	18.5	16.8	15.9	15.3
7.	14.9	14.1	13.8	12.6	13.2	14.4	16.9	19.0	19.7	19.7	21.1	22.3	22.3	22.1	20.9	21.2	20.9	20.9	19.7	18.6	17.0	16.4	16.0	13.6
8	13.5	13.9	13.8	13.4	13.5	14.2	15.7	17.4	19.1	20.1	20.6	21.2	22.2	22.4	22.6	22.7	22.7	21.6	21.1	19.8	18.0	16.6	15.6	14.9
9.	14.2	14.0	13.7	13.4	13.4	14.6	15.9	16.8	18.1	19.0	20.0	20.2	20.9	21.1	21.4	21.3	21.0	20.3	19.6	18.4	17.5	16.9	16.7	16.0
10.	15.9	14.8	14.2	13.9	13.3	14.2	16.7	19.0	20.4	20.8	21.7	22.3	22.7	23.3	23.2	23.5	23.4	23.3	22.4	20.8	20.8	18.7	16.8	15.9
11.	15.2	14.7	14.7	13.9	14.0	14.3	14.8	14.8	15.6	16.4	17.4	17.0	17.7	17.5	17.5	17.1	17.1	16.6	15.6	14.5	13.7	13.1	12.8	12.0
12.	11.6	11.2	11.1	10.7	11.1	11.3	12.3	14.6	15.6	16.6	17.3	13.8	12.6	12.8	14.0	11.7	13.0	14.1	13.7	12.8	12.0	11.5	10.4	10.0
13.	9.3	9.0	8.8	8.9	8.7	8.8	9.9	10.6	10.6	10.8	12.0	13.0	12.5	11.3	13.7	13.7	13.7	13.1	12.6	11.6	10.8	10.4	9.4	8.6
14.	8.0	7.5	7.5	7.4	7.7	8.9	10.6	11.6	13.2	14.5	15.7	15.6	15.9	15.9	16.2	11.1	10.6	10.5	10.8	10.6	10.9	9.7	9.6	9.6
15.	9.8	9.9	9.7	9.4	9.1	9.0	9.0	9.6	10.9	11.8	12.9	13.6	11.8	13.7	14.0	14.0	14.5	14.0	13.4	12.6	11.3	10.8	10.2	10.2
16.	9.6	9.5	9.5	8.8	8.4	9.0	10.2	11.1	9.0	10.7	11.4	11.8	12.6	12.8	12.5	11.4	12.2	11.6	10.1	10.2	9.5	9.5	9.2	8.5
17.	8.5	8.3	7.9	8.0	8.3	8.8	9.5	10.7	12.2	11.1	12.1	11.8	11.7	11.9	12.5	14.0	13.0	12.9	12.6	11.7	11.4	11.0	10.3	10.0
18.	9.7	9.6	9.2	8.6	8.8	9.8	11.2	12.6	13.6	14.4	15.5	16.2	17.1	18.1	18.6	19.3	19.7	19.6	18.3	17.2	16.3	16.3	15.7	15.2
19.	14.8	14.7	14.8	14.8	14.9	15.1	15.5	15.7	17.8	20.0	21.4	22.2	23.1	23.8	24.1	24.7	25.4	20.1	21.0	20.0	19.3	18.8	18.4	19.4
20.	19.4	19.1	18.8	18.3	18.4	18.4	19.1	19.5	21.0	23.2	24.5	25.7	26.4	26.9	26.2	25.7	25.5	24.3	23.9	20.2	18.8	17.7	16.8	14.9
21.	14.4	14.1	13.9	13.5	13.4	13.5	13.6	14.7	16.0	16.9	17.5	18.2	19.0	19.5	19.9	20.5	20.4	20.3	19.4	18.5	17.9	17.2	16.5	15.6
22.	15.2	15.0	14.1	13.8	14.0	14.6	15.6	17.8	19.4	21.2	21.9	22.8	22.7	22.3	21.8	20.8	20.8	21.0	20.4	19.7	19.1	18.2	17.5	16.5
23.	16.2	16.0	16.2	15.9	16.3	17.1	17.1	18.3	20.2	21.9	22.8	23.1	23.4	19.9	20.2	20.3	20.1	19.2	17.5	16.3	15.0	13.8	13.5	13.4
24.	13.5	13.4	13.1	13.2	12.9	13.0	13.4	14.8	14.1	13.8	15.0	14.1	13.5	12.6	11.8	12.3	12.8	12.6	12.9	12.6	12.3	11.9	12.0	12.0
25.	12.0	12.1	12.3	12.3	12.1	12.8	13.5	14.6	15.8	16.2	16.4	15.4	15.4	15.3	16.1	16.4	16.2	16.0	16.0	15.6	15.3	14.3	13.6	13.6
26.	12.8	11.5	10.5	9.9	10.1	11.3	13.3	14.9	15.7	15.8	16.5	17.0	16.8	16.9	16.6	16.5	16.2	15.6	15.0	13.8	12.7	11.8	11.5	10.9
27.	10.4	9.9	10.0	9.9	10.0	10.3	11.2	12.2	13.9	15.7	17.4	18.1	20.0	20.2	19.7	20.1	20.9	20.7	20.6	19.9	18.8	17.6	17.5	16.4
28.	15.6	15.4	15.0	15.0	14.6	14.7	15.3	15.9	18.5	19.3	20.1	21.2	20.4	20.0	19.6	18.7	18.9	19.4	19.4	19.1	17.9	17.1	15.5	14.7
29.	13.9	13.5	12.9	12.9	12.9	13.6	14.9	15.9	17.6	17.8	18.7	19.5	20.9	21.8	22.3	22.7	23.2	23.3	23.1	22.6	21.6	20.6	19.9	19.4
30.	19.0	19.1	19.1	18.8	18.6	18.9	19.8	20.4	21.4	21.3	22.8	23.7	24.5	24.4	25.1	25.1	24.8	24.7	24.2	23.8	22.5	21.4	19.9	18.7
Mittel	13.35	13.13	12.90	12.59	12.59	13.06	14.03	15.09	16.14	16.90	17.82	18.17	18.43	18.48	18.60	18.41	18.36	17.89	17.38	16.53	15.78	15.00	14.34	13.75

Juli 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	18.7	19.0	19.3	19.6	18.4	18.2	18.5	19.5	20.6	20.4	19.9	20.7	20.8	20.4	20.3	20.4	20.8	21.3	21.1	20.9	20.4	19.6	18.8	18.0
2.	17.9	17.8	16.9	16.8	17.0	17.6	18.4	18.4	20.6	21.6	22.3	23.2	23.2	22.9	22.7	22.0	18.1	17.7	17.8	17.6	17.6	17.0	16.9	16.4
3	15 9	15.5	15.1	14.6	14.0	15.2	15.6	15 9	16.3	17 6	18.9	18.0	16.1	17.7	16 0	16.9	16.8	16 3	16.2	15.5	15 3	14.8	14.3	14.1
4.	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.0	14.1	14.5	15.0	14.3	14.1	15.5	15.4	15.4	15.5	16.0	15.6	15.5	15.1	14.4	13.8	13.1	12.8	12.7
5	12.7	12.5	12.5	12.0	12.2	11.8	12.1	13.3	13.9	14.3	13 5	14.0	14.8	14.9	15 4	15.2	15.0	13 0	13.6	12.9	12.7	12.5	11.8	11.7
6.	11.9	11.9	11.7	11.6	11.4	11.5	11.3	11.8	12.2	13.2	13.5	14.6	15.7	16.5	16.6	16.6	16.5	16.2	15.8	14.9	13.5	12.5	12.1	11.9
7.	11.3	10.8	10.7	11.0	11.6	12.4	13.1	14.1	15.0	16.3	17.2	17.9	18.7	18.3	18.5	18.7	18.2	17.7	17.2	16.6	15.6	14.9	14.8	14.5
8.	13.9	13.9	13.1	12.7	12.8	14.0	15.3	17.1	18.3	19.4	20.0	20.5	20.8	21.0	21.1	20.8	20.5	20.2	19.5	18.3	17.2	16.5	15.8	15.5
9.	15.1	14.7	14.2	13.6	13.9	14.2	15.0	16.0	18.1	20.5	21.6	23.0	24.1	24.5	24.4	24.5	23.9	23.7	23.3	20.7	20.1	19.3	19.3	18.5
10	17.6	17.6	17.0	16.6	16.0	16.3	17.6	18.7	19.0	19.9	20.0	18.9	17.7	16.1	17 3	18.5	17.9	17.2	16.2	15.2	14.4	14 1	13.5	13 0
11.	12.6	11.6	11 1	10.9	11.4	11.9	13.5	14.9	16.2	17.5	18.7	19.5	20.0	19.8	20.1	20.2	19.7	18 1	15.7	15.4	15.4	15.5	15.5	15.2
12.	15.3	15.4	15.6	15.4	15.7	16.0	16.1	16.0	16.0	15.4	14.5	14.4	15.8	15.3	16.6	17.4	16.4	14.3	13.9	13.5	12.5	11.9	11.8	11.6
13.	11.3	11.5	11.4	11.5	12.4	11.9	11.1	11.9	12.7	13.8	15.7	16.7	16.6	16.2	14.2	13.7	13.3	13.4	13.5	12.9	12.7	12.3	11.8	11.9
14.	11.3	10.9	11.0	10.8	11.1	11.5	12.4	12.6	13.2	13.8	13.8	13.6	13.8	14.5	14.6	14.0	12.9	13.2	13.6	12.9	12.1	11.5	11.6	11.5
15.	11.3	11.2	11.2	10.9	11.3	12.1	12.8	14.2	15.0	15.2	14.1	13.9	13.0	14.2	14.5	15.5	15.1	15.0	14.4	12.3	12.7	12.5	12.0	12.0
16.	11.8	11.8	11.6	11.6	12.1	12.4	13.6	14.7	15.8	16.2	16.8	17.2	17.5	17.7	17.7	17.4	16.9	16.3	15.7	15.0	14.5	14.5	13.9	13.7
17.	13.4	13.7	13.5	13.6	14.2	14.5	14.3	15.2	16.2	18.1	18.9	19.8	20.2	20.6	20.5	20.3	20.7	20.8	20.1	19.2	17.9	17.1	16.6	16.1
18.	15.7	15.7	15.6	15.2	15.1	15.3	16.1	17.4	18.8	20.4	21.2	21.1	21.3	20.8	20.4	21.0	21.1	21.4	20.2	19.4	18.8	18.4	18.1	17.8
19.	17.4	16.7	16.7	16.1	15.7	15.8	16.6	18.1	20.0	21.8	23.2	24.4	25.1	25.5	25.2	19.7	18.3	18.6	18.0	17.6	17.1	16.5	16.1	15.8
20.	14.9	14.7	14.0	13.7	13.4	13.8	15.4	16.4	17.8	19.3	19.5	19.6	20.5	20.6	20.2	18.0	19.0	18.6	17.7	17.4	16.9	16.5	16.2	15.9
21.	15.9	15.9	15.9	15.7	15.7	15.6	15.8	15.7	16.3	17.2	18.2	19.0	19.8	19.5	19.8	19.0	17.6	16.6	16.3	16.4	16.3	16.0	16.1	16.4
22.	15.2	14.5	14.7	14.4	14.6	15.1	15.8	16.4	16.8	18.2	18.8	16.0	16.7	16.4	18.3	16.5	16.6	16.8	16.2	15.5	14.7	14.4	14.6	14.0
23	13.5	13.1	12.6	12.2	12.0	12.6	14.4	15.6	15 9	15 9	16.1	16.8	17 7	18.8	16 9	17.7	15.1	15.6	15.8	15 3	14.5	13 9	13 8	13.8
24.	13.3	12.9	12.8	12.5	12.5	13.4	14.6	15.8	17.1	18.1	18.3	18.1	18.0	18.5	17.8	17.1	16.6	16.9	17.1	17.3	17.2	17.6	17.7	17.9
25.	17.8	17.8	17.9	17.9	17.6	17.7	17.7	18.9	19.8	20.5	20.8	21.2	21.2	21.8	21.2	21.8	21.7	19.9	19.7	19.4	18.8	18.3	18.2	18.1
26.	18.1	18.5	18.6	18.3	18.0	18.5	19.6	20.5	21.8	22.7	23.4	24.2	24.5	25.1	25.2	25.3	24.7	24.2	23.0	21.5	20.9	20.0	19.4	18.9
27.	18.5	18.2	18.2	18.1	18.0	18.2	19.3	19.5	19.7	19.3	19.1	20.6	22.4	20.0	21.3	22 6	23.0	22.2	19.4	18.9	18.2	17.7	17.8	17.6
28.	17.4	17.3	17.7	17.8	17.8	18.2	19.2	20.8	22.2	23.2	24.0	24.8	25.2	25.9	25.8	25.9	25.8	25.2	24.7	24.0	23.4	22.1	21.1	20.7
29.	20.5	19.8	19.5	19.2	18.6	19.0	19.7	18.6	18.8	19.2	19.5	20.4	20.1	19.7	19.9	19.8	19.7	19.5	16.5	15.7	15.5	15.6	15.5	15.4
30.	14.8	14.7	14.0	13.6	13.5	13.7	14.2	14.9	15.3	15.6	16.0	17.3	17.8	18.9	19.4	19.4	19.3	18.0	18.0	17.2	16.4	15.9	15.2	15.0
31.	15.1	14.7	15.2	14.5	14.7	15.1	15.5	16.6	18.0	19.2	20.1	21.0	20.7	21.0	20.8	20.5	20.2	17.8	16.9	16.6	16.1	16.0	15.3	15.2
Mittel	14.68	14.39	14.03	14.41	14.43	14.76	15.44	16.26	17.17	18.00	18.44	18.60	19.20	19.29	19.30	19.11	18.61	18.16	17.49	16.79	16.23	15.76	15.43	15.19

August 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	15.2	15.3	15.2	15.1	15.1	14.9	14.6	14.9	15.8	16.8	17.6	18.6	19.2	18.9	19.1	19.3	18.8	18.9	18.7	18.6	17.7	16.2	16.2	15.9
2.	15.7	15.5	15.6	15.3	14.8	15.0	15.0	16.2	16.4	17.1	17.7	19.0	19.8	20.0	20.5	20.0	20.6	20.4	19.9	19.3	15.9	15.9	15.8	15.8
3.	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.9	16.1	16.0	16.2	17.6	18.8	19.5	20.4	20.5	20.4	20.2	20.0	19.9	19.0	18.1	17.4	16.8	16.0	15.6
4.	15.1	14.5	14.4	13.4	12.6	13.0	14.1	15.7	17.6	18.8	19.7	20.5	20.9	20.4	19.4	19.4	19.2	16.8	17.3	16.5	15.7	15.0	14.6	14.4
5.	14.1	13.7	13.3	13.1	12.9	12.6	13.4	14.4	16.3	17.3	18.1	18.7	19.3	19.3	19.6	19.4	19.2	17.7	16.7	16.0	15.2	14.5	13.8	14.2
6.	14.3	14.1	13.8	13.3	12.8	13.4	14.4	16.4	16.2	16.3	17.9	19.3	18.8	17.9	17.9	17.3	16.4	16.5	16.3	15.8	15.4	14.9	14.5	14.6
7.	14.5	14.1	14.0	13.8	13.7	14.0	13.9	14.2	14.4	15.8	16.0	15.0	15.1	15.0	16.2	14.9	16.4	15.8	15.1	14.5	14.4	14.2	14.0	14.0
8.	13.8	13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	14.0	15.1	16.4	16.5	17.6	18.0	16.7	16.6	18.8	18.9	18.6	18.1	17.3	16.6	15.8	15.2	14.6	14.2
9.	13.7	13.3	13.1	12.5	12.8	12.5	13.2	14.1	15.6	17.5	18.3	19.2	20.2	20.5	20.1	19.9	19.7	19.0	18.3	17.7	17.1	16.8	16.8	16.7
10.	16.5	16.0	15.5	14.8	14.5	14.6	15.4	16.4	17.5	18.7	18.9	19.5	20.0	20.0	20.8	21.0	20.9	20.2	19.4	18.3	18.0	18.0	17.8	17.4
11.	16.8	17.0	17.1	16.7	16.7	17.0	17.4	18.1	19.5	21.5	22.3	22.3	23.2	23.7	23.0	22.9	22.3	22.2	21.3	20.0	19.6	19.3	19 1	18.9
12.	18.8	18.6	18.1	17.7	16.7	16.3	17.1	17.3	17.5	18.8	19.2	19.7	20.2	20.3	20.3	19.7	20.1	19.5	19.3	18.4	17.7	17.4	17.1	16.3
13.	16.4	15.8	14.9	14.5	14.1	14.2	15.4	16.4	18.7	19.8	20.1	20.7	21.1	21.0	21.1	21.0	20.9	20.5	19.5	18.8	16.5	16.5	16.4	16.3
14.	16.1	15.8	15.6	15.4	15.0	15.0	15.0	15.4	15.8	16.6	16.5	16.2	16.4	16.9	17.9	17.7	16.2	15.9	15.6	15.5	13.7	14.0	14.3	14.2
15.	14 1	13 9	13.8	13.6	13 8	13 6	13 3	13.1	13 1	13.3	14.7	15 4	15.0	15 9	16.4	16.6	16.7	16.4	15.1	14 9	14 6	13.9	13 7	13 4
16.	13.0	12.6	12.2	11.7	11.0	10.9	12.4	14.2	15.8	17.0	17.7	18.0	17.7	17.9	18.0	18.1	18.4	17 3	17.0	15.7	15.0	14.2	13.6	13.2
17.	12.9	12.7	12.6	12.6	12.2	12.3	13.8	14.6	15.7	16.8	18.0	18.3	18.5	20.0	19.9	20.1	20.1	19.7	19.0	17.8	16.5	15.6	15.1	14.6
18.	14.1	13.8	13.8	13.0	13.1	13.1	13.6	15.2	17.4	19.0	20.1	20.3	19.8	20.3	20.4	20.6	20.4	20.2	19.9	19.9	19.2	17.9	17.7	17.1
19.	16.2	15.8	15.2	15.0	14.6	14.3	15.0	16.7	18.4	20.4	21.7	22.6	23.2	23.2	23.2	23.5	23.3	22.5	21.3	20.6	19.9	19.7	19.1	18.0
20.	17.3	17.0	16.2	16.0	15.2	15.2	16.3	17.5	18.6	20.6	21.3	22.3	23.0	23.1	23.1	22.5	22.3	21.9	21.4	21.0	19.7	18.5	18.2	18.4
21.	18.5	18.4	18.1	17.8	17.4	17.3	17.9	19.1	20.6	22.3	21.8	24 4	24.5	24.8	24.7	24.2	23.6	23.0	22.3	21.6	21.1	20.6	20.2	19.6
22.	18.5	18.1	18.2	17.7	17.0	17.0	17.9	19.3	21.3	23.2	24.8	26.2	27.2	27.3	27.2	27.2	26.8	26.5	25.6	25.4	24.3	23.4	22.7	22.1
23.	21.3	21.0	20.3	19.8	19.0	19.7	20.5	22.3	24.8	27.0	28.3	28.6	29.0	28.4	28.1	27.7	27.2	24.3	23.3	22.1	20.7	20.1	19.3	18.6
24.	18.5	17.2	17.1	17.2	17.1	17.2	17.4	18.0	17.7	18.0	19.7	20.6	20.3	19.1	19.9	20.5	20.4	20.1	19.2	18.0	18.0	17.1	16.4	16.1
25.	15.3	14.8	14.5	14.3	13.9	13.5	13.4	14.7	16.4	15.9	17.1	16.9	17.0	17.4	16.9	17.1	16.8	16.0	15.5	14.8	14.5	13.6	13.2	11.8
26.	10.9	10.6	10.8	10.5	9.7	9.7	10.4	12.2	12.0	13.3	15.1	15.4	16.0	16.8	17.0	16.5	16.7	16.3	15.4	15.3	15.3	14 7	14.5	14.4
27.	14.5	14.6	14.7	14.7	14.7	14.9	15.1	15.6	16.0	15.8	19.5	20.8	21.6	21.7	21.5	21.6	21.1	20.4	19.9	19.8	18.8	19 2	18.5	19 2
28.	16.6	15.4	14.3	14.0	14.1	13.7	14.6	15.8	17.0	18.1	18.0	18.1	18.4	19.1	19.5	18.7	18.3	17.7	16.6	16.2	15.5	15 1	14 3	13 7
29.	13.3	13.6	14.0	14.4	14.6	14.7	14.9	15.2	15.8	16.0	16.7	17.5	18.3	19.9	20.6	20.8	20.7	20.3	19.4	18.6	17.9	17.5	16.7	16.8
30.	16.5	16.2	16.1	15.5	15.2	15.1	15.6	16 0	16.4	16.8	17.3	17.9	17.0	16.5	18.2	17.4	18.3	17.9	17.2	16.6	15.7	15.4	14.8	14.7
31.	14.9	15.0	14.8	14.2	13.8	13.7	14.7	15.4	16.5	17.6	17.6	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	17.8	17.3	16.5	15.8	15.5	14.1	13.0	13.1
Mittel	15.58	15.28	15.05	14.74	14.13	14.44	15.02	15.99	17.07	18.17	19.08	19.60	19.87	20.06	20.26	20.11	19.94	19.33	18.65	18.01	17.17	16.62	16.22	15.92

September 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	12.9	12.9	12.3	12.8	12.3	12.1	12.9	14.0	15.6	17.6	17.4	19.3	19.2	20.0	20.3	20.3	20.1	19.9	18.6	17.1	16.3	16.0	15.0	14.6
2.	14.3	13.9	13.7	13.0	12.0	11.9	12.7	14.3	16.2	18.3	20.0	21.0	22.1	23.1	23.4	23.4	23.2	22.5	21.6	20.6	19.1	18.5	17.5	16.9
3.	16.8	16.7	16.5	16.4	15.8	15.4	15.6	17.2	18.8	21.3	23.0	24.8	25.8	26.3	26.6	25 9	24.8	23.5	22.6	21.6	20.6	20.9	19.9	19.8
4.	19.4	19 5	18.4	17.8	17.5	18.1	19.1	21.4	23.1	24.3	25.0	24.8	24.7	23.9	22.8	21.1	20.2	20.4	18.4	17.5	17.4	16.9	16.7	16.0
5.	15.9	15.5	15.4	15.1	15.1	15.1	15.3	15.6	16.0	17.9	19.2	20.1	21.4	21.6	21.5	21.7	21.4	20.9	20.8	19.9	19.2	18.4	18.0	17.2
6.	16.3	15.9	15.4	15.2	15.1	14.8	16.0	17.4	19.1	21.1	21 7	22.7	23.2	23.2	22.7	21.7	20.5	19 7	18.4	17.4	16 5	16.3	15.5	15.0
7.	14.4	13.2	13.0	13.1	12.9	13.2	14.2	14.4	15.6	17.7	18.5	19.8	19.3	19.7	20.9	20.9	20.9	20.8	20.0	19.1	18.8	18.3	17.8	17.6
8.	17.3	17.2	16.8	16.5	16.4	16.0	15.9	16 4	17.7	18.3	18.9	18.9	19.1	18.8	18.5	18.0	17.5	16.8	16.0	15.4	15.1	14.7	14.5	14.4
9.	14.1	13.9	13.4	12.5	12.0	12.0	12.5	13.7	15.4	16.5	18.0	18.0	19.0	19.1	19.3	19.2	18.9	18.2	17.1	16.2	15.3	14.9	14.8	14.6
10.	14.5	14.5	13.7	12.8	11.8	11.5	12.4	14.0	16.0	18.6	20.5	21.7	22.7	23.2	23.6	23.6	23.2	22.3	21.0	19.6	18.6	17.7	17.0	16.5
11.	16.1	15.6	14.8	14.7	15.2	15.0	16.0	16.3	17.7	19.0	18.6	17.8	18.0	18.7	19.4	19.3	18.9	18.3	16.7	16.2	15.7	15.3	15.3	14.9
12.	14.7	14.7	14.4	13.6	13.1	13.5	13.6	14.4	15.1	16.5	17.5	17.6	17.6	16.0	16.0	14.7	14.6	14.5	14.3	13.6	13.8	13.3	12.7	12.5
13.	12.3	12.1	12.0	12.0	11.6	11.7	11.9	12.5	13.4	14.4	14.1	15.1	14.7	14.7	14.9	14.8	13.4	13.1	12.9	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3
14.	12.1	11.8	11.6	12.0	11.8	11.9	12.3	13.4	14.5	15.7	16.7	17.5	17.2	18.0	17.9	18.0	17.7	16.7	16.0	15.0	14.0	13.5	12.3	11.7
15.	11.7	11.0	10.4	9.9	9.5	9.3	9.6	11.6	12.8	14.4	15.4	16.0	16.5	17.1	17.0	17.1	16.6	16.2	14.5	13.3	12.7	12.2	12.7	12.7
16.	12.6	12.6	12.7	12.4	12.5	12.9	13.2	13.7	13.3	13.5	14.0	14.0	15.0	15.7	16.0	15.6	15.3	15.0	14.7	14.2	14.3	14.1	13.4	13.4
17.	13.4	13.3	13.1	13.1	13.0	12.9	13.1	13.2	13.8	14.6	15.8	16.7	17.4	18.1	17.6	16.5	16.1	15.6	15.3	15.0	14.8	14.7	14.7	14.8
18.	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	14.7	14.7	14.8	15.4	16.3	16.4	16.4	16.7	16.5	16.4	16.2	16.0	16.2	15.9	15.3	14.4
19.	13.8	13.5	13.1	13.2	13.4	13.7	14.0	14.4	14.6	15.3	15.3	14.9	15.3	15.4	15.1	14.9	14.5	14.2	13.6	13.3	12.8	12.2	12.2	11.7
20.	11.8	11.7	10.9	11.0	11.2	11.2	11.8	12.3	12.7	13.1	13.3	14.1	14.2	14.5	14.4	14.3	13.2	12.5	12.2	12.2	12.1	11.9	11.8	11.5
21.	11.4	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0	11.3	11.7	12.6	13.2	13.5	14.1	14.4	14.8	15.2	15.2	14.9	14.2	13.1	12.2	11.8	11.7	10.6	10.2
22.	9.4	9.2	8.9	8.3	7.8	7.2	7.5	8.1	9.2	11.5	13.9	15.0	15.9	16.6	17.2	17.2	17.1	16.2	15.9	14.8	13.3	12.5	11.9	11.0
23.	10.0	9.9	9.5	9.1	8.7	8.3	8.4	9.8	11.6	13.9	15.6	17.3	18.6	19.3	19.8	20.1	20.2	19.6	18.1	17.2	17.0	15.8	14.6	13.5
24.	13.0	11.9	11.5	11.4	10.3	10.9	11.0	12.0	13.2	15.2	16.9	17.8	18.5	19.4	19.7	19.6	19.0	17.5	15.7	14.8	13.0	12.3	11.7	11.1
25	10.0	10.5	10.6	10.9	11.2	11.4	11.1	11.2	11.4	10.7	11.3	11.5	12.7	14.2	15.5	16.1	16.3	15.9	15.0	14.5	13 8	12.9	12.6	12.2
26.	11.5	11.4	11 1	10.9	10.6	9.9	10.4	11.4	12 1	14.7	16.9	18.4	19.7	20.1	20 4	20 8	20.5	19.9	19.4	18.6	17.3	15.9	15.0	14.2
27.	13.7	13.1	12.7	12.4	12.0	11.4	11.4	12.5	13 7	15.5	17.6	19.2	20.1	20.7	21.3	21.7	21.0	19.9	18.3	17.7	16.3	15.4	14.7	14.7
28.	14.1	13.4	12.6	12.4	12.2	11.6	11.3	12.3	12.7	15.2	16.0	17.4	18.6	20.0	21.2	21.7	21.3	20.1	19.3	18.8	18.1	17.4	17.3	15.4
29.	14.9	14.4	14.2	13.7	13.5	13.3	12.4	12 1	13.6	15.1	17.6	19.6	20.6	20.8	21.7	22.0	21.8	21.4	20.2	19.1	18.5	17.5	16.7	16.9
30.	16.3	15.8	14.5	14.5	13.7	14.1	12.5	13.1	14.8	17.7	19.6	20.6	21.6	22.4	22.4	22.3	21.8	20.7	19 2	18.5	17.4	15.8	15.0	14.8
Mittel	13.78	13.50	13.11	12.88	12.60	12.54	12.80	13.62	14.70	16.14	17.22	18.04	18.63	19.06	19.29	19.15	18.71	18.10	17.17	16.42	15.76	15.19	14.66	14.32

Oktober 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	14.7	14.5	13.6	13.3	13.0	12.8	13.0	13.1	14.3	16.3	17.8	19.3	20.2	20.8	21.0	20.9	20.0	20.0	19.0	17.9	16.9	15.7	15.2	14.7
2.	14.2	13.9	13.6	12.9	12.0	11.5	11.3	11 7	13.7	15.9	18.4	20.4	21.2	21.1	20.7	19.7	10.3	18.7	14.6	13.2	12.3	11.6	11.2	10.9
3	10.9	10.6	10.2	9.9	9.8	9.7	9.7	10.0	10.7	10.7	11.3	11.1	12.9	13.0	12.8	12.1	11.7	11.2	10.9	10.8	9.9	9.6	9.9	11.2
4.	11.5	11.8	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	12.3	12.0	12.5	9.4	0.8	10.4	10.9	11.3	10.1	9.8	9.6	8.9	8.5	8.1	8.2	8.0
5.	8.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.5	7.6	8.1	8.8	10.2	12.0	13.1	13.4	13.6	13.3	13.0	12.1	11.1	11.0	11.1	11.4	10.5	10.5	10.5
6.	10.7	10.9	10.9	11.1	11.1	11.2	12.0	12.7	13.5	14.3	15.4	16.2	15.9	14.6	14.7	14.6	14.5	13.9	13.2	13.2	12.7	12.4	12.3	12.4
7.	12.4	12.3	12.6	12.7	12.9	12.6	12.6	13.0	13.6	13.0	13.2	14.5	14.5	14.0	13.4	13.0	12 6	11 8	11.2	10.3	9 9	9.3	8.8	8.4
8.	7.9	7.9	7.1	7.5	7.7	6.9	6.7	7.2	8.5	10.6	11.7	12.6	13.4	14.1	14.3	14.3	14.0	13.4	13.2	12.6	12.6	12.5	12.5	12.0
9.	12.0	12.1	11.9	11.4	11.4	11.4	11.3	11.2	12.9	15.1	15.8	16.7	17.8	18.1	17.6	17.4	16.8	16.3	15.6	15.3	15.2	15.0	14.9	14.5
10.	13.5	13.1	12.7	12.5	12.1	11.8	11.8	11.8	12.1	12.7	13.2	13.7	14.1	14.4	14.0	13.6	12.8	12.1	11.3	11.5	10.6	10.0	9.0	9.9
11.	10.2	10.1	10.0	10.2	9.6	9.6	8.8	8.7	9.4	8.5	8.7	9.3	9.7	9.2	8.7	8.7	9.3	8.2	8.1	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6
12.	7.9	7.9	8.2	7.8	8.2	8.2	8.5	9.0	9.5	10.3	10.6	11.0	11.4	11.8	12.4	12.7	12.9	12.9	12.8	13.0	12.9	12.4	12.5	12.4
13.	12.3	12.0	12.0	11.8	12.2	12.2	12.4	12.6	13.2	13.8	13.5	13.5	13.7	13.6	13.1	13.0	12.9	12.5	12.1	12.1	11.8	11.8	11.6	11.3
14.	11.4	11.2	11.2	11.0	10.9	10.9	10.8	10.9	11.2	11.7	11.8	12.1	12.1	12.6	12.6	12.5	12.0	11.7	11.3	11.2	10.8	10.6	10.6	10.5
15.	10.6	10.6	10.7	10.8	10.5	10.1	9.6	9.5	9.3	9.8	10.1	10.5	10.9	11.1	10.9	10.7	10.5	10.1	9.9	8.9	9.1	8.8	8.7	8.5
16.	8 0	7.7	7.5	7.3	6.8	6.7	5.6	4.8	4.5	4.3	4.0	4.8	4.6	4 8	5.1	5.9	6.4	5.4	5.3	5.4	4.8	4 5	5.1	4.8
17.	4.9	4.1	4.1	3.2	2.3	1.7	1.9	3.1	4.8	6.2	7.6	8.8	9.0	8.7	8.6	8.5	8.1	7.2	6.3	5.7	5.6	5.4	5.0	4.3
18.	3.9	3.8	3.9	3.5	3.5	3.6	3.8	4.4	4.5	5.0	5.5	6.4	7.7	9.2	7.5	9.4	8.8	8.5	8.1	8.0	7.8	7.4	6.8	6.8
19.	6.7	6.8	6.2	6.2	6.2	6.5	6.6	6.6	6.9	7.5	8.0	8.7	9.2	9.5	9.8	9.5	9.1	8.7	8.5	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0
20.	8.0	7.9	8.0	8.3	8.4	8.3	8.6	8.7	9.1	9.8	10.0	10.1	7.8	7.3	7.5	7.9	7.9	7.4	7.0	6.3	6.0	5.8	5.5	3.8
21.	3.6	3.1	2.8	2.9	3.1	2.9	3.2	4.0	4.6	5.6	6.6	7.9	8.9	9.0	8.9	7.9	8.2	7.9	7.2	7.3	7.0	6.6	6.0	5.2
22.	4.8	4.3	3.7	3.4	3.1	3.0	3.3	3.6	4.3	5.2	6.3	7.5	7.6	7.3	7.2	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.4	6.0
23.	5.4	4.5	4.2	3.9	3.9	3.8	3.4	3.0	3.9	4.3	4.6	5.2	5.6	5.8	6.0	5.8	5.5	5.0	3.6	3.3	2.9	2.3	2.4	2.2
24.	1.8	1.6	1.3	1.1	0.9	0.4	0.3	1.0	2.5	4.3	5.7	7.1	7.2	7.6	7.3	6.9	6.1	4.6	3.9	3.7	3.7	3.1	2.3	1.9
25.	1.6	1.8	1.5	1.4	1.2	1.5	1.5	2.2	3.0	4.3	5.6	6.3	6.0	4.9	5.0	5.0	4.7	3.2	3.0	2.6	2.4	2.4	3.1	2.6
26.	2.7	2.3	2.4	2.6	2.0	1.9	1.8	2.1	2.7	3.5	3.8	5.3	6.2	7.1	6.7	6.0	5.2	4.0	3.0	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4
27.	2.6	2.7	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	3.0	3.1	3.5	4.5	3.9	3.7	3.7	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2	1.7	1.4	1.3
28.	0.9	0.8	1.1	1.4	1.0	0.7	0.7	1.1	2.3	3.8	5.3	5.8	6.4	6.5	7.0	5.8	5.3	4.5	4.0	3.9	3.6	3.5	2.9	2.5
29.	2.5	2.6	2.1	1.8	1.6	1.0	1.1	1.5	2.2	2.7	4.3	5.3	5.6	5.7	5.8	5.2	4.4	3.9	3.7	3.7	3.4	3.2	2.8	2.8
30.	2.5	2.5	1.9	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.4	1.7	2.1	2.9	3.2	3.3	3.0	2.6	2.4	2.0	2.9	2.7	2.7	2.0	1.7
31	1.3	1.4	1.4	1 1	1 2	1.4	1 7	2 0	2.4	3.0	4.5	5.7	6 1	6 0	6.8	6.5	6 5	6.5	6.3	6 0	5.5	5.4	4 7	4 4
Mittel	7.49	7.23	7.02	6.88	6.73	6.60	6.60	6.85	7.57	8.35	9.13	9.84	10.16	10.31	10.21	10.04	9.73	9.18	8.53	8.23	7.93	7.64	7.45	7.21

November 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	4.3	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	4.9	5.3	5.9	6.8	6.9	7.1	7.2	6.4	6.3	6.1	5.8	5.2	3.6	3.3	3.1	1.4
2.	1.4	0.7	−0.2	−1.1	−0.8	−1.1	−0.8	−1.0	−0.1	0.8	1.7	4.3	4.8	5.0	5.0	4.4	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
3.	3.3	3.2	3.1	3.2	2.8	2.7	2.3	2.3	2.9	3.7	4.9	5.8	6.1	5.9	5.9	5.6	4.9	4.7	3.8	3.9	3.6	3.2	3.1	3.1
4.	0.9	0.2	1.3	2.0	2.8	3.3	4.0	4.8	5.5	6.9	7.5	8.0	8.3	8.9	9.4	9.0	8.6	7.8	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4
5.	7.1	7.1	6.7	6.9	7.2	7.6	8.0	8.2	8.3	8.9	9.5	9.6	10.3	10.5	10.6	10.4	10.3	10.3	10.1	10.3	9.6	10.1	10.0	10.3
6.	10.2	10.1	9.9	10.0	9.5	9.7	10.2	11.0	11.7	11.9	12.5	13.0	13.2	13.6	13.4	12.3	11.8	11.6	11.2	11.1	10.9	11.7	11.7	11.7
7.	11.6	11.2	11.5	11.3	11.5	11.5	11.3	11.5	11.5	11.8	12.2	12.7	12.5	12.4	12.5	12.4	11.5	11.1	10.2	9.8	9.7	9.3	9.0	8.9
8.	9.1	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	10.1	10.4	10.6	10.2	9.7	9.3	8.8	8.6	8.6	8.6	8.5	8.3
9.	7.9	8.4	8.1	8.2	8.2	8.5	8.9	9.1	9.2	9.5	10.1	11.6	13.0	13.0	13.6	13.2	11.0	10.4	10.0	9.8	9.5	9.2	8.9	8.8
10.	8.5	8.3	7.8	7.8	7.3	7.3	7.2	6.9	7.0	7.2	8.2	8.4	8.8	9.1	9.0	9.1	8.2	7.4	6.6	6.7	6.2	6.0	5.8	5.5
11.	5.4	5.8	5.8	5.6	5.7	6.0	6.2	6.6	7.1	9.3	11.8	13.5	13.7	13.7	13.5	13.7	13.1	12.7	12.5	12.5	12.6	11.5	10.8	10.7
12.	10.9	10.9	10.1	9.7	10.1	10.2	10.2	10.1	10.0	9.7	9.4	9.7	10.4	9.9	9.6	9.3	9.2	9.2	8.6	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1
13.	8.2	8.2	8.4	7.9	8.0	7.6	7.2	6.9	7.3	8.0	8.9	9.6	10.3	10.1	10.0	9.4	9.4	8.8	8.9	8.8	8.6	8.3	8.7	8.1
14.	7.9	7.5	7.8	7.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.4	8.4	9.3	10.1	10.2	10.2	10.0	10.2	10.2	10.0	9.7	9.8	9.6	9.4	9.3	9.5
15.	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	7.4	6.8	6.0	6.5	7.7	8.6	9.1	9.3	9.8	8.9	7.6	7.1	6.5	5.7	5.8	5.9	6.6	7.1	7.8
16.	8.6	8.5	9.3	9.0	10.9	11.3	12.0	12.3	12.5	13.1	13.8	14.4	14.8	14.4	14.3	14.4	13.9	13.9	13.3	13.1	13.1	13.0	14.2	13.7
17.	13.7	13.4	13.0	11.6	10.9	10.2	9.2	8.2	8.6	9.0	9.0	10.4	10.4	10.4	9.9	9.5	8.7	8.4	8.3	8.1	7.9	8.0	7.7	7.8
18.	7.5	7.3	7.7	7.8	7.9	7.1	6.8	6.2	5.0	6.7	7.0	9.1	9.5	9.4	9.2	8.5	7.5	6.5	5.8	5.6	5.1	4.8	4.8	4.1
19.	3.9	3.5	2.9	2.8	2.9	2.6	2.3	2.6	2.6	3.0	2.3	4.0	4.7	5.1	5.3	5.6	5.8	5.7	5.7	5.1	4.0	2.6	1.4	0.5
20.	0.4	0.1	−0.3	−0.5	−0.7	−0.7	−0.5	0.1	−0.1	0.2	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.7	1.4	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0
21.	0.7	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	1.5	1.9	2.6	3.4	4.0	4.1	4.0	3.3	2.3	1.6	1.7	1.2	0.8	0.8	0.5	0.2
22.	−0.2	−0.4	−0.5	−1.4	−1.4	−1.7	−1.9	−1.9	−1.7	−1.4	−0.3	1.0	1.4	1.7	1.5	1.0	0.7	0.3	−0.1	−0.1	0.0	−0.3	−0.2	−0.2
23.	0.1	−0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	−0.3	−0.6	−1.0	−0.5	−0.3	0.6	1.2	1.4	0.7	−0.3	−0.5	−0.5	−0.6	−0.8	−0.9	−1.0	−1.0	−1.3
24.	−1.2	−0.8	−0.9	−0.9	0.1	0.9	2.0	2.3	2.7	3.1	3.2	3.7	3.6	3.6	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7
25.	2.8	2.8	2.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.3	3.1	3.3	3.3	2.9	2.7	2.7	2.3	1.8	1.8	1.3	1.2	1.1
26.	0.4	0.2	0.0	−0.4	−0.4	−0.6	−0.9	−0.9	−0.8	−0.9	−0.9	−0.7	−0.7	−0.6	−0.9	−1.4	−1.7	−2.2	−2.5	−2.5	−2.6	−3.0	−3.3	−3.5
27.	−4.1	−4.1	−4.2	−4.1	−4.1	−4.1	−4.2	−4.2	−4.1	−4.3	−3.9	−3.7	−3.9	−4.1	−3.9	−3.2	−3.1	−2.7	−2.3	−1.8	−1.6	−1.6	−1.3	−1.4
28.	−1.3	−1.0	−0.8	−0.8	−0.6	−0.1	0.2	0.5	0.9	1.1	1.9	2.2	2.8	2.7	2.9	2.6	1.9	1.5	1.3	1.0	1.0	0.8	0.3	0.0
29.	−0.8	−1.6	−2.4	−2.9	−3.3	−3.6	−4.0	−4.2	−4.0	−3.4	−3.1	−2.0	−1.0	−0.8	−1.1	−1.8	−2.4	−3.0	−3.4	−3.7	−4.1	−4.7	−5.0	−5.2
30.	−5.6	−5.7	−6.2	−6.3	−6.4	−6.5	−6.9	−6.9	−6.8	−6.0	−5.2	−4.2	−4.0	−3.2	−3.2	−3.5	−3.0	−3.2	−3.3	−3.0	−3.3	−3.5	−3.6	−3.7
Mittel	4.37	4.22	4.10	3.95	4.00	4.00	3.98	4.02	4.25	4.79	5.38	6.12	6.48	6.60	6.52	6.18	5.76	5.44	5.13	4.98	4.71	4.61	4.48	4.29

Dezember 1895.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	−3.6	−4.0	−4.2	−4.2	−4.2	−3.9	−3.7	−3.4	−2.8	−2.2	−1.6	−1.0	−0.2	0.2	0.5	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5
2.	0.7	0.6	1.0	1.3	1.0	1.4	1.8	2.0	2.4	2.8	2.3	2.6	3.3	3.3	3.4	3.2	2.0	2.7	1.0	0.0	−0.4	−0.6	−0.3	−0.6
3.	−0.3	−0.5	−0.2	0.7	1.4	1.6	2.3	2.5	3.0	3.7	4.0	4.5	4.5	4.7	5.1	5.4	5.6	5.5	5.8	4.6	4.0	2.9	2.0	2.2
4.	1.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.4	1.6	2.3	2.8	3.7	4.0	4.1	4.5	3.9	4.2	4.3	4.5	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0
5.	5.6	6.0	6.3	6.7	6.7	6.7	6.8	7.1	7.0	7.4	7.6	8.0	8.0	8.2	7.8	7.0	6.1	5.8	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	4.8
6.	4.6	5.0	4.5	3.7	1.8	2.4	2.8	2.8	2.7	3.1	2.0	3.8	4.1	4.3	4.0	3.7	2.0	2.7	2.2	2.7	2.0	1.0	1.1	0.5
7.	0.4	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	0.6	0.6	1.3	1.4	1.0	1.0	1.5	3.5	4.2	4.4	4.0	4.5	4.6	4.0	3.7	1.2	1.0	1.2
8.	1.9	2.4	2.9	3.1	1.9	2.3	1.5	1.5	2.0	2.3	2.4	3.0	3.4	3.3	2.6	1.7	1.4	1.3	0.8	1.7	2.5	3.0	3.8	4.1
9.	3.8	3.7	3.3	2.9	1.8	2.8	1.8	1.8	1.3	2.0	2.8	3.0	2.6	2.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.8	2.1	2.6	3.0	3.6	4.2
10.	4.7	5.3	5.0	5.7	5.7	5.4	5.1	4.5	4.8	4.7	5.1	5.3	5.6	5.7	5.5	5.0	4.1	4.0	4.0	3.8	3.4	3.3	3.3	3.0
11.	3.7	3.8	3.7	4.5	4.5	4.2	4.3	4.2	4.2	4.7	4.5	5.4	5.7	6.1	5.8	5.2	4.9	4.1	3.9	3.6	3.7	3.6	3.6	3.3
12.	3.0	2.2	2.3	2.1	2.0	1.9	2.0	1.5	1.4	1.4	1.8	2.5	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	2.7	2.9	3.0	3.3	3.3	3.5
13.	3.8	3.7	3.6	3.4	3.4	3.1	3.3	3.1	2.8	2.7	2.8	2.7	2.9	2.8	2.8	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.0	1.4
14.	1.3	1.4	1.3	1.6	1.3	1.0	1.6	1.5	1.1	1.5	1.6	2.0	2.1	2.0	1.7	1.3	1.4	1.2	1.4	0.9	0.1	−0.7	−1.1	−1.2
15.	−1.7	−1.4	−0.8	−0.8	−1.0	−1.0	−1.3	−1.8	−2.5	−2.3	−2.2	−2.1	−1.6	−1.6	−1.3	−0.9	−0.2	−0.5	−0.5	−0.4	−0.5	−0.4	0.0	0.0
16.	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.3
17.	0.2	−0.1	−0.3	0.1	−0.1	−0.3	−0.5	−0.8	−0.6	0.2	0.0	0.0	−0.2	−0.1	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	0.2	0.0	−0.5	−0.4	−0.4	−0.3
18.	−0.1	−0.3	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	0.0	0.4	0.8	0.6	1.0	1.2	1.4	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
19.	0.4	0.2	0.0	−0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	−0.2	−0.3
20.	−0.4	−0.5	−0.6	−0.7	−0.5	−0.7	−0.4	−0.3	−0.2	−0.3	−0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1
21.	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
22.	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	0.8	0.8	1.1	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8
23.	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	1.2	1.0	0.7	0.4	0.0	−0.5	−0.6	−0.6	−1.0	−0.9	−1.1
24.	−1.0	−1.3	−1.6	−1.6	−1.6	−1.7	−1.7	−1.6	−1.9	−2.4	−1.9	−0.7	−0.4	−0.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	−0.4	−1.2	−1.8	−2.4	−2.2	−2.6
25.	−2.6	−2.7	−3.0	−3.2	−3.3	−3.7	−3.9	−4.1	−4.1	−4.1	−3.9	−4.4	−4.3	−5.6	−5.8	−6.3	−6.9	−7.2	−6.9	−7.2	−6.9	−7.0	−7.3	−7.3
26.	−7.8	−7.7	−7.8	−7.9	−7.6	−7.7	−7.4	−7.0	−7.0	−6.5	−5.8	−4.7	−4.1	−3.7	−3.7	−3.6	−3.5	−3.5	−3.4	−3.1	−2.9	−2.8	−2.3	−2.0
27.	−1.9	−1.9	−2.0	−2.0	−2.5	−2.4	−2.5	−2.3	−2.5	−2.4	−2.3	−2.0	−1.6	−1.0	−1.0	−1.0	−1.4	−2.5	−2.7	−2.1	−2.0	−2.2	−2.4	−2.5
28.	−2.7	−2.9	−2.9	−3.1	−3.2	−3.4	−3.3	−3.2	−2.9	−2.8	−2.5	−2.5	−2.5	−2.6	−3.4	−3.5	−3.3	−3.1	−3.2	−3.6	−4.0	−4.4	−4.6	−4.6
29.	−4.6	−5.1	−5.4	−5.3	−5.5	−5.9	−6.1	−6.2	−6.1	−6.0	−5.6	−5.0	−4.3	−3.7	−3.0	−4.1	−4.7	−5.2	−5.6	−5.5	−5.5	−5.5	−5.5	−5.8
30.	−6.2	−6.7	−6.7	−6.8	−7.0	−6.9	−6.7	−6.3	−5.9	−5.8	−5.7	−5.4	−4.9	−4.3	−3.8	−3.3	−3.1	−2.6	−2.0	−1.6	−1.4	−1.1	−1.0	−0.7
31.	−0.7	−0.6	−0.5	−0.5	−0.5	−0.2	−0.1	0.1	0.0	0.2	−0.1	−0.4	−0.7	−0.5	−0.7	−0.6	−0.8	−0.7	−0.7	−0.9	−0.9	−1.2	−1.5	−2.0
Mittel	0.12	0.06	0.05	0.08	−0.02	−0.05	0.01	−0.03	0.01	0.25	0.43	0.58	1.00	1.20	1.17	1.00	0.85	0.70	0.65	0.55	0.45	0.23	0.23	0.18

*) Von 12ᴾ am **13. Dez.** bis 10ᵃ am **14. Dez.** nach Thermograph auf dem Reservoir.

Januar 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.		1.8		1.4		1.9		2.3		2.1		2.5		2.5	NE	2.5		2.5		2.3		2.1		1.9
2.		0.4		0.8		1.6		1.6		2.3		3.1		2.5	SW	2.7		3.5		3.7		4.1		2.4
3.	SE	7.4	SE	6.2	SE	6.0	SE	6.6	SE	5.3	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	4.7	E	4.9	E	4.4
4.	N	9.0	N	7.8	N	8.4	N	8.8	N	7.4	N	8.2	NNE	9.0	NNE	9.0	N	7.4	N	5.4	NNE	6.2	NNE	6.0
5.	NNE	6.8	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.4	NE	6.0	ENE	6.2	NE	6.2	NE	5.4	NE	5.0	ENE	5.6	NE	6.8	ENE	6.2
6.	E	3.9	E	2.3	E	0.6	N	2.7	N	2.9	N	4.1	N	3.5	N	2.7	N	2.1	N	2.5	N	2.0	N	1.9
7.	NNE	5.4	NNE	5.1	N	5.3	N	5.8	N	6.0	N	6.8	N	5.4	N	7.0	N	6.8	N	7.2	N	7.0	N	6.4
8.	NNE	8.8	NE	5.6	ENE	4.1	NE	3.5	NE	3.9	NE	4.3	E	4.3	ENE	4.1	NE	3.3	NNE	3.5	NNE	2.9	NNW	2.7
9.	N	5.1	N	5.4	N	5.4	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.1	N	4.3	N	3.5	N	4.1	N	5.3	NNW	5.1
10.	ENE	1.0	NNE	3.1	NE	3.9	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	1.9	NE	3.1	NE	3.7	ENE	4.1	NE	3.5	NNE	4.3	NNE	3.6
11.	NNE	7.0	NNE	6.6	N	6.2	N	5.8	N	6.2	N	3.5	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	3.1	NE	3.1	ENE	5.3	E	3.9
12.	NE	3.9	NE	4.3	NE	4.1	ENE	4.1	E	5.3	E	4.9	E	3.5	E	4.7	E	6.6	E	6.6	E	6.6	E	5.1
13.	E	5.4	E	4.5	E	5.4	E	6.2	E	5.4	E	5.8	E	7.4	E	8.6	E	7.8	ESE	6.6	ESE	8.2	ESE	6.8
14.	SE	5.4	SE	4.7	ESE	5.4	ESE	4.1	SE	4.1	SE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.5	SE	5.8	ESE	4.8
15.	E	6.8	ESE	6.6	ESE	4.9	E	4.9	ESE	5.8	E	5.8	ESE	5.1	ESE	7.0	ESE	5.4	ESE	6.2	SE	6.6	SE	5.6
16.	ESE	5.5	ESE	5.5	SE	4.7	SE	5.7	SE	5.5	SE	5.1	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	4.1	E	4.6
17.	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.1	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	5.1	SE	4.7	SE	3.5
18.	SE	3.5	SSW	4.9	SSW	6.2	SSW	7.2	SSW	7.6	SSW	9.7	SSW	9.7	SSW	0.0	SSW	10.5	SSW	10.9	SW	9.3	SW	7.1
19.	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.0	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	7.8	SW	7.8	SW	7.3	SW	8.6	SW	10.1	SW	8.8	SW	9.1
20.	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.7	E	3.5	E	4.1	E	4.2
21.	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	6.4	ESE	6.4	SSE	6.0	ESE	6.0	N	4.1	NNE	4.1	N	3.5	NNE	7.8	NNE	5.8
22.	NNW	7.4	NNW	6.4	NW	7.6	WNW	4.2	W	3.1	WSW	3.3	SW	7.1	WSW	8.2	SW	7.5	SW	7.1	SW	10.6	SW	6.7
23.	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	8.6	WSW	8.2	SW	10.5	SW	11.7	SW	11.3	SW	11.7	SW	12.4	SW	11.1	SW	10.5	SSW	8.8
24.		3.1		3.7		3.7		5.3		5.3		7.2		9.5	SW	7.8	SW	7.0	SW	7.4	SW	7.8	SSW	6.1
25.	ESE	4.7	ESE	3.3	ESE	2.7	E2E	1.9	ESE	1.9	E	1.8	NNE	3.5	NNE	5.6	N	5.1	NNW	5.8	NNW	7.2	NNW	4.1
26.	NW	6.2	NW	5.3	NW	6.0	NW	5.8	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	6.6	NW	5.6	NNW	5.3	NNW	5.9
27.	WSW	3.1	W	3.5	W	3.1	W	1.6	W	1.6		2.1		1.4	NW	1.4		3.3		1.9		1.4	NNE	1.8
28.	NNW	3.1	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	1.9	WNW	1.0	W	2.3	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	3.3	W	2.3	W	1.9
29.		2.3		2.1		2.1		2.5		2.1		2.7		2.3	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.1	E	3.0
30.	NE	5.4	ENE	6.7	NE	5.8	ENE	6.4	NE	7.2	NE	8.8	NE	6.5	NE	6.1	NE	7.0	NE	7.6	NE	7.2	NE	7.0
31.	NNE	15.0	ENE	9.9	E	8.6	E	8.0	E	6.4	E	6.0	ENE	6.0	E	7.6	E	7.8	E	8.2	E	8.2	E	7.4
Mittel		5.4		4.7		4.7		4.6		4.6		5.0		5.4		5.6		5.7		5.7		6.1		4.9

Februar 1895.

Windrichtung und

1.	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.4	NNE	4.5	NNE	4.9	NNE	5.8	NNE	4.3	NE	5.1	NNE	6.4	NE	6.4	NE	6.2	NE	5.8
2.	ENE	4.1	E	5.8	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	3.9	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	5.8	E	5.8	E	5.2
3.	ENE	3.3	NE	2.9	N	3.1	N	3.3	N	3.3	NE	2.9	NE	3.5	E	1.6	NNW	2.5	N	4.3	N	4.7	NNW	4.0
4.	N	5.3	N	6.8	NNE	6.8	NNE	7.0	NNE	8.6	NNE	10.1	NNE	11.3	NNE	11.7	N	10.5	N	8.2	N	9.7	N	7.6
5.	N	10.1	N	8.8	N	9.5	N	8.4	N	6.8	N	8.2	N	7.0	N	7.4		6.4		5.4		7.0		7.6
6.		5.3		3.9		3.5		5.4		5.4		4.1		3.1	SE	4.3		2.3		1.9		2.1	WSW	2.9
7.	WSW	3.0	WSW	4.6	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.2	SW	1.6	SW	1.9	SSW	1.4	SSW	1.7	SW	2.3	SSW	3.8
8.	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	5.9	SSE	6.8	SSE	6.6	SSE	7.3	SE	6.7	ESE	7.1	SE	6.6	SE	7.2	SE	6.7	SE	7.1
9.	E	4.1	ESE	3.1	ESE	3.1	NE	2.1	N	3.2	NNE	4.0	N	4.2	NNE	4.1	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	6.5	NNW	5.1
10.	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.3	WSW	4.8	WSW	4.0	W	2.4	WNW	3.0	WNW	3.3	WSW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.4	SW	3.7
11.	SW	6.3	SSW	5.1	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.0	SE	1.4	SE	3.4	SSE	4.0	SSE	3.4	SE	3.3	ESE	3.8	SE	3.9
12.	E	1.0	NNE	0.4	NNW	0.3	NE	0.4	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.4	SE	2.2	ESE	2.2	SE	2.6	SSE	2.1
13.	ENE	2.9	NNE	3.0	NE	3.2	ENE	3.2	ENE	1.7	NNE	2.5	NNE	3.2	NNE	3.9	NNE	3.4	NNE	3.8	NNE	3.4	NNE	4.0
14.	NNW	4.2	NNE	3.5	NNE	2.2	N	0.1	N	0.8	NNE	1.6	N	2.2	N	3.0	N	3.0	N	4.2	N	4.7	NNE	3.0
15.	N	5.4	NNE	7.1	NE	7.5	NNE	7.2	NNE	10.4	NNE	9.5	NNE	9.5	N	9.1	NNE	8.2	NE	8.7	NE	9.6	ENE	9.1
16.	NE	5.4	N	6.5	NE	3.7	NE	4.0	NE	2.9	NNE	3.5	NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	3.9	NE	1.9	ENE	5.4	NNE	4.1
17.	NNE	3.7	NNE	5.2	NNE	4.5	NNE	4.2	N	3.7	N	4.0	N	3.7	N	3.7	NNE	3.6	NNE	3.3	N	4.2	N	4.1
18.	NNW	4.4	NNW	4.7	NW	3.9	NW	3.9	NNW	4.6	NW	3.7	NW	3.9	NW	4.6	NNW	4.1	NNW	4.3	N	5.0	NNW	5.1
19.	NW	2.2	NW	2.4	NW	0.7	NW	1.4	NW	2.6	NW	2.4	NW	1.6	W	1.3	W	0.4	WNW	0.7	W	2.3	WSW	4.1
20.	SW	5.8	W	5.3	WSW	5.0	W	4.3	W	4.8	WSW	5.0	W	3.8	WNW	3.5	W	4.0	NW	4.2	WNW	3.8	WNW	3.5
21.	SW	5.3	SW	6.2	WSW	5.4	WSW	6.2	W	5.3	WNW	4.8	WNW	5.8	WNW	7.0	WNW	7.2	NW	7.2	NW	6.6	WSW	5.9
22.	NW	5.8	WNW	5.7	WNW	5.2	W	4.8	NW	4.0	WNW	3.7	WNW	4.6	NW	4.8	NNW	4.8	NNW	5.4	NNW	4.4	NNW	5.1
23.	NNE	4.3	N	2.9	NW	3.0	NW	2.4	WSW	3.6	WNW	2.5	SW	2.4	SW	3.2	SW	4.0	SW	5.0	SW	5.4	SW	3.8
24.	WSW	8.3	W	7.6	W	0.0	W	6.2	WSW	6.6	SW	7.7	SW	8.6	WSW	9.4	SW	10.3	W	11.2	WSW	11.8	W	8.5
25.	WNW	3.7	N	4.0	NW	4.1	NNW	3.2	N	4.5	NNW	4.3	NNW	5.7	N	5.2	NNW	4.5	WNW	3.8	NNW	2.9	NW	3.9
26.	N	0.6	N	0.2	N	0.7	NNW	1.2	SW	1.4	SW	2.2	WSW	2.0	WSW	4.0	WSW	3.6	SW	5.0	SW	8.1	SW	10.0
27.	WNW	1.8	W	1.0	W	1.3	WNW	1.7	WNW	1.8	WNW	2.0	WNW	1.2	WNW	1.5	WNW	1.5	WNW	1.5	WNW	0.1	NW	1.5
28.	NNW	5.5	NW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.5	NNW	4.9	NW	2.8	NW	3.4	NNW	3.6	N	3.5	NW	1.9	NNW	2.4	NW	3.2
Mittel		4.6		4.8		4.4		4.3		4.5		4.5		4.6		4.9		4.8		4.9		5.4		5.0

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	2.9	NNE	2.9		3.1		3.1		3.3		3.1		3.5		2.5		1.4		1.8		1.8		0.8	1.
	4.3	SSE	4.9	S	4.7	S	4.7	SSE	5.4	SSE	7.4	SSE	9.0	SSE	8.6	SSE	9.3	SE	7.8	SE	8.4	SE	7.2	2.
E.	5.3	L.	4.9	E.	4.7	NE.	4.5	NNE	4.5	NNE	4.1	N	5.3	NNW	6.0	NNW	6.0	N	7.8	N	10.1	N	10.1	3.
NE	7.0	NE	7.8	NE	7.6	ENE	7.8	ENE	8.6	E	6.6	ENE	7.8	NE	7.4	NNE	5.8	NNE	7.6	NNE	7.2	NNE	7.2	4.
NE	3.0	NNE	3.7	NNE	4.0	NNL	5.6	NNE	7.0	NE	7.2	NE	6.6	ENE	5.6	E	5.4	E.	4.3	E.	5.3	E	6.2	5.
N	2.0	N	3.1	N	2.1	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	3.1	N	3.7	N	4.5	N	4.6	N	5.0	NNE	4.7	NNE	5.1	6.
N	0.7	N	0.3	N	8.6	N	7.4	N	7.0	N	7.8	N	9.3	N	7.8	N	8.8	N	7.1	N	8.2	N	8.0	7.
N	4.1	N	3.7	N	3.9	NNW	3.8	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	6.2	N	5.8	N	6.2	N	7.0			N	5.4	8.
N	5.3	NNW	4.9	N	5.4	N	5.8	NNE	5.4	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	4.9	N	5.3	NNE	4.7	ENE	3.5	9.
N	2.5	NNW	3.0	NNW	4.6	N	4.6	N	5.8	N	7.0	N	7.8	N	7.8	N	7.8	N	7.8	N	7.8	N	7.4	10.
E	4.7	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	4.5	ENE	4.9	NE	4.3	ENE	4.8	ENE	5.3	ENE	5.8	ENE	3.5	11.
E	5.6	E	4.5	E	5.4	E	5.6	E	4.9	E	5.1	E	6.2	E	5.1	E	5.5	E.	5.3	E	5.0	E	5.3	12.
ESE.	10.1	ESE.	10.1	ESE.	10.9	ESE.	10.1	ESE	10.1	ESE	9.7	ESE	12.1	ESE	10.9	ESE.	9.3	ESE	7.2	ESE	7.2	SE	6.6	13.
ESE.	5.1	SE	5.3	ESE	4.9	ESE.	5.4	ESE	5.8	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	5.8	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE.	6.0	ESE	6.6	14.
S	5.8	SSW	6.6	SSW	4.8	SSW	4.9	S	3.7	S	6.6	SSE	4.3	SSE	2.5	SSE	1.0	SSE	2.8	SE	4.7	ESE	3.5	15.
E	2.5	L	1.8	E	1.2	NE	2.3	NE	2.9	ENE	3.5	ENE	3.3	ENE	1.7	ENE	1.0	SSE	3.7	SSE	1.4	SSE	1.6	16
ESE.	5.4	ESE	5.1	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	4.9	SE	3.7	SSE	3.9	SSE	2.9	SE	2.8	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.3	17.
SW	9.5	SW	9.3	SW	7.4	SSW	8.6	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	5.8	SSW	7.8	SW	6.0	SSW	7.0	SSW	8.2	SW	9.7	18
SW	10.3	SW	6.5	SW	10.1	SW	7.8	SW	5.1	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	2.0	SE	2.0	ESE	3.0	ESE	3.1	19.
E.	4.3	E.	4.3	E.	3.9	E.	3.5	E	3.5	E	2.9	E	2.5	E.	2.0	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE.	0.8	stille	0.0	20.
N	8.2	N	9.7	N	9.3	N	9.3	N	10.1	N	10.1	N	12.1	N	11.3	NNW	9.0	NNW	8.6	NNW	9.0	NNW	8.2	21.
SW	11.7	SW	12.1	SW	10.9	SW	10.0	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.5	SW	12.8	SW	12.0	WSW	11.7	22.
SW	7.6	S	7.8	SSE	7.4	SSE	6.8	SSE	4.5	SSE	3.7	SSE	2.1	SSE	1.8		2.7		3.3		3.1		3.9	23.
SW	10.1	SSW	10.1	SSW	9.7	SSW	9.0	S	9.1	S	8.4	SSE	7.4	SE	7.4	SSE	7.0	SE	6.8	SE	6.2	ESE	4.1	24.
SW	8.4	NNW	9.5	NNW	8.3	NNW	8.4	NW	6.8	NW	6.8	NW	6.4	NNW	8.4	NNW	5.6	NW	5.6	NW	5.6	NW	6.4	25
NW	6.2	NNW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.8	NNW	3.7	NNW	2.9	WNW	1.6	WNW	1.9	26.
NE	3.7	NNE	4.1	NNE.	3.1	N	4.7	N	3.9	N	3.1	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	1.8	NNW	2.9	NW	2	NW	4.7	27
W	1.9	W	3.5		4.0		4.9		2.5		3.3		3.5	SSW	1.0		1.0		2.5		2.3		1.0	28
E.	3.0	E.	5.3	ENE.	4.5	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.9	ENE	4.7	ENE	2.1	NE	5.1	ENE.	4.7	NE	5.1	NE	5.4	29.
NE	13.8	NNE	13.6	NNE	13.9	NNE	14.0	NNE	14.8	NNE	14.0	NNE	15.0	NNE	14.2	NNE	14.4	NNE	14.8	NNE	14.6	NNE	15.6	30.
E	8.8	NE	7.8	ENE	7.8	ENE	7.6	NE	9.0	ENE	9.0	ENE	8.4	E	8.2	ENE	8.2	NE	7.4	NE	7.4	ENE	7.4	31.
	6.3		6.4		6.4		6.2		6.0		6.2		6.4		6.1		5.9		5.8		5.7		5.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NE	3.0	NE	5.2	NE	5.1	NE	4.9	ENE	4.7	E	5.1	E	5.6	E	4.7	E	4.7	E	4.1	E	3.7	E	4.3	1
E.	3.3	E.	3.1	ENE	4.7	ENE.	3.0	NE	4.5	NE	4.9	ENE	4.7	NE	3.7	ENE	3.7	NE	4.1	NE	3.0	NE	3.7	2.
N	3.0	NNE	3.9	N	4.1	N	4.1	N	4.5	N	4.1	NNW	3.7	NNW	2.5	N	5.1	N	6.0	N	5.0	N	4.7	3.
N	8.4	N	8.8	N	7.8	N	7.8	N	9.7	N	9.0	N	9.3	N	11.0	N	11.1	N	12.1	N	11.1	N	9.7	4.
	0.6	NNE	0.6		8.1		8.2		7.2		6.4		6.6	NNW	6.1		5.3		5.4		5.2		6.0	5.
NE	2.7	NNE	3.2	NNE	4.0	NE	5.5	NE	5.5	NNE	5.8	N	4.3	N	5.1	N	6.1	N	4.8	NNW	3.2	NNW	4.3	6
SW	5.7	SW	6.4	S	6.1	SSE	5.1	S	5.3	SSE	6.1	S	4.4	SSE	5.3	SSE	5.1	SSE	5.7	SSE	6.3	SSE	6.2	7
SE	6.5	SE	7.0	SE	6.7	SE	4.8	SE	4.0	ESE	5.4	ESE	5.5	E	6.0	SE	5.7	SE	5.5	ESE	4.0	SE	4.9	8
NW	7.2	NNW	7.0	NNW	7.3	NNW	6.3	N	6.8	NW	5.9	WSW	5.5	NW	5.3	W	5.9	WNW	5.4	WNW	5.1	WSW	5.5	9
SW	4.0	SW	4.1	W	4.1	WSW	4.0	W	4.0	NW	4.0	WNW	3.3	NW	2.7	SW	2.1	WSW	2.7	WSW	1.6	NW	0.9	10
ENE	2.8	SE	3.7	ESE	2.2	ESE	2.5	ESE	3.2	ESE	3.5	ESE	3.2	ESE	2.9	ESE	2.2	E	2.4	ESE	2.7	ESE	2.0	11
SE	2.5	SSE	2.6	SE	0.6	S	0.2	SSW	0.8	SSE	0.8	SSE	1.6	SSE	0.2	NNE	1.8	NNE	1.6	NE	1.0	NE	2.7	12
N	4.2	N	3.7	N	3.5	NNW	3.3	NNW	3.6	N	4.6	NNW	6.3	NNW	8.4	NNW	4.7	N	4.5	NNW	3.8	N	3.2	13
N	5.7	NNE	6.8	N	6.0	N	6.6	NNE	5.4	N	4.6	N	6.5	NNE	6.8	NNE	6.4	NNE	6.3	N	6.1	N	5.7	14
NE	9.3	NNE	9.6	NNE	9.2	NNE	8.1	NNE	6.9	N	5.3	NNE	5.7	NE	7.1	NE	5.3	NNE	4.9	NE	5	NNE	5.4	15.
ENE	4.8	NNW	4.4	N	4.0	N	4.4	NNW	3.4	NW	3.7	NNW	4.8	NW	4.8	NNW	4.8	NNW	5.3	NNW	6.2	N	5.6	16
NW	4.3	NNW	4.0	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	4.0	NW	3.5	NW	4.2	NW	4.1	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.0	NNW	4.5	17.
NW	3.3	N	3.9	NNW	4.0	N	4.6	NNW	4.8	N	3.8	NNW	3.2	NNW	3.1	NW	3.1	NW	3.4	NW	2.8	NW	1.5	18
NW	5.1	WSW	5.0	WNW	4.1	WSW	3.7	WSW	3.9	WNW	4.2	SW	4.1	SW	3.4	WSW	5.8	WSW	6.1	SW	5.2	SW	3.0	19
SW	2.9	W	2.0	WSW	2.0	WSW	1.0	WSW	3.2	W	3.7	W	3.9	WNW	1.1	W	4.4	WSW	1.9	WSW	4.0	WSW	3.9	20
NNW	8.0	WNW	7.4	W	7.0	WNW	7.3	W	8.4	WNW	8.1	W	8.2	NW	7.7	W	7.2	NW	6.4	WNW	7.2	NW	6.6	21
N	7.0	NNW	6.6	NNW	8.3	N	7.6	NNW	7.6	NNW	7.1	NNW	7.2	NNW	7.7	NNW	8.2	N	6.7	NNW	4.5	NNW	5.0	22
NW	5.9	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.1	NW	8.5	NW	8.8	NW	9.3	NW	11.2	NW	10.3	NW	10.4	WNW	10.2	WNW	8.2	23.
W	10.3	WNW	9.2	W	7.9	NW	7.3	NW	7.9	NW	7.9	WNW	5.5	W	5.1	NW	5.1	NW	5.8	NW	5.5	NW	5.0	24.
NW	4.5	NW	4.0	NW	3.8	N	3.4	N	3.2	NNE	3.9	NNE	3.2	N	2.4	N	2.6	N	2.2	N	2.7	N	3.0	25.
NW	10.0	NW	11.7	NW	11.4	NW	11.3	NW	12.3	NW	13.6	NW	14.1	NW	15.3	NW	14.8	WNW	11.4	W	5.4	NW	7.4	26
NW	7.5	NW	7.0	N	7.1	NW	7.8	WNW	6.7	NW	6.7	NNW	7.0	WNW	4.1	NW	7.0	N	7.2	NW	6.6	NW	5.0	27
WNW	2.6	WNW	5.1	NW	5.6	WNW	3.2	W	2.2	WSW	3.1	W	3.7	WNW	4.6	WSW	4.8	WSW	5.0	NW	4.8	SW	3.7	28
	5.0		5.9		5.8		5.4		5.5		5.5		5.5		5.1		5.7		5.6		5.1		4.8	Mittel

Digitized by Google

März 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G
1.	SW	5.5	SW	7.8	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.9	WSW	9.8	SW	10.2	SW	11.8	SW	12.9	SW	13.
2.	SW	9.9	WSW	8.2	WSW	7.0	W	6.9	W	6.4	W	6.1	W	6.0	W	5.9	WSW	5.8	W	5.6	WNW	7.0	W	8.
3.	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	6.8	WSW	6.7	WSW	6.7	WSW	6.7	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	6.
4.	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	3.1	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.6	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.8	SW	1.8	NW	0.7	N	1.
5.	NNE	2.8	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.9	NNE	3.7	N	4.0	N	4.4	NNW	3.5	NNW	3.7	NNW	3.
6.	SW	3.6	SSW	3.9	SW	4.4	SSW	3.2	S	3.9	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	4.0	SW	7.7	SW	9.7	SW	10.5	SW	10.
7.	WSW	4.9	WSW	3.9	SW	3.7	SW	3.1	SW	2.7	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.1	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	3.
8.	SE	2.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.3	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.5	SSE	4.7	SSE	4.
9.	SE	5.1	SE	5.8	SE	5.4	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	5.4	SE	5.6	SE	5.1	SSE	5.4	SSE	7.0	SE	7.4	SE	6.
10.	SE	5.8	SE	6.4	ESE	5.4	SE	6.0	SSE	6.4	SSE	5.8	SE	4.9	SSE	4.9	SE	3.9	S	4.9	SW	4.9	SW	7.
11.	SE	1.9	NE	1.4	NE	3.7	NE	4.1	ENE	3.7	ENE	1.4	ENE	1.4	ENE	0.8	ENE	0.6	ENE	1.2	NNW	1.0	NNW	2.
12.	ESE	3.5	ENE	3.1	ENE	5.1	E	3.7	E	5.1	E	4.7	E	6.0	ENE	4.3	ENE	4.7	E	5.1	ENE	6.6	ENE	7.
13.	ENE	5.1	ENE	4.1	ENE	4.5	NE	3.5	ENE	4.5	E	5.1	E	3.9	E	4.1	E	4.5	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	4.
14.	WSW	4.7	WNW	3.5	NW	3.5	NNW	6.4	N	6.4	NNW	4.1	NNW	4.5	N	3.9	NNW	4.9	NNW	5.4	N	6.0	N	6.
15.	N	4.7	N	4.7	NNW	4.7	N	5.4	NNW	3.9	NNW	4.3	N	3.5	NNE	2.3	NNW	1.9	W	2.9	WSW	3.9	WSW	4.
16.	SSE	3.3	SSE	3.5	SSE	2.9	SSE	2.1	SSE	1.8	SSE	1.6	SSW	2.1	SSW	2.9	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	5.6	W	5.
17.	W	3.3	W	3.7	W	3.9	W	4.9	W	4.9	WNW	3.9	W	3.9	W	3.5	WSW	5.4	WSW	7.8	W	6.2	W	7.
18.	WNW	6.2	W	5.1	W	4.9	WNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.1	NW	4.7	NW	4.7	NNW	6.4	NNW	6.8	NW	5.6	WSW	8.
19.	W	1.6	W	2.3	W	1.6	SW	2.9	WSW	5.8	WSW	9.0	WSW	10.3	W	8.4	W	8.6	WNW	7.8	WNW	11.3	WNW	10.
20.	W	9.0	WSW	7.2	W	3.9	W	3.3	NW	5.4	NNW	7.8	NNW	5.8	NNW	6.8	N	6.8	N	8.0	NNW	10.1	NNW	10.
21.	WNW	4.7	WNW	4.9	NW	5.8	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.2	NNW	6.4	NNW	7.0	NNW	8.6	NW	10.1	NW	9.
22.	SW	5.4	WSW	4.3	WNW	4.9	WNW	6.4	WNW	5.1	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	6.2	NW	6.6	WNW	7.2	NW	8.4	NW	9.
23.	NNW	9.7	NNW	9.7	NNW	9.1	NNW	9.3	WNW	8.0	NNW	8.0	NNW	6.2	NNW	8.0	NNW	6.8	NW	7.2	NW	7.2	WNW	6.
24.	SW	9.0	WSW	9.7	SW	10.1	SW	9.7	SW	8.6	SSW	9.3	SW	10.5	SW	12.8	SW	12.4	SW	12.4	WSW	14.4	WSW	13.
25.	W	23.5	WSW	20.4	WSW	20.4	WSW	20.0	WSW	17.7	WSW	19.8	WSW	16.5	WSW	16.0	WSW	16.5	WSW	14.8	W	14.2	W	14.
26.	SSW	8.2	SSW	7.2	SSW	5.8	S	6.0	S	5.4	S	4.7	SSE	5.1	SSE	5.6	S	3.7	SSW	4.3	SSW	5.8	SSW	4.
27.	WSW	6.8	W	7.8	W	8.4	W	6.6	W	5.4	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	
28.	SE	7.4	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.6	SE	6.6	SE	5.8	SE	5.8	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.0	S	5.8	SSW	6.
29.	S	5.1	SSW	4.5	SSW	6.0	SSW	4.1	SW	4.1	SW	5.4	SSW	3.3	SSW	4.1	SW	5.0	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	5.
30.	SSE	2.7	SSE	3.5	S	3.7	SSW	5.4	S	5.3	SSW	5.8	SSW	6.0	SSW	5.3	SW	8.4	WSW	8.4	SW	10.3	SW	11.
31.	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.4	SE	3.4	ESE	3.
Mittel		5.7		5.4		5.5		5.3		5.5		5.8		5.5		5.5		5.9		6.5		7.0		7.

April 1895.

Windrichtung und

1.	SSE	2.8	SE	1.4	SE	1.3	ESE	0.9	SE	2.0	SE	1.7	SE	1.7	SE	2.0	E	1.4	SE	2.0	SE	2.1	SE	3.
2.	NE	5.3	NE	5.3	NE	4.1	NE	4.5	NE	3.9	NE	4.1	ENE	5.3	NE	4.5	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.6	NE	5.
3.	ENE	1.9	ENE	1.2	ENE	0.8	ENE	0.8	Stille	0.0	ENE	1.0	ENE	3.7	NW	3.9	NW	4.1	NW	4.7	WNW	5.3	WNW	4.
4.	NNW	6.4	NNW	4.7	N	7.4	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	5.3	WNW	4.9	WNW	6.4	NW	7.4	WNW	9.7	NW	13.2	NNW	12.
5.	WNW	8.4	WNW	9.1	WNW	11.7	WNW	10.7	WNW	10.3	WSW	10.5	W	11.3	WNW	9.5	WNW	11.0	WNW	14.0	WNW	13.6	NW	12.
6.	SW	9.5	WSW	10.1	SW	10.3	SW	9.0	WSW	10.5	SW	10.5	SW	10.5	WSW	11.9	SW	12.4	SW	14.2	SW	14.2	SW	13.
7.	WSW	16.7	WSW	16.0	WSW	16.7	WSW	14.0	WSW	12.8	W	12.1	WNW	9.3	NNW	9.7	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	8.0	NNW	8.
8.	W	8.6	W	8.6	W	9.0	W	9.7	WSW	10.1	WSW	12.1	W	10.5	W	11.1	W	11.5	W	11.5	W	11.7	NW	10.
9.	WSW	1.6	WSW	1.9	WSW	7.2	WSW	5.3	SW	6.2	SW	8.6	SW	12.1	SW	13.2	SW	12.3	SW	14.0	WSW	14.0	WSW	13.
10	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	7.4	WSW	8.4	WSW	12.6	WSW	10.
11.	WSW	2.3	W	4.3	WNW	4.7	WNW	3.9	WNW	3.9	W	3.9	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	8.2	W	9.1	WNW	8.
12.	NW	8.4	NW	8.0	NW	7.6	NW	7.6	NW	6.2	NW	6.2	WNW	6.8	WNW	8.6	NW	10.9	NNW	11.7	NW	11.3	NW	11.
13.	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	6.6	N	5.3	NNW	4.9	N	5.
14.	NNE	0.8	NNW	2.9	NW	1.8	WSW	2.3	WSW	2.5	WSW	3.1	WSW	4.7	W	5.3	WNW	7.4	NW	11.9	NNW	9.7	NW	6.
15.	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	2.7	NNW	3.0	NNW	3.3	NW	3.5	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	3.9	W	4.3	WNW	2.
16.	NE	3.3	NE	1.9	ENE	2.1	E	3.3	ESE	3.5	ESE	2.5	E	1.9	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	3.1	ESE	3.1	E	2.
17.	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	8.6	SE	5.
18.	ESE	6.6	SE	7.0	SE	7.6	ESE	5.8	ESE	8.0	ESE	7.4	SE	7.0	SE	8.2	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	9.7	SE	7.
19.	SSW	1.8	SSW	0.8	SSW	1.8	SSE	2.5	SSE	3.5	WSW	2.3	SSE	1.0	W	2.7	WSW	3.5	WSW	1.0	WSW	3.3	WSW	4.
20.	Stille	0.0	NNW	1.2	NNW	0.6	WNW	1.8	WSW	3.1	WNW	2.1	N	4.1	W	3.7	WSW	3.3	NNW	1.9	NNW	1.2	WSW	4.
21.	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	0.6	NNW	0.6	NNW	1.0	NNW	0.2	NNW	0.2	NNW	0.2	NNW	0.6	NNW	1.8	SSE	3.5	SSE	3.
22.	ESE	1.4	S	2.5	SSW	2.5	NNW	2.9	WNW	3.1	W	2.9	N	1.8	SSW	2.1	SSW	2.5	SW	3.1	WSW	4.3	WSW	4.
23.	SSE	2.1	SSE	2.7	SE	2.9	SE	1.9	SE	2.9	SE	3.5	SE	4.3	SE	4.9	SSE	5.6	SSE	6.8	SSE	9.7	S	7.
24	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	5.5	SW	6.2	WSW	6.4	SW	5.8	WSW	3.5	SW	5.3	WSW	5.
25.	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.7	SE	3.9	ESE	3.5	SE	4.9	SSE	7.0	ESE	6.
26.	W	5.4	WNW	6.2	WNW	4.7	W	3.5	WSW	4.9	WSW	4.7	WSW	3.3	SW	3.9	SW	5.4	WSW	6.2	SW	6.6	SW	5.
27.	NNW	3.9	S	1.2	S	1.2	S	1.0	S	1.4	S	1.6	S	1.2	SSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.
28.	NE	3.7	NE	4.5	NE	3.3	NE	1.9	NE	2.5	NE	0.8	NE	1.2	NE	0.8	NE	1.2	NE	5.1	NE	4.9	NE	4.
29.	ENE	2.1	NE	2.3	ENE	2.9	E	2.0	NNE	3.7	NNE	3.5	NE	3.9	NNE	3.0	NNE	4.0	ENE	3.7	E	3.3	E	3.
30.	E	2.5	ESE	2.9	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	2.1	ESE	2.5	SSE	2.3	SSE	2.1	SSE	2.3	SE	2.9	SE	2.
Mittel		4.5		4.5		4.8		4.5		4.6		4.6		4.8		5.2		5.8		6.5		7.2		6.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel		
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Tag.
SW	13.0	SW	11.6	SW	11.0	SW	11.1	SW	9.8	SW	8.8	SW	7.6	SW	8.5	SW	8.2	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.0	1.
W	8.1	NW	8.0	WNW	6.5	WSW	7.2	NW	6.5	W	4.6	WSW	4.6	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	5.1	2.
WSW	7.4	WNW	4.4	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	2.6	WSW	2.8	WSW	2.8	WSW	1.7	WSW	1.6	WSW	1.9	3.
N	3.2	N	4.8	N	6.0	N	6.4	N	6.1	N	5.4	NNE	4.3	NNE	3.8	NNE	3.5	N	3.5	NNE	2.7	NNE	2.7	4.
N	3.8	NNE	2.6	NNW	2.4	NNW	1.7	W	2.3	WNW	2.8	WNW	2.0	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	2.3	SW	3.4	WSW	4.6	5.
SW	10.5	SW	10.1	SW	9.0	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.2	SW	7.0	SW	5.4	SW	5.4	SSW	4.5	SW	5.3	SW	4.5	6.
WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.5	WSW	1.4	SSW	2.7	SSW	1.4	SSE	1.9	SE	3.5	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.3	7.
SSE	4.7	SSE	5.8	SSE	5.8	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.5	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.1	SE	4.1	SE	3.7	SE	4.1	8.
SE	6.2	SE	6.6	SE	6.6	ESE	7.0	SE	6.4	SE	6.4	ESE	6.6	SE	7.8	SE	7.0	SSE	6.8	SE	6.2	SE	6.8	9.
SSW	6.0	SSW	3.7	S	3.7	S	3.9	S	5.1	S	4.1	SSE	3.9	SSE	3.7	SE	2.9	SE	4.9	SE	4.7	SE	2.9	10.
NNW	3.7	NNW	2.3	NNW	3.5	NNW	2.5	NNW	3.7	NNW	2.9	NNW	2.9	NNE	3.5	ENE	3.5	E	3.1	ESE	2.7	ESE	4.7	11.
ENE	7.8	ENE	8.2	ENE	7.0	ENE	7.6	ENE	8.0	E	6.2	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	5.3	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.4	12.
ESE	3.5	SSE	4.1	SSE	3.9	SE	3.1	SE	1.9	SE	1.6	NNE	2.3	NNE	3.7	NNE	2.9	WSW	1.2	WSW	1.6	WSW	2.7	13.
NW	6.0	N	6.8	N	6.2	N	5.6	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	3.2	N	2.1	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.7	14.
WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	2.5	WSW	2.3	WSW	1.8	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	3.9	SSE	3.5	SSE	3.7	15.
W	5.3	WSW	5.6	WSW	6.0	WNW	4.5	NW	5.5	NW	4.7	NW	2.3	NW	1.4	NW	1.2	NW	2.3	W	3.3	W	4.1	16.
NNW	7.0	NW	7.6	NW	8.2	WNW	8.2	NW	7.6	WNW	5.8	WNW	5.8	NW	6.2	WNW	7.2	W	5.8	WNW	5.4	NW	7.0	17.
W	10.1	W	7.4	NW	5.8	NNW	5.0	NW	4.2	NNW	4.5	NNW	5.7	NNW	4.1	NW	3.5	W	3.1	W	1.4	W	1.9	18.
NW	11.3	NW	14.8	NW	11.3	NW	11.3	NW	11.7	NW	9.7	WNW	8.2	WNW	8.2	W	8.8	W	8.8	W	9.7	W	11.7	19.
NW	11.7	NNW	11.3	NNW	11.5	NNW	11.7	NNW	12.9	NNW	11.1	NNW	10.3	NNW	9.9	NNW	8.2	NNW	7.0	NW	6.0	NW	5.8	20.
NW	8.2	WNW	7.2	WNW	8.8	WNW	8.2	NW	6.8	NW	4.5	NNW	4.5	SSW	1.8	SW	4.1	SW	3.9	S	3.3	SSW	3.9	21.
NW	10.5	NW	11.5	NW	10.1	NW	10.9	NW	11.3	NNW	10.5	NNW	10.5	NNW	9.7	NNW	10.1	NNW	10.1	NNW	9.7	NNW	8.4	22.
NW	6.6	W	6.4	WNW	5.8	W	5.4	WSW	4.3	SW	3.9	SW	3.1	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	4.3	SW	8.2	23.
SW	13.2	WSW	14.6	WSW	16.9	SW	15.2	SW	17.5	SW	17.9	SW	21.0	SW	21.4	WSW	27.4	WSW	31.5	WSW	28.6	WSW	27.0	24.
W	11.9	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	11.5	WSW	7.2	WSW	3.9	SSW	4.1	WSW	8.0	WSW	8.6	SW	7.0	SW	9.0	25.
SW	5.1	WSW	5.1	WSW	2.7	WNW	4.7	W	6.6	NW	3.9	W	3.3	W	3.3	W	3.7	W	5.3	W	5.3	W	6.6	26.
SW	6.8	WSW	5.6	SW	1.6	SSW	2.2	SW	2.0	SE	1.1	SE	2.3	SE	2.8	SE	1.1	SE	0.2	SE	0.2	SE	0.6	27.
SW	8.2	W	8.4	W	8.0	W	7.6	W	6.4	WSW	2.9	SSW	1.9	SSE	3.9	SSE	4.3	S	4.3	S	3.1	S	3.7	28.
SW	6.8	SW	3.1	WSW	3.7	SW	5.1	WSW	5.6	S	3.9	SSE	4.9	SE	4.5	SW	5.1	SE	3.1	SE	3.1	SSE	3.9	29.
SW	11.7	WSW	13.2	SW	6.2	W	3.3	SW	1.6	SW	1.2	S	2.3	SSW	2.3	S	3.1	S	1.3	S	1.3	SSE	3.3	30.
SE	6.2	SE	7.1	SE	7.8	SE	5.6	SW	0.4	ESE	1.7	SW	6.3	SSW	2.6	SSE	2.3	SSE	3.8	SSE	3.5	SSW	2.8	31.
	7.5		7.3		6.8		6.5		6.2		5.4		5.3		5.2		5.7		5.7		5.4		5.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SE	4.7	SE	3.7	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.5	E	5.3	E	5.3	E	6.0	E	5.8	ENE	5.6	ENE	5.4	1.
NE	3.8	NE	4.0	NE	4.3	NNE	4.7	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	5.1	NE	4.7	NNE	5.3	NNE	4.3	NE	4.7	ENE	4.7	2.
SW	3.8	W	6.6	WNW	5.0	NW	5.2	WNW	5.6	WNW	5.6	WSW	7.1	WSW	6.1	WSW	6.1	WNW	5.2	NW	5.8	NNW	5.3	3.
NW	13.4	NNW	13.2	NNW	15.4	NW	14.0	NW	11.9	WNW	9.5	NW	9.1	WNW	8.0	NNW	8.2	NNW	7.6	WNW	7.6	W	8.0	4.
NW	13.6	NW	13.4	NW	13.4	NW	12.1	WNW	12.3	NW	10.3	WNW	8.6	W	6.2	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	7.6	WSW	9.7	5.
SW	13.8	SW	12.8	SW	13.4	SW	11.[illegible]	SW	12.[illegible]	SW	[illegible]	WSW	12.8	SW	12.6	SW	10.1	SW	13.7	SW	12.1	WSW	12.6	6.
NW	10.1	NNW	10.1	NW	10.3	NW	10.9	NW	10.7	NW	11.5	WNW	8.2	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	9.3	W	9.0	W	9.7	7.
SW	13.2	W	8.6	NW	5.1	WNW	8.0	WNW	8.6	WNW	8.0	WNW	5.3	W	3.5	W	2.3	W	2.5	WSW	3.3	WSW	1.8	8.
SW	12.3	W	10.9	WSW	9.7	WSW	9.0	W	7.6	W	6.0	W	4.3	W	3.9	W	4.1	W	2.1	W	3.1	W	4.5	9.
W	10.1	W	8.2	WNW	6.0	W	5.4	W	5.4	W	4.7	WNW	3.9	WNW	2.9	NNW	3.5	NNW	5.1	WSW	2.3	WSW	1.8	10.
SW	8.2	NW	9.9	NW	9.9	NNW	10.1	NNW	10.1	NW	9.1	NW	9.0	WNW	6.0	WNW	7.2	NW	8.4	NW	7.8	NW	8.0	11.
NW	11.7	NW	12.3	NW	12.1	NW	11.1	NNW	12.3	NNW	10.5	NNW	10.1	NNW	7.4	NNW	7.0	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.4	12.
N	5.4	NNE	6.6	NNE	8.2	NNE	8.8	N	10.3	N	8.2	N	6.6	NNE	4.7	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	0.8	13.
NW	8.2	NNW	7.4	NW	7.0	NW	5.6	NNW	6.0	NNW	4.9	NW	4.5	NW	3.5	NW	4.7	NW	3.9	NW	2.7	WNW	2.7	14.
SW	2.1	NNW	2.7	NNW	3.5	N	2.3	N	1.9	N	0.6	NNE	1.0	NNE	2.3	NNE	3.1	NE	3.5	NE	3.9	NE	2.7	15.
E	3.3	E	3.3	E	5.7	ENE	4.1	ENE	7.2	NE	7.6	ENE	7.6	ENE	6.4	E	6.0	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	5.8	16.
ESE	8.6	ESE	8.6	ESE	7.2	ESE	6.1	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	10.3	ESE	8.1	ESE	8.0	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	7.5	17.
SE	7.4	SE	6.6	ESE	6.4	SE	6.6	ESE	6.0	SE	4.9	SE	5.6	ESE	4.9	SE	5.3	SE	3.1	SSE	3.5	SSW	2.3	18.
SW	4.9	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	1.6	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	1.0	NNW	0.4	NNW	0.2	19.
SW	5.3	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	5.8	NW	3.7	NNW	4.1	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	2.3	NNW	1.2	20.
SE	3.5	SE	1.9	SE	2.3	SE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.1	ENE	2.9	ENE	4.7	E	4.9	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	21.
SW	3.7	WNW	4.5	NW	2.7	NW	2.3	N	2.5	NNE	2.9	NNE	2.5	NNE	1.6	E	1.8	E	1.4	SSE	2.3	SSE	2.9	22.
SW	8.6	SW	6.2	SW	5.1	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	4.1	S	3.1	SSE	4.1	S	3.7	S	2.1	SW	2.7	WSW	4.0	23.
SW	5.3	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.4	WSW	4.9	WSW	4.1	WSW	4.1	SW	4.1	ESE	4.5	ESE	3.1	ESE	2.5	24.
SE	5.8	ESE	7.4	SE	7.0	SE	7.1	SE	8.6	SE	7.6	ESE	6.2	ESE	5.4	SE	5.8	SE	5.8	S	4.7	WNW	4.3	25.
SSW	5.8	WSW	5.1	WSW	3.3	WSW	5.4	SW	3.7	SW	1.9	S	1.9	SSE	2.3	SE	3.7	SE	3.3	S	3.1	WSW	7.8	26.
SW	3.9	WSW	4.7	WSW	1.6	NE	2.5	ENE	4.3	E	4.7	E	4.7	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	0.4	ESE	0.4	ESE	0.8	27.
NE	5.4	NE	7.0	NE	5.8	NNE	5.4	NNE	5.4	ENE	4.5	NE	5.1	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	5.4	E	4.9	ENE	2.1	28.
E	4.3	ENE	5.6	ENE	5.4	ENE	6.0	NE	7.8	NE	6.4	ENE	5.1	ENE	4.5	NE	4.3	NNE	4.7	NE	4.1	E	3.3	29.
ESE	3.5	ENE	2.9	NE	2.1	ESE	1.8	E	5.1	SW	4.5	WSW	6.2	NW	3.3	NNW	2.5	WSW	1.8	NNW	2.3	NNW	1.0	30.
	7.3		7.0		6.5		6.5		6.7		6.1		5.7		5.0		5.1		4.9		4.7		4.5	Mittel

Digitized by Google

Mai 1895.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt	G	Richt.	G	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	WNW	1.0	WNW	0.6	W	1.8	WSW	4.5	WSW	1.8	WSW	0.2	WSW	1.9	WSW	2.9	WSW	3.5	WSW	4.1	WSW	5.8	WSW	5
2.	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.5	SW	3.5	WSW	4.7	SSW	3.7	WNW	7.6	WNW	11.3	WNW	10.7	NW	13.0	NW	15
3.	WSW	7.8	SW	7.8	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	10.5	SSW	7.8	S	7.4	SSE	8.4	SSE	9.0	SSE	10.1	S	9.9	SSE	7
4	NNE	4.7	NNE	3.1	NNE	2.5	N	2.9	N	2.5	N	2.9	N	5.3	NNE	6.2	NNE	4.7	NNE	4.9	NE	8.0	NE	6
5	ENE	5.3	E	4.5	ENE	3.9	ENE	5.4	E	6.2	E	7.4	E	7.0	E	7.0	E	8.2	E	7.2	ENE	8.0	E	8
6.	ENE	6.4	ENE	4.1	ENE	5.1	ENE	4.7	ENE	5.3	ENE	5.6	E	5.1	E	3.9	ENE	4.9	E	8.8	ENE	8.8	ENE	8
7.	NE	7.4	NE	8.6	ENE	7.6	ENE	5.4	E	3.9	ENE	4.5	E	4.3	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	6.0	E	7.8	E	9
8.	ENE	6.6	E	6.8	E	6.2	E	6.4	E	6.6	E	6.4	ESE	6.0	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	9.1	ESE	10.9	ESE	9
9	ESE	4.7	ENE	5.6	E	7.2	E	8.2	E	7.8	ESE	6.8	E	6.8	ESE	5.8	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	9.0	SE	7
10.	SE	3.5	S	2.9	S	2.1	WSW	2.9	WSW	5.6	WSW	7.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	4.7	WSW	3.5	WSW	5
11.	WSW	3.8	WSW	6.6	NW	3.3	SW	1.8	SW	0.4	SW	0.4	SW	1.4	SW	1.9	SW	1.8	SW	2.5	SW	3.1	SW	2
12	NNE	1.9	NNE	1.2	NNE	2.7	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	2.3	NNE	3.1	NNE	2.3	NNE	2.3	N	3.5	N	3.1	NNW	3
13.	N	4.7	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	2.3	NE	1.9	NE	1.9	NE	1.9	NNE	2.7	N	3.1	N	3
14.	ENE	1.6	ENE	1.2	ENE	0.4	ENE	1.2	ENE	0.8	ENE	1.2	ENE	2.3	ENE	4.3	NNW	3.1	WNW	3.9	WSW	8.6	WSW	7
15.	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.8	W	6.2	NW	6.6	NNW	7.8	NNW	8.6	NNW	7.0	NNW	7.4	NNW	7.0	WNW	9.3	W	8
16	NW	9.3	NW	9.3	NW	9.3	NNW	8.2	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	4.7	NNW	4.3	N	3.5	NE	3.5	ENE	3.9	NNE	2
17.	S	4.7	S	3.5	SSE	3.9	SSW	4.3	S	3.9	SSE	3.1	SE	3.0	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	3
18	NNW	7.8	N	7.8	N	7.4	N	6.2	NNE	5.4	NE	5.1	NE	6.2	NE	5.8	ENE	5.1	NE	5.8	ENE	5.8	ENE	5
19.	ENE	3.9	ENE	3.5	SE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.5	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	4.7	S	4.3	SSE	5.8	SSE	4.7	SSE	4
20	NE	4.3	ENE	5.1	NE	3.9	NE	4.3	NNE	4.3	NE	5.4	E	3.0	NE	3.1	NE	3.9	N	3.9	NNW	4.3	NNW	4
21.	NE	5.1	NE	3.5	NE	3.9	ENE	4.7	ENE	4.7	E	4.7	ENE	3.9	E	4.3	E	4.7	ENE	5.1	NE	4.3	NE	3
22.	E	2.3	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	3.1	E	2.7	ENE	2.7	NE	2.3	NE	2.7	NE	3.5	NE	3.1	NE	2.7	NNE	1
23.	NNE	1.9	NNE	0.8	SE	0.4	SE	1.6	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.0	SE	0.8	WSW	3.1	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	0
24	NNW	1.2	NNW	0.8	W	1.0	W	0.4	W	1.2	W	0.0	W	0.8	SW	1.0	WSW	3.1	NNE	1.2	NE	3.5	NE	3
25.	E	3.1	E	1.9	NE	1.2	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.7	NNE	3
26.	NNW	6.6	NNW	4.7	NW	3.5	NNW	4.3	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	4.3	NW	5.4	NNW	5.4	NNW	7.4	NW	6.6	NW	6
27.	NNW	7.8	NNW	8.6	NNW	7.0	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	5.1	NW	5.8	NW	6.2	NNW	5.0	WNW	5.4	WNW	5
28.	NNW	4.3	NNW	3.5	NNW	3.0	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	5.4	NNW	7.0	NNW	6.2	N	0
29.	N	3.5	N	4.5	N	2.1	N	2.1	N	1.8	N	1.9	N	0.4	N	1.2	SW	2.3	SW	2.1	SW	1.9	WSW	3
30.	ESE	3.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.3	SE	3.3	SE	2.5	SW	3.5	SW	1.4	SSW	4
31.	SE	1.9	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.3	SE	1.8	SE	0.6	S	1.4	SSW	2.5	SSE	3
Mittel		4.6		4.3		4.1		4.3		4.2		4.1		4.1		4.4		4.8		5.2		5.7		5

Juni 1895.

Windrichtung un

1.	NNE	2.3	NNE	2.3	NNE	0.4	WSW	2.1	WSW	1.6	NW	1.2	W	1.8	WSW	5.6	N	3.7	N	4.1	N	3.9	NNW	4
2.	ENE	0.8	E	5.6	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	4.3	SE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	1
3.	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	2.3	ENE	2.3	ENE	1.8	ENE	2.5	NNE	1.9	NE	3.1	NE	4.3	NE	4.1	NE	3.3	NE	3
4.	E	5.8	E	5.6	ENE	5.3	ENE	6.4	E	5.3	ENE	6.4	ENE	6.2	E	5.8	E	6.0	E	4.1	E	5.8	E	5
5.	NNE	5.1	NNE	4.7	NNE	4.9	NE	4.5	NE	3.9	NNE	3.5	ENE	4.1	NE	3.3	NE	4.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	4
6.	NE	5.1	NE	5.1	NE	4.3	NNE	5.3	NE	5.3	NE	6.6	NE	4.7	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	5.1	ENE	5
7.	NE	4.7	NE	4.1	NE	2.5	NNE	3.7	NNE	2.3	NNE	2.1	NNE	1.9	NNE	1.4	NNW	3.3	N	5.3	N	4.9	NNE	3
8.	ENE	2.7	ENE	2.5	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	0.6	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	2.5	NNW	2
9.	N	5.6	NNW	2.9	NNW	2.5	N	2.7	N	3.1	N	2.9	N	3.1	NNW	2.7	NNW	3.1	WNW	3.7	WNW	3.9	NW	4
10.	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	1.9	NNW	0.4	NNW	1.4	NNW	0.6	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.3	NNW	4.1	NNW	4
11.	NNW	5.8	NNW	4.1	NW	5.6	NW	4.3	NNW	4.9	N	5.4	N	4.3	NNW	5.3	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.8	NW	5
12.	WSW	1.8	WSW	3.1	WSW	2.9	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	2.5	WSW	1.9	SW	2.5	SW	3.7	WSW	4.5	WSW	6.6	W	5
13.	WNW	5.8	W	6.8	W	8.8	W	7.8	WSW	6.4	WNW	7.8	W	5.3	NNW	7.0	WNW	4.9	NNW	10.7	WSW	7.8	WNW	9
14.	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	3.7	SW	3.3	SW	3.3	WSW	4.1	SW	4.3	SW	4.7	WSW	5.8	WSW	9
15.	SW	2.5	SW	2.5	SW	1.2	NNW	2.5	N	2.5	N	4.1	NNE	3.3	N	3.9	N	4.7	NNW	6.6	N	8.0	NNW	6
16.	WSW	5.6	W	5.1	W	5.4	WSW	6.2	WSW	6.2	W	6.2	WNW	5.4	WSW	7.8	NNW	8.0	NW	4.9	WSW	10.1	NW	7
17.	WSW	5.1	WSW	5.1	SW	3.3	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	2.7	SSW	2.7	SSW	4.9	SW	5.6	S	7.0	S	8.6	S	1
18.	SSW	2.7	SSW	1.8	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.8	SE	1.6	SE	2.9	SE	1.9	SSE	3
19.	ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	4.9	SE	5.4	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.2	ESE	5.1	SE	5.1	SSE	6.2	S	10.1	S	10
20.	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	6.8	SSE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.0	SE	7.8	SE	9.5	SSE	9
21	WNW	9.0	NW	9.7	NW	8.4	NW	8.0	NW	7.6	NNW	9.1	NNW	7.0	NNW	9.0	NNW	8.0	NNW	7.2	NNW	7.4	NNW	7
22	NNE	1.8	NNE	0.8	Stille	0.0	NNE	0.8	NNE	0.4	Stille	0.0	NNE	0.4	NNE	1.8	SW	2.0	W	3.9	WSW	5.6	SW	5
23.	NNW	0.2	NNW	0.4	Stille	0.0	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	2.3	NNW	2.1	NNW	1.8	WSW	3.5	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	10
24.	WNW	8.2	WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	NW	9.7	NW	11.7	NW	13.6	WNW	13.4	WNW	12
25.	NW	9.3	NNW	9.7	NW	10.1	NW	10.5	NW	9.7	NW	9.3	NNW	10.5	NNW	10.5	NNW	11.3	NNW	12.3	NNW	11.1	NNW	9
26	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	5.3	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	5.1	NW	7.0	NW	8.0	NW	9.7	NW	8
27.	N	4.9	NNW	5.1	NNW	3.7	NNW	3.1	NNW	2.9	NW	2.5	W	2.9	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4
28.	ESE	2.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	3.3	SSE	3.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.9	SSE	2.9	SE	4.3	ESE	3
29.	WSW	3.9	WSW	2.9	WSW	1.9	WSW	2.3	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.3	WSW	2.7	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.0	N	0
30.	SSE	5.8	S	4.3	SSW	6.0	WSW	4.9	S	2.5	S	2.3	SSW	4.5	SSW	4.1	WSW	4.5	WSW	6.4	WSW	7.4	WSW	6
Mittel		4.6		4.3		4.1		4.3		4.0		4.1		3.9		4.5		4.9		5.8		6.3		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	3.9	WNW	2.7	WSW	1.6	WSW	0.8	NNW	2.9	NNE	2.1	NNE	2.3	ESE	1.4	SE	2.3	SE	2.5	1.
NW	12.6	NW	11.9	NW	11.5	NW	11.5	NW	11.5	NW	11.1	NW	8.8	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.4	2.
SE	5.6	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	5.1	E	4.0	NE	7.0	NE	7.0	ENE	5.4	NE	5.8	NE	5.1	NE	5.1	NNE	5.3	3.
ENE	9.0	NE	8.6	NNE	9.3	NE	8.6	NE	9.3	ENE	6.8	E	6.2	ENE	4.9	NE	7.0	NNE	7.8	NE	7.8	NE	7.8	4.
ESE	8.4	ESE	9.1	E	9.9	E	10.3	E	10.1	E	8.2	ENE	7.8	ENE	9.7	ENE	7.4	ENE	7.0	E	7.0	E	7.0	5.
NE	8.0	ENE	9.1	ENE	10.3	E	10.3	ENE	10.3	ENE	8.5	ENE	8.6	ENE	6.6	ENE	6.0	E	4.5	E	5.8	ENE	6.4	6.
E	9.3	E	8.8	E	9.1	E	9.3	E	9.1	ENE	8.0	ENE	7.6	ENE	7.6	ENE	8.8	ENE	7.6	E	7.2	E	9.2	7.
ESE	8.8	ESE	8.8	ESE	9.5	ESE	7.4	ESE	7.4	S	7.8	ENE	6.4	ENE	6.4	E	8.2	ESE	6.0	ENE	6.6	E	6.8	8.
SSE	8.2	SSE	8.4	SSE	9.3	S	7.8	ESE	9.9	NE	3.7	S	2.5	SE	2.7	SSW	4.5	SSE	4.8	SE	4.5	SE	3.7	9.
SW	5.4	W	6.4	WSW	6.6	W	5.8	WSW	5.3	W	2.5	WSW	3.9	WSW	2.1	WSW	0.6	WSW	0.4	SW	2.9	WSW	6.2	10.
SW	1.6	N	2.7	NW	2.3	N	3.5	N	3.9	NNW	4.3	N	3.5	NNE	3.5	NE	3.1	NE	1.9	ENE	2.3	NNE	2.7	11.
NW	2.7	NNW	1.9	NW	2.7	NNW	3.5	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	N	5.1	N	5.1	N	4.3	12.
N	2.7	N	3.1	N	1.9	NNW	2.3	N	3.5	N	4.7	NE	3.0	NE	2.7	NE	1.9	NE	1.2	ENE	1.2	ENE	1.6	13.
NW	7.4	NNW	8.6	NW	9.0	NNW	8.2	NNW	9.3	NNW	7.8	NW	8.2	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	5.8	WSW	7.4	14.
SW	10.1	WNW	8.2	WNW	9.3	NW	8.2	W	7.0	WNW	7.8	WSW	7.0	W	5.1	WSW	8.6	NNW	5.1	NNW	9.0	NNW	9.0	15.
NE	2.3	ENE	1.9	ENE	1.6	ESE	1.6	W	1.9	SW	1.9	NNE	3.5	NNE	1.9	NNE	0.0	NNE	1.6	SSW	3.1	SW	4.3	16.
ESE	3.9	ESE	4.3	ENE	3.1	NNE	3.9	N	3.5	N	4.7	N	5.8	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	7.0	NNW	9.7	NNW	8.6	17.
ESE	11.7	ESE	11.7	SE	9.3	SE	7.8	SE	6.6	SE	5.4	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.1	18.
SE	5.1	SE	5.1	SE	4.7	SSE	5.1	ESE	5.4	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.3	ENE	2.3	NE	3.1	NE	2.7	NE	4.3	19.
NW	4.7	NNW	3.5	WNW	2.7	WSW	3.1	WSW	2.7	NW	2.7	N	2.3	N	2.7	N	3.5	NNE	4.3	NE	3.9	NE	4.7	20.
NE	3.1	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	3.5	NE	2.3	NE	1.9	NNE	0.8	ESE	1.9	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.3	21.
E	4.7	ENE	5.1	NE	3.5	NE	3.9	NNE	2.7	NE	1.9	NE	1.6	NE	1.2	NNE	1.2	NE	3.5	ENE	1.6	NNE	1.9	22.
WSW	6.2	WSW	6.6	W	7.0	WSW	5.1	WSW	6.6	W	5.4	NW	5.8	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.1	23.
N	2.3	NNE	2.3	NE	2.3	NE	2.7	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.9	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	3.9	24.
NE	3.5	NNE	3.1	NNE	4.3	N	5.1	N	5.1	NNE	5.4	NE	3.9	NE	3.5	NNE	2.7	N	5.4	N	6.2	N	6.2	25.
NW	6.6	NW	7.4	NW	7.8	NNW	8.6	NNW	8.6	NNW	8.6	NNW	8.6	NW	8.2	NNW	8.6	NNW	8.2	NNW	7.8	NNW	8.2	26.
NW	3.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	6.6	NNW	7.0	NW	7.2	NW	6.2	NW	6.0	NW	6.2	NNW	6.0	NNW	5.8	NNW	5.3	27.
NW	6.4	NW	6.4	NNW	6.6	NW	6.8	NW	7.6	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	7.8	NNW	5.3	N	4.7	N	5.1	N	3.9	28.
SW	3.3	WSW	2.1	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	1.2	N	2.1	NNE	3.1	NNE	2.9	NNE	2.3	ENE	2.1	ESE	3.7	ESE	3.7	29.
SW	6.2	SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.7	SW	3.9	SW	2.3	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	1.4	SSW	1.0	SSW	1.2	30.
SE	2.7	ESE	1.8	ESE	1.8	N	1.0	SW	2.1	SSW	3.0	NNE	5.8	SSE	3.3	SSE	0.3	S	5.1	SSE	3.3	SSE	0.8	31.
	5.9		5.8		5.9		5.7		5.8		5.3		5.1		4.4		4.8		4.5		4.9		4.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NW	5.3	N	5.8	N	5.3	NE	4.1	WNW	4.5	WSW	3.1	WNW	5.3	NE	6.2	NE	5.4	NNE	5.3	NNE	5.4	NE	5.6	1.
E	2.5	ENE	4.3	NE	3.9	NE	1.9	NNE	3.5	NNW	2.1	NE	2.5	NE	2.1	E	3.7	E	2.5	E	1.9	NNE	1.9	2.
NE	3.9	NE	5.1	NE	5.9	NE	4.7	NNE	4.9	NNE	4.7	NE	4.7	NE	4.5	NE	4.1	NE	4.5	E	3.8	ENE	6.2	3.
E	6.2	NE	5.3	E	5.8	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	5.3	ENE	5.1	ENE	4.1	NNE	3.5	NE	3.7	NNE	3.9	NE	4.7	4.
NE	5.8	NE	7.4	NE	7.8	NE	7.0	NE	6.4	ENE	6.2	ENE	5.1	ENE	5.6	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.6	NE	4.3	5.
NE	6.4	NE	7.0	NE	9.0	NE	7.4	NE	7.6	NE	7.2	NE	7.0	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.0	NE	4.5	NE	5.4	6.
NE	7.2	NNE	8.4	NE	8.6	NE	7.8	NE	8.0	NE	8.2	NE	7.6	NE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.4	E	4.5	NNE	3.9	7.
NW	3.5	N	4.3	N	4.5	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.6	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.0	N	5.8	N	6.4	8.
N	5.1	NNW	5.8	NW	5.6	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.3	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.2	9.
N	3.7	N	3.1	N	5.4	N	5.1	N	5.4	NNW	5.1	NNW	4.7	NNE	4.9	NNE	3.3	WSW	2.7	NW	8.2	NNW	5.6	10.
NW	6.6	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	7.8	NNW	7.4	NNW	7.6	NW	5.6	NNW	5.6	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	3.7	WSW	2.3	11.
NW	7.0	WNW	7.4	W	8.0	WNW	8.4	WSW	7.4	NW	7.2	WNW	8.4	NW	7.6	WNW	7.4	WNW	6.6	WSW	8.4	NW	8.2	12.
W	6.0	SW	7.6	NNW	7.6	NNW	8.2	NNW	8.2	NNW	7.8	NNW	7.4	NNW	5.0	WNW	3.9	W	4.1	WSW	3.9	WSW	3.9	13.
SW	5.3	SSW	4.9	SSW	4.9	NW	7.4	WNW	7.2	WSW	5.6	SSW	3.1	SW	3.5	SSW	2.9	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.3	14.
NW	7.4	NNW	5.1	NNW	6.2	NNW	6.8	NNW	9.5	NW	8.6	NW	7.0	NNW	6.0	NNW	5.4	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	5.3	15.
NW	7.4	W	5.6	NNW	3.7	NNW	3.9	N	1.8	NNW	2.3	NNW	4.3	NNW	1.8	SSW	1.2	SSW	2.9	SW	2.3	SW	3.3	16.
SW	8.4	SSW	8.4	SW	6.4	WSW	7.6	NW	8.4	NW	6.2	NNW	5.6	NNW	3.7	NNW	1.9	NNW	1.0	NNW	0.4	NNW	2.1	17.
SE	5.7	SE	5.5	SE	5.1	ESE	5.1	E	4.3	ENE	5.4	ENE	5.3	ENE	4.3	E	6.1	E	6.2	ESE	5.6	E	6.1	18.
SW	9.3	SSW	6.2	SSW	6.6	S	5.1	SSE	4.3	SE	7.8	SE	3.9	NNE	2.7	SSE	5.4	NE	2.5	NE	4.9	E	5.8	19.
SE	9.7	SE	8.2	SSE	7.0	SSW	4.9	WSW	3.1	WNW	3.7	WNW	4.7	NNW	5.1	NNW	8.2	WNW	5.3	W	5.6	WNW	8.6	20.
N	7.4	N	6.6	N	5.8	N	6.2	N	6.2	NNW	6.4	NNW	7.2	NNW	5.1	N	5.6	N	5.3	N	5.5	NNE	5.5	21.
W	5.8	W	6.2	NW	5.1	N	5.4	N	6.6	N	5.4	N	4.3	NNW	2.7	NNW	1.6	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
SW	10.1	W	8.4	WSW	5.6	WNW	6.4	WNW	6.4	NW	7.8	WNW	7.8	WNW	10.3	NW	8.6	WNW	8.0	WNW	8.2	WNW	7.4	23.
NW	10.9	WNW	11.9	NW	12.3	WNW	11.3	NW	12.1	NW	10.9	NW	10.5	NW	11.3	NW	9.7	NW	8.2	NW	7.8	NW	9.7	24.
NW	7.8	NNW	10.5	NW	11.7	NNW	10.3	NNW	8.0	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	3.9	NW	3.5	NNW	4.7	NNW	5.8	25.
NW	8.4	NW	8.4	NW	8.2	NW	7.2	NNW	7.8	NW	6.7	NW	5.1	NW	5.6	NNW	5.2	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	5.5	26.
SW	3.3	SW	2.9	SW	1.8	SW	0.4	NNW	2.3	N	2.1	N	1.8	NNE	2.3	N	1.9	NE	2.9	ESE	3.7	ESE	2.9	27.
SE	4.3	E	4.1	ESE	5.1	SSE	4.1	SSE	4.1	SSE	4.1	SSE	1.2	WSW	1.6	W	2.6	W	3.5	WSW	4.1	WSW	4.8	28.
ESE	2.1	ESE	3.3	SE	4.5	SE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.1	SE	5.1	29.
NW	4.9	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.5	WSW	2.1	S	2.3	S	1.4	S	1.2	S	0.2	S	1.0	S	0.6	S	1.2	30.
	6.2		6.3		6.2		6.0		5.9		5.6		5.4		4.7		4.4		4.2		4.3		4.6	Mittel

Digitized by Google

Juli 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G
1.	S	1.4	ESE	1.4	SE	3.1	ESE	3.1	SSE	4.5	WSW	3.9	SW	4.1	WSW	6.6	WSW	11.9	WSW	12.3	WSW	13.6	WSW	11
2.	ESE	5.3	ESE	5.4	SE	5.8	SE	4.3	SSE	3.9	S	5.3	WSW	9.5	WSW	9.0	SW	9.3	SW	11.7	SW	13.0	SW	13.
3.	SW	9.9	SW	12.1	SW	12.6	SW	11.1	SW	10.1	SW	11.1	SW	11.9	SW	11.9	SW	13.4	SW	13.2	SW	15.2	WSW	16.
4.	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	10.3	WSW	10.5	WSW	10.7	WSW	10.9	W	8.8	W	9.7	WNW	8.2	NW	8.2	WNW	10.5	WNW	9
5.	W	4.3	NW	4.1	WNW	3.9	WNW	4.3	NNW	4.5	NNW	3.5	WNW	3.7	W	4.5	NW	5.3	NW	6.6	NW	7.4	W	6.
6.	W	3.1	W	3.3	W	2.1	NNW	1.9	NW	3.3	NW	3.9	NNW	4.1	NNW	2.9	WNW	2.3	NW	2.9	NNW	6.2	NNW	6.
7.	WSW	2.5	WSW	3.5	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	3.0	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.4	W	7.2	WNW	6.4	NNW	7.8	NW	7.
8.	NW	5.8	WNW	5.8	W	3.1	W	3.1	W	3.1	WNW	3.1	NW	5.1	NW	6.2	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	8.2	WNW	8
9.	NW	3.1	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.0	NW	1.9	W	1.9	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5
10.	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	1.2	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	6.6	WSW	9.5	WSW	12.0	WSW	11.3	W	14.8	W	11
11.	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.4	W	4.7	WSW	4.3	WSW	4
12.	S	4.1	SSW	4.1	SSW	7.0	S	6.2	SSW	9.0	SSW	10.1	SSW	10.0	SSW	11.7	SSW	13.2	WSW	13.2	WSW	13.0	SW	9
13.	WSW	20.2	WSW	10.4	WSW	10.0	WSW	15.0	W	11.1	NW	8.6	WNW	8.8	W	8.2	WNW	7.8	NW	7.2	NW	10.3	NW	11
14.	WSW	13.4	W	12.1	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	8.6	WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	9.0	WSW	11.3	WSW	10.1	SW	9.3	WSW	9.
15.	WSW	12.1	WSW	12.1	WSW	9.9	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	10.7	WSW	12.1	WSW	12.8	WSW	13.2	WSW	9.9	WNW	10.7	WSW	12
16.	WSW	11.1	WSW	11.3	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	11.1	WSW	11.7	W	12.4	WNW	10.1	WNW	10.5	WNW	9
17.	SSE	1.2	SSW	0.2	S	0.6	S	0.4	SE	0.8	SE	1.8	SSE	1.9	SE	2.3	SSE	3.5	SSW	2.3	SW	2.5	SSW	2
18.	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	4.7	ESE	4.7	SE	5.2	SE	5.
19.	E	1.2	E	0.6	E	1.8	ESE	2.6	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	4.5	SSE	4.9	SE	5
20	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	5.8	SW	3.7	SW	3.5	S	3.1	WSW	3.1	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	5.4	SW	6.6	SW	4
21.	SSW	8.6	SSW	10.5	SSW	9.9	SSW	10.3	SW	9.7	SW	10.9	SW	11.3	SW	11.3	SW	10.0	SW	9.7	WSW	10.9	SW	8
22.	WSW	12.3	WSW	11.7	SW	10.9	SW	10.5	SW	9.1	SW	10.3	SW	11.7	SW	12.4	SW	13.2	SW	14.4	SW	16.0	W	11
23.	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	4.7	SW	3.9	SW	5.5	SW	7.0	WSW	6.2	WSW	9.0	WSW	7.
24.	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	3.7	SW	4.3	SW	4.5	SW	5.3	SW	5.6	SSW	4.7	SSW	6.4	SSW	7
25	SW	8.4	SW	6.4	SW	7.2	SW	7.2	SW	8.4	SW	9.5	WSW	9.0	WSW	10.7	WSW	12.8	W	11.5	WSW	11.7	WSW	10
26.	W	1.9	W	3.5	W	4.7	W	5.1	W	4.3	W	5.1	WSW	7.0	WSW	6.6	SW	7.8	SW	7.8	WSW	7.8	WSW	7
27.	SSE	4.7	SSE	3.1	SE	3.1	SSW	1.6	SSE	2.7	S	3.1	SW	3.5	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.1	SW	7.0	WSW	7
28.	S	3.5	SSE	3.5	SSE	4.3	WSW	5.1	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	1.6	SSW	3.5	S	4.7	SSW	2.7	SW	4.3	SW	5
29.	W	3.1	SW	3.5	SW	1.9	WSW	3.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	10.2	WSW	8
30.	NW	3.5	WNW	3.5	NNW	3.9	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	3.1	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	3.5	NW	2.7	WSW	3
31.	ENE	1.6	ENE	1.9	ENE	2.3	ENE	2.7	ENE	1.6	E	2.7	E	2.7	E	2.3	SE	1.9	SE	2.3	SE	3.5	SE	3
Mittel		5.9		5.8		5.9		5.8		5.5		5.8		6.4		7.2		7.9		7.4		8.7		5

August 1895.

Windrichtung und

1	NE	5.8	NE	5.8	NE	5.1	NE	3.5	ENE	4.3	NE	4.3	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	5.8	NE	4.7	NE	5.4	NE	4
2.	ENE	1.9	ENE	2.3	ENE	1.9	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	5.1	SSE	4.7	SE	4.7	SE	3.9	ESE	4
3.	SSE	3.9	SSE	2.7	S	3.1	S	2.3	S	2.3	SSW	3.5	SW	5.1	SSW	3.9	SSW	5.4	SW	6.6	SW	8.6	SW	6
4	SSE	1.9	SE	1.9	SE	3.1	SE	2.3	SE	3.5	SE	2.7	SE	2.7	SE	3.5	SE	3.1	SSE	4.3	S	4.7	SSE	7
5.	SW	4.3	SW	3.5	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	3.9	SW	3.0	SSW	3.1	SW	4.7	SW	5
6.	S	3.9	SSW	4.3	S	4.3	SSW	5.5	S	4.3	S	5.8	S	4.3	SSW	7.8	SSW	10.1	SSW	7.8	SSW	9.0	SW	9
7	WSW	13.2	WSW	15.2	WSW	14.0	WSW	13.6	WSW	13.6	WSW	12.4	WSW	12.8	WSW	14.0	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	14.8	WSW	13
8	W	9.3	W	9.3	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	9.5	WSW	9.9	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	13.6	W	13
9.	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	11.9	WSW	9.9	WSW	8.2	W	8.2	W	8
10.	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	6.2	WSW	7.4	WSW	9.7	WSW	9
11.	ESE	3.9	ESE	4.7	SE	6.2	SE	5.8	ESE	5.4	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.8	SSE	5.3	SSE	6.6	SW	7.2	SW	7
12.	SSE	2.7	SW	2.7	SW	4.5	WSW	6.8	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	6.8	W	7.4	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	8.0	W	6
13.	WSW	0.8	WSW	0.8	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	1.8	SSE	2.3	SSE	1.4	SSE	1.0	SSE	2.3	SSE	3.7	SW	6.6	WSW	6
14.	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	2.5	SSE	0.8	SSE	0.8	SSE	1.8	N	2.1	N	1.2	N	1.0	WSW	3.1	WSW	1
15.	ENE	2.3	ENE	0.8	ENE	1.6	ENE	1.8	ENE	0.6	NNE	1.9	ENE	3.1	ENE	4.9	NE	4.7	NNE	3.7	NE	4.3	NNE	5
16.	NNW	3.5	NNW	4.1	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.6	N	5.3	N	4.7	N	6.2	N	6.8	N	9.1	NNE	6
17.	N	3.3	NNW	2.5	NW	2.7	NW	2.7	NW	1.6	WSW	2.3	NNW	2.5	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	3.3	WNW	3.5	WNW	3
18.	N	0.8	N	2.3	N	2.9	NNE	1.6	NNE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.2	SW	2.1	SW	2.0	SW	3.5	WSW	2
19.	WSW	0.6	WSW	0.6	WSW	1.0	SE	1.9	SE	2.1	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.5	SSE	3.3	SE	4.7	SE	4
20	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.4	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.4	SW	0.6	SW	1.0	WSW	3.0	WSW	3.7	WSW	5.4	WSW	6
21.	Stille	0.0	NNW	0.4	Stille	0.0	NNW	0.6	NNW	1.2	NNW	1.6	SE	1.8	SE	2.5	SSE	2.7	S	2.3	WSW	3.5	WSW	3
22.	Stille	0.0	N	0.2	N	0.2	N	1.2	SE	1.0	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.0	SE	3.9	SE	2.5	SE	2.9	SE	4
23.	SE	3.9	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.1	SE	2.7	SSE	3.3	S	3.5	S	4.7	SW	9.3	SW	8
24.	WSW	3.5	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	1.8	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.9	WSW	3.5	SSE	3.9	SSE	4.7	SSE	4.7	S	3
25.	W	5.4	WSW	7.2	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.4	WNW	9.1	W	7.6	NW	10
26.	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	9.0	SW	7.0	SW	9.7	SW	10
27.	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.2	SW	7.4	SSW	5.8	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.5	SW	10.1	SW	10.3	SSW	10
28.	W	11.3	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	10.9	WSW	12.4	WSW	13.6	WSW	13.8	WSW	15.4	W	13
29.	WSW	7.0	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW	11
30.	WSW	6.4	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	9.0	WSW	11.7	WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	12.4	WSW	12
31.	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	10.3	W	10.7	W	10.0	W	9.7	W	10
Mittel		4.6		4.7		4.9		5.0		4.7		5.0		5.3		6.0		6.5		6.6		7.6		7

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	9.9	WNW	7.6	NW	6.2	NNW	3.1	N	1.8	E	1.0	ESE	2.3	E	2.9	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	5.3	1.
SW	14.4	SW	16.0	SW	16.3	SW	16.7	WSW	14.8	SSW	9.1	SSW	9.7	SSW	6.6	SSW	7.2	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	10.7	2.
SW	12.4	WSW	12.6	WSW	13.6	WSW	12.4	WSW	12.6	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	9.5	SW	8.4	SW	8.2	WSW	8.4	W-SW	10.3	3
NW	9.1	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	8.8	NW	8.6	NW	8.4	NW	7.0	NW	6.0	WNW	6.4	NW	6.4	W	5.1	WNW	4.9	4.
NW	6.6	NW	6.6	NW	7.4	NNW	6.2	NW	7.2	WNW	7.0	WNW	5.8	NW	5.3	WNW	4.7	NW	5.1	WNW	4.3	NW	3.1	5.
NW	5.6	NW	6.4	NW	6.8	NW	6.8	NW	7.6	NNW	8.2	NW	7.0	NNW	5.0	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.1	NW	4.1	6
NW	9.1	NW	9.1	NW	8.8	NW	8.8	NW	10.1	NW	9.0	NW	8.5	NW	6.8	NW	5.4	NW	5.8	NW	5.2	NW	5.8	7
SW	8.8	NNW	8.8	NNW	8.8	NNW	8.0	NW	7.2	NW	6.6	NW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	6.2	NNW	3.9	NW	3.3	8.
SW	4.5	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.5	S	2.9	S	2.8	S	0.9	ESE	1.3	ESE	1.0	NW	1.2	NW	3.9	NW	1.4	9
W	10.5	W	8.0	WNW	7.0	NW	8.2	WNW	11.7	WNW	11.3	WNW	10.1	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	5.3	WNW	5.1	W	4.9	10.
SW	5.3	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	4.7	NW	4.6	WSW	2.5	S	1.6	S	2.0	SSE	4.3	SSE	2.6	11
SW	10.6	SW	12.9	SW	9.9	WSW	13.1	WSW	13.1	WSW	12.9	SW	14.5	SW	13.8	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	13.5	WSW	13.9	12.
SW	12.8	WNW	12.6	WNW	11.7	WSW	12.4	WNW	14.0	WNW	12.8	WNW	12.2	WNW	12.1	WNW	10.0	WNW	11.3	WNW	10.7	W	12.3	13
SW	9.7	W	13.0	W	12.3	W	12.3	WSW	13.1	WNW	11.7	WNW	11.3	WSW	12.4	W	11.3	WSW	7.6	WSW	10.0	WSW	11.7	14
SW	11.1	WSW	9.5	WSW	9.7	W	11.1	W	13.0	WSW	13.0	WSW	13.6	W	10.7	W	8.0	WSW	11.3	WSW	11.1	WSW	11.6	15
NW	11.9	NW	11.1	NW	9.1	NW	8.0	NNW	7.2	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	3.5	NW	1.8	SW	0.8	SSE	0.8	16
SW	1.6	SSW	2.7	SSW	1.6	NNE	2.1	NNE	2.1	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	4.1	E	5.4	E	5.8	E	5.8	ESE	5.6	17
SE	4.6	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.8	ESE	5.0	ESE	4.6	SSE	4.6	ESE	3.6	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.4	18
SE	4.7	SE	5.4	SE	5.6	W	8.4	WNW	9.0	W	4.3	W	6.6	WSW	6.2	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	6.2	19
SW	7.8	SW	9.3	SSW	8.6	SW	9.1	SSW	5.3	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.0	S	9.1	SSW	10.7	S	9.3	20
SW	9.7	SW	6.6	SSW	7.4	SSW	7.6	S	5.1	SSE	5.6	SE	6.0	S	6.8	SW	8.6	SW	9.9	SSW	8.4	SW	10.7	21.
SW	9.0	WSW	11.7	WSW	10.1	WNW	10.7	WSW	6.2	NW	6.0	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	4.5	22.
SW	6.6	W	6.0	WSW	6.8	W	7.8	NW	6.8	W	4.5	SW	3.7	WSW	3.5	WSW	5.4	SW	4.3	SW	3.9	SW	4.3	23.
SE	1.8	SSE	8.8	SSE	8.8	S	7.8	SSW	9.7	SW	10.7	SW	10.7	SW	9.9	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.1	24.
SW	10.9	WSW	9.7	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.6	SW	7.0	SW	7.0	WSW	6.2	WSW	4.7	WSW	2.3	WSW	1.2	25.
W	6.6	W	6.6	WSW	4.3	WSW	3.0	NNE	1.9	N	2.3	NNW	4.3	NNW	4.3	SSW	2.3	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.4	26.
SW	11.3	WNW	7.8	WSW	4.3	WSW	5.8	WSW	9.3	WSW	6.6	SW	4.3	WSW	3.1	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.3	SSE	1.9	27.
SW	6.6	WSW	5.4	SSW	5.4	SSE	4.7	SSE	5.1	SE	4.7	SE	5.1	SE	3.9	SE	3.5	SSW	6.6	WSW	3.5	WSW	2.3	28.
SW	10.5	WSW	11.7	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	7.0	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	5.8	NW	5.1	WNW	5.1	WNW	5.4	29.
SW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	3.5	WSW	5.4	NNW	4.3	NNW	3.5	N	3.9	N	4.7	N	3.5	N	3.5	N	2.3	30.
SE	3.5	SE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	E	3.9	NE	5.8	NE	7.0	NE	7.0	NNE	6.2	NE	5.8	NNE	4.3	NE	4.7	31.
	8.3		8.4		7.8		7.8		8.0		7.1		6.9		6.3		6.0		6.2		6.0		6.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SE	4.7	ENE	5.4	E	3.5	ENE	4.7	NE	2.7	NE	3.5	NE	2.7	E	2.7	NE	2.7	NE	2.7	ENE	2.3	ENE	2.7	1.
SE	4.3	ESE	4.3	SE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	3.1	ESE	3.1	ESE	1.6	SSE	0.9	SE	1.3	SE	2.3	SE	3.5	2
SW	6.3	SW	7.8	WSW	7.4	WSW	7.2	SW	6.2	SW	4.7	SW	3.4	S	2.7	SW	1.4	S	1.0	SW	2.3	SW	1.2	3
S	7.8	S	7.8	SSW	10.3	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	5.1	SW	5.1	SW	4.3	SW	1.3	WSW	1.1	SW	2.1	SW	2.3	W-SW	1.9	4
SW	5.8	SSW	5.8	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	3.4	SW	7.8	SW	6.6	SSW	4.7	SSW	4.3	SW	4.3	SW	5.1	SW	4.7	5.
SW	9.3	SW	11.1	SW	10.9	SSW	8.8	SW	11.3	SW	10.5	SW	11.9	SW	10.3	SW	11.3	SW	10.1	WSW	9.0	WNW	8.6	6.
W	11.7	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	10.7	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	9.5	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	9.9	WSW	8.2	WSW	8.6	7.
W	10.1	W	10.7	WNW	9.3	WNW	10.5	WNW	10.3	WNW	9.3	W	8.2	W	9.3	WNW	6.2	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	9.0	8.
SW	10.3	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	7.4	SW	6.6	SW	4.9	SW	5.8	SW	4.1	SW	1.9	WSW	5.1	WSW	5.1	9.
W	7.4	W	6.8	WNW	7.6	WNW	5.8	WNW	5.6	NNW	3.9	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.1	ENE	2.3	ENE	2.7	ESE	3.9	10.
SW	6.6	WSW	5.8	WSW	4.9	S	4.1	S	4.9	S	3.3	W	3.9	NNW	3.5	NNW	0.6	NNW	0.6	NNW	1.9	S	3.9	11.
SW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	3.3	W	2.3	W	0.8	Stille	0.0	WSW	0.2	WSW	0.8	WSW	0.2	12.
SW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	2.1	WSW	0.6	SW	4.5	SW	0.8	S	1.4	S	1.4	13.
NW	1.6	NNW	2.3	NNW	2.3	N	4.5	NNE	7.6	N	4.5	NNW	4.7	NNW	4.7	NNE	6.2	N	3.3	N	4.1	NNE	3.5	14.
N	6.0	NNE	5.4	N	4.7	N	6.0	N	5.1	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	3.3	NNW	2.3	NNW	3.1	15.
N	5.8	N	4.9	N	3.9	N	3.9	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.4	16.
NW	4.3	WSW	6.0	WSW	4.9	WSW	4.3	NNE	4.3	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	3.7	N	4.9	N	3.9	N	3.7	N	3.9	17.
SW	1.9	WSW	1.6	WSW	1.9	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	0.4	Stille	0.0	WSW	1.2	WSW	1.2	18.
S	3.9	S	3.3	SSW	4.3	SSW	3.5	WSW	3.7	SW	2.1	SW	2.1	SW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.2	SW	0.8	19.
SW	5.8	W	6.2	WNW	5.3	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	2.9	NNW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.2	NNW	0.2	Stille	0.0	20.
NW	4.7	WSW	6.2	WNW	5.8	NNW	4.9	N	5.3	N	4.3	N	3.7	N	3.5	N	1.9	N	1.4	N	0.4	N	0.4	21.
N	4.1	SSW	4.9	SSW	4.9	SSW	5.4	SSW	5.3	S	3.1	S	3.3	S	3.3	S	3.5	SE	3.7	SE	3.7	SSE	4.7	22.
NW	9.0	WSW	8.6	SW	7.2	SW	5.1	WSW	7.2	WNW	10.5	NW	7.4	NW	5.6	WNW	4.3	W	4.1	WSW	4.5	WSW	3.7	23
N	3.1	NNW	2.1	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	2.9	NNW	3.1	NW	3.3	NW	4.1	WSW	3.5	WNW	5.4	WNW	5.4	W	5.1	24.
NW	10.3	NW	10.3	NW	10.3	NW	9.3	WNW	9.7	NW	9.1	NW	7.6	WNW	6.0	W	7.0	W	7.6	WSW	7.8	WSW	6.8	25.
SW	9.0	SSW	8.6	SW	9.7	SSW	9.0	SW	7.6	SW	9.7	SW	9.0	SW	5.1	SW	6.6	SW	7.4	SW	6.8	SW	8.8	26.
SW	11.5	SSW	13.2	SSW	12.8	SSW	13.2	SSW	11.3	SSW	10.7	SSW	8.6	SSW	5.8	SSW	6.6	SW	9.7	WSW	11.7	WSW	15.6	27.
W	11.3	WNW	11.3	WNW	12.1	WNW	10.3	NW	10.5	NW	9.5	WNW	8.2	WNW	7.1	WNW	6.4	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.1	28.
SW	11.1	WSW	11.5	WSW	12.4	WSW	11.8	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	7.2	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	3.1	WSW	4.4	29.
NW	14.2	W	7.4	WSW	8.2	W	9.5	WNW	7.2	NW	8.0	WNW	8.2	W	6.6	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.8	30.
SW	11.1	WNW	9.1	WNW	8.6	WNW	8.8	WNW	8.2	WNW	7.2	WNW	6.0	WNW	5.6	W	5.1	WSW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.0	31.
	7.4		7.1		7.2		6.8		6.6		6.0		5.3		4.5		4.5		4.3		4.4		4.6	Mittel

11*

Digitized by Google

September 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt	G	Richt	G.
1.	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	6.0	WSW	9.0	WSW	8.8	WSW	9.
2.	NNW	0.8	NNW	0.2	Stille	0.0	NNW	0.6	NE	1.2	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.6	ESE	2.1	SE	1.8	SSE	2.7	SE	2.
3.	SE	5.6	ESE	5.1	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.7	SSE	3.5	SSE	2.1	SSE	1.8	SSW	1.4	WSW	0.
4.	SE	2.3	SE	1.8	SE	2.3	SE	3.1	SSE	3.9	SE	3.9	SE	3.5	SSW	4.3	WSW	0.7	WSW	10.7	WSW	11.5	WSW	10.
5.	NW	1.8	SW	1.4	W	2.3	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	1.9	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.2	WSW	1.0	WSW	1.
6.	SW	3.9	SW	3.9	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	2.7	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.6	WSW	4.1	WSW	8.0	WSW	5.
7.	N	3.3	N	3.5	NNE	3.3	ENE	1.9	ENE	1.0	ENE	2.5	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	4.5	SE	5.8	ESE	6.2	SE	6.
8.	W	5.3	NW	5.8	WNW	4.9	W	4.9	W	4.7	W	5.4	WNW	4.5	NW	5.4	WNW	5.4	WNW	7.8	NW	8.2	NW	9.
9.	NW	3.5	NW	3.1	WNW	2.5	W	2.5	SW	2.1	SW	1.9	WSW	2.3	WSW	4.5	WSW	4.1	W	3.9	WSW	4.1	NNW	4.
10.	NNE	0.2	NNE	0.8	NNE	1.6	NNE	1.2	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.7	SE	3.1	SSE	4.3	SSE	4.1	SSE	6.6	SSE	6.
11.	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.9	SSE	4.1	SSE	4.1	SW	5.3	SW	3.7	S	3.7	SW	8.6	SW	12.1	WSW	15.0	WSW	12.
12.	SW	9.7	SW	9.3	SW	9.3	SW	12.4	SW	11.1	SW	11.3	SW	11.9	WSW	13.4	WSW	13.8	WSW	14.1	WSW	14.4	W	12.
13.	WSW	9.1	W	7.8	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	9.3	WSW	7.8	W	9.0	NW	9.6	W	8.6	WNW	8.
14.	NNW	7.0	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	8.6	NNW	8.4	NNW	7.6	NNW	7.4	NNW	7.
15.	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.9	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	4.5	NNW	2.9	N	3.1	N	4.1	NNE	4.9	N	3.
16.	N	0.4	WNW	1.6	WSW	1.6	WSW	3.7	W2W	3.3	NW	3.1	NW	3.5	NW	3.9	WNW	5.8	WNW	3.5	WSW	4.3	WNW	3.
17.	W	6.2	WSW	7.0	WSW	7.8	W	8.2	W	9.0	W	8.6	WSW	6.3	WSW	10.1	WSW	8.2	WSW	9.3	W	9.0	W	7.
18.	W	6.2	W	6.6	NW	6.2	W	4.5	WNW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.2	W	5.
19.	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	9.0	W	10.1	W	10.1	WNW	9.3	NW	10.1	NW	10.1	NW	9.3	NW	9.
20	WNW	4.9	NW	4.3	NW	5.6	WNW	5.4	WNW	4.3	WNW	4.9	WNW	4.7	NW	7.4	NNW	9.7	NNW	9.1	NNW	9.1	NNW	10.
21.	NNW	3.9	NW	3.1	NNW	3.7	NNW	3.9	NW	3.3	NW	3.3	NW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	7.0	N	7.6	NNW	7.
22.	N	1.6	Stille	0.0	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	0.8	ESE	1.2	Stille	0.0	ESE	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.8	SE	2.
23	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.1	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.5	SE	1.8	SE	1.
24.	SE	0.8	SE	0.4	WSW	1.9	WSW	1.2	WSW	1.6	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	2.7	WSW	3.5	W	3.
25.	ESE	3.1	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	1.9	E	2.5	E	2.5	E	2.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.
26.	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	3.5	ESE	1.9	ESE	2.3	SE	2.3	SE	2.9	SE	2.5	ESE	3.3	SE	2.
27	SE	1.9	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.9	SE	0.4	SE	1.2	SE	0.5	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.8	WSW	2.1	WSW	1.
28.	NNE	0.8	NNE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.8	NNE	0.2	NNE	0.6	NNE	0.2	WSW	2.1	WSW	0.
29.	Stille	0.0	ENE	0.6	N	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.6	ENE	0.8	ENE	1.
30.	ENE	1.6	ENE	1.2	NE	2.7	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.2	NE	0.6	NE	0.4	NE	1.6	NE	0.8	ESE	1.9	SSE	2.
Mittel		3.8		3.6		4.0		4.0		3.9		3.9		3.9		4.1		4.8		5.2		5.8		5.

Oktober 1895.

Windrichtung un

1.	ESE	3.7	SE	3.5	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.1	ESE	2.9	ESE	4.9	SSE	3.
2.	SE	4.7	SE	5.1	SE	5.8	SE	5.8	SE	4.7	SE	4.3	SE	3.9	SE	4.1	S	4.1	SSE	4.3	SE	4.7	SSE	5.
3	WSW	6.4	WSW	9.3	WSW	7.4	WSW	7.4	SW	6.4	SW	6.0	SW	8.0	SW	9.9	SW	11.1	SW	10.4	SW	11.3	SW	12.
4.	WSW	13.0	WSW	13.8	WSW	14.4	SW	13.6	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.6	SW	13.2	SW	14.8	SW	16.0	SW	12.4	SW	11.
5	WSW	11.3	WSW	12.3	WSW	13.4	WSW	13.8	WSW	14.8	WSW	15.2	WSW	13.2	W	12.4	WSW	12.6	WSW	12.4	W	12.6	W	13.
6.	SW	8.6	SSW	8.2	SSW	6.8	SSW	8.4	S	7.6	S	6.4	SW	9.7	SW	14.0	SW	14.8	WSW	14.8	WSW	14.8	WSW	10.
7.	SSE	2.7	SE	1.9	SSE	1.9	SSE	1.2	SE	2.1	NNW	0.4	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	3.1	NW	8.4	WNW	7.8	WNW	6.
8.	WSW	5.6	WSW	3.1	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	1.2	SSE	2.9	SSE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.1	SSE	3.9	SE	5.4	ESE	3.
9.	ESE	7.4	ESE	7.6	SE	6.2	ESE	5.6	SE	5.3	SSE	5.6	SSE	5.1	S	3.9	SSW	2.5	SW	4.5	SSW	2.9	S	4.
10	WSW	5.1	WSW	2.1	WSW	1.0	WSW	1.6	WSW	4.7	WSW	3.8	SW	3.1	SW	6.3	SW	7.1	SW	9.3	WSW	12.3	WSW	10.
11.	SW	9.3	WSW	12.3	WSW	11.1	WNW	8.4	NW	8.4	W	7.2	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	11.0	WSW	14.2	WSW	12.4	W	12.
12	WSW	11.7	WSW	10.0	WSW	11.3	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	13.6	WSW	14.0	WSW	14.2	WSW	13.8	WSW	13.2	WSW	12.
13	WNW	6.1	NW	7.6	NW	8.0	WNW	7.8	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	7.4	WNW	6.2	WSW	7.4	W	7.1	WNW	7.4	WNW	8.
14.	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	9.0	WSW	8.1	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.
15.	WSW	6.4	W	5.8	W	4.7	NW	3.7	N	3.9	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.1	NE	3.9	NE	3.5	N	3.
16.	ESE	5.1	ESE	5.4	NE	4.1	NE	4.3	E	4.5	ENE	4.7	NE	5.8	NE	8.2	NNE	9.3	NNE	8.0	NNE	8.0	N	7.
17.	NNW	9.7	N	7.8	N	8.2	N	6.2	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	6.4	NNW	7.8	NNW	7.2	N	8.0	N	9.
18	WSW	1.0	WSW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.0	WSW	1.4	WSW	0.2	WSW	0.6	Stille	0.0	WSW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.
19.	WSW	1.2	WSW	1.9	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3.8	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	4.3	WSW	1.8	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	3.
20.	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.4	WNW	8.
21.	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	5.8	WSW	3.7	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	3.
22.	SSE	3.9	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.1	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.7	SE	4.7	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	5.4	S	5.
23.	N	5.4	NNE	6.6	N	5.3	N	5.4	N	5.8	N	6.2	N	6.4	N	6.4	N	5.3	N	6.0	N	5.8	NNE	6.
24.	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	5.
25	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	6.4	WSW	6.1	WSW	7.0	SW	7.8	SW	8.2	SSW	6.2	SSW	7.2	SSW	9.1	SSW	9.7	SSW	11.
26.	SW	9.1	SW	9.5	SW	9.7	WSW	9.5	WSW	7.2	SW	6.0	SW	4.3	SW	6.0	SW	5.6	WSW	5.6	SW	7.6	WSW	4.
27	WSW	10.3	WSW	8.0	WSW	6.6	SW	6.0	SW	5.0	SW	6.3	SW	7.2	WSW	5.8	WSW	5.7	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	7.
28	WSW	7.8	WSW	5.2	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	4.7	SW	2.8	SW	2.1	SW	1.1	SW	1.4	WSW	9.0	SW	7.
29.	SW	7.8	SW	7.0	SW	9.8	SW	9.7	SW	7.4	WSW	7.4	SW	5.4	SW	7.0	SW	6.5	WSW	11.1	WSW	10.7	SW	10.
30.	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.1	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.1	SE	0.4	SW	1.6	SW	2.5	WSW	4.1	WSW	6.2	WSW	6.
31.	WSW	8.4	WSW	9.0	WSW	8.8	SW	5.1	SW	6.0	WSW	6.8	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	9.9	SW	10.1	SW	11.
Mittel		6.7		6.6		6.3		6.0		5.9		6.0		6.2		6.5		7.1		7.6		8.1		8.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
icht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	10.1	WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	6.4	W	3.3	W	1.9	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	1.8	NNW	0.2	NNW	0.2	1.
SE	3.7	SE	4.7	SE	3.7	SE	3.7	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.5	SE	3.9	SE	4.5	SE	5.1	SE	5.3	2.
SW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.7	NNW	4.5	N	5.3	N	5.3	N	4.7	N	4.3	N	4.1	N	1.4	N	0.8	SE	1.8	3.
W	12.5	W	12.3	WNW	10.5	NW	8.6	WNW	7.2	NW	4.9	NW	5.1	NNW	4.7	W	3.7	WSW	3.5	WSW	2.1	SW	1.9	4.
SW	4.3	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	2.5	WSW	0.8	ESE	0.6	ESE	2.5	SSE	2.5	SE	3.3	SE	1.9	SW	2.9	5
SW	7.8	W	7.0	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	7.4	NW	5.8	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	2.9	6
SE	5.1	SSE	6.4	S	8.0	SSW	6.8	SW	3.9	SW	6.6	WSW	5.3	WSW	3.3	WSW	3.9	W	5.8	WNW	6.0	WNW	6.8	7.
NW	0.7	NW	0.7	NW	0.3	NW	0.0	NNW	4.2	NW	5.8	NNW	4.9	NW	4.7	WNW	4.3	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.1	8
SW	4.3	NW	5.1	NW	4.7	NNW	4.5	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	4.1	N	4.7	N	4.0	N	3.7	NNE	2.1	NNE	0.4	9.
SE	6.8	SSE	7.8	SSE	7.2	SSE	7.6	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.1	SSE	0.0	SE	6.6	SE	5.1	SE	3.9	SE	4.7	10.
SW	11.3	WSW	10.7	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	8.2	WSW	8.2	SW	7.4	SW	8.6	SW	7.8	SW	9.3	SW	10.1	11.
W	11.0	WSW	10.7	WSW	9.1	WSW	11.9	WSW	9.1	WSW	10.3	W	7.4	WSW	0.0	W	11.5	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	12.
W	10.9	NW	11.1	NW	10.1	NW	10.1	NW	9.0	NW	9.0	WNW	8.6	NNW	7.0	NNW	8.2	NNW	7.0	NW	7.0	NNW	7.0	13.
N	8.6	N	8.8	N	8.0	N	7.8	N	8.2	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.7	14.
N	3.5	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	4.7	N	4.3	N	5.1	N	6.6	N	6.2	N	5.3	N	5.3	N	4.1	N	1.8	15.
NW	4.7	WNW	4.3	NW	5.8	NW	7.6	NW	7.4	NW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	4.3	W	5.1	WSW	5.4	W	4.7	16.
W	7.8	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	8.4	WNW	8.0	W	7.4	W	8.2	WNW	7.6	WNW	5.8	WNW	5.6	W	6.0	W	8.0	17.
W	5.4	W	5.4	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	6.0	WSW	4.1	WSW	5.4	WSW	4.5	SW	6.0	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	8.6	18.
W	8.8	NW	9.1	NW	9.7	NW	8.8	NNW	7.0	NW	5.8	WNW	4.9	WNW	5.3	NW	4.5	WSW	4.9	NW	5.1	WNW	3.7	19.
NW	10.9	NNW	11.3	NNW	11.3	NNW	11.7	NNW	10.3	NNW	7.2	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	4.9	NNW	3.7	20.
N	5.8	N	4.3	WNW	2.9	NNW	2.1	NW	2.7	NW	4.1	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.1	N	4.1	N	3.9	N	3.1	21.
SE	2.7	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	4.3	SSE	3.3	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	2.9	SE	4.3	SE	3.7	22
SE	1.0	SSE	1.0	WSW	1.6	WSW	1.2	WSW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.2	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.4	SE	0.2	23.
NW	2.9	NW	3.1	NNW	3.9	N	4.3	NNW	4.1	N	3.9	NNE	3.9	NE	3.9	NE	3.9	ENE	3.5	ENE	1.8	E	2.7	24.
SE	3.3	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	3.9	25
SE	2.9	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.0	ESE	2.9	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.1	26
SW	4.3	WSW	4.7	WNW	3.1	N	2.7	NNW	3.3	NNW	2.5	NNE	4.5	ENE	3.1	NE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.5	27.
NW	1.9	N	2.5	N	2.3	N	4.1	NNE	3.7	NNE	4.1	NE	3.7	NE	3.5	NE	4.1	NE	4.3	ENE	3.3	ENE	0.4	28.
NE	1.4	NNE	1.6	N	2.5	NNE	2.3	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	2.1	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.3	NE	4.7	ENE	2.7	29.
SE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	3.3	E	3.7	E	3.9	E	3.9	E	3.9	E	4.5	E	4.1	ESE	4.3	30.
	6.0		6.2		5.9		6.0		5.4		4.8		4.6		4.6		4.6		4.5		4.2		3.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SE	5.3	SE	5.3	SE	4.7	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.9	SE	4.1	SE	4.9	SE	4.7	1.
SSE	8.4	S	9.3	S	8.4	SSE	8.0	SSE	7.8	S	7.8	WNW	11.5	WNW	8.1	W	0.5	WSW	9.1	WSW	7.8	SW	6.4	2.
SW	11.3	SW	11.7	SW	11.7	SSW	10.1	SSW	9.3	SSW	9.0	S	9.0	S	9.7	SSE	11.3	SSE	13.2	SSW	11.3	SW	10.9	3.
SW	9.0	WSW	10.9	WNW	12.4	WSW	12.4	NW	11.7	WSW	8.0	WSW	9.1	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	11.3	4.
W	13.0	W	13.6	WSW	14.6	WSW	14.4	SW	12.3	SW	9.1	SW	10.3	SW	11.7	SW	13.0	SW	10.9	SW	9.0	SW	10.1	5.
SW	16.1	NW	7.0	NW	5.6	NW	5.8	WNW	4.3	W	3.3	WSW	2.5	WSW	0.8	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	1.6	WSW	1.2	6.
SW	9.5	W	9.1	W	8.0	WSW	7.6	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.8	7.
ESE	6.8	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	10.1	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	8.2	8.
SE	5.6	S	7.0	SSW	6.2	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	2.9	SSE	2.5	ESE	1.8	ESE	1.6	ESE	0.4	ESE	0.2	WSW	2.7	9.
SW	10.5	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	8.8	WSW	8.8	SSW	4.5	SSW	5.6	SW	7.4	WSW	7.8	WSW	6.8	SW	6.0	SW	7.4	10
W	13.2	W	12.1	WSW	10.1	WSW	9.5	WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.9	W	10.9	W	10.1	WSW	11.7	11.
W	12.4	W	10.3	WNW	8.0	WNW	8.0	NW	10.9	WNW	10.1	WNW	9.9	WNW	9.5	NW	10.1	NNW	9.5	NW	9.7	WNW	9.5	12.
W	7.8	WNW	7.8	WNW	8.2	W	7.8	W	7.8	WSW	7.8	WSW	7.8	W	8.6	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	8.8	13.
SW	9.7	W	9.3	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.8	14.
NE	2.1	NE	2.3	NNE	2.5	NNE	2.9	NNE	2.9	ENE	1.9	ENE	2.9	NE	2.7	ENE	3.7	E	3.7	E	4.7	ESE	3.7	15.
N	10.3	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	7.4	NNW	7.6	NW	5.4	NW	5.8	W	5.8	WSW	8.4	W	8.2	NW	6.4	NW	6.8	16.
N	9.7	N	7.6	N	6.8	N	5.4	N	4.3	NNW	3.7	NNW	3.5	NNW	3.7	N	3.7	NNW	2.9	NNW	1.4	NNW	1.0	17.
SW	0.6	W	1.8	WSW	2.9	NW	4.5	NW	3.3	NW	3.3	NNW	3.9	NNW	3.1	NNW	2.1	NNW	2.3	NNW	1.0	WSW	2.1	18.
SW	6.6	WSW	7.8	WSW	5.8	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.4	19.
N	7.4	N	6.2	NNW	3.3	W	3.1	NW	3.3	NNW	4.9	NNW	4.1	NW	4.1	NNW	4.9	NW	3.3	W	3.5	WSW	2.9	20
W	5.1	W	3.1	W	2.3	N	3.3	N	0.8	N	0.8	Stille	0.0	N	0.6	N	1.4	SSE	2.1	SSW	3.7	SSE	3.7	21.
SW	5.6	SW	3.1	SW	0.8	SW	1.6	ENE	2.1	E	3.1	E	1.6	ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	2.1	NNE	2.7	N	2.7	22.
N	3.1	NNW	3.1	N	2.3	NNW	2.1	NNW	1.0	W	2.1	W	1.8	W	2.9	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	4.1	23.
SW	6.6	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	5.8	SW	4.9	SW	3.7	SSW	4.3	SW	3.5	SW	7.0	WSW	8.0	WSW	6.8	WSW	5.6	24.
SW	11.9	SSW	10.5	SW	9.9	SW	10.1	SW	9.0	SW	7.0	WSW	5.0	SSW	4.9	SSW	7.0	SSW	7.8	SW	8.8	SSW	9.5	25
SW	6.4	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.4	SW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.0	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	9.9	26.
SW	8.8	WSW	7.8	WSW	7.6	SSW	5.3	SSW	4.9	SW	3.5	SSW	2.9	WSW	3.5	WSW	4.7	SW	3.9	WSW	5.4	WSW	6.2	27.
SW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	7.8	S	7.8	SSW	9.3	S	8.0	SSW	8.8	SSW	8.4	SSW	7.4	SSW	6.0	SW	6.8	28.
SW	10.7	SW	8.8	SW	7.4	SSW	4.7	S	3.9	SSE	3.9	SSE	3.3	SSE	3.5	SSE	3.3	SSE	2.9	SE	2.5	SE	3.3	29.
SSW	6.0	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	9.1	WSW	7.4	WSW	5.4	WNW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	7.6	30.
SW	10.7	SW	11.1	SW	10.9	SW	8.4	SW	7.2	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	10.3	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	10.5	31.
	8.3		7.9		7.2		6.7		6.3		5.7		5.7		5.8		6.5		6.4		6.1		6.4	Mittel

November 1895.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitta	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	WSW	10.0	WSW	10.5	WSW	10 9	W	9.1	W	6.6	W	4.9	WNW	3.5	NW	1.6	N	2.5	N	2.1	ENE	1.2	SE	2
2.	WSW	0.6	WSW	0.2	S	0.8	S	2.1	S	1.4	S	1.6	S	1.4	S	1.9	S	2.3	S	1.6	SE	2.7	SE	3
3.	ESE	5.4	ESE	4.5	ESE	4.5	SSE	4.5	SE	4.1	SE	3.7	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.1	WSW	4.1	WSW	4.9	W	4
4.	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	1.2	WSW	2.1	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	3.1	SSW	4.1	S	3.3	SW	5.3	SW	6.6	WSW	5
5.	SSE	4.1	SE	4.1	SSE	4.7	SE	3.7	SSE	5.4	SSE	5.3	S	5.6	S	5.8	S	7.0	S	5.1	SSW	6.2	S	6
6.	SW	8.6	SSW	8.6	SSW	9.7	S	9.7	S	12.1	S	13.2	SSW	14.0	SW	14.4	WSW	14.4	WSW	15.8	WSW	18.5	WSW	18
7.	WSW	13.8	WSW	14.4	WSW	12.6	WSW	14.6	WSW	15.6	W	14.0	WSW	13.2	WSW	14.0	WSW	15.2	W	14.8	W	14.0	W	13
8.	WSW	3.3	WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	1.2	WNW	1.6	NNW	0.6	NNW	0.6	NNW	1.2	NNW	2.3	WSW	3.1	WSW	1.2	WSW	4
9.	WNW	1.4	WNW	2.1	WNW	2.7	ESE	3.7	ESE	4.3	SE	5.3	SE	6.0	SE	6.4	SE	6.6	SSE	6.8	SSE	8.6	SSW	9
10.	WNW	10.5	WNW	7.8	WNW	8.2	W	7.8	W	4.7	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	5
11	SSE	6.4	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	6.2	SE	6.4	SSE	6.4	SSE	7.8	SSE	7.6	SSE	9.3	SSE	8.8	S	7.4	S	12
12.	SW	6.8	SSW	6.6	S	6.6	SSW	6.6	SSW	7.4	S	9.3	S	10.7	S	9.7	S	9.9	SW	13.4	SW	14.4	WSW	13
13.	W	1.8	WNW	5.6	W	7.0	W	9.0	W	9.0	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	11.3	WSW	11
14	WSW	12.4	WSW	11.3	WSW	13 4	WSW	11.9	WSW	10.3	WSW	12.3	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	10.5	SW	12 4	SW	10
15.	WSW	15.4	WSW	14.6	WSW	12.1	WSW	12.8	WSW	11.3	WSW	11.9	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	9.1	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW	9
16.	S	11.3	S	10.9	SSW	14.8	SSW	12.4	SW	14.0	SW	13.6	SW	12.4	SW	10.5	SSW	9.3	SW	10.5	SW	12.1	SW	10
17.	SW	12.6	SW	11.7	W	13.8	W	14.0	W	8.6	WNW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	7
18.	SW	7.0	SW	6.2	WSW	7.0	W	7.4	W	7.4	W	8.2	W	7.4	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.2	W	5
19.	WSW	3.3	WSW	0.8	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	0.4	WSW	1.4	WSW	0.0	WSW	0.2	WSW	0.2	WSW	0.6	WSW	1.4	WSW	2
20.	ESE	2.7	ESE	2.5	SE	3.7	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.2	SE	7.0	SE	8.2	SE	9.0	ESE	9.3	ESE	9
21.	ESE	9.3	SE	9.7	ESE	9.3	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	9.7	ESE	10.1	SE	8.6	SE	8.2	SE	9.7	SE	8
22.	SE	8.4	SE	8.4	SE	8.6	SE	7.8	SE	6.2	SE	6.4	SE	5.4	SE	7.2	SE	7.8	SSE	9.0	SSE	10.1	SSE	10
23.	SSE	10.1	SSE	10.1	SSE	9.7	SSE	11.3	SE	9.1	SE	9.3	SE	9.3	SE	11.3	ESE	11.5	ESE	11.1	ESE	14.0	ESE	11
24.	E	7.4	E	7.2	ENE	6.0	NE	6.0	ENE	6.8	E	6.4	E	7.2	E	9.0	E	10.1	ENE	8.6	ENE	9.3	ENE	9
25.	E	7.4	E	6.6	E	7.4	E	6.6	E	5.8	E	6.6	E	7.4	E	7.8	E	8.2	E	8.2	E	7.4	ESE	7
26.	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	1.8	E	1.8	SE	1.9	SE	1.8	SE	2.3	SSE	3.1	S	2
27.	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	2.5	WSW	2.9	WSW	2.3	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	1.6	NW	2.1	NNW	2.3	NNW	0
28.	SW	1.2	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.2	SW	1.0	SW	1.2	SW	1.9	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5
29.	ESE	8.6	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	8.6	ESE	9.3	ESE	9.3	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	8.4	SE	9.5	ESE	8
30.	SE	8.6	SE	8.4	SE	7.2	SE	8.4	SE	8.0	SE	7.6	SE	8.0	ESE	9.3	ESE	9.3	SE	9.1	SE	10.7	SE	9
Mittel		6.9		6.6		6.9		7.0		6.6		6.7		6.5		6.7		7.0		7.5		8.1		8

Dezember 1895.

Windrichtung un

1	SE	6.6	ESE	6.4	SE	7.0	SE	6 8	SE	6.2	SE	6.2	SE	5 8	SE	5.8	SE	5.6	SE	6.0	SE	7.0	SE	4
2.	SSE	1.6	SSE	1.4	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	5.1	WSW	4.7	W	4.7	W	5.1	NW	5.8	NW	5.1	W	3.7	W	3
3.	WSW	5.6	WSW	2.9	SW	1.8	SW	3.7	SW	4.7	SW	5.8	SW	9.5	SW	9.3	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.1	SW	13
4.	WSW	0.2	WSW	4.3	WSW	7.0	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	9.7	W	11
5.	SW	13 2	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	16.0	WSW	10.3	WSW	17.5	WSW	17.9	WSW	19.4	WSW	21.4	WSW	22.2	WSW	25.3	WSW	23
6.	W	15.2	W	17.5	W	16.7	NW	12.4	WNW	12.8	W	10.9	W	13.6	WNW	15.6	WSW	12.8	W	16.3	W	13.6	WSW	14
7.	W	11.3	WSW	14.4	WSW	13.6	WSW	15.0	W	16.0	WSW	19.6	WSW	21.0	WSW	20.6	WSW	21.2	WSW	19.4	WSW	20.1	W	24
8.	NW	14.4	NW	15.2	NW	14.4	NW	13.2	NW	14.4	NW	11.3	WNW	12.1	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	8.6	WNW	7.4	WNW	6
9.	WNW	9.0	WNW	7.4	W	8.6	WNW	8.6	W	7.4	W	8.2	W	8.6	W	9.0	W	9.7	W	8.6	W	11.3	W	10
10.	WSW	13.8	W	10.1	W	9.0	W	7.8	W	7.8	W	8.2	W	9.3	W	8.6	W	10.5	WSW	9.0	W	9.3	W	8
11.	W	10.9	W	9.7	WNW	9 0	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	9.7	NW	9.7	NW	9 3	WNW	7.8	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW	7
12.	SW	3.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	4.9	WSW	3.3	SW	2.7	S	3.3	SSE	3.9	SE	4.7	SSE	4.7	S	4.7	S	6
13.	SSE	13.6	SSE	15.6	SSE	13.6	SSE	13.6	SSE	14.8	SSE	13.6	S	10.1	SSE	5.1	S	4.3	S	2.1	W	2.9	W	4
14.	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	6.8	E	6.6	ENE	5 8	E	6.8	ENE	6.0	ENE	7.0	ENE	5.8	E	5.8	E	5.8	E	4
15.	SW	2.5	SW	3.1	WSW	4.5	WSW	3.3	WSW	2.1	WSW	1.4	SE	3.9	SE	5.3	SSE	5.3	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	5
16.	SE	0.3	SE	8.6	SE	6.0	SE	5.6	SE	6.6	SSE	7.2	SSE	8.2	SSE	6.4	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	4.9	SSE	8
17.	SE	1.8	SE	2.3	SE	2.3	SE	1.4	SE	1.9	SE	2.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	5.3	ESE	4 9	ESE	7.0	ESE	6
18.	ESE	2.7	ESE	3.3	E	3.5	E	2.3	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5
19.	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.0	E	6.2	E	6.6	E	7.0	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	7 0	ENE	5
20.	E	4.3	E	3.9	ENE	3.9	ENE	3.9	ENE	4.7	ENE	4.7	NE	4.3	NE	3.3	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.9	NE	3
21.	NNE	1.6	NNE	1.9	NNE	1.4	NNE	1.9	NNE	1.4	NNE	1.2	NNE	1.6	SW	1.0	SW	0.8	SW	0.8		1.4		1
22.		1.0		1.6		1.6		1.9		1.9		1.2	ESE	2.3	SE	2 3	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	3
23.	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	3.1	E	4.3	ENE	3.5	E	3.5	ENE	2.1	NE	2.9	NE	3.5	NE	3
24.	ESE	7.4	ESE	5.6	ESE	5.4	E	5.6	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	7.4	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	7.8	ESE	7
25	ESE	10.7	ESE	10.7	ESE	12.3	ESE	13.4	ESE	9.0	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	10.5	ESE	10.7	ESE	10.5	ESE	10.3	ESE	10
26.	E	8.0	ESE	6.0	ESE	7.4	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	5.8	ESE	6.0	E	6.0	ESE	5.4	ESE	6.8	ESE	6.2	SE	3
27.	N	2.4	N	3.1	NNE	3.4	N	3.6	NNW	2.5	NW	2.9	NNW	4.5	N	2.7	NW	2.9	NW	4.4	NNW	5.3	N	6
28.	NNE	3.5	NNE	2.3	ENE	2.3	NE	1.4	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	3.3	N	2 5	SE	1.4	SE	2.1	SSE	3.3	SSE	4
29.	SE	6.6	SE	5.3	SE	5.4	SSE	5.1	SE	5.3	SE	5.4	SE	5.8	SE	6.4	SE	6.4	SE	7.0	SE	7.0	SE	7
30.	SE	7.4	SE	6.6	SE	6.0	SSE	6.6	SSE	6.6	SSE	6.6	SE	5.1	SE	5.6	SSE	5.8	SSE	7.6	SSE	6.8	SSE	5
31.	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	2.7	NW	3.5	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.8	N	7
Mittel		6.9		6.7		6.7		6.6		6.6		6.7		7.2		7.1		7.2		7.3		7.8		6

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunden). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	1.0	E	0.8	E	0.4	E	1.4	E	0.2	SE.	2.6	E	0.4	E	0.6	WSW	2.1	WSW	3.1	WSW	1.8	WSW	1.2	1.
SE	5.3	SE	7.0	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	8.2	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	5.4	2.
W	4.3	W	4.3	WNW	3.3	W	2.3	W	1.8	W	0.8	W	0.8	W	1.6	W	1.2	WSW	2.3	WSW	2.9	WSW	4.1	3.
SW	5.4	SW	4.7	SW	4.0	S	3.1	SSE	3.3	SSE	3.9	SE	3.9	SE	3.7	SE	2.5	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.9	4
S	5.8	S	6.2	S	6.2	S	5.1	S	4.7	S	4.7	S	7.0	S	8.6	SSW	9.0	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	8.6	5.
SW	13.7	WSW	16.7	WSW	16.3	WSW	13.6	SW	11.3	SW	11.7	SW	11.9	SW	11.3	SW	11.3	SW	12.8	WSW	13.6	WSW	12.8	6.
W	11.9	W	11.9	W	12.1	W	8.6	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	10.5	WSW	8.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	5.8	WSW	3.9	7.
SW	4.1	W	3.7	WNW	3.1	W	2.9	WNW	2.5	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.7	WNW	1.0	WNW	0.2	WNW	1.0	8.
W	10.1	SSW	9.0	SW	13.4	WSW	17.1	WSW	20.2	WSW	25.3	W	25.3	W	18.1	WNW	16.0	WNW	15.6	WNW	12.4	WNW	11.7	9
SE	3.1	S	5.1	S	4.7	S	3.9	SSE	3.9	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	4.7	SSE	5.4	SSE	6.2	SSE	5.8	SSE	6.0	10.
S	14.2	S	12.1	S	11.1	S	12.1	S	10.8	S	9.3	S	9.7	S	8.2	SSW	8.6	SSW	7.8	SSW	6.0	SSW	7.4	11
W	11.9	SW	9.0	S	6.6	SSE	5.6	SSE	5.4	SE	3.7	SE	3.9	ESE	4.3	ESE	2.9	ESE	2.5	NNE	2.1	NNE	0.6	12.
WNW	12.6	WSW	13.8	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	13.8	WSW	14.0	WSW	16.3	WSW	15.2	WSW	13.8	WSW	11.5	WSW	11.3	WSW	12.6	13.
W	8.3	SW	9.1	SSW	6.6	SW	6.6	SSW	7.0	SW	9.7	SSW	10.9	SSW	12.1	SW	12.4	SW	12.1	SW	13.0	SW	14.4	14.
SW	9.9	WSW	8.2	SW	6.6	SSW	5.4	SSE	5.1	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	8.2	SSE	9.3	SSE	10.5	SSE	9.3	15
SW	9.7	SSW	7.4	SSW	7.0	S	8.8	S	8.8	S	10.9	S	8.2	S	8.6	SSW	10.5	SSW	13.6	SW	14.0	SW	12.1	16.
SW	4.7	WSW	3.5	WSW	2.7	W	2.7	WSW	4.5	WSW	1.9	WSW	1.2	SW	0.8	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.9	SW	5.8	17.
W	6.2	W	7.4	W	5.8	WNW	4.5	W	3.7	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	5.1	18.
NW	2.3	WSW	1.4	WSW	2.3	WSW	1.6	WSW	2.1	WSW	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.1	ESE	2.3	ESE	1.0	19
SE	9.7	ESE	9.3	ESE	10.5	ESE	10.1	ESE	8.2	SW	9.7	ESE	8.8	SE	9.1	SE	9.3	ESE	8.0	ESE	8.4	SE	8.6	20.
E	8.6	SE	7.8	SE	8.6	SE	8.2	SE	7.0	SE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	SE	7.4	SE	8.6	SE	6.6	SE	6.6	21.
SE	11.7	SSE	9.3	SSE	9.9	SSE	10.5	SSE	11.7	SSE	12.8	SSE	11.7	SSE	11.3	SSE	12.3	SSE	11.3	SSE	9.7	SSE	10.5	22.
SE	11.7	ESE	10.9	ESE	9.0	ESE	10.5	ESE	9.0	E	10.1	E	10.9	E	9.3	E	8.6	E	9.3	E	10.1	E	9.3	23.
SE	10.5	ENE	9.7	ENE	10.1	ENE	9.7	E	8.2	E	7.0	E	9.0	E	7.4	ENE	7.0	ENE	8.2	E	7.4	E	7.4	24.
E	7.0	E	7.0	E	5.1	ENE	5.4	ENE	5.4	E	6.6	E	6.2	E	3.1	E	3.9	E	4.3	E	3.9	ESE	4.1	25.
S	1.9	S	2.3	SSE	2.1	SSE	2.9	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	2.7	S	2.9	S	2.7	S	2.7	S	2.7	SW	3.1	26.
NW	1.4	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	0.6	SW	2.1	SW	2.3	SW	1.0	SW	0.8	SW	0.6	SW	0.8	SW	0.4	SW	1.0	27.
SE	7.4	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	E	6.8	E	7.6	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.2	28.
E	8.8	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	9.3	SE	9.0	SE	9.7	SE	9.7	SE	10.1	SE	10.3	SE	9.5	SE	8.6	29.
E	9.7	ESE	9.7	SE	8.8	ESE	7.6	SE	8.4	SE	8.8	SE	7.4	SE	7.8	SE	8.6	SE	9.0	SE	7.8	SE	7.4	30.
	8.0		7.5		7.1		6.9		6.7		7.1		7.3		6.8		7.0		7.1		6.7		6.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

E	5.4	SE	4.5	SE	3.3	SE	3.5	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.9	SE	3.3	SE	2.9	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	2.1	1
W	5.3	W	4.1	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.3	NW	4.9	WNW	3.5	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	5.4	2
WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	10.9	W	9.0	W	7.0	W	7.4	W	6.6	W	5.4	W	6.6	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	3
W	10.1	WSW	10.1	WSW	11.3	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.2	SW	12.1	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.8	SW	14.4	4
WSW	26.1	WNW	19.8	WNW	17.1	W	14.8	WNW	16.0	W	12.1	W	13.6	W	13.6	W	13.0	W	13.6	NW	12.4	W	12.8	5
W	15.8	W	13.0	W	11.9	WSW	12.8	WSW	15.8	NW	15.1	WSW	11.1	W	15.2	W	13.2	WSW	15.6	WSW	14.0	WNW	13.6	6
W	17.9	NW	11.9	NW	12.4	NW	13.8	NW	13.2	NW	10.7	WNW	13.6	WNW	14.4	NW	14.8	NW	14.0	WNW	12.1	WNW	10.1	7
W	3.6	WNW	9.7	WNW	9.3	WNW	7.8	W	8.6	W	9.7	W	12.4	WNW	9.3	NW	10.1	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	9.3	8
SW	10.9	WSW	10.5	SW	9.7	SW	10.5	SW	9.3	SSW	10.5	SW	9.3	WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	11.7	WSW	12.4	WSW	13.6	9
W	9.0	W	10.9	W	9.7	W	9.7	W	9.7	W	10.1	W	10.1	W	9.7	W	12.4	W	11.3	W	12.4	W	10.5	10.
NW	7.0	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	5.1	W	4.3	W	4.3	W	3.5	W	4.3	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	3.9	11.
	8.2	S	7.0	S	7.8	SSE	6.6	SSE	6.2	S	8.2	S	9.0	S	8.6	S	9.3	SSE	10.9	SSE	10.5	S	12.4	12.
SW	4.3	WSW	4.7	SW	4.3	SW	3.1	S	3.5	S	5.1	S	5.1	SSE	7.8	SSE	9.3	SE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.8	13
E	3.1	NE	3.7	NNE	4.3	NE	3.9	E	2.7	NE	2.9	E	2.9	ESE	2.9	SE	4.1	SSE	4.1	SW	2.3	SW	2.1	14.
SE	5.1	SE	4.7	SE	5.4	NE	4.7	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.8	SSE	6.6	SE	7.0	SE	7.0	SE	7.8	ESE	8.6	15.
E	3.9	SSE	4.7	SE	4.3	SE	3.9	SSE	4.5	SE	3.5	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.9	SE	3.5	SE	2.3	SE	2.7	16.
SE	5.6	ESE	4.9	ESE	4.8	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	5.4	ESE	5.8	17.
SE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.3	E	4.3	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.8	18.
E	6.2	ENE	7.0	E	5.8	ENE	5.8	ENE	6.6	E	5.4	E	4.5	E	5.3	E	5.8	E	4.5	E	3.9	E	4.9	19.
E	3.1	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.7	NE	5.3	NNE	3.5	NNE	2.9	NNE	1.4	Stille	0.0	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.1	20
	2.1	SE	2.1		2.1		2.3		2.5		2.9		2.3	SSE	2.5		2.3		2.5		2.3		1.9	21
E	2.5	SE	1.6	ENE	1.4	E	3.5	ESE	3.1	ESE	2.1	ESE	2.7	ESE	1.6	ENE	2.3	ENE	1.9	ENE	1.2	ENE	2.3	22
SE	4.3	ENE	5.4	ENE	5.8	E	5.8	E	7.4	ESE	7.8	ESE	9.0	ESE	8.2	ESE	6.6	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.6	23
SE	7.0	ESE	9.0	ESE	9.5	ESE	9.9	ESE	10.9	ESE	11.7	ESE	9.9	ESE	8.4	ESE	10.9	ESE	10.9	ESE	11.1	ESE	11.1	24
SE	9.7	ESE	10.9	ESE	9.9	E	8.8	ESE	9.6	ESE	9.5	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	9.1	ESE	8.0	E	7.0	ESE	7.4	25
NW	2.7	SSE	2.5	NNW	1.0	NNW	2.0	NNW	2.9	N	2.1	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.0	NNW	1.9	26.
N	3.8	N	3.5	N	2.9	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	3.3	NE	4.5	ENE	3.9	ENE	3.1	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	1.9	27.
SE	3.5	SSE	5.4	S	5.3	S	3.5	SSE	4.3	SSE	5.3	SSE	5.8	SSE	5.1	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	6.0	SSE	7.2	28.
SE	7.4	SE	8.0	SE	9.1	SE	7.4	SE	8.2	SE	8.2	SE	8.4	SE	8.8	SE	8.6	SSE	8.0	SSE	7.6	SE	6.6	29.
SE	5.4	SSE	6.8	SSE	5.1	SSE	5.8	SE	6.2	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.1	SE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.3	30.
N	9.3	N	9.0	N	7.4	N	7.4	N	7.8	N	6.6	N	5.4	N	4.0	NNE	5.4	NE	6.0	NNE	5.1	NNE	3.9	31.
	7.5		7.2		6.8		6.6		6.9		6.9		6.7		6.7		7.0		6.9		6.6		6.7	Mittel

Digitized by Google

Januar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	745.3	745.8	746.5	747.0	747.6	748.2	749.3	749.9	751.0	751.3	752.6	752.9	753.5	754.4	754.9	755.7	756.1	756.8	757.4	758.0	758.0	758.4	758.4	758.5
2.	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.4	58.4	58.2	58.1	58.0	57.8	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	56.9	56.6	56.2	56.0	55.4	55.1	54.1
3	54.0	53.9	53.8	53.6	52.9	52.4	52.3	52.4	52.3	52.2	52.1	51.8	51.3	51.1	50.4	50.1	49.9	49.6	48.9	48.4	48.1	47.8	47.7	47.9
4.	46.7	46.7	47.0	46.7	47.0	47.3	48.0	48.3	48.8	49.4	49.9	50.4	50.8	51.2	51.8	52.4	53.1	53.7	54.2	54.8	55.2	55.4	55.9	56.0
5.	56.3	56.6	57.1	57.3	57.5	58.0	58.2	58.6	59.1	59.3	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.0	59.1	59.1	59.0	58.2
6.	57.5	57.3	57.2	56.7	56.2	55.9	55.6	55.4	55.2	55.0	54.5	54.0	53.4	52.8	52.5	52.1	51.7	51.4	51.1	50.5	50.3	50.0	49.6	49.1
7.	48.7	48.5	48.2	47.8	47.7	47.6	47.5	47.6	47.6	48.0	47.8	47.6	47.6	47.8	47.9	48.2	48.6	48.8	49.1	49.5	49.6	50.2	50.8	51 0
8.	51.3	51.6	52.0	52.1	52.1	52.1	52.7	52.9	53.2	53.5	53.7	53.5	53.0	52.9	53.1	53.4	53.8	53.5	53.6	53.7	53.7	53.6	53.8	53.6
9.	53.4	53.5	53.5	53.4	53.1	52.9	53.2	53.4	53.6	54.3	54.9	54 8	54.6	54.8	55.0	54.9	55.0	55.6	55.8	56.3	56.4	56.5	56.6	56 8
10.	56.8	57.0	57.1	57.1	56.9	56.7	56.7	56.9	57.2	57.1	56.9	56.8	56.5	56.1	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55 5	55.3	55.0	54.9	54.8
11.	54.7	54.6	54.7	54.5	54.2	54.1	54.3	54.6	55.0	55.3	55.7	55.7	55.6	55.7	55.9	55.9	56.1	56.4	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	56.5
12.	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57 0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.1	57.3	57 4	57.4	57.3	57 1
13.	57.0	56.9	57.0	56.8	56.4	56.3	56.1	56.1	56.2	56.0	56.1	55.8	55.3	54.9	54.3	54.1	53.7	53.4	52.9	52.7	52.4	51.9	51.8	51.5
14.	50.8	50.9	51.1	51.1	50.0	49.4	49.1	49.3	49.7	49.6	49.4	48.9	49 3	49.1	49.2	49.1	49.2	49.2	49.1	49.2	49.1	49.1	49 1	49 1
15.	48.8	48.7	48.1	47.6	46.7	46.4	46.5	46.1	45.7	45.5	45.3	45.1	44.6	44.5	44.9	45.0	45.3	45.1	45.3	45.3	45.5	45.6	45.7	45.6
16.	45.7	45.5	45.8	45.4	45.3	44.9	45.0	45.1	45.3	45.1	45.9	45.8	45.2	44.8	44.9	44.5	44.7	44.3	44.4	43.8	43.7	43.7	43.8	44.3
17.	44.6	44.8	45.4	45.7	46.1	46.4	46.8	47.3	47.7	47.9	48.1	48.1	48.2	48.1	48.3	48.3	48.2	48.3	48.6	48.8	49.1	49.2	49.4	49.6
18.	49.8	49.9	50.2	50.3	50.6	50.8	51.2	51.9	52.5	53.0	53.5	53.8	54.0	54.2	54.8	55.5	56.0	56.7	57.0	57.5	57.8	57.9	58.3	58 4
19.	58.3	58.4	58.6	58.6	58.4	58.2	58.2	58.5	58.7	58.8	58 9	59.0	59.0	58.9	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.0	59.0	58 9	58 5
20.	58.3	58.1	58.0	57.5	57.1	56.8	56.4	56.4	55.9	55.8	55.4	54.8	54.2	53 7	53.2	52.7	52.5	51.8	51.7	51.4	51.3	51.2	51.0	50.8
21.	50.3	50.3	50.4	49.9	49.6	49.2	48.9	48.9	48.8	48.5	48.4	48.1	47.5	47.0	46.9	46.7	46.6	46.5	46.8	47.2	47.5	48.0	48.6	48.8
22.	49.2	49.3	49.7	50.1	50.4	50.5	50.7	50.8	50.9	51.0	51.3	51.2	51.0	50.7	50.7	50.4	50.1	49.6	49.2	48.6	48.2	47.8	47.1	46.6
23.	46.2	45.8	45.3	44.7	43.8	42.6	42.0	41.3	40.8	40.5	40.3	39.9	39.5	39.3	39.5	39.8	40.2	40.5	41.1	41.5	42.1	42.5	43.1	43.4
24.	43.9	44.2	44.5	44.9	45.0	45.0	44.9	45.0	44.9	45.0	44.8	44.6	44.1	43.5	43.1	42.5	42.0	41.5	40.9	40.2	39.7	39.0	38.5	37.9
25.	37.3	37.0	36.7	36.5	36.3	36.1	36.2	36.5	36.6	36.8	37.1	37.3	37.4	37.6	37.9	38.4	38.9	39.5	40.7	41.1	41.7	42.1	42.3	42.5
26.	42.8	43.4	43.8	44.2	44.7	45.0	45.7	46.2	47.1	47 8	48.4	48.7	49.1	49.3	49.8	50.4	50.8	51.1	51.3	51.6	51.9	52 0	52.1	52.2
27.	52.3	52.7	53.1	53.4	53.5	53.6	53.8	54.4	54.7	55.0	55.2	55.3	55.3	55.2	54.8	54.6	53.9	54.7	55.6	56.0	55.8	56.7	57.0	57.0
28.	57.4	57.9	58.2	58.4	58.8	58.8	59.2	59.7	60.2	60.5	61.0	61.2	61.2	61.2	61.8	62.3	62.8	63.4	63.9	64.3	64.8	65.0	65.3	65.5
29.	65.8	66.2	66.8	67.4	67.4	67.6	68.1	68.8	69.3	69.8	70.1	70.2	70.1	70.2	70.4	70.8	71.2	71.7	72.7	72.9	73.0	73.6	73.6	73.6
30.	73.5	73.2	73.3	73.4	73.7	73.7	73 7	73.7	73.9	73.8	73.8	73.6	72.9	72.3	71.9	71.5	70.9	69.7	68.6	68.0	66.9	66.1	65.4	65.6
31.	65.8	66.0	66.3	66.7	67.2	67.4	67.7	68.1	68.2	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4	68.1	68.2	67.9	67.8	67.6	67.2
Mittel	752.92	752.89	753.05	753.03	752.95	752.87	753.01	753.21	753.40	753.54	753.63	753.60	753.43	753.34	753.40	753.45	753.50	753.54	753.61	753.64	753.65	753.68	753.68	753.57

Februar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	766.9	766.6	766.0	765.5	764.9	764.7	764.8	764.8	764.0	764.0	763.9	763.4	763.2	762.8	762.6	762.3	762.2	762.3	762.3	762.8	762.8	762.8	762.9	762 9
2.	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	63 1	63.0	63.2	63.6	63.8	64.0	64.3	64.1	63.9	64.1	64.3	64.2	64.5	64.6	64.6	64.8	65.0	65.2	65.1
3.	65.0	65.0	65.1	64.8	64.7	64.6	64.4	64.5	64.4	64.3	64.3	64.3	64.0	63.8	63.3	63.0	62 7	62.7	62.4	62.3	62.4	62.4	62.3	62.1
4.	61.9	61.9	61 9	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62 5	62.5	62.5	62 3	61 8	61.8	61.8	62 1	62.7	63.0	63.5	63.5	63.7	63 7	63.4
5	63.4	63.2	63.0	62.4	62.4	62.1	61.8	61.7	61.8	61.8	61 5	61.2	61.1	60.8	60.3	60.0	59.8	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59 6
6.	59.5	59.5	59.4	59.0	59.0	59.0	58.9	58.6	55.2	58.1	57.8	57.1	56.7	56.0	55.9	55.7	55.2	54.6	54.2	53.9	53.5	53.5	53.2	53 2
7.	53.2	53.2	53.5	53.5	53.4	53.8	54.4	54.9	55.4	55.9	55.9	56.2	56.4	56.6	56.7	57.1	57.3	57.6	58.1	58.4	58.4	58.7	59.6	59.6
8.	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	60.0	60.1	60.6	60.9	61.3	61.3	61.8	61.8	61.7	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4
9.	62.0	62.0	61.7	61.2	60.8	60.7	60 7	61.1	60.7	60.2	60.2	60.0	59.5	59.5	59.0	58.7	58.5	58.4	58.0	57.9	57.4	56.8	56.2	55.7
10.	55.5	55.3	55.0	54.8	54.8	54.8	54.9	55.4	55.4	55.7	55.9	56.1	56.2	56.1	56.3	56.3	56.3	56.7	56.6	56.6	56.8	56.8	57.0	57.0
11.	57.0	56.7	56.6	56.6	56.5	56.4	56.1	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.4	56.1	56.0	55.8	55.8	55.6	55.5	55.2	55.1	55.0	55.0	55.0
12.	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.9	55.0	55.4	55.4	55.5	56.1	56.4	56.5	57.0	57.1	57.4	57.9	58.4	58.8	59.1	59.3	59.9	60.2	60.5
13.	60.8	61.1	61.5	61.7	62.0	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	63.5	63.4	63 4	63.8	63.8	64.4	64.6	64.9	65.2	65.4	65.7	66.0	66.3	66.3
14	66.6	66.6	66.7	67.0	67.0	67.1	67 4	68.0	68.1	68.1	68.5	68.5	68.9	68.7	68.7	68.7	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	69.0	69.2	69.3
15.	69.1	69 1	69.4	69.5	69.5	69.7	69.9	70.5	70.6	70.6	71.0	71.3	71.3	70.8	70.8	70.8	71.0	71.3	71.9	72.5	72.6	73.1	73.2	73 3
16.	73.3	73.7	73.4	73.1	73.4	73.2	73.2	73.5	73.6	73.5	73.4	73.1	73.0	72.3	71.8	71.2	70.7	70.5	70.1	70.0	69.9	70.0	70.0	70.1
17.	69.0	69.9	69.9	69.9	69 8	69.6	69.7	69.5	69.7	69.6	69.2	69.1	68.7	68.2	67.7	67.5	67.0	66.6	66.3	66.0	65.7	65.4	65.1	64.9
18.	64.7	64.1	63.7	63.4	63.4	63 5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.7	63.3	63.6	63.5	63.5	63.6	63.5	63.5	63.8	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1
19.	64.1	64.1	64.1	63 9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.2	64.3	64.2	64.1	63.7	63.5	63.3	63.1	62.7	62.6	62.7	62.6	62.3	62.2	62.0	62.1
20.	62.1	62.1	62.2	62.1	62.1	62.0	62.5	62.6	63.0	63.1	63.3	64.0	63.9	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.0	63.0	62.8	62.4
21.	62.1	61.3	60.9	60.0	59.5	59.3	58.8	58.5	58.1	57.8	57.7	57.6	57.1	56.8	56.6	56.1	56.0	55.9	55.9	55.7	55.6	55.8	55 7	55.8
22.	55.9	56.4	56.3	56.5	56.7	56 8	57.2	57.5	57.5	58.1	58.4	58.7	59.3	59.7	60 1	60.8	61.2	61.9	62.5	62.4	62.0	63.6	64.2	64.3
23.	64.3	64.4	64.6	64.4	64 2	64.3	64.1	64.3	64.2	64.0	64.0	63.7	62.9	62.0	61.7	60.8	59.7	59.7	58.7	58.1	57.2	56.4	55.8	55.4
24.	54.7	54.5	53.6	53.1	52.5	52.1	51.8	51.7	50.6	50.1	50.1	49.7	49.3	49.1	49.0	48.6	48.1	48.3	48.8	49.1	49.5	49.9	49.8	50.8
25.	51.0	51.5	52.0	52.5	53.1	53.4	53.8	54.1	54.8	55.3	55.7	56.1	56.5	56.4	57.0	57.4	57.6	57.9	58.3	58.5	58.8	58.8	58.8	58.6
26.	58.3	58.2	57.9	57.3	57.0	56.3	56.0	55.9	55.5	54.6	53.8	52.9	51.6	50.5	49.5	48.3	46.9	45.6	44.4	43.2	41.9	40.7	39.9	39.7
27.	39 5	39.2	39.1	38.8	38.8	38.6	38.3	38.6	39.1	39.1	39.4	39.7	39.7	39.6	40.1	40.3	40.6	41.1	41.6	41.6	42.5	43.1	43.8	44.5
28.	45.3	46.1	46.7	47.6	48.5	49.1	49.0	50.8	51.7	51.9	53.2	53.8	54.4	54.1	54.8	55.2	55.5	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	55.8	55.7
Mittel	760.18	760.11	760.06	759.95	759.92	759.93	759.98	760.14	760.21	760.22	760.32	760.31	760.20	759.95	759.89	759.81	759.70	759.75	759.78	759.78	759.74	759.77	759.79	759 78

März 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	755.0	755.5	754.9	754.7	754.0	753.6	753.0	752.6	752.0	751.4	751.1	750.5	749.8	749.1	748.6	748.2	748.3	748.3	748.3	748.1	747.7	747.4	747.1	746.7
2.	46.2	46.1	45.7	45.5	45.4	45.3	45.3	45.6	46.0	46.5	46.7	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	47.1	47.0	47.1	47.0	46.9	46.9	46.9	46.7
3.	46.7	46.5	46.3	46.2	46.0	45.9	45.9	46.1	46.0	46.0	46.1	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.0	46.4	46.4	46.4	46.5	46.7	46.8	46.9
4.	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.4	47.9	48.2	48.6	48.8	49.2	49.7	49.7	49.9	49.9	50.1	50.3	50.6	51.1	51.1	51.6	51.8	51.9	52.1
5.	52.4	52.4	52.7	52.8	53.1	53.4	53.7	54.4	54.9	55.1	55.9	56.3	56.6	56.8	56.9	57.3	57.5	57.9	58.5	58.8	59.0	59.3	59.2	59.3
6.	59.3	59.2	59.0	59.1	59.4	59.4	59.5	59.5	59.7	60.n	60.1	60.0	59.4	59.3	59.2	59.2	59.2	59.4	59.6	59.9	60.2	60.4	60.2	60.2
7.	60.4	60.3	60.4	60.4	60.7	60.6	61.0	61.1	61.7	62.3	62.5	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.7	62.9	63.3	63.3	63.5	63.5	63.7	63.7
8.	63.7	63.6	63.5	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	63.8	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	62.9	62.9	62.7	62.7	62.5	62.5	62.3	62.2	62.2
9.	62.2	62.2	61.9	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.1	61.4	61.5	60.9	60.7	60.1	59.5	59.5	59.2	58.8	58.6	58.9	57.9	57.6	57.3	57.1
10.	56.7	56.5	55.9	55.6	55.2	55.0	54.4	54.5	54.6	55.0	55.2	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	55.1	55.4	55.3	55.3	55.3	55.2	55.0	54.5
11.	54.2	53.3	53.4	52.7	52.3	52.2	52.1	51.8	51.7	52.1	52.4	52.3	52.3	52.5	52.8	53.1	54.1	54.5	54.9	55.4	55.8	56.2	56.3	56.4
12.	56.7	56.7	57.0	57.1	56.9	56.9	57.3	57.3	57.5	57.5	57.6	57.9	57.8	57.4	57.1	56.9	56.6	56.6	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7
13.	56.4	56.4	56.1	56.0	55.8	56.0	56.2	56.2	56 5	56.7	56.9	57.1	56.9	56.5	56.9	56.9	57.5	57.6	58.0	58.2	58.3	58.4	58.8	59.0
14.	59.1	59.5	59.6	60.0	60.3	60.7	61.0	61.4	62.0	62.5	63.3	63.7	63.9	64.1	64.6	64.9	65.1	65.7	66.2	66.7	67.1	67.5	67.9	68.0
15.	68.4	68.7	68.9	69.1	69.4	69.7	70.0	70.4	70.4	70.9	70.8	71.3	71.6	71.5	71.4	71.3	71.3	71.6	71.7	71.8	71.6	71.4	71.3	71.1
16.	70.9	70.9	70.5	70.3	70.2	70.1	69.9	70.0	69.9	70 2	70.2	70.0	69.7	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.4	68.3	68.3	68.1	67.9	67.8
17.	67.5	67.3	67.2	67.1	66.8	66.7	66.6	66.2	66.5	66.5	66.4	66.0	65.2	64.8	64.3	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	62.9	62.6	62.5	62.5
18.	61.0	62.1	61.8	61.8	61.9	62.0	62.3	62.5	62.6	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	62.8	62.9	62.5	62.0	61.3	61.4	60.8	60.1	59.5
19.	58.6	58.0	57.1	55.9	54.5	53.8	52.6	51.7	50.7	50.1	49.8	49.5	49.1	49.2	49.4	49.9	50.4	50.7	50.4	50.4	50.0	49.7	49.1	48.7
20.	47.9	47.0	46.0	45.3	44.7	44.4	44.1	44.3	44.5	45.2	46.0	46.6	47.0	47.6	48.0	48.7	49.6	50.2	51.2	51.9	52.5	52.9	53.3	53.5
21.	53.0	53.8	53.9	54.2	54.6	54.8	55.2	55.5	56.0	56.3	56.7	56.7	56.6	56.4	56.1	55.6	55.5	55.1	54.6	54.3	53.7	53.6	53.5	53.0
22.	52.6	52.0	51.5	51.2	50.9	50.6	50.5	50.7	50.8	50.8	50.6	50.9	50.8	50.7	50.7	50.7	50.8	51.3	51.7	52.2	52.7	53.1	53.9	54.3
23.	54.5	55.0	55.4	55.7	56.1	56.3	56.5	56.7	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	57.5	57.3	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.0	56.5	55.9	55.3
24.	54.2	53.4	52.6	51.5	51.0	50.2	49.6	49.0	48.3	47.6	47.0	46.5	45.6	45.0	44.1	43.1	42.4	41.5	40.6	39.7	38.4	37.5	37.2	37.2
25.	37.6	39.2	39.5	40.1	40.6	41.2	41 3	41.3	41 4	42.0	42.5	42.5	42.3	42.1	42.0	41.8	41.9	41.7	41.6	41.5	41.4	41.4	41.2	41.1
26.	41.0	40.8	40.7	40.5	40.2	40.3	40.3	40.5	40.6	40 7	40.8	40.8	40.7	40.6	40.4	40.4	40.6	41.0	41.6	42.0	42.4	42.9	43.2	43.5
27.	43.8	44.2	44.6	44.9	45.3	45.6	46.2	46.5	47.0	47 5	47.9	47.8	47.6	47.6	47.4	47.4	47.3	47.0	46.8	46.7	46.4	46.1	45.6	45.1
28.	44.6	44.0	43.2	42.7	42.3	42.0	41.6	41.3	40.6	40 7	40.5	40.4	40 2	39.7	39.6	39.3	39.3	39.8	40.3	40.6	41.3	41.2	41.3	41.3
29.	41.4	41.5	41.4	41.4	41.5	41.6	42.1	42.2	42.6	43 2	43.1	43.7	44.0	44.0	44.2	44.5	44.6	44.5	44.8	44.8	45.1	44.9	45.0	44.8
30.	44.8	44.7	44.7	44.5	44.8	44.8	45.1	45.4	46.0	46 5	46.9	47.2	47.5	47.8	48.0	48.4	48.7	49.2	49.8	50.2	50.4	50.7	51.0	51.4
31.	51.6	51.7	51.9	51 0	52.0	52.1	52.3	52.7	52.9	53 3	53.5	53.6	53.8	53.8	53.6	53.2	53.3	53.4	53.9	54.4	54.2	54.7	54.8	55.0
Mittel	753.92	753.87	753.70	753.56	753.50	753.49	753.50	753.57	753.70	753.93	754.05	754.09	753.99	753.86	753.80	753.76	753.82	753.92	754.10	754.17	754.15	754.13	754.09	754.02

April 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	755.2	755.3	755.4	755.6	755.9	756.2	756.9	757.2	757.7	757 9	757 9	758.3	758.4	758.3	758.5	758.5	758.6	758.8	758.8	759.2	759.4	759.5	760.0	760.0
2	60 1	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.6	60 7	60 7	60.5	60.4	60.0	59.0	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.8	58.9	58.9	58.5
3.	58.4	58.1	57.8	57.3	57.2	56.9	56.0	56.0	56.8	56 6	56 5	56.3	55.7	55.4	55.2	54.7	54.5	54.0	53.8	53.4	53.1	52.7	52.9	52.9
4	53.3	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.6	53.8	53.5	53.2	53.1	53.0	53.1	53.1	53.2	53.5	53.9	54.3	54.4	54.5	54.7
5.	54.4	53 9	54.0	54.4	54.0	54.9	55.5	55.9	56.3	56 8	57 0	57.3	57.5	57.5	57.5	57 6	57.9	58.3	58.3	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2
6.	58.0	57.4	57.0	56.4	55.9	54.9	54.6	54.0	53.4	52.7	52 1	51.0	50.1	48.8	47.7	46.8	45.8	45.3	44.2	43.5	42.4	41.3	40.2	39.3
7.	38.5	37.5	36.8	36.6	36.5	36.4	36.6	37.1	38.0	38 9	39 5	39.9	40.6	41.1	41.5	42.0	42.4	42.7	42.9	43.5	43.7	44.0	44.5	45.1
8.	45.4	45.7	46.3	46.8	47.4	48.2	49.1	49.7	50.7	51.6	52 2	52.7	53.3	53.3	53.7	54.0	54.1	54.7	55.3	55.8	56.3	56.9	57.3	57.6
9	57.7	57.8	57.7	57.3	57.4	57.4	57.5	57.7	57.9	58.7	56 5	56.7	56.9	57.1	57.4	57.4	57.9	58.1	58.9	59.4	60.0	60.6	60.7	61.4
10.	61.4	61.5	61.7	61.7	61.9	62.2	62.2	62.7	62.9	62.7	62.6	62.4	62.4	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0	62.5	62.4	62.3
11.	62.0	62.0	62.1	62 1	62 1	62.4	62.6	62.7	62.8	63 1	63.3	63.2	63.1	62.8	62.8	62.7	62.5	62.5	62.4	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0
12.	62.1	61.8	61.5	61 6	61 6	61.6	61.8	61.7	62.0	62.0	61.7	61.5	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.8	60.9	61.2	61.4	61.7	61.8	61.9
13.	61.9	61.9	62.2	62 3	62 4	62 8	63.1	63.5	63.8	64 4	64.7	64.8	65.1	65.4	65.4	65.5	65.7	65.7	65.9	66.2	66.7	66.6	66.6	66.8
14.	66.0	66.3	66.3	66 1	65 8	65 6	65.5	65.3	65.3	65 3	65 0	64.9	64.6	64.2	64.0	63.7	63.6	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4
15.	63.4	63.5	63.5	63 3	63 0	63.6	63.7	63.7	64.0	63 9	63 9	63.5	63.5	63.3	63.1	62.7	62.5	62.1	62.1	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7
16.	62.7	62.7	62.6	62 6	62 7	63 0	63.3	63.7	64.0	64 1	64.2	64.2	64.2	64.2	61 0	63.9	63.8	64.0	63.9	64.0	64.2	64.1	64.1	64.1
17.	64.2	64.2	64.0	63 9	64.0	64.0	64.1	64 1	64 1	63 9	63 6	63.5	63.4	63.0	62.4	62.1	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8
18.	61.7	61.4	61.1	60 0	60 3	60 3	60.4	60.4	60.2	59.6	59.4	58 0	58.3	57.8	57.5	57.3	57.0	56.4	56.6	56.6	56.6	56.5	56.4	56.2
19.	56.5	56.4	56.2	56.1	56 1	56 2	56.8	56.8	56.8	57 0	57.1	56.9	56.8	56.5	56.3	56.3	56.5	56.5	56.7	57.0	57.4	57.3	57.3	57.9
20.	58.2	58.3	58.4	58 7	59.0	59.5	60.0	60.3	60.6	60 0	60.0	61.2	61.5	61.5	61.5	61.9	62.0	62.2	62.2	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0
21.	63.1	63.2	63.5	63.5	63 5	63.6	63.7	63.7	64.3	64.2	64.1	63.9	63.5	63.3	62.8	62.7	62.5	62.5	62.0	62.2	62.4	62.0	62.0	62.0
22.	61.7	61.4	61.2	60.6	60 6	60 3	60.5	60.5	60.3	60.3	60.3	60.2	60.0	60.3	59.7	59.7	59.8	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7	59.7	59.1
23.	59.2	58.9	58.6	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	57.9	57.5	57.1	56.7	56.4	55.9	55.4	54.9	54.9	55.2	55.2	55.2	55.2	54.9	55.0	55.0
24.	55.0	54.8	54.8	55.0	55.1	55 3	55.6	55.8	56.5	56 8	57.2	57.1	57.0	57 0	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.9	57.9	57.9	57.9
25.	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	56.5	56.3	55.9	55.6	55.3	54.8	54.3	53.9	53.3	53 2	52.7	52.5	52.5	52.2	51.8
26.	51.6	51.1	51.1	51.1	51.0	51 0	51.3	51.5	52.4	52.9	52.8	52.8	53.2	53.0	53.1	53.0	53.0	53.0	53 2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
27.	53.3	53.2	53.3	53.2	53.3	53 3	53.3	53.5	53.9	54 0	54.4	54.5	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	54.9	55.0	55.2	55.1	55.3	55.3	55.5
28	55.9	56.2	56.2	56 3	56.8	57.4	57.5	58.1	58.5	58 9	58.9	59.2	59.7	59.8	59.9	59.9	60.0	60.4	61.0	61.3	61.5	61.0	62.0	62.1
29.	62.2	62.0	62.1	62.2	62.3	62 7	63.0	63.4	63.8	63 9	63 9	63.8	64.1	63.8	63.7	63.5	63.5	63.6	64.0	64.0	64.3	64.6	64.8	65.3
30.	65.3	65.3	65.3	65.4	65.8	66 0	66.1	66.1	66.6	66 6	66 6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2	66.4	66.6	66.6	66.8	66.5	67.0	67.0
Mittel	758.23	758.11	758.06	758.02	758.06	758.17	758.26	758.31	758.33	758.40	758.41	758.73	758.70	758.53	758.39	758.28	758.26	758.26	758.36	758.45	758.53	758.52	758.60	758.61

Mai 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	767.1	767.1	767.2	767.3	767.4	767.5	767.8	768.1	768.3	768.3	768.3	768.2	768.2	768.1	767.8	767.8	767.9	767.7	767.7	767.8	768.0	767.9	767.8	767.6
2.	67.2	67.1	67.1	66.9	66.7	66.5	66.2	66.2	66.1	66.1	66.3	66.8	67.3	67.9	68.3	68.7	68.9	68.9	69.0	69.1	69.5	69.8	69.9	69.9
3.	69.6	69.5	69.9	70.0	70.0	70.3	70.6	70.9	71.1	71.4	71.5	71.5	71.5	71.8	72.0	72.4	72.7	72.7	72.7	72.9	73.1	73.1	73.2	72.9
4.	72.6	72.2	72.1	72.2	72.0	71.8	71.9	72.0	71.9	71.9	72.3	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.1	72.1	72.1	72.2	72.4	72.4
5.	72.7	72.7	72.8	72.9	72.8	73.0	73.3	73.4	73.5	73.8	73.8	73.9	73.7	73.5	73.5	73.3	73.2	73.1	73.2	73.5	73.9	73.9	74.0	74.1
6.	74.3	74.5	74.3	74.7	74.8	74.9	75.3	75.5	75.6	75.7	75.8	75.7	75.6	75.6	75.5	75.3	75.3	75.3	75.1	75.0	75.0	75.1	75.1	75.0
7.	75.2	75.3	75.0	75.1	75.1	75.1	75.2	75.1	74.9	74.8	74.8	74.6	74.1	73.9	73.4	73.1	73.0	73.0	72.9	73.0	73.0	72.9	72.9	72.8
8.	72.6	72.3	72.3	72.0	71.8	71.9	71.8	71.8	71.6	71.3	71.2	70.7	70.3	69.8	69.3	68.9	68.5	68.0	68.5	68.0	68.1	68.0	67.8	68.3
9.	67.5	67.2	66.8	66.5	66.2	66.2	66.2	66.0	65.4	65.1	64.7	64.2	63.8	63.5	63.2	62.7	62.5	63.0	62.9	63.4	64.2	63.8	63.7	63.8
10.	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.8	63.8	63.7	63.8	64.2	64.2	64.2	64.4	64.5	64.6	64.6	64.8	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.0	65.1
11.	65.2	65.1	65.1	64.9	65.0	65.3	65.7	66.1	66.4	66.7	66.9	66.7	66.6	66.6	66.3	66.3	66.1	66.1	66.2	66.5	66.9	66.9	67.1	67.2
12.	67.1	67.0	67.0	67.0	67.1	67.5	67.6	67.8	68.0	68.2	68.3	68.3	68.2	67.9	67.9	67.9	67.7	67.6	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	68.1
13.	68.2	68.2	68.1	68.2	68.2	68.6	68.7	68.8	69.1	69.1	69.1	69.1	68.8	68.7	68.4	68.2	68.0	67.6	67.5	67.3	67.2	67.1	67.1	67.1
14.	66.7	66.5	66.0	65.8	65.5	65.5	65.4	65.2	64.9	64.5	64.3	64.0	63.5	63.1	62.5	62.0	61.6	61.0	60.5	60.2	59.8	59.3	58.9	58.1
15.	57.4	56.3	55.3	54.4	53.8	53.1	52.8	52.4	52.0	51.3	50.6	49.8	49.0	48.3	47.5	46.5	45.6	45.0	44.5	43.9	43.5	42.9	42.6	42.0
16.	41.7	41.3	40.8	40 5	40.5	40.0	40 2	40.2	40.1	40.3	40.3	40.1	39.9	39.9	40.2	40.2	40.4	40.6	41.3	41.8	42.8	43 2	43 8	44 2
17.	44 6	45.4	46.1	46.5	47.0	47.6	47.8	48.1	48.6	48.6	48.8	48.3	48.3	48.3	48.3	47.8	47.6	47.3	48 1	46.5	47.1	46.5	46.2	46 0
18.	45.7	45.5	45.2	44.9	44.9	45.0	45.1	45.3	45.7	45.9	46.1	46.5	46.7	46.8	46.9	46.8	47.1	47.3	47.5	47.6	47.8	48.0	47.8	47.7
19.	47.6	47.7	47.7	47.5	47.6	48.0	48.1	48.6	49.0	49.2	49.8	50.1	50.4	50.6	50.9	51.5	51.8	52.0	52 3	52.5	53.2	53.3	53.2	53.0
20	53.4	53.0	53.1	52.8	52.8	52.7	52.6	52.8	53.0	53.1	53.3	53.6	53.9	54.0	54.2	54.3	54.3	54.5	54.7	55.0	55.3	55.6	55.9	55.9
21	55.9	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	56.1	56.1	55.8	55.8	55 9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.7	56.0	56.1	56 1	56.1	55 9
22.	55.8	55.8	55.7	55.4	55.7	55.6	55.6	55.8	56.3	56.1	55.9	55.7	55.8	55.9	55.8	55.7	55.6	55.7	55.9	56.1	56.5	56.5	56.7	57.0
23.	57.2	57.1	57.1	57.3	57.2	57.3	57.7	57.7	57.9	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.6	58.8	58.6
24.	58.6	58.7	58.7	58.7	59.0	59.0	59.1	59.4	59.4	59.5	59.7	59.6	59.6	59.6	60.0	59.8	59.2	58.9	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	58.5
25.	58.9	58.8	58.8	58.9	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	59.6	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.8	58.7	58.6	58.9	58.9	59.1	59.1
26.	59.0	59.1	59.1	59.0	59.4	59.2	60.5	61.1	61.6	61.9	62.3	62.6	62.8	62.8	63.0	63.1	63.1	63.3	63.3	63.6	64.1	64.4	64.8	64.9
27.	65.1	65.5	65.5	65.8	66.0	66.4	66.8	67.0	67.6	68.1	68.3	68.7	68.5	68.6	68.3	68.3	68.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
28.	67.9	67.9	67.6	67.7	67.8	68.1	68.0	68.2	68.2	68.2	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	67.9	67.6	67.6	67.2	67.2	67.6	67.6	67.6
29.	67.6	67.4	67.3	67.6	67.7	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.6	67.4	67.3	67.1	66.9	66.5	66.4	66.2	65.9	65.7	65.8	65.5	65.5	65.6
30.	65.4	65.3	64.9	64.7	64.7	64.8	64.7	64.5	64.3	64.1	63.8	63.6	63.2	62.9	62.5	62.3	62.1	62.0	61.6	61.2	61.2	61.1	60.8	60.5
31.	60.4	60.1	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.1	59.0	59.0	58 8	58.7	58.7	58.3	58.3	58.7	58.9	58.9	59.7
Mittel	762.33	762.23	762.13	762.07	762.05	762.14	762.29	762.39	762.47	762.52	762.56	762.48	762.39	762.33	762.23	762.13	762.05	761.96	761.92	761.94	762.17	762.16	762.15	762.16

Juni 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	759.6	759.3	759.1	758.7	759.0	759.2	759.4	759.4	759.8	759.8	759.8	759.9	759.9	759.5	759.4	759.1	759.2	759.0	759.2	759.1	759.4	760.0	760.2	759.7
2.	59.7	59.7	59.7	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.7	60.6	60.9	60.9	60.9	61.3	61.5	61.5
3.	61.4	61.5	61.6	61.6	61.6	62.0	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.5	62.8	63.3	63.6	63.7	63.7	63.7	64.4	64.6	64.8	65.4	65.4	65.5
4.	65.8	66.0	66.0	66.1	66.1	66.5	66.7	66.8	67.3	67.3	67.6	67.6	67.4	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	67.1	66.8	67.1	67.4	67.7	67.7
5.	67.4	67.4	67.4	67.2	67.2	67.4	67.5	67.5	67.8	67.8	67.9	68.0	67.7	67.3	67.4	67.3	67.2	66.9	66.6	66.6	66.6	66.9	66.9	66.9
6.	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.5	67.2	67.2	67.3	67.2	66.8	66.8	66.4	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2
7.	65.9	65.7	65.1	65.0	64.8	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.5	64.9	65.1	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
8	64.5	64.5	64.3	64 0	64 0	64.0	64.0	64.0	64.1	63.9	63.6	63.6	63.1	62.0	62.4	61.8	61.1	60.6	60 4	60.2	60.3	60.3	60 3	60 3
9.	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60 3	60.4	60.6	60.8	61.1	60.5	60.4	60.1	60.0	59.4	59.3	58.9	58.6	58.5	58.5	58.6	58.6	58.5
10.	58.5	58.2	57.9	57.8	57 8	57.7	57.7	57.5	57.4	57.3	56.8	56.5	56.2	56.0	55.7	55 2	55.1	54.6	54.4	54 0	54.0	54.2	53.8	53 6
11.	53.4	53.4	52.8	52.6	52.6	52.8	53.4	53.6	54.5	54.8	55.0	55.3	55.6	55.5	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.2	55.5	55.6	55.7	55.7
12	55.7	55 4	55.5	55.6	55.8	55.8	55.9	56 0	56.1	56.1	56.1	55 8	55.7	55.4	55 0	54.7	54 8	55.1	55.4	55.4	55.7	56.4	56.8	57.0
13.	57.2	57.6	57.9	58.4	58.9	59.4	59.9	60.5	60.8	61.3	61.4	61.9	62.0	62.1	62.1	62.5	62.5	62.7	62.9	62.9	63.3	63.4	63.4	63.6
14.	63.6	63.5	63.6	63.6	63.7	63.8	64.1	64.2	64.1	64.1	64.1	63.9	63.6	63.6	63.2	62.9	62.2	62.0	61.6	61.3	61.0	61.0	60.7	60.7
15.	60.4	60.4	60.2	59 9	59.4	59.5	59.6	59.9	59.4	59.5	59.4	59.4	59.0	58.9	59.2	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.7	58.6	58.7	58.5
16.	58.4	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.5	58.8	59.4	59.4	59.5	59.3	59.3	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8
17.	60.0	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.8	59.8	59.7	59.4	59.1	58.8	58.5	58.2	57.7	57.2	57.1	57.2	57.5	57.6	58.0	58.1	58.2
18.	58.2	58.3	58.4	58.5	58.7	59.1	59.1	59.6	59.8	59.7	59.5	59.4	59.3	59.2	59.0	58.9	58.6	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	57.8	57.5
19.	57.1	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.5	57.8	57.8	57.5	57.5	57.5	57.7	57.8	57.4	57.4	57.4	57.8	58.3	58.4	58.9	59.1	59.3
20.	59.2	59.4	59.2	59.3	59.6	59.6	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.8	59.7	59.8	59.3	59.2	59.1	59.3	59.2	59.6	59.8	60.2	60.8
21.	60.8	60.8	61.3	62.3	62.9	63.8	64.6	65.2	65.7	66.6	67.4	67.5	68.0	68.0	68.1	68.5	68.1	68.1	67.9	68.1	68.7	69.3	69.6	69.6
22.	69.7	69.3	69.3	69.6	70.0	70.3	70.6	70.6	71.0	71.1	71.0	71.2	70.9	70.8	70.6	70.6	70.4	70.1	70.2	70.1	70.2	70.2	70.3	70.1
23.	70.1	69.9	69.9	69.8	69.8	69.6	69.3	69.3	69.1	68.5	68.1	67.5	66.9	66.3	65.6	65.0	65.1	64.4	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6
24.	63.2	62.7	62.4	62.0	61.9	61.4	61.4	61.4	61.3	61.1	61.2	61.1	61.1	60.8	60.6	60.5	59.9	59.8	59.2	59.0	59.1	58.8	58.6	58.7
25.	58 0	58.9	58.8	58.7	58.0	59.1	59.1	59.3	59.7	59.7	60.0	60.2	60.5	60.6	60.6	60.8	60.9	61.0	61.1	61.0	61.3	61.4	61.4	61.2
26.	61.4	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.5	61.5	61.2	61.1	61.0	61.1	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	61.1	61.2	60.9	60.9
27.	61.0	61.0	60.9	60.7	60.7	60.5	60.6	60.6	60.9	60.9	61.0	61.0	60.7	60.3	60.3	60.2	60.0	59.6	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1
28.	59.0	58.9	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	58.5	58.4	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8
29.	57.8	57.6	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	58.0	58.0	58.1	58.2	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8	57.6	57.0	56.6	56.7	56.4	56.1	56.2
30.	55.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	55.0	55.2	55.3	55.6	55.7	56.1	56.6	56.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.3	57.3	57.3	57.3
Mittel	761.03	760.94	760.86	760.88	760.94	761.04	761.14	761.30	761.49	761.51	761.54	761.51	761.44	761.38	761.27	761.11	760.98	760.82	760.76	760.70	760.84	760.99	761.01	761

Juli 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.1	756.7	756.0	755.5	755.0	754.7	754.0	754.4	754.4	754.6	754.8	755.3	755.9	756.0	756.4	756.7	756.8	757.0	757.2	757.2	757.3	757.2	757.2	757.2
2.	56.8	56.3	56.1	56.1	55.8	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.6	55.6	55.8	56.1	56.3	56.6	56.9	57.1	57.4	57.7	58.0	58.4
3.	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	59.1	59.3	59.2	58.9	58.9	59.3	59.4	59.5	59.5	59.2	59.3	59.4	59.6	59.6	59.4	59.4
4.	59.4	59.3	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	59.1	59.1	59.3	59.5	59.7	59.9	60.2	60.4	60.4	60.4	60.6	60.6	60.6	60.9	61.2	61.2	60.9
5.	61.0	60.9	60.9	61.1	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1	62.2	62.4	62.5	62.4	62.5	62.4	62.4	62.3	62.0	62.3	62.4	62.4	62.6	62.6
6.	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	63.1	63.4	63.5	63.7	63.6	63.6	63.9	63.9	64.1	63.9	63.8	63.8	63.8	63.7	63.8	63.5	64.0	64.3
7.	64.4	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.6	64.4	64.4	64.0	63.8	63.7	63.4	63.4	63.7	63.8	63.7	64.1
8.	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.5	63.4	63.5	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3	63.3	63.1	63.0	62.8	62.5	62.4	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3
9.	62.4	62.2	61.9	61.9	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.4	61.3	60.9	60.6	60.0	59.6	59.2	59.0	58.6	58.7	58.3
10.	58.0	57.5	57.0	56.7	56.3	56.1	55.9	55.9	55.8	55.3	55.1	55.1	55.3	55.4	55.8	55.7	55.7	55.8	56.1	56.2	56.7	56.8	56.8	56.8
11.	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	57.0	57.2	57.6	57.7	57.8	57.8	57.7	57.5	57.2	56.8	56.3	55.9	55.5	55.2	55.0	54.8	54.5	54.2
12.	53.4	52.6	52.0	51.2	50.4	49.5	48.8	47.4	46.3	46.3	45.7	45.1	44.1	43.9	43.7	43.5	43.4	42.9	42.5	42.2	42.1	41.8	41.1	40.8
13.	40.5	39.9	39.4	39.2	39.1	39.0	39.0	39.2	39.5	39.6	40.1	41.2	42.1	43.0	43.7	44.1	44.1	43.9	44.1	44.2	44.5	45.1	45.7	46.1
14.	46.2	46.2	46.3	46.6	46.9	47.3	47.5	47.5	47.7	47.9	47.7	47.6	47.4	47.3	47.1	46.5	46.4	46.5	47.0	47.3	47.6	47.8	47.9	47.9
15.	48.2	48.6	48.6	48.8	49.1	49.5	50.2	50.5	50.7	50.9	51.3	51.5	51.8	52.1	52.2	52.4	52.5	52.7	52.6	53.1	53.4	53.6	53.3	53.2
16.	53.2	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.6	54.9	55.1	55.7	56.1	56.5	57.1	57.5	57.9	57.9	58.3	58.6	58.7	59.0	59.1	59.4	59.5
17.	59.6	59.5	59.8	60.1	60.4	60.4	60.6	60.8	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.8	60.9	60.9	60.7	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.1
18.	61.0	60.8	60.7	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	59.9	59.8	59.6	59.4	59.2	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.8	59.1	59.0	58.8	58.6
19.	58.5	58.1	57.8	57.5	57.5	57.3	57.3	56.7	56.7	56.3	56.1	55.6	55.2	54.6	54.3	53.8	53.5	53.1	52.9	53.8	54.2	54.7	54.9	55.2
20.	55.7	55.9	56.2	56.7	56.8	56.9	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	57.5	57.6	57.3	57.1	56.7	56.7	56.6	56.2	56.1	56.0	55.8	55.4	54.9
21.	54.5	54.2	53.8	53.5	53.4	53.2	53.2	53.4	53.4	53.4	53.2	53.0	53.0	52.7	52.4	52.2	51.6	51.0	50.4	49.7	49.0	48.0	48.1	48.3
22.	48.4	48.8	49.1	49.2	49.6	49.9	49.9	50.2	50.3	50.5	50.8	51.1	51.5	52.3	52.4	52.5	52.7	52.9	53.1	53.2	53.7	53.9	54.1	54.3
23.	54.5	54.6	54.5	54.6	54.9	55.3	55.6	56.1	56.4	56.7	56.8	56.9	57.0	57.2	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.8	58.9
24.	59.1	59.4	59.5	59.5	59.7	59.7	59.9	60.2	60.4	60.5	60.5	60.5	60.0	59.8	59.4	59.4	59.4	58.6	58.1	57.8	57.5	57.3	57.1	57.1
25.	57.1	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	58.0	58.2	58.6	58.7	59.0	59.2	59.4	59.6	59.6	59.9	60.0	60.0	60.3	60.6	60.8	60.6	60.6
26.	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.1	59.8	59.4	59.1	59.1	59.1	59.2	58.8	58.8	59.4
27.	57.6	57.8	56.7	56.5	56.1	55.8	55.7	55.5	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.8	55.3	55.7	55.8	55.7	55.7	55.9	55.8	56.1	56.1
28.	56.1	55.9	56.0	56.0	55.8	55.3	55.4	55.4	55.4	55.2	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	54.9	54.6	54.4	53.5	52.9	52.9	53.0	52.8	52.6
29.	52.2	52.2	52.0	52.7	52.0	52.0	52.8	52.8	53.1	53.7	53.9	54.6	54.7	55.0	55.2	55.7	55.7	55.8	56.0	56.3	56.7	56.8	56.8	56.9
30.	57.0	57.0	57.1	57.2	57.7	58.0	58.3	58.9	59.1	59.6	60.1	60.3	60.4	60.7	61.0	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	61.5	61.6	61.7	61.7
31.	61.6	61.6	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.5	62.1	62.1	62.0	61.9	61.8	61.4	61.1	61.2	61.2	61.4	61.2	61.0	60.9
Mittel	756.64	756.54	756.41	756.41	756.39	756.36	756.49	756.53	756.63	756.72	756.77	756.82	756.89	756.91	756.97	756.90	756.83	756.71	756.63	756.67	756.82	756.83	756.84	756.86

August 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	760.5	760.3	760.1	759.9	760.0	759.9	760.0	759.9	759.9	759.9	759.9	760.0	759.7	759.6	759.5	759.5	759.7	760.0	759.9	759.8	760.1	760.3	760.4	760.1
2.	59.8	59.8	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.5	59.2	59.1	59.0	58.7	58.7	58.1	57.9	57.5	57.2	56.8	56.6	56.6	56.6	56.1	55.6
3.	54.9	54.5	54.0	53.8	53.6	53.6	53.5	53.6	53.5	53.5	53.6	53.7	53.5	53.8	53.5	53.2	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	52.9	52.8	52.4
4.	52.2	51.8	51.3	50.5	50.5	50.0	49.7	49.3	48.9	48.7	48.3	47.9	47.5	47.6	47.5	47.4	47.2	47.1	47.0	46.8	47.1	47.1	47.3	47.3
5.	47.3	47.6	47.9	47.9	47.9	48.1	48.6	48.6	49.2	49.3	49.7	49.7	49.9	50.1	49.9	49.9	50.0	49.7	50.5	50.7	50.7	50.7	50.6	50.6
6.	50.5	50.2	49.9	49.8	49.8	49.8	49.6	49.6	49.1	49.1	49.1	48.9	48.6	48.4	48.1	47.9	47.7	47.6	47.4	47.1	47.2	47.2	47.0	46.8
7.	46.2	46.2	46.3	46.3	46.6	46.9	47.5	48.0	48.6	48.9	49.2	49.5	49.6	49.9	49.8	50.1	50.1	50.1	50.0	49.9	50.0	50.0	50.0	50.0
8.	50.3	50.5	50.6	50.6	51.1	51.1	51.1	51.2	51.3	51.3	51.5	51.5	51.5	51.7	51.5	51.8	51.6	51.8	51.8	52.0	52.0	52.1	52.5	52.5
9.	52.5	52.0	52.0	52.6	52.7	53.0	53.0	53.5	53.8	53.8	54.2	54.1	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.6	54.8	54.9	55.2	55.3	55.4
10.	55.4	55.3	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	56.1	56.5	57.0	56.9	56.7	56.7	56.8	57.2	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
11.	58.0	57.8	57.7	57.4	56.8	56.5	56.2	56.6	56.6	56.3	55.8	55.5	55.6	55.3	55.3	55.2	55.3	55.2	55.4	55.2	55.2	55.7	55.7	55.7
12.	55.6	55.2	55.2	55.3	55.1	55.2	55.7	56.0	56.3	56.4	57.0	57.4	57.8	58.0	58.6	58.6	58.7	59.0	58.8	59.1	59.6	59.5	59.9	60.1
13.	60.2	60.2	60.1	60.2	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.0	59.7	59.3	55.7	58.4	58.4	58.5	58.0	57.4	57.4	57.4	57.4	56.8	56.7	56.5
14.	56.2	56.0	55.6	55.1	54.9	54.9	54.9	54.9	54.6	54.7	54.7	54.7	54.7	54.9	55.0	55.0	55.3	55.8	55.8	56.3	56.6	56.9	57.3	57.5
15.	57.8	57.9	57.9	58.0	58.6	58.7	59.2	59.7	59.9	60.5	61.1	60.8	61.1	61.2	61.2	61.1	61.3	61.6	61.6	61.6	62.1	62.1	62.3	62.4
16.	62.4	62.5	62.7	62.7	62.8	63.4	63.6	64.0	64.2	64.3	64.4	64.3	64.2	64.2	64.3	64.3	64.5	64.5	64.6	64.7	65.1	65.1	65.1	65.4
17.	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.4	66.7	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9	67.0	66.8	66.9	67.2	67.2	67.2
18.	67.4	67.4	67.2	66.9	66.9	66.0	67.0	67.0	67.4	67.4	67.4	67.4	67.0	67.0	67.0	66.4	66.3	66.1	66.1	65.8	65.6	65.7	65.7	65.7
19.	65.7	65.6	65.6	65.4	65.3	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	64.6	64.6	64.4	64.2	64.1	63.8	63.9	63.9	63.7	63.6
20.	63.3	63.3	63.1	62.9	62.7	62.7	62.7	62.8	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	63.1	63.2	63.2	63.2
21.	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.2	63.1	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3
22.	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6	63.3	63.1	62.7	62.4	61.9	61.7	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	60.8
23.	60.4	60.4	60.2	59.9	59.6	59.6	59.8	59.8	59.7	59.6	59.4	59.1	58.9	58.5	58.4	58.2	58.2	58.0	58.0	57.9	58.5	59.2	59.8	60.2
24.	60.2	60.1	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	59.9	60.2	60.2	60.2	60.5	59.7	59.4	59.4	59.5	59.0	59.0	58.7	58.4	58.6	58.5	58.5	58.6
25.	58.8	58.7	58.6	58.7	58.9	59.1	59.4	59.5	59.5	59.8	60.1	60.4	60.7	61.2	61.3	61.9	62.6	62.6	62.6	62.8	63.4	63.8	63.9	64.1
26.	64.1	64.1	64.2	64.1	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.0	64.3	64.1	64.0	63.7	63.1	62.7	62.6	62.1	62.1	62.2	62.1	62.1
27.	61.7	61.7	61.5	61.3	61.0	60.8	60.7	60.9	60.5	60.2	60.1	59.6	59.3	58.8	58.3	57.7	57.1	56.5	55.9	55.9	55.3	55.1	54.3	54.0
28.	53.6	53.6	53.6	54.0	54.6	54.6	55.4	56.0	56.5	57.0	57.7	58.3	58.6	59.2	59.8	60.1	60.4	60.9	61.5	62.1	62.8	63.3	63.5	63.8
29.	63.9	63.9	63.9	63.7	63.4	63.4	63.2	62.5	62.3	62.3	62.2	62.3	62.2	62.4	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.2	61.9	61.4	60.8	60.5
30.	60.1	59.6	59.5	59.2	58.9	58.5	58.4	58.1	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.7	57.7	57.7	57.4	57.4	57.5	57.6	57.7	57.5	57.3	57.2
31.	57.3	57.0	56.8	56.8	57.0	57.7	58.1	58.2	58.5	58.8	59.2	59.4	59.9	60.0	60.0	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5
Mittel	758.33	758.25	758.18	758.09	758.10	758.16	758.26	758.31	758.42	758.48	758.55	758.49	758.45	758.45	758.40	758.35	758.32	758.26	758.26	758.25	758.44	758.48	758.48	758.43

September 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.4	761.6	761.4	761.5	761.6	761.5	761.9	762.4	762.5	762 5	762.6	762.9	762.5	762.5	762.4	762.4	762.3	762.2	762.3	762.6	762.9	762.8	763.0	763.1
2.	63.1	63.2	63.5	63 5	63.8	64.2	64.7	65.0	65.3	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	64.9	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.8	64.7	64.7	64.7
3	64.4	64.2	63.9	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	63.1	62.9	62.9	62 9	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	62.2	62.3	62.2	62.1	61.7
4.	61.8	61.6	61.2	60.8	60.7	60.2	60.2	60.1	59.8	59.5	59.1	59.1	59.0	59.2	59.5	59.8	60.3	60.6	60.9	61.5	61.7	62.0	62.3	62.6
5.	62.7	62.9	63.2	63.4	63.5	63.9	64.2	64.2	64.7	64.8	64 8	64.7	64.4	64.1	63.8	63.6	63.5	63.3	63.3	63.3	63.3	63.1	63.0	62.8
6.	62.5	62.2	62.0	62 0	62.0	62.1	62.4	62.7	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	62.7	62.6	62.6	62.7	62.7	62.9	63.4	63.6	63.7	63.8	64.0
7.	64.2	64.4	64.7	64.7	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.0	64.8	64.1	63 4	63.4	62.3	61.0	60.2	59.0	58 9	59.9	59.8	59.7	60.1
8	60.2	60.1	60.4	60.4	60.4	61.0	61.2	61.4	61.9	62.4	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	63.1	63.0	63.4	63.5	63.8
9.	63.9	64.1	64.3	64.3	64.2	64.4	64.7	64.9	65.3	65.3	65.4	65.5	65.5	65.4	65 4	65.0	65.0	64.7	64.8	64.7	64.8	64.7	64.6	64 7
10.	64.5	64.5	64.3	64.1	64.0	64.1	64.2	64.2	64.0	63.8	63.4	63.3	62.8	62.3	61.4	60.9	60.4	60.1	59.9	59.5	58.9	58.6	58.1	57.9
11.	57.1	56.5	56.0	55.5	55.1	54.9	54.7	54.5	54.6	54.4	54.3	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.2	54.4	54.3	54.2	54.0	53.9	53.8
12.	53.6	53.4	53.2	53.1	53.1	53.2	53.1	53.4	53.2	53.7	54.0	54.2	54 4	54.8	54.8	54.4	54.2	54.2	54 5	54.6	54.4	54.2	54.5	54 4
13.	54.3	54.3	54.2	54.1	54.2	54.2	54.4	54.4	54.6	55.0	55.0	54.9	54.9	54.8	54.6	54.2	53.8	53.4	53.8	54.1	54.4	55.0	55.3	55.6
14.	55.7	56.0	56.2	56 5	56.9	57.2	57.6	58.1	58.3	58.5	58.7	59.0	59.1	59.3	59.5	59.3	59.2	59.1	58.8	60.5	60.6	60 8	61.1	61.3
15.	62.4	62.8	63.1	63.3	63.5	64.0	64.4	64.7	65.2	65.7	66.0	65.9	66.0	66.0	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.4	66.6	66.7	66.8	66.8
16.	66.8	66 6	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	65.9	65.6	65.4	65.4	64.0	64.6	64.2	63.9	63.2	63.0	62 9	62.9	62.6	62.4	62.4	62.3
17.	61.9	61.4	60.7	60.2	59.8	59.7	59.4	59.3	59.2	59.1	58.6	58.1	58 1	57.7	57.5	57.3	56.9	57.0	57 3	57 5	57.5	57.3	57 7	57 8
18.	57.7	57.8	57.9	58.0	58.3	58.4	58.7	59.1	59.3	59.5	59.5	59.3	59.2	59.1	58.9	58.5	58.3	58.1	58.1	57.9	57.5	57.4	56.8	56.4
19	55 9	55 5	55.3	55.1	55.0	54.8	55.0	55.2	55.8	56.6	57.2	58.1	58.5	58.8	59.0	59 3	59.6	60.6	59 8	60 1	60.5	60.5	60 5	60.4
20.	60.7	60.9	61.1	61 0	61.3	61.5	62.0	62.6	63.2	63.7	64.2	64.7	65.2	65.3	65.3	65.3	65.4	65.4	65.8	66.1	66.4	66.3	66.4	66 4
21.	66.5	66.7	66.5	66.7	66.9	67.5	68.1	68.7	69.2	69.9	70.3	70.6	70.0	71.1	71.3	71.5	71.8	71.9	72.2	72.6	72.7	72.8	73.2	73 4
22.	73.5	73.5	73.5	73.3	73.5	73.6	74.1	74.4	74.6	74.3	74.4	74 3	74.3	73.9	73.7	73.4	73.2	72 9	72.9	72.4	72.3	72.3	72 3	72 2
23.	71.9	71.7	71.5	71.3	70.9	70.7	70.5	70.5	70.4	70.1	69.8	69.5	69.3	68.8	68.6	68.1	68.2	68.1	67 7	67.6	67.6	67.6	67.5	67 5
24.	67.4	67.4	67.3	67.2	67.0	67.3	67.6	67.6	67.8	67.9	68.1	68.0	68.0	68.0	68.1	68.2	68.2	68.4	68.4	68 7	68.9	69 2	69.3	69.5
25.	69.5	69 6	69.8	69.8	70.2	70.6	70.7	71.0	71.2	71.4	71.7	71.8	71.9	71.6	71.5	71.3	71.5	71.5	71.6	71.7	71.7	71.7	71.6	71.3
26	71.2	71.1	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.4	71.3	71.2	70.9	71.0	70.8	70.5	70.1	69.9	69.8	69.7	69.7	69.5	69.4	69.3	69.1	69.0
27	68.9	68.6	68.4	68.2	68.1	68.3	68.3	68.6	68.6	68.7	68.7	68.5	68 3	68.2	68.2	68 0	68.1	68.2	68.2	68 3	68.3	68.4	68.4	68 4
28.	68.3	68 3	68.0	68.0	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.4	68.5	68.4	68.2	68.1	67.8	67.7	67.8	67.4	67 7	67.7	67.7	67.8	67.9	67.9
29.	67.7	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	68.3	68.5	68.6	68.5	68.3	68.1	67.9	67.6	67.5	67.7	67.5	67.5	67 6	67.7	67.7	67.7	67 6
30.	67.7	67.6	67.6	67 5	67.5	67.6	67.7	67.8	67.7	67.5	67.4	67.3	67.2	67.1	66.9	66.5	66.5	66.1	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.6
Mittel	763.58	763.51	763.49	763.41	763.42	763.53	763.72	763.91	764.06	764 17	764.20	764.20	764.13	764.01	763.89	763.73	763.67	763.55	763.63	763.72	763.75	763.76	763.79	763.79

Oktober 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	765.4	765.2	764.9	764.7	764.5	764.3	764.3	764.2	764.1	763.8	763.5	762.7	762.5	762.1	761.6	761.1	760.9	760.0	760.0	760.5	760.4	759.8	759.5	759.2
2.	58 7	58.2	57.8	57 5	57.1	56.8	56.6	56.4	56.1	55.6	54.7	54.1	53.4	52.2	51.4	50.9	50.6	49.7	49 3	48.9	48.3	48.3	48.8	49.0
3.	49.5	49.8	49.8	50.0	50.0	50.0	50.1	50.5	50.6	50.9	50.5	50.6	50.4	50.4	50.2	49.8	49.7	49.2	48.7	48.3	47.4	46.3	44.8	44.1
4.	42.8	42.4	41.8	41.7	41.7	41.9	41.9	41.7	41.4	41.5	40.9	40.8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.3	41.0	41 7	42.3	43.0	43.6	43.0	44.2
5.	44.6	44.8	45.2	45 3	45.8	46.7	46.9	47.8	48.9	50.0	50.8	52.4	53.1	53.6	54.2	54.7	55 2	55.4	55 6	55.4	55.3	55.1	54.8	54 7
6	54.8	54.3	53.8	53.4	52.8	52.3	51.7	51.2	50.8	50.0	49.4	48.7	48.0	48.1	48.5	48.7	49.3	50.2	50.6	51.0	51.3	51.5	51.5	51 5
7.	51.4	50.9	50 2	49 4	48.7	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.3	48.4	48.7	49.3	50.1	50.5	51.5	52.3	52 9	53.6	54.1	54.4	54 7
8.	55.0	55.0	55.1	55.4	55.5	55.7	55.9	56.2	56.2	56.4	56.2	55.9	55.7	55.2	54.6	54.5	53.8	53.2	52.6	52.0	51.7	51.0	50 3	49 6
9.	49.0	48.4	47.7	47 6	46.4	46.2	46.8	46.7	47.0	46.8	46.8	46.6	46.5	46.4	46.5	46.5	47.2	47 3	47.5	47.7	47.6	47.7	47.4	46.8
10	46 4	46.3	45.9	45.5	45.1	45.1	45.1	46.2	47.3	47.8	48 3	48.8	48.9	49.3	49.5	49.5	49.5	49.7	49 8	49.9	50.3	50.5	50.0	50 6
11.	50.3	50.6	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7	50.7	51.1	51.6	52.0	52.3	52.2	51.9	51.9	52.1	52.3	52.6	52.6	52.6	52.9	53.1	53.3	53 3
12.	53.4	53.5	53 5	53.5	53.5	53.6	53.5	53.2	53.7	53 3	52.2	51.8	51.3	50.8	50.7	50.7	50.4	50.5	51.0	51.2	51.8	52.4	52.8	53.5
13	54.1	54.4	54 7	55.1	55.5	55.8	56.5	57.1	57.5	58.0	58.2	58.5	58 0	59.2	59.2	59.1	59.1	59.2	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.0
14.	59.1	58.5	58.5	58.3	58.2	58.1	58.1	58.3	58.6	58.6	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58 5	58.9	59 0	59 0	59 0
15.	59.0	59.0	59.2	59.6	60.2	60.8	61.1	61.7	62.3	62.7	62.7	62.7	62.8	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.3	60.7	60.7	60.6	60.1	59 6
16.	58.4	57.9	57.3	57.2	57.2	56.6	55.7	55.7	55.2	55.1	54.6	54 6	54 5	54.6	55.2	55.7	56.3	57.2	57.5	57.8	58.1	58.6	58.6	59.0
17.	59.3	59.0	59.9	60.5	60.8	61.2	61.8	62.4	63.7	64.7	65.4	65.8	66.2	66.3	66.4	66.8	67.1	67.8	67.8	68.1	68.6	69.4	69.5	69.7
18.	70.0	70.5	70 5	70.6	71.2	71.3	71.9	72.4	72.6	72.9	73.2	72 9	72 7	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.3	72.2	72.3	72.2	71.4	71 4
19.	71.4	71.4	70 8	70.5	70.3	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	69.6	69.0	68.5	68.3	67.7	67.2	66.9	66.6	66.1	66.0	65.1	65.0	65.0
20.	64.0	63.4	63.0	62.4	61.8	61.4	61.3	61.3	60.6	60.7	61.1	61.2	61.1	61.1	60.9	61.1	61.2	61.3	61.6	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6
21	61 0	61.4	61.3	61.3	61.9	60.9	60.9	61.1	61.4	61.3	61.5	61.3	61 2	61.2	61.2	61.2	60.7	61.0	60.9	60.8	60 8	60.8	60.2	59.8
22.	59.8	59.4	58.8	58.5	58.4	58 1	57.9	57.9	57.6	57.1	56.5	55 5	54.8	54.2	53.4	53.2	52 9	52.3	52.1	51.8	51.0	50 5	49.9	49 2
23	48.6	48.1	48.1	47.6	47.0	46.9	46.9	46.8	46.9	46.9	46 6	46.9	47.0	46.9	47.0	46.8	46.9	46.9	47.0	46.9	46.6	46.8	46.0	46.0
24.	45.5	45 4	45.4	45.4	45.1	44.9	44.9	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.2	45.1	45.3	45.6	45 8	45.8	46 1	46 3	46.8	46.6	46.6	47.3
25.	47.6	47.6	48.0	48.1	48 1	48.5	48.7	49.3	49.9	49.6	49 8	49.3	49.3	49.1	48.7	48.8	48 8	48.8	48 9	48.9	48.6	48.9	48.9	48.9
26	48 6	48 8	48.4	48.4	48 1	48.4	48.4	48.4	48.6	48.3	48 3	48.2	48 1	48.1	47.6	47.6	47 8	48.2	48 1	48 2	48 6	48.1	48.0	48.2
27	48.2	48 4	48.4	48.7	48 9	49.2	49.6	50.4	50.7	50.7	50.5	50.9	51 0	51 1	51.1	51.3	51.8	52.1	52 6	53.0	53.6	53.5	53.8	53 8
28	53.8	53.8	54.0	54 4	54 8	54.9	55.3	55.7	55.9	56.0	56 1	56 1	56 5	56 6	56.6	56.7	56 8	56.9	56 6	57.0	56 7	56.6	56.6	56.5
29	56.6	56.6	56.6	56.6	56 6	56.7	57.0	57.3	57.5	57.7	57 7	57.7	57.7	58.0	58.0	58.1	58 3	58.3	58 4	58 5	58 5	58.5	58.3	58 0
30	57.7	57.6	57.4	57.1	56.9	56.9	56.6	56.8	56.6	56.6	56 6	56.5	56 7	57.0	57.0	56.9	57.0	57.7	58 3	58.5	58.6	58.8	58.3	58 3
31	59.4	60.0	60.0	60.3	60.6	61.3	61.8	62.1	62.1	61.8	61 8	61.8	61.8	62.1	62.1	62.4	62 7	62 0	63.2	63 5	63.9	64.0	64.1	64 1
Mittel	756.98	756.89	756.72	756.69	756.61	756.60	756.72	756.91	755.08	755.14	755.12	755.05	754.93	754.88	754.83	754.86	754.94	755.06	755.16	755.19	755.25	755.26	755.12	755.10

November 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	764.3	764.7	765.0	766.0	767.0	767.8	769.1	769.9	771.2	772.2	773.1	773.9	774.5	774.8	775.0	775.4	775.7	775.8	776.1	776.2	776.4	776.9	777.0	776.9
2.	77.0	77.0	77.0	77.0	76.9	76.7	76.8	77.2	77.1	77.0	76.6	75.9	75.4	75.0	74.1	73.1	72.7	72.5	72.1	71.4	70.7	69.7	68.9	68.0
3.	67.4	66.8	66.6	65.6	65.0	64.1	63.6	63.5	62.9	63.0	62.5	62.5	62.1	62.0	61.7	61.7	61.5	61.8	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.2
4	61.0	61.0	60.8	60.8	60.8	60.5	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.2	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.9	59.9	59.9	60.0	59.8	59.7	59.4
5.	59.1	59.1	58.6	58.1	57.8	57.6	57.4	57.6	57.5	57.3	57.3	56.9	56.8	56.6	56.2	56.3	55.9	55.8	55.6	55.2	54.9	54.6	54.2	54.1
6.	54.0	53.3	53.0	52.3	51.7	50.7	50.4	49.1	48.4	48.2	48.7	49.2	49.8	50.1	50.4	50.6	50.8	50.9	51.2	51.3	51.3	51.4	51.5	51.7
7.	51.4	51.3	51.3	51.2	51.2	51.3	51.6	52.2	52.9	53.7	54.1	54.4	54.8	54.9	55.5	55.8	56.1	56.3	56.5	56.6	56.6	56.4	56.6	56.3
8.	56.1	55.9	55.8	55.9	56.1	56.0	56.0	56.3	56.8	57.0	57.6	57.7	57.9	58.0	58.2	58.4	58.5	58.7	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5
9.	59.6	59.5	59.3	58.8	58.6	58.3	57.8	57.3	56.5	55.8	54.8	53.1	51.3	49.0	47.8	46.2	44.6	43.9	43.8	43.8	44.0	44.5	45.5	47.1
10.	49.7	51.3	53.1	54.2	55.3	56.3	57.1	58.1	58.5	59.0	59.3	59.6	59.5	59.6	59.6	59.7	59.9	60.0	60.1	60.1	59.7	59.6	59.6	59.0
11.	58.9	58.6	57.9	57.4	56.8	56.2	55.6	55.6	55.0	54.9	54.2	54.1	53.4	52.9	52.4	52.3	52.0	51.6	51.1	51.1	51.0	50.7	50.4	50.0
12.	49.6	49.4	49.2	48.4	48.5	48.2	48.1	48.1	47.9	47.5	46.9	46.4	46.8	46.7	46.7	46.6	45.8	45.2	44.2	43.1	41.9	39.8	38.1	37.2
13.	37.4	38.1	38.9	39.7	40.5	41.5	42.1	43.0	43.7	44.2	44.8	45.2	45.7	46.2	46.4	47.0	47.8	48.4	49.1	49.7	50.5	51.2	52.0	52.8
14.	53.4	54.4	54.9	55.4	55.6	56.0	56.5	56.8	57.3	57.7	57.9	57.9	58.0	58.2	58.3	58.4	58.4	58.3	58.3	58.1	57.8	57.8	57.3	57.1
15.	56.7	56.6	56.6	57.0	57.5	58.0	58.7	59.8	60.9	62.1	63.0	63.9	64.3	65.5	66.1	66.6	66.7	66.9	66.9	66.7	66.1	65.4	65.0	64.3
16	63.4	62.0	61.1	60.1	59.8	59.1	59 3	59.8	59 8	60.3	60.5	60.4	60.5	60.3	60 2	60.2	59.9	59.6	59.7	59.6	59.1	59.2	58.9	59.0
17.	59.0	59.0	59.0	59 4	60.2	61.4	62.3	63.5	64 4	65.3	65.8	65 8	65.8	65.7	65 6	65.6	65 4	65.5	65.4	65.3	65.1	64.6	64.5	64.6
18.	65.0	64.5	64.8	64.8	64.8	65.1	65.0	66.3	66.8	67.5	67.7	67.9	68.0	68.3	68.8	69.3	69.6	70.1	70.4	70.5	70.7	71.0	71.0	71.3
19.	71.4	71.7	71.6	71.6	71.6	71.8	71.9	72.2	72.4	72.7	72.9	72.7	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.4	72.5	72.5	72.6	72.8	72.9
20.	72.8	72.9	72.8	72.7	72.7	72.8	72.9	73.5	73.9	74.1	74.2	74.2	74.1	74.0	73.9	74.0	74.0	74.2	74.5	74.5	74.6	74.7	74.7	74.7
21.	74.8	74.8	74.8	74.9	74.9	74.9	75.0	75.3	75.5	75.7	75.9	75.6	75.7	75.5	75.4	75.6	75.7	76.0	75.9	76.0	76.3	76.4	76.4	76.5
22.	76.4	76.3	76.2	76.1	75.8	75.5	75.3	75.4	75.2	74.7	74.3	73.6	72.5	71.4	70.8	69.9	68.9	68.1	67.1	66.2	65.4	64.6	63.6	62.6
23.	61.9	61.1	60.3	60.3	59.8	60.1	60.5	61.7	62.7	63.5	64.3	64.7	65.0	65.4	65.7	66.1	66.7	67.5	67.9	68.2	68.6	69.1	69.3	69.7
24.	70.0	70.0	70.1	70.1	70.2	70.3	70.8	71.5	71.7	72.1	72 2	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.9	72.7	73.1	73.5	73.4	73.4	73.4
25.	73.2	73.0	72.8	72.5	72.3	71.8	72.6	72.9	72.9	72.9	72.9	72.5	72.4	72.3	72.1	71.8	71.5	71.4	71.3	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9
26.	70.7	70.3	70.0	70.1	70.0	70.0	69.8	69.7	70.2	70.2	70.2	69.7	69.4	69.0	68.6	68.0	67.8	67.7	67.1	66.6	66.6	66.2	66.0	65.6
27.	65.1	64.7	64.2	64.0	63.8	63.4	63.1	63.0	63.0	63.1	63.0	62.8	62.6	62.3	62.1	62.0	61.9	61.9	62 0	62.1	62.2	62.5	62.8	63.1
28.	63.2	63.3	63.7	63.9	64.4	64.6	65.1	65.5	66.4	66.8	67.0	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.4	67.7	68.0	68.3	68.4	68.5	68.7	68.8
29.	68.9	68.7	68.5	68.4	68.4	68.3	68.4	68.6	68.7	68.7	68.7	68.2	68.1	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.2	66.9	66.8	66.8	66.8	66.4
30.	66.2	66.1	65.7	65.5	65.1	64.9	65.3	65.3	65.3	65.2	65.0	64.6	63.9	63.5	63.4	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.5	62.3
Mittel	762.39	762.51	762.41	762.41	762.44	762.44	762.62	762.99	763.21	763.41	763.51	763.44	763.34	763.21	763.11	763.12	763.02	763.03	763.01	762.93	762.85	762.74	762.64	762.55

Dezember 1895. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	761.9	761.7	761.6	761.4	761.3	761.2	761.1	761.2	761.2	761.1	761.1	760.7	760.4	760.4	760.4	760.1	760.2	760.1	759.8	760.0	759.9	759.7	759.5	758.9
2.	58.6	58.3	58.2	58.1	57.8	57.7	57.7	57.8	57.7	58.0	58.3	58.3	58.4	58.6	59.3	60.1	60.7	61.5	61.7	62.3	62.6	62.9	62.9	62.9
3	62 0	62.9	62.8	62.8	62.2	61 6	61 0	60 4	59 8	59 3	58 3	57 7	56 9	56 6	56.1	56 3	56 3	56.2	56 1	56.1	55.9	55.8	55.7	55.7
4.	55.6	55.6	55.6	55.1	55.1	55.0	54.9	54.8	55.2	55.5	55.1	55.0	54.8	54.4	54.4	54.2	54.2	53.8	53.3	52.5	51.9	51.0	49.9	48.7
5.	47.5	46.1	45.0	43.9	42.4	41.1	40.2	39.2	38.2	36.7	35.7	33.6	31.9	31.5	31.3	31.8	32.9	33.5	34.0	34.2	34.0	34.0	33.8	34.0
6.	33.2	32.9	32.7	33.0	32.5	31.7	32.4	32 0	32.1	32.5	32.0	31.5	31.5	31.0	30.4	30.4	30.3	30.2	29.7	29.6	29.4	29.2	29.1	29.0
7.	28.9	28.7	28.5	28.1	27.6	27.2	27.1	26.6	26.7	26.5	25.5	24.3	24.7	25.2	26.3	27.1	27.6	29.1	29.9	31.1	32.4	33.5	34.0	34.6
8.	35.5	36.3	37.4	38.0	38.6	39.7	40.7	41.3	42.3	43.1	43.9	44.5	44.8	44.9	45.4	45.9	46.0	46.4	46.7	47.1	47.3	47.6	48.4	48.8
9.	49.3	49.8	50.2	51.1	51.6	52.4	52.8	53.4	54.2	54.4	54.7	54.8	54.7	54.7	54.8	54.6	54.3	54.0	53.9	53.1	52.7	51.4	50.3	49.3
10.	48.6	48.0	47.6	47.3	47.5	47.6	47.8	47.7	47.8	48.0	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.0	48.1	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2
11.	48.2	48.1	48.4	49.0	50.5	51.3	52.7	53.3	54.1	55.8	56.2	56.8	57.1	57.2	58.3	58.8	59.4	60.0	60.3	60.3	60.3	60.9	61.1	61.2
12.	61.2	61.2	61.3	61.2	61.0	60.7	60.7	60.7	60.7	60.4	60.1	59.6	58.7	57.9	57.3	56.8	55.7	55.0	54.4	52.7	52.4	51.5	50.5	49.2
13.	47.9	46.9	45.6	44.7	43.3	42.2	40.9	40.5	40.0	39.8	39.2	39.1	39.1	39.1	39.8	40.0	40.2	40.3	40.5	40.6	41.4	42.2	43.1	43.7
14.	44.4	44.9	45.5	46.3	46.9	47.6	48.2	48.9	50.1	51.1	51.8	52.6	53.1	53.5	53.7	54.1	54.6	55.1	55.1	54.8	54.8	54.8	55.0	55.0
15.	55.0	55.0	54.8	54.9	55.0	54.9	54.6	54.3	54.0	54.0	53.8	53.3	52.6	52.5	52.0	51.2	50.9	50.4	50.0	49.4	49.1	49.1	48.9	48.4
16.	48.4	48.1	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	48.3	48.7	49.0	49.2	49.4	49.7	49.9	50.2	50.8	50.8	51.4	51.7	52.6	52.7	53.3	53.6	53.8
17.	53.8	54.1	54.4	54.9	55.5	55.6	55.7	55.9	56.8	57.0	57.1	57.1	57.1	57.3	57.5	57.6	57.6	57.5	57.9	58.1	58.3	58.3	58.6	58.8
18.	58.8	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	60.0	60.4	61.2	61.5	61.7	61.6	61.5	61.5	62.1	62.3	62.4	62.4	62.7	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0
19.	63.0	63.0	62.8	62.5	62.4	62.1	62.0	62.2	61.8	61.5	61.2	60.9	60.2	60.0	59.5	59.4	59.1	58.7	58.7	58.4	58.3	58.3	58.1	57.9
20.	57.7	57.4	57.2	57.0	56.6	56.6	56.5	56.7	56.7	56.7	56.6	56.3	56.3	55.9	55.9	55.9	56.0	55.8	55.8	55.8	56.0	55.8	55.6	55.6
21.	55.6	55.6	55.4	55.4	55.3	55.4	55.5	55.8	56.3	56.8	57.0	57.2	57.3	57.7	58.0	58.1	58.3	58.3	58.5	58.7	58.9	59.4	59.7	59.8
22.	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	61.3	61.4	61.5	61.5	61.2	61.1	61.2	61.2	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2
23.	61.3	61.3	61.3	61.1	60.8	60.8	61.0	61.5	61.6	61.9	62 1	62.0	61.8	61.9	62.1	62.5	62.6	62.9	63.2	63.2	63.5	63.5	63.8	63.8
24.	63.7	63.8	64.0	63.9	63.7	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	64.9	64.7	64.6	64.8	64.8	64.8	64.9	64.7	64.6	64.6	64.6	64.4	64.3	64.1
25.	64.1	64.0	64.2	64.0	63.8	63.8	63.6	63.9	64.1	64.5	64.5	64.5	64.1	64.1	63.9	64.0	63.8	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	63.2
26.	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.6	62.6	62.6	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.7	62.8	62.7	62.8	63.1	63.5	63.7	63.9	64.1	64.1
27.	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.4	64.9	65.7	66.7	67.3	67.7	68.2	68.5	69.1	69.6	70.3	70.8	71.4	72.2	72.7	73.2	73.7	73.9	74.2
28.	74.3	74.6	74.8	75.0	75.0	75.0	75.1	75.7	76.0	76.2	76.1	75.9	75.7	75.6	75.5	75.3	74.7	74.6	74.5	74.1	73.5	72.8	72.4	72.2
29.	71.9	71.7	71.2	70.4	69.7	69.4	69.2	69.2	69.2	68.9	68.7	68.2	67.5	67.1	66.8	66.4	66.1	66.1	65.8	65.5	64.8	64.2	63.8	63.5
30.	63.4	62.7	62.0	61.2	60.5	60.6	59.5	59.4	59.1	58.9	58.6	58.0	57.5	56.6	56.3	56.1	55.4	54.5	54.2	53.7	53.0	52.3	51.8	51.4
31.	50.7	50.5	50.3	50.0	49.6	49.7	49.8	50.5	51.1	51.7	52.3	52.8	53.2	54.1	54.8	56.0	56.7	57.8	58.8	59.7	60.5	61.2	62.1	62.7
Mittel	755.23	755.16	755 09	755.01	754.88	754.82	754.87	755.01	755.21	755.40	755.35	755.10	755.03	755.00	755.12	755.25	755.31	755.40	755.42	755.49	755.52	755.51	755.48	755.39

Januar 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitter-nacht
1.	−1.6	−2.1	−2.4	−2.3	−2.4	−2.8	−2.5	−1.7	−1.9	−1.4	−0.7	0.4	1.0	1.0	0.6	−0.2	−0.2	0.1	0.0	0.1	0.7	0.6	0.1	−0.1
2.	−0.5	−0.8	−1.3	−0.9	−0.5	−0.5	−1.7	−2.0	−1.9	−1.3	−1.0	−0.6	−1.1	−1.6	−1.9	−1.9	−1.9	−2.1	−2.1	−2.1	−2.5	−2.3	−2.7	−2.8
3.	−3.5	−3.5	−2.8	−3.0	−4.1	−3.7	−4.0	−4.0	−4.1	−3.6	−2.8	−2.1	−0.8	0.3	0.9	0.5	0.9	0.7	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3
4.	0.7	0.8	1.1	1.2	0.6	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	−0.1	−0.4	−0.7	−0.4	−1.3	−1.4	−1.2	−1.6	−2.3	−1.9	−2.1	−1.9
5.	−1.8	−2.0	−1.8	−2.0	−2.2	−2.9	−3.3	−2.8	−2.5	−2.2	−1.6	−1.9	−2.0	−2.2	−1.7	−2.0	−2.4	−2.4	−2.2	−1.8	−2.0	−1.6	−1.5	−1.2
6.	−0.4	0.2	−0.9	−0.5	−0.3	−0.9	−0.6	−0.6	−0.4	0.0	0.4	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5
7.	1.3	0.7	0.7	0.6	0.5	−0.5	−0.6	−0.6	−0.8	−0.3	−0.1	−0.4	−0.4	−0.4	−0.1	0.2	0.0	−1.0	−1.3	−2.1	−2.1	−3.8	−4.2	−4.6
8.	−4.2	−4.1	−4.0	−3.9	−3.8	−3.4	−3.5	−3.3	−3.7	−2.6	−1.6	−0.9	−0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	−0.3	−0.8	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	0.0
9.	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0.1	−0.6	−0.3	0.1	−0.9	−2.6	−2.3	−2.1	−1.5	−1.3	−1.6	−2.3	−2.7	−2.8	−2.5	−2.9	−3.3	−3.4
10.	−3.3	−3.9	−4.4	−4.5	−4.1	−3.9	−3.7	−3.2	−3.0	−2.5	−0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.5	0.9	0.4	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	1.2
11.	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.2	−0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.0	0.0	−0.1
12.	−0.1	0.0	−0.4	−0.3	−1.3	−1.3	−1.6	−1.6	−1.3	−1.3	−1.4	−1.4	−1.6	−1.8	−2.4	−2.1	−2.2	−2.1	−2.1	−2.4	−2.7	−4.1	−3.8	−3.8
13.	−3.7	−3.5	−3.9	−3.9	−4.4	−4.7	−4.9	−5.0	−4.7	−4.5	−4.9	−5.5	−5.4	−5.0	−4.6	−4.3	−4.4	−4.6	−4.1	−4.1	−3.9	−3.5	−3.7	−4.2
14.	−4.3	−4.4	−4.6	−4.1	−3.7	−3.3	−3.0	−2.8	−2.3	−2.9	−2.7	−2.4	−2.9	−2.7	−2.7	−3.5	−3.1	−3.3	−2.9	−2.4	−2.2	−2.2	−2.4	−3.5
15.	−4.0	−4.2	−4.9	−4.5	−3.7	−2.9	−2.6	−2.2	−1.9	−2.0	−3.0	−2.7	−2.2	−1.8	−1.8	−1.3	−1.1	−0.3	−0.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
16.	−0.5	−0.8	−1.3	−1.9	−1.9	−1.0	−1.1	−1.0	−1.9	−1.9	−1.8	−1.3	−0.4	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.0	1.0	0.4
17.	1.2	1.8	1.9	1.5	1.5	1.4	1.2	0.4	0.5	0.5	1.1	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.2	1.3	1.3	1.0	1.0	1.5	1.3	1.2
18.	1.0	1.3	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8	1.9	1.3	1.4	1.4	1.4	0.7	0.4	0.4
19.	0.6	0.7	0.7	0.6	0.0	0.3	0.6	0.8	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	2.2	1.9	2.1	2.1	1.9	1.7	1.9	2.0	2.3	1.9
20.	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	0.4	0.7	0.0	−0.7	−0.9	−0.3	−0.3	0.0	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.5
21.	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.6	0.8	0.5	0.9	0.9	0.6	0.3	0.1	−0.8	−0.7	−1.9
22.	−2.7	−2.2	−2.1	−2.1	−2.5	−2.7	−2.1	−1.8	−1.0	−0.6	−0.5	−0.1	0.3	0.2	0.6	−0.2	1.1	0.6	0.2	0.1	−0.5	−0.4	−0.3	−0.6
23.	0.3	0.7	0.6	0.6	0.0	−0.3	−0.3	−0.4	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	0.1	0.1	−0.5	−0.6	−1.0	−2.2
24.	−2.6	−2.7	−2.8	−2.9	−3.2	−2.9	−2.6	−2.0	−3.1	−3.2	−2.7	−1.5	−0.7	−0.7	0.3	−0.3	−0.4	−1.7	−1.5	−1.8	−2.0	−2.1	−1.8	−1.8
25.	−1.5	−2.0	−2.0	−2.4	−2.5	−3.1	−2.5	−2.2	−2.1	−1.9	−2.0	−1.7	−1.4	−1.0	−0.5	−0.6	−1.2	−1.7	−1.4	−1.2	−1.4	−1.1	−1.2	−1.3
26.	−2.0	−2.4	−2.8	−3.7	−3.5	−3.7	−3.9	−3.6	−3.4	−3.3	−3.6	−3.4	−3.7	−3.8	−3.8	−4.3	−4.9	−4.5	−4.3	−4.6	−4.8	−4.7	−4.7	−4.6
27.	−5.2	−5.9	−6.3	−7.3	−8.2	−8.8	−10.2	−11.2	−10.8	−10.5	−10.0	−9.2	−9.0	−8.6	−8.6	−8.6	−8.8	−8.7	−8.9	−8.8	−9.7	−9.3	−10.5	−11.2
28.	−12.2	−13.0	−13.3	−13.9	−13.2	−12.4	−12.0	−11.6	−10.6	−11.2	−10.3	−9.6	−9.5	−7.2	−6.1	−6.6	−7.7	−8.7	−8.7	−8.9	−8.4	−8.7	−9.7	−10.4
29	−9.7	−11.4	−12.0	−11.6	−10.6	−10.5	−10.9	−10.4	−10.8	−10.3	−9.5	−8.6	−7.3	−5.7	−4.9	−4.7	−4.9	−5.3	−5.7	−6.8	−6.8	−6.0	−5.7	−5.1
30.	−5.0	−4.6	−2.5	−1.6	−1.0	−1.3	−1.6	−2.0	−1.8	−1.8	−1.0	−0.7	−0.6	−0.2	−0.2	−0.2	−0.7	−1.3	−1.3	−1.4	−2.3	−3.6	−4.4	−5.0
31.	−6.8	−8.7	−10.2	−9.3	−8.7	−7.9	−7.4	−7.2	−6.8	−6.2	−5.6	−4.7	−4.7	−4.5	−4.5	−5.2	−4.9	−5.1	−5.0	−4.6	−3.8	−2.9	−2.0	−1.6
Mittel	−2.17	−2.38	−2.49	−2.51	−2.59	−2.60	−2.63	−2.60	−2.55	−2.34	−2.00	−1.72	−1.53	−1.20	−1.00	−1.17	−1.24	−1.50	−1.56	−1.60	−1.72	−1.76	−1.91	−2.08

Februar 1895.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	−1.9	−1.4	−1.0	−0.5	−0.6	−0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	−0.6	−0.3	−0.3	−0.2	−0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0
2.	0.0	0.0	0.3	0.4	−0.1	−0.1	0.1	0.2	−0.1	−0.4	0.4	0.6	1.0	1.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	−0.1
3.	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	−0.2	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.3	0.0	−0.1	−0.6	0.6	−0.7	−0.4	−1.0	−1.0	−1.1	−1.4	−1.5
4.	−1.9	−1.2	−2.8	−3.8	−4.0	−4.5	−4.9	−4.8	−5.1	−4.9	−3.8	−3.5	−3.2	−3.6	−3.1	−3.1	−3.2	−3.1	−4.2	−4.4	−5.0	−6.3	−6.3	−6.3
5.	−6.4	−6.1	−6.3	−6.3	−6.4	−6.5	−6.5	−6.8	−6.8	−6.9	−6.6	−6.1	−6.8	−7.3	−7.2	−7.3	−7.0	−7.7	−8.7	−9.9	−11.0	−12.6	−13.6	−14.2
6.	−13.9	−13.7	−13.8	−13.7	−13.3	−12.8	−13.1	−11.6	−10.9	−10.2	−9.5	−8.5	−7.0	−6.4	−5.9	−5.3	−5.6	−6.0	−6.8	−7.4	−7.7	−7.6	−7.6	−7.4
7.	−7.4	−7.5	−7.4	−7.5	−7.6	−7.5	−7.4	−7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	−7.4	−7.3	−6.5	−6.3	−6.2	−6.1	6.1	−6.1	−6.6	−7.1	−7.3	−7.6	−7.6	−7.7	−6.3	−5.0
10.	−4.8	−4.9	−5.2	−4.9	−4.9	−5.2	−5.3	−5.8	−5.9	−5.9	−5.5	−6.0	−5.5	−5.8	−6.1	6.2	−7.2	−7.8	−8.1	−8.3	−8.4	−8.3	−8.6	−8.6
11.	−8.5	−8.5	−9.2	−9.1	−8.9	−8.9	−10.1	−10.8	−13.6	−13.7	−14.3	−13.8	−12.8	−12.2	−11.3	−11.7	−13.0	−13.3	−14.1	−15.3	−17.0	−18.5	−18.5	−16.7
12	−16.3	−17.7	−17.8	−19.2	−16.8	−16.5	−16.2	−8.0	−8.0	−7.4	−7.2	−6.6	−6.5	6.2	−7.1	−7.5	−8.5	9.2	−10.5	−10.8	−11.3	−12.1	−11.4	−11.4
13	−12.5	−11.4	−11.5	−10.6	−9.7	−9.6	−8.7	−8.8	8.8	−8.6	−8.2	−7.6	−5.2	−5.2	−5.2	−4.1	−4.1	−4.4	−4.4	−4.4	−4.4	−4.4	−4.9	−5.2
14.	−5.0	−5.1	−5.0	−5.3	−5.0	−4.7	−4.7	−4.6	−4.6	−4.5	−4.2	−4.3	−3.5	−3.5	−3.7	−3.0	−3.0	−3.8	−3.7	−2.8	−3.0	−3.0	−3.3	−3.0
15.	−3.3	−2.9	−2.3	−2.2	−2.2	−2.7	−2.5	−3.0	−2.0	−2.2	−2.3	−2.9	−3.5	−3.0	−3.3	−3.1	−3.1	−3.2	−3.4	−2.8	−3.8	−3.4	−3.6	−3.7
16	−3.7	−4.3	−5.2	−5.9	−5.7	−6.2	−6.1	−6.0	−5.8	−5.3	−3.9	−3.4	−3.4	−2.6	−2.6	−2.8	−2.9	−2.4	−2.0	−2.6	−3.1	−2.3	−2.3	−2.0
17.	−1.6	−1.4	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.7	−1.0	−1.2	−1.3	−0.7	−0.8	−0.5	0.0	−0.5	−0.4	0.3	−0.4	−0.8	−0.6	−1.1	−1.2	−1.1	−1.4
18.	−1.5	−1.5	−1.4	−1.5	−1.3	−1.3	−1.2	−1.2	−1.1	−0.7	−0.6	−0.2	−0.5	0.8	0.3	0.1	0.3	0.6	−1.4	−1.7	−1.4	−1.9	−2.1	−2.2
19.	−2.0	−2.1	−2.6	−2.7	−3.2	−3.8	−4.5	−5.0	−4.1	−4.1	−3.4	−3.1	−2.8	−1.9	−2.1	−2.4	−2.9	−3.1	−3.0	−2.8	−2.6	−2.1	−1.8	−1.0
20.	−1.4	−1.4	−1.3	−1.7	−2.1	−2.0	−1.8	−1.6	−1.4	−0.8	−0.6	0.1	0.1	0.2	−0.3	−0.4	−0.4	−0.8	−0.4	−0.7	−0.7	−1.2	−1.9	−2.3
21	−2.6	−2.5	−2.5	−2.1	−1.0	−0.5	0.0	0.2	0.4	0.6	0.5	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.3	0.4	0.0	0.2	−0.2	0.1
22.	−0.4	−0.5	−1.0	−0.8	−0.8	−1.3	−1.3	−1.6	−1.2	−0.6	0.1	0.1	−0.3	1.0	0.6	0.4	−1.1	1.5	−1.0	−1.9	−2.0	−1.9	−2.2	−2.4
23.	−3.1	−4.1	−4.2	−4.5	−5.1	−5.1	−5.8	−5.5	−5.7	−4.4	−3.4	−2.8	−2.4	−1.8	−1.1	−0.8	−0.3	−1.1	−0.7	−0.6	−0.7	−0.5	−0.5	−0.5
24	0.0	0.1	0.0	0.0	−0.3	−0.7	−0.6	−0.6	−0.1	0.4	0.8	1.1	0.2	0.3	−0.7	−0.6	−0.9	−0.0	−1.4	−1.7	−1.8	−2.1	−1.8	−2.0
25	−1.2	−1.2	−0.9	−1.4	−1.4	−1.3	−1.4	−1.2	−1.2	−1.0	−0.6	−0.0	0.7	1.0	−1.1	−1.6	−1.8	−2.4	−2.7	−2.2	−1.9	−2.4	−2.0	−2.7
26.	−3.0	−2.9	−3.0	−3.4	−3.4	−3.1	−3.5	−2.9	−2.5	−2.9	−2.5	−2.4	−2.0	−1.7	−2.2	−2.4	−2.4	−2.3	−2.3	−2.1	−2.8	−2.5	−2.3	−1.5
27	−1.2	−1.4	−1.4	−1.5	−1.2	−1.5	−1.5	−1.6	−1.6	−1.6	−0.9	−0.7	−0.9	−0.8	−1.1	−1.3	−1.6	−1.8	−2.5	−3.0	−2.8	−2.5	−2.4	−2.0
28	−3.4	−4.0	−4.0	−3.4	−3.2	−4.0	−4.9	−4.8	−4.0	−4.0	−3.7	−3.2	−2.5	−1.8	−2.0	−1.8	−1.8	−1.6	−2.6	−2.7	−2.8	−3.3	−3.4	−3.3
Mittel	−4.12	−4.14	−4.27	−4.35	−4.23	−4.32	−4.35	−4.03	−3.96	−3.75	−3.32	−3.08	−2.78	−2.56	−2.73	−2.80	−3.01	−3.26	−3.56	−3.70	−3.93	−4.16	−4.21	−4.16

*) Mittel berechnet ohne 8ª am 7. bis 9ª am 9.

März 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	-3.5	-3.5	-3.6	-3.2	-2.6	-1.9	-1.0	-0.5	0.2	0.6	0.9	1.1	1.1	0.8	0.0	0.9	0.9	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6
2	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.8	1.7	0.3	0.4	-0.5	-1.0	-1.2	-1.8	-2.6	-2.6	-2.7	-3.4
3	-4.5	-4.5	-4.7	-4.7	-5.2	-6.0	-6.0	-6.2	-6.3	-4.7	-3.6	-2.7	-2.2	-1.6	-1.3	-0.6	-1.2	-2.7	-3.5	-4.4	-5.7	-5.7	-6.7	-7.2
4.	-7.6	-7.9	-8.1	-8.0	-7.1	-7.3	-5.7	-5.8	-6.0	-4.0	-4.0	-2.8	-2.3	-2.0	-2.0	-2.2	-2.4	-3.0	-3.7	-4.0	-3.9	-3.6	-3.5	-3.8
5	-4.5	-5.2	-6.2	-6.7	-6.8	-5.3	-5.3	-5.2	-5.6	-5.4	-5.4	-5.3	-5.4	-3.8	-3.9	-3.5	-3.5	-4.4	-4.8	-5.0	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5
6.	-4.7	-5.0	-4.8	-5.5	-5.7	-5.9	-7.5	-8.2	-8.0	-6.7	-5.3	-4.4	-3.2	-2.4	-2.1	-2.0	-2.4	-2.6	-2.7	-2.5	-3.0	-3.0	-3.2	-3.6
7.	-3.3	-2.8	-2.0	-2.5	-2.2	-2.0	-1.7	-2.0	-1.5	-1.5	-0.4	0.1	0.7	0.1	0.2	0.2	-0.1	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.5	-0.8
8.	-0.7	-0.8	-1.3	-1.1	-1.5	-2.0	-2.9	-3.0	-2.9	-3.1	-1.4	-0.7	1.0	1.0	1.8	1.4	1.2	0.7	-1.0	-2.1	-2.1	-2.5	-2.9	-2.6
9.	-3.4	-4.0	-4.8	-5.4	-6.1	-6.1	-6.2	-7.2	-6.3	-4.7	-3.9	-2.1	-0.4	0.4	0.9	1.0	0.3	-0.8	-1.5	-2.3	-2.2	-3.0	-3.3	-3.8
10.	-3.8	-3.8	-3.6	-3.9	-3.6	-3.9	-3.7	-3.4	-2.6	-2.0	-1.2	0.5	1.6	1.7	1.9	1.9	1.8	1.1	0.9	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1
11.	0.8	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.6	1.4	1.8	2.5	2.8	2.9	2.4	2.1	1.0	-0.2	-0.5	-0.8	-0.8	-0.7	-1.0	0.2
12.	0.0	-0.5	-0.0	-1.5	-1.0	-1.1	-1.6	-1.3	-0.8	-0.7	-0.3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.3
13.	-0.3	-0.8	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	0.8	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.0	1.0	0.2	0.0	0.7	0.9	1.5	1.4
14.	1.1	1.1	1.2	0.8	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1
15.	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.5	-0.4	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.5	-0.4	-0.7	-0.7	-0.9	-1.2	-1.4
16.	-1.3	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-0.8	-0.8	-0.2	0.3	0.7	1.3	2.0	1.8	2.0	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3
17.	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.2	1.2	0.9	1.3	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	2.8	2.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.1
18.	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0	0.8	1.0	1.3	2.0	2.0	2.4	2.4	1.9	0.9	1.2	1.2	0.8	0.4	0.4	0.3
19.	0.4	0.5	0.3	0.3	0.0	-0.1	-0.3	0.4	1.2	1.3	1.7	1.5	1.9	1.4	1.3	1.5	1.0	1.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0
20.	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.4	1.3	0.4	0.4	0.8	1.3	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1
21.	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.4	0.0	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.6	1.8	0.9	0.5	0.4	0.4	1.0	1.0	0.5	0.3
22.	0.4	0.3	-0.1	0.0	0.4	0.2	0.1	0.2	1.2	1.3	2.0	1.8	2.0	1.8	2.1	2.8	2.3	2.0	1.8	1.7	1.3	1.0	1.1	0.9
23.	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	0.9	0.7	1.4	1.5	1.7	1.8
24.	2.0	2.5	3.0	3.1	3.3	3.5	4.4	4.5	4.7	5.5	6.1	6.4	6.4	6.6	6.7	7.5	7.1	7.6	7.9	8.1	8.5	8.6	7.0	5.6
25.	5.4	4.4	4.4	4.1	3.9	3.5	3.3	3.3	3.9	3.9	3.5	2.6	4.4	4.7	5.0	5.2	4.6	4.1	3.6	4.0	3.6	3.8	2.2	2.6
26.	2.8	2.0	1.9	2.4	2.6	2.8	3.3	3.3	3.9	5.2	6.5	7.6	7.5	7.6	8.5	8.2	8.4	5.8	5.2	3.6	3.2	2.5	2.5	2.5
27.	2.5	2.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4	2.8	3.2	3.0	3.2	3.6	4.6	5.8	5.9	3.6	4.0	2.6	2.1	2.6	0.9	1.0	1.4
28.	1.8	1.5	1.2	2.0	2.1	2.0	2.3	3.3	3.9	3.8	4.3	5.0	4.8	5.0	5.0	6.0	6.1	6.4	4.5	3.7	2.8	2.8	2.7	2.9
29.	3.2	2.9	3.0	3.9	3.7	3.6	4.3	4.4	6.1	6.3	6.2	5.6	4.9	6.1	6.0	6.3	6.1	6.0	4.6	4.3	3.4	3.1	2.4	2.2
30.	2.1	2.2	2.0	2.4	2.7	3.0	3.0	3.2	2.8	5.6	6.0	5.9	5.0	6.1	7.0	6.4	5.4	4.9	4.7	4.1	3.8	3.6	3.4	2.6
31.	2.4	1.8	1.9	1.4	1.2	1.1	1.5	2.3	4.0	5.7	7.4	8.8	9.6	10.9	11.1	11.5	9.5	7.2	6.7	5.7	5.3	5.1	5.6	5.3
Mittel	-0.26	-0.43	-0.56	-0.58	-0.54	-0.56	-0.52	-0.43	0.05	0.54	1.07	1.46	1.85	2.18	2.32	2.44	1.99	1.44	1.01	0.71	0.57	0.41	0.24	0.14

April 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	5.2	5.1	4.9	4.5	3.8	2.9	3.2	3.0	5.1	4.0	7.5	7.5	8.2	7.7	8.2	8.5	8.7	6.0	2.8	1.6	2.0	2.2	1.1	0.8
2.	0.8	0.7	0.0	0.0	-0.3	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.3	1.4	1.4	1.1	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.7
3.	0.4	0.5	0.7	1.1	1.3	1.8	1.8	2.1	2.4	2.2	2.0	2.0	2.2	2.0	1.7	1.9	2.1	2.6	2.6	2.0	1.0	2.0	1.6	1.4
4.	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.7	-0.9	-0.2	0.4	-0.1	0.2	0.4	1.5	0.4	0.4	-1.0	-1.2	-0.8	0.0	-0.1	-0.2	0.1	-0.4	0.0	0.0
5.	0.3	0.6	1.3	1.4	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2	2.7	3.3	3.5	3.8	3.9	3.9	4.2	3.5	2.6	2.9	2.9	2.7	2.6	2.3	2.0
6.	2.2	1.9	1.7	1.8	1.8	1.6	2.1	2.4	3.2	3.0	4.8	5.1	5.5	5.5	5.8	5.7	5.3	5.2	5.0	5.8	5.4	5.3	5.2	5.3
7.	5.1	5.1	5.3	5.5	5.5	5.2	4.7	4.4	3.1	3.6	3.7	3.8	4.4	5.1	4.8	5.1	4.8	4.2	3.5	3.2	3.0	1.6	2.5	2.6
8.	2.6	2.6	2.5	2.7	2.7	2.6	3.1	3.2	3.4	3.9	3.3	4.7	5.3	4.9	4.9	5.4	4.7	4.5	3.5	3.6	3.3	3.2	2.8	2.7
9.	1.5	1.2	1.2	1.6	2.0	2.0	2.4	3.1	4.6	6.3	6.5	7.0	6.5	6.6	5.8	5.8	6.4	6.5	5.4	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9
10.	3.7	3.9	4.0	4.2	3.7	4.1	5.4	6.1	6.8	8.0	8.1	9.9	9.8	10.1	10.1	10.2	7.0	7.8	8.5	9.7	9.7	10.1	9.9	7.4
11.	8.2	8.2	6.8	5.2	5.0	4.6	4.7	5.4	5.8	6.1	6.7	7.7	8.7	8.8	8.7	8.5	8.5	7.3	5.6	5.6	5.6	4.7	4.8	4.2
12.	4.0	4.0	4.2	4.2	3.7	3.4	3.5	3.9	4.4	4.3	5.2	4.6	4.8	4.7	4.6	4.1	4.8	4.3	3.6	3.8	3.8	3.5	3.3	3.5
13.	3.1	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.1	3.6	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	4.4	6.4	5.0	5.5	4.8	3.7	3.7	3.1	3.1	2.9
14.	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.7	3.7	3.1	3.6	4.4	5.5	5.8	6.1	6.3	6.4	6.6	6.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.1	3.7
15.	3.9	3.8	3.9	2.5	2.1	2.1	2.5	2.4	2.5	3.0	3.4	3.7	3.9	3.8	3.6	3.9	3.4	3.6	3.0	3.2	3.5	3.0	3.0	3.7
16.	3.2	2.7	3.1	2.8	2.5	3.3	4.0	5.3	6.8	7.3	8.1	7.0	8.3	8.5	8.0	7.6	7.1	7.6	5.5	3.5	2.6	1.6	1.1	1.1
17.	1.2	1.4	0.9	0.6	0.5	0.7	2.2	3.5	5.5	7.5	9.5	10.3	11.1	11.5	11.4	11.3	11.2	9.5	7.4	5.9	5.3	4.6	4.6	4.3
18.	3.5	3.4	2.9	2.9	2.5	3.0	3.9	5.1	7.9	10.2	11.7	13.4	12.9	13.2	13.1	12.9	13.6	13.4	11.6	10.7	10.0	9.9	9.9	9.7
19.	8.3	8.2	7.9	7.3	6.5	6.3	6.5	7.7	9.8	11.8	12.3	13.4	14.3	15.3	15.4	15.7	15.0	12.9	12.1	11.8	6.7	5.1	5.2	5.0
20	4.3	4.3	4.4	4.2	4.6	5.7	5.9	7.5	7.7	10.8	13.0	10.2	10.9	10.0	10.1	10.1	10.4	9.6	10.1	9.6	9.5	8.6	8.9	8.2
21.	8.3	7.0	7.2	7.2	6.0	6.9	7.1	7.9	8.0	9.2	10.9	12.1	12.2	12.8	15.0	15.8	10.0	14.3	13.4	12.5	11.8	10.6	10.6	10.6
22.	9.0	9.8	9.3	9.0	9.2	9.0	11.2	12.3	13.1	15.0	15.5	15.0	13.1	8.4	8.1	8.0	8.7	8.2	8.2	7.7	7.7	7.0	6.5	6.6
23	6.1	5.6	5.1	5.3	5.6	6.7	7.3	7.9	8.9	11.4	13.8	15.5	10.5	17.4	17.5	17.4	16.1	10.0	10.3	11.3	11.5	11.5	11.2	11.0
24.	11.0	11.2	11.3	11.2	11.0	11.3	10.4	8.5	8.9	9.7	10.0	11.9	13.2	14.3	14.5	14.4	13.7	14.3	13.8	13.0	12.1	11.6	10.8	10.3
25.	9.2	9.0	8.4	7.6	7.4	7.6	6.1	10.3	12.3	14.6	16.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.5	15.9	15.8	14.5	12.6	11.5	11.0	10.9	11.2
26.	11.4	11.3	11.1	11.3	10.8	11.0	11.4	11.0	8.9	7.4	7.2	8.9	9.7	11.0	10.7	12.1	13.0	13.0	12.8	12.0	11.9	11.6	10.9	11.3
27	9.7	10.0	10.2	10.2	10.2	10.1	10.5	11.7	12.1	13.2	14.0	14.6	14.3	13.3	13.2	13.4	13.0	12.4	11.1	9.3	9.2	7.6	7.0	7.3
28.	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.9	8.0	8.1	10.6	10.6	10.6	10.5	12.3	11.3	11.1	12.0	13.4	13.0	11.2	10.0	10.5	10.1	8.1
29.	7.6	7.6	8.0	7.4	7.2	7.0	9.9	12.1	13.0	15.1	10.0	10.3	16.3	15.7	15.2	17.2	15.0	13.8	12.4	12.5	11.8	11.0	11.0	10.8
30.	10.6	10.3	9.4	9.3	5.7	5.5	10.4	11.7	13.8	14.1	15.4	16.5	18.0	17.1	16.6	17.0	16.6	16.4	15.1	12.7	11.9	11.3	10.0	9.5
Mittel	5.21	5.01	4.98	4.79	4.51	4.64	5.00	5.88	6.81	7.57	8.37	8.93	9.19	9.20	9.05	9.27	9.00	8.37	7.60	7.05	6.60	6.15	5.92	5.68

Mai 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	8.2	7.5	7.7	6.1	9.0	9.1	10.0	11.4	12.5	11 9	12.2	12.8	13.5	14.3	14.3	15.2	16.8	17.6	16.6	14 5	12.6	12.7	12.1	11 8
2.	10.7	10.9	10.4	9.6	9.3	10.8	11.8	13.3	15.7	15.9	13.0	9.1	8.0	8.6	8.9	8.8	8.5	8.7	8.2	7 5	6.9	6.4	6.6	6 9
3.	6.4	5.7	3.9	3.5	3.3	3.8	4.2	6.5	8.1	9.5	10.6	11.9	11.5	11.3	11.1	10.7	10.1	9.6	9.3	8.9	8.7	8.5	8.0	7 4
4	6.8	6.2	5.7	5.1	5.4	5.6	6.1	6.9	6.9	7.2	7.5	7.7	7.9	8.0	7.4	6.8	6.3	6 1	5.6	5 3	5.2	5.2	5.6	6.0
5.	6.5	6.7	7.0	7.3	8.1	8.6	9.0	9.6	12.1	13 0	14.5	14.7	15.1	15 3	14.7	14.0	13.3	12.7	11.9	11.2	11.1	10.8	10.1	9 6
6.	8.9	8 6	8.7	8.3	8.3	8.2	9.3	9.7	10.2	11.9	12.2	12.8	13.1	13.4	13 7	13.9	13.9	12 8	11.7	11.0	9.5	8.6	8.2	8 5
7.	6 6	6.8	8.0	7.3	7.4	7.9	8.5	10.2	11.6	12.2	12.3	13.0	13.5	13 8	13.3	13.5	13.2	12.9	12.4	10.8	10.1	10.2	10.2	10 3
8.	10.4	10.1	10.1	9.9	9.7	9.2	11.2	12.5	13.1	14 6	15.7	17.1	16.9	17 3	17.1	17.0	16.6	17.7	16.5	13.9	13.1	13.1	12.9	12 5
9.	12.2	11.7	11.1	10.6	11.0	10.9	12.5	13.3	16 3	18.6	20.3	19.8	19.7	19 9	20.0	16.8	13.0	13.2	13 1	14.7	13.1	12.5	12.1	11 6
10	11.9	12.0	11.6	11.9	11.9	11.8	13.0	13.6	15.5	16.9	17.6	16.0	15 4	14 3	13.5	13.7	13.2	13 5	14.2	14.1	13.9	13.1	12 8	12 2
11.	11.7	11.1	10.8	10.5	10.5	10.4	10 4	10.5	11.3	11.3	11.6	12.7	13 7	14 5	14.4	14.2	14 6	14.7	14.1	12 3	12 2	11.7	11.4	10 9
12.	10.3	9.4	8.8	8 8	8.3	8.5	9.9	11.0	11.7	11.8	12.0	12 8	13.3	14.3	13.8	13 8	13.7	13 6	13.2	11.7	10.6	10.5	10 4	10.3
13	10.0	9.7	9 4	9.0	9.2	10.5	12.1	11.5	12 4	13.8	14.1	13 6	14 7	15.1	15.5	15.6	15.3	15.1	14 6	13 9	12 6	11.6	11 3	11.6
14	9.5	9.1	9.6	9.5	9.3	10.0	10.6	11.5	12.1	13.6	14 6	14.5	14.1	13 3	13.4	13.3	12.7	12.5	11 4	10.5	10.5	10.4	10.3	10.3
15.	9.2	9.3	10.1	10.1	9.8	9.4	9.4	8.7	8.3	8 8	8.9	9.5	10.3	9 8	10.0	10.2	10.3	9.0	9.4	9.1	8.7	8 3	8.1	7.4
16.	7.0	6.6	6.8	7.0	7.0	7.6	8 3	9.1	9.2	9.1	8.5	9.1	9.7	9.3	9.3	8.6	8.8	8.9	10 1	9.6	9.5	9.0	8 4	7 4
17.	7.1	6.8	6 7	5.9	6.6	6.9	8.0	9.1	8.9	8.7	9 2	9.1	9.3	9 7	10.1	10.6	10.6	10.1	10 1	9.7	9.6	10.7	11.4	11.7
18.	12.2	12.7	11.9	11.6	11.7	13.3	13.3	13.3	12.7	12.5	14 2	15.8	16.7	17.7	17.4	17.4	17.2	17.1	16 1	14.3	12 7	12.1	10.4	8 7
19	8.1	7.6	7.1	7.3	7.3	7.5	8.3	8.7	8.9	9 0	0.5	10.6	10.5	10 5	10.5	9.0	7.9	8.4	8.3	10 5	10.4	10.4	9.5	9 3
20.	9.1	9.1	8.3	8.4	8.1	8.1	7.9	8.1	8 1	9.1	10.5	10.5	10.5	11.5	11.3	11.2	12 1	12.8	11 3	11.3	10.8	10 5	10 2	9 4
21	9.4	9.3	8 6	9.1	9.1	9.3	9.6	9.3	9 8	10 7	11.2	11.4	11.6	11.6	10.8	11 3	12 3	12.0	12 6	12.1	10 9	10.7	10.7	10 7
22	10 2	9.5	9 2	9.9	10.7	10.7	10.7	10.3	10.1	9.1	9.7	10.2	10.2	11 3	12.7	13.5	14.0	14 4	13 9	13 5	11.9	11 5	9.7	8 9
23.	9.2	9.4	9.6	9.4	9.2	9.2	9.5	9.5	10.0	11.2	11.6	11.8	12.2	12.7	12.8	13.5	13 4	12.6	12 1	11.7	10.7	10 6	10.5	9 7
24	9.1	9.0	8.7	9.2	8.5	8.5	8.6	9.3	10 1	10.4	10.5	10.5	10.7	12.0	12.0	11.9	12 8	12.3	12.0	10.7	10.4	9 8	9.2	8 7
25.	8.5	8.6	8.6	8.0	9.2	10.3	10.5	10.3	10.5	10.5	10 9	11.2	11.7	11 9	10.8	10 7	10 7	11.0	12 4	12.1	10 8	10 8	10.5	10 6
26.	9.8	9.5	9.8	9 7	10 0	10.2	10.2	9.9	10 4	10 4	10.8	10.7	11.0	12.3	12.6	12.6	12 9	13.0	13 1	12.0	11 7	11.7	11 7	11 2
27.	11.0	11.2	11.1	10.4	10.5	10.7	10.7	11.0	11 2	11.3	11 6	11.0	11.9	11 8	11.0	11.8	12 3	12.1	12.6	10.9	10.7	10 6	10 6	10 9
28.	10.6	10.6	10.1	9.8	9.4	9.5	9.5	9.9	10 7	10.9	11.5	12.2	12.5	13 1	13 0	13.1	12 8	12.7	12 6	12.1	10.8	10.5	10.4	9 9
29.	9.3	9 8	9.7	8 9	8.4	9.8	11.8	13.1	13.4	12.3	11.6	11.8	11.8	12 9	12.9	13.4	13.0	13.2	13.5	13.9	12 7	12 1	11.7	11 0
30.	11.0	11.0	10.1	10.0	10.3	11.7	12.9	15.1	17 1	18 1	16.5	19.5	19.7	21 9	22.1	21.4	21.4	21.3	20.7	19 4	17 2	15 6	14.8	14 5
31.	14.6	14 7	15.0	14.7	14.3	15.5	10.7	18.7	19.9	20.1	20.2	20.7	22.4	22 9	23.7	24 2	24.2	23.7	22.8	20.6	18.5	17.4	16.1	14 0
Mittel	9.53	9.38	9.17	8.96	9.06	9.41	10.13	10.80	11.57	12.04	12.52	12.73	13.03	13.43	13.39	13.24	13.16	13.13	12.79	12.06	11.23	10.89	10.51	10

Juni 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	13.4	12.9	12.7	13.1	13.9	13.9	13.0	15.1	16.0	16.7	17.7	18.5	18.9	18.2	18.2	17.8	17.0	16.3	15.3	14.7	14.1	12.8	13.1	12.4
2.	12.1	11.9	11.6	11.6	12.0	11.8	12.3	12.2	12.1	12.2	12.5	13.1	14.1	13.9	12.8	13.0	13.5	13.8	13.6	13.3	13.2	13.1	13.4	12.7
3.	12.7	12.0	11 6	11.7	11.4	11.0	11.0	10.8	11.1	11.1	11.4	11.4	11.4	11.6	11.6	11.7	11.0	13.0	12.7	12.0	11.1	11.0	11.1	11.2
4.	11.5	11.1	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	12.3	11.9	11.5	11.2	11.5	11.4	11.4	11.3	11.3	11.3	11.8	11.9	11.7	11.5	10.2
5.	9.9	9.8	10.1	10.1	10.7	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.2	11.9	13.6	14.0	13.7	13.9	14.4	14.0	14.1	13.7	11.0	10.5	10.9	10.8
6.	10.6	10.6	10.7	10.5	11.1	11.8	14.3	16.3	16.8	17.7	18.0	18.3	18.5	18.7	19.9	19.9	18.9	20.1	19.1	16.7	15.9	13.2	13.0	13.3
7.	12.8	12.5	12.4	12.5	12.5	12.6	13.0	13.5	16.4	18.2	19.1	20.1	20.2	19.5	19.4	19.2	18.5	18.4	18.4	17.3	14.6	14.3	13.2	13.3
8.	12.7	11.5	11.2	11.5	11.3	12.1	13.1	13.9	13.7	14.8	15.5	15.9	15.9	17.1	17.9	18.5	19.1	18.7	18.7	16.5	15.8	14.8	14.3	14.5
9.	13.9	13.8	13.7	13.2	13.6	13.5	13.7	14.2	14.7	14.9	15.2	15.4	16.1	16.5	16.9	16.9	17.0	17.1	17.3	17.0	14.8	14.3	14.0	13.6
10.	13.0	12.8	12.3	12.6	13.2	14.7	16.9	18.1	19.6	20.6	21.7	21.1	19.7	21.6	22.1	22.3	22.4	21.5	21.5	18.1	17.4	17.0	16.4	16.2
11.	15.4	15.8	15.3	15.2	14.8	15.2	15.7	13.8	15.4	15.1	14.5	15.1	15.1	17.1	16.8	16.5	16.5	16.8	16.8	15.1	15.1	14.6	14.1	14.0
12.	13.7	13.5	13.0	12.8	12.7	13.4	14.0	14.0	13.8	14.5	14.7	14.9	14.4	14.0	14.2	16.4	17.0	15.9	14.2	13.7	13.0	12.0	11.9	11.9
13.	11.4	11.5	10.4	10.4	10.7	10.8	10.5	11.5	11.7	12.2	13.2	13.5	13.9	13.0	12.2	13.8	13.9	14.0	13.8	12.4	11.3	11.9	11.8	11.5
14.	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	11.2	12.5	12.4	12.8	13.2	13.8	13.8	13.6	14.7	14.6	15.1	15.3	13.3	12.7	12.8	12.2	11.7
15.	11.3	10.9	10.4	10.7	11.0	11.0	10.7	10.5	10.4	10.4	10.8	10.6	10.3	10.3	9.9	9.7	10.0	10.4	10.5	11.4	10.7	10.8	10.7	9.6
16	10.8	10.5	9.4	10.3	10.2	10.8	10.2	10.0	10.5	10.1	12.6	13.0	13.3	14.3	14.4	14.8	13.7	13.3	13.0	12.0	11.5	11.5	11.0	11.5
17.	9.0	8.5	8.0	7.8	7.4	8.0	9.8	12.7	13.8	14.5	13.7	14.3	14.9	11.2	12.5	14.0	14.1	13.3	12.8	11.6	11.4	11.1	10.5	10.5
18.	9.9	9.2	8.4	8.5	9.1	9.6	11.4	12.7	13.4	13.4	14.6	15.0	16.5	17.2	16.9	18.3	18.4	16.9	16.0	14.1	13.7	13.4	13.1	13.1
19.	12.8	13.5	13.9	14.4	15.1	15.9	17.3	19.0	20.4	22.1	23.4	24.6	25.4	25.3	26.3	26.5	25.9	25.0	23.2	20.6	18.7	17.6	17.1	17.0
20.	16.5	16.0	15.4	14.9	15.4	16.8	18.8	21.2	23.0	24.6	23.3	24.4	23.9	24.6	23.8	22.7	22.6	22.3	22.4	21.0	19.6	19.2	18.9	17.9
21.	17.7	16.5	17.0	16.5	15.8	15.6	14.8	14.8	14.9	14.8	15.8	16.3	16.1	16.8	17.2	17.9	18.0	18.3	17.6	17.6	16.2	16.0	15.3	14.7
22.	14.5	14.0	13.9	13.7	13.7	14.7	15.5	15.9	16.5	17.0	17.2	17.8	18.6	19.0	19.5	20.0	20.2	20.0	19.3	17.7	17.6	16.6	16.2	16.1
23.	15.8	15.4	15.4	15.0	15.0	15.6	16.8	17.8	18.9	20.0	20.2	20.8	22.2	22.0	22.0	21.7	17.9	18.1	18.1	16.1	16.1	15.0	14.1	13.6
24.	14.4	13.7	13.8	13.5	13.5	13.6	13.8	13.7	13.8	13.7	14.5	14.3	15.0	14.8	14.7	15.3	14.6	14.0	14.3	14.1	14.2	13.6	13.6	13.7
25.	13.2	13.2	13.1	12.9	13.1	12.6	12.7	12.5	12.4	12.7	12.7	13.5	14.9	15.1	14.8	14.8	15.1	15.2	14.8	14.0	13.6	13.8	13.8	13.9
26.	13.3	13.0	12.7	12.2	12.7	13.2	14.7	14.8	15.2	15.9	15.7	15.4	16.1	16.5	17.4	17.9	18.6	19.3	19.2	18.4	16.2	15.1	14.3	14.1
27.	14.3	14.3	14.1	13.7	13.9	14.9	15.9	15.5	16.3	16.3	17.1	17.4	17.6	18.0	18.4	18.4	18.3	18.9	19.3	18.9	17.3	15.9	15.0	14.4
28.	14.1	13.9	14.1	14.2	14.3	14.5	15.9	17.0	17.4	17.3	17.9	18.2	19.0	18.8	17.6	17.7	19.0	19.9	19.1	18.8	17.6	16.7	15.9	15.1
29.	14.3	14.1	13.4	12.5	13.5	14.5	14.6	14.9	14.8	15.4	16.4	17.4	17.7	19.2	19.2	19.0	19.2	20.0	20.2	19.0	17.9	17.5	16.4	16.2
30.	16.3	16.2	16.7	16.2	16.2	16.7	16.5	17.7	20.3	22.0	22.2	22.0	20.7	21.3	22.0	21.9	21.2	21.4	21.4	21.4	20.5	19.5	18.7	18.3
Mittel	13.06	12.78	12.54	12.48	12.69	13.05	13.66	14.32	14.95	15.47	15.92	16.30	16.61	16.86	16.91	17.22	17.06	17.09	16.78	15.76	14.82	14.24	13.85	13.8

Juli 1895.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	17.5	17.2	17.9	17.5	18.3	17.8	17.8	18.3	19.6	20.8	21.6	21.3	21.4	20.4	20.3	19.9	18.7	18.5	19.2	19.8	18.4	17.2	16.5	16.5
2.	15.5	15.5	15.8	15.5	15.9	16.1	16.8	18.4	19.6	20.4	20.6	21.0	21.9	23.3	23.6	23.8	22.5	22.4	21.7	18.0	18.1	17.7	17.1	16.5
3.	16.1	15.3	14.7	14.5	14.2	15.4	16.3	16.9	16.8	16.1	16.4	18.5	18.9	15.5	15.9	16.8	15.0	15.4	15.1	15.0	14.8	14.9	14.5	14.4
4.	13.5	12.1	12.4	13.1	13.1	13.6	14.8	15.3	15.3	15.4	15.9	15.7	16.1	16.8	17.3	15.9	15.7	15.6	15.1	15.0	14.8	14.7	14.5	14.0
5.	13.9	13.5	13.4	13.2	12.8	13.0	12.9	13.1	12.8	12.9	13.5	14.5	14.5	14.9	14.7	15.7	15.4	14.7	14.6	14.3	13.7	13.7	13.7	13.5
6.	13.7	13.3	13.0	13.1	13.0	12.4	12.1	12.1	11.9	12.9	13.7	13.9	15.3	15.2	14.5	15.1	15.0	15.8	16.5	16.5	15.3	15.2	14.7	14.3
7.	13.5	13.2	13.0	12.5	13.4	13.5	14.3	14.9	14.9	16.0	16.5	16.8	16.9	17.0	17.7	18.2	17.9	17.6	17.8	17.3	16.9	16.5	16.5	16.2
8.	16.2	15.8	15.7	15.6	15.4	15.6	15.8	16.1	16.5	17.3	18.3	18.4	18.9	19.6	19.9	20.5	20.1	19.6	19.2	18.6	17.8	17.7	17.5	17.2
9.	17.1	16.7	16.5	16.8	16.6	16.8	17.3	17.7	18.1	18.3	18.5	18.8	19.4	20.2	20.2	20.4	20.3	20.7	20.6	20.6	18.5	17.8	18.0	17.6
10.	17.2	16.8	16.8	16.0	16.1	17.0	18.0	18.7	20.0	20.4	20.7	20.6	19.2	18.6	18.1	16.9	17.9	17.5	16.6	16.3	15.9	15.7	15.4	15.0
11.	14.6	14.2	14.3	14.2	14.1	14.2	14.3	14.7	15.4	16.2	17.1	17.2	17.8	18.5	18.0	17.7	18.2	18.2	17.7	17.4	16.4	16.1	15.0	15.1
12.	14.0	14.4	14.7	14.8	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	16.0	16.0	16.2	15.8	14.3	13.9	15.3	14.1	15.7	14.9	14.9	13.5	13.2	12.6	12.4
13.	11.5	11.3	11.3	11.3	11.4	11.9	12.0	13.3	12.5	13.2	14.3	14.9	14.9	16.3	16.9	16.2	16.0	15.5	14.7	14.0	14.5	14.2	14.2	14.2
14.	14.2	13.0	13.2	13.2	13.0	13.1	13.1	12.9	13.5	13.5	14.7	14.5	15.3	13.9	13.8	13.9	14.5	14.4	14.3	13.9	13.9	14.0	14.1	13.6
15.	13.5	13.4	13.3	13.9	13.8	13.8	14.0	13.9	14.5	15.0	14.0	15.3	15.3	14.4	14.3	15.2	16.0	14.8	13.8	13.9	13.7	13.8	13.6	13.9
16.	13.8	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5	15.4	15.7	15.7	15.8	16.3	16.5	15.5	15.8	16.0	15.2	14.6	14.5	14.2	13.9	13.7
17.	13.3	12.9	12.7	13.2	13.3	13.4	14.2	14.7	15.4	16.0	16.8	17.2	17.1	17.1	16.9	17.0	16.9	16.3	16.1	15.4	14.8	14.6	13.7	13.5
18.	12.8	12.6	12.0	12.5	12.7	13.3	14.5	15.7	17.4	19.4	20.6	21.8	22.2	22.0	21.9	21.7	21.3	20.8	19.8	18.4	16.9	16.0	15.8	15.8
19.	15.7	15.9	15.9	16.1	16.1	16.4	17.7	18.7	19.8	21.4	22.3	23.9	24.5	24.6	24.9	24.0	23.9	22.8	21.3	17.5	17.5	17.1	16.6	16.4
20.	16.4	16.3	16.3	15.9	15.9	15.7	15.6	15.4	16.4	17.2	17.7	18.5	19.2	20.1	20.1	20.1	17.8	17.2	17.8	17.4	17.3	16.7	16.7	16.2
21.	15.9	15.7	15.6	15.7	15.7	15.5	16.5	17.1	17.1	18.0	18.3	19.0	19.1	18.9	18.8	18.1	19.5	19.1	17.6	16.7	16.3	16.1	16.8	16.4
22.	16.2	15.9	15.6	15.4	14.9	14.2	15.1	16.3	17.1	17.6	18.0	17.9	17.7	17.1	17.0	17.3	17.5	17.6	17.6	16.1	15.8	14.5	14.4	13.8
23.	13.2	13.9	14.4	12.4	12.5	12.6	13.8	15.1	15.4	16.6	17.1	17.4	17.7	17.9	16.7	17.0	17.6	17.6	17.4	16.8	15.6	14.5	13.5	13.6
24.	14.7	14.7	13.9	12.6	11.9	12.3	13.4	15.1	16.1	16.9	16.7	16.5	16.2	16.5	18.4	16.7	15.9	15.5	15.2	15.9	16.2	16.3	16.3	16.5
25.	17.0	16.7	16.4	16.9	17.1	17.1	17.2	17.5	.	.	.	.	.	19.0	.	.	.	.	.	17.3	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	20.3	.	.	.	.	.	21.0	.	.	.	.	.	19.8	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	19.1	.	.	.	.	.	20.5	20.4	20.2	19.8	19.3	18.9	17.9	17.9	17.7	17.6	17.7
28.	17.3	17.1	16.5	16.5	16.2	17.1	18.0	18.5	21.1	21.9	21.2	20.7	20.3	21.7	22.2	22.0	21.4	20.7	20.4	20.4	19.5	19.0	18.9	19.4
29.	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.1	18.4	18.9	20.1	19.2	20.8	18.9	18.9	18.7	19.1	18.3	18.3	18.3	17.0	16.6	16.2	16.2	15.9	16.0
30.	15.9	15.7	15.0	15.0	14.8	14.9	14.5	14.7	14.8	15.4	15.9	16.6	16.6	16.5	16.0	16.6	16.7	16.4	16.0	15.1	15.0	14.6	14.5	13.1
31.	12.5	12.5	13.3	13.5	13.3	13.7	14.9	15.2	15.8	15.6	15.8	16.3	15.9	16.7	17.3	17.6	16.6	16.4	16.1	16.1	15.5	15.6	15.6	15.3
Mittel	14.97	14.71	14.64	14.54	14.47	14.64	15.17	15.77	16.30	17.00	17.45	17.79	17.96	17.96	18.03	17.98	17.75	17.55	17.12	16.52	15.98	15.64	15.58	15.15

*) Die Mittel wurden aus den Beobachtungen vom 1.—21. und 24.—31. berechnet.

August 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.8	15.9	17.1	17.5	17.9	18.8	19.3	19.9	19.7	20.0	19.8	19.1	17.9	16.8	15.3	14.5	15.0	15.2	15.2
2.	15.2	15.1	15.6	15.9	15.7	15.7	15.9	17.1	18.2	19.3	20.1	19.3	19.3	20.4	20.0	19.5	19.9	19.1	18.1	17.5	17.2	16.3	16.2	16.1
3.	16.3	16.2	16.6	16.3	16.4	16.4	16.5	16.5	16.2	16.2	16.5	16.7	17.2	18.8	19.0	19.2	19.3	18.7	18.3	17.9	17.4	17.0	16.5	16.7
4.	16.5	16.3	16.2	15.9	15.8	16.1	16.0	16.7	17.1	17.5	17.1	17.6	18.9	19.2	18.2	19.2	18.9	19.2	18.7	16.9	16.5	16.3	15.8	15.3
5.	14.6	13.5	13.7	14.5	14.0	14.3	15.3	16.0	16.6	16.9	16.7	16.7	17.4	16.5	16.6	16.5	16.5	16.6	16.0	15.5	14.6	13.9	14.2	14.0
6.	13.5	11.0	12.0	12.5	11.1	11.4	12.8	14.2	15.4	16.1	17.0	18.0	18.3	18.6	19.4	17.7	17.5	17.2	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.0
7.	15.4	14.2	13.8	14.8	14.8	14.9	15.0	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	17.0	17.3	17.2	16.6	16.8	16.2	16.0	15.7	15.6	15.6	15.3	15.0
8.	14.7	14.7	14.4	14.4	14.7	14.3	14.6	15.1	15.4	16.0	16.1	16.8	17.3	17.0	16.8	16.6	16.3	16.3	15.9	15.7	15.5	15.3	15.2	15.0
9.	14.9	14.7	14.8	14.8	14.3	13.9	14.1	14.5	14.9	15.0	15.5	15.8	16.4	16.3	17.2	18.1	17.9	17.3	16.8	15.3	15.0	15.1	14.5	14.8
10.	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	13.5	16.3	16.5	16.7	17.1	17.3	17.8	18.5	18.7	18.5	17.6	18.5	18.2	17.6	16.6	16.3	15.9	15.4	15.0
11.	14.9	14.8	14.4	14.4	14.6	14.7	15.1	16.1	16.8	18.3	19.6	22.0	22.3	22.5	22.1	22.0	21.6	21.3	20.6	19.6	19.5	18.3	18.2	18.1
12.	17.8	17.6	17.6	17.0	17.1	17.0	17.3	17.5	18.0	18.1	19.0	19.2	19.5	19.6	19.5	19.5	19.2	19.1	17.9	17.1	16.4	16.1	15.3	15.0
13.	14.7	14.3	14.5	14.6	14.4	14.8	15.0	15.2	15.4	16.4	17.5	18.7	18.2	19.9	18.6	16.7	16.5	16.7	16.5	15.8	15.5	15.1	14.9	14.9
14.	14.5	15.0	14.9	14.9	14.8	14.0	15.0	15.3	15.8	16.3	16.6	16.5	16.6	16.7	15.9	15.0	15.3	14.7	13.9	13.6	12.8	12.8	12.5	12.4
15.	12.2	12.4	12.4	11.9	11.9	11.8	12.6	13.3	14.0	13.8	14.3	15.1	15.5	16.0	16.4	15.8	15.8	14.9	14.9	14.7	14.6	14.5	14.0	13.6
16.	13.6	13.7	13.4	13.3	13.4	13.1	13.4	14.7	15.0	15.6	16.2	16.6	16.9	17.2	17.2	17.4	16.6	16.7	16.1	15.1	14.5	14.1	13.7	13.9
17.	13.9	13.7	13.3	13.2	13.2	13.0	14.5	15.3	15.5	15.7	16.2	16.9	17.4	18.1	18.2	18.0	18.2	17.6	16.8	15.6	15.5	15.2	14.9	14.6
18.	14.7	14.8	14.7	14.9	15.4	15.5	15.5	16.0	16.6	16.7	17.2	17.5	17.8	18.6	18.7	18.8	18.3	17.8	17.3	16.3	16.2	15.8	15.6	15.4
19.	15.3	15.3	15.0	15.0	14.2	13.5	14.2	16.4	17.6	18.6	19.1	19.3	19.0	19.7	20.0	20.0	20.4	20.0	19.4	18.2	17.2	16.8	16.2	16.0
20.	15.8	15.5	15.5	14.8	14.3	14.5	15.3	16.7	18.0	18.2	18.7	19.2	20.0	20.7	20.9	21.2	21.1	20.6	19.4	18.6	18.3	17.9	17.5	17.1
21.	16.7	16.3	16.2	15.8	15.5	14.8	15.3	17.0	17.4	18.5	19.4	20.3	21.2	22.2	22.0	22.2	22.2	22.2	21.3	19.6	19.1	18.2	18.0	17.7
22.	17.9	17.0	17.5	17.7	17.2	17.0	16.8	18.4	19.3	20.1	21.1	22.7	23.7	24.9	24.7	25.0	25.5	25.5	24.4	22.0	21.7	21.4	20.5	19.9
23.	20.0	19.8	19.7	19.7	19.6	19.7	20.0	21.6	23.1	25.3	25.9	28.2	29.8	31.7	31.7	32.0	31.0	27.3	25.5	23.9	22.7	22.1	20.9	20.4
24.	19.8	19.5	19.0	19.1	18.7	18.0	18.0	18.4	18.8	19.5	19.8	19.0	18.8	20.0	20.1	17.9	17.8	17.7	17.7	17.1	16.8	17.3	17.2	17.1
25.	17.3	17.0	16.6	16.4	16.0	15.9	15.9	16.3	16.2	16.0	16.0	16.4	16.1	15.1	15.4	14.6	14.6	14.8	15.0	15.4	14.9	14.9	14.4	14.3
26.	14.0	13.9	13.7	13.7	13.6	13.5	13.8	14.0	14.0	14.7	15.0	15.9	15.9	14.9	13.9	14.4	15.0	14.7	14.9	14.7	14.3	13.5	13.4	13.2
27.	12.8	12.1	11.8	12.3	12.4	12.7	13.1	13.7	14.0	14.7	15.0	20.3	20.6	21.1	21.4	21.2	20.6	19.9	18.7	18.4	17.7	16.8	16.3	15.5
28.	15.5	15.5	15.4	15.2	15.1	15.0	15.5	15.8	15.9	16.4	16.9	17.9	17.3	17.1	17.2	17.1	16.9	16.7	16.5	16.2	16.0	15.5	15.4	15.3
29.	15.2	15.1	14.8	14.8	14.4	14.1	13.5	13.7	14.9	15.8	16.4	17.2	17.4	17.9	17.8	18.3	17.8	17.6	17.5	17.1	16.9	17.3	17.2	16.8
30.	16.4	15.2	15.6	15.6	16.7	16.3	16.5	16.6	16.5	16.7	17.1	17.4	17.4	17.7	17.6	18.2	18.2	17.6	17.1	16.5	16.2	15.9	16.0	16.0
31.	16.0	15.7	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	16.0	16.3	16.4	17.1	17.7	18.2	17.8	17.9	17.3	17.0	16.8	16.4	16.3	16.1	15.6	15.4	15.1
Mittel	15.49	15.18	15.13	15.14	15.00	14.95	15.31	16.04	16.54	17.09	17.66	18.31	18.70	18.82	19.04	18.95	18.73	18.29	17.66	16.91	16.48	16.15	15.84	15.63

September 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	15.3	15.2	15.4	15.4	15.2	15.2	15.2	15.5	15.9	16.6	17.1	17.5	18.6	18.6	19.4	19.1	18.5	17.9	17.2	16.8	16.8	16.7	16.5	16.3
2.	16.1	15.6	15.5	15.4	15.0	14.8	15.4	15.7	16.3	16.4	16.9	17.7	17.9	18.3	19.1	19.6	19.7	18.3	17.7	16.7	16.3	15.9	15.5	15.5
3.	15.2	15.1	14.6	14.3	13.9	14.1	14.2	15.1	17.2	19.0	21.1	22.5	24.2	24.4	24.6	24.0	23.5	23.0	22.0	20.6	20.5	19.4	19.4	19.0
4.	18.3	18.1	17.7	17.7	17.3	17.5	17.8	20.2	22.1	24.7	26.0	27.9	26.7	23.5	23.4	21.2	20.5	18.8	18.2	18.0	18.0	17.6	17.4	16.8
5.	16.6	16.7	16.2	15.6	15.1	15.3	15.5	15.9	17.1	17.2	17.7	18.4	18.6	19.1	19.3	19.6	19.4	18.9	17.4	16.5	16.3	16 3	15.9	15.7
6.	15.7	15.9	16.0	16.2	15.8	14.9	15.7	17.2	17.6	18.5	19.0	19.7	20.1	20.5	20.9	20.8	20.4	20.2	19.4	18.2	17.7	17.2	17.1	16.4
7.	15.6	15.6	15.0	14.2	14.0	14.0	14.5	15.1	15.4	15.6	16.9	17.3	18.2	20.6	20.4	19.1	18.6	18.4	18.5	18.9	18.9	18.5	18.4	18.3
8.	17.9	17.8	17.7	17.5	17.4	16.9	16.8	17.1	17.2	17.4	17.7	18.0	18.3	18.2	18.4	17.8	17.6	17.3	16.5	16.4	16.4	15.9	15.1	14.9
9.	14.6	14.3	14.1	14.2	14.1	14.1	14.5	15.0	15.0	15.7	16.4	17.3	16.7	17.0	17.9	17.6	16.5	16.3	15.6	15.5	15.5	15.2	15.0	15.0
10.	14.6	14.7	14.7	14.3	13.2	11.9	13.7	14.5	15.3	16.0	17.0	17.3	18.4	20.6	21.2	20.9	21.3	20.4	19.4	16.9	16.2	16.3	15.9	15.2
11.	15.6	15.1	15.3	15.3	15.4	15.3	15.0	15.8	16.3	17.0	17.5	18.3	20.1	19.8	19.9	19.5	18.5	17.9	16.6	14.7	14.6	14.7	14.0	13.1
12.	13.1	13.5	13.5	13.0	13.0	13.8	14.3	14.7	15.1	15.5	16.1	16.4	17.4	17.1	14.6	15.1	15.8	15.5	15.4	15.2	15.3	15.2	14.5	14.1
13.	14.4	14.0	14.0	13.7	14.0	13.8	14.1	13.4	13.1	14.0	13.5	13.7	14.5	14.3	14.1	14.2	14.3	14.1	14.3	13.5	14.2	13.8	14.0	14.5
14.	14.7	14.9	14.7	14.6	14.3	14.2	14.1	14.1	15.1	15.5	15.8	16.0	16.6	17.0	16.7	16.1	16.1	15.4	15.1	14.9	14.9	14.5	14.3	14.2
15.	13.8	13.2	13.2	13.1	13.0	13.0	13.1	13.8	13.7	13.9	14.1	14.1	14.6	14.8	14.9	14.6	14.5	14.3	14.2	13.5	13.2	12.4	12.1	11.5
16	11.6	12.1	12.3	12.5	13.2	13.9	13.3	14.1	14.4	14.5	14.6	14.1	15.8	15.8	14.5	15.1	15.0	15.0	15.2	15.2	15.0	14.9	14.9	14 7
17.	14.6	14.6	14.6	14.4	14.7	14.0	14.9	14.5	14.9	15.0	14.7	14 8	15.4	15.3	15.3	14.9	15.2	14.9	14.6	13.6	12.8	12.9	13.2	12.9
18.	12.8	12.7	12.4	12.4	12.2	12.4	13.2	13.3	13.7	13.9	14.2	14.2	14.6	15.3	14.8	15.0	15.0	15.0	15.2	15.4	15.9	16.2	16.1	16.5
19.	16.2	16.2	15.8	15.2	15.3	15.0	15.3	14.9	15.3	15.1	15.2	14.9	15.4	15.3	15.4	15.5	15.1	14.5	14.3	13.8	13.8	13.7	13.3	13.2
20.	12.7	12.1	12.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.6	11.5	12.0	12.7	13.2	13.5	14.1	14.2	14.2	14.1	13.0	12.9	12.6	11.9	11.7	11.7	11.4
21.	11.1	10.9	10.9	10.7	10.6	10.9	11.3	11.7	12.4	12.6	13.1	13.1	13.7	13.6	13.6	13.3	13.3	12.0	11.2	10.5	10.0	9.1	9.1	8.8
22.	8.0	7.2	7.5	7.2	6.3	6.2	8.2	10.5	11.6	13.0	13.4	14.3	14.6	15.2	15.0	15.0	14.8	13.9	12.6	11.3	11.4	10.9	10.5	9.9
23.	9.9	9.5	8.9	8.0	8.4	8.6	8.8	9.5	10.1	12.3	13.8	16.1	16.8	18.0	18.2	17.6	16.2	15.8	14.7	12.7	12.6	12.7	12.3	12.3
24.	11.2	10.6	10.6	10.0	9.7	8.9	9.4	12.3	14.3	15.1	15.2	15.0	15.1	15.8	14.5	13.3	12.3	11.7	11.6	11.1	10.9	11.1	11.2	11.4
25.	11.9	11.3	10.9	11.4	11.5	11.0	12.0	12.3	12.8	14.0	14.1	14.5	14.7	14.7	15.3	15.0	14.9	13.7	12.6	12.1	11.8	11.7	11.3	10.9
26.	10.3	10.3	10.4	9.4	9.1	8.8	8.3	8.9	9.9	12.5	14.9	15.3	16.2	16.8	16.6	16.5	16.5	15.1	14.0	13.3	13.2	12.9	12 0	12.1
27.	11.9	11.7	11.4	10.8	10.8	10.9	10.9	11.7	12.6	13.6	15.2	16.0	16.4	16.9	16.8	16.4	16.1	15.0	14.7	14.1	13.7	12.9	12.5	12.6
28.	11.8	11.5	12.0	11.5	13.0	13.9	13.0	14.1	14.9	15.0	15.3	16.3	17.0	17.2	17.1	17.0	16.3	14.9	14.8	14.7	14.6	14 3	13.9	14.0
29.	14.0	14.1	14.1	13.8	13.9	13.5	14.1	14.3	14.6	15.4	16.2	16.8	17.4	17.0	17.7	17.4	16.5	16.0	15.1	14.5	14.5	14.2	13.9	13.9
30.	14.1	12.8	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5	13.2	13.2	13.3	13.1	13.3	14.1	14.8	14.6	14.6	14.4	14 2	13.9	13.9	13 6	13.2	12.7	12.5
Mittel	13.79	13.58	13.46	13.20	13.12	13.06	13.38	14.00	14.62	15.34	15.95	16.47	17.05	17.32	17.28	17.02	16.70	16.05	15.50	14.84	14.68	14.40	14.12	13.92

Oktober 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	12.5	12.3	12.2	11.9	12.0	11.9	12.1	12.1	12.5	13.1	13.6	14.2	14.6	15.2	15.9	16 6	16.7	15.5	15.4	14 9	14.4	13.9	13.8	13.4
2.	13.3	13.0	12.6	11.7	11.6	10.9	11.1	11.3	11.5	13.0	15.1	16.6	18.4	19.2	19.6	18.9	18.1	17.7	17.1	16.7	16.4	16 2	14.6	12.9
3.	12.1	11.2	10 7	11.3	11.2	10.7	10.7	10.3	10.4	10.6	11.2	12 3	12.5	11.0	11.0	10.1	10.1	9.8	9.0	8.6	8.2	7.8	8 3	8 6
4.	8.3	8.6	8.5	10.5	11.2	11.2	11.2	11.1	11.5	12.3	12.6	12.6	10.9	10.4	10.6	11.0	11.3	11.3	11.0	11.3	11.4	11.2	10.9	10.9
5.	9 6	10.5	10.9	10 7	9.4	10.6	9.8	9 7	11.0	11.1	11.3	10.8	12.5	12.9	13.2	12.0	12.0	12.4	11.4	10.8	10.9	10.9	10.8	9.7
6.	8.6	8.6	8.1	8.8	9.6	9.7	9.3	9.4	9.5	10.5	10.7	10 6	12.9	13.5	13.2	12.2	12.1	11.9	11.8	11.7	11.2	10.6	10.6	9 8
7.	9.8	10.6	10.7	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.5	12.2	12.7	13.2	12.8	12.7	12.3	12.1	12.4	12.3	12.5	12.3	12.0	12.0	10.1
8.	10.5	9.7	9.1	7.0	6.3	6.3	6.1	6.7	7.9	9.7	11.4	12.6	13.4	14.0	14.2	13.5	12.5	11.7	11.3	11.3	11.4	11.7	11.5	11.4
9.	11.1	11.1	11.0	10.9	11.1	11.0	10.9	11.1	11.4	12.1	13.2	14.3	15.6	16.1	16.4	16.0	15.0	14.0	12.7	12.1	11.5	11.4	11.4	11.2
10.	10.9	11.0	11.1	11.1	11.0	12.4	12.6	12.7	12.6	12.6	13.0	13.9	13.3	13.2	13.6	13.4	13.2	12.3	11.4	10.5	10.4	8.8	8.5	8.7
11.	8 6	8.0	7.8	8.8	9.4	9.0	9.0	9.6	10.2	10.8	10.6	9.8	10.0	9.7	9.5	9.6	9.6	10.5	10.4	10.4	9.9	10.1	10.1	9.3
12.	9.6	9.7	9.6	9.4	9.2	9.1	8.7	9.3	9.2	9.0	10.5	10.8	11.4	11.8	12.1	12.7	12.6	12.8	13.1	12.7	11.9	12.0	11.8	11.4
13.	11.5	11.5	11.2	11.4	11.4	11.5	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	13.1	13.2	13.3	13.2	13.5	12.9	13.0	12.9	12.9	12.6	12.6	12.5	12.6
14.	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	12.3	12.3	12.4	12.4	12.2	12.4	12.4	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.5	12.0	11.9	11.6
15.	11.8	11.2	11.0	10.7	10.1	9.4	8.4	8.5	9.0	9.0	9.0	9.6	9.7	9.9	9.7	9.2	8.5	8.6	8.6	8.6	8.8	8.6	8.4	8 4
16.	8.2	7.8	7.5	7.0	6.3	5.3	4.5	4.7	4.9	5.6	5.3	5.6	5.3	5.0	4.9	5.5	6.3	6.2	6.0	6.3	6.6	6.9	6.7	6.5
17.	6.2	6.4	6.3	5.8	6.2	6.8	6.6	6.9	7.0	7.0	7.3	8.0	8.6	8.3	8.4	8.2	7.7	7.5	7.6	7.7	7.2	6.8	6.2	6.0
18.	5.3	5.5	5.2	4.5	6.1	6.1	5.7	6.2	6.4	7.0	7.7	8.5	9.6	9.6	9.8	9.2	8.5	8.7	7.3	6.8	6.8	6.2	6.3	6.7
19.	6.4	6.6	6.5	6.2	8.8	9.0	8.6	9.2	9.4	9.4	9.2	9.7	10.4	10.3	10.3	9.7	10.0	10.1	10.1	8.9	8.7	8.8	9.5	9.7
20.	9.6	9.3	9.5	9.8	9.8	9.8	9.9	10.1	10.3	8.4	7.6	7.9	7.7	8.2	8.1	8.3	8.0	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.1	6.7
21.	7.0	6.7	7.0	6.7	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.0	7.3	6.8	6.7	7.2	6.5	6 0	5.9	5.7	5.4	5.4	5.3
22.	5.2	4.7	4.6	4.8	4.4	4.0	3.8	4.1	4.7	5.5	6.3	7.1	7.3	7.3	6.8	6.4	6.1	5.7	5.7	5.8	5.4	5.4	5.7	5.4
23.	5.4	5.2	5.1	4.7	5.3	5.2	5.1	4.9	5.0	5.3	5.7	5.5	5.8	5.9	5.9	5.1	4.9	4.3	4.4	3.0	1.8	1.1	0.7	1.1
24.	1.2	0.7	0.4	0.4	1.5	0.7	-0.1	-0.3	0.8	2.2	4.1	5.9	6.9	7.0	7.1	6.7	5.2	4.3	3.3	2.3	2.3	1.5	1.5	1.0
25.	0.9	1.0	0.6	0.5	0.3	0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.9	3.4	4.8	5.6	6.1	6.1	5.8	5.6	5.1	4.9	4.4	3.8	3.3	2.7	2.2
26.	2.0	1.8	1.9	1.7	1.5	1.8	1.5	1.5	2.3	3.3	4.2	4.8	6.0	6.2	5.8	5.3	4.4	4.1	3.7	3.3	3.3	2.5	3.3	2.7
27.	3.7	3.2	3.5	2.9	3.0	2.5	2.6	2.9	3.2	3.1	3.8	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	5.2	2.7	1.9	1.9	1.3	0.9	0.8	0.3
28.	1.1	0.6	0.2	-0.2	-0.4	-0.4	-0.7	-0.8	0.1	0.9	2.1	3.4	4.9	5.9	6.6	6.7	4.9	3.9	3.8	2.9	3.4	3.1	3.1	2.9
29.	2.4	2.4	2.0	1.6	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.6	2.2	2.7	4.4	5.2	5.4	5.4	4.7	4.3	2.8	1.9	1.2	1.4	1.3	1.3
30.	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	1.4	1.4	2.6	4.4	4.1	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.1	3.6	4.3
31.	4.7	4.0	3.3	2.8	2.0	2.4	2.1	1.7	2.2	2.9	3.5	4.6	5.4	6.3	7.0	7.0	6.5	5.2	5.4	5.1	4.3	4.9	5.6	6.2
Mittel	7.44	7.39	7.13	7.01	7.15	7.08	6.97	7.00	7.38	7.93	8.44	9.06	9.59	9.76	9.85	9.66	9.31	8.92	8.55	8.22	7.97	7.73	7.61	7.56

November 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	6.6	6.9	6.7	6.8	5.5	4.4	4.5	4.4	4.2	3.9	3.8	4.6	5.3	5.4	4.9	4.6	4.4	4.1	2.6	2.0	1.5	0.3	0.3	0.3
2.	0.1	−0.1	−0.1	−0.3	−0.6	0.2	0.3	0.0	1.2	1.8	2.8	4.2	4.9	5.9	5.9	5.1	4.0	2.7	2.3	1.3	0.8	0.6	0.7	1.0
3.	0.8	0.4	0.3	0.2	0.5	1.0	1.4	1.5	3.0	2.5	3.8	4.9	5.2	5.1	4.8	3.9	3.6	3.2	3.2	3.3	2.9	2.6	2.6	2.2
4.	2.6	3.7	2.2	2.2	2.5	1.7	1.9	2.0	1.9	1.5	2.4	3.2	3.7	4.9	6.5	6.1	6.0	5.8	6.1	5.7	5.6	5.5	5.7	4.8
5.	5.0	5.0	4.9	4.7	4.9	4.5	4.2	4.1	4.2	4.9	5.5	6.7	7.2	7.4	6.9	7.2	7.0	7.1	7.4	7.9	6.7	7.0	7.0	8.5
6.	8.2	7.5	8.0	8.7	8.6	8.2	8.6	8.1	8.3	9.7	10.2	10.5	10.6	10.3	10.5	10.2	9.3	10.3	10.6	10.8	10.6	10.8	10.6	10.7
7.	10.2	10.2	10.3	10.2	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	9.9	10.2	10.6	10.1	9.9	9.6	9.5	9.2	9.1	9.1	8.9	8.8	9.1	9.0
8.	9.1	9.2	8.9	8.5	8.7	8.5	8.3	8.4	8.1	8.1	8.8	8.1	8.7	8.7	8.8	8.7	8.5	8.1	8.4	8.1	8.0	8.1	8.3	8.4
9.	8.2	8.3	7.9	7.9	7.5	7.5	7.2	6.7	6.4	6.6	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	8.2	9.4	12.9	11.2	9.5	9.6	8.0	7.8	7.0
10.	6.4	6.6	7.2	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.0	6.9	6.9	6.9	6.6	6.3	6.2
11.	6.0	6.0	5.8	5.7	5.5	5.2	5.1	4.9	5.4	5.9	6.9	8.2	9.3	10.2	10.3	9.9	9.9	9.6	9.9	10.1	9.6	9.3	9.3	9.7
12.	9.8	10.2	10.0	10.3	9.5	9.2	9.5	9.3	9.2	9.3	8.7	9.3	10.5	10.0	9.2	8.7	7.2	7.0	6.7	7.4	6.9	7.1	7.6	7.5
13.	7.3	7.4	7.3	6.0	6.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.8	7.6	7.7	7.5	8.5	8.7	8.0	8.4	8.3	7.7	7.9	7.5	7.7	8.0	8.2
14.	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	7.7	7.3	7.1	7.7	7.9	8.4	8.5	9.3	9.1	8.0	7.8	7.9	8.2	8.5	8.4	8.4	8.1	7.7
15.	8.4	9.1	8.3	8.1	8.4	8.6	8.2	8.1	8.0	7.9	8.4	8.4	8.6	8.7	8.6	8.0	7.5	7.1	5.2	4.9	4.8	5.1	5.4	5.7
16.	6.0	6.9	7.5	7.6	7.9	7.7	8.8	9.5	9.7	11.0	11.7	12.0	13.0	13.7	13.2	12.9	12.0	12.9	13.1	12.6	12.8	12.4	12.6	12.5
17.	12.2	12.4	12.3	12.7	11.8	10.3	9.8	9.3	9.1	9.0	9.1	9.2	9.7	9.5	9.5	9.2	8.9	8.7	8.2	7.4	8.6	7.0	6.4	6.5
18.	6.8	6.8	6.8	7.0	7.4	7.8	7.9	7.7	7.5	7.9	8.2	8.3	8.5	8.5	8.6	8.2	7.8	8.0	7.6	7.5	7.6	7.2	7.1	7.1
19.	6.8	6.8	6.5	6.5	6.4	6.5	6.2	6.3	6.4	6.5	7.2	7.4	7.8	7.9	7.2	6.7	5.9	5.5	5.1	5.1	4.2	3.6	3.1	2.6
20.	2.6	2.7	3.0	2.5	2.2	1.7	0.9	0.4	−0.5	0.7	1.6	1.4	1.0	2.0	2.6	2.6	1.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4	0.4
21.	0.8	0.6	0.7	0.0	1.2	1.2	1.0	1.4	1.9	2.1	2.7	3.0	3.7	4.1	4.0	3.2	2.5	1.4	1.4	1.7	1.7	0.5	0.4	0.1
22.	−0.2	−0.9	−0.9	−0.7	−1.4	−1.1	−1.5	−2.0	−2.1	−1.3	−0.8	−0.7	−0.2	0.8	0.6	−0.1	−1.1	−1.6	−1.8	−2.4	−2.8	−2.8	−2.6	−2.1
23.	−2.5	−2.0	−2.0	−2.1	−2.3	−2.7	−2.2	−2.8	−2.8	−2.1	−0.9	−0.5	−0.7	−0.8	−0.5	−0.5	−0.5	−0.1	0.3	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0
24.	0.9	0.6	1.4	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	3.6	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	3.0	2.7	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0
25.	2.7	3.0	2.9	3.2	3.0	2.6	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	3.4	3.4	3.5	3.2	3.3	3.3	3.1	3.4	3.8	4.2	4.2	4.2	3.0
26.	3.6	3.9	3.3	3.2	2.8	2.5	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	4.2	4.4	4.9	4.3	3.7	3.2	2.2	2.4	2.8	2.1	2.1	2.6	2.4
27.	2.3	2.5	2.0	2.0	2.3	3.0	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	5.0	4.7	4.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
28.	3.1	3.3	2.9	2.5	2.5	2.5	2.0	2.2	2.1	2.0	3.1	3.0	3.6	3.3	2.9	2.2	1.1	0.9	0.7	0.0	−0.6	−1.1	−1.2	−1.6
29.	−1.9	−2.0	−3.0	−3.0	−4.4	−4.8	−4.9	−5.4	−5.2	−5.0	−4.1	−3.4	−2.9	−2.8	−2.8	−3.6	−3.9	−4.3	−4.0	−4.7	−5.4	−5.6	−6.0	−6.3
30.	−6.9	−6.8	−6.9	−6.8	−6.8	−7.5	−7.2	−7.4	−7.2	−7.0	−6.2	−5.4	−4.8	−4.6	−4.9	−5.3	−6.1	−6.3	−6.4	−6.7	−6.8	−7.2	−7.2	−7.9
Mittel	4.45	4.52	4.43	4.41	4.26	4.16	4.15	4.07	4.11	4.41	4.89	5.32	5.65	5.90	5.82	5.51	5.11	4.97	4.76	4.59	4.39	4.13	4.14	4.03

Dezember 1895. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	−8.0	−8.0	−8.2	−8.4	−8.5	−8.5	−8.6	−8.6	−8.1	−7.7	−6.2	−5.4	−4.3	−3.9	−4.0	−3.8	−2.8	−3.0	−2.0	−2.6	−2.6	−2.6	−2.8	−2.5
2.	−2.0	−1.4	−1.3	−1.2	−1.1	−0.8	−0.2	−0.2	0.0	−0.2	0.2	2.0	3.8	3.5	3.1	3.1	3.0	2.5	2.5	2.0	2.6	1.9	1.9	2.4
3.	2.2	1.9	1.1	1.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.9	1.3	1.9	2.9	3.3	3.3	4.0	4.5	5.0	4.8	4.7	4.4	4.2	4.1	3.9	3.8
4.	3.4	3.2	3.6	3.5	3.0	3.3	3.6	2.8	3.2	3.3	3.4	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	4.4	4.3	4.3	4.4	4.7	4.8	5.0	4.8
5.	4.0	4.3	4.4	5.4	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.6	6.0	7.0	7.2	7.1	7.3	7.0	6.5	5.9	5.1	4.9	3.9	3.3	3.7	2.0
6.	3.4	3.4	3.0	2.6	3.1	3.7	2.2	3.3	3.7	1.2	2.6	3.5	2.5	2.6	3.2	2.0	2.0	2.6	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.0
7.	1.3	1.9	1.1	1.5	2.0	1.5	1.7	1.8	1.4	1.6	2.6	2.1	2.9	4.3	5.2	4.8	4.6	4.6	4.2	4.1	3.6	3.8	3.8	3.7
8.	3.4	3.1	3.0	3.2	3.2	3.4	2.1	2.6	2.4	3.2	3.4	3.5	3.9	3.7	3.5	3.7	3.6	3.1	3.5	3.1	3.2	3.7	3.3	3.4
9.	3.5	3.5	3.3	2.8	3.2	3.1	2.9	2.9	3.6	4.1	4.3	4.4	4.6	4.2	4.3	4.3	3.9	2.9	2.2	0.9	0.8	0.6	0.5	1.0
10.	1.8	3.5	4.5	5.0	5.2	5.4	5.2	4.7	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	5.1	4.9	4.7	5.1
11.	5.0	5.4	5.3	5.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	5.0	4.5	4.9	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5
12.	4.4	4.3	4.0	4.0	3.7	2.9	2.7	2.9	2.6	3.0	3.7	3.7	3.8	3.7	3.4	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	1.6	1.0	1.0	1.2
13.	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.5	2.1	1.8	1.8	1.5	1.0	1.1	0.9	1.2	0.2	0.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.2	0.8	0.8	0.7
14.	0.4	0.0	−0.2	−0.3	−0.2	−0.7	−0.7	−0.8	−0.6	−0.8	−0.4	−0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	1.1	1.1
15.	1.0	0.3	1.0	1.9	2.0	1.8	1.4	1.4	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	−0.1	0.3	0.5	0.7	0.6	0.5
16.	0.3	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4
17.	0.7	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	−0.1	0.0	0.0	0.7	1.0	1.1	1.6	1.7	2.0	2.0	1.3	1.2	0.9	1.8	1.8	1.7	1.3	1.1
18.	1.1	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.2	−0.6	−0.4	−0.6	−0.6	−0.2	−0.4	−0.1	−0.2	−0.4	−0.8
19.	−0.9	−1.0	−1.0	−1.1	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.1	−1.0	−0.6	−0.2	0.4	0.5	0.9	1.3	1.0	1.3	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5
20.	0.3	0.1	0.4	0.6	0.4	0.3	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7
21.	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.9	1.0	1.3	1.1	1.1	0.8	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7
22.	1.1	0.9	0.6	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	0.7	0.5
23.	0.6	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.3	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.6
24.	0.6	0.8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1	0.8	0.6	0.2	0.1	−0.1	−0.3	−0.5	−0.8	−1.1	−1.3	−1.5
25.	−1.9	−1.6	−1.6	−1.6	−2.0	−2.4	−2.4	−2.0	−2.6	−3.3	−3.4	−3.7	−3.9	−4.2	−4.5	−4.7	−5.1	−4.3	−3.7	−3.3	−4.2	−4.3	−4.2	−4.4
26.	−4.6	−4.6	−4.2	−3.7	−3.2	−3.1	−3.1	−2.9	−2.3	−1.5	−1.5	−1.8	−2.1	−2.2	−2.0	−1.9	−1.7	−1.8	−1.9	−1.4	−1.7	−2.3	−2.6	−2.5
27.	−1.6	−1.3	−1.1	−1.0	−0.5	−0.3	0.1	−0.5	−0.7	−0.8	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.7	−0.9	−1.0	−1.4	−1.4	−1.4	−1.4	−1.8	−1.7	−1.5
28.	−1.6	−1.0	−1.0	−1.1	−1.2	−1.7	−1.6	−2.2	−1.5	−1.4	−1.0	−0.7	−0.8	−0.6	−1.1	−1.3	−1.9	−2.9	−3.2	−3.4	−4.3	−4.6	−5.3	−5.8
29.	−6.2	−5.9	−5.6	−6.5	−6.8	−7.0	−6.5	−6.6	−6.3	−5.9	−4.6	−4.1	−3.3	−3.2	−3.6	−4.1	−4.6	−4.9	−5.2	−5.6	−6.0	−6.4	−7.1	−7.0
30.	−7.3	−8.0	−8.3	8.3	−9.0	−9.5	−9.4	−9.7	9.8	−9.4	8.8	−8.1	−7.0	6.5	−5.0	−6.3	−6.0	−5.5	−5.3	−5.0	−4.8	−4.8	−4.7	−4.1
31.	−4.2	−4.1	−4.2	3.9	−3.6	−3.6	−3.6	−3.6	−3.3	−3.4	−3.4	−2.8	−2.7	−2.5	−1.9	−1.2	−1.1	−1.4	−1.4	−1.2	−0.9	−0.0	−0.8	−1.0
Mittel	0.16	0.15	0.15	0.23	0.16	0.11	0.08	0.13	0.11	0.19	0.51	0.79	0.99	1.07	1.05	0.99	0.91	0.78	0.69	0.67	0.57	0.43	0.38	0.27

Januar 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	NW	1.5	NW	4.0	N	3.4
2	S	0.0	WSW	0.5	SW	1.5	WSW	2.5	W	3.5	SW	2.5	SW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.0	SW	6.5	SSW	5.5
3	S	5.3	SSE	4.0	SSE	4.2	SE	4.1	SE	4.0	SE	2.4	SE	2.0	SE	5.0	SE	2.0	E	1.0	NNE	3.5	NE	4.1
4	NNE	8.2	NNE	6.0	NE	7.5	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.2	NE	3.9	NE	5.5	NE	5.0	NE	3.6	ENE	2.9	ENE	4.2
5	NE	4.2	NE	4.8	NE	4.0	ENE	3.3	E	3.7	ENE	2.9	NE	3.6	NE	2.4	NE	3.0	ENE	3.4	ESE	3.4	SSE	3.1
6	ENE	4.1	ENE	2.5	NE	1.2	NE	1.8	ENE	2.9	E	3.5	NE	1.8	E	1.5	ENE	2.5	NE	3.0	ENE	3.3	NE	3.1
7	N	9.3	NE	9.7	N	10.5	N	11.0	NNE	11.4	N	11.6	N	11.2	NNE	11.0	NNE	11.8	NNE	10.5	NNW	11.2	NNE	10.7
8	SE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.4	SE	0.3	SE	2.2	SE	0.8	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.5	NNW	3.5	NW	4.0
9	NNE	8.4	NNE	7.0	NNE	5.7	NNE	8.3	N	8.5	N	9.0	NNE	3.7	NNE	4.5	NE	7.5	SSE	5.0	SSE	4.5	E	2.0
10	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.1	SE	1.4	SE	0.5	NE	6.5	N	7.0	NE	7.0	NNE	5.1
11	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	ENE	5.0	ENE	1.6	E	3.1	E	2.8	E	2.9	E	2.8
12	E	2.5	E	3.0	ESE	2.1	ENE	3.4	E	5.2	SE	3.3	SE	1.5	SE	1.0	E	1.6	ESE	2.4	ESE	3.5	ESE	3.0
13	E	2.6	E	3.8	SE	3.8	ESE	3.7	ESE	5.0	ESE	5.0	SE	3.1	SE	6.8	SE	6.8	E	6.8	ESE	6.8	ESE	5.3
14	E	3.4	E	3.1	E	3.8	SE	2.8	SE	2.8	E	3.7	ESE	4.8	SE	4.0	SE	7.7	SE	6.3	SE	4.0	SE	3.9
15	ESE	7.0	SE	6.2	SE	6.3	SE	6.5	SE	6.0	SE	5.2	ESE	6.4	E	5.4	SE	4.5	ESE	6.5	SE	6.0	SE	6.0
16.	SSE	3.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.3	SE	4.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	2.9	SE	3.3	SE	2.1
17.	WNW	2.8	W	3.3	WSW	2.9	SW	4.2	SW	6.4	SSW	2.7	S	2.1	SSW	1.2	S	1.8	SSE	1.5	SE	3.2	SSE	2.1
18.	S	4.2	S	4.3	S	4.5	S	4.4	S	5.2	SSW	5.2	S	5.4	SW	5.3	SSW	5.1	SW	5.6	SW	6.8	SSW	6.3
19	S	5.5	SSW	5.8	S	6.2	S	5.5	S	6.4	S	7.0	SSW	8.4	SW	7.4	SW	7.0	SSW	8.1	SSW	7.5	SSW	6.9
20.	SW	4.2	SW	2.3	S	3.5	SE	1.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.0	SW	2.0	ESE	1.0	ESE	1.5	SE	1.9	SE	2.1
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.6	NE	0.4	NE	0.4	NE	0.3	NE	0.3	NE	0.5	NE	1.0	NE	0.7	NNE	1.5	Stille	0.4
22	N	13.5	NNW	13.0	N	11.0	NW	9.3	WNW	7.2	NW	5.8	WNW	5.0	WNW	4.8	SW	7.1	SSW	8.7	SW	10.1	SW	11.4
23	W	11.7	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.8	SSW	9.2	SW	9.3	SSW	10.7	SW	11.1	SSW	10.5	S	9.6	S	7.8	SW	7.1
24	NNW	3.4	WNW	3.8	NW	4.3	WNW	4.2	SW	4.2	SW	4.8	W	4.1	W	7.2	SW	6.2	SSW	6.1	SSW	5.1	SSW	6.1
25.	SE	5.0	SE	4.5	ESE	3.7	ESE	1.4	E	1.9	ESE	1.3	ENE	1.2	ENE	1.5	ENE	1.5	NE	2.5	Stille	0.0	Stille	0.4
26.	N	5.8	NE	5.7	NNW	6.9	NNE	7.3	N	7.3	NNE	5.8	NNE	5.6	NE	5.8	NNE	7.0	NNE	8.5	N	9.3	N	8.1
27.	NNW	7.2	NNE	5.1	N	4.4	N	2.9	N	1.6	N	2.0	N	0.5	Stille	0.0	N	0.3	N	1.0	NNW	4.0	NNW	3.8
28.	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.4
29.	SE	2.5	SE	2.0	SE	3.0	SE	5.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.7	NE	0.4
30.	NE	4.2	NE	4.0	NE	6.6	NE	8.3	NE	10.0	NE	11.0	NE	13.5	NE	13.6	ESE	14.0	NE	15.0	NE	16.0	ENE	16.4
31.	ESE	4.2	E	2.6	SE	2.2	SE	5.0	SE	3.5	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.8	E	1.0	ENE	0.5	ENE	1.0	E	1.0
Mittel		4.3		3.9		4.0		4.1		4.2		4.0		4.0		4.0		4.4		4.1		4.9		4.4

Februar 1895.

Windrichtung und

1.	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	1.1	NE	4.6	NE	5.7	NE	6.7	NE	4.9	NE	6.3	NE	7.5	NE	4.6	NE	4.4
2.	NE	2.5	NE	2.6	NE	2.5	NE	2.0	NE	1.5	ESE	1.8	ENE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	1.5	ENE	2.1	NE	1.5
3.	NE	2.5	NE	2.7	NE	1.8	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.2	NNE	1.0	NNE	2.5	NNE	2.5	N	2.0	N	3.1	N	2.4
4.	NNE	6.8	NE	9.5	NE	10.3	NE	8.7	NE	7.2	N	7.7	N	7.6	NNE	7.7	NNE	6.6	NNE	7.2	NE	6.8	NE	7.1
5.	N	9.2	N	7.4	NNE	7.1	NNE	7.6	N	6.5	N	5.8	NE	6.1	NE	5.9	NNE	6.4	NNE	7.0	NNE	7.5	NNE	7.1
6.	SE	2.6	SE	2.3	SE	2.0	SE	1.9	SE	1.1	SE	0.9	Stille	0.0	E	1.4	NNE	2.4	N	6.2	N	6.2	N	7.4
7.	NW	5.6	NW	7.0	NW	5.5	NW	6.1	NW	8.4	WNW	7.5	WSW	7.3	W	6.4	SW	7.3	WSW	7.3	W	6.0	SSW	5.4
8.	SSE	3.5	SSE	2.8	SSE	3.7	SE	3.3	SE	3.8	SE	3.2	SSE	3.6	SE	2.4	SE	2.0	SE	3.1	SSE	2.6	SSE	2.4
9.	ENE	1.8	SE	2.0	E	2.0	ENE	1.5	ENE	1.4	Stille	0.0	ENE	1.4	NNE	2.9	NNE	3.9	NNE	6.8	NNW	7.8	NNE	8.1
10	N	10.8	WNW	12.7	NW	15.2	NW	15.2	NW	13.7	WNW	12.0	NNW	11.1	NNW	10.0	NNW	9.9	NW	9.3	WNW	10.6	NW	10.4
11.	WNW	7.0	NW	7.0	NW	6.8	NW	5.1	NW	4.3	NW	2.8	SSW	2.8	S	3.4	S	4.3	S	3.2	S	2.8	S	3.1
12.	S	0.8	S	0.9	S	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	2.9	NNW	3.9	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	4.4
13.	N	3.2	N	3.9	N	3.9	N	3.6	NNW	3.7	NW	4.2	NW	5.0	NNW	5.7	NNW	6.7	N	6.0	N	5.1	N	5.3
14.	NE	6.0	NNE	6.2	NNE	7.1	NE	6.6	N	6.6	NNE	5.7	N	5.8	NE	6.4	NNE	6.2	NE	7.6	NE	8.0	NE	8.1
15	NNE	8.4	NNE	9.4	NNE	9.3	NE	9.9	NNE	9.0	NNE	9.5	NE	9.7	NE	9.2	NNE	7.8	NE	7.0	NNE	7.0	N	5.1
16.	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	3.6	NNE	3.8	NNE	4.8	NNE	5.0	NNE	3.2	NE	2.5	NNE	4.6	NE	5.5	NNE	5.2	NNE	6.4
17.	NNE	5.4	NNE	5.0	NE	5.2	NE	4.6	NNE	4.7	NW	5.1	NNE	4.6	NE	4.9	N	4.1	N	3.3	N	3.8	N	3.8
18.	N	4.1	N	4.1	NNW	4.3	NNW	3.7	NNW	4.3	N	4.4	N	3.9	NNW	3.6	NNW	2.0	NNW	1.9	NNW	2.1	NNW	2.1
19.	NW	2.2	NW	2.1	NW	1.3	NW	1.8	NW	2.8	NW	2.0	NW	2.0	NNW	1.6	NW	1.6	NW	2.2	WNW	2.7	W	2.1
20.	WNW	3.4	W	2.8	W	2.2	WNW	1.2	WNW	1.0	WNW	1.0	NNW	1.9	NNW	2.0	NNW	1.0	NNW	0.9	WNW	1.3	WSW	1.5
21.	SW	6.9	SW	7.6	SW	8.6	SW	9.1	SW	7.6	WSW	7.2	W	6.9	WNW	7.0	W	7.5	WNW	9.3	NW	10.0	WNW	10.1
22.	NW	5.5	NW	6.0	NW	6.8	NW	6.7	NNW	4.3	NNW	3.8	NW	3.2	NW	2.8	NW	2.7	NW	3.8	N	4.0	N	4.1
23.	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	4.4	NW	2.5	NW	3.4	NW	4.2	NW	3.5	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.3	WNW	3.0	WSW	3.4
24.	SW	10.0	SW	9.3	SW	5.8	SW	8.7	SW	7.3	SW	6.6	SW	8.2	SW	8.5	SW	9.0	SSW	10.1	SW	9.4	SW	9.5
25.	NNW	6.1	NNW	9.7	N	8.2	NNW	8.6	NNW	6.6	NNE	5.6	NNW	6.6	N	7.2	N	5.9	N	5.3	N	5.0	N	3.5
26	Stille	0.0	N	1.0	NW	1.8	SW	2.8	SW	3.1	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.9	SW	4.8	SW	6.7	SW	8.2	SW	8.0
27.	WSW	5.0	WSW	6.8	W	7.0	WSW	8.3	W	7.9	W	7.4	W	5.1	WNW	8.0	WNW	8.8	W	6.9	W	6.6	NW	5.8
28.	NNW	7.2	NNW	5.7	N	6.0	N	8.0	NNW	6.7	NNW	5.1	NNW	5.2	N	6.7	NNW	6.5	NNW	4.3	NW	3.3	NW	3.3
Mittel		5.0		5.3		5.3		5.2		4.9		4.7		4.7		4.9		5.1		5.3		5.3		5.1

Digitized by Google

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
cht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	4.0	NNE	3.0	NNW	4.0	N	4.0	N	4.0	NNW	4.5	NW	2.7	NNE	2.5	WNW	3.1	WNW	3.0	WSW	1.0	Stille	0.0	1.
S	6.1	S	6.5	SSW	6.0	S	3.5	SSW	3.5	S	3.0	SSW	4.3	S	4.7	SSW	5.8	S	6.2	S	7.2	S	4.8	2.
NE	7.3	NE	5.5	NNE	7.5	N	8.0	NE	10.3	N	11.2	N	12.0	NNE	11.5	NE	10.5	N	10.0	N	10.0	NNE	8.8	3.
SE	4.6	E	3.0	NE	3.6	E	3.9	ENE	4.0	E	3.5	E	5.0	ESE	4.8	ENE	5.2	NE	4.8	ENE	4.8	NE	4.9	4.
SE	2.6	E	2.4	E	2.1	ENE	2.4	NE	1.5	NE	2.2	NNE	3.4	ENE	2.4	E	3.0	E	4.5	NNE	3.1	NNE	1.3	5.
NE	2.6	NE	4.5	NE	4.5	NE	6.0	NNE	5.8	NE	4.5	ENE	4.5	NE	4.0	NNE	4.3	N	4.8	N	6.8	NNE	8.9	6.
NE	10.5	NE	9.5	NNE	9.5	NNE	8.5	SE	6.5	NE	1.0	ENE	1.7	SE	2.8	SE	1.9	ESE	0.6	ESE	1.2	SE	1.5	7.
NE	3.5	NNE	8.0	NNE	7.7	NNE	8.3	NNE	9.5	NNE	8.0	NNE	9.0	NNE	9.5	NE	7.8	NE	8.1	NNE	7.4	N	7.9	8.
S	1.0	SE	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	S	3.0	S	2.0	S	1.2	Stille	0.0	9.
N	8.0	NE	7.7	NE	7.8	NE	7.0	NNE	6.5	NE	6.0	NNE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.0	ENE	3.0	10.
SE	1.9	ENE	2.7	NE	2.4	NE	1.7	NE	2.5	NE	1.2	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	ESE	2.5	E	2.1	NE	1.9	11.
SE	3.5	ESE	2.6	ENE	1.6	ENE	2.8	E	2.8	ESE	1.2	ESE	2.8	SE	4.1	E	3.6	E	2.8	ESE	2.7	ESE	3.0	12.
E	5.0	SE	4.0	SSE	3.8	SE	3.6	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.8	SE	4.0	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.3	ESE	4.5	13.
E	6.5	SE	7.6	ESE	6.9	ESE	8.5	ESE	9.0	SE	8.1	SE	7.7	SE	8.2	SE	8.3	E	7.1	SE	7.3	ESE	7.3	14.
E	6.7	SE	5.0	SE	5.5	SSE	4.5	SE	3.3	SSE	3.7	SSE	4.0	SSE	3.0	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	1.5	SSE	2.5	15.
E	3.0	ESE	1.5	Stille	0.0	ENE	0.5	NE	3.0	ENE	3.0	E	1.1	Stille	0.0	E	0.9	E	3.5	SSE	1.9	SE	1.6	16.
E	4.0	S	3.0	SE	2.5	SE	4.4	SSE	3.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	3.0	ESE	3.2	ESE	4.4	SSE	4.2	S	3.7	17.
S	6.0	SW	7.0	SW	8.5	SW	8.5	SSW	8.6	S	7.2	SW	8.4	SW	9.2	SSW	8.3	S	5.9	S	5.9	S	5.5	18.
W	10.0	SW	10.8	WSW	9.7	W	10.3	SW	9.2	SW	9.0	SSW	7.5	SW	6.9	SW	6.6	SW	6.2	SW	4.8	SW	5.0	19.
E	1.5	ESE	1.6	E	2.4	E	1.2	SE	2.0	SE	2.3	ESE	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
NE	0.0	NE	1.8	N	6.5	NNE	11.0	N	10.4	N	11.1	NW	12.0	NNE	13.0	N	14.5	NNW	14.0	NNW	14.0	NNW	14.5	21.
W	12.2	WSW	12.5	WSW	11.5	SW	13.5	SW	13.8	SW	15.1	SW	16.4	SW	17.4	SW	17.6	SSW	16.0	SW	16.0	SW	13.5	22.
W	9.2	WSW	9.0	SW	7.8	SW	6.1	WSW	5.1	N	1.8	N	4.3	NE	5.5	NNE	3.5	N	1.8	N	1.8	NNW	2.7	23.
W	8.3	SW	8.0	SSW	7.0	S	7.0	S	7.1	S	6.4	S	6.2	SSE	4.3	SE	4.5	SSE	5.0	SE	4.4	SE	4.6	24.
NE	1.9	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	N	5.0	N	5.8	25.
N	7.7	N	7.2	NNW	7.7	NNW	7.1	NW	6.5	N	7.1	NNW	7.4	N	7.2	NNW	8.5	N	8.0	N	7.4	N	6.9	26.
N	3.0	N	3.0	N	4.8	NNE	8.2	NE	12.0	ENE	9.5	ENE	4.5	ENE	3.0	ENE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.0	SE	1.5	27.
SE	1.0	SE	0.8	SE	2.8	SE	1.3	SE	1.6	SE	1.3	SE	1.0	Stille	0.0	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.1	SE	1.3	28.
NE	1.0	NNE	2.0	E	4.0	NE	3.5	NE	3.1	NE	1.0	NE	1.4	Stille	0.0	ENE	2.5	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.5	29.
NE	17.0	NE	16.5	NNE	16.0	NE	16.3	N	17.0	NNE	16.5	N	16.0	NNE	17.0	NE	16.0	NE	16.0	NE	16.5	ESE	9.0	30.
E	4.0	ESE	3.5	ESE	4.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	4.6	NE	5.4	NE	4.0	NE	3.5	E	5.0	ESE	4.8	NE	3.3	31.
	5.3		5.3		5.4		5.6		5.8		5.3		5.4		5.3		5.3		5.2		5.0		4.6	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NE	3.7	NE	3.3	ENE	3.5	E	4.0	SE	4.4	SE	4.5	ESE	3.1	E	3.2	ESE	3.2	ESE	3.5	E	3.2	E	2.8	1.
OE	1.0	ENE	1.0	NE	2.5	NE	1.5	NE	1.1	NE	1.4	NE	2.0	NE	2.5	ENE	2.3	ESE	1.9	NE	1.9	NE	2.4	2.
S	3.8	NNE	4.1	NE	5.3	N	6.0	N	5.0	N	4.4	NE	4.8	NNE	4.0	NNE	4.8	NNE	5.2	NNE	6.7	NNE	6.6	3.
W	9.0	NNE	10.6	NE	11.5	NNE	12.7	NE	12.2	NNE	11.6	NNE	11.6	N	10.8	NNE	11.4	N	9.6	NE	10.4	NNE	9.8	4.
S	7.2	N	7.8	NNE	6.6	NNE	7.7	NE	7.6	NE	3.0	SE	1.9	E	2.8	SE	3.5	SE	3.0	SE	2.4	E	2.6	5.
S	8.8	N	8.6	NNW	8.0	NNW	7.4	N	7.1	N	7.9	NW	9.0	NNW	7.1	NW	7.4	NW	8.1	NNW	7.0	NNW	5.9	6.
W	7.0	SW	8.6	SW	7.2	S	5.2	S	5.0	S	5.3	S	4.1	S	5.1	S	5.0	S	3.6	SSE	4.0	S	3.2	7.
S	2.2	S	1.9	S	2.9	S	2.8	S	2.9	SSE	2.1	SSE	2.6	SSE	2.5	SSE	2.3	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	0.4	8.
E	6.0	NE	4.4	ENE	3.1	E	1.9	SE	2.5	ENE	2.6	ENE	1.0	ENE	1.5	ENE	1.1	N	1.6	N	3.5	N	7.2	9.
W	10.7	NW	10.7	NW	11.0	NW	10.4	NW	12.0	NW	11.2	NNW	10.4	NW	10.7	NW	9.5	NW	9.4	NW	8.7	NW	7.3	10.
S	3.5	S	3.0	S	1.8	S	1.1	S	2.3	S	1.7	S	1.1	S	0.9	S	1.4	S	2.9	S	0.9	S	0.9	11.
W	4.6	N	5.6	N	5.6	NNW	4.6	N	5.9	NNW	4.6	N	4.3	NNE	3.8	N	3.4	N	2.6	N	3.6	N	3.8	12.
NW	6.1	NNW	7.2	NW	9.1	N	7.5	NE	5.3	NE	4.6	NE	3.6	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.1	NE	6.7	N	6.5	13.
N	8.5	NE	8.6	NE	8.2	NE	9.0	NNE	9.4	NNE	9.3	NNE	9.2	NNE	9.3	NNE	8.4	NE	8.2	N	8.6	N	7.9	14.
N	5.2	NNE	7.5	N	8.8	N	8.7	N	7.0	NNE	5.5	NNE	5.3	NE	6.0	NE	4.0	NE	4.4	NNE	6.0	NNE	5.7	15.
NW	6.3	N	4.8	NW	6.3	NNW	7.5	NNE	9.6	N	7.0	NNW	8.9	NNE	7.9	N	7.0	NNE	6.2	NNE	5.7	NE	5.1	16.
NW	3.2	NW	2.4	NW	3.7	NNW	3.0	NNW	4.3	NNW	6.1	N	4.6	NW	5.0	NNW	5.6	NNW	4.3	N	4.3	NNW	4.5	17.
NW	2.2	N	1.7	N	1.0	NNW	1.5	NNW	2.0	NNW	2.4	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	0.8	NNW	1.8	NNW	1.7	NNW	2.2	18.
W	3.6	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.2	WSW	4.6	WSW	3.0	WSW	3.3	NW	0.1	NW	5.5	WNW	4.4	WNW	4.4	19.
WSW	1.8	W	2.6	WSW	2.3	W	2.6	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	4.0	SW	4.0	SW	5.0	SW	4.6	WSW	5.4	SW	6.4	20.
N	9.6	NW	9.0	WNW	10.6	NW	9.8	NW	10.1	WNW	9.5	WNW	5.4	NW	8.4	NW	8.3	WNW	7.7	WNW	7.1	NW	5.6	21.
NW	6.4	N	5.9	N	5.3	N	5.7	N	6.2	N	5.0	N	5.3	N	3.7	N	3.6	N	4.3	NW	4.6	N	4.3	22.
W	5.5	SW	5.9	SW	6.6	SSW	6.9	SW	7.5	SW	5.7	SW	9.1	SW	9.2	SSW	9.6	SW	10.9	SW	12.0	SW	11.4	23.
W	10.0	SW	8.5	SW	5.9	WSW	6.8	SW	7.8	NW	8.5	NW	6.1	NW	6.2	NW	4.6	NW	3.8	NNW	4.0	NNW	5.0	24.
NE	4.0	N	4.3	N	5.0	NNE	4.7	N	4.5	N	3.5	N	2.5	N	1.6	N	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	25.
W	[illegible]	SW	[illegible]	SW	[illegible]	W	[illegible]	SW	[illegible]	SSW	[illegible]	S	[illegible]	SW	[illegible]	SSW	[illegible]	SW	[illegible]	SW	[illegible]	WSW	[illegible]	26.
NW	8.9	NW	9.6	NW	10.1	NNW	8.9	NW	9.7	NW	8.5	NNW	9.2	NNW	8.8	NW	8.3	NW	8.4	NNW	8.1	N	7.6	27.
W	4.5	NW	4.0	NW	3.5	NW	4.8	NW	3.5	W	2.3	W	3.4	W	3.4	WSW	3.2	WSW	3.4	WSW	3.2	SW	3.3	28.
	5.8		5.9		6.1		6.0		6.2		5.7		5.5		5.4		5.4		5.2		5.4		5.2	Mittel

Digitized by Google

März 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	SW	2.9	SW	2.6	SSW	3.2	S	4.6	S	4.4	S	4.7	SSW	5.9	S	6.0	S	7.8	SSW	7.6	SSW	8.0	SW	8
2.	SW	9.0	SW	9.2	SW	10.4	SW	10.7	SW	9.3	SW	9.2	SW	9.9	WSW	7.7	SW	8.4	SW	8.5	SW	8.5	SW	9
3.	SW	6.5	SW	5.0	SW	6.5	SW	7.0	SW	7.3	SW	6.7	SSW	5.0	SW	5.8	S	5.2	SSW	5.8	SW	6.5	SW	7
4.	SSW	2.2	SSW	1.5	S	1.5	S	0.5	SSW	1.0	SSW	1.5	WNW	1.8	W	1.3	SW	1.2	SW	2.0	SW	2.5	WNW	2
5.	N	1.7	N	1.5	Stille	0.0	N	1.7	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.5	NW	2.7	N	0.8	NNW	2.3	N	1.3	NNW	1
6.	SSW	5.0	S	4.5	SSW	5.0	S	4.5	S	5.0	S	4.5	S	5.5	SSW	5.3	S	5.2	SSW	6.9	SSW	7.9	SSW	7
7.	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW	3.9	SSW	3.3	SW	3.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.5	SW	2.5	SW	3.5	SW	3
8.	SW	0.4	SW	0.2	SW	0.2	Stille	0.0	SW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.6	SW	0.4	SW	2.0	Stille	0.0	Stille	0
9.	SSE	3.0	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.2	SE	3.1	ESE	3.0	SE	2.4	SE	1.6	ESE	1.4	ESE	2.6	ESE	2.4	SE	4
10.	SE	8.5	SSE	7.9	S	8.7	SE	8.0	SSE	9.9	SE	7.9	SE	9.2	SE	9.0	SE	7.0	SSE	5.5	S	4.5	SSE	5
11.	SE	2.0	NE	1.7	ESE	3.2	E	3.3	NE	2.5	E	2.0	E	1.5	E	2.3	ESE	1.2	SE	0.8	SE	0.4	SE	2
12.	N	1.5	N	2.0	NE	3.0	E	1.8	NE	3.2	NE	4.0	ENE	2.5	NE	5.0	ENE	5.0	NE	4.5	NE	6.0	NE	5
13.	NE	5.8	NE	5.7	NE	5.0	NE	5.8	ENE	4.7	ENE	3.3	E	2.2	E	2.7	E	3.6	E	4.7	E	3.0	E	2
14.	SE	3.5	SE	2.5	SE	3.1	SE	2.4	SE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	WSW	0.6	WNW	1.9	WNW	1
15.	NNW	4.0	NW	4.0	NNW	3.7	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.8	NW	4.7	NNW	5.0	NW	5.5	N	4.0	NW	3.5	NW	3
16.	S	4.0	S	4.2	S	4.9	S	3.9	S	3.0	S	3.5	SSW	3.0	S	3.5	SSW	3.8	SSW	4.4	SSW	3.3	SW	3
17.	SW	5.5	SW	4.8	WSW	3.8	WSW	3.9	SW	3.8	SW	5.3	SW	5.4	WSW	6.5	SW	5.3	WNW	7.0	W	6.7	WSW	6
18.	WSW	6.3	SW	7.5	W	8.3	W	8.7	W	6.6	WSW	6.7	WNW	7.7	WNW	8.0	W	8.5	WNW	7.7	W	6.6	W	5
19.	SW	2.9	W	3.7	WSW	2.9	SW	4.3	SW	4.5	SW	1.5	S	2.5	S	2.5	S	2.8	SW	4.2	SW	7.0	SW	6
20.	W	7.0	SW	7.1	SW	5.8	W	5.6	NW	6.0	NW	5.5	NW	3.5	NNW	5.0	N	6.0	N	7.5	N	9.0	N	5
21.	NW	9.8	NW	10.0	NW	10.2	WNW	10.5	WNW	9.5	NW	8.1	NW	7.1	NW	8.3	NW	6.0	NW	5.6	WNW	4.3	WNW	4
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	0
23.	E	1.7	ENE	1.0	ENE	0.5	ENE	0.5	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	3.0	NW	2.5	WNW	3
24.	S	4.2	SSE	6.6	S	6.4	SSW	8.5	SSW	9.0	S	8.0	SSW	7.5	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	9.5	SSW	10.1	SSW	10
25.	SW	28.0	SW	22.4	SW	18.6	WSW	21.0	SW	20.2	SW	19.3	SW	15.8	SW	17.2	SW	17.5	SW	18.0	SW	14.6	SW	11
26.	S	5.2	S	4.3	S	3.8	S	3.7	S	4.5	SSW	5.8	S	4.7	S	4.0	S	4.6	S	4.9	S	4.5	SE	4
27.	SW	6.5	SW	7.0	SW	7.0	SW	9.0	WSW	8.0	SW	7.5	W	7.1	WSW	5.5	SW	5.8	SW	4.0	SW	1.5	SW	1
28.	SE	4.6	SE	3.7	ESE	4.0	SE	5.0	SE	4.0	ESE	5.0	SE	5.4	SE	5.5	SE	7.5	ESE	8.0	SE	7.0	SE	7
29.	S	3.0	SE	2.5	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	1.2	SE	1.5	SSE	2.0	SSW	2.0	SSW	2.0	SW	2.0	SW	2
30.	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.2	SE	1.1	SE	2.5	S	2.8	SSW	3.7	SW	5.0	SW	4.1	SW	2
31.	S	4.4	S	4.4	SE	2.0	SE	1.7	SE	2.3	SE	3.2	SE	2.6	SE	3.1	SE	3.2	SSE	3.3	SE	4.0	SE	4
Mittel		5.0		4.7		4.6		4.9		4.8		4.5		4.3		4.5		4.6		5.0		4.8		4

April 1895.

Windrichtung und

1.	S	2.0	SSW	2.5	S	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.9	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.5	SSE	0.5	NE	1
2.	NNE	2.8	NNE	3.4	NNE	4.1	NNE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.6	NNE	2.4	NNE	3.1	NE	3.0	NE	3.1	NE	3
3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	NW	1.1	NW	2.7	WSW	2.0	SW	4.0	WSW	4.7	WNW	5.5	W	3
4.	NW	10.6	WNW	11.7	NNW	10.6	WNW	11.4	WNW	10.1	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	10.7	NW	9.4	NW	9.9	NW	9.1	WNW	9
5.	W	15.2	WNW	17.4	W	19.6	W	18.7	W	18.7	WNW	16.4	W	15.6	W	15.0	W	16.6	WNW	15.5	W	15.5	WNW	15
6.	SW	10.9	SW	10.3	SW	10.6	SW	9.4	SW	10.9	SSW	11.5	SW	12.0	SW	9.0	S	14.0	SW	12.8	SW	11.4	SW	10
7.	SW	14.6	SW	14.9	SW	14.0	SW	13.8	SW	12.9	SW	12.7	SW	11.5	SW	12.3	WNW	9.6	WNW	8.8	WNW	7.4	WNW	6
8.	WSW	12.2	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	12.9	W	12.4	WSW	11.4	SW	12.0	WSW	13.4	WSW	12.7	WSW	12.4	W	11.5	SW	12
9.	SSW	5.8	SSW	4.3	S	3.3	SSW	3.4	SSW	4.7	SSW	4.8	S	4.5	S	5.2	SSW	7.2	SSW	10.3	S	11.7	SW	12
10.	SW	6.3	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.4	SSW	2.8	SSW	2.5	SW	2.7	SW	6.3	S	6.1	SW	6.1	SW	6.7	SW	7
11.	SW	5.5	SW	5.8	SW	6.5	SW	5.2	SW	4.6	SW	3.9	WSW	4.0	SW	4.5	SW	6.0	SW	6.9	SW	5.9	SW	7
12.	WSW	8.8	SW	9.6	WNW	10.5	WNW	13.0	WNW	14.5	NW	13.5	WNW	14.5	NW	13.0	WNW	11.0	WNW	12.3	W	11.5	W	11
13.	WNW	6.5	NW	8.3	NW	9.1	NW	8.4	NNW	8.1	NNW	7.2	NW	6.1	N	6.8	WNW	6.8	NNW	6.9	NNW	5.4	NNW	5
14.	WNW	3.4	WNW	4.8	W	5.1	WNW	6.1	W	6.0	WSW	5.7	WSW	6.1	WSW	8.4	WNW	9.9	W	10.5	W	8.9	W	7
15.	SW	1.9	SW	3.4	SW	3.1	WSW	4.8	SW	5.1	W	4.5	W	4.7	W	4.4	NW	4.4	NW	4.8	WNW	4.5	W	4
16.	NNE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NE	1.9	NE	3.1	ENE	2.9	E	2.6	NE	2.3	NNE	3.1	NNE	4
17.	ENE	2.9	E	3.2	ESE	2.9	ESE	2.8	SE	3.9	SE	5.1	SE	5.5	SE	7.0	SE	6.1	SE	5.8	SE	5.9	SSE	5
18.	SE	7.5	ESE	5.3	SE	6.2	ESE	7.3	ESE	7.6	SE	7.7	SE	8.0	SE	7.5	SE	8.3	SE	7.4	SE	5.9	SE	7
19.	SE	7.8	SE	6.5	SE	6.6	SE	7.3	SE	6.4	ESE	7.4	SE	7.4	SE	6.5	SE	5.4	SE	4.6	SSE	4.1	SSE	5
20.	NW	2.1	NNW	2.7	WNW	1.5	WNW	1.0	WNW	1.2	W	1.3	W	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1
21.	SSW	2.0	SSW	1.0	SSW	0.8	S	1.2	W	0.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.3	W	0.3	W	0.3	NW	0
22.	E	1.9	E	2.3	ESE	2.7	SE	3.9	SE	2.5	SSE	3.6	SE	4.6	SE	1.3	SE	1.4	SE	2.1	Stille	0.0	Stille	0
23.	WNW	0.5	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.5	E	1.0	SE	1.5	SE	2.1	SE	3.0	SE	2
24.	SE	3.5	SE	3.1	SSE	2.6	S	3.0	S	2.4	S	1.8	SW	4.1	SW	5.1	SW	4.6	SW	4.2	WSW	3.1	WSW	2
25.	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.3	SE	3.3	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.1	ESE	1.9	NE	2.4	SE	3.1	ESE	3
26.	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	2.4	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.6	SSE	3.6	SW	3.6	W	4.3	SW	4.5	WSW	3.5	SW	3
27.	SE	3.0	ESE	1.8	ESE	1.4	E	1.3	E	1.9	E	1.6	E	1.6	SE	2.0	SE	3.2	SE	4.7	SE	4.6	SE	3
28.	NNE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.3	NW	1.9	NW	3.7	W	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0
29.	NE	3.6	NE	4.0	NE	2.9	NE	3.4	NE	3.1	NE	2.7	SE	3.1	SE	3.9	E	5.0	ESE	4.4	ESE	4.8	ENE	4
30.	E	3.3	NE	3.1	E	3.1	ENE	2.8	NE	2.9	NE	2.7	ENE	2.2	ESE	2.6	SE	2.9	E	2.0	ENE	1.6	NNE	2
Mittel		5.0		5.1		5.1		5.4		5.4		5.2		5.4		5.4		5.6		5.7		5.4		5

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	9.9	SSW	10.6	SW	12.6	SW	13.6	SW	12.8	SW	11.9	SW	10.4	SW	9.3	SW	10.7	SW	9.5	SW	8.1	SW	8.7	1.
SW	7.5	WSW	7.0	SW	6.6	WSW	6.9	W	6.1	SW	5.4	WSW	6.5	W	6.5	SW	3.5	SW	3.5	SW	6.8	SW	6.7	2.
SW	8.5	SW	7.7	SW	7.3	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.0	WSW	3.0	Stille	0.0	SW	2.5	S	2.5	S	3.5	S	2.0	3.
W	0.5	SW	0.5	WSW	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.3	WSW	0.3	4.
NW	2.8	NW	2.5	W	2.7	WNW	3.3	SW	3.6	WSW	5.4	WNW	3.5	W	4.0	SW	3.0	W	3.0	SW	3.5	WSW	4.0	5.
SW	9.3	S	9.5	SSW	9.0	SSW	10.0	S	9.0	S	8.5	SSW	7.0	SSW	7.7	SSW	7.3	SSW	7.0	SW	6.0	SW	4.9	6.
SW	3.5	W	2.2	WSW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	Stille	0.0	SW	2.2	SW	0.6	7.
tille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.9	Stille	0.0	SE	2.5	SE	2.6	SE	2.6	E	3.8	8
SE	3.5	SE	4.7	ESE	6.7	SSE	4.9	SE	4.2	SE	5.7	SE	5.6	SE	5.7	SE	7.0	SSE	4.9	E	8.5	SE	9.5	9.
S	5.5	SE	4.8	S	4.2	SSE	4.0	SSE	3.0	S	3.5	SSE	4.5	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.4	10.
SW	1.2	Stille	0.0	SW	0.5	SW	0.5	W	1.5	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.3	NW	3.5	NW	1.0	N	1.0	11.
NE	5.7	NE	6.5	NE	7.3	NE	7.7	NE	8.0	NE	7.7	NE	7.5	NE	5.5	NE	5.7	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.0	12.
NE	2.5	NE	4.5	E	3.0	E	3.0	E	2.3	E	2.2	E	2.5	Stille	0.0	E	2.5	ESE	2.7	ESE	2.4	SE	2.9	13.
W	2.5	Stille	0.0	W	2.9	WNW	3.2	WNW	2.9	NW	2.0	NW	3.0	Stille	0.0	NNW	3.5	NW	3.4	NW	3.9	NNW	3.7	14.
NW	2.9	WNW	4.5	NW	3.5	NW	2.9	W	2.1	W	2.8	W	1.7	Stille	0.0	SSW	2.0	S	3.0	S	2.0	S	3.5	15.
SW	4.5	SW	5.0	SW	4.7	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.3	SW	5.7	WSW	6.0	SW	6.7	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.9	16.
SW	6.5	WSW	6.0	SW	5.0	SW	6.0	WSW	5.5	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	4.2	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.5	W	8.2	17.
W	6.6	WNW	5.5	W	7.0	W	5.5	W	4.5	WSW	4.0	W	4.5	W	4.5	W	5.5	W	3.0	SW	3.0	SW	3.2	18.
SW	6.0	W	6.0	WNW	5.5	NW	5.0	NW	5.1	W	4.4	W	5.0	W	5.0	WSW	6.0	W	7.8	W	9.2	W	7.5	19.
NW	6.5	NNW	5.5	W	9.5	NW	11.0	NW	11.5	NW	11.5	WNW	10.0	NNW	8.5	NW	7.5	NW	8.0	W	7.7	WNW	9.3	20
W	4.3	W	4 7	WSW	3.3	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	1.5	SW	1.0	WSW	1.5	WSW	3.0	W	4.0	W	6.0	WNW	3.0	21.
SE	0.5	SSE	1.0	SE	1.0	SE	2.8	SE	0.7	SE	0.6	SE	0.5	Stille	0.0	SE	1.0	E	2.0	E	1.7	E	2.0	22.
W	5.5	W	7.0	W	5.8	SW	4.5	SW	5.5	SW	5.3	SW	5.2	SW	3.5	SSW	3.8	S	3.7	S	3.5	S	5.3	23.
SW	10.2	S	8.3	SW	7.0	SSW	7.5	SSW	9.0	SSW	9.5	SSW	10.8	SSW	13.2	S	14.5	SW	18.0	SW	23.0	SW	29.0	24.
SW	10.0	WSW	8.7	SW	8.3	SW	6.5	SW	5.0	SW	6.0	SW	4.5	SSW	3.5	SSW	1.6	S	3.4	S	4.0	S	5.0	25.
SE	2.9	Stille	0.0	SE	2.5	S	5.0	SSW	5.1	WSW	3.4	SW	2.0	WSW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.6	SW	4.9	26.
SW	1.7	WSW	1.0	SW	2.5	SW	2.5	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.8	ESE	1.7	ESE	2.0	SSE	3.7	27.
SE	7.3	SE	8.0	SE	6.8	SSE	6.2	SE	5.0	WNW	4.0	W	3.0	SW	2.5	SW	3.7	SW	1.8	SW	1.3	SW	2.3	28.
SW	2.7	SE	2.3	Stille	0.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.5	SE	2.5	29.
SW	3.2	W	2.7	SW	0.6	SW	0.5	SW	1.4	SW	0.9	S	3.7	S	3.3	S	3.2	S	4.2	S	4.0	S	3.6	30.
SE	3.5	SE	4.0	SE	3.8	SE	2.2	E	2.0	SE	6.5	ESE	7.5	NE	4.1	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
	4.8		4.5		4.7		4 5		4.2		4.1		4.1		3.5		4.2		4.2		4.7		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NE	2.0	NE	1.2	NE	1.8	NE	2.3	NNE	2.3	NE	3.1	NE	3.5	NE	4.0	ENE	3.4	NE	3.4	NE	3.3	NNE	3.2	1.
NE	2.6	NNE	2.9	NNE	2.5	N	2.7	NNE	3.3	NNE	3.6	N	3.6	NNE	2.3	NE	2.3	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	2.
W	5.7	WSW	6.1	W	7.9	SW	7.5	SW	9.4	SW	9.8	SW	11.2	SW	12.3	SW	13.3	SW	12.9	NW	8.9	NW	7.8	3.
SW	9.1	WNW	10.1	WNW	12.9	WNW	10.1	WNW	10.0	W	9.3	WNW	11.2	NW	14.4	NW	14.8	NW	14.3	NW	15.5	W	15.5	4.
W	14.7	W	14.0	W	13.5	W	11.8	W	11.2	WNW	11.3	W	8.6	W	10.3	WSW	9.1	WSW	9.8	SW	9.5	SW	11.1	5.
W	10.4	SSW	11.0	SSW	11.6	S	12.6	S	9.8	SW	11.0	S	10.4	S	8.8	SSW	10.5	S	11.4	SSW	11.7	SW	14.3	6.
W	6.6	W	6.6	WSW	6.3	W	5.7	W	6.6	WSW	5.4	SW	8.1	WSW	8.1	SW	10.3	SW	11.4	WSW	11.2	SW	11.7	7.
SW	11.1	SW	11.0	SW	10.3	SW	8.6	WSW	8 8	SW	10.6	SW	8.8	SW	7.2	WSW	6.6	SW	6.8	SW	7.0	SW	6.2	8.
W	14.0	SW	14.0	SW	13.2	SW	12.0	SW	11.0	SW	9.0	SW	10.0	SW	8.5	SW	7.4	SW	6.7	SW	6.8	SW	6.1	9
W	7.1	SW	5.7	SW	4.4	SW	5.1	WNW	3.9	WNW	1.8	WNW	0.4	SW	2.0	SW	4.2	SW	6.0	SW	4.6	SW	5.3	10.
W	7.6	SW	6.1	WSW	5.1	WSW	3.4	WNW	5.6	WNW	7 0	WSW	5.8	WNW	7.7	W	8.6	WSW	7.2	WNW	10.2	W	10.1	11.
W	11.6	W	11.0	W	10.7	NW	11.5	W	10.2	WNW	10 1	WNW	9.9	NW	8.0	WNW	6.8	NNW	7.9	NW	5.0	NW	4.5	12.
NW	4.9	NNW	5.0	N	5.0	NNE	4.0	NNW	3.2	NW	2.3	NNW	2.3	NW	2.2	NNW	2.4	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.3	13.
NW	7.9	W	7.8	WSW	6.8	SW	6.4	WSW	5.6	SW	5.2	SW	5.8	SW	5.0	WSW	2.7	SW	2.5	SW	3.0	SW	2.2	14.
SW	5.0	SW	4.5	WNW	3.0	WSW	2.9	WSW	1.2	WSW	1.3	W	1.2	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.2	NNE	2.4	15
NE	4.1	NE	4.4	NE	3.8	NNE	4.6	NE	5.3	ESE	4.2	SE	4.7	SE	4.2	ESE	3.6	ESE	3.0	ESE	2.2	ESE	1.9	16.
SE	8.3	SE	7.6	SE	7.9	ESE	8.0	SE	6.9	ESE	5.6	SE	5.1	ESE	5.2	ENE	5.1	SE	4.2	ESE	6.2	ESE	7.6	17.
E	8.0	SE	9.0	ESE	7.0	SE	3.5	SE	5.1	SE	3.0	E	3.9	SE	3.0	SE	3.6	SE	4.1	SE	5.8	SE	8.1	18.
SE	1.2	SE	1.3	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.4	19
E	0.5	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.2	NNW	2 2	NW	3.0	NW	3.6	NW	2.4	SSW	0.6	SSW	0.5	SSW	0.5	SSW	2.0	20.
NW	1.8	N	3.3	NNE	3.1	NE	2.6	NNE	3.2	NNE	3.3	NE	3.6	E	2.7	ENE	2.1	ENE	1.5	ENE	1.5	ENE	2.2	21.
Stille	0.0	NNW	1.5	NNW	3.2	NW	3.4	WNW	2.8	SW	2.2	NNW	4.8	NW	2.8	NW	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.5	22.
SE	3.7	SE	2.6	SE	2.8	SE	3.8	WNW	4 2	NE	3.6	NE	3.7	E	2.3	SE	2.8	ESE	4.1	SE	3.1	SE	3.8	23
W	2.0	W	2.2	WSW	2.1	W	1.8	W	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.8	SE	2.8	SE	2.9	SE	1.5	SE	2.3	24.
NE	4.8	E	4.8	ENE	5.1	ENE	4.5	NE	6 0	NNE	6.2	NE	5.1	NE	4.4	NE	4.4	E	3 4	E	3.0	ESE	3.1	25.
SW	3.9	SW	2.0	SW	0.5	SW	0.4	E	1 2	ENE	2 0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SSE	2.4	SE	2.6	26.
SE	2.5	E	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NNE	3.1	N	2.7	N	1.4	NNE	2.8	NNE	3.2	NNE	1.0	NNE	1.5	27.
W	0.7	NW	1.8	NNW	3.3	N	3.9	NNE	3.4	NE	3.8	NE	4.0	NE	3.6	NE	2.5	NE	2.4	NE	3.0	NE	2.4	28.
SE	6.2	N	5.8	E	5.7	NE	5.5	NNE	5.2	NNE	5.8	NNE	5.4	NE	4.5	ESE	3.3	E	4.6	E	4.5	ESE	4.0	29.
NE	3.3	NNE	5.0	NE	4.9	ENE	4.1	NE	4 8	NE	4.0	NNE	3.6	NNE	3.4	NE	3.2	NE	1.8	ESE	0.4	ESE	0.5	30.
	5.7		5.7		5.6		5.2		5.2		5.0		5.1		4.8		4.7		4 6		4.5		4.9	Mittel

Mai 1895. Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G
1.	ESE	0.4	NNE	1.6	E	1.7	ENE	1.6	ENE	1.2	ESE	1.5	ESE	1.5	SE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.4	NW	1
2.	SSE	5.0	SSE	4.0	SE	2.8	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.8	SE	5.6	SSE	5.8	SSW	7.7	SW	6.1	SW	6
3.	SW	7.1	SSW	6.2	SSW	4.7	SSW	4.5	S	3.3	S	3.7	S	4.0	SSW	5.3	SE	2.7	SE	2.0	E	1.7	NE	1
4	NW	3.0	NW	3.0	WNW	3.9	NW	2.9	NW	1.3	N	1.0	N	3.4	NNE	5.2	N	6.3	N	6.3	N	6.6	NNE	5
5	ENE	5.5	NE	5.2	NE	5.5	NE	4.3	NE	4.5	NE	4.6	NE	5.1	NE	6.1	NE	5.5	NE	5.0	NE	6.0	NNE	6
6.	NE	5.0	NE	4.0	ENE	3.5	NE	3.5	NNE	2.8	NNE	4.1	NNE	4.6	NNE	5.5	NNE	6.0	NE	5.0	NNE	5.8	N	5
7.	NNE	4.5	NE	4.5	NNE	4.0	NE	3.7	NE	3.8	NE	5.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.8	NE	5.9	NE	6.3	NE	6
8.	NE	3.9	NE	4.3	E	4.8	NE	4.3	NE	3.7	NE	4.0	NE	3.2	NE	4.8	NE	5.2	NE	4.5	NE	5.3	NNE	6
9.	NE	4.0	NE	4.0	NE	5.5	E	5.0	E	4.0	ENE	3.5	ESE	4.5	E	4.5	E	5.5	ESE	4.5	E	5.5	SE	5
10.	SE	3.1	ESE	6.1	SE	4.9	SE	4.0	SSE	5.7	SE	5.3	SSE	3.5	SE	2.0	SE	3.5	SE	3.5	SW	2.5	SW	2
11.	SSE	2.2	S	1.8	S	2.0	S	2.3	S	3.2	SSW	3.1	SSW	3.4	SSW	4.0	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.0	WSW	0
12	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.6	WNW	2.4	WNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.3	W	0.5	W	1.5	WNW	2
13.	W	1.2	W	0.3	W	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.5	NNW	2.0	NNW	2
14.	WSW	0.3	WSW	1.5	WSW	0.5	W	0.5	W	1.6	WSW	0.9	SW	2.0	WNW	1.5	SW	2.0	SW	3.0	SW	4.0	WSW	3
15.	SW	4.7	SW	5.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	8.2	W	6.8	NW	7.5	NW	6.5	W	4.5	WSW	5.0	WSW	5.6	W	5
16.	SW	0.5	SW	2.0	SW	0.5	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1
17.	SE	7.2	SE	7.1	E	6.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	2.8	ESE	1.7	ESE	1.8	NNE	1.7	NNE	1.0	N	2.0	N	3
18.	NE	5.0	NE	4.8	NE	5.5	NE	5.7	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.0	NE	5.3	NE	5.7	N	4.5	ESE	6.5	ENE	8
19.	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.3	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.8	ESE	3.7	SE	4.5	SSE	3
20.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	N	2.2	N	1.8	W	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW	3
21.	ENE	0.3	ENE	0.4	ENE	0.3	Stille	0.0	NE	1.2	NNE	1.8	NE	1.0	NE	1.5	N	1.0	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0
22.	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.5	ENE	3.3	ENE	1.3	ENE	2.4	E	1.5	NNE	1.5	NNE	5.0	NNE	4.6	NE	3
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	NW	2.0	NW	3.0	NW	1.7	W	2.1	W	3.4	WSW	3.5	SW	4.1	SW	4
24.	SW	1.2	SW	1.8	SW	1.4	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.3	WSW	2.0	W	1.6	SW	2.4	SW	3.0	SW	3.0	SW	2
25.	W	0.6	W	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.7	W	2.0	W	2.0	W	1.3	W	2.0	W	3
26.	W	1.5	W	1.5	WSW	1.0	WNW	2.0	NW	1.0	NW	3.3	WNW	3.7	WNW	4.0	W	4.0	W	5.7	W	5.3	W	5
27.	WNW	4.5	WNW	5.3	WNW	4.2	NW	4.5	WNW	6.0	W	6.5	WNW	6.8	WNW	4.2	W	7.5	W	6.6	NW	5.4	W	5
28.	W	6.0	WNW	4.3	WNW	4.0	W	5.7	W	5.0	W	4.9	W	4.2	W	3.5	W	3.5	WSW	2.8	W	3.0	W	2
29.	Stille	0.0	WSW	1.8	SSE	2.2	SSW	2.3	SSW	0.7	S	1.8	SW	2.0	SW	3.2	W	2.3	NW	3.0	NW	3.0	NW	3
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	1.0	WNW	0.5	WNW	0.5	WNW	1.0	NW	1.0	NW	1
31.	SE	2.0	SE	2.0	S	2.5	SSE	3.0	SSE	3.5	SSE	2.0	SSE	1.5	S	2.0	SSE	1.0	SE	1.0	NNE	1.0	N	1
Mittel		2.7		2.9		2.6		2.7		2.9		3.0		2.9		3.2		3.2		3.3		3.6		3

Juni 1895. Windrichtung un

1.	N	6.0	NNE	6.5	NE	5.0	NE	4.5	E	4.5	ENE	4.5	E	4.0	ENE	5.1	ENE	4.3	E	4.3	E	4.2	ENE	4
2.	E	5.4	E	6.0	S	5.5	SSE	6.9	SSE	6.8	SE	6.2	S	5.0	SE	5.6	ESE	4.4	ESE	3.6	E	5.6	E	6
3.	E	4.3	SE	3.6	SE	3.5	ENE	3.0	E	4.6	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	5.9	ENE	5.8	NE	5.6	ENE	6.9	ENE	6
4.	E	4.1	E	4.5	E	4.6	ESE	4.4	SSE	3.0	SE	2.9	E	3.1	E	4.5	SE	4.0	E	3.4	E	3.0	E	3
5.	NE	1.8	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.2	ENE	3.1	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.3	ENE	4.0	ENE	3.9	E	3.8	ENE	3
6.	ENE	2.5	ENE	1.7	ENE	1.8	ENE	3.0	ENE	2.0	E	1.2	E	2.3	E	1.9	E	2.1	E	3.0	E	2.7	ENE	2
7.	NE	0.5	NNE	1.4	N	2.0	N	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.2	NNE	2.8	E	3.2	E	5.0	ENE	4.4	S	3
8.	ENE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.0	WNW	1.6	NW	2.0	NW	2.6	W	3.0	WNW	2
9.	N	3.2	N	2.0	NNW	2.8	NNW	3.2	NNW	2.4	NW	3.2	WNW	3.1	WNW	3.1	W	3.8	W	4.4	W	4.0	W	4
10.	W	1.2	W	0.6	W	0.7	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	SW	0.2	SW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1
11.	SSW	0.6	WNW	1.1	N	2.6	N	3.1	N	2.8	NNE	1.5	WSW	1.4	NE	1.7	N	1.7	NNE	4.0	NNE	3.7	N	5
12.	N	5.4	N	4.4	N	2.8	N	3.2	NE	2.6	N	2.9	N	2.8	N	2.2	NNE	1.8	NE	1.2	NW	0.5	SSW	1
13.	WNW	8.5	NNW	8.0	N	7.0	N	6.8	NNE	7.6	N	8.0	N	7.7	NW	6.7	W	8.2	WNW	7.6	WSW	6.7	WSW	6
14.	WNW	6.8	WSW	7.4	SW	6.0	WSW	5.8	SSW	4.6	SW	5.9	WSW	7.2	SW	6.5	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.0	WNW	4
15.	S	1.5	S	1.4	S	1.7	S	0.2	NNW	1.0	N	2.4	NW	2.9	NNE	3.0	NNW	4.5	NNW	3.4	NNE	4.3	NNE	4
16.	W	3.2	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	5.9	SW	5.0	W	6.1	SW	7.2	S	1.4	SSW	5.9	SW	4.8	WNW	6.0	WNW	5
17.	S	3.0	S	3.0	S	3.3	S	4.0	S	3.7	S	3.0	S	3.4	S	2.2	SSW	2.2	SW	2.9	SW	2.0	WSW	3
18.	S	2.7	S	3.0	S	3.4	S	4.1	S	3.4	S	2.6	S	1.8	SSW	1.9	SW	1.5	SW	0.6	W	0.3	W	0
19.	ESE	2.8	SE	4.1	SE	7.4	SE	8.0	SE	8.6	SE	8.5	SE	8.9	SE	9.4	SE	8.6	SE	9.7	SE	10.5	SE	11
20.	E	4.5	ENE	5.2	E	4.6	SE	4.9	ENE	5.6	ESE	4.5	SE	4.3	E	3.5	E	2.9	ENE	3.9	NE	3.1	ESE	4
21.	SW	1.6	WSW	0.5	W	2.8	W	5.9	WNW	7.8	NNW	7.7	NW	5.3	NW	5.5	NW	5.9	NW	6.1	NW	6.5	NW	6
22.	NNW	2.6	NNW	3.2	NNW	2.5	N	2.1	NW	2.2	NW	3.0	NW	2.2	NNW	0.9	NW	0.9	WNW	1.8	WNW	3.0	WSW	2
23.	SW	2.9	SW	3.2	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.7	SW	3.1	WSW	3.4	SW	2.7	SW	1
24.	SW	11.2	W	11.5	WSW	12.0	W	12.5	WNW	13.1	W	12.4	W	15.0	NW	15.0	W	15.2	NW	15.3	WNW	15.3	WNW	14
25.	N	10.6	NW	10.7	NW	11.4	NNW	10.3	N	10.2	NW	9.8	NNW	11.3	N	10.2	N	10.6	NNE	10.2	NNW	10.4	NNE	10
26.	NW	6.9	N	8.0	NNW	7.2	N	7.7	N	7.4	NNW	6.2	NW	6.0	NW	6.4	NW	7.6	NW	7.6	WNW	8.4	NW	8
27.	Stille	0.0	NW	1.8	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1	WNW	1.5	NW	2.0	WNW	2.4	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW	4
28.	Stille	0.0	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.6	WSW	0.4	WSW	1.1	W	2.0	W	1.9	W	1.7	WSW	2.5	WSW	1
29.	S	1.8	S	1.0	S	1.3	S	1.0	SSW	1.0	SW	2.6	WSW	3.2	SW	4.1	SW	4.3	SW	4.3	SW	4.0	SW	4
30.	SE	5.4	SSE	5.4	ESE	7.8	SE	6.6	S	4.6	SSE	3.4	SSE	2.7	S	4.2	S	3.4	SW	3.6	SW	3.9	WSW	3
Mittel		3.7		3.8		4.1		4.3		4.1		4.0		4.2		4.2		4.5		4.6		4.7		4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WW	1.8	NNW	2.5	NNW	3.5	NNW	3.0	NNW	1.5	E	1.0	E	2.0	ESE	3.2	ESE	4.3	SE	5.5	SSE	5.0	S	4.5	1.
SW	9.0	W	7.5	WSW	6.2	W	5.8	WSW	8.5	W	6.0	W	6.5	WNW	7.0	WNW	7.5	WSW	4.7	SW	4.3	SW	6.0	2.
SE	3.7	NE	5.8	N	5.8	NNE	5.2	NE	4.8	N	2.7	N	1.0	NNE	0.5	Stille	0.0	NW	1.0	NW	2.2	NW	2.8	3.
SSE	5.0	NE	5.0	NNE	6.8	NE	7.1	N	6.1	N	5.4	NNE	4.5	NE	6.0	NE	6.8	NE	5.8	NE	6.1	NE	6.0	4.
NE	5.5	NNE	5.5	NE	5.2	NE	6.8	NE	6.0	NE	6.5	NNE	5.0	NE	4.3	NE	4.4	NE	3.8	NE	3.5	NNE	4.5	5.
N	5.1	N	5.9	NE	5.5	NE	4.5	NE	5.2	NE	4.8	NNE	4.5	E	3.5	ENE	3.3	NE	3.7	NNE	3.0	NNE	4.0	6.
NE	5.5	NE	7.5	NNE	7.4	NNE	8.0	N	8.0	NNE	7.0	NNE	6.1	NE	5.5	NE	5.0	NE	5.5	E	5.3	ENE	4.7	7.
SE	6.0	NE	7.9	NE	7.3	NE	8.0	ENE	7.8	E	7.5	NE	8.5	ENE	6.8	NE	5.2	ENE	4.7	E	5.8	SE	6.5	8.
SE	7.3	SE	8.8	SE	8.8	SE	8.3	S	8.4	NW	5.5	SSW	3.0	S	4.0	ESE	8.0	SSE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.4	9.
SW	2.7	W	4.7	WNW	5.2	WNW	1.8	WNW	1.7	SSE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.5	10.
NW	1.5	SW	2.0	NW	2.0	NW	3.5	NW	3.5	NW	1.5	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
WNW	2.0	W	2.0	W	2.0	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	3.3	NW	3.2	NW	2.0	NW	1.5	W	2.0	WNW	1.0	W	1.5	12.
NW	3.0	N	3.0	NNW	2.8	NNW	3.2	NNW	2.0	NW	1.6	NW	1.3	Stille	0.0	NW	0.3	NW	0.7	NW	0.3	Stille	0.0	13.
W	2.7	W	1.8	W	2.1	W	1.0	W	1.1	W	1.0	NW	1.2	W	2.0	WNW	1.0	W	1.5	W	1.0	W	1.8	14.
SW	4.5	WSW	7.8	SW	9.0	SW	6.2	SW	5.5	SW	4.5	SW	3.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.5	15.
ENE	4.5	NE	4.8	SSE	6.7	SE	5.0	E	3.5	SE	4.5	SE	8.5	SSE	7.8	SE	7.2	SE	7.5	SE	7.0	SE	8.3	16.
N	4.7	NNE	5.2	NNW	4.3	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.5	SSW	3.5	NW	6.5	NNW	7.0	N	6.0	N	5.0	NE	5.0	17.
E	8.5	ESE	7.5	E	6.0	ESE	5.8	ESE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	3.5	SSE	6.5	SSE	6.0	SSE	2.5	18.
SE	3.5	SE	4.0	SE	2.5	SE	3.2	ESE	4.0	SE	2.6	SE	1.4	E	1.0	E	2.0	E	1.9	E	1.0	ENE	0.3	19.
W	1.5	W	0.5	NNW	2.0	N	3.0	N	2.6	NNE	2.9	NNE	2.5	NE	2.0	NE	1.3	E	1.7	ENE	0.8	ENE	1.2	20.
Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.8	N	1.0	NE	1.5	E	1.8	E	2.7	E	2.0	E	1.5	NE	2.5	E	3.5	ENE	3.0	21.
NE	4.0	NE	1.9	NE	1.9	NE	2.2	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.0	NE	1.3	NE	1.2	NE	1.1	N	1.4	N	1.5	22.
SW	5.5	SW	4.2	SW	3.3	SW	2.7	SW	4.3	SW	3.5	SSW	1.5	SW	1.3	SW	1.2	Stille	0.0	SW	1.8	SW	1.8	23.
SW	3.0	SW	3.0	W	2.7	W	3.3	W	1.5	W	1.5	W	0.5	W	0.5	W	1.4	W	1.4	W	0.7	W	1.1	24.
WNW	2.7	NW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.0	W	1.7	W	1.3	WSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.1	WSW	1.4	WSW	2.0	25.
W	5.0	W	4.0	WSW	3.7	W	2.9	WSW	2.7	WSW	1.7	W	2.5	WNW	3.5	WNW	3.0	W	3.5	W	4.5	W	4.5	26.
WSW	5.0	W	6.3	W	3.7	W	6.1	W	5.6	W	6.8	W	6.0	W	5.0	W	3.5	W	5.5	W	5.0	W	5.0	27.
W	2.2	W	3.0	WSW	3.0	W	2.8	W	2.7	WNW	3.0	W	2.7	WNW	1.3	WNW	1.0	WSW	0.5	WSW	1.0	WSW	1.0	28.
NW	3.2	NW	3.0	NW	2.5	NW	2.0	NW	1.0	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	Stille	0.0	29
SW	1.0	N	1.1	NW	1.4	NNW	2.0	NE	1.5	NE	1.5	ENE	1.0	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	1.3	ESE	1.7	SE	3.0	30.
N	2.0	NNW	2.0	N	3.0	NNE	2.0	N	2.0	NNE	1.5	NNE	1.0	ESE	1.5	E	2.0	NE	2.0	NE	2.5	N	3.5	31.
	3.9		4.3		4.3		4.2		4.0		3.5		3.1		2.7		3.0		2.9		2.9		3.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

N	5.5	NE	5.7	NE	5.6	ENE	6.4	E	7.0	ENE	6.4	ENE	6.1	E	6.7	NE	6.1	SSE	5.0	ESE	5.6	E	5.5	1.
SSE	5.2	E	3.5	ENE	4.2	E	5.7	E	4.8	NE	5.4	SE	5.5	E	4.8	ENE	5.0	E	4.9	E	5.7	E	4.4	2.
ENE	6.5	E	4.7	NE	4.8	ESE	4.8	E	4.1	N	5.3	NE	4.4	E	3.8	ENE	4.2	ENE	3.8	ENE	2.0	ENE	4.7	3
ENE	[illegible]	E	[illegible]	E	[illegible]	ENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ENE	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ENE	[illegible]	NE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	[illegible]	4.
E	3.5	ENE	3.8	NE	4.4	ENE	3.6	ENE	2.7	NE	1.2	NE	0.4	NE	0.3	NE	2.1	NE	1.4	NE	1.2	NE	1.5	5
NE	1.7	NE	3.0	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.8	NE	0.8	NE	0.6	ENE	0.8	ENE	1.1	NE	1.9	NE	0.6	NE	0.6	6
E	4.1	ESE	4.2	ESE	4.5	ENE	4.8	E	4.7	E	3.9	ENE	2.6	ENE	1.5	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	1.5	ENE	0.9	7.
WNW	2.6	WNW	2.7	W	3.2	W	2.3	W	3.0	W	3.8	W	4.0	W	4.4	N	3.7	N	3.9	N	3.6	N	3.5	8.
WNW	4.9	WNW	4.5	W	4.6	WNW	4.0	W	3.3	W	2.5	W	2.5	W	2.7	W	1.6	W	2.4	W	2.1	W	1.4	9.
ENE	3.7	ENE	3.1	ENE	2.8	NE	2.1	ENE	1.6	ENE	1.2	NE	0.4	NE	0.7	NE	1.8	NE	0.4	NE	0.4	SE	0.4	10
N	5.6	N	4.9	N	5.3	N	4.9	N	5.1	N	4.7	N	4.6	N	5.4	N	5.9	N	4.8	N	4.3	NNE	4.1	11.
SW	1.3	SW	0.7	Stille	0.0	NW	1.2	N	5.3	WNW	4.8	WNW	8.7	NW	8.2	NW	9.2	NW	7.8	NW	9.8	WNW	8.7	12.
W	7.1	NW	7.2	SW	6.8	WSW	7.6	W	7.4	W	6.6	W	6.4	WNW	6.3	NW	5.9	W	6.1	W	6.0	WNW	6.6	13.
W	2.5	SW	1.6	SW	0.8	SE	0.9	ESE	1.0	SE	1.4	ESE	3.0	ESE	3.3	SE	4.5	SSW	6.1	SSW	3.7	S	2.0	14.
ENE	[illegible]	NNW	[illegible]	N	[illegible]	NNW	[illegible]	NW	[illegible]	NW	[illegible]	NW	[illegible]	NW	[illegible]	NW	[illegible]	W	[illegible]	W	[illegible]	W	[illegible]	15.
W	4.3	W	3.9	WSW	3.5	WNW	3.4	WSW	3.9	SW	3.3	SW	2.5	SW	2.4	SW	2.1	SSW	2.8	S	3.0	S	3.1	16.
SSE	2.2	SSE	5.5	SSE	2.8	S	7.0	S	9.7	S	8.0	S	7.2	NNW	3.4	W	1.7	S	0.9	SW	3.1	SW	3.3	17.
NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	ENE	[illegible]	ENE	[illegible]	NE	[illegible]	N	[illegible]	E	[illegible]	ENE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	18.
SE	10.3	SE	9.3	SE	8.6	SE	7.6	ESE	7.0	SE	6.4	E	4.6	E	4.9	NE	5.0	NE	3.5	E	3.5	ENE	4.0	19.
ENE	[illegible]	ENE	[illegible]	E	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	ENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	NE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.
WNW	7.0	WNW	6.1	NW	5.0	WNW	4.3	WNW	5.0	NW	4.1	NNW	4.0	NW	5.4	N	5.0	N	5.0	N	3.2	N	2.1	21.
W	2.6	WSW	2.0	SW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	2.8	SW	3.3	SW	2.7	22.
SW	1.4	SW	5.0	SSW	5.4	SW	6.0	SW	10.8	S	7.5	SSW	7.9	NW	8.5	W	9.3	WSW	10.5	WSW	11.0	WNW	11.1	23.
W	13.7	SW	14.0	WNW	13.2	NW	13.2	W	12.2	WNW	13.3	WNW	13.1	W	12.9	WNW	11.9	NNW	12.6	NW	10.9	NW	11.2	24.
NW	10.0	WNW	9.6	SW	8.8	W	9.3	N	9.1	NNW	9.5	NNW	9.7	NW	9.5	NW	8.9	NNE	9.2	N	9.0	NW	7.2	25.
NNW	8.7	WNW	8.6	NW	7.5	WNW	4.0	NW	2.7	WNW	1.2	NW	0.5	WNW	0.6	N	2.7	WNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
W	4.8	W	3.7	WNW	2.6	NW	2.3	NW	1.9	WNW	0.9	W	0.4	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.3	27.
W	2.9	W	2.7	WSW	2.5	S	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.4	E	0.5	ENE	0.6	S	2.9	28.
WSW	2.8	WSW	2.4	WSW	1.5	WSW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.9	E	2.6	ESE	2.8	ESE	3.1	ESE	4.3	29
W	3.2	SW	2.8	W	3.0	WNW	2.5	NNW	2.3	N	1.6	N	1.5	Stille	0.0	E	1.4	ESE	2.8	ESE	2.6	SSE	2.6	30.
	4.8		4.6		4.5		4.4		4.4		4.0		3.9		3.8		3.9		3.9		3.7		3.6	Mittel

Digitized by Google

Juli 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ESE	2.0	SE	2.6	SE	5.5	SE	5.1	SE	5.0	SE	5.1	S	6.2	SSE	3.5	S	6.8	SSW	7.7	S	8.5	SW	6.2
2	ESE	1.0	ESE	2.1	ESE	3.4	SE	4.3	SE	5.9	SE	4.5	SE	6.2	SE	3.5	SSW	5.2	SW	5.8	SW	5.5	SW	4.4
3.	SSW	7.0	S	5.5	S	5.2	SSW	7.8	SSW	8.0	SW	9.5	SW	11.6	SW	12.6	SW	11.5	SSW	12.0	SSW	10.4	SW	10.1
4.	S	8.1	SSW	5.5	SW	6.0	SSW	8.5	SW	9.2	SW	9.2	WSW	11.5	WSW	10.3	SW	10.0	SW	11.2	W	9.5	W	10.2
5.	NW	9.2	WNW	8.0	W	8.5	WNW	7.5	W	7.5	NW	6.2	WNW	5.8	W	5.5	NW	6.0	WNW	5.8	W	5.2	WNW	6.2
6.	W	4.2	WNW	4.0	W	4.0	W	3.0	SSW	2.5	S	3.1	SW	3.9	SW	3.5	SSW	4.1	SW	3.1	SW	2.8	WNW	3.3
7	NW	1.1	WNW	3.1	WNW	3.2	WNW	1.5	WNW	2.1	WNW	2.1	NW	3.2	W	3.5	W	4.5	WSW	6.2	WSW	5.8	W	0.2
8	WNW	7.1	W	6.7	W	6.5	WNW	7.5	W	7.6	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	7.4	W	7.1	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.1
9	NW	4.7	WNW	4.3	NNW	3.7	NW	3.3	NW	2.1	NW	3.0	NW	2.6	NW	2.2	NW	2.1	W	2.5	WSW	2.8	WSW	2.6
10	S	1.6	S	3.4	S	2.5	S	2.1	S	2.8	SSW	2.8	SW	3.2	SW	4.3	SW	3.5	SW	4.5	SW	5.3	SW	7.0
11	NW	11.0	WNW	10.3	NW	10.1	WNW	10.0	WSW	9.6	WNW	10.0	WNW	9.1	NNW	9.0	WNW	9.1	W	8.7	WNW	8.8	NW	8.9
12	S	2.0	SE	2.4	SE	4.0	S	1.7	SSE	3.4	SSE	4.2	SSE	5.6	SSW	7.3	S	7.3	SE	6.0	S	10.5	S	10.5
13	S	10.6	S	10.6	SSW	10.3	SSW	10.2	SSW	11.1	SSW	11.3	SSW	11.4	SW	12.1	SW	12.6	SW	12.5	W	12.8	WNW	13.1
14	W	11.0	WSW	11.3	W	11.0	WSW	10.3	SSW	10.1	WSW	10.8	W	11.3	SW	11.5	W	12.5	SW	12.3	WSW	12.5	SSW	11.3
15	W	11.0	WSW	11.1	WSW	12.0	SW	12.1	SW	12.1	SW	12.7	WSW	13.3	WSW	13.2	SW	13.2	WSW	14.0	SW	13.5	SW	12.3
16.	SW	18.0	SW	18.0	SW	18.5	SW	16.8	SW	17.2	SW	16.0	SW	15.5	SW	15.0	SW	14.0	WSW	13.0	WSW	12.5	W	12.3
17	W	6.1	WNW	5.8	W	7.3	W	7.3	SW	7.1	WSW	7.3	SW	5.2	SW	5.2	SW	2.0	SW	2.5	SW	2.7	SW	2.6
18	E	1.2	ESE	2.0	ESE	2.3	E	1.3	E	0.9	E	0.6	E	1.1	S	0.4	ENE	1.0	ESE	1.1	E	1.0	ESE	1.1
19	E	2.3	ESE	2.3	ENE	1.1	NE	0.6	NE	2.0	ESE	2.0	E	2.1	E	2.4	SE	2.2	ESE	2.0	E	2.5	E	2.3
20	SW	5.0	WSW	5.0	SW	3.5	SSW	4.7	SSW	4.1	SW	3.1	SW	0.2	SW	0.2	SW	3.1	SSW	3.0	SW	7.4	SW	3.5
21.	SSE	4.0	S	6.5	S	6.1	S	7.4	S	7.5	SE	8.0	SSW	7.0	SW	8.0	S	8.1	SSW	7.9	SW	8.7	SW	9.0
22	SSW	10.1	S	7.2	SW	7.0	SSW	8.3	SSW	10.3	S	7.6	S	9.3	SW	10.7	SSW	13.5	S	11.7	SW	11.2	SSW	11.3
23	S	2.0	SSW	3.1	SW	1.6	S	1.2	S	1.2	S	2.2	S	1.3	SW	1.3	SSW	2.3	SW	3.1	W	3.1	SW	3.3
24.	SW	5.8	SW	4.3	S	2.4	S	2.3	S	3.2	SSE	3.2	S	3.2	SW	1.2	SW	2.1	SW	3.0	SW	3.2	SW	2.4
25.	S	8.6	S	8.0	S	8.3	SSW	7.4	SSW	7.6	S	6.7	SSE	7.2	SSW	8.1	SSE	8.1	SW	8.4	SSW	8.2	S	7.4
26.	S	3.2	S	4.3	SSW	5.1	S	5.4	S	5.0	S	4.5	S	6.0	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	5.0	WSW	4.5	SW	4.5
27	E	2.0	NE	2.0	ESE	1.0	ESE	0.3	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	3.5	SW	4.5	S	5.7	S	6.5	S	6.5	S	1.0
28	W	1.0	S	2.3	S	2.0	SSE	3.1	SE	3.3	ESE	3.0	SSE	3.0	WSW	7.0	S	5.3	S	5.3	WSW	3.5	NW	3.0
29	ESE	3.0	W	1.2	E	1.7	SSW	3.0	W	4.2	SSW	4.2	SSW	4.1	SW	3.4	SW	3.1	S	3.1	SSW	4.0	SSW	3.5
30	W	4.0	W	4.5	W	4.7	WNW	3.5	W	3.2	NW	3.5	WNW	4.1	WNW	3.0	WNW	4.0	WSW	4.3	WSW	4.2	W	3.6
31	WSW	1.5	W	3.1	WSW	1.5	W	1.0	SSE	1.0	W	1.1	WSW	0.5	WSW	0.5	WSW	1.4	NW	2.0	NNW	2.0	NW	3.0
Mittel		5.8		5.8		6.0		5.8		6.1		5.8		6.3		6.6		7.1		7.0		6.8		6.5

August 1895.

Windrichtung und

1.	NE	3.0	N	3.0	N	3.0	ENE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	NNE	3.5	NW	3.7	NE	4.0	NNW	4.1	NNE	4.2	NNE	4.0
2.	N	1.7	N	0.7	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.9	E	1.0	E	1.0	E	1.4	E	1.3	ESE	2.3	E	1.3
3.	SE	5.0	SSE	5.0	SE	3.5	SE	4.2	SE	3.6	SE	2.5	SSE	2.8	SSE	1.0	S	2.3	S	3.2	S	1.0	S	2.2
4.	S	2.3	SE	0.5	SE	1.2	SE	1.1	ESE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.8	E	1.0	S	0.3	S	1.3
5.	S	2.5	S	2.5	SSW	2.6	SW	3.0	SSW	1.9	SSW	0.7	SSW	0.7	SSW	1.3	SW	2.3	SW	2.9	WSW	2.0	WNW	1.9
6.	SSW	3.8	SSW	5.2	SSW	4.0	S	5.6	SSW	4.8	S	3.9	S	3.6	S	3.7	S	3.2	S	1.2	S	1.1	SSE	3.3
7.	S	5.3	S	6.4	SSW	5.0	SW	7.3	SW	8.8	SW	11.1	SW	13.3	WSW	13.1	SW	13.6	SW	14.6	SSW	14.2	SW	12.9
8.	SW	11.3	SW	10.9	WSW	10.8	SSW	11.0	SW	11.5	SSW	12.0	SW	12.7	SW	13.0	SW	14.0	SW	15.4	SW	15.3	SW	14.3
9.	SSW	14.3	SW	14.1	WSW	13.2	SW	12.4	WSW	13.2	SW	12.8	SW	12.2	SW	12.2	SW	12.1	SW	11.7	SW	10.8	SW	11.3
10.	S	1.0	Stille	0.0	S	0.9	S	1.1	SSW	1.0	SSW	2.1	SW	3.9	SW	4.0	SW	5.5	SW	6.9	SW	6.0	SW	5.1
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.1	E	2.2	ESE	2.4	ESE	2.3	E	3.5	SW	2.3	SW	2.2	WSW	3.0	ESE	3.5	ESE	3.1
12.	S	1.7	S	0.6	S	1.0	S	2.0	S	2.4	S	2.7	SSW	4.6	SSW	5.0	SW	2.0	SW	6.7	SW	5.5	SW	4.1
13.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.7	NE	1.2	NE	1.2	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.2
14.	SE	1.5	SE	1.1	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	S	1.4	S	0.7	S	0.7	Stille	0.0	NW	0.8	N	1.2
15.	N	4.2	NNE	3.7	NNE	3.3	N	4.8	N	3.6	N	3.1	N	4.0	N	3.9	N	4.3	N	4.8	NNW	1.4	NNE	4.0
16.	N	4.3	NNW	4.8	N	4.8	NNW	4.3	NNW	3.9	N	4.6	N	4.9	N	4.9	NNW	5.8	N	5.8	WNW	4.7	NW	3.6
17.	NNW	0.6	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.6	NNW	1.0	NW	1.4	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.7	W	2.0	SW	2.1
18.	WNW	1.8	WSW	1.5	WSW	2.0	WSW	1.3	WSW	1.2	SW	1.6	SW	3.1	SSW	4.1	SW	3.8	SW	4.2	WSW	1.0	SW	2.0
19.	SW	2.0	SW	1.9	SW	1.8	SW	1.7	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.0	Stille	0.0	SW	1.1	NW	0.7	NNW	2.0	NNW	2.1
20.	ESE	1.6	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.7	SSE	2.0	SSE	1.0	SW	0.5	SW	1.4	WSW	2.0
21.	SW	1.9	SW	2.0	SW	2.5	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.5	SW	0.7	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
22.	WSW	2.0	SW	2.0	SW	2.2	SW	1.9	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.4	SW	1.6	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
23.	SSE	2.2	S	3.5	S	2.2	S	2.8	S	3.7	S	3.7	S	3.8	S	3.9	S	4.5	S	3.9	S	1.4	SSW	2.1
24.	WSW	3.5	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	2.7	SW	1.7	SW	2.6	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.9	WSW	2.4	WSW	2.0	SSW	2.4
25.	WNW	2.8	WNW	4.4	WNW	6.2	W	6.6	W	6.6	WSW	6.9	SW	7.6	SW	7.7	SW	8.2	SW	9.2	SW	10.1	WSW	8.1
26.	SW	8.6	WSW	8.4	W	8.0	W	7.9	W	7.4	SW	7.7	SW	8.1	SW	9.7	SSW	9.6	SW	9.5	SW	10.5	SW	9.3
27.	S	5.7	S	5.1	S	4.2	S	4.2	S	4.6	SSE	5.0	SSW	6.0	S	7.0	S	8.1	S	8.1	S	8.2	S	8.5
28.	SSW	8.7	S	10.7	SSW	12.1	SW	11.4	SW	11.5	SSW	11.7	WSW	13.0	SW	13.5	SW	12.1	SSW	13.3	SW	13.1	SW	12.9
29.	WNW	8.2	WSW	7.5	WSW	6.8	SW	7.1	SW	9.1	SW	9.1	SSW	8.7	SW	8.6	SSW	10.5	SW	13.4	SW	13.4	SW	12.9
30.	S	5.7	S	4.5	SSW	5.0	SW	6.2	SSW	8.6	SSW	9.4	SW	10.3	SW	12.2	SW	11.6	SW	13.6	SW	13.8	SW	13.3
31.	WSW	13.0	SW	13.0	WSW	11.9	SW	12.6	SW	11.7	WSW	11.4	SW	11.6	SW	11.6	SW	11.8	SW	10.8	SW	9.1	SW	11.4
Mittel		4.2		4.1		4.1		4.3		4.3		4.5		5.0		5.1		5.3		5.6		5.1		4.8

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	4.3	WSW	6.5	SW	7.0	NW	8.0	WNW	8.0	WNW	6.5	WNW	4.9	NW	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
SSW	2.6	SW	3.7	SW	8.5	SW	6.8	WSW	5.1	WSW	2.3	SW	5.7	SW	9.0	SSW	9.0	SSW	8.3	SSW	7.3	SSW	5.4	2.
SW	13.3	SW	11.6	SW	10.6	SSW	8.6	WSW	8.6	SW	10.8	SSW	9.0	SW	8.7	SW	10.3	SW	8.0	SW	9.8	WSW	9.6	3.
WNW	8.6	WNW	10.9	W	10.5	WNW	10.5	W	10.5	W	10.3	W	9.7	W	10.0	WNW	10.5	WNW	10.2	NW	9.7	W	8.9	4.
W	5.8	WNW	5.7	W	5.5	W	5.0	WNW	4.5	WNW	4.5	NW	4.2	WNW	4.3	W	4.5	WNW	4.5	WNW	4.3	W	4.5	5.
NW	2.0	W	4.0	W	3.8	W	4.2	W	3.0	SW	3.0	SW	2.0	WSW	2.0	W	4.5	WNW	7.5	WNW	8.0	NW	8.0	6.
W	5.2	W	5.3	SW	6.0	W	6.0	NW	5.0	W	5.0	W	5.3	W	5.4	W	6.1	WNW	6.7	W	7.5	NW	7.9	7.
WNW	5.8	WNW	5.0	WNW	5.6	WNW	5.1	WNW	6.0	W	4.7	WNW	5.3	WNW	4.5	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.0	NNW	5.3	8.
SW	3.3	W	2.7	SW	3.0	WSW	2.2	WSW	3.3	SW	1.1	SW	0.5	SW	1.5	SSW	1.0	SSW	0.5	S	1.1	S	3.4	9.
SW	8.0	W	7.0	WSW	8.3	SW	9.2	SW	10.0	NW	10.5	NW	12.0	WNW	11.0	NW	11.0	NW	11.0	NW	11.0	W	11.0	10.
WNW	8.3	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.0	SW	3.6	SW	2.4	SW	4.2	SW	4.3	SW	4.0	SW	2.1	NW	3.4	WNW	5.0	11.
W	10.3	SSW	8.2	SW	6.0	SW	8.0	WSW	8.5	S	6.0	SSW	7.0	S	6.0	SSW	6.5	S	6.5	SSE	8.0	S	11.0	12.
W	14.0	WNW	12.8	WNW	11.7	NW	12.0	W	8.5	NW	5.5	W	6.5	WNW	7.1	NW	9.4	NW	13.6	WNW	14.4	WNW	16.5	13.
SW	7.0	SW	7.0	SSW	11.0	SW	9.0	WSW	12.5	W	13.0	NW	13.8	W	12.7	W	12.5	SW	13.0	W	13.5	W	13.0	14.
SW	16.0	SW	13.8	SW	10.2	WSW	13.0	W	11.0	SW	12.5	W	15.7	SW	13.1	SW	14.3	WSW	14.9	SW	14.8	SW	16.2	15.
WNW	11.5	W	11.3	SW	10.2	W	9.3	W	8.2	W	9.0	WSW	9.2	SW	8.6	W	8.2	W	8.0	W	6.5	W	6.0	16.
W	1.0	NW	0.5	SE	0.5	SE	0.9	SE	0.4	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
ESE	1.0	E	1.0	N	1.0	NE	2.0	NE	1.7	E	1.8	N	2.5	E	2.0	E	1.4	ESE	2.1	E	3.0	E	3.0	18.
ESE	4.5	ESE	4.5	E	4.0	E	3.5	E	3.5	E	3.3	E	3.7	W	7.0	SSW	3.5	SW	4.0	WSW	5.0	WSW	6.0	19.
SSW	5.5	SW	4.5	SW	2.0	SW	0.5	SW	1.0	SSE	5.5	SSE	4.0	SE	4.0	SSE	4.5	SE	3.8	SE	2.7	S	4.0	20.
SW	7.2	W	4.8	SW	3.8	SW	2.7	SSE	3.2	S	4.8	S	5.9	SSE	5.6	ESE	3.5	SE	5.5	S	4.0	S	9.2	21.
SW	9.7	SW	10.6	WSW	8.2	SW	9.0	SW	7.8	SSW	7.2	SW	7.0	SW	6.5	S	6.2	S	4.1	S	4.2	S	4.0	22.
SW	2.5	SW	2.8	SSW	3.2	SE	3.3	S	4.1	SSW	3.3	SSW	3.2	SW	3.3	S	3.7	SSW	3.7	S	3.8	SSW	3.7	23.
W	0.5	W	0.5	SSE	3.5	S	7.0	S	4.8	ESE	1.4	SE	3.5	S	6.8	SE	9.0	SSW	9.0	S	9.0	SSE	8.9	24.
SW	6.7	WSW	5.5	SW	6.5	SW	5.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	2.7	WSW	1.8	SW	2.0	SW	1.0	S	2.0	S	3.0	25.
SW	4.0	W	2.5	WNW	2.0	NW	1.0	NW	0.5	NW	1.0	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.5	26.
SW	5.0	WSW	6.0	SW	6.6	SSW	5.4	SSW	7.0	SW	6.0	SW	5.0	WSW	3.5	SW	3.5	S	1.5	S	1.5	WNW	1.0	27.
NW	2.5	N	3.0	SSW	2.5	S	4.0	SW	4.0	S	3.8	ESE	3.4	E	3.8	E	4.5	E	2.9	E	2.1	E	3.0	28.
SSW	4.5	SW	5.0	SW	5.2	SW	3.3	WNW	2.5	W	2.0	W	2.5	WNW	3.1	SW	2.4	W	2.5	W	3.5	W	4.0	29.
W	6.3	W	5.7	W	4.5	W	4.0	WSW	4.0	SW	4.0	SW	3.0	WSW	3.0	SW	3.5	SW	3.0	SW	1.5	SW	1.0	30.
N	3.5	NE	3.5	N	3.5	NNW	4.0	N	3.5	NNE	2.5	NNE	3.0	ENE	3.5	NE	3.0	ENE	2.5	ENE	3.0	NE	3.0	31.
	6.2		5.9		5.8		5.7		5.4		5.2		5.3		5.3		5.4		5.4		5.5		6.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

N	4.6	N	5.2	N	5.8	N	5.2	NE	4.9	NNE	2.7	Stille	0.0	E	1.1	E	0.6	E	0.4	E	0.3	NNE	2.0	1.
E	2.4	ESE	3.8	E	3.4	ESE	2.0	ESE	3.7	ESE	5.2	SE	5.0	SE	4.3	ESE	3.6	E	4.0	ESE	3.6	SE	4.0	2.
S	4.1	S	4.4	S	3.9	S	3.2	SSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4	SE	2.4	SE	2.6	SE	3.0	ESE	3.5	3.
NNW	2.0	NNW	1.5	NNW	2.3	NE	1.5	ENE	1.5	SSE	1.9	SSE	2.9	S	3.8	S	2.5	SSE	2.6	SSE	3.5	SSW	3.0	4.
WNW	1.5	W	2.8	W	0.7	W	0.4	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.6	E	3.7	SE	1.6	S	3.0	S	5.7	5.
SSE	4.4	S	5.6	SSE	5.5	SSE	5.7	S	5.2	S	5.6	SSW	7.3	S	2.6	S	4.0	S	4.9	S	4.4	S	5.5	6
SW	14.8	SW	12.0	SSW	13.0	SW	12.5	SW	10.5	SW	10.2	SSW	9.8	SSW	11.5	SW	12.7	SW	12.2	SW	12.1	SSW	12.1	7.
SW	15.0	SW	14.0	SW	12.0	SW	11.0	SW	10.3	SW	11.5	SW	10.6	SW	10.6	SW	12.3	SW	12.5	SW	13.0	SSW	14.0	8.
SW	6.7	SW	6.0	SW	3.6	SW	3.0	SW	3.4	WSW	1.1	WSW	0.5	WSW	0.9	S	1.1	S	1.3	S	1.1	S	0.9	9.
W	3.9	W	3.3	W	2.8	WNW	2.0	WSW	1.5	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	2.0	SW	0.4	SW	0.8	SW	0.5	10.
SE	5.2	SE	3.1	SE	1.5	SE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	W	1.6	S	1.0	S	0.3	11
SW	5.3	SW	5.4	SW	5.0	SW	6.2	SW	5.5	WSW	3.5	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.0	WNW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
N	2.5	NNE	1.4	NNE	3.7	NE	3.5	E	3.8	ESE	5.2	SE	3.6	SE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	2.5	ESE	1.0	13.
N	1.5	NE	2.5	NE	2.2	N	4.3	NNE	5.3	NNE	5.7	NNE	6.5	N	8.2	N	7.6	N	7.2	NNW	6.5	N	6.3	14.
NW	4.6	NNW	4.6	N	4.0	NNW	3.0	N	2.0	N	1.7	Stille	0.0	NNW	0.6	N	4.0	NW	4.9	NW	5.7	NNW	5.1	15.
NW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.1	WNW	1.9	NW	1.1	NW	0.7	NW	0.5	WNW	0.5	WSW	0.5	WSW	0.6	WNW	0.5	NNW	0.9	16.
WSW	1.5	W	2.4	WNW	2.8	WNW	2.2	WNW	1.6	WNW	1.7	WNW	2.1	NW	2.0	NW	1.0	Stille	0.0	NW	0.9	WNW	0.5	17.
SW	5.0	SW	3.7	WSW	2.2	SW	3.1	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.3	SW	2.4	SW	2.3	SW	1.4	SW	2.1	SW	1.9	18
N	2.7	NNW	2.7	N	2.4	N	1.0	N	0.6	NE	0.9	Stille	0.0	NE	0.9	E	1.6	E	3.0	ESE	2.3	ESE	1.0	19.
W	0.7	WNW	1.3	NW	1.4	NW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	W	1.7	WSW	2.1	WSW	1.7	WSW	1.5	WSW	1.1	20.
Stille	0.0	NNW	1.7	NNW	2.3	N	2.4	N	1.8	N	1.2	SSW	0.8	ESE	1.8	ESE	1.2	SSW	0.4	SSW	2.0	SW	2.6	21.
Stille	0.0	NNW	1.9	NNE	1.2	SW	1.8	NE	2.2	NNE	1.8	ENE	1.8	ESE	3.2	ESE	3.5	SE	3.5	SE	3.0	SSE	2.3	22.
SSW	3.0	SSW	4.3	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	5.7	SW	3.3	SSW	3.0	W	2.9	NW	4.1	WNW	5.0	W	4.2	WSW	3.7	23
SE	1.2	S	1.4	Stille	0.0	SW	3.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	WSW	2.1	WSW	2.9	24.
SSW	7.1	W	8.0	WNW	7.0	WNW	9.1	WNW	7.2	W	7.8	W	8.1	WNW	8.2	WSW	7.8	WNW	9.0	NW	9.8	WSW	8.0	25.
SSW	10.6	SSW	12.2	SSW	11.0	S	7.0	SW	6.6	S	6.4	SSE	6.0	S	6.1	S	7.6	S	7.4	S	6.1	S	5.8	26.
SSW	8.7	SSW	8.1	S	9.9	SSE	8.1	S	9.0	SSE	9.0	SSE	7.4	SSE	6.8	S	5.0	SSE	7.8	SSW	7.8	S	7.8	27.
SW	9.9	WSW	9.8	SW	11.2	SW	9.7	SW	9.8	SW	10.8	NW	11.8	WSW	10.2	NW	10.8	W	10.0	NW	9.2	NW	8.5	28.
SW	12.7	SW	12.4	SW	11.9	SW	11.7	SW	10.4	SW	7.2	SW	7.0	SW	4.8	SSW	3.0	SSW	4.3	SSW	6.0	SW	5.8	29.
SW	13.8	SW	13.0	SW	12.3	SW	12.3	SW	10.9	SW	10.1	WSW	8.8	WNW	8.7	WSW	9.9	SW	11.1	WSW	12.1	SSW	13.2	30.
WSW	8.1	W	6.8	W	7.6	NW	8.0	WNW	8.3	W	8.9	W	7.3	WSW	8.3	WNW	8.5	W	8.1	NW	8.0	WSW	8.7	31.
	5.4		5.4		5.2		5.0		4.5		4.1		3.8		3.9		4.3		4.3		4.5		4.5	Mittel

September 1895.

Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	8.1	WNW	7.0	WNW	7.1	W	7.8	WSW	8.0	SW	7.0	W	8.1	W	6.3	WSW	8.6	SW	0.3	SW	9.2	SSW	10
2.	W	4.2	W	3.6	W	3.7	W	3.2	W	3.1	WNW	2.4	NW	2.0	NW	0.4	NW	0.4	NW	0.5	Stille	0.0	NW	0
3.	SE	3.7	SSE	3.8	SSE	3.7	SSE	3.3	SE	3.0	SE	3.8	SSE	2.5	SSE	3.0	S	2.7	S	2.6	S	2.4	S	3.
4.	S	1.8	S	2.2	SSE	2.4	SSE	2.5	SE	3.2	S	3.7	SSW	5.2	S	5.5	SSW	6.5	SSW	7.5	SSW	9.0	S	9
5.	W	4.7	WNW	4.3	NW	3.5	NW	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.5	SW	1.5	SW	2.3	W	2.2	W	2.
6.	S	1.5	S	3.6	S	1.0	S	5.5	SSW	4.5	SW	8.1	SW	6.7	SW	4.1	SW	3.0	SW	4.5	SW	4.9	SW	5.
7.	N	4.6	N	4.0	N	4.0	N	3.0	N	2.0	Stille	0.0	N	1.0	N	0.5	N	0.5	N	0.5	N	1.0	Stille	0.
8.	SW	6.2	WSW	6.3	WSW	7.9	WSW	7.5	W	5.3	NW	7.2	NW	7.1	NW	7.4	W	8.0	WNW	9.1	W	9.0	WNW	9.
9.	WNW	9.2	WNW	9.8	NNW	8.0	W	8.1	WNW	8.2	WNW	8.3	WSW	7.5	NW	7.8	WNW	6.0	WNW	6.3	WNW	5.0	WNW	6.
10.	NW	2.3	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	1.5	W	0.5	N	1.0	NNE	1.0	W	1.5	SW	2.0	SW	1.0	W	0.4	W	0.
11.	S	9.2	S	9.6	SSW	7.4	S	7.0	S	7.0	S	6.0	SSE	7.0	S	6.5	SSW	6.5	SSW	5.9	SW	6.0	SSW	6.
12.	S	7.3	SSW	7.1	SW	7.6	SW	9.3	SSW	9.9	SSW	10.6	SW	11.4	SW	13.2	SW	15.8	SW	16.0	SW	15.2	SW	14
13.	WSW	10.2	WSW	13.2	W	10.8	W	12.1	W	10.5	W	9.9	WSW	9.7	W	8.9	W	8.6	W	9.8	NNW	9.0	W	9.
14.	N	7.8	NE	7.1	N	7.7	W	6.9	NW	7.3	N	7.2	N	7.5	NNW	9.3	NNW	9.0	N	8.0	N	8.0	NW	7.
15.	N	4.8	N	3.6	N	2.4	NNE	5.5	NNE	3.9	NNE	4.1	NNE	3.5	NE	4.0	NNE	4.0	N	4.3	N	5.2	NNW	3.
16.	SW	6.0	Stille	0.0	SW	0.0	NW	1.0	NW	2.5	NW	3.3	NW	3.0	NW	2.5	W	4.0	W	3.5	W	5.0	WNW	5.
17.	W	7.3	W	5.7	SW	5.5	SW	7.5	WNW	8.3	NNW	7.5	WNW	7.0	WNW	7.0	W	7.5	WNW	8.6	WSW	9.4	WSW	9.
18.	NW	6.5	NW	5.2	NW	3.9	NW	3.6	NW	2.6	NW	2.4	NW	1.0	Stille	0.0	NW	1.0	SW	1.0	SW	1.3	SW	0.
19.	SW	8.9	SW	11.3	SW	10.5	SSW	12.2	SW	13.9	SW	12.3	SW	12.7	W	11.0	W	14.0	W	13.6	WNW	12.0	WNW	12.
20.	NW	11.3	WNW	13.2	NW	12.9	NW	13.0	WNW	14.4	NW	14.0	NW	15.0	NW	15.0	NNW	14.3	NW	12.0	NW	12.2	NW	11
21.	WNW	11.1	NW	9.9	NW	10.4	NW	9.2	NW	8.4	NNW	7.7	NW	8.7	WSW	8.5	NW	9.3	N	8.2	N	8.6	NW	8.
22.	Stille	0.0	SE	0.8	SE	0.7	SE	2.0	SSE	1.0	S	2.0	SW	2.0	SW	2.9	SW	3.8	SSW	4.8	SW	4.5	SW	3.
23.	SSE	1.0	S	2.5	S	2.5	S	2.8	S	3.7	S	2.6	S	1.9	S	2.9	S	2.0	S	2.0	SSE	3.0	SSW	2.
24.	Stille	0.0	S	0.0	N	1.0	SW	1.0	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.6	SSE	0.7	SSW	1.3	WNW	1.5	NW	1.0	NW	2.
25.	NNE	0.5	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.4	NNE	0.5	NNE	1.5	Stille	0.0	NE	0.5	E	0.7	E	1.8	ESE	1.
26.	E	1.7	E	1.5	E	1.1	E	2.4	E	2.0	ESE	1.5	ESE	0.5	E	0.8	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.
27.	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.0	SSE	1.4	SSW	1.0	SSW	1.5	SW	2.0	SW	2.5	SW	2.
28.	Stille	0.0	NNW	1.7	N	1.3	N	1.0	NW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	W	1.5	W	2.0	W	1.7	W	1.8	SW	2.
29.	NNW	0.9	NNW	0.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	NW	1.0	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.7	SW	4.
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.5	W	1.0	E	1.0	E	0.3	NW	0.5	SW	0.9	S	0.0	Stille	0.0	Stille	0.
Mittel		4.4		4.6		4.5		4.8		4.8		4.7		4.6		4.6		4.9		4.8		4.9		4.9

Oktober 1895.

Windrichtung und

1.	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	2.0	ESE	1.6	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	1.5	ESE	2.0	E	2.4	SE	3.2	SE	2.
2.	E	1.7	E	0.8	E	1.2	ESE	1.8	ESE	1.8	ESE	1.2	SE	2.2	SE	1.4	SE	1.2	SE	2.0	SE	1.6	SSE	2.
3.	NW	9.2	NW	8.8	WSW	7.7	WSW	7.9	WSW	9.4	SW	8.0	SW	9.1	SW	8.1	SSW	6.1	SW	3.5	SW	5.2	SW	5.
4.	SSE	11.5	S	11.6	SSW	9.8	SW	10.1	SSW	10.1	SW	11.4	SW	11.6	SW	11.0	SSW	11.1	SW	10.8	SW	11.2	S	12.
5.	WSW	16.0	WSW	17.8	WSW	17.2	SW	18.0	SW	20.1	WSW	19.3	SW	17.4	WSW	15.7	W	15.3	NW	16.2	NW	15.2	NNW	14.
6.	NW	9.2	NW	7.8	NW	7.1	NW	6.1	NW	6.6	NW	6.5	NW	7.0	WNW	6.8	S	5.7	S	4.6	ESE	4.0	ESE	1.
7.	SE	1.1	SE	1.5	SE	2.0	SE	1.5	ENE	2.0	ESE	1.9	ENE	1.2	SW	0.6	W	0.8	W	1.0	WNW	0.8	SW	2.
8.	SW	7.1	SW	5.9	SSW	4.6	SSW	3.4	SSW	3.1	S	2.5	S	2.5	E	1.7	S	1.1	S	1.5	SSE	2.2	SSE	2.
9.	ESE	5.1	ESE	5.2	ESE	5.4	SE	4.8	SE	5.6	SE	5.0	SE	4.1	SE	3.3	SSE	4.0	SE	3.3	S	2.7	S	2.
10.	E	2.0	ESE	1.9	E	1.8	ESE	1.4	NW	2.3	NW	6.0	W	5.1	WSW	6.0	WSW	6.5	SW	8.1	SW	7.5	SW	7.
11.	SSW	6.0	SSW	5.7	SW	6.7	WSW	8.5	S	9.5	SW	8.7	NW	8.9	NW	5.5	WNW	9.2	SW	8.8	SW	10.2	SW	14.
12.	SW	13.7	SW	13.1	WSW	12.1	WSW	13.1	WSW	12.1	SW	11.1	NW	12.6	SW	12.1	SW	12.9	SW	12.1	SW	13.9	SW	12.
13.	NNW	13.2	NNW	10.1	NW	12.7	NW	13.1	NNW	12.5	NNW	13.1	NW	12.1	NW	13.0	NW	11.8	NNW	12.6	N	11.4	NW	9.
14.	SW	10.2	WSW	9.9	SW	9.8	WSW	9.5	WSW	9.6	SW	10.3	SW	10.3	WSW	9.6	WSW	10.5	W	9.5	W	8.9	WSW	7.
15.	W	5.9	NNE	5.6	WNW	5.0	N	6.8	NW	6.1	NNW	6.8	NNW	5.2	N	5.1	NNW	4.6	NNW	5.2	NW	4.6	NW	4.
16.	SSE	0.6	SW	0.6	Stille	0.0	SSE	0.8	N	0.3	NE	1.2	N	1.0	NNE	2.0	NNW	2.1	NNE	2.2	NNE	2.7	NNE	3.
17.	N	4.0	N	4.9	N	5.3	NNW	6.6	N	7.9	NW	10.2	N	9.3	N	9.5	NNE	11.2	N	11.2	N	10.0	NNW	9.
18.	N	5.1	NNE	4.0	N	3.5	N	2.5	N	3.4	N	3.1	N	2.7	N	1.5	NNW	2.1	N	1.8	NNW	1.8	NNW	1.
19.	SSW	3.6	S	1.0	SSW	1.9	NNW	3.1	NW	3.4	WNW	3.5	NW	4.9	NW	4.3	WNW	5.1	W	4.6	SW	7.4	WSW	8.
20.	SW	11.7	SW	10.8	SW	10.9	SW	10.7	WSW	9.7	W	8.8	W	9.0	WSW	9.1	WSW	9.6	NW	10.0	NW	6.2	NW	5.
21.	NW	4.0	NW	5.8	WNW	6.8	WNW	7.4	NW	7.1	NW	7.3	NW	7.0	NW	7.4	NW	7.4	WNW	3.9	W	6.0	WNW	5.
22.	SSW	3.4	S	4.0	S	4.2	S	4.9	S	4.3	S	5.5	S	4.7	S	4.6	SSE	4.6	S	4.6	SSE	6.6	SSE	6.
23.	SSE	4.0	SSE	3.8	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.9	SE	2.2	SE	1.2	NNW	5.0	N	7.0	N	5.2	N	5.1	N	5.
24.	SW	4.8	SW	5.2	SW	4.1	SW	4.7	SW	4.1	SW	3.2	SW	3.4	SSW	2.1	SSW	2.3	SW	3.6	SW	3.9	SW	3.
25.	SW	5.4	SW	5.8	SW	6.8	SSW	7.4	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	6.3	SW	6.3	SSW	6.6	SSW	5.7	SW	6.8	SW	6.
26.	S	6.6	S	7.1	SSW	8.2	S	7.7	S	9.0	SSW	9.6	SSW	8.2	S	9.7	SSW	8.5	SSW	6.5	SSW	7.3	SSW	7.
27.	SW	9.2	SW	9.7	SW	8.6	SW	9.4	SW	8.8	SSW	8.7	SSW	8.4	SSW	8.1	SW	8.0	SW	7.0	SW	6.6	SW	5.
28.	SSW	4.2	SW	5.8	S	5.1	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	4.0	SSW	4.0	SW	4.3	SW	4.7	SW	3.
29.	S	4.7	S	6.3	S	5.4	SSW	4.4	S	5.4	SSW	5.8	S	6.3	SSW	7.4	SSW	7.9	SSW	8.0	SW	8.0	SW	7.
30.	S	3.6	S	4.3	S	2.9	SSE	3.0	SSE	2.3	S	2.0	S	1.0	S	1.0	S	1.5	SSW	2.6	SW	4.0	SW	2.
31.	W	8.1	SW	6.7	W	5.1	SW	7.1	SW	6.6	SSW	6.1	SW	5.3	SW	5.1	SW	5.1	SW	7.0	SW	5.7	SW	5.
Mittel		6.4		6.4		6.0		6.2		6.5		6.6		6.4		6.0		6.4		6.2		6.5		6.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	9.5	SW	9.5	SW	9.0	SW	9.0	SW	6.0	WSW	4.5	W	4.0	W	3.4	WSW	2.6	W	4.0	W	4.0	W	3.8	1
NW	1.5	NW	2.0	N	1.0	N	1.7	NE	1.8	NE	2.0	NE	3.0	ENE	2.5	ESE	3.0	ESE	4.0	SE	4.0	ESE	5.0	2.
SW	2.8	WSW	1.0	WSW	1.0	W	2.3	WNW	3.2	WNW	1.3	WNW	0.2	WNW	1.1	SE	2.1	SE	2.1	SE	3.3	SE	1.4	3.
SW	7.3	WSW	5.4	W	6.2	WNW	6.2	WNW	6.5	W	6.5	WNW	6.0	WNW	5.0	WNW	4.5	W	5.0	W	4.8	WNW	4.7	4.
W	3.0	WNW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.0	NW	0.5	ESE	1.2	Stille	0.0	ESE	2.4	ESE	2.7	SE	1.3	S	1.5	5.
SW	4.4	W	3.0	W	2.0	SW	2.8	SW	2.2	SW	1.5	WNW	2.5	WNW	5.2	WNW	5.0	WNW	6.1	NW	5.2	N	4.1	6.
E	0.5	SE	2.1	SE	3.9	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.8	SSE	3.8	S	5.6	SW	6.7	SW	6.8	SW	5.5	W	7.0	7.
W	8.8	WNW	8.2	W	8.0	W	9.0	W	9.5	WNW	9.5	NW	10.0	NW	9.5	WNW	9.1	NW	10.2	NW	9.2	NW	9.0	8.
NW	5.5	NW	6.5	WNW	6.0	W	5.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	3.0	W	2.5	NW	2.5	NW	1.5	W	1.7	9.
W	0.4	S	2.0	S	2.7	S	3.8	S	3.5	S	2.8	SE	2.5	S	2.7	S	3.2	S	3.3	S	3.5	S	3.8	10.
SSW	7.3	SSW	5.6	WSW	5.7	SW	9.1	SW	8.2	SW	6.5	SW	5.8	SSW	4.2	S	5.1	S	5.9	S	6.0	S	6.5	11.
SW	14.5	WSW	10.5	SW	7.1	SSW	8.6	SW	10.2	WSW	9.8	SSW	9.5	WSW	9.7	SW	10.8	SW	9.9	WSW	10.1	SSW	11.0	12.
W	10.2	W	10.5	NW	10.1	WSW	10.0	WSW	10.1	NW	12.1	NW	11.3	WNW	10.0	N	8.2	NW	6.6	NNW	6.6	NW	6.3	13.
N	7.5	N	7.5	N	8.2	N	9.3	N	9.3	N	8.2	N	9.8	N	9.4	NNW	9.0	NNW	8.8	N	7.0	N	6.2	14.
N	4.3	NNE	2.9	N	3.3	N	2.0	N	0.5	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
W	4.0	WNW	6.0	W	6.1	NW	7.4	NW	6.0	W	5.4	NW	4.7	NW	5.4	WNW	7.1	NW	6.9	NW	6.1	WNW	7.0	16
W	9.3	W	8.2	W	9.5	WNW	9.0	W	8.0	NW	9.5	NW	9.5	WSW	9.8	NW	7.7	NW	7.5	WNW	8.5	NW	7.3	17.
SW	0.9	SSW	2.0	SW	3.0	WSW	3.8	SW	6.2	WSW	6.5	SW	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	SW	7.0	SSW	6.3	SSW	6.7	18.
NW	12.5	WNW	12.0	W	11.0	W	11.8	WNW	11.2	WNW	11.2	W	10.5	NW	10.5	WNW	9.8	WNW	10.7	W	10.8	WNW	10.7	19.
WNW	9.5	WNW	9.8	WNW	10.5	WNW	9.5	W	11.5	NW	12.0	WNW	11.5	NW	11.2	NW	10.8	NW	10.5	NNW	9.5	NW	9.5	20.
NW	3.0	NNW	3.0	NNW	3.0	N	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
W	3.0	WNW	2.5	NW	3.0	NW	2.3	NE	0.7	Stille	0.0	ESE	0.7	SE	0.3	ESE	0.4	SE	1.0	SE	2.0	SSE	1.0	22.
SW	1.2	WSW	1.0	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	NE	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	N	1.0	NNE	1.0	23.
NW	3.0	NNE	3.0	NNW	2.7	N	2.0	N	1.7	N	2.0	N	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.3	Stille	0.0	N	1.5	24.
Stille	0.0	W	0.5	E	1.7	E	1.3	E	1.6	E	3.1	ESE	2.3	E	2.0	E	1.5	E	1.8	ENE	2.0	E	2.0	25.
Stille	0.0	NNE	1.2	N	2.5	NNE	2.0	NE	1.5	NE	1.5	NE	2.5	ENE	1.5	E	2.5	ESE	2.4	ESE	1.2	SE	1.1	26.
W	2.0	W	2.0	W	1.5	W	1.5	W	1.0	W	1.5	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	27.
WSW	2.8	W	2.7	W	1.5	W	1.5	W	1.5	WNW	1.5	WSW	1.7	WNW	0.8	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
SW	3.7	WSW	3.0	SW	3.5	WSW	3.5	W	2.6	W	1.9	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
Stille	0.0	SW	0.5	SE	1.8	NE	0.6	E	1.6	E	2.0	ESE	1.6	ESE	2.7	SE	2.7	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	30.
	4.7		4.5		4.6		4.7		4.6		4.5		4.3		4.1		4.2		4.3		4.0		4.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SE	3.1	ESE	2.1	NE	1.6	E	1.7	E	0.4	E	1.3	E	2.5	ESE	2.3	E	1.7	E	0.9	E	1.1	E	1.5	1.
SE	3.0	S	2.4	S	3.0	S	4.0	S	3.7	SE	3.2	S	3.1	S	2.8	SSE	3.6	SSW	4.1	W	6.7	NW	8.8	2.
SW	7.6	SW	7.9	SSW	7.5	SSW	5.8	SSW	5.7	S	5.3	S	6.7	S	6.8	SSE	6.2	SSE	5.5	S	5.6	S	7.1	3
S	11.6	SW	13.4	SW	9.0	SW	9.1	SW	14.3	WSW	13.6	W	12.4	SW	10.6	SW	11.8	W	12.3	WSW	13.5	SW	14.7	4.
N	14.5	N	13.5	NE	12.0	N	11.5	N	12.3	N	11.2	NNW	13.1	NNW	11.6	NNW	12.6	NNW	12.4	NW	10.1	NW	9.2	5.
SW	4.6	SW	8.2	NW	6.2	NW	5.6	NW	3.2	NW	1.8	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	6
SW	2.7	WNW	6.2	SW	9.1	NW	12.4	NW	11.4	NW	9.6	WNW	8.0	WSW	7.7	WSW	7.3	W	8.0	WSW	6.2	SW	7.0	7.
SE	2.6	SE	3.7	SE	4.0	SE	4.5	NE	4.2	E	4.9	E	3.6	ESE	4.7	ENE	5.8	SE	5.2	ESE	5.5	ESE	5.2	8.
S	1.6	S	0.6	SSE	1.4	SSE	1.0	SSE	1.9	SSE	3.0	SSE	3.4	SE	2.8	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.8	E	2.1	9.
SW	8.1	SW	5.9	S	5.0	S	5.0	SW	3.9	SSW	4.0	SSW	4.4	SW	5.2	SSW	5.7	SSW	4.8	SSW	5.6	SSW	6.2	10.
SW	16.3	SW	15.2	SW	15.3	WSW	14.9	SW	13.2	W	13.4	WSW	14.6	WSW	14.2	WSW	14.8	W	15.0	NW	14.0	W	15.0	11.
SW	13.2	SW	13.3	SW	13.3	W	10.7	NW	9.7	NW	10.0	NNW	13.3	NW	14.5	NW	14.2	NW	17.3	NW	17.5	W	16.2	12.
NW	8.9	WNW	7.0	NW	7.6	WNW	7.1	W	7.7	W	6.3	WNW	7.2	SW	6.7	WSW	7.1	WSW	7.8	WSW	7.1	SW	8.7	13.
WSW	9.8	SW	10.3	WSW	10.5	WSW	9.7	W	10.1	SW	9.4	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	8.7	W	8.0	W	7.9	W	7.1	14.
NW	4.7	NNW	4.4	NNW	4.2	NW	3.7	NW	4.0	NNW	3.1	N	2.9	NW	2.9	NNW	2.9	NW	3.0	NNW	2.2	NNW	0.9	15.
NNE	6.2	N	6.4	NNE	7.6	NNE	7.2	N	10.6	NE	10.9	N	8.4	NNW	7.4	N	6.4	N	5.7	NNW	6.7	NNW	6.4	16.
N	8.7	N	7.9	N	9.1	NNE	6.3	N	9.2	N	9.6	N	12.0	N	12.9	N	10.6	N	7.3	NNE	4.8	NE	4.6	17.
NW	2.0	NW	2.7	NW	2.3	W	2.8	WSW	3.6	WSW	3.6	SSW	4.4	S	4.3	S	2.6	SSW	3.6	SSW	4.0	S	3.4	18.
SW	8.3	WSW	7.6	WSW	6.1	WSW	5.5	WSW	6.0	WSW	6.4	W	6.1	SW	6.1	SW	7.4	SW	11.0	SW	11.2	WSW	11.0	19.
NW	7.1	NNW	7.2	NNW	7.5	NW	7.9	NW	8.6	NNW	7.6	NW	6.6	NW	5.7	NW	3.9	NW	4.9	NNW	6.6	NW	5.4	20.
NW	4.3	NW	5.7	NNW	4.9	NW	4.6	NNW	1.8	S	1.5	S	3.3	S	1.2	S	1.8	S	2.2	S	3.0	SSW	4.4	21.
S	7.6	S	6.4	S	5.6	SSW	7.9	S	7.7	S	5.3	SSE	3.3	SE	2.5	SE	2.0	S	2.1	S	3.7	S	3.2	22.
N	5.4	N	3.3	N	2.6	N	1.8	N	1.0	NW	1.0	WNW	1.3	SW	1.3	SW	1.5	SW	2.3	SW	3.5	SW	3.7	23.
SW	5.1	SW	6.1	SW	4.8	SW	5.7	SSW	4.5	SSW	4.4	SSW	4.6	SSW	4.9	SSW	5.6	SW	5.7	SW	5.1	SW	4.0	24.
SSW	6.4	SSW	6.9	SSW	8.4	S	7.4	SSW	5.0	S	8.5	SSW	7.0	SSW	6.0	S	5.4	S	6.4	S	5.7	S	5.4	25.
S	6.9	SSW	6.7	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	6.5	SSW	6.3	SSW	2.2	SSW	4.2	SW	7.6	SSW	6.5	26.
SW	5.1	SW	5.9	SSW	6.0	SSW	5.7	SW	5.3	SW	4.3	SW	4.1	SW	4.6	SSW	5.9	SSW	6.1	SW	3.9	SSW	4.1	27.
SSW	5.1	SSW	5.5	SW	6.0	SW	4.8	S	4.2	S	4.2	S	4.3	S	4.3	S	5.4	S	6.0	S	5.4	SSW	4.9	28.
SW	6.4	SW	7.2	SW	7.1	SW	5.0	SSW	4.8	S	4.6	S	4.2	S	4.7	S	4.8	S	4.0	S	4.0	S	4.0	29.
W	6.2	WNW	5.6	WSW	6.6	WSW	7.3	W	7.4	SW	6.7	SW	8.7	SW	11.3	SW	10.2	SW	12.1	SW	11.6	SW	0.6	30.
SW	8.2	SSW	9.0	SW	8.7	SW	8.6	SW	8.5	SW	8.8	SW	8.1	SSW	7.8	SW	8.4	SW	10.3	SW	12.8	WSW	11.3	31.
	6.8		6.9		6.7		6.6		6.5		6.3		6.4		6.2		6.1		6.5		6.6		6.5	Mittel

November 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.
1.	W	12.1	WSW	10.8	NNW	9.5	NNE	6.7	NNW	6.3	N	7.5	NNE	6.3	N	6.7	NNE	4.0	N	2.5	N	2.5	N	2.0
2.	SSW	2.7	S	3.6	S	2.0	S	1.8	S	1.8	S	2.2	S	3.0	S	2.0	S	2.0	S	1.5	S	2.0	S	3.5
3.	SE	4.3	SE	4.2	ESE	3.8	ESE	3.3	SE	3.7	SE	4.0	SSE	4.0	SSE	2.0	SE	2.7	S	2.3	S	2.0	SW	2.5
4.	Stille	0.0	SW	3.3	SW	2.7	SW	4.0	SW	3.1	SW	1.9	SSW	4.3	SSW	1.5	S	3.0	S	2.1	SE	2.9	SSE	2.5
5.	SSE	4.0	S	2.8	SE	3.5	SE	3.7	SSE	4.3	SSE	3.7	SSE	4.0	SSE	2.5	S	4.1	S	3.7	S	4.4	SSE	5.1
6.	S	6.5	S	7.0	S	7.0	S	7.7	S	6.7	S	7.8	S	8.7	S	9.9	S	11.1	SW	14.0	SW	12.1	SW	13.4
7.	SW	11.2	SW	12.8	SW	14.2	SW	13.3	SW	13.5	SW	15.0	SW	15.5	WSW	15.5	WSW	13.0	WSW	13.0	SW	12.0	SW	13.2
8.	SW	7.5	SW	8.4	SW	7.1	SW	6.5	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.5	WSW	6.0	SW	8.0	W	5.0	W	4.7	W	4.9
9.	WSW	4.5	WSW	2.0	SW	1.5	SW	1.0	S	1.5	SE	1.2	SSE	3.3	SSE	4.5	SSE	5.0	ESE	5.5	SE	5.0	SSE	6.0
10.	SSW	25.0	SW	22.2	WNW	18.2	NW	14.8	NW	14.4	NW	11.7	NW	9.7	NW	7.5	NNW	5.0	NE	3.8	SSW	3.2	S	2.0
11.	SW	6.8	SW	8.0	SW	8.0	SE	9.5	SE	8.2	ESE	9.3	SE	8.9	SE	9.0	SE	9.0	SE	8.5	SSE	8.2	SE	7.8
12.	S	8.7	SSW	7.8	SSW	8.5	SSW	5.5	S	6.0	S	5.5	S	5.0	SSE	6.5	SSE	7.0	SE	6.7	SSE	7.8	SE	12.0
13.	SW	7.6	SW	6.8	SW	8.5	SW	6.9	WSW	5.2	WSW	5.7	WSW	6.0	W	7.5	WSW	8.0	SW	10.0	SW	11.0	WSW	10.4
14.	NW	14.0	NW	14.5	NW	15.0	WSW	14.3	W	14.6	WSW	14.1	W	12.5	SW	12.8	WSW	12.6	W	12.9	W	11.5	WSW	12.4
15.	SSW	10.5	SSW	12.0	S	12.5	SSW	15.5	SW	14.5	SW	13.0	SW	13.4	SW	13.1	SW	13.2	SW	12.3	SW	12.8	WSW	11.9
16.	SSW	9.4	SW	10.1	SW	11.0	SW	11.7	SW	11.5	SSW	13.0	SW	12.0	SW	12.0	W	11.0	W	9.0	W	8.0	W	7.6
17.	W	10.8	W	11.2	W	11.0	W	14.0	W	13.0	W	12.0	WNW	8.4	W	7.8	W	6.7	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.8
18.	SW	3.5	WSW	5.7	SW	5.5	SW	5.5	SW	6.5	SW	9.4	WSW	9.2	WSW	8.4	W	8.3	W	7.2	W	7.8	W	7.1
19.	WNW	5.0	W	5.8	W	4.8	W	4.9	W	4.5	WNW	3.4	WNW	3.6	WNW	5.0	WNW	3.5	W	2.5	W	3.0	W	3.4
20.	SSW	1.2	SSW	1.7	S	2.8	S	2.5	S	2.0	SSE	3.0	SSE	2.5	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.8	SSE	4.2	SE	4.5
21.	SE	3.0	SE	3.0	SE	5.2	SSE	3.8	SE	2.7	SE	2.7	E	1.9	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.5
22.	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.1	SE	4.0	SE	4.8	SE	5.0	SE	4.4	SE	4.6	SE	7.5	SE	7.0	SE	6.0
23.	SE	9.4	ESE	10.4	SE	11.5	SE	12.0	SE	13.0	SE	12.0	SE	11.8	SE	10.0	SE	9.7	SE	9.8	SE	9.5	SE	9.5
24.	ENE	4.6	NE	2.9	NE	3.0	NE	5.5	NE	6.0	NE	5.0	ENE	7.0	ENE	6.0	NE	5.4	NE	7.6	NE	5.0	NE	5.1
25.	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.7	ENE	3.8	NE	3.0	E	3.0	E	2.0	NNE	2.0	E	3.0	SE	2.0	Stille	0.0
26.	W	0.5	NW	1.8	NW	1.6	NNW	1.8	NW	1.0	WNW	2.2	WSW	2.0	W	3.0	WNW	4.0	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.4
27.	W	5.4	WSW	6.8	W	7.0	W	6.7	W	7.0	WNW	7.5	NW	6.8	NW	6.5	NW	6.0	NW	6.5	NW	6.5	NW	6.5
28.	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.0	E	2.0	E	1.0	ESE	2.5	SE	3.0	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	3.0	E	2.3
29.	SE	6.3	SE	6.4	SSE	6.8	SE	5.7	ESE	5.4	ESE	5.5	ESE	6.0	SE	6.0	SE	6.5	SE	8.0	SE	8.5	SE	8.4
30.	SE	9.9	SE	10.0	SE	10.0	SSE	11.3	SE	11.2	SE	11.0	SE	10.0	SE	10.8	SSE	11.2	SE	11.0	SSE	12.0	SSE	10.5
Mittel		6.9		7.1		7.1		7.1		6.8		6.8		6.7		6.5		6.4		6.6		6.4		6.7

Dezember 1895.

Windrichtung und

1.	SE	10.3	SE	9.7	SSE	9.0	SE	8.5	SE	9.0	SE	8.5	SE	9.0	SSE	6.2	SSE	7.3	SSE	7.7	S	7.5	SSE	6.4
2.	SSE	2.1	SSE	4.2	S	3.6	S	4.1	S	2.8	S	3.1	S	2.1	S	2.1	S	3.4	S	2.3	NW	0.5	NW	0.3
3.	NW	3.0	W	1.7	S	1.9	SW	4.8	S	3.8	S	5.1	SSW	6.0	S	7.3	SSW	9.9	SSW	11.4	SSW	11.7	SW	11.2
4.	SW	10.0	SW	8.8	SW	8.0	SW	9.4	SW	7.0	SW	8.6	SW	9.5	SW	7.4	SW	8.0	SW	10.0	WSW	12.3	S	12.2
5.	SW	12.1	S	12.6	SSW	12.6	SW	11.2	WSW	11.0	WSW	13.0	W	11.5	WSW	14.2	WSW	14.0	W	17.0	W	16.5	WSW	16.0
6.	SW	15.1	WSW	15.3	WNW	14.6	WNW	12.2	N	14.3	N	12.8	W	11.2	NW	11.5	NNW	8.0	WNW	12.0	W	13.3	W	12.4
7.	SW	18.0	SW	18.0	SW	19.6	SW	22.2	W	23.4	WSW	24.8	WSW	23.5	WNW	25.2	WNW	25.7	WSW	23.5	WSW	25.6	WSW	25.1
8.	NNW	13.2	NNW	12.9	N	12.2	NNW	12.0	NW	11.8	NNW	12.4	N	13.5	N	12.7	WNW	10.3	WNW	10.6	WNW	12.0	W	12.0
9.	WNW	10.4	WNW	10.3	W	9.6	WNW	8.1	WNW	9.0	WNW	8.4	WNW	8.5	WNW	7.2	WNW	7.2	ANW	6.2	WNW	6.6	W	8.1
10.	S	8.3	SSW	11.3	SSW	14.5	SSW	14.6	SW	9.5	SW	8.5	SW	8.1	SW	9.5	SSW	10.2	SW	10.0	WSW	8.6	SW	9.1
11.	WSW	14.1	NW	13.3	NW	14.3	W	12.3	WNW	14.3	NW	12.3	WNW	12.1	WNW	11.1	WNW	9.1	WNW	7.1	W	8.6	W	7.8
12.	SSW	5.7	SSW	5.7	SSW	6.7	S	7.2	SSW	5.4	SSW	4.4	SSW	2.4	S	3.0	S	3.7	S	3.3	S	5.0	SSE	4.2
13.	SE	7.6	SE	7.4	SE	7.1	SE	7.1	SE	7.3	SE	7.3	SE	10.1	SE	10.1	E	9.1	SE	11.1	E	11.6	ESE	11.1
14.	ESE	5.2	E	4.6	ESE	5.3	E	4.3	E	4.1	NE	3.5	ENE	2.5	NE	2.6	ENE	3.4	E	4.0	NE	0.9	NE	2.1
15.	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.5	ESE	2.0	ESE	3.0	SE	2.1	ESE	1.9
16.	E	3.8	E	4.4	ESE	4.5	ESE	5.7	ESE	5.1	E	4.2	E	4.2	ESE	4.9	ESE	5.9	SE	5.1	SE	5.4	SE	4.8
17.	SE	1.6	ENE	1.0	ENE	0.8	SE	3.1	SE	4.1	E	4.3	ESE	4.2	E	4.6	E	5.0	E	4.3	E	3.1	ENE	2.1
18.	E	3.0	E	3.3	ENE	2.0	NE	2.8	E	3.4	E	3.4	ENE	3.4	ESE	2.4	E	3.1	E	3.7	E	2.7	ENE	2.4
19.	ENE	4.6	E	4.4	NE	4.6	ENE	5.2	ENE	5.0	E	4.4	E	4.6	NNE	4.5	NE	4.7	NE	4.5	NNE	5.3	NE	5.4
20.	NNE	4.4	N	3.9	NNE	3.5	NNE	3.4	NE	3.4	NE	2.6	ENE	2.4	ENE	2.5	NE	2.3	NNE	2.8	NE	2.5	NE	2.9
21.	NE	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0
22.	ENE	0.4	NE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
23.	NE	2.0	NE	1.0	NE	1.6	NE	1.1	NE	1.6	NE	2.4	NE	1.0	NE	0.9	NE	0.3	NE	1.5	NE	2.6	NE	2.3
24.	NNE	3.5	NE	3.8	NE	3.7	ENE	3.6	NE	2.5	NE	2.7	ENE	2.6	NE	3.6	NE	4.7	NE	4.2	ENE	2.7	NE	2.1
25.	E	6.7	ESE	6.4	E	7.1	ENE	7.2	ENE	6.9	E	6.9	ENE	7.0	ENE	5.9	ENE	6.8	E	7.5	E	6.8	ENE	6.8
26.	NNE	5.9	NNE	5.5	ENE	4.1	NE	3.6	ENE	3.6	ENE	4.0	NE	2.3	ENE	1.4	NE	0.8	NE	3.8	NNE	2.9	ENE	2.8
27.	NE	5.1	NE	6.0	NE	6.1	NE	7.2	NE	6.1	NE	6.3	NE	7.7	N	7.6	N	4.5	NNW	5.0	NNE	4.4	NE	2.1
28.	Stille	0.0	NNE	1.1	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.8	NNE	2.0	NNE	1.9	NE	0.3	N	1.6	NE	1.7	NE	1.1	NE	0.9
29.	NE	2.1	NE	3.2	NE	1.5	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.8	SE	4.5	SSE	6.1	SE	5.1	SSE	5.1	SE	5.6	SE	4.9
30.	SSE	8.0	SE	7.8	SE	8.3	SE	8.0	SSE	8.8	SE	8.7	SSE	8.4	SSE	6.8	SSE	7.6	S	6.6	SE	6.6	SE	6.1
31.	SE	5.4	SSE	5.2	SSE	4.9	SE	3.6	SE	2.3	SE	2.1	SE	0.7	SE	0.9	SE	0.4	SE	0.2	SE	1.6	Stille	0.0
Mittel		6.4		6.4		6.2		6.6		6.3		6.3		6.3		6.1		6.4		6.5		6.6		5.8

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	1.5	NNE	1.0	N	1.5	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.5	SSW	3.5	1.
S	1.6	S	1.4	SSE	1.5	SE	2.5	SE	3.0	E	3.5	SE	4.1	ESE	3.0	SE	3.8	SE	4.8	SE	3.6	SE	4.4	2.
SW	1.7	W	1.0	WSW	1.0	SW	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.7	SE	0.5	SE	0.7	3.
SSE	2.0	SSE	2.0	SSW	2.2	SSW	2.8	S	2.2	S	2.1	S	2.2	S	2.2	SSE	2.8	SE	2.0	S	3.3	S	3.2	4
S	4.7	SSE	5.5	S	5.3	S	4.2	S	3.5	S	3.5	SSE	3.5	SSE	4.0	S	4.5	S	6.5	S	5.8	S	6.7	5.
SW	13.0	WSW	13.0	SW	10.6	SW	10.4	SW	12.0	SW	9.3	SW	11.2	SW	10.5	SW	10.8	SW	12.2	SW	12.5	SW	11.5	6.
SW	12.3	WSW	11.0	WSW	10.5	SW	10.4	WSW	8.6	WSW	7.4	SW	8.2	WSW	8.9	SW	9.0	SW	9.5	SW	8.0	SW	8.5	7.
WSW	6.5	W	5.0	WSW	4.7	SW	5.9	SW	6.2	SW	6.0	WSW	7.0	W	5.6	WSW	5.2	W	5.7	WSW	5.0	SW	5.0	8.
SE	6.0	ESE	8.1	SE	9.9	SSE	6.5	SSW	11.3	SW	11.2	SW	14.5	SW	20.4	SW	21.6	SW	23.0	SW	23.0	SW	23.0	9.
S	1.1	SSW	1.7	WSW	2.2	SW	1.2	SW	2.9	SW	4.6	SW	3.8	SSW	3.5	WSW	4.8	S	4.7	SW	6.5	S	6.7	10.
SSE	8.5	SSE	10.0	S	9.0	S	8.5	SSW	8.1	S	8.9	SSE	9.7	SSE	9.3	S	7.0	SSE	6.5	S	6.5	S	6.0	11.
SSW	14.1	SW	11.0	WSW	8.6	SW	5.8	SW	3.8	SSW	2.8	S	4.4	SE	3.0	SE	2.0	S	2.2	SSW	3.0	SW	5.6	12.
WSW	10.0	WSW	12.5	WSW	10.0	SW	8.8	SW	9.2	WSW	12.3	SW	11.7	SSW	14.6	SW	17.4	SSW	15.5	SW	14.0	W	13.5	13.
WSW	13.0	SW	12.0	SW	9.0	SW	9.5	SW	7.0	SSW	6.0	SSW	6.0	S	7.0	S	9.0	S	9.6	S	9.9	SSW	10.5	14.
W	12.9	W	11.9	W	10.1	W	9.4	WSW	7.8	SW	6.5	SSW	4.5	S	5.5	S	5.2	S	7.1	S	7.7	SSW	8.8	15.
WSW	8.5	SW	7.5	WSW	8.1	WSW	8.9	WSW	10.0	WSW	12.5	SSW	11.5	S	9.8	S	10.7	SSW	11.0	SW	11.0	WSW	9.0	16.
WSW	7.8	WSW	6.8	W	4.8	W	5.2	W	3.2	WSW	2.3	WSW	3.2	SW	3.0	SW	3.5	SW	5.6	SW	4.2	SW	3.5	17.
W	7.2	W	6.8	W	6.0	WNW	5.6	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.5	W	4.5	W	4.0	W	4.5	W	5.2	W	5.3	18.
NW	1.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NNW	0.5	N	1.5	NNE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.1	19.
SE	5.0	SE	5.0	SE	4.5	SSE	3.5	SE	4.5	SSE	5.0	SE	5.0	SE	4.7	SE	5.0	SSE	4.3	SSE	3.0	SE	3.0	20.
E	2.8	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.6	SE	4.9	SE	5.8	SE	6.7	SE	5.4	SE	5.6	SE	6.0	21.
SE	7.5	SSE	7.5	SE	8.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.1	SE	6.5	SSE	6.5	SE	6.7	SE	7.2	SE	6.5	SE	6.7	22.
SE	8.8	ESE	7.7	ESE	7.0	ESE	6.5	E	6.0	E	6.0	E	5.5	ESE	5.0	SE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.0	ENE	4.0	23.
ENE	5.8	ENE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.6	NE	3.9	ENE	4.0	ENE	4.3	NE	4.7	ENE	5.0	NE	4.5	ENE	4.0	24.
ENE	1.0	ENE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.8	SW	1.8	SW	2.7	SW	1.0	WSW	1.0	25.
WSW	4.1	W	4.7	WSW	5.3	SW	5.0	SW	4.8	SW	4.0	SW	3.5	WSW	3.6	SW	3.2	WSW	3.6	W	3.1	WSW	3.1	26.
WNW	6.3	WNW	5.7	WNW	5.5	WNW	4.0	NW	4.0	NW	3.0	N	1.7	NE	1.2	NE	1.3	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.0	27.
ENE	4.0	E	3.2	ENE	2.0	ENE	2.5	SE	2.7	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.2	SE	4.4	SE	5.9	SE	6.5	SE	6.3	28.
SE	7.7	SE	8.2	SE	7.7	SE	7.8	SE	7.0	SE	7.2	SE	8.4	SE	10.4	SE	11.5	SE	11.0	SSE	9.1	SSE	10.0	29.
S	9.5	SE	10.0	SE	9.0	SE	9.0	SE	8.5	SSE	9.5	S	10.5	SSE	9.3	SE	9.5	SE	8.2	SE	8.5	SSE	6.0	30.
	6.6		6.3		5.8		5.5		5.4		5.6		5.9		6.1		6.3		6.6		6.5		6.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SSE.	3.6	SSE.	5.1	SSE.	4.8	SE.	4.2	SE.	2.1	SE.	1.2	SSE.	1.2	S	2.0	SSE	3.1	SE	4.1	SE.	3.0	SSE	3.	1
NW	4.7	N	4.5	N	3.7	N	2.4	N	0.6	N	0.5	N	0.5	N	0.7	NNW	2.3	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.3	2.
SW	12.0	SW	11.3	SW	12.3	SW	12.4	SW	12.3	WSW	10.8	WSW	9.3	SW	8.8	SW	8.1	SW	9.2	SW	10.1	SW	10.0	3
S	12.5	S	13.1	S	12.4	SSE	12.3	SSE	14.0	SSE	13.7	SSE	12.2	SSE	13.5	S	13.1	S	13.4	SW	13.7	SSW	13.5	4.
W	24.5	W	22.5	WNW	17.2	S	15.3	W	15.2	W	13.3	N	13.8	WSW	13.3	SW	11.7	WSW	14.6	SW	11.3	W	10.3	5.
W	14.0	WNW	12.8	WNW	13.7	WSW	13.7	SW	13.8	W	12.0	W	12.8	W	15.1	WSW	15.1	WSW	14.3	NW	17.0	SW	16.7	6.
W	23.9	WNW	17.5	NW	12.1	NW	11.5	NNW	11.1	NW	10.1	NW	9.1	NNW	9.7	NNW	9.3	NNW	11.1	NW	13.1	NW	14.5	7
W	13.2	WNW	14.8	WNW	15.0	W	14.9	W	13.0	W	13.6	SW	12.9	W	11.6	WSW	10.2	WNW	9.9	WNW	11.4	WNW	10.7	8
SW	7.5	SW	9.3	SW	10.1	SW	10.4	SSW	12.1	SSW	12.9	SSW	12.2	S	7.9	SSE	7.0	SSE	8.6	SSE	9.6	S	8.9	9.
SW	9.7	SSW	11.3	SW	11.7	SW	10.3	SW	11.3	SW	12.3	SW	13.0	SW	13.7	SW	13.1	SW	13.4	SSW	15.0	SW	14.9	10.
W	7.3	WNW	7.5	WNW	7.2	W	7.8	WSW	8.4	W	6.6	W	6.0	W	6.4	W	6.0	WSW	4.0	SW	4.5	SW	4.4	11.
SE	4.0	SE	5.8	SE	7.0	SE	7.4	SE	7.6	SE	8.6	SE	8.8	SE	9.6	SSE	9.2	SE	10.7	SE	9.2	SE	7.8	12.
SE	10.3	SE	8.0	ESE	6.8	ESE	7.6	ESE	5.4	SE	5.9	SE	6.4	SE	5.6	SSE	5.6	SE	5.2	SE	3.9	ESE	3.9	13.
NE	1.0	NE	1.8	NNE	2.4	NE	2.3	NNE	2.5	NE	1.5	NE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	14.
ESE	3.3	ESE	1.6	ESE	2.1	E	2.0	ENE	3.3	ESE	5.4	E	5.6	E	3.8	ESE	4.9	ESE	6.2	SE	5.5	E	3.7	15.
ESE	3.1	SE	3.0	SE	0.9	SE	1.5	SE	2.4	SE	1.9	SE	1.1	SE	0.9	SE	1.7	SE	1.5	SE	0.8	SE	0.9	16.
E	3.0	E	0.9	E	2.0	E	2.0	ENE	1.8	ENE	2.1	ENE	3.4	E	3.3	E	3.2	E	3.4	E	3.1	E	3.2	17.
E	3.1	ENE	4.1	E	5.3	E	5.0	E	5.0	E	4.0	E	4.9	ENE	4.9	E	4.3	ENE	4.5	ENE	4.4	ENE	4.2	18.
NE	5.4	NNE	5.4	N	6.3	NE	6.4	NE	5.9	NE	5.6	NNE	5.4	ENE	6.2	NE	5.8	NE	5.9	NE	5.5	NNW	5.0	19.
ENE	1.9	NE	1.8	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.0	NNE	1.7	NE	1.1	NE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.9	20.
ENE	0.2	ENE	0.6	ENE	0.3	ENE	0.3	ENE	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	ENE	0.3	21.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.8	NE	1.2	22.
NE	1.3	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.8	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.9	E	1.3	E	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	23.
E	2.9	ENE	3.1	ENE	3.6	NE	3.3	ENE	3.0	E	3.7	ENE	3.8	E	3.5	E	4.0	ESE	4.5	E	5.7	ESE	7.8	24.
ENE	6.3	E	7.0	ENE	7.1	NE	6.5	ENE	7.5	E	6.6	ENE	6.4	ESE	5.6	NE	4.9	E	3.8	ENE	5.5	N	5.2	25.
ENE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	4.0	E	4.1	E	4.7	ENE	5.5	ENE	5.4	26.
N	4.7	NNE	4.5	NNE	4.9	N	5.0	N	5.3	N	4.8	N	4.0	NNE	3.6	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	2.7	Stille	0.0	27.
NE	2.7	NE	2.4	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.3	NE	0.4	NE	1.0	NE	1.7	28.
SE	6.1	SSE	7.8	SE	8.8	SE	8.0	SE	6.5	SE	6.9	SE	6.2	S	6.9	SE	7.6	SE	8.3	SE	7.4	SE	5.1	29.
SSE	5.3	SE	5.3	SSE	5.4	SE	5.2	SE	4.8	S	6.1	SSE	6.2	SSE	6.4	S	6.4	SE	5.6	SE	5.2	SE	5.3	30.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.3	NE	5.5	NE	6.2	NE	6.6	NE	5.8	NE	4.8	NE	4.8	ENE	4.1	NE	4.2	31.
	6.5		6.3		6.0		6.1		6.2		6.2		6.1		6.0		5.9		5.9		6.0		6.0	Mittel

Digitized by Google

Januar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	745.3	745.5	745.9	746.1	746.1	746.6	747.1	747.3	748.1	748.4	748.5	748.8	748.9	749.1	749.3	749.7	750.1	750.7	751.2	751.8	752.6	753.0	753.2	753.3
2.	53.7	53.9	54.8	54.9	55.1	55.5	55.9	56.1	56.3	56.8	57.1	57.2	57.1	57.1	57.3	57.4	57.6	57.7	57.6	57.3	57.1	57.0	56.5	55.8
3	55.0	54.5	54.1	53.4	53.0	52.0	51.5	51.1	50.9	50.9	50.7	50.3	49.9	49.9	49.9	49.8	49.8	49.8	50.0	50.0	50.3	50.4	50.7	50.8
4.	50.8	51.2	51.4	51.5	51.8	52.0	52.8	53.6	54.2	55.1	55.9	56.4	57.0	57.2	57.7	58.2	58.8	59.2	59.8	60.0	60.4	60.9	61.2	61.2
5.	61.6	61.9	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.8	62.9	63.0	63.1	63.0	63.1	63.0	62.8	62.8	62.4	62.3	62.0	61.9	61.4	61.4	61.4	61.1
6.	60.5	60.2	59.6	59.2	58.9	58.5	57.9	57.3	57.3	56.9	55.9	55.3	54.1	53.1	52.3	51.5	51.4	50.6	50.1	49.5	49.0	48.4	47.0	47.3
7	46.8	46.5	46.2	46.0	45.7	45.7	45.7	46.0	46.5	46.9	47.5	47.6	47.7	47.9	48.6	49.1	49.4	49.9	50.4	50.7	51.1	51.4	51.8	52.2
8.	52.2	52.2	52.4	52.5	52.3	52.2	52.1	52.2	52.6	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5	53.0	53.2	53.8	54.0
9	54.1	54.5	55.0	55.4	55.1	55.0	55.1	55.2	55.4	54.9	54.6	54.2	53.8	53.7	53.6	53.9	54.1	54.2	54.5	55.1	55.6	55.7	56.1	56.5
10.	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.8	58.6
11.	59.0	59.3	59.5	59.5	59.1	59.0	59.0	59.1	59.5	59.4	59.4	59.4	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.7	59.8	60.1	60.3	60.3	60.8	61.0
12.	61.1	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.7	62.0	62.0	62.5	62.5	62.4	62.5	62.6	62.7	62.9	62.9	63.0	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	62.9
13.	62.7	62.4	62.3	61.9	61.9	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	61.0	60.8	60.7	60.7	60.4	60.4	59.9	59.7	59.4	59.2	59.1	59.0
14.	58.8	58.8	58.8	58.4	57.7	57.2	56.9	56.6	56.4	56.4	56.3	55.9	55.4	54.7	54.5	54.1	53.8	53.7	53.2	52.6	52.1	51.7	51.5	51.3
15.	51.1	51.1	51.1	51.1	51.3	51.4	51.5	51.8	52.3	52.6	53.0	52.9	52.3	51.6	51.0	51.0	50.6	50.3	50.1	49.9	49.6	49.3	49.0	48.4
16	48.3	48.1	47.8	47.8	47.3	47.1	47.3	47.3	47.8	47.7	47.9	48.0	47.0	47.0	47.7	47.7	47.4	47.5	47.2	47.1	47.1	46.5	46.1	45.7
17.	45.5	45.3	44.9	44.8	45.2	45.2	45.4	45.5	46.3	46.5	46.7	47.4	47.6	47.7	48.1	48.5	48.9	49.3	50.2	50.5	51.1	51.5	52.0	52.2
18.	52.3	52.8	53.0	53.3	53.4	53.6	54.1	54.5	55.1	55.5	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.7	56.9	56.9	57.0	57.0
19.	57.0	57.4	58.1	58.3	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	59.2	59.3	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.1	58.8	58.7	58.5	58.3	58.3	58.2	58.1
20.	57.9	57.9	58.0	58.0	57.8	57.7	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	57.6	57.3	57.0	56.8	56.5	56.3	56.1	55.0	55.3	55.0	54.6	53.9	53.8
21.	53.3	52.8	52.3	51.8	51.1	50.6	50.3	50.1	49.8	49.4	48.8	48.4	47.7	47.3	46.5	45.9	45.2	44.0	43.8	43.8	41.3	40.8	39.6	39.4
22.	38.8	38.7	38.7	38.6	38.7	39.1	40.2	41.1	41.9	42.7	43.7	44.3	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7	44.8	44.9	44.6	44.3	44.0	43.8
23.	43.0	43.4	43.1	42.8	42.5	42.2	41.9	41.7	41.5	41.3	41.0	40.8	40.5	40.3	40.5	40.5	40.5	40.3	40.2	39.8	39.6	39.3	39.1	38.7
24.	38.2	38.5	38.5	38.7	38.0	38.1	38.5	38.6	40.1	40.4	41.1	41.6	41.8	41.9	42.2	42.7	42.0	42.9	43.0	43.0	43.0	42.9	42.9	42.9
25.	42.0	42.3	42.0	41.8	41.3	40.9	41.0	41.1	41.0	40.8	40.8	40.7	40.2	40.1	40.2	40.4	40.4	40.3	40.4	40.4	40.5	40.7	40.7	40.7
26.	40.9	40.9	41.1	41.2	41.2	41.1	41.3	41.6	41.9	42.3	42.8	43.0	43.1	43.2	43.5	43.9	44.5	45.3	45.7	46.1	46.6	47.0	47.3	47.6
27.	48.3	48.9	49.2	50.0	50.6	51.1	51.5	52.4	53.3	53.7	54.1	54.4	54.4	54.5	54.8	55.0	55.5	55.6	55.7	56.2	56.6	56.8	56.9	57.0
28.	57.2	57.6	58.0	58.2	58.6	59.0	59.4	60.0	60.5	61.2	61.6	62.1	62.5	62.9	63.3	64.1	64.8	65.5	66.1	66.8	67.5	67.9	68.5	69.2
29.	69.5	69.8	70.2	70.5	70.7	71.0	71.7	72.2	72.3	72.8	73.2	73.6	73.7	73.8	74.0	74.1	74.3	74.3	74.3	74.6	74.7	74.7	74.5	74.5
30.	74.5	74.3	74.0	75.1	75.1	75.2	74.9	74.9	74.7	74.4	73.8	73.3	72.5	71.6	70.9	70.5	69.8	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3
31.	69.4	69.4	69.4	69.7	70.2	70.3	70.2	70.8	70.9	71.0	71.2	71.3	71.2	70.8	70.7	70.5	70.5	70.1	69.9	69.9	69.9	69.6	69.5	69.5
Mittel	753.73	753.82	753.90	753.92	753.86	753.85	753.98	754.16	754.45	754.59	754.69	754.72	754.55	754.44	754.46	754.53	754.57	754.56	754.58	754.69	754.68	754.66	754.67	754.61

Februar 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	769.4	769.0	768.7	768.5	768.5	768.5	768.4	768.5	768.5	768.6	768.6	768.5	768.2	767.9	767.8	767.6	767.5	767.5	767.8	767.7	767.9	768.0	768.0	768.3
2	68.3	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	67.0	66.8	66.5	66.4	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.0	65.8	65.8	65.7
3.	65.4	64.9	64.5	64.2	63.7	63.4	63.2	62.8	62.7	62.5	62.4	61.9	61.8	61.3	60.9	60.6	60.1	60.1	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	59.0
4.	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1	59.2	59.0	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5
5.	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.2	61.1	61.1	61.0	60.7	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.2	60.0
6.	59.7	59.1	58.4	57.6	56.8	55.8	54.5	53.6	53.0	52.1	51.2	50.3	49.6	48.8	48.2	48.0	47.7	47.7	47.7	47.9	48.2	48.4	48.8	49.3
7.	49.6	50.1	50.3	50.8	51.1	51.5	51.8	52.6	53.4	54.1	54.6	55.1	55.4	55.9	56.2	56.5	57.1	57.7	57.7	58.2	58.6	58.9	59.0	59.6
8.	59.0	60.4	60.7	60.8	60.8	61.1	61.5	61.7	62.0	62.3	62.7	63.1	63.1	63.0	63.0	63.1	63.2	63.3	63.6	63.9	64.1	64.1	64.3	64.6
9.	64.5	64.4	64.5	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	64.2	64.3	64.4	64.4	63.8	63.6	63.4	63.2	63.1	62.6	62.5	62.1	61.7	61.3	60.7	60.5
10.	60.0	59.9	58.9	58.2	57.9	57.4	57.0	56.8	56.6	56.4	56.3	56.0	55.6	55.2	55.1	54.9	54.5	54.6	54.3	53.8	53.3	53.1	52.7	52.0
11.	50.9	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	51.0	51.3	51.3	51.4	51.8	51.9	52.1	52.3	52.5	52.5	52.6	52.9	52.9	52.8	52.8	53.0	53.0	53.0
12.	53.1	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.1	53.4	53.6	53.9	54.0	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	55.2	55.5	55.7	55.8	56.3	56.4	57.1
13.	57.3	57.5	57.8	57.9	58.2	59.0	59.2	59.4	59.6	59.9	60.4	60.7	61.0	61.3	61.5	61.5	61.7	61.7	61.9	62.3	62.5	62.8	63.1	63.3
14.	63.3	63.6	63.8	63.8	64.0	64.2	64.4	64.8	64.8	65.0	65.3	65.6	65.7	65.6	65.7	65.8	66.1	66.5	66.6	67.0	67.1	67.6	67.8	67.8
15.	68.0	68.1	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	67.9	67.6	67.3	67.0	66.8	66.4	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2	66.3	66.4	66.7
16.	66.9	66.8	66.9	66.8	66.8	66.8	66.6	66.6	66.7	66.8	66.8	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.8	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3
17.	67.4	67.3	67.3	67.3	67.0	66.9	66.9	66.8	66.6	66.5	66.5	66.3	66.1	66.0	65.7	65.6	65.5	65.6	65.5	65.2	65.2	65.1	65.2	65.2
18.	65.2	65.0	64.7	64.6	64.2	64.3	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.0	64.0	64.0	63.8	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.9	62.9	62.7	62.4
19.	62.3	62.0	61.7	61.2	60.9	60.6	60.1	59.9	59.6	59.3	58.4	57.5	56.8	55.3	54.6	54.2	53.9	53.7	53.0	53.0	53.4	53.9	54.0	54.4
20.	54.8	55.1	55.4	55.8	56.2	56.6	56.9	57.4	57.6	57.9	58.0	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	57.7	57.6	57.3	57.0
21.	56.8	56.6	56.1	55.9	55.6	55.3	55.1	55.1	54.8	54.4	54.2	53.7	53.6	53.4	52.8	52.4	51.8	51.6	51.5	51.1	50.9	50.3	50.1	49.8
22.	49.6	49.4	49.3	49.1	49.1	49.1	49.3	49.7	50.0	50.3	50.7	51.2	51.8	52.3	52.8	53.3	53.7	54.3	54.8	55.2	55.7	56.0	56.3	56.6
23.	56.7	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.6	57.8	57.9	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	58.1	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	57.8	57.7	57.3
24.	57.2	56.8	56.5	56.3	55.9	55.7	55.5	55.0	55.5	55.5	55.2	55.2	54.9	54.7	54.4	54.0	54.0	54.1	54.1	54.0	54.0	53.7	53.7	53.8
25.	53.0	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.5	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	53.8
26.	53.7	53.7	53.5	53.5	53.5	53.2	53.0	52.9	52.7	52.4	51.9	51.6	51.2	50.6	50.1	49.7	48.9	48.2	47.9	47.3	46.4	45.9	45.5	45.3
27.	45.3	44.9	43.5	42.8	42.2	41.8	41.4	41.0	40.4	40.1	39.9	39.9	39.7	39.5	39.4	39.4	39.5	39.7	39.8	39.7	39.8	40.2	40.4	40.8
28.	41.2	41.6	41.7	41.9	42.5	43.0	43.5	44.1	44.5	44.8	45.3	45.8	46.1	46.5	46.9	47.2	47.7	48.5	49.0	49.6	50.0	50.4	50.7	50.9
Mittel	758.38	758.40	758.38	758.27	758.18	758.15	758.14	758.15	758.18	758.18	758.14	758.19	758.04	757.93	757.79	757.71	757.68	757.78	757.90	757.91	757.94	757.98	757.94	757.93

März 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.5	751.9	752.2	752.3	752.6	752.7	753.0	753.4	753.6	753.8	753.0	753.8	753.3	753.4	753.3	753.1	752.5	752.5	751.9	751.4	750.8	750.0	748.9	747.8
2.	47.1	46.3	45.5	44.8	44.3	44.0	43.9	43.9	43.9	43.8	43.8	43.9	43.9	43.7	43.7	43.6	43.6	44.1	44.3	44.6	45.0	45.3	45.5	45.8
3.	45.9	46.1	46.0	46.0	46.0	46.2	46.4	46.6	46.9	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.4	47.2	47.0	47.2	47.4	47.3	47.2	47.0	46.7	46.6
4.	46.0	46.0	45.7	45.4	44.7	44.6	44.5	44.1	44.0	43.8	43.3	43.2	42.9	42.2	41.9	41.6	41.3	41.5	41.3	41.3	41.3	41.2	41.4	41.4
5.	41.4	41.4	41.6	41.9	42.3	42.9	43.4	44.3	45.0	45.8	46.8	47.4	48.3	49.1	50.1	51.0	52.0	53.0	53.8	54.5	55.4	56.1	56.5	56.9
6.	57.2	57.4	57.5	57.9	58.4	59.0	59.3	59.8	60.3	60.8	61.3	61.7	61.8	61.7	61.9	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.6	62.7	62.6	62.7
7.	62.6	62.5	62.3	62.3	62.0	62.0	61.8	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.6	61.5
8.	61.3	61.2	61.3	61.5	61.7	61.6	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.1	61.0	61.0	61.0	61.4	61.3	61.2	61.0	61.1	61.2
9.	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.3	61.5
10.	61.5	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	62.1	62.2	62.3	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.8	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	60.9
11.	60.8	60.6	60.3	60.2	59.9	59.7	59.6	59.5	59.1	58.7	58.4	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.5	57.8	57.7	57.7	58.1	58.5
12.	58.5	58.6	58.7	58.9	59.1	59.3	59.8	60.5	60.7	61.1	61.4	61.5	61.8	62.0	62.1	62.0	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	63.0	63.1	63.6
13.	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	64.1	64.2	64.4	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.7	65.0	65.1	65.2	65.4	65.5	65.7
14.	66.0	66.1	66.2	66.5	66.5	66.7	66.0	67.2	67.4	67.4	67.7	67.8	67.9	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.8	68.8	69.1	69.4	69.6
15	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.6	70.6	70.6	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	70.6	70.5
16.	70.4	70.2	70.1	69.9	69.5	69.2	69.2	69.1	68.9	68.7	68.7	68.7	68.3	67.7	67.5	67.0	67.0	66.7	66.4	66.4	66.2	65.8	65.6	65.1
17.	64.8	64.5	64.1	63.5	63.2	62.8	62.5	61.9	61.3	60.9	60.3	59.3	58.3	58.1	57.2	56.9	56.5	56.4	56.3	56.0	55.2	54.8	54.4	53.8
18.	53.4	52.7	52.2	51.7	51.3	51.3	51.4	51.8	52.7	53.5	54.5	55.4	55.9	56.1	56.2	56.1	55.9	55.9	55.7	55.6	55.1	55.0	54.7	54.6
19.	54.5	54.4	54.1	53.9	53.2	52.8	52.2	51.6	50.9	50.1	49.3	48.6	47.6	46.9	46.2	45.5	44.9	44.5	44.3	43.8	43.5	43.3	43.0	42.8
20.	42.4	41.9	41.1	40.3	39.7	39.5	39.4	39.2	38.9	38.5	38.3	38.1	37.9	37.7	37.8	38.2	38.7	39.3	40.0	40.8	41.5	41.6	41.8	41.7
21.	41.4	41.5	41.6	41.9	42.3	42.9	43.8	45.3	46.0	46.6	47.2	47.7	47.8	48.0	48.3	48.4	48.7	48.7	48.6	48.4	48.2	47.9	47.8	47.7
22.	47.7	47.5	47.7	47.9	48.0	48.2	48.4	48.7	48.9	49.0	49.0	49.1	48.8	48.7	48.8	48.8	49.0	49.4	49.8	50.1	50.3	50.6	50.6	50.7
23.	50.7	50.8	50.8	50.9	51.1	51.1	51.2	51.5	51.6	51.7	51.8	51.8	52.1	52.2	52.3	52.8	52.9	53.1	53.2	53.4	53.4	53.7	53.7	53.8
24.	53.8	53.8	54.1	54.0	53.7	53.5	53.7	53.5	53.2	53.1	52.7	52.2	51.0	51.0	50.3	49.3	48.5	47.9	47.1	46.1	45.4	44.2	43.3	42.7
25.	41.7	40.4	39.4	39.1	38.6	38.7	38.7	38.8	39.0	39.3	39.8	40.2	40.2	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.5	40.7	40.7	41.0	41.1	41.3
26.	41.2	41.1	40.8	40.0	41.0	41.4	41.6	42.1	42.3	42.4	42.7	43.2	43.1	43.1	43.2	43.5	43.7	44.1	44.1	44.3	44.7	45.0	45.3	45.4
27.	45.5	45.6	45.7	45.7	45.8	46.0	46.3	46.5	46.9	47.0	47.2	47.4	47.5	47.7	47.8	47.9	48.0	48.2	48.4	48.6	48.7	48.7	48.8	48.9
28.	48.8	48.8	48.5	48.6	48.5	48.6	48.9	49.0	49.0	49.3	49.4	49.5	49.7	49.5	49.5	49.4	49.1	49.0	49.3	49.4	49.4	49.1	49.1	49.0
29.	48.8	48.7	48.4	48.2	48.2	48.0	48.1	48.0	47.9	48.2	48.2	48.1	48.1	47.8	47.4	47.2	47.0	46.8	46.8	46.8	46.3	46.0	45.7	45.8
30.	45.8	45.8	45.8	46.1	46.9	47.2	47.9	48.3	48.8	49.3	49.7	50.0	50.5	50.9	51.1	51.5	51.5	51.7	52.1	52.4	52.7	52.8	53.1	53.5
31.	53.5	53.5	53.8	53.9	54.0	54.4	54.8	55.0	55.5	56.0	56.1	56.7	56.9	57.1	57.0	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.9	57.4	57.6	57.9
Mittel	753.53	753.40	753.24	753.24	753.18	753.25	753.41	753.51	753.71	753.80	753.90	753.95	753.92	753.88	753.80	753.75	753.73	753.80	753.92	753.92	753.89	753.86	753.81	753.84

April 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	758.1	758.4	758.5	758.7	758.8	758.0	759.0	759.4	759.5	759.8	760.0	760.0	759.8	759.5	759.7	759.2	759.3	759.3	759.4	759.5	759.5	759.5	759.3	759.2
2.	59.3	59.2	59.0	58.8	58.8	59.0	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.6	58.3	58.1	58.1	58.0	57.7	57.5	57.0
3.	56.7	56.3	56.1	55.7	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4	54.4	54.1	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.5	52.2	52.0	51.6	51.2	50.6	50.1	49.7
4	49.1	48.5	48.0	47.4	47.1	47.3	47.4	47.6	48.0	48.5	48.6	48.8	48.7	48.3	48.2	48.0	48.0	48.1	47.9	47.8	47.2	46.6	46.1	45.8
5.	46.2	46.6	47.1	47.1	47.1	46.8	47.1	47.3	48.0	48.2	48.5	48.5	48.6	48.6	48.7	49.0	49.3	49.3	49.0	49.0	49.1	49.2	49.1	49.1
6.	49.3	49.1	49.2	49.4	49.4	50.0	50.2	50.7	50.9	51.1	51.2	51.2	51.0	50.7	50.2	49.8	49.3	48.6	48.0	47.5	47.0	46.2	45.7	44.8
7.	43.6	42.4	41.6	40.9	39.7	39.0	38.0	38.3	37.7	37.3	37.2	36.9	37.1	37.3	37.0	37.7	38.2	38.7	39.3	39.8	40.3	40.6	41.1	41.6
8.	41.8	42.1	42.4	42.5	43.0	43.0	44.2	44.5	45.1	45.5	45.9	46.6	47.3	47.8	48.0	48.4	49.0	49.2	49.6	50.2	50.9	51.4	51.9	52.7
9.	53.1	53.5	54.1	54.7	55.3	56.1	57.0	57.7	58.4	58.8	59.0	59.3	59.2	58.6	57.9	56.4	55.4	54.5	54.2	55.0	55.0	55.1	55.2	55.5
10.	55.8	55.8	56.3	56.2	57.2	57.8	58.3	58.8	59.1	59.6	59.8	60.2	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.4	60.0
11.	59.5	59.1	59.1	58.7	58.5	58.1	58.1	58.0	57.6	57.7	58.0	57.6	58.0	57.5	57.2	56.9	56.5	56.2	55.9	55.7	55.5	55.0	54.5	53.9
12.	53.4	52.8	52.2	52.3	52.2	52.1	52.0	51.9	51.9	52.1	52.3	52.6	52.7	52.9	52.7	52.8	52.7	52.5	52.4	52.3	52.2	52.0	51.8	51.5
13.	51.0	50.6	50.5	50.9	51.2	52.1	53.0	53.8	54.6	55.4	56.1	56.8	57.4	58.1	58.6	59.0	59.4	59.7	60.2	60.7	61.0	61.3	61.5	61.5
14.	61.0	60.7	60.6	60.1	59.4	58.5	57.5	56.9	56.3	56.3	56.1	56.3	56.4	56.7	57.0	57.3	57.7	58.0	58.2	59.0	59.1	59.0	58.9	59.0
15.	58.5	57.9	57.6	56.7	56.6	56.9	57.0	57.0	57.2	57.6	57.8	58.1	58.2	58.4	58.7	58.8	58.9	58.9	59.0	59.1	59.4	59.2	59.2	59.1
16.	59.1	59.0	58.6	58.6	59.0	59.1	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	60.5	60.8	61.0	61.4	61.7	61.8	62.0	62.5	62.7	62.8	62.9	62.8	62.8
17.	63.4	63.5	63.6	63.6	63.9	64.2	64.5	64.7	65.2	65.5	65.8	66.1	66.2	66.4	66.5	66.2	66.2	66.2	66.4	66.6	66.7	66.7	66.9	67.1
18.	67.0	67.0	67.0	66.8	66.9	67.0	67.3	67.5	67.6	67.6	67.5	67.3	66.9	66.6	66.2	65.9	65.7	65.5	65.6	66.0	66.0	66.0	65.9	65.7
19.	65.6	65.6	65.5	65.4	65.2	65.4	65.3	65.1	65.1	65.0	64.8	64.4	64.3	63.7	63.3	62.8	62.5	62.4	62.4	62.7	62.8	62.7	62.4	62.1
20.	61.6	61.5	61.3	61.5	61.4	61.5	61.1	61.1	61.3	61.3	61.2	61.3	61.3	61.2	61.0	61.2	61.3	61.3	62.0	62.2	62.5	62.5	62.7	62.8
21.	62.8	62.7	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3	63.3	63.6	63.9	63.9	64.1	64.1	64.3	64.3	64.1	64.1	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1
22.	64.0	64.0	64.1	64.1	64.0	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	64.2	64.0	63.8	63.5	63.3	63.2	63.0	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.2	61.7
23.	61.4	61.2	61.0	60.7	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	59.8	59.3	59.5	59.2	59.1	58.7	58.5	58.1	57.9	57.9	57.9	58.0	57.6	57.5	57.6
24.	57.4	57.2	57.1	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.9	58.0	58.4	58.4	58.5	58.7	58.7	58.5	58.4	58.5	58.4	58.6	59.2	59.2	59.3	59.2
25.	59.0	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	59.1	58.9	58.9	58.7	58.5	58.2	57.8	57.7	57.5	57.6	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2
26.	57.0	56.9	56.7	56.5	56.3	56.4	56.5	56.5	56.6	56.7	56.4	56.2	56.3	56.2	56.0	55.8	55.6	55.6	55.8	56.0	56.1	56.3	56.5	56.7
27.	56.8	56.8	56.9	56.9	57.2	57.6	57.9	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.4	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	59.2	59.6	60.0	60.3	60.8	61.1
28	61.3	61.4	61.7	61.9	62.2	62.8	63.3	63.4	63.8	63.8	63.9	63.9	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.8	65.2	65.8	66.1	66.3	66.8	67.2
29.	67.5	67.7	67.9	68.0	68.4	68.7	68.9	69.2	69.3	69.2	69.1	68.9	68.6	68.0	68.3	68.2	68.1	68.0	68.1	68.2	68.4	68.4	68.0	68.6
30.	68.8	68.8	69.0	69.0	69.1	69.3	69.6	69.7	69.7	69.6	69.4	69.6	69.2	69.0	68.9	68.9	68.8	68.3	68.7	68.7	68.7	68.8	69.0	69.1
Mittel	757.66	757.51	757.49	757.41	757.43	757.57	757.71	757.86	758.01	758.16	758.20	758.27	758.29	758.26	758.15	758.03	758.00	757.92	758.01	758.19	758.26	758.19	758.13	758.11

Mai 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	769.2	769.2	769.3	769.3	769.3	769.6	769.8	769.9	769.9	769.8	769.7	769.6	769.3	769.2	769.0	768.8	768.5	768.5	768.8	768.9	769.0	769.2	769.4	769.5
2.	69.5	69.6	69.5	69.6	69.7	70.0	70.0	70.0	70.0	69.8	69.6	69.3	69.2	68.8	68.7	68.4	68.3	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.2	68.3
3.	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	69.0	69.1	69.1	69.2	69.5	69.5	69.8	69.6	70.1	69.8	69.7	69.6	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.6	69.6
4.	69.7	69.6	69.7	69.8	69.8	70.2	70.5	70.8	70.9	70.9	71.1	71.1	71.2	71.2	71.2	71.1	71.4	71.5	71.7	72.3	72.6	72.8	73.0	73.3
5.	73.5	73.5	73.4	73.5	73.7	74.0	74.4	74.7	74.8	74.8	74.9	74.9	74.4	74.6	74.5	74.4	74.4	74.3	74.4	74.4	74.7	75.0	75.1	75.1
6.	75.1	75.1	75.4	75.4	75.7	75.9	76.4	76.4	76.2	76.1	76.0	75.7	75.6	75.7	75.4	75.3	75.3	75.4	75.5	75.7	75.8	75.9	76.1	76.2
7.	76.4	76.0	75.8	75.7	75.8	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	75.9	75.7	75.8	75.4	75.1	74.8	74.7	74.7	74.9	74.9	75.1	75.2	75.4	75.6
8.	75.6	75.5	75.5	75.5	75.4	75.3	75.7	75.6	75.6	75.4	75.3	74.8	74.4	74.1	73.6	73.4	72.9	72.6	72.3	72.5	72.6	72.5	72.6	72.4
9.	72.4	72.2	72.2	72.1	72.1	72.0	72.1	72.1	71.7	71.6	71.5	71.4	71.0	70.9	70.7	70.3	70.2	69.8	69.9	70.1	70.0	69.9	70.1	70.0
10.	69.9	70.1	70.1	70.1	70.0	69.9	70.1	70.0	69.9	69.8	69.4	69.1	69.0	68.8	68.7	68.5	68.2	67.9	67.7	67.6	67.6	67.4	67.2	67.1
11.	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.4	66.5	66.5	66.9	66.8	67.2	67.1	66.9	66.3	65.9	66.0	65.8	65.8	65.6	65.8	66.1	66.1	66.3	66.4
12.	66.3	66.4	66.5	66.5	66.4	66.2	66.1	65.8	65.9	66.0	66.1	66.3	66.2	66.0	66.0	66.1	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2
13.	66.6	66.7	67.0	67.6	67.6	67.9	67.9	68.2	67.9	68.2	67.8	68.0	67.9	67.8	67.7	67.5	67.4	67.2	67.0	67.0	66.7	66.6	66.5	66.3
14.	66.2	66.0	65.9	65.8	65.7	65.5	65.3	65.3	65.3	65.1	61.8	64.5	63.9	63.4	62.9	62.2	61.6	60.7	60.1	59.5	59.1	58.4	58.1	57.7
15.	56.9	55.9	55.0	54.0	53.5	52.9	52.5	52.2	51.9	51.7	51.3	50.7	50.0	49.4	48.7	48.0	47.3	46.7	46.0	45.7	45.4	45.1	44.6	44.0
16.	43.4	42.8	42.8	42.8	42.8	42.9	43.0	43.2	43.3	43.1	43.2	43.3	43.4	43.4	43.7	44.0	44.6	45.7	47.0	47.5	48.5	48.8	49.3	49.2
17.	49.6	49.7	49.8	49.8	50.2	50.3	50.6	50.8	50.8	50.9	51.2	51.1	51.2	51.0	51.0	51.2	51.2	51.4	51.6	52.0	52.1	52.1	52.3	52.4
18.	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.6	52.7	52.7	52.6	53.3	52.5	52.6	52.0	51.4	50.9	51.4	51.3	51.3	30.9	50.6	50.4
19.	50.2	50.0	49.9	49.7	49.8	50.1	50.4	50.7	50.9	50.8	50.8	50.3	50.5	50.1	50.1	49.8	50.1	50.1	50.4	50.5	51.2	51.3	51.3	51.4
20.	51.4	51.4	51.4	51.6	51.7	52.1	52.2	52.5	52.8	52.9	52.7	52.8	52 7	52.5	52.5	52.3	52.3	52.5	52.9	53.6	54.4	54.6	55.0	54.8
21.	54.7	54.7	54.8	55.0	55.3	55.4	55.3	55.4	55.4	55.7	56.0	56.1	56.1	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	57.1	57.4	57.5	57.4	57.4
22.	57.4	57.6	57.7	57.9	58.1	58.1	58.2	58.2	58.1	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.1	58.0	57.8	57.9	58.1	58.3	58.8	58.8	59.0	58.9
23.	58.9	58.8	58.8	59.1	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.4	58.4	58.6	59.0	59.0	59.2	59.2
24.	58.9	58.7	58.6	58.6	58.7	58.9	59.0	58.9	59.0	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.1	58.2	58.0	58.0	58.0	57.9	57.6	57.6	57.5	57.4
25.	57.0	56.8	56.4	56.1	56.0	56.2	56.3	56.7	56.8	56.9	57.3	57.5	57.6	57.7	57.9	57.8	57.7	57.5	57.5	57.6	57.7	58.0	57.9	57.6
26.	57.4	57.2	57.2	57.3	57.5	57.5	57 5	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	57.9	57.9	57.8	58.0	58.2	58.6	58.6	59.0	59.3	59.7	59.9	60.1
27.	60.5	60.8	60.9	61.2	61.6	61.9	62.3	62.8	63.2	63.7	64.0	64.2	64.4	64.6	64.9	65.2	65.2	65.2	65.3	65.4	65.4	65.6	65.6	65.6
28.	65.5	65.4	65.5	65.1	65.1	65.3	65.2	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.5	64.6	64.7	65.0	65.2	65.4	65.6
29.	65.9	65.8	65.9	66.1	66.2	66.7	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.5	66.6	66.5	66.2	66.0	66.0	65.9	65.9	65.7	65.3	65.1	64.8	64.8
30.	64.4	64.2	63.8	63.2	62.9	62.6	62.5	62.1	61.8	61.6	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.3	61.0
31.	60.7	60.6	60.0	59.9	59.4	59.5	59.5	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5	59.7	59.7	59.6	59.7	59.9	60.1	60.5	60.8	61.2	61.6
Mittel	762.92	762.83	762.78	762.77	762.81	762.92	763.01	763.06	763.01	763.10	763 09	762.99	762.80	762.77	762.64	762.51	762.41	762.37	762.45	762.58	762.71	762.74	762.75	762.73

Juni 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	761.7	761.9	761.9	762.2	762.2	762.8	763.0	763.0	763.0	763.1	763.1	763.1	763.1	762.9	762.6	762.3	762.0	761.8	761.5	761.6	761.9	762.1	762.3	762.3
2.	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	62.9	63.0	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	63.8	64.1
3.	64.2	64.3	64.4	64.4	64.5	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	64.9	64.8	64.8	64.6	64.6	64.5	64.6	64.7	64.8	64.8	64.9	65.2	65.4
4.	65.5	65.5	65.5	65.6	65.8	66.2	66.3	66.4	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.5	66.3	66.3	66.3	66.1	66 2	66.2	66.2	66.3	66.2	66.1
5.	66.0	65.8	65.6	65.5	65.5	65.9	66.0	65.7	65.6	65.7	65.7	65.6	65.7	65.6	65.2	64.9	64.7	64.7	64.5	64.5	64.5	64.7	64.3	64.2
6.	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.4	64.4	64.4	64.2	64.0	63.8	63.9	63.5	63.5	63.6	63.8	63.6	63.8
7.	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	64.0	64.0	63.9	64.0	63.8	63.8	63.6	63.4	63.2	62.9	62.7	62.7	62.6	62.7	62.7	62.7	62.5
8.	62.5	62 4	62.3	62.2	62.0	62.1	62.0	62.1	62.0	61.7	61.6	61.4	61.3	61.1	60.7	60.2	59.6	59.5	59.1	58.9	58.9	58.6	58.5	58.3
9.	57.9	57.6	57.5	57.2	57.1	57.3	57 3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.8	58.0	58.1	58.1
10.	58.2	58.1	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.7	57.8	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	57.7	57.6	57.3	57.0	56.9	56.5	56.4	56.1	55.8	55.6
11.	55.1	54.7	54.2	53.7	53.7	53.8	53 7	53.5	53 1	53.1	53.0	53.0	52.8	52.6	52.5	52 9	52.7	52.4	52.6	52.3	52.4	52.3	52.4	52.4
12.	52.3	51.9	51.7	51.6	51.7	51.6	51.9	52.0	52.3	52.7	52.8	53.3	53.0	54.1	54.4	54.6	54.8	55.3	55.8	55.9	55.9	55.8	56.0	55.9
13.	55.8	55.8	55.8	56.2	56.4	56.7	57 0	57.2	57 3	57.7	58.1	58.5	58.8	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.7	60.0	60.2	60.4	60.4	60.5
14.	60.5	60.5	60.4	60.5	60.9	61.0	62 2	62.4	62.6	62 7	62.9	63.1	63.2	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5
15.	63.1	62.9	62.9	62.8	62.8	63 5	63.6	63.3	63.1	63.0	62.8	62.7	62.5	62.3	62.0	61.3	61.0	60.7	60.3	60.0	60.0	59.6	59.4	59.3
16.	59.3	59.0	58.9	58.6	58.6	58.9	58 8	58.6	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	57.8	57.7	57.6	57.8	58.0	57.9	58.2	58.2	58.1	58.1
17.	58.3	58.5	58.3	58.3	58.4	58.7	58 8	59 2	59 4	59.5	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.2	60.1	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4
18.	60.6	60.6	60.5	60.6	60.8	61.4	61.5	61.4	61.6	61.8	61.9	62.3	62.3	62.4	62.5	62.5	62.3	62.6	62.6	62.9	63.2	63.5	63.5	63.6
19.	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.0	64 8	64.0	64.6	64.2	64.1	64.0	63.8	63.6	63.3	62.8	62.8	62.3	62.6	62.9	63.1	63.0	62.7	62.4
20.	62.0	61.8	61.5	61.3	61.3	61.8	62 0	62 0	62 1	62.3	62.5	62.7	62.7	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.8	63.2	63.7	63.7	64.0	64.3
21.	64.1	64.4	64.7	65.1	65.0	65.2	65 3	65 6	65.6	66.2	66.2	66.4	66.7	66.5	66.3	65.9	65.8	65.8	65.7	66.0	66.1	66.1	66.0	65.7
22.	65.7	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65 5	65 8	66.0	66.0	65.9	65.8	65.8	65.9	65.6	65.8	65.9	65.6	65.6	65.9	66.2	66.1	66.4	66.4
23.	66.4	66.4	66.4	66.2	66.5	67.1	67.3	67 3	67.1	67.0	66.8	66.7	66.3	65.8	65.4	65.2	64.8	64.2	64.6	63.4	63.0	62.8	61.8	61.0
24.	60.2	59.2	58.8	58.5	58.1	57.6	57 6	57.7	57 6	57.6	57.5	57.7	57.7	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9	56.6	56.6	56.6	56.6	56.3	56.1
25.	55.9	55.7	55.4	55.3	55.3	55.2	55 2	55 0	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.1	55.3	55.1	55.1	55.1	55.2	55.4	55.5	55.3	55.4
26.	55.2	55.2	55.1	55 2	55.2	55.3	55.3	55 6	55.8	55.7	55.6	55 8	56.2	56.3	56.1	56.2	56.0	55.8	56.1	56.3	56.3	56.4	56.3	56.3
27.	56.0	55.9	55.5	55.7	55.5	55.6	55 5	55.5	55.5	55.4	55.3	55.1	55.0	55.0	54.8	54.6	54.4	54.4	54.1	54.1	54.1	54.1	53.9	53.6
28.	53.6	53.6	53.2	53.2	53.2	53.3	53 3	53 3	53 0	53 3	53 6	53 5	53.7	53.7	53.9	54.2	54.3	54.3	54.2	54.1	54.4	54.5	54.5	54.5
29.	54.6	54.6	54.2	54.0	53.8	53.9	54 0	53 7	54.1	54.4	54.8	55.4	55.6	56.0	56.1	56.2	56.3	56.5	56.5	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5
30.	56.5	56.4	56.5	56.6	56.5	57.1	57.1	57.2	57.4	57 6	57.5	57 6	57 7	57.9	58.0	57.8	57.6	57.5	57.2	57.3	57.5	57.7	57.6	58.0
Mittel	760.14	760.08	759.97	759.94	759.96	760.25	760.31	760.32	760.36	760.42	760 46	760.52	760.54	760.52	760.38	760.20	760.19	760.13	760.12	760.12	760.21	760.26	760.18	760.14

Juli 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	758.0	758.0	758.0	758.0	757.9	758.4	758.4	758.1	758.2	758.1	758.2	758.5	758.3	758.2	758.3	757.9	757.4	756.9	756.8	756.9	756.6	756.3	756.3	756.1
2.	56.3	56.5	56.4	56.3	56.6	56.9	57.0	57.1	57.1	57.3	57.5	57.5	57.4	57.5	57.2	57.8	57.0	56.7	56.9	57.0	57.4	57.1	57.1	57.9
3.	58.0	58.2	57.8	57.6	57.9	58.8	58.7	59.0	59.3	59.6	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.2	60.2	60.2	60.2	60.5	60.4	60.8	60.7
4.	60.0	60.0	59.7	59.5	59.4	59.4	59.6	59.3	59.3	59.4	59.3	59.4	59.1	59.1	58.7	58.4	58.0	57.8	57.7	57.8	57.7	57.3	57.1	56.9
5	56.5	56.2	55.9	55.6	55.3	55.3	55.4	55.8	56.3	56.6	56.9	57.1	57.5	57.9	58.2	58.3	58.6	59.2	59.5	59.8	60.1	60.3	60.5	60.6
6.	60.7	60.9	60.9	61.0	61.2	61.7	61.8	61.8	61.9	61.8	62.0	62.1	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.2	62.4	62.4	62.4	62.5
7.	62.5	62.5	62.2	62.2	62.2	62.6	62.8	62.6	62.6	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.0	61.9	61.8	61.9	62.0	62.0	61.7	61.4
8.	61.2	61.0	60.6	60.3	60.3	60.1	59.9	59.8	59.7	59.7	59.8	59.8	59.7	59.6	59.5	59.3	58.9	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.3
9.	58.1	57.8	57.4	56.9	56.9	56.6	56.6	56.4	56.1	56.0	55.7	55.8	55.8	55.6	55.5	55.1	54.8	54.1	53.5	53.1	52.8	53.0	53.0	52.9
10.	52.8	52.5	52.6	52.7	52.7	52.7	53.1	53.0	53.1	53.1	53.2	53.0	53.0	53.0	52.6	52.7	52.4	52.3	52.0	51.8	51.6	51.2	51.1	50.5
11.	49.9	49.4	49.2	49.1	49.4	49.7	49.8	50.0	50.2	50.6	51.2	51.5	52.0	52.6	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.6	52.5	52.6
12.	52.6	52.4	52.1	52.2	52.0	52.1	52.1	52.1	51.9	51.7	51.4	50.9	50.6	50.0	49.3	48.8	48.1	47.1	46.3	46.3	45.6	44.7	44.2	43.7
13.	43.9	43.6	43.8	43.5	43.5	43.6	43.8	44.0	44.9	45.3	45.8	46.1	46.3	46.5	46.5	47.0	46.6	46.7	46.4	46.4	46.0	45.8	45.8	45.6
14.	45.4	45.0	44.9	44.7	44.7	44.7	44.8	44.7	44.7	44.7	44.8	44.8	45.3	45.6	46.5	47.1	47.1	47.6	47.6	47.5	47.3	46.7	46.1	45.6
15.	44.7	44.2	44.2	43.7	43.5	44.1	45.0	45.3	45.7	46.3	47.1	47.8	48.4	49.1	49.7	50.1	50.3	50.5	50.5	50.6	50.8	50.7	50.6	50.4
16.	50.5	50.2	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	50.4	50.5	50.6	50.9	51.5	51.7	52.1	52.1	52.2	52.2	52.1	52.3	52.3	52.6	53.0	53.0	53.2
17.	53.4	53.5	53.8	54.1	54.5	54.8	55.2	55.7	55.9	56.3	56.8	57.1	57.0	58.0	58.2	58.3	58.6	58.7	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	59.0
18.	59.1	59.1	59.1	59.3	59.3	59.6	59.6	59.7	59.7	60.1	60.1	60.2	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4
19.	60.5	60.4	60.4	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.2	59.9	59.6	59.5	59.1	58.8	58.2	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.0	56.9
20.	56.8	56.5	56.4	56.2	56.0	55.9	56.0	55.8	55.7	55.6	55.4	55.4	55.6	55.7	56.2	56.2	56.2	56.5	56.6	57.0	56.8	56.5	56.5	56.6
21.	56.6	56.6	56.4	56.7	56.3	56.6	56.5	56.7	56.5	56.3	56.1	56.0	55.7	55.5	55.0	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.3	54.1	54.1	53.7
22.	53.4	53.0	53.0	52.5	52.3	52.0	52.1	52.4	52.8	53.1	53.8	54.0	53.8	53.9	53.7	53.9	53.6	54.0	54.2	54.5	54.6	54.7	54.9	55.0
23.	54.8	54.4	54.5	54.5	54.5	54.8	54.9	55.2	55.5	55.4	55.7	55.8	56.1	56.7	56.8	57.0	57.3	57.5	57.6	57.9	58.2	58.5	58.7	58.8
24.	58.9	59.2	59.3	59.5	59.7	59.8	60.1	60.4	60.8	60.9	60.9	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.2	61.4	61.5	61.7	62.0	61.9	61.8	61.6
25.	61.7	61.4	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5	60.4	60.1	60.2	60.3	60.1	60.1	60.0	59.9	59.7	59.4	59.6	59.5	59.3	59.7	59.8	59.8	60.2
26.	60.2	60.0	60.1	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.6	60.3	60.2	59.8	59.8	59.8	59.6	59.3	59.4	59.4
27.	59.5	59.4	59.2	58.8	59.0	58.9	59.0	58.7	58.3	58.2	58.0	57.6	56.9	56.7	56.7	56.3	55.9	55.7	55.7	55.7	55.2	55.2	55.2	55.3
28.	55.4	55.5	55.9	55.8	55.8	55.9	56.2	56.3	56.3	56.6	56.4	56.3	56.0	56.1	56.1	56.3	56.2	56.4	56.0	56.1	56.3	56.4	56.2	56.2
29.	55.8	55.7	55.6	55.4	56.0	55.3	54.4	54.0	54.0	53.9	53.9	54.1	53.8	53.8	53.8	53.0	53.4	53.2	53.2	53.6	53.7	53.7	53.7	54.0
30.	53.4	53.6	53.6	54.0	54.0	54.4	54.0	54.7	55.1	55.6	55.7	56.2	56.3	56.3	56.5	56.7	56.8	57.0	57.1	57.0	57.0	57.0	57.2	57.2
31	57.1	56.9	57.0	57.2	57.6	57.5	58.3	58.5	59.2	59.6	59.9	60.3	60.5	60.9	61.1	61.1	61.2	61.0	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.6
Mittel	755.73	755.60	755.53	755.43	755.50	755.63	755.71	755.70	755.90	756.01	756.15	756.25	756.27	756.35	756.35	756.35	756.18	756.13	756.08	756.14	756.17	756.04	756.00	755.96

August 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	761.7	761.8	761.9	761.9	761.9	762.0	762.0	762.0	761.8	761.7	761.3	761.1	761.0	761.0	760.7	760.6	760.4	760.2	760.5	760.4	760.3	760.4	760.4	760.3
2.	60.0	60.1	59.8	59.7	59.7	59.8	59.7	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8
3.	59.5	59.5	59.3	59.2	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.1	58.4	58.5	57.9	57.5	57.3	57.3	57.3	57.4	57.2	57.0	56.8	56.5
4	56.1	55.7	55.4	55.1	54.8	54.3	53.8	53.5	52.8	52.4	52.0	51.2	50.3	50.4	49.8	49.1	49.1	48.7	49.0	49.3	49.3	49.8	49.8	49.6
5.	50.0	49.6	49.6	49.3	49.4	49.3	49.4	49.3	49.3	49.5	49.8	50.0	50.2	50.3	50.1	50.1	49.9	49.4	49.7	49.8	50.0	49.7	49.7	49.6
6.	49.1	48.3	47.8	47.3	46.9	46.9	46.5	45.7	45.2	44.5	43.9	43.6	43.3	43.0	42.4	42.0	41.9	41.6	41.9	41.7	41.7	41.5	41.7	42.1
7.	42.3	42.6	42.9	43.1	43.1	43.4	43.5	43.9	44.2	44.5	45.0	45.4	45.7	45.9	45.7	46.0	46.1	46.7	46.9	47.0	47.5	48.2	48.5	48.7
8.	48.6	48.9	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	50.1	50.6	50.9	51.4	51.8	52.3	52.5	52.6	52.8	52.9	52.7	52.7	52.6	52.7	52.9	53.0	53.0
9.	53.0	52.9	52.7	52.6	52.3	52.4	52.5	52.7	52.8	53.1	53.3	53.6	53.8	54.0	54.0	54.3	54.3	53.8	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.4
10.	53.4	53.4	53.6	53.5	53.6	53.8	53.9	54.2	54.6	55.0	55.4	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.4	56.5	56.6	56.5	56.5	56.8	56.9
11.	56.7	56.8	56.8	57.0	56.9	56.8	57.2	57.5	57.8	58.2	58.5	58.7	58.8	58.8	59.0	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.2	59.5	59.6	59.6
12.	59.5	59.4	59.4	59.3	59.4	59.4	59.2	59.3	59.3	59.1	59.1	59.0	59.2	59.1	58.7	58.4	58.1	57.6	58.1	59.0	58.2	58.6	57.9	57.8
13.	57.6	57.6	57.7	57.2	57.5	57.3	57.6	57.4	57.3	57.2	57.1	57.2	57.0	56.6	56.4	56.1	55.9	55.5	55.4	55.4	55.6	55.3	55.0	54.8
14.	54.6	54.5	54.4	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.3	54.1	54.1	53.9	54.0	54.1	54.3	54.7	54.8	54.8	54.8
15.	54.7	54.5	54.3	54.2	54.1	53.9	53.9	53.9	53.8	53.7	53.7	53.5	53.7	53.8	53.8	54.2	54.0	54.0	54.3	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5
16.	54.6	54.9	55.2	55.6	55.7	56.0	56.4	56.8	57.2	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.5	58.9	59.4	59.9	60.3	60.6	60.7
17.	60.8	60.9	61.3	61.5	61.7	61.9	62.4	62.6	62.8	62.9	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.7	63.6
18.	63.6	63.6	63.6	63.3	63.0	62.9	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	62.8	62.9	62.7	62.5	62.3	62.0	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3
19	61.1	61.1	60.8	60.6	60.6	60.9	61.0	61.2	61.4	61.6	61.7	61.9	62.0	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	61.9	62.2	62.6	62.6	62.6	62.5
20.	62.5	62.4	62.4	62.3	62.4	62.2	62.1	62.2	62.2	62.4	62.3	62.2	62.3	62.2	62.0	62.0	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9
21.	60.8	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	60.1	60.3	60.5	60.9	61.1	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.4	61.6	61.8	61.9	62.0
22.	61.9	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.8	63.1	63.4	63.5	63.5	63.7	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.0	63.4	63.4	63.2	63.3	63.3
23.	63.2	63.0	62.7	62.5	62.2	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	62.4	63.0	61.8	61.4	61.2	60.9	60.6	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1
24.	59.9	59.6	59.5	59.4	59.3	59.2	59.3	58.9	59.0	59.2	59.1	59.0	59.0	58.9	59.0	59.0	59.0	58.5	58.5	58.7	58.1	57.6	57.2	56.9
25.	56.8	56.0	56.7	56.2	55.6	56.7	57.0	56.8	56.6	57.0	56.9	57.1	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.5	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5
26.	58.4	58.7	58.9	59.1	59.2	59.6	59.7	60.0	60.3	60.6	60.9	61.1	61.4	61.6	61.5	61.6	61.6	61.4	61.5	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0
27.	62.1	62.0	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.4	62.6	62.7	62.6	62.7	62.4	62.1	61.8	61.3	61.0	60.6	60.4	60.2	59.9	59.8	59.4
28.	58.7	58.2	57.7	57.1	56.7	56.0	55.7	55.2	54.8	55.1	55.2	55.5	55.8	55.9	55.9	56.2	56.4	56.7	56.7	56.8	56.9	56.8	56.9	56.8
29.	56.9	57.0	57.4	57.8	58.2	58.5	58.8	59.1	59.6	59.6	59.9	59.7	59.6	59.4	58.9	58.2	57.6	57.2	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	58.1
30.	58.1	58.1	58.2	57.8	57.7	57.5	57.2	56.6	55.8	55.8	55.7	55.2	54.6	54.6	54.2	53.9	53.6	53.5	53.3	53.0	52.8	52.5	52.2	52.3
31.	52.2	51.9	51.6	51.4	50.8	50.8	50.7	51.1	51.5	52.0	52.6	53.1	53.7	53.9	54.3	54.6	54.8	54.8	55.0	55.2	55.3	55.2	55.2	55.3
Mittel	757.05	756.96	756.95	756.83	756.78	756.83	756.88	756.91	756.96	757.07	757.14	757.14	757.17	757.17	757.02	756.97	756.87	756.76	756.82	756.91	756.93	756.95	756.96	756.91

September 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	755.3	755.3	755.6	755.6	755.6	755.8	756.0	756.4	757.0	757.4	757.6	758.1	758.3	758.4	758.3	758.1	758.1	758.2	758.4	758.2	758.2	758.1	758.1	758.1
2.	58.1	58.1	58.5	58.8	59.2	59.7	60.3	61.1	61.8	62.4	63.1	63.7	63.8	64.3	64.5	64.7	64.9	65.3	65.4	65.8	65.9	65.9	66.1	66.2
3.	66.4	66.4	66.6	66.8	67.0	67.3	67.3	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.2	67.0	66.8	66.9	66.7	66.6	66.6	66.4	66.4	66.3	66.3	66.0
4.	66.0	65.9	65.8	65.4	65.4	65.2	65.1	64.9	64.7	64.4	64.2	63.7	63.1	63.0	63.0	62.3	61.9	61.6	61.5	61.4	61.1	60.8	60.4	60.0
5.	60.1	59.6	59.5	59.7	60.0	60.3	60.6	60.9	61.8	62.2	62.6	62.8	63.1	63.1	63.4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.2
6.	63.4	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	62.9	62.8	62.8	62.4	62.0	62.3	61.9	61.8	61.5	61.0	60.8	60.6	60.8	60.8	60.8	60.8
7.	60.7	60.5	60.4	60.5	60.6	60.9	61.3	61.7	62.2	62.7	63.6	63.6	63.7	64.1	63.9	63.8	63.7	63.4	63.1	63.2	63.0	62.5	62.0	61.3
8.	60.3	60.1	60.0	59.4	58.0	57.1	56.5	55.9	55.4	55.3	55.3	55.3	55.0	55.6	55.5	55.4	55.3	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5
9.	55.0	55.0	55.1	55.2	55.5	55.7	56.0	56.4	56.9	57.1	57.6	57.9	58.3	58.6	58.8	58.9	59.0	59.1	59.4	59.6	59.7	59.8	59.9	60.2
10.	60.3	60.3	60.5	60.4	60.3	60.5	60.7	61.3	61.3	61.6	61.4	61.4	61.5	61.3	61.3	61.0	60.9	61.0	60.8	60.6	60.4	60.0	59.7	59.8
11.	59.7	59.2	59.0	58.4	57.7	57.8	57.9	58.1	58.4	58.4	58.1	58.1	58.4	58.0	57.5	57.1	56.4	55.9	55.5	55.2	54.7	54.1	53.6	53.5
12.	53.1	53.2	52.9	52.8	52.5	52.9	53.2	52.8	53.2	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.4	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.1	53.2	53.1
13.	52.9	52.9	52.5	52.2	51.9	52.0	52.0	52.0	51.9	52.0	52.1	51.8	52.1	52.0	51.7	51.8	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	51.8	51.8	51.5
14.	51.3	51.2	51.2	51.3	51.1	51.1	51.2	51.5	51.7	52.2	52.5	52.7	53.1	53.4	53.8	53.9	54.1	54.4	54.9	55.6	55.7	55.9	56.4	56.8
15.	57.1	57.4	57.8	57.9	58.3	58.6	59.2	59.6	60.1	60.1	60.3	60.4	60.6	60.5	60.6	60.7	60.7	60.8	61.2	61.4	61.4	61.5	61.7	61.7
16.	61.5	61.4	61.1	61.0	60.9	60.9	60.7	60.9	60.9	61.0	60.6	60.2	60.1	59.8	59.1	59.2	59.1	58.8	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	57.8
17.	57.2	57.0	57.0	56.8	56.4	56.0	55.8	55.6	55.5	55.3	54.7	53.6	53.2	52.8	51.7	51.1	51.0	50.9	50.9	50.7	50.0	51.1	51.5	52.0
18.	52.2	52.5	52.5	52.9	53.6	54.2	54.5	55.2	55.6	56.1	56.5	56.8	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	57.0	57.2	57.3	57.4	57.3	57.0
19.	56.8	56.3	56.0	55.4	54.7	54.2	53.2	53.0	52.6	52.3	51.8	51.6	51.4	50.9	50.6	50.6	50.4	50.6	51.1	51.4	51.8	52.1	52.3	52.2
20.	52.7	52.8	52.8	53.0	53.0	52.9	52.8	52.6	52.4	52.6	52.5	52.6	53.1	53.6	54.0	55.0	55.6	55.9	56.3	56.7	56.9	57.1	57.4	57.7
21.	57.8	58.3	58.3	58.0	59.3	59.9	60.6	61.2	61.8	62.4	63.1	63.8	64.3	64.7	64.9	65.4	65.7	66.1	66.7	67.2	67.3	67.9	68.4	68.9
22.	69.4	69.6	69.8	70.1	70.3	70.8	70.9	71.4	71.6	71.7	71.9	71.8	71.6	71.6	71.4	71.3	70.8	70.5	70.0	69.7	69.6	69.2	69.0	68.6
23.	68.4	68.6	68.5	68.4	68.2	68.2	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0	67.8	67.6	67.3	66.9	66.6	66.4	66.1	65.8	65.6	65.3	65.1	64.7
24.	64.5	64.2	64.1	63.9	63.7	63.8	63.9	64.3	64.4	64.5	64.8	65.1	65.1	64.8	64.7	64.7	65.4	65.3	65.5	65.8	66.0	66.7	67.2	67.7
25.	68.0	68.2	68.4	68.6	69.0	69.5	70.3	70.7	70.9	71.1	71.2	71.5	71.6	71.6	71.5	71.3	71.5	71.7	71.8	71.9	72.1	72.2	72.1	72.1
26.	72.2	71.9	71.8	71.8	71.5	71.4	71.6	71.4	71.3	71.2	71.2	71.0	70.9	70.6	70.2	69.8	69.5	69.5	69.3	69.1	68.9	68.7	68.5	68.2
27.	67.9	67.6	67.1	66.8	66.7	66.3	66.2	66.1	66.0	66.2	66.3	66.2	66.2	65.7	65.5	65.3	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.8	65.7
28.	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	66.0	66.4	66.5	66.8	66.8	66.7	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	66.2	66.2	66.3	66.2	66.4	66.4	66.4
29.	66.3	66.2	66.0	66.1	66.1	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.2	66.3	66.4	66.2	65.8	65.9	65.8	65.6	65.8	65.9	65.9	65.5	65.5	65.3
30.	65.3	65.1	65.0	64.9	65.0	65.1	65.3	65.7	66.0	66.2	66.5	66.6	66.7	66.6	66.5	66.2	66.1	66.1	66.3	66.4	66.6	66.6	66.6	66.6
Mittel	760.86	760.79	760.77	760.72	760.67	760.76	760.87	761.06	761.22	761.37	761.41	761.49	761.55	761.51	761.37	761.32	761.27	761.25	761.29	761.35	761.34	761.32	761.34	761.29

Oktober 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	766.7	766.5	766.4	766.5	766.4	766.6	766.5	766.7	766.6	766.8	766.6	766.4	766.2	765.7	765.4	765.1	764.8	764.6	764.3	764.1	763.8	763.4	763.2	762.8
2.	62.4	62.1	61.6	61.5	61.2	60.7	60.7	60.7	60.6	60.1	59.8	59.2	58.3	57.8	57.0	56.4	55.9	55.7	55.4	54.9	54.5	54.1	53.8	53.4	53.0
3.	52.5	52.2	51.6	51.5	50.9	50.5	50.1	50.0	49.7	49.5	49.3	49.0	49.0	49.1	49.0	48.9	48.9	48.9	48.6	48.7	48.8	48.6	48.8	48.8
4.	48.3	48.1	47.6	47.2	47.1	46.8	46.6	46.9	46.5	46.1	45.8	45.5	45.6	45.6	45.4	45.2	44.9	44.4	44.1	43.8	43.1	42.6	41.9	41.7
5.	41.6	41.6	41.5	41.6	42.4	43.0	43.7	44.4	45.2	45.7	46.3	46.7	47.0	47.5	47.6	47.6	47.9	48.6	49.5	50.0	50.7	51.3	52.0	52.5
6	52.8	53.0	52.8	52.8	52.9	52.8	52.9	53.1	53.3	53.5	53.4	53.6	53.3	53.0	52.7	52.3	52.2	51.5	50.9	50.4	49.9	48.9	48.5	48.1
7.	48.3	48.5	49.4	49.8	50.1	50.3	50.8	51.1	51.4	51.6	51.7	51.6	51.1	51.0	50.6	50.2	49.5	49.2	49.4	49.0	49.3	48.8	49.5	49.7
8.	50.4	51.4	51.0	52.3	52.9	53.3	53.7	54.5	55.2	55.7	56.4	56.7	57.2	57.5	57.6	57.9	58.1	58.2	58.3	58.6	58.6	59.0	58.7	58.3
9.	58.3	57.8	57.6	57.3	56.9	56.5	56.5	56.2	55.7	55.4	55.2	54.4	54.0	53.9	53.7	53.5	53.5	53.5	52.9	53.1	53.2	52.9	52.7	52.3
10.	52.2	52.1	51.8	51.7	51.5	51.0	51.0	51.0	50.8	50.5	50.3	50.1	49.8	49.6	49.9	49.6	49.7	49.9	50.4	50.7	50.3	50.3	50.3	50.3
11.	50.1	50.0	50.6	50.6	50.6	50.8	50.8	51.0	51.1	51.4	51.7	51.5	51.2	51.4	51.5	51.4	51.5	51.8	51.9	52.2	52.0	51.9	51.4	51.2
12.	50.9	50.5	50.1	49.7	49.1	48.5	48.5	48.7	48.8	48.8	49.0	48.9	49.2	49.1	48.7	48.5	47.8	46.8	45.8	44.9	43.4	42.3	41.0	40.2
13.	39.9	39.7	39.7	40.1	40.3	40.9	41.3	42.2	42.9	43.8	44.9	46.2	47.0	48.2	49.0	50.2	51.5	52.4	52.9	53.4	54.1	54.7	54.7	54.7
14.	54.8	54.8	54.6	54.4	54.1	53.7	53.2	53.0	52.6	52.9	53.0	53.0	52.9	52.9	52.8	52.7	52.5	52.5	52.8	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6
15.	52.8	52.9	53.0	53.0	53.4	53.7	54.2	54.8	55.3	55.9	56.3	56.5	56.5	56.7	56.9	57.1	57.1	57.2	57.3	57.1	57.1	56.8	56.6	56.4
16.	56.1	55.6	55.3	54.8	54.4	54.2	53.8	53.7	53.4	53.2	52.9	52.5	51.9	51.3	50.7	50.4	50.1	50.1	50.0	50.0	50.0	49.9	50.1	49.9
17.	50.1	50.4	50.5	50.7	50.4	50.8	51.3	51.6	52.3	52.8	53.7	54.4	55.4	56.2	56.8	57.5	58.3	59.0	59.8	60.4	61.1	61.6	62.2	62.8
18.	63.0	63.7	64.2	64.6	65.1	65.5	65.9	66.5	67.1	67.6	68.2	68.3	68.2	68.2	68.5	68.5	68.8	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3
19.	69.4	69.6	69.7	69.5	69.3	69.2	69.2	69.1	68.8	68.7	68.3	67.6	67.6	66.9	66.2	65.6	65.0	64.3	64.0	63.3	62.6	62.2	61.5	60.7
20.	60.1	59.5	58.8	58.1	57.6	57.0	56.8	56.2	55.6	55.5	54.9	54.6	54.3	54.2	54.3	54.5	55.0	55.7	56.0	56.2	56.5	56.6	56.6	56.6
21.	56.7	56.7	56.5	56.5	56.8	56.8	57.0	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.6	57.5	57.3	57.0	57.1	57.0	57.2	57.7	58.3	58.6	58.9	59.2
22.	59.5	59.6	59.6	59.7	60.1	60.2	60.4	60.5	60.7	60.7	60.8	60.6	60.5	60.2	59.9	59.3	59.1	58.9	58.8	58.1	57.7	57.4	56.8	55.5
23.	55.3	54.3	53.6	53.0	52.3	51.7	50.8	50.2	49.6	49.5	48.4	47.4	47.1	46.8	46.3	46.2	46.2	46.1	46.0	45.9	45.8	45.5	45.2	44.8
24.	44.5	44.2	44.0	43.9	43.8	43.5	43.9	44.1	44.3	44.3	44.4	44.3	44.3	44.2	44.3	44.4	44.3	44.6	44.5	44.4	44.8	45.1	45.2	45.1
25.	46.0	46.3	46.7	47.1	47.2	47.7	48.0	48.8	49.6	49.6	49.7	49.7	49.9	50.0	50.3	50.5	50.7	51.5	51.4	51.4	51.5	51.6	51.6	51.6
26.	51.7	51.7	51.7	51.6	51.5	51.4	51.5	51.6	51.9	51.8	51.8	51.8	51.7	51.4	51.3	51.4	51.5	51.6	51.5	51.4	51.2	51.1	50.7	50.5
27	50.1	49.2	49.0	48.7	48.2	47.7	47.6	48.1	48.5	48.9	49.5	49.7	50.1	50.6	51.1	51.2	51.8	52.2	52.4	52.5	52.8	52.9	53.0	53.1
28.	53.4	53.5	53.7	54.0	54.1	54.3	54.8	55.2	55.5	55.7	55.7	55.6	56.1	56.1	56.2	56.3	56.5	56.7	57.0	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5
29.	57.6	57.8	58.0	58.2	58.6	58.6	58.7	59.1	59.3	59.4	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.8	59.6	59.6	59.6	59.5	59.6	59.8	59.8	59.9
30	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	60.8	60.9	61.0	60.8	60.7	60.4	60.1	59.8	59.0	58.7	58.1	57.6	57.5	57.0	56.0	56.7	56.6	56.4	56.5
31.	56.0	56.1	56.0	56.2	56.4	56.6	57.3	58.0	58.6	59.4	60.1	60.6	60.6	61.4	61.6	62.1	62.6	63.1	63.3	63.5	63.8	64.1	63.9	63.7
Mittel	753.93	753.89	753.80	753.77	753.74	753.71	753.83	754.01	754.15	754.29	754.37	754.32	754.28	754.25	754.23	754.15	754.19	754.23	754.23	754.21	754.20	754.12	754.10	753.96

November 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	763.1	762.9	762.8	762.2	762.1	761.9	762.2	762.6	763.2	764.2	765.2	766.0	766.9	767.5	768.3	768.9	769.8	770.4	770.6	771.3	771.7	771.8	771.8	771.9
2.	71.9	71.9	71.9	71.9	72.0	71.9	72.3	72.3	72.3	72.5	72.7	72.6	72.7	72.7	72.5	72.5	72.4	72.4	72.4	72.3	72.0	72.0	71.5	71.2
3.	71.1	70.7	70.0	69.9	69.7	69.0	68.3	68.2	68.2	67.5	66.7	66.5	65.0	64.0	63.4	62.9	62.4	62.3	61.7	61.3	60.8	60.4	60.0	59.4
4	58.8	58.7	58.3	58.1	58.0	57.8	57.9	58.4	58.6	58.7	58.9	58.7	59.0	59.3	59.5	59.7	59.9	59.7	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	59.7
5.	59.8	59.9	60.0	59.8	59.8	59.7	60 0	60.3	60.7	60.8	60.8	60 8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.8	60.5	60.3	60.1	59.7	59.4	59.1
6.	59.0	58.7	58.3	57.7	57.2	56.8	56.3	56.3	55.8	55.3	54 9	54.1	53.2	52.3	51.9	50.6	49.8	48.9	48.7	49.0	49.4	49.9	50.3	50.4
7.	50 6	50.8	50.6	50.5	50.3	50.0	49.7	49.6	49.6	49.4	49.2	48.8	48.5	49.0	49.7	50.2	50.5	50.5	50.7	50.6	50.7	50.8	51.0	51.0
8.	50.9	51.0	50 9	50.9	50.9	50.5	50 4	50.5	50.4	50.3	50 7	50 7	51.2	51.5	51.6	51.9	52 4	52.8	53 0	53 5	54.1	54.3	54.5	54.8
9.	55.0	55.0	55.1	55.5	55.7	56.1	56 4	56.6	57.1	57.5	57.7	57.5	57.6	57.1	57.0	56.3	56.0	55.2	54.2	53.6	52.7	51.0	50.0	49.0
10.	47 9	46 7	45.8	45.1	44.7	44.4	44 1	44.6	44 7	45.4	46.5	47.9	49.4	50.9	52.4	53.8	54.7	55.6	56.4	57.3	58.0	58.7	59.3	59.7
11.	60.2	60.5	60.8	61.1	61.5	61.8	62.2	62.3	62 5	62.6	62.7	62.5	62 3	62.4	62.1	61.8	61.0	61.7	61.5	61.4	61.0	60.8	60.5	60.3
12.	60.1	59.7	58.9	58.6	58.2	58.3	57.6	57.1	56.8	56.6	55.7	55.0	54.3	53.6	53.1	52.7	52.7	52.0	51.9	51.0	50.1	49.5	48.7	48.0
13.	47 1	45.1	43.3	40 8	39.5	38.3	37.1	36 4	36.3	36.9	37.7	39.1	40 0	42.6	44.0	45.1	45.9	46.5	47.2	47.9	48.1	48.4	48.6	48.9
14.	49.2	49.2	49.6	50.1	50.6	51.3	51.8	52.5	52.8	53.2	53.6	53.7	54.3	54.9	55.5	56.1	56.4	57.1	57.5	58.0	58.3	58.3	58.3	58.2
15.	58.9	58.0	57.6	56.8	56.9	56.7	56.2	56 2	56.1	56.1	56.5	57.1	57.5	57.5	58 7	59.0	59.5	60.0	60.0	61.1	61.9	63.0	63.7	64.2
16.	64.9	65 5	65 4	65.8	65.7	65.5	65.3	65.3	65 1	64.7	64.0	63.1	62.8	62.6	62.6	62.3	62.5	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	61.6
17.	61.5	61.4	61.2	60.8	60.4	59 8	60.3	60.6	61.1	61.8	62.5	62.7	63.3	63.7	63.9	64.4	64.6	64 9	65.2	65.0	65.0	64.9	64.6	64.4
18.	64.4	64.1	63.7	63.4	63.1	63.0	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.2	63.3	63.3	63.6	64.1	64.0	64.8	65.1	65.3	65.4	65.6	65.8	66.3
19.	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	67.0	67.4	67.7	67.8	67.8	68.0	68.0	68.2	68.4	68.7	69.3	69.2	69.4	69.8	70.1	70.4	70.7
20.	71.0	71.1	71.3	71.6	71.9	72.1	72.3	72.7	72.9	73.1	73.1	72.9	73.0	72.9	73.2	73.3	73.6	73.7	74.1	74.1	74.4	74.4	74.8	75.1
21.	75 2	75.6	75.5	75.5	75.5	75.6	75 8	76.1	76.4	76.8	76.8	76.8	76.7	76.7	76 9	76.9	76.9	77 0	77 1	77.2	77.1	77.2	77.1	77.1
22.	77.1	77 0	76.8	76.5	76.4	76.3	76.4	76.4	76.4	76.1	75.7	75.2	74.9	74.5	74.4	73.6	73.1	72.5	72.3	71.7	71.4	70.9	70.4	69.8
23.	69.4	68.9	68.4	68.4	68.0	68.0	68.0	68.4	68.8	69.2	69.3	69.3	69.5	69.7	69.9	70.3	70.6	70.9	71.1	71.5	71.6	71.8	71.8	72.3
24.	72.1	72.3	72.4	72.2	72.2	72.4	72.5	72.9	72.9	73.0	72.9	72.6	72.8	72.4	72.1	72.3	72.4	72.3	72.6	72.4	72.2	72.0	72.4	72.0
25.	71.9	71.3	71.1	71.0	70.8	70.6	70.3	70.2	70.1	69.8	69.6	69.6	68.7	68.3	68.3	67.9	67.6	67.0	66.9	66.5	65.7	65.7	65.8	65.5
26.	65.0	64.7	64 6	64.5	64.3	64.3	64.2	63.9	63.9	63.7	63.7	63.4	62.6	62.2	62.0	61.5	61.1	61.0	60.6	60.5	59.9	59.5	59.1	58.7
27.	58.1	57.4	56.8	56.1	55.3	54.9	54.6	54.7	55.1	55.2	55.5	55.6	55.8	56.0	56.3	57.0	57.6	58.3	59.1	59.8	60.4	61.4	62.1	62.4
28.	63.0	63.5	64.3	64.9	65.6	66.3	66.8	67.6	68.1	68.9	69.1	69.3	69.6	69.8	69.8	70.0	70.2	70.3	70.8	70.8	70.7	70.7	70.9	70.8
29.	70 6	70 7	70.7	70.0	70.5	70.4	70.5	70 9	71.1	71.0	71.0	71 0	71.3	71.2	70.9	71 2	71 0	71 0	71.3	71.3	71.3	71.3	71.4	71.3
30.	71.4	71.3	71.3	71.2	71.2	70.8	71.1	71.1	71.0	71.3	71.4	71.3	71.3	70.9	70.9	71.1	71.0	70.7	70.5	70.4	70.1	70.5	70.4	70.0
Mittel	762.83	762 67	762.46	762.34	762.15	762.00	762.01	762.16	762.29	762.43	762.51	762.49	762.57	762.61	762.78	762.99	763 00	763.06	763.13	763.20	763.19	763.19	763.20	763.13

Dezember 1895. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	770.0	769.9	769.6	769.4	769.3	769.4	760.2	769.4	769.4	769.1	768.7	768.5	768.1	767.6	767.3	767.2	767.1	766.8	766.8	766.7	766.8	766.6	766.6	766.3
2.	66.0	65.9	65 7	65.5	65.4	65.2	65.2	65.2	65.5	65 6	65 6	65.3	65 2	65.1	65.2	65 4	65 7	65.8	65 9	66.3	66.3	66 3	66.1	66 0
3.	65.9	66.0	66.2	65.9	65.0	65.5	65.5	65.4	65.1	65.2	64.7	63.7	63.1	62.2	61.7	61.1	60.0	59.4	58.4	57.7	56.6	55.8	55.0	54.4
4.	53.6	53.0	52.5	52.2	52.2	51.6	51.7	51.6	51.7	51.8	51.9	51.8	51.8	51.6	51.4	51.4	51.3	51.3	51.2	51.1	50.8	50.5	49.7	49.5
5.	48.8	48.5	47.9	46.6	45.9	44.9	44.1	42.5	41.2	40.1	38.6	36.6	34.7	32.7	30.3	28.4	26.1	24.5	23.1	23.5	24.0	24.6	24.9	25.2
6.	25.4	25.1	24.3	24.0	23.9	23.7	23.9	23.5	23.7	24.0	23.8	23.6	23.9	23.5	23.3	23.5	23.4	23.1	22.9	22.9	23.1	23.0	22.9	22.7
7.	23.0	22.7	22.8	22.8	22.0	23.0	22.9	22.9	22.7	22.4	22.1	21.8	21.9	21.8	21.9	21.9	21.7	20.9	20.1	19.0	19.6	20.0	19.9	19.7
8.	19.3	18.8	18.8	19.5	20.0	20.9	22.7	24.4	26.1	27.8	30.0	31.1	32.5	33.0	35.3	36.3	37.2	38.1	38.8	39.4	39.9	40.3	40.4	40.9
9	41.2	41.8	42.4	42.9	43 6	44 0	44 7	45 6	46 4	46.5	47.7	48 1	48.5	49 1	49 6	50.1	50 6	51.0	51.0	51 3	51.3	51.5	51 4	51.3
10.	51.3	50.9	50.5	50.0	49.6	49.6	49.0	48.8	48.4	48.2	48.0	46.7	46.2	45.5	45.2	44.6	44.3	44.3	44.1	44.4	44.9	45.2	45.4	45.8
11.	46.0	46.0	46.5	46.7	46.9	46.9	47.5	47.9	48.5	48.9	49.3	49.4	49.8	50.2	50.5	51.0	51.9	52.8	53.4	54.1	54.9	55.2	55.9	56.3
12.	56.7	57.2	57.8	58.0	58.4	58.6	59.0	59.3	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.3	59.1	58.8	58.5
13.	58.0	57.8	57.2	56.7	55.9	55.9	54.7	54.2	53.6	53.1	52.6	52.0	51.9	51.5	51.5	51.3	51.2	51.3	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.6
14.	51.8	52.1	52.5	52.7	52.8	53.1	53.6	54.3	54.7	54.9	55.0	55.3	55.3	55.7	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	56.8	56.8	56.8	57.1	57.1
15.	57.1	57.1	57.1	57.0	56.7	56.7	56.8	56.8	57.0	57.1	57.1	56.8	56.6	56.4	56.2	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.6	55.3	55.0	54.9
16.	54.8	54.6	54.5	54.3	54.3	54.3	54.1	54.4	54.5	54.9	55.2	55.4	55.6	56.2	56.3	56.8	56.8	57.3	58.0	58.2	58.5	59.2	59.3	59.6
17.	60.0	60.1	60.1	60.4	60.7	60.7	60.7	61.0	61.5	62.1	62.1	62.2	62.5	62.5	62.7	62.8	62.8	63.0	63.1	63.2	63 6	63.9	64.1	64.2
18.	64.2	64.3	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	65.2	65.8	66.1	66.3	66.6	66.8	67.1	67.4	67.5	67.4	67.8	67.8	68.1	68.1	68.4	68.6	68.6
19.	68.5	68.5	68.5	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1	67.8	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.4	66.3	66.2	66.0	65.6	65.2	64.8
20.	64.5	64.2	63.8	63.2	62.7	62.4	62.2	61.9	62.0	61.9	61.6	61.1	60.6	60.4	60.3	60.3	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	59.9	59.4	59.7
21.	59.5	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.6	60.1	60.4	60.3	60.6	60.3	60.5	60.9	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	61.8	62.1	62.2
22.	62.3	62.5	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	63.0	63.4	63.8	63.9	63.6	63.6	63.7	63.6	63.7	63.6	63.6	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4
23.	63.3	63.2	63.0	62.8	62.3	62.0	62.0	62.0	61.7	61.8	61.6	61.2	60.6	60.3	60.2	60.3	60.5	60.8	60.9	61.1	61.3	61.7	61.9	62.2
24.	62.5	62.8	63.1	63.5	63.4	63.9	64.4	65.0	65.6	65.7	65.7	65.9	65.7	66.2	66.7	66.7	66.7	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	67.6	67.7
25.	67.7	68.0	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	68.1	68.2	68.3	68.3	68.0	67.7	68.0	67.8	67.8	67.9	67.6	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	66.8
26.	66.6	66.2	66.2	65.8	65.4	64.9	64.7	64.9	64.8	64.5	63.8	63.3	62.8	62.4	61.9	61.6	61.1	60.5	60.3	60.1	59.6	58.8	58.2	57.6
27.	57.0	56.7	56.6	56 3	57.0	57.3	57.9	58 7	59 7	60.0	60.7	61.3	61.8	62.3	63.2	63.9	64 3	65.0	65.7	66 6	67.4	68.2	68.7	69.0
28.	69.3	69.6	70.2	70.5	70.7	70.0	71.5	72.1	72.5	72.6	72.5	72.5	72.4	72.5	72.6	72.7	72.2	72.1	71.6	71.6	71.2	70.8	70.0	69.6
29.	69.0	68.8	68.8	68.2	68.0	67.7	67.8	68.0	68.4	68.5	68.4	68.3	68.3	68.3	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.5	68.6	68.5	68.2
30.	68.2	67.7	67.5	67.4	66.8	66.6	66.4	66.4	66.0	65.9	65.5	65.1	64.7	64.1	63.9	63.5	63.5	63.0	62.5	62.5	61.9	61.5	60.5	60.1
31.	59.9	59.4	58.8	58.2	57.5	57.3	57.2	57.1	56.7	56.7	56.4	56.1	56.0	56.3	56.2	56.9	57.4	58.0	58.8	59.2	59.9	60.1	60.7	61.3
Mittel	756 50	756.42	756.38	756.24	756.15	756.12	756.20	756.36	756.34	756.64	756.62	756.44	756.32	756.27	756.29	756.31	756.25	756.22	756.17	756.29	756.35	756.40	756.32	756.30

Januar 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	E	0.8	E	0.8	E	0.6	E	1.0	NE	0.9	NE	1.4	E	1.6	ESE	1.6	SE	1.6	SSE	2.7	SE	1.9	SSE	2.1
2.	NW	4.1	NNW	2.6	NNE	1.2	NNE	1.2	NE	0.8	ENE	0.4	NE	1.1	NE	2.8	NE	1.6	ENE	2.0	ENE	1.1	E	1.4
3.	NE	3.4	NE	4.1	NE	4.3	NE	5.0	NE	5.5	NE	5.4	NE	5.2	NE	5.8	ENE	5.0	NE	5.2	ENE	4.9	NE	5.1
4.	E	5.7	E	5.6	E	6.2	ENE	6.2	E	5.9	E	5.9	ENE	6.0	E	5.9	ESE	5.2	E	4.7	ENE	4.8	ENE	4.3
5.	ENE	1.3	ENE	1.2	ENE	3.6	ENE	2.0	E	2.7	E	1.9	E	2.9	E	2.7	E	2.8	ENE	1.7	E	1.8	ENE	2.0
6.	ENE	2.3	ENE	2.5	ENE	2.8	E	3.1	ENE	4.3	E	5.4	ENE	5.9	ENE	6.2	E	6.3	NE	6.7	ENE	6.6	NE	6.4
7.	NE	6.0	NE	5.6	ENE	5.3	NE	4.5	ENE	4.0	ENE	3.2	ENE	2.9	ENE	2.4	E	1.7	SE	2.0	SSE	5.0	SSE	5.3
8.	E	3.5	ENE	3.0	ENE	2.6	E	3.1	ENE	3.4	NE	4.4	ENE	5.6	NE	5.3	NE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.5	ENE	4.1
9.	SE	6.5	SE	6.1	S	7.6	SSE	6.8	ESE	4.3	ESE	3.2	E	4.0	ESE	4.0	ESE	4.1	ENE	3.3	NE	3.4	NE	3.7
10.	E	1.9	ENE	3.0	E	2.9	NE	2.2	NE	2.7	ENE	2.9	E	2.7	ENE	3.0	E	3.0	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	3.0
11.	E	5.8	E	6.1	ENE	6.1	NE	5.6	ENE	6.1	E	5.6	NE	8.1	E	6.6	ESE	7.0	E	6.7	ESE	6.3	ENE	5.3
12.	E	5.7	ENE	7.0	E	6.9	ENE	5.8	ENE	6.1	E	5.3	E	5.5	ENE	5.3	ESE	4.3	E	5.1	E	4.9	ESE	5.7
13.	ENE	4.4	E	5.2	ENE	5.1	NE	4.5	E	4.4	E	4.4	E	4.6	ENE	4.5	ESE	4.6	SE	4.0	E	4.0	E	4.3
14.	ESE	4.7	E	3.6	E	3.5	E	3.3	ENE	4.1	ENE	4.3	E	4.2	ENE	4.0	ENE	5.7	ESE	6.1	E	5.6	E	5.3
15.	ESE	4.9	SE	3.4	SSE	5.9	SSE	7.5	S	10.8	SSW	11.5	SSW	9.5	SSW	9.4	SSE	9.7	SSE	9.4	SSE	6.7	SSE	5.4
16.	ESE	5.2	ESE	4.7	E	5.0	ESE	5.0	SE	4.8	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	4.2	SSE	4.0
17.	E	4.0	E	3.5	E	3.0	SE	3.5	S	5.5	SSW	7.0	S	6.1	SSW	5.8	SW	9.3	SW	9.6	SW	9.2	SW	10.1
18.	NNW	0.3	NNW	0.3	NNW	0.3	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	0.8	NNW	0.7	NNW	1.0	N	0.5	N	0.5	NE	1.2	SE	2.5
19.	SSW	5.3	WSW	7.7	SW	6.2	SW	6.0	SW	7.5	SW	7.8	SW	9.5	SW	9.4	SW	8.9	SSW	8.6	SSW	9.0	S	7.5
20.	SW	7.9	SSW	9.4	SW	8.3	SSW	9.0	SSW	9.2	SSW	8.1	SSW	8.4	SSW	9.1	S	7.7	S	8.3	SSW	8.0	S	7.3
21.	SE	2.7	ESE	2.8	SE	1.8	SE	1.7	SE	1.5	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	1.8	SE	1.3	ESE	1.4	SE	1.4
22.	N	0.2	N	2.8	NNW	3.5	NNW	3.2	NNW	4.5	NNW	4.9	N	5.2	NNW	10.4	NNW	9.0	NNW	9.0	NW	7.1	WNW	10.7
23.	SSW	7.5	SSW	6.0	SSW	5.7	SSW	7.7	SSW	5.3	SSW	14.0	SW	16.3	SW	17.2	SSW	16.2	SSW	16.7	SW	18.4	SSW	15.5
24.	S	15.7	WSW	9.8	WSW	6.6	WNW	6.7	WNW	8.5	WSW	11.5	W	15.8	W	12.9	W	12.3	WNW	12.3	WNW	13.4	NW	14.2
25.	S	7.3	SSE	9.6	SSE	8.7	E	7.4	ENE	4.3	ESE	3.6	ENE	4.3	E	3.3	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.5	ESE	4.0
26.	NNE	1.9	NNE	1.8	NE	2.1	NE	1.9	NNE	2.0	NE	2.0	N	2.2	NNE	2.5	NE	3.0	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	3.6
27.	NNE	3.3	NNW	3.2	NNE	3.0	N	3.0	NNE	4.0	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	3.6	NNE	3.5	NE	3.9	NE	3.7
28.	NE	4.8	NE	4.1	NE	4.4	NNE	4.2	NE	3.9	NE	3.8	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.5	NE	3.3	NE	1.7	NE	1.5
29.	NE	2.4	NE	2.0	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.3	NNE	3.9	NNE	4.3	NE	2.9	NE	4.2	NE	3.9	NE	3.7	NNE	3.3
30.	NE	10.4	NNE	10.5	NE	8.7	NNE	10.2	NNE	11.1	N	10.7	NNE	11.1	NNW	10.4	N	11.2	N	11.2	NNE	10.9	NNE	11.2
31.	NNE	8.0	NNE	7.4	NE	6.6	ENE	6.0	NE	5.1	NE	5.7	NE	5.5	NE	5.0	NNE	4.8	NNE	4.7	NE	4.9	NE	5.4
Mittel		4.8		4.7		4.5		4.7		4.8		5.1		5.6		5.6		5.6		5.6		5.4		5.8

Februar 1895.

Windrichtung und

1.	NE	5.2	NNE	4.9	NE	4.3	NE	4.7	NE	5.7	NE	5.3	NE	5.4	ENE	5.1	ENE	4.3	ENE	4.7	NE	5.6	NE	6.4
2.	NE	4.4	NE	4.5	NE	4.9	NE	5.9	NE	5.2	NE	4.7	NE	4.8	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.6	NE	5.5	NNE	5.1
3.	NNE	1.5	NNE	2.3	NNE	1.7	NNE	2.2	NNE	1.6	NNE	0.7	NNW	1.2	N	1.4	N	3.8	N	3.7	NNE	3.6	N	3.6
4.	NNE	4.4	NNE	5.8	NNE	5.2	NNE	4.7	N	2.7	NNE	3.0	N	3.6	NNW	4.3	N	5.4	NNE	6.9	N	7.5	N	6.8
5.	N	5.9	N	6.6	N	6.2	N	7.6	N	7.5	NNE	6.1	NNE	6.1	NNE	7.1	NNE	6.5	NE	6.7	NNE	7.2	NNE	7.6
6.	N	7.4	NNE	7.4	NNE	7.5	NNE	6.3	N	8.0	NE	8.5	NNE	8.8	N	8.9	N	9.1	NNE	9.6	NNE	8.6	NNE	8.9
7.	NE	3.2	NE	3.3	NNE	3.2	NE	3.3	NE	2.8	NE	3.2	NE	4.2	NE	4.8	NE	3.6	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.5
8.	NE	5.1	NE	5.9	ENE	4.7	NE	5.3	NE	5.9	NE	5.4	NE	5.5	NE	5.9	NE	7.6	NE	6.2	NE	6.6	NE	6.4
9.	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	3.4	ENE	2.8	ENE	4.2	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	2.9	ESE	1.8	E	3.1	ENE	3.6
10.	ENE	4.6	ENE	5.5	NE	5.2	ENE	5.7	E	6.2	ENE	6.4	E	6.9	ESE	6.5	ENE	6.1	E	6.2	E	6.4	ESE	6.6
11.	SE	15.7	SSE	17.3	SSE	19.3	SSE	17.9	SSE	16.1	S	16.4	S	15.0	S	14.3	S	13.7	SE	14.1	SSW	15.3	SSW	14.0
12.	SSE	13.1	SSE	11.9	SSE	10.2	E	5.4	ESE	5.7	SE	4.3	S	5.0	SE	5.0	ESE	4.8	E	3.4	E	3.2	E	4.8
13.	NNE	5.4	NNE	5.2	N	5.0	N	6.4	N	7.0	NNE	7.6	N	8.3	NNE	8.5	NE	8.9	NE	9.6	NNE	9.7	N	9.0
14.	NNE	7.5	NE	6.3	NE	5.7	NNE	5.1	NE	5.5	NNE	5.7	NNE	6.1	NNE	5.3	NNE	5.9	NE	5.0	NNE	6.4	NE	6.1
15.	N	3.0	N	5.0	NNE	5.6	NNE	5.9	NNE	5.2	N	6.0	N	3.8	NNE	3.1	NNE	5.9	N	2.8	NNE	2.4	WNW	1.7
16.	N	6.7	NNE	7.7	N	7.1	N	6.4	N	5.4	N	4.7	NNW	5.4	NNW	6.3	N	6.3	N	6.6	NW	7.7	NE	7.0
17.	N	2.0	N	2.4	NNW	2.4	N	3.0	N	3.0	N	3.4	NNE	4.1	NNE	4.7	NNE	3.8	NE	4.2	NNE	3.9	NE	4.2
18.	ESE	1.8	ESE	2.4	E.SE	1.7	E	1.2	E	1.0	ESE	1.6	I	2.4	E.SE	1.4	ESE	1.3	ESE	1.2	ESE	1.1	SE	1.6
19.	SSE	6.8	S	7.3	SSE	8.0	S	8.7	S	10.4	S	11.4	SSW	11.7	SSW	11.1	SW	10.4	SW	8.0	SW	8.9	SW	12.0
20.	NW	6.4	NW	5.0	NW	4.4	NW	4.2	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.0	NW	4.5	N	5.2	NNW	4.6	NNW	5.2
21.	SE	2.1	SE	3.0	S	5.4	SSW	5.6	SSW	5.7	SW	6.8	SSW	9.0	SW	9.0	SSW	9.5	SSW	9.8	S	8.7	S	9.2
22.	S	4.8	S	4.6	S	4.6	S	4.5	S	4.2	S	3.9	S	3.7	S	3.2	NW	2.4	NW	1.7	NW	2.4	NE	2.8
23.	N	4.5	N	5.1	N	4.2	N	4.2	N	3.8	N	4.2	NNW	4.0	NNW	3.5	NNW	4.2	NNW	4.5	NW	4.0	NW	2.9
24.	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	2.4	NNW	3.4	NNW	2.3	NNE	6.0	NNW	7.3	NNW	4.5	NNW	4.6	SSE	5.2	SSE	5.7	SSE	5.9
25.	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.3	SSE	2.0	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE	2.1
26.	NE	3.4	NE	2.7	NE	2.4	NE	2.9	NE	1.2	NE	0.6	NE	0.6	Stille	0.0	ENE	0.4	SSE	1.7	S	3.1	W	4.0
27.	SSE	6.5	SSE	6.5	SSE	6.4	SSE	6.6	SSE	6.8	SSE	7.2	SSE	7.5	SSE	8.0	SE	7.5	SSE	6.8	SSE	7.2	SE	8.0
28.	ENE	4.4	NE	3.2	NE	3.7	NE	3.3	ENE	2.8	ENE	2.9	E	1.8	E	3.4	E	1.9	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	2.9
Mittel		5.2		5.4		5.3		5.2		5.1		5.2		5.4		5.4		5.5		5.4		5.6		5.8

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
cht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	4.4	SE	3.9	SE	4.3	SE	5.5	ENE	3.6	ESE	3.7	SE	2.9	SE	2.2	SE	0.6	ESE	0.9	WSW	3.1	S	4.0	1.
E	2.0	E	2.4	ENE	2.4	E	2.4	E	2.0	E	2.1	ENE	1.6	ENE	2.0	ENE	2.2	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.0	2.
ENE	4.8	ENE	5.4	ENE	6.5	E	5.7	E	5.8	ENE	6.3	E	6.1	ESE	7.2	NE	6.3	ENE	6.1	ESE	5.9	E	5.8	3.
E	4.2	ENE	3.7	E	3.1	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	3.6	ENE	3.5	E	3.7	ENE	4.0	ENE	4.1	ENE	4.0	ENE	4.2	4.
SE	2.0	ENE	1.8	ENE	2.0	NE	2.5	NE	3.2	ENE	3.5	NE	3.2	NE	2.9	ENE	2.2	ENE	2.3	ENE	2.1	ENE	2.1	5.
NE	7.0	E	7.7	ENE	7.6	E	7.8	ENE	7.4	NE	6.9	E	6.2	E	6.1	NE	7.0	ENE	6.8	ENE	5.8	ENE	5.0	6.
SSE	10.0	SSE	9.6	SSE	10.7	SE	8.2	SSE	9.3	SSE	9.5	SSE	8.8	SE	6.2	SSE	4.8	SE	4.7	ESE	3.1	SE	3.8	7.
E	4.8	NE	4.4	ENE	4.2	ENE	3.5	ENE	3.2	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.3	SE	5.4	S	6.7	S	7.0	SSE	7.1	8.
NE	4.0	ENE	4.0	NNE	3.8	ENE	2.0	ENE	1.4	ENE	1.2	ENE	2.0	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	2.3	E	2.4	E	1.8	9.
E	4.6	E	4.8	ENE	5.0	ENE	5.2	E	5.7	ENE	6.3	ENE	6.3	NE	6.5	ENE	5.8	E	5.7	E	7.0	ENE	6.7	10.
SE	7.0	E	5.5	E	6.1	ENE	5.6	E	7.2	ENE	6.5	E	6.6	ENE	5.8	E	6.2	E	6.2	ENE	5.7	E	5.6	11.
E	5.3	E	5.8	E	6.2	ENE	5.5	E	5.4	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	5.4	ENE	5.8	ENE	4.9	NE	4.6	12.
E	4.3	E	4.5	E	4.3	ESE	4.5	ESE	4.4	E	3.8	E	3.9	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	4.1	E	3.9	SE	4.9	13.
NE	5.6	E	5.6	E	5.4	ENE	5.1	E	5.4	ENE	6.2	E	5.7	ENE	6.3	E	5.0	ESE	5.5	E	5.3	E	4.7	14.
SE	5.5	ESE	4.2	E	4.2	ENE	4.4	E	5.4	ESE	5.6	ENE	5.4	E	5.4	E	6.0	ENE	5.6	ESE	5.9	E	5.8	15.
SSE	4.3	SE	5.2	ESE	4.1	SE	4.3	SE	4.5	ESE	2.6	SE	5.5	E	4.6	E	3.0	ENE	4.1	E	4.0	ENE	4.3	16.
SW	0.7	SW	8.9	SW	8.5	WSW	6.7	WSW	5.2	NW	3.0	NNW	3.4	NNW	1.3	NNW	0.6	NNW	0.5	NNW	0.3	Stille	0.0	17.
SE	2.7	ESE	3.2	SE	3.5	SE	3.1	ESE	3.5	ESE	4.0	SE	4.5	S	5.5	SSE	6.2	SSE	5.8	SSW	5.5	SW	5.8	18.
S	9.0	SSW	9.4	S	9.6	SSW	9.0	SSW	8.4	S	8.3	S	8.7	S	9.5	SSW	10.8	SSW	11.0	SSW	9.4	SSW	8.1	19.
SSE	5.2	S	4.6	SSE	4.0	SSE	3.5	S	4.2	SE	1.0	SE	1.3	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.7	ESE	2.2	SE	2.3	20.
SE	1.4	SE	1.4	E	1.2	SE	0.5	SSE	1.0	ESE	1.1	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.0	SE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
NW	10.6	WNW	9.0	WSW	12.4	SSW	12.7	WSW	12.5	NW	13.2	WSW	15.0	W	13.3	W	14.2	WSW	11.5	SW	11.2	SSW	9.1	22.
SW	18.6	SW	18.5	SSW	19.0	SW	16.9	SSW	15.9	S	14.6	SSW	13.9	SSW	14.0	SSE	14.9	SW	14.7	SW	15.4	SW	15.5	23.
SW	13.7	W	12.7	W	11.8	SW	11.0	SW	11.2	SW	10.6	SW	9.3	SW	9.7	SW	8.9	SW	7.0	W	3.9	SSE	2.3	24.
ENE	3.3	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	2.6	ENE	2.1	NE	1.7	NE	2.3	NE	2.1	NE	2.2	NE	2.2	NE	2.2	NE	1.7	25.
N	3.8	NNW	4.3	N	4.0	N	3.3	N	2.7	N	3.1	N	3.9	NNE	3.9	NNE	3.8	N	2.8	NNE	3.2	N	3.3	26.
NE	3.5	NNE	3.3	NNE	3.0	NE	2.7	NE	2.6	NNE	2.6	NNE	4.1	NNE	4.0	NE	3.4	NNE	3.7	NE	4.5	NE	4.8	27.
NE	0.7	NE	0.5	NE	1.0	NE	0.4	NE	1.0	NE	1.2	NE	1.1	NE	0.8	E	1.1	E	1.1	ENE	1.2	NE	2.1	28.
ENE	3.0	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	4.6	NNE	4.4	NE	5.2	NNE	5.4	NE	7.0	NE	7.0	NNE	5.9	NE	9.6	NNE	10.6	29.
N	12.2	NNE	11.0	NNE	11.2	NNE	13.0	N	12.4	N	13.6	NNE	14.3	NE	12.0	ENE	14.7	ENE	11.8	NE	9.2	NE	8.8	30.
NE	5.1	NE	4.5	NE	4.0	NNE	5.1	NNE	5.1	NE	6.1	NNE	6.9	NE	5.6	NE	5.2	ENE	5.0	NNE	4.7	NE	5.9	31.
	5.9		5.7		5.8		5.5		5.5		5.4		5.4		5.4		5.4		5.2		5.0		5.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

NE	6.1	ENE	5.9	ENE	5.7	ENE	5.0	ENE	6.7	ENE	6.9	NE	6.6	ENE	5.4	ENE	5.7	ENE	4.3	ENE	5.2	ENE	4.8	1.
NE	4.4	NNE	4.8	NNE	4.4	NE	3.6	NE	4.4	NE	4.3	NNE	3.7	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.6	NNE	3.2	NNE	2.0	2.
NNE	3.7	NE	3.6	NNE	3.6	N	2.3	NNW	1.7	N	0.8	NNE	3.6	NNE	5.3	NNE	5.5	N	3.4	N	3.4	NNW	2.1	3.
ENE	5.0	NE	6.3	NNE	7.0	N	6.1	NNE	6.2	NE	6.2	NNW	5.8	NNE	6.2	N	5.8	NE	6.4	NNE	6.3	N	5.8	4.
ENE	7.0	NNE	7.1	NE	6.8	NE	7.3	NNE	7.7	NNE	8.2	NNE	6.9	NE	6.5	ENE	7.3	NE	6.9	NE	6.5	NE	6.7	5.
NNE	7.9	NE	7.6	NNE	7.5	NE	7.3	NNE	5.8	NE	6.3	NNE	6.3	NE	5.6	NE	5.1	NE	3.5	NE	3.6	NE	3.3	6.
NE	3.2	ENE	4.0	ENE	4.2	NE	4.2	NNE	4.7	NE	4.3	NE	5.0	ENE	5.0	NE	4.3	NE	4.4	NE	4.3	ENE	4.8	7.
NE	5.0	ENE	5.6	NE	5.2	NE	5.0	NE	5.0	ENE	4.4	ENE	5.5	ENE	5.4	NE	6.9	ENE	6.9	ENE	6.7	ENE	5.5	8.
ESE	3.6	ENE	4.0	ENE	4.7	E	5.0	E	3.1	E	3.1	E	3.1	ENE	2.9	ENE	3.8	ENE	3.9	NE	4.3	ENE	5.5	9.
SE	7.1	SE	7.9	SE	9.3	SE	7.1	SE	7.6	SE	10.1	SE	9.1	SE	8.5	SE	9.6	SE	10.2	SE	11.4	ESE	10.0	10.
S	15.5	S	15.9	S	13.9	SSE	11.3	S	9.8	SSW	9.3	S	10.0	S	12.5	SSE	13.5	SSE	11.5	S	11.0	S	11.0	11.
ENE	3.4	ENE	3.2	NE	3.4	NE	2.2	NNE	2.9	NE	3.6	NNE	3.3	NNE	3.6	NE	4.2	NNE	4.2	NNE	5.0	NNE	4.7	12.
NNE	9.1	NE	8.9	N	8.9	NNE	9.9	NNE	9.9	N	9.7	NNE	8.5	NNE	7.1	NE	6.8	NNE	6.8	NE	6.2	ENE	7.3	13.
NNE	5.6	NNE	5.9	NE	6.6	NNE	6.9	NNE	6.6	NNW	6.3	NE	7.8	NE	8.4	N	7.3	NNE	7.2	NNE	6.4	NNE	4.9	14.
NW	3.3	NNW	5.7	N	4.7	N	4.4	NNW	6.1	NNW	6.8	NNW	7.1	NNW	7.4	N	7.7	N	7.3	NNE	7.5	NNE	7.5	15.
NE	6.5	N	7.3	N	5.8	NNE	5.5	N	3.6	N	4.0	NNE	4.0	NE	4.3	NNE	5.7	NNE	5.2	NNE	2.8	N	2.2	16.
N	3.5	N	2.7	N	2.7	N	2.4	N	1.9	N	2.5	N	3.0	NE	3.6	NE	2.6	NE	2.3	NE	1.0	NE	0.8	17.
SE	7.4	SE	6.5	SE	7.2	SE	7.7	ESE	7.5	ESE	4.9	SE	7.3	SE	7.8	SE	7.6	SE	6.3	SE	5.7	SSE	6.6	18.
SW	13.1	SSW	13.5	SW	10.3	SW	17.9	SW	15.3	WNW	12.5	NW	12.3	NNW	11.3	NW	13.4	NW	7.5	NW	5.8	NW	5.6	19.
W	5.3	WNW	6.6	W	5.8	W	4.3	W	4.2	W	3.5	SW	2.9	SSE	1.7	SSE	3.8	SE	4.5	SE	3.7	SSE	3.3	20.
SSE	10.1	SSE	10.0	SSE	8.7	SSE	6.9	SSE	6.4	SSE	6.0	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	5.2	SSE	5.0	SSE	4.8	SSE	4.8	21.
NE	2.8	NE	2.7	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.7	NNE	3.4	NNE	3.6	NNE	4.4	NNE	4.9	N	5.4	N	5.3	N	4.6	22.
NW	1.8	NW	1.3	NNW	1.5	NNW	1.7	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	1.8	NNW	2.2	NNW	1.7	NNW	1.2	NNW	2.0	23.
SSE	2.7	SSE	2.4	SE	2.4	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.6	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.5	SE	3.3	24.
E	1.5	NE	2.5	NNE	3.8	ENE	3.4	NE	3.0	ENE	3.1	ENE	2.7	NE	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.9	NE	4.7	25.
W	6.1	WSW	6.0	SW	5.7	SW	7.3	SW	5.3	S	5.0	S	5.2	S	5.2	S	5.6	S	6.2	S	6.3	S	6.4	26.
SE	6.8	SSE	5.7	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.9	ESE	4.5	ENE	5.0	ENE	5.3	NE	5.1	ENE	4.6	NE	4.1	27.
NE	2.8	NNE	0.7	NNE	1.8	NNW	0.7	NE	2.8	NE	4.0	NE	4.0	NNE	3.6	NNE	4.3	NNE	4.3	NE	4.8	NNE	4.0	28.
	5.8		5.9		5.9		5.6		5.4		5.3		5.5		5.5		5.6		5.4		5.2		5.0	Mittel

Digitized by Google

März 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNE	4.8	N	5.2	N	6.0	ENE	4.6	ENE	3.2	ENE	2.5	E	2.9	ENE	0.9	Stille	0.0	ENE	0.3	SW	1.2	S	1.
2.	SSE	6.8	S	6.4	ESE	6.4	SE	6.4	SSE	6.7	SSE	6.3	SSW	6.2	SW	5.4	SW	6.2	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	6.
3.	SSW	7.8	S	7.3	SSW	7.7	SSW	8.7	S	7.7	S	6.7	S	6.8	S	5.8	S	6.5	S	6.2	S	6.2	S	6.
4.	NE	3.5	ENE	4.0	NE	4.3	ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	4.9	ENE	5.2	ENE	5.5	ENE	5.7	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.
5.	NNE	6.[illegible]	N	5.6	NNW	5.6	N	5.5	N	5.7	N	5.7	NNW	5.7	NNW	5.8	NNW	6.0	NNW	5.5	NW	7.5	NNW	6.
6.	W	8.2	WSW	8.2	WSW	9.8	WSW	10.2	WSW	11.9	WSW	10.9	SW	11.9	WSW	11.5	S	11.2	SW	12.6	S	12.0	SW	10.
7.	SE	3.3	SE	3.0	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.9	ESE	2.0	ESE	2.2	SE	3.1	SE	3.3	ESE	3.4	S	3.2	SSE	3.
8.	N	1.6	NNE	3.3	NNE	5.4	N	5.4	NNE	5.9	NNE	4.8	NNE	4.5	NE	3.4	NNE	4.5	N	4.2	NNW	6.7	N	5.
9.	NNE	3.7	NE	3.8	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	4.1	NE	4.0	ENE	4.2	NE	3.7	ENE	2.2	ENE	2.6	ENE	2.2	ENE	2.
10.	NW	0.6	NE	1.1	E	0.6	E	0.4	ESE	1.1	ESE	1.7	SE	2.7	SE	3.4	SSE	2.9	ESE	2.3	SSE	2.7	SE	3.
11.	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SSE	5.7	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.7	ESE	4.8	ENE	7.6	SE	8.4	SSE	8.
12.	E	6.8	SSE	6.6	SSE	6.3	SE	6.7	ESE	6.3	SSE	5.8	SE	5.9	SE	5.9	SE	5.6	E	6.0	ESE	5.5	SE	6.
13.	ESE	5.2	ESE	5.2	E	4.2	E	4.4	ENE	4.2	E	4.3	ESE	4.6	SE	5.1	ESE	5.5	SE	6.2	SE	6.4	SE	6.
14.	SE	5.2	ESE	4.6	ESE	5.2	SE	5.1	ESE	5.1	SSE	5.2	ESE	6.3	SE	6.7	SE	7.4	SE	7.9	SSE	7.2	SE	7.
15.	SE	3.3	ESE	2.9	ESE	2.4	SE	2.4	SE	2.8	E	2.9	ESE	2.9	ESE	2.8	ESE	3.3	SE	2.8	SSE	3.4	S	3.
16.	S	2.8	S	3.0	S	3.5	S	3.8	S	4.3	S	4.6	S	4.6	S	5.2	S	5.5	S	5.8	S	6.9	SW	6.
17.	W	4.7	WSW	4.2	WSW	3.4	SW	3.0	SW	3.9	SSW	3.3	SSW	4.0	SSW	4.7	SSW	5.7	S	4.8	SSW	5.6	S	5.
18.	W	14.0	WSW	13.4	WSW	11.5	W	15.1	W	15.1	SW	15.5	WNW	13.7	NW	14.0	N	11.7	NNW	9.9	N	9.9	NW	9.
19.	ESE	2.0	SE	1.3	ESE	0.9	ESE	1.5	ESE	1.6	S	1.3	SSE	2.3	SSE	2.4	S	3.6	S	3.1	SSE	2.5	SW	3.
20.	NE	1.0	ESE	1.7	ESE	1.6	ESE	1.8	ENE	2.3	E	3.5	E	3.7	ESE	2.9	ESE	2.4	E	2.4	ENE	1.9	NW	1.
21.	NNW	10.8	NNW	11.2	NNE	11.8	N	12.2	NE	8.0	NNE	5.4	NE	6.0	ENE	7.4	NE	6.5	N	5.9	NE	6.8	NNE	7.
22.	NNE	9.7	NE	6.3	E	5.1	ENE	3.6	NE	2.8	NE	2.7	ENE	3.2	ENE	3.6	NE	4.6	ENE	4.2	ENE	3.7	NW	4.
23.	NNE	11.1	N	11.3	NNE	11.1	NW	11.6	NW	12.3	NNE	12.6	N	11.7	N	12.4	NW	11.8	N	11.5	NNW	10.8	NW	11.
24.	E	2.0	E	2.4	E	2.6	E	1.5	ESE	1.5	SE	2.1	SSE	2.9	S	3.7	S	6.2	SSW	6.6	ESE	6.6	SE	7.
25.	SSE	8.8	SSE	7.9	SSE	8.8	S	9.3	S	12.2	S	12.7	SW	12.5	SW	13.2	SW	14.1	SSW	15.5	SSW	15.0	SSW	13.
26.	SSW	6.9	SSW	6.5	SW	6.4	SW	7.9	SSW	6.4	SSW	7.9	SSW	6.8	SSW	7.1	S	8.3	S	8.4	SSW	8.3	SW	7.
27.	SE	4.0	S	4.3	SE	4.4	SE	4.3	SE	4.2	SSE	4.6	SSE	4.3	SSE	4.4	SSE	4.4	SSE	4.4	ESE	4.0	S	3.
28.	SSE	1.9	SE	2.3	SE	1.7	SE	1.8	SE	1.6	SE	2.4	ESE	2.1	ESE	2.3	SSE	2.5	SSE	2.8	SE	3.6	ESE	3.
29.	ESE	5.5	E	6.5	ESE	6.9	ESE	7.2	ESE	6.8	ESE	7.3	ESE	7.0	ESE	7.3	ESE	8.3	ESE	8.2	SE	7.2	SE	7.
30.	SE	5.3	SE	5.1	SSE	5.0	SE	4.7	S	4.7	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	4.4	SSE	3.6	SSE	3.4	SE	3.0	S	3.
31.	ESE	2.4	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	2.6	SE	2.3	ESE	2.5	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.6	E	2.7	ESE	2.7	SSE	2.
Mittel		5.3		5.3		5.2		5.4		5.4		5.4		5.5		5.6		5.7		5.9		5.9		5.

April 1895.

Windrichtung u

1.	E	3.6	E	3.9	E	3.7	E	3.1	ESE	2.5	ESE	1.5	E	2.2	E	3.1	ESE	3.2	E	2.6	E	2.5	E	2.
2.	ESE	2.8	ESE	2.5	E	2.3	E	2.4	E	2.5	E	1.5	E	2.1	ENE	2.2	E	2.7	ENE	2.4	ESE	2.0	E	2.
3.	ENE	1.4	ESE	1.7	SE	1.7	SSE	1.9	SE	2.1	ESE	1.9	SE	1.9	SE	2.7	S	3.0	SW	4.4	SW	5.1	SW	5.
4.	SW	10.6	SW	10.0	SW	11.2	SW	12.4	SW	13.1	SW	12.1	WSW	10.2	WSW	10.2	W	13.2	W	14.2	W	14.2	W	13.
5.	NW	13.2	NNW	8.8	WNW	7.3	WNW	9.1	W	8.9	WSW	8.8	WSW	5.2	NW	5.7	NW	5.6	NNW	5.8	WNW	6.3	WSW	6.
6.	WNW	[illegible]	WNW	11.[illegible]	WNW	13.[illegible]	WNW	12.[illegible]	WNW	13.[illegible]	WNW	11.1	NW	13.7	NW	12.9	WNW	12.8	WNW	11.6	WNW	8.6	WSW	8.
7.	SSW	7.5	S	9.2	S	9.5	SW	10.1	SSW	10.7	SSW	10.4	SW	11.8	SW	10.9	SSW	13.1	SSW	12.7	SW	12.3	SSW	11.
8.	WSW	8.5	WSW	8.9	WSW	9.5	WSW	10.6	WSW	11.8	WSW	12.1	WSW	13.0	SW	13.0	W	14.6	WSW	15.5	SW	10.6	SW	11.
9.	WSW	15.4	W	15.6	W	15.0	W	16.5	WNW	16.0	W	13.8	W	12.6	WSW	11.7	WSW	10.4	WSW	10.3	SSW	11.4	WSW	11.
10.	W	14.9	W	13.9	WNW	13.8	WNW	13.1	NW	9.1	WNW	9.9	WNW	9.4	W	7.9	W	5.5	W	6.2	W	10.7	W	10.
11.	WSW	5.5	WSW	6.4	WSW	6.5	WSW	7.3	SW	8.1	WSW	7.9	W	9.2	W	9.3	SW	9.3	WSW	9.1	W	9.9	W	9.
12.	W	13.4	W	14.1	W	15.0	W	15.2	WNW	15.9	W	15.2	W	15.2	WNW	15.1	WNW	15.3	WNW	13.9	NW	13.6	WNW	13.
13.	W	10.7	WNW	10.1	NW	10.0	N	7.6	N	7.2	N	7.0	NNE	7.3	N	7.1	NNE	6.3	NNE	6.5	NNE	7.8	NNE	7.
14.	N	2.8	NW	4.6	WNW	6.0	WNW	9.2	W	10.6	W	10.2	WSW	13.1	WSW	12.8	W	14.8	NNW	13.4	NW	12.0	WSW	12.
15.	W	8.5	WNW	9.5	WNW	13.4	W	14.4	WNW	13.1	N	9.6	N	7.0	N	8.5	N	9.2	NW	10.7	NNE	12.0	ESE	11.
16.	NNW	7.6	WNW	7.3	NW	7.1	N	7.1	NNE	7.5	NE	9.5	NNW	10.5	NNW	10.8	NNE	11.4	NNW	12.3	NW	11.8	NNW	11.
17.	N	6.4	N	7.9	N	8.9	N	6.8	N	4.5	N	3.4	N	6.6	NNW	8.6	N	10.3	NNE	10.3	WSW	10.7	NNW	10.
18.	ENE	1.5	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	1.5	SSE	2.4	SE	2.2	SE	2.3	S	2.9	SSW	4.2	SW	6.0	SW	6.3	S	6.
19.	SE	4.7	S	5.2	SSE	5.0	SSE	4.8	SSE	5.9	SSE	6.2	S	6.8	S	7.2	SE	7.0	S	8.4	S	9.3	S	9.
20.	SE	7.9	S	7.6	SW	7.6	S	7.9	SSE	5.9	SE	5.7	SE	7.1	S	7.8	SSW	8.2	S	8.0	S	8.3	SSE	8.
21.	SSW	5.3	SSW	8.7	SSW	10.2	SSW	10.0	SSW	7.3	SSW	5.8	SSW	4.2	SSW	4.0	S	5.0	S	4.2	S	4.8	S	4.
22.	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.9	E	2.4	ESE	1.9	ESE	1.9	SE	2.4	S	2.5	SSW	2.7	SSW	3.2	SSW	3.
23.	E	2.4	E	2.6	E	1.7	SSE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	ESE	2.8	S	3.0	S	3.4	S	5.1	SSE	6.2	SW	6.
24.	SE	3.3	ESE	3.3	ESE	2.7	SE	2.1	SE	2.0	SSE	2.3	SE	3.0	S	3.3	SW	4.7	S	3.9	S	4.1	SW	4.
25.	ESE	0.6	ESE	0.7	SE	2.0	SSE	2.5	S	2.2	S	2.8	SE	1.6	SSE	2.0	SSE	3.5	S	3.2	S	2.7	SW	2.
26.	ESE	3.4	ESE	2.7	ESE	2.6	E	2.9	ESE	3.8	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.3	S	4.2	S	4.2	S	5.3	SSW	5.
27.	ESE	2.7	ESE	2.7	E	3.6	ESE	3.0	SSE	3.0	SE	5.5	SE	5.3	E	6.1	SSE	6.6	S	7.5	SSW	8.4	SE	8.
28.	SE	6.2	SE	7.6	SE	7.1	SE	7.4	S	6.8	SSE	6.9	E	7.0	ESE	6.4	ESE	8.3	ESE	9.5	SE	10.2	S	10.
29.	SE	2.4	E	3.9	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.2	ESE	3.7	ESE	4.2	SSE	4.3	SSE	3.9	SE	3.6	SSE	3.2	S	3.
30.	E	4.3	E	4.7	E	4.4	ESE	4.2	E	4.2	E	4.3	E	3.2	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	2.2	WSW	3.4	NW	3.
Mittel		6.3		6.6		7.0		7.1		6.9		6.7		6.8		6.9		7.3		7.7		8.2		8.

Digitized by Google

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ᴾ		2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitternacht		Datum
ht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G	
SE	2.7	SSE	2.6	S	4 3	SSE	4.6	SSE	4.6	S	5.2	SSE	4.8	ESE	4.0	SE	4.2	ESE	5.0	SSE	5.3	SE	5.7	1.
W	6.0	SSW	8.4	SW	10.2	SSW	7.7	SW	9.1	WSW	9.0	SW	9.0	SW	8.9	SW	7.9	SW	8.1	SSW	7.6	SSW	7.5	2.
	5.7	S	5.0	S	4.1	S	2.1	S	0 9	ESE	0.7	E	1.6	E	1.6	ENE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.4	ENE	3.7	3.
E	6.3	NE	6.0	ENE	6.7	NE	6.0	NNE	6.2	NE	6 4	NE	6 4	NE	6.5	ENE	7.5	ENE	7.2	NNE	6 9	N	6 2	4.
W	8.5	WNW	10.8	NW	12.9	WSW	12.1	WNW	9.9	W	10.5	WNW	11.0	W	11.6	WSW	10.9	W	8.6	W	8.9	WSW	7.7	5.
W	0 5	S	8 4	S	7.6	S	8.2	S	6.2	SSE	4.3	SE	3.5	SSE	4.1	SE	3.9	ESE	3.2	ESE	2.3	SE	3.0	6.
	3.2	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S	1.8	SSE	2.2	SSE	1.7	SSE	1.8	SSE	0.3	N	2.9	N	4.7	N	0.3	7.
	8 5	WNW	8 7	N	8.1	N	6.8	N	6.7	NNE	5.5	N	5.0	N	5.0	NNE	5.7	ENE	5.3	NNE	3 7	NE	4.1	8
SE	1 9	NNE	1 6	N	1.3	NW	1.0	NW	1.5	NW	0 5	Stille	0 0	NW	0.4	NW	0.3	NW	0 7	NW	0.3	NW	0.4	9
SE	3.7	SSE	3.4	SE	3.6	SSE	3.9	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SSE	5.7	SSE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SSE	5.7	10
SE	8.6	ESE	8.1	SE	9 0	SE	7.4	E	7 7	SSE	8.2	SE	8.7	SSE	8.0	SE	8.1	S	8.0	E	7.9	S	7.3	11.
SE	5.0	SE	5.7	ESE	5 2	SE	4.2	ESE	5.0	SSE	4.9	SE	5.0	ESE	5.5	E	5.6	ESE	5 9	ESE	5.1	ESE	5.0	12.
SE	8.4	SE	7.6	ESE	7.0	ESE	7.4	SE	7.2	ESE	7.2	SE	6.4	SSE	5 7	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.3	SE	5.5	13.
SE	6 7	SE	5.7	SE	5 2	SSE	4.6	E	4.8	SE	4 2	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.2	SE	3 1	ESE	3.4	SE	2.9	14.
SE	4.5	SSE	3.8	SSE	3.2	S	2.5	S	2.0	S	1.6	S	1.7	S	1.3	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	2.1	S	2.7	15.
W	6 2	SW	6.6	SW	6.9	SW	8.2	SW	7.6	SW	7.9	SW	7.8	SW	5.8	W	6.6	W	6.5	W	7.2	W	6.0	16.
	5.6	W	5.8	WSW	9 5	SW	10.6	W	9.1	W	8.0	WSW	6 6	WSW	8.1	SW	8.11	W	11 7	W	11.7	W	13.3	17.
SE	6.9	NW	10.1	NW	9.8	NW	8.7	WNW	7.5	WNW	6.1	NE	5.1	ENE	2.0	E	1.3	ESE	2 1	ESE	2.1	ESE	2.3	18.
W	4.8	W	5.1	WNW	3.7	NW	4.7	NW	6 4	WNW	6.1	NW	5.6	NNW	7.2	NW	7 6	N	0.2	NNE	2.4	NE	2.0	19
W	3.8	NW	4 3	NW	5.2	N	6.9	NE	8.3	N	7.5	NNE	6.7	NNE	6.8	NE	5.2	NE	4.8	NNE	2 4	N	3.3	20
	5.0	NNE	6.2	NE	5.6	NNW	8.0	NNE	10.9	NE	8.1	NNE	8.5	N	8.8	NNE	9.9	NNE	10.5	NNE	8.8	NNE	9.0	21
W	5.4	NW	6 7	NNW	8.5	ENE	6.3	NE	6.5	NNE	6.0	NE	6.6	NE	6.3	NNE	5.5	NE	8.9	N	10 2	NE	9.8	22.
NW	11.4	NW	10.8	NNW	10.5	NNW	9.7	N	8.7	NNW	7.7	WNW	6.7	NNW	5.9	NNE	5 0	ENE	2.7	NE	3 0	E	3.4	23
	7.3	SSE	7.5	SSE	7.1	SSE	7.1	S	7.7	S	7 7	S	8.8	S	8.6	SSE	9 7	SSW	11.3	S	11 2	SSE	10.6	24
W	12 2	SW	11 3	SW	11.3	SW	10.7	SSW	11.0	SSW	11 8	SW	9.9	SW	9.0	SW	8 9	SSW	9.1	SSW	7.9	SW	7.0	25
W	6.2	SSW	6.4	S	6 7	SW	7.1	S	6.2	S	4.5	S	5.3	SSE	4.7	SSE	2.9	SSE	4 5	SSE	4.3	SE	4.6	26
E	4.0	SSE	3.3	SSE	2 5	S	2.0	S	3.0	S	2.2	S	1.6	S	2.1	S	2.3	S	2.1	S	1.1	SE	1.5	27
E	3.6	E	4.1	S	4 9	ESE	4.9	SE	3.8	SE	2.4	ESE	2.4	E	4.0	E	4.8	ESE	4.9	E	5 7	E	5 6	28.
SE	6.7	ESE	8.1	ESE	8 1	SE	8.1	E	7 5	ESE	6.7	ESE	6.6	ESE	6.6	E	6.8	SE	6 8	ESE	5.7	ESE	5 3	29
	4.3	S	3.6	SSE	3.8	SSE	2.4	SE	2.2	E	2 0	SE	2.2	ESE	2.3	ESE	2 9	ESE	3.4	E	3.0	ESE	2.4	30.
SE	2.3	SSE	2.2	E	1.3	SW	1.5	WSW	1.2	NE	0 8	NE	0.5	E	2.2	Stille	0.0	E	2.6	E	2.0	E	3.2	31
	6.1		6.1		6 2		6.1		6 0		5 5		5.3		5.3		5.2		5.6		5.3		5.1	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

	2.5	ENE	1.9	SE	1.2	E	1.8	E	1.7	E	0 5	E	1.6	E	1.1	E	2.0	ESE	2.0	E	3 2	ESE	3 1	1.
W	2 0	NE	2.0	NNW	2.2	NNW	3.8	N	3.9	NNE	2 8	NNE	2.8	NE	2 0	NE	0.9	NE	1.6	ENE	1.8	ENE	0.0	2.
W	4.7	SSW	5.0	SW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.4	SW	6.8	WSW	7.6	WSW	8.1	SW	8.5	SW	10.0	SW	10.5	SSW	12.1	3.
	10 9	SW	9.9	SW	10.0	W	12.2	WSW	14.2	WNW	13.9	WNW	12 9	W	11.0	SW	6 8	SSW	9 5	WSW	8 0	W	14.1	4.
W	6.3	WSW	4.7	WSW	5 3	WNW	7.2	N	9 7	WNW	7.8	W	6.2	W	8.8	NW	10.0	WNW	10.3	W	8 6	WNW	0.0	5.
W	6.8	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	8.7	SW	8 4	SW	7.4	SW	7.4	SW	8 1	SW	0.0	SSW	8 6	SSW	7.6	SSW	7 0	6.
W	10.8	SW	9.8	SW	9 0	WSW	8 9	WSW	9.0	WSW	7 6	WSW	7 3	WSW	8 6	WSW	8.6	W	8 2	WSW	8.4	WSW	7.9	7.
NW	17.4	SW	16 2	WSW	17 5	WSW	18.5	SW	18 3	WSW	17.7	WSW	17.4	WSW	18 0	WSW	18.0	WSW	18.8	WSW	10 0	W	17.2	8
W	9.6	SW	8.1	WSW	8 5	SW	10.3	SW	12 2	SW	12 8	SW	16 8	WSW	17 8	W	14.2	WSW	15.3	W	15 2	W	16 0	9.
W	10.8	W	10 8	W	11.5	W	10.3	WSW	8 6	WSW	7.7	WSW	6.2	W	6.1	W	5.2	SW	2.7	SW	3 8	SW	5 8	10.
W	8.0	W	10.1	WSW	11.0	W	0.8	W	9 6	W	12 8	W	13.6	W	13.2	WNW	12.8	W	11.7	WSW	11 7	W	11.8	11
NW	13.9	WNW	13.0	W	11.4	W	11.8	W	10 2	W	0 8	NW	10.0	WNW	10 2	W	10.0	WNW	10 6	W	11 6	WNW	10.0	12.
E	9.1	NW	6.6	N	0.3	NW	9.3	N	9 4	N	8.7	NNW	9.5	NNE	8 9	N	6.7	N	5 3	N	5 4	NNE	3 6	13
	9.9	NW	9.9	WNW	10.4	N	10.6	NNW	10 8	NW	9 8	NNW	8 6	N	7 9	N	6.0	NW	4 0	N	4.4	W	8.6	14
E	12.0	NW	13.0	NNW	12.8	N	11.5	NNW	10 5	N	8.4	NNW	7.7	NNW	8 0	W	9.9	NW	8 5	NNW	10.4	N	9.5	15
	13.1	N	13.0	NNE	13.7	W	13.6	N	11.6	NW	10.8	N	9.0	N	8.5	N	6.4	N	5 0	N	5 4	N	5.9	16
E	9.6	NNE	9.5	NW	9.1	NW	9.3	N	8 0	N	7.3	NNW	5.4	NNE	3.7	NNE	3.4	NE	2.0	NE	0 0	NE	0.7	17.
W	9.1	SSW	9.0	S	9.4	SSW	9.0	SSW	8 3	SSE	7.0	S	5.2	SE	3 8	SE	4.0	SSE	4 5	S	4.1	SE	4 0	18.
W	9.7	S	9.7	S	10.0	SSE	10.0	SSE	9 0	SSE	8 4	ESE	8.0	SSE	6.7	SE	6.1	SE	6.4	ESE	7 2	SE	7 0	19
	8 0	SSE	6.5	SSE	6.5	S	7 0	S	6.5	SSW	6.7	S	4.3	S	3.7	SSW	4.2	SSW	4 0	SSW	2.7	SSW	4 4	20
	4.8	SSW	4.2	SW	3.3	SW	2.3	SW	0 8	SW	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	SE	1.9	ESE	2.1	ESE	2 7	21.
W	4.3	WSW	5.2	WNW	3.4	NW	2.4	N	2 6	NNW	1.5	N	1.1	NE	0 9	E	1.1	E	2.8	E	2.1	E	2.4	22
	6.0	SSW	4.2	SE	3.7	ESE	3.0	E	3.4	ESE	4.4	E	3.6	ESE	3 4	ESE	3.4	E	3 4	ESE	3.5	ESE	3 0	23
W	2.7	WSW	2.0	W	1.6	W	0.4	W	1.2	NNW	1.8	ENE	1.7	E	1.8	SSW	4.6	S	3.7	E	0.7	ESE	1 4	24
W	4.2	SW	4.0	SW	3.3	SSW	3.8	WSW	2 2	SW	4.4	SSW	4.5	S	3.3	SSE	2.3	SSE	1.7	E	1.3	E	3 4	25
W	8 2	S	7.9	SSE	8.1	S	8.1	SSW	7 2	SSW	5.9	S	5.0	ESE	2 2	SE	3.0	SE	3.2	SSE	3 7	SE	3 2	26
	10.9	S	10.9	S	11.8	SE	9.6	SE	8.0	S	8 1	SE	6.1	SE	6.5	SE	6.9	SE	6.8	SE	6.8	SE	6 3	27.
E	11.4	SE	9.9	S	10 0	SSE	8.6	SE	8 1	SE	6.9	SSE	5.5	SE	4 1	SE	4.5	E	4 8	SSE	3.7	SE	2 5	28
	4.5	E	3.0	SSW	3.4	SSE	3.1	SE	4.1	ESE	3 8	ESE	2.6	ESE	2.2	ESE	0 4	ESE	0.4	E	2 1	E	3 6	29.
	4.5	NW	4.5	NNW	5.2	NE	2.8	NNE	2.4	NE	2.1	NNE	2.7	NE	2.4	NE	3.3	NE	1.9	E	2.7	ESE	3 8	30.
	8.2		7.8		8.0		7.8		7.5		7 2		6.7		6 4		6.1		5.9		6.0		6 1	Mittel

Mai 1895.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G	Richt.	G	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	E	3.6	E	3.4	E	3.7	E	4.0	E	4.0	E	3.1	E	3.1	E	0.4	W	1.9	N	3.8	NNW	5.1	N	3
2.	E	3.0	E	2.7	E	1.6	E	1.1	E	3.0	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	1.8	SW	2.2	SSW	2.8	SW	3.5	WSW	3
3.	E	2.5	ESE	1.6	ESE	2.4	ESE	3.5	SE	2.9	ESE	2.9	ESE	2.7	SSE	1.5	S	1.7	SW	2.3	WSW	3.3	WNW	3
4	NE	2.2	NE	1.6	NE	2.3	NE	1.0	ESE	2.5	E	3.7	ESE	3.1	SE	3.0	E	3.1	ESE	2.6	NE	2.8	NNE	4
5.	E	3.6	ENE	3.5	ENE	4.5	ESE	4.4	E	4.7	ENE	5.2	E	5.5	E	4.5	E	3.8	E	4.5	ESE	4.7	ENE	5
6.	E	3.7	E	3.5	E	3.1	E	3.7	E	3.9	E	3.6	E	3.7	E	2.8	E	4.1	E	3.6	ESE	4.4	ENE	3
7.	ENE	3.3	E	3.5	E	4.0	E	4.3	E	5.0	E	4.4	E	3.8	E	2.5	E	3.0	E	1.4	SE	3.2	ESE	1
8.	E	3.8	E	3.6	E	4.0	E	5.0	ESE	4.9	E	4.9	ESE	4.1	E	4.1	E	3.6	E	3.4	E	4.0	NE	3
9.	E	1.2	E	0.4	E	0.5	E	0.5	E	0.5	ESE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.6	SE	4.3	SSE	3.0	WSW	1
10.	ESE	2.9	E	3.3	ESE	3.5	E	3.2	ESE	1.8	SE	3.0	SE	2.4	SE	4.0	SE	3.1	S	3.6	SW	4.6	SSW	5
11.	SE	3.8	SSE	3.7	SSE	3.4	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.2	S	3.6	S	6.4	S	5.5	SW	6.3	WSW	3
12.	NNE	3.9	WSW	3.0	WNW	3.4	NW	1.3	NNW	1.0	NNE	3.0	NNW	1.8	WNW	1.5	WNW	3.4	NW	3.2	WNW	3.9	W	2
13.	NE	2.1	NNE	1.9	NE	2.4	NNE	2.1	NE	1.4	NE	1.7	ENE	3.2	NE	4.0	ENE	4.1	NE	4.4	NNW	4.2	NNW	2
14.	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.8	ENE	1.7	ENE	1.6	ENE	0.4	S	0.6	SW	3.8	WSW	4.7	SW	4.8	W	4
15.	NNW	1.3	WNW	2.6	E	3.7	ESE	4.6	SE	4.7	SSE	3.8	S	5.7	SW	7.2	SW	8.0	SW	7.1	SW	4.8	SSW	6
16.	SE	5.9	ESE	5.9	E	4.7	ESE	4.3	SE	5.2	SE	5.3	S	6.5	SE	7.1	S	6.8	S	5.8	S	7.7	S	1
17.	E	3.9	E	3.7	E	4.4	E	4.6	E	5.1	E	4.7	ESE	4.9	SE	5.9	SE	6.5	SE	6.6	E	6.4	ENE	1
18.	E	6.1	E	5.2	E	5.2	SE	5.1	E	6.2	E	6.3	ESE	7.3	ENE	7.0	SE	7.6	E	7.6	E	9.1	SE	1
19.	E	5.9	ENE	6.9	E	5.8	ESE	6.0	E	6.7	E	6.4	SE	5.9	E	6.4	E	6.2	SE	5.9	SE	5.9	ESE	1
20.	E	2.9	E	3.5	E	3.7	E	3.6	E	3.2	ESE	2.8	ESE	3.1	S	3.0	W	3.9	W	4.6	WNW	6.1	W	1
21	E	2.5	E	3.0	E	3.6	E	3.5	E	3.7	E	3.2	E	2.8	ENE	4.8	ESE	6.6	E	7.1	ESE	6.0	ESE	1
22.	E	3.7	E	4.1	E	4.3	E	3.9	E	3.6	E	3.1	ESE	2.6	ESE	2.2	SE	4.4	SE	5.3	NE	4.6	E	1
23.	E	4.2	E	4.2	ESE	3.9	ESE	4.5	E	4.9	E	5.0	ESE	4.6	ESE	5.3	E	6.3	E	7.4	SE	7.9	ENE	1
24.	ESE	2.8	ESE	3.1	E	4.4	E	4.0	E	4.4	ESE	4.4	SE	4.5	S	4.9	S	6.1	ESE	5.5	SE	5.4	S	1
25.	ESE	1.1	ESE	0.5	ESE	0.6	S	0.3	WNW	1.8	NW	7.2	WNW	7.4	W	7.2	W	6.6	WSW	5.6	WSW	6.0	SSW	1
26	SSW	3.1	SSW	2.1	SW	1.9	SSE	1.5	SSW	2.3	SSW	3.0	SSW	4.7	SW	4.4	SSW	5.0	WSW	5.9	WSW	5.5	WNW	4
27.	N	5.4	N	5.5	NNE	4.8	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.3	NNE	5.8	NE	5.9	N	5.9	N	5.9	NNE	8.2	NW	4
28.	NNW	1.8	NNW	1.5	NNW	0.6	E	1.8	E	2.1	E	1.9	E	1.5	NE	0.7	WNW	2.0	NW	2.6	NNW	3.8	NW	1
29.	NE	4.3	NE	4.4	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.1	NNE	3.8	NNW	4.6	NW	5.2	SW	6.8	N	9.0	NE	9.3	NW	10
30.	S	2.0	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	5.6	SSW	6.5	WSW	7.2	SW	6.1	SW	7.0	S	7.5	SW	7.6	SW	5.0	WSW	1
31.	SE	1.5	S	3.2	SSW	6.0	S	5.6	S	6.0	SSW	5.4	SW	5.2	SW	4.1	W	5.5	WNW	3.4	WSW	4.1	W	4
Mittel		3.2		3.2		3.4		3.4		3.7		3.9		3.9		4.0		4.8		4.9		5.3		3

Juni 1895.

Windrichtung un

1.	NE	4.5	NE	3.8	NE	3.5	NE	2.3	NE	2.3	ENE	3.1	NE	3.8	NE	2.7	E	2.5	NW	3.2	NW	5.7	N	2
2.	ENE	4.0	E	3.9	E	3.8	ENE	3.4	E	3.5	E	4.1	ENE	3.5	ESE	4.0	E	4.3	ESE	3.8	E	3.2	NW	3
3.	SE	4.3	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	3.5	ESE	3.2	SE	3.0	SSE	1.8	S	1.7	N	2.0	WSW	1.8	NW	3.2	NW	1
4.	ENE	4.0	E	4.3	E	4.2	ENE	4.4	E	4.7	ENE	4.7	E	3.9	ESE	3.8	ENE	3.7	N	3.5	NNW	5.9	ENE	1
5.	NNE	2.3	NNE	3.4	NNE	2.3	NNE	2.6	NE	2.4	NNE	3.0	ENE	3.0	NNE	4.0	NNW	4.1	NW	5.1	NW	5.6	NW	1
6.	NNW	7.0	NNW	5.6	NE	4.6	N	5.8	NNW	4.0	NNE	5.0	WSW	4.8	NW	5.3	NNW	4.5	WNW	4.5	NNW	6.0	NW	1
7.	NE	4.9	NE	2.7	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.2	ENE	2.7	NNE	2.3	N	2.2	NW	4.0	N	5.2	NNE	6.8	N	1
8.	N	2.5	N	1.8	N	1.6	N	1.3	N	1.1	Stille	0.0	SW	0.8	SSW	2.0	S	2.7	SW	3.5	SSW	5.6	SW	1
9.	S	5.5	SSW	6.6	SSW	8.2	SSW	7.7	SSW	7.9	SSW	7.6	SSW	7.6	SSW	7.2	SW	6.9	SW	6.9	SW	6.6	SW	6
10.	SSW	3.0	S	2.8	S	2.0	S	1.7	E	1.8	ESE	1.8	SSE	2.9	SSW	4.1	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.7	S	6
11.	ESE	2.5	E	2.5	SE	2.8	SE	3.7	SE	4.7	SE	4.9	SSE	5.6	SE	7.4	SSE	6.3	S	8.3	SSE	8.7	S	8
12.	S	2.9	S	2.5	S	2.0	S	1.9	S	2.1	S	1.7	S	2.1	S	3.2	SW	4.4	SSW	4.9	SSW	4.0	W	3
13.	SSW	2.9	SSW	2.2	S	2.0	E	1.6	ESE	1.5	ESE	1.7	SSE	1.6	SSW	2.0	W	4.7	NW	4.9	W	3.6	W	3
14.	W	5.9	SW	5.9	WNW	5.8	NNW	6.0	WNW	6.3	NW	6.5	WNW	6.6	NW	6.7	NNW	6.9	W	6.2	WSW	5.5	W	5
15	E	0.8	E	0.9	E	0.9	ENE	2.2	E	2.1	E	0.8	E	1.1	ENE	1.2	WNW	1.5	W	3.5	WNW	4.3	WNW	2
16.	ENE	3.7	ENE	4.0	ENE	4.2	ENE	3.8	NE	3.7	NE	2.0	ENE	2.7	SSE	2.6	SSW	2.4	SSW	2.9	WSW	4.3	W	5
17.	NNW	6.0	SW	6.2	NNW	6.3	NW	6.0	NW	4.8	SW	5.7	NW	5.7	SW	5.7	NW	5.1	WNW	4.9	W	4.7	SW	4
18.	ENE	0.4	ENE	0.9	E	2.0	ESE	1.5	ESE	1.4	ESE	1.0	SSE	2.7	S	4.3	SSW	5.6	SSW	6.3	S	6.1	SSW	3
19.	ENE	3.8	ENE	4.2	ENE	3.0	ENE	3.2	ENE	4.0	ENE	3.6	ENE	3.5	NE	4.4	E	5.0	E	5.0	ENE	5.2	ENE	3
20.	NE	4.2	E	4.2	ENE	4.4	ENE	4.1	ENE	4.3	E	4.2	E	5.3	ENE	5.0	ESE	5.6	E	5.6	E	6.1	ESE	6
21.	E	2.6	E	3.3	E	3.3	E	3.3	E	3.8	E	2.8	E	2.4	SSE	2.0	SSE	3.0	S	3.4	SSW	3.8	SW	5
22	E	2.8	E	2.8	E	2.4	E	1.2	E	1.8	E	1.4	E	0.3	SSW	0.0	W	1.5	W	1.6	W	2.0	WSW	1
23.	WSW	5.6	W	4.7	WSW	3.0	WSW	4.0	N	2.5	ENE	0.7	NNW	2.3	NE	4.7	WNW	5.3	NNW	6.5	NNW	5.5	W	0
24.	SE	3.6	SSE	4.3	SSW	6.6	SW	8.6	SW	7.8	SSW	6.7	W	8.3	W	12.0	W	11.3	SW	9.6	SW	9.4	WSW	10
25.	SSW	5.4	SE	5.5	ESE	3.6	SE	4.0	ESE	3.9	SE	3.6	ESE	4.6	SSE	4.9	S	7.4	S	7.4	S	5.8	SW	7
26.	ENE	1.8	E	2.0	E	1.8	E	0.4	NE	0.4	ENE	1.4	ENE	1.7	ENE	2.3	E	2.0	ENE	1.3	E	1.7	WSW	1
27.	NE	1.1	ENE	2.2	E	1.8	E	0.4	E	0.4	E	0.7	E	0.4	ESE	0.3	SW	1.4	W	2.0	WNW	2.8	WSW	3
28.	ENE	0.4	NNW	2.3	NNW	3.3	N	3.8	NNE	2.5	NE	3.7	NNE	3.5	N	4.0	NNE	7.6	NNE	7.8	NNW	5.5	NW	0
29.	NW	11.9	NW	10.7	W	8.8	WSW	7.5	SW	8.5	SW	8.7	W	8.2	WSW	8.9	W	9.1	NW	10.6	W	9.6	NW	1
30.	W	5.3	WNW	5.4	W	4.4	W	5.4	WSW	6.6	W	5.2	WNW	4.4	W	5.1	W	4.8	W	5.1	W	4.6	NW	5
Mittel		3.9		3.9		3.7		3.6		3.6		3.4		3.6		4.2		4.7		5.0		5.2		3

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	2.1	E	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	3.2	E	2.5	ESE	1.2	E	2.9	E	3.6	1.
SW	4.6	W	3.8	WNW	3.9	NW	3.8	NNW	3.6	NNW	1.3	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	3.0	E	3.0	E	3.5	E	3.3	2.
NW	3.8	NW	5.0	N	4.9	N	5.5	N	4.9	NE	5.3	NE	4.3	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.3	NE	3.1	NE	2.1	3.
N	6.1	N	8.0	N	8.7	N	8.6	N	7.6	N	6.4	NNE	6.2	E	4.6	NE	1.9	ENE	3.1	ENE	3.2	E	4.1	4.
NE	6.0	NE	5.7	NE	5.4	ENE	5.4	E	5.1	E	5.2	E	3.2	E	3.0	E	2.4	ESE	3.6	ESE	4.1	E	3.7	5.
E	4.4	ENE	4.3	E	4.6	E	5.0	ENE	4.9	ESE	5.1	E	4.0	ESE	2.5	E	1.5	ESE	2.2	E	3.0	E	2.7	6.
SE	3.4	SE	2.5	SE	2.1	SE	1.9	E	3.9	ESE	3.7	ESE	3.0	E	2.5	E	2.1	E	2.8	E	3.0	E	3.9	7.
NE	3.6	NNE	3.3	NNE	3.2	NNE	6.8	N	7.9	NE	6.7	NE	4.6	NE	3.0	ENE	4.2	ENE	5.1	E	3.0	Stille	0.0	8.
SW	5.3	WSW	3.9	NW	3.5	N	4.0	NW	3.4	NE	2.9	NE	3.1	ENE	3.3	E	3.9	E	4.1	E	4.0	E	4.3	9
SW	6.1	SW	5.0	SW	4.4	W	2.4	W	1.7	WSW	0.7	WSW	0.3	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.7	SE	2.5	SE	3.5	10.
SW	2.9	W	1.0	WNW	2.1	NNW	3.0	WNW	2.0	WNW	3.4	WNW	2.3	W	0.4	SSE	1.0	SSW	1.1	SSW	1.8	WNW	3.6	11.
NW	4.3	WSW	4.6	WNW	5.2	WNW	6.0	NW	6.6	NW	6.0	NW	4.8	WNW	4.2	WNW	4.4	NW	3.6	NNW	1.3	NNE	2.3	12.
N	7.0	WNW	7.3	NNE	7.8	N	7.3	NNW	8.3	NNW	8.2	N	6.8	NNE	4.3	NNE	2.8	NNE	2.7	NNE	2.5	NNE	1.7	13.
SW	5.2	WSW	5.4	W	5.4	SW	4.0	W	1.8	WSW	0.4	E	0.8	E	1.6	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.2	NNE	1.8	14.
SW	4.5	S	8.1	SSE	6.3	SSE	5.7	SE	4.8	SE	4.7	SE	4.2	SE	5.5	SSE	5.3	S	5.3	SE	5.1	SE	4.7	15
S	10.3	SSW	9.0	SSW	8.7	SSW	7.1	S	7.5	SSW	9.9	ESE	5.7	ENE	1.1	ESE	1.7	ESE	1.8	E	2.6	E	3.0	16
E	7.8	E	8.6	ESE	9.0	ENE	8.7	E	7.9	ESE	7.1	ESE	5.8	ESE	4.4	E	4.7	E	5.2	ESE	5.6	ESE	5.6	17.
S	7.0	E	6.3	E	4.7	E	5.2	ENE	7.7	E	7.1	E	6.9	ESE	5.8	SE	6.5	SE	7.3	E	7.2	E	4.9	18.
E	7.0	E	6.6	E	8.2	E	10.9	ESE	10.1	ESE	8.4	ESE	6.5	ESE	6.9	SSE	5.3	SE	2.2	E	2.0	ESE	2.7	19.
W	7.3	NNW	7.8	NW	8.5	N	6.1	NE	4.7	E	2.5	E	3.8	E	4.7	SE	3.7	SE	2.4	ESE	2.1	ESE	1.8	20.
NE	5.8	E	6.3	ESE	5.5	ENE	4.4	SE	4.2	SE	4.1	E	3.9	ESE	2.7	E	3.4	E	3.3	E	2.0	E	3.3	21.
NW	4.6	W	4.3	E	4.0	ESE	5.0	ESE	4.9	ESE	4.6	E	4.0	ESE	3.0	E	2.8	E	3.1	E	3.4	ESE	3.6	22.
SE	7.6	E	6.8	ESE	6.2	ENE	6.3	SE	5.2	E	5.3	ESE	4.3	ESE	3.5	SE	2.9	SE	2.6	ESE	2.0	E	2.1	23.
SW	5.8	NW	4.3	NW	3.4	SE	2.0	S	1.2	SW	2.2	S	3.6	S	4.0	S	1.7	SSE	1.4	SSE	2.6	S	3.1	24.
SW	6.3	WNW	6.3	W	6.7	N	6.5	W	4.0	WNW	5.2	WNW	3.7	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.7	SW	4.0	SW	4.0	25.
NW	5.6	WSW	6.0	NE	6.1	N	7.4	NE	7.4	NNE	8.1	N	6.9	N	6.8	NNE	6.2	NNE	6.0	N	5.5	N	5.6	26
NE	10.4	NNE	9.7	N	10.0	N	8.7	NNE	7.5	N	7.5	NE	6.1	NNE	4.3	NNE	3.3	NE	2.4	NE	1.0	N	1.7	27
NW	6.4	W	4.7	N	5.6	NNE	6.3	NW	6.3	NE	6.1	NNE	8.0	NNE	7.2	NE	5.5	NE	4.4	NE	3.7	N	4.0	28
N	10.1	N	9.7	NE	9.0	N	7.8	NW	7.2	N	5.8	N	3.9	N	2.4	N	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	29
W	4.4	W	4.0	NW	3.5	NW	4.3	W	3.4	WNW	2.2	WSW	2.4	WSW	1.2	WSW	1.2	S	1.1	S	0.0	S	0.4	30
NW	4.9	WSW	6.3	N	8.3	N	7.0	NE	5.5	NNE	5.1	N	4.9	NNE	4.7	NE	5.4	ENE	7.2	NE	5.1	NE	3.9	31.
	5.8		5.7		5.9		5.6		5.2		4.9		4.2		3.6		3.2		3.2		3.2		3.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

NW	8.5	NE	8.3	WSW	7.0	NW	6.8	NE	6.7	N	6.4	N	5.8	NE	4.7	NE	3.7	ENE	3.8	ESE	3.3	E	3.4	1
NW	4.3	NNE	4.8	N	4.8	NNE	6.7	E	5.7	N	4.8	NNE	3.2	NE	0.8	E	0.6	ESE	2.5	E	2.3	ESE	3.8	2
N	5.4	NNW	6.1	NNW	7.2	NE	7.3	NNW	7.3	N	7.2	N	7.0	NNE	5.0	NE	4.5	NE	4.0	E	4.5	E	3.9	3
NW	9.2	NNE	8.2	N	8.6	NNE	9.4	NNE	7.9	ENE	7.8	NE	6.0	N	4.3	N	3.0	N	4.1	NE	4.9	NNE	3.4	4
SW	5.6	NW	6.0	NW	6.5	NNW	6.2	N	6.3	NW	5.5	NW	5.0	WNW	4.6	NNW	3.8	N	4.2	NNW	4.5	NW	5.9	5
N	8.0	WNW	8.0	NNE	8.6	NW	9.6	NW	8.6	NNW	7.7	NE	8.6	N	8.4	NNE	5.6	NE	4.7	NE	4.6	ENE	4.3	6
NW	8.3	NW	7.5	NNW	7.9	NNW	6.9	NNE	5.0	N	5.8	NNW	6.5	N	3.7	N	4.3	N	4.0	N	3.5	N	2.9	7
SW	6.8	SW	6.0	SSW	5.5	SSW	5.4	S	5.0	S	4.0	S	3.0	S	2.7	S	2.9	S	3.8	S	4.4	S	5.2	8
SW	6.6	SW	6.7	SW	6.3	WSW	5.3	WSW	3.5	SW	1.9	SW	3.2	SW	2.5	WSW	2.2	SW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.2	9.
SW	4.3	W	3.4	W	2.6	WSW	2.5	W	2.2	WSW	1.9	WSW	0.7	WSW	0.3	ESE	0.6	ESE	1.5	ESE	1.6	E	1.5	10
S	8.6	SW	6.4	W	4.9	SSW	2.5	SSW	2.0	S	1.5	S	2.5	SE	2.5	S	1.6	SSE	2.6	SSW	3.4	SSW	4.3	11.
NW	6.8	NW	7.9	NNW	7.9	NW	7.9	NW	7.0	WNW	4.0	WNW	2.7	WNW	3.5	WNW	0.7	W	1.3	SSW	0.8	SSW	1.8	12.
SW	4.2	WSW	4.1	SW	4.0	W	6.0	W	6.0	NW	6.1	W	5.7	W	5.5	SSW	5.2	W	4.9	WNW	5.3	WNW	6.4	13
W	4.0	W	4.6	WSW	5.4	W	4.5	WNW	4.6	NW	4.7	NNW	4.7	NNW	3.3	NNW	1.4	NNW	0.2	Stille	0.0	E	0.3	14.
SW	5.5	WNW	6.1	NW	6.0	NNW	7.3	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	6.1	NNW	4.4	NNW	3.5	NNE	3.5	E	4.2	NE	4.2	15
W	5.0	NW	3.8	SW	3.6	SW	4.2	WNW	4.7	W	7.1	W	10.6	NNW	7.8	NNW	6.8	ESE	7.5	NW	5.4	WNW	5.1	16
NW	5.2	NW	5.6	NW	6.4	NW	7.3	W	6.5	NW	6.0	NW	4.6	N	2.0	N	1.8	N	1.4	N	0.6	ENE	0.9	17
SW	4.8	SW	3.6	SW	3.2	W	2.0	S	1.5	S	0.8	WSW	1.3	W	0.7	NE	1.5	NE	2.8	ENE	3.0	ENE	3.7	18
E	4.9	ENE	5.6	ENE	5.4	E	6.4	ENE	7.2	E	7.3	ENE	6.0	E	4.8	ENE	4.0	NE	3.0	NE	3.5	NE	3.5	19
SSE	6.9	S	6.8	ESE	6.2	ESE	5.3	WSW	2.6	NW	1.4	SE	2.0	E	1.2	ENE	1.7	E	2.6	ENE	3.1	E	3.0	20.
SW	5.5	SW	4.2	NW	3.0	WNW	4.8	NW	4.5	NE	4.7	NE	4.4	ENE	3.2	ENE	2.8	E	3.2	E	2.6	E	2.1	21
SW	5.2	NNE	5.6	W	4.4	NW	4.0	W	4.4	NW	4.9	NNW	4.6	NW	5.0	NNW	5.6	N	3.0	NNW	4.4	NNE	5.1	22.
SW	5.1	W	4.8	W	4.9	WSW	5.8	WSW	5.8	SW	4.6	SSW	3.8	S	3.3	SSW	3.6	SSW	4.0	S	3.5	SSE	2.9	23.
SW	10.8	SW	10.4	SSW	11.3	SSW	10.8	SW	9.8	SW	10.2	SW	9.1	SSW	8.4	SW	7.9	SW	7.6	SW	6.8	SSW	6.0	24.
NW	3.2	E	2.1	NE	1.0	NE	1.8	NE	3.0	E	2.8	ENE	3.8	NE	2.3	ENE	1.9	ENE	1.6	ENE	1.5	ENE	2.3	25.
S	3.4	ENE	2.5	NNW	5.8	N	5.7	ENE	5.5	ENE	4.8	NNW	2.8	NW	2.8	N	3.1	NE	2.4	NE	1.6	E	1.6	26.
SW	4.2	NW	4.6	NNW	4.5	WNW	5.2	NNE	6.5	NW	6.2	NW	5.9	NNW	3.9	NW	4.0	NNW	3.7	ENE	1.9	ENE	0.5	27.
NW	8.7	NNW	7.0	N	6.5	NW	6.5	SW	10.1	NW	10.3	NW	11.4	WNW	11.0	NW	11.2	WNW	8.8	WNW	7.8	WNW	10.1	28.
NW	9.6	NW	9.0	WNW	7.8	W	6.2	W	7.4	WNW	7.4	W	6.8	WNW	5.4	W	5.0	WNW	3.9	WNW	4.0	W	4.3	29.
NW	2.8	WSW	2.1	WNW	2.2	WNW	2.3	NW	1.8	NW	1.5	NW	0.3	E	0.6	ESE	1.2	ESE	1.2	E	1.0	E	2.2	30.
	6.0		5.7		5.7		5.8		5.6		5.2		4.9		4.0		3.5		3.5		3.4		3.0	Mittel

Juli 1895.

Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G
1.	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	2.1	SSE	2.5	S	4.0	SSW	3.0	SW	5.0	SW	4.
2.	S	2.0	SW	4.6	W	5.5	SW	4.6	SSW	1.4	SSW	3.3	WSW	4.4	WNW	3.3	N	3.7	W	2.6	W	2.7	NW	2.
3.	N	2.6	N	0.3	E	1.3	ESE	0.8	SSE	0.8	W	3.5	WNW	5.0	W	4.8	SW	3.8	W	4.8	W	7.1	W	5.
4.	SW	5.0	WSW	5.5	SW	6.2	SSW	6.6	SW	8.0	SW	9.5	SW	9.2	SW	8.8	SW	9.2	SW	8.3	SSW	7.0	SSW	8.
5.	SW	8.9	WSW	10.9	WSW	9.8	WSW	10.8	WSW	11.2	W	13.4	W	14.2	W	14.3	W	13.1	W	12.2	W	12.5	WSW	12.
6.	NE	2.7	ENE	2.4	ENE	2.4	E	1.6	E	2.6	E	1.9	E	1.9	SE	0.8	SSW	1.7	WSW	2.3	WSW	3.5	WSW	4.
7.	E	1.7	E	0.5	E	0.9	E	2.0	E	1.7	E	1.9	SE	0.9	SW	0.7	NW	2.4	NNW	2.5	W	4.3	W	4.
8.	SW	4.8	WSW	4.4	SSW	4.4	SSW	4.7	WSW	5.0	W	4.3	W	3.8	SSW	3.3	SW	3.4	SW	3.8	SW	4.1	W	4.
9.	N	4.4	N	4.8	NNE	2.8	NW	4.5	N	5.1	NNE	3.7	N	4.0	NNE	7.9	WNW	9.3	NW	10.5	NW	10.2	W	10.
10.	NW	6.9	N	8.7	NNE	9.7	N	8.3	N	7.9	N	8.5	N	8.8	NE	10.3	NNE	10.6	NNW	9.9	NW	10.0	WNW	10.
11	WSW	7.5	WSW	13.6	W	16.8	W	17.0	WNW	15.8	WSW	14.4	NW	11.5	NW	12.2	WSW	12.6	W	14.9	W	14.5	W	15.
12.	WSW	14.3	WSW	14.3	SW	14.1	WSW	13.2	WSW	12.4	SW	12.1	WSW	12.6	SW	8.1	SW	9.3	S	8.0	SSW	7.0	SE	7.
13.	SE	4.3	SSW	4.6	S	6.5	S	4.8	S	5.5	SW	7.8	SSW	9.0	SW	8.7	SW	9.3	SSW	9.7	SW	10.3	SSW	9.
14.	S	15.0	SSW	14.0	SW	12.9	SSW	13.0	S	12.8	SSW	12.1	S	12.8	SSW	11.0	S	10.5	S	11.0	S	12.9	SSW	13.
15.	SW	12.6	SSW	15.9	SW	15.6	WSW	11.3	SSW	10.7	WSW	10.7	WSW	13.0	WSW	12.1	W	11.2	WSW	13.1	WSW	15.2	W	15.
16	WSW	10.5	SW	14.0	SW	17.2	SW	15.3	SW	14.4	SW	14.0	SW	15.5	SSW	17.5	SW	15.8	WSW	16.0	WSW	16.0	WSW	16.
17.	WSW	9.8	W	10.9	WNW	10.2	WSW	10.7	W	12.7	NW	11.2	W	9.5	W	8.5	WNW	8.9	WSW	9.8	WNW	9.6	WNW	10.
18.	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	7.4	W	6.9	W	6.2	W	6.0	W	4.5	W	4.4	W	4.6	W	5.0	W	4.9	W	5.
19.	W	0.5	W	0.4	ENE	1.4	ENE	1.1	ENE	1.0	SSE	0.6	SE	1.7	SE	1.1	E	1.1	SE	0.8	SE	1.7	W	1.
20.	E	2.7	ESE	2.9	ESE	3.0	E	3.7	ESE	4.0	ESE	4.3	SSE	3.7	SE	3.0	SE	4.1	SE	5.0	SE	5.2	SSW	7.
21.	WNW	3.9	W	4.3	WNW	3.5	SW	0.5	W	4.8	WSW	4.4	SW	2.7	SSW	3.7	SSW	4.9	S	4.5	SSW	4.0	SSE	4.
22.	SE	3.9	SSE	5.0	SSE	5.2	S	7.9	SE	8.0	SSE	5.9	S	10.2	SSW	12.3	SSW	10.7	S	9.3	SSW	8.8	SW	9.
23.	SE	3.4	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.5	ESE	2.3	SSE	2.6	SE	1.9	SSE	1.0	WSW	1.6	SW	1.7	WNW	2.7	WNW	2.
24.	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.7	SW	3.7	SW	4.2	SSW	4.5	SSW	5.0	S	6.0	SSW	5.8	SSW	6.
25.	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.9	ESE	3.1	E	3.6	SE	4.0	SSE	4.0	S	5.0	S	8.2	SSW	7.5	SSW	8.7	S	7.
26.	WSW	7.2	SW	7.3	WSW	9.2	WSW	8.8	W	7.7	W	7.3	W	8.3	W	6.2	WSW	5.2	SW	4.5	SSW	4.9	SSW	4.
27.	WSW	1.8	NNW	2.5	NNW	1.3	NE	1.2	ENE	0.9	ENE	0.4	ENE	0.8	ENE	0.5	SE	1.2	SSE	1.4	S	0.5	SSE	1.
28.	WNW	4.8	WNW	5.2	NW	5.0	NW	3.4	NW	3.0	NW	3.8	NW	4.0	NW	4.3	NW	3.8	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW	3.
29.	W	1.2	WSW	0.9	WSW	0.9	SW	1.8	SSW	1.4	W	2.2	WSW	4.5	WSW	3.5	N	4.0	SE	5.0	SSW	8.5	WSW	8.
30.	WSW	3.2	ENE	3.2	ESE	7.2	ESE	8.0	ESE	9.5	E	10.3	ESE	11.2	NE	9.7	W	7.5	WNW	7.3	W	7.5	WNW	7.
31.	NW	9.4	NW	8.8	NNW	10.6	N	10.5	N	10.0	N	10.8	W	10.4	WNW	10.6	NW	11.2	NW	11.2	NW	11.7	NW	12.
Mittel		5.7		6.1		6.6		6.3		6.4		6.5		6.8		6.6		6.8		6.9		7.5		5.

August 1895.

Windrichtung und

1.	SE	2.0	ESE	0.9	ESE	1.1	ESE	1.3	ESE	1.2	E	1.4	ENE	2.2	E	2.7	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.2	SSW	1.
2.	ESE	2.5	ESE	1.0	ESE	0.8	ENE	1.7	ENE	0.5	ENE	1.3	ENE	0.8	N	1.5	NE	2.2	NNW	2.1	NW	4.7	SW	3.
3.	NE	1.2	ENE	1.8	ENE	1.1	ENE	1.9	E	1.9	E	1.9	ENE	1.6	SE	2.8	SE	3.2	ESE	3.6	SSE	2.8	E	2.
4	S	4.3	SSE	4.6	S	4.0	S	3.4	S	3.5	S	3.8	SSE	4.1	SSE	4.4	ESE	5.5	SE	6.3	SE	5.4	SE	4.
5.	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	1.7	ESE	1.6	ESE	1.7	ESE	1.4	ESE	1.2	SE	1.0	SE	1.6	SE	3.
6.	ENE	2.6	ENE	2.8	ENE	2.4	NE	3.1	NE	3.8	NE	4.4	NE	2.7	NNE	5.3	ENE	6.4	NE	5.2	NNE	5.5	NE	7.
7.	WSW	21.7	SW	17.8	S	16.7	S	18.6	SSE	16.4	S	17.0	SSE	13.7	SE	12.8	SW	13.6	S	16.8	S	18.1	S	17.
8	SSW	15.9	WSW	15.2	SSW	15.0	SW	15.2	SW	15.1	SW	15.2	S	14.2	SSW	14.3	WNW	14.6	WSW	14.0	SW	13.8	WSW	12.
9.	SSW	9.2	SSW	7.9	SSW	5.0	SSW	6.7	SSE	10.0	SSE	10.2	S	10.5	SSW	9.8	SW	10.6	S	11.3	SW	11.7	NW	1.
10.	NE	12.5	NNE	12.4	NNE	11.6	NNW	11.0	NNW	9.5	NW	8.6	NW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.9	WSW	7.1	SW	8.4	SW	9.
11.	SW	4.5	SW	5.9	WSW	6.8	W	7.0	W	6.3	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	5.3	SW	5.6	NW	4.2	W	4.4	SW	4.
12.	NW	1.1	NW	0.3	NW	0.5	NW	0.5	WNW	2.3	WNW	1.8	WNW	2.1	WNW	2.4	ENE	2.2	ENE	3.2	ENE	3.6	ENE	3.
13.	ENE	5.4	ENE	4.3	ENE	3.5	ENE	3.4	ENE	2.4	NE	1.9	ENE	1.7	ESE	1.6	ESE	2.0	ESE	1.7	E	1.5	ENE	2.
14.	ENE	3.7	E	4.3	E	5.5	NE	5.1	NE	5.4	ENE	4.3	ENE	4.1	E	4.3	E	4.1	ENE	3.8	NE	4.4	ENE	3.
15.	ENE	2.1	NE	2.7	NE	3.7	E	3.8	ENE	4.4	NE	4.2	E	4.0	ENE	5.0	ENE	4.6	NE	6.0	ESE	6.8	NE	6.
16.	E	5.0	E	4.8	ENE	4.4	E	4.4	NE	4.7	E	5.5	NE	5.4	NE	5.9	NE	6.0	NE	6.5	N	6.7	NE	7.
17	ENE	4.7	ENE	5.0	NE	4.6	ENE	4.4	ENE	4.3	ENE	3.4	NE	3.6	ENE	4.2	ENE	5.3	NE	5.8	N	5.7	E	5.
18.	SW	1.9	SSW	3.2	S	2.2	W	5.3	SW	4.5	WSW	5.0	W	6.8	W	7.9	WNW	7.3	WSW	5.2	SW	5.2	SW	6.
19.	ENE	2.2	NE	1.2	N	0.9	N	1.3	NNE	1.8	NNW	0.5	WNW	0.9	WNW	1.9	WSW	2.4	W	1.6	NW	2.1	E	3.
20.	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.2	WSW	3.0	WSW	3.8	WSW	3.5	SW	4.3	SW	5.2	WSW	5.7	WSW	5.3	SSW	4.5	SW	4.
21.	SSW	1.3	SSW	1.3	WSW	1.4	WSW	3.9	W	4.9	WNW	5.9	WNW	6.4	SW	6.6	SW	4.8	SW	4.7	WSW	5.5	NNE	3.
22.	S	7.0	WSW	5.0	SW	5.2	W	4.6	W	4.5	WSW	4.8	WSW	7.0	W	5.9	NW	7.3	N	7.6	NW	6.1	WSW	4.
23.	S	1.2	S	1.2	S	0.6	WNW	0.7	SW	2.0	SSW	1.7	SSW	0.8	SW	1.5	SW	3.3	SW	2.5	WSW	2.4	SW	4.
24.	WNW	4.5	SSW	5.5	SW	4.4	SSW	5.0	SSW	4.0	SW	2.8	SW	3.0	SW	4.2	S	4.4	SW	6.3	WSW	7.3	W	7.
25.	S	2.4	SW	3.1	W	5.8	N	4.1	W	2.0	N	2.0	NW	4.4	W	3.5	SSW	2.3	SW	3.5	SSW	4.2	SW	6.
26.	WNW	15.1	NW	16.7	NW	15.1	N	14.8	WNW	14.9	WNW	15.2	W	15.5	NW	14.8	W	14.6	WNW	14.9	W	14.5	W	15.
27.	WNW	11.7	W	10.3	WSW	10.1	WNW	8.0	W	8.7	WSW	7.4	WSW	5.0	WSW	8.0	SW	9.3	SW	8.0	W	9.5	W	9.
28.	SSE	5.6	SSE	7.1	S	7.8	SSE	8.8	S	10.1	S	10.6	S	10.6	SSE	11.4	S	13.0	S	13.7	WSW	13.8	WSW	13.
29.	S	17.6	SW	16.0	S	14.8	WSW	14.6	SW	14.4	W	15.2	W	11.7	W	9.9	W	9.0	W	9.6	W	11.7	W	13.
30.	WSW	4.3	SW	5.1	WSW	6.0	SW	7.6	SW	8.1	SSW	7.6	S	8.0	S	7.5	SSW	9.6	WSW	13.2	SW	13.3	SW	12.
31.	W	15.9	W	16.1	WSW	16.5	W	17.3	W	17.4	WNW	18.8	W	19.2	W	19.7	WNW	21.3	W	22.6	WNW	21.3	WNW	18.
Mittel		6.2		6.1		5.9		6.2		6.3		6.2		6.1		6.5		6.8		7.2		7.4		7.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Daten
Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	
SW	3.2	SW	3.5	SW	2.9	WSW	2.0	WSW	0.7	ESE	0.6	SSE	2.3	SSE	0.4	SE	1.4	SE	2.0	SE	2.0	SSE	2.4	1.
WNW	2.8	NW	2.8	NW	2.1	NNE	1.2	E	1.2	NW	1.6	W	0.3	N	0.9	NW	0.4	SSW	2.9	WNW	3.7	NNW	5.1	2.
W	7.0	W	7.0	W	7.3	W	4.9	W	4.0	WNW	3.1	WNW	5.2	W	3.8	WSW	2.9	SW	3.6	SW	4.7	WSW	5.2	3.
SW	8.6	SW	8.4	SW	7.0	SW	5.8	SW	5.0	SW	5.5	WSW	6.7	SW	7.1	SW	6.8	SW	7.4	WSW	11.2	WSW	11.2	4.
WNW	11.0	W	9.4	WNW	9.6	WNW	8.6	NW	8.0	NW	6.7	E	6.0	NNW	5.0	N	3.5	NE	3.4	NE	2.4	NE	2.9	5.
W	4.4	W	4.8	W	5.4	NW	5.2	NW	5.0	WNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.0	N	1.1	N	1.0	E	1.3	E	1.9	6.
W	5.7	WNW	6.4	SSW	6.1	WSW	5.1	W	6.0	WSW	5.6	W	5.0	W	3.8	WSW	3.2	WSW	3.4	WSW	3.5	SW	4.3	7.
W	5.1	WSW	5.0	W	6.0	NW	5.4	WNW	7.2	W	7.3	NW	6.5	N	5.6	N	5.3	NNE	4.6	NNE	4.1	N	3.4	8.
WSW	11.8	NW	13.4	WNW	13.7	N	12.4	NNW	12.1	W	13.4	WNW	12.7	NNE	13.6	NNW	11.4	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.3	9.
NW	11.0	WNW	9.7	N	10.8	NW	9.9	NNW	10.6	NNW	8.3	NE	6.9	W	6.3	W	4.1	W	4.9	WSW	5.4	SW	6.5	10.
W	16.0	W	17.1	W	15.7	WSW	15.2	WSW	15.3	WSW	14.7	SW	14.8	WSW	14.3	WSW	14.2	W	14.0	SW	14.3	W	14.4	11.
S	7.2	SSE	5.6	SSE	5.5	SE	4.4	SSE	3.6	E	2.1	E	3.3	SE	3.5	SE	3.9	ENE	4.8	E	4.8	E	5.3	12.
SW	11.4	SW	10.0	SSW	10.7	SSW	9.8	SSE	7.3	S	5.6	S	5.1	SSW	11.5	SSW	13.3	S	13.3	S	12.3	SSW	14.8	13.
SW	17.5	SW	18.4	SSW	22.1	S	19.4	SW	17.3	SSW	17.5	SSW	14.3	SW	12.4	SSW	9.3	SSW	7.5	SW	9.5	S	10.9	14.
SSW	13.3	WSW	15.7	WSW	14.5	SW	16.3	SW	16.2	WSW	15.4	SW	14.9	SW	13.5	WSW	14.4	SW	13.8	SW	14.0	SSW	15.1	15.
SW	17.8	W	16.1	WSW	14.6	WSW	13.2	WSW	13.2	SW	12.1	W	11.9	W	12.5	W	11.6	WNW	10.3	W	8.8	WSW	8.1	16.
SW	11.2	NW	11.2	WSW	12.6	W	12.6	WSW	11.8	WSW	11.2	W	10.2	WSW	8.8	W	0.0	W	8.8	WSW	8.8	WSW	8.8	17.
SW	5.2	W	5.0	W	4.6	W	4.4	WSW	4.0	W	3.6	WNW	3.3	NW	1.7	W	0.8	Stille	0.0	W	0.8	W	0.4	18.
SW	1.0	SW	2.6	S	2.2	SSE	2.1	SE	2.3	E	2.6	E	2.5	E	2.0	E	2.4	E	3.1	ENE	3.3	E	4.0	19.
S	8.6	S	8.7	SW	7.4	WSW	8.5	WSW	6.9	W	8.7	WSW	5.9	SW	5.2	W	5.9	W	6.5	W	5.4	W	5.2	20.
SSE	5.5	S	6.2	S	5.9	S	6.5	SSE	6.7	S	7.3	SSE	7.6	SE	3.0	SE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.2	SE	4.2	21.
S	4.8	SSW	4.9	SSW	6.1	SSW	5.6	W	5.2	WSW	3.7	W	1.7	SSE	1.3	SSE	2.3	SE	1.9	SE	2.0	SSE	2.8	22.
W	3.3	WNW	3.5	W	3.6	W	4.1	W	5.0	W	4.9	W	5.1	WNW	4.2	WSW	3.4	SW	2.7	WSW	3.9	SW	5.0	23.
SW	5.6	WSW	4.8	W	4.1	WSW	4.8	WSW	3.7	WSW	4.4	WSW	2.5	WSW	2.8	WSW	2.0	S	1.5	SE	1.0	SE	1.0	24.
SW	7.8	S	7.2	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	5.0	SSW	5.3	SW	3.8	SSW	4.6	SSW	4.5	SSW	6.6	SW	7.9	WSW	7.6	25.
SW	4.6	S	4.6	SSW	5.8	WSW	5.8	SW	6.2	SSW	5.0	SW	4.3	SW	4.3	SW	3.9	SSW	4.0	SW	3.6	SW	3.6	26.
SW	5.8	SW	3.5	W	3.4	N	5.1	N	6.5	N	3.6	NNW	1.8	NW	3.2	SE	3.4	SSE	2.8	WNW	3.8	WNW	5.1	27.
NW	6.6	WNW	7.8	NW	6.4	NW	4.5	N	3.6	N	3.0	E	1.6	E	1.0	E	0.4	E	0.4	WNW	1.2	WNW	1.0	28.
NW	8.3	ENE	9.0	SE	6.8	SSE	4.5	SSE	2.3	SSW	1.8	WNW	1.8	WSW	4.0	WSW	4.7	W	4.4	WSW	4.4	WNW	4.9	29.
NW	5.6	N	5.4	WNW	5.0	NW	5.1	NW	5.1	NE	5.0	N	3.5	N	1.5	NW	4.1	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.0	30.
N	11.7	W	11.8	WNW	10.7	W	10.0	WSW	9.2	WSW	7.2	WSW	4.9	W	5.3	WNW	4.4	SW	3.5	SSW	2.9	SW	2.7	31.
	8.1		8.1		7.9		7.4		7.0		6.6		5.9		5.6		5.2		5.2		5.4		5.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

ESE	2.3	WSW	1.9	W	2.7	W	2.8	NNW	2.4	NNW	2.6	WNW	2.6	NNW	2.6	NE	1.8	NE	1.8	ESE	1.8	SE	2.6	1.
NW	6.4	W	7.3	WNW	7.3	WSW	7.1	NNW	6.5	NW	5.3	WNW	4.1	NNW	3.1	N	2.3	NNE	2.2	NE	0.6	NE	1.0	2.
S	4.1	S	3.8	SW	4.0	SW	2.2	SW	2.0	SW	3.1	SW	3.6	SSW	2.5	S	2.1	S	2.6	S	3.5	SSE	3.4	3.
E	7.3	ESE	7.2	E	6.0	E	5.3	ESE	4.9	E	4.5	E	3.7	SSE	4.9	S	3.9	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	1.4	4.
SW	3.1	WSW	3.1	SW	3.0	SW	4.0	SW	4.1	WNW	4.0	NE	0.6	NE	0.6	ENE	1.3	E	2.7	ENE	2.0	ENE	2.8	5.
NE	5.0	NE	4.4	NE	4.4	NE	4.7	NE	3.9	NNE	3.7	W	9.2	NNW	15.9	WNW	17.8	WNW	18.8	WNW	19.8	WNW	21.4	6.
SW	16.6	S	13.7	S	13.8	SSW	16.7	S	17.3	S	17.0	SSE	15.9	S	16.8	S	20.7	S	19.6	S	16.6	SW	17.0	7.
SW	14.2	WSW	13.4	SSW	10.7	SW	12.3	WSW	9.9	SSE	9.8	SSE	9.9	SE	7.1	SE	7.0	SE	8.1	SSE	7.5	SSW	9.3	8.
W	10.6	WSW	10.9	SW	10.3	WNW	11.1	W	11.2	W	11.3	W	12.4	NNW	11.7	NNW	12.4	NW	10.5	NNW	11.8	N	12.8	9.
SW	8.4	SW	9.2	WSW	9.3	W	8.5	WSW	7.7	WSW	6.0	WSW	4.5	SW	5.1	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	4.5	SW	5.1	10.
WSW	3.7	WSW	3.5	W	3.1	WSW	3.8	W	3.2	W	2.7	W	2.0	W	1.3	W	1.3	WNW	0.7	WNW	1.4	NW	1.2	11.
NE	3.2	E	3.0	ENE	3.5	E	4.8	E	4.5	ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	2.4	E	3.0	E	3.5	E	4.6	ESE	4.1	12.
NE	2.1	NE	1.8	NE	2.4	ENE	3.1	ESE	3.0	ENE	3.6	ENE	3.6	E	3.6	E	2.8	E	2.9	E	3.2	ENE	3.9	13.
E	3.2	ESE	3.2	ENE	3.8	ENE	3.6	SE	2.9	ESE	2.5	SE	2.1	SE	1.9	SE	4.0	E	3.6	E	2.6	ENE	2.3	14.
E	6.2	ENE	6.3	E	4.6	NE	5.6	NE	4.6	ENE	4.0	E	3.6	ENE	4.0	ENE	4.8	E	4.8	NE	5.8	NE	5.8	15.
NE	7.7	ENE	7.3	E	7.5	NNE	7.0	NNE	7.2	ENE	5.3	ENE	4.6	E	2.6	E	2.6	E	2.3	E	5.0	E	3.2	16.
ESE	7.9	ENE	8.7	NNE	8.0	ESE	7.6	NNE	7.3	W	6.0	SW	5.2	SW	3.7	SW	3.2	SW	3.7	SW	3.4	SW	2.5	17.
S	6.7	S	6.6	SW	6.5	SSW	6.5	SW	6.3	SW	6.2	SW	5.1	WNW	5.2	WNW	5.9	W	4.9	WNW	4.3	N	3.4	18.
NE	4.4	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	SW	3.5	SSW	2.1	S	1.8	SSW	1.9	SSW	4.3	SSW	3.7	SW	2.8	WSW	2.8	19.
SW	4.3	SW	3.8	SW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.0	SW	2.6	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.3	SSW	1.7	SSW	2.5	SSW	2.0	20.
SW	5.9	SSW	5.0	SW	5.6	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	6.1	W	6.8	WSW	7.1	W	6.1	NW	6.1	SW	5.4	W	7.9	21.
SW	5.4	WSW	4.6	WSW	3.5	WSW	3.0	SW	2.9	SW	2.1	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.6	S	0.2	22.
SW	4.3	S	4.0	S	3.5	SSW	4.0	SSW	3.0	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	2.6	SSW	2.6	WSW	1.3	23.
NW	6.3	NW	4.1	NW	4.4	N	3.3	NE	2.2	NE	1.8	NE	0.5	N	0.8	WSW	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	WSW	1.2	24.
SW	4.7	SSW	4.5	SSW	5.6	WSW	6.6	W	6.3	NW	8.7	NW	10.2	WNW	7.9	WNW	8.2	W	11.9	WNW	12.5	WNW	14.4	25.
W	13.0	WNW	14.7	WNW	12.0	W	12.1	WNW	11.3	WNW	13.4	WNW	13.3	WNW	13.0	W	13.0	W	12.3	W	12.7	W	11.3	26.
SW	9.5	NE	9.1	ENE	8.4	S	9.1	S	7.2	SSE	6.1	SSE	5.1	SSE	4.6	SE	4.7	S	8.3	S	7.5	SSE	6.2	27.
SW	12.3	W	10.3	W	10.5	W	12.1	W	13.2	WSW	13.1	WSW	13.2	SW	12.0	SW	11.1	SW	7.3	SW	14.0	S	15.0	28.
W	13.2	WSW	12.3	SW	11.3	SW	8.6	SW	12.6	W	12.0	W	15.2	WSW	13.8	W	13.0	W	11.4	NW	6.6	WSW	3.3	29.
SW	13.4	WSW	15.3	W	15.2	W	13.1	W	11.2	WSW	10.5	WNW	12.1	WSW	11.2	W	12.1	WSW	11.1	W	15.2	W	16.1	30.
W	15.7	W	15.5	NW	14.7	WNW	12.0	N	11.5	NW	9.4	WSW	7.6	WNW	8.0	NNE	9.6	WNW	9.4	W	9.7	W	10.6	31.
	7.4		7.1		7.0		7.4		6.9		6.6		6.5		6.2		6.5		6.6		6.5		6.4	Mittel

Digitized by Google

September 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G
1.	W	11.8	WNW	13.8	W	13.5	W	14.9	WSW	15.7	W	15.7	W	14.8	WSW	16.2	WSW	15.3	WNW	13.5	WNW	12.7	W	12
2.	W	16.3	W	15.1	SW	12.8	NW	12.0	WNW	14.0	NNW	10.7	WNW	7.9	N	7.0	NE	5.6	NNW	4.3	NE	5.0	N	5.8
3.	ESE	1.0	ESE	1 2	ESE	0.5	SE	1.1	SE	0.7	SE	1.5	SE	1.0	S	3.8	S	4.4	S	4.6	S	4.0	S	4
4.	SSE	4.5	SE	4.2	SSE	3.7	SE	3.7	SE	3.4	ESE	4.0	SSE	4.8	S	4.7	SSW	8.0	SSW	8.8	S	8.4	S	8.2
5.	WNW	6.9	WNW	7.1	WNW	8.0	WNW	7.2	NW	9.3	NW	9.3	NW	8.2	NW	7.9	WNW	6.0	W	7.2	WSW	6.7	WNW	6.8
6.	WSW	4.4	WSW	4.8	SW	5.1	SW	4.7	SW	4.3	SW	3.1	SSW	0.6	ESE	0.5	SSE	1.3	SSE	2.5	S	2.2	S	3.1
7.	W	8.6	W	7.2	W	6.6	W	7 4	W	8.7	NNW	7 3	NW	0 1	NNW	4.0	NW	4.1	NNW	5.7	WSW	6.2	WSW	9.2
8.	ESE	0.8	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE	1.7	E	2.3	E	3.2	E	4.0	E	3.7	E	3.7	E	3.8	ENE	3.0	N	1.4
9.	W	9.6	W	10.7	N	12.8	NW	12.7	WNW	11.5	NW	11.3	W	10.9	NW	10.8	NW	10.5	NW	10.4	NNW	9.6	W	8.7
10.	NNE	4.9	NE	2.9	NE	2.8	NE	3.0	NNE	3.7	N	3.7	NE	2.9	NE	2.2	NW	1.6	N	3.0	NNE	3.9	NNW	5.1
11.	W	9.1	W	9.6	WSW	8.7	WSW	8.1	W	8.0	W	9.1	W	8.9	W	8.0	W	5.8	W	4.0	SW	2.7	SW	4.1
12.	SW	6.4	SW	4.8	W	1.6	SW	1.6	W	3.1	WNW	5.7	NW	8.6	NW	3.8	W	4.5	W	6.2	WSW	8.7	WSW	8.0
13.	SW	13.3	WSW	12.7	WSW	12.8	WSW	12.0	WSW	11.8	WSW	12.2	WSW	12.5	WSW	12.7	SW	12.9	WSW	14.6	WNW	13.7	WNW	10.2
14.	WSW	10.4	WSW	10.3	W	10 5	W	10.9	WSW	8 1	SW	4.2	WSW	6.2	SW	5 6	SW	6.8	SW	7 0	WSW	6.4	SSW	5.1
15.	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	2.7	NNE	3.0	ENE	3.3	ENE	3.9	ENE	4.0	E	4.1
16	ENE	4.4	NE	4.3	NE	4.5	ENE	4.5	NE	4.2	E	4.5	NE	3.7	NNE	4 3	ENE	4.9	NNE	4.4	NNE	4 2	NE	3.1
17.	N	5.5	NNE	4.6	NE	4.7	NE	4 6	NNE	4.1	NE	3.0	NNE	2.5	N	3 0	S	4.2	NW	5 8	WSW	6 4	WSW	6.2
18	NE	4.3	NE	4.0	ENE	3.4	ENE	2 6	NE	2.8	ENE	2.6	ENE	1.2	ENE	0 6	NW	2.0	NW	5.0	WNW	5.0	NW	4.3
19.	W	7.5	WSW	7.6	SW	8.6	WSW	8.2	SW	8.8	SW	10.3	SW	9.7	SW	12.7	SW	13.9	SW	15.4	SW	14.0	SW	13.1
20	NNW	18.2	NW	16.4	NNW	14.8	WNW	14.4	NNW	15.4	NNW	13.8	N	9.5	N	6.5	N	4.7	NNW	3.9	NE	2.5	ENE	1.3
21	NNE	3.3	NE	6 0	NE	5.0	NW	3 9	N	2.4	ENE	2.9	NE	3.9	N	4.5	NNE	4.7	NNE	6.4	N	7.7	N	9.1
22.	NE	3.5	NE	3 5	NE	2.7	ENE	2.2	E	2.0	E	1.4	E	0.7	E	0 2	S	1.2	WSW	2.3	WNW	6.0	W	6.1
23	NW	14.4	NW	12.8	NW	12.7	WSW	11.0	WNW	9.8	WNW	10.7	WNW	11.0	W	11.7	WNW	13.2	WNW	12.6	WNW	11.4	WNW	10.5
24.	WNW	11.0	WNW	9.7	NNW	9.5	NW	9.5	NW	8 1	NW	6 9	NE	5.6	NW	5 7	NW	5.5	NW	4.5	WNW	3.9	WNW	4.1
25.	ENE	3.5	ENE	2 3	NE	3.3	ENE	3 5	ENE	2.5	ENE	2.5	ENE	3 0	ENE	3.2	E	2.8	E	2.4	E	2 6	ENE	2.3
26.	ESE	0.7	SE	1.0	S	2.0	SSW	1.7	WSW	3.3	WSW	8.0	W	8.5	W	7.5	W	8.0	W	7.6	W	6.9	WSW	7.1
27	WNW	7.2	W	7 3	W	6.4	WNW	5 6	NW	6.4	WNW	6 9	WNW	7.6	WNW	7 6	W	7.3	WNW	7.3	WNW	7.1	WNW	7.3
28.	NE	1.6	NE	0 8	Stille	0.0	NE	0 7	NE	1.1	NE	1.1	NE	1 1	NE	0.9	ENE	1.1	ESE	1 7	E	2 4	NW	2.1
29.	ESE	0.4	ESE	0.8	ESE	0.5	ESE	0.5	S	1.5	S	1.9	S	2.3	WSW	1.3	NW	3.1	SW	2.0	SW	1.2	W	2.1
30.	SW	6.0	SW	5.3	SW	4.9	SW	3.5	W	3.1	WSW	3.5	W	2.9	WSW	3.3	W	2.9	WSW	2.0	WSW	2.1	WSW	1
Mittel		6.8		6.5		6.3		6.0		6.1		6.1		5.8		5.6		5.8		6.1		6.0		

Oktober 1895.

Windrichtung und

1.	Stille	0.0	ESE	0.3	SE	0.9	SE	1.2	SE	1.1	SSE	1.7	S	2.3	S	3.0	S	3.7	SSE	4.1	S	2.9	S	3
2.	SE	3.4	SSE	2.8	SE	3.6	SE	4.3	ESE	3.6	SE	4.6	SE	4.2	SE	3.3	SE	3.6	SE	4.4	ESE	4.5	SE	3.7
3	S	5.0	SSE	4.9	SSE	3 9	SSE	4 3	SE	4 2	SE	4.6	ESE	4.9	S	4 5	S	4.9	S	5.3	SSW	8.1	SSW	6
4	NW	5.1	W	5.4	WSW	6.7	SW	8.3	SW	7.7	SSW	9.0	SW	11.0	WSW	12.1	SW	11.3	SSW	12.2	SW	13.1	SW	14
5.	WSW	10.4	SW	13.0	SSW	11.2	WSW	12.8	NW	15.1	NW	13.7	NW	14.6	WNW	13.0	SW	14.7	SW	13.1	SW	15.6	S	11
6.	W	21.1	W	18.3	W	15.4	WSW	15.2	SSW	11.1	SW	13.7	SW	13.5	SW	15.2	SW	15.5	SW	14.2	SW	13.8	SSW	12
7.	ENE	2.6	ENE	2 2	NNE	2.0	NE	1.7	ENE	2.0	ENE	1 5	ENE	1.1	ESE	1.0	E	1.7	ESE	1.7	SE	3 3	SE	3
8.	NNE	3.4	WNW	3.0	NE	2.4	NE	1 3	S	0 3	ESE	1 8	ENE	1 0	ENE	1.0	ENE	2 0	ENE	1.7	ENE	1.1	SW	1
9	E	4.4	E	4.1	E	4.7	E	4.8	E	5 6	E	6 1	E	6.0	NE	7.2	ESE	7.3	ESE	6 0	E	6.7	E	7
10.	SE	0 5	SSE	0 1	SE	5 8	SE	5 7	SE	0 2	SE	6.8	SE	0 1	SE	7 1	SE	6 9	SE	6.1	SSE	7.5	ESE	7
11.	NW	7.0	WSW	6.1	W	6.5	WSW	5.6	S	4.6	SSE	7.2	SSW	7.9	S	9.7	S	10.9	S	11.4	SSW	11.8	SSW	12
12.	S	16.7	S	17.9	SSW	17.8	SSE	18.2	SSW	20.2	S	21.1	SSW	22.5	S	21.8	SSW	19.4	SW	16.1	SW	14.9	SW	13
13.	WSW	19.0	NW	18.7	WNW	17.2	WNW	20.3	SW	22.1	WSW	20.2	WSW	22.4	NW	22.3	NW	20.5	N	23.1	NW	22.9	NNW	23
14.	NNW	6.1	NW	6.0	W	5.1	WNW	7.3	W	7 2	WSW	7.2	WSW	7.3	SW	8.8	NW	9.2	NW	13.9	NNE	11.9	W	11
15.	NW	15.1	WNW	13.7	NW	14.5	N	15.5	NNW	14.5	NNW	12.7	NNE	12.5	NNW	12.6	N	12.7	NW	13.4	N	11.4	WNW	13
16.	NNW	10.1	NNW	11.6	NW	13.2	WNW	12.6	NNW	11.2	NNE	9.8	N	7.1	NNE	6.5	NNE	5.6	N	3.8	N	2.8	N	1
17.	NE	2.9	NE	3.8	NW	3.0	NW	10.2	NW	8.1	NNE	6.3	NNE	6.8	N	4.4	N	3.7	NNW	2.8	NE	4.7	NNE	2
18.	NNE	7.0	N	3.6	N	2.7	N	3.5	N	6.4	ENE	4.4	NNE	3.2	NE	1.8	ESE	0.7	SW	0.5	N	2.0	NNW	1
19.	W	5.3	WSW	4.9	W	6.4	SW	7.5	W	8.3	W	7.7	WSW	7.6	SW	7.8	WSW	8.4	SSW	10.1	SW	11.6	SSW	12
20.	SW	16.2	SW	14.0	WSW	15.4	SW	14.3	SW	14.5	SW	16.6	SW	15.9	WSW	15.9	SW	16.8	SW	17.8	SW	17.5	SW	17
21.	WNW	8.1	NW	7 4	NW	8 5	NW	6 6	NW	7 8	NNW	7.3	WNW	7.8	WNW	7 5	WNW	6 9	WNW	6 9	WSW	7.4	WSW	7
22.	ESE	0.7	E	0.7	NE	1.2	ENE	1.8	ENE	1.6	ENE	1.9	ENE	1.8	E	2.0	E	2.1	E	2.1	E	2.0	SE	2
23.	ESE	4.7	ESE	5.1	SE	4.7	ESE	5.0	E	5.0	ESE	4.6	ESE	5.0	SE	5.5	SSE	5.8	SSE	6.3	ESE	6.3	SE	6
24.	S	8.1	S	9.1	SSE	7.5	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	6.0	NNE	3.7	N	3.4	NNE	3.6	NNE	3.2	NNE	3.0	NNE	
25.	NNE	5.7	NNE	4.7	NNE	3.8	NE	3.1	NE	2.3	NE	1.6	NE	0.4	NE	0.4	ENE	0.2	ESE	0.3	ESE	0.9	SE	1
26.	ESE	1.8	SSE	2.0	SW	4.1	S	3.6	S	8.0	ESE	4.8	ESE	3.3	SE	4.1	SE	3.8	SE	6.2	SSE	7.5	SSE	
27.	ESE	3.2	ESE	3.8	SE	4.1	SE	6.0	ESE	5.9	ESE	4.5	S	7.7	SSW	8.2	SW	9.8	SW	7.4	S	12.3	SW	11
28.	SW	6.4	S	6.0	S	5.7	S	5.5	SSE	5.3	SE	4.8	SE	4.0	SE	2.2	E	1.9	SE	1.8	ESE	1.9	E	
29.	SE	1.6	SE	2.3	NE	2.6	SE	2.8	SE	2.2	SE	5.8	ESE	5.7	SE	6.4	SE	4.3	ESE	4.7	SW	6.8	SW	4
30.	S	11.1	SSW	12.4	SSW	12.0	SSW	11.6	S	11.3	S	13.4	SSE	10.0	SSE	9.0	SE	6.9	SSE	4.3	SE	7.3	SE	
31.	SSW	9.4	SSW	11.2	SW	12.0	WSW	10.6	WNW	10.4	NW	10.9	W	10 3	WNW	12 3	NW	11 5	NNW	10 3	NNW	11.8	NW	11
Mittel		7.4		7.3		7.2		7.7		7.8		7.8		7.7		7.8		7.6		7.6		8.2		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	13.1	WNW	11.7	W	10.2	WNW	9.8	NW	8.3	WNW	9.0	W	7.7	W	10.9	WSW	12.5	W	14.2	W	15.2	WSW	16.9	1.
N	6.5	WNW	6.1	WNW	5.0	NNW	4.2	NW	4.1	N	3.8	N	3.0	NNE	1.8	NNE	1.2	NE	0.6	NE	0.4	ESE	0.5	2.
S	5.5	S	5.7	SW	7.4	SSW	5.7	S	5.1	S	3.8	SE	2.1	SSE	3.0	SSE	4.0	SSE	4.4	SE	4.3	SSE	4.3	3.
SW	9.1	S	8.7	S	8.7	SSW	8.4	SSW	7.2	S	7.0	SSE	10.0	SE	10.9	S	9.6	SW	8.5	WSW	9.5	W	9.5	4.
SW	6.7	W	6.4	W	7.1	W	7.4	W	7.4	WSW	7.0	W	7.3	W	6.5	W	5.4	WSW	4.6	WSW	4.8	SW	4.8	5.
S	4.0	SSW	5.2	S	5.2	SSW	4.8	SSW	4.1	S	3.1	S	3.3	S	4.5	SW	6.3	SW	8.3	SW	8.7	WSW	9.6	6.
SW	7.5	NW	7.0	N	7.0	N	6.5	W	5.2	NW	3.8	NNW	1.0	NNW	1.0	Stille	0.0	ENE	1.2	ENE	0.8	ENE	0.8	7.
NW	4.0	SW	5.9	NNW	5.3	NNW	4.9	NW	6.8	NW	10.5	NNE	13.8	NW	14.4	W	13.6	NW	14.8	W	16.0	NNE	14.1	8.
ENE	10.9	WNW	12.0	NNW	6.8	NNW	11.4	N	10.6	NW	10.1	NE	9.1	NNW	9.4	NW	7.6	NNW	7.9	N	7.5	NE	6.5	9.
NE	7.0	NNW	8.1	NW	7.0	NW	7.3	NNW	6.7	SW	6.3	NNW	7.2	WNW	7.3	NW	7.0	WNW	7.7	WNW	7.8	W	7.8	10.
SW	5.8	SW	4.0	S	3.1	SSW	5.8	S	5.5	SSE	3.5	SSE	4.8	SSE	5.0	S	6.4	S	6.2	S	5.0	SSW	7.0	11.
SW	10.8	SW	10.8	WSW	12.2	WSW	11.7	WSW	10.3	WSW	11.1	W	11.5	WSW	12.2	W	11.7	WSW	11.5	W	12.0	W	13.5	12.
W	11.3	W	13.4	W	12.6	WSW	11.3	WSW	12.2	WSW	11.7	WSW	11.3	W	11.0	WSW	9.1	W	9.6	WSW	10.4	SW	9.4	13.
S	7.2	SSE	5.2	SE	3.6	ESE	2.3	ESE	0.9	E	3.0	ENE	3.0	NE	3.0	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.0	NNE	3.0	14.
NE	5.0	ENE	5.5	NE	5.0	NE	6.2	NE	4.5	NNE	5.6	NE	4.7	NE	4.7	NE	5.0	NE	5.8	NE	5.1	ENE	5.4	15.
NE	6.5	NNE	6.0	NNE	6.2	NNE	5.4	ENE	5.5	N	4.6	NNE	3.2	NE	3.0	N	3.2	NE	4.8	N	4.2	NNE	5.1	16.
NW	9.7	WSW	8.2	WSW	9.7	WSW	9.4	W	12.0	NNE	12.8	NW	12.2	N	10.7	NW	7.8	NNE	9.3	NNE	7.4	ENE	6.0	17.
NW	5.2	W	5.7	W	5.8	WSW	6.1	WSW	7.2	WSW	7.3	W	7.8	WNW	7.7	W	7.1	W	7.9	WSW	7.6	WSW	8.3	18.
SW	14.0	WSW	13.8	WSW	15.1	WSW	17.4	WSW	17.9	W	20.5	WNW	22.1	WNW	23.1	WNW	22.7	WNW	21.7	WNW	21.5	NW	21.5	19.
NE	3.8	NE	5.5	N	5.3	NNE	6.7	NE	6.9	NNE	3.7	NE	6.2	NNW	5.2	NNE	10.9	N	7.6	E	5.6	E	1.8	20.
N	9.2	NNE	9.3	NNE	9.3	N	7.9	NNE	8.6	NE	7.5	NE	8.2	NE	6.5	NNE	5.0	NE	4.0	NE	4.4	NE	5.4	21.
W	7.4	W	8.6	WNW	9.4	W	8.3	WSW	8.8	W	10.1	W	12.7	W	14.7	WNW	16.9	WNW	15.6	WNW	16.0	WNW	14.8	22.
NW	12.0	W	11.5	W	12.3	W	12.2	W	11.5	W	11.5	W	10.8	W	11.6	W	11.9	WNW	12.3	WNW	11.9	WNW	12.3	23.
NW	1.7	NNW	3.6	NNW	5.1	NNW	5.1	N	4.7	N	5.3	NE	3.7	NE	2.8	ENE	3.7	NE	5.2	E	4.4	ENE	2.1	24.
NE	2.3	NW	4.7	N	6.2	NNE	5.3	NNE	5.2	NNE	3.7	NE	3.1	NE	2.4	NE	2.4	ENE	2.4	ESE	2.0	ESE	0.3	25.
W	7.6	WSW	6.8	W	7.1	W	7.6	WNW	6.5	W	6.2	W	7.1	W	6.1	W	6.6	W	6.8	WSW	7.8	W	7.1	26.
NW	7.6	WNW	7.5	NW	7.4	NW	7.3	NW	6.8	WNW	6.7	NW	7.1	NW	5.4	N	4.3	NNE	2.6	NNE	1.2	NNE	1.2	27.
NW	4.7	NW	1.5	NW	3.5	N	4.0	NNW	5.9	NNW	4.1	N	2.6	N	1.1	Stille	0.0	SSE	0.6	ESE	1.1	ESE	0.9	28.
SW	3.6	WSW	3.7	SW	4.6	SW	4.4	SW	5.7	SW	5.3	SW	5.4	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.3	SW	7.3	SW	7.2	29.
N	2.1	N	2.3	NW	2.3	NW	2.2	NW	1.2	N	1.7	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	ESE	0.6	ESE	0.3	30.
	7.1		7.2		7.3		7.2		7.1		6.9		7.1		6.9		7.1		7.2		7.1		6.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

SW	4.3	SSW	4.2	SSE	3.5	SSW	3.9	S	3.8	E	1.0	ESE	2.6	ESE	2.7	E	2.6	ESE	3.1	ESE	3.0	SE	3.2	1.
SW	3.1	SE	1.7	SE	2.9	SE	3.2	SE	3.1	SE	2.0	SE	3.7	SE	3.2	SE	1.3	SSE	3.2	S	3.7	S	4.0	2.
SW	10.3	SW	7.5	W	7.1	WNW	6.7	WNW	7.0	WSW	6.4	NNW	7.9	NW	9.4	NW	10.5	NNW	12.5	N	10.1	NNE	8.1	3.
SW	2.4	SW	1.3	WSW	1.4	NNW	1.1	SW	1.1	NNW	1.1	S	1.7	NNW	1.1	SW	2.0	NNW	1.5	NW	0.0	SW	0.0	4.
SW	19.6	SW	19.3	SSE	20.9	SW	20.8	SW	20.8	WSW	18.8	W	18.8	W	18.5	W	19.5	W	21.8	WNW	23.1	W	21.9	5.
SW	13.2	SSW	12.4	S	12.1	S	12.5	S	12.3	S	9.7	S	9.5	S	10.2	S	4.9	ESE	3.9	E	2.8	E	2.4	6.
SSE	3.6	NE	4.0	E	3.9	E	3.9	E	5.1	ENE	4.9	E	4.9	ENE	4.2	NE	4.5	ENE	4.9	ENE	4.5	ENE	3.9	7.
SW	1.8	SSW	2.1	S	1.4	SW	3.9	W	4.9	SW	3.2	SW	0.6	SE	0.7	SE	0.6	ESE	0.6	ENE	2.5	ENE	3.8	8.
SE	8.8	SE	7.9	E	7.7	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	7.5	ESE	6.8	SSE	6.6	ESE	6.5	SE	6.6	ESE	6.1	ESE	6.4	9.
SE	7.1	SE	9.3	S	8.9	S	8.3	SSE	7.6	S	7.3	WSW	6.4	WSW	5.9	W	5.1	WNW	3.9	W	2.0	W	7.1	10.
SE	12.4	SSW	15.6	S	17.1	S	16.9	SSW	18.2	S	19.0	SW	14.3	SSW	13.0	SSW	13.3	S	13.1	S	12.3	SW	15.3	11.
SW	15.8	SW	15.5	SSW	16.6	S	16.2	SSW	14.7	S	15.6	SSW	17.5	S	18.2	S	19.0	SSW	17.1	SW	13.2	W	13.0	12.
W	21.4	NNW	19.6	NW	19.0	WNW	17.3	N	17.0	NNW	16.6	N	14.1	N	13.0	NNE	10.3	N	8.5	NNW	7.9	NNW	7.1	13.
W	14.6	WNW	13.8	W	14.3	WNW	15.7	W	15.9	W	17.2	W	17.8	WNW	17.7	WNW	17.4	WNW	18.9	NW	18.3	WNW	14.9	14.
NE	13.6	N	13.9	WNW	15.2	N	13.2	N	13.2	NNW	12.5	NNE	13.4	NNW	13.1	WNW	12.3	NNW	11.4	NW	10.2	N	10.3	15.
N	3.6	N	4.1	NNE	3.8	N	4.2	NE	2.8	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.1	NW	4.7	N	2.9	16.
NE	6.5	N	5.6	NNE	5.8	NNE	4.9	NE	6.1	NE	6.5	NE	5.7	NE	4.6	NNE	4.6	NE	3.1	NNE	3.0	NE	6.2	17.
NE	3.1	NNW	1.0	W	2.2	NNW	3.2	NNE	2.2	WNW	1.7	S	2.1	WSW	3.6	WSW	3.2	W	3.5	W	3.5	WNW	3.3	18.
SW	13.4	SW	14.3	SSW	14.0	S	13.6	SW	14.5	S	14.2	SSW	14.9	SW	15.0	SW	15.5	SSW	10.1	SSW	14.6	SW	15.4	19.
W	17.1	WNW	16.4	NW	13.0	NW	14.1	N	7.3	NNE	7.1	N	7.4	NNW	8.1	NW	8.3	NW	8.3	NNW	8.3	NW	8.0	20.
W	8.3	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	9.0	WSW	10.4	W	11.5	N	9.7	NW	11.0	NW	9.5	NNW	4.8	NE	3.2	NE	2.1	21.
SE	3.6	SE	3.5	SSE	5.2	E	3.8	ENE	3.6	E	3.6	ESE	4.1	E	5.4	E	4.9	E	4.8	E	4.6	ESE	5.0	22.
SE	8.3	SSE	9.3	SSE	7.5	S	6.2	S	8.7	SSE	7.2	SSE	6.5	SE	7.4	SSE	7.5	SSE	6.9	SSE	6.9	SSE	7.5	23.
NE	4.2	NNE	4.5	N	5.3	N	5.6	NNE	5.6	NNE	5.2	NNE	4.1	NNE	5.5	NNE	5.9	N	6.6	N	5.9	N	5.4	24.
SE	2.6	SSE	2.5	SE	1.1	ESE	1.8	E	1.1	S	1.1	S	2.1	SSW	2.1	SE	2.2	SE	1.2	ESE	2.1	ESE	2.0	25.
SE	8.6	SSE	7.1	SE	7.1	SSE	5.4	SSE	4.9	ESE	3.0	ESE	2.6	SE	3.4	SE	4.6	ESE	3.7	E	3.6	E	3.5	26.
SW	8.7	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	8.2	WSW	8.1	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	7.4	SW	7.2	SW	6.8	SW	6.7	SW	6.6	27.
SE	2.3	ESE	2.2	E	1.0	S	1.0	ENE	2.3	S	4.5	SSE	8.7	SSE	6.6	E	1.8	ENE	2.0	NE	1.9	SSE	1.4	28.
SW	7.1	S	10.2	S	11.0	SSE	8.8	SSE	9.2	SE	9.5	SE	9.3	SE	9.8	S	10.2	SSW	9.4	SSW	10.6	SSW	9.9	29.
SE	8.2	ESE	6.7	SSE	6.1	SSE	7.3	SSE	6.7	SE	10.0	SE	9.7	SSE	10.9	SSE	10.4	SSW	9.6	SW	11.2	SSW	10.3	30.
W	10.4	NW	8.2	W	9.2	WNW	6.1	W	7.7	NW	8.9	WSW	6.4	WSW	4.5	SW	3.2	SW	2.1	ENE	2.0	E	2.6	31.
	9.1		8.9		8.9		8.5		8.7		8.4		8.2		8.2		7.8		7.5		7.3		7.3	Mittel

Digitized by Google

November 1895.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSW	5.1	SW	13.1	S	10.2	S	12.5	SW	10.1	SSW	13.2	WNW	13.7	NE	4.7	NNW	5.6	NNE	7.4	N	9.5	NE	7.1
2.	WSW	13.2	WNW	15.4	SW	16.5	WSW	18.0	SW	17.4	SW	18.5	WNW	18.1	W	17.1	SW	15.8	W	13.5	SW	13.5	NNW	13.2
3.	SSW	5.2	S	5.2	SW	5.1	SSW	7.6	S	8.3	S	5.6	SE	6.0	SE	4.1	S	6.1	SSE	6.0	SE	4.2	SE	5.1
4.	WSW	6.8	SW	3.8	S	2.0	WSW	4.9	W	4.9	NW	5.1	W	3.7	WNW	3.7	NW	6.1	WSW	6.7	WSW	5.4	WSW	5.2
5.	WSW	12.0	W	8.8	W	6.8	WSW	6.6	WNW	5.7	SW	3.5	WSW	3.6	WSW	0.7	SSE	1.8	SE	1.7	SE	1.1	SE	2.2
6.	SSE	6.8	SSE	7.9	SSE	8.2	SE	8.3	SE	5.9	SSE	6.2	SE	7.0	SSE	6.6	SE	8.2	SE	7.2	SSE	10.4	SSE	6.1
7.	SW	13.1	SW	12.7	SSW	11.2	SSW	10.0	SSW	11.5	SW	12.4	SW	12.0	SSW	11.7	SSW	12.5	SSW	13.0	SSW	12.3	SW	12.5
8.	SW	17.5	WSW	17.2	WSW	16.9	WSW	16.2	WSW	15.6	SW	15.6	WSW	15.0	WSW	14.8	W	16.9	WSW	17.3	WSW	16.7	W	16.1
9.	W	13.1	SW	15.2	S	11.9	SW	11.3	WNW	11.3	WSW	10.2	WSW	8.8	SW	7.8	SW	7.8	SW	5.9	SW	5.5	SW	9.1
10.	N	7.0	NNW	7.4	N	8.5	N	8.0	NNW	6.6	NNE	5.9	N	6.0	NNW	6.2	NE	6.6	ENE	6.7	NE	7.6	NE	7.1
11.	N	1.3	N	2.1	NNE	1.8	ENE	1.1	ENE	0.4	ENE	0.7	ENE	1.3	ENE	1.0	ENE	1.6	SE	1.7	ESE	2.7	SE	2.5
12.	SE	9.6	SE	10.9	SE	10.6	SE	10.2	SSE	10.1	SE	9.7	ESE	9.4	SE	10.2	SE	11.0	SSE	11.5	SSE	11.7	SE	10.8
13.	SE	9.5	ESE	9.7	E	8.9	SE	10.5	SE	11.7	SE	13.2	SE	15.4	SSE	15.7	S	17.9	SW	16.8	SW	21.6	SW	23.1
14.	SW	10.6	SW	10.3	SW	11.1	WSW	12.9	SW	12.3	WSW	12.3	W	12.6	WSW	12.8	SW	13.4	W	13.7	SW	14.0	WSW	14.4
15.	SSW	11.6	SSW	12.1	SSW	10.4	SSW	10.8	SSW	12.1	SSW	11.4	SSW	12.7	S	13.9	SSW	14.3	SW	15.9	SW	16.5	WSW	17.1
16.	SW	14.0	WSW	12.2	W	12.0	WSW	10.0	WSW	10.1	SW	7.3	SSW	6.6	SW	11.1	SW	10.1	S	11.0	S	10.0	SE	10.1
17.	S	6.5	S	6.0	S	5.9	SSE	6.0	SSE	7.0	S	7.3	SSW	10.2	SSW	11.7	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW	12.0	SW	10.1
18.	SW	7.1	SW	5.4	SW	4.5	SW	4.7	SW	4.3	WSW	3.9	NW	4.3	W	4.1	N	5.0	W	6.7	W	4.8	W	5.1
19.	WNW	10.5	WNW	9.4	NW	10.1	WNW	9.7	W	9.5	WNW	10.0	SW	8.7	SW	8.9	WNW	8.8	NW	9.5	NW	6.2	NNW	9.1
20.	NNE	3.9	N	2.8	N	2.6	N	3.4	NE	3.5	NE	3.3	NE	3.4	NE	2.6	NE	2.2	ENE	2.0	NE	1.3	NE	1.4
21.	E	3.2	E	3.2	E	3.7	NE	2.2	NE	3.0	E	2.2	ENE	2.1	E	3.2	ESE	4.2	ESE	4.2	E	4.3	E	3.5
22.	E	4.2	E	3.6	ENE	3.3	ESE	2.8	ESE	3.4	E	2.8	ESE	3.2	ESE	3.3	E	3.2	ENE	3.2	SE	3.8	ESE	2.9
23.	S	3.3	SE	2.7	ESE	1.3	ESE	2.4	E	2.9	E	2.7	E	3.0	E	3.2	ESE	2.8	E	3.1	ESE	3.1	ESE	1.9
24.	ENE	3.6	NE	3.1	ENE	3.3	NE	2.7	E	4.3	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.4	E	4.2	E	4.6	ENE	4.2	ENE	4.1
25.	ESE	0.6	SE	1.1	WNW	1.0	WNW	1.7	NNW	4.2	NW	4.4	NW	5.1	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.8	NNW	6.1	WSW	5.1
26.	NNW	5.7	NNW	4.0	N	7.6	N	5.4	N	4.8	N	4.0	NNW	4.8	N	6.2	NNW	5.3	NE	5.5	N	4.9	NNE	5.3
27.	N	6.7	NNW	8.6	N	9.5	NW	12.8	NW	13.8	N	18.8	NNE	15.8	NNW	12.1	NNW	10.7	NE	8.6	NE	9.8	NE	8.8
28.	ENE	4.4	E	3.9	ESE	5.9	E	7.1	E	7.7	E	8.7	E	6.2	E	6.1	ESE	5.7	E	4.8	SE	4.7	E	5.3
29.	SSW	6.4	SSW	6.2	S	6.3	S	6.3	SSW	6.1	S	5.4	SSW	6.1	SSW	5.8	S	5.5	S	5.9	S	6.5	SSW	7.3
30.	SW	7.7	SW	7.5	SSW	5.9	SSW	5.8	SSW	5.3	S	4.9	SSE	4.0	S	5.2	SSW	6.0	SW	8.1	SSW	5.7	SW	5.9
Mittel		7.7		7.7		7.6		7.9		7.9		7.9		7.8		7.5		8.0		8.1		8.1		8.4

Dezember 1895.

Windrichtung und

1.	SSE	5.1	SSE	4.8	S	4.5	SE	4.8	SSE	4.7	S	5.0	SE	5.1	S	5.9	SSE	4.8	S	5.1	SSE	6.0	SSE	5.1
2.	S	6.1	SSE	6.0	S	5.0	SSE	4.8	SSE	6.1	SSE	5.9	SSE	5.6	S	5.7	SE	6.5	SSE	6.5	SSE	5.6	SSE	5.4
3.	SSE	5.3	S	4.7	SE	4.3	SE	4.7	SE	5.1	SSE	4.8	SE	6.2	S	5.2	SE	6.0	SE	6.3	S	6.3	SSE	5.7
4.	S	12.5	SSW	12.2	SSW	13.7	S	11.9	SE	7.1	ESE	4.4	WNW	4.7	WNW	9.5	WNW	10.5	WNW	10.6	W	9.9	WNW	12.3
5.	SW	14.0	SW	13.0	SW	15.9	SW	11.9	SW	14.7	SW	15.0	SW	14.6	SW	17.6	SW	19.1	SSW	17.2	SSW	16.6	SSW	17.7
6.	W	21.3	W	19.2	WNW	19.5	WSW	20.0	W	21.4	W	22.6	WSW	22.9	WSW	23.5	W	22.2	WNW	20.6	W	17.8	W	19.1
7.	W	19.7	W	10.6	W	19.1	WSW	16.4	WSW	15.0	W	15.7	W	16.3	SW	18.5	W	21.1	SW	19.9	WSW	24.9	SW	20.1
8.	SW	21.6	WSW	23.0	WSW	25.1	NW	28.3	W	28.0	NNW	22.4	NNE	12.8	NNE	9.5	N	8.7	WNW	12.3	NNW	12.2	NE	16.8
9.	NW	9.2	NE	8.7	NNW	8.5	NNE	8.6	NNE	7.5	NNE	5.9	N	7.5	NW	8.9	NE	9.3	NNW	9.6	NNW	9.7	N	9.1
10.	SW	4.5	SW	5.0	SSW	5.6	SSW	6.9	SW	8.1	SSW	8.7	SSW	7.1	SSE	6.7	S	5.6	SSW	6.0	S	6.5	SSW	7.1
11.	WNW	8.3	WNW	6.1	W	3.5	NW	5.4	ESE	1.6	SE	2.5	SW	5.7	SW	5.0	S	3.2	S	3.2	S	4.2	S	4.2
12.	ENE	1.0	Stille	0.0	NE	0.9	NNW	1.5	NE	1.4	ENE	1.2	ENE	0.3	E	0.9	S	2.2	S	2.4	S	0.6	S	2.2
13.	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		SSW		SE	
14.	SE	8.7	SE	7.2	SE	7.1	SE	7.3	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.5	SE	7.3	SE	7.2	ENE	7.0	SE	6.0	SE	6.8
15.	SE	[illegible]	SE	[illegible]	ENE	[illegible]	ESE	[illegible]	SE	[illegible]	SE	[illegible]	SE	[illegible]	ESE	[illegible]	ESE	[illegible]	ESE	[illegible]	SSE	[illegible]	ESE	[illegible]
16.	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	ESE	6.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.2	SE	6.0	SE	5.9	ESE	5.6	SE	6.0
17.	ESE	4.2	SE	4.0	SE	4.7	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	5.0	ESE	5.4	E	5.1	SE	6.1	SE	5.4	SE	4.5	E	5.1
18.	ESE	5.7	ESE	5.9	ESE	5.2	SE	5.8	ESE	5.7	ESE	5.0	SE	6.2	SE	5.9	ESE	5.8	SE	5.0	SE	5.8	SE	5.8
19.	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	4.7	E	5.0	SE	4.8	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.4	SE	5.1	SE	4.4	SE	4.0	ESE	4.8
20.	ESE	6.6	E	6.7	E	6.3	SE	6.1	E	5.9	ESE	6.3	E	6.8	ESE	6.1	SE	6.1	SE	5.4	ESE	5.7	E	6.2
21.	SE	6.5	ESE	6.7	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	5.9	E	6.2	E	7.6	SE	6.8	ESE	7.0	ENE	6.7	E	6.0	E	6.6
22.	ENE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.6	ESE	5.1	ESE	5.5	ESE	6.8	ESE	6.1	E	5.9	SE	5.8	SE	6.0	ESE	4.9	ESE	5.3
23.	SSW	1.4	ESE	1.0	ENE	1.5	E	0.8	E	0.0	ESE	2.4	ESE	3.1	ESE	2.7	SSW	2.1	S	2.3	S	3.0	S	3.1
24.	NE	2.7	NE	2.5	NE	3.1	NE	3.2	ENE	3.4	E	3.0	E	4.5	E	3.9	ENE	3.9	ESE	5.0	E	5.2	E	6.0
25.	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.2	E	3.7	E	4.1	SE	4.4	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	3.8	SE	3.9	ESE	3.5
26.	SE	1.5	ESE	0.8	ESE	0.9	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.2	ESE	1.7	ESE	1.4	ESE	1.6	E	1.7	E	1.1	E	1.2
27.	ESE	2.4	NNW	3.1	E	4.5	E	1.9	NE	3.0	NNE	3.3	NE	5.8	NE	5.1	NE	6.9	E	6.7	NE	4.8	NE	3.1
28.	N	6.7	N	5.6	N	5.1	N	5.5	N	5.6	N	5.8	N	5.5	N	5.0	NE	4.5	ENE	4.2	ENE	4.6	ENE	4.2
29.	SSE	5.8	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.3	ESE	2.1	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.8	E	2.9	E	2.9	ENE	2.3
30.	ESE	3.2	ESE	3.6	ESE	2.7	ESE	3.6	SE	4.4	SE	3.0	SSE	3.8	SE	3.9	SE	3.7	SSE	4.4	SSE	4.1	SSE	3.8
31.	SE	9.9	SE	7.8	SSE	8.0	SSE	7.5	ESE	7.5	SE	6.8	SSE	7.0	SE	6.9	SE	6.4	SE	6.5	ESE	6.5	SE	6.4
Mittel		7.2		6.9		7.0		7.0		6.8		6.5		6.7		6.7		7.0		6.6		6.6		7.0

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	
NNE	8.9	N	9.0	N	6.7	NNE	4.7	NE	3.7	NE	3.4	NNE	2.9	NW	5.2	NW	7.8	NW	7.8	W	9.6	W	11.2	1.
WSW	11.8	SW	10.4	W	9.6	WNW	10.0	SW	9.5	WSW	9.1	W	8.1	WSW	8.1	WNW	5.7	SW	4.8	WSW	3.2	SW	3.6	2.
SE	5.7	SE	5.8	SE	6.6	SSE	7.6	SE	6.5	SSE	8.1	S	8.7	SSE	7.7	SE	6.7	SSE	6.3	SSW	6.2	S	7.2	3.
SW	4.5	SW	5.3	SW	6.2	W	5.5	SW	8.8	SSW	4.5	SSW	4.0	SW	7.7	SW	11.3	WSW	13.0	SW	15.4	WSW	13.0	4.
SSE	5.0	SE	6.3	SE	6.0	SSE	5.4	SE	5.1	SSE	4.5	SSE	4.8	SE	4.0	SSE	4.5	SE	3.6	ESE	4.5	ESE	0.8	5.
SSE	9.1	SE	7.7	SSE	8.0	SSE	10.7	SSE	10.1	S	11.7	SSE	12.1	SW	11.5	SW	12.7	SW	13.4	SW	12.6	SW	11.2	6.
SSW	14.4	SW	15.0	WSW	18.9	WSW	18.1	WSW	16.8	WSW	15.7	WSW	16.2	WSW	17.2	WSW	16.3	WSW	18.5	SW	17.3	W	18.3	7.
W	16.7	SW	15.8	NW	14.7	N	13.4	W	12.7	WNW	9.8	WNW	10.8	W	11.2	WNW	12.5	WNW	10.8	SSE	10.0	WSW	13.5	8.
SW	3.7	NW	3.4	ESE	1.0	ESE	0.6	NNW	1.7	NNW	2.4	NNW	3.2	N	4.0	N	4.7	N	5.6	NNE	6.4	N	6.5	9.
NNE	8.0	NE	7.5	N	6.4	N	5.7	NNW	6.3	NNW	5.5	N	4.8	NNE	5.3	N	4.6	N	3.7	N	3.0	N	2.3	10.
SSE	5.9	SE	4.0	SE	4.1	SSE	5.4	SSE	6.4	SSE	8.6	SSE	9.0	SE	8.4	SSE	8.5	SSE	10.5	SSE	10.2	S	11.2	11.
SE	11.2	SE	10.5	SE	10.4	ESE	10.1	SE	11.1	SE	11.1	SSE	9.8	SE	9.1	SE	9.2	SSE	8.8	SSE	8.7	ESE	8.2	12.
WSW	23.0	WSW	21.1	WSW	19.5	WSW	17.1	WSW	15.5	SW	13.6	SW	12.1	SW	12.1	SW	11.6	SW	11.8	WSW	12.7	SW	11.0	13.
SW	17.9	WSW	17.9	W	16.8	WSW	14.4	SW	15.2	WSW	15.3	WSW	15.0	WSW	14.7	SW	14.4	WSW	12.8	WSW	12.3	SW	11.3	14.
WSW	16.9	W	17.3	SW	18.8	WSW	20.8	WSW	21.4	WSW	23.9	W	22.9	W	20.9	W	22.7	W	21.5	WSW	18.6	WSW	15.0	15.
SSW	12.4	S	11.6	SSW	10.3	S	10.7	S	9.7	SSW	9.7	S	9.0	S	9.5	SSW	9.0	S	8.9	SSW	8.2	S	6.8	16.
SW	10.0	SW	10.1	SW	8.7	SW	9.2	WSW	8.4	WSW	8.7	WSW	6.5	SW	5.7	SSW	4.8	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.3	17.
WSW	6.1	WSW	8.9	NNW	12.3	N	11.6	NW	10.7	W	10.5	SW	11.3	W	12.1	W	11.8	WNW	11.9	NW	11.7	NW	11.1	18.
WNW	6.6	NNW	6.7	NNW	6.4	NNW	5.3	NNW	3.8	NNW	4.5	NNW	6.3	NNE	6.7	NNE	3.7	N	3.0	NNE	2.9	N	3.2	19.
NNE	2.0	NE	3.1	E	3.6	ENE	3.6	ENE	2.8	ENE	2.4	ESE	2.8	NE	3.1	ENE	3.5	E	3.5	E	3.0	E	3.5	20.
E	5.7	ESE	4.6	ENE	4.7	ENE	4.0	ENE	3.8	E	4.7	ESE	5.8	E	4.6	E	4.6	E	4.1	E	4.4	ESE	4.1	21.
ESE	3.6	E	2.4	ESE	2.5	E	2.2	E	1.6	ESE	1.7	ESE	1.6	SE	2.0	SSE	2.4	S	2.4	SSE	2.7	SE	2.6	22.
ESE	2.8	ESE	2.3	E	2.0	ESE	3.0	E	3.0	ESE	3.2	E	2.9	ESE	3.0	E	3.8	E	3.0	E	3.4	NE	3.5	23.
NE	4.5	E	5.5	ENE	5.8	ENE	4.0	ENE	2.2	NE	2.3	NE	1.9	NE	2.7	ENE	1.3	ENE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.8	24.
NW	6.0	NW	7.1	NNW	6.8	NW	5.5	N	5.4	NNE	5.2	N	4.8	N	5.2	NNW	5.5	NNW	5.8	NW	7.2	NNW	6.3	25.
N	5.2	N	4.0	NNW	4.0	N	3.7	NNE	2.6	NNE	4.2	NNW	4.7	NW	5.6	N	5.7	NNW	6.0	N	7.6	NW	6.8	26.
NE	9.8	N	10.0	N	10.0	NE	8.7	NNE	7.3	NE	6.0	NE	6.6	ENE	7.1	NE	5.3	E	6.3	E	5.0	NE	3.7	27.
E	3.8	ESE	3.6	SE	2.7	ESE	2.4	S	2.2	SSW	2.8	S	1.8	SSE	2.0	S	3.3	S	4.7	SSW	4.0	SSW	6.1	28.
S	7.3	SSW	6.3	S	6.1	S	7.5	SSW	7.3	S	8.7	SSW	8.0	SSW	7.6	S	7.9	SSW	8.0	SSW	7.5	SW	6.3	29.
SSW	9.0	S	8.2	SSW	8.7	S	8.0	S	4.7	SSE	3.4	SE	3.3	S	3.8	SSE	4.9	S	4.8	SSE	4.8	SSE	4.7	30.
	8.6		8.4		8.3		8.0		7.5		7.5		7.3		7.6		7.7		7.7		7.7		7.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

SSE	6.0	S	4.9	S	4.7	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.3	SSE	5.0	SSE	5.9	S	6.9	S	6.4	SE	6.3	SSE	6.1	1.
S	6.5	S	6.4	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	5.0	SE	5.8	SSE	6.5	SE	5.8	S	5.4	SE	5.7	SE	5.9	S	5.9	2.
SE	6.9	S	7.1	SSE	7.5	SE	7.8	S	9.0	S	10.1	S	11.4	S	12.2	SSE	11.6	SSW	11.0	SSW	12.3	S	12.0	3
W	10.0	W	9.7	W	10.4	W	10.7	WSW	9.4	NW	9.1	WNW	11.9	WNW	11.9	W	10.7	WSW	11.4	WSW	13.5	SSW	16.0	4.
SSW	17.0	SW	17.0	SSW	16.0	SSW	15.3	SSW	15.9	SW	16.1	SSW	16.7	WSW	15.2	W	15.6	W	21.5	W	22.6	WNW	22.9	5.
WNW	21.7	NW	18.6	WSW	18.8	WNW	20.7	WNW	21.0	WSW	19.2	WNW	19.3	WSW	18.9	WNW	20.8	W	21.3	WSW	16.3	WSW	18.7	6.
SW	20.4	SW	25.4	SW	24.7	SW	24.2	SW	23.5	SW	21.5	SSW	19.6	SW	20.5	WSW	20.0	WSW	19.1	WSW	20.4	WSW	21.6	7.
NNE	12.6	N	13.3	NW	15.2	NNW	13.7	NNW	11.1	NNW	14.5	NNE	14.1	NNW	12.8	WNW	14.1	N	11.7	N	11.0	WNW	10.3	8
N	8.7	N	7.5	NNE	7.8	NNW	8.6	N	8.0	NW	9.4	NW	9.2	NW	7.8	NW	6.8	WNW	5.8	WSW	6.1	WSW	5.9	9.
S	7.8	S	7.4	S	8.0	SSW	7.9	S	6.7	S	6.1	SSW	5.9	NW	9.4	NW	12.6	NW	10.8	W	9.8	WNW	8.2	10
S	5.4	SSE	4.3	SSE	3.3	SSE	4.1	ESE	3.1	ESE	3.5	E	4.1	E	2.9	NE	2.3	ENE	1.1	ENE	0.8	ENE	0.3	11.
SSE	3.4	S	1.7	SSE	1.6	S	1.4	SSE	2.2	S	2.6	S	4.3	SE	3.4	SSW	6.0	SSW	6.6	S	4.4	SSE	5.8	12.
SE	9.1	ESE	8.2	SE	8.3	SE	9.3	SE	7.9	ESE	8.6	ESE	8.4	ESE	8.7	SSE	8.6	ESE	8.6	SE	8.9	SE	8.7	13.
S	7.0	SE	6.7	SSE	5.1	SSE	5.7	SE	5.6	SE	5.3	SSE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.0	SE	3.7	ESE	3.8	SE	3.1	14.
SE	5.3	ESE	5.2	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	15.
SE	5.6	ESE	5.5	SE	5.8	ESE	6.5	SSE	6.8	SSE	6.8	SE	5.2	SE	4.9	SE	4.9	SE	4.2	SSE	3.8	SE	4.3	16.
E	4.1	E	5.8	E	5.1	ENE	5.3	ESE	5.1	E	5.9	ESE	5.7	E	5.3	ESE	7.0	E	7.5	E	5.0	SE	5.5	17.
SE	5.6	SE	4.2	ESE	4.5	ESE	4.2	E	4.2	ESE	4.2	SE	3.9	ESE	4.1	SE	4.0	ESE	4.0	SE	4.3	SE	4.2	18.
SE	4.9	SE	6.2	SE	4.8	SE	5.0	ESE	6.2	E	6.3	ESE	7.2	SE	6.3	E	5.8	ENE	5.5	E	7.0	ESE	6.6	19.
E	7.2	E	6.7	ENE	7.0	ESE	6.6	SE	6.0	NE	7.0	ESE	6.8	SE	6.3	E	5.9	ESE	6.0	E	5.8	E	5.5	20.
E	6.6	ESE	6.2	ESE	6.4	E	5.8	SE	6.0	ESE	6.4	ENE	4.6	E	5.0	E	4.2	ESE	3.9	ESE	5.3	ESE	4.4	21.
ESE	4.4	SE	4.7	ESE	4.0	E	3.5	ESE	3.0	E	3.6	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	2.7	ESE	2.0	ESE	1.3	ESE	1.6	22.
S	3.0	S	2.8	ENE	2.9	ESE	1.5	ESE	2.8	ENE	2.7	NE	2.7	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.7	NE	3.3	NE	2.5	23.
ENE	6.1	ESE	5.7	ESE	4.2	E	3.3	ENE	4.3	ESE	4.8	ENE	4.5	E	4.7	E	4.3	ENE	5.3	E	5.5	E	5.6	24.
ESE	3.2	ESE	3.2	ENE	3.0	ESE	3.2	ESE	3.5	SE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.6	SE	2.9	SE	2.7	SSE	3.2	SE	1.9	25.
ESE	1.3	ESE	1.5	SE	1.8	ESE	1.8	S	2.6	S	4.0	SSW	6.0	SE	4.5	S	5.8	S	5.5	S	6.1	SE	5.2	26.
NE	5.7	NNE	6.1	NNE	6.2	NE	6.0	NE	8.0	NNE	8.1	NE	6.2	NE	6.7	E	8.5	NE	7.4	N	6.7	NNE	6.1	27.
ENE	2.6	ENE	1.8	ENE	0.4	ENE	0.3	ENE	0.5	ESE	1.1	SSE	2.3	S	5.0	SSE	6.2	SSE	7.1	SSE	6.7	SSE	6.0	28.
ESE	3.4	ESE	2.9	E	3.4	E	3.1	E	3.6	E	4.0	E	1.8	E	2.3	E	2.3	ESE	2.9	ESE	1.9	E	2.6	29.
S	4.6	SE	4.6	SE	4.6	SSE	4.9	SSE	5.9	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	7.4	SSE	6.5	SE	6.0	SSE	7.2	SE	10.1	30.
ESE	5.7	E	5.8	ESE	5.5	E	5.3	ENE	4.4	E	3.6	E	3.2	E	2.5	E	2.8	E	2.6	E	1.7	E	1.5	31.
	7.3		7.0		6.8		6.8		6.9		7.1		7.2		7.2		7.5		7.3		7.2		7.4	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1895.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1895.

Stürmische Tage waren der **7.** für die Ostseeküste, westwärts der Oder, und der **30.** für die ganze Küste.

7. Januar.

Aarösund.	I	NE 4 ●		II	NE 5 ●		III	NE 5 ●		4ᵖ, 6ᵖ N 6, tags ✳⁰.
Flensburg.	I	NNE 4 ●		II	NNE 6 ◕		III	N 7 ●		3¼ᵖ N z E 7, 5ᵖ NNW 7, 10ᵖ N 7, tags etwas böig.
Schleimünde.	I	ENE 6-7 ◕	(6)	II	ENE 7 ◕	(6)	III	NE 8 ◕	(6)	4ᵖ NE 8, 6ᵖ NE 8-9; am 8. 2ᵉ abflauend.
Friedrichsort.	I	NE 5 ●	(4)	II	NNE 7 ◕	(6)	III	NNE 7 ●✳	(6)	Auch 4ᵖ, 6ᵖ NNE 7, abends ✳.
Marienleuchte.	I	NE 4 ◕	(5)	II	NE 5 ●	(5)	III	NE 5 ●	(5)	Tags zeitw. ⸗⁰. [NE 5-6, dann E 4-5
Travemünde.	I	NNE 6 ●✳	(4)	II	NE 6 ●✳	(5)	III	NE 6 ●	(4)	1½ᵉ—2¾ᵖ ✳⁰, 3ᵖ—7½ᵖ ✳, bis Mitternacht
Wismar.	I	NNE 5 ●✳		II	NE z N 6 ●✳		III	ENE 3 ●✳		Nachts und tags ✳, 3¼ᵖ, 6¼ᵖ NE z E 6.
Warnemünde.	I	NNE 7 ●✳	(5)	II	NE 7 ●✳	(5)	III	E 4 ●✳	(2)	4ᵖ NE 7-8, 6ᵖ NE 5-6, tags ✳.
Darsserort.	I	NE 8 ●✳	(6)	II	NE 9 ●✳	(7)	III	ESE 2 ●	(5)	4ᵖ NE 8, 6ᵖ E 8, folgende Nacht Wind nach SE drehend und abflauend
Stralsund.	I	NE 6 ●✳		II	ENE 3 ●✳		III	E 2 ●		Tags veränderlich mit ✳böen.
Wittower Posth.	I	NE z E 8 ●✳	(5)	II	E z N 5 ●✳	(4)	III	E z S 3 ●✳	(3)	Tags ✳⁰.
Arcona.	I	NNE 7 ●✳	(7)	II	E 2 ◕	(5)	III	SE 2 ◕	(3)	3½ᵉ—0¾ᵖ ✳⁰, 5ᵖ ✳böe.
Thiessow.	I	NE 4 ●✳	(5)	II	ENE 3 ●	(4)	III	ESE 2 ●	(3)	Nachts NE 6 mit ✳ und 0¹, bis 0¼ᵖ ✳.
Greifswald. Oie.	I	ESE 7 ●	(3)	II	E 6 ●	(3)	III	E 6 ●	(3)	

30. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	E 6 ◑	(4)	II	ENE 5 ◔	(4)	III	ENE 6 ○	(4)	6ᵖ ENE 6.
Norderney.	I	E 5 ◑		II	ENE 6 ◔		III	E 7 ○		0ᵖ E 6, 3ᵖ, 4ᵖ ENE 6, 5ᵖ, 6ᵖ NE 6.
Nesserland.	I	ENE 5 ◕		II	NE 6 ○		III	NE 7 ○		Folgende Nacht bis 7ᵉ NE 7, dann Wind nach ESE drehend und abnehmend.
Carolinensiel.	I	ENE 5 ◔		II	ENE 6 ◔		III	E 6 ◔		Folgende Nacht stürmisch mit ✳.
Wangeroog.	I	NE 8 ◕		II	NE 8 ◕		III	NE 8 ◕		Auch 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ NE 8
Schillighörn.	I	NE 6 ◑	(4)	II	NE 7-8 ○	(5)	III	N 7-8 ○		11¼ᵉ NE 8, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ NE 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	NE 4 ◑		II	NE 6 ◔		III	E 3 ◔		11¼ᵉ NE 6, 6ᵖ, 9ᵖ NE 7, folgende Nacht bis 6ᵉ starker NE-Sturm; am 31. 7ᵉ Wind auf E drehend und abflauend.
Brake.	I	NE 4 ◔		II	NE 7 ◔		III	NE 7 ◔		
Geestemünde.	I	ENE 2 ○		II	ENE 4 ○		III	ENE 5 ○		
Bremerhaven.	I	NE 2 ◕		II	NE 5 ◕		III	NE 5 ◕		11¾ᵉ ENE 5. [im Abflauen, 6ᵉ E 7.
Weserleuchttb.	I	E 6 ◕		II	E 7 ◔		III	NE 9 ●		0ᵖ E 7, 6ᵖ E 8; 10ᵖ, 12ᵖ ENE 9; 31. 1ᵉ NE 8, Wind
Helgoland.	I	ENE 7 ◑	(5)	II	NE 9 ◔	(6)	III	E 9 ○		11½ᵉ ENE 8, 5ᵖ ENE 9, 10ᵉ E 9, folgende Nacht starker E-Sturm.
Neuwerk.	I	NE 6 ◕	(4)	II	NE 8 ◕	(6)	III	NE 8 ◕	(7)	11ᵉ NE 8, 11ᵖ bis 31. 3ᵉ NE 9, dann abflauend
Cuxhaven.	I	NE z E 4 ◔		II	NE 6 ○		III	NE 6 ◔		[und östlicher drehend.
Brunshausen.	I	ENE 4 ◕		II	ENE 7 ◑		III	ENE 6 ◔		3ᵖ, 4ᵖ ENE 7, 6ᵖ ENE 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	NNE 4 ◔		II	NNE 6 ◕∞		III	N 7 ◑		Abends ≈.
Glückstadt.	I	ENE 4 ◑		II	NE 5 ◕		III	NE 4 ◔		1ᵖ ENE 8, 4ᵖ NE 8, 7ᵖ NE 4.
Tönning.	I	ENE 4 ◑		II	ENE 5 ○		III	ENE 5 ○		1ᵖ, 3ᵖ ENE 6, a. m. ✳⁰.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	ENE 5 ●		II	NE 4 ○		III	NE 5 ○		Tags grösste Stärke des Windes 5, um Mitternacht Stärke 6, später abflauend.
Aarösund.	I	E 5 ◔		II	NNE 7 ◔		III	NNE 6 ◔		6ᵖ NNE 6
Flensburg.	I	NE 6 ●		II	NE 5 ○		III	NE 8 ○		3¾ᵖ NE 6, 6ᵖ NE 7, seit 8ᵖ Stärke 8; folgende Nacht bis 2½ᵉ NE 8-9, böig mit ✳.
Schleimünde.	I	ENE 8 ◕	(7)	II	ENE 9 ◕	(8)	III	ENE 9 ◕	(8)	9¼ᵉ ENE 8-9, 0ᵖ ENE 9, folgende Nacht E 9-10.
Friedrichsort.	I	NE 6 ◑	(5)	II	NE 7 ◔	(6)	III	NE 8 ◔	(7)	0ᵖ NE 6, 6ᵖ NE 8, 11ᵖ NNE 9.
Marienleuchte.	I	ENE 4 ◕	(5)	II	NE 5 ◔	(6)	III	NE 6 ◕	(6)	1½ᵉ—4ᵉ ✳⁰, 5¼ᵖ NE 6, Mitternacht NE 6-7; 31. 1½ᵉ abflauend und südlich drehend.
Travemünde.	I	E 7 ●	(5)	II	ENE 10 ◑	(8)	III	NE 10 ◕	(8)	Nachts bis 6ᵉ ESE 7-8, seit 8ᵉ ENE 8-9, 0ᵖ ENE 10, 4ᵖ ENE 9, 6ᵖ NE 9; 31. 0½ᵉ—1¼ᵉ orkanartige ✳böe, NE 10-11, seit 2½ᵉ E 5-6.
Wismar.	I	E z N 5 ◕		II	ENE 6 ●		III	NE z E 7 ●✳		4¼ᵖ NE 7, 6¼ᵖ, 8¼ᵖ, 10¼ᵖ ENE 8, abends ✳.
Warnemünde.	I	ENE 7 ◔	(5)	II	ENE 8-9 ◔	(6)	III	NE 9 ●	(7)	11ᵉ ENE 8, 0ᵖ ENE 8-9, 6ᵖ bis spätabends ✳, zwischen 10ᵖ und 11ᵖ Wind abflauend und östlich drehend.
Darsserort.	I	ENE 9 ◕	(7)	II	ENE 10 ◕	(8)	III	NE 10 ◕	(8)	10½ᵉ ENE 10, bis Mitternacht ENE 10, dann abflauend mit ✳.

30. Januar.

Stralsund.	I	ENE 7 ◕		II	ENE 8 ◔		III	ENE 8 ●			2½ᴾ bis gegen 7ᴾ NE 9, folgende Nacht abflauend.
Wittower Posth.	I	EzN 8 ○	(4)	II	ENE 8 ◑	(5)	III	NEzE 8 ○	(5)		10½ᵃ EzN 7, 0ᴾ ENE 8, 9ᴾ NEzE 9.
Arcona.	I	NE 8 ◕	(8)	II	NE 10 ◕	(8)	III	NE 9 ◕	(8)		Nachts NE 7, morgens bis Stärke 8 zunehmend, 0ᴾ NE 10, 3ᴾ NE 9, 11ᴾ ENE 9, seit 8ʰ 20ᵐ p. m. ⚹böen, 11ᴾ springt Wind in ⚹böe auf E, dann abflauend.
Thiessow.	I	ENE 7 ◑	(6)	II	NE 10 ◔	(7)	III	NE 9 ●⚹	(7)		9½ᵃ ENE 8, seit 11ʰ 10ᵐ a. m. Stärke 9, 7¾ᴾ bis 9ʰ 20ᵐ p. m. Stärke 10, 9¾ᴾ—12½ᴾ noch Stärke 8, dann nachlassend, 7¼ᴾ—12¼ᴾ ⚹
Greifswald. Oie.	I	ENE 9 ◕	(6)	II	ENE 9 ◕	(6)	III	ENE 10 ◕	(7)		3ᴾ ENE 9, 5ᴾ ENE 10.
Ahlbeck.	I	NE 8 ◑	(7)	II	ENE 8 ◕	(7)	III	ENE 8 ●⚹	(7)		
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NE 8 ◕	(6)	II	NE 9 ◑	(5)	III	NE 7 ●⚹	(3)		Früh starke, mittags heftige ⚹böen, 6½ᴾ—9ᴾ ⚓, 6ᴾ—7ᴾ ≮ in NW; grösste mittl. stündl. Windgeschwindigkeit, 22 Meter pro Sekunde, von 4ᴾ—5ᴾ.
Colbergerm.	I	ENE 9 ◕	(7)	II	ENE 10 ◕	(8)	III	ENE 7 ●⚹	(8)		Nachts wird Wind stürmisch, 1ᴾ—5ᴾ Stärke 10 mit ⚹, dann stosswcise wehend und allmählich abnehmend.
Rügenwalderm.	I	ENE 6 ◑	(4)	II	ENE 9 ◕	(6)	III	E 7 ●⚹	(5)		Tags starkes ⚹treiben.
Stolpmünde.	I	E 7 ◔	(6)	II	E 9 ●	(7)	III	E 6 ●⚹	(7)		Tags ⚹treiben.
Leba.	I	E 9 ◕	(6)	II	E 10 ○	(8)	III	E 10 ●	(8)		Mittags nahm der E-Sturm zu und wehte bis 31. gegen 1ʰ mit Stärke 10 bei ⚓.
Rixhöft.	I	ENE 6 ○	(6)	II	NE 7 ●	(8)	III	NE 6 ●⚹	(8)		Tags ⚓, abends ⚹.
Hela.	I	NE 9 ◕	(6)	II	NE 11 ●	(7)	III	NE 10 ●	(7)		Nachts NE 6, bis 9ᴾ starker Sturm; Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt, doch keine Beschädigung von Schiffen; abends ⚹.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NE 9 ◕	(7)	II	NE 10 ◕	(8)	III	E 8 ○	(8)		Seit 2¾ᴾ ⚹.
Pillau.	I	NE 8 ◑	(6)	II	NE 7 ◑	(7)	III	NE 8 ●⚹	(7)		
Brüsterort.	I	ENE 11-12 ○	(6)	II	ENE 11-12 ◑	(8)	III	NE 11-12 ●⚹	(8)		Am 29. 4½ᴾ—5ᴾ stark auffrischend. Am 30. zwischen 3ᴾ und 5ᴾ Orkan-Böen aus NE, folgende Nacht dreht Wind nach SE und flaut ab.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NE 6 ◑	(4)	II	NE 6 ◑	(3)	III	NE 6 ●	(3)		

Februar 1895.

Stürmische Tage waren der 15. und 16. für die östliche Ostseeküste (von Leba ostwärts) und der 26. für die Nordsee- und westliche Ostseeküste.

15. und 16. Februar.

Leba.	I	15.	E 7 ○	(6)	16.	NE 9 ◔	(6)	**Pillau.**	I	15.	NE 4 ○	(3)	16.	E 3 ◑	(4)
	II		NE 6 ◕	(6)		NE 9 ◕	(6)		II		NE 2 ◑	(3)		NE 4 ◑	(4)
	III		NE 9 ●	(6)		NE 8 ◑	(6)		III		N 1 ●⚹	(3)		NNE 4 ●⚹	(4)
	15. Seit 6ᴾ ⚓. — 16. Tags ⚓.								16. Tags ⚹.						
Rixhöft.	I	15.	NE 3 ○	(4)	16.	NE 5 ◕	(6)	**Brüsterort.**	I	15.	NE 4 ○	(0)	16.	NE 8 ○	(4)
	II		N 5 ◑	(5)		NE 5 ◔	(6)		II		NE 3 ◕	(2)		NE 6 ○	(4)
	III		N 5 ●	(6)		NE 4 ○	(5)		III		NE 8 ◕	(4)		NE 8 ◕	(4)
Hela.	I	15.	NE 5 ◔	(3)	16.	NNE 5 ◕	(3)	**Memel.** (vgl. S. 1)	I	15.	NE 3 ◔	(1)	16.	NNE 4 ◕	(3)
	II		NNE 3 ●	(2)		NNE 5 ◕	(3)		II		N 3 ◔	(1)		NNE 4 ●	(3)
	III		NNE 5 ●	(3)		NNE 5 ◕	(3)		III		N 3 ◑	(2)		NE 2 ○	(2)
	16. Morgens ⚹.														
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	15.	NE 5 ◔	(3)	16.	NE 7 ●⚹	(5)								
	II		NNE 5 ●	(4)		NE 5 ◕	(4)								
	III		NE 7 ●	(5)		NE 5 ◑	(4)								
	15. Tags ⚹böen.														
	16. Nachts stürmisch mit ⚹böen, tags ⚹böen.														

26. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 3 ●	(4)	II	SW 4 ●	(3)	III	W 4 ○	(4)		4½ᴾ—7ᴾ stürmischer SW mit ⚹.
Norderney.	I	WSW 3 ●		II	SSW 4 ●		III	W 3 ●			4ᴾ, 5ᴾ, 6ᴾ S 8.
Nesserland.	I	SW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	W 5 ◔			4½ᴾ, 6½ᴾ SW 7, 3½ᴾ—8ᴾ ⚹, folgende Nacht
Carolinensiel.	I	SW 4 ◑		II	SW 8 ●		III	W 6 ●⚹			Abends ⚹. [NW 8 mit ⚹böen.
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ●⚹		III	WSW 4 ●⚹			p. m. ⚹.
Schillighörn.	I	SW 3 ◔	(1)	II	SW 8 ●∞	(2)	III	SW 6 ●⚹∞			
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 3 ◕	(2)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 4 ●⚹	(3)		6ᴾ SW 5, ⚹, 9ᴾ SW 6, ⚹, bis 10ᴾ böige SWliche Winde mit •, dann W—NW 5, ⚹sch.
Brake.	I	WSW 2 ◔		II	SW 6 ●		III	SW 7-8 ●⚹			Abends ⚹.
Geestemünde.	I	WSW 2 ●		II	W 3 ●		III	WSW 5 ●⚹			7ᴾ SW 6, abends ⚹treiben.
Bremerhaven.	I	SW 3 ◕		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●			7ᴾ SW 6, abends ⚹treiben.
Weserleuchtth.	I	WNW 4 ◕		II	W 5 ●		III	WNW 6 ●⚹			3ᴾ—8ᴾ ⚓, 6ᴾ W 6.
Helgoland.	I	SW 3 ●	(3)	II	SW 8 ●⚹	(5)	III	NW 6 ●			1½ᴾ—6½ᴾ ⚹.

28. Februar.

Neuwerk.	I	SW 4	●	∞	(2)	II	SW 6	●	∞	(4)	III	SW 8	●	⚹	(6)	Seit 5ᵖ ⚹-Sturm, folgende Nacht W—NW 6, ∞
Cuxhaven.	I	SW 2	◕			II	SW 5-6	●	⚹	(1)	III	SW 7	●	⚹	(3)	Wind tg. schnell zunehmend, folg. Nacht abflauend.
Brunshausen.	I	Stille 0	●	═		II	WSW 3	●			III	WSW 7	●	⚹		4ᵖ WSW 6, 6ᵖ WSW 7, ⚹.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	WSW 2	◕			II	WSW 3	●			III	SSW 6	●	⚹		p. m. ⚹, abends ⚹-Sturm.
Glückstadt.	I	WSW 1	●			II	SW 3	●			III	SW 5	●	⚹		6ᵖ SW 6, p. m., abends ⚹.
Tönning.	I	WSW 2	●			II	SW 3	●	⚹		III	WSW 4	●	⚹		5ᵖ, 7ᵖ WSW 5, p. m., abends ⚹.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	SW 2	●			II	SW 4	●	⚹		III	NW 3	◑			2ᵖ—6ᵖ ⚹, Wind nach NW drehend.
Aarösund.	I	W 2	●			II	SW 5	●			III	SW 6	●			Tags ⚹.
Flensburg.	I	WSW 1	●			II	WSW 6	●	•	⚹	III	WNW 2	●			0ᵖ—7ᵖ •⁰ und ⚹⁰.
Schleimünde.	I	WSW 2	●			II	SW 5	●			III	WNW 7-8	●			4ᵖ SW—W 8-9, 6ᵖ W 8-9, 10ᵖ NW 6-7, tags ⚹.
Friedrichsort.	I	W 6	●			II	W 7	●			III	WSW 7	●	⚹		p. m. ⚹.
Marienleuchte.	I	WSW 2	●			II	SW 4	●	⚹		III	SW 5	●	⚹		11ᵃ—10ᵖ ⚹, 10ᵖ SW 5
Travemünde.	I	W 1	●			II	WSW 6	●			III	WSW 6	●	⚹		Seit 4½ᵖ ⚹böen, 7ᵖ—9½ᵖ stürmische ⚹böen. WSW 8-9, seit 10ᵖ abflauend.
Wismar.	I	W 2	●			II	SWzW 4	◑			III	SW 6	●	⚹		p. m. ⚹böen, 10¼ᵖ WSW 7, ⚹.
Warnemünde.	I	WSW 1	●	∞		II	WSW 3-4	●	∞		III	SW 7	●	⚹		Wind abends auffrischend mit ⚹treiben, folgende Nacht SW—WSW 7, zeitw. ⚹treiben, gegen Morgen abflauend und nach W drehend

März 1895.

Stürmische Tage waren der **21.** für die östliche Ostseeküste (Leba—Memel), der **24.** für die Nordsee- und Ostseeküste bis zur Pommerschen Küste (incl.) und der **25.** für die Ostseeküste.

21. März.

Leba.	I	N 9	◕		(6)	II	N 7	◔		(6)	III	S 3	◑		(5)	Bis 8ᵉ ⊣⊢.
Rixhöft.	I	N 5	●	⚹	(5)	II	N 4	●	⚹	(5)	III	NW 3	○		(4)	Morgens, mittags ⚹.
Hela.	I	N 7	◕		(4)	II	N 5	◕		(3)	III	N 5	◕		(3)	Nachts, tags böig mit ⚹.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	N 8	●	⚹	(6)	II	NNW 6	●	⚹	(6)	III	NW 4	●	⚹	(4)	Nachts stürmisch mit ⚹böen, tags ⚹böen.
Pillau.	I	NNW 7	●	⚹	(7)	II	N 3	◕		(7)	III	NNW 5	●		(7)	
Brüsterort.	I	NE 9	◕		(6)	II	N 9	◕		(6)	III	N 9	◕		(6)	Am **20.** 5½ᵖ tritt stürmischer NNW ein, der nachts (20/21.) zu Sturm mit ⚹ und ▲böen anschwillt. Am **21.** stürmische Böen aus N und NE mit ⚹ und ▲, bis **22.** 9ᵉ—10ᵉ.
Memel. (vgl. S. 2)	I	N 4	◑		(4)	II	N 3	●		(3)	III	N 3	○		(3)	

24. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 7	●		(5)	II	SW 8	●	•	(5)	III	SW 11	●		(6)	0½ᵖ SW 8, 4½ᵖ—6½ᵖ heftige Sturmböen, 10½ᵖ SW 9, a. m. •, p. m. •⁰.
Norderney.	I	SW 8	●		(6)	II	SW 8	●	•	(6)	III	SW 9	●		(6)	5ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 9
Nesserland.	I	SW 6	●			II	SSW 7	●	•		III	WSW 9	◕			4ᵖ SSW 8, 5¾ᵖ tritt Stärke 10 ein; 9ᵖ Windstärke etwas abnehmend; a. m., p. m •.
Carolinensiel.	I	SW 5	●			II	SW 7	●	•		III	W 9	●	•		7ᵖ, 9ᵖ SW 9, a. m., mittags •.
Wangeroog.	I	SSW 6	●			II	WSW 8	●	•		III	WSW 9	●	•		6ᵖ SSW 9, p. m. •.
Schillighörn.	I	SW 5	●	∞	(2)	II	SW 6	●	•	∞ (3)	III	SW 12	●	•	∞	p. m. meist •, 9ᵖ WSW 10, 11ᵖ WSW 11.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 5	●	•	(4)	II	SW 5	●		(4)	III	SW 10	●	•	(7)	Seit 9ᵉ stürmisch, 10ᵖ—11ᵖ erreichte der Sturm die Stärke 11—12, begleitet von • und ∞, Wasserstand 6. 10 über Null, um 12½ Uhr drehte Wind, nachlassend, auf W.
Brake.	I	SW 6	●	•		II	SW 7-8	●			III	SW 9	◕			
Geestemünde.	I	WSW 5	●			II	WSW 6	●			III	WSW 6	●			Tags zeitw. •.
Bremerhaven.	I	SW 5	●	•		II	SW 5	●	•		III	SW 9	◕			6ᵖ SW 7. |6ᵉ WNW 8, 8ᵉ WNW 7.
Weserleuchtth.	I	WSW 5	●	•		II	W 7	◕	•		III	W 10	◕			6ᵖ WSW 8, 10ᵖ, 12ᵖ WNW 10; **25.** 2ᵉ, 4ᵉ WNW 9,
Helgoland.	I	SW 6	●	•	═ (5)	II	SW 7	●	•	═ (5)	III	W 10	●	•		Nachts, 7½ᵉ—6ᵖ ═, a. m, p, m öfter •, 6ᵖ SW 8, 9ᵖ W 10, folgende Nacht starker W-Sturm.
Neuwerk.	I	S 5	●	═	(4)	II	SW 5	●	•	═ (4)	III	SW 10	◕		(5)	3ᵉ SW 7, 5ᵖ SW 8, 7ᵖ SW 10, 10ᵖ SW 11, bis Mitternacht Orkan aus SW, dann westlicher und abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 6	●	•	═ (5)	II	SW 6-7	●	═	(3)	III	WSW 8	◕		(6)	Tags unruhig, regnerisch, 6ᵖ WSW, folgende Nacht schwerer Sturm, Stärke 9.
Brunshausen.	I	WSW 3	●	•		II	WSW 6	●			III	WSW 9	◕			6ᵖ WSW 7, 8ᵖ WSW 9, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 6	●	•		II	SW 6	●	•		III	SW 9	◕			Seit Abend starker Sturm.
Glückstadt.	I	SW 3	●	•		II	WSW 4	●	•		III	SW 9	●			7ᵖ Stärke 8, 8ᵖ Stärke 9, 9ᵖ höig, SW 9-10, 9¾ᵖ Stärke 11, 10½ᵖ, 12ᵖ W 10; **25.** 1ᵉ abflauend, bis 1½ᵉ Stärke 9, bis 2½ᵉ Stärke 8.
Tönning.	I	SW 4	●	•		II	SW 5	●	•		III	SW 7	◕			11½ᵖ starker SW-Sturm, tags •.

24. März.

Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 5	●•		II	SW 6	●•		III	SW 8	●		10ᵖ—11ᵖ grösste registrirte stündliche Windgeschwindigkeit von 28.6 m pro Sekunde, bei Umgehen des Windes nach NW.
Arnösund.	I	SW 6	●•		II	SW 7	●•		III	SW 9	●		Seit 6ᵖ auffrischend, zwischen 11ᵖ und 12ᵖ grösste Windstärke 11.
Flensburg.	I	SSW 6	●•		II	SW 8	●•		III	SzW10	●		Tags anhaltend bis 8ᵖ •; seit 11¼ᵃ Windstärke 8, seit 7¾ᵖ schwere Böen, 10ᵖ—12ᵖ schwere Böen, Stärke 10—12, dann abflauend, doch folgende Nacht anhaltend böig.
Schleimünde.	I	SW6-7	●	(3)	II	SW 7	●	(4)	III	SW9-10	●	(5)	6ᵖ SW—W 9, 10ᵖ SW 10, grösste Stärke 11½ᵖ SW 10-11, tags •.
Friedrichsort.	I	SW 4	●•	(3)	II	SW 6	●•	(5)	III	SSW 8	●	(7)	10ᵖ SSW 10, Sturm steigert sich bis Mitternacht zur Stärke 11 und nahm dann allmählich ab.
Marienleuchte.	I	SW 3	●•═	(2)	II	SW 4	●•	(3)	III	SW4-5	●•	(3)	Nachts bis 8ᵃ •, 6½ᵃ—11¼ᵃ ═, tags •, 10ᵖ SW 7-8, 12ᵖ SSW 8. 25. 1ᵃ Wind abnehmend, 2ᵃ noch SW 8, 4¼ᵃ WSW 7.
Travemünde.	I	SW 5	●•		II	SW 5	●•		III	SW 9	◕		7ᵖ •⁰, seit 7ᵖ Böen WSW 9-10, seit 9ᵖ WSW 10-11, seit Mitternacht W 9-10; seit 25. 4ᵃ W 6-7.
Wismar.	I	SW 4	●•		II	SWzW 8	●		III	SWzW 7	●		a. m., p. m. •schauer, 10¼ᵖ WSW 9, böig.
Warnemünde.	I	SSW 8	●•	(1)	II	SW 3	●•	(1)	III	SW5-6	●	(3)	Folgende Nacht orkanartiger WSW-Sturm mit heftigen Böen, gegen Morgen etwas abflauend.
Darsserort.	I	SW 5	●•	(2)	II	SW 5	●•	(4)	III	SW 7	●	(6)	Folgende Nacht nimmt Wind zu starkem Sturm zu und flaut gegen Morgen ab.
Stralsund.	I	SW 4	●•		II	SW 4	●•		III	WSW 7	●•		Tags anhaltend dick mit •, folgende Nacht gegen Mitternacht am stärksten aus SW mit schweren Böen wehend, gegen 4ᵃ Wind westlicher und etwas abflauend.
Wittower Posth.	I	SSW 2	●•═	(1)	II	SWzS 6	●•═	(3)	III	SWzS 6	●•═	(3)	6ᵃ ═⁰, seit 9ᵃ ═², •, folgende Nacht 11ᵖ—1½ᵃ sehr stark wehend, SW 10-11.
Arcona.	I	SW 3	●○○	(2)	II	SW 4	●•═	(2)	III	SW 4	●•═	(3)	2ᵃ—6ᵃ •, 9ᵃ—8¾ᵖ •, ═, 9ᵖ nimmt Wind zu, folgende Nacht SW-Sturm. 25. 1ᵃ—3ᵃ Windstärke 9.
Thiessow.	I	SW 2	●•═		II	SW 2	●•═		III	SSW 3	●•○○	(1)	Folgende Nacht steifer, rechtdrehender Wind und abnehmende Bewölkung.
Greifswald. Oie.	I	SW 5	●	(3)	II	SW 5	●═	(3)	III	SW 8	●═	(4)	3ᵖ SW 6, 5ᵖ SW 8.
Ahlbeck.	I	SW 3	●•	(0)	II	SW 4	●•	(0)	III	SW 5	●•	(0)	Tags •, folgende Nacht von 12ᵖ—1ᵃ orkanartiger W-Sturm.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SSW 3	●•	(0)	II	SSW 4	●•	(0)	III	S 5	●•	(0)	Nachts, tags meist •, folgende Nacht stürmisch.
Colbergerm.	I	SSW 4	●•	(1)	II	SSW 5	●•	(1)	III	SSW 6	●•	(3)	Folgende Nacht 12ᵖ—1½ᵃ starker SW-Sturm, grösste Stärke gegen 1ᵃ, bis 25. 1ᵃ •.
Rügenwalderm.	I	S 3	●•	(0)	II	S 3	●○○	(0)	III	SSW 4	●•	(2)	Nachts, früh, p. m., abends •, bis Mitternacht SW 5-6; 25. 0¾ᵃ mit starker Böe einsetzend, SW 8-9, 2ᵃ bis gegen Morgen SW 8, dann abnehmend.
Stolpmünde.	I	S 2	●•	(3)	II	SSW 3	●•	(3)	III	SSW 4	●•	(3)	Nachts, tags •.
Leba.	I	SSW 3	●•✳	(4)	II	SSW 3	●•	(4)	III	SSW 4	●•	(3)	Nachts, tags bis 11ᵖ •, 11¾ᵖ WSW 9.

25. März.

Arnösund.	I	W 6	●		II	W 7	◕		III	WSW 8	●		Tags böig bis Stärke 8.
Flensburg.	I	WSW 7	●•		II	WSW 7	◕		III	WSW 6	●		Tags böig, zumal mittags.
Schleimünde.	I	WSW 6	◕	4	II	W 5	◕	(4)	III	W 4-5	◕	(2)	10ᵃ WSW 8-9, 0ᵖ W 8-9, 4ᵖ WSW 8.
Friedrichsort.	I	SW 8	●	(7)	II	WSW 6	◑	(5)	III	Stille 0	◑	(0)	10ᵃ SW 7, 0ᵖ WSW 6.
Marienleuchte.	I	W 6	●	(4)	II	W 4-5	◕	(3)	III	W 1	◔	(1)	5ᵖ ⊤ in W.
Travemünde.	I	W 7	◕	(1)	II	W 7	◕	(1)	III	W 1	◑	(0)	
Wismar.	I	W 8	◕		II	WzN 7	◕		III	WzS 3	◑		10¼ᵃ WNW 7, 4¼ᵖ WzN 7, 6¼ᵖ W 9.
Warnemünde.	I	WSW 8	●	(5)	II	WSW 7	◔	(5)	III	SW 2	◔	(2)	Tags stürmischer WSW, gegen Abend abflauend, [10ᵃ WSW 8, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ W 6.
Darsserort.	I	SW 7	◕	(7)	II	SW 4	○	(4)	III	SSW 3	○	(3)	0ᵖ SW 5.
Stralsund.	I	W 5	●		II	WNW 7	◕		III	W 2	○		0ᵖ, 2ᵖ, 4ᵖ WNW 7.
Wittower Posth.	I	WSW 8	●	(5)	II	WzS 7	◑	(5)	III	WzS 1	◔	(1)	10ᵃ WzS 8, 6½ᵖ WzS 3.
Arcona.	I	SW 7	◕	(6)	II	WSW 7	○	(6)	III	WSW 3	○	(3)	5ᵖ WSW 7, 6ᵖ Wind plötzlich abflauend.
Thiessow.	I	WSW 5	●	(2)	II	W 4	◕	(2)	III	SSW 1	○		10ᵖ WSW 6, 0ᵖ W 8.
Greifswald. Oie.	I	W 8	◕	(4)	II	W 8	○	(5)	III	W 8	◕	(5)	
Ahlbeck.	I	WSW 7	◕	(0)	II	WSW 5	◕	(0)	III	SW 1	○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW 7	●•	(1)	II	WSW 5	◕	(1)	III	SSW 2	○	(0)	
Colbergerm.	I	WSW 8	◕	(7)	II	WSW 7	◑	(5)	III	SSW 2	○	(0)	7ᵃ, 9ᵃ WSW 8, 11ᵃ WSW 9, 1ᵖ WSW 8, 3ᵖ WSW 5.
Rügenwalderm.	I	SW 7	◔	(5)	II	WSW 6	●	(5)	III	SSW 2	◔	(1)	9½ᵃ, 11ᵃ SW 8, 0¾ᵖ SW 7, 4ᵖ SW 4.
Stolpmünde.	I	WSW 6	◕	(6)	II	WzS 5	◔	(6)	III	SW 3	◕	(4-5)	10ᵖ WSW 7, 0ᵖ WzS 7.
Leba.	I	W 9	◕	(6)	II	W 9	◕	(6)	III	SW 5	◕	(5)	3½ᵖ W 9, 5½ᵖ SW 7.
Rixhöft.	I	WSW 9	●	(6)	II	W 8	◕	(6)	III	W 6	◕	(6)	Nachts meist •.
Hela.	I	SW 8	◔	(5)	II	WSW 8	◕	(5)	III	S 3	◕	(2)	Nachts •, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ SW 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WSW 6	◔	(4)	II	W 7	◕	(4)	III	SE 2	○	(2)	Nachts •, 10ᵃ WSW 7, 4ᵖ W 5.
Pillau.	I	SW 6	○	(5)	II	SW 5	●	(6)	III	SW 4	○	(5)	Nachts •, 4ᵃ, 6ᵃ SW 6, 10ᵃ SW 5.
Brüsterort.	I	SW 8	◑	(3)	II	SW 8	●	(4)	III	SW 6	○	(4)	Noch 6ᵖ SW 8.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SSW 5	●	(4)	II	SW 4	●	(5)	III	SW 4	◑	(5)	11ᵃ SW 6.

April 1895.

Stürmische Tage waren der 4. und 5. für die Ostseeküste, der 6. für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der 8. für die Ostseeküste und der 12. für die mittlere und theilweise auch östliche Ostseeküste (Darsserort bis Leba).

4. und 5. April.

Aarösund.

	4.	5.
I	WNW 3	NW 6
II	NW 7	NW 7
III	NW 6	WNW 6

4. Tags ⚹0.

5. 10ᵃ böig bis Stärke 9, 0ᵖ böig bis Stärke 8, 4ᵖ Böen nachlassend; tags •.

Flensburg.

	4.	5.
I	NW 1	NW 5
II	NW 6 ⚹	WNW 8
III	NW 4	NW 5

4. 8½ᵃ—5ᵖ schwere ⚹böen aus NW, abwechselnd mit klarem Himmel, später bis Mitternacht leichtere Böen.

5. Tags häuf., zeitw. schwere, ⚹böen, von 5—10 Minuten Dauer, aus NW, Stärke 8—9, bis gegen 6ᵖ.

Schleimünde.

	4.		5.	
I	WzN 5	(2)	NW 8	(3)
II	WNW 6	(3)	NWzW 8	(3-4)
III	WNW 6	(3)	WNW 6	(3-4)

4. Mittags tritt stürmische Witterung ein, tags ⚹0.

5. Tags böig, a. m. bis Stärke 9, p. m. bis Stärke 9—10, 6ᵖ lassen die Böen nach, 9ᵖ abflauend WzS 5-6.

Friedrichsort.

	4.		5.	
I	W 4	(3)	SW 4	(3)
II	W 6	(5)	SW 6	(5)
III	W 4	(3)	SW 6	(5)

5. 10ᵃ SW 5, 0ᵖ SW 6.

Marienleuchte.

	4.		5.	
I	WNW 3	(4)	WNW 5	(5)
II	WNW 4	(4)	NW 4	(4)
III	WNW 4	(4)	WNW 3	(2)

4. Tags zeitw. ⚹ und ▲böen.

5. 3ᵖ—4ᵖ, 4½ᵖ—12ᵖ •

Travemünde.

	4.		5.	
I	WNW 2	(0)	WNW 6	(2)
II	NW 6	(0)	WNW 7	(2)
III	WNW 6	(2)	W 5	(1)

4. 9ᵃ—11½ᵃ ⚹, 11½ᵃ—0ᵖ △böen, 0ᵖ—4½ᵖ oft ⚹böen, folgende Nacht stürmische Böen aus WNW 7-8

5. Seit 10½ᵃ schwere ⚹böen aus WNW 8-9, 0ᵖ schwere ⚹ und △böen, p. m. öfter ⚹böen, folgende Nacht WSW 5-6

Wismar.

	4.	5.
I	NWzW 4	NWzW 5
II	NW 6	NW 7
III	NWzN 8	NWzW 5

4. a. m. ⚹ und △böen.

5. 10¼ᵃ, 0¼ᵖ NW 7, p. m. ⚹ und △böen.

Warnemünde.

	4.		5.	
I	WNW 8	(3)	W 8	(6)
II	NW 6-7	(4)	W 8 ∞	(6)
III	WNW 6	(5)	W 5 •	(5)

4. 2ᵖ ⚹böe, 10ᵖ WNW 7, Mitternacht weiter auffrischend zu vollem NW-Sturm.

5. Tags stürmischer W, 4ᵖ W 7, gegen Abend abflauend.

Darsserort.

	4.		5.	
I	WNW 8	(5)	NW 9	(7)
II	NW 7	(5)	NW 9	(7)
III	NW 7	(6)	NW 7	(7)

4. 0¼ᵖ WNW 6, folgende Nacht zu Sturm anschwellend.

5. 2½ᵖ Wind nachlassend, 4ᵖ NW 8, 7ᵖ NW 7, folgende Nacht NW 6-7, gegen Morgen nach SW drehend.

Stralsund.

	4.	5.
I	NW 5	WNW 8
II	NW 7	WNW 7
III	NW 7	WNW 7

4. Bis 3ᵖ harte ⚹ und ▲böen, 8ᵖ NW 7-8.

5. 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 7, 6ᵖ, 8ᵖ WNW 8, p. m. einzelne harte ⚹böen.

Wittower Posthaus.

	4.		5.	
I	NW 6	(3)	NWzW 8	(5)
II	NW 7	(4)	NWzW 8	(5)
III	NWzW 8	(5)	WNW 7	(4)

4. 3ᵖ ⚹böen, NW 7-8. — 5. 5ᵖ NWzW 7, 9ᵖ WNW 7.

Arcona.

	4.		5.	
I	WNW 4	(4)	WNW 7	(7)
II	WNW 5	(5)	WNW 6	(6)
III	WNW 7	(6)	WNW 5	(5)

4. 2½ᵖ starke ⚹ und ▲böe aus NW, 8½ᵖ tritt Stärke 8 ein, folgende Nacht stürmischer W und WNW mit •böen.

5. 10½ᵃ Wind nachlassend, folgende Nacht WNW 8 mit leichten •böen.

Thiessow.

	4.		5.	
I	WNW 4	(2)	WNW 8	(6)
II	WNW 5	(4)	WNW 7	(5)
III	WNW 6	(5)	WNW 4	(4)

5. 1⅔ᵃ—11⅓ᵃ Stärke 8, dann abnehmend, abends ⚹böen.

Greifswalder Oie.

	4.		5.	
I	NW 6	(3)	NW 9	(5)
II	NW 7 ⚹	(4)	NW 9 ⚹	(5)
III	NW 7	(4)	NW 8	(5)

4. Tags ⚹. — 5. Tags ⚹, noch 6ᵖ NW 9.

Ahlbeck.

	4.		5.	
I	W 5	(1)	WNW 7	(4)
II	WNW 5	(3)	WNW 6	(4)
III	WNW 6	(3)	WNW 5	(3)

4. Tags ⚹böen, 3ᵖ WNW 6

5. Gegen Abend ▲böen und •, 11ᵃ NW 7.

Swinemünde. (vgl. S. 32)

	4.		5.	
I	NW 4	(2)	W 6	(3)
II	W 4	(2)	WNW 7	(3)
III	W 4	(2)	WNW 4	(2)

4. Früh △0, 10ᵃ—11ᵃ, 1ᵖ, p. m. zeitw. ⚹, 7ᵖ ≤ in NE, gegen Mitternacht wurde Wind, südlicher drehend, steif mit stürmischen Böen, flaute morgens am 5., zurück drehend, wieder etwas ab, wehte in den Mittagstunden wieder steif, abends nur noch mässig.

Colbergermünde.

	4.		5.	
I	WNW 6	(6)	W 8	(8)
II	WNW 7	(6)	W 7	(7)
III	WNW 8 ⚹	(7)	W 5	(5)

4. 5ᵖ WNW 8, 7ᵖ WNW 8, böig mit ⚹, Wind auffrischend, 9ᵖ WNW 9, folgende Nacht W-Sturm mit ▲ und ⚹böen.

5. Früh •0, 7ᵃ W 9, Wind lässt nach, 11ᵃ W 8, 1ᵖ W 7.

Rügenwaldermünde.

	4.		5.	
I	WNW 8	(4)	WNW 8	(6)
II	WNW 6	(5)	W 7 •	(6)
III	NW 7	(6)	WSW 6	(5)

4. Nachts ⊤, •, ▲, p. m. ⚹, ▲, p. m. stark böig, folgende Nacht starke ⚹ und ▲böen, WNW 8-9

5. a. m. stark böiger W und WNW 8-9, gegen 0¼ᵖ lassen Wind und Böen an Stärke nach; folgende Nacht WSW 7.

Stolpmünde.

	4.		5.	
I	NW 6	(6)	WNW 7	(7)
II	WNW 7	(6-7)	WNW 8 ∞	(7)
III	NW 8	(7)	W 7	(6)

4. 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ NW 9

5. 0ᵃ, 2ᵃ WNW 9, ⚹, 4ᵃ WNW 8, 6ᵃ WNW 7, 10ᵃ WNW 8, folgende Nacht W 8 bis nach 2ᵃ, morgens abnehmend.

Leba.

	4.		5.	
I	NW 6	(5)	NW 8	(6)
II	NW 8	(6)	NW 8	(6)
III	NW 9	(6)	NW 8	(6)

4. Nachts ⚹, •, 4½ᵖ W 8, 6½ᵖ NW 9, 10½ᵖ WNW 9.

5. Nachts ▲, 10½ᵖ NNW 9.

Rixhöft.

	4.		5.	
I	WNW 4	(3)	WSW 2	(3)
II	WNW 5 ⚹	(4)	WNW 5	(4)
III	W 5 ⚹	(4)	WNW 5	(4)

4. Früh, tags ⚹, p. m. und folgende Nacht ▲böen.

5. a. m. ▲böen, 5ʰ 35ᵐ p. m. WNW 6.

4. und 5. April.

Hela.
I 4. W 5 ● (3) 5. W 3 ◕ (2)
II W 5 ◕ (3) WNW7 ◕ (4)
III W 7 ● (4) WNW7 ◔ (3)
4. 7ᵖ ⚹böe. — 5. Nachts, a. m. böig mit ⚹, 3¾ᵖ •schauer, 4ᵖ, 6ᵖ WNW8, folgende Nacht •

Neufahrwasser. (vgl. S. 14)
I 4. WNW4 ◕ (3) 5. WNW4 ◑ (3)
II W 5 ◕ (3) WNW6 ◑ (4)
III W 4 ◕ (3) W 6 ○ (4)
4. Tags öfter ⚹böen.
5. 3¾ᵃ—7ᵃ ⚹, 10ᵃ WNW9, 10ʰ 50ᵐ a. m. ⚹böe, 0ᵖ NW6.

Pillau.
I 4. WNW5 ●⚹ (4) 5. NW 5 ◕ (4)
II WNW4 ◕ (4) W 4 ◕ (5)
III WNW6 ◕ (4) WNW5 ◔ (6)
4. p. m. ⚹ᵛᵉ, 4ᵖ WNW6, 6ᵖ WNW5, 10ᵖ, 12ᵖ NW6.
5. 4ᵃ NW8, ⚹.

Brüsterort.
I 4. NW 4 ◕ (3) 5. N 3 ○ (5)
II NW 8 ●⚹ (5) NW 8 ◕ (6)
III NW9-10 ●⚹ (7) NW 8 ◔ (7)
4. Spätabends heftige ⚹ und ▲böen, NW u. WNW9-10.
5. p. m. ⚹, 0ᵖ WNW5, noch 10ᵃ am 6. NW8, später abnehmend.

Memel. (vgl. S. 2)
I 4. W 4 ● (4) 5. WNW3 ◔ (4)
II W 5 ◕ (5) WSW3 ◕ (4)
III WSW3 ○ (5) W 4 ○ (3)

6. April.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 5 ●		II	SW 7 ●		III	SW 8 ●		Nachts •.
Norderney.	I	SW 4 ●	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	SSW 7 ●•	(4)	6ᵖ SW7, •.
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SW 7 ●•		III	SW 8 ●•		p. m. •, zeitw. stürmisch, folgende Nacht WSW7 bis 5ᵃ, dann abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●•		9ᵃ SW5, 11ᵃ SW6, 9ᵖ SW, •.
Wangeroog.	I	SW 4 ●∞		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ●•		a. m., p. m. •.
Schillighörn.	I	SW 5 ●∞	(3)	II	SW 7 ●•∞	(4)	III	SW 7 ●•∞	(4)	Tags •böen, 11ᵃ SW8, 1ᵖ, 9ᵖ SW7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 5 ●∞	(4)	II	SW 7 ●∞	(6)	III	SW 7 ●•∞	(4)	11ᵃ SW7, folgende Nacht böiger SW mit •, 6ᵗ Wind auf NW.
Brake.	I	SW 4 ●		II	SW 6 ●•		III	SW7-8 ●•		
Geestemünde.	I	WSW5 ●		II	WSW6 ●		III	WSW7 ●		5ᵖ WSW7, p. m. öfter •
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●•		Abends •.
Weserleuchtth.	I	WSW5 ●		II	WSW6 ●•		III	W 8 ●•		4ᵖ W7, 6ᵖ, 12ᵖ W8, nach Mitternacht abnehmend.
Helgoland.	I	SW 5 ●∞	(5)	II	SW 7 ●•∞	(5)	III	SW 8 ●•		0½ᵖ bis folgende Nacht •, 1ᵖ SW6, 7ᵖ SW7, 10ᵖ SW8.
Neuwerk.	I	SW 7 ●═	(6)	II	SW 6 ●•	(6)	III	SW 7 ●•	(6)	Nachts W—SW6, 6ᵖ SW7, 10ᵖ SW8, folgende Nacht bis 4ᵃ W7, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(1)	II	SW6-7 ●•	(3)	III	SW 7 ●•	(3)	Tags unruhig, nach Mitternacht Wind abnehmend
Brunshausen.	I	SW 5 ◑		II	SW 6 ●		III	W 7 ●•		Abends •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 6 ●		II	SW 5 ●		III	SW 5 ●•		Seit 8ᵖ ≡.
Glückstadt.	I	SW 4 ●∞		II	SW 5 ●•		III	SW 5 ●•		11½ᵃ vorübergehend SW6, 9ᵖ SW7, böig, 10ᵖ
Tönning.	I	WSW3 ●		II	SSW 4 ●		III	SW 6 ●•		4ᵖ SSW5, 6ᵖ SSW6, p. m. •. [SW5, p. m. •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 7 ●		Tags anhaltend •, grösste Windstärke nach Anemometer 5ᵖ—6ᵖ (15.7 m pro Sekunde).
Anrösund.	I	W 5 ●		II	SW 6 ●•		III	SW 7 ●		6ᵖ SW7.
Flensburg.	I	SW 4 ●•		II	WSW4 ●•		III	SW 6 ●•		Tags anhaltend •, 10ᵃ WSW7, 0ᵖ WSW8, 4¾ᵖ WSW7, 6ᵖ SW7.
Schleimünde.	I	SWzW5-6 ●	(4)	II	SWzW5-6 ●	(3)	III	SW8-9 ◕	(4)	9ᵃ zu Stärke 7 auffrischend, 6ᵖ SW—W8, folgende Nacht 4ᵃ auf Stärke 5—6 abflauend, p. m. •⁰.
Friedrichsort.	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 7 ●•	(6)	III	SW 7 ●•	(6)	p. m. •, 0ᵖ SW5
Marienleuchte.	I	WSW4 ●∞	(2)	II	SW3-4 ●∞	(2)	III	SW 4 ●•	(2)	3ᵖ—4ᵖ, 4½ᵖ—12ᵖ •.
Travemünde.	I	WSW5 ●	(1)	II	SW 6 ●	(1)	III	SW 6 ●•	(1)	Nachts WSW5-6, 3ᵖ bis 7. 4ᵃ öfter schwere •böen, WSW8-9, später WSW6-7.
Wismar.	I	WSW5 ●		II	SW 5 ●		III	S 6 ●•		p. m. und folgende Nacht •, 10½ᵖ SWzW7.
Warnemünde.	I	SW 4 ●∞	(2)	II	SSW 4 ●∞	(2)	III	SW 5 ●•	(3)	Tags SW—SSW4-7, abends •, folgende Nacht SW-Sturm mit •.

8. April.

Anrösund.	I	WNW6 ◕		II	WNW7 ◕		III	WSW3 ◕		
Flensburg.	I	NW 6 ◑		II	NW 7 ◑		III	Stille 0 ○		
Schleimünde.	I	WzN 7 ◕	(3)	II	WzN 7 ◕	(3)	III	WSW3 ◕	(2)	Tags •, in den Böen Stärke 8—9
Friedrichsort.	I	SW 3 ◑	(4)	II	SW 4 ◑	(3)	III	SW 2 ◑	(1)	
Marienleuchte.	I	W 4 ◔	(4)	II	W 3 ◑	(3)	III	W 2 ◑	(2)	
Travemünde.	I	NW 5 ◕	(1)	II	NW 7 ◕	(1)	III	WNW2 ◕	(0)	10½ᵃ—4ᵖ häufig •böen, NW7-8, folgende Nacht
Wismar.	I	WzN 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	WNW3 ◕		9ᵃ △böe. [von 2ᵃ WSW5-6.
Warnemünde.	I	W 6 ◔	(4)	II	W 5 ●	(3)	III	W 3 ◔	(2)	Tags W5-7, gegen Abend abflauend.

8. April.

Darsserort.	I	W 7	(6)	II	W 7	(6)	III	WSW 4	(5)	
Stralsund.	I	NW 5		II	NW 7		III	W 2		Tags zeitw. stürmisch.
Wittower Posth.	I	WNW 8	(5)	II	WzN 8	(5)	III	W 6	(4)	
Arcona.	I	WSW 6	(5)	II	WSW 7	(6)	III	W 6	(5)	
Thiessow.	I	W 7	(5)	II	W 8	(6)	III	W 2	(3)	Nachts langsam auffrischend, $8^h\,25^m$ a. m. bis $3^h\,40^m$ p. m. W 8, dann abnehmend, $5^h\,5^m$ p. m. W 6, $7^h\,5^m$ p. m. W 3.
Greifswald. Oie.	I	NW 8	(4)	II	WNW 8	(4)	III	WNW 8	(4)	
Ahlbeck.	I	W 6	(1)	II	WNW 6	(2)	III	W 4	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW 5	(2)	II	WSW 5	(2)	III	SW 3	(1)	$1^1/_2{}^p$ ▲ und •böe.
Colbergerm.	I	W 8	(7)	II	W 7	(6)	III	W 5	(5)	
Rügenwalderm.	I	WSW 7	(6)	II	WSW 7	(6)	III	WSW 5	(4)	
Stolpmünde.	I	W 8	(6)	II	W 9	(7)	III	W 6	(6)	
Leba.	I	W 9	(6)	II	W 9	(6)	III	W 9	(6)	
Rixhöft.	I	W 5	(4)	II	W 6	(5)	III	W 6	(5)	
Hela.	I	WSW 7	(4)	II	WSW 8	(5)	III	WSW 7	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W 8	(5)	II	W 8	(5)	III	W 5	(4)	
Pillau.	I	SW 4	(4)	II	WSW 6	(5)	III	W 5	(5)	
Brüsterort.	I	WSW 8	(4)	II	W 8	(5)	III	W 8	(5)	
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW 4	(4)	II	WSW 6	(6)	III	SW 6	(6)	

12. April.

Darsserort.	I	WSW 7	(6)	II	NW 5	(5)	III	NW 5	5)	Folgende Nacht NW 6-5.
Stralsund.	I	NW 7-8		II	WNW 6		III	NNW 4		Nachts hart wehend, noch 1^p NW 8, 7^p ▲böe.
Wittower Posth.	I	NW 8	(5)	II	NW 8	(5)	III	NzW 6	(4)	4^p NWzN 7.
Arcona.	I	WNW 5	(4)	II	WNW 4	(4)	III	NW 4	(3)	$1^1/_2{}^p$ leichte ✳böe.
Thiessow.	I	WNW 6	(4)	II	WNW 8	(6)	III	NW 3	(2)	$9^h\,25^m$ a. m. trat Stärke 8 ein, $10^h\,44^m$ a. m. bis $11^h\,50^m$ a. m. Stärke 9, bis $2^h\,22^m$ p. m. WNW 8, dann abnehmend.
Greifswald. Oie.	I	NW 8	(5)	II	NW 8	(5)	III	NW 8	(5)	
Ahlbeck.	I	NW 6	(4)	II	NW 6	(4)	III	NW 5	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WNW 6	(3)	II	W 7	(3)	III	WNW 4	(3)	p. m. ✳ und △böen, tags stark böig aus W und WNW, abends abnehmend.
Colbergerm.	I	WNW 7	(6)	II	WNW 7	(6)	III	NW 6	(6)	5^p WNW 7, 7^p WNW 6.
Rügenwalderm.	I	WNW 7	(6)	II	W 8	(7)	III	WNW 6	(5)	$4^1/_2{}^p$ nehmen Wind und See ab.
Stolpmünde.	I	WzN 7	(6–7)	II	W 8	(7)	III	NW 7	(7)	Noch 6^p W 8, 10^p NNW 7, 12^p NzW 6.
Leba.	I	WNW 9	(6)	II	WNW 9	(6)	III	NW 8	(6)	4^p WNW 9, 6^p NW 9, 10^p N 7. Am **13.** 6^a, 8^a N 8. 10^a N 8, 0^p N 7.

Mai 1895.

Keine stürmischen Tage.

Juni 1895.

Stürmische Tage waren der **24.** für die Nordsee- und Ostseeküste bis zur Pommer'schen Küste (incl.) und der **25.** für die westliche und mittlere Ostseeküste.

24. Juni.

Borkum. (vgl. S. 39)	I	NNW 5	(4)	II	NW 6	(6)	III	NW 1	(6)	
Nesserland.	I	NW 5		II	NW 6		III	NW 6		Tags böig.
Carolinensiel.	I	WSW 5		II	W 6		III	NW 6		
Wangeroog.	I	NW 5		II	NW 8		III	NW 6		p. m. •böen.
Schillighörn.	I	NW 6	(4)	II	NW 6-7	(5)	III	NW 6-7	(5)	1^p, 3^p NW 7, abends •, 9^p NW 6-7
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	—	—	II	WNW 4	(1)	III	NW 5	(1)	3^p NW 6, spät abends öfter •.
Brake.	I	W 5-6		II	NW 7-8		III	NW 7-8		
Geestemünde.	I	NW 5		II	NW 6		III	NW 5		3^p, 5^p, 6^p NW 6, 7^p NW 5.
Bremerhaven.	I	NW 4		II	WNW 6		III	WNW 6		
Weserleuchtth.	I	NNW 6		II	NNW 7	•	III	N 7	•	Seit 1^p •böen.
Helgoland.	I	NW 7	(5)	II	NW 8	(6)	III	NNW 7		Nachts NNW-Sturm, p. m. öfter •, 0^p NW 7, 3^p
Neuwerk.	I	NW 6	(4)	II	NW 7	(5)	III	NW 7	(5)	Folgende Nacht NW 6. [NW 8, 6^p NW 7
Cuxhaven.	I	NW 6	(4)	II	WzW 6-7	(4)	III	NW 7	(4)	Tags unruhig, folgende Nacht Wind abnehmend
Brunshausen.	I	NW 5		II	NW 5		III	NW 6		6^p NW 6.

24. Juni.

Hamburg. (vgl. S. 45)	I	W 6 ◕		II	WNW3 ◕		III	NW 6 ◑		a. m. böig bis Stärke 8 und 9 mit •schauern.
Glückstadt.	I	WNW6 ◕		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		11½ᵃ—6ᵖ Stärke 8, 3½ᵖ •böe, NW9, 6ᵖ abflauend,
Tönning.	I	NW 4 ◕		II	NW 6 ◕		III	NNW 5 ◕		3ᵖ, 5ᵖ NW6, p. m. •ᵒ. [folgende Nacht NW5-6.
Keitum. (vgl. S. 9)	I	NW 6 ●		II	NW 7 ●		III	NW 4 ●		
Aarösund.	I	NW 6 ◕		II	NW 7 ◕		III	NW 7 ◕		Mittags in Böen NW7-8, abends Wind abnehmend.
Flensburg.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ●		III	NW 3 ◕		
Schleimünde.	I	NW 8 ◑	(5)	II	NW 8 ◑	(5)	III	NW 8 ◑	(5)	
Friedrichsort.	I	NW 4 ◕	(3)	II	NW 4 ●	(3)	III	W 3 ●	(2)	4ᵖ, 6ᵖ NW6, in den Mittagstunden öfter •.
Marienleuchte.	I	NW 5 ◕	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(4)	
Travemünde.	I	WNW6 ●	(6)	II	NW 8 ●	(2)	III	WNW5 ◕	(2)	a. m. böig aus WNW—NW7-8, 0ᵖ—3½ᵖ stürmische Böen, NW8-9, 4ᵖ NW6, 3ᵖ •böe.
Wismar.	I	NWzW7 ◕		II	NWzW7 ◕		III	NWzW6 ●		a. m., p. m. böig, folg. Nacht stürm. aus NWzN.
Warnemünde.	I	WNW8 ● ∞	(6)	II	WNW8-9 ●	(7)	III	WNW8 9 ●	(7)	Tags stürmisch aus WNW, zeitw. starke •böen, bis Mitternacht stürmischer WNW—NW, dann nachlassend.
Darsserort.	I	NW 6 ◕	(6)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NNW 6 ◕	(6)	Folgende Nacht NNW6-7.
Stralsund.	I	NW 7 ◕•		II	NW 8 ◕		III	NW 7 ◕•		0ᵖ, 4ᵖ NW8, 6ᵖ NW7, 10ᵖ NW8, mittags, abends •.
Wittower Posth.	I	WNW8 ◕	(5)	II	NWzN8 ◑	(6)	III	NW 8 ●	(6)	
Arcona.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 6 ◔	(5)	III	WNW5 ◕	(4)	Tags böig, 7¾ᵖ •½schauer, folg. Nacht NW—N5 mit •schauern.
Thiessow.	I	W 7 ●	(5)	II	WNW7 ◕	(5)	III	WNW7 ●	(5)	Seit 7ʰ 25ᵐ p. m. öfter •schauer, folgende Nacht
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ●	(4)	II	NW 8 ●	(4)	III	NW 8 ●•	(4)	[WNW6-7, zeitw. •schauer.
Ahlbeck.	I	W 6 ●	(2)	II	WNW8 ◕	(4)	III	WNW6 ●	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WSW5 ●	(2)	II	W 7 ◕	(3)	III	W 5 ◕	(3)	p. m. zeitw. •ᵒ, böig.
Colbergerm.	I	W 7 ●	(6)	II	WNW7 ●•	(7)	III	W 7 ●•	(6)	Folgende Nacht stürmischer W—WNW mit •sch.
Rügenwalderm.	I	WSW7 ●	(6)	II	WSW7 ●	(6)	III	WSW6 ●	(5)	1½ᵖ WSW8, folgende Nacht bis Mittern. SW7-8, böig mit •sch., dann abnehmend und nach NW drehend.
Stolpmünde.	I	W 6 ◕	(5)	II	WzN8 ◕	7)	III	W 7 ◑	(6)	11½ᵃ W7, 4ᵖ, 6ᵖ W8, 10ᵖ SW5, folgende Nacht öfter •sch. und nach NNW drehend.
Leba.	I	W 6 ●	(5)	II	W 9 ◕	(6)	III	WSW8 ◕	(6)	11¾ᵃ W8, 10ᵖ SW7, folgende Nacht •.

25. Juni.

Aarösund.	I	NNW 5 ◕		II	NE 4 ◕		III	NW 3 ◑		
Flensburg.	I	NW 3 ○		II	NW 5 ○	(2	III	NW 2 ○	(2)	11ʰ 50ᵐ a. m. abflauend
Schleimünde.	I	NW 7 ○	(4)	II	NW 4 ●		III	NE 1 ○		11ʰ 50ᵐ a. m. abflauend.
Friedrichsort.	I	NW 4 ◑	(3)	II	NW 4 ◑	3.	III	NW 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I	N 5 ●•	(4)	II	N 4 ◕	(4)	III	N 3 ◕	(3)	7ᵃ—9ᵃ •.
Travemünde.	I	NW 5 ●	(2)	II	NNW 6 ◕	(4)	III	N 4 ◑	(3)	8¾ᵃ—9½ᵃ •.
Wismar.	I	NNW 5 ●		II	NNW 6 ●		III	NzW 3 ◕		Nachts stürmisch aus NEzN, 10¼ᵃ NNW6
Warnemünde.	I	NW7-8 ●	(7)	II	NNW7 8 ●	(6)	III	NNW 7 ◕	(6)	Tags stürmischer NW, abends etwas abflauend.
Darsserort.	I	NNW 6 ◕	(6)	II	NNW 7 ◕	(6)	III	NNW 6 ◔	(5)	0ᵖ NNW7, 4ᵖ NNW6.
Stralsund.	I	N 5 ●		II	NNW 7 ●		III	NNW 6 ●		Früh •sch., 6ᵃ, 10ᵃ N8, 0ᵖ N7.
Wittower Posth.	I	N 9 ●	(6	II	NzW 7 ●	(5)	III	NzW6 ●	(4)	6ᵃ N8, 9ᵃ N7, 5ᵖ NzW6.
Arcona.	I	N 5 ◕	(4)	II	N 4 ◕	(4)	III	N 4 ○	(4)	Nachts NW—N5, leichte •sch., 0½ᵖ etw. abflauend.
Thiessow.	I	NNW 6 ●	(4)	II	NNW 5 ◕	(4)	III	NNW 4 ◕	(3)	Nachts WNW6-7, einz. •sch., 10ʰ 5ᵐ a. m. NNW5
Greifswald. Oie.	I	NNW 7 ●•	(3)	II	NNW 6 ●•	(3)	III	NNW 6 ●	(3)	10ᵃ NNW6.

Juli 1895.

Stürmische Tage waren der **11.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **12.** für die Nordseeküste, der **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **15.** und **16.** für die Ostseeküste.

11. Juli.

Darsserort.	I	NW 4 ◕	(3)	II	W 4 ◕	(4)	III	SW 3 ◕	(4)	
Stralsund.	I	WNW7 ◕		II	W 4 ◕		III	WSW1 ◕		
Wittower Posth.	I	NW 7 ◑	(4)	II	NW 4 ◑	2	III	NWzW2 ◑	(1)	
Arcona.	I	WNW4 ◕	(4)	II	W 4 ○	(4)	III	SW 2 ◕	2)	
Thiessow.	I	WNW3 ◕	(4)	II	W 4 ◑	3	III	WNW2 ◑	(1	
Greifswald. Oie.	I	NW7-8 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	3	III	NW 6 ●	(3)	
Ahlbeck.	I	WNW4 ◕	(2)	II	NW 4 ◑	(3)	III	Stille 0 ◑	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW4 ◕	(2)	II	WNW3 ◑	(1)	III	SW 1 ◔	(0.	

11. Juli.

Colbergerm.	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	WSW 2 ◔	(3)	
Rügenwalderm.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	W 7 ◑	(6)	III	SW 3 ◔	(3)	
Stolpmünde.	I	WNW 7 ◕	(7)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	SW 2 ○	(5)	
Leba.	I	NW 8 ●	(6)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	
Rixhöft.	I	WNW 5 ●	(5)	II	NNW 5 ◑	(5)	III	W 4 ◑	(5)	
Hela.	I	W 7 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 6 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WNW 6 ◕	(4)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	WNW 5 ◕	(3)	
Pillau.	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 8 ◔	(7)	III	WNW 7 ◔	(7)	
Brüsterort.	I	NW 9 ●	(5)	II	NW 9 ◕	(6)	III	NW 8 ○	(6)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	WNW 5 ◕	(4)	II	WNW 6 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(5)	

12. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40)	I	WSW 9 ◑	(4)	II	SW 1 ●	(7)	III	NW 9 ●	(7)	Nachts •, tags Sturmböen mit •.
Nesserland.	I	WSW 7 ●		II	W 7 ◕		III	WNW 8 ●•		p. m., abends stürm. Böen, zeitw. mit •, folg. Nacht
Carolinensiel.	I	WSW 5 ●		II	W 7 ●•		III	WSW 7 ●		Nachts, tags •. [böiger WNW 7-8 mit •² sch
Wangeroog.	I	WSW 5 ●•		II	WSW 8 ●•		III	W 7 ●•		
Schilligbörn.	I	SW 5 ●	(4)	II	W 6-7 ◑	(5)	III	W 7 ●•	(5)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	SW 4 ●•	(3)	II	SW 3 ●	(2)	III	SW 4 ●	(3)	
Brake.	I	SSW 6 ●•		II	SW 7-8 ◕		III	WSW 7 ●		
Geestemünde.	I	WSW 5 ●•		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●•		
Bremerhaven.	I	SSW 7 ●•		II	SW 7 ◕		III	SW 7 ●		
Weserleuchtth.	I	WSW 6 ◕•		II	WNW 8 ◕		III	NW 9 ◕•		Morgens SW stark zunehmend, mit •böen, mittags WSW 8, 6ᵖ W 7-8, bis 13. 2ᵉ NW 9, später abnehmend.
Helgoland.	I	WSW 7 ●	(5)	II	SW 7 ●	(6)	III	NW 8 ●•		a. m., p. m. •²böen
Neuwerk.	I	S 5 ●•	(3)	II	SW 4 ◕	(2)	III	W 6 ●	(4)	Folgende Nacht bis 11ᵖ W 7, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SSW 4 ●•	(2)	II	SW 6 ◑	(3)	III	WSW 7 ●•	(4)	Tags böig, Unterelbe stürmisch.
Brunshausen.	I	SW 5 ●•		II	WSW 5 ◕		III	WSW 6 ◕		Tags •
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	SW 3 ●•		II	SW 5 ◑•		III	SW 7 ●		a. m. öfter starke •böen, p. m. bis nach Mitternacht stürmische •böen.
Glückstadt.	I	S 4 ●•		II	SW 3 ● ⊏		III	SW 5 6 ●•		1½ᵖ ⊏.
Tönning.	I	SW 3 ●•		II	SW 2 ◔		III	SW 5 ●•		5ᵖ—6½ᵖ SSW mit •
Keitum. (vgl. S. 10)	I	SSW 3 ●•		II	SW 5 ◑		III	SE 4 ●•		3ᵉ—8½ᵉ •, tags •böen mit ▲

13. Juli.

Borkum.	I	NW 8 ●	(6)	II	NNW 9 ●	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	Nachts •², schwere Sturmböen.
Nesserland.	I	WNW 7 ●•		II	NW 7 ●		III	W 5 ◑		Morgens stürmische Böen, WNW—NW 7-8 mit •.
Carolinensiel.	I	W 5 ◕		II	WNW 7 ●•		III	WNW 7 ●		Nachts •.
Wangeroog.	I	WNW 6 ●		II	WNW 8 ●•		III	WNW 6 ●•		
Schilligbörn.	I	NW 6 ●•	(5)	II	NW 7 ●•	(5)	III	WNW 6 ●•	(5)	
Brake.	I	WNW 7 ●•		II	WNW 8 ●•		III	WNW 6 ●		Tags •.
Geestemünde.	I	NW 4 ◕		II	NW 5 ◕		III	W 5 ●		Tags •.
Bremerhaven.	I	WNW 5 ●		II	WNW 8 ●•		III	WNW 7 ●•		Tags •. [WNW 7, folg. Nacht WNW 6
Weserleuchtth.	I	NNW 6 ◕		II	NNW 7 ◕•		III	NNW 9 ●•		Tags •böen, mittags NW 8, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 9, 10ᵖ
Helgoland.	I	NNW 5 ◑	(6)	II	NW 9 ●	(7)	III	NW 6 ●		Nachts, a. m., p. m. •²böen.
Neuwerk.	I	W 5 ◑	(3)	II	W 7 ●•	(5)	III	W 7 ●	(5)	Folgende Nacht bis 3ᵉ W 7, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	NW 5 ◑	(3)	II	NW 7-8 ●•	(4-5)	III	NW 7 ●	(4)	Stürmischer, böiges Wetter mit •.
Brunshausen.	I	WNW 3 ●•		II	NW 6 ●•		III	WNW 5 ●		Tags •
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	W 5 ●•		II	WNW 6 ●		III	WNW 7 ●•		6½ᵉ heftige Böe mit ⊏, •, ▲, tags fast anhalt. starke bis stürmische •böen.
Glückstadt.	I	WNW 4 ●•		II	WNW 6 ●•		III	WNW 7 ●•		6ᵉ ⊏, nachts, tags •.
Tönning.	I	N 3 ◔		II	NW 5 ◕		III	W 5 W 4 ●		Nachts, tags •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NNW 3 ◕		II	NNW 5 ●		III	NW 6 ●		Tags •böen.
Aarösund.	I	NNW 4 ●		II	NW 6 ◕		III	W 5 ◕		Nachts, tags •, 8ᵉ NNW 6.
Flensburg.	I	N 2 ●		II	NW 3 ●•		III	NW 1 ●•		Nachts, tags •.
Schleimünde.	I	NW 5 ●	(3)	II	NW 5 ●	(3)	III	NW 7-8 ●	(3)	0½ᵉ springt Wind in Böe von SSW auf NW 5, abends heftige Böen aus NW, 10ᵖ NW 6-7, ⊏, folgende Nacht abflauend
Friedrichsort.	I	W 6 ●•	(5)	II	W 6 ●•	(5)	III	WNW 7 ●•	(6)	6ᵉ WNW 7, nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	WNW 5 ◕•	(4)	II	NW 4 ◕•	(4)	III	NW 5-6 ●•	(4)	Tags •böen.
Travemünde.	I	W 5 ●	(1)	II	WNW 7 ◕	(2)	III	WNW 6 ●•	(1)	0½ᵖ—2½ᵖ WNW 8-9 mit kleinen •böen, 2½ᵖ bis folgende Nacht WNW 6-7 mit •böen.

13. Juli.

Wismar.	I	WzN 3 ●		II	NWzN 3 ●		III	NW 6 ●•		Nachts, abends •, $6\frac{1}{4}^{p}$ NWzW 6, $10\frac{1}{4}^{p}$ WNW 6.
Warnemünde.	I	WSW 7 ●	(4	II	WNW 7-8 ◑	(5)	III	WNW 8 ●•	(6)	$5\frac{1}{4}^{p}$—8^{p} anhalt. •, 10^{p} WNW 8, folgende Nacht voller W-Sturm mit •schauern.
Darsserort.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	NW 4 ◕	(4)	Nachts, tags •, 0^{p} WSW 7, folgende Nacht nimmt Wind zu Sturm zu.
Stralsund.	I	WSW 7 ◕•		II	WNW 8 ●•		III	W 3 ●		10^{a}, 0^{p} WSW 8, 4^{p} WNW 8, 6^{p} W 6, tags schwere •b.
Wittower Posth.	I	SWzS 8 ◕	(5)	II	NWzW 7 ◕	(5)	III	WNW 7 ◕	(5)	Nachts, tags •böen, 6^{a} SW 8, 11^{a} WzS 8, 9^{p} WNW 7.
Arcona.	I	SSW 5 ◕	(4)	II	WNW 3 ◔	(4)	III	WNW 3 ◕	(3)	Tags •böen, $11\frac{1}{2}^{a}$ bis Stärke 6, $0\frac{1}{4}^{p}$ bis Stärke 7, seit 1^{p} Wind abschwächend.
Thiessow.	I	SSW 7 ●	(5)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(4)	$0^{h}\,40^{m}$ p. m. bis $2^{h}\,25^{m}$ p. m. SW—W 8, $4^{h}\,5^{m}$ p. m. WNW 6, nachts, tags •schauer.
Greifswald. Oie.	I	SW 8 ●	(4	II	SW 8 ●•	(4)	III	SW 8 ●•	(4)	Seit $1^{h}\,10^{m}$ p. m. •.
Ahlbeck.	I	SW 6 ●	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 5 ●•	(6)	10^{a} SW 7, tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	SSW 8 ●•	(6)	II	SW 7 ◕	(6)	III	SW 4 ●•	(6)	Nachts •0, böig, tags häufig stürmische •böen, $3\frac{1}{4}^{p}$—$4\frac{1}{2}^{p}$ R mit •.
Colbergerm.	I	SSW 7 ●	(4)	II	SSW 8 ●•	(4)	III	WSW 6 ●•	(5)	a. m., p. m. •, 9^{a} SSW 8, 11^{a} SSW 7, 1^{p}, 3^{p} SSW 8, Wind dann nachlassend, folgende Nacht W 6, böig mit •.
Rügenwalderm.	I	SW 7 ◑	(6)	II	S 8 ◕	(6)	III	SW 7 ◑	(6)	a. m., p. m. •, $9\frac{1}{2}^{p}$ R, •, tags böig, S—SW 7-8, spätabends abnehmend, um Mitternacht SSW 4-5.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 9 ◕	(4)	III	SW 5-6 ◕	(4)	10^{a} SW 7, 0^{p} SW 8, 2^{p}, 4^{p} SW 9, 6^{p} SW 8, $7\frac{1}{2}^{p}$ SW 6, p. m. •schauer, abends •, 10^{p} R, •.
Leba.	I	SSW 7 ◕	(4)	II	SSW 8 ◕	(5)	III	WSW 9 ◕	(5)	$11\frac{3}{4}^{a}$, $5\frac{1}{4}^{p}$ SSW 8, $7\frac{3}{4}^{p}$ SSW 9, $9\frac{3}{4}^{p}$ W 8, 6^{p}—8^{p} •.
Rixhöft.	I	SSW 4 ◕	(4)	II	SSW 4 ◕	(4)	III	SSW 5 ◕	(4)	
Hela.	I	SSW 5 ●	(4	II	WSW 8 ●	(5)	III	WSW 8 ◕	(5)	6^{a}, 8^{a}, 11^{a} SW 7, 0^{p}, 4^{p} SSW 8, 6^{p}, 8^{p} SSW 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	SW 5 ◕		II	SW 6 ◕	3)	III	SSW 4 ◕	(3)	4^{p} SW 6
Pillau.	I	SW 5 ◕	4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 7 ●	(5)	0^{a} SW 6, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 7, 10^{p} SSW 6, 12^{p} SSW 5.
Brüsterort.	I	SW 3 ◕	2	II	SW 6 ●	(4)	III	SW 7 ●	(4)	Tags •.
Memel. (vgl. S. 4.)	I	WSW 4 ●•	(3)	II	SW 4 ◕	(4)	III	SW 5 ●	(4)	

14. Juli.

Darsserort.	I	W 9 ◕	7)	II	W 9 ◕	(7)	III	W 9 ◕	(7)	Tags Sturm, W 8-9, •.
Stralsund.	I	W 5 ●•		II	W 6 ●		III	W 6 ●		Tags häufig •schauer.
Wittower Posth.	I	W 9 ◕•	6)	II	SW 7 ◕	(5)	III	WNW 9 ●•	(6)	9^{a} W 9, 0^{p} WzS 8, 3^{p} SW 6, 7^{p} WSW 7-8, $9\frac{1}{2}^{p}$ WNW 9-10, p. m. •böen.
Arcona.	I	W 6 ◕	6)	II	W 4 ◕	(4)	III	W 4 ◕	(3)	Tags •schauer, $2\frac{1}{2}^{p}$ springt Wind auf SW.
Thiessow.	I	WSW 7 ●	6	II	SW 6 ●	5)	III	W 6 ●	(5)	Mitternacht bis früh stürmisch mit •böen, $5\frac{3}{4}^{a}$ W 8, $11^{h}\,5^{m}$ a. m. WSW 6, p. m. öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	I	W 8-9 ●•	(5)	II	W 8-9 ●•	(5)	III	W 8 ●	(4)	6^{a} bis gegen 5^{p} •, tags anhaltend W 8-9.
Ahlbeck.	I	W 6 ◕	(1	II	WSW 4 ●	(1)	III	WSW 3 ●	(1)	Nachts, tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WSW 6 ●	1	II	SW 3 ●	1)	III	WSW 3 ●	(1)	Nachts •, tags böig mit häufigen •schauern.
Colbergerm.	I	WSW 7 ●	(7)	II	SW 3 ●•	(6)	III	SW 3 ●	(5)	$4\frac{1}{2}^{a}$—$5\frac{1}{2}^{a}$ schwere Böen, WSW 10 mit •2, 9^{a}, 11^{a} WSW 8, 1^{p} WSW 6, seit 10^{p} WSW 7, •
Rügenwalderm.	I	WSW 9 ●	(7	II	WSW 8 ◑	(6)	III	SW 7 ◑	(6)	Nachts, tags •, $0\frac{3}{4}^{p}$ WSW 9, $4\frac{1}{2}^{p}$ SW 6.
Stolpmünde.	I	W 8 ◕•	(6	II	WSW 6 ◕•	(5)	III	SW 5 ●•	(5)	6^{a} WSW 5, 10^{a} WzS 8, 0^{p} W 7, nachts, tags •.
Leba.	I	W 8 ●•	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	SW 7 ●•	(5)	Nachts, tags •, $9\frac{3}{4}^{a}$, $11\frac{3}{4}^{a}$ WSW 9, $3\frac{3}{4}^{p}$ SW 7.
Rixhöft.	I	SSW 3 ●•	(3)	II	SSW 5 ◕	(4)	III	SSW 4 ●	(4)	Morgens •.
Hela.	I	SW 5 ◕	3)	II	WSW 8 ●	(5)	III	WSW 8 ●	(5)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WSW 6 ◕•	(3	II	WSW 5 ◕	(4)	III	SW 3 ●	(2)	Tags böig mit •, 10^{a}, 0^{p} WSW 7.
Pillau.	I	WSW 6 ●	4)	II	WSW 8 ◑	(6)	III	SW 3 ●	(5)	Nachts, tags •, 10^{a} WSW 7, 0^{p} WSW 8, 4^{p} SW 5.
Brüsterort.	I	SW 2 ●	4)	II	WSW 9-10 ●	(6)	III	SW 8 ●	(6)	Nachts, tags •, 10^{a} SW 9-10, 4^{p} WSW 9-10, 6^{p} WSW 9.
Memel. (vgl. S. 4)	I	S 5 ◕	(5)	II	SW 7 ●	(6)	III	SW 5 ◕	(6)	Früh •, 1^{p}, 3^{p} SWzS 7, 5^{p} SW 7, 7^{p} SW 5.

15. und 16. Juli.

Aarösund.	I	15. W 4 ●		16. W 8 ●	
	II	SW 3 ◕		NW 6 ◕	
	III	SW 4 ◕		SW 2 ◕	

15. Nachts, tags •.
16. 6^{p} WNW 5.

Flensburg.	I	15. NW 3 ●		16. NW 4 ●	
	II	W 3 ●		NW 4 ●	
	III	W 4 ●		NW 1 ◑	

Schleimünde.	I	15. WzN 6 ●	(2)	16. WSW 8 ◕	(3)
	II	WzN 3 ◕	(2)	WzN 4 ◕	(2)
	III	WSW 7-8 ◕	(2)	W 2 ◕	(2)

15. Nachts, tags •, 5^{p} tritt stürmischer WzS mit schweren Böen ein. — 16. Nachts •, 10^{a} WSW 7, p. m. abflauend.

Friedrichsort.	I	15. W 5 ●	(4)	16. W 6 ◑	(5)
	II	WSW 3 ●	(4)	W 6 ◑	(4)
	III	W 3 ●	(4)	W 5 ◔	(4)

15. Nachts •. — 16. 4^{p} W 3.

15. und 16. Juli.

Marienleuchte. I 15. WNW4 ● (3) 16. W 5 ● (4)
II WSW4 ● (3) W 4 ● (4)
III W4-5 ● (3) W2-3 ● (2)
15. Nachts, a. m., p. m. •. — 16. Früh •.

Travemünde. I 15. W 5 ● (0) 16. W 3 ● (1)
II W 5 ● (0) WNW6 ● (1)
III W 7 ● (1) WSW2 ◔ (0)
15. Seit 9ª öfter •böen, 10½ª schwere Böen, WNW7-8, seit 11ª häufig •böen, W—WSW6-7.

Wismar. I 15. WzS5 ● 16. W 6 ●
II W 5 ● WzN6 ●
III W 6 ●• NW 2 ●
15. Nachts, tags •, abends böig. — 16. 4¼ᵖ NW5.

Warnemünde. I 15. W 5 ● (3) 16. W 7 ● (5)
II W 6 ● (4) W5-6 ◑ (4)
III WSW5 ● (3) WNW4 ◑ (3)
15. Tags W—WSW5-7.
16. 10ª W8, 0ᵖ W6, p. m. abflauend.

Darsserort. I 15. W 8 ● (7) 16. W 9 ● (8)
II W 9 ● (7) W 7 ● (6)
III W 9 ● (7) W 5 ● (5)
15. Nachts, tags •.
16. Nachts W9, böig mit •, 0ᵖ W8, 4ᵖ W6.

Stralsund. I 15. W 7 ● 16. W 7 —
II W 6 ● WNW6 ●
III W 7 ● WNW4 —
15. Seit 11ª sehr böig mit anhaltenden •schauern.
16. 8ª, 10ª W8, 0ᵖ WNW7, 4ᵖ WNW5.

Wittower Posth. I 15. WSW8 ●• (6) 16. WSW9 ●• (6)
II WSW8 ◑ (5) WSW9 ●• (6)
III WSW9 ● (6) W 6 ● (6)
15. Nachts, tags •, tags böig, 9ᵖ WSW9-10
16. 6ª WSW8-10, •böen, 1ᵖ WSW10, 6ᵖ W7.

Arcona. I 15. W 4 ● (3) 16. W 6 ● (5)
II WSW6 ◔ (5) W 5 ● (5)
III WSW6 ● (5) W 3 ● (3)
15. Abends •böen.
16. Nachts W6, •schauer, a. m. zeitw. schwere Böen, 9ª W7, 11ª W8, 1ᵖ W6.

Thiessow. I 15. WSW6 ● (5) 16. WSW7 ● (6)
II WSW5 ● (4) W 8 ● (6)
III WSW6 ● (5) W 5 ◑ (5)
15. Nachts, tags •schauer.
16. Nachts WSW7-8, 10ʰ 58ᵐ a. m. bis 4ʰ 10ᵐ p. m. W8, dann abnehmend, a. m. zuweilen •schauer.

Greifswald. Oie. I 15. W 9 ●• (5) 16. WNW9 ● (5)
II W 9 ●• (5) WNW9 ● (5)
III W 9 ● (5) WNW9 ● (5)
15. Nachts, tags •. — 16. Früh •.

Ahlbeck. I 15. WSW3 ● (1) 16. WSW6 ● (2)
II WSW3 ● (1) WNW6 ● (3)
III WSW3 ● (1) WNW3 ◔ (2)
15. Tags •. — 16. Tags •, 10ª W7.

Swinemünde. (vgl. S. 34.) I 15. WSW5 ● (1) 16. SW 5 ● (1)
II W 4 ● (1) W 5 ● (2)
III W 4 ◑ (1) W 3 ◔ (1)
15. Mittags •schauer.
16. Nachts, tags böig, a. m. vielfach starke •böen.

Colbergermünde. I 15. WSW7 ● (6) 16. WSW8 ● (7)
II W 6 ● (6) W 8 ● (7)
III SW 5 ● (5) WNW7 ● (6)
15. Nachts, tags •, 10ᵖ WSW7.
16. Nachts WSW—W8 mit •schauern, 4ª—4½ª schwere Böe, NW9-10, 9ª, 11ª W9, 1ᵖ, 5ᵖ W8, 7ᵖ WNW8, nach Mitternacht Wind nachlassend.

Rügenwaldermünde. I 15. W 8 ● (7) 16. WSW8 ●• (7)
II WSW8 ◑ (7) W 8 ● (7)
III SW 7 ● (6) W 8 ● (7)
15. Nachts, a. m., p. m. •, 10¾ᵖ bis folgenden Morgen WSW8-9 mit starken Böen.
16. Nachts, tags •, bis Mitternacht W8, dann langsam abschwächend.

Stolpmünde. I 15. WSW7 ● (7) 16. W 6 ● (6)
II W 7 ● (6) W 9 ●• (7)
III SW 4 ● (6) WzN8 ● (7)
16. Nachts •, SW—WSW5-6, 10ª W8, 0ᵖ WSW8, 4ᵖ, 6ᵖ W9, folgende Nacht, 12ᵖ, 2ª WNW8, 4ª WNW7.

Leba. I 15. WSW8 ● (6) 16. SW 8 ●• (6)
II W 7 ◑ (6) WSW8 ●• (6)
III W 7 ● (6) NW 9 ● (6)
15. Nachts •, tags bis 1ᵖ Böen mit • und ▲, 5⅜ª W9 9¾ª, 11⅞ª W8, 1⅞ᵖ W7. — 16. Nachts •, tags •böen, 3½ᵖ WNW9, 5½ᵖ NW9, 9½ᵖ NW8.

Rixhöft. I 15. SSW4 ● (5) 16. SW 4 ● (4)
II SSW4 ● (5) SW 4 ●• (4)
III SSW4 ● (4) SW 4 ● (4)
15. Morgens •. — 16. Morgens, mittags •.

Hela. I 15. WSW8 ● (5) 16. WSW8 ● (5)
II W 7 ● (4) WSW8 ● (5)
III WSW3 ● (3) WSW8 ● (5)
15. Nachts •, 4ᵖ •schauer. — 16. Tags öfter •schauer

Neufahrwasser. (vgl. S. 16) I 15. W 7 ● (4) 16. WSW6 ● (4)
II W 6 ● (4) W 7 ● (5)
III WSW3 ● (2) W 3 ● (4)
15. Tags öfter •schauer. — 16. Nachts •, tags öfter •b

Pillau. I 15. W 6 ●• (6) 16. WSW5 ●• (5)
II W 7 ●• (7) WSW7 ●• (7)
III WSW5 ● (5) W 7 ● (6)

Brüsterort. I 15. SW9-10 ●• (7) 16. W 9 ●• (7)
II SW 9 ●• (7) W9-10 ●• (7)
III WSW6 ● (7) NW 9 ● (7)
15. 10ª, 0ᵖ WSW9, 4ᵖ SW9, 6ᵖ SW6, nachts, tags •.
16. Tags •.

Memel. (vgl. S. 4) I 15. WSW5 ● (5) 16. WSW6 ● (6)
II W 5 ● (5) WSW7 ● (6)
III WSW6 ● (6) WNW6 ● (6)

August 1895.

Stürmische Tage waren der **7.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **8.** und **9.** wie der **28.** für die mittlere und östliche Ostseeküste bis zur Pommerschen Küste (incl.) und der **30.** und **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

2. August.

Darsserort.	I	W 6 ●	(5)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ●	(6)	Nachts •böen.
Stralsund.	I	WNW7 ●		II	W 6 ●		III	W 5 ●		4ª—6ª •².
Wittower Posth.	I	SWzW7 ●•	(5)	II	WSW7 ◑	(5)	III	WzN7 ◑	(5)	Nachts •.
Arcona.	I	W 4 ●	(3)	II	W 6 ◔	(5)	III	WSW5 ●	(5)	Morg. •böen, tags böig bis Stärke 7, ab. ≤ in SW.

7. August.

Thiessow.	I	W 6 ◕	(4)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	WSW 5 ◑	(4)	Seit 5½ᵃ öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	I	WNW 8 ●	(4)	II	NW 8 ●	(4)	III	NW 8 ◕	(4)	Nachts •.
Ahlbeck.	I	WSW 2 ◕	(0)	II	WSW 6 ◕	(0)	III	SW 4 ◔	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW 6 ●	(2)	II	WSW 7 ◕	(2)	III	WSW 3 ◔	(2)	Nachts •, früh böig, tags stürmische Böen.
Colbergerm.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	W 8 ◕	(6)	III	SW 5 ◔	(5)	
Rügenwalderm.	I	SSW 5 ●	(3)	II	WSW 8 ●	(7)	III	SW 7 ●	(6)	Morgens •, p. m. öfter •²böen.
Stolpmünde.	I	WSW 3 ◕	(5)	II	WSW 8 ◕	(6–7)	III	WSW 4 ◕	(6)	Tags •
Leba.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 7 ◕	(5)	10¼ᵃ—3ᴾ starke Böen, W 7-8 mit •.
Rixhöft.	I	WSW 4 ◕	(4)	II	WSW 5 ●•	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)	Mittags •.
Hela.	I	SW 9 ◕	(6)	II	WSW 9 ●	(6)	III	SW 7 ◕	(4)	Tags böig, p. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	SW 6 ●	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 6 ◑	(3)	Tags öfter •schauer.
Pillau.	I	SW 6 ◕	(5)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 7 ●•	(6)	1ᴾ—5ᴾ ⟀ mit •böen.
Brüsterort.	I	WNW 9 ●•	(7)	II	W 9 ◕	(7)	III	SW 9 ●	(7)	Nachts, tags •.
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 8 ◕	(5)	II	SW 5 ◑	(5)	III	SW 7 ●	(6)	

8. und 9. August.

Darsserort.	I	8.	WSW 7 ◕	(7)	9.	W 7 ●•	(7)	**Ahlbeck.**	I	8.	SW 4 ◕	(0)	9.	SW 5 ●•	(0)
	II		WSW 8 ◕	(7)		W 3 ◕	(4)		II		SW 6 ◕	(0)		SW 3 ●	(0)
	III		W 8 ◕	(7)		Stille 0 ◕	(2)		III		SW 5 ◕	(0)		Stille 0 ◑	(0)
	8. 6ᴾ W 8. — 9. Nachts W 8 mit •sch., 0ᴾ W 6.								8. 0ʰ 35ᵐ p. m. WSW 6, 3ᴾ SW 6.						
Stralsund.	I	8.	W 6 ◕		9.	W 6 ●•		**Swinemünde.** (vgl. S. 34)	I	8.	WSW 4 ◑	(1)	9.	SW 6 ●•	(0)
	II		W 7 ●			W 5 ◕			II		SW 6 ◕	(1)		WSW 2 ◕	(0)
	III		W 7 ●			W 4 ◔			III		SW 5 ◕	(0)		W 1 ◑	(0)
	8. 0ᴾ W 7, p. m. zeitweise kurze •schauer.								8. Tags böig.						
	9. Regnerisch.								9. Morgens •⁰.						
Wittower Posthaus.	I	8.	WSW 8 ◑	(5)	9.	W 8 ●•	(5)	**Colberger-münde.**	I	8.	WSW 3 ◕	(5)	9.	WSW 6 ●	(6)
	II		WzS 8 ●•	(5)		WzN 7 ●	(4)		II		W 7 ◕•	(5)		SW 6 ●•	(6)
	III		W 8 ●•	(5)		NW2W 4 ◕	(3)		III		SSW 4 ●	(4)		WSW 1 ●	(4)
	8. Nachts, tags •.								8. 0²/₄ᴾ WSW 7, 3ᴾ WSW 6, •sch., böig, 5ᴾ—7ᴾ ferne ⟀.						
	9. Nachts, tags •, 9½ᵃ WNW 8, 0ᴾ WzN 8.								9. Nachts SSW—SW 3, 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᴾ WSW 7, a. m., p. m. •.						
Arcona.	I	8.	WSW 8 ◕	(4)	9.	W 6 ●•	(6)	**Rügenwalder-münde.**	I	8.	SW 7 ◑	(6)	9.	SW 8 ●•	(6)
	II		WSW 7 ◕	(5)		W 4 ●•	(5)		II		SW 4 ◑	(5)		SW 7 ●•	(6)
	III		WSW 8 ◕	(4)		W 2 ◑	(3)		III		SW 7 ●	(6)		WSW 4 ●	(5)
	8. Nachts leichte •böen, 0½ᴾ tritt WSW 8 ein, 4ᴾ abschwächend, 5ᴾ WSW 5								8. a. m., p. m. •, 4½ᴾ, 6ʰ 50ᵐ p. m. ⟀, abends ⟀, 5²/₄ᴾ W 7, 7ʰ 40ᵐ p. m. SW 8, bis Mitternacht SW 7-8. — 9. Nachts, a. m., p. m. •, seit Mitternacht SW 8, noch 0ᴾ SW 8						
	9. 3ᵃ—5ᴾ •, nachts WSW—W 5-6.														
Thiessow.	I	8.	WSW 8 ◕	(4)	9.	WSW 6 ●•	(5)	**Stolpmünde.**	I	8.	WSW 6 ◕	(6)	9.	SW 6 ◕	(6)
	II		WSW 6 ●•	(4)		W 4 ●	(3)		II		WSW 9 ◕	(6)		WSW 6 ◕	(6)
	III		W 4 ●	(4)		W 2 ◔	(2)		III		SW 5 ●•	(6)		SW 4 ●	(6)
	8. Tags öfter •schauer, 3ʰ 5ᵐ p. m. leichtes ⟀, WSW 6.								8. 4ᴾ WSW 8, 6ᴾ WSW 4, •.						
	9. Nachts böiger WSW 5-6 mit leichten •sch., 10ʰ 5ᵐ a. m. W 8, 0ʰ 5ᵐ p. m. W 8								9. a. m. •⁰.						
Greifswalder Oie.	I	8.	WSW 7 ●	(3)	9.	W 7 ●	(3–4)	**Leba.**	I	8.	W 6 ●	(5)	9.	WSW 7 ●	(5)
	II		W 7 ●•	(3)		W 8 ●	(4)		II		W 7 ◕	(5)		W 8 ●	(6)
	III		W 7 ●	(3)		WSW 3 ◕	(1–2)		III		SW 7 ●•	(5)		WSW 5 ●	(5)
	8. Gegen 1³/₄ᴾ—4³/₄ᴾ •, 4ᴾ ⊤ in NW.								8. Tags •böen						
									9. Nachts, tags •böen, 0ᴾ, 4ᴾ W 7.						

28. August.

Darsserort.	I	W 7 ◕	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 5 ◕	(6)	Folgende Nacht WSW 5-6
Stralsund.	I	W 6 ◔		II	W 8 ●		III	WNW 6 ●		10ᵉ WNW 7, 0ᴾ WNW 8, 4ᴾ W 8, 6ᴾ WNW 8.
Wittower Posth.	I	SW 2 S 7 ◑	(4)	II	WNW 8 ◑	(5)	III	WNW 5 ◑	(5)	11ᵉ WSW 8
Arcona.	I	WSW 5 ◔	(5)	II	WSW 5 ◕	(6)	III	W 5 ◕	(5)	10½ᵃ—7ᴾ meist WSW—W 6, 7³/₄ᴾ •böe.
Thiessow.	I	W 5 ◑	(3)	II	W 6 ●	(5)	III	W 7 ◕	(6)	Tags in Böen bis Stärke 7, mittags •, folgende
Greifswald. Oie.	I	WNW 8 ◕	(4)	II	WNW 8 ◕	(4)	III	WNW 8-9 ◕	(4–5)	6ᴾ WNW 8-9. [Nacht W 5
Ahlbeck.	I	WSW 4 ◕	(0)	II	W 5 ◕	(1)	III	W 6 ◔	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	SW 5 ◑	(0)	II	W 6 ◕	(2)	III	WSW 3 ◕	(1)	Nachts •, tags böig.
Colbergerm.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 9 ◕	(7)	p. m. böig mit •sch., 5ᴾ W 8, 7ᴾ W 9, 9ᴾ WNW 9, folgende Nacht stürmischer WNW mit •schauern.
Rügenwalderm.	I	SW 6 ●•	(4)	II	WSW 8 ◑	(6)	III	W 7 ●	(6)	5ʰ 50ᵐ a. m. bis 8ᵉ •, 3¾ᴾ WSW 6, 5¼ᴾ WSW 7, folgende Nacht W—NW 7-8 bis 4ᵉ, dann abflauend.
Stolpmünde.	I	WSW 5 ●•	(4–5)	II	W 8 ◕	(6–7)	III	WNW 8 ●	(7)	Bis Mittern. WNW—NW 8, nach Mittern. abnehm.
Leba.	I	W 4 ●•	(4)	II	W 7 ◕	(5)	III	W 8 ◕	(5)	6½ᵃ—11½ᵃ •böen, 4ᴾ W 8, 0ᴾ W 7.

30. und 31. August.

Darsserort.

	30.			31.		
I	SW 5	●	(5)	WSW 7	◑	(6)
II	WSW 7	◕	(6)	WNW 6	◕	(6)
III	W 6	◕	(6)	W 6	◕	(6)

30. $11^h\,50^m$ a. m. WSW 7, 6^p W 6.
31. Nachts NW—WNW 6-7, 0^p WNW 6.

Stralsund.

	30.		31.	
I	SW 5	●	WNW 7-8	◕
II	W 5-6	●•	WNW 8	●
III	W 5	◑	NW 5	○

31. 10^a WNW 8, 4^p NW 7, 6^p NW 6-7, mittags •.

Wittower Posthaus.

	30.			31.		
I	WSW 5	◕	(3)	WzN 7	◕	(4)
II	WSW 7	◑	(4)	WzN 6	◑	(4)
III	WNW 7	◔	(4)	WNW 6	◕	(3)

30. 9^p WzN 8.
31. Nachts heftiger Sturm und •böen, 0^p WzN 6.

Arcona.

	30.			31.		
I	WSW 4	◑	(3)	W 5	◕	(5)
II	WSW 5	◑	(5)	W 4	◑	(4)
III	W 5	◔	(5)	W 3	◔	(3)

30. 3^p WSW 6.
31. Nachts, 10^p—3^a WSW 8, 5^a WSW 6.

Thiessow.

	30.			31.		
I	WSW 5	◕∞	(4)	W 6	◕	(4)
II	W 5	●	(4)	WNW 5	◕	(4)
III	W 4	◕	(3)	WNW 4	◕	(3)

30. p. m. einzelne leichte •schauer.
31. Nachts W 4-6, $0^h\,5^m$ p. m. W 6.

Greifswalder Oie.

	30.			31.		
I	WNW 7	●	(3-4)	WNW 8	◕	(4)
II	WSW 8	●	(4)	WNW 7	◕	(3-4)
III	W 8	◕	(4)	WNW 7	◕	(3-4)

31. 10^a WNW 8, 0^p WNW 7,

Ahlbeck.

	30.			31.		
I	WSW 4	◑	(0)	WSW 4	◕	(0)
II	W 6	●	(0)	WNW 5	◕	(1)
III	WSW 5	●	(0)	WNW 2	◑	(2)

Swinemünde. (vgl. S. 34)

	30.			31.		
I	SW 5	◕	(0)	WSW 6	◕	(1)
II	WSW 5	◕	1)	WSW 3	●•	(1)
III	WSW 4	◕	(1)	WNW 3	◕	(1)

30. Tags böig, $5^1/_2{}^p$ •.
31. p. m. häufig •schauer.

Colbergermünde.

	30.			31.		
I	SW 6	◔	(3)	W 7	●	(7)
II	W 7	●	(5)	W 8	●•	(7)
III	WSW 4	◑	(5)	WNW 5	◕	(5)

30. 9^p W 8, Wind zu Sturm anschwellend.
31. Nachts stürmischer WSW, 5^a WSW 9, •, 9^a W 8, 2^p nimmt Wind ab, 3^p W 6, a. m. •schauer.

Rügenwaldermünde.

	30.			31.		
I	SW 5	◔	(4)	WSW 8	◕	(6)
II	WSW 6	◕	(5)	WSW 8	◔	(6)
III	WSW 6	◑	(5)	WSW 6	◔	(5)

30. Seit $9^1/_4{}^p$ WSW 8, stark böig.
31. Nachts WSW 8, stark böig, a. m. sehr böig, zeitw. •, 3^p WSW 7, $4^3/_4{}^p$ WSW 6.

Stolpmünde.

	30.			31.		
I	WSW 4	◑	(4)	WzN 9	◕	(7)
II	W 6	●	(5)	WNW 8	◔	(6-7)
III	WSW 7	◕	(6)	W 7	○	(7)

30. 10^p W 8, 12^p W 9.
31. Mittern. bis 6^a W 9, früh •schauer, 10^a, 12^a WNW 9, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7.

Leba.

	30.			31.		
I	W 6	◕	(4)	WNW 9	◕	(6)
II	W 7	◕	(5)	WNW 9	◕	(6)
III	W 8	◕	(6)	W 8	◕	(6)

30. Nachts •, $3^3/_4{}^p$ W 8, $9^h\,40^m$ p. m. W 9.
31. 4^p WNW 8, 6^p, 10^p W 8, noch am 1. Sept. 6^a W 8, dann abnehmend.

Rixhöft.

	30.			31.		
I	SW 3	●	(3)	W 5	◕	(5)
II	WSW 4	●∞	(4)	W 5	◕	(5)
III	W 6	●∞	(5)	NW 5	◕	(5)

30. $5^h\,10^m$ p. m. W 6. — 31. Früh •

Hela.

	30.			31.		
I	SW 5	◕	(3)	W 8	◕	(5)
II	W 7	◕	(3)	W 8	◕	(5)
III	WSW 6	◕	(4)	WSW 6	◕	(4)

30. Nachts •, 5^p •schauer, $3^1/_2{}^p$ WSW 7.
31. Nachts böig mit •, 2^p •böe, 6^a W 8, 4^p W 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 16)

	30.			31.		
I	WSW 4	●	(3)	W 5	◕	(3)
II	W 7	●	(4)	WNW 5	◕•	(3)
III	WNW 3	●	(3)	WNW 4	◔	(3)

30. Tags böig, 4^p WNW 7, 6^p WNW 6.

Pillau.

	30.			31.		
I	SW 4	◑	(4)	WSW 7	◑	(7)
II	SW 4	●	(4)	W 8	◕	(7)
III	W 5	◕	(5)	W 6	◕	(6)

31. 2^a WNW 7, 4^a W 7, 6^a WSW 7, 7^a—9^a schwere •böen, 10^a W 8, 4^p W 6.

Brüsterort.

	30.			31.		
I	SW 8	◕	(4)	W 8-9	●	(6)
II	NW 8	◕	(4)	W 8	●	(6)
III	NW 8	◕	(5)	W 5	◕	(6)

30. 6^p WNW 9. — 31. 10^a W 9, 6^p, 8^p W 8-9, noch am 1. Sept. anhaltender W—WNW 8-9.

Memel. (vgl. S. 4)

	30.			31.		
I	SSW 3	●	(3)	W 8	◕	(7)
II	WSW 4	●	(4)	WNW 8	◕	(7)
III	W 8	◑	(6)	WNW 4	◕	(5)

30. 4^p W 7, $6^1/_2{}^p$ W 8. — 31. 3^p NW 6, 5^p NW 8

September 1895.

Stürmische Tage waren der 12. und 13. für die mittlere Ostseeküste und der 19. und 20. für die mittlere und östliche Ostseeküste.

12. und 13. September.

Darsserort.

	12.			13.		
I	W 8	◕	(6)	WNW 8	◕	(7)
II	W 8	◕	(7)	NW 7	◕	(7)
III	WNW 8	◕	(7)	NW 7	◕	(7)

12. $1^1/_2{}^p$—3^p •böen.
13. Nachts stürmischer WNW mit •schauern, 0^a WNW 8.

Stralsund.

	12.		13.	
I	WSW 6	●	W 6	●
II	W 6	●	W 6	●
III	W 4	●	W 7	●•

12. 3^p starke ▲böe von 20 Min. Dauer mit ☈ und 10° Abkühlung, nachher böig bleibend und zeitw. •.
13. $4^1/_2{}^p$ bis abends •.

Wittower Posthaus.

	12.			13.		
I	SWzW 8	◑	(5)	W 8	●	(5)
II	W 8	◕	(5)	W 8	●	(5)
III	W 8	◕	(5)	NzE 8	●	(5)

12. Tags böig mit •
13. Tags böig, 3^p W 8, $7^1/_2{}^p$ NzW 8.

Arcona.

	12.			13.		
I	SW 5	◕	(4)	W 4	◕	(4)
II	W 5	◕	(5)	W 4	◔	(4)
III	WSW 4	◕	(4)	NW 3	◕	(3)

12. Wind böig bis Stärke 6, $1^3/_4{}^p$ schwere •böe aus W.
13. Nachts starke •böen aus W, tags •schauer und •böen

12. und 13. September.

		12.			13.		
Thiessow.	I	SW 4 ◑	(3)		WSW 5 ●	(4)	
	II	W 5 ●	(4)		W 4 ●	(3)	
	III	WSW 4 ●	(3)		W 3 ●•	(2)	

12. $2^h\,8^m$ p. m. bis $2^h\,14^m$ p. m. •böe, Stärke 7.

13. Nachts WSW 4-5, •böen, $5^h\,25^m$ p. m. bis $8^3/_4{}^p$ •.

		12.			13.		
Greifswalder Oie.	I	WSW 8 ●	(4)		W 8-9 ●	(4-5)	
	II	W 8 ●	(4)		W 8 ●	(4)	
	III	WSW 9 ●	(4-5)		W 8 ●	(4)	

12. p. m. • und ≡, 4^p W 8, 6^p WSW 9.

13. a. m., p. m. •, 0^p W 8-9

19. und 20. September.

		19.			20.		
Warnemünde.	I	WSW 8 ● ∞	(5)		WNW 9 ●	(7)	
	II	WNW 7 ●	(6)		NW 8 ◑	(6)	
	III	WNW 7 ●	(6)		NW 8 ●	(6)	

19. 10^a WNW 8-9, 0^p WNW 8. — 20. Nachts WNW 8, tags NW 8-9, bis Mittern. anhaltend, dann rasch abflauend.

		19.			20.		
Darsserort.	I	W 9 ●	(7)		NW 9 ●	(7)	
	II	WNW 9 ●	(7)		NNW 8 ◔	(7)	
	III	WNW 9 ●	(7)		NNW 7 ◔	(7)	

19. Nachts Wind zu Sturm anschwellend.

20. Nachts NW-Sturm, 0^p NNW 9, 4^p NNW 8, 7^p NNW 7.

		19.			20.		
Stralsund.	I	W 8 ●			NNW 7-8 ●		
	II	NW 8 ●			NW 7 ●		
	III	NW 6 ●			NW 5 ●		

19. 10^a NW 7-8, 0^p NW 8-9, 4^p, 6^p NW 7, a. m. zeitw. •.

20. Bis p. m. Wind sehr steif

		19.			20.		
Wittower Posthaus	I	SWzW 7 ●	(4)		NWzN 9 ●	(6)	
	II	NW 9 ●	(5)		NW 7 ◔	(5)	
	III	WNW 9 ●	(6)		NWzN 8 ◔	(5)	

19. $8^1/_2{}^a$ WSW 9, 0^p WNW 8, 9^p WSW 9

20. 0^p NNW 8, 5^p NWzW 7, $7^1/_2{}^p$ NWzN 8

		19.			20.		
Arcona.	I	WSW 6 ●	(4)		NW 6 ●	(6)	
	II	W 7 ◔	(6)		WNW 8 ◔	(6)	
	III	W 5 ○	(5)		NW 6 ○	(5)	

19. Nachts SW—WSW 8 mit •, 9^a—$4^1/_2{}^p$ Wind in Böen bis Stärke 8, dann etwas abnehmend.

		19.			20.		
Thiessow.	I	WSW 5 ● ∞	(4)		NW 8 ●	(6)	
	II	W 7 ●	(6)		NW 6 ●	(5)	
	III	W 4 ●	(4)		WNW 5 ○	(4)	

19. Nach leichter •böe springt Wind $9^h\,13^m$ a. m. auf W in Stärke 7, $4^h\,5^m$ p. m. W 7, $6^h\,5^m$ p. m. W 6.

20. Nachts heftige Boen aus WNW, allmählich stürmisch werdend, bis $11^h\,35^m$ a. m. Stärke 8, $1^h\,5^m$ p. m. NW 7.

		19.			20.		
Greifswalder Oie.	I	SW 8 ●	(4-5)		NNW 8 ●	(4)	
	II	NW 9 ●	(4-5)		NW 8 ●	(4)	
	III	W 8 ●	(4)		NW 6 ●	(3)	

19. 10^a SW 8, 0^p NW 9, 4^p W 8. — 20. 4^p NW 8, 6^p NW 7.

		19.			20.		
Ahlbeck.	I	WSW 4 ●	(6)		WNW 8 ●	(4)	
	II	NW 6 ●	(3)		NW 6 ●	(4)	
	III	W 4 ◑	(3)		NW 3 ◔	(4)	

		19.			20.		
Swinemünde (vgl. S. 35)	I	WSW 4 ● ∞	(1)		W 3 ◑	(2)	
	II	W 7 ●	(3)		NW 6 ◑	(3)	
	III	W 2 ◑	(2)		W 3 ◔	(3)	

19. Tags böig, gegen Mittag Sturke 6—7.

20. Nachts böig mit •sch., tags böig, a. m. bis Stärke 6-7, p. m. abflauend, 9^a •böe.

		19.			20.		
Colbergermünde.	I	WSW 8 ●	(4)		WNW 8 ●	(8)	
	II	W 9 ●	(8)		WNW 8 ◔	(8)	
	III	W 8 ●	(7)		WNW 7 ◑	(6)	

19. $0^1/_2{}^p$, 3^p W 9, 5^p W 8, Wind nachlassend, 7^p W 8, 9^p W 7.

20. Nachts stürmischer W mit ▲böen von $0^1/_2{}^a$ bis $1^1/_2{}^a$, bis Abend anhaltend stürmischer WNW mit sehr hohem Seegang.

		19.			20.		
Rügenwaldermünde.	I	SW 5 ● ∞	(4)		WNW 8 ●	(7)	
	II	WNW 8 ●	(7)		NNW 9 ◑	(7)	
	III	W 7 ●	(6)		NW 7 ○	(6)	

19. a. m., mittags •, 0^p WSW 8, $1^3/_4{}^p$, $3^3/_4{}^p$ WNW 8, $5^1/_2{}^p$ W 7.

20. Nachts W—WNW 7-8, zeitw. stark böig, 1^a—2^a • mit ▲boen.

		19.			20.		
Stolpmünde.	I	WSW 4 ●	(4)		WNW 9 ●	(7)	
	II	W 9 ●	(6)		NWzN 9 ●	(8)	
	III	WNW 8 ●	(7)		NW 8 ●	(8)	

19. $11^1/_2{}^a$ WSW 7, 4^p W 9, 6^p WzN 9.

20. Nachts WNW 8-9.

		19.			20.		
Leba.	I	SW 7 ●	(4)		WNW 9 ●	(7)	
	II	W 9 ●•	(6)		NNW 8 ●	(7)	
	III	W 9 ●	(6)		NW 8 ◔	(6)	

19. Tags •böen, 0^p Wc, 10^p WNW 9.

20. Tags Böen mit • und ▲.

		19.			20.		
Rixhöft.	I	WSW 4 ●	(3)		W 6 ●•	(5)	
	II	WSWc ●•	(5)		NW 6 ●	(6)	
	III	W 6 ●	5)		NW 6 ●	(6)	

19. Mittags •.

20. Morgens •.

		19.			20.		
Hela.	I	WSW 5 ●	(2)		WSW 8 ●	(5)	
	II	W 9 ●	(5)		W 8 ●	(5)	
	III	W 9 ●	(6)		W 8 ●	(5)	

19. 3^p •böe, $11^3/_4{}^a$ W 8

20. p. m. öfter •böen, 10^a W 8.

		19.			20.		
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSWc ◑ ∞			W 6 ●	(4)	
	II	W 7 ●	(4)		WNW 7 ●•	(4)	
	III	WNW 5 ○	(3)		NW 8 ●	(3)	

19. 4^p WNW 7, 6^p WNW 8.

20. Tags häufig •böen, 11^a ▲böe, 10^a WNW 7

		19.			20.		
Pillau.	I	SW 5 ●•	(4)		WSWc ●	(7)	
	II	WSW 5 ●	(5)		NW 8 ●•	(7)	
	III	WNW 7 ●	(7)		NNW 6 ●	(7)	

19. Zwischen 5^p und 6^p starke •böen, 10^p W 7, 12^p W 6.

20. Zwischen 5^a und 6^a •?, 6^a WSWc, Wind zunehmend, 8^a W 7, 10^a schwere •böe, W 7

		19.			20.		
Brüsterort.	I	SW 8 ●	(4)		WSW 9-10 ●	(7-8	
	II	W 9-10 ●	(6-7)		N 8-9 ●	(7-8	
	III	W 11-12 ●	(7-8)		N 9-10 ●	(7-8	

19. 0^p SW 8, 4^p, 6^p W 11-12, p. m. •böen

20. 8^p WNW 10-11, 10^a NW 10-11.

		19.			20.		
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW 5 ●•	(4)		NW 4 ●•	(5)	
	II	WSW 6 ●	(6)		N 3 ●	(4	
	III	W 8 ●	(8)		NNW 4 ●	(4	

19. $3^1/_2{}^p$ W 7, $5^1/_2{}^p$ W 8, 7^p W 8-9.

20. 5^a NW 5, mittags, p. m. •.

Oktober 1895.

Stürmische Tage waren der **3.** für die Nordseeküste, der **4.** und **5.** für die ganze Küste, der **11.** für die mittlere Ostseeküste, der **12.** für die ganze Küste, der **13.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** für die östliche Ostseeküste (von Stolpmünde ostwärts) und der **25.** für die Nordseeküste.

3. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SSW 5 ◑	(4)	II	S 6 ●	(4)	III	SW 6 ●•	(4)	Nachts, tags •.
Norderney.	I	SW 3 ◑	(3)	II	SW 3 ◕•	(3)	III	SW 4 ◕•	(3)	Nachts, tags •
Nesserland.	I	SW 5 ◕		II	SSW 7 ●		III	S 8 ○		Nachts SW 6, ≲, 10ⁿ, 0ᵖ SW 6, 6ᵖ S 7, 7ʰ 40ᵐ p. m.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 4 ◕		Tags •. [S 8, folgende Nacht WSW 7.
Wangeroog.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	S 7 ●•		6ᵖ SW 7, abends •.
Schilllighörn.	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 6 ◑	(3)	III	SW 7 ●		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 2 ◑	(2)	II	S 4 ●	(2)	III	SSE 7 ●	(5)	4ᵖ S 5, 7ᵖ SSE 7, 10ᵖ ESE 8, seit Abend •.
Brake.	I	S 3 ◕		II	SW 5 ◕		III	SSE 6 7 ●		
Geestemünde.	I	WSW 5 ◕		II	WSW 5 ◕		III	WSW 6 ◕		Anhaltend böig, 7ᵖ WSW 6.
Bremerhaven.	I	SSW 5 ◕		II	SW 5 ◕		III	S 7 ●		7ᵖ S 7.
Weserleuchtth.	I	W 6 ◕		II	W 6 ◕		III	SSW 8 ◕•		6ᵖ WSW 6, abends •böen, folg. Nacht W—WSW 8.
Helgoland.	I	W 6 ●•	(5)	II	SW 5 ●•	(5)	III	SW 9 ●•		Nachts •ᵇböen, 2½ᵃ—7ᵃ ≲, 7ʰ 6ᵐ a. m. ▲ᵇböe, 4ᵖ SW 5, 7ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 9, tags anhaltend böig.
Neuwerk.	I	SW 6 ◕ ∞	(4)	II	SW 6 ◕ ∞	(4)	III	SW 7 ●	(5)	Nachts SW 7-8, bis 3ᵃ •, 6ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 9, •, folgende Nacht SW 8-9, •, ≲.
Cuxhaven.	I	SW 3 ◕	(1)	II	SW 5 ◕	(2)	III	S 6 ●•	(2)	Tags leicht böig, folgende Nacht stürmisch.
Brunshausen.	I	SW 3 ●		II	S 4 ●		III	S 4 ●		Nachts •
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 5 ◕		II	WSW 4 ◑		III	S 4 ●•		
Glückstadt.	I	SSW 4 ◕		II	SW 4 ◕		III	SW 5 ●		Nachts •, 2ᵃ ≲. [SW 6, 7½ᵖ, 9ᵖ SW 8.
Tönning.	I	Stille 0 ◕		II	W 4 ◕		III	SW 8 ●•		7ᵖ bis 4. 7ᵃ •, ≲ mit starken ▲schauern, 6ᵖ
Keitum. (vgl. S. 11)	I	W 3 ●		II	S 4 ◕		III	S 7 ●		8ᵃ ≲, tags • und ▲böen, 12ᵖ ≲; sämmtliche Wiesenländereien unter Wasser, doch alles Vieh gerettet.

4. und 5. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	4. W 7 ●	(5)	5. WSW 7 ◔	(6)	**Brake.**	I	4. SW 7-8 ●		5. WSW 5-6 ◕
	II	W 7 ●•	(6)	SSW 8 ●	(6)		II	WSW 7 ◕		WSW 6-7 ◕
	III	WNW 8 ◑	(6)	S 6 ●•	(6)		III	W 6 ◕		WSW 5 ◕
		4. Tags böig, 8ᵃ Sturmböe, ≲, •, ▲, — 5. Nachts, tags •.						4. und 5. nachts, tags •		
Norderney.	I	4. WSW 6 ●	(4)	5. NW 6 ◕	(3)	**Geestemünde.**	I	4. WSW 6 ◕		5. W 4 ◑
	II	WNW 6 ◕	(4)	WSW 5 ◕	(3)		II	W 5 ◕		WSW 5 ◕
	III	NW 6 ●	(4)	SW 6 ◕	(3)		III	W 4 ◕		WSW 5 ◕
		4. Nachts •.						4. Abends •schauer.		
Nesserland.	I	4. SW 7 ●•		5. W 6 ◔		**Bremerhaven.**	I	4. SSW 7 ●•		5. SW 4 ◕
	II	W 6 ●•		SW 6 ◕			II	W 6 ●•		SW 7 ◕
	III	WNW 8 ◔		WSW 3 ●•			III	SW 4 ◕		SSW 7 ●
		4. a. m. zeitw. stürmisch, 10½ᵃ W 8, 0½ᵖ W 6, abends böig, öfter •. — 5. Nachts böig, Wind veränderlich, bis NNW, 3ᵃ stürmische △böe, 6½ᵖ •².				**Weserleuchtthurm.**	I	4. WSW 8 ◕• (3)		5. NNW 6 ◕
							II	NW 6 ◕•		WNW 8 ◕
Carolinensiel.	I	4. SW 4 ●		5. W 6 ●			III	NW 6 ◕• (3)		W 6 ◕•
	II	W 4 ●•		W 3 ●				4. Nachts, tags •böen, 10ᵖ WNW 6, 10ᵖ, 12ᵖ NNW 8.		
	III	W 5 ●•		SW 3 ●				5. Nachts, abends •böen, 2ᵃ, 4ᵃ NNW 8, •böen, 6ᵃ NNW 7, •, folgende Nacht W—WSW 6, •böen.		
		4. Nachts, tags •. — 5. Nachts, tags •².				**Helgoland.**	I	4. WSW 7 ● (6)		5. NW 8 ○ (6)
Wangeroog.	I	4. SW 7 ●•		5. NW 7 ●•			II	W 5 ◔ (6)		WSW 6 ◕ (6)
	II	WNW 7 ●•		WNW 7 ●•▲			III	NW 7 ●		SW 6 ●
	III	WNW 6 ●•		WNW 6 ●				4. Nachts, a. m., p. m. öfter •ᵇböen, 4½ᵃ-6½ᵃ •, 10ᵃ WSW 7, 1ᵖ W 6. — 5. Nachts, a. m., p. m. •böen, 5ᵖ SW 7, 10ᵖ SW 6, tags bis nachts anhaltend böig.		
		4. und 5. nachts, tags böig mit •.				**Neuwerk.**	I	4. SW 8 ◕• (7)		5. W 5 ◕ (4)
Schilllighörn.	I	4. SW 6-8 ●• ∞ (4)		5. WNW 7 ●• (4)			II	W 6 ◕• (5)		W 7 ◕ (5)
	II	WNW 6 ●• ∞ (4)		W 7 ◕			III	W 6 ◕ (5)		W 8 ◕ (6)
	III	WNW 6 ●• ∞		SW 7 ● ∞				4. Morgens böig, 11ᵃ SW 6, •.		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	4. SW 7 ●• (5)		5. WSW 4 ◑ (3)				5. Nachts W 6, stürmische Böen aus NW mit •, folgende Nacht SW 6-8 mit •, gegen Morgen westlicher und abflauend.		
	II	W 5 ◔ (4)		SW 6 ◕ (4)						
	III	SW 6 ◕ (5)		S 4 ◑• (3)						
		4. 9ᵃ SW 6, •, 10ᵃ W 7, abends •. — 5. 2ᵖ S 7, 3ᵖ S 6, 7ᵖ S 7, abends •, folgende Nacht böiger SW mit •.								

4. und 5. Oktober.

Cuxhaven.
I 4. SW 6 ●• (3) 5. NW 6 ◑ (5)
II SWzW4-6 ●• (2) WSW5 ◔ (3)
III W 6 ●• (3) SW 3 ◕ (1)
4. Nachts stürmische Böen, tags unruhig, abends, folgende Nacht sehr stürmische Böen.
5. Tags unruhig, zumal auf der Unterelbe.

Brunshausen.
I 4. SSW 4 ● 5. W 3 ◕
II SW 5 ● WSW3 ◕
III W 4 ◕ WSW3 ◕
4. Nachts, tags •
5. Nachts •, 1ᵖ WSW6.

Humburg. (vgl. S. 47)
I 4. SSW 6 ◑ 5. W 3 ●
II WSW6 ◑ WSW6 ◑
III W 4 ○ WSW3 ●
4. Nachts, tags böig mit •, a. m. zeitw. stürmisch.
5. Nachts, tags böig mit •schauern.

Glückstadt.
I 4. SSW 4 ◕ 5. W 3 ◕
II WSW6 ●• W 6 ◔
III SW 4 ◑ SW 4 ●
4. 11ᵃ W6, •, 11½ᵃ WSW4, 4ᵖ W6, •, 4¾ᵖ •, ▲böe, Stärke 7. — 5. 1¾ᵖ W6, 4ᵖ W5, böig.

Tönning.
I 4. SW 4 ◕ 5. NW 2 ○
II W 1 ● SW 4 ●
III W 4 ● SW 4 ●•
4. 10ᵃ SW6, •.
5. 5ᵖ SW7, •, 7ᵖ SW7.

Keitum. (vgl. S. 11)
I 4. SW 3 ● 5. NW 6 ◑
II W 2 ● WSW4 ●
III NW 8 ● SW 7 ●
4. Mitternacht ⟋, tags •böen.
5. Tags • und ▲böen bis 10ᵖ, p. m. ⟋.

Aarösund.
I 4. SW 4 ● 5. W 6 ●
II SW 3 ◕ W 6 ◕
III W 3 ◕ W 4 ●•
4. und 5. nachts •.

Flensburg.
I 4. SSW 4 ●• 5. NW 4 ○
II SSW 1 ● WSW3 ●
III W 2 ◑ WSW4 ●
4. und 5. nachts, tags •.

Schleimünde.
I 4. SW 3 ● (2) 5. NW 6 ● (3)
II SW 2 ● (1) NW 8 ● (4)
III SW 2 ● (1) SW 2 ● (3)
4. 3ᵃ •², 6½ᵃ ⟋ aus SW mit •, 9ᵃ starkes ⟋, p. m. zeitw. •.
5. 4ᵖ NW7-8, 6ᵖ NW5, p. m. •böen, abends abnehmend.

Friedrichsort.
I 4. SE 6 ◕ (5) 5. W 3 ● (2)
II SW 3 ◕• (1) W 4 ●• (3)
III SW 3 ◑• (1) W 6 ●• (5)
4. Nachts, tags •, 10ᵃ SSW3, 0ᵖ SSW3
5. Nachts, tags •.

Marienleuchte.
I 4. WSW4 ● (3) 5. WNW5 ◕ (4)
II SW 4 ◕• (3) W 5 ◕ (5)
III W 3 ◕ (3) W3-4 ●• (3)
4. 5½ᵃ—7ᵃ ⟋, a. m., p. m. •böen.
5. Früh, abends •.

Travemünde.
I 4. WSW6 ◕ (0) 5. W 3 ● (1)
II SW 7 ◕ (1) WNW6 ◕ (1)
III W 5 ●• (1) W 6 ◕ (1)
4. 8½ᵃ bis folgende Nacht •.
5. Morgens •böen, 3½ᵖ WNW7, 6ᵖ W6, folgende Nacht von 0½ᵃ ab anhaltender •.

Wismar.
I 4. SW 3 ◕ 5. W 3 ●
II SWzW3 ◕ WNW6 ◕
III WzS 3 ◕ SW 4 ●
4. 10¼ᵃ SW6, 0¼ᵖ SW5, •böe.

Warnemünde.
I 4. SW 5 ◕ (3) 5. W 8 ● (5)
II SW6-7 ● (4) W 8 ◑ (6)
III WSW6 ● (4) WSW3 ◕ (4)
4. 10ᵃ SW6, 0ᵖ SSW7, 1½ᵖ Sturmböe mit •, SW9, 6ᵖ WSW7, folgende Nacht unruhig mit •schauern.
5. 4ᵖ W8

Darsserort.
I 4. WSW6 ◕ (5) 5. W 9 ◕ (7)
II W 6 ◕ (6) WNW9 ◕ (7)
III W 8 ◕ (6) WNW9 ◕ (7)
4. 7ᵖ W7, folgende Nacht Wind anschwellend, gegen Morgen •böen.
5. 0ᵖ WNW10, folgende Nacht WNW9, gegen Morgen rückdrehend und abflauend mit •.

Stralsund.
I 4. SW 7 ◔ 5. WNW3 ●•
II SW 7 ●• NW 8 ◕
III W 6 ●• W 5 ◕
4. 4ᵖ W7, 6ᵖ W6, p. m., abends böig mit •.
5. 0ᵖ NW8-9, 4ᵖ W6, morgens •.

Wittower Posthaus.
I 4. SWzS7 ◔ (4) 5. NWzW9 ◕ (6)
II SWzW8 ●• (5) WNW9 ◔ (6)
III WSW9 ●• (6) W 8 ◔ (5)
4. 9ᵖ WzS 8-9, p. m. bis folgende Nacht •böen.
5. Nachts sehr hart aus WSW wehend, 3½ᵃ WSW10-11 mit heftigen • und ▲böen, 6ᵃ WzS9-10, 5½ᵖ WzN8, •böe.

Arcona.
I 4. SW 3 ◔ (4) 5. W 8 ◕ (6)
II SSW 7 ◕ (5) W 7 ◔ (6)
III W 4 ◕ (4) W 4 ◕ (4)
4. Nachts S—SW3-6, 0½ᵃ—5ᵃ •, 1¾ᵖ schwere •böe, 6ᵖ •schauer, 10½ᵖ starke Böen.
5. Seit 2½ᵃ W-Sturm mit •, 9ᵃ W8, 11ᵃ W7, Wind nachlassend, 3ᵖ W6, 6½ᵖ •schauer.

Thiessow.
I 4. SW 6 ◔ (5) 5. WSW8 ◕ (6)
II SW 5 ● (4) W 9 ◑ (6)
III W 6 ◕ (4) WSW5 ◔ (4)
4. Mittags •schauer.
5. Nachts bis 2½ᵐ W6, dann stürm. WSW, 11ʰ 20ᵐ a. m. bis 2ʰ 10ᵐ p. m. Stärke 9, dann bis 2ʰ 35ᵐ p. m. Stärke 8, später abnehmend, a. m. •schauer.

Greifswalder Oie.
I 4. W 7 ◕ (3-4) 5. W 9 ●• (4-5)
II SW7-8 ◕• (3-4) W 9 ● (4-5)
III SW 9 ◕ (4-5) W 8 ● (4)
4. 0ᵖ W7, 4ᵖ SW8, 6ᵖ SW8-9, p. m. •.
5. 6ᵖ W8-9, morgens •.

Ahlbeck.
I 4. SW 6 ◑ (0) 5. WSW7 ●• (0)
II WSW7 ●• (0) WSW8 ●• (1)
III WSW5 ◕ (0) WSW5 ◑ (1)
5. 6ᵖ WSW5.

Swinemünde. (vgl. S. 35)
I 4. SW 6 ◑ (0) 5. WSW7 ◕ (1)
II S 6 ●• (0) WNW6 ● (3)
III SW 5 ◕ (0) SW 5 ◔ (1)
4. Nachts böig mit •, tags vielfach starke •schauer.
5. Nachts böig, tags zeitw. stürmische •böen.

Colberger-münde.
I 4. SSW 5 ◑ (2) 5. WSW8 ●• (6)
II SSW 7 ● (3) W 8 ● (7)
III SW 6 ◕ (3) WSW6 ◔ (6)
4. 11ᵃ, 1ᵖ SSW5, 6½ᵖ—6¾ᵖ •böe, WSW6.
5. Nachts SW—WSW6 mit •, 7ᵃ WSW7, 11ᵃ, 1ᵖ W9, grösste Windstärke 0½ᵖ—1½ᵖ, 3ᵖ W8, 5ᵖ W7.

Rügenwalder-münde.
I 4. SSW 5 ◕ (3) 5. SW 8 ●• (7)
II SSW 5 ◔ (4) W 9 ● (7)
III SSW 4 ● (3) W 7 ◕ (6)
4. 11ʰ 27ᵐ a. m. •böe, 4¾ᵖ ⟋ in NW, abends •, mittags SSW6, 5ᵖ S6, bis Mitternacht SW6-7, dann anschwellend, heftige Böen mit • und ▲.
5. Nachts •, ▲, a. m. •, mittags, p. m. •böen, 7¾ᵖ ⟋ mit •²böen, 11½ᵃ WSW9, 1¼ᵖ, 3ᵖ W9, 4½ᵖ W8, 6ᵖ W7, folgende Nacht abschwächend

4. und 5. Oktober.

		4.			5.		
Stolpmünde.	I	SW 5 ◑	(4)		WSW 6 ◕	(6)	
	II	WSW 5 ◔	(4)		WNW 9 ◕	(8)	
	III	WSW 4 ●•	(4)		WNW 8 ◕	(7)	

4. Abends •. — 5. 10ᵉ WSW 7, 0ᵖ WzS 9, 4ᵖ WNW 9, 6ᵖ WNW 8, 10ᵖ W 7, 12ᵖ WSW 6, mittags, abends •.

		4.			5.		
Leba.	I	SSW 6 ●	(4)		SW 6 ●	(5)	
	II	SW 5 ◕	(4)		SW 8 ◕	(6)	
	III	S 4 ●	(4)		W 9 ◕	(6)	

4. 5½ᵉ—5ᵖ •böen, 11½ᵉ SSW 6.

5. Nachts •, tags •böen, 9½ᵉ SW 8, 11½ᵉ SW 9, 3½ᵖ WNW 9, 5ᵖ W 9, 9½ᵖ WNW 8

		4.			5.		
Rixhöft.	I	SSW 5 ◑	(3)		SW 6 ◔	(5)	
	II	SW 4 ◕•	(3)		W 6 ◕•	(5)	
	III	SW 3 ◕	(2)		WNW 8 ◑	(5)	

4. Früh, tags •. — 5. Nachts SW 8, •böen, tags •, 10ᵖ ⊏ mit ▲, SW 6, folgende Nacht SW 3.

		4.			5.		
Hela.	I	SSW 9 ●	(6)		WSW 8 ◔	(5)	
	II	SSW 7 ◕	(4)		SW 8 ●•	(5)	
	III	SSW 7 ●	(4)		WSW 8 ◔	(5)	

4. Gegen 3ᵖ • und ⊏böe, 6ᵉ S 9, 10 SW 9, 0ᵖ SSW 8.

5. Nachts •, 10ᵉ SW 9, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 9, p. m. böig mit •, folgende Nacht ⊏ mit •, Wind abnehmend.

		4.			5.		
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	S 5 ●•			SW 7 ◔	(4)	
	II	SW 5 ◕			WSW 7 ●•	(4)	
	III	S 3 ◕			W 5 ◕	(3)	

4. 2ʰ 10ᵐ p. m. •, 2ʰ 40ᵐ p. m. bis 3¼ᵖ ⊏ mit •.

5. Nachts, p. m. •, abends ≤, 10ᵉ, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ W 7, •böe, 6ᵖ W 5.

		4.			5.		
Pillau.	I	SSE 6 ●	(4)		WSW 6 ◕	(6)	
	II	SSW 5 ◕	(5)		WSW 6 ◕	(6)	
	III	S 4 ◕	(4)		WNW 8 ●•	(7)	

4. 6ᵉ SSE 6, 10ᵉ SSW 6, •0, 5ᵖ ⊏ in W, folg. Nacht •.

5. 4ᵖ WSW 7, 5½ᵖ springt Wind auf WNW, stark auffrischend, 8ᵖ, 10ᵖ WNW 8, dann abnehmend, p. m. •.

		4.			5.		
Brüsterort.	I	WSW 8 ◕	(4)		W 9-10 ●	(7)	
	II	W 8-9 ◕	(4)		W 10-11 ●•	(7)	
	III	W 8-9 ◕	(5)		W 10-11 ●	(8)	

4. 6ᵖ ⊏ mit •².

5. a. m. W 9-10, p. m. W 10-11, mittags •.

		4.			5.		
Memel. (vgl. S. 5)	I	S 5 ◕	(4)		WSW 5 ◕	(5)	
	II	SSW 6 ●	(5)		SW 7 ◕	(6)	
	III	SSE 4 ◕	(4)		W 7 ◕	(7)	

4. 0ᵖ SSW 6.

5. 10ᵉ WSW 6, 0ᵖ, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ W 6, 2ᵖ—5ᵖ starke •böen.

11. Oktober.

Darsserort.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 7 ◕	(6)	Nachts, tags •.
Stralsund.	I	W 3 ●•		II	W 4 ◕		III	W 5 ●•		Abends öfter kleine •schauer.
Wittower Posth.	I	WNW 6 ●•	(3)	II	SW 2 W 7 ●•	(4)	III	W 9 ●•	(5)	6½ᵖ starke ▲ und •böe aus WzN, dann folgende Nacht hart wehend aus W, mit •böen in Stärke 9—10.
Arcona.	I	W 3 ●•	(3)	II	WSW 4 ◕	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)	Morgens •, p. m. starke •böen, abends WSW stark zunehmend, mit •böen bis Stärke 8, um Mitternacht abnehmend.
Thiessow.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 6 ◑	(4)	Tags öfter leichte •schauer.
Greifswald. Oie.	I	WSW 6 ●	(3)	II	W 7 ●•	(3-4)	III	WSW 7 ●	(3-4)	

12. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	W 7 ●•	(5)	II	WNW 7 ●	(6)	III	W 6 ●	(5)	Nachts, tags •, 4½ᵖ, 6½ᵖ W 7.
Norderney.	I	WNW 6 ●•	(3)	II	WNW 8 ●	(3)	III	WNW 4 ●	(3	
Nesserland.	I	WSW 6 ●•		II	W 6 ●•		III	W 6 ●		p. m. und folg. Nacht bis 5ᵉ W 6 mit Nebelregen,
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	S 3 ◕		III	S 4 ●		0ᵖ SW 8, •, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ SW 8. [dann abflauend.
Wangeroog.	I	W 6 ●•		II	WNW 3 ●•		III	NW 6 ●•		Tags •, 6ᵖ NW 6.
Schillighörn.	I	W 6 ●•○○	(3)	II	W 7 ●•○○	(3)	III	W 6 ●•○○		Tags anhalt. ○○ mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 5 ●•	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	W 5 ●•	(4)	1ʰ 10ᵐ p. m. W 7, ○○, •, folgende Nacht frischer böiger W, •schauer.
Brake.	I	WSW 7-8 ●•		II	WSW 7-8 ●•		III	W 6 ●		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	W 5 ●•		II	W 5 ●		III	W 5 ●		Tags böig, zeitw. •.
Bremerhaven.	I	SW 5 ●•		II	W 6 ●•		III	W 5 ●•		4ᵖ, 6ᵖ WNW 6.
Weserleuchtth.	I	WNW 6 ●•		II	NW 6 ●•		III	NNW 6 ◕•		a. m., p. m. •, abends und folgende Nacht •böen.
Helgoland.	I	W 7 ●	(6)	II	WNW 7 ●○○	(6)	III	NW 7 ●•		Nachts, öfter a. m., p. m. •
Neuwerk.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 7 ●•	(5)	III	W 7 ●		0ᵖ W 7-8, böig, 3ᵖ W 6-7, folgende Nacht W 7-8, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	WSW 5-6 ●•	(2)	II	NW 6 ●•	(3)	III	WNW 6 ●•	(4)	Tags böig, auf der Unterelbe stürmisch.
Brunshausen.	I	WSW 5 ●		II	WNW 5 ●•		III	WNW 5 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 4 ●		II	W 4 ●•		III	NNW 6 ●•		Nachts, p. m., abends •
Glückstadt.	I	SW 4 ●•		II	W 5 ●•		III	W 7 ●		3ᵖ, 5ᵖ WNW 6, 7½ᵖ W 7, bis p. m. •, abends böig,
Tönning.	I	W 2 ●		II	WNW 2 ◕•		III	WNW 4 ◕•		Nachts, tags •. [Stärke 6—7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 6 ●		II	NW 5 ●		III	NW 7 ◕		Zwischen 6ᵖ und 7ᵖ stürmisch, nach Anemometer 18 Meter pro Sekunde.
Aarösund.	I	SW 3 ●		II	W 6 ●•		III	NW 6 ◕		
Flensburg.	I	WSW 2 ●•		II	WNW 3 ●		III	W 5 ●		a. m., p. m. •.
Schleimünde.	I	SW 3 ●	(2)	II	WNW 7 ●	(2)	III	WNW 9 ●	(4)	4ᵖ WNW 7, 4ᵖ—8ᵖ schwere Böen, WNW 9, Schiffe
Friedrichsort.	I	W 2 ●•	(1)	II	W 4 ◑	(3)	III	WNW 5 ◕	(4)	6ᵖ W 6, nachts, tags •. [liefen Nothhafen ein.
Marienleuchte.	I	WSW 3 ●	(3)	II	W 4 ◕•	(3)	III	W 5 ◕	(3)	Früh, p. m. •böen
Travemünde.	I	W 5 ●•	(0)	II	WSW 3 ●•	(0)	III	WNW 4 ●	(1)	Bis 7ᵖ öfter •böen, 11ᵖ—4½ᵉ am 13./10. NW 5-6.

12. Oktober.

Wismar.	I	WSW 3 ●•		II	W 4 ●•		III	NW 6 ●		Folgende Nacht stürmisch.
Warnemünde.	I	SW 4-5 ●•	(3)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WNW 8 ◔	(6)	4ᵖ WNW 8, folgende Nacht voller WNW-Sturm, zeitw. •.
Darsserort.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	W 8 ◕	(7)	11ʰ 50ᵐ a. m. WSW 7, 7ᵖ W 8, p. m. •, folgende Nacht Wind zu Sturm anschwellend, gegen Morgen abnehmend.
Stralsund.	I	WSW 7 ●•		II	W 6 ●•		III	WNW 7 ○		Nachts steif mit •, folgende Nacht hart wehend.
Wittower Posth.	I	WSW 6 ●•	(4)	II	W 6 ●	(3)	III	W 8 ●•	(5)	Nachts harte •böen, W 9-10, 11ʰ 51ᵐ a. m. WSW 7-8, 4ᵖ WzN 8, tags •.
Arcona.	I	WSW 5 ●•	(4)	II	SW 5 ●	(5)	III	W 6 ◔	(5)	3ᵉ—3½ᵖ •, 3¾ᵖ Wind auf W springend, 9° W 8 11ᵖ WNW 8, folgende Nacht WNW-Sturm, 3ᵉ nachlassend, 7½ᵖ—8ᵖ helles Nordlicht.
Thiessow.	I	WSW 7 ●•	(5)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WNW 8 ◕	(5)	a. m. einzelne •sch., 7¾ᵖ tritt Stärke 8, 9ʰ 10ᵐ p. m. Stärke 9, 1½ᵉ am 13. Stärke 8, 5¼ᵉ am 13. Stärke 7 ein.
Greifswald. Oie.	I	WSW 9 ●•	(4-5)	II	W 8 ●•	(4)	III	W 9 ●	(4-5)	Nachts, tags •.
Ahlbeck.	I	SW 5 ●	(0)	II	SW 5 ●•	(0)	III	WSW 5 ◕	(0)	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SW 5 ●•	(0)	II	SW 5 ●•	(0)	III	W 5 ●	(2)	6ᵉ—7ᵖ •, p. m. böig, spätabends Wind stark auffrischend, steif mit stürmischen Böen, grösste Stärke von 9ᵖ—10ᵖ.
Colbergerm.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	SW 7 ●•	(6)	III	W 8 ●	(7)	Bis Abend •, 7¾ᵖ plötzlich nahezu windstill, 8ᵖ stürmisch, zunehmend, von 10ᵖ—12ᵖ W 10.
Rügenwalderm.	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 6 ●•	(5)	III	WNW 7 ●•	(6)	Früh, a. m., p. m. •, 6½ᵖ Wind nachlassend und auf WNW drehend, 7¼ᵖ WNW 7, stark böig mit •, bis 11ᵖ.
Stolpmünde.	I	WSW 4-6 ●	(7)	II	WSW 6 ●•	(6-7)	III	WNW 8 ●	(7)	Nachts, tags •, 10ᵖ NW 9-10, anhaltender NW-Sturm bis nächsten Mittag.
Leba.	I	W 7 ◕	(5)	II	WSW 7 ●	(5)	III	W 8 ●•	(6)	Nachts bis 7¼ᵉ •, tags •böen.
Rixhöft.	I	WSW 6 ●•	(4)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	WSW 6 ●•	(5)	Früh, tags •, abends △, 11ᵖ Wind auf NW, folgende Nacht NW 9, ▲böen.
Hela.	I	WSW 8 ◕	(5)	II	SW 9 ◕	(6)	III	SW 9 ●•	(6)	6ᵖ—8ᵖ •, 0½ᵖ SW 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SSW 4 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 4 ●•		Tags •, folgende Nacht stürmisch mit •.
Pillau.		SW 7 ●	(6)	II	SW 7 ●	(7)	III	SW 6 ●	(6)	p. m. •, 11ᵖ W 8, folgende Nacht stürmischer W mit heftigen •böen, allmählich nach NW drehend.
Brüsterort.	I	WSW 10 ●	(8)	II	SW 8-10 ●•	(8)	III	SW 9-10 ●•	(8)	p. m. •, 6ᵖ SW 10-11.
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	SSW 6 ●•	(6)	3ᵖ WSW 7, 5ᵖ SW 8.

13. Oktober.

Warnemünde.	I	NW 4-5 ●•	(3)	II	WNW 8 ●	(3)	III	W 4 ●	(2)	Nachts voller WNW-Sturm, zeitw. •, 10ᵉ NW 7-8, 0ᵖ WNW 6.
Darsserort.	I	NW 7 ◕	(7)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	WSW 6 ◕	(6)	Nachts Sturm, gegen Morgen nachlassend, 0ᵖ NW 6.
Stralsund.	I	NW 8-9 ◕		II	NW 6 ●		III	NW 4 ●		Nachts hart wehend, 10ᵉ NW 8-9, 0ᵖ NW 8, abends •.
Wittower Posth.	I	NNW 8 ●	(5)	II	NW 7 N 6 ●	(4)	III	WSW 3 ●	(3)	9½ᵉ NNW 7, 0ᵖ NW 7 N 7.
Arcona.	I	WNW 6 ○	(6)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	WNW 3 ◔	(3)	Nachts WNW-Sturm, gegen 3ᵉ nachlassend, 5ᵉ WNW 7, 7ᵉ WNW 6, 6ᵖ leichte •böe.
Thiessow.	I	NW 6 ◔	(5)	II	NW 5 ◕	(4)	III	WNW 3 ●	(2)	Nachts WNW 8-9, seit 5¼ᵉ Stärke 7, 0ʰ 5ᵐ p. m.
Greifswald. Oie.	I	NW 9 ◕	(4-5)	II	NW 8 ◕	(4)	III	W 6 ◕	(3)	0ᵖ NW 9, 6ᵖ NW 8. [NW 6.
Ahlbeck.	I	NW 6 ◔	(4)	II	NW 4 ◕	(4)	III	WNW 1 ●	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WNW 5 ◑	(3)	II	WNW 5 ◕	(4)	III	WNW 3 ◕	(2)	Nachts stürm. Böen, tags böig, kurz nach 8ᵖ •.
Colbergerm.	I	NW 8 ◕	(8)	II	WNW 7 ◕	(7)	III	W 6 ●	(5)	5ᵉ NW 8, 7ᵉ, 9ᵉ NW 8, 11ᵉ WNW 8, 1ᵖ, 3ᵖ WNW 7.
Rügenwalderm.	I	NW 7 ◑	(6)	II	NW 6 ◑	(5)	III	NW 4 ●	(4)	6¼ᵉ, 0ᵖ NW 7, 4ᵖ NW 8.
Stolpmünde.	I	NW z N 9 ◕	(8)	II	NW 8 ◕	(7)	III	NW 5 ◕	(7)	0ᵖ NW z N 9, 2ᵖ NW z N 8, Sturm und See nachlassend, 4ᵖ NW 7.
Leba.	I	N 9 ◔	(7)	II	NW 9 ◔	(7)	III	NW 6 ◔	(6)	Nachts •, 10ᵉ NNW 9, 0ᵖ NW 9, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ WNW 7.
Rixhöft.	I	NW 9 ◔	(6)	II	NW 7 ◔	(6)	III	NW 4 ○	(6)	6ᵖ NW 8
Hela.	I	NW 9 ◔	(5)	II	NW 8 ◔	(5)	III	NW 5 ○	(3)	6ᵉ, 10ᵉ NW 9, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	NW 8 ◔	(5)	II	NW 8 ◔	(6)	III	NW 5 ○	(4)	10ᵉ, 0ᵖ NW 9, 4ᵖ NW 6
Pillau.	I	NW 8 ◕	(8)	II	NW 8 ◕	(8)	III	NNW 8 ◔	(8)	3ᵖ NW 8, 5ᵖ, 7ᵖ NW z N 7.
Brüsterort.	I	NW 11-12 ◕	(8)	II	NNW 11 ◔	(8)	III	NNW 6 ○	(8)	10ᵉ NNW 11-12, 0ᵖ NNW 11, 4ᵖ NNW 9, 6ᵖ NNW 8.
Memel. (vgl. S. 5)	I	NW 9-9 ◕	(7)	II	NW 8 ◕	(8)	III	NW 7 ◕	(7)	6ᵉ, 10ᵉ NW 9, 0ᵖ NW 9-10, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7-8.

17. Oktober.

Stolpmünde.	I	N z W 7 ◕	(7)	II	N 9 ◕	(8)	III	NNE 5 ◕	(7)	Stürmische Witterung, sehr hoher Wasserstand, mittags 70 cm über normal, 10¾ᵉ N 8, p. m. abnehmend.
Leba.	I	N 7 ●•	(6)	II	N 9 ●	(7)	III	N 9 ●	(7)	Nachts, tags •böen.
Rixhöft.	I	N 8 ◕	(5)	II	N 8 ◕	(5)	III	NNW 4 ◕	(5)	Früh, tags •.
Hela.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	N 8 ●	(6)	III	NNW 8 ●	(6)	Nachts •, tags böig mit •.

17. Oktober.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WNW 5 ◔	(3)	II	N 9 ◕	(6)	III	N 7 ●	(5)	$8^3/_4{}^a$ •, $10^h\,25^m$ a. m., mittags ▲böen, $10^h\,55^m$ a. m. Wind auf NE 9 mit •.
Pillau.	I	NW 6 ●	(6)	II	NNE 6 ●	(6)	III	NE 6 ●•	(6)	Tags •.
Brüsterort.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NNW 7 ●	(4)	III	N 9-10 ●•	(6)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	NNE 2 ●•	(3)	II	N 3 ●	(3)	III	NNE 2 ○	(4)	

25. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SSW 4 ●	(3)	II	W 3 ●	(3)	III	WSW 7 ●•	(4)	Nachts, p. m. •, ⚟.
Norderney.	I	SSW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 3 ◕	(3)	
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SSW 5 ◕		III	SSW 7 ●		$10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ SSW 7, morgens • und ⚹, abends •, folgende Nacht SW 5, zeitw. böig mit •, ⚟.
Carolinensiel.	I	S 4 ●		II	W 6 ◕		III	SW 5 ●•		10^a, 0^p SW 6, 4^p SW 5, 6^p SW 6, mittags •.
Wangeroog.	I	SSW 5 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 4 ●		a. m. • und ⚹.
Schillighörn.	I	WNW 4 ◑	(2)	II	SSW 4 ●∞	(2)	III	SW 7 ●∞		11^a S 7, ⚹, 1^p SW 7, 3^p SW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	S 5 ●	(4)	II	SW 2 ◑	(3)	III	SW 4 ●	(3)	
Brake.	I	S 5 ●		II	SW 5 ◕		III	SW 5 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 5 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●		Tags böig.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SSW 5 ●		III	SSW 4 ◕		5^p SSW 6.
Weserleuchtth.	I	WSW 6 ◕		II	WSW 7 ◕		III	SW 7 ◕		10^a WSW 8, 12^p W 8, ⚟ in NW, später abflauend.
Helgoland.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 6 ●∞	(5)	III	SW 5 ●		a. m., p. m. • und ▲böen, $7^h\,2^m$ p. m. ⚟ aus NW, bis nachts ⚟, 11^a SSW 6, 5^p SW 6, böig.
Neuwerk.	I	SW 6 ●∞	(4)	II	SW 8 ●∞	(6)	III	SW 6 ◑∞		3^p SW 7, tags •, ⚹, ∞.
Cuxhaven.	I	SSE 3 ◕	(1)	II	SW 6 ◑	(2)	III	S 2 ◑	(0)	Nachts bis 4^a ⚟ in SW—N, tags steifer Wind, 0^p SSW 5, 6^p WSW 5. [böig.
Brunshausen.	I	SW 4 ◔		II	SW 5 ●		III	WSW 4 ◔		Seit $1^1/_4{}^p$ häufig •schauer, $6^h\,5^m$ p. m. starke Böe mit ▲2 und ⚹.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 2 ○∞		II	SSW 4 ●		III	S 3 ○		
Glückstadt.	I	SSW 4 ◔∞		II	SSW 3 ●		III	SSW 4 ○		1^p SSW 6.
Tönning.	I	SW 3 ◑		II	SW 4 ●		III	SSW 5 ◕•		$11^1/_2{}^a$—0^p, 7^p—8^p •, 10^a SW 5.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SSW 3 ●		II	SSW 3 ●		III	W 1 ●		4^a ⚟, tags • und ▲böen, folgende Nacht ⚟ mit ▲böen.

November 1895.

Stürmische Tage waren der **7.** für die Ostseeküste, der **9.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **10.** für die östliche Ostseeküste, der **13.** für die östliche Ostseeküste (von Rixhöft ostwärts), der **15.** für die östliche Ostseeküste und der **16.** für die Nordseeküste.

2. November.

Aarösund.	I	WSW 5 ◕		II	WNW 5 ◕		III	WSW 2 ◕		
Flensburg.	I	SW 3 ●		II	SSW 4 ◑		III	WSW 2 ○		
Schleimünde.	I	WSW 8-9 ●	(2)	II	WSW 9-9 ◕	(3)	III	WSW 2 ●	(1)	$5^1/_2{}^a$ starkes ⚟ aus WSW mit •, $10^h\,40^m$ a. m. WSW 9, 0^p WSW 9-10, 4^p WSW 7, 6^p WSW 5, 5 Schiffe Nothhafen eingelaufen.
Friedrichsort.	I	W 3 ●	(3)	II	W 5 ●	(4)	III	W 3 ◑	(2)	11^a WSW 7, 0^p W 6.
Marienleuchte.	I	W 4 ◕∞	(3)	II	W 4 ◕∞	(4)	III	WSW 3-4 ◕∞	(3)	1^p W 5.
Travemünde.	I	W 7 ◕	(2)	II	W 7 ●	(2)	III	W 4 ●	(0)	a. m. böig, W 7-8, 11^p—4^a am 8. öfter •0.
Wismar.	I	W 5 ◕		II	W 8 ◕		III	W 4 ●		Nachts •, $0^1/_4{}^p$ W 8, böig, $2^1/_4{}^p$ WNW 5.
Warnemünde.	I	W 6 ●∞	(4)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WSW 5 ●	(4)	Mittags WSW 7-8, p. m. abflauend.
Darsserort.	I	WSW 5 ◕	(4)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	WSW 4 ◕	(5)	
Stralsund.	I	W 7 ◕		II	W 8 ◕		III	W 5 ◑		Nachts W 7, 4^p W 7, 6^p W 5.
Wittower Posth.	I	SW-W 7 ●•	(4)	II	WSW 7 ◕	(4)	III	WSW 6 ◑	(3)	$11^1/_4{}^a$, 3^p WSW 7, 6^p WSW 6.
Arcona.	I	WSW 5 ●•	(4)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	WSW 4 ◔	(4)	Morgens •böen, $5^1/_2{}^p$ Wind abflauend
Thiessow.	I	WSW 4 ◕	(3)	II	W 3 ◕	(3)	III	W 2 ◕	(2)	$11^1/_2{}^a$, 1^p W 5.
Greifswald. Oie.	I	W 8 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(4)	III	W 5 ◕	(4)	
Ahlbeck.	I	WSW 3 ◕	(0)	II	WSW 6 ◕	(0)	III	WSW 4 ◕	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WSW 5 ◑	(1)	II	W 5 ◕	(2)	III	WSW 3 ●	(1)	Tags böig, 10^a W 6.
Colbergerm.	I	SW 6 ◕	(3)	II	WSW 7 ●	(6)	III	SW 6 ●	(6)	$0^h\,10^m$ p. m. WSW 8, 3^p WSW 7, 5^p WSW 6, folgende Nacht SW—W 5
Rügenwalderm.	I	WSW 4 ●•	(3)	II	WSW 6 ●	(5)	III	WSW 5 ●	(4)	Früh, a. m. •0, bis Mitternacht WSW 5, dann nachlassend
Stolpmünde.	I	WSW 5 ◕	(5)	II	WzS 7 ◕	(6)	III	WSW 6 ◕	(5)	$11^1/_2{}^a$ WSW 8, 0^p WzS 8, 4^p WzS 7, 6^p WSW 6, bis Mitternacht WSW 6, später abnehmend.

7. November.

Leba.	I	W 4	(4)	II	W 7	(5)	III	W 7	(5)	Nachts •, tags •bōen, $11\frac{1}{2}^a$ W6, $1\frac{1}{2}^p$ W7, $9\frac{1}{2}^p$
Rixhöft.	I	SW 4	(3)	II	W 6	(5)	III	W 6		Früh, tags •, folgende Nacht W5-6. [WNW7.
Hela.	I	SW 5	(3)	II	WSW8	(5)	III	WSW8	(5)	Nachts •, a. m. bōig mit •, $11\frac{1}{4}^a$ WSW7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WSW4		II	W 7		III	W 6		Tags öfter •bōen, 0^p W6, 4^p W7.
Pillau.	I	SW 4	(4)	II	WSW5	(5)	III	W 6	(6)	5^p, 9^p W8, folgende Nacht WSW5 mit •bōen.
Brüsterort.	I	SW 6	(4)	II	SW 8	(5)	III	NW9-10	(6)	a. m. •, p. m. •bōen, $11\frac{1}{4}^a$ SW6, 2^p, 4^p W9, 6^p [WNW9-10.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 4	(5)	II	W 6	(5)	III	W 7	(7)	

9. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	SE 2	(3)	II	SW 7	(3)	III	WNW6	(3)	a. m. •, 3^p—7^p W-Sturm, Stärke 8—9.
Norderney.	I	SE 2	(3)	II	SW 9	(3)	III	NW 4	(3)	6^p NNW7, 8^p SW7.
Nesserland.	I	SSE 4		II	WSW7		III	WNW6		10^p SW8, öfter •, $4\frac{1}{4}^p$ WNW8, $5\frac{1}{4}^p$ WNW8, 6^p
Carolinensiel.	I	SE 3		II	SW 8		III	SW 9		6^p SW9, •. [WNW7, abends •bōen.
Wangeroog.	I	SW 5		II	SW 5		III	W 8		6^p NW8, •
Schillighörn.	I	SE 5	(3)	II	SW 6	(4)	III	W 8		$5\frac{3}{4}^p$ SW9, •, 7^p, 9^p SW8.
Wilhelmshaven. vgl. S 54)	I	SE 4	(2)	II	S 2	(1)	III	W 6	(4)	$2\frac{1}{2}^p$—10^p stürmisch mit • und ∞, $5^h 40^m$ p. m. W8, 8^p W7.
Brake.	I	ESE 3		II	SW 7		III	W7-8		
Geestemünde.	I	S 3		II	W 5		III	W 8		$5^h 20^m$ p. m., 7^p W8, stark bōig.
Bremerhaven.	I	SE 3		II	SSW 3		III	WSW6		6^p SW9.
Weserleuchtth.	I	SSE 4		II	W 6		III	NW 9		5^p W8, 6^p NNW9, 10^p NW8, 12^p NW6, a. m., p. m. •bōen.
Helgoland.	I	E 5	(4)	II	SW 5	(4)	III	NW 8		Nachts, $7\frac{1}{2}^a$—0^p •3, ═, $7\frac{1}{4}^a$—$3\frac{1}{2}^p$ und später öfter •, spätabends ≤, 6^p NW9, 9^p NW8.
Neuwerk.	I	E 2	(0)	II	SE 4	(2)	III	NW 8	(6)	4^p springt Wind plötzlich auf SW7, 6^p SW8, 8^p W9, bis 11^p NW-Sturm, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SE 3	(0)	II	WSW5	(2)	III	WSW8	(5)	Nach 6^p drehte Wind nach WNW und südlicher, abends •, stürmisch, 11^p NNW6
Brunshausen.	I	SE 4		II	SSW 2		III	W 9		$4\frac{1}{2}^p$ WSW7, 6^p WSW8, 7^p W9, tags •
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SE 3		II	S 3		III	W 8		Nachts, morgens •0, p. m. •, ═, 3^p—10^p ⎓.
Glückstadt.	I	SE 2		II	SW 4		III	W 10		Seit 5^p Stärke 8, seit $5\frac{3}{4}^p$ Stärke 9, 7^p—10^p grösste Stärke W10, bis 11^p Stärke 8, dann allmählich abnehmend.
Tönning.	I	ESE 4		II	W 3		III	SW 10		Nachts, tags •, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ SW8, $9\frac{1}{2}^p$ SW9
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SE 1		II	S 2		III	NW 7		Tags anhaltender •, Wind zwischen 6^p und 7^p am stärksten, 22 Meter pro Sekunde im Durchschnitt.
Aarösund.	I	SE 2		II	SE 6		III	NW 7		Tags •, folgende Nacht •2.
Flensburg.	I	SE 3		II	SSE 4		III	W 8		7^p SW8, 9^p WNW8, 11^p WNW9, tags •
Schleimünde.	I	SE 4	(3)	II	SE 7-8	(4)	III	WSW10	(5)	$3\frac{1}{2}^p$ springt Wind, zu Sturm anschwellend, auf SW, 5^p SW8, 7^p SW9, 9^p springt Wind auf WNW, 10^p WNW10, 12^p WNW8.
Friedrichsort.	I	ESE 2	(1)	II	S 2	(2)	III	SW 9	(7)	6^p S8, tags •2, folgende Nacht starker SW-Sturm.
Marienleuchte.	I	SSW 2	(1)	II	SSE 3	(3)	III	SW 5	(4)	$9\frac{1}{2}^a$ ═, $3\frac{1}{2}^p$—$6\frac{1}{2}^p$, $7\frac{3}{4}^p$—$8\frac{1}{4}^p$ •, 10^p WSW6-7.
Travemünde.	I	SSE 2	(0)	II	SSW 5	(0)	III	WSW11	(2)	$8\frac{3}{4}^a$—$1\frac{1}{4}^p$ ∞, •, seit $2\frac{3}{4}^p$ öfter •bōen, seit $4\frac{1}{2}^p$ W6-7, seit $5\frac{1}{2}^p$ W9-10, folgende Nacht bis 2^a WNW10-11, dann abflauend.
Wismar.	I	SEzS 3		II	SSE 3		III	WzN 9		5^p—12^p WzN- bis NWzW-Sturm, tags •
Warnemünde.	I	SE 2	(1)	II	SE 4	(2)	III	WSW8	(6)	6^a—9^a ═, 10^a—5^p •, 5^p Wind in •bōe auf SW, 6^p SW6, 10^p W9-10, bis Mitternacht zeitw. orkanartige Bōen, Stärke 10—11, nach Mitternacht allmählich abflauend.
Darsserort.	I	SE 3	(3)	II	SE 3	(3)	III	WSW8	(5)	6^p Wind auf WSW und zu Sturm anschwellend, mit •bōen, nach Mitternacht nach NNW drehend, abflauend.
Stralsund.	I	SSE 4		II	SSE 7		III	W 8		8^a—$10\frac{1}{2}^a$ ═2, bis $6\frac{1}{2}^p$ fast anhaltend •, folgende Nacht starker NW-Sturm.
Wittower Posth.	I	SSE 2	(1)	II	SE 7	(4)	III	SzE8-9	(5)	$9\frac{1}{2}^p$—11^p sehr starker SW-Sturm, folg. Nacht •
Arcona.	I	SE 2	(1)	II	E 6	(5)	III	WSW7	(5)	Nachts bis $6\frac{1}{4}^a$ ═, $11\frac{1}{4}^a$—$1\frac{1}{2}^p$ •, ═, bis 6^p •, $7\frac{1}{2}^p$—8^p Wind auf WSW lolend, 11^p WSW7, •, 12^p—4^a am 10. WNW9.
Thiessow.	I	SE 2	(1)	II	ESE 6	(5)	III	SW 5	(4)	Seit $8\frac{1}{2}^a$ ═, $11^h 20^{m}$ a. m. bis $4^h 5^m$ p. m. •, $10\frac{1}{2}^p$ SW-Sturm, dann stürmischer W bis 3^a am 10.
Greifswald. Oie.	I	SSE 6	(3	II	SSE 8	(3)	III	SE 8	(4)	9^a—$6\frac{3}{4}^p$ ═ und •, 6^pSSE 8.

10. November.

Greifswald. Oie.	I	NW 8	(4)	II	NW 9	(4)	III	SE 4	(2)	4^p SE 8.
Ahlbeck.	I	WNW5	(4)	II	WNW3	(3)	III	Stille 0	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	NW 5	(3)	II	NNW 3	(2)	III	SSE 2	(1)	Nachts starker Sturm mit heftigen Bōen.

10. November.

Colbergerm.	I	WNW 9 ●	(8)	II	NW 6 ◕	(6)	III	W 2 ●	(4)	1ᵃ W 9, 1½ᵃ—2½ᵃ WNW 10-11, furchtbar hoher Seegang, 6ᵃ WNW 9, Wind nachlassend, 9ᵃ NW 7, hoher Seegang aus NE.
Rügenwalderm.	I	NW 9 ●	(7)	II	NW 5 ●	(4)	III	Stille 0 ●	(0)	7ʰ 25ᵐ a. m., 9½ᵃ NW 9, 10½ᵃ Wind und See nachlassend, 11½ᵃ NW 8, 1½ᵖ NW 5.
Stolpmünde.	I	NNW 9 ●•	(7)	II	NNW 5 ◕	(6)	III	Stille 0 ●	(5)	7ʰ 55ᵐ a. m., 10ᵃ NNW 9, 0ᵖ NNW 7, morgens hoher Wasserstand.
Leba.	I	NNW 9 ●	(7)	II	N 7 ●	(6)	III	NW 2 ●	(6)	Nachts •, 10¾ᵃ NNW 9, 0¾ᵖ N 8, 4¾ᵖ N 6
Rixhöft.	I	WNW 8 ●•	(4)	II	N 5 ◕	(6)	III	N 3 ●		Morgens •, 8¼ᵃ NW 7, •, 11ᵃ, 1ᵖ NW 6.
Hela.	I	WSW 9 ●•	(6)	II	NNW 8 ●	(5	III	NNW 5 ●	(5)	Nachts •, tags böig mit •, 8¼ᵃ W 8, 10ᵃ NW 9, 0ᵖ N 9, 4ᵖ NNW 7, 6ᵖ NNW 5, •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 9 ●•	(6)	II	NNW 6 ●	(5)	III	NNW 4 ●	(4)	Tags öfter •, 10ᵃ NW 9, 0ᵖ NNW 7.
Pillau.	I	WSW 8 ●•	(7)	II	NNW 8 ●•	(7)	III	NNW 6 ◑	(7)	Nachts, tags •, 7ᵃ WSW 8, 9ᵃ NNW 6, 11ᵃ NW 8, 1ᵖ, 3ᵖ NNW 7, böig, •.
Brüsterort.	I	WSW 8 ●	(4)	II	N 10-11 ◕	(6)	III	N 3 ●	(6-7)	Nachts, tags •, 10ᵃ NW 9, 0ᵖ, 4ᵖ N 10-11, 6ᵖ N 9.
Memel. (vgl. S. 6)	I	E 3 ●•	(2)	II	NNE 4 ●	(4)	III	N 2 ○	(3)	a. m. •.

13. November.

Rixhöft.	I	SW 5 ●•	(5)	II	W 5 ◑	(2)	III	W 3 ◑		Früh, tags •.
Hela.	I	WSW 8 ◕	(5)	II	WSW 5 ◕	(3)	III	SW 3 ◕	(2)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WSW 6 ◔	(4)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	SSW 2 ○	(2)	Nachts •.
Pillau.	I	SW 6 ◕	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 3 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	S 9-10 ◑	(5-6)	II	NW 9 ◑	(5-6)	III	W 8 ◕	(5-6)	Nachts •.
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 7 ●•	(5)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 6 ●	6)	11ᵃ WSW 8, 1ᵖ, 3ᵖ W 8, 5ᵖ W 6.

15. November.

Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	SW 5 ◔	(0)	II	WSW 3 ◔	(0)	III	SSW 2 ○	0)	
Colbergerm.	I	WSW 3 ◕	(3)	II	W 7 ○	(6)	III	SW 4 ○	(3)	3ᵖ WSW 6.
Rügenwalderm.	I	SW 4 ●	(3)	II	WSW 7 ○	(6)	III	SW 4 ○	(3)	12ʰ 50ᵐ p. m., 2½ᵖ WSW 7, 3½ᵖ WSW 6.
Stolpmünde.	I	WSW 3 ◕	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	SW 4 ○	(5)	0ʰ 40ᵐ p. m., 4ᵖ W 8, 6ᵖ WSW 7, 8ᵖ SW 4.
Leba.	I	WSW 3 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ○	(5)	5¼ᵃ—7½ᵃ •, 8½ᵃ—9¾ᵃ • und ▲, 5ʰ 25ᵐ p. m.
Rixhöft.	I	W 5 ◕•	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ○		Früh, tags •. [NW 7.
Hela.	I	SW 5 ●	(3)	II	W 9 ◕	(5)	III	WSW 8 ◔	(5)	0½ᵖ W 8, 4ᵖ W 9, 6ᵖ WSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SW 6 ◕•	(4)	II	WNW 7 ◑	(4)	III	WNW 5 ○	(4)	Morgens •, 0ʰ 10ᵐ p. m. W 7, 6ᵖ WNW 7.
Pillau.	I	SW 5 ●	(4)	II	W 5 ●	(5.	III	W 8 ◕	(6)	3ᵖ W 7, 5ᵖ W 8,
Brüsterort.	I	SW 9 ●•	(7)	II	W 11 ◑	(8)	III	NW 11 ◕	8)	Nachts, tags •, 10ᵃ SW 9, 0ᵖ W 9-10, 4ᵖ WNW 10-11,
Memel. (vgl. S. 6)	I	SSW 4 ●	(4)	II	W 7 ◕	(6.	III	W 6 ◑	(7)	1½ᵖ, 5½ᵖ W 7. [6ᵖ NW 10-11.

16. November.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	S 4 ●•	(3)	II	S 4 ◕	(4)	III	SW 3 ○	(4)	Folgende Nacht SW-Sturm.
Norderney.	I	SSW 4 ●•	(3)	II	S 3 ◕	(3.	III	SW 4 ○	(3)	4ᵖ, 6ᵖ SW 3, a. m. •,
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SSW 6 ◔		III	SSW 6 ◔		Nachts SSE 7, •, gegen Morgen SSW 6, •, folgende Nacht SW 7, gegen Morgen abflauend.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●•		II	SW 5 ◔		III	SW 5 ◕		Nachts, morgens •, 0ᵖ SW 6.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ◕		III	SW 4 ●		
Schillighörn.	I	SW 6 ●•⊂⊃	(4)	II	SW 6 ●	(4)	III	SW 5 ◕		Nachts, a. m. •, 3ᵖ SW 3.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 5 ◑	(4)	II	SW 6 ◔	(5	III	SSW 4 ◕	(4)	1ᵖ SW 6, 4ᵖ SSW 4, folgende Nacht SSW 3 mit öft. leichterem •.
Brake.	I	SW 3 ●		II	S 3 ◔		III	SE 5 ◔		Nachts •.
Geestemünde.	I	WSW 4 ●•		II	SSW 4 ◑		III	SSW 4 ◑		Nachts, morgens •.
Bremerhaven.	I	S 3 ●		II	S 3 ◕		III	S 4 ○		
Weserleuchtth.	I	WSW 6 ●•		II	SW 6 ◕		III	SW 6 ◕		Tags •böen, 2ᵃ, 4ᵃ WSW 8, 6ᵃ WSW 7, 10ᵖ SW 7, 12ᵖ WSW 7, 2ᵃ am 17. W 7, später abnehmend.
Helgoland.	I	SW 5 ●•═	(5)	II	SW 5 ◕	(5)	III	SW 7 ◔		Nachts, a. m. •, 8ᵃ—9¼ᵃ ═², nachts SW 8, 9ᵖ SW 7.
Neuwerk.	I	SW 5 ●═	(3	II	SW 4 ◕	(3	III	SW 7 ◕		Bis 10ᵃ ═, 4ᵖ SW 4, 10ᵖ SW 8, 11ᵖ—3ᵃ am 17. W 8, dann südlicher und abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SSW 4 ◑	(1	III	S 4-3 ◑	(2)	Nachts •, tags unruhig, veränderlich.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●		II	SSW 4 ◑		III	S 3 ◔		Nachts •.

16. November.

Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 5 ●∞		II	S 3 ●∞		III	SSW 3 ○		Bis gegen $10\frac{1}{2}^a$ zeitw. •.
Glückstadt.	I	SSW 3 ●		II	SW 4 ●		III	S 3 ◔		Nachts, tags •.
Tönning.	I	SSW 5 ●		II	SW 6 ◔		III	SW 9 ◔		Nachts, tags •, 11^a SW8, 1^p SW7, 3^p SW6, 5^p SW8, 7^p SSW9, 9^p SSW8.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 3 ●		II	SSW 4 ◕		III	SW 6 ◔		Nachts, a. m. anhaltender •, folgende Nacht zwischen 12^p und 1^a bei SSW die grösste Stärke, 16 Meter pro Sekunde.

Dezember 1895.

Stürmische Tage waren der **4.** für die Nordseeküste, der **5.** bis **7.** für die ganze Küste und der **8.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

4. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	WSW 5 ◔	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 4 ●•	(4)	
Norderney.	I	WSW 4 ◕	(4)	II	SSW 5 ●	(4)	III	WSW 6 ●	(4)	6^p WSW6, tags •.
Nesserland.	I	SW 5 ◔		II	WSW 5 ●		III	SW 8 ●•		10^p, 11^p SW7, zeitw. •, dann bis 4^a am 5. WSW7, später W8 mit •.
Carolinensiel.	I	SSW 5 ●		II	SSW 5 ●		III	SW 8 ●•		Folgende Nacht ☇, • und SW-Sturm, Stärke 9–10.
Wangeroog.	I	WSW 4 ●		II	WSW 3 ●		III	WSW 5 ●		Abends •.
Schillighörn.	I	WSW 5 ●∞	(2)	II	W 5 ◑∞	(2)	III	W 5 ●		9^p WNW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	WSW 3 ◕	(2)	II	SW 4 ●	(2)	III	SW 6 ●•		Folgende Nacht stürmischer SW mit •.
Brake.	I	WSW 4–5 ◔		II	SW 5 ●		III	WSW 6–7 ●		
Geestemünde.	I	W 4 ◕		II	W 4 ●		III	W 5 ●		
Bremerhaven.	I	SW 4 ◕		II	WSW 4 ●		III	SW 6 ●		[2^a am 5. NW 8.
Weserleuchtth.	I	W 5 ●		II	W 4 ●		III	W 7 ●•		Nach 9^a und abends •böen, bis Mitternacht W7,
Helgoland.	I	WSW 5 ●	(5)	II	W 5 ●∞	(5)	III	SW 9 ●∞		Nachts •, a. m. öfter • und ▲, p. m. bis folgende Nacht öfter •, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ SW7, $9\frac{1}{2}^p$ SW9
Neuwerk.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 9 ●•		6^p SW6, •, 11^p SW9, dann westlicher, 3^a am 5. W10, •.
Cuxhaven.	I	WSW 3 ●	(1)	II	WSW 4 ●	(1)	III	SW 6 ●•	(2)	Tags unruhig mit •, seit Abend stürmisch mit Böen aus W, Stärke 7–9.
Brunshausen.	I	W 4 ●		II	WSW 4 ●		III	WNW 6 ●		Tags •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW 2 ◔∞		II	WSW 4 ◕		III	WSW 6 ◕		a. m. •, abends •tr.
Glückstadt.	I	WSW 3 ◕•		II	WSW 4 ◕		III	WSW 4 ●		Folgende Nacht •.
Tönning.	I	WSW 4 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 7 ●•		Tags • und ▲, folgende Nacht •, 6^p SW 8.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	WSW 2 ●		II	WSW 2 ●		III	SW 5 ●•		Tags • und ▲böen

5. bis 7. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	5. SW 9 ●	(6)	6. W 7 ◔	(5)	7. WSW 10 ●	(9)	5. Nachts •, a. m. schwere Sturmböen, 0^p
	II	W 8 ◔	(7)	W 8 ◑	(8)	NW 9 ●	(9)	WSW 9, 2^a etwas abflauend, p. m. Sturmböen.
	III	W 9 ○	(7)	W 8 ●	(8)	NW 7 ◕	(9)	6. Nachts schwere Sturmböen mit •, a. m. Sturmböen, 10^p WNW 8, 0^p W 8, abends schwere Sturmböen. — 7. 0^a, 4^a ☇ mit ▲ und schweren Böen, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^a$ WNW 10, p. m. schwere Sturmböen.
Norderney.	I	5. WSW 7 ●	(6)	6. NW 7 ●	(7)	7. SW 8 ●	(8)	5. Tags •, 4^p W 8, 6^p, 7^p W 9.
	II	WSW 8 ●	(6)	WSW 7 ●	(7)	WNW 6 ◕	(8)	6. Nachts, tags •, 3^p WSW 8, 6^p SW 9.
	III	W 9 ●	(6)	SW 8 ●	(7)	NW 7 ◕	(8)	7. Nachts, tags •, 10^a NNW 9, 0^p, 3^p, 5^p NNW 8, 7^p NW 7.
Nesserland.	I	5. WSW 8 ●		6. WNW $7\frac{1}{2}$ ●		7. W 7 ◕		5. Nachts, tags •, seit 4^a W 8, 11^a WSW 8, $1\frac{1}{2}^p$ W 8, $4\frac{1}{2}^p$ W 7, p. m. böig. — 6. Nachts
	II	WNW 7 ◕		W 7 ◕		NW 7 ●		
	III	W 6 ◔		W 8 ◕		NW 6 ◑		Sturm aus W—WNW, schwere Böen mit ▲ und •, ☇, $6\frac{3}{4}^a$ ☇, $10\frac{1}{2}^a$ WNW 8, •, ▲, $1\frac{1}{2}^p$ W 7, folgende Nacht W—WNW 8, sehr stürmische Böen mit △. — 7. 2^a starkes ☇, zeitw. △, $6\frac{1}{2}^a$ W 8, p. m. böig, öfter stürmische Böen mit •, abends steife Böen mit △.
Carolinensiel.	I	5. SSW 9 ●		6. W 9 ●•		7. W 9 ●		5. Nachts SW 9-10, ☇, •, 0^p SW 8, 4^p SW 9,
	II	SW 8 ●•		W 8 ●		W 8 ●		6^p SW 8, 10^p SW 9, •
	III	W 9 ●•		W 8 ●		W 7 ●		6. Tags W 8-9, a. m., abends •, 10^p W 9.
								7. Nachts ▲, ☇, 10^a, 6^p W 8, 10^p W 7.
Wangeroog.	I	5. WSW 7 ●•		6. W 6 ◕		7. W 7-9 ●•		5. Nachts, tags •, 6^p WNW 7-8
	II	W 6 ●•		WNW 7 ◕		W 7 ●•		6. Nachts •, 10^a W 7-9, 0^p W 7-9, ▲böen,
	III	W 7 ●•		W 7 ●▲		W 7 ●•		6^p W 8. ▲, •. — 7. Nachts •, früh bis p. m. •, ▲, abends •, 10^a, 2^p W 8, 4^p W 7.

5. bis 7. Dezember.

		5.	6.	7.	5.
Schilligbörn.	I	SW 8 ●•○○(6)	WSW 6-7 ●•○○(6)	W 8-9 ●•○○(6)	5. a. m., p. m. •böen, 11ᵃ W 9, 1ᵖ W 10, 3ᵖ
	II	W 10 ●•○○(6)	W 6-8 ●•○○(6)	WNW 8 ●○○ (6)	7ᵖ WNW 8, 9ᵖ W 6-8.
	III	W 8 ●•○○	W 8-10 ● ⟆	WNW 8 ●○○	6. 5ᵖ W 6-8, 7ᵖ, 11ᵖ W 8-10, 11ᵖ ⟆.
					7. 5ᵃ W 9, ▲, ✳, 7ᵃ NW 9, ▲, ✳, 9ᵃ WNW 9, 11ᵃ, 9ᵖ WNW 8.
Wilhelmshaven.	I	5. WSW 7 ● (4)	6. W 6 ●• (5)	7. W 5 ● (4)	5. Nachts SW 8, •, 2ᵖ W 9, Sturm am
(vgl. S. 54)	II	W 9 ◕ (4)	W 5 ● (4)	W 6 ◑ (5)	stärksten, 5ᵖ W 8. — 6. Nachts stürmische
	III	W 7 ● (5)	W 7 ● (5)	WNW 6 ● (5)	Böen aus westlicher Richtung mit öft. •, Wasser-
		stand am Pegel anhaltend 6.6 Meter über Null, früh •, a. m. ✳, 9ᵖ—12ᵖ voller Sturm aus W—WNW 10, starkes ⟆ mit ✳. — 7. 9ᵃ, 10ᵃ W 7, folgende Nacht böig aus NW.			
Brake.	I	5. WSW 8-9 ●	6. W 8 ●	7. WSW 8 ●	5. und 6. Nachts, tags •.
	II	WSW 9 ●•	W 7 ●	W 7-8 ●	7. Nachts, tags • und ✳.
	III	W 8 ◕	WSW 7-8 ●	WNW 7 ◕	
Geestemünde.	I	5. WSW 7 ●	6. WzN 6 ◑	7. WzN 7 ●	5. a. m., p. m. böig mit •, 0ᵖ WzS 8, 3ᵖ
	II	W 8 ●	WzN 6 ◑	WNW 8 ●	W 8, 5ᵖ WzN 6. — 6. 0ᵖ WzN 7, 11ᵖ—12½ᵖ
	III	WzN 6 ◑	WzN 7 ●	WNW 7 ●	heftiges ⟆ mit ▲ und ✳sch. — 7. 8ᵃ, 0ᵖ
					WzN 8, 5ᵖ WNW 8, 7ᵖ WNW 7, tags böig mit ✳ und •.
Bremerhaven.	I	5. SW 8 ●	6. W 7 ●•	7. SW 8 ●	5. 11ᵃ, 0ᵖ SW 9, 3ᵖ W 8, 5ᵖ WSW 7, p. m.
	II	W 9 ●	W 7 ◕	NW 8 ●	•böen. — 6. Morgens •, 4ᵖ W 7, 6ᵃ W 8, 10ᵖ,
	III	WSW 7 ◕	WSW 8 ●•✳	WNW 6 ●•	11½ᵖ ⟆ mit • und ▲. — 7. 11ᵃ WSW, •,
					✳, 0ᵖ WSW 7, •, ✳, 4ᵖ NW 8, 5ᵖ WNW 8, 6ᵖ WNW 7.
Weserleuchtth.	I	5. WNW 8 ●•	6. NW 8 ◕•	7. NW 8 ●•	5. Nachts seit Mitternacht WNW—NW 7-8,
	II	W 9 ●•	NW 8 ●•	N 9 ●•	10ᵃ, 12ᵖ NW 9, nachts, tags •böen. — 6. 4ᵃ,
	III	NW 9 ◕•	NW 8 ●•	N 9 ●•	8ᵖ NW 8, 10ᵖ, 12ᵖ NW 9, früh ▲ und •böe,
		a. m., p. m., abends •böen, spätabends ✳ und •böen. — 7. 2ᵃ, 4ᵃ NW 9, 6ᵃ, 10ᵃ, NW 8 0ᵖ NNW 8, 2ᵖ, 12ᵖ N 9, seit früh anhalt. •böen; am 8. 6ᵃ noch NNW 8, später abnehmend.			
Helgoland.	I	5. WSW 9 ●• (6)	6. WNW 7 ●○○ (6)	7. W 11 ●○○ (7)	5. Nachts öfter, a. m., p. m. •, 4½ᵖ ⟆ aus
	II	W 9 ● (6)	WNW 7 ◑ (6)	NW 9 ●•○○(7)	W, 7ᵖ—12ᵖ ⟅, nachts Sturmböen aus W, 0ᵖ
	III	W 9 ◑	WNW 9 ◕	NW 8 ●	WSW 9, 3ᵖ W 7, 6ᵖ W 8. — 6. Nachts •, öfter
		a. m., p. m. • und ▲²böen, 9¼ᵃ, 10¼ᵖ ⟆, später ⟅, tags anhaltend böig, ○○, 7ᵃ, 4ᵖ WNW 7, 10ᵖ WNW 9. — 7. Seit 4ᵃ heftige • und ▲böen aus W, 7ᵃ W 11, 9ᵃ W 10, 0ᵖ WNW 8, 3ᵖ, 6ᵖ NW 9, 9ᵖ NW 8, • und ▲böe.			
Neuwerk.	I	5. W 9 ●• (7)	6. W 8 ◕ (7)	7. W 8 ●• (7)	5. 3ᵃ, 11ᵃ W 10, 5ᵖ W 8, 7ᵖ, 10ᵖ W 9, a. m.
	II	W 9 ● (8)	W 8 ◑ (7)	W 7 ● (7)	•, 4ᵖ ⟆ in NW, folgende Nacht W 8 mit
	III	W 8 ◕	W 9 ◕	NW 8 ◕	orkanartigen ✳, • und ▲böen. — 6. 11ᵃ W,
		10ᵖ W 9, anhalt. böig. — 7. Nachts W 8-9 mit •, ✳ und ▲böen, 11ᵃ W 8, 4ᵖ NW 7, 7ᵖ, 10ᵖ NW 8, anhalt. böig mit •			
Cuxhaven.	I	5. W 7 ●• (4)	6. W 7 ◑ (5)	7. W 6 ● (5)	5. und 6. Stürmischer W in Böen von
	II	W 8 ●• (6)	W 8-9 ●• (7)	NW 9 ● (7)	Stärke 7—9. — 7. Nachts anhalt. ⟆, tags
	III	W 7-8 ●• (6)	W 7-8 ●• (6)	NW 8 ●• (6)	schwere Sturmböen, Hochwasser 9½ Fuss über gewöhnlichem Hochwasser.
Brunshausen.	I	5. W 7 ●•	6. WNW 7 ◕	7. W 8 ●	5. 10ᵃ W 7, 0ᵖ W 8, 2ᵖ W 10, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ
	II	W 8 ●	W 6 ●	NW 7 ●	WNW 7, a. m., p. m. • — 6. 10ᵃ W 7, 0ᵖ W 8,
	III	WNW 7 ◔	W 8 ●	NW 6 ●	6ᵖ W 7. — 7. 0ᵖ W 9, 2ᵖ NW 8, 4ᵖ NW 6, morg. ✳
Hamburg.	I	5. WSW 7 ●•	6. W 8 ●	7. W 9 ●	5. Nachts, tags stürmisch mit •, 5ᵖ ⟆,
(vgl. S. 48)	II	W 8 ●•	W 8 ◔	W 5 ●	spätabends heftige ▲böen. — 6. 5ᵃ ⟆, 11¼ᵃ
	III	W 7 ◔	WNW 8 ●	WNW 6 ◕	✳, 6¼ᵖ ⟆ mit ▲, dann •, 7½ᵖ ⊤, spätab. ⟅.
		7. Nachts heftige ▲böen, öfter ⟅, morgens bis 1ᵖ öfter ✳böen, 1¼ᵖ Eisregen, p. m. ✳ und •schauer.			
Glückstadt.	I	5. WSW 7 ●•	6. W 5 ●	7. WSW 8-9 ●▲	5. Nachts, a. m., p. m. •, 9ᵃ—11ᵃ Stärke 8,
	II	W 9 ●•	W 5 ◕	WNW 7 ●•	11ᵃ—2¾ᵖ Stärke 9, um 1¼ᵖ fast Stärke 10,
	III	W 5 ◑	WNW 7-8 ● ⟆▲•	WNW 9 ◕	2¾ᵖ—3½ᵖ Stärke 8, dann abnehmend, 4¼ᵖ
		⟆, •, ▲. — 6. 2ᵃ böig, W 6-7, 3ᵃ abflauend, 7ᵃ—7½ᵃ Böe, Stärke 8—9, 10¼ᵃ Böe, Stärke 8, 0½ᵖ—4¼ᵖ Stärke 8, dann abnehmend, 5½ᵖ und 7¾ᵖ ⟆, letzteres mit • und ▲böe, WNW 8, 10½ᵖ W 7, auffrischend mit •, seit 11ᵖ Stärke 8. — 7. 2ᵃ—3ᵃ W 9, 3½ᵃ W 8, a. m. böig 8—9 mit ▲ und ✳, p. m. böig mit •, ✳, ▲, 3¼ᵖ Stärke 9, 4½ᵖ Stärke 10, spätabends schwere Böen mit • und ▲, Stärke 10; bis 8. 1ᵃ Stärke 9, bis 1½ᵃ Stärke 8, dann abflauend.			
Tönning.	I	5. SW 9 ●•	6. SW 10 ◕	7. WNW 9 ●•	5. 10ᵃ SW 11, 0ᵖ SW 12, 4ᵖ SW 8, nachts,
	II	SW 12 ●•	SW 11 ●•	WNW 8 ●	a. m. •. — 6. 10ᵃ, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ SW 12, 6ᵖ SW 8,
	III	SW 9 ◕	W 8 ●	NW 10 ●	nachts •, tags •, ▲ und ✳böen. — 7. 10ᵃ
				WNW 9, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ WNW 9, 6ᵖ WNW 10, nachts • und ▲, tags •.	
Keitum.	I	5. SW 7 ●•	6. NW 7 ●	7. NW 7 ●	5. Mittags springt Wind in orkanartiger
(vgl. S. 12)	II	W 7 ◕	NW 5 ●	NW 7 ◕	Böe, Stärke 10—11 von SW auf W und abends
	III	NW 7 ●	NW 7 ●•	NW 7 ●	kurz vor 8ᵖ auf NW, tags anhaltend • und
		▲böen. — 6. Nachts, tags • und ▲böen, 5½ᵖ ⟆böe, dann ⟅. — 7. 5ᵖ bis nachts ⟅, tags •, die grösste stündl. Windgeschwindigkeit dieser Tage war am 7., 4ᵃ—5ᵃ, 24 Meter pro Sekunde (etwa Stärke 10).			
Aarösund.	I	5. WSW 10 ●•	6. W 8 ●✳	7. W 8 ●	5. 10ᵃ WSW 10, 0ᵖ, 4ᵖ W 10, 6ᵖ W 8, nachts
	II	W 10 ●•	NW 7 ●✳	NW 8 ●•	bis p. m. •. — 6. 10ᵃ W 8, 0ᵖ, 2ᵖ NW 8, 4ᵖ
	III	W 8 ◕	NW 6 ●	NW 8 ◕	NW 6, a. m. ✳böen, p. m. •böen. — 7. Morgens starke Böen, p. m. böig, abends •.

5. bis 7. Dezember.

		5.	6.	7.	
Flensburg.	I	SW 4 ●•	SW 8 ●✳	W 5 ●	5. 10ᵃ, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ SW 4, a. m. •, p. m. • und ▲. — 6. 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 8, morgens, p. m. ✳. — 7. 4ᵖ W 7, 6ᵖ WNW 7, 12ᵖ NW 9, ✳,
	II	SW 6 ●	WNW 4 ◑	W 5 ●	
	III	W 5 ◑	W 3 ◑	NW 6 ○	
Schleimünde.	I	W 10 ●• (4)	WSW 6-7 ●✳ (3)	WNW 10 ●• (4)	5. Nachts seit 9ʰ 40ᵐ p. m. am 4. W-Sturm, grösste Stärke zwischen 1ᵃ und 4ᵃ, selten
	II	W 9 ● (3)	WNW 8 ◕ (2)	WNW 10 ● (4)	
	III	WNW 9 ● (3)	WNW 9 ● (3)	NW 10 ● (4)	niedriger Wasserstand, tags anhaltend •, ✳ und ▲, bis 3ᵖ meist W 10, 4ᵖ WNW 11, 5½ᵖ WNW 9, Böen und Wind nachlassend, 11ᵖ WNW 6, Wind zunehmend. — 6. 5ᵃ WNW 8, a. m., p. m. schwere Böen, NW—WNW 8-9 mit ✳ treiben, 4ᵖ, 5¼ᵖ WNW 10, 8ᵖ, 10ᵖ WNW 10-11, folgende Nacht orkanartiger Sturm, ↖ in NW. — 7. a. m. anhaltend WNW orkanartig wehend in Stärke 10—11, 3ᵖ NW 9, 7ᵖ WNW 8, 9ᵖ, 11ᵖ NW 6, spätabends Böen mit ✳ und ▲, Wind nachlassend.
Friedrichsort.	I	SW 7 ◕• (7)	W 3 ◕ (2)	W 7 ◕• (6)	5. 10ᵃ WSW 7, 0ᵖ WSW 10, bis p. m. öfter •.
	II	W 7 ◕• (4)	W 6 ●✳ (5)	W 5 ◕• (4)	6. p. m. ✳.
	III	SW 5 ◕ (4)	W 6 ●✳ (5)	W 7 ◕ (6)	7. 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 7.
Marienleuchte.	I	WSW 5 ●• (5)	W 5-6 ● (5)	WSW 5 ● (5)	5. p. m. zeitw. hōig mit • und ✳, 5ᵖ—6½ᵖ ↖ in NW—N. — 6. Nachts •, ✳, 8½ᵃ ✳böe,
	II	W 7 ●•✳ (5)	W 5 ● (5)	WNW 4 ◕ (5)	
	III	WSW 5 ◕ (5)	W 4 ◕ (5)	WNW 4-5 ○ (5)	Stärke 7—8, 9½ᵃ—9¾ᵃ ✳, später a. m. und p. m. zeitw. ▲ und ✳böen. — 7. 10ᵃ WSW 5-6, tags zeitw. Böen mit ✳, ▲ und •.
Travemünde.	I	WSW 7 ●• (2)	W 6 ◕ (2)	W 8 ●✳ (2)	5. Nachts 11ᵖ—1½ᵃ WSW 6-7 mit •böen,
	II	W 10 ● (3)	NW 6 ● ↖ (2)	WSW 8 ● (2)	seit 9ᵃ W 8-9, seit 10ᵃ W 10-11 mit •böen, seit
	III	W 8 ● (2)	WNW 7 ● (2)	NW 8 ● (2)	3ᵖ W 6-7, nach 4½ᵖ ↖, seit 8ʰ 40ᵐ p. m. öfter schwere stürmische • und ▲böen mit ↖. — 6. 0½ᵃ—1½ᵃ ↖ mit stürmischen ▲böen, 7½ᵃ ↖ mit ▲ und •böen, 0ᵖ—1ᵖ ✳, 2ᵖ ↖, und bis 9ᵖ anhaltend hōig mit ▲ und •. — 7. Nachts 9ᵖ—2ᵃ schwere stürmische ✳böen, WNW 8-9, 2ᵃ—11ᵃ W 8-9 mit ✳böen, 11ᵃ—1¼ᵖ •, später p. m. öfter stürmische •böen aus W, seit 5ᵖ aus NW, folg. Nacht öfter kleine stürmische •böen aus NW, Stärke 8—9.
Wismar.	I	WzS 6 ●•	WzN 5 ◕	WzS 7 ◕	5. 10½ᵃ—4ᵖ nimmt Wind zu, 10¼ᵃ W 8,
	II	W 9 ●•	WNW 6 ●✳	WzS 9 ●✳	0¼ᵖ W 8-9, 4¼ᵖ WNW 9, 6¼ᵖ NWzW 8, ↖,
	III	WzN 6 ◕	WzN 4 ●✳	NWzW 8 ●	nachts, a. m., p. m. •. — 6. 1ᵃ—2ᵃ ↖ mit ▲, 10¼ᵃ WzN 6, 4¼ᵖ NW 8, ✳ und ▲böen, später ✳, bis p. m. hōig, 2ʰ 35ᵐ p. m. ↖ mit • und ▲. 5ᵖ—6ᵖ ↖ in SW. 7. 10¼ᵃ WzS 7, 0¼ᵖ WzS 8-9, stürmische ✳böen, 2¼ᵖ WzN 6.
Warnemünde.	I	WSW 8 ●• (6)	W 8 ● (7)	WSW 8 ● (7)	5. Nachts 11ᵖ—3¾ᵖ •, seit Mitternacht stürmischer WSW, gegen Mittag zu vollem Sturm anschwellend u. 2¾ᵖ—3¾ᵖ seine grösste Stärke, 11, erreichend, darauf Aufhören des Regens, Wind nach W, noch bis nach 6ᵖ voller Sturm. — 6. 4ᵃ ✳böe, Stärke 10—11, a. m. ✳ und △böen, p. m. ✳böen, nachts W-Sturm, tags anhaltender Sturm aus W, Scheeböen bis Stärke 9 und 10, abends etwas abnehmend, doch später wieder anschwellend. — 7. 2ᵃ—3½ᵃ ✳, a. m. bis 2½ᵖ ✳böen, nachts WSW-Sturm, Stärke 9, a. m. W-Sturm, der 1½ᵖ nach W und 2½ᵖ nach WNW umging, bei anhaltender Stärke 8—9, abends vorübergehend etwas anschwellend, bis 12ᵖ WNW-Sturm, dann allmählich abnehmend und nach NNW drehend.
	II	WSW 9-10 ●• (7)	W 8 ●✳ (7)	W 8 ●✳ (7)	
	III	W 7 ◕ (7)	W 7 ● (7)	WNW 8 ◕ (8)	
Darsserort.	I	WSW 7 ●• (6)	NW 10 ● (8)	W 10 ●• (8)	5. Nachts WSW 6-7 mit •, 0ᵖ WSW 9, •.
	II	WSW 9 ● (7)	WNW 10 ◕ (8)	WNW 8 ◕ (8)	6. Nachts Sturm aus W—NW mit schweren
	III	WNW 9 ◔ (7)	WNW 10 ◕ (8)	NW 7 ◔ (7)	▲, ✳ und •böen, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9, tags Böen mit •, ✳ und ▲. — 7. Nachts WNW—NW 9-10, hōig, 0ᵖ WSW 10, 1ᵖ Wind nachlassend, 4ᵖ NW 7, a. m. ✳böen, folgende Nacht NW 7-8.
Stralsund.	I	SW 5 ●•	W 8 ●✳	WSW 8 ●✳	5. 10ᵃ SW 6, •, Wind zunehmend, 0ᵖ WSW 8,
	II	W 8 ●•	WSW 6 ●✳	WSW 8 ●•	•, 4ᵖ WNW 8, •. — 6. 6¼ᵃ, 9½ᵃ harte Böen
	III	WNW 8 ●•	WSW 7 ●✳	NW 8 ◔	aus NW—WNW mit ▲ und ✳, 10ᵃ, 0ᵖ W 8, p. m. häufig ✳böen. — 7. Nachts stürmisch aus WSW mit ✳böen, bis Mittag sehr häufig ✳böen, WSW 8-9, 4ᵖ WNW 4, aufklarend, 6ᵖ WNW 6, 8ᵖ NW 8, sehr niedriger Wasserstand, 2′6″ unter mittl. Wasserstand.
Wittower Posthaus.	I	SWzW 7 ●• (4)	WNW 9 ●•✳ (6)	WSW 9 ●•✳ (6)	5. Nachts, a. m., p. m. •, 2½ᵖ WzS 8-9,
	II	WzS 8 ● (6)	NWzN 9 ◕ (6)	WNW 9 ◕ (6)	5ʰ 44ᵐ p. m. WzN 9, 9ᵖ WzN 9-10. — 6. 7ᵃ
	III	WNW 9 ◑ (6)	WzS 9 ● (6)	WNW 8 ◑ (6)	WNW 9, ✳ und ▲böe, 10ʰ 40ᵐ a. m. WNW 8, 1¼ᵖ WzN 8, 9ᵖ WzS 9. — 7. 11¾ᵃ SWzW 10, 2ʰ 35ᵐ p. m. NWzW 8-9, 5¾ᵖ NWzW 8, a. m. ✳böen.
Arcona.	I	SW 5 ●• (4)	W 6 ◕ (6)	SW 8 ●✳ (7)	5. Nachts SW 5 mit •böen, seit 11ʰ 20ᵐ a. m.
	II	WSW 9 ●• (7)	W 6 ◕ (6)	WSW 6 ◕• (7)	Stärke 8, seit 1½ᵖ Stärke 9, 3ᵖ W 7, Wind
	III	W 6 ○ (6)	W 6 ◕ (6)	WNW 6 ○ (5)	nachlassend, bis gegen Mittag •, 9ʰ 40ᵐ p. m. schwere •böe. — 6. Nachts W 5-6, 9ᵃ W 7, 10ᵃ ✳böe, 2¼ᵖ starke ✳böe. — 7. Nachts W 7, See hoch, 2¼ᵃ und a. m. öfter schwere ✳böen, 7ᵃ WSW 8, 9ᵃ WSW 9, 11ᵃ SW 7, •, ✳, 1ᵖ WSW 8, 2¼ᵖ Wind und See nachlassend, 3¼ᵖ Wind auf WNW, folgende Nacht WNW 6, abends helles Nordlicht.
Thiessow.	I	SW 4 ●• (3)	W 6 ●✳ (5)	WSW 8 ● (6)	5. Nachts bis p. m. •, 3ᵖ, 5ᵖ W 7.
	II	WSW 6 ●• (5)	W 6 ◕ (4)	WSW 8 ◕ (6)	6. W 6-7 mit öft. • und ✳böen, 6¾ᵃ ✳böen
	III	W 5 ●• (5)	WSW 4 ◑ (3)	WNW 5 ◕ (4)	in Stärke 8 mit ↖, a. m., p. m. ✳ u. △böen mit ↖. — 7. Nachts W 7, zunehmend, seit 6ʰ 10ᵐ a. m. W 8, hōig, 11ʰ 25ᵐ a. m. bis 1ʰ 43ᵐ p. m. Stärke 9, seit 3¼ᵖ Stärke 7, 5ʰ 5ᵐ p. m. W 4, mittags und spätabends ✳ und •böen.

5. bis 7. Dezember.

		5.	6.	7.	
Greifswalder Oie.	I	WSW 7 ●•⚹ (3-4)	NW 8 ◕⚹ (4)	WNW 9 ● (4-5)	5. 0ᵖ WSW 8, 6ᵉ—4ᵖ • und ⚹, abends ⚹.
	II	WSW 8 ●•⚹ (4)	WNW 8 ◕⚹ (4)	WNW 9 ●⚹ (4-5)	6. 0ᵖ, 6ᵖ WNW 8, 6½ᵉ—2ᵖ ⚹.
	III	WSW 8 ●⚹ (4)	W 8 ◕ (4)	WNW 8 ● (4)	7. 6ᵖ WNW 9, 1ʰ 40ᵐ p. m bis 6ᵖ ⚹.
Ahlbeck.	I	5. SW 6 ●• (0)	6. WSW 6 ●⚹ (0)	7. W 7 W 7 ● (0)	5. a. m., p. m. •.
	II	WSW 7 ●• (0)	WSW 6 ●⚹ (0)	WSW 8 ●⚹ (0)	6. 0ᵉ—1ᵉ starkes ⟋ mit ▲ und ⚹böen
	III	WSW 6 ◔ (0)	WSW 8 ◕ (0)	WSW 3 ◕ (2)	nebst starkem WSW-Sturm, a. m., p. m. ⚹.
					7. 6¼ᵖ WSW 8, p. m. ⚹böen.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	5. SSW 6 ●• (0)	6. WSW 8 ◕ (2)	7. SW 8 ◕ (1)	5. 5ᵉ wird Wind stark und steif aus SW
	II	SW 8 ●• (1)	W 3 ◕ (2)	SW 8 ●⚹ (1)	mit stürmischen Böen und bleibt stürmisch
	III	WSW 7 ◔ (2)	WSW 8 ●⚹ (1)	W 8 ◕ (3)	mit • bis Nachmittag, gegen Abend etwas ab-
		flauend und westlicher. — 6. Nachts WSW 6, 0ᵉ ⟋ mit • und ▲, 6ᵉ bis 7. 2ᵉ W—WSW 8 mit ⚹böen, dann steif			
		aus SW und im Laufe des Vormittag stürmisch mit heftigen • und ⚹böen, grösste stündliche Geschwindigkeit 0ᵖ—1ᵖ,			
		18 Meter pro Sekunde, abends flauer und westlich drehend.			
Colbergermünde.	I	5. SSW 6 ●• (2)	6. W 8 ●⚹ (7)	7. WSW 8 ● (7)	5. a. m. bis p. m. •, 11¾ᵉ SW 7, 1ᵖ SW 8,
	II	SW 8 ●• (5)	WSW 8 ●⚹ (7)	WSW 9 ●⚹ (8)	3ᵖ WSW 8, 5ᵖ, 7ᵖ W 8, grösste Stärke 6½ᵖ W 10,
	III	W 8 ◔ (7)	SW 6 ● (6)	W 8 ◑ (8)	6. Nachts stürmischer W mit ⚹böen, 7¾ᵉ
		W 9. Wind und Böen nach 2ᵖ nachlassend, 3ᵖ WSW 7, — 7. Nachts WSW 7, morgens zunehmend, 5ᵉ, 9ᵖ WSW 8,			
		1ᵖ, 3ᵖ WSW 9, ⚹böen, 5ᵖ W 8, 8¼ᵖ—8½ᵖ ▲böe, folgende Nacht WNW 8 mit ▲ und ⚹böen.			
Rügenwaldermünde.	I	5. SSW 5 ●• (4)	6. SW 9 ● (7)	7. SW 9 ●⚹ (7)	5. Nachts, früh, a. m., p. m. •, 11ᵉ SSW 7,
	II	SSW 8 ●• (5)	WSW 9 ● (7)	SW 10 ● (7)	1ᵖ SSW 8, 3ᵖ, 4¾ᵖ SW 9, folgende Nacht bis
	III	WNW 8 ○ (6)	WSW 8 ◕ (7)	WNW 8 ◕ (7)	Mitternacht böig, WNW 7-8, nach Mitternacht
		Wind zunehmend und wieder südlicher. — 6. 9½ᵉ—9¾ᵉ ⚹, •, 10¼ᵉ ▲böe, abends, folgende Nacht anhaltend			
		WSW—SW 8-9 mit sehr starken Böen. — 7. 11½ᵉ—3¼ᵖ SW 10, 4½ᵖ WSW 9, nach 7ᵖ ▲ und ⚹böen mit starkem ⟋,			
		bis Mitternacht NW—NNW 9-9, nach Mitternacht Wind und See abnehmend.			
Stolpmünde.	I	5. SW 5 ●• (4)	6. WSW 6 ◕ (7)	7. WSW 8 ◕ (7)	5. a. m., p. m. •, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ W 9, 10ᵖ
	II	SW 7 ◕• (6)	WSW 9 ◕ (7)	WSW 8 ●⚹ (7)	WzS 8, 12ᵖ WSW 8, später abnehmend. —
	III	WzS 7 ● (7)	WSW 7 ● (7)	NW 9 ◕ (7)	6. 10ᵉ W 8, • und ▲böen, 0ᵖ W 9, ▲böen,
		4ᵖ, 6ᵖ WSW 8. — 7. Seit Mitternacht WSW 8, mittags, abends ⚹, 6ᵖ, 7ᵖ NW 8, 10ᵖ, 2ᵉ am 8. NW 9, später abnehmend.			
Leba.	I	5. SW 6 ●• (4)	6. WSW 9 ● (6)	7. W 9 ●⚹ (6)	5. 11ʰ 10ᵐ a. m. SW 7, 1ʰ 10ᵐ p. m. WSW 8,
	II	SW 8 ●• (5)	WSW 9 ● (6)	SW 9 ● (6)	3ʰ 10ᵐ p. m. WSW 9, 5ʰ 10ᵐ p. m., 11ʰ 10ᵐ p. m.
	III	W 9 ◕ (6)	W 8 ● (6)	NW 9 ◑ (6)	W 9, nachts, 8ᵉ—6ᵖ •. — 6. 11ʰ 10ᵐ a. m.,
		1ʰ 10ᵐ p. m. W 9, 7ʰ 10ᵐ p. m SW 9, 9ʰ 10ᵐ p. m., 11ʰ 10ᵐ p. m. W 9, nachts ▲böen, 6ᵉ—7ᵉ ⟋, tags ▲ und ⚹böen.			
		7. 3ʰ 10ᵐ p. m., 5ʰ 10ᵐ p. m. W 9, 7ʰ 10ᵐ p. m., 10ʰ 10ᵐ p. m. WNW 9, nachts ⚹böen, tags Böen mit ▲, ⚹ und ⟋.			
Rixhöft.	I	5. SW 5 ●• (3)	6. SW 5 ◕ (3)	7. SW 5 ◕ (3)	5. Früh, tags, abends •, folgende Nacht
	II	SW 6 ●• (4)	W 5 ●⚹ (4)	SW 8 ● (3)	W 8-6. — 6. Früh, tags, abends ⚹.
	III	W 6 ◕	W 5 ●⚹	NW 5 ○	7. Tags, abends ⚹.
Hela.	I	5. SSW 8 ● (5)	6. WSW 9 ◕ (6)	7. SW 8 ◕ (5)	5. Seit 8ᵉ Stärke 8, seit 5ᵖ Sturm, tags
	II	SSW 8 ●• (5)	WSW 9 ◕ (6)	SW 8 ● (5)	meist •. — 6. Tags anhaltender Sturm, 4ᵖ
	III	WSW 9 ●• (6)	WSW 8 ◕ (5)	WSW 8 ◔ (6)	•böe, 6ᵖ ⚹böe, 4 Dampfer suchten Schutz
					unter Land. — 7. 8½ᵖ WSW 8, tags böig mit ⚹, abends ⟋.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	5. SSW 7 ●• (4)	6. WSW 9 ◕ (4)	7. W 9 ◕ (5)	5. 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 8, a. m., p. m. •.
	II	SW 7 ●• (4)	W 9 ◕ (5)	WSW 8 ●⚹ (5)	6. Nachts stürmisch, 10ᵉ Stärke 9, a. m.,
	III	W 8 ●• (4)	W 9 ◔ (5)	W 8 ○ (5)	mittags ⚹böen. — 7. Nachts W-Sturm, 10ᵉ
					W 8, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ WSW 9, 6ᵖ W 8, mittags, p. m. und folgende Nacht ⚹böen.
Pillau.	I	5. SSW 5 ● (5)	6. W 7 ◕ (7)	7. WSW 8 ◕ (8)	5. 11ᵉ, 1ᵖ SSW 7, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ SSW 8, 9ᵖ
	II	SSW 6 ●• (6)	WSW 8 ●• (8)	SW 8 ◕ (7)	WSW 9, tags meist •. — 6. 6ᵉ, 8ᵉ W 9, 10ᵉ,
	III	SSW 6 ●• (6)	WSW 8 ◕ (8)	SW 9 ● (8)	0ᵖ, 2ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ, 8ᵖ WSW 9, a. m. •.
Brüsterort.	I	5. SW 8 ● (4)	6. W 11-12 ●• (7-8)	7. WSW 9 ◑ (7-8)	5. 10¾ᵉ SW 8, 0ᵖ SW 9, 6ᵖ SW 9-10, a. m
	II	SW 9-10 ●• (4-5)	W 10-11 ● (7-8)	SWW 10-11 ◕ (7-8)	starke •böen, p. m. ▲ und •böen. — 6. 10ᵉ,
	III	WSW 10-11 ● (6-7)	W 10 ● (7-8)	W 10-11 ●⚹ (7-8)	6ᵖ W 10-11, tags starke • und ▲böen. — 7. 10ᵉ
					WSW 9-10, 0ᵖ WSW 10, 6ᵖ WSW 10-11, morgens •, später a. m., p. m. ⚹ und •böen.
Memel. (vgl. S. 6)	I	5. SSW 5 ● (6)	6. W 8 ◕ (7)	7. WSW 8 ●⚹ (7)	5. p. m. •, 11ᵉ, 1ᵖ SSW 7, 3ᵖ S 7, 5ᵖ SSW 6.
	II	S 7 ●⚹ (6)	W 8 ◕ (7)	WSW 9 ◕ (8)	7. 10ᵉ WSW 8-9, 0ᵖ SW 9, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SSW 7,
	III	WSW 6 ● (6)	W 8 ◕ (7)	SW 7 ● (7)	a. m. ⚹ und •, abends •.

8. Dezember.

Warnemünde.	I	NNW 5 ◑ (6)	II	NW 8 ◕ (7)	III	WNW 7 ◕ (7)	10ᵖ NW 6, 0ᵖ NW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7-8, spätabends
Darsserort.	I	NW 7 ◔ (7)	II	NW 7 ◔ (7)	III	NW 6 ◔ (6)	Nachts NW 7-8, 4ᵖ NW 6. [abflauend.
Stralsund.	I	NW 4 ◕	II	NW 6 ●	III	NW 5 ●	

8. Dezember.

Wittower Posth.	I	N 8 ◔	(6)	II	NW 8 ●	(5)	III	NW 8 ◕	(5)	
Arcona.	I	NNW 4 ◕	(5)	II	WNW5 ◕	(5)	III	WNW4 ○	(5)	Nachts WNW6.
Thiessow.	I	NW 4 ◕	(3)	II	WNW4 ●	(4)	III	W 3 ◕	(3)	p. m. •, ✳, △ und ▲.
Greifswald. Oie.	I	NW 9 ◕	(4–5)	II	WNW9 ◕	(4–5)	III	NW 8 ◕	(4)	
Ahlbeck.	I	WNW3 ◔	(3)	II	WNW5 ◕	(3)	III	WNW3 ◑	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW4 ◑	(2)	II	WNW4 ◕	(2)	III	W 3 ◑	(2)	Nachts bōig mit △b.
Colbergerm.	I	NW 7 ●	(8)	II	WNW5 ◕	(6)	III	W 5 ●	(6)	Nachts WNW8 mit ▲ und ✳böen, 5¼ᵉ, 7ᵉ NW8, Wind dann nachlassend, 1ᴾ WNW6, 3½ᴾ—4ᴾ ✳böe.
Rügenwalderm.	I	NW 7 ●	(6)	II	NNW 5 ◑	(5)	III	WNW5 ●	(5)	Nachts ✳, ▲ und ≤, 7½ᵉ—9ᵉ ✳0 und △böen, 3ʰ 40ᵐ p. m. bis Abend ✳, später abends ✳ und ▲böen, 11ᵉ NNW7, 1ᴾ WNW6.
Stolpmünde.	I	NNW 7 ◕	(7)	II	NW 5 ◕	(6)	III	NW 6 ●✳	(6)	Nachts bis 2ᵉ NW9, 4ᵉ, 6ᵉ NNW8, 10ᵉ NNW6, früh ✳.
Leba.	I	NNW 9 ●	(7)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	NW 5 ●	(6)	Nachts ✳böen, 9ʰ 10ᵐ a. m., 11ʰ 10ᵐ a. m. N 9, 1ʰ 10ᵐ p. m., 3ʰ 10ᵐ p. m. NNW8, 5ʰ 10ᵐ p. m. NW7.
Rixhöft.	I	NNW 4 ●•	(4)	II	NW 4 ◕	(4)	III	NW 2 ●		Früh ✳.
Hela.	I	WNW7 ●✳	(4)	II	NW 6 ●	(4)	III	WSW3 ◔	(4)	6ᵉ—9ᵉ ✳, tags öfter ✳böen, 6ᵉ W8, 10ᵉ, 0ᴾ NW7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW6 ●✳	(5)	II	NW 4 ◕	(3)	III	W 2 ●	(3)	Nachts, a. m, ✳böen, 10ᵉ WNW4.
Pillau.	I	WNW9 ●	(8)	II	NNW 8 ●	(8)	III	NW 6 ●	(7)	Bis p. m. ✳böen, 10ᵉ NNW8, 4ᴾ NW6.
Brüsterort.	I	NW10-11 ◕	(7–8)	II	N 10 ◕	(7–8)	III	NW 8 ○	(7–8)	10ᵉ NW10-11, 0ᴾ NNW10-11, 4ᴾ NNW9-10, 6ᴾ NW8.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NNW 5 ◕	(6)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 6 ●	(6)	a. m. ✳.

Berichtigungen.

Jahrgang 1880.

Seite 124 Januar. Luftdruckmittel 11^h p. m.: 769.03 statt 769.32.

Jahrgang 1895.

Seite 83. Juli und August. In der Ueberschrift: Hamburg statt Wustrow.

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1895.

Deutsche Seewarte
(Siehe Inhalts-Verzeichniss dieser Veröffentlichung Seite VIII.)

Baden . . . . . Seite 160
Bayern . . . . . » 160
Preussen . . . . . » 160—161
Sachsen . . . . . » 161
Württemberg . . . » 162
Elsass-Lothringen » 162

Private Veröffentlichungen:
Magdeburg, Bremen, Wiesbaden, Frankfurt a. M. Seite 162—163.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

(II. Theil vom »Jahresbericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1895.«)

Vorbemerkungen:
- Veränderungen im Stationsnetz.
- Visitationsreisen.
- Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
- Geographische Lage der Meteorologischen Stationen II. Ordnung.
- » » » Regenstationen.
- » » » Schneepegelstationen.
- Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Monats- und Jahres-Ergebnisse:
- 16 meteorologische Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Villingen, Todtnauberg, Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Bretten, Mannheim, Heidelberg, Buchen und Wertheim.
- Sommer-, Frost- und Wintertage.
- 31 Regenstationen.
- Anzahl der Tage mit mindestens 1.0, 10.0, 25.0 und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
- Frost- und Schneegrenzen.
- Stundenmittel des Luftdrucks für Karlsruhe
- Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.

Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.

Schneehöhen in Centimetern.

Ergebnisse der Niederschlags-Registrirung in Karlsruhe 1895.
- Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Minute.
- Täglicher Gang der Niederschlagsmengen.
- Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.

Ergebnisse der Sonnenschein-Registrirung in Karlsruhe 1895.
- Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.
- Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

Schilderung des Witterungsverlaufs während des Jahres 1895.

Berichtigungen.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen während des fünfjährigen Zeitraums 1891—1895. Mittelwerthe und Extreme der wichtigsten meteorologischen Elemente.
- Fünftägige Temperaturmittel.
- Lufttemperatur (7 a. m., 2 p. m., 9 p. m. und Mittel).
- Lufttemperatur (Mittleres Maximum, Mittleres Minimum, Mittel aus Maximum und Minimum, Mittel der Schwankung).
- Luftdruck
- Absolute Feuchtigkeit.
- Relative Feuchtigkeit.
- Bewölkung.
- Niederschlagsmengen.
- Anzahl der Tage mit messbarem Niederschlag.
- Anzahl der Tage mit mindestens 1.0 mm Niederschlagsmenge.
- Anzahl der Tage mit messbarem Regen.
- Anzahl der Tage mit messbarem Schnee.
- Frost- und Schneegrenzen.
- Extreme des Luftdrucks und der Lufttemperatur.
- Grösste tägliche Niederschläge.
- Erläuternde Bemerkungen zu den fünfjährigen Mittelwerthen.

Beilagen: Regenkarte von Baden: Die Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1895. Darstellung des Ganges der täglichen Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen, Karlsruhe im Jahre 1895. Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Todtnauberg, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim Buchen im Jahre 1895.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern, XVII. Jahrgang 1895.)

(Das Inhalts-Verzeichniss konnte nicht rechtzeitig fertig gestellt werden.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold: Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1895. Von Prof. Dr. V. Kremser.)*)

Titel und Einleitung.

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationsbeschreibungen.

I. Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warthe, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, sowie an den korrespondirenden Gipfel- und Thalstationen Schneekoppe (1063 m) und Eichberg (349 m).

II. Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **110 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Berlin (Teltowerstrasse), Berlin (Weissenburgerstrasse), Berlin (Invalidenstrasse), Berlin (Seestrasse), Bernburg, Beuthen in Oberschles., Birkenfeld, Blankenburg b. Berlin, Braunschweig, Bremen, Breslau, Brocken, Bromberg, Celle, Dahme, Darmstadt, Dessau, Eichberg, Elsfleth, Emden, Erfurt (Hochheim), Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Fraustadt, Friedland (Kr. Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer Schneeberg, Görlitz, Göttingen, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Hechingen, Helgoland, Helmstedt (Marienberg), Herford, Husum, Jena, Jever, Inselsberg, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. d. W., Lauenburg i. Pom., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Lingen, Löningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neustrelitz, Neuwied, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osnabrück, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Posen, Posen (Jersitz), Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schneekoppe, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit Torgau, Trier, Uslar, von der Heydt-Grube, Waltershausen, Wang, Waren, Wiesbaden,

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hadersleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg,

b) von 66 Stationen III. Ordnung: Altastenberg, Altstadt b. Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Ellewick, Frankenheim a. d. Rh., Glatz, Gramm, Gross-Blandau, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kr. Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Ilsenburg, Jeetze, Klaussen, Klostermansfeld, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Lüdenscheid (Strasse), Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R., Neumünster, Neustettin, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschles., Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schmücke, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Schweinsberg, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Weissenfels a. S., Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr.

III. Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Frost- und Schneegrenzen.

Fünftägige Temperaturmittel.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.

Uebersicht über die Temperatur-Verhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr).

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen Marggrabowa, Thorn, Habelschwerdt, Celle, Erfurt, Geisenheim.

Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Dirschau, Ellewick, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf b. Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.

Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.

Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.

Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.

Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.

Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.

Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.

Inhalts-Verzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:

1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen.
4) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Konigl. Sachsischen Meteorologischen Instituts für 1895, Jahrgang XIII der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Titel.

Vorbemerkungen und Erläuterungen.

Beobachtungen im Jahre 1895 an den 12 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden-Altstadt, (Döbeln: Januar bis März), Bautzen, Zittau, Chemnitz (I. O.), Plauen, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain, Fichtelberg.

Zusammenstellung der Monats- und Jahres-Resultate der vorgenannten Stationen in internationaler Form.

II. Abtheilung.

Beobachtungen der Station I. Ordnung im Jahre 1895, sowie Monats- und Jahres-Resultate 1895:

1) Stündliche Werthe des Luftdruckes in Chemnitz für das Jahr 1895, nach direkten Ablesungen in der Zeit 8^a bis 8^p und Aufzeichnung eines Richard'schen Barographen während der Nachtzeit.
2) Stündliche Werthe der Lufttemperatur im hinteren Garten des Schlosses zu Chemnitz (Jalousienhaus, 2 Meter über dem Erdboden) für das Jahr 1895 nach direkten Beobachtungen von 8^a bis 8^p und Aufzeichnungen eines Richard'schen Thermographen während der Nachtzeit.
3) Stündliche Werthe der Dunstspannung in Chemnitz für das Jahr 1895.
4) Stündliche Werthe der relativen Feuchtigkeit in Chemnitz für das Jahr 1895 nach direkten Beobachtungen von 8^a und 8^p und Aufzeichnungen eines Richard'schen Hygrographen während der Nachtzeit.
5) Stündliche Werthe der Thaupunktstemperatur für das Jahr 1895.
6) Stündliche Werthe des Sättigungsdeficits für das Jahr 1895.
7) Stündliche Werthe der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angabe über Sonnenschein und die Niederschlagsverhältnisse in Chemnitz für das Jahr 1895, nach den Beobachtungen im Schloss während der Tageszeit und auf dem Jakobi-Kirchthurm während der Nachtzeit.
8) Zweistündliche Werthe der Temperatur an der Oberfläche der Erde nebst Minimaltemperatur daselbst für das Jahr 1895, von 8^a bis 8^p im Schlossgarten.
9) Stündliche Niederschlagsmengen für das Jahr 1895, beobachtet im Schlossgarten zu Chemnitz, 8^a bis 8^p.
10) Dauer des Sonnenscheins in den Zeiträumen von je einer Stunde, die Gesammtdauer für je einen Tag in Stunden, sowie in Procenten,
    a) der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang,
    b) der gesammten 24 Stunden eines Tages in Chemnitz für das Jahr 1895.
11) Tägliche vergleichende Niederschlagsmengen, Temperaturen in 1 m Tiefe unter der Erdoberfläche, Verdunstungsmengen (8^a bis 8^p, 8^p bis 8^a und 8^a bis 8^a) in Chemnitz für das Jahr 1895.
12) Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.

Tafel I. Besonders auffallende Barogramme und Thermogramme im Jahre 1895.

Tafel II u. III. Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1895.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institut für die Jahre 1894 und 1895, vom Direktor Professor Dr. Schreiber

Anlage I. Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftl. Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Instituts im Jahre 1895 Zusendungen erhalten hat.

Anlage II. Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Instituts im Jahre 1895, mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I. Die Hauptergebnisse der Beobachtungen an allen Stationen im Jahre 1895.

Anhang II. Die Hauptergebnisse aus den Verdunstungsmessungen im Jahre 1895 an den Stationen Dresden-N., Chemnitz und Jahnsgrün.

Anhang III. Die Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1895.

Anhang IV. Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1895

Anhang V. Die Schneetiefenmessungen im Winter 1895/96.

Anhang VI. Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1895.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Meteorologische Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1895.)

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Vergleichung von Stuttgart mit früheren Jahren
Abweichungen der Mitteltemperaturen der Hauptstationen von deren normalen Werthen.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart und Hohenheim
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angabe).
Stündliche Regenmenge in Hohenheim während der Sommermonate.
Sonnenschein-Beobachtungen in Biberach, Hohenheim, Stuttgart und Wildbad.
Mittelwerthe der stündlichen Beobachtungen über Regendauer, Bewölkung und Nebel in Biberach.
Ergebnisse der 21 Hauptstationen: Altshausen, Baldern, Biberach, Böttingen, Calw, Dobel, Freudenstadt, Friedrichshafen, Gaildorf, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny, Kirchberg, Kirchheim, Mergentheim, Schopfloch, Stuttgart, Ulm, Wildbad, Zeil.
Ergebnisse von 58 Regenstationen.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewittergrenzen; Grenzen der Sommer- und Wintertage.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Stürme.
Gewitter, Hagel- und Graupenfälle.
Bodentemperatur in Stuttgart.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen Tagesmitteln.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich (Phänologische Beobachtungen).
Die Wolkenbrüche vom 4. bis 7. Juni.
Das Hagelwetter vom 19. Juni.
Das Hagelwetter vom 1. Juli.
Das Hagelwetter vom 17. Juli.
Die Stürme vom 4. bis 7. Dezember.

Beilage I. Jahres-Isothermen von 1895.
» II. Jahres-Isohyeten von 1895.
» III. Isohyeten vom 4. bis 7. Juli.
» IV. Uebersichtskarte über das Hagelwetter vom 19. Juni.
» V. Uebersichtskarte über die Hagelwetter vom 1. Juli.
» VI. Uebersichtskarte über das Hagelwetter vom 17. Juli.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen, VI. Jahrgang 1895.)

Einleitung.
Stationsbeschreibung (Aenderung der Thermometeraufstellung bei einzelnen Stationen.
Stündliche, beziehungsweise zweistündliche Beobachtungen der meteorologischen Station I. Ordnung in Strassburg und zwar
a) des Luftdrucks,
b) der Temperatur in der Nähe des Erdbodens, 6 m über demselben, und in der Höhe der Münsterspitze, 136 m über dem Erdboden.
c) der Windgeschwindigkeiten in der Höhe der Münsterspitze, 144 m, und des Wasserthurmes, 52 m über dem Erdboden.
Stündliche Bewölkungsmittel der Station Strassburg für die einzelnen Monate des Jahres.
Tägliche Beobachtungen der Station II. Ordnung Strassburg (Plattform des Münsters), sowie der korrespondirenden Gipfel- und Thalstation Grosser Belchen (1394 m) und Mülhausen.
Monatliche und jährliche Resultate der Stationen II. Ordnung: Strassburg, Rothau, Colmar, Münster, Mülhausen, Drei-Aehren, Belchen, Metz, Gondrexange, Château-Salins, Saargmünd, sowie der 3 Forststationen Hagenau, Neumath und Melkerei und von ca. 50 Regenstationen.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.

Ausser den oben verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1895, welche von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung"**, herausgegeben von Dr. A. W. Grützmacher, Vorsteher der Wetterwarte. Band XIV. Jahrgang XV, 1895.

Vorwort.
Terminbeobachtungen. Monats- und Jahres-Resultate. Fünftägige Wärmemittel. Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.
Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit (dazu Tafel aussergewöhnlicher Barographen- und Thermographen-Curven.) Mittelwerthe des Luftdrucks.
Continuirliche Registirungen des Sonnenscheins.
Temperaturen des Erdbodens in 5 m, 3 m, 1 m, 0.15 m, 0.05 m und 0.00 m Tiefe.
Tägliche Temperatur-Extreme der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens, beobachtet an 3 Minimum- und 1 Maximum-Thermometer
Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolationswärme.
Verdunstungshöhe, beobachtet am Wild'schen Verdunstungsmesser.
Grundwasserstand

2) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen für 1895** (VI. Jahrgang), herausgegeben von Dr. Paul Bergholz.

Jahresbericht.
Das neue meteorologische Observatorium im Hafenhause des Freibezirks.
Die Regenstationen.
Phänologische Beobachtungen für 1895 und Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen für 1882—1895.
Thermograph mit photographischer Registrirung.
Stündliche Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.
Interdiurne Veränderlichkeit der Temperatur.
Ergebnisse der stündlichen Aufzeichnungen für 1895.
Terminbeobachtungen, bearbeitet nach dem Schema der Stationen II. Ordnung.
Monats- und Jahresübersicht und fünftägige Mittel oder Summen nach den Terminbeobachtungen.
Ergebnisse der Beobachtungen der Regenstationen.
Resultate der stündlichen Aufzeichnungen der Registrir-Apparate für das Lustrum 1891—1895 mit 8 Tafeln.
Ergebnisse der Terminbeobachtungen für das Lustrum 1891—1895.

Nachträge:
Interdiurne Veränderlichkeit der Temperatur 1891—1894.
Absolute Feuchtigkeit 1891—1895.
Absolute und relative Feuchtigkeit Dezember 1890.
Druckfehler und Berichtigungen zu den Jahrbüchern 1891—1895.

3) **XV. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1895/96.

Allgemeine Charakteristik des Jahres, der Verlauf der Wärme und des Luftdrucks; die Winde, Bewölkung, Niederschläge und relative Feuchtigkeit.

Je eine Tafel mit graphischer Darstellung des Ganges von Luftdruck (täglich 3 Beobachtungen) und Temperatur (Maximum, Mittel und Minimum) von Tag zu Tag.

Tafeln mit graphischer Darstellung des Rheinspiegels, gemessen am amtlichen Pegel zu Mainz im Jahre 1894/95.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Rechnungsjahr 1894/95.

Die Witterung des Jahres 1895.

Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895, nebst Jahres-Uebersicht.

Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 39 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Tafel mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1895.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1896.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XIX.

(Einundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1897.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1896.

I. Theil: Meteorolog. Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 10 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow, Memel und Borkum.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

Anhang: Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1896.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der ›Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland‹ durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstande der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veroffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch“**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehorigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veroffentlichung der Deutschen Seewarte die Inhalts-Verzeichnisse auch der Veroffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits im vorigen Jahrgang eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefugt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1896, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte“** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XIX. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: ›Einundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland‹.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem, wenn auch gegen den vorigen Band etwas erweitertem, Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im Dezember 1897.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1896, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (neunzehnter, beziehungsweise einundzwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die Aufnahme der dreimaltäglichen Beobachtungen von Rügenwaldermünde, sowie der Aufzeichnungen des Anemographen und Barographen von Borkum. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während die übrigen, im Text enthaltenen Zeitangaben sich durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verstandniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normal-Beobachtungs-Stationen und der Ergänzungs-Station Rügenwaldermünde trat keinerlei Aenderung ein.

Die Wechsel der Vorsteher der Signalstellen sind aus der Zusammenstellung der Beobachter auf Seite VII zu ersehen.

Im Jahre 1896 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Swinemünde, Wustrow, Marienleuchte, Cuxhaven, Keitum, Brake, Schillighörn, Nesserland-Schleuse und Borkum.

Für Hamburg ist besonders hervorzuheben, dass die im Jahre 1893 begonnene Umgestaltung des der Seewarte benachbarten Gebietes des früheren Elbparkes im Jahre 1896 beendigt wurde.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1896 wurden die Barometer und Thermometer an den Normal-Beobachtungs-Stationen in Swinemünde, Wustow, Keitum und Borkum und an der Erganzungs-Station in Cuxhaven mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ≋ für Memel, Keitum, Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ≋, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen jedoch, dass stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich

für Borkum..... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow.....15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel.... 15 » »	Swinemünde.. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genugend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rugenwaldermunde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schatzung von ≋ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ≋ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkurzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✳ Schnee,
⊹ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⌓ Thau,
⌣ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
ᔓ Glatteis,
≋ starker Wind (vgl. oben),
≺ Wetterleuchten,
⊤ Donner,
⊼ Gewitter,
◐ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
∪ Mondhof,
⊽ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im Allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2—5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $^1/_4$ (8^a+8^p + Max. + Min.), für Septbr. bis April nach der Formel $^1/_2\left(\frac{8^a+8^p}{2}+\frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, wahrend den funftagigen Temperaturmitteln die Formel $^1/_2$ (8^a+8^p) zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon im vorigen Jahrgang, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, ⊤ und ⊼, ≡ sowie mit ≋, dessen Bedeutung sich oben (S V) erlautert findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Neben diesen Häufigkeitszahlen für ≋ wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, in Klammern beigefügt.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 62, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grund die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII—VIII) verwiesen.

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde. Von dem Anemometer in Memel wurden die Windrichtungen mangelhaft registrirt.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die seit dem Jahre 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen. Hinzu traten die im Laufe des Jahres in Munkmarsch auf Sylt und in Brunsbüttel an der Westmündung des Kaiser Wilhelm-Kanals errichteten Signalstellen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf grosserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfullung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos,	◕ = wolkig,
◔ = heiter,	● = bedeckt,
◑ = halb bedeckt,	

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,
1 = sehr ruhig,	6 = grobe See,
2 = ruhig,	7 = hoch,
3 = leicht bewegt,	8 = sehr hoch,
4 = mässig bewegt,	9 = äusserst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Der im Anhang gegebene Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1896 enthält als Erweiterung noch die Inhaltsangabe des Jahrbuchs der städtischen meteorologischen Station I. Ordnung zu Aachen für 1896 und als Nachtrag diesen für 1895.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden *(h_t, h_r)*.

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7′	55° 43′	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1896, sowie Termin der Morgenablesung — 8ª oder I — in M. E. Z.

Station.	8ª oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8h 33m	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Bahnbeamter Lugsch; seit 1./4. Hafenmeister Jansen.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel	8 29	S*	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Rhein; seit 1./4. Leuchtthurmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Leuchtthurmwärter Denecke und Schröder.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S	(Seit 1./1.) Fischräuchereibesitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Brunsbüttel (Seit 1. Juni)	8 21	S	Lootsenältermann Ratzki.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Seemann Jacoba.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerssen & Co.
Munkmarsch (Seit 1. Juni)	8 27	S*	Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Matthiessen.
Flensburg	8 22	S*	Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Nötzel; seit 1./10. Leuchtfeuerwärter Zander.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Ehsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Riesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Strandvogt Malzahn.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weiss.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Navigationslehrer Ifsermann und Heidhoff.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

Vorwort III
Einleitung . . . . . IV—VII

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von
Memel . . . . . 1— 6
Keitum . . . . . 7— 12
Neufahrwasser . . . . . 13— 18
Kiel . . . . . 19— 24
Wustrow . . . . . 25— 30
Swinemünde . . . . . 31— 36
Borkum . . . . . 37— 42
Hamburg . . . . . 43— 48
Wilhelmshaven . . . . . 49— 54
Rügenwaldermünde . . . . . 55— 60
Monatliche und Jahres-Resultate von
Memel, Keitum, Neufahrwasser, Kiel . . . . . 62— 63
Wustrow, Swinemünde, Borkum, Hamburg . . . . . 64— 65
Rügenwaldermünde, Wilhelmshaven 66
Fünftägige Wärmemittel 67
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monate, Jahreszeiten und Jahr) 68

II.

Stündliche Aufzeichnungen
des Barographen in Hamburg . . . . . 70— 75
» Thermographen » » . . . . . 76— 81
» Anemographen » » . . . . . 82— 93
» Barographen » Wustrow . . . . . 94— 99
» Thermographen » » . . . . . 100—105
» Anemographen » » . . . . . 106—117
» Barographen » Memel . . . . . 118—123
» Anemographen » » . . . . . 124—135
» Barographen » Borkum . . . . . 136—141
» Anemographen » » . . . . . 142—153

III.

Stürme an der deutschen Küste im Jahre 1896.

Januar.

8. Januar 156
9. Januar . . . . . 156—157
15. Januar 157
16. Januar 158
17. Januar 159
30. und 31. Januar . . . . . 159—160

Februar.

5. Februar 160
6. und 7. Februar 161
10. Februar 161
11. Februar 161
12. Februar . . . . . 161—162
13. und 14. Februar 162
20. Februar 162
21. Februar . . . . . 162—163
29. Februar . . . . . 163—164

März. Seite

3. März 164
6. März . . . . . 164—165
7. März . . . . . 165—166
12. März . . . . . 166—167
16. März 167
17. März . . . . . 167—168
31. März 168

April.

11. April 169
13. April 169

Mai.

3. Mai 170
13. Mai 170
14. und 15. Mai 170

Juni.

22. und 23. Juni . . . . . 170—171
29. Juni . . . . . 171—172
30. Juni 172

Juli.

5. Juli 172

August.

4. August 173
27. August 173

September.

22. September . . . . . 173—174
23. September 174
24. September . . . . . 175—176
25. September 176

Oktober.

5. Oktober . . . . . 176—177
6. Oktober . . . . . 177—178
7. Oktober . . . . . 178—179
14. Oktober 179
29. Oktober . . . . . 179—180

November.

3. November 180
4. November . . . . . 180—181
6. und 7. November 181
11. November . . . . . 181—182
12. November 182
28. und 29. November 182

Dezember.

1. Dezember 182
21. Dezember 183
26. Dezember 183

Anhang: Gesammt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1896 siehe Seite 185—189.

Januar. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	765.6	767.2	767.5	-18.4	-13.4	-13.6	-20.4	-10.4	1.0	1.6	1.4	95	100	92	SE 2	SE 2	SE 2	5	10	10	.	II ═, III ═
2	65.5	63.4	60.7	-0.2	-0.8	0.2	-14.0	0.1	3.6	4.1	3.9	79	94	83	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	14.6	10h bis nach II ✳
3	52.9	55.3	60.7	2.0	-0.2	-8.2	-4.9	2.1	5.0	4.1	2.3	94	90	94	NW 4	NE 3	NE 2	10	10	0	.	n ✳, ●
4	64.8	63.9	62.1	-8.0	0.8	1.3	-11.4	3.3	2.4	4.1	4.7	97	83	92	NNE 1	NW 3	NW 4	10	10	10	.	bis 8a, I ═
5	65.3	68.4	71.4	-0.7	-1.2	-2.6	-0.9	2.6	3.3	3.6	3.4	77	86	89	N 2	NNE 2	NE 1	3	2	4	.	
6	73.1	72.3	71.5	-3.5	0.0	1.2	-3.6	-0.4	3.4	4.2	4.6	95	90	92	S 2	SSW 3	NW 2	10	10	10	.	
7	70.2	69.0	67.3	1.0	1.6	1.6	0.0	1.7	4.8	4.9	5.0	98	94	96	N 1	NW 1	NW 2	10	10	10	.	I ═
8	58.5	54.2	56.8	1.2	0.4	-1.3	0.5	3.1	4.7	4.7	4.1	94	100	98	NW 3	NNE 3	NE 3	10	10	10	3.5	10h bis p, II ✳
9	67.4	71.4	73.0	-7.0	-6.8	-10.6	-7.8	1.6	2.2	2.2	1.6	83	81	83	N 4	N 3	N 2	10	3	1	.	
10	68.7	68.1	67.5	0.6	0.8	1.4	-11.3	0.6	4.7	4.3	4.6	98	89	91	NW 5	WNW 6	NW 3	10	10	10	.	
11	62.9	60.7	60.6	1.9	1.8	1.8	0.5	2.6	4.9	4.8	4.9	93	91	93	WNW 3	WNW 3	NNW 2	3	10	1	.	
12	64.4	64.4	62.3	-4.0	-4.0	-8.6	-4.2	3.1	3.1	2.9	2.1	91	84	91	Still 0	SE 1	SE 1	3	3	1	.	
13	52.3	48.6	45.6	-1.6	1.0	2.0	-9.1	-1.4	4.0	4.1	5.0	98	83	94	S 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	2.2	a ✳
14	44.0	44.8	43.8	1.0	1.0	0.3	0.1	2.5	4.7	4.2	4.4	94	85	94	WSW 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	5.7	n ⛆, ✳, a, p ✳
15	47.1	49.0	49.4	-0.6	0.2	-4.4	-0.9	3.1	3.5	3.7	3.1	70	80	93	NW 4	WNW 4	Still 0	10	5	10	1.7	n ✳
16	40.4	38.8	39.0	-2.6	2.5	1.1	-7.0	1.7	3.8	4.4	4.0	100	79	79	S 4	SW 4	W 4	10	10	10	1.0	n, I, a, abends ✳
17	41.0	45.0	53.6	-0.2	-0.3	-1.6	-0.9	4.5	3.9	4.5	3.8	87	100	94	SW 3	NW 5	N 3	10	10	10	1.8	a ⛆, II bölg.
18	62.4	63.0	62.8	-7.2	0.0	-0.9	-8.3	1.6	2.5	4.5	4.3	95	98	100	E 1	SW 4	S 4	10	10	10	1.7	n ⩛, I ═, II ⛆, III ●, ᔓ
19	63.2	63.6	63.9	2.2	2.6	2.4	-1.1	2.7	5.2	5.1	5.2	98	93	94	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	.	n, I ●
20	65.7	67.5	70.6	2.2	2.1	-0.7	2.1	3.8	5.0	5.0	4.4	93	93	100	W 3	W 3	NW 4	10	9	2	.	
21	75.8	75.9	73.4	-2.2	0.0	-0.7	-2.3	3.1	3.6	3.5	3.7	94	76	85	Still 0	SW 3	SW 3	1	5	8	.	
22	65.9	61.8	57.7	-0.6	-1.4	1.0	-2.7	0.9	4.0	4.0	3.3	90	96	88	SW 3	S 3	S 4	10	10	10	.	
23	54.9	54.4	58.3	1.1	1.6	1.2	-1.9	2.0	4.7	4.7	4.3	94	91	85	WSW 4	WSW 4	NW 2	10	10	10	0.7	I, II ●
24	64.1	64.8	64.5	-0.3	1.8	1.2	-0.3	2.1	4.3	4.0	4.3	96	77	85	Still 0	WSW 3	WSW 3	1	10	10	0.4	21h–6h ✳ fl., spätab. ✳°
25	63.5	62.5	62.8	0.5	0.4	1.0	-0.2	2.5	4.1	4.2	4.3	85	89	87	SSW 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	5.0	n ✳°, p ✳, ●, III ●, spätab. ●, ✳
26	66.3	70.7	74.8	1.2	-1.6	-7.8	-0.2	1.5	4.9	3.7	2.2	98	90	89	WSW 1	NE 3	NE 1	10	10	0	.	n ●, ✳, I ●
27	79.7	80.4	79.8	-13.7	-8.8	-11.0	-13.9	1.7	1.5	2.1	1.9	100	91	97	NE 1	Still 0	SE 2	2	3	10	.	I ∞
28	74.6	72.7	70.4	-0.6	-0.2	0.0	-11.7	-0.3	4.1	4.3	4.2	92	94	90	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	3	.	
29	67.8	67.4	67.8	1.5	1.7	2.2	-0.9	1.7	4.8	4.4	4.9	94	85	91	NW 4	NW 4	NW 4	10	5	10	.	
30	61.6	57.5	56.6	2.6	2.9	3.4	1.5	3.7	5.0	5.3	5.3	91	94	92	WNW 3	WNW 6	NW 5	10	10	10	.	
31	56.1	53.3	52.0	3.0	3.6	3.6	2.1	4.1	5.0	5.0	4.7	88	85	80	NW 4	NW 5	NW 6	3	5	5	0.0	III ●, bölg.
Mittel	762.1	761.9	762.2	-1.6	-0.4	-1.5	-4.4	1.7	3.9	4.1	3.9	92	89	90	2.9	3.4	3.0	8.1	8.4	7.6	Summe 38.3	

Februar. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	758.8	763.8	768.4	0.1	0.0	-3.4	-0.9	4.1	4.2	4.4	3.3	90	96	93	N 4	N 4	N 2	5	7	0	.	n bölg, ✳°
2	71.4	70.5	67.8	-5.2	-2.6	-0.3	-5.0	1.6	3.0	3.7	4.5	98	98	100	ESE 1	SE 2	S 2	10	10	10	0.9	I ∞, ═ 8h Hor., 7h bis nach III ✳ v
3	67.4	70.1	68.5	1.2	1.2	1.4	-2.9	1.3	4.9	4.7	4.5	98	94	89	N 2	NW 2	NW 3	10	5	3	.	n ●°
4	68.2	69.0	68.1	1.2	1.8	1.6	0.8	2.9	4.6	4.8	4.9	92	91	94	NW 2	WNW 2	W 3	6	3	10	.	a ⌣
5	59.4	55.7	55.2	1.6	3.0	2.4	0.6	2.9	4.7	5.2	5.2	91	91	94	W 5	W 6	NW 5	10	10	3	0.7	a zeitw. ●, abends bölg.
6	55.2	56.7	57.5	2.4	3.7	2.4	1.9	4.3	5.2	5.1	5.2	94	85	94	WNW 4	NW 3	W 3	2	5	1	.	
7	57.8	58.4	58.6	2.2	2.4	2.2	1.5	4.0	5.1	5.2	5.1	94	94	94	WNW 3	WNW 3	WNW 2	5	7	10	.	
8	61.1	61.8	62.3	2.5	2.6	2.2	1.6	3.4	5.4	5.4	5.1	98	98	94	WNW 3	W 2	W 4	10	10	10	.	I ═, II, III ═
9	59.2	57.6	56.5	3.0	3.4	2.8	1.7	4.1	4.8	5.3	5.5	85	92	98	SW 4	W 5	WSW 5	10	10	10	.	
10	56.4	55.8	56.4	2.9	3.8	3.5	2.1	4.6	5.2	5.5	5.3	91	92	90	WNW 6	WNW 6	WNW 6	3	10	10	.	
11	55.9	54.6	54.8	4.0	3.8	3.2	2.6	5.1	5.3	5.6	5.7	87	93	98	WNW 3	WNW 2	W 3	10	10	10	1.0	II ═, III ═, ●
12	47.8	46.4	42.7	4.0	3.6	3.5	2.1	5.6	6.0	5.0	5.8	98	100	98	21h 6°	NW 6°	WNW 5	10	10	10	9.2	n, I ●, a ⩲, II ●, ═
13	51.9	56.4	57.0	-2.6	-3.6	-5.4	-3.9	7.1	2.8	2.9	3.0	74	85	100	N 5	N 6	N 6	10	7	10	2.0	n, I ✳, a schwere ●b., III ▲ böe.
14	56.5	57.9	60.4	-3.2	-2.8	-4.4	-5.5	-2.4	3.1	3.5	3.3	87	94	100	NNW 5	N 5	N 5	5	7	10	3.8	n ✳, bis p bölg, p, III ⛆
15	66.7	69.6	70.4	-8.6	-6.0	-3.6	-8.9	-2.5	2.3	2.9	3.4	97	100	98	NNE 2	NNE 2	N 2	3	7	10	.	n ✳
16	68.5	68.5	67.4	-0.6	0.4	0.2	-6.0	-0.5	4.4	4.7	4.7	100	100	100	NNW 4	NW 4	W 3	10	10	10	.	
17	62.7	63.0	65.9	1.4	3.8	1.0	-0.4	1.4	4.6	4.3	3.9	91	72	77	NW 3	NNW 3	NNE 2	3	4	1	.	
18	70.0	70.3	70.6	-3.2	0.4	-1.8	-3.5	4.0	3.4	3.5	3.9	94	79	98	N 1	N 1	NW 1	0	1	6	.	n ⌣
19	70.5	71.5	73.3	-2.2	-1.2	-4.3	-2.3	0.4	3.3	2.8	2.7	85	67	81	SE 1	SE 1	SE 1	10	1	0	.	
20	76.4	77.0	78.1	-7.3	-3.5	-5.8	-7.5	-0.5	2.4	2.7	2.5	92	78	85	ESE 1	SE 2	ESE 2	8	4	0	.	
21	79.8	78.6	77.5	-6.4	-0.4	-5.0	-6.8	-1.9	2.3	2.9	2.6	82	65	84	E 2	E 2	NE 2	3	0	0	.	
22	75.5	76.6	78.0	-7.2	-6.2	-6.4	-7.6	-0.4	2.4	2.4	2.4	93	84	87	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10	.	
23	79.2	79.9	80.3	-9.6	-7.2	-8.6	-10.3	-5.9	2.1	2.6	2.0	97	100	85	NNE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	0	0.0	n ⌣, a ✳ fl.
24	81.2	81.2	81.0	-11.0	-6.4	-7.5	-12.0	-5.9	1.9	2.0	2.1	97	71	83	ENE 2	E 2	E 1	3	3	5	.	
25	80.5	79.2	77.5	-10.1	-2.6	-4.8	-10.9	-5.4	1.9	2.6	2.6	93	68	84	E 1	ESE 2	E 3	0	0	3	.	
26	73.5	70.8	69.6	-6.4	0.0	-2.2	-10.9	-1.9	2.4	3.6	2.8	87	78	71	ESE 4	SE 4	SE 1	5	10	10	.	II bölg.
27	67.5	64.4	61.0	-6.6	-2.8	-3.0	-7.4	0.0	2.4	3.3	3.4	87	89	100	ESE 3	ESE 4	SE 4	3	2	3	0.2	
28	55.0	50.5	47.7	-3.2	-1.8	0.5	-4.0	-2.5	3.6	4.0	4.7	100	100	98	S 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	4.2	II ═, ⛆
29	42.4	43.4	46.4	0.0	2.0	0.2	-1.8	1.1	4.5	4.6	4.6	98	87	98	S 2	SSE 1	N 2	10	10	10	0.7	n ✳
Mittel	764.7	764.8	764.8	-2.3	-0.4	-1.4	-3.6	1.0	3.7	4.0	4.0	92	88	92	3.0	3.3	3.0	6.7	6.7	6.4	Summe 22.7	

*) Das Anemometer registrirte 1=—20 m pro Sek., sodass Stärke 8—9 richtiger sein dürfte.

März. **Memel.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	751.0	750.7	−0.8	−0.3	−0.9	−1.9	2.1	3.7	3.8	4.0	86	85	94	N 1	NNW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	n, 1, II ✳ ⁴·¹
2	42.6	40.0	40.8	−3.3	−1.2	0.8	−4.3	0.1	3.3	4.0	4.7	91	94	96	SE 3	S 4	S 3	10	10	10	2.3	1, II ✳ ⁴, III ◯
3	44.5	43.4	43.3	1.2	1.5	1.8	−1.3	1.2	4.9	5.0	4.7	93	93	90	WSW 3	SW 3	W 3	10	10	3	.	n ◯, 1 ◯, ═ ⁴
4	40.8	46.5	46.3	1.9	3.0	3.2	0.7	2.3	4.1	4.4	5.0	78	78	87	SSE 4	SE 3	SE 3	7	10	10	.	
5	47.4	48.9	49.9	2.2	4.4	2.8	1.8	3.6	4.8	5.4	5.3	89	87	94	SE 3	SE 2	SSE 3	8	10	10	0.4	mtg., p ◯ ⁶
6	52.1	53.4	52.7	1.8	3.0	1.6	1.3	4.6	5.0	5.0	4.7	95	88	91	S 2	SSW 4	S 3	8	9	5	4.1	n ⌒
7	52.7	52.3	53.0	1.0	2.0	1.0	0.7	3.6	4.7	4.7	4.7	96	89	96	SSE 2	S 5	S 6	10	10	10	9.2	1, II ✳, 5h, III ◯
8	51.5	51.5	48.5	1.1	2.6	2.0	0.1	2.6	5.0	5.0	4.8	100	91	91	SE 1	ESE 2	NNE 1	9	10	9	0.5	n, a ✳, II ◯
9	51.7	52.9	56.4	−1.6	−0.4	−1.4	−1.9	3.6	3.3	3.2	3.4	82	72	82	NE 2	ENE 2	E 1	10	10	7	.	
10	62.2	64.1	65.1	−1.4	−0.4	−0.9	−3.0	−0.3	3.7	4.0	4.1	90	90	96	E 1	N 2	NW 2	10	10	10	.	
11	64.1	61.3	57.2	−1.3	−0.4	−0.6	−1.7	0.0	4.0	4.2	4.4	96	94	100	NNE 1	S 1	Still 0	10	10	10	2.7	
12	44.0	41.6	41.2	0.0	0.6	−2.4	−2.9	0.9	4.2	4.2	3.8	90	87	100	WNW 4	WSW 4	Still 0	7	10	3	5.9	n, 11h bis nach II ✳, mtg. bläul.
13	42.0	42.0	51.2	1.0	0.3	−3.2	−3.4	2.1	3.8	3.0	3.6	94	87	100	SSW 1	NE 1	NE 1	10	3	10	2.0	n, III ✳ Schneehöhe 5 cm?
14	55.0	57.5	59.0	4.4	1.1	1.0	2.0	0.1	3.0	3.9	3.0	93	92	80	N 1	NNE 2	NNW 1	8	10	10	2.1	n ◯ ⁹ ✳
15	61.4	62.0	63.3	−2.0	−0.8	−1.8	3.5	0.1	3.7	3.8	3.2	93	88	80	SW 1	S 2	S 1	10	10	10	1.7	1, II ✳ ⁵ ⁻ ⁶
16	62.4	60.1	57.5	−4.0	1.2	0.4	−5.1	0.3	2.8	3.4	3.0	88	67	90	ESE 2	ESE 2	SE 3	3	10	10	4.0	n ✳ 12h ✳ Schneehöhe 7 cm
17	49.8	50.5	50.2	1.9	2.6	2.2	0.3	2.1	5.3	4.9	5.0	100	89	93	SSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	1.7	n, a, p, III ◯
18	58.3	58.8	58.0	2.2	1.3	3.2	1.8	3.5	5.1	5.2	4.6	94	84	85	WSW 5	S 5	S 3	10	8	10	0.5	spät ◯ Schneedecke Durchschn.
19	58.0	57.6	57.6	4.0	9.9	5.6	2.6	6.1	5.5	6.8	6.3	90	74	93	SE 2	SE 2	SE 3	10	7	10	.	
20	56.3	63.2	65.7	2.8	2.8	−0.4	2.3	**11.3**	5.5	5.3	4.5	98	94	100	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	früh ═ ⁹, seit 1h 7 dicht, II, III ═, 4h ═ ³
21	**66.9**	66.2	65.6	−0.2	2.6	3.8	−2.2	4.0	4.4	5.2	5.9	98	94	98	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	1 ═ ⁹, mtg. aufklar., III ═
22	64.9	64.1	64.1	2.3	3.5	4.0	2.3	4.1	5.4	5.9	6.1	100	100	100	SSE 2	S 2	S 1	10	10	10	0.4	n, 1, II, III ═
23	62.0	60.8	59.1	3.2	4.5	3.6	1.7	4.5	5.7	6.3	5.9	98	100	100	ESE 1	S 2	N 1	10	10	10	.	n ═ ⁹, 1, II, III ═
24	59.9	59.8	60.1	3.2	3.9	2.7	0.2	5.3	5.8	5.3	5.5	100	87	98	NW 1	NW 1	Still 0	1	5	10	0.3	III ═
25	60.1	58.3	58.1	0.0	8.8	1.9	−0.9	5.1	4.6	7.0	5.3	100	83	100	SE 2	SSW 1	W 1	10	0	10	.	1 ═, II ○○, III ═
26	57.6	59.0	55.6	1.2	6.8	7.4	0.2	9.1	5.0	6.6	7.1	100	90	93	S 1	SE 1	Still 0	10	5	0	.	1 ═, II, III ○○
27	54.0	54.0	50.1	6.9	10.6	7.0	4.1	10.1	5.8	5.7	7.2	79	60	96	SE 1	SSE 2	S 1	3	3	3	.	
28	48.0	46.2	45.9	4.8	8.5	5.7	3.6	10.9	5.3	6.7	6.6	82	81	98	ESE 1	SE 1	S 1	10	10	10	1.0	p ◯
29	46.7	47.0	50.6	4.0	6.1	4.8	2.6	9.6	5.4	5.1	5.3	85	74	82	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	n ◯, spätab. ◯ ⁹.
30	52.8	54.0	55.1	4.1	4.4	2.0	3.4	7.2	5.6	5.4	4.4	92	87	84	SE 1	ENE 2	E 4	10	10	10	.	
31	56.6	56.2	55.4	0.0	3.9	2.5	−0.4	4.7	3.8	4.5	4.6	83	73	80	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	2	.	1 bög.
Mittel	753.7	753.9	754.2	0.9	3.1	1.9	−0.3	4.0	4.6	5.0	4.9	92	86	93	2.1	2.5	1.9	8.7	8.7	8.5	Summe 38.8	

April. **Memel.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

1	752.3	750.6	750.7	0.0	6.2	3.8	−0.9	5.1	3.8	3.9	4.5	83	55	75	NE 3	NE 3	E 1	10	2	10		
2	52.2	53.6	53.3	1.6	3.2	2.9	0.6	6.9	4.0	3.8	4.1	78	66	83	NE 1	NNW 1	N 2	2	9	10		
3	56.7	56.7	57.9	0.8	1.7	1.0	−2.9	6.8	3.4	3.6	3.9	70	70	77	N 2	NW 4	NNW 4	1	2	10		
4	58.8	59.4	60.4	−2.5	−0.3	−0.8	−3.6	2.2	3.3	3.5	3.6	87	78	83	N 2	N 2	N 2	10	10	10		═
5	61.0	61.7	62.6	−0.6	0.6	0.6	−3.7	0.0	3.6	3.6	3.5	93	78	79	NNE 1	N 1	N 1	7	10	10		
6	63.2	63.4	64.0	−0.2	1.3	0.8	−0.8	0.8	3.6	3.4	3.4	79	67	70	ENE 1	NNE 1	Still 0	10	10	10		
7	64.7	64.2	63.2	1.8	2.0	1.7	−0.6	2.0	3.6	4.1	3.8	93	77	93	SE 1	SW 1	═ ⁹ 1	3	7	10		
8	61.9	61.8	62.0	2.2	5.2	3.7	0.6	3.4	3.3	3.5	3.8	62	53	64	SSE 3	S 2	Still 0	10	7	8	.	III ═
9	63.7	64.1	62.3	3.4	6.6	2.9	−0.9	6.1	2.6	4.6	4.7	44	64	82	E 1	WSW 2	Still 0	7	10	10	0.0	1, II ○○, III ═
10	58.8	58.5	58.5	3.2	5.6	4.4	2.6	7.1	5.7	6.1	5.9	98	80	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	n ◯ ⁹ n, 1, II ═, 4h feuchter ═
11	57.2	56.2	53.5	3.6	6.4	6.3	3.1	6.1	4.6	5.4	5.9	78	75	83	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	.	
12	47.8	49.2	50.4	4.3	4.5	2.0	3.4	7.1	6.1	5.7	4.8	98	90	91	SE 2	SW 3	SSW 3	10	7	5	0.7	n ◯ ⁹
13	53.3	54.9	56.1	4.6	9.8	6.8	0.7	6.2	4.9	4.3	4.5	78	47	61	SE 2	SSE 2	ESE 2	4	7	7	3.7	n ⌒, 1 Reg. Str. W—E.
14	55.6	57.5	58.5	3.6	7.6	4.4	3.2	10.7	5.4	5.9	5.3	92	70	88	S 1	WSW 2	N 1	10	7	8		1 ◯
15	59.2	60.0	61.2	6.0	8.7	5.9	3.5	9.2	5.6	5.8	6.3	81	69	91	NE 2	NE 3	NNE 2	8	10	10	11.7	III ◯
16	62.1	63.3	63.9	2.3	4.2	3.6	0.7	8.7	5.1	5.7	5.5	94	92	93	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.7	n ◯
17	63.4	65.5	65.8	5.6	6.2	3.4	3.1	5.6	6.7	6.4	5.5	90	66	81	SSW 2	W 1	N 1	10	10	10	.	1 ═, a ═ ³, II ═ ³
18	65.7	66.0	66.0	3.7	6.2	3.3	1.5	6.9	6.0	5.5	4.9	100	78	85	S 1	WSW 2	W 1	10	10	10		1 ═
19	66.2	66.2	67.2	3.7	7.6	6.2	2.2	6.8	4.6	5.1	6.4	77	65	90	N 1	NNE 2	NE 1	10	5	1		
20	70.1	70.5	70.6	4.0	5.8	1.4	1.7	8.6	5.7	5.5	4.9	93	81	93	NE 1	NNW 1	N 1	10	4	10		II ═ 10h ⌒ III ═
21	71.3	70.5	68.7	4.9	5.7	2.2	0.7	9.6	4.7	4.9	5.1	71	71	94	NNE 2	NW 3	W 1	10	5	10	2.1	n ⌒, 4h—6h ═
22	62.1	59.5	55.4	4.2	3.8	4.4	1.6	6.6	4.7	5.6	5.8	91	83	94	W 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	12.3	n ◯, 1 ◯ ⁹, 8h, II, III ◯
23	50.2	53.3	54.3	4.2	4.2	2.2	3.5	6.8	6.2	5.9	4.2	100	96	79	WSW 4	NW 4	N 2	10	10	5	0.0	n ◯, 1 ◯ ⁹, ═
24	55.6	57.3	58.8	3.0	4.4	2.0	0.6	5.1	4.1	5.3	4.3	73	85	82	N 2	NNW 4	N 2	2	3	1	.	⌒ 9h ═
25	59.1	58.2	58.0	5.0	6.1	4.9	1.1	6.3	4.9	6.1	5.7	78	87	87	SW 1	W 2	W 2	5	2	10		
26	58.3	59.2	59.4	7.3	6.6	5.2	3.1	8.1	5.0	6.1	5.9	66	84	89	W 1	WNW 2	S 1	3	5	10	.	II ═
27	55.2	54.9	54.5	5.9	7.4	6.2	4.8	9.2	6.3	6.9	6.6	91	90	94	S 1	SSW 1	WSW 1	10	5	10	8.1	═ ◯
28	49.9	51.3	51.5	6.2	6.7	5.6	5.1	7.7	6.8	6.7	6.5	96	91	96	W 4	WSW 4	WNW 3	9	10	3	.	n ◯, II ═, 9h ⌒
29	52.8	53.0	52.1	8.0	9.4	7.8	4.8	8.7	6.6	7.1	7.0	82	80	89	SW 3	WSW 2	SE 1	4	9	9	1.6	4h bis nach III ◯
30	52.8	53.5	55.3	9.2	10.2	8.0	5.2	9.9	6.9	7.5	7.1	80	81	89	SSW 1	WSW 3	Still 0	10	5	9	0.4	p ◯ ⁹
Mittel	758.7	759.2	759.3	3.6	5.5	3.8	1.5	6.5	4.9	5.2	5.1	82	77	84	2.1	2.6	1.6	7.8	7.4	8.6	Summe 41.3	

Digitized by Google

Mai. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	759.1	760.4	6.6	10.0	6.9	4.2	**11.6**	6.1	5.8	5.7	84	63	77	N 1	NNW 2	N 2	10	10	8	.	n ⌓
2	63.1	63.1	63.2	8.5	13.1	10.0	3.4	10.2	5.8	5.5	6.5	70	49	70	NNE 2	NNE 3	N 1	9	9	10	4.1	p, III ◉°
3	61.8	61.2	59.8	8.1	11.5	11.0	7.6	13.7	8.1	9.0	9.3	100	89	95	NE 4	ENE 2	ENE 3	10	10	10	**5.2**	n, n, p, III ◉
4	57.1	56.6	56.4	14.2	18.0	15.1	10.3	14.5	10.2	10.2	10.7	85	66	84	E 2	N 2	ENE 1	10	10	10	0.2	6p ferner ⌇, 7p ◉°, III ⌇ in SE.
5	57.1	56.9	57.6	15.8	17.2	13.3	11.3	20.0	10.4	10.5	10.1	78	72	89	ESE 2	N 2	NE 2	5	5	5	2.6	n ⌓, mtz. ⊗, ⊤, 3p ⌇
6	58.6	58.6	60.3	15.8	18.2	11.4	9.8	20.3	9.9	10.2	7.2	74	65	72	NE 2	NNE 3	N 3	7	7	3	.	II ⌇
7	61.2	62.3	63.8	11.4	13.5	8.0	4.2	20.6	4.7	4.6	4.4	47	40	56	NE 4	NE 4	NE 3	5	0	0	.	
8	63.4	62.1	61.6	10.4	11.3	6.6	2.1	13.9	4.2	5.8	5.9	45	58	81	NNE 3	NNW 4	N 3	0	2	3	.	
9	62.2	62.9	62.7	8.9	8.4	5.2	3.2	14.2	5.1	5.1	5.5	61	62	83	NE 4	NNW 4	N 3	8	3	10	.	
10	62.6	62.5	61.8	5.9	7.4	7.0	4.2	10.2	4.5	5.0	6.3	65	65	84	NNE 3	NNW 1	N 3	10	2	1	.	
11	64.7	65.2	64.3	7.8	7.8	5.8	1.8	8.7	6.1	5.8	6.3	78	73	91	NW 1	NW 4	NW 2	3	3	4	.	I ═ in See, ab. ⌓
12	58.3	57.2	54.7	9.6	8.5	6.6	5.3	11.2	6.9	6.0	5.9	78	79	81	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	8	4.6	n ⌓, 12p ◉°
13	50.3	53.6	55.4	2.6	4.4	4.2	1.1	10.2	4.8	4.9	5.0	87	79	80	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	8	3	1.0	n, I ◉, ✶, n bläg, 1°°p ◉blä.
14	53.6	50.0	47.9	7.6	6.8	6.0	2.7	8.7	5.9	6.5	6.7	76	88	96	WSW 3	SW 3	NW 2	10	10	8	3.6	II, p ◉ [p bläg mit ◉
15	**44.7**	47.0	49.5	7.4	6.2	6.6	5.2	8.7	7.1	5.9	5.9	93	84	81	NNE 1	NW 4	NNW 2	10	10	6	0.0	n, I ⊗
16	53.4	55.4	57.0	5.2	5.6	3.4	1.1	8.7	4.1	4.2	4.4	61	62	75	NNW 3	NNW 4	NNW 3	3	8	1	.	
17	58.6	59.2	58.6	7.8	8.8	6.8	2.1	9.2	6.0	6.0	6.4	76	71	87	SW 2	W 3	WNW 3	1	2	9	.	
18	60.5	61.2	60.8	3.9	8.7	7.4	1.1	10.0	5.4	6.4	4.9	88	76	64	ENE 2	W 2	WNW 1	10	10	10	.	
19	61.1	60.4	56.9	10.6	10.2	10.6	2.8	10.7	5.9	6.9	5.9	62	74	62	NW 2	NW 2	Still 0	3	3	10	0.9	
20	51.5	51.6	52.3	9.2	9.8	7.1	9.0	12.6	8.2	7.9	7.3	95	87	68	SSW 2	NW 2	NW 2	10	9	7	0.4	n ◉ 2 ═. ◉°, abends ⌓
21	52.0	53.3	54.7	9.9	13.2	11.6	2.6	10.7	6.9	7.7	9.1	75	68	80	SE 2	NW 2	Still 0	7	5	10	0.0	n ⌓, p ◉tr.
22	58.3	59.2	58.9	14.0	14.2	9.8	8.9	15.0	8.9	8.9	6.8	75	74	75	WNW 2	NW 2	N 3	7	7	10	.	n ⌓
23	59.6	60.2	60.2	14.4	12.8	12.2	8.3	17.0	8.6	8.0	8.2	71	73	78	NNE 1	NNW 3	NE 2	3	5	7	.	
24	61.3	61.9	62.4	17.5	13.2	10.2	9.3	17.9	10.1	9.1	8.0	68	81	86	E 2	NW 3	NNW 1	3	7	1	.	n ⌓
25	63.1	63.0	63.3	14.3	11.3	14.6	7.6	19.7	9.3	7.8	9.3	77	78	75	N 2	NW 3	N 3	5	9	10	.	2½p ⊤, 10½–10¾p ⌇, ◉, II Böe aus NW 5–7.
26	65.3	66.3	66.8	12.8	11.9	8.4	9.8	18.0	8.6	7.5	7.2	78	73	88	NNW 3	NNW 3	N 1	8	1	2		
27	**68.2**	67.9	66.8	13.6	15.3	11.8	6.5	15.2	8.7	7.7	8.7	75	59	85	NW 2	NNW 3	N 2	0	3	0	.	n ⌓
28	65.0	62.8	59.9	21.4	19.1	19.0	11.3	21.0	**11.9**	10.3	10.7	63	63	65	E 1	NW 3	N 1	1	1	3	0.2	
29	55.6	55.6	55.6	17.0	13.4	11.6	14.3	**22.3**	11.3	9.7	7.8	70	86	77	S 2	NW 4	WSW 3	9	3	3	.	früh ◉°
30	54.3	54.1	54.6	11.6	13.8	9.7	9.6	20.3	8.9	9.5	8.7	88	81	98	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	8	10	0.2	4½p–4¾p ◉°
31	60.3	61.9	62.1	11.0	11.2	10.4	5.6	15.2	7.5	7.6	8.0	76	77	85	NW 3	NW 4	NW 3	2	2	2	.	n ⌓
Mittel	758.9	759.1	759.0	10.8	11.4	9.3	6.0	14.2	7.4	7.3	7.2	75	71	81		2.4	3.2	2.2	6.4	5.0	5.9	Summe 23.0

Juni. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.7	762.4	762.2	13.1	13.8	11.6	**5.9**	14.2	8.9	9.5	8.8	80	81	87	WSW 2	WSW 2	SW 2	2	2	0	.	n ⌓
2	63.5	63.6	63.5	14.2	19.2	17.6	9.8	16.7	8.9	9.7	9.0	74	59	61	SW 1	WNW 2	E 1	2	0	3	.	n ⌓
3	63.6	63.0	61.7	20.2	24.2	20.6	13.9	21.5	11.1	11.1	9.4	63	50	52	SE 1	S 2	SE 1	0	1	1	.	n ⌓
4	61.3	60.7	59.4	20.8	24.8	21.6	14.8	24.2	10.5	11.0	9.9	57	48	52	S 2	SW 2	SE 1	0	3	3	.	
5	59.2	59.8	59.2	20.2	24.6	22.8	15.8	25.3	12.0	12.1	11.8	68	53	57	SE 3	WNW 2	SE 1	5	3	3		
6	60.0	60.0	58.8	24.4	27.6	21.8	17.3	20.3	12.2	10.7	11.9	51	**39**	62	SE 3	SE 3	ESE 1	5	5	3	0.0	II ⌇, ⌇, später ◯tr. u. frische bis 5p.
7	59.0	58.0	57.0	23.8	27.1	23.9	16.3	27.6	**16.6**	11.4	11.4	76	43	52	SE 2	S 4	SE 1	2	3	4	.	[südöstliche Winde bis 5p.
8	57.9	57.7	57.2	21.8	25.9	21.8	17.0	27.5	12.3	14.4	14.0	64	59	72	SSE 3	W 2	NE 2	4	5	8	.	II ⌇ in E.
9	57.2	56.4	55.8	23.1	25.7	21.8	17.6	**28.0**	13.2	13.6	14.5	63	56	76	SE 1	NW 2	SE 1	1	5	9	4.8	1p ⊤ in E, 2p–3p, III ⌇, ◉
10	54.6	53.6	53.7	21.8	26.1	17.8	16.0	26.3	12.7	14.0	13.3	66	56	88	SE 2	SSE 2	NE 1	0	3	5	**11.4**	2½p–3½p ⌇, ◉
11	53.2	53.0	52.7	21.4	23.3	21.6	15.3	26.4	14.4	15.0	14.1	76	71	74	E 1	NNW 2	NE 1	3	4	5	.	II ⊤ in E.
12	53.6	54.1	55.0	22.2	21.2	21.0	16.0	24.5	15.4	13.7	15.1	77	74	82	NE 2	N 1	NE 2	5	10	8	7.5	II ⌇ mit schwach. ◉bo. III ◉
13	57.0	57.5	58.9	22.9	26.7	23.1	17.8	25.9	14.1	12.3	11.3	68	47	54	NE 4	NNE 4	N 2	2	2	3	.	
14	61.3	61.0	63.6	18.4	22.0	17.0	14.1	26.8	9.6	9.3	9.5	61	47	66	NNE 3	NE 3	NE 1	4	5	3	.	
15	**65.0**	64.9	64.5	17.4	19.4	15.5	11.8	22.3	9.4	9.3	7.8	64	55	59	E 1	N 3	NNE 1	3	3	4	.	10p Rad. Str. N–S.
16	63.5	62.9	61.7	18.2	20.1	17.7	10.9	19.8	10.0	12.8	12.9	64	74	86	SW 2	SW 2	NW 1	3	3	3	.	n ⌓
17	61.8	61.6	61.0	22.8	23.4	20.4	13.3	23.3	13.4	11.6	12.0	65	54	67	ESE 1	NW 2	NE 1	3	3	0	.	9h SW 2.
18	60.9	60.8	59.7	24.1	25.2	22.9	16.3	25.3	13.4	13.7	14.1	60	58	66	SE 1	NW 2	NE 1	0	1	1		
19	60.7	61.1	61.6	25.1	23.0	19.7	17.0	27.3	12.9	10.4	13.1	55	78	89	SSW 3	W 3	WNW 3	5	7	7	.	n ⌓, 4p W 4, bedeckt.
20	62.3	62.5	60.1	18.4	17.3	14.6	17.0	25.3	10.6	10.5	11.3	67	71	91	NW 3	NW 4	NW 3	7	10	2	.	n ⌓
21	58.7	57.9	56.4	17.3	20.2	16.6	14.3	19.8	13.2	12.0	11.9	90	68	84	SW 3	W 3	SW 2	10	3	3	5.5	n ⌓, I ═ in See, p ◉tr.
22	54.3	54.2	51.9	14.8	16.8	12.2	12.2	20.5	10.1	9.4	10.0	81	66	95	W 4	WSW 4	SW 4	9	7	10	4.0	n ◯ mtz. ⊗ tr. ⊤ ab. ◯ab. 7p.
23	**51.6**	53.8	54.2	15.2	16.6	14.8	12.0	17.8	9.3	10.7	10.6	72	76	85	NW 3	W 6	W 4	4	5	7	0.8	n ◯ [III ◉
24	53.3	54.9	55.0	16.4	17.1	15.2	12.6	18.8	11.4	10.9	11.3	82	75	88	WNW 4	WNW 4	WSW 3	9	9	9	.	n ◯
25	54.2	54.4	54.4	15.4	17.8	15.1	13.7	18.2	11.0	11.6	10.6	85	76	83	SW 4	WSW 3	W 2	10	10	10	.	
26	54.3	54.4	54.9	15.0	17.0	14.8	12.6	18.0	10.4	11.3	10.5	82	79	84	N 1	NNW 4	NNW 2	4	4	2	.	
27	57.0	57.4	57.3	15.8	16.2	14.8	11.0	17.8	8.8	9.6	9.4	65	70	75	NE 3	NNW 3	N 1	3	3	4		
28	56.8	56.6	55.8	15.2	16.2	15.4	13.3	18.2	9.8	10.6	11.2	76	77	86	NNW 3	NW 3	SSW 2	7	9	9	.	
29	53.5	52.2	52.3	16.2	20.4	15.4	12.3	17.0	11.5	11.0	10.4	84	62	80	S 2	SW 2	W 3	9	8	10	1.3	II ◯
30	52.2	53.5	53.7	15.8	16.8	14.8	13.7	20.7	9.5	9.3	9.5	71	65	76	NW 3	WNW 3	WNW 3	7	5	5	0.0	n ◯, III ◯tr.
Mittel	758.1	758.2	757.8	19.0	21.2	18.2	14.1	22.4	11.6	11.6	11.4	70	63	74		2.4	3.0	1.9	4.3	4.7	4.8	Summe 36.2

Juli. **Memel.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.1	752.7	752.1	16.7	17.8	15.5	13.8	18.6	9.2	9.7	7.8	65	64	59	WNW 2	W 2	NE 2	9	10	5	.	
2	53.1	54.0	54.6	18.3	17.8	15.3	13.0	19.7	11.1	10.6	9.6	71	69	74	W 2	WSW 3	Still 0	5	5	3	.	
3	56.1	56.5	56.4	17.6	19.0	16.2	10.8	19.9	10.4	10.3	8.8	69	63	64	SW 2	WNW 2	Still 0	3	3	9	.	
4	54.0	53.3	52.7	16.9	18.6	16.3	13.8	19.3	10.4	10.5	9.4	73	66	68	SSW 3	WNW 3	NE 1	7	3	10	.	
5	50.3	49.3	50.6	18.6	17.4	14.8	11.4	18.8	10.4	12.0	11.3	65	81	90	SSE 2	WNW 2	Still 0	4	10	10	3.0	a ⊢, 9P ◯ tr., 2P T, p saltw. ◯
6	52.6	52.5	53.4	15.2	15.7	16.0	13.4	21.2	11.6	12.1	12.5	90	91	92	NW 4	NNW 4	NNW 3	10	10	10	11.6	a ◯ 4P ◯ r, 11 bis 2P ◯
7	53.9	54.8	55.4	18.0	18.6	17.0	15.3	18.3	13.4	13.0	13.4	87	82	93	NNW 2	NW 4	NNW 3	3	8	2	.	
8	57.7	58.3	58.0	18.5	18.2	17.8	13.0	19.3	13.3	13.1	11.7	84	84	77	NNW 2	NW 4	NNW 3	3	3	3	.	a ⊢
9	59.9	60.1	60.1	17.6	18.4	17.0	13.1	20.3	11.8	12.5	13.0	79	80	90	NNW 2	NNW 4	NNW 3	5	2	2	.	a ⊢
10	60.6	60.3	59.1	17.8	19.2	16.6	14.2	19.0	12.9	13.2	13.0	85	80	93	NNW 2	NNW 3	NNW 2	4	2	6	.	a ⊢
11	56.4	56.4	56.4	18.2	19.0	18.0	14.0	20.5	13.1	13.4	12.8	84	82	83	SE 1	NW 4	WNW 2	10	9	2	0.0	a ⊢, 1 ◯ tr.
12	56.0	56.5	57.0	17.0	18.0	15.4	15.3	22.0	10.5	10.7	10.8	73	70	83	W 4	SW 3	S 1	7	10	5	0.0	1, 4P ◯ tr.
13	59.5	59.5	59.5	17.1	21.2	18.0	11.3	19.8	10.3	11.8	14.0	71	64	91	NNE 1	N 3	N 1	9	7	5	.	
14	59.2	59.3	59.9	19.6	25.6	20.3	14.8	21.3	11.5	9.0	10.6	68	38	60	E 3	ENE 4	NNE 3	3	5	7	.	
15	60.0	59.8	59.6	20.3	21.4	18.0	14.9	25.9	12.0	13.8	14.3	73	73	93	NE 2	NW 4	N 1	3	5	1	.	
16	60.8	61.8	61.8	21.2	23.4	21.2	14.7	21.9	13.2	12.5	13.5	71	59	77	N 1	N 3	N 2	0	5	5	.	
17	62.0	62.6	62.2	22.2	25.0	19.2	14.4	24.0	14.4	13.1	11.6	72	63	70	WSW 1	NW 2	NNE 2	5	1	2	.	
18	61.0	59.9	58.5	24.4	25.2	20.2	15.1	25.3	11.3	11.6	13.4	50	49	76	NE 1	NW 2	N 1	4	3	1	.	
19	57.6	57.3	57.5	22.6	23.8	21.4	16.9	27.3	13.9	14.0	16.4	71	64	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	.	
20	58.3	59.3	59.2	21.4	20.6	19.4	16.8	24.1	14.7	12.8	13.9	78	67	83	SSW 2	NW 4	WNW 3	3	4	5	.	a ⊢
21	60.4	60.1	59.1	21.6	21.2	20.6	16.0	25.5	14.5	15.0	13.8	75	80	76	E 1	WNW 3	NNE 1	5	2	1	.	a ⊢
22	57.2	57.0	58.3	22.2	24.4	25.2	16.1	24.3	14.7	15.0	13.7	72	66	58	SE 2	WNW 4	NE 2	7	1	4	1.2	a ⊢ 9P ◯
23	54.6	57.0	58.8	23.0	31.6	19.8	19.3	26.7	16.6	15.7	12.3	70	82	71	S 3	WNW 4	WNW 3	7	9	5	.	11 ≡
24	61.1	61.9	62.3	19.8	20.4	17.3	18.1	25.9	10.2	9.9	9.5	59	55	65	NW 3	NW 2	N 1	3	3	5	.	
25	62.0	60.0	58.9	20.8	25.9	19.0	12.9	21.4	9.8	12.0	15.2	54	48	93	E 2	ENE 2	NE 1	3	9	10	22.6	w ⊢, 6P ⊿ mit ◯, ▲, spätab. ⊿, ◯
26	59.7	60.6	60.2	21.4	23.0	20.2	17.7	27.5	16.7	16.9	14.8	88	81	84	S 1	W 2	N 2	7	5	7	1.7	10P ⊿, ◯
27	61.3	62.4	61.6	21.2	23.6	22.4	17.8	24.8	15.2	13.4	15.4	81	62	77	SW 3	W 1	ENE 1	5	9	7	.	
28	62.6	63.9	62.6	24.2	23.6	21.0	17.5	25.1	15.3	12.1	14.0	69	56	76	N 1	N 3	N 1	7	3	3	.	9P ◿ in SW.
29	59.7	57.0	55.1	23.9	29.6	27.2	17.5	26.0	15.0	20.9	21.4	68	67	80	ESE 2	SW 2	ESE 2	5	4	5	.	6P ◯
30	54.2	54.7	54.9	25.0	26.9	26.9	22.3	30.0	18.0	19.4	21.7	73	74	83	S 3	NW 3	ENE 1	3	5	8	7.8	
31	56.3	55.8	56.1	23.6	30.5	26.4	20.1	31.2	16.2	20.3	16.6	75	74	77	NE 2	SSW 2	ENE 1	10	10	10	.	◯
Mittel	757.8	757.9	757.7	20.2	21.7	19.2	15.3	23.1	13.0	13.3	13.2	73	68	79	2.2	3.0	1.5	5.5	5.7	5.3	Summe 46.9	

August. **Memel.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

1	758.0	758.7	758.0	23.7	28.2	21.9	20.4	31.3	18.2	17.1	15.0	84	50	71	WNW 2	NNW 2	NW 4	6	4	7	.	◯ III ⊿
2	56.0	55.6	55.1	22.7	30.6	18.0	14.0	29.1	15.6	19.8	10.2	93	74	70	SE 1	SW 2	NE 2	10	2	10	14.0	◯ ⊿ ◯ tr. 2P ◯ w ◯ III ⊿
3	53.2	52.1	50.5	22.2	26.1	22.4	18.3	31.2	16.4	14.0	14.9	83	56	74	SE 2	SSW 2	NE 3	8	6	10	.	
4	49.2	51.1	52.3	21.8	19.5	18.2	17.0	31.2	17.0	12.4	11.5	87	72	74	W 4	W 4	WSW 6	10	10	10	1.0	a ⊢ ◯
5	54.7	56.4	56.5	17.4	19.4	18.2	17.0	23.3	11.1	10.7	11.8	75	61	75	WSW 5	W 3	WNW 3	10	4	3	4.5	7A ◯ tr.
6	55.9	56.1	56.7	14.6	17.6	14.8	14.5	20.5	11.4	9.3	9.4	92	62	75	NNE 2	NNW 4	N 1	10	3	2	.	a, 1 ◯
7	57.0	57.3	58.0	16.0	17.2	12.6	11.1	18.9	9.7	9.3	9.3	72	63	87	N 1	NW 4	N 2	9	2	3	.	a ⊢
8	59.2	59.1	58.7	15.2	17.4	15.8	10.6	18.0	8.1	10.3	10.9	63	69	92	N 1	NNW 3	N 2	7	9	9	.	a ⊢
9	58.9	59.0	60.5	16.2	18.4	15.0	13.0	18.8	11.0	10.9	10.3	80	69	77	NE 2	NNE 2	N 2	9	9	5	1.4	p ◯ reich.
10	62.0	62.5	62.3	16.6	17.8	13.6	11.7	19.0	10.6	9.6	9.1	75	63	79	NE 1	NW 3	N 2	5	5	3	.	
11	61.5	61.6	60.3	15.6	18.6	17.2	9.9	19.8	9.7	10.6	11.2	74	67	77	NNE 1	W 2	W 2	2	2	10	0.2	a ⊢
12	58.1	57.6	57.1	17.6	19.0	14.6	16.6	18.9	11.7	12.7	10.1	78	78	82	SW 4	W 4	N 2	10	10	7	4.3	2P ◯ tr, 1, 2P ◯
13	55.4	55.8	56.1	16.6	17.2	14.0	11.7	19.8	9.7	10.4	10.2	69	71	86	N 3	NW 3	N 2	7	5	8	0.8	
14	57.5	57.5	57.5	14.8	19.4	14.2	11.3	18.3	8.9	9.9	8.2	71	59	68	E 3	WNW 3	E 2	3	5	7	.	a ⊢
15	55.1	52.4	53.4	16.0	16.1	16.4	12.8	19.8	11.1	13.6	11.4	82	100	82	SE 3	WNW 4	WNW 4	10	10	9	12.0	11 ⊿, ◯
16	51.5	51.0	50.4	17.6	16.8	15.4	15.3	18.3	10.7	12.3	9.8	71	87	76	WSW 4	S 4	WSW 6	7	10	10	5.9	4P–11P ⊿, ◯, p, III ◯
17	52.2	54.4	55.2	13.0	18.1	15.1	12.1	19.0	7.2	10.1	8.2	72	61	71	SW 2	SSW 2	NW 2	7	2	7	2.2	a ⊢ spätab. ◯, mrg. hell.
18	55.1	55.2	56.0	11.8	13.8	12.8	10.8	17.7	9.7	10.5	9.6	65	91	88	NE 1	N 2	NE 2	10	10	10	7.5	n, a, II ◯
19	57.2	57.2	57.1	11.6	14.6	12.0	9.6	15.2	8.6	10.6	10.8	87	77	93	NE 1	NNW 1	N 1	10	2	2	.	1 ◯ 2 ≡
20	58.0	58.7	58.5	15.9	17.9	15.2	10.0	17.9	12.1	11.4	11.0	90	75	86	E 1	W 3	WNW 1	7	5	2	.	b ◯, abends ⊢
21	55.4	55.6	56.5	15.2	17.8	16.4	12.9	19.0	10.6	12.6	12.0	83	83	86	ESE 2	W 2	W 3	10	9	5	2.2	a ◯
22	57.3	57.0	55.3	15.6	19.0	15.4	12.2	18.9	11.3	11.8	11.2	86	73	86	SE 1	E 2	WNW 3	5	10	10	2.7	II, 7P, III ◯
23	51.3	52.8	54.7	14.4	16.8	15.4	13.0	20.3	10.4	10.6	10.7	86	75	82	N 3	N 3	N 2	10	10	7	.	a ◯
24	55.3	55.4	54.8	14.2	17.7	10.4	12.0	17.6	11.4	10.9	11.7	93	72	84	E 1	W 1	W 1	10	10	10	0.0	I ◯
25	52.6	52.6	52.1	13.4	16.8	16.1	11.2	18.1	12.2	12.1	9.2	96	85	76	SSW 1	WSW 1	WNW 1	10	10	7	0.4	I ◯
26	53.9	52.1	50.2	15.2	20.0	20.6	14.3	18.3	11.7	11.5	13.8	91	68	76	S 2	S 4	S 2	10	8	9	0.5	9P ◯ reich.
27	53.9	57.6	59.4	16.6	16.1	16.0	15.5	21.0	10.5	9.1	9.5	74	66	70	SW 3	SW 4	WSW 2	5	8	8	0.1	
28	60.8	61.4	61.7	12.8	16.1	14.8	12.3	17.8	9.8	11.6	9.7	90	85	72	SSE 3	SSW 2	W 1	10	10	7	.	a ◯ tr.
29	62.2	62.1	62.2	12.6	16.1	13.8	11.2	17.2	9.6	11.4	10.1	86	80	86	WNW 1	W 2	WSW 1	2	1	1	.	1
30	69.2	69.0	69.2	11.0	20.5	16.2	8.8	20.5	8.1	8.4	8.1	86	42	69	ESE 1	NE 1	SE 1	2	1	1	.	
31	68.4	65.0	67.1	17.2	23.9	20.0	12.0	21.0	10.7	10.2	11.8	73	47	68	ENE 2	E 4	E 2	1	1	1	.	abends ⊢
Mittel	757.1	757.3	757.4	16.5	18.8	16.3	13.5	20.5	11.3	11.4	11.0	79	71	79	2.4	3.1	2.5	7.4	6.6	6.5	Summe 69.1	

Digitized by Google

September. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.4	763.8	763.3	18.4	26.3	19.8	15.3	24.3	12.2	**15.6**	11.4	78	62	66	ESE 3	ESE 2	E 3	7	3	6	1.7	n
2	63.0	63.1	63.0	16.0	18.6	17.4	15.3	**26.3**	11.7	13.3	12.8	86	84	87	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	1	0.9	n, a
3	61.0	59.8	59.4	17.2	22.2	17.8	14.4	20.3	11.8	13.6	14.4	81	69	95	ESE 2	SE 2	W 1	8	10	10	1.6	n, a, T, spätab.
4	58.7	58.8	57.8	17.0	17.3	14.8	16.0	22.8	11.8	10.3	10.2	82	70	82	W 3	W 3	ESE 2	5	7	5	.	
5	52.5	51.5	52.9	15.4	15.3	14.6	13.4	19.3	11.5	12.4	10.9	88	96	88	S 4	SSE 3	N 2	10	9	7	9.0	I, a
6	54.0	54.8	57.3	12.2	14.9	10.4	12.1	17.4	10.0	7.4	**5.9**	95	59	63	N 2	N 4	N 3	10	5	2	0.4	n, I, 1h aufklarend.
7	62.2	63.1	63.2	11.6	10.2	9.4	6.5	15.7	6.2	6.6	6.6	61	71	75	NNE 2	NE 3	N 1	2	10	3	0.0	p tr.
8	65.2	65.2	63.9	10.4	14.8	12.5	5.2	13.3	7.7	7.4	8.0	82	59	75	ESE 2	WSW 3	N 1	3	4	2	.	n
9	63.0	62.7	61.4	14.8	15.8	10.8	7.4	16.2	7.9	6.9	7.2	63	52	73	SW 4	SSW 3	Still 0	7	3	2	.	
10	61.6	61.4	61.5	11.2	16.5	9.6	7.4	16.7	6.9	7.9	7.0	69	56	79	E 2	NE 3	E 3	2	5	0	.	n
11	62.1	61.7	60.6	7.9	13.2	10.2	5.2	16.0	6.2	7.3	7.2	78	65	78	E 4	E 3	SE 2	5	5	10	.	n
12	59.6	59.5	59.2	9.8	12.5	11.0	7.7	13.7	8.1	8.6	8.9	89	81	91	E 3	ENE 3	E 2	10	10	10	.	
13	58.2	58.5	58.4	11.0	13.8	12.0	8.7	13.7	8.2	8.5	8.8	83	72	85	E 1	E 1	E 2	5	6	10	.	n
14	57.4	57.3	58.1	12.2	17.4	14.4	11.0	14.2	10.0	9.4	7.7	95	64	63	SE 1	SE 2	SE 3	10	7	10	.	
15	58.3	57.6	56.1	11.2	16.8	15.3	10.6	18.2	9.0	11.5	12.9	92	80	100	SE 3	SSE 3	WSW 3	10	10	10	5.3	früh tr., tg., III
16	59.5	57.8	54.4	16.0	14.4	12.8	13.6	17.5	9.7	10.2	10.9	72	84	99	W 2	S 3	S 2	5	10	10	0.7	n 9h, p, III sch.
17	55.1	56.0	55.6	14.8	14.8	14.6	12.3	17.4	9.4	9.3	9.8	75	74	80	W 4	W 5	WNW 2	10	5	5	3.7	n tr., a, ab. sch., III böig, inE.
18	56.6	54.5	51.8	15.0	14.0	14.8	11.7	15.5	9.6	11.2	11.7	75	95	93	W 3	S 4	S 4	5	10	10	7.2	a tr., mtg. , II, p, III böen.
19	47.5	49.1	50.8	13.7	12.2	14.0	13.2	16.7	11.1	9.7	9.9	96	93	84	Still 0	WNW 4	SW 4	10	10	7	7.3	n, a , I 9h, II in See,
20	52.7	53.6	53.9	13.8	15.6	11.8	11.8	14.5	9.2	9.4	9.6	79	71	92	W 3	W 3	W 2	10	9	10	0.6	n , 4p sch.
21	51.8	49.8	50.9	10.4	10.1	9.1	9.8	15.9	8.8	8.5	7.9	94	92	92	ESE 2	N 1	NNE 2	10	10	10	**15.4**	n 9h, tg., I, II, III
22	51.3	52.6	53.4	10.5	13.4	12.6	7.2	10.8	8.7	8.7	8.7	93	76	81	S 2	W 3	W 3	7	3	5	4.9	n, tg.
23	51.5	47.9	45.8	8.6	12.8	11.6	6.3	14.7	7.3	8.6	9.3	88	78	97	SE 3	S 4	S 4	10	10	10	6.2	n , II
24	44.5	45.6	44.8	13.1	13.4	11.6	10.9	13.2	10.0	8.6	8.4	90	75	84	SW 3	SW 6	SSW 6	10	10	10	5.6	n, früh sch., a , 2p , III
25	**48.1**	48.8	51.0	13.2	13.2	11.6	10.3	14.2	9.6	8.3	8.8	86	74	87	W 6	W 6	SW 2	10	5	9	1.2	n , böig, tg.
26	53.3	54.7	56.8	9.4	13.2	9.9	6.3	14.0	7.1	7.7	7.9	80	68	87	ESE 2	NW 2	Still 0	3	5	9	.	n, ab.
27	59.8	60.2	59.6	9.6	14.2	10.3	6.2	15.9	7.6	8.2	7.5	86	68	79	ESE 2	NNW 2	NE 1	3	3	0	2.6	n
28	54.3	54.6	55.8	9.9	12.6	12.0	8.3	14.3	8.9	10.7	10.1	98	99	97	ENE 1	SW 2	S 3	10	10	5	1.0	n , I , a
29	61.8	65.6	68.2	13.4	14.0	11.8	11.7	13.7	9.7	9.1	9.2	80	77	90	W 3	WNW 3	WNW 1	7	5	2	.	
30	72.0	72.7	**73.3**	8.4	13.8	10.3	**4.7**	14.6	7.3	8.7	8.3	89	74	89	ENE 1	NNW 2	NE 2	7	7	0	.	n , I Rnd. Str. SW—NNE.
Mittel	757.2	757.4	757.4	12.5	14.9	12.6	10.0	16.3	9.1	9.5	9.3	84	75	84	2.6	3.0	2.5	7.4	7.2	6.3	Summe 75.3	

Oktober. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.8	770.9	769.7	8.4	15.2	11.2	4.7	14.6	7.4	8.6	8.8	91	67	80	NE 2	NE 3	NE 1	1	7	3	.	n
2	66.9	65.6	63.4	10.0	11.2	10.6	8.6	15.7	8.9	9.3	9.4	98	94	99	ENE 1	ESE 1	SE 2	10	10	10	0.1	I, II
3	56.0	54.8	51.5	10.4	11.4	12.4	8.5	11.8	9.0	8.8	10.1	96	88	93	S 3	SW 5	SSW 7	10	10	10	2.3	II, III
4	50.1	50.2	50.0	11.6	13.0	9.8	8.6	14.2	7.4	8.5	7.3	73	76	82	WNW 3	WSW 4	SW 2	10	10	5	0.7	n
5	52.8	52.0	51.2	12.2	15.9	14.6	9.3	13.7	10.0	10.2	10.7	95	76	87	SE 3	SSW 3	S 3	10	10	10	2.2	n 9h, III in S.
6	56.5	58.5	59.7	11.8	11.4	11.6	10.8	16.2	7.7	7.2	7.7	75	72	76	WSW 6	SW 6	WSW 5	5	10	5	5.9	3p , später und blie.
7	59.2	56.2	58.3	10.6	13.1	13.2	8.5	12.8	7.7	8.3	10.1	81	74	90	S 5	S 5	W 2	10	10	10	0.8	2p tr., 4p—6p
8	62.9	63.9	63.8	12.2	13.8	13.4	11.1	13.4	8.7	10.3	10.3	83	88	90	SW 3	S 2	S 3	10	10	10	.	
9	62.5	61.0	61.6	12.6	17.0	12.8	10.8	14.7	9.4	10.0	10.8	88	76	98	SE 3	S 3	S 2	2	0	1	.	n
10	61.2	59.7	58.4	12.4	16.6	15.4	11.3	**18.3**	9.8	**12.3**	11.3	93	87	87	SSE 3	S 3	S 2	2	0	0	.	n
11	55.6	55.0	55.4	12.6	16.7	13.6	11.3	17.2	9.4	10.7	10.9	88	75	95	SSE 3	S 3	Still 0	0	3	9	2.0	n
12	53.4	52.7	53.5	13.4	14.4	14.3	11.8	**18.3**	10.5	11.2	10.5	93	93	87	SE 3	SSE 3	S 1	10	10	10	1.1	n, a, p
13	63.1	68.0	71.8	11.2	12.2	8.9	11.0	15.0	9.0	8.7	7.5	92	83	88	NNW 2	NNW 2	N 1	10	9	4	0.0	n , a tr.
14	77.3	**77.6**	**77.6**	8.6	10.2	7.3	6.4	13.4	6.4	6.3	5.5	77	68	72	E 2	ENE 4	E 4	10	10	3	.	n
15	77.2	75.2	73.6	6.4	11.6	9.4	4.9	10.7	5.4	7.4	5.8	75	73	66	ESE 4	SE 4	SE 2	8	3	2	.	
16	69.2	65.8	63.9	6.6	11.6	7.2	5.6	12.1	**5.1**	6.4	6.6	70	68	87	SE 4	SE 4	SE 3	8	5	2	.	
17	58.7	57.0	56.1	5.4	12.1	9.2	4.3	11.7	5.4	7.8	7.5	80	74	88	SE 3	SE 2	S 2	10	3	8	0.7	
18	51.7	49.6	48.6	7.4	10.4	9.9	5.7	13.0	7.5	8.1	8.4	98	87	92	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.2	n 9h, a bis 10h 9
19	51.5	52.1	51.4	6.9	11.4	7.9	6.2	11.2	6.0	7.8	6.9	93	78	88	SSE 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	.	n , III
20	46.1	43.1	**40.0**	11.0	12.8	14.8	5.7	11.7	9.0	9.1	9.1	92	83	73	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	4.8	n , a sch., p tr.
21	44.1	50.3	52.1	10.6	10.6	10.1	10.3	15.2	7.5	7.3	6.5	79	75	71	W 7	SW 6	SSW 4	10	10	5	0.7	n , a, p sch.
22	52.3	52.0	51.9	4.6	10.9	9.4	3.7	11.7	5.8	7.8	8.4	92	81	96	SE 2	S 3	WSW 2	7	6	10	1.8	n
23	53.1	54.9	54.9	9.3	9.8	8.0	8.8	11.2	8.3	7.5	7.5	95	83	93	SSW 4	SW 3	S 2	10	10	10	6.8	n , I tr., a sch.
24	50.1	50.1	53.2	6.3	7.1	9.0	6.2	10.7	7.1	6.8	7.3	99	90	86	NE 2	N 2	NW 3	10	10	10	**9.6**	n, I, a
25	59.8	61.5	61.9	7.0	9.0	4.6	6.2	9.2	6.7	6.1	5.4	89	71	86	SW 2	SSW 3	SE 3	10	3	3	0.5	n , , I, a sch.
26	60.1	60.0	60.2	5.9	9.4	6.0	3.6	9.6	6.3	7.4	6.5	91	86	93	SE 3	S 3	S 2	2	3	0	.	n , I in Hor.
27	58.6	58.1	58.0	2.2	5.7	8.4	**1.9**	9.5	5.2	6.9	7.2	98	100	88	E 3	S 2	SW 4	10	10	10	.	I, a, II , gegen 3p aufklarend.
28	55.7	57.5	58.2	8.6	8.8	8.8	5.6	9.2	6.5	6.3	6.7	78	74	80	SW 3	SW 6	SW 4	3	10	10	.	
29	57.8	55.0	51.8	6.0	11.0	11.1	4.9	9.2	6.1	8.0	7.9	88	81	80	ENE 2	E 3	SE 3	10	10	3	0.0	9h a sch.
30	53.9	55.6	56.3	10.4	10.2	9.4	8.6	11.5	8.8	7.6	7.9	94	82	89	W 3	W 3	W 2	10	10	10	0.7	früh tr.
31	56.3	57.2	58.1	8.6	9.3	8.2	8.1	10.7	6.4	6.6	6.9	77	75	85	NW 3	NW 2	SE 2	S	10	10	.	n 9h
Mittel	758.6	758.4	758.2	9.1	11.7	10.3	7.5	12.8	7.6	8.3	8.2	87	80	86	3.2	3.3	2.9	7.9	7.8	6.9	Summe 40.9	

November. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.1	758.5	757.7	4.4	7.2	7.4	3.2	9.7	5.6	6.2	6.5	90	82	85	ENE 2	E 1	E 1	10	10	10	1.3	
2	52.3	48.7	47.2	6.2	8.3	8.0	5.2	7.7	7.1	8.2	**8.3**	100	100	98	E 2	SE 1	W 3	10	10	10	7.6	n, tr., 1, II
3	44.8	42.2	41.8	7.3	7.2	6.8	6.7	**9.2**	6.8	6.6	7.0	89	87	94	WNW 2	S 3	SW 3	10	10	10	7.5	n, °, a öft. nach., III
4	46.0	53.6	63.2	5.4	2.0	−1.3	5.2	7.7	5.5	4.4	3.2	82	84	76	SSW 2	NE 4	N 2	10	8	0	1.2	n, a
5	71.9	72.5	70.9	1.6	5.2	5.8	−2.6	5.5	4.1	4.3	5.1	80	65	75	WNW 1	WNW 4	NW 3	7	7	10	0.1	n °, a schl., III bölg mit u.
6	62.8	60.1	55.7	7.8	8.2	8.2	4.2	8.3	6.5	7.1	6.9	82	88	85	WNW 2	W 7	W **8**	10	10	10	.	n starker Sturm, a stürm., III
7	48.7	45.7	42.4	8.3	8.6	8.1	7.4	8.7	7.2	7.1	7.4	88	86	92	WNW **8**	W 7	W 7	10	10	10	4.0	n sehr stürmisch, I, II °,
8	48.5	49.7	50.4	5.4	4.8	4.2	4.2	8.7	4.6	5.3	5.2	60	82	85	NW 4	WNW 4	NW 3	5	10	10	4.2	n gegen Mittag, II, p nach.
9	58.2	60.0	59.9	−0.8	1.6	3.4	−1.4	6.8	3.5	3.5	3.8	81	68	65	E 2	S 2	SW 3	7	3	9	1.7	
10	56.0	59.6	58.7	4.5	4.2	4.8	1.4	5.3	3.9	3.3	4.2	62	54	65	NW 6	NW 4	W 3	5	2	10	7.8	n und (mtg. aufklar., III
11	50.5	50.3	47.7	7.9	6.6	2.2	3.7	8.2	7.8	6.7	5.2	98	93	98	W **8**	NE 1	E 3	10	10	10	**18.1**	n , , I , , a
12	47.5	55.5	59.7	−1.8	−1.8	−3.0	−2.2	8.2	3.6	3.4	3.1	90	86	85	N 6	NNE 4	N 2	7	2	0	.	n , a. N. reit
13	62.2	62.4	62.8	−3.5	1.4	−0.2	−3.9	−1.3	3.4	4.6	3.8	95	91	85	E 1	SW 3	N 1	3	9	3	0.5	a
14	66.6	67.0	66.8	−3.5	−2.8	−5.2	−6.9	2.1	3.4	3.5	2.8	95	94	93	ESE 2	SSE 3	ESE 2	10	3	9	.	
15	64.0	63.0	63.8	−6.6	−2.1	−5.6	−7.1	−2.5	2.5	2.8	2.8	92	71	93	ESE 2	ESE 3	E 2	1	1	1	.	n , I in See.
16	68.1	68.3	68.3	−7.8	−2.8	−6.1	−8.3	−1.4	2.3	3.5	2.5	92	94	87	SE 2	SE 3	SE 3	2	5	2	.	I in See.
17	69.0	68.0	67.3	−8.4	−1.4	−3.0	−8.9	−1.9	1.9	3.1	3.2	79	76	87	ESE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	I in See.
18	64.6	61.9	59.8	−5.0	1.1	0.2	−6.9	−0.9	3.0	3.8	4.2	98	75	90	SE 3	SE 2	ESE 1	0	0	10	.	I in See.
19	58.0	58.0	58.0	−0.6	0.0	0.4	−1.1	2.6	4.4	4.6	4.7	100	100	100	SE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.6	p °.
20	58.6	59.2	59.3	0.2	0.2	−0.2	0.5	0.7	4.5	4.4	4.3	96	94	94	SSE 2	S 1	S 1	10	9	10	.	n °.
21	60.9	64.3	67.5	0.4	2.2	1.4	−1.3	1.1	4.5	4.5	4.4	94	84	87	ESE 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	früh
22	71.9	73.5	74.7	1.4	2.5	−1.2	−0.4	3.6	4.8	5.0	4.0	94	91	96	NE 1	N 1	NE 1	9	3	3	.	
23	76.3	75.7	76.0	−2.4	0.4	−3.7	−2.5	2.9	3.7	4.1	3.6	96	87	96	E 2	E 1	SE 1	2	2	1	.	n
24	77.5	79.3	80.8	−0.6	−0.6	−1.6	−4.4	0.6	4.2	4.3	3.8	96	98	94	SE 3	S 3	SE 3	10	10	10	.	n
25	**81.9**	**81.9**	81.6	−0.5	−0.1	−0.4	−2.2	0.4	4.3	4.3	3.3	96	94	85	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	.	
26	79.0	76.7	73.9	−3.4	−4.5	−6.6	−3.5	0.6	3.4	3.1	2.7	95	95	97	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
27	68.4	66.0	62.3	−10.0	−7.1	−4.9	**−10.5**	−3.3	1.9	2.5	3.0	94	95	95	ESE 1	SE 2	SE 1	5	9	10	1.2	
28	55.0	56.3	56.7	0.0	−2.8	−6.4	−7.4	2.6	4.4	3.0	2.7	96	81	97	N 3	NNE 4	NE 1	9	2	2	1.4	n °, , a, p
29	58.0	58.7	58.7	−9.6	−5.0	−5.6	−9.9	0.0	1.8	2.4	2.7	84	76	90	NNE 2	N 2	N 1	3	3	9	.	n °.
30	59.0	56.6	51.2	−8.0	−5.1	−3.2	−8.1	−5.0	2.4	2.9	3.5	97	96	98	NNE 1	SSE 3	S 3	5	10	10	6.3	früh , II, III
Mittel	761.5	761.8	761.5	−0.4	1.2	0.2	−1.0	3.2	4.2	4.4	4.3	90	86	89	2.9	2.8	2.6	7.0	6.6	7.3	Summe 63.5	°, in See, p. III

Dezember. Memel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.9	750.6	756.9	1.0	−1.0	−7.4	−5.9	2.1	4.1	3.8	2.5	**80**	88	97	N 4	N 3	NNE 3	10	7	5	1.0	n, 1, a , bölg.
2	65.7	68.3	68.4	−15.2	−13.8	−16.2	**−17.3**	1.0	1.2	1.5	1.2	86	96	95	N 1	SE 2	SSE 3	2	3	2	.	I, II in Hor.
3	67.7	67.2	67.6	−11.2	−1.2	−8.6	−17.0	−9.9	1.9	3.8	2.1	100	90	91	S 4	WSW 3	SW 3	10	5	7	.	
4	65.6	64.3	62.4	−14.0	−11.4	−13.2	−14.4	0.1	1.4	1.5	1.5	96	82	92	SSE 2	SSE 2	SSE 2	3	0	0	.	
5	59.4	59.3	59.1	−14.8	−10.8	−12.8	−15.4	−11.4	1.3	1.6	1.4	96	83	88	SE 2	SE 2	SE 2	3	0	0	.	
6	57.0	56.4	54.6	−9.8	−7.4	−8.0	−13.9	−7.9	1.9	2.2	2.2	91	86	91	SE 3	ESE 3	SE 4	7	3	3	.	
7	50.8	48.9	47.6	−2.8	−0.4	1.2	−8.4	−2.8	3.5	4.2	4.6	94	94	92	SE 3	ESE 5	SE 4	9	10	10	0.4	10h bis Mittag °, p tr.
8	49.8	51.8	54.3	2.3	2.7	2.2	−0.5	2.6	5.2	5.4	5.2	96	96	98	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10	0.6	n tr., a , II °
9	56.7	57.2	57.5	1.6	1.4	1.0	1.4	2.9	5.1	4.9	4.7	98	96	96	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	3.7	II, III °,
10	58.5	59.8	60.4	3.2	3.4	2.0	0.4	3.6	**5.7**	5.2	5.2	98	88	98	W 3	W 2	WSW 1	10	10	10	1.6	n , III °
11	60.8	62.0	62.6	1.0	0.8	−0.2	0.6	4.3	4.8	4.6	4.5	98	94	100	N 2	N 2	SSE 1	10	10	10	0.9	n , III
12	62.9	61.7	60.1	0.2	0.4	0.3	−0.5	1.1	4.6	4.6	4.6	98	98	98	S 1	SE 1	SE 1	10	10	10	3.7	n, a , II , p, III
13	56.8	55.1	53.7	−1.1	−0.2	−0.6	−1.2	0.6	4.2	4.4	4.3	98	98	98	SE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	1.5	n, a
14	49.8	47.6	45.3	−2.2	−0.6	0.6	−3.9	0.1	3.9	4.4	4.3	100	100	90	NE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	2.7	n , I, II , p
15	44.3	45.7	46.6	0.1	0.1	−1.4	−0.6	0.7	4.6	4.5	3.8	100	98	92	SE 2	S 1	NE 1	10	10	10	2.4	
16	45.5	43.1	41.3	−0.2	0.2	−0.4	−3.9	0.7	4.4	4.6	4.5	98	98	100	N 2	N 2	N 3	10	10	10	**20.4**	n , I , I, a, II , III
17	42.0	44.3	46.3	0.9	1.4	1.0	−0.9	1.6	4.7	4.5	4.8	96	89	98	W 6	W 6	W 6	10	10	10	18.3	n stürm. m. , I , in See, a
18	49.1	51.7	52.9	0.9	−4.0	−9.7	−0.5	3.1	4.5	3.4	2.1	90	100	100	WSW 6	S 6	S 4	10	10	10	2.0	n ° (Schneehöhe 25 cm).
19	55.2	55.3	59.8	−11.8	−10.4	−12.7	−11.9	2.1	1.7	1.9	1.6	97	97	96	SE 2	SE 3	SE 3	10	5	7	.	III
20	65.1	67.8	70.4	−6.6	−3.8	−4.8	−12.9	−6.4	2.8	2.8	2.9	100	82	90	NE 3	NNE 3	NE 2	10	10	10	.	
21	74.7	75.3	**75.7**	−5.2	−5.4	−7.2	−5.9	−3.6	2.8	2.7	2.2	90	90	87	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	.	
22	73.5	72.1	70.7	−9.0	−8.4	−6.6	−9.4	−4.2	1.8	2.2	2.5	81	91	92	E 3	E 3	E 3	9	10	10	.	
23	67.2	65.9	65.0	−6.0	−4.8	−4.1	−8.4	−5.9	2.7	3.1	3.2	95	98	98	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
24	64.3	64.0	64.0	−2.4	−1.0	−0.8	−5.5	−2.4	3.8	4.2	4.3	98	98	100	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.1	II °,
25	64.3	65.4	67.1	−0.2	−0.4	−0.2	−1.3	0.6	4.5	4.5	4.5	100	100	100	S 3	S 3	Still 0	10	10	10	0.8	n
26	68.7	69.5	69.5	1.0	1.4	1.6	−0.8	1.3	4.7	4.8	4.9	94	94	94	S 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	n °,
27	63.8	58.8	56.6	−0.1	1.0	1.6	−0.3	1.9	4.4	4.1	5.2	96	83	100	S 4	SSW 4	SSW 3	10	10	10	5.5	(Schneehöhe morgens 14 cm), p, III
28	60.5	61.8	62.9	3.4	3.6	3.2	0.1	4.1	5.2	5.4	5.1	88	92	89	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	.	(Schneedecke unterbr.) schl.
29	64.1	65.5	67.7	1.8	3.2	2.6	1.6	**4.6**	5.0	5.6	4.7	95	97	84	WSW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
30	69.6	68.0	63.9	1.2	0.8	0.4	0.6	4.0	4.5	4.2	4.5	91	87	94	WSW 3	SW 4	SW 5	7	10	10	7.0	
31	59.5	59.0	57.5	2.6	2.8	2.8	−0.4	3.2	5.5	5.6	5.6	100	100	100	W 4	W 3	W 3	10	10	10	1.9	n , , II in See, folg. n
Mittel	759.4	759.6	759.6	−2.9	−2.0	−3.0	−5.0	−0.3	3.8	3.9	3.7	95	93	95	2.9	2.8	2.8	9.0	8.5	8.5	Summe 75.5	

Januar. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.3	768.2	766.8	−2.3	−1.9	−1.3	−2.8	−1.0	3.5	3.8	3.8	92	96	92	Still 0	SSE 1	S 1	10	10	10	.	
2	64.0	61.6	60.6	0.3	2.3	3.1	−2.0	1.8	4.6	5.3	5.7	98	98	100	SW 3	SW 4	WSW 3	10	10	10	1.2	4p feuchter ▬
3	62.2	63.5	65.4	3.3	3.5	3.3	2.0	4.0	5.8	5.9	5.8	100	100	100	NW 1	NW 3	NW 2	10	10	10	.	n ◯, 4p feuchter ▬
4	65.3	69.0	70.8	0.9	3.7	1.7	0.2	4.5	4.9	6.0	5.2	100	100	100	W 1	NW 1	NW 1	10	10	2	.	bis gegen Mtg., I ▬, II, III ▬ in Hor.
5	72.9	74.6	76.3	0.7	1.7	−0.5	0.5	4.2	4.8	5.2	4.4	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	0	.	I, II ▬
6	76.5	76.4	77.1	1.1	1.5	1.3	−0.6	2.5	4.8	4.9	5.0	96	96	100	WNW 1	WSW 1	NW 1	10	10	10	.	
7	76.1	74.4	74.4	1.5	2.4	2.9	0.2	3.0	5.1	5.4	5.5	100	98	98	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	.	III feuchter ▬
8	69.3	69.5	74.3	2.9	2.6	−0.3	2.2	4.0	5.1	3.8	3.1	90	69	70	NW 5	NNW 6	N 6	10	0	0	.	
9	80.7	81.6	81.0	−1.9	−0.9	−2.9	−2.2	4.5	3.8	4.0	3.4	96	92	91	N 3	N 2	NNW 1	0	0	0	.	
10	74.6	74.3	75.3	2.3	3.3	1.9	−3.0	2.6	5.2	5.8	5.3	96	100	100	W 2	NW 1	NW 1	10	10	10	3.0	n seitw., III ◯°
11	72.3	69.5	68.3	3.5	3.5	2.9	1.2	4.0	5.3	5.9	5.6	90	100	100	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	1.3	n, tg. ◯
12	64.0	61.8	59.0	2.7	3.3	3.1	2.0	4.7	5.4	5.2	5.7	96	90	100	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	2.8	
13	49.8	48.2	48.3	2.7	1.7	1.3	2.3	4.6	5.2	5.0	4.1	93	96	82	WNW 3	W 5	WNW 3	10	10	0	1.2	früh ◯, ▲, seit 11a Böen m. ◯ u. ▲
14	46.5	46.1	48.3	0.7	0.9	−0.5	0.4	3.7	4.5	4.6	4.4	92	94	100	SW 3	SW 2	NW 1	10	2	4	1.2	4p starke ✳böe
15	49.0	41.1	34.0	−1.1	1.3	2.5	−2.1	1.8	4.1	4.8	5.3	96	90	96	SSW 2	S 6	W 4	10	10	10	8.4	1p–2½p, II ✳, dann, III ◯
16	42.5	45.6	49.5	1.7	1.1	0.5	−0.1	3.4	3.9	4.8	4.1	75	96	85	WNW 6	WSW 4	NW 4	10	10	4	1.8	n ◯, II ✳
17	56.8	58.1	58.1	0.7	0.7	1.4	0.2	3.0	4.6	4.7	5.0	94	96	98	NNW 1	SSE 1	S 1	10	10	10	2.4	n, seit Mtg. ✳
18	60.6	62.0	63.7	4.3	4.7	4.1	0.4	4.4	6.0	6.2	5.1	97	97	84	W 1	WSW 3	SW 4	10	0	10	.	n ✳
19	64.4	65.4	67.0	3.1	3.8	2.1	3.0	5.5	5.6	5.8	5.2	98	97	96	SW 3	SW 4	W 4	10	10	0	.	I ∞ in Hor.
20	70.9	72.7	74.5	1.1	4.5	1.3	1.0	5.3	4.8	5.1	5.0	96	81	100	W 1	N 1	SE 1	4	0	10	.	n ⌣
21	73.3	71.6	69.4	−0.1	−0.5	0.3	−0.2	4.5	4.5	4.4	4.6	98	100	98	S 4	S 1	SW 3	10	10	10	.	I ▬
22	61.5	59.3	60.1	1.4	2.2	2.1	−0.5	1.7	4.4	4.9	4.6	87	91	85	SW 3	W 3	NW 3	10	10	0	1.5	0½p–2p ◯
23	62.7	65.8	66.9	3.3	3.7	2.9	2.0	3.6	5.0	5.0	4.3	87	83	76	NW 6	NW 4	NW 3	10	10	10	.	
24	65.6	63.5	61.2	1.4	1.7	1.9	0.4	4.8	3.9	4.4	4.9	76	85	93	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.8	
25	59.1	59.6	61.0	1.9	1.9	1.7	1.6	3.8	5.1	5.3	5.2	96	100	100	SSW 3	SW 4	SSW 3	10	10	10	9.9	n ◯, I, II feuchter ▬, mtg ◯
26	65.5	68.7	72.0	1.3	2.4	1.1	1.2	2.4	4.9	5.2	4.8	98	94	96	ENE 2	E 2	E 4	10	10	10	.	n ◯
27	74.8	74.6	73.1	−1.3	0.7	−0.7	−1.4	3.7	4.0	4.2	3.9	96	87	88	SE 2	SSE 1	S 3	0	0	10	.	
28	68.7	68.8	70.9	0.5	1.7	2.2	−1.1	1.2	4.6	5.2	5.2	96	100	96	S 2	SW 4	W 1	10	10	10	1.4	tg. ◯
29	73.0	76.8	77.3	1.5	4.3	3.0	0.5	2.7	5.1	5.8	5.6	100	93	98	W 2	NW 4	W 4	4	8	10	.	n ⌣
30	75.4	75.2	74.5	4.0	4.6	4.3	2.4	4.6	5.6	6.0	5.8	92	96	93	NW 3	W 6	W 7	10	10	10		
31	74.7	74.0	72.2	4.7	4.7	4.0	4.0	5.4	6.0	5.8	5.7	94	90	93	NW 7	NW 6	NW 7	10	10	10	.	
Mittel	766.0	765.0	766.2	1.5	2.3	1.6	0.4	3.5	4.8	5.1	4.9	94	94	94	2.9	2.9	3.0	9.0	8.1	7.4	Summe 36.9	

Februar. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.1	772.6	772.4	3.9	4.1	3.5	3.6	5.5	5.9	5.9	5.3	97	97	90	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	.	
2	71.0	71.2	71.8	2.6	4.7	3.9	2.5	5.3	5.2	5.8	5.9	94	90	97	WSW 2	W 3	NW 5	10	10	4	.	I ∞ in Hor.
3	77.6	78.6	78.2	1.1	4.3	1.9	1.0	5.0	4.8	5.6	5.3	96	90	100	NW 2	WNW 3	WNW 3	2	10	0	.	n ⌣
4	76.5	74.2	72.4	0.7	0.1	0.9	0.7	4.8	4.8	4.6	4.7	100	100	96	SSW 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	.	I, II ▬
5	68.3	67.5	68.2	3.5	4.9	4.5	0.0	4.0	5.7	6.2	6.0	97	97	96	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	.	I ▬
6	70.2	70.2	69.7	5.3	5.1	3.6	4.2	6.6	6.2	6.2	5.0	94	94	100	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	.	III ▬
7	69.4	68.5	68.5	3.6	4.3	3.1	3.0	6.4	5.9	5.9	5.7	100	96	100	W 4	WSW 3	W 6	10	0	10	.	bis Mtg. feuchter ▬
8	67.3	65.5	62.9	3.1	2.1	3.2	2.9	4.8	5.5	5.0	5.2	96	93	90	SW 3	SSW 3	SW 6	10	10	0	.	II ▬ in Hor.
9	61.4	61.7	63.5	4.3	4.5	3.3	1.9	4.6	6.0	6.3	5.8	97	100	100	SW 4	WSW 3	W 3	10	10	0	1.3	9h–2½p, II ▬, bis 2p seitw. ◯
10	65.4	66.8	67.2	4.0	5.4	3.4	3.2	5.0	5.8	6.2	5.4	95	92	93	W 4	WSW 4	WSW 4	4	0	0	.	
11	65.3	65.0	64.5	4.5	6.4	4.5	3.2	6.0	6.2	6.7	6.1	98	93	97	WSW 4	W 4	W 5	6	10	0	.	
12	59.3	54.9	55.5	4.5	5.1	4.7	4.2	6.6	6.1	6.6	6.0	97	100	94	WSW 5	W 6	NW 6	10	10	10	8.0	10h–5p, II ◯
13	67.6	68.8	68.3	0.6	1.9	1.7	−0.4	5.5	3.8	3.7	4.2	78	69	82	NE 1	SSW 2	NW 4	7	10	10	.	
14	68.9	68.4	66.5	2.1	2.7	1.6	1.2	2.5	4.2	5.2	5.1	78	93	95	NNW 2	NW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	11h ✳tröckeln, II, III ◯°
15	71.8	74.8	76.8	−1.9	−1.1	−2.9	−2.4	5.2	3.3	3.8	3.5	82	90	96	W 3	ESE 3	SE 1	0	0	0	.	
16	76.6	75.6	75.0	−0.7	2.3	1.7	−3.6	0.0	4.2	4.3	4.8	96	79	93	WNW 2	NW 2	NW 3	4	10	10	.	
17	73.5	72.7	72.8	3.4	5.9	2.3	1.2	3.8	5.8	5.9	5.2	100	86	96	WNW 3	NW 4	NW 2	10	10	0	.	
18	71.0	70.6	69.1	3.9	5.9	3.9	1.6	6.4	4.7	5.1	4.9	77	74	80	WNW 1	SSW 1	SSE 1	10	10	10	.	
19	65.2	63.2	62.9	1.1	5.1	1.7	1.0	6.2	4.6	5.5	4.8	92	85	93	ESE 3	SE 4	SE 4	0	4	0	.	
20	62.7	62.6	64.2	−0.7	3.5	0.3	−0.8	5.5	4.0	4.1	3.7	92	70	78	SE 3	SE 6	SE 6	10	0	0	.	
21	66.7	66.5	67.7	−3.3	0.3	−1.8	−3.5	5.0	3.4	4.4	3.4	96	94	86	SE 6	SE 5	SE 3	0	0	0	.	
22	70.3	71.5	73.6	−3.8	1.8	−0.3	−4.3	1.0	2.7	4.8	4.0	80	91	89	SE 4	ESE 3	E 4	0	0	10	.	
23	76.3	76.7	76.6	−1.9	0.0	−1.5	−2.0	3.0	3.9	3.5	3.8	98	76	92	SE 2	E 2	ESE 4	0	10	10	.	
24	79.0	78.8	78.0	−1.9	−0.9	−1.6	−2.1	0.5	3.8	4.0	3.3	96	92	82	E 2	ESE 2	E 4	10	6	10	.	
25	75.2	71.6	68.7	−3.3	−0.9	−1.3	−3.4	−0.4	3.4	4.0	3.8	96	92	92	ESE 1	E 2	E 4	10	6	10	.	
26	64.3	63.1	63.4	−1.9	0.2	−1.5	−2.0	0.0	3.7	4.3	4.1	92	92	100	E 2	E 2	ENE 4	10	10	10	.	
27	63.5	62.6	60.0	−1.3	0.2	0.6	−1.5	0.7	4.0	4.0	4.2	96	87	87	ENE 1	NW 1	SE 4	10	10	10	2.9	spätab. ✳, ◯
28	55.1	53.3	51.4	2.5	4.5	1.0	0.0	3.4	5.3	5.9	4.5	96	94	90	WNW 3	W 6	NW 6	4	0	0	3.0	tz. ▲ u. ◯ bisw.
29	55.8	58.1	59.0	0.0	1.5	0.7	−0.8	5.0	4.3	3.4	3.6	94	66	75	NW 5	NNW 6	NNW 4	10	4	10	.	n ◯
Mittel	768.6	768.1	767.9	1.2	2.9	1.6	0.3	4.1	4.7	5.1	4.8	93	89	92	3.1	3.4	4.0	7.1	6.9	6.0	Summe 15.2	

März. **Keitum.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.2	744.7	741.3	0.7	0.5	2.1	0.2	2.6	4.1	4.2	5.3	85	89	100	S 4	S 6	W 4	10	10	0	3.2	10a—5p. II ●, ✳
2	39.0	39.7	42.7	2.5	4.1	2.5	0.4	3.3	5.2	5.5	5.3	94	90	96	SW 4	W 3	WSW 4	10	10	7	1.0	früh ●
3	39.4	33.6	**32.6**	2.9	4.0	3.1	2.0	4.7	5.2	5.7	5.3	93	93	93	S 4	S 6	SW 3	10	10	7	5.8	n. mtg. bis 2p, II ● [dann ●tr.
4	32.7	33.6	35.0	2.5	3.9	2.6	2.4	4.6	5.4	5.5	5.1	98	90	93	S 4	S 3	SE 3	10	10	10	6.4	n ●tr., 3p bis Ab. Sonnenschein,
5	35.2	39.5	43.3	0.5	4.3	2.5	0.5	4.8	4.8	5.6	5.6	100	90	93	SSW 2	SW 5	WSW 4	10	4	0	**7.0**	n ✳, mrg. bis 9a ✳ u. ● (I)
6	45.9	45.1	36.5	2.9	4.1	3.1	2.0	4.8	5.4	5.9	5.3	96	97	93	SW 4	SW 6	WSW 7	10	10	10	5.9	n. tg. ●
7	42.5	48.2	52.3	3.5	4.8	3.1	1.9	5.5	5.1	5.1	4.4	87	79	76	NW **8**	NW **8**	NW **8**	10	6	0	.	n ●, 1a kurzes ⌈⌉, I, II, III ≡
8	55.3	54.5	52.0	3.1	3.8	1.1	2.2	5.6	4.9	4.6	4.9	87	77	98	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	1.7	5p bis nach III ✳°
9	53.6	56.8	58.1	1.3	6.1	4.1	1.1	5.0	4.8	5.8	5.9	96	83	97	ESE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	
10	64.7	67.5	**67.9**	1.9	4.6	1.9	1.2	6.2	4.9	5.0	5.1	93	79	96	Still 0	W 1	SW 1	10	2	10	5.6	n ●, tg. bis Ab. anhalt., I, II ●°
11	59.1	54.1	55.0	3.1	4.1	1.9	1.9	5.0	5.3	5.9	4.7	93	97	90	SW 6	WSW 4	NW 5	10	10	0	4.9	
12	50.5	49.7	52.8	1.7	3.9	0.9	0.5	4.7	4.1	3.0	4.1	78	64	82	NW **9**	NW **10**	N 3	2	3	0	1.0	seit 0h Sturm mit ▲ b., I, II ≡
13	58.3	59.9	61.3	−1.9	−0.3	−1.3	**−2.0**	5.5	3.9	4.3	3.3	98	96	78	NNE 2	NE 1	NE 2	0	8	10	0.0	II ✳bröckeln.
14	61.8	61.3	60.6	−1.3	0.6	−0.7	−1.6	0.7	3.3	3.6	4.0	80	75	92	E 1	NE 1	SE 1	10	10	10	.	
15	60.5	59.4	57.1	−1.3	2.5	0.5	−1.8	2.6	**2.9**	4.6	4.6	71	82	96	SE 1	SSE 1	SE 2	0	6	10	1.4	
16	53.5	49.1	46.3	3.1	4.9	4.5	−1.2	5.4	5.5	6.5	6.1	96	100	97	SW 2	SSE 4	SW 3	7	10	10	4.9	n ●. 11a bis Ab. anhalt., II ●°
17	52.2	56.4	56.5	4.1	6.1	4.5	4.0	6.0	5.5	6.2	5.9	90	88	94	W 7	W 3	SW 6	0	0	0	.	
18	52.1	51.4	51.6	5.9	8.1	5.1	4.2	6.5	7.0	8.1	6.6	100	100	100	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	5.3	I feuchter ≡a, tg. anhalt., II ●
19	54.1	57.9	60.3	3.7	6.5	2.5	3.6	8.2	5.8	5.7	5.5	97	80	100	NNW 3	NNW 2	NW 1	10	9	10	.	ab. ⌓
20	63.0	62.7	62.0	2.1	7.1	5.4	0.7	7.0	5.3	6.0	6.1	100	80	91	S 1	S 3	SSE 2	10	5	0	.	bis gegen Mtg. I ≡a
21	59.9	59.9	60.8	5.1	9.0	8.1	4.2	7.8	6.4	7.4	7.2	97	87	89	SSE 2	SW 3	SW 1	10	10	10	0.0	I ≡ in Hor., II ●tr.
22	62.7	62.3	61.8	6.7	13.5	10.3	5.4	9.7	6.7	7.3	8.1	91	**83**	88	Still 0	S 2	SE 1	2	10	7	.	
23	61.0	60.2	60.3	6.3	12.1	5.3	4.6	14.8	6.7	8.5	6.2	94	82	94	S 1	Still 0	Still 0	10	7	0	.	
24	59.8	59.3	59.0	5.1	9.3	8.2	4.8	12.6	6.6	8.3	7.6	100	95	93	W 1	S 1	SSW 1	10	9	0	.	früh ⌓a, ≡a
25	57.3	55.3	54.6	8.2	10.9	12.3	7.2	12.8	7.8	**10.3**	9.4	96	72	89	SE 1	SSE 2	SE 2	0	0	1	0.0	ab. ≤ in Hor.
26	53.5	52.6	52.5	8.9	8.5	5.3	7.4	**16.9**	7.8	6.8	6.7	92	83	100	NW 1	WSW 3	W 3	10	10	10	2.2	1a ●ob., II ●b., 7½p bis nach III ≡
27	51.0	50.5	52.0	5.9	4.9	3.7	4.7	11.8	6.7	6.1	5.9	97	96	98	S 1	NNW 5	NW 3	10	10	10	3.0	n. tg. bis gegn. Ab., II ●
28	51.2	49.7	49.4	4.1	6.3	1.8	3.2	8.4	5.7	6.4	5.1	93	90	98	NW 3	NW 2	NW 2	10	6	0	.	n ∞
29	50.0	50.3	51.0	4.2	6.3	2.4	0.7	6.5	5.7	6.1	5.2	92	86	94	NW 4	NW 6	NW 7	10	10	10	1.4	nach 5p ●
30	54.5	56.8	60.9	1.8	4.4	2.5	1.6	6.8	4.4	5.2	4.7	84	84	85	NE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	.	
31	62.3	62.0	61.0	0.7	2.6	2.1	0.4	4.8	4.5	4.5	5.0	92	85	93	NNE 4	N 4	NNW 2	10	10	2	.	
Mittel	753.2	753.0	753.2	3.2	5.7	3.6	2.1	6.8	5.4	6.0	5.6	92	86	93	3.1	3.5	3.2	8.1	7.3	5.9	Summe 60.7	

April. **Keitum.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.0	755.2	755.0	2.7	5.9	2.3	**0.7**	5.0	5.0	6.2	4.9	89	90	91	WSW 1	NNW 5	NNW 6	10	2	2	2.3	9a—0p ●
2	56.1	58.3	61.3	2.2	5.3	4.1	2.0	6.4	4.8	5.3	5.3	89	79	87	N 4	NE 4	NE 1	10	10	10	0.0	9a ▲böe, I ✳flocken.
3	62.3	62.0	61.1	2.6	5.0	3.7	2.4	6.0	4.7	**4.5**	4.6	84	69	77	NNE 1	NNW 1	NW 1	10	7	10	.	
4	61.2	61.5	62.5	4.7	7.3	4.3	3.7	5.6	5.8	5.5	5.2	90	72	84	NW 2	NW 3	N 2	10	10	10	.	
5	63.9	63.4	61.8	3.3	4.1	4.7	3.3	7.8	5.6	5.9	6.4	97	97	100	NW 1	SW 2	NW 1	10	10	10	3.2	I ●°, 2p bis nach II ●
6	60.9	60.9	61.9	6.1	7.1	5.5	3.9	6.6	7.0	7.5	6.8	100	100	100	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	2.7	n ●. I ≡, ●a
7	62.0	62.3	63.0	6.0	8.5	4.1	5.2	7.6	7.0	6.5	6.1	100	78	100	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	1.2	n, I ●, III ≡, ●°
8	62.1	61.7	63.0	6.1	7.5	5.6	4.0	9.2	7.0	7.5	6.8	100	98	100	NW 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	1.8	n ●, I ≡, mtg. ●, 2½p bis nach II
9	64.0	64.0	64.0	6.5	8.2	6.1	5.2	8.6	7.2	7.4	6.6	100	89	95	NW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	.	n ●, I ≡ [●°, III ≡
10	62.9	62.4	61.4	6.7	10.0	6.2	4.2	9.0	6.9	7.1	6.8	94	78	96	WSW 2	W 3	NW 2	10	0	10	.	
11	55.0	50.0	49.3	5.9	4.7	3.9	4.0	10.0	6.7	6.2	5.1	97	97	84	SW 6	W 4	WNW 6	7	10	10	**4.7**	mtg. bis nach II ●
12	49.0	48.9	**48.1**	5.3	6.7	3.1	2.7	8.6	5.4	6.1	5.3	82	83	93	NW 4	NW 6	W 4	2	2	10	1.3	tg. ▲ und ●böen.
13	50.0	51.2	54.0	5.1	5.5	3.9	3.0	8.2	5.5	5.9	5.5	85	88	90	NW 3	WNW 6	NW 4	1	10	10	2.2	tg. ●böen.
14	56.0	56.8	57.0	4.3	6.8	4.3	3.2	6.0	5.7	5.4	5.2	92	73	84	NW 2	NW 5	NW 5	10	4	10	.	früh ●
15	60.3	62.1	64.1	5.3	8.5	5.3	4.2	7.5	5.9	6.0	5.6	89	73	85	N 2	NW 3	NNW 2	10	6	10	.	
16	66.8	66.6	65.4	5.3	8.7	4.8	3.9	8.6	6.0	6.4	5.7	91	76	89	NE 1	WSW 2	SE 1	0	6	10	.	
17	62.1	61.0	61.2	6.5	5.7	6.1	4.8	9.4	6.0	6.2	6.8	83	91	97	SSE 1	S 3	Still 0	10	10	10	2.2	seit 11a zeitw., II ●
18	64.6	66.6	68.1	5.7	8.7	4.1	3.6	7.2	6.4	6.6	6.1	94	78	100	NW 1	NW 4	NW 6	10	0	10	.	n ●, ab., III feuchter ≡
19	69.1	69.6	70.0	5.4	8.7	6.0	4.0	8.9	6.4	7.5	6.6	95	89	94	NNW 4	NW 4	NNW 3	10	0	10	0.0	I ●°
20	72.6	73.2	73.7	6.1	10.9	6.5	3.9	9.0	6.2	5.9	6.0	88	**61**	83	E 1	NW 4	NNW 3	0	6	8	0.0	n ⌓, gegen 5p ●böen.
21	**74.3**	72.9	70.7	5.3	7.1	4.3	3.5	**11.6**	6.3	6.2	5.8	96	83	93	NW 1	NW 1	W 1	10	10	10	1.5	n ⌓. I ∞
22	65.0	61.8	59.4	5.8	7.4	5.1	4.2	7.2	6.5	7.6	6.2	94	99	94	W 2	NW 4	NW 6	10	10	10	1.0	5a ●böe, I ●
23	57.7	59.3	59.5	6.9	9.2	5.1	4.7	8.5	6.9	6.8	5.7	93	79	88	N 4	NNW 3	NNW 3	10	8	10	.	n ●
24	63.4	64.7	64.0	5.2	8.3	4.7	3.0	10.2	5.6	5.2	5.3	77	63	82	NE 2	NW 4	NW 3	0	0	4	0.8	
25	61.2	60.4	59.1	6.1	8.3	5.1	3.2	8.8	6.6	6.4	6.4	95	78	97	WSW 3	SW 3	W 2	10	10	10	.	n ●, III ∞
26	58.8	58.6	58.4	7.3	9.5	7.1	5.1	9.5	7.6	7.6	7.1	100	87	94	SW 1	SW 3	W 3	10	10	10	.	bis 9a, I ≡
27	58.3	55.9	54.1	8.9	8.9	7.9	6.5	10.8	7.1	7.8	**8.0**	84	92	100	W 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	2.8	II ●tr., p ●
28	53.0	53.5	53.0	7.7	10.7	6.9	6.3	9.9	6.9	7.2	6.8	89	74	91	W 3	WSW 3	SW 4	10	2	2	0.7	
29	49.4	49.7	49.7	7.4	9.7	6.1	6.5	11.2	6.7	6.2	6.1	88	69	87	WSW 4	WSW 3	W 3	10	0	1	.	früh ●
30	51.1	52.5	54.8	7.1	9.7	6.1	5.2	10.2	6.1	6.4	6.4	81	71	91	SW 4	SW 4	NW 2	6	6	7	0.0	5p ●böen.
Mittel	760.3	760.2	760.3	5.6	7.8	5.1	4.0	8.4	6.2	6.4	6.0	91	82	92	2.4	3.5	3.2	8.2	6.6	8.8	Summe 28.4	

Mai. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\,28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	761.3	762.8	6.7	8.9	6.1	5.2	.	4.8	5.4	6.2	66	63	88	NW 3	NW 4	Still 0	5	6	0	.	
2	66.1	66.7	67.8	8.3	13.3	10.9	4.2	.	6.8	7.3	5.7	84	64	59	NNE 1	NNW 3	ENE 2	0	8	1	.	
3	**69.0**	68 7	68.4	8.1	15.3	8.9	6.4	.	6.4	5.1	6.5	79	40	76	NNE 3	NNE 2	NNW 3	0	2	0	.	
4	68.6	67.2	67.0	9.3	11.6	7.3	6.7	.	6.9	7.2	6.5	79	71	86	N 3	NW 3	NNW 4	0	8	0	.	
5	64.9	63.9	63.9	7.5	7.7	9.7	6.0	.	7.3	7 3	8.3	94	93	92	NW 3	NW 4	ENE 2	10	10	10	1.0	1, 11 ●tr., 4ᵖ ⊗
6	66.1	66.2	66.6	10.1	16.5	10.1	7.2	.	6.4	8.1	6.4	69	58	69	NNE 1	NNW 3	NNW 2	2	0	2	.	
7	68.1	67.9	67.1	12.9	17.5	10.0	8.4	.	8.0	5.6	6.7	73	**38**	73	NNE 1	NNW 4	NW 3	2	0	6	.	n ⌓
8	66.8	66.7	65.9	10.9	16.1	10.7	9.0	.	8.0	5 8	7.8	83	43	82	SE 3	NW 1	NNW 1	0	0	1	.	n ⌓
9	66.5	66.3	66.1	13.1	18.3	13.5	9.2	.	8.0	7.5	8.9	72	48	77	N 1	N 1	Still 0	0	2	0	.	n ⌓
10	65.1	64.1	64.3	12.0	14.3	14.1	9.0	.	8.8	9.4	9.1	85	78	76	NW 4	NW 4	NNW 2	0	0	0	.	n ⌓
11	67.0	67.1	67.2	14.4	17.3	11.0	10.2	18.1	9.4	8.0	8.4	77	55	86	NW 1	NW 3	NW 2	0	0	0	.	
12	65.6	64.6	62.5	10.7	10.3	8.7	9.2	18.1	8 4	7.9	7.6	89	85	91	NW 6	NNW 6	NW 6	4	10	6	.	
13	63.4	64.0	63.4	10.9	13.7	8.9	8.2	12.1	6.8	6.7	7.6	70	57	89	NNE 2	NW 4	NW 3	2	8	10	.	nmg. ⊕
14	59.6	59.1	58.5	9.6	10.5	7.9	8.9	14.6	8.1	8.0	7.6	91	85	96	NW 7	NW 7	NW 7	10	10	10	.	
15	55.5	54.5	54.6	9.1	11.3	8.0	7.2	11.7	7.4	8.3	6.4	87	83	77	NW 6	NW 6	NNW 7	10	10	10	.	
16	58.9	59.9	60.8	9.6	13.2	8.4	8.2	11.9	7.0	6.4	7.0	79	56	86	NNE 1	NW 3	NW 2	8	1	6	.	
17	60.8	61.4	61.8	9.3	12.1	9.0	7.2	13.7	6.7	8.5	8.8	76	82	99	NW 3	NW 4	NW 3	7	8	10	.	
18	62.2	63.1	62.5	10.4	11.7	7.8	8.9	12.8	8.2	9.2	7.1	88	91	90	NW 5	NW 5	NW 3	3	10	10	3.5	
19	58.2	58.3	57.9	10.3	12.2	8.6	7.0	12.1	9.2	8.7	7.3	99	83	88	SW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	4.2	$3\frac{1}{2}$ᵃ—7ᵃ ●
20	51.1	**50.2**	50.4	7.7	10.1	8.4	6.6	12.6	7.7	8.0	6.8	99	87	82	S 1	WSW 2	NW 1	10	7	5	**4.7**	6ᵃ—9ᵃ ●, a ⊗böen.
21	51.0	52.7	54.7	8.8	10.4	8.5	6.0	12.5	7.2	7.6	7.3	86	81	88	N 1	NW 4	NW 3	8	10	10	.	früh ●
22	58.0	58.8	59.3	8.5	11.4	9.5	7.0	11.7	6.9	7.3	6.3	84	76	71	W 3	W 1	W 1	10	7	7	.	
23	61.2	62.0	62.1	10.1	15.5	11.7	8.8	12.6	7.7	8.6	8.4	83	65	83	SE 1	SW 1	NW 1	10	5	1	.	
24	64.4	65.7	66.9	11.5	12.3	9.7	9.0	16.3	8.6	7.8	6.9	86	73	76	NW 1	NW 4	NW 3	10	5	10	.	
25	67.6	67.9	68.0	10.5	14.2	12.1	8.6	13.5	7.6	9.5	8.5	80	79	82	NNW 3	NW 4	NNW 4	10	6	7	.	
26	68.6	67.9	68.0	13.3	16.3	14.2	10.4	14.6	9.3	**10.6**	9.2	82	77	77	N 1	N 5	NE 1	1	5	4	0.0	p ●tr.
27	68.1	67.0	66.5	13.5	19.3	16.7	10.8	17.6	9.7	9 2	9.2	85	55	65	E 1	E 1	SE 1	0	7	10	.	n ⌓
28	65.2	64.8	63.8	13.7	13.5	10.5	9.8	**19.7**	9.6	9.4	8.0	82	82	85	NNW 2	NW 5	NW 6	0	2	10	.	
29	60.6	58.9	57.5	10.3	10.9	9.7	10.0	15.7	8.1	9.2	8.6	88	96	96	WNW 4	WNW 5	NW 2	10	10	10	1.6	1 ●tr., 1z. zeitw. ●ᵍ
30	57.6	59.1	60.7	10.6	12.1	8.8	8.2	12.3	9.0	7 1	6.7	95	67	80	NW 4	NW 6	NW 4	10	0	3	.	
31	63.1	63.9	64.0	10.9	12.5	10.1	7.6	13.1	7.3	8.0	7.3	75	75	79	NW 3	NNW 3	NW 1	2	10	3	0.0	
Mittel	762.9	762.9	762.9	10.4	13.2	10.0	8.0	*14.5*	7.8	7.8	7.5	83	71	82		2.8			3.8		5.0	5.7	5.5	Summe 15.0	

Juni. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\,28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

1	762.6	761.5	760.0	12.7	15.9	16.2	**8.0**	13.6	8.4	9.7	9 2	77	72	67	SW 1	WSW 1	NE 1	10	0	0	.	
2	58.2	57.4	57.2	17.5	26.5	22.5	11.6	20.3	11.9	10.1	13.4	80	40	66	SE 1	SE 1	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
3	57.2	56.4	55.6	19.1	27.0	22.3	14.8	26.7	12.8	10.0	14.3	78	**38**	72	SE 2	SE 1	E 3	0	0	6	.	
4	55.0	55.1	55.2	20.1	22.0	17.1	16.5	27.2	13.1	12.9	12.3	75	66	85	S 1	WSW 3	Still 0	4	7	6	.	n ≤, 1 ∞
5	55.5	55.3	55.3	17.6	21.3	20.5	14.9	22.4	11.5	12 4	14.1	77	66	79	W 1	SW 2	NW 1	1	2	5	.	
6	55.8	56.2	55.9	14.9	14.9	13.1	14.2	23.2	11.8	11.1	10.4	93	88	94	NNW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	.	früh ⌓, feuchter ≡ᵍ
7	55.3	54.4	54.2	12.7	15.7	13.7	12.6	16.1	10.4	11.0	9.6	96	83	82	NW 1	N 3	NNW 2	10	10	10	0.0	1 ●tr.
8	54.1	54.8	54.8	16.3	22.6	19.7	12.1	16.7	11.9	11.8	12.9	86	58	76	SE 3	SSW 1	E 1	8	0	10	.	
9	53.3	51.8	50.8	21.3	25.5	19.7	17.0	24.7	13.0	12.5	14.3	69	52	84	SE 2	E 3	E 4	10	4	10	.	
10	**48.1**	50.9	52.5	20.7	19 5	21.5	17 2	25.7	14 5	12.0	12.3	80	75	95	SE 1	SW 3	Still 0	7	3	1	2.4	10ᵃ 10½ᵃ ●
11	55.0	55.8	57.2	17.9	19.9	15.4	15.8	24.6	11.2	10.0	12.5	74	57	96	N 2	NW 4	NW 3	0	4	7	.	
12	60.2	62.0	63.0	16.9	18.0	13.5	14 4	21.2	12.7	12.0	11.1	89	78	97	NW 3	NW 4	NW 2	0	1	10	.	III ∞
13	64.1	63.6	63.7	14.7	17.5	14.6	14.0	20 8	11.1	11.2	11.3	89	75	91	NNW 1	NW 2	NNW 1	10	3	1	.	
14	64.5	64.5	63.5	19.3	26.7	23.3	14.2	19.5	13.3	14.6	13.4	80	57	63	NE 1	NW 1	NW 1	0	2	2	.	früh ⌓
15	63.8	62.7	60.9	22.1	29.5	25.1	19.0	26.9	14.1	11.9	14.3	72	**38**	61	SE 1	SE 1	E 2	2	0	0	.	
16	59.7	57.8	56.6	21.3	27.4	23.7	17.3	29.5	12.4	12.2	14.0	66	44	64	SE 3	SE 2	ESE 2	0	4	0	.	
17	55.9	55.7	55.3	21.5	27.2	19.3	17.3	**29.7**	14.8	14.7	**15.2**	78	55	91	SW 1	NW 1	N 1	0	0	10	S.2	6½ᵖ—6ᵖ schwere, dann bis 1ᵃ (15./7.)
18	57.9	59.4	61.8	18.0	20.1	16.1	18 7	27.4	14.8	15 0	11.3	91	86	83	WSW 1	NW 2	NNW 2	10	10	4	.	n ● [leichte ⌓ mit
19	64.6	65.5	65.5	16.5	17.1	16.1	13.4	21.2	10.3	11.0	11.0	73	76	81	NW 1	W 1	WSW 2	7	10	2	0.0	n ⌓, II ●tr. [●, zuerst aus
20	**65.6**	63.5	61.9	16.4	18.0	16.1	13 2	20.3	9 8	10.0	10.9	70	65	80	NW 1	SW 4	WSW 2	0	10	5	1.3	SE und NW gegen einander [aufkommend, III ●
21	58.8	58 8	59.0	14 7	15.5	10.9	13.2	22.2	8.9	9 0	8.3	72	68	80	NW 6	NW 4	NW 5	10	7	6	6.4	6½ᵃ Böe mit ●, ▲ u. ⊤, tg. bölg.
22	57.6	57.9	58.4	13.5	14.9	13.5	10.2	16.6	8.4	9.1	8.4	73	72	73	NW 5	NW 5	NW 4	6	10	10	.	n ●, bölg.
23	59 3	60.1	60.0	14.7	15.0	12.7	12.0	16.9	7.7	7.5	8.0	61	59	74	NW 5	NW 5	WNW 5	10	10	10	.	
24	59.2	58.9	57.9	14.1	15.5	13.7	10.4	16.4	8.9	9.2	8.5	75	70	73	NW 1	NW 1	NNW 1	5	10	6	.	
25	56.9	57.0	57.3	13.9	17.3	15.6	10.2	17.9	8.2	9 4	11.1	69	64	84	NW 1	WNW 2	NNW 2	10	2	5	.	
26	59.2	60.1	60 3	14.1	16.7	14.5	12.2	18.4	9.1	9.1	11.2	76	64	92	NNW 4	NW 3	NW 1	10	2	10	.	
27	61.9	62.3	62.2	13.3	15.2	13.3	13.0	18.2	8.1	8.3	8.3	72	64	73	NW 2	NW 3	NW 1	10	10	6	.	
28	60.4	58.4	56.5	13.9	15.9	13.7	12.0	16.4	9.7	10.6	10.3	82	70	89	WSW 1	SW 4	NW 2	10	10	10	5.4	tg. ○
29	56.2	57.0	57 9	12.0	14.6	10 5	11.7	17.2	8.8	11.1	9.5	85	90	100	NW 5	NW 5	NW 6	10	6	10	2.9	n ●, tg. ●böen.
30	57.6	54 1	51.0	12 0	12.3	13 0	10.2	16.0	9 3	10.4	11.4	90	98	97	NW 2	S 1	SW 3	10	10	10	**8.7**	3ᵃ 1ᵖ, II anhalt. ●, später bölg.
Mittel	758.4	758 3	758.0	16 5	10.5	16.7	13 7	21 1	11 0	11 0	11.4	78	67	81		2 0			2.5		2 2	6 0	5.2	6.1	Summe 35.3	mit ●ᵍ bis folg. n.

Juli. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.6	751.4	752.3	12.5	14.8	11.9	12.0	14.2	10.0	8.6	8.9	94	69	86	NW 5	W 5	W 5	10	5	10	5.3	u starke Böen aus WSW mit ●, I.
2	49.2	50.2	51.5	12.5	15.6	12.9	9.9	16.2	10.3	10.5	10.3	96	80	94	WNW 3	NW 5	NW 4	10	7	10	1.2	n anhalt. ● böen. tg. ●
3	53.1	54.0	54.1	12.9	14.1	11.6	12.0	16.6	10.3	9.6	9.1	94	80	89	NW 3	W 5	W 4	10	10	10	.	n, I ●
4	50.0	52.2	53.9	13.5	15.1	13.7	11.4	15.4	10.5	11.1	9.0	90	87	78	WSW 1	NW 2	WSW 4	10	10	10	7.1	
5	51.7	56.9	61.0	13.3	15.9	13.5	11.0	16.2	9.5	12.0	10.3	85	89	90	NW 5	NW 6	NW 6	10	10	10	.	n ●
6	64.1	64.4	63.8	12.7	15.1	15.7	12.5	16.7	9.1	9.1	9.6	85	71	73	NW 6	WNW 4	WNW 5	10	10	0	.	
7	61.7	61.4	60.5	16.2	20.5	19.9	11.5	17.2	11.8	11.5	12.5	86	64	73	SW 2	W 2	Still 0	0	0	4	.	n ◠ 8
8	59.6	59.4	59.1	18.6	24.5	23.1	15.8	22.6	12.8	14.1	15.3	81	62	73	SSE 1	SE 1	SE 2	0	10	0	.	n ◠
9	59.4	60.5	60.5	20.5	21.3	20.4	16.0	25.7	15.6	14.6	13.1	87	78	74	S 2	SW 2	SW 1	10	8	1	.	I ∞
10	59.2	59.1	61.6	22.5	18.8	15.1	16.8	23.0	14.5	14.7	10.6	72	91	83	SE 2	NW 1	NW 6	7	10	10	4.1	0½p – 2½p ◸ aus NW mit ● und Umgehen d. Winden von SE auf NW.
11	64.9	65.5	65.5	14.9	15.3	13.9	12.5	24.6	8.6	8.6	8.7	68	66	73	NW 5	NW 5	NW 6	8	8	4	.	
12	64.1	64.0	64.9	14.2	17.2	13.4	12.2	16.9	9.4	10.9	9.2	78	75	81	NW 3	NW 3	NW 4	8	0	1	.	
13	65.0	65.5	64.9	15.5	20.1	15.4	12.6	17.8	10.1	12.8	10.1	77	74	78	NW 1	NW 3	NW 1	10	4	0	.	
14	64.5	64.0	62.8	18.1	22.3	22.2	14.2	21.7	11.8	9.4	11.7	76	47	59	Still 0	NW 2	NE 1	0	0	0	.	n ◠ 8
15	61.4	60.0	59.5	20.5	27.5	21.7	16.9	24.7	13.1	13.3	12.3	73	49	64	SE 1	SSE 2	E 2	6	2	10	.	
16	59.8	60.3	60.9	20.5	28.0	20.5	16.6	28.2	14.0	15.6	15.6	78	56	87	E 3	E 2	NNW 2	10	10	7	1.1	7p – 7½p ◸ in NW mit ● böe.
17	61.8	61.7	61.5	19.1	26.1	25.0	17.6	28.0	13.3	13.1	15.3	81	53	65	NE 2	Still 0	NE 1	10	6	4	.	
18	61.6	61.3	61.9	20.9	21.9	16.7	17.2	27.2	12.3	12.3	11.4	67	64	80	NE 1	NNW 3	NNW 2	0	0	3	.	
19	63.3	63.4	62.5	15.4	17.7	16.5	14.2	23.9	11.2	11.8	13.0	86	78	92	NW 1	W 5	W 2	10	10	10	.	
20	62.7	62.4	61.3	17.3	20.9	18.5	16.0	19.2	13.2	14.1	13.8	90	77	87	W 2	W 1	Still 0	10	2	0	.	
21	59.9	58.1	56.0	19.3	25.7	22.3	17.2	23.7	12.9	13.4	15.5	77	55	77	E 1	SW 1	Still 0	10	8	10	.	n ◠ 8, I ∞
22	54.1	53.9	55.3	22.1	25.1	15.6	18.7	28.0	13.8	14.8	9.6	70	63	73	W 1	SW 2	WSW 3	0	0	6	1.0	n ◠. ∞
23	58.9	60.6	61.2	16.5	17.8	15.5	14.6	26.2	9.4	8.5	8.0	68	57	60	W 3	WSW 4	W 2	3	4	3	.	n ● böe.
24	61.5	61.5	61.5	17.5	22.5	18.7	12.8	18.7	10.5	8.6	9.7	70	43	60	SSW 2	SW 1	ENE 1	1	4	10	.	II ⊕
25	61.8	61.1	60.4	18.4	24.5	18.9	14.4	24.0	11.9	10.0	9.4	70	44	57	SE 1	SSW 1	SE 1	0	1	2	.	
26	59.6	58.6	56.2	19.0	24.7	20.7	15.4	26.2	9.8	9.7	12.3	60	42	68	SE 2	SSE 2	SSW 2	2	8	4	.	
27	55.4	58.9	60.6	18.5	18.2	15.7	15.0	26.4	11.9	12.5	9.6	75	80	73	SW 5	SW 5	WSW 4	7	6	4	0.0	II ● tr.
28	63.9	64.1	63.1	16.7	17.4	13.9	13.8	22.2	11.2	8.9	10.2	79	60	87	WSW 2	NW 1	NW 1	7	10	10	1.7	II ● tr., p ●
29	59.1	57.9	57.6	15.4	19.2	16.2	13.9	20.4	10.9	10.6	11.0	84	63	80	NE 1	NW 3	NNW 3	10	3	10	1.3	
30	57.2	57.5	57.0	17.0	17.6	17.0	15.7	20.5	12.9	12.1	12.3	86	81	86	N 1	NW 4	NNW 3	8	10	10	0.9	n ●
31	55.8	56.0	56.1	17.1	18.9	17.3	16.7	20.7	13.8	12.5	12.0	95	77	82	N 1	NW 1	WNW 1	10	8	8	.	n ●
Mittel	759.1	759.5	759.6	17.1	20.1	17.2	14.4	21.7	11.6	11.6	11.3	80	67	77	2.4	2.9	2.5	6.7	5.9	5.8	Summe 23.7	

August. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	757.9	758.4	17.5	21.7	16.8	16.2	21.2	11.3	12.0	12.0	76	62	84	SW 2	SSW 2	W 1	7	6	7	.	
2	59.2	59.0	58.6	16.8	19.1	16.3	16.0	22.7	12.0	11.8	10.9	84	72	79	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
3	58.0	57.9	57.7	15.1	18.1	14.3	14.6	20.6	8.3	11.2	8.4	66	73	70	NW 3	NW 2	NW 4	10	10	10	0.0	n ● tr.
4	57.2	57.6	57.2	14.9	16.7	14.1	13.1	19.1	8.8	12.5	10.2	70	89	86	NW 2	NW 1	NW 1	7	6	8	.	
5	56.9	57.1	57.5	15.1	17.2	15.1	13.0	19.2	7.4	9.3	10.3	58	63	81	W 2	WSW 1	Still 0	3	3	10	.	
6	58.5	59.0	59.0	16.5	19.3	14.1	13.7	21.7	10.0	9.9	9.3	71	60	78	N 1	NNW 4	NW 2	8	1	0	.	ab. ◠
7	59.2	59.1	59.7	16.1	17.1	15.4	12.7	20.7	11.3	9.5	9.4	83	65	72	N 1	NNW 3	NW 2	7	8	10	0.0	n ◠, mtg. ● tr.
8	60.1	59.9	60.4	16.8	18.5	16.1	14.6	20.2	11.7	11.3	11.5	82	71	84	Still 0	NE 1	SE 1	7	10	10	1.3	4p ● böe.
9	62.5	63.0	63.5	16.5	23.3	17.1	14.7	20.4	9.2	10.1	11.0	66	48	76	SE 4	SW 1	NE 3	10	5	7	.	n ● böen.
10	64.6	64.4	64.3	15.5	21.5	17.3	14.2	24.6	11.1	10.0	11.4	85	53	78	ENE 1	NW 2	NNW 3	4	3	3	.	früh ◠ 8, 7p ▬
11	63.3	62.4	61.3	17.3	15.0	14.8	13.2	22.2	9.8	12.0	11.4	67	94	91	W 4	W 4	NW 6	10	10	10	3.2	seit Mittag, II, III ●
12	60.8	60.9	61.1	15.4	18.4	15.9	14.2	18.2	12.0	11.5	11.2	92	73	83	NW 4	NW 4	NW 3	6	5	8	2.8	n ● tr.
13	59.4	58.2	56.8	15.7	16.1	16.1	14.4	19.8	11.0	11.0	11.7	83	81	86	SW 1	SSE 1	W 2	10	10	10	1.1	n ●
14	53.8	54.6	54.5	16.9	16.7	14.9	15.1	20.2	12.3	12.8	9.9	86	91	78	SW 4	NW 5	NW 1	8	7	10	3.0	n ● tr. ● böe.
15	53.8	54.1	53.7	14.1	17.3	13.3	13.2	19.2	10.4	8.8	8.8	87	60	77	WSW 2	W 4	W 2	4	4	3	10.5	n, früh ● böen.
16	53.3	54.3	53.3	13.7	14.9	10.7	13.2	19.2	9.3	7.8	8.4	80	62	89	NW 6	NW 6	W 4	10	2	10	6.8	n, tg., III ● böen.
17	55.5	58.1	59.4	16.1	16.1	14.5	10.0	16.7	10.5	11.3	9.3	77	83	76	N 2	NW 6	NW 2	2	5	10	4.5	n, tg. ●
18	61.3	61.9	60.9	15.5	17.0	13.7	12.7	18.2	9.4	9.3	9.8	71	64	85	NW 1	WNW 1	Still 0	8	5	10	.	
19	58.1	57.9	57.4	14.1	14.7	14.7	12.4	18.2	9.8	10.3	10.5	83	83	85	SSE 2	WSW 1	ENE 1	10	10	10	0.5	n ●
20	56.9	56.5	56.3	14.2	19.1	13.8	13.0	16.7	11.4	11.5	10.5	95	70	91	SE 1	WSW 1	NW 1	10	5	1	.	n ◠ tg. ∞
21	56.2	55.6	54.9	15.5	15.7	15.1	13.2	20.2	9.5	12.1	12.2	72	91	96	WSW 1	SW 2	SW 4	7	10	10	4.1	früh ◠, seit 1p, II ●, p ● böen.
22	55.2	56.4	57.7	13.3	16.5	13.5	13.3	18.4	9.8	9.7	8.7	87	69	75	NNW 1	NW 5	NW 6	10	3	3	0.9	n, I ●
23	59.8	60.5	59.8	14.3	17.3	13.3	12.7	17.3	9.4	10.5	10.0	78	71	89	NW 3	WNW 3	W 1	10	10	10	.	n ●
24	58.2	56.0	50.6	14.9	14.9	15.7	13.2	17.7	9.6	9.0	11.3	76	71	85	W 2	SW 5	WSW 7	10	10	10	4.5	2½p bis Ab, anhalt. ●, dann zunehm.
25	51.4	52.0	51.7	14.4	16.3	12.8	14.2	17.6	8.4	8.0	8.6	69	58	78	W 6	W 5	WSW 3	10	3	7	.	n ● ° [böig aus SW—W.
26	48.2	46.8	46.2	12.0	13.4	13.3	11.4	16.8	9.0	9.6	9.5	82	85	85	SE 1	NE 1	NE 2	8	10	10	3.5	0½p ●, 8p ◸ in W, später ◹
27	52.2	55.0	56.5	13.7	15.4	13.7	12.5	15.9	9.6	8.1	8.0	82	62	69	NW 4	W 4	WSW 5	7	4	10	3.9	n ● °
28	60.1	61.9	62.6	13.6	15.1	12.9	11.7	16.6	9.2	8.4	9.3	80	66	85	NW 2	WNW 3	W 4	8	7	10	.	n ● böen.
29	62.0	64.0	64.0	14.7	15.5	14.0	12.4	16.7	7.4	10.1	10.6	59	77	90	SW 3	SW 3	S 2	10	10	10	0.0	tg. zeitw. ● tr
30	64.2	63.9	63.4	14.8	21.9	17.2	13.0	18.2	11.4	8.6	10.5	91	44	72	SSE 1	SSE 2	ESE 4	0	2	10	.	n ◠ °
31	62.0	61.1	60.4	15.4	21.7	18.5	15.2	22.7	9.4	15.5	14.3	72	80	90	E 1	ENE 2	E 3	8	10	10	.	
Mittel	758.0	758.3	758.0	15.2	17.5	14.8	13.5	19.3	10.0	10.4	10.3	78	71	82	2.5	3.2	2.8	7.7	6.6	8.3	Summe 30.6	

September. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	758.4	757.5	17.4	20.1	17.9	16.4	23.7	13.6	14.2	**14.3**	92	82	94	E 2	SE 2	SE 4	10	7	7	6.8	n, l, tg.
2	55.2	55.9	55.2	16.5	15.4	15.3	16.3	**21.4**	13.5	12.0	11.6	97	92	89	E 2	SW 2	S 2	10	10	10	13.6	früh bis 2h anhalt., l
3	56.7	55.8	55.8	13.7	13.5	12.9	13.4	17.7	10.6	10.6	10.1	92	93	91	N 1	NW 3	NW 2	10	10	10	**19.0**	n, tg., III böen.
4	53.0	55.4	57.2	14.7	16.0	12.7	12.8	15.2	11.2	11.8	10.2	90	87	94	W 7	NW 3	NW 1	10	8	0	0.0	n anhalt., l
5	57.1	56.4	56.3	13.7	17.5	15.1	12.2	17.2	10.6	11.3	11.1	92	76	87	NE 1	N 1	ESE 1	4	6	7	.	
6	56.9	58.9	60.6	13.7	18.7	15.1	13.4	18.6	10.9	11.7	11.2	94	73	88	NE 3	NE 2	ENE 3	7	0	0	.	
7	63.2	63.4	63.7	14.2	19.9	12.9	13.2	19.9	10.6	9.3	10.0	88	54	91	SE 2	SE 1	SE 1	6	2	1	.	ab.
8	63.6	62.4	61.1	13.3	18.1	13.5	12.0	20.1	10.6	7.4	8.8	94	48	76	SSE 1	SE 1	SE 2	1	0	0	.	n
9	59.0	58.1	57.3	12.1	19.5	15.1	11.0	19.8	9.3	9.8	8.8	89	58	69	SE 1	E 1	SE 3	0	2	2	.	n
10	56.4	56.5	56.7	15.4	19.3	15.2	13.2	19.9	11.8	13.8	10.1	90	83	78	SE 3	ENE 2	SE 3	10	8	8	.	
11	56.8	57.7	58.6	15.1	16.7	14.1	13.7	21.2	10.7	10.1	10.1	84	71	85	E 3	SE 3	SE 4	10	10	10	.	
12	59.3	58.4	57.3	12.1	17.3	14.2	12.0	18.7	9.0	10.6	10.6	90	72	88	E 2	SE 1	SE 2	10	10	10	.	
13	52.4	49.7	47.1	13.5	14.9	16.1	12.4	19.0	10.5	10.7	12.9	90	85	95	SE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	4.4	tg., I, II, III böen.
14	47.8	49.3	50.7	15.0	17.7	15.5	14.5	18.2	11.2	12.1	12.0	88	80	91	S 3	S 3	SW 3	10	5	1	5.6	n böen.
15	52.5	57.3	58.1	14.9	16.3	14.7	14.4	19.8	8.8	8.4	9.2	70	60	74	W 5	W 5	W 5	8	6	8	.	früh
16	55.2	57.5	57.5	15.1	17.3	14.5	14.4	19.7	10.3	12.6	10.1	81	86	83	WNW 3	W 3	W 3	6	10	10	10.0	nb
17	58.6	59.1	58.0	14.3	16.1	14.2	11.4	19.7	8.7	9.9	9.1	72	73	76	W 3	W 4	SW 3	6	6	8	8.6	n
18	49.8	51.8	51.1	15.2	15.1	12.7	14.0	19.7	12.3	9.2	8.6	96	72	80	SW 7	NW 4	NW 1	10	10	10	2.0	n
19	46.5	49.3	50.6	14.1	14.7	12.3	11.4	19.4	8.5	7.7	8.1	72	61	77	WSW 6	W 7	WSW 7	10	10	6	2.5	6h
20	50.4	50.1	49.9	11.7	12.2	10.9	10.8	17.6	8.3	9.1	8.4	81	87	87	S 2	S 2	S 4	10	10	5	5.1	n anhalt. fernes , 2h , böe, tg. böen.
21	49.8	52.1	53.8	10.3	13.1	10.7	10.2	14.7	8.6	7.8	**7.2**	93	69	74	ESE 1	NW 3	NW 3	10	4	2	1.3	n, l
22	51.5	48.1	42.3	11.1	13.6	11.9	9.0	15.6	8.9	9.0	9.8	90	78	95	SSE 2	SSE 4	SSE 6	6	10	10	12.1	n, tg., III böen.
23	**33.1**	36.0	36.6	13.8	15.1	13.5	11.2	15.7	10.2	10.6	9.7	87	83	85	SW 6	WSW 4	WSW 6	10	10	10	7.5	n, tg. böen.
24	36.9	44.4	48.2	13.9	11.5	10.5	12.7	16.4	11.0	8.4	7.3	94	83	76	NW 4	NW **9**	NW **8**	10	10	10	17.3	n, 9h-10 u. nach 8h, I, II, III , [II, III
25	44.2	42.7	44.5	11.1	12.3	10.7	10.3	15.8	8.9	8.6	8.4	90	82	89	S 3	SSE 4	SE 3	10	10	10	.	n
26	51.6	53.1	54.7	10.5	14.7	11.1	9.7	15.0	8.0	8.1	8.6	94	64	87	E 2	SW 1	WSW 1	8	5	0	.	
27	55.9	54.5	51.3	12.9	13.5	11.7	10.3	16.5	8.5	10.7	9.0	77	94	88	SW 3	SW 5	S 5	10	10	8	3.2	
28	49.5	51.0	54.5	12.5	12.3	9.7	12.0	15.7	8.8	9.5	7.9	82	90	88	NW 2	W 4	W 4	10	7	2	9.2	n , p , böen.
29	61.1	63.8	66.0	8.5	11.7	9.9	8.4	14.7	7.8	8.7	7.9	94	86	87	WSW 1	S 2	S 2	7	7	2	3.0	8h böe, tg. böen.
30	71.7	73.2	**74.4**	10.1	14.5	11.1	9.4	13.7	9.0	8.6	9.4	98	70	95	SSE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n
Mittel	753.9	754.7	755.0	13.3	15.6	13.2	12.2	18.0	10.1	10.1	9.7	88	76	85	3.1	3.1	3.6	8.0	7.1	5.9	Summe 131.2	

Oktober. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**774.0**	772.0	770.8	7.7	14.3	10.7	7.4	16.2	7.9	8.6	8.1	100	71	85	Still 0	Still 0	Still 0	0	1	0	.	mrg. 1h und bis 4h
2	66.4	63.1	60.2	7.4	12.6	9.9	6.7	15.7	7.6	8.9	8.1	90	83	89	SE 1	S 2	S 2	10	3	0	1.5	n 2h, l
3	53.7	55.8	58.2	13.7	13.3	9.7	7.7	15.7	11.4	7.2	7.2	98	**63**	82	WSW 4	NW 6	NW 2	10	1	7	.	n, l böen.
4	54.5	51.0	47.6	12.1	13.4	13.4	9.0	16.8	10.3	10.5	10.0	98	93	88	SSE 2	S 3	S 4	10	10	10	12.7	l feuchter
5	44.5	46.1	48.8	11.4	9.5	7.5	11.0	15.8	9.9	7.0	6.4	99	79	83	SW 3	S 3	NW 5	8	10	10	17.7	n, tg., II, III , 8h bis Mttn.
6	50.6	52.9	51.9	9.1	11.5	11.0	6.0	12.7	5.8	6.3	9.0	67	68	92	W 6	SW 6	SW 7	8	10	10	6.9	0h-1h , später ferner u. .*)
7	50.2	55.5	57.3	11.3	12.5	10.7	10.7	13.8	7.9	9.6	8.6	79	90	91	WSW 4	W 4	SW 2	8	7	10	1.3	n starke Stuem- u. böen, III h
8	54.9	54.3	54.3	13.3	16.7	14.4	10.6	14.2	9.4	**11.5**	11.0	83	81	91	SSE 2	SSE 4	SW 4	0	4	0	.	
9	56.3	58.0	58.6	13.3	14.4	12.9	13.2	**17.7**	10.5	10.7	10.3	93	88	94	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	10	.	
10	57.5	55.6	52.3	12.2	13.2	11.3	12.1	16.2	10.2	10.6	9.4	97	95	94	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	7.3	tg., II, III
11	50.1	51.3	52.5	12.1	12.9	10.7	11.3	15.2	9.1	8.5	7.4	88	77	77	SW 3	SW 5	SW 4	10	4	1	.	n
12	53.5	54.4	56.3	8.7	13.0	9.1	8.3	14.3	8.2	8.0	7.6	98	77	86	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	5.6	n , p
13	62.4	66.5	69.5	8.7	11.4	10.1	8.7	14.2	7.5	7.6	7.8	89	76	84	S 2	SE 1	E 2	4	2	6	.	n
14	71.4	68.2	66.2	10.2	9.8	11.0	8.6	13.7	8.4	8.4	9.7	91	94	99	E 4	NE 7	NE 6	8	10	10	2.5	seit Mittag, II, III
15	65.1	64.1	63.2	12.4	13.7	12.5	10.0	13.2	10.3	11.1	10.3	97	96	96	ESE 4	E 3	ENE 4	10	10	10	0.0	n, l
16	59.4	59.5	60.5	12.3	14.5	10.9	12.2	15.8	10.0	11.2	9.0	95	92	93	ENE 3	NE 3	SW 1	10	10	6	3.0	
17	54.9	51.7	47.8	9.9	10.9	10.1	9.9	16.4	7.6	7.8	8.3	83	81	89	WNW 3	S 2	SSW 3	10	10	10	3.8	n
18	41.7	**41.8**	42.2	8.7	9.9	8.3	8.3	14.2	8.2	7.8	6.4	98	86	78	S 4	S 2	SW 1	10	10	10	8.8	n, tg., I, II
19	45.4	45.6	45.1	7.5	9.1	6.3	7.0	14.2	6.4	6.7	6.7	83	77	94	S 3	S 4	SE 1	8	5	10	.	n
20	43.0	42.6	42.8	5.9	8.7	5.3	5.8	12.8	6.3	6.5	6.2	91	77	94	Still 0	Still 0	SW 1	6	8	5	.	III
21	43.5	44.6	47.1	6.3	7.9	6.5	5.3	12.2	6.7	6.8	6.4	94	86	88	SSE 1	S 1	Still 0	6	2	8	4.5	l , nrg.
22	48.7	49.5	50.8	7.1	10.4	7.9	6.4	11.5	6.9	6.8	6.6	91	73	83	S 1	SW 1	NW 1	6	1	10	1.1	n
23	53.7	54.5	54.8	6.5	9.3	5.3	6.0	11.2	6.0	6.7	6.2	83	76	94	NW 1	S 1	Still 0	10	2	1	2.2	n, tg.
24	53.8	52.4	50.6	5.7	8.3	7.7	5.2	10.2	6.4	5.7	6.3	94	70	83	SSE 1	SSW 3	SW 7	8	10	10	10.2	n, p böen.
25	46.3	46.7	47.6	7.6	8.5	7.9	6.1	9.2	7.2	7.3	6.7	93	88	85	S 6	S 4	SW 7	10	10	5	2.2	n
26	48.8	49.4	51.0	7.7	7.4	8.3	7.4	9.7	6.5	6.2	6.5	83	80	79	S 6	SW 6	SW 6	9	10	10	4.6	n, tg., II
27	53.4	51.9	50.2	7.1	8.0	7.5	6.3	9.6	6.9	7.5	7.3	91	93	94	S 4	S 4	W 6	10	10	6	2.0	tg., III
28	52.4	52.8	53.4	7.5	6.6	4.7	6.2	9.7	7.1	6.3	6.1	91	87	96	SW 3	S 4	SSE 1	10	10	2	7.0	n starke böen, n böen.
29	50.2	43.6	42.2	5.7	6.3	6.7	**4.0**	9.2	6.4	6.9	6.8	94	98	93	ENE 2	NE 1	SE 4	10	10	10	**19.0**	8h-2h anhalt., I, II
30	50.0	52.9	54.9	7.6	7.8	6.0	6.2	10.2	5.9	7.5	6.1	76	94	88	SW 4	SW 2	Still 0	6	3	1	.	
31	54.9	53.8	55.0	4.8	6.0	6.1	4.2	9.7	6.1	6.5	6.4	96	93	91	E 1	ESE 2	Still 0	10	10	10	6.3	*) 5h , böe mit , ab, III
Mittel	753.7	753.6	753.7	9.1	10.7	9.0	8.0	13.3	7.9	8.1	7.7	91	83	89	2.8	3.3	2.0	8.2	7.2	7.0	Summe 130.2	

November. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mini-mum.	Maxi-mum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	756.1	755.7	4.1	6.4	7.3	3.6	9.2	5.9	7.1	5.4	97	90	85	ENE 1	N 1	NE 3	10	8	10		☾
2	53.8	53.4	52.1	6.7	7.5	5.9	4.4	8.8	6.9	6.9	5.9	94	89	86	N 2	NNW 3	N 1	10	8	0	.	
3	49.3	47.3	51.1	0.4	5.3	5.2	4.9	9.0	5.2	5.2	5.0	72	78	93	NW 6	NNW 6	NNW 6	3	6	8	1.0	▲
4	63.5	63.8	71.9	3.0	3.9	2.1	3.0	8.6	5.1	4.5	4.6	90	73	85	N 4	NE 3	NW 2	10	0	0	0.0	
5	75.1	75.5	74.3	5.1	6.5	5.9	2.1	6.3	5.9	6.4	6.5	90	88	94	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	1.8	☾
6	71.0	67.5	62.8	6.4	8.5	6.7	5.1	8.3	6.0	6.0	6.3	84	84	86	W 2	W 3	WSW 2	4	4	0	.	☾
7	54.3	54.1	52.1	5.1	9.1	4.5	4.7	9.1	7.2	8.1	5.8	84	68	72	W 4	WNW 4	W 1	10	10	10	1.0	☾
8	50.7	52.0	56.1	4.7	6.5	3.3	4.0	10.6	5.8	6.2	4.4	90	86	76	Still 0	NNE 1	NE 1	7	6	10	.	☾
9	63.2	64.0	63.4	0.9	4.7	5.5	0.9	8.5	4.5	4.0	6.1	92	62	91	NE 1	WSW 1	NW 2	0	6	10	2.2	III ☾
10	64.1	62.4	60.7	6.4	8.4	8.3	4.2	8.6	6.2	6.8	7.2	87	82	88	WNW 1	W 3	W 3	8	10	10	1.6	☾. II ☾tr., III ☾
11	57.7	59.3	59.4	8.8	9.2	9.3	6.6	10.2	7.5	8.1	7.8	88	93	89	WNW 2	W 6	W 6	10	10	10		☾
12	60.1	62.0	63.0	3.0	3.4	2.8	3.0	10.6	5.0	4.4	4.6	88	75	80	NE 4	NE 1	ENE 1	0	2	10		
13	62.5	61.9	61.4	1.0	4.7	2.9	1.0	4.5	4.7	4.8	4.9	94	74	86	SE 1	LSE 2	ESE 2	4	4	10	.	
14	58.5	56.6	53.5	1.9	3.3	2.3	1.2	5.6	5.2	5.2	4.8	98	90	87	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	.	1
15	47.3	46.4	48.8	2.2	3.3	2.5	2.1	5.0	5.0	5.2	4.9	91	90	89	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	0.9	I ☾*, III ☾
16	58.8	60.9	61.7	0.9	3.4	3.3	0.9	4.7	4.4	5.5	5.4	89	95	93	E 2	NE 2	E 4	2	10	10	0.4	II ☾
17	62.7	61.6	61.4	1.0	3.5	1.0	1.0	4.6	4.7	5.0	4.0	97	85	81	NE 1	ENE 1	SE 1	0	0	0	.	☾*, früh
18	59.5	57.6	57.6	0.0	2.3	0.9	−0.2	5.0	4.3	4.9	4.5	94	89	92	ENE 1	SE 1	SSE 1	0	0	10	1.4	
19	55.9	56.1	55.8	1.3	7.3	6.7	0.2	4.4	4.7	6.3	6.9	92	83	94	SSE 1	WSW 2	NW 3	10	10	10	2.5	früh ☾, ☁, tg. ☾
20	57.0	55.9	58.8	2.5	6.5	5.5	2.0	8.4	5.3	7.0	5.9	96	98	88	SSE 2	SW 2	NW 3	10	10	0	2.5	I ☵, ntg. bis 24ʰ ☾
21	65.1	68.5	72.4	4.8	4.5	1.9	4.2	7.7	5.8	5.3	5.1	90	84	96	NW 2	N 1	Still 0	4	0	0	.	☾*
22	75.4	76.1	76.6	1.6	5.1	3.7	1.5	8.3	4.9	6.2	5.8	94	94	97	S 1	S 1	S 1	8	10	4	.	☁
23	76.4	75.9	75.9	2.7	5.3	4.1	2.7	6.7	5.4	6.2	5.8	96	94	93	S 1	SW 1	SW 1	7	10	10		
24	76.8	78.3	79.1	3.4	3.4	2.9	3.4	6.2	5.5	5.2	5.0	95	90	93	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10		
25	80.2	78.8	78.0	0.4	2.3	1.9	0.4	5.2	4.6	5.1	4.9	98	94	93	Still 0	E 1	SE 2	0	10	10	.	☁, II ☵
26	75.1	73.1	71.6	0.0	0.7	−0.7	0.0	3.7	4.2	4.3	4.2	90	89	96	E 4	ENE 3	E 3	10	0	0	.	
27	65.7	63.7	63.2	−1.2	−0.9	−0.7	−1.8	2.7	3.9	3.8	3.9	92	88	88	ESE 1	NE 2	E 3	10	10	0	.	
28	63.8	65.8	67.6	−0.3	1.3	−1.7	−1.8	1.7	4.0	3.9	3.2	89	78	80	NE 1	NE 3	NE 4	10	10	0	0.4	* bröck. und dann ☾*
29	70.0	70.0	68.4	−0.7	2.7	3.7	2.8	3.7	3.9	4.1	5.4	88	74	90	N 1	W 1	NW 3	0	0	8	1.1	
30	65.2	63.2	62.5	4.5	5.5	5.1	−1.5	6.0	5.9	6.1	6.2	94	91	94	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	7	0.4	☾, tg. ☾bröck.
Mittel	763.1	762.9	763.1	3.0	4.8	3.7	2.1	6.8	5.3	5.6	5.4	91	86	89	2.1	2.5	2.8	6.6	6.8	6.3	Summe 18.1	

Dezember. Keitum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	762.0	762.7	5.1	4.5	0.0	6.8	5.5	5.7	5.7	4.3	88	90	94	NW 2	Still 0	SE 1	7	8	0	.	☾*
2	63.7	63.0	62.7	−1.0	−1.1	−2.1	−1.9	6.4	3.7	3.9	3.5	92	92	90	SE 1	SE 1	SE 3	0	1	0	.	☁
3	60.4	58.4	57.1	−4.0	−1.7	−3.9	−4.0	2.2	3.0	3.6	2.9	89	88	84	SE 4	SE 5	SE 8	0	0	0	0.0	
4	54.0	51.4	49.5	−3.9	−2.1	−1.7	−4.6	−0.2	3.2	3.5	3.6	96	98	88	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	1.0	7ʰ bis nach I ☾
5	46.9	46.3	45.8	−3.3	0.1	0.7	−3.4	−0.4	3.4	4.4	4.5	96	96	92	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	.	☾
6	43.3	40.5	39.9	0.1	−0.3	−1.9	0.0	3.0	4.4	4.0	3.7	96	89	92	SE 2	E 4	SE 4	10	8	0	.	
7	38.6	40.0	42.4	−0.3	0.1	−0.1	−2.2	3.7	3.8	4.4	4.6	85	96	100	E 1	E 1	Still 0	10	10	10	4.2	
8	47.7	50.4	52.1	1.5	1.7	1.3	−0.2	3.4	4.9	5.2	5.0	96	100	100	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	10	2.2	n, I, II ☾
9	56.2	57.0	58.0	1.7	2.5	1.2	1.3	5.1	5.1	5.5	4.9	98	100	98	Still 0	E 1	SE 1	10	10	10	1.1	I ☵, II feuchter ☵
10	58.5	58.3	59.3	0.7	1.5	−0.1	−0.4	3.3	4.5	5.1	4.9	100	100	100	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	1.6	n, ☾ II feuchter ☵, III ☵
11	61.8	61.8	61.7	0.5	2.6	2.3	0.4	3.3	4.7	5.5	5.4	98	100	100	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	2.7	n, ☾, I, II ☵, III ☾
12	58.4	56.5	56.4	1.3	1.9	2.7	1.3	3.4	5.0	5.3	5.2	100	100	93	SE 1	SE 1	SW 2	10	10	8	5.2	n, tg. ☾, II feuchter ☵
13	53.7	52.4	51.2	0.9	2.1	2.1	0.9	4.4	4.9	5.2	5.0	100	96	93	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.2	n, tg., II ☾, I feuchter ☵
14	46.1	45.4	45.7	1.7	0.7	−0.5	0.9	3.4	5.0	4.6	3.9	96	91	88	E 6	ENE 6	ENE 7	10	10	10	0.4	☾* 8ʰ* bröck.
15	48.0	50.7	52.4	−0.7	−1.9	−2.0	−1.2	2.7	3.9	3.5	3.4	90	88	89	NE 6	N 4	N 2	10	10	10	0.3	
16	53.3	51.3	51.6	−1.9	2.2	−0.5	−3.6	1.2	3.8	4.6	3.6	96	85	81	SSE 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	☼
17	51.8	50.7	50.1	−2.5	−1.7	1.1	−3.3	3.3	3.5	3.9	3.6	92	96	72	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	8	1.8	II ☼bröck., gegen Abend ☼
18	49.5	49.5	49.5	−0.1	1.0	−0.9	−2.8	1.7	4.1	4.7	4.0	90	94	94	S 2	S 2	S 2	10	7	3	.	
19	53.1	52.7	53.3	0.2	1.2	1.8	−0.5	2.3	3.7	3.7	3.9	96	90	94	SW 1	W 1	NE 1	10	3	0		I ☵ II ☾
20	64.9	67.3	68.7	−1.5	−1.5	−1.1	−2.0	0.6	3.8	3.9	4.1	92	96	96	NE 3	NE 3	ENE 4	10	10	10	0.0	I, III ☼bröck.
21	68.1	66.3	66.0	1.3	0.4	1.1	−1.8	1.7	4.3	4.6	5.0	85	98	100	ENE 3	E 4	SW 4	10	10	10	4.8	II ☼
22	66.5	66.4	66.3	−0.7	−0.3	−0.7	−0.8	1.7	4.3	4.1	4.2	98	85	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	☼
23	64.6	64.3	64.9	−0.5	0.4	−0.5	−0.8	1.3	4.4	4.5	4.4	100	94	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
24	65.3	64.5	63.5	−0.3	0.8	0.5	−0.5	1.2	4.3	4.6	4.8	96	94	100	Still 0	S 1	S 1	10	10	10	0.4	
25	62.1	63.6	65.4	0.3	1.3	1.5	0.2	1.7	4.5	4.8	4.9	96	96	96	SSE 2	S 2	SW 3	10	10	10	0.2	☾
26	66.1	65.2	62.6	2.3	2.9	2.9	1.3	3.2	5.2	5.4	5.6	96	66	100	SW 5	SSW 5	SW 6	10	10	10	2.6	tr., tg., III ☾
27	57.3	61.6	64.4	5.5	5.3	3.1	2.4	6.7	6.5	5.7	5.3	97	80	93	WSW 6	NW 4	NW 5	10	8	0	.	☾
28	64.2	61.4	59.9	3.5	3.4	1.0	2.7	6.2	5.5	5.2	4.8	93	90	98	SSW 4	SW 4	SE 2	10	10	10	1.2	III ☼
29	64.6	67.6	68.3	0.6	1.3	0.4	0.4	4.6	4.8	4.7	4.6	100	92	96	NE 1	SE 1	S 1	10	10	10	5.4	n ☼
30	62.4	59.6	59.4	1.7	3.4	3.7	0.0	3.0	5.0	5.6	6.0	96	97	100	S 1	SW 3	S 6	10	10	10	6.0	n, I, II, III ☾
31	56.0	54.9	57.8	2.9	5.5	2.8	2.4	4.7	5.6	6.0	5.4	100	89	96	SW 3	SW 4	WSW 3	10	10	2	4.0	n, tg., I ☾
Mittel	757.1	757.0	757.3	0.2	1.1	0.4	−0.5	3.1	4.5	4.7	4.5	95	94	94	2.5	2.4	2.5	9.3	8.9	7.2	Summe 46.5	

Digitized by Google

Januar. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.5	769.7	771.0	−15.0	−12.2	−13.8	−15.0	−7.8	1.1	1.5	1.4	82	82	92	S 1	SSE 1	S 1	0	0	0	.	I, II ∞. III ✳°
2	69.3	66.5	63.6	−11.4	−6.8	−5.7	−15.9	−9.0	1.6	2.3	2.4	85	84	82	S 1	SSW 2	S 3	10	10	10	.	n V, I ≡, II ∞
3	57.2	58.4	61.7	1.7	2.5	1.9	−7.2	1.8	4.7	4.9	4.6	91	80	91	WSW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	1.6	a ●
4	66.8	67.2	65.7	−1.7	0.0	−0.5	−1.7	2.9	3.3	3.6	3.8	82	78	86	NE 1	W 1	W 2	10	10	0	.	I ∞
5	68.0	70.6	73.3	1.2	1.6	1.0	−1.5	1.3	4.4	4.5	4.3	87	87	87	N 5	NNW 5	N 4	10	3	10	.	
6	74.9	74.8	74.9	−2.4	0.3	0.1	−2.4	2.0	3.5	4.2	4.2	92	90	90	WSW 2	WSW 3	WSW 2	0	8	5	.	
7	73.0	71.7	70.7	0.1	0.9	0.9	−1.2	0.9	4.1	4.1	4.1	89	84	84	WNW 4	WNW 3	W 4	10	7	10	.	n ≡ [≡
8	61.1	56.0	58.5	1.9	0.9	−0.5	0.2	2.1	4.8	4.5	4.3	91	90	98	W 3	NW 4	WNW 8	10	10	10	7.3	a ●°, seit 2h P. III ✳°, III u später
9	68.7	73.0	75.4	−2.8	−3.0	−2.6	−5.0	1.9	2.8	3.0	2.2	74	83	38	NNE 9	NNE 8	NE 6	7	10	0	2.9	p, a, I, II ≡, heft. Böen, tg. bis
10	74.3	73.6	72.8	−4.6	−1.4	−0.8	−7.2	−2.2	2.8	3.4	4.1	86	82	94	WSW 3	W 3	W 3	0	7	10	.	[Stärke 10, mit ✳. II ✳
11	68.4	65.3	64.9	1.2	1.8	1.8	−1.6	1.3	4.4	4.5	4.5	89	85	85	W 6	W 7	W 4	10	10	10	.	
12	65.3	64.3	62.1	0.1	1.1	−0.3	−2.6	1.9	4.2	4.9	4.2	90	90	94	Still 0	S 1	S 1	10	10	10	.	mtg. ≡. II ∞
13	53.9	51.0	49.4	0.2	1.9	1.9	−0.8	1.3	4.1	4.6	4.6	89	88	88	S 3	SW 6	SW 3	10	10	10	0.0	abends ◎°
14	48.4	47.6	47.5	−0.4	1.3	−0.1	−0.7	2.4	3.6	3.8	4.3	81	76	94	S 3	SSW 3	S 3	5	10	0	0.2	p seit 1h P. II ✳°
15	50.5	51.8	50.6	−2.3	−0.6	−4.6	−2.4	2.1	3.5	3.4	2.8	89	77	86	WSW 1	SSW 1	SSW 2	0	0	0	0.8	
16	49.6	42.3	43.9	0.3	2.6	−0.3	−5.0	0.3	4.1	3.9	3.1	87	70	68	SSW 3	WSW 6	WSW 3	10	10	0	3.4	n ✳, p ✳°
17	45.6	51.2	58.2	−2.2	−0.1	−0.7	−4.4	2.9	3.5	3.8	3.4	89	83	79	WSW 3	WNW 7	WNW 6	10	3	0	0.2	n, I ✳, tg. zeitw. ✳°sch.
18	64.6	64.9	64.7	−6.0	−0.3	0.6	−6.0	0.1	2.4	3.7	4.2	85	83	89	S 1	SSW 3	S 4	2	10	10	0.8	I ∞, p ◎°
19	67.2	67.7	67.9	3.6	3.5	2.9	−0.4	3.6	4.9	4.8	4.8	83	82	85	W 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	I ∞
20	69.7	71.3	74.5	2.2	2.3	1.1	1.8	3.7	4.4	4.7	4.3	82	85	87	SW 4	W 3	W 4	10	5	10	.	
21	78.0	76.8	74.7	−4.5	−0.1	−4.0	−4.5	2.6	2.8	3.4	3.1	88	76	91	S 1	SSW 4	SSW 2	0	3	0	.	n ≡, I ∞
22	67.0	62.7	60.5	−1.2	1.6	0.9	−4.5	0.3	3.8	3.6	4.1	90	71	84	S 3	S 2	SW 4	10	0	10	.	I. II ∞
23	58.4	57.9	62.6	1.1	2.3	0.3	−0.2	1.8	3.9	4.2	3.9	79	77	83	SW 4	W 4	W 1	10	10	0	.	I ∞
24	67.3	67.7	67.5	0.0	1.8	0.5	−2.2	2.3	3.8	3.9	4.0	83	75	83	WSW 1	SW 3	Still 0	10	10	10	0.0	n ≡, p, ab. △°
25	65.0	64.5	65.3	−1.7	0.1	−2.1	−1.8	2.1	3.0	3.7	3.5	74	79	90	SSW 4	SW 3	SSW 2	7	10	10	.	I ∞
26	68.1	70.7	73.9	−0.7	0.3	1.1	−2.2	0.1	3.9	4.1	4.9	90	87	90	S 1	Still 0	SE 3	10	10	10	0.2	I ≡, 10h bis p, II ✳°, II ≡°
27	79.6	80.7	80.2	−4.0	−1.7	−1.1	−4.0	1.3	3.1	3.6	3.7	91	90	86	Still 0	Still 0	SSW 1	10	10	0	.	I ≡, II ∞
28	76.9	74.9	73.1	−6.9	−1.4	−6.0	−7.0	−0.9	2.3	3.0	2.3	86	72	79	S 4	S 2	S 4	5	3	0	.	n ≡, I ∞
29	71.9	73.0	72.9	−0.8	1.9	1.5	−6.0	−0.7	4.0	4.0	4.6	92	77	91	WSW 4	W 5	W 6	10	10	10	0.0	I ∞, nb., III ◎°
30	67.0	63.6	62.8	3.1	4.0	4.5	0.8	3.1	5.0	5.4	5.4	88	88	86	SW 8	WSW 9	W 9	10	10	10	.	II, p, III ≡, Böen bis Stärke 10.
31	62.5	59.7	58.3	4.3	6.7	5.5	3.3	5.0	5.3	5.2	6.1	85	72	91	W 4	WSW 8	WSW 9	0	0	7	.	I ∞, seit a, II, III ≡, bölz
Mittel	765.1	764.9	765.3	−1.5	0.4	−0.5	−3.4	1.0	3.6	3.9	3.9	86	82	86	3.2	3.7	3.7	7.3	7.4	6.2	Summe 17.4	

Februar. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.2	765.2	771.1	1.7	2.2	1.5	1.0	7.1	3.6	3.6	3.6	69	65	71	NNW 5	NW 6	NW 5	3	7	10	.	
2	72.8	71.3	69.7	−1.5	1.8	1.5	−1.5	2.3	3.5	3.5	4.6	86	67	91	S 1	S 1	SW 3	5	10	10	.	I. II ∞
3	70.9	73.8	72.0	1.7	4.3	1.7	1.0	2.3	4.1	4.1	4.0	78	66	77	NW 4	WSW 1	W 3	10	3	0	.	
4	72.4	72.9	71.3	1.5	2.9	0.1	1.1	4.4	4.5	4.6	3.8	87	80	83	W 3	W 2	W 3	7	8	0	.	n ≡, I, II ∞
5	64.5	61.5	60.0	1.5	2.4	4.1	1.2	3.1	4.3	4.9	5.4	83	89	88	W 4	WSW 9	WSW 8	10	10	10	0.1	seitw, II, III ≡, I, II ∞, mtg. ◎°
6	60.6	62.6	62.5	4.1	5.8	5.1	2.0	4.5	5.5	5.6	5.5	90	82	85	W 5	WNW 8	WNW 7	7	5	5	.	II ∞, p ≡
7	63.2	63.7	63.7	5.0	4.5	4.2	4.0	6.1	5.3	5.4	5.6	81	86	90	W 7	W 5	W 7	10	10	10	.	n ∞, p seitw., stürm, Böen.
8	65.8	66.3	66.4	2.9	3.9	2.6	2.8	5.9	5.2	4.8	4.8	91	78	85	WNW 6	WSW 7	WSW 6	10	10	10	.	I. II ∞
9	63.5	62.3	61.2	3.4	5.3	4.5	0.8	4.3	4.1	5.2	5.5	70	78	87	S 1	W 3	WSW 4	5	10	10	0.0	I, II ∞, III ◎°
10	62.2	60.8	61.7	4.1	5.1	5.0	3.2	5.6	5.1	5.3	5.0	84	82	83	W 1	WSW 8	W 8	10	10	0	0.3	I, II ∞, II, p, III Sturmböen (bis Stärke 10)
11	61.5	59.4	59.9	3.8	6.3	6.2	3.4	6.1	5.7	6.2	6.2	95	87	88	WSW 6	WSW 8	W 6	10	10	10	1.0	6Uh bis p, I, III ◎°, a, II ≡
12	54.3	51.5	47.3	7.1	6.4	6.3	5.6	7.3	6.2	6.2	6.1	83	87	86	WSW 9	WSW 9	W 7	10	10	10	3.1	n ◎°, tg., I, II heft. Böen, zeitw.°)
13	57.8	62.5	63.3	−1.1	−2.9	−2.1	−1.2	6.4	3.3	2.8	3.2	78	76	81	NW 9	NW 8	WNW 6	10	10	0	0.6	n heft. Sturm reit ◎, früh, tz.°°)
14	62.3	63.6	65.7	−3.7	−2.5	−4.1	−4.2	−1.1	3.0	2.3	3.0	79	60	89	NNW 9	NW 7	WNW 7	10	10	0	0.4	n, tg. zeitw., I stürm, ✳böen.
15	68.6	72.0	73.8	−2.1	−2.1	−3.9	−4.2	−1.7	3.5	3.0	2.6	90	77	75	N 6	NE 3	N 2	10	7	10	0.3	n, a häuf. ✳sch.
16	73.2	72.4	71.3	−2.8	0.1	−0.3	−4.2	−1.9	2.9	3.4	3.6	79	73	81	WSW 3	W 3	Still 0	10	10	0	.	
17	67.1	67.4	69.3	1.4	3.1	1.1	−0.8	1.5	4.5	4.8	4.4	89	84	89	W 3	WNW 4	W 2	10	5	0	.	I ∞
18	71.7	72.2	72.0	−1.0	0.9	0.1	−1.2	3.6	3.0	4.0	4.3	92	80	94	Still 0	S 1	Still 0	0	10	10	.	n ≡, a ≡°, II ∞
19	71.6	71.4	72.5	−1.8	1.1	−2.1	−2.6	1.3	3.5	3.7	3.0	88	73	77	SSW 1	SE 1	ESE 1	10	4	0	.	I ∞
20	75.4	75.9	76.6	−4.5	−1.9	−2.7	−5.0	1.1	2.0	3.1	3.0	79	78	81	SSE 2	SE 2	SE 3	10	8	0	.	n ≡
21	78.3	77.0	76.5	−4.3	−0.9	−0.9	−5.0	−1.4	2.6	2.8	3.1	79	65	71	E 2	E 3	E 3	5	0	0	.	
22	74.7	75.5	77.0	−2.3	−1.5	−3.5	−2.4	0.1	3.1	3.2	2.8	79	78	80	E 1	E 2	E 2	8	10	10	.	II ∞
23	79.1	78.3	79.5	−4.0	−3.6	−6.8	−5.0	−0.9	2.4	2.7	1.8	73	78	68	NE 1	NE 3	NE 2	10	10	10	0.0	mtg. bis nach II ✳beöck.
24	81.1	80.8	80.8	−5.1	−4.6	−4.8	−7.0	−3.2	2.3	2.5	2.1	78	77	67	NE 3	E 2	E 2	7	3	0	.	
25	79.1	76.7	74.8	−7.4	−1.3	−1.9	−7.6	−4.0	1.9	2.9	3.3	75	71	82	E 1	ENE 3	E 3	0	8	7	.	nh, 2 sich schneid. Mondringe, deren Nordseite farbig.
26	70.1	68.3	66.9	−6.0	−2.2	−1.6	−7.0	−0.7	1.7	2.4	3.1	59	61	76	ESE 4	SE 4	ESE 3	10	8	7	.	I ∞, nb. ◁
27	65.0	62.9	62.0	−4.6	−2.2	−2.5	−4.6	−1.1	2.6	2.6	2.8	81	67	72	ESE 3	SE 2	Still 0	10	10	10	.	I ∞
28	55.7	51.9	50.6	−3.0	1.1	1.7	−6.0	−1.9	3.0	4.0	4.3	83	79	84	S 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	I, II ∞, 10h bis vor 11 meist ✳
29	43.6	44.7	50.2	0.5	0.4	0.5	−0.2	2.1	4.0	4.6	3.8	83	96	80	W 2	NNW 4	WNW 6	7	10	10	3.4	n ✳°, a seitw., II ✳, p ✳°
Mittel	767.3	767.2	767.3	−0.6	1.1	0.3	−1.5	2.0	3.7	3.9	4.0	81	77	81	3.9	4.2	3.9	8.1	8.1	5.8	Summe 10.1	° mtr ◎, I, II ∞, p ✳, III ◎ °° zeitw., II ✳, tg., I, II ≡

März. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.6	754.5	751.6	−1.5	0.9	−2.6	−1.7	2.1	3.7	3.5	3.0	90	70	79	WNW 4	W 3	W 2	3	5	3	0.9	n ✳°
2	41.8	42.1	43.6	−0.8	3.6	1.9	−3.5	1.3	3.6	5.0	4.6	83	85	88	S 3	SW 3	Still 0	10	10	0	0.1	n ✳, II ∞
3	48.6	49.5	48.9	2.4	6.3	2.4	1.5	4.1	4.9	5.3	4.5	89	75	82	SW 3	SSW 3	S 1	10	8	5	.	Mtzn. (2.3.) ●
4	45.0	45.1	45.2	2.5	6.9	3.8	1.0	6.3	4.6	5.4	5.0	82	73	83	S 7	S 7	S 3	10	8	5	.	
5	47.6	48.1	50.1	1.3	6.7	3.1	0.6	7.2	4.8	6.2	5.4	94	84	95	S 3	S 3	S 2	10	10	10	0.0	I ▬°, ●°
6	53.6	54.1	51.8	1.4	7.3	3.0	0.0	6.9	4.5	5.0	4.7	79	66	83	SSW 3	SSW 3	S 4	5	7	5	7.1	n ⌙
7	40.9	**40.6**	40.8	3.1	5.5	2.9	2.6	7.3	4.5	5.2	4.8	78	77	85	WSW 7	SW 9	WSW 6	10	7	10	4.1	n, p meist, III ●, II ⌙
8	44.4	47.4	49.8	2.1	2.5	1.6	0.8	6.1	4.6	4.7	4.8	85	85	93	WNW 7	WNW 7	WNW 5	10	10	10	1.2	n ●, böig, a häuf. ● u. ✳ b., p ●°
9	52.7	54.7	57.3	1.5	0.9	0.1	0.8	2.5	4.5	4.1	3.7	87	82	79	NNE 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	.	n ●°
10	63.1	66.3	**68.3**	−1.5	0.2	−1.3	−2.0	1.8	3.3	4.0	3.1	80	85	74	ENE 3	NE 1	N 1	10	10	10	.	
11	66.1	62.7	58.0	−0.4	1.7	0.5	−1.9	0.3	3.6	3.6	4.1	81	69	87	WSW 2	SW 3	WSW 2	10	10	10	2.0	(Schneehöhe 2 cm)
12	47.4	43.9	43.0	−0.3	1.7	−1.9	−1.5	2.1	3.4	4.0	3.4	76	77	86	WSW 7	SW 7	WSW 4	0	10	0	3.3	n ✳, seit Mtg. häuf., II ✳ böen
13	46.0	51.4	55.1	−0.4	0.8	−1.7	−3.6	3.1	3.9	3.9	3.5	89	80	86	NW 7	NW 6	WNW 5	7	10	5	3.0	n, a, p ✳sch.
14	59.5	61.4	62.5	−2.7	−0.4	−3.4	−3.8	1.1	3.2	3.2	**2.7**	85	72	78	WSW 2	W 2	W 2	10	10	0	0.0	n ✳, tg. zeitw., I, II ✳° (Schnee-
15	63.7	63.8	64.0	−1.9	1.5	−0.3	**−6.0**	0.1	3.7	3.3	3.4	94	64	76	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	0.0	tg zeitw. ✳ br., I ∞ [höhe 7cm)
16	61.0	58.4	57.2	−0.9	1.1	1.6	−2.9	2.1	3.6	4.9	4.9	82	90	94	SE 1	S 3	S 2	7	10	0	1.8	I, II ∞, a meist ✳
17	52.3	54.1	56.3	4.5	7.5	5.5	0.8	4.5	5.0	5.0	4.8	79	65	71	WSW 6	W 4	W **8**	7	5	0	0.0	n ●, ab. ●°, III ⌙
18	60.5	58.7	58.6	5.1	13.4	7.6	1.8	8.4	5.0	6.2	6.6	77	54	85	SW 3	SSW 4	S 3	10	10	0	.	
19	58.1	58.0	58.2	5.8	17.3	11.3	4.1	13.5	5.9	**9.6**	8.3	87	66	83	S 1	S 2	S 1	8	7	3	.	I ∞, ab. ▽
20	62.2	65.6	67.4	4.7	3.7	0.4	4.6	17.7	5.8	5.3	4.6	90	88	96	NNE 1	NNE 1	Still 0	10	10	10	.	früh. I ▬, II ∞, p meist. III ▬
21	66.9	65.8	65.0	3.3	11.3	7.9	−0.4	5.3	5.5	8.3	7.3	95	83	92	Still 0	S 1	Still 0	10	8	0	1.4	I feucht. ▬°, n, p ●° sch., III ∞
22	65.1	65.1	65.2	5.9	11.1	3.6	3.8	13.8	6.6	8.1	5.7	96	82	97	SSW 1	Still 0	Still 0	10	3	10	.	I feucht. ▬, seit Ab., III ▬°
23	63.4	61.4	61.7	5.5	19.0	10.2	1.8	11.9	6.3	7.7	6.9	94	47	75	SSE 1	S 2	WNW 3	0	7	0	.	I ∞
24	61.8	60.7	60.9	7.9	10.4	6.3	5.2	**19.6**	7.5	7.6	5.7	94	81	79	SSE 1	E 1	Still 0	10	3	10	.	I feucht. ▬, II ∞, seit Ab., III ▬°
25	60.5	60.0	59.5	4.9	10.3	5.8	1.8	14.1	6.2	7.7	6.3	97	82	91	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	n ▬°, I ▬°, II ∞, III ▬°
26	58.3	56.7	55.7	7.9	17.3	9.4	2.2	10.6	7.5	8.3	7.4	94	56	86	SE 1	SSW 2	Still 0	5	2	3	.	n ▬, I ∞
27	53.8	52.1	51.6	7.8	11.4	7.5	6.0	17.7	6.2	8.1	7.3	70	81	94	S 3	WSW 2	Still 0	5	10	10	**7.8**	mtg. ●°, p ●, III ●°, ▬°
28	47.8	46.0	45.5	5.0	7.1	5.9	4.1	13.5	6.2	6.9	6.0	95	91	87	NNW 3	Still 0	SSW 1	10	10	10	2.0	n, I, a zeitw. ●, I, II ∞
29	45.6	47.4	49.4	3.8	5.5	4.5	2.8	7.3	5.2	5.5	5.3	87	82	84	SSW 4	SSW 4	S 2	10	10	10	.	
30	52.6	53.2	53.9	3.2	4.0	3.3	0.4	6.1	5.4	5.7	5.2	93	93	90	NNE 1	NNE 3	NE 4	0	10	10	6.6	mtg. ▬, später p meist, II ●°-1, II ∞°
31	55.8	56.3	55.9	1.7	1.7	2.8	0.8	4.3	4.7	4.3	4.6	91	84	80	NE 5	NE 4	NE 2	10	10	10	4.9	n ●, a anhalt. ✳°
Mittel	754.8	755.0	755.2	2.6	6.4	3.3	0.7	7.2	4.9	5.7	5.1	87	76	85	3.0	3.1	2.3	7.6	8.1	5.8	Summe 46.2	

April. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.5	753.1	753.1	1.5	2.1	0.5	1.0	2.1	4.1	4.3	3.9	80	80	82	NNE 3	N 3	NW 5	10	10	8	.	
2	54.4	56.0	58.3	−0.1	3.5	1.3	−1.2	2.9	4.4	4.5	3.6	96	77	70	WNW 2	N 3	WNW 4	10	10	10	.	I ∞
3	59.3	59.8	60.5	1.0	2.3	0.5	0.0	3.6	3.4	3.1	3.5	68	58	73	N 4	N 3	N 3	5	3	0	.	
4	60.4	61.5	62.7	1.5	1.8	0.7	−0.6	3.5	3.6	3.5	**3.0**	71	67	63	N 4	NNE 3	N 2	7	7	10	.	
5	63.2	63.4	64.0	1.0	0.7	0.5	−0.2	2.9	4.4	3.2	3.5	89	66	73	N 5	N 3	N 3	8	10	10	0.0	tg. zeitw. ✳ beöckeln.
6	64.1	64.0	64.7	0.9	2.9	1.3	−0.2	1.1	3.8	3.6	3.9	77	64	78	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞
7	65.7	64.0	63.3	2.0	6.0	3.3	0.4	3.1	3.6	4.1	4.4	68	59	76	S 1	SSW 2	S 1	10	10	10	0.2	
8	61.5	61.6	62.3	2.8	4.3	2.5	1.5	6.3	4.8	4.8	5.0	86	77	91	SSW 3	S 4	S 3	10	10	10	0.8	n ●°, I, II ∞, a zeitw., p meist.
9	64.8	65.2	64.4	2.3	7.7	4.5	**−2.0**	4.6	4.8	4.3	5.2	87	56	82	Still 0	ENE 1	NW 1	0	7	0	.	n ⌙, a ⊕ [III ●°
10	60.7	60.5	60.0	7.5	6.9	6.9	2.6	9.9	7.2	6.6	6.1	93	88	83	WNW 3	ENE 1	Still 0	10	10	10	.	a ▬
11	57.5	56.4	53.7	6.4	6.3	6.2	4.1	8.1	6.2	6.6	6.6	87	93	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4.9	I ∞, 1P bis nach II, 5P—7P ●
12	**48.9**	50.5	52.0	4.1	5.0	2.1	2.1	7.1	5.5	5.0	4.9	95	76	91	SSW 3	WSW 3	SW 3	10	9	3	0.3	n ●, a, p zeitw. ●sch.
13	53.5	54.8	56.1	1.5	6.9	5.3	−1.6	8.1	3.7	5.2	5.2	72	70	78	S 2	ENE 3	WSW 1	5	5	10	0.5	n ⌙, 5P ●°, ab. ●tr.
14	57.7	58.4	59.5	6.0	6.7	3.5	2.2	8.1	5.2	5.4	5.3	75	74	90	E 1	NE 1	Still 0	7	10	3	2.1	a zeitw. ●°, II, p ●sch.
15	60.6	61.4	62.4	5.3	6.6	3.3	1.0	8.9	5.6	5.9	5.3	85	81	92	ENE 1	N 2	N 3	7	8	10	.	
16	64.3	65.6	66.1	3.5	2.9	2.8	2.8	7.1	4.9	5.2	5.0	83	91	89	N 5	N 5	N 4	10	10	10	0.9	a, II, p zeitw. ●°
17	66.8	67.4	67.5	2.9	4.5	3.3	2.0	3.6	5.1	5.1	5.1	90	81	88	NNW 1	NNE 2	E 1	10	7	10	.	n ●°
18	67.0	66.7	67.0	3.3	5.7	3.8	1.6	5.5	5.3	6.2	5.2	92	91	87	Still 0	ENE 2	NE 1	10	10	10	3.3	I ▬
19	66.9	67.4	68.2	3.2	4.0	3.9	2.6	6.1	5.3	5.5	5.7	92	90	93	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	**8.2**	a, tg. anhalt., I, II, III ●
20	71.4	72.7	73.9	3.2	4.4	2.0	2.6	4.9	5.5	5.4	4.9	95	87	93	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10	.	n ●°, I ▬, II ∞
21	**74.0**	72.5	70.4	2.0	5.5	4.5	−0.2	4.5	4.9	5.5	5.3	93	82	84	NNW 1	E 1	Still 0	10	5	10	1.3	I ∞
22	65.5	61.7	58.3	6.1	9.3	8.5	2.8	6.8	5.6	6.6	5 8	79	75	70	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	0.6	n ●, a ●°
23	54.0	56.4	56.5	7.9	5.9	3.7	5.6	10.8	6.4	5.3	4.5	81	77	75	W 3	N 4	ENE 2	10	7	8	7.0	n ●°
24	58.0	60.6	61.7	3.3	4.7	3.7	0.6	8.1	3.9	4.6	4.1	68	71	69	NNE 4	NNE 2	NNW 1	5	2	0	.	n ✳, ●
25	61.2	60.1	60.2	5.3	9.1	4.6	−0.6	5.3	3.9	3.5	4.9	59	41	78	W 2	WSW 1	Still 0	0	5	5	.	
26	60.5	61.0	60.0	6.9	8.8	6.3	1.8	11.3	5.1	5.2	6.1	69	62	86	Still 0	E 1	Still 0	3	2	3	.	
27	57.4	57.9	57.2	10.3	11.9	11.1	4.8	10.4	7.9	5.8	6.3	85	56	63	WSW 4	W 5	SW 2	10	5	10	0.8	I, a ●sch.
28	53.5	54.2	54.4	9.8	11.7	8.1	9.7	13.4	**8.1**	6.4	6.7	89	62	83	WSW 4	WSW 4	SSW 1	10	10	3	.	I ∞
29	54.4	53.5	53.2	9.9	10.3	8.5	5.2	13.5	7.0	7.9	6.7	78	85	81	SSW 1	Still 0	SSW 1	2	10	4	3.4	a, p ●, III ∞
30	53.5	55.1	56.7	10.7	8.5	7.5	4.0	13.9	6.9	7.4	6 7	72	89	88	SW 1	NW 3	E 1	5	10	10	3.1	tg. häuf., II, III ●sch.
Mittel	760.5	760.5	760.9	4.4	5.9	4.2	1.8	6.8	5.2	5.2	5.1	82	74	81	2.3	2.6	1.7	7.8	8.1	7.6	Summe 37.4	

Mai. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	760.6	761.9	6.8	8.9	6.3	5.5	**14.7**	6.1	5.8	5.9	82	67	83	NE 2	NNE 2	NNE 2	8	5	3	.	
2	64.3	64.5	64.2	6.6	8.5	6.3	4.8	9.1	5.9	6.0	5.7	81	73	79	N 3	N 4	NNE 3	7	5	9	2.6	
3	61.3	60.9	59.9	6.3	6.1	6.3	4.6	9.7	6.5	5.7	6.7	91	81	94	NNE 3	N 4	NNW 3	10	10	10	8.1	
4	59.0	59.1	58.9	5.1	5.3	5.1	4.6	6.4	6.4	6.1	6.1	97	92	92	NW 5	NNW 6	NW 3	10	10	10	**12.1**	
5	58.1	59.2	59.8	8.5	9.1	8.3	4.5	8.5	7.2	7.2	7.5	87	84	92	WNW 2	NE 2	N 2	10	10	10	0.7	
6	61.0	62.0	62.9	5.5	6.0	6.9	3.8	10.3	6.3	6.5	5.7	94	93	77	NW 3	N 6	N 6	10	10	10	.	früh ●sch., I ∞, a meist, II, p
7	63.8	64.9	65.2	5.3	6.9	5.5	3.6	7.1	5.4	5.5	5.3	82	74	79	N 6	N 5	N 2	8	0	0	.	mrg. bölg. [starkes Abendroth.
8	65.1	64.7	64.3	6.1	6.9	6.3	3.5	7.8	5.7	5.3	4.8	81	72	68	N 3	N 3	N 4	0	0	2	.	
9	65.0	65.7	65.5	6.4	7.5	6.3	4.2	7.9	5.4	5.8	5.7	75	74	79	N 3	N 4	NW 2	5	3	0	.	
10	64.2	63.6	64.7	11.2	10.6	5.2	3.6	11.3	5.2	6.4	5.2	52	68	78	SSE 1	NE 1	N 3	7	10	0	.	
11	67.0	67.5	65.5	5.9	9.5	8.5	3.8	15.1	5.3	4.2	6.0	77	47	73	N 1	E 1	E 1	10	10	0	.	III ∞
12	60.3	58.3	56.2	12.9	12.6	7.5	5.2	13.1	6.6	6.5	6.9	59	60	89	WSW 2	NNE 1	NE 1	7	10	10	2.3	ab. ●tr.
13	55.5	58.8	60.3	5.5	6.2	5.3	3.8	17.1	4.2	4.4	4.9	92	62	74	N 9	N 8	NNW 3	3	7	2	.	n ●, nach Mtrn. stürm., tg. Sturm-
14	55.5	52.3	50.2	9.1	10.9	11.9	1.6	9.1	5.5	6.3	7.4	63	68	72	SW 1	WSW 3	W 4	10	10	10	1.0	tg. zeitw. ●tr., nb. bölg. [böen.
15	48.8	48.9	52.1	10.4	9.9	4.6	8.9	14.1	7.6	7.9	5.6	81	87	89	W 7	WNW 6	N 2	10	10	10	2.1	n unruhig, ●, I ∞, bölg, a zeitw. ●°, II, p moist ●, spätab. ●°
16	55.9	57.9	59.0	5.1	6.3	6.7	4.0	11.0	4.2	4.9	4.8	64	69	66	NE 3	NNE 3	WSW 1	5	2	10	.	
17	60.6	60.2	60.8	7.4	10.6	9.5	9.1	9.3	5.2	5.0	4.8	68	52	54	WSW 1	E 1	W 1	10	7	8	0.0	n ⌒, p ●tr.
18	61.8	61.3	61.4	8.3	11.1	9.3	4.6	11.3	5.9	7.2	6.9	73	72	79	E 1	E 2	Still 0	10	10	10	0.2	II^{3h}, 8p—9p ●°
19	62.1	59.9	56.5	6.8	12.7	13.1	4.4	11.5	7.1	7.4	8.4	96	68	75	NE 1	E 2	ESE 1	10	5	10	1.4	I, a
20	53.1	53.4	53.5	9.8	11.5	9.9	4.6	13.4	8.7	7.8	6.3	96	77	69	ENE 1	NE 1	ESE 1	10	8	5	1.6	früh, I, 8h—9a ●
21	52.9	54.8	56.5	10.9	11.3	10.1	4.8	12.1	8.3	7.7	7.8	86	77	84	SSE 2	N 2	E 2	10	10	8	.	I ∞, starkes Abendroth.
22	59.7	60.3	60.7	13.5	11.9	8.3	6.6	15.1	6.9	7.4	7.3	60	72	89	ESE 1	E 1	NNE 2	8	10	10	6.9	p meist, III, spätab. ●
23	61.6	62.6	62.9	8.9	9.6	8.9	7.3	13.8	7.0	7.2	7.1	83	82	84	NNE 3	NNE 3	N 2	10	10	3	0.0	a zeitw. ●tr.
24	63.4	64.3	64.4	10.2	11.5	10.9	7.6	10.3	7.2	8.1	7.1	78	81	72	NNE 3	NNE 3	N 2	10	8	3	5.4	a ●sch.
25	65.6	66.0	66.4	8.8	11.7	10.1	8.3	13.5	7.3	8.7	6.8	87	86	74	N 2	NNE 3	NNW 2	10	8	10	0.7	6h bis nach I, ●, a, p ●sch.
26	68.1	68.5	69.0	11.1	11.5	9.6	8.3	12.9	7.2	7.8	7.1	73	77	80	NNE 3	NNE 3	NNE 2	2	0	0	.	
27	**69.7**	69.3	67.8	11.3	13.2	11.5	5.2	13.9	7.6	7.1	7.6	76	73	75	E 1	NNE 1	NNE 3	5	0	3	.	
28	65.3	62.6	60.2	14.7	18.9	16.9	7.0	15.1	8.7	11.3	**11.7**	70	70	82	Still 0	E 1	Still 0	2	0	10	0.2	seit spätab. ≺ in jW—8, ●°
29	58.2	57.5	57.3	13.9	17.1	12.3	12.0	**20.4**	10.2	8.0	6.5	87	62	61	W 2	WNW 4	W 2	8	2	3	.	
30	55.6	55.6	57.3	14.1	14.3	11.5	8.2	19.1	8.3	8.2	7.7	69	67	76	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10	10	0.2	tg. zeitw. ●sch.
31	61.9	63.2	63.1	11.5	12.9	13.1	9.1	15.9	7.7	6.8	8.1	76	62	73	E 1	E 2	Still 0	7	2	2	.	
Mittel	760.7	760.9	760.9	9.0	10.4	8.8	5.5	12.3	6.7	6.8	6.6	78	73	78	2.7	3.0	2.3	7.8	6.5	6.2	Summe 45.5	

Juni. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.7	763.8	763.7	14.7	15.5	12.5	**6.6**	15.1	7.4	8.5	8.6	59	64	81	WSW 2	ENE 3	Still 0	3	0	0	.	
2	64.1	63.8	63.0	17.8	20.2	17.3	7.2	18.1	10.8	10.4	11.2	71	58	76	SSE 1	E 2	E 1	0	0	0	.	
3	63.4	61.9	61.2	18.6	25.5	18.4	10.1	24.2	10.4	9.1	12.5	65	38	80	S 1	SSE 3	Still 0	0	0	2	.	
4	61.3	60.3	59.0	20.2	27.2	23.0	12.3	26.2	11.7	8.6	11.2	60	33	54	S 3	S 4	ESE 1	0	0	3	.	III ∞
5	59.7	59.2	58.7	22.4	27.6	20.1	13.3	29.4	12.8	8.4	11.9	64	31	68	S 1	S 3	ESE 1	0	3	2	.	
6	60.0	58.9	58.0	22.0	27.9	21.0	13.9	29.3	12.8	9.3	11.0	65	34	56	SSE 1	S 4	Still 0	0	4	3	0.0	2h ●tr., einmal ≺ und ⊤ in E.
7	58.0	56.7	56.1	22.0	28.6	24.8	14.1	28.3	12.1	10.1	**8.3**	62	35	**28**	SSE 2	S 4	SE 2	0	3	5	.	
8	57.5	58.6	58.5	21.0	15.7	15.2	14.3	30.4	12.4	11.6	11.6	67	57	60	Still 0	NNE 2	NE 1	3	10	7	.	I, mtg. bis nach II ⊤ in E.
9	57.7	56.1	54.6	16.3	20.0	19.3	13.1	22.2	11.8	13.9	12.9	85	77	77	E 1	NE 1	ESE 1	10	0	2	.	früh ⌓ und bis nach 9a, I ═
10	54.0	53.9	**53.3**	20.6	25.4	20.0	14.1	22.5	14.6	12.6	13.8	81	52	79	S 1	SSE 1	E 3	7	5	4	0.0	mtg. ●tr.
11	53.5	53.6	54.4	19.5	21.2	18.8	14.9	27.2	14.6	15.5	14.5	87	83	90	NNE 1	NE 3	NE 1	0	3	8	.	n ≺ in NW.
12	55.4	56.2	57.2	18.5	19.0	17.3	15.5	22.4	13.5	13.8	13.5	85	85	92	NW 3	N 5	NW 3	0	3	10	.	
13	58.8	59.3	60.2	18.2	19.6	18.8	16.5	20.2	13.5	13.9	11.1	87	82	69	NNE 4	NNE 4	NE 3	5	3	5	.	
14	63.3	64.1	64.2	18.2	18.6	16.6	15.9	22.0	12.0	10.8	11.6	77	68	82	NNE 3	NNE 3	N 2	2	3	0	.	
15	**66.1**	**66.1**	65.4	18.1	20.5	18.2	12.0	21.2	11.1	8.4	12.3	72	47	79	NE 1	NE 1	Still 0	0	0	0	.	
16	64.8	63.3	62.1	21.6	23.8	21.0	10.5	21.6	11.5	12.0	12.4	60	55	67	S 1	E 2	Still 0	0	0	0	.	
17	62.3	61.5	60.4	22.2	25.0	20.0	13.5	25.0	11.9	12.5	12.9	60	53	74	SSE 1	E 2	E 1	0	0	0	.	I ∞
18	60.9	60.2	60.5	22.8	30.2	25.0	13.9	27.6	12.9	12.0	**15.9**	63	38	68	S 1	S 2	Still 0	0	0	6	0.5	
19	62.1	62.8	64.2	23.3	22.7	20.0	18.7	**30.8**	14.2	15.4	12.7	67	75	73	Still 0	NE 2	WNW 4	3	7	7	.	nach Mtrn. ≺ in S. ●°
20	65.6	64.0	62.9	19.3	22.2	18.8	13.9	26.2	9.4	7.6	8.6	56	38	53	WNW 3	WSW 2	WNW 1	7	7	0		
21	61.1	59.6	58.1	17.9	18.0	16.8	11.7	23.8	10.8	15.2	11.7	71	99	82	WSW 1	SSW 1	W 1	10	10	8	5.4	1h ●, 3h einmal ≺ u. ⊤ in N, ●°sch.
22	57.3	56.2	54.2	15.9	17.3	13.1	14.7	22.8	8.4	7.8	8.9	62	53	80	WSW 3	WSW 3	WSW 6	7	5	10	**12.3**	a, p ●sch., nb. bölg.
23	55.7	56.6	57.2	14.6	16.9	14.2	11.2	18.1	9.4	8.9	8.0	76	63	66	W 4	WSW 6	SW 4	4	8	8	0.0	n ●sch., p zeitw. ●tr., spätab.
24	57.3	57.7	57.8	14.9	18.4	16.2	11.9	19.1	8.8	8.0	9.8	70	51	71	W 3	W 5	SW 1	6	5	0	.	II bölg [●°sch.
25	56.3	55.9	56.0	17.1	17.9	15.9	8.7	19.9	8.5	9.4	8.9	59	62	65	WSW 2	NE 1	Still 0	3	3	3	.	n ⌓
26	55.6	56.2	57.2	16.1	17.5	15.8	10.7	19.3	9.4	10.9	10.7	69	73	80	NNE 1	NNE 1	N 2	2	7	5	.	
27	59.6	60.5	60.2	15.9	16.9	15.9	13.6	18.1	9.5	9.5	8.4	71	66	62	NNE 3	N 2	NNE 1	3	3	2	.	
28	59.3	57.9	57.0	17.4	19.1	17.0	10.0	18.4	9.3	9.8	10.2	63	59	71	WSW 1	E 2	Still 0	5	6	8	0.0	11h ●°sch.
29	53.5	53.7	54.8	17.4	15.5	15.1	11.1	19.3	11.1	10.3	7.8	75	79	61	S 1	W 4	SW 1	10	10	8	1.4	II, p ●°sch.
30	55.3	56.4	57.0	14.5	15.7	14.3	9.7	19.1	7.5	7.5	7.1	61	56	58	WSW 3	WSW 6	WSW 2	7	8	0	0.6	a zeitw. ●sch.
Mittel	759.4	759.2	758.9	18.6	21.0	18.0	12.6	22.9	11.1	10.7	10.9	69	60	71	2.0	2.9	1.6	3.3	3.9	3.9	Summe 20.2	

Juli. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.0	753.4	754.6	16.1	16.9	16.1	7.9	17.6	9.9	9.7	10.8	73	68	79	SSW 2	WSW 3	ESE 1	3	10	5	0.7	11h ☾°, 10h—10½p ☇, ●
2	55.1	55.4	56.0	14.3	18.8	13.5	0.9	19.0	8.3	6.8	9.7	68	40	85	SW 4	SW 3	Still 0	3	5	4	1.6	6½p—7½p ●, 7p—7¹⁰p ☇
3	57.0	57.7	57.1	15.9	18.9	15.3	7.6	21.9	10.1	7.7	8.8	75	48	68	S 1	SSW 4	S 1	0	8	2	.	
4	54.9	53.2	53.0	13.9	20.4	15.2	0.4	19.0	9.2	8.0	10.8	78	45	84	S 2	S 2	Still 0	7	8	7	0.6	p ☾°
5	51.4	51.1	53.6	14.7	15.7	14.4	13.1	21.8	10.5	9.4	9.8	85	70	81	SW 3	NNE 1	WNW 3	8	10	10	1.0	n, a zeitw. ☾°, 11, p ☾°sch.
6	57.3	57.5	57.8	18.1	20.8	18.0	12.9	18.1	9.5	8.7	10.2	62	48	66	WNW 4	WNW 1	W 1	3	8	8	.	p, ab. bäig.
7	58.0	58.0	58.7	15.8	22.4	18.9	14.9	21.1	11.0	10.1	10.5	68	50	64	W 3	W 4	WNW 2	2	3	2	.	
8	59.6	60.0	60.0	19.2	20.4	17.5	13.5	23.2	12.0	13.4	13.4	73	75	90	Still 0	NNE 1	N 1	0	2	0	.	
9	62.5	62.7	62.9	18.4	20.4	17.4	11.5	21.4	10.9	12.2	12.5	69	68	85	N 1	NE 3	NNE 1	2	2	0	.	
10	62.9	62.0	60.3	18.7	20.0	18.0	11.1	21.3	11.3	11.0	13.0	70	63	82	Still 0	E 2	Still 0	0	3	4	0.8	
11	58.0	59.6	60.5	21.6	21.9	17.4	15.9	23.0	13.6	9.6	9.0	71	50	61	WNW 1	WNW 3	W 3	0	3	3	.	n ●
12	59.1	58.8	58.4	17.3	14.9	14.6	12.5	23.2	8.7	10.9	10.6	59	87	86	SW 3	WSW 4	SW 2	4	10	10	15.5	mtg. bis Mtrn., 11, 111 ●¹⁰
13	60.1	61.9	62.2	16.8	18.3	17.2	12.6	18.6	10.9	11.7	12.4	76	74	85	ENE 1	NNE 2	NE 2	7	3	8	0.3	
14	61.5	61.8	61.9	19.0	19.5	18.5	15.9	19.3	13.8	13.7	12.3	85	81	78	NW 3	NNE 3	NNW 2	3	3	0	.	Mtrn. ☾°
15	62.1	61.8	61.3	19.2	20.2	18.1	16.9	21.1	13.5	13.2	13.9	82	75	90	NW 3	NNE 2	NE 1	5	3	0	.	
16	62.4	63.1	63.2	16.7	19.6	10.4	13.9	21.3	12.1	13.4	14.2	85	80	85	ENE 1	ENE 1	Still 0	7	0	1	. .	1 ∞
17	64.0	63.7	62.5	20.0	23.0	21.0	15.1	22.3	13.7	14.1	14.9	78	67	81	NNE 1	NE 1	WNW 1	0	2	6	.	
18	61.2	60.0	59.4	23.3	24.2	21.0	15.7	24.6	12.7	**18.7**	14.0	60	83	81	Still 0	NE 1	NNE 1	5	7	0	.	1 ∞
19	59.5	59.5	60.2	22.1	23.9	19.7	14.9	25.2	13.0	14.2	12.0	66	64	70	Still 0	N 3	WNW 2	0	7	2	.	
20	61.3	61.3	61.5	20.0	23.6	20.4	14.7	26.2	11.5	11.4	12.8	66	53	72	WNW 3	W 3	W 1	3	2	0	.	
21	61.7	60.5	59.1	21.4	23.0	20.8	15.1	25.2	14.2	14.1	15.7	75	67	86	Still 0	ENE 1	E 1	0	2	0	.	1 ∞
22	57.8	56.2	55.4	24.0	26.2	22.8	15.1	24.0	15.1	15.6	14.2	68	62	69	S 1	ENE 1	Still 0	0	5	10	7.0	1 ∞, 5½p ☇, 7½p ●°, 9p-10p ☇,
23	57.1	59.8	61.6	21.2	22.0	19.0	18.9	29.6	14.8	10.9	10.1	79	56	62	W 3	W 4	SSW 1	7	7	3	0.6	1 ∞°, a ☾sch. [●°
24	63.2	63.0	63.2	19.0	21.0	18.6	12.9	22.1	11.7	12.1	9.5	72	66	60	NNE 2	NNE 1	E 2	4	5	8	1.4	
25	61.3	59.8	59.4	18.5	22.4	18.4	14.1	21.1	12.9	14.4	14.3	81	72	91	NE 1	NE 2	WSW 2	10	2	10	**28.9**	n, früh ☾, 5p-7½p ☇, ●°, dann bis 9½p, III ☾
26	61.4	61.0	61.1	19.2	23.4	19.8	17.3	22.8	13.5	13.2	13.2	82	62	77	SSW 2	S 3	S 1	10	7	3	.	
27	62.3	61.6	61.9	21.0	27.4	22.6	14.9	24.6	14.3	13.9	16.1	78	51	79	SSE 1	S 2	E 1	5	7	5	.	
28	**65.3**	65.1	63.7	21.6	22.8	21.0	18.9	28.0	13.3	13.2	14.0	70	64	76	NE 1	NE 1	NE 1	7	2	7	.	
29	58.7	55.7	54.1	23.8	32.3	27.8	17.1	33.9	14.6	13.3	15.9	67	27	58	S 1	SSE 3	SE 1	4	3	4	.	
30	54.5	55.6	55.7	27.2	24.0	22.4	20.3	**33.2**	18.1	17.5	17.5	67	79	87	SSE 1	NNE 1	WNW 2	2	8	10	6.6	1 ∞ 9h, 1P bis nach 11 T in S, seit 1½P zeitw. ●tr., 8½ P bis Mtrn. ☇, ☾
31	57.0	56.6	57.6	23.3	23.2	22.7	19.3	28.4	17.3	17.7	18.2	81	84	89	ENE 1	N 3	WNW 1	3	3	10	.	
Mittel	759.4	759.3	759.3	19.5	21.7	19.0	14.3	23.0	12.5	12.4	12.7	73	64	78	1.7	2.5	1.5	3.7	4.8	4.6	Summe 65.0	

August. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	759.8	758.5	22.1	23.1	21.2	18.5	24.4	15.6	11.7	15.8	79	80	85	Still 0	N 2	N 2	2	2	10	4.1	ab., III ☇, ☾°
2	57.2	55.9	55.1	23.7	24.1	19.6	18.9	24.5	17.4	**19.3**	15.2	80	87	90	E 1	SSW 1	NNW 2	0	8	10	13.4	Mtrn. ☇, ●, p seit 1¹⁰p anhalt., II
3	53.4	52.1	52.0	22.4	23.4	19.0	17.9	**26.2**	15.4	15.1	15.2	77	71	93	Still 0	E 1	W 1	3	7	3	11.6	n☾°, p ☇, ●°, ab. ☇ [☇, ☾°
4	53.8	55.9	57.2	15.9	17.9	15.9	15.9	24.6	10.3	8.3	9.5	77	55	71	W 8	WSW 6	SW 2	10	8	5	0.0	seit früh bäig, tz. zeitw. ●tr., I ≡
5	58.3	58.4	57.8	16.7	21.7	19.2	12.5	19.1	9.9	10.7	12.3	69	56	74	SW 3	SSW 1	N 1	0	7	10	3.9	spätab. bis Mtrn. ●
6	57.3	57.9	58.6	17.9	19.0	16.2	14.9	23.2	10.5	10.8	10.0	68	66	70	WNW 2	N 3	ENE 2	0	8	3	.	
7	59.2	60.0	60.3	17.4	17.5	15.7	10.9	19.6	9.6	7.2	7.6	65	49	57	NW 1	N 2	N 2	3	3	4	0.0	a ●tr.
8	60.7	60.8	60.9	15.9	16.5	15.7	13.7	18.1	7.2	8.1	9.6	54	58	73	NNE 1	NE 2	N 2	5	10	8	0.8	mtg., ab. ☾°
9	61.0	61.9	62.4	16.9	18.6	16.1	13.9	17.9	8.6	9.9	11.0	61	62	81	N 4	N 3	N 2	8	7	10	1.5	
10	63.9	64.1	63.8	17.1	18.5	15.9	14.9	18.9	9.2	8.8	9.0	63	55	66	NNE 2	NE 3	NE 1	7	3	3	.	n ●
11	63.4	62.5	62.0	16.6	18.8	16.6	10.5	20.1	8.8	8.0	9.4	63	50	67	NNE 1	E 1	Still 0	3	0	0	.	
12	60.0	59.1	58.7	16.5	19.6	17.5	10.9	19.1	10.5	10.9	11.9	75	64	80	SW 1	WSW 3	NNE 1	9	10	10	0.7	p zeitw. ☾°
13	58.3	59.2	59.4	16.4	18.8	15.5	14.7	20.8	9.6	9.1	8.2	69	57	62	N 3	NNE 3	NW 2	7	3	2	.	n ●tr
14	58.6	57.8	57.2	14.0	18.1	17.5	8.7	19.1	11.0	10.1	11.2	93	65	75	Still 0	E 1	Still 0	10	8	10	1.2	ab. ☾°, ☇
15	56.0	55.6	53.3	14.1	16.5	15.7	11.9	19.1	11.2	10.8	10.1	94	77	76	S 2	WSW 2	Still 0	10	10	7	1.0	n, I, a, II ☾sch., I ∞
16	53.5	52.9	53.1	16.5	19.1	14.2	10.9	19.2	9.7	7.6	9.0	69	47	75	SW 3	WSW 3	SW 4	5	7	3	0.3	6½p ☾°sch.
17	55.1	55.3	55.6	13.9	17.9	12.9	9.9	19.1	8.2	6.7	9.3	69	44	85	SW 4	SSW 3	S 1	3	5	3	1.5	5p—6p ☾sch.
18	55.7	57.3	58.1	13.5	13.9	13.7	6.7	19.1	10.5	10.5	10.6	90	90	92	SE 1	NE 3	WNW 3	3	10	9	**23.9**	früh feucht. ≡, a häuf. ☾sch., p
19	58.5	58.8	59.7	13.9	18.1	14.3	12.6	16.2	10.5	10.4	10.5	90	67	87	NNE 2	NE 1	Still 0	10	3	1	11.6	n, früh ☾sch., a ☾sch. [meist ☾°
20	60.2	59.4	58.3	16.1	20.4	17.3	9.7	18.1	12.8	11.3	11.4	94	63	78	SSE 1	E 1	SSE 1	5	5	7	1.3	n ⌓, I Rnd. Str. W—E.
21	56.5	57.2	58.4	16.1	20.6	15.7	13.0	21.7	12.5	11.2	12.4	91	62	93	Still 0	SSW 1	E 1	10	4	3	0.3	früh, I, a, p ☾°
22	58.0	56.1	54.7	18.2	20.8	16.7	11.1	21.1	15.1	11.6	11.2	97	64	79	Still 0	ESE 1	E 2	10	10	7	0.0	I feuchter ≡, a ☾tr.
23	54.5	56.2	57.2	16.7	17.7	15.3	14.0	21.1	11.5	11.3	11.8	81	75	91	N 2	WNW 1	Still 0	10	10	10	6.8	p ☾tr.
24	57.3	57.4	57.6	14.7	16.9	13.1	13.0	19.2	11.0	10.8	10.7	93	76	96	Still 0	NW 1	S 1	10	10	7	0.5	nach Mtrn. ●, a ☾°
25	53.4	53.2	55.0	13.3	17.6	14.7	10.9	18.5	10.3	11.0	10.5	91	73	85	S 2	SW 2	SSW 2	10	10	7	0.3	I ∞°
26	54.2	50.4	49.8	13.1	22.5	18.0	11.7	19.1	10.4	14.0	13.4	94	69	83	S 1	S 4	S 1	10	10	10	0.8	früh ☾°, III ∞°, 6P ☾sch.
27	55.8	59.0	61.2	13.7	17.5	14.3	12.1	23.2	7.5	7.8	8.7	64	52	72	SW 7	SW 7	S 1	5	10	7	.	
28	62.1	62.0	64.3	13.1	19.7	14.7	10.2	18.1	9.7	7.2	9.1	87	43	73	Still 0	WSW 1	Still 0	10	5	0	.	
29	67.4	68.3	69.1	14.4	18.4	16.4	8.3	20.1	10.2	9.4	9.8	84	60	70	Still 0	E 1	Still 0	0	7	0	.	n ⌓
30	**69.4**	68.3	67.6	13.5	18.8	17.6	8.0	19.7	9.7	9.7	13.0	85	60	87	Still 0	NE 3	NE 3	10	0	0	.	
31	67.1	66.0	64.7	18.0	22.1	21.2	15.9	19.2	12.8	15.2	15.2	83	74	81	E 3	NE 1	NE 3	0	5	8	0.6	n ⌓, 9P bis Mtrn. ☇ in S—E. ☾
Mittel	758.7	758.7	758.7	16.2	19.2	16.4	12.6	20.2	10.9	10.5	11.1	79	64	79	1.8	2.3	1.6	6.1	6.6	5.7	Summe 86.1	

Digitized by Google

September. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	763.3	763.6	761.8	20.0	22.7	18.1	13.6	22.2	**14.6**	13.9	14.2	84	68	92	ESE 2	E 3	ESE 2	3	7	10	**14.5**	n ◯, 3p ⟋ in S, ◯, ab. meist, III ◯
2	61.7	61.9	62.1	17.3	22.6	18.8	15.7	**24.2**	12.6	13.7	13.8	86	67	86	SSE 3	SE 2	E 2	7	5	3	.	n ◯
3	59.5	59.9	61.1	18.1	19.9	16.3	12.9	22.6	12.7	12.2	11.8	82	70	85	SSE 3	SSW 3	NE 1	10	2	2	.	
4	60.5	59.6	57.9	14.7	20.4	15.9	11.1	20.9	10.0	11.0	9.8	81	62	73	S 1	WSW 3	SSW 3	2	5	10	0.6	n ⌓, I ∞
5	54.1	54.9	56.5	14.9	16.9	14.3	12.3	21.1	9.9	10.8	10.2	78	76	85	SW 4	WNW 5	WNW 1	10	10	0	0.0	Mtrn. ☾, ◯°, a zeitw. ◯°
6	56.6	57.6	60.0	15.5	14.6	14.3	10.2	18.1	10.9	9.3	7.4	83	75	61	W 2	NE 3	NE 4	3	10	5	3.8	n ⌓, mtg. ◯sch., ab. ◯°
7	63.0	65.0	65.6	13.2	14.4	8.9	11.2	16.1	6.9	**5.9**	6.5	61	49	76	ENE 1	NNE 3	Still 0	7	2	0	.	
8	66.8	66.2	65.1	10.8	16.3	12.3	4.8	15.1	7.7	6.2	7.2	81	45	67	Still 0	SSE 1	SE 1	0	3	0	.	n ⌓, I ∞
9	63.9	62.5	61.8	9.7	17.3	15.1	4.5	17.1	6.6	6.1	7.5	74	42	58	SSE 1	SSE 3	E 2	0	3	0	.	n ⌓, I ∞
10	61.6	61.7	61.3	11.5	16.9	16.0	6.0	17.5	8.4	6.7	8.7	83	47	64	Still 0	E 3	NE 4	5	2	3	.	n ⌓, I flad. Str. W—E.
11	61.1	61.1	60.3	11.7	11.4	13.3	11.6	17.3	9.0	8.4	9.0	88	84	80	NE 4	E 3	E 3	10	10	10	.	
12	59.6	59.9	60.0	12.5	14.5	13.6	10.9	13.4	8.8	8.0	8.6	82	65	74	ENE 3	E 3	NNE 2	10	8	10	.	
13	59.3	58.6	57.9	12.8	15.3	14.7	11.1	15.1	9.6	8.3	9.3	88	64	75	SSW 1	E 1	E 1	10	10	7	.	
14	57.3	56.8	58.0	11.5	18.5	15.1	8.7	16.1	8.6	9.0	9.2	86	57	72	S 1	S 2	Still 0	2	7	10	.	n ⌓
15	58.4	57.9	60.0	12.9	20.2	14.9	9.9	18.9	9.8	10.5	10.7	89	59	85	S 2	SW 4	W 4	5	10	7	.	I ∞, ab, hüg.
16	61.3	57.4	57.5	10.3	14.1	15.1	8.9	21.1	8.1	10.9	10.8	88	92	85	SSE 1	S 3	W 3	10	10	5	5.6	n ⌓, I ∞, II ◯°
17	59.0	59.5	60.4	12.2	17.3	11.9	10.7	15.9	8.9	8.7	8.9	86	59	86	WSW 4	W 6	W 6	5	5	7	6.2	n ◯, tg. ◯sch., II ⌓
18	58.6	55.6	54.0	12.1	15.9	10.3	10.4	17.6	9.8	10.6	10.6	94	70	77	SSE 1	S 4	SW 3	10	10	10	**10.3**	n ◯, tg., III ◯sch.
19	48.5	52.5	53.8	14.1	16.7	12.9	13.9	17.3	11.4	9.1	9.8	90	64	80	NNE 2	W 4	SSW 3	10	5	3	2.7	n, früh, tg. zeitw., I ◯
20	55.2	55.4	55.3	11.5	15.6	11.0	10.4	16.7	8.9	7.9	8.8	88	66	90	SW 1	SW 1	S 1	5	10	10	0.8	n ◯°
21	52.6	53.0	54.2	10.5	14.5	9.7	9.7	15.9	8.7	9.3	8.0	93	76	80	Still 0	Still 0	Still 0	10	7	2	2.7	früh, I, a ◯
22	54.1	55.5	55.7	10.5	14.9	9.9	7.9	15.1	8.0	7.8	7.9	85	62	87	WSW 2	W 3	Still 0	2	5	2	.	
23	49.5	47.1	46.0	9.7	12.3	12.1	6.7	15.9	7.5	10.1	9.5	84	66	91	S 6	S 3	SW 1	10	10	8	6.1	II, p ◯, 3p ⟋, ◯°
24	47.2	47.0	**44.5**	11.9	12.9	11.3	11.1	15.1	7.9	7.8	7.8	76	70	78	SSW 3	SSW 7	SW **8**	3	10	10	1.3	n ◯°, p ◯°sch., III ⌓
25	49.7	51.4	51.4	10.7	13.5	8.7	9.9	13.3	7.4	8.0	7.7	77	70	92	WSW 6	SSW 4	Still 0	7	7	0	.	n ⌓, ◯°
26	54.0	55.5	57.4	6.3	12.7	11.9	**3.4**	13.9	6.6	7.8	8.9	93	71	86	Still 0	E 1	Still 0	7	3	0	.	n ⌓, I ∞
27	61.1	60.0	60.2	6.9	13.5	8.1	4.3	13.2	7.0	9.2	7.6	94	80	94	Still 0	E 2	Still 0	0	2	0	.	f ═, nb. Boden═
28	56.2	55.3	56.3	7.4	16.5	13.3	5.1	13.9	7.2	7.9	8.8	94	56	77	SSW 1	S 4	S 3	3	5	10	.	n ⌓
29	64.6	67.5	70.3	9.7	15.1	8.2	8.7	16.5	7.5	7.2	7.3	84	50	91	SSW 1	WSW 3	Still 0	5	5	0	.	n ⌓
30	73.4	74.1	**74.9**	8.7	13.9	12.0	4.6	15.3	7.7	8.7	8.3	92	73	80	Still 0	ENE 2	E 2	7	3	0	.	n ⌓
Mittel	758.4	758.5	758.7	12.0	16.0	13.1	9.5	17.1	9.0	9.0	9.2	85	66	81	2.0	3.0	1.9	5.9	6.4	4.8	Summe 54.0	

Oktober. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	773.2	771.6	770.4	12.9	13.3	12.7	11.0	14.1	9.0	9.5	9.4	82	85	87	NE 3	NE 2	NE 1	2	10	10	.	
2	67.0	65.9	63.7	12.1	11.9	11.5	8.7	14.1	9.5	9.6	8.6	91	94	86	E 1	E 1	Still 0	10	10	10	.	II ∞, seit Ab., III feucht ═
3	58.4	56.8	56.3	11.7	15.1	12.9	8.7	12.3	9.0	7.2	9.0	88	56	82	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	0.9	III ◯°
4	62.1	61.0	59.2	8.9	15.5	11.5	7.4	15.1	7.8	8.5	9.1	92	64	91	S 1	SSE 2	S 1	10	5	10	0.0	I ∞
5	52.6	52.0	53.7	13.1	20.0	13.9	8.5	15.5	10.7	9.1	10.2	90	55	87	S 1	S 3	SSW 2	10	3	10	4.0	früh ◯°, I ∞, 5p ⟋ · ◯° ⟋. ◯°
6	60.3	60.2	62.7	7.7	13.5	9.5	6.7	20.1	6.5	6.0	7.0	83	52	79	SSW 3	SW **8**	S 1	3	5	0	.	II ⌓, bäig, p abdauend.
7	59.6	58.3	61.5	9.1	16.0	13.9	8.1	14.1	7.0	8.2	9.2	81	60	75	SSE 5	SSW 5	S 2	10	5	10	.	
8	64.6	64.0	63.8	11.2	20.2	13.5	8.9	16.1	9.0	10.5	10.2	92	59	89	S 1	S 1	S 2	8	7	0	.	I, II ∞
9	62.6	62.1	63.0	10.5	19.9	13.1	8.9	**20.2**	8.7	11.3	10.2	93	65	91	S 3	SSW 4	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, I ∞
10	62.1	60.0	58.6	9.1	19.5	12.9	8.1	20.1	8.1	10.7	10.0	95	63	91	S 1	S 3	S 1	0	0	0	.	n ⌓, I ═°
11	55.5	55.5	56.4	10.9	19.3	13.2	9.1	19.9	9.0	**11.4**	10.1	83	68	90	S 2	SSW 3	Still 0	2	2	10	1.6	ab. ◯
12	52.9	53.1	57.3	12.9	15.3	11.9	12.7	19.5	10.6	11.3	9.4	90	87	91	Still 0	S 2	Still 0	10	10	10	2.0	früh f ◯, ═, n ◯, II ∞, p ◯sch.
13	65.6	66.7	72.6	11.3	13.1	12.5	9.9	15.4	8.7	8.9	9.0	88	80	85	Still 0	NE 1	ENE 4	7	7	10	0.3	n ◯°
14	74.4	**74.6**	74.4	12.0	11.9	10.9	11.9	13.2	8.9	8.4	8.0	86	81	83	E 6	E 5	E 7	10	10	10	4.8	n seit 7h, I ◯°-1
15	73.8	72.1	71.4	11.5	15.3	10.7	10.2	12.1	8.6	9.6	8.6	86	74	91	ESE 4	ESE 3	SE 3	10	2	5	.	
16	67.5	65.2	63.4	7.5	12.7	11.3	6.9	15.3	6.9	7.9	7.9	89	73	70	SSE 2	S 4	SSE 2	10	5	8	0.7	ab. ◯°
17	58.6	57.0	56.4	9.3	14.5	8.9	9.1	13.9	8.1	7.3	7.8	93	59	92	S 3	SSW 4	SSE 2	3	2	0	.	
18	51.3	49.5	51.2	5.6	11.3	6.5	4.8	14.5	6.5	8.3	6.6	96	83	91	SSE 1	S 2	S 1	10	10	0	.	n ⌓
19	52.8	52.6	51.2	4.9	13.3	7.3	3.0	11.5	6.0	7.5	6.5	94	66	86	S 3	S 2	S 2	7	7	0	.	
20	44.6	41.4	**38.9**	9.3	14.7	14.2	5.0	13.3	8.0	9.5	10.3	92	76	86	SSE 3	SSE 2	S 4	10	10	10	1.3	n ⌓, I ∞, 7p bis nach III ◯
21	49.1	52.5	53.6	8.5	10.2	4.9	7.9	15.3	6.1	6.0	5.7	74	65	87	SW 6	SW 4	S 2	7	6	0	.	
22	53.6	53.1	54.3	3.3	12.5	8.5	2.8	10.8	5.4	7.8	7.6	93	72	92	S 1	S 2	S 1	10	5	10	8.1	n ⌓, I ∞, 2p bis nach III ◯
23	55.7	56.6	56.6	6.9	10.5	7.9	4.5	13.1	7.1	6.8	7.1	96	72	89	S 1	SSW 1	Still 0	10	2	10	**10.8**	n, früh, I ◯, I ∞°
24	52.2	54.4	57.5	7.8	9.1	6.9	7.1	12.7	7.1	6.8	5.9	90	79	80	NNE 3	WNW 3	W 3	10	10	7	.	n, früh ◯
25	61.6	61.7	61.0	2.5	7.9	3.3	1.5	9.1	4.9	6.0	5.1	89	75	88	S 2	S 4	SSE 2	0	0	0	.	I, II ∞
26	60.3	60.2	60.5	5.1	9.7	5.1	2.6	8.4	5.0	6.8	6.2	90	81	94	SSW 3	S 3	S 2	10	0	0	.	I ∞°, II ∞, ab. ⌓
27	59.5	59.3	59.4	1.5	9.7	6.4	**0.0**	9.1	4.9	6.6	6.4	96	74	90	S 3	SSW 2	S 1	10	0	10	.	n anhalt. ═, ⌓, I feucht. ═,
28	58.6	59.5	59.7	5.5	9.3	6.3	4.8	9.9	5.3	6.0	5.2	79	69	74	WSW 4	SSW 4	S 3	0	10	10	.	[II ∞
29	55.9	50.9	50.1	8.7	13.9	10.2	4.6	10.1	7.4	8.7	8.0	88	73	86	ESE 1	SE 1	S 1	10	5	0	.	I ∞
30	56.1	57.3	58.1	7.7	8.7	7.0	6.7	15.1	6.3	6.8	6.7	80	81	89	WNW 1	SSW 1	Still 0	7	10	10	0.5	p ◯°
31	58.7	59.0	59.3	4.6	9.2	8.7	3.4	9.0	5.7	6.2	7.0	90	71	84	Still 0	Still 0	E 2	7	10	10	.	I ∞
Mittel	759.4	758.9	759.2	8.5	13.4	9.9	6.9	14.0	7.5	8.2	8.0	89	71	87	2.3	2.9	1.9	7.2	5.5	6.1	Summe 35.0	

November. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	758.6	757.9	757 3	8.5	9.3	8.5	7.9	9.3	7.6	7.8	7.3	92	89	88	Still 0	E 2	SE 1	10	10	10	1.4	I ○○°, II ○○
2	52.8	51.4	50.6	8.9	9.3	7.3	8.2	9.4	**8.0**	7.3	6.7	95	84	88	SE 1	SW 5	SSW 3	10	10	10	0.2	n ●, I ═, a ●°, II ○○
3	46.1	**43.7**	44.5	5.9	6.7	3.6	5.9	**10.8**	6.5	6.1	5.2	94	83	88	S 2	SW 3	S 4	10	10	0	.	I ○○
4	48.4	56.5	66.1	3.5	5.7	4.4	2.8	7.9	4.8	5.1	5.6	82	74	90	SW 1	NNE 7	W 3	10	10	10	0.6	p zeitw. ●sch.
5	75.2	76.1	75.5	0.0	5.7	1.3	−1.2	6.9	3.7	4.2	4.2	81	61	83	WSW 1	WSW 4	WSW 1	2	7	0	.	n ═
6	68.4	65.7	62.1	3.7	6.6	3.1	0.8	5.7	4.0	5.6	4.3	67	71	74	WSW 5	WSW 7	SW 8	10	10	0	.	
7	54.6	50.9	48.5	2.4	5.3	4.9	1.7	6.8	3.5	4.6	5.5	65	69	84	WSW 3	W 6	WSW 7	4	9	10	.	
8	51.6	52.0	53.2	1.5	6.3	2.6	0.7	6.1	4.6	5.0	5.1	91	71	93	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	.	
9	59.3	61.6	62.7	3.3	4.1	1.6	2.6	6.3	3.0	3.1	4.4	52	**50**	85	N 3	ESE 1	W 1	7	7	10	.	
10	61.0	63.3	61.9	1.6	5.6	4.9	0.1	4.7	4.2	5.1	5.5	82	75	84	SW 4	W 2	W 3	7	2	10	1.2	n ═, tg. zeitw. ●sch.
11	55.9	54.4	52.3	5.6	7.9	7.3	3.8	6.2	5.8	6.8	6.5	85	86	86	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	1.2	n, I ●, I ○○, a ●°, p ●°sch.
12	51.4	57.9	62.1	3.0	4.0	2.2	2.6	9.1	4.6	3.1	3.9	81	**50**	74	N **8**	N **8**	N 3	10	7	3	0.0	n, I, a. II ═, n ●sch., a ▲°,
13	64.5	65.0	65.7	0.9	3.1	−1.5	−2.1	4.3	4.1	3.9	3.7	84	68	90	Still 0	W 1	W 1	8	2	0	.	n ═ [●°sch.
14	67.3	67.4	66.4	−4.4	2.0	−2.2	−4.5	3.7	3.0	3.4	3.4	91	64	87	Still 0	SSE 1	Still 0	0	1	0	.	n ═
15	62.1	60.6	61.6	−4.2	0.1	−3.2	−4.3	2.1	2.9	2.9	2.6	89	62	74	SE 1	ESE 3	ESE 2	0	2	0	.	n ═
16	65.6	66.5	67.7	−4.4	0.5	−4.8	−5.2	0.1	**2.1**	2.4	2.3	63	51	71	SE 1	SE 2	Still 0	3	3	0	.	
17	68.1	66.6	66.0	−6.0	−0.7	−3.0	−7.8	0.5	2.4	2.9	2.2	88	66	61	SE 1	ESE 1	Still 0	0	0	0	.	
18	63.1	60.8	58.9	−4.2	−0.5	−0.1	−4.6	0.1	2.6	3.2	3.3	77	71	72	SE 1	SSE 2	ESE 3	2	5	10	0.6	I ○○ [○○, spätab. ✳brück.
19	58.1	58.6	59.3	0.3	1.3	0.5	−1.0	0.3	4.2	4.8	4.5	90	94	94	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	n ✳°, I ○○°, II ═, ab. ●°, III
20	60.1	60.3	60.5	0.1	1.9	0.9	−0.2	1.3	4.3	4.8	4.5	92	91	90	S 1	Still 0	S 1	10	10	10	0.0	a zeitw. ✳brück., I, II ═, III ○○
21	62.5	65.6	69.1	0.6	1.3	4.3	0.0	2.1	4.4	4.7	5.5	92	92	89	Still 0	Still 0	W 1	10	10	10	.	bis p anhalt., I, II ═
22	74.2	75.3	76.0	4.5	5.1	5.3	1.1	5.3	5.5	5.3	4.7	87	82	71	N 2	NW 3	W 3	10	10	10	0.2	I ○○, p ●°
23	77.7	77.2	77.2	0.3	1.1	0.1	−0.2	6.2	4.2	4.3	4.1	90	87	89	S 1	S 1	Still 0	10	10	2	.	I, II ○○
24	79.2	80.7	82.5	−0.6	0.3	−0.9	−2.4	1.2	3.6	4.2	3.7	83	90	86	SSW 3	S 2	Still 0	10	10	10	.	n ═, I, II ○○
25	**83.5**	83.2	82.9	−1.1	0.1	−1.9	−1.9	0.9	3.7	4.2	3.4	88	90	86	S 1	Still 0	E 2	10	10	10	.	I, II ○○
26	80.6	77.6	74.4	−5.4	−4.9	−7.8	−6.0	0.1	2.6	2.6	2.2	85	84	89	S 1	SSE 1	Still 0	10	0	0	.	I ○○
27	68.9	66.1	63.6	−6.8	−4.2	−3.0	**−10.0**	−4.6	2.3	2.9	3.3	86	86	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	seitMitt., II ✳ br., II ○○, ab III ✳
28	58.1	58.8	59.9	2.3	0.3	−0.9	−4.2	2.4	4.9	3.9	3.6	89	83	82	WNW 4	N 6	N 6	10	10	5	**8.4**	I ○○, II ✳, p, spätab. ┼
29	60.4	62.7	62.3	−1.4	−1.7	−1.0	−3.2	2.3	3.6	3.4	2.6	88	84	61	N **8**	N **8**	N 7	10	10	3	4.2	n ┼, tg. häuf., I, II ═ mäßig, mit ┼
30	60.9	58.6	55.6	−4.3	0.7	3.1	−5.0	0.1	2.8	4.0	4.6	84	83	81	S 2	WSW 2	WSW 4	10	10	10	.	n ✳, I ○○, starkes Morgenroth.
Mittel	763.3	763.4	763.6	0.5	2.7	1.2	−0.9	3.9	4.1	4.4	4.3	84	76	83	2.1	2.8	2.1	7.8	7.5	6.1	Summe 19.0	

Dezember. Neufahrwasser. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4 5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.7	755.2	758.6	2.1	2.5	0.5	0.6	3.2	4.5	3.7	4.1	84	67	87	WNW 6	N 7	NW 6	5	5	0	3.4	p ✳, △hüm.
2	66.8	68.6	70.1	−12.4	−9.9	−14.7	−12.4	**3.1**	1.3	1 6	1.1	77	77	78	S 2	S 1	S 1	1	0	0	.	n ✳, I ○○
3	70.3	69.3	68.7	−15.6	−11.3	−14.2	**−16.4**	−9.8	1.1	1.5	1.1	81	82	74	S 3	S 3	S 1	8	0	0	.	
4	66.8	63.5	61.9	−15.4	−10 7	−13.6	**−16.4**	−10.6	1.1	1.4	1.1	81	69	67	S 1	SSW 4	S 3	3	2	0	.	I ○○, II Red. Str. WNW—ESE,
5	59.6	58.7	58.3	−13.6	−10.4	−13.0	−15.4	−10.2	1.3	1.5	1.3	83	74	76	S 1	SSE 1	S 1	0	0	0	.	I ○○ [p ○○
6	54.4	52.5	50.3	−13.0	−2.0	−3.7	−15.4	−10.4	1.3	2.6	2.4	76	**68**	71	SSE 1	SSE 1	SE 4	5	10	0	.	
7	46.6	**45.1**	45.2	1.1	2.4	2.3	−5.0	1.1	3.9	5.1	4.0	79	93	91	SE 4	SSE 3	SE 2	10	10	10	3.6	a zeitw., II ●
8	49.4	52.3	54.8	1.6	2.5	3.0	0.4	2.7	4.9	5.0	**5.3**	94	91	93	S 3	S 3	SSW 2	10	10	10	0.3	n, p ●, I, II ═
9	57.7	58.5	59.8	1.3	2.2	1.7	1.1	**3.1**	4.6	5.0	4.8	91	93	93	S 1	S 1	S 1	8	10	10	.	I, II ○○
10	61.7	61.9	62.2	2.1	2.1	1.6	1.5	2.9	5.0	5.1	4.7	93	94	91	Still 0	Still 0	S 1	10	10	10	.	I, II ○○
11	63.5	64.0	65.2	1.0	2.3	2.5	1.0	2.9	4.6	5.1	4.7	92	94	84	Still 0	Still 0	S 1	10	10	10	0.5	I, II ○○, II, p, III ●°
12	64.9	62.9	60.4	−1.1	1.6	0.0	−2.1	2.8	4.0	3.7	4.4	94	71	96	Still 0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	**7.4**	n ═, I ═°, p anhalt., II, III ✳
13	57.1	56.9	55.9	0.2	1.7	−1.4	−1 0	1.9	4.3	4.5	3.8	92	88	92	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	3.2	n ✳, I ○○ (Schneehöhe 10 cm)
14	50.4	47.1	46.2	0.2	0.9	0.7	−2.0	2.0	4.4	4.6	4.6	94	94	96	E 1	E 1	Still 0	10	10	10	3.5	n, tg. anhalt., I, II ✳
15	46.1	46.8	48.0	−4.8	0.3	−0.1	−5.0	1.1	2.9	4.1	4.0	93	87	87	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ═, II ○○
16	49.4	49.6	49.1	−0.1	−0.7	−0.9	−0.4	1.1	3.6	3.5	3.6	79	81	82	WNW 7	WNW 7	WNW 6	10	10	5	.	I ○○
17	48.4	49.8	51.3	−1.0	−0.7	−1.3	−1.6	0.2	3.9	3.9	3.3	92	90	78	WSW 6	SW 4	WSW 3	10	8	10	0.6	I ✳, tg, meist ✳brück.
18	54.0	53.7	54.2	−5.6	−4.6	−10.4	−5.8	0.1	2.7	2.8	1.7	90	86	86	S 2	S 2	Still 0	10	10	0	.	
19	56.6	59.2	61.2	−14.8	−6.3	−1.2	−14.8	−4.6	1.2	2.5	3.5	82	90	84	Still 0	SSW 1	E 2	0	10	5	.	I ═, II ═°, tg. V
20	64.5	66.7	70.0	−2 5	0.0	−0.1	−6.4	0.1	3.4	4.3	4.0	89	92	80	E 3	ENE 3	E 3	10	10	10	3 8	tg. anhalt., I, II ✳
21	73.6	**74.0**	73.8	−1.9	−2.7	−2.7	−2.2	0.3	3.4	3.3	3.3	86	89	87	ENE 5	ENE 3	E 6	10	10	10	0.1	seit Ab., III ✳
22	71.8	70.2	69.6	−2.6	−2 0	−3.6	−3.8	−1.9	3.3	3.5	3.1	87	88	89	E 4	SE 3	ESE 3	10	10	10	.	I ○○
23	66.6	65.4	65.1	−2.4	−0.7	−1.6	−4.0	−2.0	3.3	3.8	3.7	87	86	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I, II ○○
24	65.2	65.2	65.6	−0.9	0.1	−0.8	−1.8	−0.7	4.1	4.2	3.8	96	90	88	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	.	I ═, II ○○
25	66.1	67.3	69.1	−0.1	1.2	−0.3	−1.2	0.5	4.2	3.9	4.0	92	78	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ═
26	71.3	72.0	72.1	−1.1	1.2	1.6	−1.2	1.3	3.8	3.9	4.6	90	78	89	SW 3	SSW 2	S 1	8	5	10	.	I, II ○○
27	65.0	60.3	60.1	−1.1	0.9	2.3	−1.4	1.6	3.7	4.0	4.7	88	80	85	S 6	SSW 7	W 3	10	10	10	1.5	I ○○, p seit 1P, II ✳°
28	65.5	66.3	66.6	2.2	1.9	0.3	0.1	3.0	4.5	4.6	4.3	84	88	82	WSW 7	WSW 6	S 1	7	10	0	.	
29	67.7	69.1	71.4	−3.0	−0.2	−3.2	−3.0	2.4	3.3	3.8	3.0	91	85	82	S 2	S 1	Still 0	5	10	0	.	I ○○
30	71.9	69.7	66.7	−6.2	−1.4	−1.9	−6.5	0.1	2.4	3.3	3.3	84	80	84	S 3	S 6	S 4	0	10	10	.	I ○○
31	62.6	61.8	61.2	0.7	1.9	2.0	−2.6	1.1	4.3	4.6	4.7	89	88	89	SW 4	SW 4	SSW 2	10	7	10	.	I ○○
Mittel	760.9	760.8	761.1	−3.4	−1.2	−2.3	−4.6	−0.4	3.4	3.7	3.6	87	84	86	2.5	2.5	2.0	7.7	8.3	6.8	Summe 27.9	

Januar. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.2	765.8	765.7	−3.2	−2.5	−2.6	−3.4	0.0	2.8	2.9	3.6	78	77	96	SSW 1	S 2	SSW 1	10	10	10	0.1	
2	62.7	60.6	58.4	−1.4	0.4	1.4	−3.2	0.1	4.0	4.5	5.0	96	94	98	SSW 2	SW 1	SW 8	10	10	10	2.6	n ✳°, p ◍°
3	58.6	59.8	61.6	1.4	2.5	1.8	0.1	2.5	5.0	5.4	5.1	100	98	98	W 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.3	n ◯, ═, n, l. a ═
4	65.1	66.0	67.0	−0.4	0.1	1.0	−0.6	2.8	4.5	4.5	4.9	100	98	100	NW 1	Still 0	W 2	10	10	10	0.4	l, a, III ═
5	69.3	71.1	72.6	0.7	−0.6	−1.4	−0.3	1.8	4.7	4.3	4.1	98	98	98	NW 1	NNW 1	N 1	10	10	10	0.3	n ◍°
6	73.2	73.3	73.8	−0.8	0.4	−0.1	−2.1	0.9	4.2	4.6	4.5	98	98	98	Still 0	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.9	l, a, II ∞, p ═
7	73.2	71.7	70.7	−1.0	0.2	1.0	−1.1	0.7	4.0	4.5	4.9	94	96	100	SW 1	SW 1	W 3	3	10	10	1.2	n ✳°, l Rad. Str. NNE–SSW, II
8	64.1	63.3	68.0	2.2	2.5	−0.4	0.0	3.3	5.0	3.9	3.0	93	70	**66**	NW 5	N 6	NNE 7	7	0	2	.	n ◯°, seit 4p meist ═ {✳br.
9	75.0	76.8	**77.2**	−1.2	−1.1	−2.8	−1.7	3.3	2.9	3.6	3.1	69	8;	83	NNE 3	NE 4	NNW 1	7	3	0	3.2	
10	72.0	71.4	72.4	−2.4	0.0	0.2	−5.4	−0.8	3.8	4.4	4.6	98	96	98	SW 4	SW 1	SSW 2	10	10	10	2.2	0, l ✳, II, p, III ∞
11	68.5	66.2	64.2	1.6	2.6	2.0	−0.4	1.6	5.0	5.3	5.2	96	96	96	W 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	0.9	n, III ◍°
12	60.4	58.1	55.8	0.7	0.8	1.5	0.5	3.9	4.7	4.7	5.0	98	96	98	Still 0	NW 1	WSW 2	10	10	10	1.9	n ◍°
13	47.2	45.9	45.5	1.5	2.2	−0.2	0.5	2.4	5.0	5.2	4.3	98	96	94	SW 6	WSW 4	WSW 2	10	7	0	0.6	n, l ◍°
14	43.4	42.4	45.1	−0.3	0.5	−1.2	−1.0	3.0	4.3	4.4	4.0	96	92	96	SW 3	SW 2	W 2	10	5	10	0.2	III ═
15	47.6	42.7	**33.0**	−3.0	−0.3	0.2	−3.3	0.8	3.5	4.2	4.3	96	94	92	S 1	S 3	S 6	3	10	10	**10.4**	n ═, l ∞ ═ p ✳, 5p–7p ═
16	39.9	42.5	45.7	0.4	1.4	−0.6	−3.4	3.1	4.0	4.3	4.1	85	85	92	W 6	W 4	WNW 3	3	10	10	1.0	n ◯, n ✳, 0h–3h, 10h–12h ═
17	53.1	55.0	56.7	−1.5	0.2	−0.1	−1.5	2.4	3.6	4.0	4.4	88	85	96	NW 1	Still 0	SSE 3	5	10	10	2.2	ab, III ◍°
18	58.5	59.8	61.8	2.5	3.7	3.4	−0.9	2.7	5.4	5.9	5.7	98	98	98	WSW 2	WSW 3	SW 3	10	10	10	.	n ◯, l ═, a ∞
19	62.6	63.3	64.4	2.9	3.7	2.3	2.5	4.0	5.3	5.5	5.3	94	92	98	SW 3	SW 3	WSW 2	10	10	2	.	a ∞
20	67.9	69.5	71.7	0.0	2.2	0.4	−0.4	4.1	4.4	4.9	4.7	96	91	100	SW 2	Still 0	E 1	2	1	10	0.2	n ⎵, l Rad. Str. WSW–ENE, p, III ═
21	70.6	69.1	67.0	−0.7	−0.4	−0.4	−1.5	3.0	4.3	4.3	4.3	98	96	96	SSE 2	SSE 2	S 1	10	10	10	0.4	l ∞
22	59.7	57.1	57.2	0.2	0.7	−0.4	−0.7	0.3	4.6	4.4	4.2	98	90	94	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	0	2.1	n ◍, l ◯°, ∞, p ✳
23	58.6	61.9	64.2	2.2	3.6	1.4	−0.5	2.3	4.6	5.0	4.3	85	85	85	WNW 6	WNW 3	W 2	10	10	10	.	
24	64.0	61.9	60.1	0.2	0.8	−0.6	0.0	4.0	4.0	3.6	4.0	85	75	90	SW 3	SSW 3	SW 3	10	1	10	0.1	
25	57.8	57.9	58.8	0.0	0.3	0.1	−1.2	1.0	4.3	4.5	4.5	92	96	98	SSW 4	SW 4	S 2	10	10	10	0.8	nrg, l ✳°
26	62.2	65.4	69.0	0.6	1.1	0.1	−0.3	0.7	4.7	4.8	4.4	98	96	96	ENE 1	E 2	ENE 2	10	10	2	0.1	l, a ∞
27	72.4	71.7	71.0	−2.1	0.3	−2.0	−2.4	1.4	3.6	3.8	3.8	92	80	96	ESE 1	SSE 4	SSE 4	0	0	0	.	n ⎵
28	68.0	67.0	68.3	−4.2	0.5	0.1	−4.5	0.5	3.1	3.8	4.6	93	80	100	S 3	SSW 5	SW 1	3	1	10	0.8	n ⎵, l ∞, III ✳°, ◍°
29	72.1	73.6	74.3	0.4	2.8	1.2	−0.5	1.0	4.7	5.5	4.9	100	98	98	WSW 3	W 3	W 5	10	7	10	.	n ◯, l, III ═
30	72.0	71.2	70.4	2.6	3.9	3.8	0.9	3.2	5.4	5.7	5.8	98	95	97	W 3	W 2	W 6	10	10	10	.	10h–11h, 6p–8p ═
31	70.2	69.2	68.6	4.6	5.2	3.7	3.2	5.3	**6.1**	5.8	5.7	97	87	95	NW 6	WNW 8	WNW 7	10	10	10	0.2	tr. ◍°, 9h–11h, 0p–4p, 11p–12p ═
Mittel	763.1	763.0	763.2	0.1	1.2	0.4	−1.1	2.1	4.4	4.6	4.5	94	91	95	2.8	3.0	3.0	8.2	7.9	7.9	Summe 33.1	

Februar. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.2	768.7	769.3	4.1	5.0	2.7	3.1	**5.4**	5.9	6.1	5.5	97	94	98	NW 4	NW 2	NW 3	10	10	10	.	n ◯°, bis 4° ═
2	67.1	66.8	66.5	2.0	2.8	3.2	1.5	5.5	4.9	5.0	5.6	93	89	97	SW 2	WSW 3	W 4	10	10	10	0.4	p ◍°
3	73.1	75.1	74.0	−0.5	4.5	0.5	−0.8	4.2	4.2	5.3	4.7	94	84	98	NW 2	NW 2	W 3	7	8	0	0.4	n ⎵, l Rad. Str. NE–SW.
4	73.9	71.9	69.2	0.2	0.4	−0.6	−0.2	4.8	4.6	4.5	4.2	98	94	96	WSW 3	WSW 2	WSW 5	10	8	10	.	n ◯°, a ═
5	65.2	64.3	64.4	2.2	4.4	4.4	−1.3	2.4	5.2	6.0	6.0	96	97	97	WSW 6	W 7	W 7	10	10	10	.	a ═
6	66.0	66.6	66.5	5.4	7.8	5.0	3.8	6.1	6.5	**6.9**	6.2	97	88	95	W 6	WNW 6	WSW 5	10	10	10	.	
7	66.5	66.2	66.1	3.6	4.3	3.2	3.5	**8.2**	5.8	5.7	5.4	98	92	93	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	.	l, a ═
8	65.1	63.8	61.5	2.7	2.2	1.4	2.5	4.7	5.1	4.6	4.7	91	85	93	SW 3	SW 4	SW 5	10	7	0	1.0	
9	59.6	59.5	61.2	3.4	4.7	4.0	1.6	4.2	5.7	6.3	5.9	98	98	97	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10	10	5.0	früh, l, a, II, p ◍
10	62.8	64.0	64.3	2.6	6.4	3.2	1.9	5.3	5.3	6.3	5.6	96	88	97	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	5	.	n ◍, früh ⎵
11	62.5	62.3	62.2	5.0	7.0	5.2	2.6	6.7	6.4	6.7	5.9	98	89	89	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	10	.	l, a ∞
12	56.9	52.5	51.4	5.3	5.4	5.4	4.7	7.3	6.1	6.5	6.1	92	97	91	WSW 6	WSW 2	WNW 7	10	10	10	**11.2**	II, p, III ◍, 1p–4p ═
13	63.0	63.7	64.7	0.0	0.8	0.7	−0.4	5.9	3.2	3.6	4.4	71	75	90	NNE 3	Still 0	W 4	0	10	10	.	
14	65.6	65.1	64.3	−1.5	1.4	0.4	−1.7	1.7	2.7	4.1	4.6	**66**	82	96	NW 1	W 2	W 1	0	10	10	9.5	1 Rad.Str.NNW–SSE, II △, p ◍,
15	68.1	71.1	73.3	−3.1	−1.9	−5.1	−3.5	2.0	3.0	3.3	2.6	82	84	85	ENE 1	ENE 2	Still 0	0	0	0	.	n ✳ (Schneehöhe 8 cm) {III ✳
16	73.2	72.4	71.7	−7.5	−0.6	−0.6	−7.9	−0.2	2.8	4.0	4.2	89	90	96	SW 1	W 3	W 2	0	10	10	.	
17	69.8	68.8	68.9	0.9	3.2	0.6	−1.0	1.1	4.8	5.7	4.7	98	98	98	W 4	W 3	W 2	10	9	0	.	l, a ═
18	68.7	67.9	66.6	0.5	3.8	2.0	−1.1	4.2	4.7	4.7	4.3	98	78	82	W 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	Schneedecke verschwunden.
19	62.9	61.1	61.1	1.1	4.0	1.9	0.9	4.0	4.8	5.3	4.8	96	87	91	ESE 1	SE 2	SE 4	10	7	10	.	
20	61.3	61.3	63.0	−1.2	1.6	−0.8	−1.7	4.4	3.5	3.6	3.7	84	71	85	ESE 3	ESE 4	SE 4	0	0	0	.	
21	65.9	65.2	65.7	−3.2	−0.5	−2.7	−4.1	2.0	3.0	3.6	3.5	85	81	94	ESE 3	ESE 3	SE 6	0	0	0	.	
22	67.9	68.3	69.9	−3.4	0.9	0.2	−4.5	−0.1	3.1	4.0	4.0	89	80	85	ESE 4	ENE 4	ENE 5	0	0	10	.	
23	73.1	73.2	73.2	−2.5	−1.7	−1.8	−3.5	1.6	3.4	3.5	3.5	89	86	88	E 4	E 2	ENE 4	10	10	10	.	n ⎵°
24	**75.4**	75.1	73.7	−2.4	−2.1	−1.4	−2.7	−0.7	3.3	3.0	3.1	87	77	76	E 4	E 4	E 6	10	10	10	.	
25	71.1	67.3	64.5	−4.0	−1.2	−1.2	−5.7	−1.1	2.8	3.1	3.5	82	80	84	E 3	E 5	E 4	5	9	10	.	
26	60.5	59.4	59.2	−2.4	−1.3	−1.2	−3.0	−0.3	3.3	3.4	3.7	87	82	88	E 3	E 1	ENE 3	10	1	10	.	
27	59.7	58.8	57.4	−0.8	1.2	0.3	−1.7	−0.6	3.8	4.1	4.2	88	82	89	ENE 1	Still 0	WSW 1	10	9	10	2.9	
28	51.6	50.1	**47.6**	1.6	4.2	1.6	−0.7	1.8	5.1	5.6	4.8	98	90	93	W 3	WSW 5	W 7	10	8	10	0.9	n ✳, l ∞°, seit 11p ═
29	51.6	53.9	55.6	−1.3	0.0	−0.2	−1.8	4.8	3.6	3.5	3.9	86	76	87	NW 7	NNW 5	NW 2	10	0	10	0.3	bis 7h n. mitg. ═, n, l, tg. seitw. ✳bröckelig.
Mittel	765.4	765.1	764.7	0.2	2.3	1.0	−0.8	3.3	4.3	4.8	4.6	90	86	91	3.4	3.4	4.1	7.3	7.4	7.8	Summe 31.6	

März. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	751.6	744.3	738.1	−0.2	−0.6	2.0	−1.2	0.9	4.4	4.3	5.2	96	98	96	S	2	S	6	SW	3	10	10	10	5.2	0h–4h
2	36.8	36.9	40.2	1.7	3.1	2.3	−0.9	2.4	5.1	5.5	5.1	98	96	94	SW	5	WSW	4	WSW	3	10	10	10	1.4	n, a, p sch.
3	39.1	34.6	31.8	2.4	5.6	4.2	0.5	3.7	5.3	5.4	6.0	96	80	97	S	3	S	7	SSW	6	10	10	10	5.1	n, p, III, 3h–5h
4	31.7	31.6	34.5	2.2	4.4	1.2	1.2	6.3	5.1	5.4	4.8	94	87	96	S	3	SSW	1	SSW	1	10	10	1	3.1	n, a, II, p
5	34.1	38.0	41.4	2.3	4.8	2.0	0.5	5.6	5.1	5.7	5.2	94	89	96	S	4	SSW	4	SW	3	10	7	10	3.2	n, a
6	44.4	45.9	46.4	2.2	4.7	5.4	0.5	5.1	5.2	6.0	6.5	98	94	97	S	4	SW	4	SW	5	10	10	10	14.3	[illegible]
7	38.8	43.7	48.0	3.5	4.4	2.6	1.9	6.3	5.0	5.0	4.4	85	80	79	WNW	10	WNW	10	W	8	10	10	2	0.0	n, II, 0h–1h, 2h–12h
8	51.2	51.3	49.6	2.8	5.3	1.7	2.0	5.2	4.8	5.1	5.0	86	76	96	NW	5	WNW	3	WSW	1	10	10	10	3.4	III, bis 4h
9	50.7	53.7	55.2	1.0	4.6	1.0	0.2	5.7	4.7	5.2	4.6	90	82	92	E	1	ENE	1	ENE	1	5	6	8		n
10	61.2	64.1	65.3	0.8	5.0	2.9	−0.1	5.0	4.5	4.8	5.0	92	74	88	N	1	NNE	1	W	1	10	10	10	.	
11	58.6	53.0	51.1	1.6	1.8	3.5	0.3	5.7	4.3	5.1	5.4	84	96	92	SSW	4	SSW	5	NW	5	10	10	10	3.9	a, [illegible], II, p
12	46.0	44.5	47.5	0.3	2.1	−0.4	−0.4	4.3	4.1	4.0	4.1	87	75	92	W	6	WNW	8	NW	2	2	1	0	1.3	n, 12h–2h, e. △ b., 6h
13	53.9	55.8	57.4	−2.6	−1.1	−1.8	−2.6	3.2	3.5	3.5	3.4	94	82	84	N	3	N	2	N	2	10	9	8	0.4	1, a, p br. [III Zollinkelicht.
14	58.2	58.1	57.7	−1.4	0.3	−1.2	−2.4	0.7	3.5	3.2	3.5	84	70	82	NE	1	Still	0	E	1	9	8	8	0.1	a bedeckt.
15	57.6	56.6	55.2	−1.5	1.8	−0.4	−3.5	1.6	3.4	3.6	3.5	82	68	78	ESE	1	SE	3	SE	1	1	3	10	1.6	
16	51.7	48.1	45.4	2.8	7.2	4.7	0.3	5.0	5.4	7.1	5.0	98	94	92	WSW	2	SSW	4	WSW	7	10	10	1	12.0	[illegible]
17	50.1	54.1	54.8	4.6	7.4	4.0	3.5	7.7	5.3	6.2	5.4	84	80	88	WSW	8	W	8	SW	3	8	7	5	1.5	bis 2h
18	50.7	49.8	49.6	7.1	11.0	9.4	3.1	7.9	7.4	9.3	8.7	99	93	99	SSW	4	SSW	3	SW	3	10	8	10	2.4	n, seit 3h, a, III
19	51.0	54.0	56.7	9.0	7.7	4.8	7.1	11.7	8.3	7.5	6.0	97	96	94	S	1	NNW	1	Still	0	10	10	10	1.8	n, purpurrother Sonnen-
20	60.3	60.0	59.9	2.0	9.5	6.2	1.5	10.7	5.2	6.4	6.1	94	72	87	Still	0	SSE	1	SE	1	0	9	9	.	n, I [untergang.
21	57.0	57.7	58.5	5.2	12.2	6.8	2.2	6.7	6.4	7.4	6.6	97	70	74	S	3	SSW	2	Still	0	10	2	5		I
22	59.9	59.7	59.1	8.0	12.8	10.4	5.3	12.7	7.8	9.3	8.7	98	86	93	S	1	NE	1	SSE	2	2	2	8	0.4	I Rad. Str. SW–NE, a, 5h p bis
23	58.3	57.7	57.0	7.4	14.7	9.7	6.0	14.9	7.5	9.3	8.6	98	75	96	Still	0	Still	0	SSE	1	0	5	1	1.3	I, 5h p [6h p,
24	57.0	56.4	56.2	7.9	12.7	9.8	6.9	15.4	7.6	9.3	8.6	96	86	95	W	1	W	1	ESE	1	10	0	0	.	n, a
25	54.6	52.1	52.1	6.0	13.2	11.5	0.6	14.1	5.1	9.6	9.1	95	76	91	Still	0	SSE	2	S	1	0	0	0		I [illegible]
26	50.4	48.7	50.2	10.0	16.0	9.3	7.5	16.7	8.0	8.0	7.9	87	59	91	S	1	SW	4	W	1	0	7	10	2.0	n, a, II, p
27	49.0	46.4	47.6	7.0	9.2	4.9	6.0	17.8	6.6	6.7	6.1	88	78	96	SSW	2	SSE	2	N	4	5	10	10	8.4	n, II, p, III
28	47.2	45.9	45.5	3.7	7.1	2.6	2.8	12.2	5.7	4.5	4.9	95	59	89	NW	4	NW	4	WNW	2	10	8	0	0.9	n, I, a
29	45.6	45.5	45.8	2.4	6.2	3.0	0.1	7.9	4.7	5.2	5.5	85	74	96	NW	2	NW	4	NNW	3	10	10	10	5.4	p, III
30	48.4	51.0	55.6	2.6	3.6	3.0	1.5	6.3	5.3	5.3	5.4	96	90	90	NNE	4	ENE	4	ENE	2	10	10	10	0.7	a, I, II
31	57.2	57.7	57.3	1.6	1.6	0.8	1.0	2.6	4.4	4.4	4.2	85	85	87	NNE	4	NNE	4	NNE	3	10	10	10		
Mittel	750.4	750.2	750.3	3.4	6.5	4.1	1.8	7.6	5.5	6.0	5.7	92	81	91		3.1		3.5		2.7	7.4	7.5	7.0	Summe 7.5	

April. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

1	754.3	751.7	752.1	−0.1	3.6	1.8	−2.0	2.0	4.3	5.5	5.1	94	93	96	WSW	1	SW	4	NW	6	2	10	0	1.1	[p schwache böen.
2	51.0	54.4	57.2	1.8	3.0	3.6	0.6	5.3	4.7	4.8	5.3	98	75	93	NNW	2	NNE	1	ENE	1	10	9	10	5.1	I [illegible] später, II
3	58.3	58.0	58.3	2.5	3.2	0.6	0.6	4.5	5.1	4.1	4.1	93	71	85	NW	1	NNE	2	Still	0	10	2	0	.	[illegible]
4	58.6	58.4	59.0	1.9	5.8	2.7	−0.5	3.7	4.8	5.9	5.3	91	87	94	Still	0	SSE	1	S	1	10	10	6	0.2	a
5	60.7	60.3	59.9	2.3	5.8	3.8	0.6	6.2	5.1	5.8	5.7	94	85	95	NW	2	WNW	2	W	3	10	10	10	4.5	p, III
6	57.3	57.2	55.8	5.3	8.6	6.6	3.3	6.6	6.6	8.0	7.0	99	96	96	NW	1	NW	1	WNW	2	10	10	9	0.9	n, a
7	58.8	58.7	59.0	6.0	9.4	7.2	4.0	9.4	6.9	8.6	7.4	99	98	98	SW	1	WNW	2	NW	3	10	10	10	1.9	n, I, a
8	58.7	57.7	59.0	6.6	9.0	7.5	4.1	10.2	6.7	8.2	7.6	93	96	99	W	2	WNW	2	Still	0	10	10	10	2.4	II, p
9	61.1	61.1	61.1	7.8	10.1	8.1	6.6	9.9	7.8	8.9	7.8	99	96	98	W	1	W	2	W	2	10	10	10	0.9	a, II, p
10	60.3	58.9	58.3	6.5	12.2	8.4	4.5	10.8	6.8	7.2	7.5	94	68	92	W	3	W	4	WSW	1	1	6	10	1.5	I Rad. Str. SW–NE, [illegible], p sch.
11	53.9	47.7	45.7	6.0	9.1	3.4	3.5	12.7	6.4	7.1	5.3	91	53	92	SSW	3	S	6	W	6	2	9	2	10 0	n, I Rad. Str. SSE–NNW, a,
12	45.9	46.2	45.8	3.6	6.2	3.0	0.9	10.7	5.5	5.0	4.9	93	71	87	WSW	1	NW	6	SW	3	7	7	1	0.8	n, [illegible], a, △, 3h fern
13	47.2	49.2	50.5	4.0	7.0	3.7	0.9	7.4	5.3	5.4	5.7	87	72	95	SW	3	W	4	W	3	3	7	10	2.3	I Rad. Str. WSW–ENE, a, p [illegible] sch.
14	52.7	52.9	53.8	3.4	7.1	3.8	1.7	8.3	5.4	6.1	5.3	93	81	88	WSW	3	WSW	2	W	3	9	9	4	0.6	n, a, p △ bde.
15	55.8	57.7	60.3	4.8	5.8	4.4	1.8	7.9	5.5	5.6	5.6	86	82	90	N	3	N	2	NE	1	9	5	2	.	n
16	63.4	63.5	63.2	6.0	6.9	4.1	3.4	6.7	5.5	5.4	5.5	79	73	90	E	1	NE	1	SSE	3	7	2	0	.	
17	60.5	59.1	58.3	5.4	7.5	5.5	1.3	7.4	5.9	6.9	6.3	87	89	94	SSE	3	S	3	S	3	10	10	10	0.7	s, II
18	60.6	62.4	64.0	5.6	7.5	6.0	4.7	9.6	6.4	6.1	6.3	94	79	90	NW	2	NW	3	WNW	3	10	10	10	.	
19	65.5	65.6	66.8	6.4	7.5	5.2	4.0	8.8	6.0	6.1	6.3	84	79	95	NNW	2	NNE	1	Still	0	10	3	0	0.2	
20	69.2	70.0	70.7	3.6	6.0	3.4	3.4	7.9	5.9	6.4	5.3	100	88	92	NNE	1	N	2	E	1	10	2	0	.	n, I
21	71.1	69.3	67.3	2.6	9.6	7.4	0.8	7.3	5.2	4.8	6.6	94	51	86	Still	0	Still	0	NW	2	10	10	10	.	I
22	62.3	58.7	55.5	7.2	8.3	6.8	4.0	10.3	6.3	7.2	7.1	83	88	96	WSW	3	WSW	6	W	6	6	10	10	1.5	p
23	53.6	55.4	55.8	5.3	7.8	5.6	3.8	10.1	6.3	5.5	5.5	96	69	82	NNE	1	N	1	Still	0	10	7	10	4.7	III
24	59.3	60.6	60.7	4.8	7.6	4.0	0.4	8.4	4.7	4.2	4.8	73	55	78	N	3	NNE	2	W	3	0	0	0	.	n
25	58.5	57.5	56.2	5.7	9.7	8.6	1.3	8.4	5.6	6.6	7.5	82	74	91	WNW	3	W	3	WSW	1	10	10	10		
26	56.3	56.2	56.0	7.0	13.1	10.1	5.2	10.3	7.3	8.8	8.6	98	78	94	WSW	2	WSW	4	W	4	10	7	10	0.3	I, III
27	56.0	54.4	51.9	10.2	14.2	10.4	7.4	13.6	7.6	8.4	8.8	82	69	94	WSW	3	WSW	6	W	6	10	10	10	5.1	n, a., III, 3h–7h
28	50.7	50.5	51.0	9.9	12.1	7.2	7.2	15.0	8.2	8.2	6.6	95	71	82	SW	3	W	6	WSW	3	10	7	7	2.2	n
29	47.2	47.3	47.8	7.6	10.3	6.6	4.5	12.7	7.0	6.2	6.0	90	66	83	SW	3	W	6	SW	3	3	1	3	1.7	n
30	48.8	50.2	52.1	7.2	10.6	6.6	4.0	11.3	6.3	6.4	6.1	83	68	84	SW	3	WSW	3	SW	2	3	7	3	0.6	n, a böen.
Mittel	757.3	757.0	757.1	5.2	8.2	5.5	2.9	8.8	6.0	6.4	6.2	91	73	91		2.1		3.0		2.3	7.7	7.2	6.0	Summe 13.4	

Digitized by Google

Mai. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	757.9	759.6	7.1	10.0	5.6	2.7	11.2	5.4	6.4	5.8	71	69	85	NW 3	WNW 2	WNW 2	7	7	0	.	
2	62.5	63.0	63.8	7.4	9.8	8.4	2.9	10.4	6.8	5.8	6.9	89	64	84	N 2	N 1	NE 1	0	0	0	.	11p ≏
3	64.6	64.4	63.8	8.8	10.8	10.0	5.9	10.8	6.2	5.8	6.1	73	60	67	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0	0	1	.	11p ≏
4	63.9	63.0	62.1	9.6	11.4	9.1	6.0	11.4	6.4	6.2	6.3	71	61	73	N 3	NNE 2	NE 1	0	0	0	.	
5	60.5	59.9	60.5	7.2	8.6	7.8	2.5	12.4	6.3	7.2	7.5	83	87	94	WNW 3	N 2	NNW 1	10	10	10	.	
6	62.5	62.9	63.0	9.2	12.7	12.2	7.5	10.4	8.4	8.8	7.4	98	81	70	NNE 1	N 1	NNE 1	10	2	3	.	
7	64.4	64.5	64.0	11.7	13.0	11.1	7.7	14.6	7.3	7.8	8.3	72	70	84	NNW 1	NNE 1	Still 0	10	10	8	.	
8	64.1	63.5	62.8	10.6	12.4	10.9	5.9	15.3	6.0	7.0	6.6	63	65	69	SE 1	NNE 1	NNE 1	3	0	0	.	
9	62.8	63.2	62.8	12.1	15.2	11.4	7.3	13.7	8.5	6.7	6.6	82	32	65	Still 0	ENE 1	Still 0	1	0	0	.	
10	61.8	60.6	61.1	13.0	19.0	15.4	6.9	16.2	7.6	10.0	9.0	68	61	69	N 3	NNW 2	N 1	0	2	0	.	
11	63.3	63.8	63.2	12.0	17.0	16.2	9.5	19.5	8.9	8.3	8.7	86	58	63	NNE 1	NNE 1	NW 2	0	0	0	.	11a–0p, 1p–2p ≡
12	61.2	59.4	58.1	12.8	17.0	10.2	8.4	18.3	9.3	8.7	7.8	86	61	84	W 3	NW 3	NW 4	1	10	10	.	1 Rad. Str. W—E, später a, II Rad.
13	59.4	60.4	59.4	10.1	11.6	10.1	6.2	18.2	5.4	5.4	6.3	59	53	68	NE 4	NNE 2	NW 3	0	3	0	.	[Str. WSW—ENE.
14	55.1	54.3	53.8	9.8	15.7	12.1	6.5	12.4	7.6	8.5	7.8	84	64	74	NW 3	NW 6	WNW 6	10	2	0	.	
15	51.1	50.5	50.3	10.4	11.5	8.8	8.3	16.3	8.4	8.3	7.2	91	82	86	WNW 6	WNW 3	WNW 6	10	10	10	0.6	II, p ⊛°
16	55.3	56.6	57.1	9.0	10.0	9.6	6.9	12.8	6.1	5.0	6.1	71	55	69	NNE 1	N 1	SE 1	6	0	10	.	a ⊛, 8½p geht Wind auf W, ⊛tr.
17	57.5	57.9	58.3	9.8	13.2	9.6	4.2	11.6	7.6	7.3	7.4	84	65	84	W 1	WNW 2	W 2	10	7	10	0.6	a ⊛°
18	58.5	58.8	59.2	9.2	15.2	9.7	7.8	13.2	8.1	8.3	7.5	93	64	84	NW 4	NW 4	W 3	10	4	2	0.2	a ⊛, p Rad. Str. NW—SE.
19	56.2	54.4	54.4	9.2	12.3	8.6	6.4	15.7	8.2	10.0	7.1	95	95	86	S 3	WNW 3	NW 3	10	10	2	1.7	I, a ⊛°
20	49.0	47.3	47.5	9.6	12.6	7.6	4.4	13.0	7.7	7.7	7.2	87	71	93	S 3	WSW 3	SW 1	7	8	10	3.7	a ⊛, △, 6p ⊤, ⊛, nach 6½p noch zeitw. ⊤
21	47.7	49.4	51.9	8.0	8.9	8.3	4.1	13.3	7.1	7.5	7.5	89	88	92	W 2	NW 2	W 3	10	8	10	4.0	I ⊛, a ⊛sch., p ⊛
22	55.2	55.8	56.3	10.1	12.4	8.9	4.9	12.8	7.1	8.3	7.7	78	78	91	WNW 2	W 2	Still 0	3	5	6	3.2	a, p ⊛h-sch.
23	58.2	59.0	59.2	9.3	11.1	9.9	6.7	13.6	7.9	9.2	8.6	91	94	95	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	10	2.0	a, I, a ⊛
24	61.1	61.3	63.0	10.7	14.2	9.8	4.6	12.2	8.7	8.6	7.1	92	72	79	WNW 1	NW 1	NW 2	0	8	5	.	a ⊛
25	63.7	64.2	64.6	10.0	12.3	11.8	4.2	15.3	7.1	8.4	8.6	79	79	84	NW 3	NE 1	Still 0	10	2	0	.	
26	65.2	64.7	64.8	12.3	13.8	11.6	7.5	13.2	9.3	9.4	8.1	88	80	80	N 1	NNE 2	Still 0	2	1	0	.	
27	64.6	63.9	62.8	13.4	12.8	11.2	9.4	14.8	8.6	10.2	9.7	73	94	98	E 1	E 2	NE 2	1	10	10	3.4	II, p, III ⊛
28	61.2	60.3	59.5	12.6	15.3	12.4	10.6	15.5	9.6	9.2	9.1	89	71	86	N 2	NE 1	NW 2	10	2	0	.	a ⊛, II Rad. Str. SSW—NNE.
29	57.1	55.6	54.3	11.4	12.8	10.5	9.4	17.3	7.6	9.2	8.9	76	85	94	NW 4	W 4	W 2	10	10	10	0.8	seit 10½p, ⊛, zeitw. ⊛°
30	53.8	54.3	56.5	10.8	15.0	11.4	6.0	13.6	7.5	8.6	7.8	77	68	78	NW 4	NW 4	WNW 4	10	10	0	.	a ⊛°
31	60.0	60.1	60.5	10.7	15.7	11.9	4.5	16.0	7.2	8.2	8.3	74	62	80	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	4	.	
Mittel	759.3	759.2	759.3	10.3	13.0	10.4	6.3	14.0	7.5	7.9	7.6	81	71	81		2.3	2.3		1.9		5.5	4.9	4.2	Summe 20.2	

Juni. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.1	758.5	757.2	11.6	17.7	14.7	5.6	16.5	8.2	8.6	10.7	80	57	86	Still 0	Still 0	Still 0	2	0	0	.	
2	55.9	54.8	54.7	17.8	22.7	18.2	10.9	18.8	11.3	10.6	12.2	74	52	78	SE 3	SSE 2	SE 2	0	2	0	.	
3	54.6	53.8	53.6	19.9	23.6	18.4	13.2	23.1	12.3	10.8	12.4	72	50	79	E 1	SE 2	E 2	0	0	0	.	[mit ⊛°
4	52.9	52.0	52.7	20.6	25.4	17.6	14.2	24.0	13.1	16.5	12.9	73	69	86	SE 1	W 2	SW 1	0	7	10	0.7	1p ⊤ in SE, 1½p bis n vorsch. ⟦
5	53.2	52.1	52.4	18.2	21.4	16.5	14.0	26.4	13.8	15.0	13.5	89	79	97	S 1	NNE 1	Still 0	10	7	10	11.2	n ⊛°, 3½p bis gegen 4p ⟦, ⊛, später vorsch. fern. ⟦, III ⊛
6	52.6	52.5	52.1	18.8	18.0	16.0	14.4	23.1	14.4	13.2	12.9	89	86	96	Still 0	NW 1	NW 1	6	10	10	1.6	n, 11h ⊛
7	51.7	51.5	51.1	14.3	16.1	14.2	13.3	20.7	11.4	12.2	11.2	95	89	94	WNW 1	WNW 1	W 1	10	10	10	0.7	a ⊛, II ⊛°
8	52.1	52.3	52.0	14.7	19.6	17.7	9.8	17.2	11.5	13.8	13.7	92	81	91	SSE 1	S 1	SE 1	10	9	8	0.6	1½p ferner ⊤ in SSE, II, p ⊛°
9	50.9	48.9	47.2	19.4	20.6	17.4	14.7	20.9	13.3	15.0	12.7	79	83	86	ESE 2	E 3	E 3	10	7	10	0.1	
10	45.9	48.7	49.9	19.3	20.0	17.2	14.8	21.7	14.9	13.2	12.8	90	76	88	Still 0	SW 2	Still 0	5	9	0	.	n ⊛°, III Rad. Str. W—E.
11	51.5	52.2	53.1	17.1	19.0	19.2	14.2	21.3	12.3	13.2	13.2	85	81	80	NE 1	NE 2	NNW 1	0	0	4	.	
12	56.5	57.3	58.5	17.0	23.4	19.7	14.6	20.2	13.8	14.8	13.2	96	70	75	NW 1	NNW 2	NW 3	10	0	1	.	
13	60.5	60.0	60.3	15.6	19.8	20.5	12.0	24.1	11.5	13.3	14.5	87	78	81	NW 2	NNE 2	NE 1	5	0	2	.	
14	61.6	61.7	61.0	19.8	23.5	20.9	15.7	21.8	15.2	14.6	16.2	89	68	88	NNE 1	NNE 1	E 1	1	6	3	.	
15	61.1	60.4	58.8	20.7	23.7	20.2	16.8	24.3	11.6	13.5	13.5	64	62	77	SSE 1	ENE 2	E 1	0	0	0	.	
16	57.6	55.4	54.1	20.9	23.5	19.7	15.5	23.9	11.9	12.9	14.3	65	60	84	SE 4	ESE 4	E 1	0	0	0	.	[⊛tr., 1¼p ⊤ in SW.
17	53.5	52.9	52.2	22.9	26.7	22.0	16.6	24.2	15.9	15.3	15.2	77	59	77	SSE 2	SE 2	ENE 1	0	0	7	0.0	2½p ⊤ in SSE, bald nach 10p ⟦,
18	54.8	56.0	57.0	21.8	24.5	19.9	16.6	27.3	16.0	16.3	15.1	82	72	88	W 3	W 3	NW 2	7	3	10	1.0	mitg. ⊛tr., 4¼p ⊤ in SSW, 5½p
19	61.9	62.5	63.0	17.6	19.6	17.0	14.1	25.2	11.4	11.1	11.1	76	65	77	WNW 3	WSW 4	W 3	0	8	9	.	[⊛tr., 5½p ⊛
20	62.8	61.0	59.3	16.6	20.8	16.7	11.9	20.9	10.6	10.9	10.8	75	60	76	NW 1	WSW 2	SW 1	3	7	10	.	[7p ⊛°sch.
21	56.5	55.8	56.0	17.6	17.3	12.3	12.1	21.8	10.8	9.6	9.1	72	66	87	SW 3	W 3	WNW 4	8	3	10	2.6	1p harte ⊛h., 2p–3p ≡, p nach
22	54.6	54.3	55.1	13.0	16.1	13.2	9.1	19.7	9.8	9.5	9.1	89	70	81	W 4	WNW 7	WNW 3	4	9	10	0.6	a, a ⊛sch. u. ⊛h., a theilw. heft.
23	55.8	56.5	57.0	14.4	16.6	12.8	10.5	17.1	9.1	9.7	8.7	75	69	80	WNW 6	WNW 7	WNW 3	7	5	9	.	[Böen.
24	56.3	55.4	54.2	14.7	18.0	15.3	9.1	17.8	9.7	11.4	9.5	78	75	73	W 1	WNW 1	NW 1	4	10	10	.	a Rad. Str. NW—SE.
25	53.7	53.0	53.7	14.8	16.6	15.1	11.7	18.9	9.0	9.4	10.4	72	67	82	NNW 1	NW 3	W 3	3	7	3	.	
26	55.8	56.0	57.1	14.0	17.6	14.6	9.9	18.4	9.8	11.5	10.2	82	77	83	NW 2	NE 2	W 2	10	5	0	.	
27	58.7	58.5	58.7	13.4	17.9	14.0	8.8	19.0	9.7	10.6	9.6	86	60	84	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	4	2	.	
28	57.4	55.6	53.0	14.3	19.4	15.2	8.5	19.4	9.8	11.2	11.2	82	66	87	WSW 2	W 2	SW 2	10	8	10	1.9	spätab. ⊛
29	52.9	53.1	54.6	13.2	15.0	10.8	10.5	20.0	9.2	8.4	8.9	82	66	83	NW 3	NW 6	WNW 6	3	6	2	4.4	a Böen mit ⊛ und △, p ⊛h.
30	55.1	52.5	49.0	12.1	13.0	13.4	8.5	16.6	8.9	10.6	11.3	85	96	99	W 3	S 2	SW 3	10	10	10	13.1	a, II, p, III ⊛
Mittel	755.6	755.2	755.0	16.9	19.9	16.7	12.4	21.2	11.7	12.2	12.0	81	71	84		2.0	2.6		1.9		4.9	5.1	5.7	Summe 38.5	

Juli. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.4	748.5	749.9	14.0	14.0	12.7	10.7	14.8	10.6	10.6	9.5	90	90	88	SSW 3	W 3	W 3	9	10	10	2.9	n, 1, a, II
2	48.6	48.1	48.5	11.6	12.8	12.0	9.9	15.4	9.7	10.8	10.3	96	98	99	SW 3	W 4	WNW 2	10	9	10	30.8	n, 1, a, II, p
3	50.0	51.2	51.8	13.8	13.6	11.7	10.7	14.5	10.4	11.1	9.8	90	96	96	NW 1	WSW 2	WSW 1	3	10	10	8.9	n, a, p
4	46.7	49.7	51.5	13.4	14.6	12.5	10.2	15.8	10.8	11.5	10.4	95	93	97	Still 0	WSW 2	W 3	10	10	10	9.7	n, p
5	47.2	52.5	56.9	13.3	15.6	13.2	10.0	15.5	10.1	11.2	9.7	89	85	87	WNW 2	WNW 4	WNW 6	9	10	3	0.4	n, a, p
6	60.7	61.0	60.6	12.6	15.6	13.1	11.4	17.1	9.8	10.9	9.9	91	83	89	W 3	WNW 5	WNW 2	10	10	0	.	
7	59.0	58.3	57.6	15.4	21.1	18.2	8.8	16.6	11.5	13.8	12.8	88	74	82	W 3	W 1	NW 1	0	2	1	.	
8	57.2	56.8	56.9	19.1	23.0	19.0	13.0	21.8	13.8	14.6	14.1	84	70	87	SSE 1	SE 1	ESE 1	0	7	2	.	bald nach 1 Ctrl. die sich zu dich-
9	57.4	57.6	57.7	21.6	25.5	21.8	15.2	23.4	16.1	16.4	15.5	84	68	80	SSE 2	WSW 1	Still 0	3	5	10	.	tem Gewölk verhüllen
10	56.8	55.0	56.5	22.3	27.3	20.5	17.6	26.3	17.3	19.6	15.3	87	72	85	SSE 1	SW 2	NNW 3	7	9	0	0.6	4P
11	61.2	61.5	61.7	14.4	17.7	13.2	10.9	27.8	10.0	10.9	9.1	83	72	81	NW 4	WNW 5	NW 4	9	2	1	.	
12	60.2	59.9	60.4	15.0	19.8	15.1	9.5	18.5	10.2	12.4	11.2	81	72	88	WNW 3	NW 4	WNW 3	7	3	0	.	
13	61.6	61.8	61.3	15.9	21.4	19.7	10.5	20.9	11.0	12.8	13.4	82	68	70	NW 2	NW 1	NW 1	6	0	0	.	1 Rad. Str. NW—SE.
14	61.4	60.8	59.7	19.0	21.8	19.6	12.6	22.6	12.6	12.4	13.4	77	64	80	NNE 1	NNE 1	E 1	0	0	0	.	
15	58.9	57.6	56.8	20.0	22.9	19.0	14.5	22.6	12.9	13.3	13.8	74	64	85	SE 1	SE 1	Still 0	1	0	3	.	
16	57.1	57.5	57.9	20.4	25.1	20.6	15.3	23.3	14.2	15.3	14.1	80	65	75	ESE 1	E 2	E 1	2	1	3	.	
17	58.6	58.3	58.1	19.7	22.6	19.3	16.8	25.4	13.4	15.1	14.4	79	74	87	NE 1	NE 2	NE 1	10	2	9	.	
18	57.9	57.8	57.8	18.6	21.6	18.5	16.5	23.2	13.7	13.0	13.8	86	68	87	Still 0	NNE 1	Still 0	8	0	0	.	
19	60.2	60.0	60.0	15.2	20.8	16.8	13.5	23.0	11.7	13.3	12.9	91	73	91	NNW 2	WNW 3	W 3	10	5	10	.	
20	60.2	59.3	58.5	19.0	24.2	20.0	15.6	21.5	14.1	16.7	15.4	87	75	89	W 2	WSW 2	WNW 1	8	9	0	.	
21	57.0	55.1	53.7	21.2	24.3	20.8	16.0	24.4	15.8	16.1	15.6	85	72	86	Still 0	ESE 1	ESE 1	6	7	0	.	
22	51.6	51.4	53.1	20.9	26.3	16.6	17.0	25.1	16.0	16.5	12.4	87	65	89	SW 1	S 2	W 4	0	2	7	6.9	II Ctrl aus SW, 4P—4½P
23	56.3	57.7	58.9	16.6	19.0	14.0	13.0	26.9	11.3	11.3	9.9	80	69	84	W 4	WSW 4	W 2	5	3	0	0.0	n, a
24	59.3	59.0	59.1	15.6	19.2	16.2	10.4	20.0	10.3	11.3	10.7	78	68	78	Still 0	E 1	Still 0	5	9	7	.	III Rad. Str. N—S.
25	59.4	58.7	58.6	17.2	19.6	16.6	12.7	19.8	12.2	10.8	11.7	84	63	83	Still 0	NE 1	SE 1	4	1	0	.	
26	58.0	56.2	54.8	17.6	21.6	18.3	11.9	20.3	12.6	13.8	13.6	84	72	87	E 1	SE 1	SE 1	1	8	0	0.3	
27	54.1	56.4	59.0	17.9	21.4	15.8	16.0	22.5	13.0	13.3	11.6	85	70	87	SW 4	S 3	W 3	0	7	2	.	n
28	61.5	61.0	59.4	16.6	17.5	13.9	11.4	22.2	11.2	11.8	10.4	79	79	88	Still 0	Still 0	NW 3	8	10	10	0.2	III tr.
29	55.0	54.4	53.8	14.8	16.0	15.9	13.2	19.3	12.0	11.8	12.4	96	87	92	N 3	N 3	Still 0	10	10	10	1.6	I tr.
30	53.2	53.8	52.9	15.6	16.8	16.4	14.5	17.2	12.9	13.3	13.6	98	94	98	N 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	1.1	n, a tr.
31	52.9	53.0	53.0	18.2	18.2	17.7	15.8	18.7	14.9	15.4	14.9	96	99	99	Still 0	Still 0	S 1	8	10	8	7.4	n 0°, a, II, p
Mittel	756.3	756.4	756.7	17.0	20.0	16.7	13.1	20.9	12.5	13.3	12.4	86	76	87	1.9	2.2	1.6	5.8	5.8	4.4	Summe 70.8	

August. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.7	755.5	756.0	17.4	21.1	17.2	15.0	20.5	14.0	14.7	14.0	95	79	96	SW 1	W 1	ESE 1	10	10	2	.	n
2	55.8	55.5	54.6	17.5	17.7	17.0	13.2	21.7	12.3	13.7	13.1	83	91	91	N 2	Still 0	NW 3	6	10	10	3.6	II 0°
3	54.3	54.1	54.6	14.5	17.0	14.1	12.7	18.9	10.2	11.2	10.4	84	78	87	NW 3	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.1	n
4	54.5	54.6	54.6	14.2	18.0	13.8	12.1	17.7	10.4	10.9	10.2	87	71	87	W 3	W 4	WNW 3	10	7	7	4.1	n a sch.
5	54.2	54.7	55.0	14.0	17.4	13.5	11.1	18.5	10.7	10.1	10.2	91	68	89	WNW 1	WSW 3	W 1	0	2	7	.	n
6	55.2	55.6	55.8	14.6	17.2	14.5	11.5	17.9	11.0	11.6	11.5	89	80	94	Still 0	NE 1	W 1	7	10	3	0.0	n, II tr.
7	55.6	55.5	56.0	15.2	16.1	14.3	10.8	18.1	11.6	12.5	11.6	90	91	96	NW 1	W 1	NW 2	9	9	9	7.1	n, a, p, III 0°, t
8	56.9	57.0	57.6	15.8	17.0	15.4	11.7	19.6	12.6	12.5	11.9	94	87	91	Still 0	E 3	Still 0	8	10	9	.	n
9	59.7	60.1	60.4	16.0	18.4	14.9	13.2	19.9	10.8	11.2	10.0	80	71	80	ESE 3	E 2	E 1	9	1	5	.	n
10	62.0	61.4	60.8	16.0	18.3	15.8	12.0	19.2	10.6	11.3	10.5	78	72	79	Still 0	NNE 1	SSE 1	3	2	7	.	n
11	60.5	59.5	58.4	15.5	18.2	14.6	10.4	18.8	10.7	11.9	12.1	82	76	98	W 3	NW 4	SW 3	5	10	10	7.1	n, II, p 0°
12	57.4	57.3	57.7	15.4	17.8	15.5	12.2	19.7	12.2	13.0	12.8	93	86	98	W 1	NE 1	NW 3	10	7	10	2.6	n, p
13	57.0	55.7	54.1	15.3	15.3	15.1	13.0	19.0	12.3	12.0	12.6	94	92	99	W 1	S 3	WSW 1	10	10	10	1.8	a, p, III
14	51.8	51.9	52.3	15.8	18.2	14.5	13.7	16.6	13.2	13.1	11.3	99	84	93	WSW 2	W 5	WSW 2	10	9	7	0.3	n I tr., 9P 0°
15	51.5	51.4	51.4	14.0	15.6	13.1	10.8	19.1	11.1	11.3	10.3	94	86	93	SSW 3	W 2	WSW 3	3	3	7	5.5	10½°
16	50.0	51.2	51.2	12.8	14.8	10.8	9.8	17.0	10.8	10.1	8.4	98	81	89	WNW 2	W 5	WSW 3	9	3	0	1.4	7P a sch.
17	51.1	53.4	55.4	13.6	17.0	14.4	9.0	19.2	10.3	10.4	10.3	89	72	85	NW 4	NNW 5	NW 4	7	7	4	.	n 0°
18	57.8	58.1	58.3	14.4	18.0	13.0	9.0	18.3	11.1	11.2	10.6	92	73	96	WNW 2	NW 2	WNW 2	10	9	10	3.8	6P—7P anhalt.
19	55.8	55.1	54.7	14.3	16.6	14.2	10.8	19.0	11.6	12.3	11.2	96	87	94	SSE 1	S 1	SE 1	10	10	10	0.4	n, p tr.
20	54.0	53.4	53.5	13.4	16.8	14.4	11.9	17.3	11.2	12.5	11.1	98	88	92	Still 0	Still 0	NW 2	10	7	0	0.1	n, I 0°
21	53.7	53.4	52.7	14.2	17.4	14.9	10.6	18.1	11.1	11.5	11.5	93	78	91	WSW 2	SW 3	SW 2	3	9	10	2.6	n
22	52.0	52.6	53.9	12.8	13.6	12.4	10.7	18.2	10.9	11.3	10.2	99	98	95	WNW 2	Still 0	WNW 3	10	10	2	3.4	n, I, a, p
23	56.5	56.8	57.1	13.2	16.4	12.7	10.0	15.3	9.2	10.2	10.2	82	73	94	NW 3	WNW 3	W 3	0	5	10	.	
24	55.5	54.0	49.6	14.6	16.8	14.0	10.1	17.2	11.7	11.6	11.9	94	81	100	Still 0	SW 4	S 4	9	10	10	2.8	n, p, III
25	49.3	49.5	49.6	15.4	16.3	12.0	13.1	18.1	10.8	10.0	9.4	83	72	91	W 3	W 3	Still 0	10	3	3	0.1	
26	44.7	42.8	42.3	12.1	14.0	11.6	11.3	17.3	10.3	11.4	9.9	98	96	98	ENE 1	E 1	SSE 1	10	10	10	30.2	I 0°, II bis n vielf.
27	50.2	53.4	55.1	12.0	15.4	11.6	9.3	15.0	9.8	10.2	9.4	95	79	94	SW 3	W 4	SW 1	10	10	6	.	n mehrf.
28	57.4	59.2	60.8	13.1	15.1	11.6	9.1	16.2	10.3	9.7	9.2	93	75	91	WSW 1	W 4	SW 2	9	5	8	0.4	n a sch.
29	61.8	62.2	62.4	12.6	16.9	13.0	10.3	16.5	9.7	11.3	10.4	90	79	94	SSW 2	SW 3	SSE 2	7	6	0	.	
30	62.2	61.7	60.9	13.6	18.6	15.6	10.0	17.5	10.8	11.2	11.5	94	70	87	SSE 1	SE 2	E 4	0	9	8	.	n, I in Hor., III Rad. Str. SSW—NNE.
31	59.2	58.1	57.8	16.7	19.8	17.6	14.5	19.4	13.3	15.4	14.0	94	90	94	ESE 2	ENE 3	ESE 4	10	2	7	1.3	III 4P, p tr.
Mittel	755.2	755.3	755.3	14.5	17.0	14.1	11.4	18.1	11.2	11.7	11.0	91	81	92	1.8	2.6	2.0	7.5	7.3	6.8	Summe 78.7	

September. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.1	754.7	17.8	17.3	17.0	16.0	20.7	14.1	**14.5**	14.3	93	99	99	ENE 2	ENE 1	E 1	5	10	10	**25.1**	n, a
2	52.1	54.0	55.5	15.6	17.6	15.1	15.3	**19.1**	13.2	12.3	12.5	100	82	98	SW 2	SW 4	SSE 3	10	7	10	18.2	n, I, a, III tr.
3	52.7	53.2	53.9	13.0	15.9	12.1	12.1	18.5	11.0	12.1	10.0	99	90	96	W 3	W 2	S 2	10	10	7	16.8	n, 1½P
4	51.3	52.2	54.1	12.8	15.6	13.6	11.6	17.7	11.0	11.6	11.3	100	88	98	SW 5	W 5	W 2	10	9	2	3.0	n, I, a
5	54.3	53.7	53.4	12.8	14.9	13.5	10.8	16.2	11.0	12.1	11.1	100	96	97	W 1	Still 0	Still 0	10	7	2	.	n, I Rad. Str. WNW—ESE.
6	53.5	55.2	57.3	14.4	16.4	13.8	12.5	16.3	11.7	12.4	11.2	96	89	96	ENE 1	NE 1	ENE 2	9	5	7	.	
7	60.4	60.6	61.2	13.6	16.2	11.8	10.6	16.9	9.9	10.8	9.7	86	79	95	ESE 1	ESE 2	ESE 1	0	7	1	.	I Rad. Str. SE—NW, Cirri aus NW.
8	61.1	59.5	58.5	11.3	15.3	11.8	8.5	16.6	9.1	9.8	9.4	92	76	93	SE 1	SSE 2	E 1	0	3	0	.	
9	56.1	55.1	54.4	11.8	16.0	13.6	8.5	16.0	9.3	11.5	11.3	91	85	98	ESE 2	E 1	E 1	0	4	7	0.6	n
10	54.2	53.9	54.6	14.4	17.2	14.6	13.1	16.8	12.2	12.9	10.7	100	89	87	ESE 1	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0.2	n, I
11	53.9	54.7	55.6	14.3	14.8	13.3	12.7	18.3	10.8	10.9	10.7	90	87	95	E 4	E 3	E 3	10	10	10	0.2	p sch.
12	56.4	56.3	55.6	14.0	15.5	13.1	12.3	15.9	10.6	11.6	10.3	90	88	93	ESE 1	Still 0	E 2	9	10	2	.	
13	51.3	48.3	46.2	13.6	17.8	16.2	11.7	16.2	10.5	13.3	12.8	92	88	94	SE 2	SSE 4	SSE 6	10	10	10	3.3	III tr.
14	47.2	48.5	50.1	14.7	17.0	14.4	12.4	18.3	11.5	13.0	11.7	92	90	96	S 3	S 2	S 2	4	10	9	2.6	n, p, I Rad. Str. S—N.
15	50.4	54.0	56.8	15.3	15.8	11.7	13.6	17.7	12.1	10.3	9.4	93	77	93	WNW 4	WNW 5	W 1	10	1	4	.	n
16	52.8	54.7	56.3	14.1	16.3	12.5	10.9	17.3	11.6	10.4	9.8	97	75	91	SSW 3	W 3	WSW 1	10	1	8	19.9	III¾P,
17	56.8	57.1	56.7	12.7	14.6	12.1	10.4	17.2	10.5	10.7	10.4	97	87	99	SW 1	WSW 3	SW 3	9	9	5	6.2	n mehrf., seit Mittag sch.
18	49.1	49.3	48.8	13.1	15.6	12.4	11.0	16.1	11.1	12.6	10.3	99	96	97	SW 4	WSW 3	WSW 1	10	10	10	2.4	n, a°
19	45.4	47.7	49.4	12.8	14.2	10.7	10.4	16.3	10.5	9.1	8.4	96	76	89	SSW 4	WSW 2	SSW 4	7	1	7	0.6	n, n, p °sch.
20	49.2	48.4	48.1	9.0	13.4	9.2	6.8	14.8	8.0	9.7	8.4	93	86	98	S 4	S 2	S 1	2	3	5	6.7	n, 3½P, 4P bis geg. 5P mit u.
21	48.4	49.1	51.2	8.0	12.2	9.4	6.9	14.0	7.9	9.2	8.3	99	88	95	SSW 2	W 5	W 2	10	3	1	1.2	n, geg. Mitg. °b.
22	50.1	47.4	42.5	8.1	13.5	11.6	**5.6**	13.5	8.0	9.8	8.9	99	86	88	SSE 1	SSE 3	SSE 5	0	9	10	4.0	n
23	35.1	34.7	37.1	12.3	13.1	12.0	10.3	14.2	10.1	11.1	10.2	96	99	98	S 5	SW 4	SW 5	10	10	10	12.4	n, n, 3, III
24	**33.8**	39.3	45.4	12.1	11.0	9.4	10.2	14.0	10.4	9.5	7.5	99	97	87	W 7	WNW 8	W 6	10	10	10	8.8	n, a, II, p, 2°—3°, 6P—6P
25	43.6	40.9	42.3	9.0	12.9	9.5	7.5	14.0	8.1	9.7	8.3	95	88	94	SSW 4	SSE 4	SE 1	10	10	6	.	III
26	48.2	50.3	52.6	11.3	13.3	9.5	8.1	13.4	8.9	9.7	8.5	89	86	96	ENE 1	NNE 1	ESE 1	3	1	0	.	n
27	55.2	53.6	51.5	8.6	13.5	12.0	6.0	13.7	8.1	10.5	9.7	98	90	94	S 1	S 2	S 3	0	9	10	2.5	n
28	47.5	49.1	52.1	11.7	12.7	9.1	11.4	14.2	10.3	8.9	8.1	100	82	93	SW 1	WSW 3	SW 4	10	5	0	3.0	n, a, p sch.
29	50.7	61.8	64.5	6.9	12.2	8.6	5.8	13.1	**6.9**	8.6	7.9	93	82	95	SSW 2	SW 2	S 1	0	3	0	.	n
30	69.1	70.4	**71.8**	8.2	13.0	9.6	**5.6**	12.8	7.9	9.3	8.7	98	85	98	Still 0	NNE 2	E 1	3	2	0	0.2	n
Mittel	751.8	752.3	753.1	12.2	14.8	12.1	10.3	16.0	10.2	10.9	10.0	95	87	95	2.4	3.1	2.2	6.7	6.6	5.8	Summe 139.5	

Oktober. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**770.8**	769.0	767.4	9.2	11.5	9.6	7.3	13.4	8.7	9.5	8.6	100	93	96	E 1	NNE 1	ENE 1	10	1	0	0.1	n, I
2	63.3	60.2	58.1	9.4	13.3	9.7	7.2	12.4	8.6	10.5	8.9	98	93	99	Still 0	SE 1	SSE 2	7	9	0	.	n
3	52.2	53.1	55.8	9.8	10.7	7.8	7.6	13.6	8.8	9.0	7.7	98	94	98	SW 4	NW 2	W 2	10	10	5	2.0	n, a
4	53.8	50.3	47.2	10.4	14.2	12.4	7.4	12.5	9.4	10.7	9.5	100	90	89	S 3	S 3	S 4	10	10	5	3.6	n, I
5	42.7	44.8	48.3	10.5	11.5	6.6	10.4	14.7	9.3	8.7	6.7	99	87	93	SW 3	SSW 2	SSW 3	10	8	2	0.4	n, I, a, II, p u. sch., ab. in W.
6	50.4	52.5	52.4	7.9	9.7	9.7	5.2	12.9	7.2	8.1	8.7	90	91	98	SSW 3	SSW 4	S 4	10	10	10	5.2	sw. 1P u. 2° sch., II, III°
7	48.9	53.7	56.1	11.0	11.7	8.7	9.1	11.5	9.8	8.7	7.8	100	**88**	93	SW 4	W 5	S 1	10	3	10	1.8	n, I°
8	54.3	53.5	53.3	12.7	17.7	14.5	8.3	13.1	10.8	**13.1**	11.3	99	87	93	S 2	S 3	S 4	0	1	0	.	n
9	54.8	56.2	56.6	12.6	15.3	12.7	10.8	**18.1**	10.6	11.6	10.8	98	89	99	S 3	SW 2	SE 3	6	9	10	2.8	
10	55.0	52.8	49.3	11.4	12.4	12.6	10.8	15.9	10.1	10.5	10.9	100	98	100	N 1	ENE 1	ESE 1	10	10	10	1.2	n, I°, III°
11	49.1	50.0	51.0	11.3	12.8	9.0	10.8	13.2	9.7	9.7	8.1	98	80	95	SSW 2	SW 2	S 1	10	7	2	.	n
12	50.9	51.6	53.9	7.7	12.0	8.5	5.1	13.6	7.5	9.1	8.2	96	88	99	NE 1	SE 2	S 1	1	10	5	5.4	n, II°, p
13	61.2	63.6	66.1	5.2	10.7	9.2	4.2	13.0	6.4	8.4	8.2	97	80	95	S 1	ENE 1	ENE 2	1	1	4	.	I in Ner.
14	67.0	62.8	62.6	11.3	11.1	12.0	8.7	11.8	9.1	9.6	10.2	92	98	98	E 3	E 7	SE 6	10	10	10	5.5	I tr., II
15	62.1	61.0	59.6	12.8	14.5	12.6	10.9	13.2	10.9	11.6	10.7	99	95	99	ESE 1	E 3	ENE 4	10	3	10	.	
16	56.4	56.7	57.5	11.8	14.6	11.2	11.4	15.1	10.1	11.4	8.8	98	92	89	E 3	SSE 1	Still 0	8	6	10	.	
17	52.8	49.6	46.1	8.9	11.2	9.5	8.6	15.2	8.2	8.7	7.9	96	88	89	W 2	S 2	S 1	9	10	10	.	
18	40.6	40.3	41.5	6.9	9.2	8.4	6.1	11.9	6.9	8.2	7.8	93	95	94	S 4	S 5	SSW 4	10	10	10	0.6	a, III°
19	44.5	43.7	42.4	4.3	7.8	6.6	2.9	9.8	6.0	7.2	7.3	97	92	100	S 2	S 2	SE 1	7	10	10	2.6	seit 6P, III
20	39.0	**38.3**	40.1	7.2	7.1	6.0	5.3	8.9	6.7	7.2	6.8	89	96	97	N 3	N 2	W 2	10	10	10	4.4	n, a, II, p, III
21	42.3	42.7	45.2	4.4	6.4	5.0	2.5	8.5	6.1	6.8	6.3	98	94	97	SSE 2	SSW 2	SSW 1	7	10	5	2.5	n, a, III Rad. Str. SW-NE.
22	46.3	47.0	48.2	5.7	7.9	5.9	3.1	6.9	6.7	7.8	6.9	99	98	99	SSE 1	W 1	WSW 2	10	10	3	0.3	n, I
23	51.7	52.2	52.0	3.6	7.3	5.4	2.0	8.2	5.8	7.3	6.5	98	96	97	SSW 1	SSW 1	SW 1	9	0	10	.	n, I Rad.
24	51.7	51.7	50.6	4.6	7.3	5.2	3.1	7.6	6.2	6.5	6.2	98	**86**	94	SW 2	SW 3	S 4	10	9	10	0.2	n
25	47.0	46.6	47.9	6.0	7.6	5.9	3.9	7.6	6.5	7.1	6.4	93	91	93	S 3	SSE 4	SW 4	10	10	0	0.5	n, II°
26	48.9	49.1	51.2	3.8	7.6	4.8	3.2	8.2	5.6	7.1	5.8	93	91	90	SSE 3	SSW 3	SSW 4	0	9	0	0.5	n, gegen Mittag
27	53.0	51.3	50.0	3.4	7.3	4.8	2.1	8.8	5.5	7.1	6.3	95	93	98	S 3	S 3	SSW 4	1	10	10	4.7	n, a Rad. Str. WSW—ENE,
28	51.2	51.4	51.5	3.2	7.3	3.7	2.6	8.4	5.6	6.7	5.8	97	88	97	SSW 5	SSW 4	S 1	0	2	10	5.7	[a, II°, p
29	46.1	40.5	43.2	7.0	8.6	6.4	2.5	7.7	7.3	8.1	6.8	98	98	94	ENE 4	E 4	S 5	10	10	10	**6.4**	n, I, a
30	49.5	51.5	52.7	5.1	7.6	3.8	4.5	9.0	6.3	6.9	5.8	95	89	97	SSW 3	S 2	SW 2	10	1	0	.	
31	52.1	51.1	52.4	4.4	5.6	4.9	**1.8**	7.8	6.0	6.8	6.3	97	100	98	Still 0	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.6	n, II°
Mittel	751.9	751.6	751.9	7.9	10.3	8.2	6.1	11.4	7.5	8.7	7.9	97	92	96	2.5	2.5	2.5	7.6	7.4	6.5	Summe 57.0	

November. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	751.8	751.2	5.3	8.2	8.6	3.3	6.4	6.6	7.8	**8.2**	99	96	99	Still 0	NE 1	ENE 2	10	10	10	**3.8**	n △, III ●
2	48.6	48.6	48.2	7.8	7.1	6.5	7.5	**9.2**	7.7	7.4	6.7	98	99	93	NE 4	NNE 4	NNW 1	10	10	10	3.5	c, I, n, II ●
3	43.1	**43.0**	46.3	2.6	5.4	2.2	2.4	8.2	5.3	5.5	4.9	96	82	91	W 2	NW 3	NW 4	0	3	2	0.2	n ●, 3h° △sch.
4	58.6	64.8	68.6	3.4	4.2	1.1	1.3	6.4	5.1	4.9	4.7	87	79	94	NNW 3	N 3	Still 0	10	3	0	.	I schwsche △bSe, ab. ⌊
5	72.7	73.3	72.7	−1.2	3.8	0.4	−2.1	1.5	4.0	5.4	4.6	94	90	96	SSW 1	WSW 1	SW 2	0	6	0	.	o ⌊, I ∞
6	68.4	64.7	60.7	−1.3	3.5	0.0	−1.8	3.9	3.8	4.5	4.2	92	77	90	SW 2	SW 2	WSW 3	4	5	0	.	n ⌊
7	51.7	48.5	48.4	1.6	4.4	4.8	−0.9	3.7	5.2	6.1	6.2	100	98	97	SW 3	SW 3	NW 2	10	10	10	2.0	I ═, p ●
8	47.4	48.4	51.6	2.0	3.5	4.4	1.0	5.3	5.2	5.6	5.3	96	95	85	SW 1	NW 1	NE 4	10	9	10	.	I ∞
9	59.2	60.7	61.0	0.4	1.8	0.2	0.0	4.9	3.9	4.0	4.1	82	77	89	NE 3	NW 1	WSW 3	0	0	10	.	
10	61.7	60.7	58.5	2.2	6.2	6.0	−0.4	2.3	5.2	6.6	6.8	96	93	97	WSW 3	SW 4	SW 6	8	10	10	0.9	gegen Mtg., p ●°
11	55.7	53.9	52.4	6.5	7.2	8.2	5.5	7.4	7.1	7.4	7.7	99	93	94	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	1.1	n, s, II, p ●°
12	55.8	58.3	60.1	3.8	3.9	2.6	3.3	8.7	5.0	5.4	5.3	83	88	96	NNE 2	NNE 2	Still 0	10	10	10	0.4	n, p ●°
13	60.0	59.4	58.6	0.8	3.4	0.8	0.5	4.3	4.7	5.2	4.3	96	90	89	SSE 1	SSE 2	SSE 3	2	0	0	.	n ⌊
14	57.3	55.1	52.4	−0.5	1.8	0.7	−1.3	4.3	4.1	4.7	4.4	94	90	90	SSE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	n ⌊
15	46.0	44.0	47.9	1.0	2.3	1.5	0.0	2.4	4.6	4.9	4.5	92	89	87	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10		
16	55.2	57.0	58.6	1.0	2.2	0.9	−0.6	3.2	4.3	4.8	4.6	87	89	94	E 1	ENE 1	ENE 1	10	10	0	.	
17	59.4	58.5	58.4	0.5	1.9	0.6	−0.0	2.6	4.1	4.6	4.1	92	88	92	E 1	ENE 2	ENE 1	0	0	0	.	n ⌊
18	56.2	54.4	54.3	−2.3	1.2	0.0	−2.6	2.3	3.6	4.6	4.6	94	92	94	Still 0	E 1	ENE 1	0	10	10	.	n ⌊
19	54.2	53.9	52.5	0.2	2.2	2.8	0.5	1.6	4.4	5.4	5.4	96	100	96	S 2	SW 1	WSW 2	10	10	10	1.8	n ●°, II ═, p ●°
20	55.4	54.5	55.5	1.8	2.4	2.0	1.6	4.3	5.1	5.3	5.5	98	96	98	SW 1	SSW 2	W 3	10	10	0	2.0	n ●°, I ═, II ∞, p ●
21	61.0	64.3	67.9	1.1	4.2	3.6	−0.1	3.9	4.9	5.4	5.3	98	87	90	WNW 2	N 2	N 3	8	10	10	.	n ⌊, früh ●
22	73.0	73.6	73.9	2.4	2.9	1.0	2.0	4.6	5.1	5.2	4.8	93	91	93	NW 1	SW 1	SW 1	10	7	10		
23	74.0	73.4	73.3	0.8	2.8	1.8	0.0	3.5	4.7	5.3	4.9	96	94	93	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	.	I ∞
24	74.0	73.3	73.8	1.0	2.3	−0.2	0.5	3.2	4.7	5.1	4.3	94	94	94	S 1	S 1	Still 0	10	8	0	0.3	I ∞. s ●°
25	**77.0**	75.5	75.1	0.6	1.0	−0.4	−0.7	2.6	4.7	4.7	4.3	98	96	96	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	n ⌊
26	72.0	69.7	68.0	−2.7	0.6	−1.4	−3.2	1.6	3.6	3.8	3.9	96	80	94	E 2	ENE 2	E 1	1	1	0	.	n ⌊
27	62.6	60.3	59.0	−0.4	−0.7	−2.5	−3.0	0.7	4.1	3.6	3.7	92	83	93	ENE 1	ENE 2	E 1	10	8	0	.	n ⌊
28	59.6	61.5	63.4	0.2	1.1	−1.3	−3.0	1.0	4.4	4.0	**3.2**	94	79	**76**	NE 2	NE 2	NE 4	10	5	0	0.2	s ✳°, ●°
29	65.7	66.2	64.4	−2.1	0.9	−0.2	2.5	2.0	3.6	4.5	4.0	92	92	89	NW 2	NW 2	W 3	2	0	10	0.2	
30	61.6	58.9	58.5	1.3	3.5	2.3	−2.1	2.4	4.9	5.9	5.3	95	100	98	WNW 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10	1.2	u ✳°, s, p ●°
Mittel	760.0	759.8	760.0	1.2	3.2	1.9	0.1	4.0	4.8	5.3	5.0	94	90	93	2 1.8	2.1	2.4	7.2	7.2	6.1	Summe 17.6	

Dezember. Kiel. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	758.7	760.1	.0.3	0.4	−1.6	0.0	3.9	4.4	4.7	4.1	94	100	100	NW 1	ENE 1	Still 0	0	10	10	0.1	n ●°, früh ⌊, I ∞, s, II, p,
2	61.1	60.9	60.7	−2.8	−1.2	−2.4	−3.5	1.4	3.5	3.5	3.6	94	84	94	SE 1	SE 2	SE 3	5	0	0		n ⌊ [III ═
3	58.6	56.7	55.6	−4.4	−2.5	−3.9	−4.6	−0.6	3.0	3.2	3.0	93	85	89	SE 3	SE 2	SE 3	0	0	0		n ⌊
4	52.3	49.6	47.7	−5.8	−3.3	−2.7	−6.5	−2.1	**2.5**	3.3	3.1	87	85	88	SE 2	SE 3	SSE 3	5	6	2		n ⌊
5	45.5	45.3	44.8	−4.4	−0.8	−1.6	−5.5	−1.4	3.0	3.8	3.8	91	88	92	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	0.7	II ●°, ∞
6	41.0	37.9	37.0	0.1	−1.4	−2.2	−1.9	0.3	4.5	3.6	3.6	98	88	92	ESE 1	E 3	ENE 1	10	0	0	0.2	n ⌊ ●° I ∞
7	35.8	37.1	39.4	−0.8	0.0	−0.1	−3.0	0.3	4.1	4.5	4.5	94	98	98	SE 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.8	II ●°, ∞, p, III ●
8	44.7	47.4	49.4	1.0	1.3	2.8	−0.5	1.4	4.7	4.9	5.6	96	98	100	W 2	WSW 1	W 2	10	10	10	**9.4**	n ●, I ═, s, II ●°, p, III ●
9	53.5	54.6	55.8	1.8	2.0	0.6	0.9	3.1	5.2	5.3	4.8	100	100	100	WSW 1	SW 1	SSE 1	10	10	10	1.0	n ●, I ═, ●°, p ∞
10	55.8	55.6	56.4	0.4	2.2	1.8	−0.3	3.2	4.7	5.4	5.2	100	100	100	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	2.0	n ●, s ═, M, p ∞, p ●, III ▬
11	59.3	59.6	59.3	1.6	2.3	2.0	1.0	2.4	5.1	5.4	5.3	98	100	100	SW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.2	I, s, II ═, p ●°, III ●
12	56.4	54.7	53.9	0.4	0.6	2.3	0.0	2.6	4.7	4.8	5.4	100	100	100	S 1	SSE 2	WSW 2	10	10	0	3.6	n ● s ✳ II ●°, p ●
13	51.7	49.7	47.7	1.3	1.9	0.9	0.3	2.6	5.0	5.3	4.6	100	100	100	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	2.3	I ═, II ●
14	42.9	41.6	41.3	0.7	0.3	0.6	0.4	2.3	4.7	4.6	4.5	100	98	94	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	4.4	n I ●, s ✳, II ●°, ✳°, p,
15	43.3	45.7	48.5	0.1	−0.5	−2.4	−0.4	2.3	4.2	3.8	3.5	100	86	92	NE 2	NE 3	NNW 3	10	10	10		I ✳° [III ✳°
16	51.0	49.9	48.9	−4.6	−0.7	−1.8	−5.5	0.3	3.1	4.2	3.8	85	95	100	W 1	WSW 2	SW 1	7	10	10	1.6	II ✳, III ✳°
17	48.5	48.3	47.9	−2.7	−1.6	−0.8	−3.0	−0.2	3.6	4.0	4.2	97	98	98	WNW 1	SW 1	W 1	10	10	10	0.1	n, ✳°
18	47.5	47.1	47.6	−3.1	−2.4	−1.8	−3.4	−0.4	3.5	3.5	3.6	99	92	99	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	10		I
19	51.2	53.3	55.6	−5.9	−1.4	−0.2	**−6.0**	−1.3	2.8	3.9	4.0	99	94	94	SW 1	E 1	ENE 1	10	8	10	0.3	I
20	60.5	62.9	64.6	−0.2	0.8	0.7	−2.0	0.8	4.4	4.5	4.7	94	92	99	ENE 1	ENE 2	E 2	10	10	10	2.5	n I ═ I ●
21	64.9	63.1	63.3	1.1	0.6	−0.6	0.2	1.4	4.3	4.6	4.2	87	96	94	ESE 3	E 6	ESE 3	10	10	10	2.8	═ △
22	63.8	63.1	62.7	−1.4	−1.2	−1.3	−1.6	1.3	4.0	4.0	4.0	96	96	96	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	n ●°
23	61.2	60.8	61.6	−2.1	−1.4	−1.6	−2.5	−0.7	3.7	4.0	3.9	94	96	94	ESE 3	Still 0	Still 0	10	10	10	0.3	I ✳°
24	62.2	61.7	61.4	−1.3	−0.3	−1.2	−2.0	−0.7	4.1	4.3	4.1	96	96	96	W 3	WSW 3	SSW 3	10	10	10	0.7	n ✳ p ✳°
25	60.2	62.1	62.8	−0.9	0.2	−0.8	−2.1	0.2	4.0	4.5	4.2	94	96	96	S 3	S 3	SW 3	10	10	10	0.3	
26	65.2	64.8	62.3	0.4	0.9	1.4	−1.0	0.4	4.7	4.8	4.7	100	98	94	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	3.1	n ✳°, s ∞, 16h—11h ▬
27	55.5	58.0	61.9	2.6	3.8	0.8	0.6	2.8	5.5	5.7	4.7	100	95	96	SW 3	W 3	W 3	10	9	10	0.2	I ●
28	63.0	60.5	58.7	0.8	0.8	0.5	0.4	4.4	4.9	4.8	4.6	100	98	96	SSW 3	S 3	E 3	10	10	10	3.3	I ═, s ∞
29	61.4	64.2	65.7	0.0	0.0	−3.4	−0.4	1.2	4.5	4.5	3.8	96	96	94	NE 1	NNW 1	SSE 1	10	10	10		n ✳, II ═
30	62.1	59.4	58.5	0.1	0.6	1.1	−4.7	0.8	4.5	4.7	4.6	96	96	96	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.1	●
31	55.5	54.6	56.1	2.4	3.8	4.3	0.3	2.5	5.5	5.9	6.1	100	96	96	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10	9	0.7	I ●
Mittel	754.6	754.5	754.7	−0.8	0.2	−0.3	−1.8	1.1	4.2	4.5	4.3	96	96	96	2.3	2.3	2.3	8.0	8.5	7.7	Summe	

Digitized by Google

Januar. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.7	769.3	770.0	−1.1	−1.2	−1.8	−2.5	−0.8	4.1	3.5	3.2	96	82	80	Still 0	Still 0	WSW 2	10	10	10	.	
2	66.9	65.0	62.6	−3.6	−1.0	0.6	−3.7	−0.6	3.3	3.8	4.3	95	88	90	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	1.6	seit 10p
3	60.7	62.1	63.9	2.3	1.7	2.0	−1.1	2.4	5.3	5.2	5.2	98	100	96	NW 4	WNW 4	NW 3	10	10	10	0.4	n ●, I, ●°, II, 6p ●°, bis 1a
4	67.5	69.0	69.6	1.0	1.2	1.5	0.8	2.5	4.9	5.0	5.1	100	100	100	Still 0	NW 3	WNW 3	10	10	10	.	I, I
5	72.1	73.9	75.5	1.4	0.0	−0.4	1.0	1.8	5.0	4.4	4.5	100	96	100	NNW 3	N 2	Still 0	10	10	10	0.2	II, III
6	76.4	76.6	76.8	−1.2	−1.0	0.4	−1.5	2.0	4.2	3.9	4.2	100	92	89	NW 1	W 1	NW 1	10	10	10	0.1	n ✳°, I, a, 7p ✳°
7	76.1	75.4	73.6	1.0	1.2	1.3	−2.8	1.0	4.7	4.7	4.8	96	94	94	WNW 2	WNW 3	W 3	10	10	10	0.7	6p ●°
8	65.0	64.0	67.7	2.2	2.0	−1.4	0.5	2.2	5.4	4.3	3.8	100	82	92	WNW 5	N 5	NE 8	10	7	10	.	seit 4p meist
9	75.4	78.7	79.3	−2.0	−1.6	−2.7	−3.7	2.4	3.5	3.9	3.2	88	96	85	NE 7	NNE 5	NE 1	3	0	2	.	bis 1a
10	75.9	75.4	75.6	−1.6	−0.8	−0.6	−2.7	−1.0	3.5	4.0	4.3	86	92	98	SW 5	W 5	WSW 4	10	10	10	.	
11	71.0	67.8	66.3	0.7	2.0	2.0	−2.2	0.8	4.8	5.3	5.0	100	100	94	SW 5	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	I ●°
12	64.3	62.1	59.3	0.4	1.0	0.1	0.4	2.4	4.5	4.7	4.3	96	96	92	WNW 2	SW 2	W 2	10	10	10	.	I, II, III ●°
13	51.8	49.4	48.3	1.8	1.8	1.3	−0.1	2.0	4.9	5.1	4.8	93	98	96	SW 5	WSW 5	WSW 6	10	10	10	0.0	7p ●°, intg. 7p—8p
14	46.9	46.7	47.8	0.6	1.0	−0.4	0.2	3.1	4.2	4.6	4.3	89	92	96	SW 6	SW 4	SW 3	10	10	7	.	
15	50.9	50.0	49.4	−0.2	−0.4	−0.5	−1.0	2.0	4.0	4.3	4.3	89	96	98	SW 2	S 4	SSE 7	3	10	5	0.9	II, 7p, III ✳°, 6p—10p
16	41.4	43.8	45.9	2.0	1.2	0.7	1.5	2.4	4.2	4.9	4.4	78	96	90	SW 1	W 6	WNW 7	3	5	5	2.7	a starke ✳ hören, seit 2a meist
17	53.5	58.1	61.3	−1.0	0.0	−0.4	−1.0	2.1	4.0	3.6	4.1	94	78	92	NW 6	WNW 4	WNW 2	0	10	10	.	bis 3a
18	62.1	63.0	64.7	1.8	2.7	2.9	−1.1	1.8	5.1	5.5	5.5	98	98	98	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	I, II
19	66.5	66.9	67.4	2.2	3.9	3.3	1.8	3.1	5.1	5.3	4.9	94	87	85	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	.	I
20	70.9	73.0	75.2	0.4	0.4	0.4	0.1	3.0	4.5	4.6	4.7	96	98	100	WSW 2	W 2	Still 0	5	10	10	.	n, II, III
21	75.0	74.3	71.4	0.2	0.8	0.2	−0.5	1.0	4.1	4.3	4.1	89	89	89	SSE 2	S 3	Still 0	10	10	10	.	
22	64.5	61.5	60.1	0.6	1.0	1.0	−0.5	1.0	4.6	4.1	4.7	96	83	96	SW 4	WSW 5	W 6	10	10	10	0.5	2p ✳°, 7p ●° 3p—6p
23	58.5	63.0	66.5	2.0	2.7	2.0	−0.3	2.0	4.7	4.9	4.7	89	87	89	WNW 6	WNW 4	WNW 4	10	0	10	.	3a—9a
24	67.6	67.2	64.9	1.3	1.6	−1.4	1.1	2.8	4.2	3.6	3.6	83	71	88	SW 3	SW 4	SSW 3	10	9	2	.	
25	62.0	62.5	63.1	−0.4	0.7	0.4	−1.9	2.0	4.0	4.4	4.6	90	90	98	SSW 3	SW 4	SSW 3	10	10	10	0.3	II, 7p, III ✳°
26	66.2	69.2	73.3	0.4	1.0	0.1	−1.0	1.2	4.6	4.7	4.2	98	96	90	E 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	.	I °, II, III °
27	77.0	77.2	76.5	0.6	0.6	−2.8	−0.3	1.4	4.6	3.6	3.1	96	72	83	ESE 2	SE 4	SSE 2	10	3	3	.	
28	72.8	72.0	71.9	−4.6	0.4	−1.4	−5.0	1.0	2.9	4.5	3.9	90	96	94	SSE 3	SSW 3	SSW 3	10	0	10	.	n
29	74.7	76.2	76.7	0.2	1.2	1.7	−1.9	1.0	4.7	5.0	5.0	100	100	96	SE 2	WSW 4	W 4	10	10	10	.	I, II °
30	73.4	72.8	71.4	2.2	3.2	3.3	0.8	2.2	5.4	5.4	5.8	100	94	100	SW 6	W 6	W 6	10	10	10	.	
31	70.3	70.2	69.5	3.7	3.8	3.3	3.1	4.1	5.8	5.7	5.4	97	95	93	W 5	WNW 3	W 6	10	10	10	.	p bis spätab. vielf.
Mittel	766.0	766.3	766.3	0.4	1.0	0.5	−0.9	1.8	4.5	4.5	4.5	94	91	93	3.5	3.7	3.6	8.8	8.5	8.8	Summe 7.4	

Februar. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.2	771.4	772.1	2.6	2.9	2.6	2.6	4.1	3.5	5.4	5.3	96	96	96	WNW 3	WNW 3	W 3	10	3	10	.	früh
2	72.2	71.8	70.0	2.0	1.8	2.0	1.7	3.1	5.2	5.1	5.0	96	96	94	W 3	W 4	WSW 3	10	10	10	0.0	II ●°
3	75.1	77.3	76.6	1.2	2.7	2.0	1.1	2.7	4.9	5.0	4.9	96	89	93	NW 3	W 3	W 4	3	5	3	.	
4	76.5	75.8	72.6	0.4	−0.2	−1.6	0.1	2.8	4.5	4.5	4.1	96	100	100	W 3	SW 6	SSW 3	10	10	10	.	II, III
5	68.3	67.1	66.0	1.4	1.9	3.3	−1.9	1.4	4.9	5.3	5.5	96	100	95	WSW 4	WSW 5	W 4	10	10	10	.	II °, III
6	66.7	68.6	68.7	3.5	4.1	4.3	1.6	4.0	5.8	5.8	5.7	98	95	92	W 5	W 4	W 5	10	10	10	.	2p—3p
7	68.3	68.9	68.9	3.1	2.9	3.1	2.7	4.5	5.7	5.6	5.2	100	100	91	W 4	W 5	WSW 5	10	10	10	.	I, II °
8	68.5	68.4	66.2	2.0	2.6	1.4	2.3	3.1	5.1	4.7	4.2	90	84	83	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	3	.	
9	63.5	63.0	63.8	4.4	3.5	3.9	0.8	4.7	5.1	5.9	5.9	82	100	97	SW 5	WSW 5	W 5	10	10	10	0.4	II, p ●
10	65.3	66.0	66.5	2.8	4.2	3.3	2.7	4.4	5.2	5.7	5.4	93	92	93	WSW 5	WSW 3	WSW 6	5	5	7	.	
11	64.8	64.8	64.2	3.7	4.5	4.3	2.6	4.3	5.8	6.3	5.8	97	100	93	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	.	I, II °, früh
12	59.3	56.2	52.1	4.5	4.3	4.3	3.7	4.5	5.7	6.2	5.7	90	100	92	WSW 6	WSW 7	W 7	10	10	10	10.4	II, p, III ● °, I, 1a-6a, 9a-11p
13	64.4	68.6	67.4	−0.4	−1.3	0.2	−0.5	5.1	2.6	3.1	3.9	59	74	83	NNE 4	NNE 4	W 4	4	1	10	.	n ●
14	68.2	68.7	68.1	−1.2	0.4	−1.3	−1.6	2.0	3.2	3.0	4.1	76	64	98	NNE 3	WNW 3	Still 0	1	10	10	0.0	7½p ●
15	71.9	74.7	76.3	−2.8	−1.8	−3.5	2.9	0.5	3.1	3.5	3.0	83	88	87	E 3	ENE 3	ENE 1	2	3	0	.	
16	76.7	75.4	73.8	−2.1	0.0	0.8	−5.0	−1.5	3.5	3.7	4.5	90	81	92	WNW 4	WNW 3	WNW 4	0	10	10	.	
17	72.2	71.7	71.6	1.6	2.0	2.1	0.0	2.0	5.2	5.3	5.3	100	100	100	NW 4	WNW 2	WSW 3	10	10	10	.	I, II, III °
18	71.8	71.5	70.8	1.8	3.4	1.4	1.7	3.2	5.2	5.3	5.0	100	96	98	NW 1	W 1	N 1	10	3	10	.	I °, III °
19	68.4	67.0	67.0	0.4	3.1	0.5	0.3	3.4	4.5	5.0	4.1	96	88	85	SE 4	SE 4	ESE 5	10	7	10	.	
20	67.8	68.3	69.7	−2.5	0.4	−1.0	−2.9	3.1	3.3	3.4	3.9	87	71	92	SE 3	SE 5	SE 5	0	0	0	.	
21	72.3	71.8	72.0	−3.8	−0.6	−2.6	−3.9	1.2	3.0	3.2	3.3	87	73	87	SE 4	SE 4	SE 5	0	3	2	.	
22	72.7	73.0	74.2	−3.6	2.1	0.1	−4.1	−0.5	3.2	4.3	4.0	91	80	87	ESE 3	ENE 4	ENE 2	3	5	10	.	
23	77.9	77.7	77.4	−2.6	−1.4	−1.5	−3.8	2.4	3.4	3.4	3.5	92	82	84	ESE 4	E 3	ENE 3	10	10	10	.	
24	79.9	79.7	77.9	−3.8	−2.4	−2.1	−3.8	−1.0	3.1	3.0	3.4	91	79	85	ESE 4	ENE 3	ENE 4	10	10	10	.	
25	75.8	72.1	69.3	−3.6	−1.2	−1.6	−6.0	−2.0	3.2	3.8	3.2	91	90	78	E 3	ENE 3	ESE 2	7	10	8	.	
26	65.1	64.0	63.7	−3.8	−0.4	−1.3	−3.9	−1.0	3.0	4.3	4.1	87	96	98	ESE 3	E 3	ENE 3	5	2	10	.	
27	63.2	61.9	61.1	−0.6	1.1	0.1	−1.5	0.7	3.9	3.6	3.9	88	70	85	NE 1	N 2	W 1	10	10	10	0.6	
28	54.4	53.3	49.9	1.0	3.0	1.8	−0.4	1.6	4.9	5.0	4.9	100	88	93	W 4	WSW 4	WSW 6	10	2	10	0.0	n ✳, p ● öfters.
29	50.9	54.0	57.5	−0.4	0.6	−0.4	−0.4	3.1	3.9	4.4	3.7	89	92	83	WNW 8	NW 7	NW 3	10	5	2	.	bis 4p meist
Mittel	768.7	768.7	768.1	0.2	1.5	0.8	−0.6	2.3	4.3	4.6	4.5	91	88	91	4.1	4.0	3.8	7.2	7.0	8.1	Summe 11.4	

März. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.4	751.9	742.9	0.6	1.4	0.5	−0.4	2.0	3.9	3.8	4.6	82	74	90	WSW 3	S 5	S 6	10	10	10	4.4	6h, III ✳°
2	40.9	40.7	43.1	1.6	2.4	2.0	−0.1	2.0	5.0	5.3	5.2	96	66	90	SW 4	W 4	WSW 1	10	10	10	0.3	n ✳°, II, III ◯°
3	45.5	43.1	38.9	2.0	5.1	4.8	1.4	3.0	4.7	4.3	5.3	89	66	82	SSW 4	S 4	SSE 2	10	10	10	1.1	p ◯sch., 8h—6h ⎯
4	37.5	**36.9**	39.9	3.2	6.5	2.7	2.4	5.9	5.0	5.7	5.1	87	80	91	S 4	S 4	S 4	7	10	7	0.2	
5	40.4	43.6	45.1	2.1	5.7	3.1	0.3	6.8	4.9	4.9	5.5	91	71	96	S 3	S 4	SW 4	10	8	10	2.6	früh ◯°sch., p, III ◯früh.
6	50.4	48.1	44.3	2.6	3.9	4.8	1.8	6.0	4.6	5.7	5.9	80	93	92	SW 4	SSW 5	SW 6	10	10	10	9.1	n◯°, II, p, III◯, nachts meist ⎯
7	39.7	43.6	47.7	3.2	4.2	3.2	2.6	5.5	4.6	4.0	4.0	80	70	80	SW 8	W 8	WNW 7	10	10	10	0.6	n◯, 4h, ◯früh, 1h-4h, 7h-12h ⎯
8	51.9	53.4	53.3	2.3	3.2	2.4	2.2	4.4	4.8	4.7	4.7	87	83	85	WNW 4	WNW 4	NW 2	7	10	10		bis 1h ⎯
9	54.2	57.5	59.4	1.3	3.0	2.2	0.6	3.8	4.5	4.7	5.0	94	83	93	F 3	ENE 3	ENE 3	10	5	10		
10	63.3	67.1	**68.6**	0.8	3.1	2.4	−0.6	3.8	4.2	4.6	5.1	87	81	93	NE 2	N 3	NW 1	2	4	10	.	
11	64.1	59.3	53.2	2.0	2.4	2.8	1.6	3.5	4.3	4.5	4.7	82	82	82	SSW 1	SSW 3	SW 3	8	10	4	1.7	II, p ✳
12	48.2	45.8	45.8	1.4	2.4	0.1	0.7	3.3	4.2	3.7	3.8	83	68	83	W 2	W 7	NW 7	10	3	9	0.0	1, a starke ✳Böen, 6h—9h ⎯
13	55.3	55.0	59.8	−1.9	−1.4	−1.4	**−2.2**	2.7	3.5	3.3	3.6	88	80	88	N 6	NNE 4	NNE 4	10	10	10	.	
14	61.4	62.2	62.2	1.7	−0.3	1.2	−1.7	0.2	4.0	4.4	4.2	98	68	100	NNE 3	Still 0	SE 1	10	10	10	0.1	a ✳°
15	62.1	61.8	60.9	−1.0	2.0	−0.6	−1.6	0.0	4.2	3.4	4.0	98	64	90	ESE 2	ESE 2	SE 3	10	10	9	2.9	
16	55.2	55.5	59.0	3.1	5.9	2.2	−1.9	3.3	5.5	6.1	5.1	96	88	94	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	8.1	n ✳°, ◯, seit 4h ◯, III ◯°
17	52.7	56.3	58.9	3.0	5.5	3.7	2.2	6.6	5.3	5.3	5.4	87	76	87	SW 6	W 6	WSW 4	8	7	9	0.4	n ◯ und Sturm, 1h—9h ⎯
18	59.0	55.5	53.9	5.5	10.7	9.7	3.1	6.1	6.3	7.9	7.7	94	83	86	S 3	SW 2	Still 0	10	7	5	0.0	früh 1 ◯°
19	54.5	56.8	59.9	7.1	8.3	4.9	6.1	14.2	7.1	7.3	5.6	94	89	80	SSE 2	W 3	WNW 2	3	10	10	3.9	p ◯
20	63.8	64.4	64.5	3.3	7.1	4.4	3.3	10.6	5.6	6.0	5.4	97	80	87	Still 0	N 3	WNW 2	0	3	10	.	
21	62.9	62.1	62.4	3.0	13.2	9.4	2.1	8.1	5.6	8.8	7.7	98	78	88	SE 2	Still 0	WNW 1	3	3	2	.	I ═° in Her.
22	64.1	63.8	63.5	6.3	11.7	10.4	5.3	13.7	5.9	9.0	8.4	83	88	91	SE 1	NNE 2	NE 2	5	3	8	.	II ═° in Her.
23	61.8	62.0	60.9	7.1	9.5	9.5	6.3	14.0	6.9	7.4	7.6	91	84	87	W 2	W 3	ENE 1	0	3	10	.	1½h—2½h ⎇ in WNW
24	60.6	60.2	60.0	7.4	10.9	8.3	6.1	12.1	7.4	8.3	7.5	96	85	92	SW 2	NW 1	Still 0	3	0	3		
25	59.2	57.6	56.6	8.3	16.6	11.2	7.1	11.5	7.7	**9.4**	8.8	94	67	89	SE 2	SE 3	ESE 2	7	8	3		
26	54.9	53.2	53.1	8.1	17.9	8.3	7.6	17.7	7.2	8.6	7.0	98	**57**	87	SE 2	Still 0	W 3	4	3	10	4.2	p ⎇, ◯tr.
27	53.1	51.0	50.1	5.7	8.7	7.6	5.6	**18.5**	6.0	6.4	7.1	100	76	91	WSW 3	W 3	ENE 2	10	10	10	7.5	n ◯, 7h III ◯°
28	49.2	48.6	48.0	4.1	4.0	3.7	3.9	9.3	5.9	5.4	5.7	97	88	95	NW 3	NW 4	NNW 3	10	10	10	5.4	n, I, a, II, p, III ◯°tr
29	47.0	47.4	48.5	3.5	3.7	2.0	3.1	4.6	5.6	5.8	5.2	95	97	93	NW 4	NNW 5	NNE 3	10	10	10	7.3	p ◯, p, III ◯°
30	51.5	54.6	57.7	3.5	4.3	2.1	2.0	4.1	5.7	5.6	4.8	97	90	89	SE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	1.1	n ◯, III ◯tr.
31	59.2	60.0	59.9	1.0	1.7	0.8	0.6	4.6	4.4	4.3	4.5	89	84	92	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	7	.	n ◯, ✳
Mittel	754.1	754.3	754.0	3.2	5.9	4.1	2.3	6.8	5.4	5.8	5.6	91	81	90	3.3	3.5	3.2	7.6	7.5	8.0	Summe 41.5	

April. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.5	754.5	753.8	1.7	4.0	3.3	0.7	2.0	4.5	4.9	5.7	88	80	98	N 4	SW 2	WSW 2	8	7	10	0.3	6h, III ◯°
2	54.3	57.5	60.3	2.2	3.9	1.2	1.1	4.3	4.4	5.1	4.4	82	84	87	NNW 2	N 2	NE 3	8	10	3	.	
3	61.5	61.1	61.4	2.7	4.1	2.0	0.3	4.5	4.7	4.4	4.3	84	72	82	NW 2	N 2	Still 0	7	8	3		
4	62.3	62.4	63.0	1.6	5.7	2.7	0.2	4.4	4.4	4.6	4.6	85	67	82	N 1	NW 2	N 1	5	7	2		
5	64.1	63.8	63.6	2.4	4.7	3.4	**−0.6**	7.4	4.9	5.4	5.3	89	84	92	WSW 2	WNW 4	Still 0	10	10	10	0.0	
6	61.8	61.4	61.2	4.3	5.9	4.5	2.1	5.1	5.8	6.5	6.2	93	93	96	S 2	SW 1	Still 0	10	10	10	0.5	I, II, III ◯°
7	62.6	62.5	61.1	5.5	5.7	5.6	4.1	7.1	6.7	6.6	6.7	99	98	99	Still 0	SW 3	WNW 3	10	10	10	.	I, a═, II═°, ◯tr, p═, III═°
8	61.2	61.0	61.2	4.5	5.7	4.8	3.8	6.3	6.1	6.2	6.3	97	91	96	WNW 3	WNW 4	NNW 2	10	10	3	.	
9	64.3	64.6	64.0	3.0	6.3	6.3	2.6	6.2	5.6	6.4	6.8	98	90	96	Still 0	W 2	WSW 1	10	7	10	4.0	I ═° 6h, III ═°, ◯°
10	63.2	62.6	61.0	5.5	8.2	7.3	3.1	7.0	6.4	6.9	6.5	96	85	86	WNW 3	W 3	W 4	3	0	10	0.0	[6h, III ◯°
11	58.4	54.7	**48.7**	5.2	8.8	4.4	4.6	9.0	6.2	5.3	5.8	97	87	93	W 3	SW 1	WSW 6	10	10	10	6.5	I ◯° 1½h-2½h, II ◯tr aus SW,
12	48.9	49.1	49.4	3.9	5.5	4.9	1.5	10.0	5.5	5.2	5.4	90	77	82	W 5	WSW 5	SW 4	5	3	8	2.2	n ◯sch., a ◯, ▲, ✳sch.
13	50.8	53.0	54.6	3.5	6.8	6.2	0.6	6.5	5.5	5.1	5.5	93	75	78	SW 2	W 3	WSW 3	5	3	7	0.2	
14	55.3	56.5	56.9	3.5	6.1	4.5	2.6	8.3	5.0	6.0	5.7	85	86	90	SW 4	W 4	WSW 4	10	8	8	3.5	I ◯, a ◯, ▲
15	59.2	60.3	63.0	4.1	6.5	4.5	2.2	6.5	5.3	5.7	5.6	87	80	89	SW 2	NW 3	Still 0	3	8	7	1.1	6h ◯°, ▲
16	66.6	68.0	67.2	3.0	4.5	3.0	2.1	5.1	5.5	5.9	5.1	96	94	87	NE 1	SSE 1	NNE 2	10	10	2	0.0	II ◯
17	66.1	64.3	63.3	4.7	11.4	8.8	1.6	7.0	5.2	5.9	6.2	81	58	75	SE 4	SSE 3	S 4	5	7	10	2.3	
18	63.0	64.6	65.8	6.7	6.5	6.3	6.1	12.1	6.9	6.8	6.6	94	94	93	SSW 1	W 3	NNW 4	10	10	10	3.8	n, a ◯, 6h ◯°
19	68.5	69.3	69.6	4.5	6.5	6.1	4.1	7.4	5.7	6.0	5.5	90	83	78	NE 2	NNE 2	NE 3	10	5	7	.	n ◯°
20	72.3	73.5	73.9	3.1	5.3	3.4	2.9	7.0	5.3	5.4	5.1	93	82	87	NE 4	ENE 4	ENE 2	10	9	10		
21	**74.5**	73.2	70.6	2.9	7.3	6.2	1.1	5.6	5.0	6.1	5.7	88	80	84	E 1	WNW 1	WNW 2	5	9	10	.	
22	66.0	62.3	58.2	6.5	8.1	6.7	5.5	7.4	6.3	6.1	7.1	87	75	98	WSW 4	WSW 5	WSW 6	10	10	10	0.2	3h ◯°
23	56.6	58.0	58.3	5.7	7.7	5.6	4.3	8.1	6.4	6.3	4.8	94	80	74	WNW 3	NNE 3	NNE 4	8	3	10	.	
24	61.3	63.0	62.0	5.1	7.8	6.0	2.7	8.3	4.9	4.9	5.8	78	50	66	N 4	W 1	WNW 3	2	5	5		
25	61.8	61.4	60.6	5.3	7.5	6.8	4.4	9.1	5.6	5.7	6.0	85	73	81	W 3	W 4	WSW 2	8	8	10		
26	59.6	56.5	56.0	6.3	9.5	8.0	4.9	7.5	6.7	7.4	7.7	92	87	84	W 3	SW 3	SW 4	10	5	10		II ═ III ═°
27	55.1	55.5	54.5	8.2	10.4	12.5	6.2	11.3	7.3	7.4	**8.3**	92	78	77	W 3	WSW 4	SW 2	7	10	10	3.5	◯tr III ◯°
28	53.9	54.2	54.1	8.9	9.9	7.9	5.1	**12.6**	8.0	7.9	6.8	95	87	88	SW 2	W 3	W 2	10	10	7	2.7	n ◯°, I ═°, 2h ◯sch.
29	51.9	51.4	51.3	9.1	8.7	7.3	5.5	10.0	7.0	**8.3**	6.6	81	96	86	N 4	W 4	SSW 4	5	10	10	2.5	◯tr ◯sch.
30	52.1	54.2	55.8	6.6	9.7	8.5	4.2	11.1	6.4	6.2	5.9	86	66	71	W 3	W 2	SSW 2	5	1	7	0.2	3h ◯°
Mittel	760.6	760.7	760.3	4.7	6.9	5.7	3.0	7.6	5.8	6.0	5.9	90	82	85	2.8	2.9	2.9	7.6	7.4	8.0	Summe 33.5	

Digitized by Google

Mai. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35°. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	758.9	760.8	762.0	7.3	9.3	8.1	3.8	11.7	6.2	6.2	6.3	82	71	78	W 3	W 3	WNW 4	3	0	3	.	
2	65.1	65.9	66.9	8.3	11.5	7.5	5.6	10.4	7.0	7.2	5.6	87	71	72	NE 3	NE 3	NE 3	3	0	3	.	
3	66.5	66.3	66.5	8.5	12.1	7.7	5.5	11.7	4.8	4.8	6.1	58	45	77	NE 3	NE 3	NE 4	0	3	3	.	
4	65.6	64.7	63.8	8.0	10.4	8.8	6.1	12.4	6.3	6.2	5.8	79	66	69	NNE 3	N 4	NNE 4	0	0	1	.	
5	62.0	62.4	62.9	7.3	10.0	8.0	6.2	11.1	6.5	7.5	7.6	86	82	94	NNW 3	WNW 2	NNE 2	10	10	10	0.7	7½p ⊗tr., III ═°, ●°
6	65.1	65.7	66.6	8.4	12.3	10.5	7.7	10.3	8.0	8.8	7.8	97	83	82	N 2	N 1	NE 1	10	10	4	.	a ●, I ═
7	67.5	68.0	67.4	10.7	13.3	10.7	7.6	13.6	7.7	5.3	5.9	80	46	62	E 1	ENE 3	E 2	10	3	4	.	
8	67.7	67.0	65.4	9.1	12.0	10.2	5.1	14.0	4.4	5.3	6.9	51	51	75	ENE 2	NE 1	Still 0	0	0	9	.	
9	67.0	67.1	65.8	11.1	13.9	10.6	7.6	14.7	5.8	6.3	7.0	59	54	73	SE 2	N 3	WNW 2	2	0	3	.	
10	64.8	63.9	63.1	10.7	14.3	12.5	8.6	15.0	7.8	8.2	8.8	82	67	82	W 4	W 3	NNW 2	0	0	3	.	
11	66.6	66.9	65.7	12.1	13.5	12.5	7.7	15.0	7.7	8.4	9.0	73	73	85	Still 0	NW 2	WNW 1	5	1	2	.	
12	63.4	61.4	58.9	10.7	13.5	10.9	9.6	14.7	8.9	8.8	8.5	93	76	88	WNW 4	WNW 4	WNW 2	3	10	10	.	I ═°
13	61.2	62.9	61.8	8.9	11.1	9.5	8.3	14.0	4.3	4.7	6.4	49	47	72	NNE 3	N 3	NW 2	0	4	8	.	
14	56.9	55.9	55.7	9.5	12.8	11.2	8.6	12.6	7.6	8.8	8.3	87	81	84	NW 3	W 3	WNW 2	10	7	7	.	10p—11p ___
15	53.1	52.7	51.9	10.1	11.0	9.5	8.7	13.4	8.6	7.0	8.1	94	71	91	WNW 7	WNW 6	W 7	10	10	10	0.2	0h—1h, 10h—11h ___, 7½p, III ●°
16	57.9	59.4	60.1	7.7	10.4	9.7	6.1	11.1	5.2	6.0	6.2	67	64	69	NE 4	NW 2	NW 2	5	3	8	.	
17	61.0	61.1	61.3	10.4	13.7	10.0	7.3	10.9	6.2	6.1	7.1	66	52	78	Still 0	NW 2	W 1	6	3	7	0.1	
18	60.6	61.3	61.2	10.3	12.6	11.8	8.1	13.8	9.1	8.6	8.6	97	80	84	WSW 2	W 3	WNW 3	10	10	6	.	früh ●°
19	60.7	57.9	56.3	9.1	11.5	11.1	8.6	14.1	7.6	8.6	9.0	89	86	91	SW 2	S 4	NW 3	10	10	10	4.7	a ●, 2½p ●ch.
20	54.2	52.4	51.0	9.5	10.7	9.4	7.9	11.7	7.0	7.4	7.9	79	77	89	NW 3	W 2	SW 1	5	10	8	0.9	II ●°
21	51.3	52.6	54.2	8.7	10.5	10.5	5.1	12.3	7.0	7.0	7.0	84	74	74	WSW 4	WSW 4	SW 6	5	7	3	.	
22	58.7	59.6	59.8	9.6	12.8	11.3	8.8	12.0	6.9	7.0	6.8	78	64	68	W 2	NW 1	Still 0	10	1	7	.	
23	61.4	62.4	62.4	12.9	13.6	11.5	8.1	13.7	8.0	7.8	7.7	73	68	76	ESE 1	NE 3	SE 3	5	8	9	2.4	a ●ch., 7½p, III ⊗°
24	63.9	64.9	65.3	13.0	14.3	12.5	9.2	15.1	8.2	10.5	8.5	74	87	79	SSE 3	W 2	WNW 4	5	3	4	.	
25	67.1	67.1	67.3	10.7	12.9	11.7	8.6	15.6	6.6	7.8	8.7	69	70	86	NW 2	WNW 2	WNW 3	4	5	4	.	
26	68.3	68.3	67.9	12.7	16.1	14.4	7.6	14.2	7.9	7.2	8.5	73	54	70	SE 1	E 2	NE 3	3	4	5	.	
27	68.4	67.7	65.5	13.3	11.3	11.8	10.4	16.7	8.8	8.7	8.7	77	88	85	NE 3	NE 2	NE 4	10	10	10	15.0	a ●, 9p—10p ◸. ●
28	63.5	63.3	61.7	10.9	12.9	12.8	10.6	13.6	9.5	9.1	9.7	98	83	89	NE 2	NE 2	Still 0	10	10	1	11.0	I ═. a ●
29	59.9	59.1	57.0	11.3	11.1	10.7	10.1	14.6	8.0	8.5	8.6	80	86	90	NW 5	WSW 3	WSW 6	10	10	10	1.1	a ●, 6p ●°
30	56.3	57.2	58.2	10.1	12.6	12.1	8.5	12.6	7.0	8.2	9.0	76	76	87	NW 3	WNW 4	W 3	8	8	6	.	
31	62.5	63.7	63.4	11.3	13.1	12.2	9.6	14.1	8.5	7.6	8.9	85	68	86	WNW 3	W 4	W 3	5	3	2	.	
Mittel	762.2	762.2	761.8	10.1	12.3	10.7	7.8	13.2	7.2	7.4	7.7	78	70	80	3.1	3.1	3.1	5.7	5.3	5.8	Summe 36.1	

Juni. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35°. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	763.6	763.1	761.5	11.7	14.4	16.7	8.6	14.1	9.5	9.5	10.4	94	78	73	W 2	NW 1	NNE 2	2	0	2	.	
2	60.4	59.9	59.0	17.5	24.5	20.0	11.6	19.2	11.6	11.9	12.1	78	52	70	SSE 2	SSE 3	ENE 3	3	3	2	.	
3	59.2	58.3	57.5	18.7	25.8	21.6	13.6	25.7	12.0	11.9	11.8	75	48	62	SE 2	SSE 4	SE 4	3	2	2	.	
4	56.9	56.1	55.5	19.8	23.3	22.0	14.8	26.4	12.0	15.2	14.5	75	72	75	SSE 3	SSE 3	SE 3	2	2	7	.	
5	56.7	56.5	55.9	17.1	20.4	21.4	15.0	26.5	12.6	12.8	13.8	87	72	73	WSW 2	NNW 1	E 2	5	1	10	0.0	spätab. ⊗tr., fernes ◸° aus SW mit ●
6	56.0	55.3	55.2	18.8	17.1	16.9	15.3	23.3	14.2	13.9	13.9	88	96	97	ESE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	24.0	0h ◸ aus SE, ●°, II ⊗, p ◸
7	54.8	54.3	53.9	18.1	18.2	15.0	15.6	18.8	13.0	13.5	12.3	90	87	97	S 1	W 4	WNW 1	6	10	10	5.8	II ═, ⊤ in S, 4p ◸, ●
8	56.4	56.3	56.2	16.9	24.0	19.2	11.8	19.0	11.8	15.3	13.5	83	69	82	SSE 3	SSE 3	ESE 3	3	4	8	.	
9	54.8	53.3	51.1	19.6	22.6	20.0	15.3	24.3	13.9	15.1	13.4	82	74	77	NE 3	NE 3	ENE 4	3	5	4	.	
10	49.7	52.4	53.2	19.7	16.3	17.5	17.5	23.3	13.7	12.3	11.9	80	89	80	SE 4	W 4	WNW 1	5	10	7	.	
11	54.3	55.0	55.5	16.5	19.6	16.6	12.7	21.7	12.8	14.7	12.6	92	86	90	NNW 2	NNW 3	N 1	3	3	6	.	
12	58.7	59.7	60.2	16.7	17.8	18.2	14.1	19.8	13.3	13.3	13.2	94	88	85	N 2	WNW 3	NNW 3	10	5	3	.	n ⌓, I ═
13	62.3	62.7	63.0	16.9	20.5	18.7	15.3	19.5	13.1	15.3	13.2	92	85	83	NNE 2	N 3	NNE 2	3	0	2	.	I ═ in Hor.
14	64.8	64.8	64.5	20.2	22.4	19.5	16.3	20.9	14.5	14.6	12.9	83	72	77	NE 2	NNE 2	NW 3	3	5	4	.	
15	65.0	64.5	63.1	20.0	24.4	20.4	15.8	24.5	13.0	11.3	12.2	75	50	68	ESE 2	SE 3	SE 4	0	0	0	.	
16	62.3	60.2	58.4	21.2	25.6	21.9	15.9	24.8	12.2	11.0	12.2	66	46	63	SE 2	SE 3	E 4	0	0	0	.	
17	58.0	57.1	55.8	22.0	28.4	24.7	17.5	25.7	14.3	15.0	16.6	73	53	72	SE 3	SSE 3	ESE 2	0	1	3	.	
18	57.5	59.2	60.7	19.4	20.4	17.8	18.3	28.4	15.1	13.3	14.1	90	66	93	WSW 4	W 3	ENE 2	8	2	10	28.0	6½p ◸, ⊗°, III ◸, ⊗
19	64.4	63.4	65.9	16.7	17.5	16.6	15.7	22.7	12.1	10.6	11.6	85	71	82	NNW 3	WSW 2	W 3	3	10	8	.	n ◸ aus S, ●°
20	66.1	65.3	63.1	16.7	17.8	17.3	15.1	18.2	12.1	11.0	10.6	85	72	72	W 3	W 4	WSW 1	5	3	10	.	
21	60.5	59.5	58.3	16.0	13.9	14.6	15.1	18.6	10.7	10.2	9.1	79	86	74	WSW 4	W 5	WNW 6	10	10	5	0.2	II ⊗
22	57.2	56.0	57.1	13.5	15.9	14.5	12.1	18.2	8.7	9.0	9.1	75	66	74	W 5	WNW 5	WNW 7	5	5	8	4.0	n ⊗ch., 3h—10h ___
23	57.5	58.7	59.3	13.7	15.1	13.7	12.6	16.2	8.5	9.1	8.3	73	71	71	WNW 6	WNW 6	WNW 7	3	10	10	.	2h—5h ___
24	59.6	59.2	57.6	13.2	15.1	15.4	11.9	16.1	8.1	9.5	10.1	72	74	78	WNW 3	W 3	WNW 2	3	3	10	0.2	
25	56.5	56.6	56.6	13.5	16.5	14.9	12.6	17.2	9.4	8.9	9.7	82	64	77	NNE 2	NW 3	WNW 3	10	2	4	0.0	früh, I ⊗°
26	57.1	58.8	59.3	15.9	17.8	17.9	14.2	17.2	11.7	9.7	14.0	87	64	94	NNW 4	WNW 4	Still 0	0	3	10	0.3	gegen 0p ⊗sch., fern, ◸ aus NW,
27	61.2	61.5	61.0	16.1	17.8	16.7	14.5	18.7	11.9	12.1	10.1	87	80	71	NW 3	NW 2	WNW 4	5	5	10	.	
28	60.1	58.8	56.6	15.6	17.5	16.1	14.6	18.2	11.3	11.0	9.8	86	74	72	WNW 4	WNW 6	WSW 4	8	3	7	10.9	
29	54.7	55.5	56.1	14.3	15.9	14.2	13.3	18.0	8.7	8.3	8.1	72	61	67	NW 3	W 6	WNW 7	3	5	6	.	n ●, 10p—11p ___
30	57.6	57.3	53.8	13.1	14.3	12.5	11.6	16.2	7.6	9.3	10.5	68	77	98	WNW 6	WSW 6	S 3	5	10	10	7.2	0h—7h ___, 8p ●°, III ●
Mittel	758.8	758.7	758.2	17.0	19.4	17.8	14.3	20.7	11.8	12.0	11.9	82	71	78	3.1	3.3	3.1	4.3	4.4	6.3	Summe 80.6	

Juli. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35°. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.0	752.4	752.0	13.3	14.7	13.1	12.2	15.0	10.1	10.0	9.8	91	81	88	SW 5	WSW 3	WSW 2	7	10	10	3.9	n ◯, a, p, III ◯sch.
2	53.3	52.6	50.4	10.9	10.8	13.1	9.6	17.3	8.7	8.8	11.0	90	92	93	SSW 5	S 5	WSW 8	10	10	10	29.2	a, p ◯sch., 5h, III ◯8h, 7h 9h
3	53.4	54.1	54.7	12.3	16.2	13.1	10.8	16.6	10.3	10.8	10.6	97	79	95	SSW 4	WSW 4	W 3	10	5	10	18.3	n, 1, ◯, p, III ◯bem.
4	50.8	52.3	53.8	12.0	15.1	14.2	10.1	16.4	10.6	10.0	11.5	96	78	96	SSW 4	W 3	WSW 6	10	10	10	13.3	n ◯, a, p ◯sch.
5	50.0	53.3	57.6	12.9	14.5	14.8	11.0	16.6	8.8	10.0	10.7	80	83	86	WNW 6	NNW 3	NW 4	7	10	4	5.5	n ◯, früh ▲, a, p ⊗
6	62.9	63.4	63.4	13.5	14.5	14.5	12.0	16.2	9.9	10.0	10.0	87	82	82	NW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	.	
7	62.3	62.1	60.5	14.7	17.1	16.3	12.5	18.0	10.3	11.0	12.2	83	76	88	WNW 3	W 3	W 2	3	0	2	.	
8	60.7	60.8	60.6	16.7	20.0	19.4	15.3	18.5	12.8	12.4	13.7	91	72	82	W 2	NW 2	Still 0	0	3	6	.	
9	61.7	61.7	61.2	20.2	25.8	21.6	15.3	22.2	12.9	15.7	15.4	74	64	80	W 2	Still 0	E 2	3	7	4	.	
10	61.0	59.7	58.7	21.1	26.3	18.6	18.5	26.1	16.0	16.7	15.1	87	73	95	Still 0	SSW 1	SE 1	10	7	6	6.0	4h ⊤, 5h–7h ⊏ell ◯h
11	62.8	63.4	63.2	13.0	16.8	14.8	13.4	26.9	10.0	10.5	10.3	85	74	83	W 5	W 5	NW 6	5	3	10		
12	62.1	61.9	61.6	13.5	16.9	16.7	12.8	17.2	9.9	11.7	11.2	87	82	79	NW 4	WNW 5	NNW 3	10	3	4		
13	63.5	64.5	64.5	16.4	19.2	17.5	13.0	18.7	12.0	12.2	12.0	86	74	81	NW 4	NW 3	Still 0	10	4	2		
14	64.1	64.1	63.3	17.5	20.6	20.2	15.7	19.9	12.5	11.2	12.3	84	62	66	NE 3	NNE 2	NNE 1	2	0	3		
15	63.0	61.6	60.8	18.0	23.8	20.2	14.0	21.6	14.1	12.8	12.0	92	59	68	Still 0	E 2	E 3	3	5	2	.	früh ═
16	61.3	61.7	61.8	19.8	25.3	21.4	15.8	21.4	12.6	14.0	13.3	73	59	70	E 3	NE 4	E 1	8	3	8	.	
17	62.2	61.0	61.2	20.8	24.8	21.6	17.1	25.5	14.6	15.5	13.5	80	67	71	NE 3	NE 3	ENE 3	3	5	10	0.3	
18	60.8	60.5	60.3	19.0	21.4	20.7	16.5	25.1	14.7	15.4	12.3	90	81	64	NE 2	NNE 2	N 2	10	3	2	.	früh ◯h
19	62.6	62.8	62.5	17.7	18.8	17.2	21.0	13.2	12.3	12.2	88	76	84	N 4	W 4	WNW 3	5	8	7	.		
20	63.5	63.2	62.9	17.7	20.0	20.0	16.9	19.2	13.5	14.7	14.6	90	82	84	W 5	W 4	Still 0	10	5	3		
21	61.0	56.4	57.5	19.5	22.4	22.0	16.8	21.7	15.2	16.3	16.0	89	81	81	WSW 2	Still 0	ESE 3	8	8	4	.	
22	55.5	55.4	58.2	21.3	24.4	20.9	17.1	23.4	16.3	15.4	15.2	87	68	83	Still 0	W 3	WSW 4	0	5	10		
23	58.8	61.1	61.7	15.0	19.2	17.7	15.8	24.5	11.4	11.5	10.9	85	69	72	W 6	W 4	WSW 3	10	5	7	0.1	a ◯sch.
24	63.5	62.9	62.6	16.0	17.3	17.0	14.4	19.7	10.4	11.2	12.2	73	76	85	N 2	NE 4	ENE 3	0	10	10	0.3	
25	62.0	62.4	62.0	16.8	19.0	16.6	14.8	19.1	12.0	10.9	12.2	84	67	86	N 2	N 2	NE 3	10	10	10	.	ab., III ◯h
26	61.0	60.3	59.0	17.3	19.2	18.8	15.8	19.4	12.6	12.3	12.6	86	74	78	NE 1	NE 1	ENE 3	10	10	3	.	n ◯h
27	57.9	60.1	61.7	17.0	20.0	18.9	15.9	20.0	13.3	13.0	12.8	87	72	70	S 3	WNW 4	NW 1	10	3	0	.	
28	64.9	64.2	62.1	15.0	16.6	16.7	13.4	22.2	11.6	13.3	13.0	75	79	90	NNE 3	NNE 3	N 3	3	7	10	35.5	⊼ ◯, ⊼ ◯
29	56.7	56.2	55.6	18.6	17.9	16.9	16.0	20.0	14.2	14.3	14.0	89	94	96	NE 3	NE 3	N 3	10	10	10	9.3	a ⊏, ◯
30	55.3	50.2	56.0	16.5	18.4	17.4	15.8	19.7	13.7	15.0	14.5	98	95	98	N 2	Still 0	Still 0	10	10	10	5.0	a ◯h, 1, a ◯, III ═
31	56.1	55.8	56.3	18.4	18.2	17.8	16.8	19.3	15.6	15.2	14.6	99	98	96	Still 0	NNE 1	WSW 3	10	10	10	0.2	II ◯h
Mittel	759.6	759.7	759.5	16.8	19.3	17.7	14.7	20.3	12.4	12.8	12.7	87	76	84	3.0	3.0	2.9	7.0	6.4	6.7	Summe 111.9	

August. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35°. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

1	757.9	758.9	759.0	18.4	20.3	19.4	15.8	20.0	14.0	15.2	13.7	89	86	82	S 2	NW 2	NNE 1	3	3	8	.	
2	58.2	57.5	56.1	18.2	18.0	17.9	17.3	20.3	14.3	14.6	14.0	92	95	92	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	8	1.9	II ◯
3	54.9	56.0	55.7	15.8	14.9	16.5	15.8	19.2	12.1	11.8	10.9	90	93	78	NNW 4	NW 2	WNW 2	10	10	10	5.2	n ◯h, II ◯
4	57.2	57.7	57.4	14.7	15.1	15.5	14.3	17.2	9.9	11.3	10.9	80	92	83	WNW 3	W 4	W 4	10	10	6		
5	57.1	57.5	58.1	14.7	17.3	15.5	11.8	17.2	11.1	13.5	11.4	89	92	87	SW 2	W 2	W 3	7	8	7		
6	58.1	58.6	58.2	16.5	17.3	16.3	10.1	17.7	11.1	11.7	11.3	78	80	82	SW 3	WNW 3	WNW 2	3	8	7		
7	58.5	58.7	59.0	15.9	18.2	16.7	13.3	18.2	11.9	11.5	11.7	78	74	82	Still 0	NW 1	ESE 3	7	8	8	.	
8	61.1	61.3	61.5	15.3	19.8	16.0	14.3	19.2	10.4	9.8	9.4	81	57	69	SE 4	ESE 4	ESE 3	10	5	10	.	
9	63.1	63.6	63.4	16.5	17.9	15.5	13.1	19.8	8.6	8.8	8.0	62	55	67	NE 3	NE 3	NE 3	2	3	7	.	
10	64.8	64.8	64.1	15.9	19.1	15.8	13.4	18.2	10.3	8.7	8.8	77	58	65	NE 2	NE 4	NE 1	5	3	8	.	
11	63.6	63.1	61.5	15.8	18.1	16.3	11.3	19.1	11.8	10.1	11.6	88	65	84	W 2	W 3	WNW 4	7	3	10	4.2	1h, III ◯h
12	60.2	60.1	59.8	15.5	17.1	15.8	14.7	18.4	11.0	11.6	12.6	84	80	93	NW 3	W 3	NW 1	7	10	4	.	n ◯
13	60.0	59.8	58.2	16.7	16.7	15.2	14.3	18.3	11.0	11.8	11.0	77	85	86	NW 3	WSW 3	SSW 3	8	9	10	0.7	
14	56.2	55.8	55.1	16.0	18.6	17.4	14.8	17.5	12.5	13.0	11.8	92	82	80	SSW 2	W 4	WSW 4	8	10	9	8.9	n ◯h
15	54.9	55.1	54.1	13.9	17.5	14.0	13.9	19.2	10.5	10.6	10.7	90	71	91	SW 4	SW 4	SW 2	10	4	8	2.8	n, 1 ◯, p ⊏ aus S. ◯
16	52.3	53.4	53.8	13.1	15.3	13.5	12.5	18.0	10.2	9.8	8.5	91	76	74	W 6	WNW 6	WSW 7	10	10	10	4.9	n, 1 ◯, a ◯sch., 6h, III ◯9h bis.
17	53.5	54.6	56.3	12.7	15.8	15.3	10.4	15.3	8.8	11.2	10.4	81	84	81	WSW 6	N 5	NW 6	10	7	8	6.5	p ◯bem.
18	59.1	60.5	60.9	14.9	16.5	15.3	13.2	17.2	10.7	10.8	11.3	85	77	87	N 3	NE 3	NW 1	3	1	10		
19	59.6	59.1	58.6	15.1	16.5	15.8	12.2	17.—	11.—	11.—	11.—	85	83	——	——	——	——	9	8	10		n ═
20	57.5	58.1	58.4	15.8	16.9	15.8	13.2	17.7	10.9	13.4	12.—	82	94	——	SE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	2.0	⊼ ◯sch.
21	56.9	57.3	56.6	15.5	17.7	15.5	13.2	17.5	11.6	10.6	11.7	88	70	80	W 3	WSW 3	SW 3	5	1	10	11.6	
22	55.9	55.2	55.3	13.8	15.4	13.5	13.2	18.2	11.2	11.0	11.2	98	92	98	SE 1	W 1	NW 3	10	10	10	9.3	früh ◯h, 1, a, p, III ◯h
23	57.8	59.1	59.4	13.7	16.3	15.5	13.1	15.7	10.1	9.8	9.9	87	71	76	NW 4	WNW 3	NW 6	5	8	8		
24	58.9	57.8	55.5	14.7	17.4	15.9	13.6	16.8	10.9	12.0	11.4	88	81	85	SW 2	W 2	SSW 4	10	3	10	1.9	7h bis nach III ◯h
25	52.2	53.1	52.9	15.9	16.1	15.7	14.3	17.5	11.7	9.9	8.6	87	73	63	WNW 3	WSW 3	W 6	10	10	5	1.2	
26	49.0	47.1	46.2	13.1	16.3	12.3	12.6	17.0	11.1	12.2	10.0	99	88	95	SE 2	SW 2	SSW 6	10	10	10	15.9	n, 1 ◯, 1h ◯h, 6h bis nach III ◯
27	52.4	57.1	58.5	12.3	16.5	14.5	10.6	16.7	9.1	9.0	9.3	87	65	76	WSW 7	WSW 6	SW 4	10	4	10	2.0	a ◯, 4h ◯sch., 6h–10h ═
28	61.0	62.3	63.6	12.4	15.9	13.8	8.8	16.7	9.6	9.8	9.4	90	73	80	WSW 4	W 3	WSW 3	0	1	8		
29	66.2	67.0	66.4	12.9	16.8	14.5	12.1	16.5	9.0	12.0	10.9	82	84	90	SW 3	W 3	ESE 2	8	8	8		
30	66.8	65.9	64.8	14.1	20.5	16.8	11.4	17.3	10.2	12.2	10.9	86	69	76	Still 0	E 4	ENE 4	0	2	10		
31	63.1	62.6	62.1	17.3	21.4	18.1	15.6	20.3	13.2	15.2	14.5	90	80	94	ENE 4	NE 4	ENE 4	5	3	10	1.0	6h ⊤ bis E, 6h–7h ◯h, 10h ⊏, ◯sch.
Mittel	758.3	758.6	758.3	15.1	17.3	15.7	13.2	17.9	11.0	11.5	11.0	86	78	83	3.1	3.2	3.4	7.0	6.5	8.6	Summe 77.2	

Digitized by Google

September. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Mittel	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	758.9	758.5	17.3	21.8	18.8	16.3	**21.5**	14.1	**15.6**	14.4	95	80	86	NE 2	L 3	E 1	3	7	10	14.0	☰
2	56.3	58.6	59.0	15.7	18.8	16.5	15.7	**21.9**	13.0	13.0	11.4	98	82	81	SE 4	SW 1	NE 2	10	5	10	18.2	a, I, 1h ●, 6h ●, spätab. ●
3	55.9	57.3	57.7	16.3	18.0	14.9	14.3	19.2	11.0	9.9	10.6	82	62	86	SW 4	SSW 4	SSW 4	10	5	10	0.6	
4	56.9	55.4	55.7	12.7	14.8	15.3	12.5	18.8	10.4	11.2	11.6	96	92	86	S 1	SSW 2	WNW 6	10	10	10	9.2	a, I, 1h, II ●
5	57.4	57.4	57.1	14.3	15.0	13.8	13.7	16.2	11.6	11.7	11.1	96	87	95	W 2	W 2	WNW 1	3	4	10		
6	57.0	57.8	60.6	13.7	16.9	13.7	12.1	16.2	11.3	12.0	10.3	97	84	86	ENE 2	NE 2	E 2	10	5	2		
7	64.3	64.6	64.9	12.7	15.4	12.1	11.1	17.0	9.4	8.6	8.3	87	66	82	Still 0	ENE 2	ESE 3	10	1	4		
8	65.2	64.0	62.7	11.7	16.7	12.5	9.1	15.8	8.0	8.3	8.6	76	**38**	81	E 1	S 1	ESE 3	2	3	2		
9	60.5	59.3	58.4	11.7	18.3	14.8	9.7	19.8	8.1	10.8	11.0	76	60	88	ESE 3	ESE 4	ENE 8	4	3	8	**19.2**	
10	58.3	59.2	59.1	13.3	17.3	14.1	11.1	18.3	11.2	10.2	9.8	68	68	83	SE 2	SE 4	E 4	10	7	5	9.8	5h ☇, ●, I, a ●
11	58.3	58.5	59.1	14.1	15.7	13.4	12.8	18.3	10.2	10.3	9.9	86	70	87	E 3	ENE 6	ENE 3	7	10	10		
12	59.8	60.1	60.3	13.7	16.6	13.0	12.2	16.3	10.1	8.5	9.6	87	63	87	ENE 3	ENE 3	SE 3	10	5	9		
13	59.2	59.0	58.5	11.0	17.0	14.6	10.3	18.2	8.9	11.1	9.5	91	75	77	SE 1	SE 2	SE 2	3	4	3		
14	57.7	57.9	58.5	14.9	19.4	15.3	12.7	17.9	11.5	11.5	11.6	91	62	89	S 2	S 3	S 2	3	10	2		
15	59.8	57.8	60.6	14.5	15.6	13.3	13.7	19.7	11.7	11.2	9.8	96	75	87	SSW 1	W 3	W 1	10	7	1	0.3	I ●
16	56.6	57.7	58.6	14.0	19.1	14.0	11.3	19.2	11.4	11.0	10.0	90	81	85	S 4	W 3	W 3	8	2	8	3.8	II ●,
17	59.7	60.5	60.2	12.7	15.1	13.6	10.9	16.2	9.8	10.6	10.5	80	85	80	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	7	10	3.5	II ☇, ●
18	54.0	53.1	52.3	15.3	14.9	14.7	11.3	15.5	10.2	11.7	11.8	92	92	94	S 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3.2	II ●
19	49.4	51.2	52.0	12.1	15.9	12.4	11.1	15.3	9.3	10.0	9.3	86	70	88	SSW 4	SW 6	WSW 6	10	2	10	0.4	a, III ●
20	53.7	52.8	51.0	8.7	14.8	11.7	7.6	15.7	7.0	6.4	6.5	91	72	94	S 4	SW 4	SSW 2	3	3	2		
21	52.1	52.8	53.2	10.2	14.1	11.7	8.4	15.5	8.7	8.4	8.8	94	70	87	SSW 3	WSW 3	W 6	3	1	3	0.4	I ●
22	54.3	53.0	49.1	8.8	11.7	11.0	7.2	12.7	7.0	9.3	8.6	92	70	82	SW 2	SSE 2	SSE 3	2	4	10	5.1	
23	44.1	40.4	41.4	13.5	12.7	13.1	10.7	15.2	10.1	10.4	9.9	93	96	80	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	5.0	a, II, 1p ● 14h 10h
24	**38.7**	39.5	43.0	9.7	13.2	12.0	9.0	14.2	8.1	11.0	9.6	90	93	93	S 2	W 2	WNW 8	10	10	10	11.5	0, I, II ●, p ●böen, 6h-12h ☇dicht
25	49.5	46.8	46.9	10.6	14.1	10.1	9.5	14.2	8.3	8.7	8.1	91	73	88	SW 6	S 3	SE 2	4	7	7	.	a 10h, II, ●, 3h-4h 10h
26	51.2	53.5	55.8	7.7	15.3	10.6	8.6	14.6	8.0	10.3	8.7	89	81	91	E 3	SE 2	SE 0	3	3	7		
27	56.0	58.5	57.0	8.6	15.9	11.8	7.6	15.1	7.3	8.5	8.9	93	62	87	SSE 2	S 4	S 3	9	4	7	0.2	a ☇
28	51.8	52.4	56.3	11.5	12.7	12.1	8.8	16.2	9.6	9.5	9.8	95	85	94	S 4	WSW 3	SW 3	10	10	2	1.8	früh, I ●, a ●sch.
29	63.5	65.8	68.4	7.7	13.7	10.0	**6.6**	14.2	7.2	10.3	8.6	91	80	95	SW 1	WSW 2	SW 1	3	2	2		
30	72.7	73.9	**75.2**	7.7	13.7	10.8	6.7	14.0	7.8	9.4	9.1	96	81	94	SE 2	NNW 1	NNW 1	0	0	0	.	a ☇
Mittel	756.6	756.3	756.6	12.1	15.9	13.2	10.8	16.5	9.8	10.4	10.0	92	78	88	3.5		3.8	3.8	6.6	5.5	6.4	Summe 107.1

Oktober. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.2	772.3	771.2	10.1	13.7	10.2	7.7	14.2	8.4	10.3	8.7	88	89	94	N 2	NE 2	NE 1	3	3	2		☇
2	67.0	66.5	62.0	11.1	13.8	11.6	9.5	13.7	9.1	10.0	9.8	93	86	97	NE 2	E 1	Still 0	10	10	4		
3	59.0	55.1	55.1	11.1	13.9	12.0	9.6	14.2	8.9	10.1	9.1	90	87	88	SW 4	WSW 6	NW 3	8	10	4	0.1	
4	50.2	50.4	53.4	9.5	14.3	12.6	8.6	14.2	8.4	11.3	10.0	95	94	93	S 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0.3	a ●
5	47.2	49.2	51.0	11.3	12.1	8.3	9.6	14.7	9.5	9.5	7.3	96	91	89	S 5	WSW 5	SSW 6	10	7	3	5.0	früh, I, ●, a ●sch.
6	55.0	57.4	58.9	7.3	10.7	10.3	6.6	13.2	6.3	7.7	8.4	83	80	90	SSW 5	SW 6	S 3	10	10	10	0.6	●
7	53.0	50.1	0.0.0	10.5	11.9	8.8	9.6	12.1	8.7	9.4	8.1	92	91	96	SSW 6	WSW 5	SSW 4	10	10	4	1.3	früh, I ●, II ●sch.
8	59.0	58.0	58.2	12.5	18.2	13.9	8.4	13.2	10.3	12.3	10.5	96	79	90	S 3	SSE 3	SSE 3	8	2	2		
9	58.8	59.6	60.4	11.3	16.7	13.1	10.6	**18.2**	9.5	11.8	10.8	96	83	97	S 2	WSW 2	Still 0	3	10	7		
10	59.2	56.5	55.8	11.0	13.3	11.8	11.6	17.2	10.2	11.2	10.2	98	99	99	SSE 1	Still 0	E 2	10	10	10		I, II, III ☰
11	52.7	54.9	54.0	12.8	13.1	10.5	11.6	13.8	10.0	10.0	8.9	94	90	94	SW 4	WSW 1	SW 2	10	10	8	0.2	a ●
12	54.4	55.3	57.4	9.0	12.1	10.7	9.3	13.7	8.7	9.4	9.3	96	90	98	Still 0	E 1	Still 0	8	10	10	4.3	6h ●, ab., III ●
13	54.7	0.7.3	7.0.3	0.1	12.1	9.3	5.1	12.1	6.8	7.4	7.9	97	**71**	91	SW 2	NNE 2	E 4	5	0	8		
14	7.0.0	0.7.4	0.7.3	11.7	11.9	12.6	9.1	12.1	9.0	9.9	9.8	88	96	91	ENE 3	ESE 3	E 3	10	10	10	6.7	a ●
15	60.9	0.5.7	0.5.7	13.3	15.5	12.8	11.9	13.5	10.6	11.4	10.6	94	87	97	E 2	E 3	E 4	10	5	8		a ●
16	61.2	61.0	60.6	11.2	15.0	12.4	10.7	15.7	9.3	10.6	**13.3**	94	84	97	ESE 3	SSE 2	SE 1	5	7	10		
17	59.2	54.4	51.2	11.1	12.1	10.5	10.5	15.7	9.1	9.3	8.9	93	89	94	N 1	WSW 2	SSE 4	10	7	10		
18	46.5	46.7	45.0	8.8	9.7	9.0	8.2	12.5	7.2	7.1	7.1	87	79	83	S 4	S 5	SW 4	7	10	3		
19	40.0	38.3	45.4	7.0	11.6	9.6	5.9	10.1	6.9	8.2	8.4	92	80	95	SSW 3	SSE 2	SE 2	10	7	10	4.9	III ●
20	41.3	**40.1**	41.5	8.8	8.3	7.7	7.1	11.6	7.8	7.7	6.7	94	94	86	NNE 1	NNE 4	N 4	10	10	10	**10.6**	II, a, II, III ●
21	47.2	47.7	50.3	5.8	8.1	6.5	4.8	8.6	6.3	6.5	6.6	94	81	91	SSW 4	S 3	S 4	4	10	2	0.3	a ●
22	50.5	50.8	51.0	6.7	9.6	7.7	5.6	8.6	7.1	7.8	7.6	98	88	98	S 2	SW 2	S 2	5	10	10	0.2	a, 7h ●
23	55.0	52.1	55.7	6.9	8.8	6.3	6.1	9.7	7.0	7.5	6.9	94	89	98	SW 2	SW 1	Still 0	8	1	2		I ☰, ab. ⌒
24	55.1	56.7	56.5	6.5	8.0	5.6	4.6	9.1	6.2	6.4	5.6	86	81	83	WSW 3	W 4	S 4	10	7	6		
25	54.1	52.9	53.4	4.9	8.7	7.7	3.7	8.2	5.5	6.4	6.2	84	76	79	S 5	SSE 4	SSE 5	7	9	7		
26	54.7	54.0	56.3	3.3	9.2	7.2	3.2	8.9	5.1	7.3	6.2	93	84	82	S 2	S 2	SSW 1	2	10	0		
27	57.8	56.4	54.9	3.3	9.5	5.7	2.6	9.6	5.6	6.3	6.3	97	71	93	SSW 4	S 3	S 3	3	3	7	5.0	☇, 7h ●
28	55.3	55.8	59.1	4.3	7.1	5.1	3.8	9.5	5.6	5.7	6.2	90	76	94	SW 6	SSW 4	S 2	0	5	2	1.5	
29	60.2	59.8	59.0	7.0	9.8	9.3	4.1	9.1	7.2	8.3	7.1	90	92	82	ENE 3	ESE 3	SW 3	10	10	3	0.0	a, I ●
30	58.4	58.3	59.6	5.5	7.9	4.7	5.5	9.8	5.9	6.3	6.0	88	79	94	SW 4	SSW 2	SW 2	7	10	0		
31	56.8	56.1	55.7	3.7	7.2	6.8	2.6	8.9	5.6	6.5	7.2	93	86	98	ESE 1	ESE 3	SE 1	5	10	10		☇, III ☰
Mittel	756.2	756.0	756.1	8.5	11.4	9.4	7.3	12.1	7.8	8.7	8.2	92	85	92	3.2		3.2	2.9	7.4	7.8	5.8	Summe 48.5

Digitized by Google

November. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Maximum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	755.3	754.5	7.1	9.3	8.7	6.5	7.5	7.3	7.8	7.0	98	89	95	ESE 2	NE 2	ENE 3	10	10	10	5.4	n ⊜ I ◯°
2	52.1	51.3	50.2	8.5	8.7	7.5	7.1	**9.6**	**8.1**	7.9	7.3	98	93	94	E 2	NW 3	SW 4	1	10	10	4.6	n ⊜, I ◯°, tz., II ⊗
3	44.9	**44.5**	45.7	5.7	4.6	4.7	5.1	9.1	6.0	5.7	5.2	88	90	81	NW 5	NNW 6	NW 7	10	10	7	**8.2**	n ⊜
4	58.3	66.5	71.0	4.1	4.1	2.8	3.6	6.3	4.8	4.7	4.8	79	77	96	N **8** N	5	NNE 4	10	3	2	.	4h—10h, I ⚊
5	75.9	76.9	76.0	−0.6	4.9	2.7	−1.0	4.3	4.1	5.3	4.9	92	81	87	ESE 1	W 3	SW 4	3	5	2	.	
6	71.8	68.9	64.5	3.9	6.1	4.1	0.0	5.4	5.3	5.8	5.2	87	83	85	WSW 2	WSW 3	SW 4	10	10	6	.	
7	55.2	52.0	50.9	6.1	5.1	6.8	1.1	6.3	6.4	6.4	6.7	91	97	91	W 4	SW 6	NW 5	10	10	10	.	II ⚌, 17h—18h ⚊
8	50.9	51.8	53.8	3.5	6.3	4.7	3.3	7.3	5.5	6.4	5.1	93	90	79	SW 2	WSW 1	NNE 2	4	10	8	0.0	9h ⊗
9	61.4	63.3	64.0	1.4	3.1	3.4	1.4	7.1	3.7	4.2	5.1	72	73	87	NNE 1	NNE 1	W 4	5	3	7	.	
10	64.1	64.1	61.8	5.9	6.7	6.3	1.6	6.1	6.3	6.7	6.5	91	91	91	W 5	WSW 6	WSW 7	10	9	10	3.2	III ◯°, seit 4h ⚊
11	58.4	57.3	54.9	7.3	7.5	7.9	5.6	7.5	7.4	7.3	7.8	96	94	99	WSW 7	W 7	WSW 7	10	10	10	2.4	n ⊜ I, II ⚌ 1h—2h, 11h—9h ⚊
12	57.2	61.2	63.3	3.7	4.6	3.6	3.6	8.6	4.8	4.8	4.6	80	76	78	N 4	NE 2	NE 3	10	4	10	0.0	n ⊜, I ◯°
13	64.3	64.3	63.7	2.9	5.3	2.0	2.6	5.1	5.1	5.6	4.5	90	83	85	SE 2	SSW 3	SSE 3	9	8	2		
14	63.2	61.1	58.5	−1.4	1.6	0.0	−1.7	5.7	3.1	3.6	3.7	76	71	81	SSE 4	ESE 4	SSE 4	5	5	10		
15	52.6	52.2	53.6	−0.2	1.0	0.3	−0.9	2.0	3.8	3.8	3.8	85	75	81	SE 5	SE 3	SE 4	8	5	4	.	
16	59.3	61.2	62.7	0.8	1.8	0.1	−0.8	1.5	4.0	4.1	4.3	82	78	92	ESE 4	SE 3	ESE 2	10	10	4	.	
17	63.7	63.0	62.5	−2.5	0.9	−1.8	−2.7	2.0	3.4	3.7	3.6	89	73	90	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	3	2	.	
18	60.0	58.1	57.7	−3.0	0.2	−2.4	−3.3	1.1	3.5	3.8	3.7	96	81	96	ESE 1	E 1	Still 0	2	3	3		
19	57.8	58.1	58.0	1.4	0.6	0.6	−2.9	1.5	4.9	4.6	4.7	90	90	98	NW 1	S 2	SW 3	10	10	10	0.2	23h ◯°, △, 6h ◯°, III ⚌
20	58.7	58.6	58.7	1.5	4.3	2.0	0.3	1.6	5.0	5.8	4.9	98	93	93	SW 1	WSW 3	SSW 4	10	8	10	2.3	I ⚌ tz ◯°, III ◯, ⚌°
21	62.4	65.1	70.4	5.1	4.9	4.8	1.6	5.6	5.7	5.8	5.3	88	90	82	WNW 4	NW 2	NE 1	5	10	10	.	
22	75.9	77.1	77.3	3.7	3.5	3.5	3.4	5.3	5.1	4.9	4.8	85	83	82	NW 2	NNW 1	NW 2	10	10	10	.	
23	77.2	77.1	76.3	1.6	3.8	3.7	1.6	4.1	4.8	4.8	5.5	93	80	92	W 2	SW 2	W 3	10	10	10	3.5	
24	77.7	79.0	80.3	3.0	4.7	2.6	2.2	3.8	5.4	4.8	5.2	95	74	94	SW 2	W 1	Still 0	10	10	10	.	n ⊜
25	**80.9**	80.5	79.7	0.7	0.2	−0.4	0.5	4.9	4.7	4.3	3.9	96	92	89	SE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	.	I II ⚌
26	76.9	74.7	72.0	−3.4	0.6	−2.8	−3.7	1.0	3.4	**2.8**	3.4	93	**59**	92	E 3	ESE 3	ESE 1	5	3	2	.	
27	66.7	64.6	63.3	−5.4	−2.5	−2.9	**−5.7**	1.0	2.9	3.6	3.4	90	94	94	Still 0	E 1	Still 0	2	8	7		
28	62.3	63.7	65.5	1.0	0.0	−1.2	−3.5	1.0	4.2	3.3	3.4	85	60	80	NW 1	NNE 4	NE 4	10	5	2	0.2	III ⚹°, n ⊜°
29	67.4	68.1	66.4	0.4	1.4	2.9	−2.0	1.0	3.4	3.8	4.2	80	74	74	N 4	NW 2	WNW 6	2	3	10		
30	63.7	61.2	59.5	3.1	4.3	3.6	1.3	3.6	5.3	5.0	5.5	93	66	93	NW 4	W 4	NW 3	5	10	5	0.3	p ◯°
Mittel	763.2	763.4	763.2	2.2	3.6	2.6	0.7	4.6	4.9	5.1	5.0	90	83	88	3.0	3.0	3.3	7.1	7.5	7.1	Summe 30.3	

Dezember. Wustrow. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.3	761.7	762.8	2.7	3.8	1.2	2.5	4.6	5.1	4.4	3.4	91	73	67	NW 3	NNE 3	NE 3	0	2	2	.	
2	65.2	65.6	65.5	−2.4	0.8	−1.6	−2.5	**4.1**	3.7	3.8	3.6	96	78	88	NE 1	NE 1	NE 2	2	2	3	.	
3	64.8	63.0	62.2	−5.2	−2.5	−5.4	−5.3	1.0	2.8	2.9	2.4	93	77	80	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	3	.	
4	59.0	56.1	54.4	−7.4	−3.0	−4.4	−7.4	−2.2	**2.0**	2.4	2.9	78	**66**	88	SE 3	SE 3	SE 3	0	3	3		
5	51.9	51.3	50.4	−6.8	−3.2	−3.4	−7.1	−2.5	2.6	3.0	3.1	94	82	89	SE 2	SE 4	SE 3	5	5	10	0.2	
6	46.7	44.4	41.7	−3.4	−2.4	−1.8	−6.5	−3.0	3.1	3.2	3.5	89	83	88	SE 2	SE 3	E 3	10	8	3	.	n ⊜°, I ⊙⊙
7	**40.8**	40.7	43.0	−1.4	0.3	−0.4	−3.4	−0.6	4.0	4.2	4.1	96	89	92	E 3	Still 0	S 2	10	10	10	6.6	
8	47.5	49.6	52.4	2.0	1.7	3.5	−1.4	2.2	5.3	4.9	**5.8**	100	94	98	SW 4	W 4	W 3	10	10	10	**18.6**	I ◯ ⚌, 4h, II ◯, p ◯°
9	55.8	57.9	59.4	3.2	3.4	3.5	1.6	3.8	5.6	5.7	5.6	97	98	95	W 3	W 3	WSW 2	8	9	10	.	n ⊜, II ⚌
10	59.8	60.1	60.6	0.5	1.2	1.8	0.4	**4.1**	4.7	5.0	5.0	98	100	95	Still 0	S 1	S 2	10	10	10	.	II, III ⚌°
11	62.5	63.2	63.8	1.6	2.1	1.4	1.2	2.0	5.2	5.3	5.0	100	100	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	3.1	n, I, III ⚌°
12	61.0	59.2	58.1	1.4	1.5	0.4	1.1	3.6	4.9	5.0	4.7	96	98	100	SSE 1	SSE 2	Still 0	10	10	10	1.3	n ⊜, I ⚌°, II ⚌, 3h ⚹°, III ⚌
13	56.8	55.3	53.3	1.4	1.2	0.4	0.4	2.0	5.0	4.9	4.6	99	98	98	Still 0	SSE 1	ESE 3	10	10	10	1.4	I ⚌°, II ⚌, 6h, III ⚹°, III ⚌°
14	48.3	46.1	45.5	0.5	0.4	0.4	0.3	2.0	4.7	4.5	4.5	98	96	96	NE 3	E 4	E 2	10	10	10	1.3	n, II, p ⚹°
15	45.5	47.6	50.5	1.2	−0.2	−1.3	0.4	2.0	4.7	4.5	3.3	94	100	80	NE 3	NE 4	NNE 3	10	10	10		
16	53.2	53.9	52.9	−1.2	−0.2	0.6	−2.0	2.0	3.5	4.4	4.0	84	96	83	NW 4	WNW 3	W 5	10	10	8	.	10h—12h ⚊
17	50.9	51.2	51.8	0.0	0.0	−0.2	−1.2	1.0	4.0	3.5	4.4	87	76	96	NW 4	WNW 2	SW 3	10	10	10	.	
18	51.6	51.1	51.5	−1.8	−1.6	−5.2	−1.9	0.5	3.7	3.6	3.0	92	88	98	SW 4	SSW 4	S 3	10	8	8		
19	54.8	57.0	59.1	−7.6	−4.0	−1.3	−8.5	−1.5	2.4	3.2	3.9	95	95	94	SSE 1	E 1	NE 1	5	3	10	0.6	II ⚌°
20	63.7	65.8	68.4	−0.6	0.6	1.1	0.0	1.2	4.2	4.2	4.4	96	90	80	ENE 3	NE 2	E 3	10	10	10	1.2	n, I ⚹, 6h ◯°, ⚹°
21	66.5	65.5	68.4	1.4	0.8	0.3	0.6	1.3	4.2	4.3	4.2	85	80	94	NE 2	E 1	ESE 2	10	10	10	0.6	3h ◯°
22	68.1	67.4	67.3	−2.4	−2.0	−2.2	−2.5	2.0	3.7	3.9	3.9	90	98	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
23	64.9	64.7	64.9	−1.6	−0.9	−0.4	−2.4	−1.6	3.9	3.9	4.1	96	90	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10		
24	65.3	65.5	65.0	0.9	1.0	−0.2	−1.1	1.0	4.6	4.8	4.4	94	98	96	NW 1	W 1	W 1	10	10	10		
25	64.6	66.2	67.9	−0.8	0.2	−0.6	−1.0	1.2	4.2	4.3	3.6	96	92	75	S 2	SW 2	SW 1	10	10	6		
26	69.5	69.6	67.7	0.6	1.2	0.8	−0.9	1.0	4.2	3.9	4.3	89	77	89	SW 3	SW 4	S 4	10	10	1	2.7	I, II ⚌° in Hor.
27	59.8	60.1	64.3	2.0	3.4	2.8	0.7	2.2	4.9	5.6	5.0	93	97	89	SSW 5	W 5	W 5	10	10	1	5.8	n, I, 8 ⊜
28	66.5	65.7	63.6	2.0	1.2	1.0	1.7	3.6	5.2	4.9	4.4	96	95	89	SW 4	SSW 4	S 4	10	10	2		
29	65.6	67.6	**70.1**	−0.4	0.2	−1.5	−0.4	2.5	4.1	4.1	3.8	92	89	90	Still 0	S 2	SSE 1	10	2	2		
30	67.4	67.6	69.3	−2.0	0.2	1.2	−3.5	0.6	3.9	4.3	4.7	100	92	91	S 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	4.4	I ⚌ I. ◯ ⚹ III ◯°
31	60.4	59.4	59.5	2.2	3.3	3.9	0.2	2.4	5.2	5.5	5.7	96	95	95	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10		
Mittel	58.7	58.8	59.0	−0.7	0.3	−0.2	−1.7	1.3	4.2	4.3	4.2	94	90	91	2.7	3.0	3.5	8.3	8.1	7.4	Summe 47.5	

Digitized by Google

Januar. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8h	2p	8p	Luft-Temperatur. 8h	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2p	8p	Bewölkung 8h	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.0	766.4	770.4	−1.7	−1.6	−6.3	−6.5	−1.4	3.5	3.3	2.4	86	84	84	NNE 2	SSW 2	SSW 1	9	9	2		
2	68.5	66.1	63.8	−7.1	−4.7	−1.5	−7.8	−1.3	2.4	2.8	3.9	93	88	94	SW 3	SSW 3	SW 6	10	10	10	3.7	tg. ∞ in Hor.
3	60.7	61.3	63.4	1.9	2.1	1.0	−4.7	2.2	5.2	5.1	4.7	98	94	96	WNW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	0.3	n ∞, ◎, tg. bläul. ∞, ◎°
4	67.4	68.3	69.3	0.7	1.2	0.6	0.2	2.3	3.9	3.8	4.6	80	75	96	N 2	NW 1	WNW 2	9	10	10	0.0	abends feuchter Beschlag.
5	71.2	73.1	75.7	0.2	0.1	−0.7	0.1	2.1	4.3	4.3	4.1	92	94	94	N 3	NNW 3	N 2	10	10	10	0.1	1 ∞ in See, ab. feucht. Beschlag.
6	76.3	76.5	77.0	−1.9	−1.6	−1.5	−1.9	0.5	3.9	3.9	3.9	98	96	94	NW 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	0.2	n ∞, ◎ tg. anhalt. I, II, III ∞
7	75.7	74.2	73.3	0.3	1.2	0.5	−1.9	0.0	4.3	4.6	4.3	96	92	94	NW 3	NW 2	WNW 3	10	10	10	0.3	n ∞, I ∞ in Hor., II, III feucht. Beschl.
8	63.9	61.0	65.6	2.3	0.7	−1.2	0.5	2.5	5.1	4.4	4.0	94	90	94	WNW 4	NNW 6	N 8	10	10	9	0.6	n ∞, ◎°, p ◎°, 1½p−3½p ✳, *)
9	73.6	76.3	78.0	−1.7	−1.5	−1.9	−2.4	2.9	3.6	3.5	3.5	90	86	88	NNE 8	N 7	N 4	8	9	1	.	n stürm. Böen tg. bläig, bis 2p
10	76.5	76.2	75.8	−6.3	−0.9	−1.7	−6.9	−0.9	2.5	3.6	3.6	90	82	90	WSW 3	WSW 4	WSW 3	3	9	10	0.0	p ✳ flocken.
11	71.4	67.5	66.1	0.5	1.7	2.1	−2.1	0.9	4.5	5.0	5.0	94	96	93	W 3	WSW 2	WNW 3	10	10	10	0.1	bis p, I, II ∞, II ◎°
12	66.6	62.3	59.0	0.5	0.7	0.5	0.5	2.0	4.4	4.6	4.5	92	94	94	Still 0	S 2	S 2	10	10	10	0.4	I ∞ in Hor. ab., III ✳°
13	58.7	59.3	60.5	1.7	2.2	1.4	0.2	2.0	4.9	4.7	4.4	94	87	87	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	3	0.3	n ∞, ◎°, mtg ◎°
14	48.2	47.0	48.0	0.7	1.6	−0.5	0.3	2.5	4.0	4.4	4.2	83	85	94	SW 4	WSW 3	SW 2	8	8	3	.	[morg. feuchter Beschlag
15	51.5	51.0	44.3	2.7	0.1	0.2	2.7	1.8	5.4	5.9	4.1	92	85	80	WNW 7	SW 4	SSW 7	3	3	10	4.0	n ✳ 8., ab bäig. seit 4p ✳, seit 7p
16	42.6	43.7	45.4	1.9	0.3	−0.8	−0.5	2.4	4.0	4.4	4.3	77	94	100	W 3	W 5	WSW 1	9	9	10	2.1	n ✳, ◎ 0h−1h, 1½h bis
17	52.2	57.2	60.8	−2.1	−0.1	−3.3	−2.1	2.4	3.4	4.1	2.9	85	90	80	NW 5	NW 5	WNW 3	5	2	2	.	III bäig. [✳ech., seit 2½p, III ✳
18	63.3	63.3	65.4	−1.3	1.9	3.5	−5.7	0.2	4.1	5.1	5.7	98	96	97	S 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.4	bis p, I, II ∞, später, III ≡
19	67.7	67.9	68.5	3.1	3.6	3.0	1.0	4.2	5.1	5.1	5.1	96	87	90	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	.	[morg. feuchter Beschlag
20	71.1	72.8	75.4	0.9	1.1	0.7	0.9	4.0	4.7	5.0	4.7	96	100	96	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	.	n ∞, ≡, tg. anhalt. I, II, III ≡
21	75.9	74.0	72.5	0.1	0.4	0.0	−0.3	1.5	4.0	3.9	4.2	87	83	90	SSE 4	SSW 4	SSW 3	8	9	10	.	
22	69.3	64.6	60.7	−0.6	0.8	0.5	1.8	1.0	4.2	4.4	4.1	98	90	85	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.8	morg. ∞ I ≡, seit 2p, III ✳
23	58.9	62.0	65.8	1.7	3.1	1.3	−1.7	1.9	4.3	4.5	4.6	84	78	91	W 6	WNW 4	WNW 4	10	1	0	.	n ✳°
24	68.3	67.8	66.4	1.1	2.5	−1.7	0.9	3.6	3.9	3.8	3.3	79	69	82	W 3	WSW 3	S 2	9	7	1	.	I ∞ in Hor.
25	64.0	63.6	64.0	−2.1	1.3	0.6	−2.5	3.0	3.5	4.0	4.4	90	80	92	SW 6	S 4	S 2	8	9	9	0.0	
26	66.2	66.9	72.9	0.0	1.1	0.5	0.2	1.5	4.5	3.9	4.2	96	79	89	SSE 2	E 3	ENE 3	10	5	9	.	bed. ∞, 5h ◯ können, tg. ∞
27	77.5	78.5	77.8	−0.1	0.1	−2.9	−0.1	1.4	4.0	3.5	3.0	87	76	83	SSE 3	SSE 3	SSE 3	7	3	0	0.0	I ∞ in Hor. [in Hor.
28	74.9	72.9	72.6	−7.1	−1.1	−4.9	−7.3	0.4	2.8	3.0	2.6	87	71	84	SSE 4	S 4	S 3	2	1	0		
29	74.6	75.7	76.3	0.4	1.5	2.2	−7.1	0.5	4.6	4.6	5.1	96	91	94	NW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	.	n ✳°, früh ∞, I ≡, a, II, p ∞
30	72.1	70.1	70.1	2.6	5.0	5.1	1.5	2.8	4.9	5.5	5.8	89	84	89	W 6	W 7	W 7	10	10	10	0.1	tg. anhalt. bäig.
31	69.0	67.4	66.6	5.1	5.9	4.9	4.4	5.7	5.9	5.9	5.7	90	86	89	NW 6	WNW 8	NW 8	10	9	10	.	n ◎°, tg. anhalt. bäig. 1h−2h, 6h−12h
Mittel	766.3	766.1	766.5	−0.3	0.9	0.0	−1.8	1.8	4.1	4.3	4.2	90	87	91	3.5	3.8	3.5	8.6	8.2	7.4	Summe 13.4	*) 6½p stürm. ✳ b., seit 8p

Februar. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.4	770.7	772.0	4.5	4.1	3.7	3.0	6.7	5.7	5.6	5.5	90	92	92	NW 5	NW 2	WNW 3	10	10	10	.	n stürm. Böen.
2	72.1	71.5	70.8	1.9	3.2	2.1	1.8	5.2	5.1	5.2	4.9	96	90	91	W 2	WSW 1	WSW 6	10	10	10	1.7	früh, I, a ∞, p feuchte Niederschl.
3	74.2	76.2	75.8	1.1	4.2	1.5	0.9	3.4	4.7	5.1	4.6	94	82	91	NNW 4	W 2	W 3	10	5	0	.	n ◎, früh ≡, I ∞
4	73.0	72.4	73.2	0.0	0.1	−1.6	−0.1	5.2	4.3	4.3	3.7	92	92	94	WNW 1	WSW 3	SW 2	10	10	0	.	n —, p ∞
5	68.2	66.6	65.6	0.7	2.5	3.3	−2.2	1.3	4.4	5.2	5.5	90	94	95	W 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	.	n —, I ∞ in Hor., a, II, p, III ∞, II bäig. p feucht. Niederschl.
6	66.0	67.0	67.8	5.7	6.9	6.5	2.5	6.4	6.3	6.5	6.4	93	87	88	WNW 5	WNW 6	W 4	10	10	10	.	früh ∞, I ∞ in Hor., bäig.
7	67.5	68.2	68.3	4.9	6.0	4.9	4.4	7.5	6.8	5.9	5.5	94	85	84	WNW 4	W 6	W 5	10	10	9	.	früh ∞, I ∞ in Hor., II, III bäig.
8	68.3	68.4	67.5	3.7	3.5	0.5	3.4	6.2	5.3	4.4	4.2	88	73	89	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	0	.	I ∞ in Hor.
9	64.4	63.4	63.7	3.3	5.0	4.9	0.3	4.6	4.3	5.2	6.1	75	80	96	SW 4	WSW 5	WSW 4	9	10	10	0.9	a zeitw. ◎tr., p ◎°
10	65.1	65.5	66.1	3.9	7.0	6.0	3.3	6.0	5.6	6.2	5.9	92	82	85	WSW 4	WSW 3	W 4	9	8	9	.	
11	64.8	64.0	63.9	4.5	7.4	7.4	4.1	7.8	5.7	7.1	6.0	90	95	90	WSW 5	W 6	WSW 8	10	10	10	0.5	früh I ∞, a, II ◎ II, III bäig.
12	59.2	56.3	51.4	6.9	7.3	6.0	6.7	7.8	6.5	6.5	6.4	87	86	91	W 6	W 7	WNW 6	10	10	10	3.8	anhalt. bäig. p stürm. Böen.
13	63.3	67.0	67.4	0.4	−1.4	−1.8	0.4	7.7	2.9	1.9	2.3	61	45	58	N 5	N 4	W 2	6	1	2	0.0	n stürm. ◎böen, 1h−3h
14	66.9	67.7	67.9	−0.9	0.0	−0.3	−2.2	1.4	1.9	3.8	4.2	45	83	94	NNW 4	NNW 4	NNW 3	2	2	3	.	n ✳ bröckeln.
15	71.2	73.5	75.3	−2.6	−1.3	−1.7	−2.7	0.5	2.3	2.9	3.1	62	71	78	NNE 3	N 3	NNE 3	4	7	8	0.0	II ✳ flocken.
16	75.9	74.8	73.5	−4.5	0.5	−0.9	−5.1	−0.9	2.5	3.7	3.8	77	78	88	W 3	NNW 3	WSW 4	0	2	10	0.2	
17	71.5	70.9	71.3	1.9	2.6	2.7	−1.2	2.0	5.0	5.1	5.5	95	93	98	W 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.1	früh ◎°, p ∞, III feucht. Nieder-
18	71.3	71.5	70.5	2.5	1.9	1.2	1.8	3.4	5.3	4.9	4.6	98	93	96	WSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		schläge ≡ I ∞ [schläge
19	68.8	68.6	68.2	1.3	0.8	0.1	1.1	3.0	4.7	4.1	3.7	92	85	79	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	1	.	I ∞ in Hor.
20	69.6	70.1	71.6	−3.1	−0.5	−2.0	−3.1	2.3	2.7	2.8	2.8	74	62	72	SE 6	SE 6	SE 6	3	0	0	.	II bäig.
21	73.4	72.9	73.2	−2.5	−1.3	−2.9	−3.4	0.3	2.4	2.3	3.4	64	55	94	ESE 3	SE 6	E 3	9	2	0		
22	73.1	72.8	74.1	−3.5	0.9	−1.7	−4.9	−0.9	2.7	4.0	3.1	76	80	78	NE 2	ENE 4	E 3	8	1	1		
23	77.0	77.0	77.0	3.6	2.9	3.1	4.2	1.3	2.0	2.0	3.0	75	78	82	E 3	NE 3	E 3	9	10	10		
24	79.9	78.5	77.9	−5.9	−2.6	−3.7	−5.9	−2.3	2.1	2.7	2.5	72	72	73	ENE 3	E 4	E 3	7	6	5	.	
25	75.5	71.1	69.7	−6.3	−0.3	−1.6	−6.6	−1.9	2.3	3.2	3.7	82	72	92	E 4	E 3	E 2	6	5	8	.	
26	65.8	64.1	63.8	−4.7	−0.7	−0.9	−6.4	0.3	1.9	2.4	3.8	60	55	88	ESE 3	E 4	ESE 3	6	2	10	.	
27	63.1	61.7	61.1	−3.1	−1.5	−4.1	−4.4	−0.1	2.6	2.8	3.0	72	68	89	ESE 2	NE 2	Still 0	7	2	3	0.7	
28	54.9	53.3	50.8	0.1	4.1	1.3	4.1	0.6	4.3	4.0	4.7	64	80	92	SW 5	WSW 4	WSW 3	10	7	7	5.4	früh bis 6h I ✳, 7h−7½h ◎sch.
29	48.0	51.8	55.8	−2.0	0.9	−0.5	−2.0	1.9	3.9	3.7	3.9	98	73	88	WNW 6	NW 7	NW 5	10	10	1	0.1	seit 4p anhalt. bäig. reifn., I stürm.
Mittel	768.4	768.3	768.1	0.1	1.9	0.9	−0.8	3.1	4.0	4.3	4.4	82	79	87	3.8	4.2	3.7	8.1	6.9	6.1	Summe 11.4	und ✳, 4h−11h

Digitized by Google

März. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	753.3	745.8	−3.1	1.7	−0.7	−5.1	1.5	3.3	3.3	4.0	91	64	92	WSW 3	WSW 3	SSE 7	2	5	10	4.1	[10p, III ✳, 6p—11p ≡ n ⌒, I ∞ in Hor., 6½p bis nach
2	41.6	41.7	43.4	2.3	4.5	3.3	−0.7	2.6	5.1	4.9	5.2	94	78	90	WSW 2	WSW 4	SW 4	9	10	9	0.3	I ∞ in Hor., tg. zeitw. ●sch.
3	47.4	45.5	42.1	1.9	6.7	5.1	1.9	4.8	4.8	4.6	4.5	91	63	69	SSW 4	SSW 6	SSW 7	9	8	8	0.0	n ●°, I ∞ in Hor., 10p ●°, °)
4	39.9	38.7	41.3	4.6	7.7	4.0	3.7	7.5	4.7	5.3	4.8	74	69	78	S 5	SSW 3	SSW 6	8	10	2	1.1	n stürm. Böen, 5p ●sch., bis 3° u.
5	42.9	44.7	46.4	3.3	6.8	4.6	1.4	8.7	4.7	4.7	4.3	82	64	68	S 3	SW 5	S 4	6	3	10	0.1	n ⌒, 8a—9a ≡ [4p—5p ≡
6	52.1	50.3	47.8	2.8	6.3	5.0	2.2	7.5	4.8	4.8	5.5	86	68	84	SSW 4	SW 6	SSW 6	6	10	10	6.1	p bölg, vielf. ●, 3p-4p, 8p-12p ≡
7	41.0	43.1	46.3	3.6	4.5	4.1	2.7	6.6	4.6	4.6	4.7	78	73	77	WSW 6	W 8	WNW 8	8	10	9	0.3	n u. tg. bölg mit ●sch., 0a—2a, °°)
8	50.1	52.6	52.5	3.0	2.8	1.2	3.0	5.5	4.5	4.5	4.1	79	79	82	WNW 7	NW 5	NW 3	10	10	7	.	n ●°, mrg. stürm. Böen, 0h—6h ≡
9	53.8	56.8	58.9	1.7	2.3	1.2	1.2	4.0	4.7	4.6	3.6	91	84	72	N 2	NNE 2	NNE 3	10	10	10	.	
10	62.5	66.6	68.7	0.4	0.8	0.2	0.4	3.4	3.9	3.8	4.1	82	78	89	N 4	N 2	Still 0	10	10	10	0.0	n, 9h ✳°
11	65.1	60 9	54.7	0.9	4.1	0.5	−0.8	1.4	4.6	4.0	4.6	94	65	96	S 2	SSW 5	SSW 6	10	10	10	5.4	4½p bis nach III ✳ u. ●, ab bölg.
12	49.0	45.2	44.2	1.3	2.9	0.1	−0.1	4.6	3.6	3.3	4.2	70	58	90	WSW 3	W 7	W 5	6	8	10	2.2	n ✳, tg. ✳ u. △ b. 11h-3p ≡
13	53.5	57.1	59.2	−1.7	−1.7	−1.8	−1.9	3.3	3.5	3.4	3.5	86	84	88	NW 5	NW 5	WNW 3	9	10	9	0.7	n ✳, △ sch., mrg. bölg, kurz vor
14	61.3	61.9	62.2	−1.3	−0.1	−1.1	−2.6	−1.0	3.4	3.2	3.7	82	71	86	N 3	S 1	S 1	9	8	10	.	n ✳ [3p ✳ flocken.
15	62.0	61.9	61.4	−1.2	1.5	−0.9	−1.8	0.8	3.9	3.4	3.8	69	67	88	E 3	SE 3	SE 3	10	2	2	2.4	[6p—9p, III ●, 10p—11p ≡
16	56.5	56.6	52.9	2.3	8.8	7.1	−0.9	2.4	5.1	6.0	7.0	94	71	93	S 3	SW 2	S 3	10	7	10	3.4	nach Mtrn. bis früh ●, I ∞,
17	53.8	56.4	59.4	5.9	9.4	5.5	5.4	9.3	5.0	4.7	5.0	72	54	74	SW 6	WSW 8	WSW 4	4	8	2	.	n ●, tg. stürm. Böen, 10h-8p ≡
18	57.8	56.2	55.1	5.3	13.4	11.2	3.2	9.7	4.9	7.3	7.5	74	64	75	S 4	S 4	S 8	9	5	8	.	
19	55.8	56.2	58.7	8.2	17.0	8.0	4.8	14.7	7.2	9.1	7.8	89	64	98	SSE 2	SSE 2	NW 2	2	7	10	0.2	I ∞ in Hor.
20	63.4	64.6	64.9	4.1	5.3	2.5	3.2	17.2	5.4	5.3	5.1	88	80	93	NNE 2	NNE 3	NE 2	7	7	1	.	n ≡, feuchter Niederschlag.
21	63.8	62.6	62.6	7.5	14.0	8.3	1.5	7.9	7.7	9.0	7.2	100	76	88	SE 2	SE 3	SE 3	10	7	8	.	5½h bis nach I ≡, n, II, p, III ∞
22	64.1	64.0	63.9	6.0	16.8	9.1	3.7	14.0	7.0	9.4	7.9	100	66	92	S 2	SE 2	E 2	10	3	0	0.3	n, I, n ≡
23	62.3	61.7	61.8	8.2	16.6	9.7	5.3	18.2	7.9	8.1	7.7	98	57	86	SE 2	NW 2	ENE 1	7	1	2	.	n ●°, kurz vor 8h ●sch.
24	60 6	59.8	60 1	8.4	16.3	8.9	6.2	16.9	7.5	7.6	7.5	92	55	88	SSW 2	N 2	N 2	1	1	0	0.5	n ⌓, I ∞ in Hor.
25	59.6	58.0	57.6	8.4	14.0	8.9	4.5	17.3	7.8	10.4	7.5	94	88	88	SE 2	SE 1	SSE 1	8	9	2	0.7	n, 1½p bis nach 1 ●°, mtg. ● [in WSW u. SW, später ●
26	55.8	53.7	53.0	8.4	18.5	12.6	4.6	14.8	7.8	7.7	8.3	94	49	77	SSE 2	SSE 3	SSE 3	2	3	1	1.1	n ⌓, I ∞ in Hor., 4p—10p ≡
27	53.2	51.6	50.2	8.6	8.4	7.6	8.4	18.6	7.9	7.3	7.3	95	89	94	SW 3	NE 2	ENE 2	10	8	9	1.7	früh, a, p ●
28	47.8	46.9	47.0	4.3	4.1	3.9	4.3	10.6	6.1	5.9	5.6	98	97	92	NNE 2	NNW 4	NW 3	10	10	10	15.7	n ●, früh, I ≡, n, II, p, III ●
29	45.5	46.4	47.8	4.1	4.0	3.5	2.3	5.4	5.6	5.4	5.4	92	88	92	NW 4	WNW 4	WSW 2	10	10	9	6.6	n, I, n, II, p ●
30	51 0	53.8	55.3	3.7	4.5	3.0	2.6	4.8	5.6	5.5	5.3	93	87	93	SSE 2	NE 4	NE 6	10	10	10	3.5	n, n ●, ab. bölg, seit 9p ≡ [bis 6p meist ≡
31	56.6	57.5	58.0	1.7	1.4	1.4	1.5	6.1	4.7	4.7	4.4	91	93	87	NE 8	NNE 7	N 6	10	10	10	2.9	n, I, n, II stärm Böen mit ●, ✳,
Mittel	754.4	754.4	754.3	3.7	7.2	4.4	2.1	8.0	5.4	5.7	5.5	88	72	86	3.5	3.9	3.7	7.8	7.4	7.0	Summe 59.3	°) seit 3p meist ≡ °°) 9h—12p ≡

April. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	755.2	754.3	0.9	4.5	1.3	0.4	2.5	4.0	4.7	4.8	80	74	94	NNW 3	NNW 4	Still 0	10	7	9	0.0	
2	54.5	56.8	59.8	2.1	3.8	1.9	1.3	4.7	4.1	5.0	4.6	77	83	88	W 3	NW 3	NNE 3	8	10	10	.	n ✳ bröckelig.
3	60.8	60.6	60.9	2.9	3.8	2.7	0.8	4.3	4.5	4.2	3.9	79	70	70	WNW 2	NW 1	ENE 2	10	9	7	.	
4	62 1	62.1	62.9	1.8	5.7	2.7	−2.8	4.6	3.5	2.7	4.5	67	39	80	E 1	N 2	NE 2	5	4	2	.	n ⌒
5	63.5	63.4	63.4	2.3	6.1	4.1	−2.1	6.6	4.9	4.2	4.2	91	60	69	Still 0	NE 3	ENE 2	9	8	9	.	n ⌒, I ∞ in Hor.
6	62.7	62.0	62 2	2.7	7.7	6.2	0.9	7.0	4.5	4.9	5.5	80	62	78	S 3	SE 3	SSE 3	8	10	10	0.0	p zeitw. ●tr.
7	63.3	62.4	61.0	3.9	7.4	6.9	3.7	8.3	4.8	5.1	7.2	78	66	98	S 3	S 3	SSW 3	10	10	10	3.6	kurz nach 2p ●tr., p, III ●°°
8	60.2	60.3	60.5	5.7	7.8	5.7	5.4	8.4	6.1	6.1	6.0	90	78	88	WNW 3	NNW 2	NNW 2	10	7	7	.	n ∞, ●°
9	64.4	64.7	64.0	2.9	9.4	8.4	1.9	8.6	5.5	6.3	6.9	98	71	84	NNE 1	S 2	S 2	10	5	10	0.3	früh, I ≡
10	62.9	62.2	61.0	8.6	10.8	8.9	7 8	10.9	7.4	6.5	7.1	89	68	84	WNW 3	NNW 3	WSW 2	10	9	5	.	n ●
11	58.0	55.3	49.9	8.0	11.6	8.7	6.7	12.7	7.0	5.4	5.6	88	53	67	W 2	S 4	SSE 3	10	3	10	2.3	I ∞ in Hor.
12	49.3	49.8	50.3	4.3	6.1	4.6	1.5	12.3	4.9	5.0	5.2	79	72	82	W 4	W 3	SW 3	7	8	2	1.3	n, n zeitw. ●, ✳, p öft. ▲sch.
13	51.6	53.6	55.5	4.6	7.4	4.7	1.9	7.5	5.1	5.4	5.4	81	70	84	SSW 1	N 2	SE 2	2	5	3	0.4	n ⌒ I▲sch.
14	56.6	57.0	58.0	4.7	8 2	5.1	3.3	9.3	5.3	4 6	4 7	82	57	73	SSW 3	SSW 5	SW 3	9	8	1	0.1	früh, I ●, tg. zeitw. ●sch., 2½p
15	59.8	61.2	62.7	4.1	6.4	4.1	3.2	9.0	5.4	5.3	5.2	88	73	85	SSW 2	NE 3	ENE 2	10	7	2	3.3	seit kurz vor 8h, I ●, mtg. ●, ▲sch.
16	66.1	67.2	67.2	3.9	5.1	3.7	3.1	6.7	5.2	5.6	4.8	85	86	80	NE 3	NNE 3	NNE 1	7	5	2	.	
17	66.8	65.5	64.6	4 8	8.2	7.1	−0.6	6.3	5.3	5.6	4.9	82	69	65	SSW 1	NE 4	E 2	2	3	5	0.2	n ⌒
18	63.9	64.3	65.1	6.3	9.4	7.2	5.8	10.3	6.1	6.9	6.8	86	79	90	SE 2	WSW 3	WNW 1	10	10	10	0.0	früh ●°, 4½p ●tr.
19	67.5	65.4	68.7	4.2	4.9	3.5	3.6	10.6	5.2	5.2	5.2	84	79	88	N 4	N 4	NNE 5	10	10	10	1.9	tg., II, III ●tr.
20	71.0	72.4	73.5	3.3	3.9	3.0	2.8	5.9	5.5	5.6	5.4	95	92	95	NE 6	NE 3	NE 4	10	10	10	0.1	n, I ●, III ∞
21	74.1	72.7	70.5	2.3	5.9	5.3	1.3	5.8	4.6	5.4	5.9	84	78	89	NNE 2	N 1	S 1	10	10	10	.	
22	65.8	61.8	58.7	8.4	12.4	8.1	5.3	8.8	5.1	5.1	6.4	62	48	79	SW 3	SW 4	WSW 4	7	9	10	0.1	nach 6p zeitw., III ●°
23	56.1	57.0	57.0	5.7	6.9	5.9	5.4	13.6	6.2	5.9	4.0	91	80	57	WNW 3	N 3	NW 4	10	2	2	0.0	7½h bis nach I ∞, ●°
24	60.0	62.6	62.8	4.9	5.9	5.7	3.3	8.5	4.6	4.1	4.5	70	59	66	N 4	NNW 4	NNW 2	6	0	2	.	8h ▲sch.
25	62.2	61.0	60.8	5.4	8.8	6.6	1.4	7.3	5.1	4.3	5.5	77	50	76	WSW 3	W 4	NNW 1	4	8	10	.	n ⌒
26	60.0	59 7	59.7	8 3	14.2	8.5	5.3	9.4	6.7	7.6	7.3	82	63	88	SW 2	NNE 2	Still 0	6	5	2	1.0	I ∞ in Hor., p, III ∞
27	59.2	55.8	55.8	10.8	13.8	13.6	7.8	15.5	7.6	6.3	7.1	79	54	61	W 4	W 4	SW 4	9	9	10	1.2	n ●, kurz vor 8h ●sch., 7p ●tr.
28	54.3	54.5	54.5	11.0	12.0	9.5	10.2	15 5	8.8	7.6	7.8	90	73	88	SW 3	W 4	SW 3	10	10	5	2.1	n, tg. zeitw. ●
29	52.9	52.2	52.3	9.6	11.5	8.4	5.7	13.5	8.3	6.4	6 9	94	63	84	S 2	WSW 5	WSW 1	10	10	7	1.3	n ●, I ∞ in Hor., 10½h—11h ●
30	52.7	54.4	55.6	9.0	10.6	8.4	5.8	14.1	7.0	6.1	6.0	81	64	73	SW 3	NE 3	ENE 2	8	4	3	.	n ●° [▲, p ●sch.
Mittel	760.6	760.6	760 4	5.2	8.0	6 0	3.3	9 0	5.6	5.4	5 6	83	68	80	2 7	3.2	2 3	8.2	7.2	6 5	Summe 19 2	

Mai. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^{m} 4^{s}. Polhöhe = 53° 56′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	759.0	760.5	761.9	8.2	9.5	8.0	4.5	12.2	6.3	6.0	6.1	78	67	76	NNW 2	NNE 3	N 2	3	2	2	.	n [11^{h}–12^{p}
2	64 6	65.2	65.5	8.2	9.0	6.9	**3.3**	10.4	6.7	6.2	6.0	82	72	81	NE 3	NNE 3	NE 3	6	1	1	.	n
3	64.0	63.9	64.0	7.6	7.6	6.3	5.9	10.5	6.1	6.1	6.0	79	79	84	NNE 7	NNE **8**	NNE **9**	7	10	10	0.0	tg. stürm. Böen, ab. tr., 8^{h}–9^{h},
4	63.2	63.0	62.7	6.6	9.1	7.6	5.7	7.7	5.6	6.0	6.3	71	70	80	N 7	NNW 5	NNW 3	10	3	3	.	n stürm, Böen, 0^{h}–7^{h}
5	61.5	61.6	62.2	8.4	8.8	7.2	6.9	10.0	6.4	7.1	7.4	78	84	98	NW 3	NNW 4	NNW 4	8	10	10	1.7	5^{p} bis kurz vor 8^{p}
6	63.9	64.6	65.2	7.3	9.1	8.8	6.1	9.8	7.4	7.3	6.0	98	86	71	N 4	N 4	NNE 5	10	7	9	.	n
7	66.9	67.2	67.1	8.2	8.0	7.3	7.0	10.0	4.8	5.8	5.9	60	72	78	NE 4	NNE 3	NE 3	5	1	0	.	
8	66.9	66.2	65.2	7.1	8.4	8.0	5.3	9.1	5.2	4.8	5.4	69	59	67	ENE 4	N 4	NNW 3	1	1	3	.	
9	67.0	67.1	66.0	8.4	12.0	8.9	3.7	10.2	5.2	4.3	5.5	63	42	65	NNE 3	N 4	SSE 1	1	3	1	.	
10	64.2	64.0	63.7	13.6	14.9	10.0	6.0	13.8	5.8	7.8	7.5	50	62	82	NW 3	NE 3	NE 3	2	4	7	.	
11	66.5	66.4	65.4	11.6	15.2	12.6	4.8	16.8	6.0	6.0	6.9	58	47	63	S 1	ENE 2	NNW 1	4	3	3	.	
12	62.4	60.0	58.0	14.2	17.2	13.6	9.1	17.8	8.9	7.8	8.0	74	54	69	NW 3	NNW 3	NW 3	4	9	9	.	
13	59.7	62.0	61.3	8.2	10.0	8.8	8.2	18.7	4.0	**3.7**	4.9	50	**41**	58	NNE 3	NE 3	WNW 2	2	3	6	0.8	
14	56.4	54.8	54.0	8.6	16.6	14.4	7.8	12.6	8.1	7.9	7.7	98	56	63	W 3	WNW 5	WNW 3	10	6	3	0.4	6^{h} bis nach 1 tg. bölig in Hor.
15	52.4	52.1	52.1	10.6	11.8	11.0	8.8	16.6	8.8	7.6	7.8	93	74	80	WNW 5	W 6	W 4	10	10	8	0.6	früh °, tg. bölig, zeitw. , 6^{p} 2^{p}
16	56.7	59.0	59.5	7.3	8.3	8.8	6.2	13.1	4.5	4.7	5.8	59	57	68	ENE 3	N 3	W 1	5	2	7	.	n °
17	60.9	61.0	61.2	9.9	12.6	10.0	5.3	11.2	6.6	4.5	6.4	73	41	69	NNW 3	NNE 2	E 1	6	3	5	.	
18	61.3	61.1	61.2	11.2	12.8	12.0	5.3	13.6	8.2	8.7	9.4	83	80	91	W 3	WSW 4	WSW 1	9	9	7	0.3	kurz vor 8^{h} tr., tg. zeitw. °
19	61.0	58.1	56.4	11.1	16.3	12.1	6.5	14.1	8.7	8.2	9.9	80	50	95	SW 2	WSW 3	W 3	5	10	10	1.6	n , früh zeitw. , 1 *)
20	54.2	52.6	52.0	11.3	12.7	10.4	10.1	18.5	7.7	7.0	8.0	77	65	95	NNW 3	NNE 2	WSW 2	7	3	10	**5.3**	n, 7^{p} bis nach III °
21	**51.9**	53.5	55.4	9.9	12.5	11.2	8.4	16.1	7.1	7.2	7.4	79	67	74	SW 3	S 4	S 3	5	8	3	0.6	n , tg. zeitw. sch.
22	59.0	59.7	59.6	10.8	12.6	11.9	6.8	14.4	7.3	7.8	8.1	75	72	79	WNW 2	NNE 3	NE 3	8	8	7	0.0	
23	61.4	62.6	62.8	12.3	13.2	10.8	9.9	14.5	8.0	8.2	7.7	75	73	81	ENE 1	NE 4	NE 2	8	8	2	.	7^{h} °
24	63.6	64.4	65.0	11.8	14.8	13.3	5.0	13.8	8.2	7.5	7.8	80	60	68	NNE 2	NE 3	NNE 1	7	2	2	.	n
25	66.1	66.8	66.9	12.2	13.0	11.4	7.9	14.9	8.8	7.6	7.4	84	68	73	NNW 4	NNE 3	N 2	6	3	1	.	
26	**68.4**	68.2	67.9	12.2	13.6	13.0	5.2	13.8	7.6	7.2	8.6	72	62	77	N 1	NNE 4	NE 3	1	2	4	.	n [10^{h}–12^{h} ,
27	68.3	66.6	64.2	12.2	14.3	13.0	10.3	14.6	9.3	8.6	8.3	80	71	75	NE 3	NNE 5	NE 6	10	3	4	1.7	früh, 1 p bölig, 9^{p} , in W u. SW,
28	62.6	61.1	61.4	15.8	14.1	13.0	12.7	17.1	**11.2**	9.8	9.6	84	83	87	NNE 2	N 5	NNW 5	2	5	4	.	a. sehr warm, 1^{p}
29	59.8	58.5	57.8	11.6	15.0	11.5	10.3	**22.4**	8.3	7.1	8.6	82	56	86	WNW 3	W 6	W 3	10	8	10	0.1	III °
30	56.4	56.9	57.9	12.0	14.0	12.9	10.2	15.6	7.0	6.9	7.2	67	58	65	W 3	WNW 3	WNW 3	7	8	3	.	
31	62.0	62.7	63.2	13.1	15 8	13.8	9.3	15.4	8.8	8.8	8.1	78	65	69	NNW 2	NNW 3	W 1	1	6	2	.	n
Mittel	761.7	761.7	761.5	10 4	12.3	10.6	7.2	13.5	7.2	6.9	7.3	76	65	76	3 2	3 9	3.1	5 8	5.2	5 0	Summe 13 1	*) in Hor., mtgs. 4^{h}–7^{p}

Juni. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^{m} 4^{s}. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz							mm	
1	763.6	763.0	762.1	14.0	16.5	15.8	8.3	16.8	9.0	10.7	10.3	76	76	77	SSW 2	NNE 2	ENE 2	1	0	0	.	n
2	61.7	60.4	60.0	18.2	24.9	21.0	10.3	18.4	10.0	8.3	10.1	64	**33**	55	SE 3	SE 3	SE 3	0	1	0	.	
3	60.0	58.8	58.4	19.3	26.7	22.1	15.2	25.6	11.4	12.8	11.2	68	49	56	SE 3	SE 3	SE 3	0	3	2	.	
4	58.2	56.6	56.4	21.1	27.3	22.7	16.5	27.2	12.1	12.4	12.3	65	45	60	SE 4	SSE 4	S 3	0	3	3	.	n
5	56.0	56.8	56.2	18.9	22.7	19.9	14.3	28.7	12.1	13.4	13.0	75	66	75	SSE 3	SSE 2	SW 3	1	7	7	0.1	n . 1^{p} bis nach II , 7^{p}, 8^{p} tr.
6	56.7	55.5	55.2	20.1	22.5	18.4	14.9	23.7	13.0	13.7	13.7	74	68	87	SE 4	SSW 2	N 2	3	7	6	1.4	n , II , p ,
7	55.0	53.4	54.0	19.4	24.0	19.7	15.1	25.7	13.3	14.8	14.3	79	67	84	SSE 3	SE 3	S 2	2	9	3	6.5	n °, 3^{p} ,
8	57.2	57.3	57.0	17.0	20.6	18.9	14.6	20.7	11.6	12.7	10.8	81	70	66	SW 2	NE 3	E 3	2	1	2	.	
9	55.3	53.5	51.3	19.5	18.8	16.4	12.6	22.6	13.3	13.2	12.3	80	82	88	NE 2	NE 3	ENE 3	2	8	3	0.0	n , kurz vor 2^{p} tr.
10	**56.7**	52.6	53 6	20.5	23 7	18.9	16.0	21.8	13.1	13 3	12.4	78	61	76	SSE 4	SW 2	NW 3	5	6	3	.	II , p , III
11	53.8	54.4	55.4	18.5	17.9	17.1	14.4	24.4	13.7	14.0	14.2	86	92	98	NNE 2	NNE 3	N 3	6	10	10	.	n , I in Hor., 1^{h} bis nach
12	57 8	58.8	59.9	18.9	20.1	19.2	15.9	20.1	14.0	14.0	14.2	87	85	82	NNW 3	N 4	NNE 2	2	2	3	.	n , 4^{h} bis nach 5^{p}
13	61.2	61.6	62.2	19.3	20.2	18.9	16.5	21.7	12.9	12.6	12.1	77	72	75	NNE 3	NNE 4	NNE 3	1	2	2	.	n
14	64.1	64.6	64.3	18.7	20.1	18.3	17.4	21.3	13.1	13.0	13.6	82	74	87	NNE 3	N 3	ENE 3	1	2	2	.	
15	65.3	64.7	63.5	17.2	20.0	18.9	11.4	20.8	12.7	11.5	12.5	87	66	77	NE 2	NE 4	NE 3	1	0	0	.	n
16	62 9	60.4	59.2	21.3	26.9	23.4	13.3	21.7	10.2	10.7	11.0	54	41	56	SE 2	SSE 4	SE 3	1	0	0	.	n
17	59.0	57.5	56.6	22.7	30.2	26.8	19.9	27.6	13.3	13.0	14.2	65	41	55	SE 3	SE 5	SE 4	0	0	0	.	
18	57.8	58.1	59 3	24.0	21.2	19.6	20.5	**31 3**	15.8	**16.1**	15.7	72	87	92	SSE 3	NNW 2	NE 2	0	10	9	**17.9**	0^{h} bis nach 2^{p}, III , 8^{h} bis nach
19	63.4	64.8	65.5	19.4	20.8	18.1	17.6	28.5	15.0	10.5	10.9	90	57	71	NNW 3	NNW 4	WNW 2	9	5	8	0.0	0^{h} tr. III
20	**66.0**	64.4	63.4	17.9	20.2	18.7	14.4	21.8	10.2	11.1	8.9	67	63	56	WNW 2	NNW 2	NW 2	7	5	8	.	
21	61.1	59.6	59.0	17.4	15.2	15.2	14.4	21.5	10.3	10.1	9.7	69	78	75	WNW 3	W 5	WSW 4	2	9	7	0.1	II °sch., bölig, 5^{h} °sch.
22	58.3	56.1	56.1	13.7	16.5	14.0	10.4	21.2	8.2	9.4	9.8	70	68	82	WSW 6	W 6	WNW 4	5	8	5	3.6	tg. bölig mit sch.
23	57.5	58.1	58.9	12.7	16.9	15.4	10.6	17.4	9.1	8.0	7.1	85	56	55	W 4	WNW 5	WNW 4	10	8	8	.	n °, tg. bölig.
24	59.0	58.7	57.6	14.4	16.0	15.2	9.4	18.0	7.9	9.2	9.4	64	67	73	W 4	N 4	NW 2	5	3	7	3.7	nach 9^{p}
25	55.9	55.9	56.0	16.0	16.8	15.8	12.5	18.9	10.6	10 5	9.6	78	74	72	SE 2	NNW 2	NNW 3	7	3	2	.	
26	56.2	57.6	58.9	16.6	17.4	15.0	11.5	18.2	11.7	11.0	9.7	83	74	76	NNW 3	N 3	NNE 2	6	2	5	0.4	10^{h} , p zeitw.
27	60.7	60.7	60.8	17.0	19.4	17.3	10.2	17.9	11.1	7.7	9.0	77	46	66	NNW 3	NNE 3	N 2	3	3	3	.	n
28	60.1	58.4	56.5	17.9	21.6	17.8	11.8	21.2	11.9	9.1	10.0	78	47	66	WNW 2	W 4	N 2	3	4	7	3.2	n
29	53.7	55.1	55.9	13.9	17.7	13.2	13.4	23.4	10.1	**9.6**	8.0	86	44	71	NNW 1	WNW 4	WNW 4	9	8	5	0.8	n , partiw. sch., 2^{h} , ab. bölig,
30	57.4	57.6	55.8	11.8	16.8	13.2	9.3	17.7	8.1	8.1	9.0	78	57	80	W 5	WSW 5	WSW 3	7	5	8	4.1	tg. zeitw. sch.
Mittel	758.9	758.5	758.3	17.9	20.7	18.2	13 8	22 4	11.6	11.4	11.4	76	64	73	3.1	3 7	2.8	3 4	4.5	4.3	Summe 41.8	

Juli. **Swinemünde.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.8	752.9	753.6	14.5	18.7	14.0	12.6	17.2	10.6	9.2	10.0	87	57	85	WSW 3	SW 4	WSW 3	7	3	7	.	n ●
2	54.3	54.2	53.8	13.3	12.4	13.0	10.9	19.9	8.9	9.2	10.1	78	87	91	WSW 4	SW 5	SSW 5	8	9	9	2.8	a, 6h. p, III ●
3	55.1	55.4	55.7	11.8	15.6	13.9	11.0	16.4	9.1	10.3	10.7	88	78	92	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	9	0.8	n ●°, tg. zeitw. ●sch.
4	52.2	51.5	53.7	13.9	16.0	13.7	11.8	16.2	10.2	10.8	10.2	87	80	88	SSE 3	NNE 1	W 3	10	9	10	12.1	ab., III ●
5	50.4	52.2	56.2	12.5	14.7	15.6	11.1	17.1	9.9	10.3	10.3	93	83	78	WNW 2	NW 4	NW 4	8	10	8	1.4	n bis 7½h ●, tg. zeitw. ●sch.
6	61.7	62.3	62.4	14.9	15.8	14.6	14.0	17.2	10.4	10.1	9.8	83	76	80	WNW 4	WNW 5	WNW 4	9	9	9	.	
7	61.8	61.3	60.7	15.2	18.9	17.1	10.8	16.2	10.1	10.6	10.0	78	65	69	WNW 3	NNW 3	NW 2	2	2	1	.	
8	60.4	60.5	60.5	19.2	22.0	18.1	12.7	20.4	12.9	13.4	12.7	78	68	82	W 1	NNE 1	NNE 2	1	0	5	.	n ⊥
9	61.9	62.0	61.7	19.9	22.5	20.4	12.3	22.4	13.3	14.2	13.9	77	70	78	Still 0	NE 2	Still 0	0	3	1	.	n ⊥
10	61.1	60.1	60.2	22.4	24.4	19.3	16.2	24.7	14.1	15.2	15.4	70	67	92	SSE 2	N 1	WNW 2	2	9	9	1.7	n ⊥, entg. ●tr., 7P bis nach III ◺ und weit 7½P ●
11	61.6	62.8	62.5	15.8	18.8	16.9	14.9	26.6	10.4	9.7	10.3	78	60	72	NNW 4	NW 5	WNW 4	6	6	2	.	tg. böig.
12	61.8	60.8	60.8	14.4	19.1	17.0	10.8	19.7	8.9	9.2	10.8	73	56	75	WNW 4	WNW 5	NW 4	7	9	7	0.0	p böig, 9P ●tr.
13	62.3	63.7	63.8	16.6	17.2	16.6	15.9	20.2	11.6	11.9	11.6	82	82	82	N 3	N 3	NNW 2	5	4	2	.	
14	63.7	63.6	63.1	18.6	19.5	18.3	14.9	18.9	12.7	13.0	13.2	80	78	84	NNW 2	N 3	NE 3	1	1	0	.	n ⊥
15	63.0	61.9	61.0	19.0	21.3	20.9	15.4	20.9	12.0	11.6	11.9	74	62	65	NE 2	NE 4	ENE 3	0	1	0	.	n ⊥
16	61.8	62.0	62.1	20.9	21.0	20.4	13.4	22.0	11.3	14.2	13.7	62	77	77	SSE 2	NE 4	ENE 3	0	3	4	.	n ⊥
17	62.2	61.5	60.6	19.8	21.7	20.5	15.0	23.6	13.2	14.9	13.2	77	77	74	ENE 2	NE 4	ENE 4	6	6	7	0.2	n ⊥
18	60.4	60.2	60.0	20.0	21.5	20.4	17.4	23.2	15.4	15.0	15.3	89	79	86	N 1	N 2	NW 1	9	3	1	.	früh ●°
19	60.8	62.0	62.0	20.6	20.1	19.1	15.0	22.9	14.6	14.1	11.5	81	81	70	W 3	NNW 4	NW 3	1	4	7	.	n ⊥
20	62.8	62.7	62.0	18.7	21.2	19.9	15.0	20.8	12.6	13.9	14.3	79	74	83	NW 3	NW 3	NNW 1	9	6	0	.	n ⊥
21	61.5	59.5	57.8	21.1	22.1	20.9	16.0	23.1	14.9	14.6	15.0	80	74	82	SSE 1	NE 3	ENE 2	9	3	3	.	n ⊥, 1 ∞ lo Sec.
22	56.0	55.5	55.1	22.4	25.6	22.1	15.9	22.7	14.4	16.2	15.3	72	67	77	S 3	NNE 2	NNW 2	2	6	9	5.2	n ⊥, 6½P ●tr., nach 10P ◺ in
23	59.4	60.8	61.7	16.4	20.3	18.8	14.9	26.9	11.0	10.2	9.3	79	57	57	W 3	WNW 3	NW 2	9	8	4	.	n ● [8E u. ●
24	62.8	62.6	62.2	18.5	19.9	18.3	11.4	21.7	11.6	11.0	10.5	73	64	67	NNW 1	NNE 2	NE 1	6	7	10	11.6	n ⊥, 8½P ●°
25	61.7	61.2	60.6	14.6	15.2	16.4	11.5	20.2	11.4	11.9	13.4	92	92	97	NE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	11.4	n. I, n. II, p, III ●
26	60.5	60.6	60.0	16.5	19.3	17.8	15.1	17.1	13.7	13.2	13.5	98	79	89	NNW 3	NNW 3	ENE 1	10	9	3	0.0	n, I ⊘
27	59.0	60.6	61.9	18.4	23.7	21.9	16.3	20.7	13.6	14.6	13.8	86	67	71	SSE 3	S 2	NNW 2	9	7	3	.	n ⊥
28	64.2	63.1	60.5	21.6	21.4	20.5	16.0	25.8	14.9	15.2	14.5	78	80	81	SE 3	NE 3	ENE 4	3	1	2	.	n ⊥
29	56.1	54.3	54.6	20.2	21.5	19.6	19.0	23.8	14.2	14.2	15.7	81	75	92	NE 3	NNW 4	NW 3	7	8	9	0.3	n ⊥, 7P ●tr., 8½P–9P ●
30	55.4	56.0	55.5	19.5	20.8	19.3	18.5	22.7	15.7	16.1	15.7	93	88	94	WNW 1	N 1	NE 3	10	10	10	1.1	7½h ●°, I, 6½P ◺, 8½P ●°
31	56.3	56.4	56.6	20.9	21.4	20.7	17.7	21.5	16.0	15.9	15.1	87	84	83	S 1	N 2	SW 1	9	6	5	.	
Mittel	759.5	759.5	759.4	17.8	19.8	18.3	14.4	21.1	12.4	12.7	12.6	81	74	80	2.5	3.1	2.8	6.0	5.8	5.4	Summe 48.6	

August. **Swinemünde.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.7	758.5	758.5	10.7	22.3	21.0	15.0	23.7	14.2	16.0	16.1	83	80	87	SE 2	NE 3	NE 3	0	3	5	.	n ⊥ [spätre ◺
2	56.9	55.9	55.0	20.1	21.6	19.4	19.3	24.7	16.2	14.9	14.8	93	78	89	NE 3	NE 4	NE 3	10	5	8	9.6	n ◺, 5½P bis nach III ◺, ●,
3	53.7	54.6	55.3	18.0	15.8	15.6	17.7	21.7	14.7	12.1	11.5	96	90	87	NNW 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	22.2	n, tg. bis nach 7P meist, I, II ●,
4	57.2	57.6	57.8	14.4	17.5	15.9	13.3	18.2	9.7	10.8	10.2	80	72	76	WSW 3	W 4	WSW 1	10	8	3	.	7½h ●° [II böig, 9P ●°
5	57.6	57.7	58.0	16.6	20.8	17.0	11.4	18.7	11.3	10.5	8.6	80	57	60	SSE 2	WSW 3	NNW 3	7	7	2	.	n ⊥
6	58.0	58.3	58.4	15.9	18.4	15.5	11.8	21.5	9.0	8.3	10.5	66	53	80	WNW 2	NE 2	NE 1	2	3	6	.	n ⊥
7	58.7	58.9	59.4	16.4	18.8	14.4	12.7	19.5	12.3	11.0	10.4	88	68	86	Still 0	NNE 3	E 2	7	3	4	.	n ⊥, 10[55]a ☿
8	61.3	61.2	61.7	15.7	18.3	16.3	12.7	19.2	9.3	8.6	9.3	69	55	67	E 3	NNE 3	NE 3	7	3	2	.	
9	62.2	63.1	63.2	16.2	17.7	15.5	10.8	19.0	9.9	9.2	9.4	72	61	71	ENE 3	NE 2	ENE 2	7	5	3	1.7	n ⊥
10	63.9	64.4	63.9	16.0	17.5	15.2	10.2	18.2	11.4	8.9	8.6	84	60	67	NE 1	NE 3	NE 2	7	3	2	.	6h – 7½h ●
11	63.4	62.3	61.8	15.8	19.6	16.6	9.2	18.1	10.7	8.8	9.9	80	52	70	NNW 1	NNE 2	NW 2	2	2	1	3.0	n ⊥
12	60.2	59.8	59.5	14.6	17.0	16.9	12.3	20.1	12.2	12.5	11.7	90	87	82	W 1	WNW 2	NW 1	10	10	9	10.6	5½h bis kurz vor 8h vielfach, I, II,
13	59.8	59.5	59.0	16.4	18.6	16.0	12.7	19.2	12.3	11.2	11.9	88	70	88	WNW 1	NE 1	W 1	6	9	8	1.1	n ●°, tg. zeitw. ●° [III ●
14	59.7	59.1	59.1	17.0	18.7	16.8	12.9	19.4	12.5	13.2	11.2	87	83	78	WSW 3	NE 2	WSW 2	7	9	6	3.6	n ●°, tg. zeitw. ●°sch.
15	55.6	55.4	55.2	15.4	19.1	16.7	13.8	20.8	11.5	9.1	8.8	88	55	62	WSW 3	W 3	SW 3	7	3	7	.	n ●
16	53.4	53.4	54.4	13.6	13.6	12.3	11.5	19.9	9.5	10.7	8.8	82	93	83	WSW 4	WSW 5	WSW 3	7	10	3	5.6	II, p zeitw. ●
17	54.3	54.5	55.0	12.3	13.4	13.8	9.9	17.0	8.0	9.6	10.7	75	85	92	WSW 4	WSW 3	W 3	8	10	9	16.2	n, II ●, 6P ☿, ●
18	58.1	59.7	60.3	16.1	17.5	16.1	13.2	17.8	9.8	9.9	10.5	72	67	77	NNW 3	N 3	N 1	8	2	1	.	n ●°
19	59.7	59.2	59.0	14.8	18.3	16.0	9.8	18.0	11.3	10.8	9.5	90	69	70	Still 0	NE 2	ESE 2	2	8	9	.	n ⊥
20	58.5	57.5	57.2	17.0	20.5	15.6	13.9	19.2	11.6	12.0	12.1	81	67	92	SSE 3	S 2	W 2	5	10	10	12.0	n ⊥, ab., III ●
21	57.0	57.5	57.3	14.2	19.3	16.4	12.8	21.2	11.9	10.6	12.3	99	63	88	SW 2	SW 3	SW 1	10	2	5	.	n ●, früh bis 9½h, I ═
22	55.6	54.7	54.4	16.5	17.5	16.7	12.2	20.5	12.2	13.4	13.3	87	90	94	SSE 3	NNE 2	NNE 1	6	10	10	17.2	n ⊥, kurz vor 6P bis nach II ●
23	56.6	58.3	59.4	13.8	16.7	13.5	12.3	19.5	11.2	10.1	9.3	96	71	81	WNW 1	WNW 3	WNW 3	10	8	3	.	n ●°
24	59.1	58.0	57.0	14.2	18.4	15.4	10.5	17.5	10.6	11.1	11.9	88	70	91	WNW 2	SW 4	SSW 2	2	7	8	1.2	
25	53.1	53.3	54.4	15.4	17.9	15.5	14.4	19.4	11.8	9.5	10.7	90	63	80	W 3	WNW 3	SW 2	10	5	7	4.0	n, I, 4P–6P ●
26	49.4	48.1	48.5	13.7	17.7	15.8	12.9	19.7	11.4	12.6	10.3	98	84	77	SE 3	SSW 2	SSW 8	10	10	9	1.3	n bis nach 1h, I ●, ab. ●b., seit 7P
27	54.7	58.2	59.4	12.1	16.5	13.6	11.5	18.6	7.9	8.6	9.4	75	62	81	SW 6	SW 5	S 3	7	7	4	.	n böig, 1h–2h ═ [meist ═
28	61.2	62.2	63.9	13.0	18.3	13.4	9.6	17.5	9.1	8.6	9.4	82	55	82	SW 3	WSW 3	NW 2	1	6	2	.	n ⊥
29	66.9	67.1	67.2	13.7	19.4	13.8	9.3	19.2	9.8	9.9	9.8	85	59	84	WSW 1	SW 3	SSE 1	2	3	2	.	n ⊥
30	66.9	66.0	64.8	14.7	18.7	16.7	10.1	20.2	10.1	11.7	11.5	82	73	81	SE 2	NE 4	ENE 4	1	1	2	.	n ⊥
31	63.1	62.0	62.6	18.0	22.3	20.7	15.9	20.0	13.1	15.5	14.2	85	77	78	NE 3	NE 3	E 2	2	2	0	1.2	n ⊥, 4½P–5P, 7½P bis nach 9P,
Mittel	758.4	758.5	758.6	15.5	18.3	15.9	12.4	19.6	11.2	11.0	10.9	85	70	80	2.5	3.0	2.4	6.1	5.9	5.5	Summe 116.5	III ◺, ●°

September. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	759.2	759.0	18.8	22.6	20.3	17.4	**27.2**	13.9	13.3	13.5	87	66	78	E 3	ESE 6	E 2	8	8	8	**23.3**	n ⊙°, nach 3P ⊙
2	57.7	59.3	59.2	16.5	20.7	17.9	15.1	**23.2**	13.4	**14.5**	14.0	96	80	92	SE 4	SSW 3	ENE 1	10	10	9	12.3	n ☾, p ≥ in Hor.
3	57.6	58.6	58.6	14.2	18.7	13.4	14.0	21.1	11.1	10.9	10.9	93	68	96	SSW 3	SSE 2	SSW 2	10	9	9	1.3	n ⊙, 8P, 6P ☾, ⊙°, III ⊙, ≤ in E.
4	58.9	57.5	56.3	13.9	17.8	15.7	12.4	19.5	10.7	10.4	11.6	92	68	87	SSW 4	SSW 5	SW 8	7	7	8	0.4	n ⊙°, 6½P ⊙ sch.
5	56.9	57.0	57.0	13.5	17.4	12.9	11.5	18.8	10.5	11.4	10.4	90	77	95	W 3	NNW 2	Still 0	8	5	2	.	n ≥, spätab. ≥
6	56.7	57.6	59.8	13.4	17.0	14.7	10.4	17.7	11.0	11.9	9.9	97	83	80	ESE 1	NNE 2	ENE 3	9	8	9	.	n ≥, früh ∞ in Hor., p bölg.
7	63.9	64.6	65.0	13.1	14.8	9.8	11.4	18.1	7.6	7.5	8.0	68	60	88	E 3	NE 3	ENE 2	8	8	1	.	n ≥
8	65.3	64.3	63.0	11.8	16.6	10.7	7.1	15.3	8.8	**6.3**	7.4	86	**47**	77	SE 1	SSE 3	SE 2	1	2	2	.	n ≥
9	61.1	59.7	58.9	10.9	19.9	15.9	9.0	17.0	7.8	9.9	9.7	81	57	72	SE 3	SSE 4	ESE 3	5	3	3	.	n ≥
10	59.2	59.6	59.2	14.8	17.9	14.8	12.5	20.1	8.5	10.1	8.3	68	66	66	ESE 4	ENE 3	ENE 4	6	3	0	.	n ≥
11	58.7	58.2	58.2	12.8	15.8	13.3	11.3	18.5	9.1	10.7	9.4	83	80	83	ENE 4	NE 3	NE 4	6	9	10	0.8	p bölg. 11P ⊙
12	59.3	59.9	60.1	13.2	15.5	13.4	11.2	16.6	9.2	9.4	9.1	82	71	80	ENE 3	NE 3	ENE 3	9	7	9	.	
13	58.3	56.3	54.8	12.5	17.0	14.2	7.7	15.6	9.4	9.7	8.9	88	68	74	ESE 3	ESE 5	ESE 5	8	4	3	0.2	n ≥
14	53.2	53.7	55.4	13.4	20.8	15.3	12.3	18.2	10.7	12.2	11.4	94	67	88	SE 3	SE 3	SSW 3	6	4	2	.	n ⊙°
15	56.1	57.9	61.0	14.4	16.0	12.8	11.7	21.1	11.0	11.1	10.0	91	82	91	S 3	WNW 3	WNW 2	9	7	0	8.0	n ≥, 11P ⊙°
16	57.6	57.0	59.2	13.6	19.1	13.6	10.2	18.4	11.3	12.4	9.0	98	75	78	SSE 4	WSW 3	W 2	10	7	3	0.9	n, 1, n ⊙
17	60.2	60.8	60.8	13.2	17.9	13.9	11.7	19.6	10.0	8.7	10.7	89	57	92	SW 4	WSW 4	SW 3	9	4	9	3.5	n, a zeitw., ab. ⊙°, II bölg
18	55.8	54.2	53.4	12.8	17.2	15.1	12.1	18.2	10.6	11.4	12.6	97	78	99	SSE 4	WSW 4	SSW 3	10	10	10	11.8	n bis 7½h ⊙, 11½h ⊙sch., 4P bis
19	50.7	51.9	53.4	12.2	16.5	12.2	11.7	18.2	10.1	10.4	8.8	96	74	84	WSW 2	SW 4	SW 2	7	6	8	0.7	n, früh, spätab. ⊙ [nach III ⊙
20	54.5	54.0	53.4	11.5	15.6	12.1	9.5	16.7	8.5	9.2	9.4	85	69	90	SW 3	S 2	SSE 3	8	6	7	0.0	5P ⊙tr.
21	52.4	53.1	53.8	10.8	14.6	11.4	9.2	16.3	8.9	9.1	8.3	93	74	83	SW 2	W 3	SW 3	8	8	2	0.0	n ≥, 8½a ⊙tr.
22	55.0	54.2	51.7	9.6	15.0	12.6	7.3	15.6	8.0	8.4	8.3	89	66	77	SW 3	SSE 3	SE 4	2	4	9	2.0	n ≥ [
23	43.7	43.3	43.7	13.0	14.9	12.7	10.9	15.3	10.8	10.5	10.7	97	84	98	S 6	SSW 6	SSW 6	9	9	10	6.0	n, a, p, III bölg mit ⊙, früh, 3P—5P
24	43.6	**41.7**	44.8	12.0	11.6	10.8	11.4	15.8	8.2	8.9	9.4	79	88	98	SSW **8**	SSW **8**	WSW 7	9	10	10	14.3	n, a bölg, p anhalt., II, III ⊙böen,
25	49.6	48.6	47.9	10.2	14.0	10.3	8.3	12.6	7.8	8.1	7.8	84	68	83	SW 4	SSW 4	SE 3	7	4	2	.	n ⊙ [3h—7P meist ≥
26	51.3	53.5	55.7	9.4	15.3	12.0	7.5	14.1	6.8	7.2	**6.3**	78	56	63	ESE 3	ESE 2	ENE 3	2	2	7	.	n ≥
27	50.9	50.2	58.5	9.6	15.7	8.3	6.4	15.6	8.6	8.0	7.9	96	66	96	SSE 2	SSE 2	SSE 1	3	1	0	.	n ≥, früh ≥, I ∞ in Hor.
28	53.7	53.0	56.6	10.6	12.4	10.8	6.2	15.0	8.4	10.6	8.7	90	99	90	S 4	SSW 3	SW 1	7	10	3	4.4	n ≥, 11½a bis nach 5P, II ⊙
29	64.6	66.6	65.6	8.4	14.1	7.9	7.7	13.7	7.3	7.5	7.8	89	63	98	WSW 3	SW 3	SSW 2	0	2	0	.	n ≥
30	72.8	73.5	**74.2**	7.2	13.9	12.2	**4.6**	14.1	7.0	8.3	9.6	100	70	91	SSW 1	NNE 2	NE 3	5	1	0	0.1	I ≥, früh ≥, I ∞ in Hor.
Mittel	756.0	756.9	757.4	12.4	16.5	13.0	10.3	17.6	9.5	10.0	9.6	89	71	86	3.3	3.6	3.1	6.9	5.9	5.2	Summe 90.0	

Oktober. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**773.4**	771.3	770.0	11.0	13.2	12.2	6.7	14.0	8.6	8.7	9.3	87	77	89	NE 1	NE 4	NE 4	2	2	5	.	n ≥
2	66.6	64.0	62.4	11.9	12.8	11.0	11.2	13.5	9.6	10.1	9.7	94	93	99	ENE 1	NE 2	SSE 1	9	2	9	.	
3	58.0	56.1	58.1	11.2	14.6	10.7	8.3	13.2	9.0	9.7	8.6	92	78	91	SSW 3	SSW 4	W 2	9	10	7	0.8	n ≥, 5P—6P ⊙°
4	60.5	57.6	55.1	10.4	15.5	13.4	8.1	15.1	8.8	10.9	9.9	94	83	87	SSE 2	SSE 4	SSE 3	9	10	10	.	n ≥
5	49.4	50.5	53.5	12.2	12.6	9.6	11.4	16.1	9.1	9.8	7.7	87	91	87	S 3	SW 3	SW 3	5	10	3	3.5	n ≥, n, 11 ⊙, 3½P ⊙böe.
6	57.4	59.4	60.0	8.2	10.8	11.4	7.0	14.0	6.5	7.4	8.1	81	76	81	SSW 7	SSW 3	SSW 4	9	9	10	0.4	n ≥, a zeitw. ⊙sch., bölg, 4½-10h
7	56.0	58.0	61.2	11.6	14.0	12.2	10.6	11.9	7.7	9.5	9.1	76	80	87	S 6	WSW 3	WSW 2	9	10	10	0.2	1P, 6P ⊙° [
8	61.5	60.8	60.1	13.4	19.3	14.2	10.9	14.6	9.9	11.1	10.4	87	**66**	87	S 3	SSE 4	SSE 3	3	1	0	.	n ≥
9	59.8	60.3	60.6	11.8	19.7	12.6	10.7	**19.9**	10.1	**12.6**	10.7	98	74	99	S 2	S 2	SSE 2	2	2	0	.	n ≥, I, III ∞ in Hor.
10	59.1	57.4	55.5	11.6	18.6	13.0	10.4	19.7	9.9	12.1	11.2	98	76	97	SSE 3	SE 3	SE 3	2	0	0	.	n ≥, II ∞ in Hor.
11	53.5	55.0	55.3	12.8	14.8	12.4	11.5	18.7	10.2	10.5	10.7	94	84	100	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	9.8	n ≥, 3P bis spätab. meist, III ⊙°
12	53.6	55.1	57.6	11.4	11.2	9.6	11.2	15.0	9.8	9.7	8.8	98	98	99	NE 1	WSW 1	Still 0	10	10	7	7.8	n bis 4P fast anhalt., I, II ⊙
13	65.1	68.1	70.1	7.1	10.8	9.4	6.6	12.6	7.3	8.9	7.9	98	93	89	SW 1	NNE 2	NE 3	3	6	5	2.2	n ≥, I ∞ in Hor.
14	68.7	67.6	67.7	11.7	13.2	15.0	9.3	12.0	9.5	10.5	10.9	94	94	86	ENE 2	ENE 3	E 6	10	10	10	10.6	n, I, n ⊙, tr. böig, 6P—9P ≥
15	67.7	65.9	64.5	14.5	16.8	15.4	12.8	15.0	10.9	11.3	11.2	90	79	86	ESE 6	ESE 5	ESE 5	9	2	2	.	1h—3h ≥
16	61.9	61.6	60.6	13.0	14.6	12.3	11.3	17.1	9.2	10.7	10.4	83	87	98	SE 4	SE 3	SE 2	5	9	9	11.1	
17	56.7	55.1	52.8	10.2	13.1	10.4	10.1	15.3	8.8	9.5	8.1	95	86	87	SSW 3	SSW 2	SSE 3	9	4	9	0.2	n ⊙
18	48.2	47.5	48.2	9.4	10.3	10.3	9.2	13.1	8.0	7.7	7.8	91	82	83	SSE 4	SSW 4	S 5	10	10	10	0.7	7h bis nach 1 ⊙°
19	50.2	49.0	46.7	7.4	11.5	10.8	6.2	10.7	7.2	8.4	8.0	94	83	83	S 2	SE 4	SE 4	9	9	9	.	n ≥
20	41.5	**39.0**	39.6	9.1	9.4	8.6	8.5	11.8	8.1	8.4	8.2	95	96	99	SSE 1	NE 2	WNW 4	10	10	10	**13.9**	n ≥, I ∞ in Hor., II, p, III anhalt. ⊙
21	48.4	49.3	50.6	6.8	8.8	7.4	5.9	10.3	6.7	8.2	7.0	91	98	91	SSW 3	S 3	S 3	7	10	2	0.3	n ⊙, I ∞ in Hor., 2½P ⊙°
22	51.3	51.6	52.5	6.6	10.8	8.4	6.3	9.2	7.1	7.3	7.1	98	75	87	S 2	SW 2	SSW 3	9	9	9	.	n ⊙°
23	55.1	56.2	55.6	7.4	8.6	5.4	6.7	11.3	7.2	7.2	6.5	94	87	97	SW 3	WSW 3	Still 0	9	6	10	4.2	I ∞ in Hor., III, p ∞
24	54.9	56.2	57.7	5.5	6.9	5.6	5.3	9.2	6.7	5.8	5.5	99	79	82	W 3	WSW 2	SW 3	10	8	3	0.5	n ⊙, I ∞, p ⊙°
25	57.0	56.3	55.6	4.9	8.4	7.7	3.8	7.3	**3.2**	5.6	5.9	79	67	75	SSE 6	SSE 7	SSE 6	7	8	9	.	tr. bölg, 8h—3P, 9P—9P ≥
26	56.7	56.6	57.3	6.0	11.4	9.2	5.0	9.2	5.9	7.1	6.8	85	71	79	S 5	SSE 3	S 3	4	6	7	.	
27	58.9	58.0	56.4	5.8	9.6	7.1	5.3	11.7	6.5	6.6	6.7	94	74	88	SW 2	S 1	S 3	2	7	2	1.6	früh Boden ≥, I ∞ in Hor.,
28	57.8	57.7	57.3	5.6	8.2	6.1	5.6	10.1	5.8	6.1	6.1	85	75	87	SSW 6	SSW 3	S 2	2	10	2	.	6h—9h ≥ [n]n—9½P ⊙
29	49.5	46.4	48.5	7.6	12.2	11.0	4.7	9.1	6.9	5.8	5.4	89	84	86	ENE 4	E 3	SW 3	9	8	3	.	
30	55.8	56.8	57.2	6.1	8.4	4.2	5.9	12.8	6.1	6.4	6.0	87	78	97	SSW 3	SSW 2	SSE 1	8	2	6	.	III ∞ in Hor.
31	57.3	56.2	56.1	3.8	8.3	7.8	**2.6**	8.7	5.6	7.2	7.2	93	85	92	ESE 2	E 3	SSE 2	2	9	8	0.2	n ≥
Mittel	757.1	756.8	756.9	9.2	12.2	10.2	8.0	13.0	8.0	8.5	8.4	91	82	90	3.4	3.4	3.0	6.9	7.1	6.3	Summe 68.0	

November. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.2	754.8	754.4	8.6	9.6	10.2	7.7	8.9	7.7	**8.4**	8.1	92	95	87	ENE 2	NE 3	ENE 4	10	10	10	**9.8**	n, III ●°, spätab. ●
2	52.3	51.7	50.9	8.0	7.2	6.8	8.0	**10.4**	7.8	7.1	7.0	98	94	94	SSW 2	SW 3	WSW 2	10	10	10	2.1	I, a ∞, a häuf. ●
3	45.5	**44.3**	45.2	5.5	4.7	3.1	5.3	8.6	6.4	5.1	5.0	96	79	88	WSW 2	SW 5	WSW 4	9	9	2	3.3	n ●, a ● böen.
4	54.5	64.4	69.6	4.0	4.1	2.7	2.6	6.7	5.4	4.0	3.3	82	66	**58**	N 8	NNW 5	NNW 4	10	10	8	1.0	n stürm. Böen mit ●, 6h–11h ⁄⁄⁄,
5	75.7	76.7	76.2	0.8	3.9	1.4	0.1	5.3	4.0	4.2	4.1	82	69	82	WNW 2	SW 3	SW 3	2	0	0	.	n ⌣ [a öft. ● arch.
6	72.1	68.6	64.6	0.1	4.7	1.9	−0.1	4.3	4.1	4.1	4.4	89	64	84	WSW 3	SW 3	WSW 3	7	3	0	.	n ⌣
7	56.2	52.2	50.9	0.7	4.6	4.8	0.6	4.7	3.9	6.1	6.1	80	97	96	W 3	SW 4	WSW 3	7	10	10	0.0	n ⌣, I ∞ in See, a, II ∞, 6½p
8	51.1	51.6	53.1	3.0	5.4	4.3	2.5	5.3	5.4	6.1	5.7	95	91	92	W 1	SW 1	NW 1	10	8	10	1.1	n, I ∞ [feucht. Beschlag.
9	60.3	62.4	64.0	3.7	3.9	0.2	3.6	5.9	4.4	4.6	4.0	73	75	85	E 3	NNW 2	WSW 2	8	8	2	.	n ●
10	64.2	64.7	63.0	0.9	5.7	4.7	−0.1	5.6	4.5	5.5	5.1	90	80	79	WSW 4	SW 4	SW 3	5	1	10	3.0	n △, kurz nach 8p ●° [5p bis nach III ●
11	58.3	57.0	54.8	6.1	7.0	7.6	4.3	6.4	6.6	6.6	7.7	95	88	99	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	4.7	n bölg. ●, I, a, II, p ∞, II bölg.
12	55.9	60.3	62.8	4.0	5.0	2.0	3.9	8.6	5.3	4.5	4.9	87	69	93	NNW 3	NNE 4	WNW 3	9	5	10	2.2	n ●, bölg, I ●arch., 6½p–7½p ●
13	64.4	64.5	64.6	2.1	4.2	0.2	1.6	6.1	5.1	5.2	4.5	94	84	96	Still 0	S 2	SSE 2	10	8	2	.	I ●°, I ∞ in Hor.
14	64.9	62.9	60.8	−0.9	2.1	0.7	−1.9	4.8	3.6	3.5	3.7	82	66	76	SE 3	SE 3	SE 6	2	2	0	.	n ⌣
15	55.4	54.1	55.4	−1.4	1.8	0.3	−1.4	2.3	3.8	3.8	3.8	92	73	80	SE 6	SE 6	SE 5	7	2	3	.	n ⌣, früh bölg.
16	60.0	61.1	63.1	−0.1	2.3	0.1	−0.7	2.2	4.3	3.8	3.7	94	70	79	ESE 5	ESE 5	SE 2	9	0	0	.	
17	64.0	63.3	62.9	−4.4	−0.3	−1.6	−4.4	3.2	**2.6**	3.6	3.4	79	79	84	SE 2	ESE 2	SE 4	0	0	0	.	
18	60.1	58.3	57.6	−4.9	−2.0	−1.7	−5.8	−0.1	2.8	3.3	3.5	88	84	86	SE 2	SSE 2	E 1	0	6	8	.	n ⌣ [III ✳°, spätab. ∞
19	57.9	58.4	58.6	−1.9	0.9	0.3	2.7	−0.9	3.8	4.3	4.5	96	87	96	WSW 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.0	n ∞°, I ∞ in Hor., 5p bis nach
20	59.1	59.2	59.3	1.6	2.5	1.5	0.2	1.8	5.0	5.3	5.0	96	98	98	WSW 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	2.3	n ✳°, früh I ∞, seit a, II, III ═
21	62.4	65.5	69.6	2.1	4.5	2.7	1.2	3.6	5.0	5.3	5.1	93	84	91	WNW 3	WNW 3	W 2	6	2	1	.	n ●, a, II ∞
22	75.0	76.4	77.0	2.2	4.2	2.3	1.4	4.9	5.4	5.4	4.8	100	87	87	Still 0	NNW 3	NNW 1	10	8	10	.	früh, I, a ═
23	77.3	76.7	76.7	−0.3	3.5	1.7	−0.6	4.8	4.2	4.9	4.5	94	83	88	NW 1	WSW 1	SW 2	2	9	10	.	n ⌣, I ∞ in Hor.
24	77.9	79.2	80.6	1.1	2.7	0.8	0.7	4.1	4.6	5.2	4.7	92	93	96	WSW 1	SW 2	SSE 2	9	10	10	.	I ∞ in Hor.
25	**81.5**	80.4	80.0	−1.1	−0.3	−1.3	−1.1	3.2	4.0	3.9	3.7	94	87	88	SSE 2	ESE 3	SE 4	10	10	9	.	I ∞ in Hor.
26	77.5	75.0	72.7	−5.5	−1.1	−4.1	−5.5	0.2	**2.6**	3.1	2.8	87	73	84	ESE 2	ENE 1	ESE 2	2	2	0	.	n ⌣
27	66.9	64.5	63.2	−5.7	−5.1	−3.9	−8.8	−0.2	**2.6**	**2.6**	3.0	87	85	89	SE 2	SE 2	SSE 1	6	3	10	.	n ⌣
28	61.3	62.1	63.5	1.7	1.5	−0.4	−5.1	1.9	4.9	3.4	3.9	94	66	89	NNW 3	NNE 6	N 6	9	3	0	0.2	n △°, a feuchter Beschlag.
29	65.5	66.7	66.0	−0.7	0.7	−1.0	−0.7	3.2	3.9	4.4	3.9	90	90	90	NNW 6	NNW 3	W 3	2	7	3	0.1	p ✳
30	62.7	60.6	58.5	1.5	2.7	3.0	−1.5	2.4	4.8	5.2	5.4	94	93	95	WNW 3	WSW 2	W 2	8	10	10	0.1	p feuchter Beschlag
Mittel	763.2	763.3	763.3	1.1	3.0	1.6	0.1	4.3	4.6	4.8	4.6	90	82	88	2.9	3.2	3.0	7.0	6.2	5.9	Summe 30.9	

Dezember. Swinemünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	760.5	761.8	1.7	2.7	1.7	1.3	3.5	4.1	3.9	3.8	80	**70**	73	WNW 3	NNW 3	NNW 3	2	2	2	.	n ⌣
2	64.9	65.8	66.7	0.1	1.9	−2.3	0.1	4.1	3.4	3.8	3.5	73	73	89	N 1	SSE 2	SE 3	3	7	0	.	
3	66.2	64.6	64.1	−6.7	−4.5	−6.0	−6.7	2.1	2.2	2.6	2.4	81	81	85	SE 3	SE 5	SE 5	2	0	0	.	
4	61.2	58.3	56.2	−8.3	−3.8	−5.0	−8.3	−3.9	**2.0**	2.7	2.6	82	80	84	SE 5	SE 5	SSE 5	0	0	0	.	
5	53.9	53.2	52.2	−6.5	−3.2	−2.6	−6.7	−3.7	2.1	2.7	3.3	76	76	87	SE 5	SE 4	SE 4	2	3	1	.	
6	47.9	44.9	42.8	−4.7	0.6	0.2	−4.9	−2.9	2.9	3.9	4.5	90	82	96	SE 3	ESE 4	E 5	9	3	8	.	
7	**40.6**	40.7	43.1	−0.5	1.2	0.7	−1.8	1.1	4.3	4.6	4.6	96	92	94	E 5	Still 0	SSW 2	10	5	10	6.5	abends feuchter Niederschlag.
8	48.2	50.5	53.9	1.8	3.9	3.5	−0.3	3.0	5.1	**5.9**	5.6	96	97	95	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	7.0	n, tg. anhalt., I, II, III ●
9	56.3	58.6	59.6	3.3	3.5	2.5	2.9	**4.4**	5.5	5.6	5.2	95	95	94	SW 4	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.0	n, I ●° und bis p, I, II ∞
10	60.3	60.8	61.3	0.6	1.3	1.4	0.3	4.0	4.4	4.9	4.9	92	98	96	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	0.9	früh, a ∞, 9h–10h ✳, ●, II, p ═, ●, III ∞, ●
11	62.6	63.4	64.1	0.9	2.0	1.5	0.6	2.0	4.8	5.3	5.0	98	100	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	2.5	n, tg. anhalt., I, II, III ═, neg. *)
12	62.6	59.8	58.5	1.0	1.8	0.4	0.9	**4.4**	4.7	5.0	4.6	96	95	96	SE 3	SE 3	S 2	10	10	10	1.1	n, I ═ ●, a, II, p ∞, 7p–9p, III ✳
13	57.3	56.1	54.1	0.2	1.5	0.4	0.2	2.3	4.7	4.8	4.6	100	94	96	S 1	S 1	ENE 3	10	10	10	5.3	früh bis p, I, II ═, p ∞, 5p bis
14	48.5	46.0	45.0	−0.1	0.0	−0.1	−0.1	1.6	4.3	4.4	4.3	94	96	94	E 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	1.1	n, I ✳ [spätab., III ✳
15	44.6	46.4	48.8	0.0	1.1	0.4	−0.8	0.4	4.3	4.6	4.6	92	92	96	NNE 2	N 2	N 3	9	5	10	3.0	4½p bis kurz nach 8p, III ✳
16	52.9	53.4	53.1	−2.4	−2.8	−1.9	−2.7	1.5	3.3	3.2	3.7	87	85	94	W 3	W 3	WSW 3	9	6	10	0.3	tg. zeitw., II, III ✳
17	50.9	51.9	52.4	−1.3	−1.2	−1.4	−2.9	−0.7	4.0	4.0	3.9	96	96	94	W 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	I, II, spätab. ∞, a ✳ b., tg. ∞
18	52.8	52.1	52.3	−4.2	−4.1	−7.1	−4.4	−0.5	3.0	3.0	2.3	91	91	90	S 2	SE 2	SSE 2	10	7	0	.	bis p, I, II m. spätab. ∞
19	55.1	56.8	58.8	−9.6	−2.9	−1.1	**−9.7**	−3.7	**2.0**	3.3	3.3	94	89	78	Still 0	NE 2	ENE 3	7	3	10	2.5	tg. anhalt., I, II, III ∞
20	63.0	65.5	68.6	−0.5	0.1	0.8	−3.1	0.2	4.2	4.3	4.7	94	94	96	NE 5	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.7	n bis 10½h, I ✳ (Schneehöhe 4 cm)
21	69.8	69.5	69.5	−0.1	−1.6	−2.5	−0.1	1.0	4.1	4.0	3.6	90	94	94	ENE 3	ENE 2	ENE 3	10	10	10	0.0	neg. ●°, ∞
22	68.9	67.3	67.0	−3.0	−2.6	−2.7	−3.0	0.4	3.4	3.4	3.3	94	92	89	ENE 3	E 4	E 3	10	10	10	.	
23	64.8	64.2	64.3	−2.5	−1.2	−1.2	−2.7	−2.3	3.5	4.0	4.0	92	90	96	ENE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	ab., III ∞ [7½p bis nach III ✳
24	65.0	65.4	65.2	−0.1	0.8	−0.2	−1.2	0.2	4.3	4.9	4.4	94	83	96	WNW 1	NW 2	S 1	10	10	10	0.3	früh, II, p, spätab. ∞, 2p ✳°,
25	65.4	66.7	68.3	−0.5	0.4	−0.2	−0.5	1.2	4.3	4.4	4.3	98	92	94	S 1	S 2	S 5	10	10	10	.	n ✳°, früh ∞, I ═, seit a, II, III ∞
26	70.4	71.0	70.0	0.0	1.4	1.2	−0.5	0.6	4.2	4.7	4.7	90	93	94	SSW 3	SSW 3	SSW 4	9	10	9	2.0	I, a, II, p ∞
27	62.0	60.7	63.8	0.3	1.9	1.7	−0.3	1.7	4.2	5.1	4.9	90	96	94	SSW 6	SW 5	WNW 3	10	10	0	**10.7**	früh ✳, ●, I, a, II bis 3p ●
28	67.2	66.5	65.2	0.5	1.0	−0.2	0.0	3.0	4.6	4.7	4.4	96	94	96	SW 3	SSW 4	SSE 3	9	9	2	.	
29	65.4	68.2	**71.9**	2.5	−1.3	−2.8	−2.5	1.8	5.5	5.8	5.6	92	90	96	SE 2	SSE 2	SE 3	8	7	10	.	7½p bis nach III ═
30	69.8	69.9	69.1	3.1	−1.5	0.2	−4.8	−0.8	5.4	5.5	4.5	94	86	96	S 6	SSE 5	S 5	10	10	10	3.0	früh ∞, 4½p bis nach III ●, ∞
31	62.2	60.9	60.9	1.3	2.1	1.9	−1.5	1.6	4.8	4.7	5.0	94	87	95	SSW 3	S 3	SSW 3	10	10	10	0.2	n ●°, ∞, früh, I ∞, folg. n ●°
Mittel	759.3	759.2	759.6	−1.4	0.0	−0.6	−2.0	0.9	3.9	4.2	4.1	91	90	92	2.9	3.0	3.1	8.4	7.7	7.5	Summe 47.1	

*) feuchter Niederschlag.

Januar. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0,58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.3	768.6	768.4	−0.5	−0.2	−0.5	−0.8	2.6	3.7	3.8	4.3	83	85	98	SE 1	S 2	SE 2	10	10	10	0.0	
2	65.8	64.5	63.6	0.0	1.7	1.7	−0.9	0.2	4.6	5.1	5.2	100	98	100	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	5.9	früh. I ●°, III ▬
3	63.3	65.0	66.9	2.1	3.8	2.5	1.2	3.2	5.3	6.0	5.4	100	100	98	WSW 3	N 2	N 2	10	10	10	.	n ●, I, II ▬
4	68.6	70.4	71.7	2.5	2.9	2.9	2.5	4.0	5.4	5.6	5.3	98	100	94	W 1	NW 3	Still 0	10	10	10	0.6	I, II ▬
5	74.7	75.8	77.2	2.7	2.6	2.0	1.7	4.0	5.5	5.3	5.3	98	96	100	NW 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	n ●°, II ●°, ▬, III ▬
6	77.4	77.0	77.6	1.7	2.8	2.3	1.4	2.7	5.1	5.2	5.1	96	93	94	SW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	III ●
7	77.4	76.6	76.5	1.0	1.5	1.1	0.8	3.0	4.7	4.8	4.7	96	94	94	SW 1	WSW 2	SW 3	10	10	10	.	
8	72.9	71.9	75.1	3.7	3.1	1.3	1.1	4.2	5.8	5.2	**5.9**	97	91	**87**	NW 3	NNE 3	N 3	7	6	1	.	11p—12p ▁
9	81.0	**82.1**	82.0	−0.1	1.1	0.1	−0.2	4.2	4.3	3.9	4.2	94	77	90	NE 3	NE 3	NE 1	3	6	0	.	bis 3h meist ▁
10	77.3	75.8	76.8	1.3	2.5	2.6	−1.4	4.2	4.8	5.2	5.3	94	94	96	WSW 2	W 2	W 1	10	3	7	2.5	
11	75.3	73.0	70.8	3.5	3.3	3.5	0.8	3.5	5.9	5.5	5.9	100	95	100	SW 2	NW 3	NW 3	10	3	10	1.0	n, III ●
12	66.2	64.0	61.0	3.1	2.7	2.8	2.7	4.0	5.4	5.3	5.2	95	94	93	WNW 3	W 2	W 3	4	10	10	1.5	n ●°, 6h—7h ●
13	53.3	52.2	51.6	3.1	2.9	2.1	2.2	3.5	5.2	5.3	5.1	91	94	94	WSW 3	W 3	W 3	10	2	0	.	
14	46.6	46.1	50.4	0.7	1.3	1.7	0.3	3.2	4.8	4.9	4.9	100	98	94	S 2	E 1	N 2	10	10	10	.	I ▬, II ▬°
15	51.1	41.9	**38.2**	0.1	1.3	4.3	0.0	2.2	4.5	4.9	5.5	98	98	89	SSW 3	SSW 6	SW **8**	3	10	10	6.2	n ✳, ●, II ●, p ● böen, 6h—8h meist ▁
16	48.6	50.7	54.5	3.1	3.9	3.5	0.2	5.1	4.6	5.2	4.5	81	85	77	W 6	WNW 5	NW 4	10	7	1	6.3	n, 12. Sturmböen mit ● u. ✳, bis
17	58.6	58.7	61.1	2.0	4.3	4.3	2.0	4.4	5.3	5.8	5.9	100	93	96	SW 1	W 3	W 4	10	10	10	.	I ▬ 14h meist ▁
18	63.7	64.7	65.8	4.1	4.7	4.7	2.0	4.5	5.6	**6.3**	5.3	92	98	82	W 3	SW 3	W 2	10	10	10	.	II ▬
19	66.9	67.8	69.2	4.1	5.2	2.5	3.7	5.2	5.6	5.8	5.2	92	87	94	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	0	.	
20	71.8	72.9	74.1	1.1	4.0	1.1	0.5	5.2	4.5	5.5	4.7	98	90	94	WSW 2	Still 0	Still 0	2	0	10	.	III ▬
21	72.8	71.3	69.5	−0.3	0.5	0.9	**−2.0**	4.6	4.3	4.7	4.7	96	98	96	E 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ▬°
22	64.3	62.2	63.9	1.3	2.8	3.3	−1.8	1.5	4.4	4.9	4.3	87	88	75	SW 4	W 6	W 3	10	10	0	.	
23	66.9	68.1	69.0	3.1	3.5	2.3	2.3	3.9	4.8	5.4	4.6	84	92	84	W 2	W 2	SW 3	3	10	10	.	
24	66.7	64.9	63.1	−1.1	1.3	1.7	−1.1	3.7	4.0	4.8	4.9	94	94	94	S 4	S 3	S 4	8	9	7	**8.0**	
25	61.1	60.8	60.9	0.6	1.0	2.0	0.2	1.0	4.6	4.9	5.3	96	100	100	SW 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	3.6	n ●h, I ●, ○○, II ●
26	64.4	67.5	70.9	2.0	2.7	1.9	0.7	2.2	5.2	5.5	5.0	98	98	95	NE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	.	I ▬
27	73.5	72.7	72.1	0.5	1.5	1.7	0.2	3.0	4.3	4.5	4.7	90	87	91	ESE 3	ESE 2	ESE 3	10	10	10	.	
28	69.5	70.4	72.7	1.1	2.6	2.7	0.8	2.2	4.6	5.3	5.1	92	96	91	S 2	SSW 3	SW 2	6	10	7	.	
29	77.3	78.9	80.5	2.3	3.9	3.1	1.1	3.2	5.2	5.7	5.4	96	95	95	WSW 2	WNW 1	SW 2	0	4	7	.	
30	79.1	78.4	78.5	2.1	3.8	3.7	1.2	4.0	5.2	5.8	5.7	96	97	95	W 2	WSW 3	WSW 3	2	3	9	1.4	
31	78.3	77.7	76.4	3.5	4.3	4.0	3.0	4.3	5.4	5.9	5.9	92	96	97	WNW 3	WNW 2	W 3	3	0	10	.	n ⊗°
Mittel	767.8	767.5	768.1	1.8	2.7	2.4	0.8	3.5	4.9	5.2	5.0	94	94	92	2.5	2.6	2.5	7.8	7.8	7.7	Summe 37.0	

Februar. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0,58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.9	775.0	774.4	3.7	4.5	3.7	3.4	**5.4**	5.4	5.4	5.0	90	86	83	WNW 1	WNW 2	WNW 2	9	10	10	.	
2	73.2	73.7	74.8	2.7	3.8	3.9	2.3	4.8	4.8	5.0	5.7	85	83	95	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	9	10	.	
3	79.2	79.9	**80.0**	2.5	4.5	1.3	2.4	4.3	5.2	5.8	4.8	94	92	94	NW 2	WNW 1	Still 0	3	8	0	.	III ▬°
4	77.6	75.0	74.0	−2.3	−1.0	1.9	−2.4	4.8	3.8	4.3	4.6	98	100	88	S 1	SW 3	SW 3	10	10	10	.	I, a ▬
5	71.7	70.8	71.7	1.8	4.1	3.1	−1.1	2.5	5.1	5.8	5.6	96	95	98	SW 4	W 3	W 4	10	10	10	.	I ▬°, III ▬
6	73.1	72.6	72.1	3.3	4.3	4.1	2.0	4.2	5.5	6.1	6.0	95	98	98	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	.	I ▬°, II, III ▬
7	72.0	71.6	70.7	3.1	4.6	3.9	3.1	4.5	5.5	5.5	6.0	96	87	98	SW 3	SW 3	SW 4	10	0	10	.	
8	69.3	67.2	64.5	0.9	3.7	4.1	0.7	4.7	4.6	5.3	5.0	94	88	82	SW 4	SSW 4	SSW 3	10	2	0	.	
9	63.7	63.9	66.2	4.4	5.7	4.3	3.2	5.0	5.8	**6.7**	5.9	93	99	96	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	0	5.1	tg. 1 ●
10	68.6	69.3	69.8	3.5	5.8	3.3	3.4	5.8	5.4	6.3	5.5	92	91	95	W 4	W 3	W 4	3	1	10	.	
11	68.6	68.5	67.9	4.8	5.7	4.9	2.8	6.2	6.2	6.3	5.9	97	93	92	W 3	W 5	W 4	10	3	0	.	
12	63.5	59.9	60.2	5.4	6.1	6.1	4.4	6.2	6.0	6.1	6.1	96	87	87	WSW 5	W 5	W 5	4	10	0	**5.2**	p ●°, 3h—4h ▁
13	67.4	70.1	70.6	3.1	3.8	2.8	2.8	6.2	5.4	4.2	4.1	95	70	72	NNE 2	N 1	N 1	9	8	10	.	n ○
14	71.3	70.5	68.4	3.2	3.5	3.3	2.2	4.2	4.4	4.6	5.6	76	78	79	NW 3	W 3	W 3	10	10	10	5.1	p, III ●
15	67.6	72.8	75.9	2.5	1.7	−1.3	2.0	4.4	5.0	4.0	3.8	91	77	90	ENE 3	E 3	NE 2	10	1	0	.	n ●
16	77.6	77.2	76.9	−2.5	−0.4	0.3	−3.3	2.4	3.6	4.1	4.2	94	92	90	E 1	NNW 2	NNW 1	0	5	9	.	
17	75.6	74.8	74.3	1.5	3.2	3.1	−0.5	2.0	4.8	5.7	5.6	94	98	98	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	.	II ▬
18	71.7	69.9	67.8	−0.6	5.7	1.9	−0.8	3.4	4.4	5.7	4.8	100	83	91	W 2	SE 2	SE 1	10	0	0	.	I ▬
19	63.4	61.6	60.7	0.5	5.1	2.7	−0.7	**6.7**	4.1	5.2	5.1	87	80	91	SE 2	E 1	E 1	7	4	0	.	
20	60.3	60.0	60.5	0.1	4.0	2.5	−0.7	6.0	4.3	4.9	4.3	94	80	77	ESE 3	ESE 4	ESE 4	0	3	7	.	
21	63.1	63.1	64.0	−2.3	2.2	−1.3	−2.5	4.3	3.5	4.6	3.8	89	85	90	ESE 6	ESE 6	ESE 6	0	0	0	.	Mtrn. bis Mtrn. meist ▁
22	67.1	68.1	70.6	−4.2	2.2	−0.2	−4.4	3.2	**3.0**	4.2	4.4	91	79	96	ESE 4	E 4	E 5	0	0	0	.	bis 2h ▁
23	74.4	74.1	74.8	−2.7	−0.9	−2.4	−3.1	2.8	3.6	4.2	3.7	96	98	96	E 4	E 4	E 5	0	0	0	.	
24	77.0	76.7	76.2	−1.7	−0.3	−2.5	−3.9	−0.6	4.0	3.7	3.4	98	83	89	E 2	E 3	E 4	10	2	9	.	
25	73.0	68.9	66.4	−5.2	−0.9	−1.2	**−5.2**	0.0	3.1	4.2	4.0	100	98	96	E 4	NE 3	NE 4	3	1	7	.	
26	63.4	62.0	62.3	−1.7	0.1	−0.3	−2.7	0.2	4.0	4.5	3.7	98	98	83	E 1	E 2	E 1	10	10	10	.	
27	63.7	63.0	61.8	−0.1	1.1	0.9	−0.8	0.2	4.3	4.1	4.5	94	83	92	ENE 1	W 1	SW 1	4	10	10	1.3	
28	58.1	57.0	**56.5**	2.9	3.7	3.3	0.7	3.2	5.5	5.5	5.1	98	92	88	WNW 3	W 4	W 5	4	0	0	.	n ⊗
29	60.5	61.3	61.1	1.7	2.5	1.7	1.2	4.0	3.7	3.7	3.8	71	**67**	73	WNW 6	WNW 5	WNW 3	4	10	10	0.7	7h—8h ▁
Mittel	769.3	768.9	768.8	1.0	3.0	2.0	0.2	3.8	4.6	5.0	4.8	93	88	90	2.9	3.2	3.1	6.6	5.1	5.6	Summe 17.4	

März. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	745.5	743.8	−0.1	4.3	3.1	−0.3	2.5	4.3	6.1	5.6	94	98	98	SSE 4	SW 5	SW 4	10	10	3	7.3	n ✳°, tg., II ●
2	42.0	43.6	45.6	2.8	4.0	2.7	1.8	4.7	5.2	5.7	5.1	93	93	91	SW 3	WSW 4	WSW 4	10	0	0	.	
3	39.4	38.7	33.3	4.3	5.4	4.0	2.4	4.2	5.5	6.3	5.3	89	94	87	SSW 5	S 7	S 4	10	10	8	5.4	II ●, 9h–3p ≡
4	32.8	33.9	33.9	2.8	5.2	2.5	2.7	6.0	5.0	5.0	5.3	89	75	96	SSW 3	SSW 3	SSW 5	10	4	10	0.6	n, III ●
5	38.7	42.4	47.0	3.1	3.9	3.5	2.2	5.8	5.2	5.7	5.8	91	95	98	SSW 3	SW 2	SW 4	4	7	3	1.0	n ●
6	47.6	47.0	41.1	4.0	5.1	6.7	2.5	4.2	6.0	5.1	6.8	98	78	93	WNW 4	WSW 6	SW 10	10	10	10	3.0	n ●, II ●, III ●, seit 3p meist ≡
7	50.7	55.9	58.0	4.9	4.7	3.9	3.1	7.2	4.6	4.9	5.4	70	76	82	WNW 8	WNW 8	WNW 5	3	9	0	.	n schwerer Sturm, bis 11h meist ≡
8	58.3	54.9	50.9	3.5	1.3	3.9	3.2	5.2	5.4	4.8	6.0	92	94	98	W 3	SE 2	SE 2	6	10	10	19.1	1p bis nach II ✳, später p, III ●
9	53.3	56.4	57.2	5.1	4.8	3.5	1.2	6.2	6.5	6.2	5.4	98	97	92	NW 4	W 3	WNW 2	10	10	10	0.0	n ●2, I, n ▬, III ●°
10	65.4	68.6	68.6	3.3	4.3	3.7	2.5	5.2	5.4	4.9	5.7	93	79	95	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	0	.	
11	60.6	57.1	58.2	4.1	5.7	4.1	2.5	4.5	5.3	6.5	5.6	87	96	92	S 4	WSW 4	WSW 4	10	10	0	3.2	tg., I, II ●
12	56.9	56.4	57.0	4.1	4.1	3.9	3.0	5.7	3.7	4.6	4.8	59	76	78	NW 8	WNW 8	WNW 7	9	2	10	1.0	a, ab. bölg. früh u. 0h–8h meist ≡
13	58.9	60.6	61.3	2.7	1.9	−0.5	1.5	5.2	4.7	3.2	3.9	84	62	68	NW 2	NE 3	NE 2	7	0	2	.	
14	61.4	60.1	59.2	−1.2	1.4	−0.5	−2.2	3.2	4.2	4.7	4.2	100	93	94	ESE 3	ESE 1	ESE 1	9	9	10	1.0	III ✳
15	59.4	58.4	56.5	−0.5	1.7	3.5	−1.3	2.4	4.2	4.5	5.4	94	88	92	E 2	SE 2	SW 2	10	10	10	3.0	n ✳, ab., III ●
16	55.4	49.7	50.2	4.3	7.0	5.9	1.5	5.2	6.1	7.0	5.8	98	94	84	SW 3	SW 7	SW 8	10	10	0	5.5	n ●, I ▬, II ●2, 2p–5p, 10p–12p ≡
17	56.9	58.7	57.3	4.9	7.5	6.2	4.8	7.6	5.6	6.3	6.0	86	82	85	W 6	W 6	W 6	2	7	7	0.5	n ● (≡
18	53.3	52.0	52.0	8.3	8.9	9.0	6.1	8.3	7.8	7.9	7.8	96	93	92	SSW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	.	n, I ●
19	56.2	59.5	61.6	4.3	6.2	4.5	4.0	9.4	5.9	6.2	5.8	96	88	92	N 2	Still 0	Still 0	10	9	2	.	
20	63.3	62.2	61.4	3.3	9.7	6.9	1.4	6.2	5.0	5.9	6.3	87	65	84	S 1	SSE 1	E 1	0	2	0	.	
21	59.7	59.5	60.9	6.2	11.5	9.5	4.4	10.6	6.2	6.4	6.9	88	63	78	SE 2	S 1	Still 0	7	10	8	.	
22	62.6	61.7	62.6	9.9	16.9	7.1	6.5	12.2	6.2	10.1	6.7	68	71	88	SE 1	E 2	NW 1	8	3	0	.	
23	61.8	60.3	60.5	8.9	15.9	8.9	5.9	17.4	7.5	8.9	6.8	88	65	80	S 2	SW 1	W 1	9	0	0	.	
24	60.4	59.1	58.7	6.3	15.8	11.0	4.2	16.0	7.1	7.3	8.2	99	53	83	S 1	WSW 1	W 1	0	0	0	.	früh ▬
25	56.8	54.7	55.0	10.1	18.3	11.4	8.6	15.8	7.7	10.4	7.7	83	66	77	E 1	Still 0	W 1	2	2	2	.	
26	53.0	53.1	54.3	8.9	9.6	7.0	8.2	19.3	7.7	8.1	6.8	91	91	91	WSW 1	SW 2	SW 2	9	10	10	8.0	n, II ●, III ▬°
27	49.1	50.2	56.1	5.7	4.7	5.1	5.2	10.7	6.3	5.5	5.6	93	86	86	SE 2	NNW 6	NNW 6	10	10	4	13.5	n, tg., I, II ●, 0p–4p ≡
28	53.4	49.8	49.1	5.3	8.9	6.0	3.7	7.0	5.5	4.5	4.7	83	58	67	W 3	SW 2	E 3	2	4	10	.	n ●
29	52.1	52.0	53.7	4.9	6.9	5.1	3.9	9.2	5.4	5.0	4.8	82	67	74	NE 3	NNW 3	NNW 3	8	2	1	.	
30	55.7	57.7	60.0	3.0	3.6	3.9	2.7	7.2	4.9	4.7	5.4	87	80	88	NNW 3	N 4	NNW 4	10	10	10	.	
31	62.7	62.8	62.7	2.1	2.8	2.3	2.0	4.0	4.5	4.8	4.4	84	86	80	NNE 3	NW 3	NW 3	10	10	3	.	
Mittel	754.6	754.1	754.4	4.5	6.8	5.1	3.2	7.7	5.6	6.0	5.8	88	81	87	3.2	3.3	3.3	7.6	6.8	4.9	Summe 78.1	

April. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	758.1	759.4	3.3	6.6	3.8	2.1	3.3	4.9	5.7	5.6	85	78	93	SW 3	NW 4	NW 4	10	0	10	2.5	
2	58.0	59.0	61.6	3.7	4.3	3.0	2.2	6.7	3.9	5.3	5.4	65	85	88	NW 4	N 4	NNE 2	4	9	2	.	n stärm. △ u. ●böen.
3	62.9	63.0	62.7	4.3	5.5	3.5	3.0	6.2	5.3	4.8	4.6	85	71	78	NW 1	NW 1	Still 0	10	10	10	1.0	III ●
4	62.7	62.8	63.6	5.0	7.2	5.3	3.3	5.5	6.3	6.1	6.1	97	80	72	NW 1	NW 1	N 1	10	10	10	.	n ●°
5	65.1	64.5	63.6	2.5	7.0	6.1	1.7	7.6	5.4	5.8	6.9	98	77	99	W 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.7	I ▬°, III ●°, ▬°
6	62.7	62.8	63.2	6.2	7.2	6.6	5.6	7.7	6.9	7.1	7.1	87	94	98	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	n, III ●°
7	64.0	64.5	64.9	6.8	8.5	6.2	0.9	7.6	7.2	7.0	6.9	98	86	97	NW 2	WNW 1	NW 2	10	7	10	0.0	n, I ●°, III ▬
8	64.5	63.9	64.9	7.3	8.0	7.1	5.2	8.9	7.3	7.1	6.8	96	80	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	
9	65.4	65.7	65.3	7.3	8.5	7.5	6.3	8.6	7.2	7.3	6.5	94	88	85	W 1	W 1	SW 2	4	10	10	.	
10	64.6	64.0	63.1	8.0	9.0	6.7	5.7	9.2	7.1	7.2	6.8	89	84	93	SW 2	WSW 2	Still 0	8	10	10	.	
11	56.3	51.8	52.3	7.6	7.2	5.5	5.0	10.3	6.5	5.5	5.2	83	73	77	SW 3	W 3	W 3	1	3	7	2.3	ntg. ●böen.
12	52.4	51.7	49.6	5.8	6.7	4.0	2.5	9.2	5.2	4.9	5.7	76	67	93	NW 4	W 6	WSW 3	3	3	10	9.0	n ▲böen, III ●°
13	52.9	56.1	58.3	5.5	6.9	5.7	3.5	7.2	5.2	5.4	5.3	77	73	77	NW 4	NW 7	NW 7	3	7	10	1.6	n ●2, tg. ●°
14	59.2	59.1	59.5	5.3	6.6	5.1	3.4	7.2	4.7	5.6	4.8	71	71	74	WNW 3	NW 6	NW 2	4	10	10	.	n ●
15	61.9	63.9	66.0	5.8	7.6	5.5	4.0	6.9	5.8	5.4	5.4	85	68	80	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	3	7	.	
16	68.6	66.8	65.0	4.1	8.3	8.0	3.7	8.0	5.3	5.6	5.6	87	69	69	NW 1	Still 0	Still 0	10	2	10	4.1	
17	66.8	66.7	63.0	5.5	7.2	7.1	5.0	10.2	6.2	6.7	6.6	93	80	87	SE 3	W 6	WNW 2	10	10	0	1.8	n, I, a ●
18	66.0	68.1	69.7	6.1	7.3	6.1	6.1	7.2	6.7	6.4	6.8	96	85	97	NW 2	NW 1	NW 1	10	8	10	.	III ▬
19	71.2	71.2	71.3	7.3	7.5	5.9	4.6	9.2	6.7	6.3	6.0	88	82	87	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	
20	72.8	73.3	74.1	6.7	9.0	6.3	5.2	8.3	5.9	6.1	6.0	82	71	84	NNE 2	N 2	N 1	10	2	0	.	
21	74.6	73.3	71.5	7.9	8.4	5.5	3.6	9.2	5.9	6.0	6.0	73	73	89	Still 0	NNE 2	NNE 2	1	3	1	.	
22	67.3	64.3	62.6	8.0	8.5	7.3	3.5	8.7	6.2	7.3	7.1	78	88	93	SW 2	NW 3	NW 2	9	10	10	.	
23	60.6	61.5	62.1	5.9	6.8	5.5	5.2	9.8	5.0	4.8	4.6	72	66	68	NW 6	NW 5	NW 4	10	8	9	.	
24	64.7	65.9	65.1	6.5	8.4	6.5	5.2	7.4	5.0	4.7	5.4	70	57	75	NE 2	NW 2	W 2	3	0	10	.	
25	62.4	60.9	60.5	7.1	11.7	8.9	4.7	8.8	6.1	8.1	7.5	81	79	88	S 2	WSW 3	SW 3	3	0	10	.	
26	60.0	60.4	61.0	9.5	11.0	9.5	5.7	12.4	8.3	8.6	7.4	94	87	86	SW 4	WSW 3	SW 3	0	10	10	.	
27	61.0	58.7	56.9	10.5	12.8	10.1	8.7	11.9	7.6	8.9	8.9	80	82	86	WSW 4	SW 3	WSW 3	6	9	10	8.2	tg., III ●
28	55.1	55.8	54.1	9.9	10.1	9.9	9.6	14.6	8.1	6.5	6.9	89	71	75	SW 3	W 3	SW 3	10	0	0	.	n ●
29	51.2	51.4	51.1	9.1	9.9	8.3	8.2	11.0	6.7	6.2	6.1	77	68	74	SW 6	SW 4	SW 4	3	3	3	.	
30	53.1	54.6	57.7	8.1	8.9	7.3	6.6	10.2	6.0	5.7	6.0	74	66	79	W 4	W 4	NW 4	3	3	3	.	
Mittel	762.1	761.9	762.1	6.6	8.1	6.5	4.7	8.6	6.2	6.3	6.2	84	77	84	2.6	3.0	2.5	6.8	6.3	7.7	Summe 33.0	

Mai. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.0	763.4	764.3	6.9	7.7	6.1	5.6	10.2	5.2	5.0	5.5	70	64	78	NW 3	NW 3	NW 3	3	8	8	.	
2	66.7	67.4	68.1	8.2	9.7	7.9	5.4	8.7	5.7	6.5	6.3	70	73	79	E 3	NNE 4	NW 2	8	8	0	.	
3	69.2	69.1	69.3	9.1	11.5	9.1	7.4	10.2	6.5	7.1	6.3	75	70	73	NNE 3	NNW 4	NNW 3	0	0	0	.	
4	69.4	69.0	68.4	9.3	11.4	8.1	7.5	11.9	6.6	6.7	6.2	75	66	77	N 3	N 4	NNW 3	0	0	0	.	
5	66.9	65.9	65.3	8.7	9.3	8.3	6.4	11.4	6.7	6.8	7.2	80	78	88	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	.	
6	66.6	67.1	67.5	10.0	12.5	10.5	7.6	10.1	8.0	7.8	7.7	87	72	81	N 2	N 2	NNW 2	10	3	2	.	
7	68.7	68.7	68.0	7.7	10.5	7.7	6.0	13.0	7.2	7.7	7.5	91	81	96	NNW 2	N 3	N 2	10	10	2	.	I, II ≡
8	66.6	66.0	65.9	9.2	15.4	11.9	7.2	10.6	7.6	9.7	9.2	89	75	90	NW 1	N 1	NE 1	4	0	0	.	
9	66.9	66.6	65.5	11.7	14.5	12.1	10.0	16.8	8.1	8.7	8.6	79	71	83	NW 1	N 1	NNE 1	3	0	0	.	
10	66.5	65.9	65.6	11.6	12.7	9.9	9.5	14.8	8.7	8.5	8.5	86	78	94	Still 0	N 1	NW 1	0	3	0	.	
11	67.9	68.8	69.3	12.1	13.9	12.3	8.6	13.2	8.9	9.3	9.0	85	79	86	NNW 2	NW 2	N 2	0	0	0	.	
12	68.0	67.4	66.3	11.1	10.7	9.0	10.5	15.1	8.3	8.5	7.9	84	90	87	NNW 3	N 3	NW 4	3	10	10	.	
13	65.4	66.0	65.5	9.9	10.8	9.8	8.5	12.2	6.9	7.3	8.0	75	75	88	NNW 6	N 6	NNW 3	3	4	8	.	1 Cirr. Str. aus SW.
14	63.6	62.5	60.8	9.7	10.9	11.3	8.6	11.5	7.3	7.9	8.9	83	82	89	WNW 7	W 6	W 7	8	3	1	.	
15	58.5	58.9	59.0	10.1	10.0	8.5	9.5	12.2	8.9	7.7	7.5	96	84	91	NW 4	WNW 6	NW 6	10	10	10	3.7	I ◎, III ◎°, bälg.
16	60.2	61.4	62.5	9.1	9.9	9.0	7.4	11.3	7.4	6.9	7.0	87	76	81	NNW 4	NNW 3	NNW 4	10	10	10	.	n ◎°
17	63.2	63.6	63.6	9.5	9.9	9.9	8.3	10.5	7.3	8.5	8.0	83	94	95	NW 3	NW 3	W 3	8	10	10	.	III ∞
18	64.9	65.5	64.6	9.4	11.0	9.7	8.4	10.2	7.9	7.2	7.3	89	74	83	NW 2	NW 2	Still 0	10	10	2	4.7	
19	59.9	60.0	59.7	11.7	12.5	9.9	8.6	12.3	9.6	7.9	7.6	95	73	83	W 4	NNW 2	W 1	10	3	3	0.8	3h ⚿, ◎h, I ∞
20	52.6	50.9	51.5	9.7	10.7	8.6	9.2	12.5	6.2	7.8	7.2	71	80	86	NW 6	WNW 5	NNW 6	3	7	4	1.9	n ◎
21	54.0	56.1	58.1	9.3	11.0	8.0	7.5	11.0	6.2	7.8	7.2	71	80	86	NW 6	WNW 5	NNW 6	3	7	4	0.3	n stürmisch, ◎
22	59.4	59.5	59.6	9.1	10.0	9.3	7.2	11.2	5.1	7.0	7.6	60	76	88	W 2	W 2	SSW 2	9	10	10	0.2	n ◎°
23	61.0	61.7	62.2	10.1	15.1	12.2	7.9	11.5	8.1	8.7	9.1	88	68	87	SW 2	NW 2	NE 2	10	3	3	.	n ◎°
24	63.5	67.3	68.9	11.5	12.3	10.1	10.3	15.2	8.5	8.3	7.5	85	78	80	NNW 2	NW 3	NNW 3	9	9	7	.	
25	70.1	69.9	68.6	10.5	12.6	10.2	9.2	12.8	6.7	7.6	8.1	71	70	87	NW 2	NW 3	NW 3	9	9	5	.	
26	69.4	69.0	68.6	12.3	14.9	12.5	9.5	13.2	9.5	9.7	9.1	90	77	86	N 2	NNW 3	N 2	2	1	0	.	
27	67.6	66.3	66.1	14.8	16.1	13.1	10.2	15.2	9.3	9.5	9.0	74	70	81	NE 3	N 3	NNE 3	0	0	1	.	
28	66.1	66.2	65.7	13.3	12.7	10.7	11.2	16.2	9.7	9.3	8.5	86	86	90	N 2	NW 3	N 2	0	10	10	.	
29	63.1	61.0	59.4	10.4	12.2	10.9	9.9	14.0	8.4	9.6	8.1	91	91	85	NW 2	WSW 4	NW 4	10	10	10	0.0	I ◎
30	60.9	61.9	63.2	11.5	13.1	10.3	9.2	13.0	7.3	7.8	7.0	72	69	75	N 1	NW 4	NNW 3	2	3	4	.	
31	65.3	65.3	64.9	10.7	13.0	11.7	9.0	13.3	7.1	8.3	8.0	73	75	79	NW 1	NW 2	NW 2	3	10	3	.	
Mittel	764.4	764.5	764.3	10.3	11.9	10.0	8.4	12.4	7.6	8.0	7.8	81	77	85	2.8	3.2	2.9	5.5	5.8	4.4	Summe 11.6	

Juni. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	761.0	759.3	13.3	18.8	15.3	8.4	14.0	8.6	10.4	9.8	75	69	76	SE 1	NE 3	NE 2	0	0	2	.	
2	57.3	56.5	56.0	16.9	26.0	19.7	12.8	19.2	11.3	9.8	12.2	79	40	71	E 1	NE 1	NE 3	0	0	3	.	
3	55.7	55.1	55.0	19.9	25.0	22.0	15.5	26.2	12.3	15.0	13.5	72	62	69	E 2	NE 1	NE 1	0	0	8	0.4	
4	56.1	56.1	56.0	17.2	18.0	16.0	16.2	26.6	12.8	12.0	11.5	88	78	85	SW 3	WNW 1	Still 0	1	3	3	.	n ◎°
5	55.9	55.8	56.4	15.7	21.9	15.5	15.4	19.2	13.4	13.6	12.1	84	70	92	SSW 1	WNW 2	WSW 1	0	3	3	.	
6	57.1	56.9	56.9	14.3	15.8	14.9	12.9	21.9	11.4	11.1	11.1	95	83	88	NW 1	WNW 1	Still 0	10	10	3	.	
7	55.6	54.9	53.5	15.5	16.3	16.3	12.4	16.7	11.0	12.5	11.1	89	93	80	E 1	NE 1	ENE 2	9	10	2	4.3	II ⚿, ◎
8	53.7	53.8	53.5	16.7	19.1	18.1	13.8	20.2	11.7	12.2	13.4	82	74	87	SSE 2	Still 0	E 1	5	9	9	4.7	n ◎, a ◎ncl.
9	51.3	49.5	48.4	19.3	25.6	19.8	15.2	21.0	13.3	15.0	15.2	80	62	89	E 3	E 2	NE 2	8	9	3	6.7	n ◎
10	47.8	50.2	51.9	17.2	19.5	20.0	16.0	25.7	12.8	11.3	13.2	88	67	76	S 1	SSW 3	E 1	9	3	2	.	n ⚿, ◎
11	54.5	56.6	59.1	20.5	21.3	17.1	15.2	22.2	13.8	12.1	12.3	77	65	85	E 1	ENE 2	NNW 2	0	3	1	.	
12	62.0	63.6	64.2	17.1	16.8	14.6	15.2	21.6	11.3	12.5	11.4	78	88	90	N 1	N 2	NW 1	0	5	10	.	
13	64.8	64.6	64.3	15.5	17.1	16.0	14.1	17.8	11.6	11.7	11.8	88	81	87	NNE 1	NW 2	NE 1	10	10	9	.	
14	64.6	64.1	63.3	20.7	22.3	20.3	13.7	20.7	14.4	15.3	14.9	79	77	84	NE 2	NNE 2	E 1	0	0	2	.	
15	62.6	61.4	59.5	22.9	27.3	24.0	18.4	23.2	13.6	16.0	16.1	70	59	69	E 2	NE 3	E 2	1	0	0	.	
16	57.5	56.3	55.2	20.9	27.8	25.0	18.0	28.0	13.0	15.0	16.7	71	54	71	E 4	E 3	E 1	1	0	2	.	
17	56.4	55.5	56.5	21.9	25.9	19.1	17.5	28.2	15.2	17.3	15.6	78	70	95	S 1	NNE 1	Still 0	2	7	10	10.7	5h ⚿, ◎°
18	59.1	61.2	63.8	17.7	16.7	16.6	17.5	28.2	14.0	12.8	12.0	93	91	85	Still 0	NNW 2	NW 2	10	10	0	2.7	u a ◎
19	66.0	66.3	66.6	16.1	18.6	17.3	14.2	18.2	9.5	11.1	9.5	70	70	65	WSW 2	W 1	WNW 1	3	2	2	.	
20	66.1	64.3	63.5	17.7	17.5	17.2	14.7	20.2	10.9	12.9	11.5	72	87	79	S 2	Still 0	SW 3	7	8	3	.	
21	61.3	61.9	61.7	16.1	15.3	14.3	15.5	21.4	11.2	11.7	8.8	82	90	73	WSW 1	WNW 2	W 2	7	8	5	14.0	
22	61.1	62.0	62.2	13.8	15.1	12.8	12.0	16.1	9.6	9.7	10.2	82	75	94	W 6	W 6	WNW 6	5	5	3	4.3	n ◎, a stürm. ◎böen.
23	62.5	62.5	61.4	14.3	15.5	15.5	12.3	15.4	9.2	9.9	10.2	76	76	78	NW 6	WNW 5	NW 1	4	5	10	.	
24	59.4	58.5	58.2	15.9	17.9	16.1	14.3	16.2	11.9	12.7	11.6	88	83	85	Still 0	WNW 2	W 3	10	9	10	.	
25	58.1	58.6	58.9	13.7	15.6	15.5	13.0	18.4	9.3	9.8	10.7	80	75	82	WNW 3	WNW 3	NNW 4	10	9	10	0.0	III ◎tr
26	61.0	62.0	62.3	13.9	14.4	13.9	13.0	15.8	9.4	9.0	9.1	80	74	77	WNW 4	WNW 2	WNW 2	10	10	10	.	
27	63.7	63.7	63.3	13.9	15.5	13.0	12.7	14.4	10.4	9.1	7.6	88	69	68	NW 1	WNW 1	NW 1	10	9	3	.	
28	61.2	59.0	58.1	14.4	18.0	14.7	12.2	18.2	9.0	11.2	9.9	74	73	80	SSW 1	SSW 2	NW 4	10	10	10	3.7	p ◎
29	59.8	61.2	62.3	13.0	14.2	13.2	12.0	18.2	7.6	8.5	8.6	68	75	59	WNW 3	WNW 2	WNW 2	8	8	4	3.3	n ◎
30	58.8	55.1	53.6	12.0	17.2	15.3	11.2	14.4	9.7	10.8	9.5	94	74	73	SW 1	W 6	W 6	10	8	7	2.6	tg. ◎böen.
Mittel	759.1	758.9	758.8	16.7	19.2	17.0	14.2	20.2	11.5	12.1	11.6	81	73	80	2.2	2.5	2.3	5.3	5.8	5.0	Summe 57.4	

Juli. **Borkum.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	Minimum.	Maximum.	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.0	754.3	755.1	14.1	14.3	12.1	13.2	17.3	8.8	11.7	10.4	74	97	99	W 1	W 5	W 6	10	8	3	8.3	▣ ◯, tg. Mdg mit ⬤
2	54.5	54.8	55.3	13.5	12.3	13.1	11.8	16.2	10.6	10.0	10.4	93	95	94	WNW 1	W 1	NW 4	9	10	3	1.9	▣ ◯, tg., II ◯böen.
3	55.0	56.7	55.4	12.2	13.8	14.5	11.8	14.2	10.1	10.7	10.5	96	92	86	W 4	W 5	W 3	10	10	7	8.2	▣, tg. ◯
4	52.5	56.1	56.5	14.5	14.9	14.9	13.0	15.2	10.0	9.7	9.5	82	77	75	WNW 6	W 1	WSW 3	10	10	10	2.5	▣ ◹ mit ⬤, III ⬤
5	56.7	61.1	63.9	14.0	14.3	13.7	13.0	15.4	9.2	8.9	8.9	78	74	77	WNW 8	WNW 6	WNW 3	8	8	4	.	▣ ◯, tg. leichte ◯böen, 4h–11h ___
6	66.1	65.4	64.0	14.1	18.2	17.3	13.0	15.2	8.4	7.7	10.6	70	50	72	WNW 3	Still 0	Still 0	3	0	0	.	
7	62.4	61.0	59.7	17.8	24.3	19.7	13.5	19.0	10.4	10.3	12.8	68	40	75	SW 2	WSW 1	NE 3	0	0	3	.	
8	58.2	58.2	58.4	19.5	26.3	22.5	15.4	24.6	11.7	14.2	14.9	70	56	73	W 1	E 1	Still 0	5	9	1	.	
9	60.3	61.1	60.3	18.9	21.1	21.5	17.0	26.8	13.6	12.5	12.6	84	67	66	SSW 1	WNW 1	Still 0	8	3	3	.	
10	58.8	60.7	64.1	21.5	19.1	18.5	15.0	23.4	15.1	13.1	10.7	80	80	82	SE 1	NW 3	N 3	10	4	10	1.0	p ◯
11	67.2	67.7	67.3	15.3	17.1	14.1	13.8	23.0	9.2	9.1	8.2	71	63	68	NNW 1	NNW 2	NNW 1	9	5	3	.	
12	66.5	66.4	66.4	15.0	17.9	16.0	13.0	17.4	8.9	9.0	9.6	70	59	71	WNW 2	NW 2	NW 2	4	0	2	.	
13	66.3	66.5	65.7	17.1	18.8	18.1	15.2	18.2	9.7	10.4	11.4	67	64	74	WNW 1	W 3	Still 0	9	0	7	.	
14	64.6	63.5	62.0	18.9	24.5	20.5	15.2	20.0	12.1	12.3	12.1	75	54	68	E 1	ENE 1	ENE 1	1	0	2	.	
15	60.4	58.9	58.1	21.6	26.8	22.3	17.6	24.5	12.7	11.2	14.3	66	43	72	E 1	ESE 2	E 3	3	5	3	.	
16	58.4	58.9	59.9	24.7	22.1	19.5	18.2	27.2	8.5	13.5	13.5	37	69	80	ENE 1	NE 4	N 4	10	9	8	0.9	
17	61.4	61.7	62.2	20.0	21.4	18.3	17.0	24.7	14.1	14.5	13.0	81	77	83	E 2	NNE 2	N 2	8	8	9	.	▣ ◯
18	62.1	62.9	63.8	16.7	18.8	16.5	16.4	23.4	12.8	12.4	11.5	91	77	82	N 1	N 3	N 4	10	5	9	.	
19	63.0	63.9	64.2	14.5	18.8	17.3	14.2	19.2	9.7	11.5	13.0	80	71	89	WNW 3	W 4	WNW 4	10	2	5	.	
20	63.8	62.9	61.1	19.1	22.1	19.9	17.2	19.4	13.4	13.2	13.3	82	67	77	W 3	NNW 2	WNW 1	0	3	2	.	
21	58.9	56.9	56.3	21.5	26.3	21.7	17.8	22.6	13.5	13.9	15.0	71	55	78	E 2	NNE 2	Still 0	0	0	0		
22	54.6	57.0	57.0	21.7	16.9	16.3	15.4	26.4	13.9	11.0	8.9	72	77	64	SSW 3	WNW 1	W 8	0	10	4		
23	60.9	62.2	61.9	16.3	17.8	17.1	15.4	22.2	8.9	8.0	8.1	64	53	56	WNW 3	WNW 3	Still 0	4	2	3	.	
24	61.8	61.3	61.2	17.7	22.3	19.5	13.8	18.7	9.1	8.2	12.0	61	42	71	E 1	E 1	ENE 1	0	4	2		
25	61.2	60.3	59.8	19.0	24.7	20.9	15.6	23.0	12.0	8.5	11.7	74	37	65	E 1	E 2	ESE 3	2	2	3	.	
26	58.5	59.5	58.4	19.0	20.5	20.3	16.8	23.0	12.0	11.7	13.9	70	67	78	W 1	E 3	E 1	3	5	10	25.2	≡ III ◹ mit ⬤
27	57.0	60.1	62.0	16.9	18.3	16.5	16.2	20.7	10.4	8.7	8.1	73	56	58	SSW 6	SW 6	WSW 5	3	2	2	.	
28	64.4	64.2	63.5	16.7	18.5	16.3	15.2	19.2	9.5	10.6	10.0	67	67	72	SW 1	N 1	N 2	3	10	5		
29	59.9	59.1	58.9	15.7	17.6	16.5	14.4	18.5	8.7	9.7	10.4	65	65	74	N 1	W 1	N 1	4	5	5	.	
30	58.4	58.4	57.8	17.4	19.9	16.9	15.2	18.8	10.4	10.6	11.3	70	61	69	N 1	N 1	N 1	3	7	3	0.7	
31	56.9	57.0	57.2	16.9	19.0	17.5	15.8	20.2	11.5	12.0	11.8	81	74	79	NW 1	NW 1	WNW 1	7	4	9	.	▣ ◯
Mittel	760.2	760.5	760.5	17.5	19.8	17.6	15.2	20.8	10.9	10.9	11.4	74	65	75		2.7			2.9		5.4	4.8	4.5	Summe 19.6	

August. **Borkum.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	759.0	759.7	16.7	18.8	17.1	16.2	19.1	12.0	11.5	11.1	84	71	77	SW 1	WNW 3	WNW 3	10	5	10	.	
2	60.4	60.6	60.3	16.5	16.9	16.1	15.5	19.2	10.7	11.5	10.6	76	81	78	WNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	10	2.6	p ◯°
3	60.3	60.3	59.8	14.3	16.7	14.9	13.7	17.8	9.8	8.4	8.2	92	59	65	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	9	2.6	▣ ◯
4	58.7	58.3	57.5	15.3	17.8	13.9	13.0	17.0	8.5	9.9	10.4	65	65	88	NW 2	NNE 1	NNE 1	10	9	10	9.5	▣, tg. ◯
5	58.8	58.3	58.7	14.7	16.7	15.5	13.4	17.8	7.5	9.5	11.0	60	67	84	W 4	W 5	NNW 6	4	10	10	3.5	▣ ◯, p ◹, ◯
6	60.1	60.3	60.6	15.1	17.6	15.0	13.7	18.2	9.4	7.4	8.4	73	41	80	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	5	8	1.2	▣ ◯
7	60.4	60.5	61.1	15.2	17.7	14.5	13.0	17.2	8.0	9.4	9.2	62	62	75	N 3	N 3	Still 0	10	5	10	.	▣ ◯
8	60.9	60.6	60.9	14.9	18.8	16.4	13.2	17.7	10.3	9.8	9.6	82	60	69	W 2	N 2	N 1	9	8	6		
9	61.3	61.8	62.5	17.1	18.5	16.9	14.6	19.2	11.3	11.4	11.0	78	72	77	E 1	E 3	E 3	7	10	8	2.2	2h–3h, II ◹
10	64.8	64.9	64.8	17.5	20.4	17.7	14.0	20.2	9.5	9.8	11.3	64	55	75	E 1	E 1	E 1	4	1	0	.	
11	64.8	64.0	63.1	17.2	17.5	14.7	15.4	20.5	10.0	10.8	11.5	68	72	92	WNW 3	W 4	WSW 3	9	9	10	3.4	p, III ◯
12	62.5	63.2	63.3	15.7	16.7	15.5	14.2	17.6	11.4	10.5	9.4	86	74	71	NNW 4	NNW 4	NW 5	9	9	9	9.2	▣ ◯, a ◯°
13	59.8	59.4	58.0	17.1	16.9	17.2	13.9	17.2	12.0	11.8	12.8	83	83	88	WNW 3	W 5	WNW 3	9	10	10	6.9	▣, p ◯
14	56.7	56.7	56.2	16.4	17.1	15.9	13.4	17.3	11.0	10.4	9.2	79	72	67	NW 6	WNW 5	WNW 4	6	5	5	3.4	▣ ◯
15	55.3	55.7	55.8	14.3	13.5	14.9	14.0	17.3	10.4	9.3	8.7	86	81	69	WSW 4	W 3	WNW 3	5	10	3	6.6	▣ ◹, ◯, a ◯
16	57.1	58.1	56.1	13.5	14.7	13.7	13.3	15.7	9.3	9.1	7.5	81	73	64	NW 5	NW 6	WNW 6	10	8	9	9.1	▣ ◯böen, I, a, p ◯
17	58.6	61.0	62.2	15.0	14.9	14.3	12.2	15.2	9.6	7.9	7.5	74	63	62	WNW 3	NW 4	NW 2	6	10	10	.	▣ ◯°böen.
18	62.5	62.3	61.0	13.5	15.9	15.3	13.2	18.4	8.0	9.2	10.3	70	67	80	SSW 2	SW 2	Still 0	5	10	10		
19	57.8	57.0	56.7	13.3	15.7	15.7	13.2	16.2	9.4	11.2	11.2	83	89	84	S 1	E 1	E 2	10	10	10		
20	56.8	57.1	57.5	14.9	18.7	16.1	14.0	17.4	11.1	11.0	10.9	88	69	80	Still 0	Still 0	NW 1	9	1	2	.	▣ ◹, ◯
21	57.3	55.6	55.2	15.1	17.5	16.1	14.6	19.0	11.2	12.6	11.7	88	85	86	SW 3	SSW 3	Still 0	10	10	10	1.7	II, p ◯
22	56.6	58.6	60.5	15.2	15.8	14.7	13.9	18.7	9.6	9.1	8.7	74	67	70	N 4	NW 4	NW 4	3	8	7	0.7	▣ ◯
23	62.1	61.7	60.8	13.3	17.2	14.5	13.0	16.4	9.7	10.2	11.3	86	70	93	NW 2	SW 2	SW 1	9	10	10	0.0	▣, I ◯
24	59.8	56.7	54.1	15.0	16.1	16.9	14.2	17.2	8.4	11.7	12.1	66	86	85	WNW 3	SSW 4	W 5	8	10	8	7.1	▣, p ◯
25	53.9	53.9	52.2	14.3	16.2	14.5	13.4	17.1	10.1	8.4	8.2	84	61	66	WSW 2	SW 1	SW 1	9	7	8	.	▣ ◯
26	47.4	47.0	49.0	13.3	17.1	11.9	12.2	16.5	9.2	13.2	9.0	81	91	87	NE 1	N 2	W 1	10	10	10	40.4	I ◯, a ◹, ◯°, II ◯
27	55.1	57.0	58.9	12.3	15.5	14.5	10.6	17.3	8.9	8.6	7.7	85	65	62	WSW 2	WSW 2	W 5	6	7	4	.	▣ ◹ ◯°
28	62.1	63.6	64.5	14.3	15.6	14.1	12.4	16.2	7.8	7.1	8.2	64	54	68	NW 1	WNW 2	WNW 2	5	8	10		
29	64.4	64.7	64.7	13.7	16.5	15.1	12.8	16.0	10.3	11.3	10.2	80	82	80	SW 2	W 1	SW 1	9	10	10		
30	63.6	62.6	61.8	14.7	21.3	18.3	12.8	17.4	9.9	9.1	11.0	80	43	70	ESE 1	E 1	E 1	0	7	3		
31	60.7	59.8	58.0	16.5	20.7	19.7	15.2	21.6	11.5	13.5	15.1	82	75	89	ESE 1	ESE 1	ESE 1	3	9	8		
Mittel	759.3	759.4	759.3	15.0	17.1	15.5	13.6	17.7	9.9	10.2	10.1	78	70	76		2.5			2.7		7.5	7.4	7.1	Summe 40.4	

Digitized by Google

September. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.1	757.1	17.1	20.9	16.8	16.0	21.4	11.7	13.2	12.8	81	72	90	ESE 1	ENE 1	Still 0	7	10	10	5.6	ab., III
2	56.7	56.7	57.6	16.0	17.5	15.7	15.2	20.9	12.1	11.2	9.8	80	75	74	SW 2	W 3	W 2	10	8	8	.	n
3	57.2	57.1	57.3	13.5	17.4	15.5	12.4	18.2	9.8	10.7	11.0	86	72	84	SW 1	W 1	W 4	2	10	10	0.6	
4	57.1	58.1	58.1	16.3	17.4	16.3	14.6	18.2	10.8	11.8	11.6	78	80	84	W 3	WNW 4	W 2	10	9	2	0.4	n
5	56.6	55.2	54.9	15.4	17.5	16.1	14.0	17.9	11.9	11.5	12.6	91	77	92	E 1	E 2	E 2	9	10	10	15.9	früh, p
6	55.6	58.1	60.0	15.2	16.7	15.7	15.2	18.4	12.2	10.8	12.0	94	76	90	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	2	.	n
7	62.7	62.9	63.0	14.1	18.6	14.3	12.8	17.0	11.0	9.4	10.2	93	59	85	ENE 2	NE 3	NE 2	9	0	1	.	
8	62.3	61.0	59.4	13.3	18.8	15.1	12.6	18.6	9.5	8.2	10.2	85	51	89	E 2	NE 3	NE 2	8	3	3	.	
9	57.0	56.1	55.9	13.2	19.2	16.9	11.4	18.8	9.7	12.8	13.0	87	77	91	E 3	E 2	Still 0	3	10	10	.	
10	55.2	54.6	53.3	15.9	21.4	17.5	14.2	19.2	12.7	13.6	13.7	94	72	92	E 1	E 2	E 2	3	4	10	8.2	6p, III
11	55.5	56.2	57.5	15.6	17.5	15.1	14.8	21.9	12.3	12.0	11.5	93	81	90	Still 0	SSW 1	SSW 1	10	8	0	.	
12	58.2	57.6	56.1	14.7	16.8	16.1	14.0	18.2	11.2	12.5	12.3	90	88	90	E 1	ESE 1	E 1	10	7	8	2.2	
13	50.2	47.7	46.0	15.5	17.1	16.7	14.8	17.2	12.1	13.6	12.7	92	94	90	SE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	7.4	n, p, p
14	47.4	49.8	51.2	14.5	17.3	16.1	13.6	17.2	10.5	12.2	11.6	86	83	85	SSW 2	SSW 3	SSW 2	9	8	10	2.7	n
15	55.7	58.9	58.9	16.2	17.1	15.9	13.8	18.2	8.0	8.8	9.7	59	61	72	WSW 5	W 5	W 3	7	1	5	.	n
16	57.5	59.7	59.9	15.5	17.3	15.3	14.2	17.5	9.6	9.1	10.8	74	62	84	WNW 3	W 4	W 4	2	3	8	3.5	
17	61.1	61.3	59.1	15.4	16.5	15.3	13.2	17.3	12.5	11.2	11.4	96	80	88	WSW 4	WSW 4	SW 4	9	4	9	5.6	n
18	52.3	53.4	51.8	15.4	15.7	14.5	14.3	16.6	12.5	11.7	10.5	96	88	86	WSW 4	W 2	W 1	10	10	10	1.1	n
19	49.8	52.2	52.8	13.9	15.0	12.9	13.6	16.8	8.3	8.6	8.4	70	68	76	W 7	W 7	WSW 5	7	8	1	1.3	n
20	51.3	50.8	50.8	12.1	13.1	11.3	10.7	15.2	9.4	7.5	7.9	90	67	79	SSW 4	SSW 3	SSW 3	3	10	4	1.5	n, n, p, ab.
21	52.3	54.8	55.2	13.0	14.5	12.9	9.6	14.3	7.3	7.7	6.7	66	62	61	NW 4	WNW 3	WNW 2	8	3	4	0.3	n
22	51.1	47.2	39.2	10.5	14.2	12.9	9.0	14.8	7.9	9.1	10.4	84	76	95	S 2	S 4	SSE 5	8	10	10	20.9	n, tg., III
23	35.8	39.3	41.0	13.5	13.9	12.9	12.6	14.8	10.9	10.5	9.7	90	90	88	SW 4	SW 6	SW 7	10	10	10	19.8	n, a
24	45.5	50.5	51.6	12.5	12.8	13.1	12.5	14.2	9.9	7.7	7.8	93	70	69	W 9	W 9	W 7	10	10	8	8.6	n, 0h–5h
25	43.8	40.2	42.2	10.0	12.1	11.4	9.3	13.2	8.4	8.1	8.0	92	78	79	SSE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	n
26	51.6	54.0	55.6	12.7	14.9	12.6	10.4	13.0	9.0	9.7	9.6	83	77	89	Still 0	Still 0	S 1	1	5	2	1.0	
27	57.0	55.1	52.2	11.9	13.9	14.9	11.2	15.2	9.2	10.1	10.5	90	86	89	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	2.7	n
28	51.5	53.5	57.7	12.3	13.1	12.5	11.8	15.2	9.5	7.3	6.7	90	65	62	SW 3	W 4	W 5	4	3	4	2.3	n, a, ab.
29	62.0	64.7	67.2	9.9	13.3	11.3	9.2	13.2	8.5	7.3	7.7	94	64	77	SW 2	SW 3	SW 1	5	8	4	.	n
30	71.8	73.1	73.9	10.5	14.6	11.8	8.2	14.1	8.4	7.2	8.4	90	59	83	Still 0	ENE 1	ENE 1	0	0	0	.	
Mittel	754.7	755.2	755.2	13.9	16.2	14.5	12.6	16.9	10.2	10.2	10.3	87	74	83	2.7	3.0	2.6	7.1	7.1	6.4	Summe 111.6	

Oktober. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.4	771.2	770.1	10.9	15.0	10.5	8.8	14.6	8.1	8.1	7.9	85	64	84	ENE 1	ENE 1	E 1	0	0	1	.	
2	66.0	63.2	61.3	9.0	12.2	12.1	8.2	15.2	8.0	9.3	9.1	93	89	88	E 1	ESE 1	Still 0	10	0	0	.	I
3	56.8	58.2	59.7	13.0	14.1	12.9	11.4	14.5	10.1	9.2	7.9	91	77	72	SW 2	NW 2	Still 0	10	10	4	2.0	
4	55.0	51.3	47.1	12.5	15.3	14.3	12.4	14.3	10.4	10.3	9.1	97	80	75	S 4	S 5	SSW 8	10	10	10	5.1	früh
5	46.3	48.0	50.8	10.6	9.3	9.3	9.7	15.3	7.8	7.1	5.7	83	82	65	S 5	SSW 5	SW 6	3	10	1	9.5	n, n stürm. Böen mit u. ▲, ab. Sturmböen.
6	53.3	55.1	52.6	9.4	9.8	11.5	7.6	11.5	7.9	8.0	9.1	89	88	91	SSW 5	SW 2	SW 7	8	10	10	4.6	n Sturmböen mit und ▲, e)
7	53.6	57.1	57.4	11.7	13.0	11.1	10.1	12.2	7.9	6.4	8.7	78	57	80	SW 4	W 3	W 3	3	3	4	2.7	n SW-Sturm mit , 0h–4h
8	54.7	54.0	54.9	13.4	18.7	15.7	10.8	13.4	10.1	11.6	11.3	89	72	85	SSW 4	SSE 3	S 3	2	4	3	.	n [ab., III
9	57.5	58.6	58.9	13.0	14.1	12.5	13.0	18.8	10.1	10.2	9.4	91	86	88	SW 2	SSW 2	SSW 2	0	10	10	0.4	
10	57.6	55.4	52.1	12.0	12.7	12.3	11.4	14.2	9.7	10.2	9.9	94	94	94	Still 0	ENE 1	Still 0	10	10	10	5.1	n, tg., II, III
11	51.2	52.1	53.2	10.1	12.7	9.1	9.8	12.7	8.4	7.0	6.5	91	65	75	SSW 4	SSW 5	SSW 2	7	4	0	0.8	
12	52.7	53.3	56.6	9.1	9.9	8.1	7.7	12.7	7.7	8.3	7.1	91	91	88	E 1	ESE 1	S 2	10	10	1	2.5	früh , a
13	63.0	65.5	67.4	6.8	11.3	11.3	5.4	10.4	6.3	6.7	8.6	85	67	87	Still 0	ENE 1	E 1	3	2	10	0.0	III
14	68.7	65.3	63.9	11.3	11.1	11.7	8.4	11.5	8.6	9.0	9.6	87	91	95	NE 5	ENE 6	ENE 2	7	10	10	1.3	tg., II, 0h–5h
15	64.0	63.2	60.9	12.1	13.0	13.3	10.8	12.4	10.1	10.8	10.8	97	97	96	SW 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.7	I, II, III, tg.
16	56.3	58.5	60.1	13.5	12.3	9.8	12.1	13.4	10.3	7.3	6.7	90	60	74	ENE 3	SSE 3	Still 0	10	3	3	.	
17	56.3	51.5	48.0	13.5	12.1	10.7	8.0	15.2	10.1	7.4	7.8	88	71	82	Still 0	SE 1	SSW 1	10	8	9	.	
18	42.3	41.3	44.0	9.1	10.3	7.7	8.6	12.2	8.1	7.6	6.1	95	81	78	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	1	2.4	p böen.
19	45.6	45.1	44.8	4.9	8.3	7.4	4.4	10.4	5.7	4.8	6.2	80	50	80	SSW 2	S 2	Still 0	4	2	9	.	
20	42.6	42.8	43.3	4.8	8.5	6.8	4.2	8.4	6.1	5.5	6.6	96	80	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	7	3	1.1	I
21	43.3	46.1	48.0	5.9	10.4	8.0	5.2	9.0	6.3	6.6	7.1	91	70	80	SSW 2	SW 3	Still 0	10	4	0	.	n
22	49.5	50.8	52.6	6.8	10.7	8.7	5.2	10.5	6.6	6.7	6.5	90	71	77	WSW 1	W 2	W 2	3	8	3	1.3	
23	55.1	55.4	56.0	7.4	9.8	7.1	5.8	10.8	7.2	5.8	5.6	94	64	74	Still 0	W 1	W 2	5	2	10	3.7	früh, III
24	55.1	52.6	49.8	6.2	7.7	7.1	5.7	9.9	6.2	6.0	6.3	88	76	84	SW 2	SSW 4	SSW 6	10	10	10	4.6	n, III
25	46.2	46.6	48.0	7.7	8.2	5.5	6.2	8.2	6.9	6.5	6.2	89	81	93	SSW 3	S 5	S 5	10	10	10	1.1	n, III
26	48.1	50.3	52.7	6.9	8.3	6.6	5.2	8.6	6.3	4.8	5.8	84	50	80	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8	5	0	0.4	n, n, ab.
27	54.2	52.5	53.3	4.8	8.1	6.0	4.1	8.5	6.0	6.4	5.9	94	79	85	S 4	SSW 4	SSW 4	8	9	2	1.0	tg.
28	55.0	54.0	53.7	5.1	7.7	5.5	5.1	8.2	6.1	6.0	6.2	92	76	93	SSW 3	SSW 3	SSW 1	3	3	0	5.0	
29	46.8	41.8	47.0	5.7	7.4	7.7	4.6	7.8	6.1	7.5	6.2	90	98	70	ENE 3	ENE 1	WNW 7	10	10	10	14.7	früh, I, a, III
30	53.3	54.7	55.1	5.8	8.7	6.0	5.6	8.2	6.4	6.0	6.1	93	72	88	SW 2	WSW 2	SW 1	5	1	2	4.4	n
31	52.1	52.5	54.3	5.4	6.9	5.3	4.6	8.8	6.2	6.3	6.2	92	84	94	E 3	SW 1	SW 1	10	5	0	.	n
Mittel	754.1	753.8	754.1	9.0	10.9	9.4	7.7	11.7	7.8	7.5	7.5	90	77	84	2.4	2.5	2.4	7.4	6.5	5.0	Summe 74.4	11h–13h

November. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	755.9	755 3	5.1	7.3	7.9	3.2	8.3	6.3	6.5	6.8	95	86	86	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	10	1.7	
2	53.7	53.7	53.4	8.8	9.5	8.3	7.2	9.0	**7.8**	7.3	5.6	92	83	69	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	9	10	4.3	früh, tg.
3	50.7	50.4	53.5	7.4	7.2	7.5	6.2	**9.6**	4.7	5.6	4.4	61	74	58	NW 5	N 5	N 5	4	7	6	3.9	n, n, sch.
4	64.7	69.1	70.7	6.1	6.5	4.1	5.4	8.2	5.7	5.8	5.2	81	81	85	NNE 1	Still 0	Still 0	9	7	2	2.5	n, l, n, sch.
5	76.2	76.8	76.0	3.0	5.7	3.2	1.8	7.2	4.7	4.3	4.0	83	63	70	ESE 1	SSE 2	SSE 1	0	0	0	.	
6	72.3	69.2	64.9	1.3	4.0	3.3	0.0	6.0	4.6	4.5	5.4	91	73	93	SSE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
7	57.0	54.5	53.1	5.2	7.7	6.9	2.8	5.2	6.3	7.1	7.3	95	90	99	W 3	W 3	W 3	10	10	10	**12.4**	tg., III
8	50.9	51.7	54.5	2.8	5.7	4.5	2.8	7.8	5.2	5.5	5.8	93	80	92	W 2	ENE 1	Still 0	10	10	10	2.2	n
9	63.6	65.1	66.2	2.9	5.7	6.5	2.8	6.0	4.0	4.1	4.8	71	60	67	ENE 2	Still 0	Still 0	0	4	0	.	n
10	66.9	65.8	64 6	5.1	7.9	6.9	4.2	7.5	5.7	6.5	6.5	88	82	87	SW 3	SW 4	SW 4	9	9	9	.	
11	61.4	60.3	58.9	7.0	8.2	7.9	6.4	8.0	6.7	7.2	7.3	89	89	92	SW 4	W 4	W 3	10	10	10	1.0	spätab.
12	60.3	61.9	62.8	7.0	6.3	3.5	7.0	9.2	7.0	6.4	4.8	94	90	82	NW 2	NE 2	NE 2	6	1	0	.	
13	61.9	60.9	60.2	2.7	4.5	3.5	1.6	8.2	4.7	5.4	5.4	84	86	92	E 2	E 2	SE 2	3	7	10	.	
14	58.4	55.5	52.1	2.7	4.5	4.7	1.9	4.5	5.5	6.0	5.7	98	96	89	S 2	SE 2	SE 3	10	10	10	1.1	l, II
15	44.8	**43.0**	47.9	5.5	6.3	6.9	4.2	6.2	6.4	6.6	6.9	96	93	93	E 3	SE 4	S 2	10	10	10	.	n
16	57.2	59.1	60.6	3.7	3.3	3.1	1.9	7.2	5.9	4.9	4.8	98	85	84	NE 2	NE 3	NE 4	10	7	10	.	l
17	61.3	60.7	60.3	1.7	3.5	1.1	1.2	4.2	4.7	5.2	4.8	91	88	96	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	0	.	
18	58.8	57.6	57.8	−0.1	3.3	3.1	−1.0	3.5	4.3	5.3	5.4	94	92	95	E 2	S 1	SW 2	0	0	10	.	
19	58.5	59.6	59.9	6.8	7.4	7.1	1.6	7.4	6.7	7.2	7.2	91	94	96	WNW 1	W 3	W 3	5	3	3	0.3	
20	58.9	58.3	61.9	3.6	6.7	7.3	2.3	7.8	5.5	7.0	7.1	93	96	93	SSW 3	WSW 4	W 3	10	8	3	1.1	n, tg. sch.
21	67.7	69.9	72.3	7.0	7.9	6.3	5.6	7.4	6.8	7.2	6.6	91	90	93	NW 1	NW 2	N 2	2	3	0	.	
22	76.0	76.7	77.5	3.7	4.4	2.7	1.7	7.9	4.5	5.4	4.9	75	87	87	S 1	S 1	S 1	7	1	1	.	
23	77.6	76.9	76.7	0.1	2.1	0.7	−0.1	4.4	4.3	4.3	4.0	92	80	83	S 1	SW 1	SW 1	0	0	2	.	
24	77.3	78.0	**79.1**	2.1	2.6	0.2	0.1	2.2	4.9	5.3	4.5	91	96	96	S 1	SE 1	SE 1	10	10	0	.	II
25	78.8	77.1	76.1	−0.5	0.3	−0.2	−0.8	3.3	4.3	4.4	4.4	96	94	96	E 2	E 4	E 3	10	10	10	.	
26	73.2	70.9	69.8	−1.9	−0.5	−0.9	−2.1	1.0	3.7	4.0	4.1	92	90	96	NE 4	ENE 3	NE 3	10	0	0	.	
27	65.9	62.2	62.3	−1.1	−0.3	−4.0	−3.5	−0.3	3.8	4.2	**3.1**	90	94	91	ENE 1	ENE 2	ENE 2	0	10	0	.	
28	63.3	64.6	67.0	−1.1	1.5	0.1	−4.4	1.2	3.7	4.9	4.2	88	96	90	ENE 2	NE 2	ENE 3	1	10	2	.	
29	71.0	71.6	71.1	−1.9	1.0	1.1	−2.4	2.2	3.6	4.2	4.6	90	85	92	SE 1	WSW 1	SW 2	0	1	0	0.6	
30	68.5	66.8	65.5	5.5	6.0	6.1	0.2	5.5	6.3	6.8	6.3	94	97	90	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	0.6	n
Mittel	763.8	763.5	763.7	3.3	4.9	4.0	1.9	5.9	5.3	5.6	5.4	89	86	88	2.0	2.2	2.2	5.9	5.9	4.9	Summe 31.7	

Dezember. Borkum. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	762.7	762.2	5.1	4.5	3.1	4.4	6.5	6.1	5.8	5.4	92	92	95	NW 3	W 3	SW 1	3	3	10	.	n, III
2	61.6	60.3	59.9	0.3	0.4	−0.9	0.2	5.2	4.4	3.9	3.9	94	82	90	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	3	3	.	
3	57.1	55.2	54.4	−2.8	−0.3	−0.4	−2.8	1.3	3.5	**3.4**	3.5	94	**84**	79	SE 4	SE 4	SE 2	2	3	10	0.0	p
4	51.4	48.9	45.4	0.9	1.6	1.7	−0.4	1.2	4.5	4.8	4.7	92	93	91	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2.5	l
5	43.8	43.0	44.0	2.5	4.3	5.1	1.2	2.5	4.7	5.1	5.4	84	82	83	ESE 1	SE 3	SE 1	10	10	10	.	n
6	40.1	37.0	**36.6**	1.1	1.7	0.1	1.1	5.2	4.9	4.8	4.5	90	93	98	E 1	ESE 3	ESE 1	4	10	10	0.7	
7	37.7	39.3	43.4	0.8	3.1	2.1	−0.3	2.4	4.1	5.2	5.1	85	91	94	E 2	SE 1	SE 2	10	7	10	.	n, I, II, III
8	50.3	52.7	54.7	3.9	4.5	4.1	1.7	4.3	5.6	5.8	6.0	92	92	98	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	0.6	
9	57.2	56.8	57.3	1.7	3.7	3.7	1.4	4.6	4.9	4.9	4.9	94	82	82	SSE 2	SE 2	SE 3	3	9	10	4.3	n, III
10	56.8	57.1	59.7	4.3	4.7	3.7	2.8	4.3	6.1	6.1	6.0	98	96	100	SE 3	E 1	S 2	10	10	10	1.0	n, II, p
11	61.5	60.9	60.4	4.5	5.7	3.9	3.2	4.7	6.2	**6.3**	5.7	98	93	95	SE 2	SSE 2	S 2	10	10	7	0.0	n, l, l
12	58.3	57.9	57.1	4.5	4.9	3.5	2.2	**5.7**	6.2	5.9	5.6	98	92	95	SSW 2	SW 2	SW 2	10	0	10	1.6	l
13	50.5	49.0	48.7	3.3	4.4	4.1	2.2	5.2	5.5	6.0	6.0	95	97	98	E 3	ESE 2	SW 1	10	10	10	0.0	n, l, III
14	43.4	42.6	43.2	1.9	2.8	1.7	1.4	4.4	5.2	5.4	4.9	98	96	94	SE 2	NE 2	NE 3	10	3	10	1.6	l
15	48.2	50.6	53.8	1.7	1.8	0.2	1.2	3.2	4.5	3.9	4.4	88	75	94	NE 3	NE 2	NE 2	10	3	3	.	n
16	55.1	54.3	54.0	−0.2	−0.3	−0.5	−1.6	2.2	4.3	4.4	4.2	94	98	94	SSE 2	SW 2	SW 4	0	3	10	.	
17	51.9	51.1	50.6	0.3	1.1	0.9	−1.6	0.4	4.2	4.9	4.5	90	90	90	SW 3	SW 2	SW 4	10	3	8	.	
18	50.4	50.2	50.7	−0.7	0.7	0.1	−1.1	1.2	4.1	4.7	4.2	94	98	90	S 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	.	II
19	53.8	55.8	58.3	−2.3	−0.1	−0.1	−2.3	0.7	3.7	3.8	4.0	93	83	87	E 1	NE 1	NE 3	2	3	10	2.3	
20	63.2	65.0	66.6	0.3	0.8	0.7	−0.9	1.2	4.4	4.5	4.4	94	92	90	ENE 3	NE 2	ENE 4	10	10	10	2.0	n
21	65.1	63.6	64.1	0.1	0.1	−0.1	0.0	0.8	4.6	4.5	4.3	100	98	94	ENE 3	ESE 2	E 2	10	10	10	**8.2**	n, l, n, p öft. böen.
22	65.7	65.7	65.8	−1.9	−2.2	−4.6	−2.0	0.2	3.9	3.9	3.2	98	100	100	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	0.0	(Schneehöhe 7 cm) II, III
23	64.4	64.2	65.2	−0.2	−1.4	−1.0	**−4.6**	0.7	4.4	3.8	4.0	96	92	94	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	l
24	66.4	65.2	64.0	−0.7	−0.5	−1.1	−1.8	0.2	4.3	4.3	4.2	98	98	98	S 1	S 1	SW 1	10	10	10	.	
25	63.1	64.8	66.5	0.0	0.7	1.1	−1.9	0.0	4.3	4.6	4.9	92	94	98	S 2	S 2	SW 3	10	10	10	.	spätab.
26	67.9	67.0	64.9	1.1	2.3	2.3	0.4	1.2	4.9	5.1	5.3	98	94	98	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	3.0	III
27	61.5	64.5	67.7	4.0	5.3	3.7	1.8	5.4	6.0	5.4	5.8	98	82	97	SW 4	NW 4	NW 4	10	0	9	.	n
28	65.8	62.2	58.2	0.9	2.5	1.0	0.9	5.4	4.8	4.8	4.4	98	87	89	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	9	.	
29	64.8	68.0	**68.5**	2.7	2.3	0.7	0.6	3.2	4.9	4.8	4.6	87	87	94	N 3	NNE 1	NNE 1	10	10	10	1.8	
30	63.6	62.5	61.6	2.1	3.1	3.7	−0.4	3.2	4.9	5.2	5.8	91	91	97	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	7.7	n, l, tg.
31	57.7	59.2	61.5	4.7	5.5	4.9	2.2	4.8	5.9	6.0	6.3	92	89	98	SW 5	WSW 3	WSW 4	10	10	10	.	
Mittel	756.8	756.7	757.1	1.4	2.2	1.5	0.2	3.0	4.8	4.9	4.8	94	90	93	2.5	2.4	2.5	8.5	7.4	9.3	Summe 37.3	

Januar. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.6	768.3	768.1	−2.9	−2.4	−2.4	−3.2	0.3	3.3	3.1	3.3	89	81	87	SW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	
2	66.1	64.1	62.7	−1.1	0.8	0.8	−2.6	−0.9	3.9	4.2	4.6	92	87	94	SW 2	SW 2	WSW 4	10	10	10	4.0	I, II ☁, III ●
3	61.4	62.4	64.1	2.3	3.0	2.3	0.4	2.6	5.4	5.5	5.2	100	96	96	WSW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	1.7	n ●, I ●, ═, a anhalt. feucht.*)
4	67.3	68.6	70.0	0.8	−0.2	1.0	0.6	3.2	4.8	4.2	4.8	98	92	98	WNW 1	Still 0	W 2	10	10	10	0.4	I, a anhalt. feucht. ═*, II ═, III
5	71.9	73.3	75.2	0.4	1.0	−0.2	−0.3	2.1	4.6	4.7	4.4	98	94	96	NW 1	NW 2	Still 0	10	10	10	.	I, II ═, ab. feucht. Bereif. [☁
6	75.9	76.2	76.9	−0.2	−0.1	−0.9	−1.6	1.2	4.0	4.4	4.3	89	96	100	NNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	I ═*, II ═, sehr finster, III ═
7	75.9	75.0	74.3	−1.2	−0.1	0.2	−1.8	0.1	4.1	4.4	4.5	98	96	96	WSW 1	W 1	W 2	10	10	10	0.6	n ✳*, mäß., II, ab. ✳*
8	67.5	65.9	66.6	2.5	3.6	−0.4	−0.2	2.7	5.2	4.2	3.5	94	70	78	NW 4	NW 5	N 7	10	2	0	.	n ◑*, I ☁*
9	76.3	78.7	**79.4**	−2.5	−1.0	−3.2	−2.6	3.9	3.6	4.1	3.5	96	96	98	N 1	NE 2	N 3	0	2	0	0.4	II ☁
10	75.1	74.7	75.8	−3.5	−1.6	−1.7	**−4.9**	−0.6	3.4	3.8	3.8	98	94	94	WSW 5	WSW 2	SW 1	10	10	10	0.4	n bis geg. Ab. fast anhalt., I ✳*
11	72.5	70.0	67.6	0.2	2.4	2.2	−1.9	0.2	4.3	5.5	5.2	92	100	98	WSW 3	WNW 2	NW 3	10	10	10	1.0	I feucht. ═, II ☁, III feucht ═
12	63.1	60.8	59.2	1.6	2.6	1.6	1.1	2.9	5.0	5.1	5.0	96	93	96	NNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.9	n ◎, I ◉*, ═, III ═
13	51.7	49.7	49.2	1.9	2.4	0.7	1.3	3.0	5.1	5.2	4.7	96	94	96	SW 3	W 3	W 2	10	8	10	4.1	n ◎, I ═, ◉*, 2½p ▲böe,*)
14	46.6	45.0	47.5	0.3	1.0	0.4	−0.1	2.7	4.5	4.7	4.5	96	96	94	SW 3	SE 1	NW 2	10	10	10	0.5	mrg. leichte Schneedecke, n ◎†
15	51.0	46.4	**37.1**	−1.6	0.2	1.4	−1.9	1.1	4.1	4.2	4.8	100	90	94	SW 3	SSW 5	SW **8**	10	10	9	**5.8**	n ✳*, △*, I ═, II ☁, p ⊥+, 4p—9p ═
16	44.4	46.4	49.9	1.0	1.2	1.0	−0.1	3.0	4.6	4.6	4.1	92	92	83	W 5	WSW 5	NW 6	10	7	10	0.8	n, I ✳, pöft. ✳ u. ▲böen, III ✳
17	55.6	58.0	59.1	0.5	1.4	0.6	0.3	2.0	4.3	4.9	4.7	90	96	98	NW 4	N 1	SSE 2	3	10	10	3.2	I ═, II ☁, ✳*, III ═, ◎*
18	62.0	63.3	64.9	3.1	4.2	4.7	0.6	3.2	5.7	6.2	**6.4**	100	100	100	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.1	n ●, I, II, III ═
19	66.1	66.9	67.7	3.8	3.8	3.5	3.4	4.8	5.6	5.5	5.4	93	92	92	WSW 3	W 3	W 2	10	10	10	.	
20	70.9	71.9	73.6	−1.2	−0.8	−0.5	−1.3	4.1	4.0	4.1	4.2	96	94	94	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	.	n ⌣, I, a anhalt. ═, seit 3½p, III ═*
21	72.9	71.3	69.3	−0.4	0.0	0.0	−1.7	−0.1	4.3	4.4	4.5	96	96	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	0.4	I ☁, II ☁, ◉*, III ═
22	63.5	61.1	61.0	0.7	0.8	0.6	−0.3	0.7	4.7	4.2	4.6	96	87	96	SW 4	WSW 4	W 2	10	10	8	1.3	n, I ◉*, I ☁, II ═, p seit 1½p
23	62.0	65.6	67.4	1.5	3.2	2.1	−0.2	1.5	4.6	5.0	4.2	91	87	78	W 6	W 3	NW 1	10	10	9	0.0	I ☁ [früh ✳*
24	67.2	64.5	63.2	−0.3	1.6	0.2	−0.7	3.5	4.1	4.1	4.2	90	80	90	W 2	SSW 3	SW 3	10	4	8	.	
25	61.3	60.8	61.5	0.0	0.5	0.8	−0.6	1.6	4.4	4.8	4.9	96	100	100	SW 5	SW 2	SW 1	8	10	10	3.1	seit 9½* oft., III ◎
26	63.6	66.7	70.5	1.4	2.0	1.5	0.2	1.4	4.9	5.0	4.5	96	94	87	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	.	I, II ═
27	74.3	74.3	73.8	−1.6	−0.3	−1.6	−1.7	2.3	3.4	3.8	3.6	84	85	88	ESE 1	SSE 4	SSE 2	1	2	3	.	n ⌣, I ═*
28	71.3	70.6	71.1	−4.2	1.0	0.4	−4.8	0.0	**3.1**	4.0	4.3	93	79	90	SSE 1	SW 2	WSW 2	0	8	10	0.4	n ⌣, I ☁*, III ═*
29	75.9	77.1	78.3	0.1	1.3	2.2	−0.3	1.1	4.5	4.8	5.2	98	94	98	WSW 2	WSW 3	W 2	10	10	10	.	I feuchter ═, II ═, III ═*
30	76.6	75.6	75.0	1.1	3.8	4.0	0.1	2.4	4.9	5.6	5.8	98	93	95	W 3	WNW 2	WNW 4	10	10	10	.	I, II ═
31	74.3	73.7	73.1	4.9	5.7	3.6	3.1	5.4	5.9	5.9	5.9	92	86	100	WNW 6	NW 6	NW 4	10	9	10	0.2	III ◉*
Mittel	766.2	766.0	766.3	0.2	1.3	0.8	−0.7	2.0	4.5	4.7	4.6	95	91	94	2.6	2.4	2.5	8.8	8.8	8.9	Summe 29.3	*) ═*, II ☁, III ═ **) tg. öft. ◎, ✳ u. Eistropfen. †) ✳, I ═, ✳, II ☁*, ═

Februar. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.5	771.0	772.3	4.0	4.9	3.8	3.2	**6.3**	5.8	5.9	5.7	95	92	95	NW 4	NNW 3	NW 2	10	8	10	0.7	I ═ ◉*
2	71.6	71.8	71.4	1.9	2.2	1.5	1.7	4.9	5.0	4.9	4.7	95	91	93	SW 1	W 3	WSW 3	10	10	10	.	n ◉*, I ☁, 3p etw. narklarend.
3	75.9	77.8	**78.0**	0.8	5.0	2.0	0.4	3.6	4.4	5.0	4.8	90	76	91	WNW 2	NW 2	NW 1	0	4	0	.	n ⌣*, I, II ☁, III ═*
4	77.1	74.3	72.3	−1.1	0.6	0.7	−1.7	5.3	4.2	4.0	4.6	98	83	94	WSW 1	Still 0	NW 1	10	0	0	0.1	n ⌣, I ═, 4½-7p ═* (ausgegew.
5	69.4	68.6	68.3	1.0	2.2	3.9	−1.7	2.5	4.7	5.2	5.9	96	96	97	WSW 4	WSW 2	W 4	10	10	10	0.1	II ☁, p zeitw. ◉* [durch)
6	69.6	70.3	69.8	4.8	6.5	5.6	1.9	5.1	6.3	6.7	6.5	98	93	96	W 4	W 3	W 3	10	10	10	0.2	I ◉*, ☁, II ═*, III ☁
7	70.3	70.1	69.9	4.4	4.8	3.3	4.1	6.6	5.8	5.3	5.1	93	82	88	W 5	WSW 3	WSW 3	10	9	10	.	n ◉*, I ☁
8	68.8	67.3	65.4	2.6	2.8	3.1	2.2	5.1	4.8	4.6	4.7	85	80	83	WSW 4	SW 3	WSW 2	10	1	0	0.0	
9	63.4	63.0	64.6	3.6	4.5	5.4	2.2	3.9	4.5	6.0	6.5	82	96	97	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	1.6	I ◉*, p meist ◉*
10	67.1	67.6	67.9	3.8	7.9	5.0	3.5	5.7	5.5	6.6	5.9	92	83	90	WSW 4	WSW 3	W 3	10	2	0	.	I ☁
11	66.5	66.5	65.9	5.2	6.1	6.2	3.1	**8.1**	6.6	**6.8**	**6.8**	100	97	96	WSW 4	W 3	WSW 3	10	10	10	.	I ═, II, III ═* [6p—3p ═
12	61.3	56.9	55.0	5.4	6.8	6.2	5.1	6.5	6.3	6.5	6.5	94	88	91	WSW 3	WSW 7	WNW 7	10	10	9	6.2	I ═, p W-Sturm mit ◉u., 4h—10h,
13	65.1	68.1	67.9	0.8	2.4	1.4	0.6	7.1	3.5	2.8	3.8	71	52	74	N 1	N 3	W 3	3	2	9	0.0	n ◎, I ☁, spätab. ◉*
14	68.3	68.2	66.9	1.4	3.1	2.1	0.9	2.6	3.5	4.2	5.0	69	73	93	NW 3	W 2	WNW 2	10	10	10	**7.5**	I ☁, ab., III ◉*
15	69.1	72.6	75.3	−1.2	−0.9	−2.2	1.4	3.6	3.5	3.3	3.3	84	76	85	N 2	E 3	ESE 1	8	0	0	.	n ◎, früh ✳*, II ☁, mrg. leichte Schneedecke.
16	76.4	75.9	74.8	−5.2	−0.7	−0.6	−5.8	−0.7	2.8	3.2	3.4	90	73	77	Still 0	WSW 2	WNW 2	0	0	0	0.0	I ☁*
17	73.5	72.4	72.3	0.6	1.6	1.7	−0.9	0.9	4.5	5.1	5.1	94	98	98	W 4	WSW 3	W 2	10	10	10	0.2	früh ◎tr., I, II, III ═
18	71.2	70.0	68.3	1.2	3.6	3.9	1.0	2.1	4.9	4.9	5.1	98	83	84	W 2	ESE 1	E 1	10	10	0	.	n ◉*, I ═, 10½* bis geg. Mtz.*)
19	64.4	62.9	62.5	0.7	5.0	2.2	0.5	4.9	4.6	4.0	4.5	94	75	84	E 4	ESE 3	SE 4	1	0	1	.	n ⌣*, n ═
20	62.6	62.5	64.3	−0.6	3.6	0.1	−0.7	5.8	3.7	3.4	3.2	85	57	69	E 5	SE 5	SE 5	10	1	0	.	I, II ☁
21	67.2	66.2	66.7	−3.4	0.4	−2.5	−3.9	3.6	3.2	3.9	3.2	91	82	85	E 6	ESE 5	ESE 5	0	0	0	.	zw.2p u. 7½p zeitw. Sturmböen (St.9)
22	68.8	69.1	71.0	−4.3	2.6	0.4	−4.9	0.8	3.1	2.8	3.8	93	**51**	80	E 4	E 4	E 2	0	0	0	.	I ☁
23	74.4	74.0	74.9	−4.2	−0.6	−3.0	−4.5	2.8	2.8	3.9	3.1	84	88	85	E 4	E 2	E 4	1	3	0	.	
24	76.8	76.0	75.1	−2.6	−1.2	−1.7	−3.0	0.3	2.7	3.2	3.6	72	76	88	E 3	E 3	E 3	10	5	10	.	II ☁
25	72.2	67.5	65.7	−6.6	−1.2	−1.5	**−6.9**	−0.9	**2.0**	3.3	3.2	73	78	78	ENE 5	NE 3	ESE 3	2	10	9	.	II ☁
26	62.0	60.7	60.8	−2.0	0.0	0.4	−2.4	−0.4	2.3	3.5	4.0	60	76	90	E 3	ENE 3	E 2	10	10	9	.	
27	61.3	61.0	60.1	−0.2	2.2	0.8	−0.9	0.6	3.1	3.3	4.1	68	61	85	ENE 3	NNW 2	W 1	9	10	9	3.1	II ☁ [Schneedecke.
28	55.2	53.9	**51.6**	1.2	4.6	2.7	−0.4	2.6	4.8	5.9	4.9	96	94	87	WSW 3	W 3	W 4	10	10	5	0.3	n ✳, I ☁, p ◉sch.,mrg. leichte
29	55.0	56.3	58.5	−0.4	1.3	−0.4	−1.5	4.8	3.8	3.5	4.0	85	68	90	NW 5	NNW 6	NW 2	3	5	0	0.5	tg. stürm. Böen (St.8-9) mit ▲ u. ✳, 17—2p ═
Mittel	768.1	767.7	767.5	0.4	2.8	1.7	−0.3	3.6	4.2	4.6	4.7	87	80	88	3.4	3.1	2.9	7.1	5.9	5.2	Summe 20.5	*) sehr dunkel, II ☁, III ═

März. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	754.8	747.5	741.8	0.0	0.2	4.4	−0.7	1.7	3.9	4.5	6.0	85	96	97	S	2	S	2	WSW	2	10	10	10	8.2	[bis nach 6p ● a bis geg. 2p ✳°, II ●tr., dann
2	40.6	40.5	43.9	1.9	3.8	3.0	0.2	4.6	5.0	5.6	5.1	95	93	90	W	3	W	4	WSW	3	10	10	9	0.0	n, a ●°, ab. zeitw. ●tr.
3	42.4	37.6	35.0	3.3	6.8	4.4	1.3	4.8	5.0	5.4	5.6	87	73	90	SW	5	S	5	SW	4	10	10	10	3.0	tg., III ●, p stürm., 10p—2p.°
4	34.2	34.0	36.8	3.6	5.1	2.2	2.4	6.9	5.0	6.0	4.8	85	92	89	SSW	4	W	4	SSE	4	10	10	0	2.5	n ●, 2.30p—2.40p ◸, ●°, ✳°
5	37.9	41.1	44.8	3.3	5.2	2.7	1.6	5.6	5.1	5.0	5.2	88	75	93	SW	5	SW	5	WSW	3	10	10	4	2.8	n, tg. ●, a zeitw. ═
6	47.8	47.6	41.7	3.2	5.8	6.4	1.4	6.7	5.3	5.7	6.4	92	84	90	S	4	SW	4	SW	8	10	10	10	4.5	[═ n ●, ab., III stürm. mit ●, 6p—11p
7	44.6	49.2	52.8	4.0	5.3	4.0	2.7	7.3	4.8	4.2	4.1	78	63	67	WNW	7	WNW	7	WNW	2	10	10	10	.	n ●, Sturmböen, 1.00a ◸, tg.°°
8	54.5	54.4	52.0	3.1	4.8	1.6	2.3	6.0	4.2	4.2	4.9	73	65	94	WNW	5	NW	3	W	1	9	10	10	8.2	I ○○, seit Ab. ●, III ✳ schl.
9	52.2	55.6	56.7	1.3	3.6	2.8	0.7	5.1	4.8	4.7	4.7	94	80	84	E	1	SE	1	Still	0	10	8	10	0.2	n ✳, früh feuchter ✳°, targ.†)
10	62.9	66.6	68.1	1.0	4.4	4.4	0.9	3.9	4.1	3.8	4.8	80	60	77	N	1	NNW	2	NW	2	1	4	9	.	I ═, II ○○
11	62.0	56.9	54.2	2.0	3.2	4.6	1.5	5.3	3.9	5.2	5.9	73	90	94	S	2	SW	3	NW	3	10	10	10	2.7	tg., II, III ●
12	51.7	49.6	50.5	1.8	4.6	1.2	1.2	5.1	4.1	3.7	4.3	78	59	85	W	6	NW	10	NW	6	10	7	3	0.0	I ✳, tg. schwere Sturmböen, vielf.
13	56.2	57.9	59.6	−0.6	−0.6	−1.4	−0.6	4.8	3.2	3.6	3.8	73	81	82	N	1	NNE	1	N	2	5	10	10	0.0	I ○○a. II ✳° [mit ✳, 3a 7p ═
14	60.5	59.9	59.1	−1.8	0.2	−0.5	−2.3	−0.1	3.6	3.0	3.4	90	65	77	NE	2	SE	2	ESE	2	10	4	10	0.2	7½a bis nach 1, als ✳°
15	59.2	58.4	57.2	−1.0	2.3	2.2	−1.8	0.8	3.2	3.7	4.4	74	68	82	ESE	3	SE	2	SE	2	8	6	9	1.9	n ═
16	54.9	52.9	49.7	5.0	8.8	6.4	1.6	5.3	6.1	7.4	6.1	94	88	86	WSW	4	SSW	4	WSW	4	10	10	5	6.8	[seit 6p meist ═ n, II, p ●, p u. spätab. stürmisch,
17	55.2	57.5	57.8	5.2	9.8	6.2	4.6	9.1	5.4	5.2	5.7	81	57	81	W	8	W	2	W	1	6	4	0	2.1	n ●, a stürm. Böen, bis 3a meist
18	54.3	52.5	52.3	8.2	13.0	12.2	4.7	10.2	7.4	8.3	8.1	92	75	76	SSW	3	SW	3	SW	2	10	10	10	0.9	n bis nach 9a, I ● [═
19	53.6	56.3	58.9	8.6	8.6	6.8	7.4	13.7	7.7	7.7	5.8	92	92	78	W	1	NW	3	NE	2	9	10	10	2.2	I, II ○○, p ●, III, spätab. ●°
20	62.6	62.2	62.1	4.8	9.4	6.8	4.2	11.1	5.9	6.1	6.3	92	70	85	SE	1	SE	2	SE	2	7	7	2	.	n ●°, I ═
21	60.4	59.8	60.6	5.0	14.2	13.1	3.3	9.6	6.3	7.2	7.9	97	60	71	SE	2	SW	3	Still	0	10	5	5	.	bis nach 9a, I ═
22	62.2	61.5	60.9	6.8	17.0	15.7	5.6	14.8	7.0	9.6	8.2	94	67	62	Still	0	SE	2	ESE	1	0	3	1	0 0	I ○○a, ═, II, III ○○, 2½p-3½p
23	61.3	59.8	59.2	9.0	17.2	14.6	6.9	17.9	7.6	8.1	9.0	89	55	73	WSW	1	SW	2	Still	0	0	2	8	0.4	p ●a, III ═ [öft. ●tr., seit 7p ◸
24	59.8	58.3	57.8	9.5	16.4	15.7	8.1	17.9	7.8	9.4	7.1	88	68	54	Still	0	W	1	E	1	0	3	0	.	III ○○
25	56.8	54.7	54.2	11.7	19.9	14.3	9.9	17.3	8.1	8.6	8.3	79	50	68	ESE	1	ESE	2	SE	2	0	4	2	0.6	I ○○a in Hor., vor 2½p ●sch., p seit 2.30 p mehrf. ◸
26	52.7	51.5	52.7	10.5	16.4	9.8	8.1	19.9	7.4	8.8	8.2	79	64	91	SE	1	W	4	WNW	3	0	6	10	4.5	I ○○a in Hor., 6p ●böe, ††
27	51.2	47.8	49.1	6.9	7.5	5.2	6.1	18.4	6.1	6.7	5.9	83	88	89	SSW	5	SE	3	NNW	4	8	10	10	11.6	n, p anhalt., II, III ●
28	50.2	48.4	47.9	4.5	7.4	5.4	3.1	8.7	5.3	3.7	4.6	84	48	69	NW	6	WNW	4	NNW	3	10	3	0	.	n ●, 8.10a ●böe.
29	48.1	48.1	48.5	2.1	6.0	3.9	−0.7	7.7	4.9	5.1	5.4	91	74	88	NW	3	NNW	3	NNW	4	10	9	10	3.5	I ○○a, 4.30p ●, ▲ b., später vielf.,
30	50.4	52.9	56.3	2.4	5.6	3.5	1.6	6.8	4.9	4.9	4.8	89	73	82	NW	4	E	3	NNE	3	10	8	10	1.4	n, tg., I ●, II ○○ [III ●a-p
31	58.4	58.9	59.2	1.6	3.2	1.2	1.3	6.1	4.2	4.2	4.2	82	73	83	N	4	NE	2	N	2	10	10	10	.	I ✳°
Mittel	753.3	752.9	752.9	4.1	7.6	5.9	2.8	8.5	5.4	5.8	5.8	86	72	82		3.1		3.3		2.7	7.5	7.5	7.0	Summe 68.2	*) 1p—7p ═ [regensch. **) ●°, bis 7p meist ═, 7p Eis-

†) stellenw. leichte Schneedecke. ††) dann bis geg. 8p anhalt. u. später zeitw., III ●

April. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	757.0	754.9	754.7	1.8	4.6	2.9	0.2	3.5	4.1	5.2	4.3	78	82	76	NW	2	WSW	1	NW	4	8	10	2	2.1	I ○○, II ○○, ●, p ●
2	54.4	56.1	58.9	2.2	4.0	3.8	1.3	4.8	4.2	4.3	5.0	79	70	83	N	4	N	2	Still	0	10	10	10	0.0	═●, ✳, I, II ═°, 6p u. später ◸tr.
3	60.6	60.2	60.1	2.2	4.4	4.2	0.6	5.6	4.8	4.8	4.4	89	77	71	NNW	1	W	2	NNW	2	8	10	10	.	I ○○, III ═°
4	61.1	60.9	61.3	2.8	5.2	4.5	0.7	5.0	5.0	5.5	5.8	89	83	92	W	2	S	1	SSE	1	8	10	10	2.2	I, II ○○, p ●
5	63.3	62.8	62.5	4.2	6.4	4.9	2.8	5.9	4.8	5.3	5.2	77	73	79	NW	1	NNW	1	NNW	2	8	10	10	4.0	I ○○, ab., III ●°
6	59.6	59.8	60.1	6.2	8.2	7.3	4.2	6.6	6.9	6.5	7.3	97	81	96	NW	1	NW	1	NW	3	10	10	10	0.7	n ●, I ═, bis p, II Nebelregen
7	61.6	61.5	61.4	6.2	8.4	7.9	4.3	8.6	6.9	8.1	7.3	97	99	92	W	1	W	2	NNW	3	10	10	10	1.8	n ●, I ═, II ○○, 9p plötzl. fe. cht.
8	61.7	60.7	61.1	5.7	9.0	7.6	4.1	10.6	6.5	8.1	7.6	96	95	98	W	2	NW	3	NNW	1	10	10	10	2.7	I ○○, bis p, II Nebelregen [═
9	63.6	63.8	63.5	8.8	9.9	9.3	7.3	9.1	7.2	8.5	8.3	86	94	95	NW	1	W	3	WNW	2	10	10	10	0.9	n ●, I ○○, p ●, ═
10	63.1	61.8	60.5	8.6	13.2	10.3	6.9	10.2	6.7	6.2	6.9	81	54	74	NW	4	NW	1	NW	3	3	5	10	0.7	I, II ○○
11	57.3	51.2	49.3	6.6	9.1	4.6	5.1	13.6	6.2	6.5	5.4	85	75	87	SW	3	SW	5	WSW	4	5	10	10	6.1	n ●, 1.00p heft. ●b., 1.00p *)
12	49.4	49.4	48.8	3.2	7.8	4.5	1.1	11.5	5.0	3.4	5.3	87	44	84	WNW	4	NW	4	SW	2	7	5	8	3.0	p zeitw. ●, ½p Fetzstürm. Böen ● ▲
13	50.3	52.4	53.8	3.8	8.1	5.0	2.6	8.3	5.6	4.7	5.8	93	58	89	W	3	NW	4	W	3	8	7	10	6.7	n ●, tg. böig mit ●, △ a.°°
14	56.2	56.1	56.6	4.3	4.8	4.7	3.1	8.9	5.5	5.6	5.3	89	87	82	W	4	WNW	3	NNW	2	9	8	4	2.9	n ●, tg. bis geg. Ab. häuf. (●†)
15	58.1	59.6	62.1	4.0	7.1	5.4	2.1	6.8	5.5	5.3	4.9	90	70	74	NW	2	NW	2	N	2	10	6	2	0.7	n ●, a häuf. ●, △sch. p vereinzelte ●sch., II ○○
16	65.6	65.5	65.3	2.8	8.2	6.4	1.4	8.1	5.2	4.9	5.6	93	61	78	N	2	WNW	1	S	1	8	6	5	0.1	n ═°, I, II ○○, 3p ●
17	62.6	61.2	60.0	4.5	7.5	6.7	2.4	8.3	5.4	6.1	6.8	86	79	93	SE	3	SSW	4	SW	3	10	10	10	3.1	n ═°, II, p ●
18	63.6	65.2	66.9	5.6	7.6	6.5	5.1	9.2	6.0	5.9	6.2	88	76	86	WNW	3	NW	3	NW	3	10	10	10	.	II ○○
19	68.1	67.7	68.2	6.8	5.7	7.0	4.1	8.1	6.2	6.5	6.6	84	96	88	NNW	2	NNW	3	NW	1	10	10	7	5.7	a, p öft. ●sch., p zeitw. △ sch.,
20	70.8	71.1	72.4	5.6	8.8	6.2	2.1	9.2	5.5	4.6	5.7	82	54	81	NNE	3	NE	3	NE	1	0	2	8	.	a ═, III ○○ [I, I ●
21	72.9	71.6	69.7	2.8	10.0	9.1	2.4	9.3	5.2	5.5	6.5	93	60	75	NNE	1	Still	0	NW	2	10	10	0	.	I ═a, II, III ○○
22	65.5	62.1	58.8	6.9	10.6	8.1	5.1	11.1	6.7	5.2	7.4	90	55	92	WSW	2	NW	3	NW	5	5	10	10	0.1	III ●
23	59.0	56.8	57.8	5.8	9.2	7.0	5.1	11.6	5.6	5.3	5.1	82	61	69	WNW	3	NW	1	NNE	1	10	10	10	7.5	I ●°, ═, II ○○, p öft. (●)
24	61.5	62.9	63.2	4.1	9.0	6.2	1.1	10.6	4.6	3.2	4.5	76	37	63	NNW	4	NW	3	NW	3	5	7	0	0.1	n ●, früh ═, II ○○
25	61.4	60.0	58.8	5.2	10.5	10.2	2.1	9.3	5.2	6.2	7.7	78	65	83	WSW	3	WSW	2	W	2	10	9	10	.	I ○○
26	59.1	59.1	59.1	6.8	14.4	11.6	4.6	11.6	6.5	8.7	9.1	88	72	89	WSW	2	WSW	3	NW	2	10	5	10	4.5	I ○○, 3½p-7p ●sch., III ═, ○○
27	59.5	57.8	54.8	10.8	15.2	14.0	9.1	14.7	8.2	7.5	9.8	86	58	82	W	4	WSW	4	WSW	3	7	7	10	6.2	n ●, 9p bis nach III ●, 5p-6p ═
28	53.8	53.8	53.7	10.2	11.6	9.4	10.1	15.2	8.3	8.9	5.9	90	88	67	WSW	4	W	3	WNW	2	10	5	2	1.4	n ●, a, II ●sch., III ○○
29	50.6	50.4	50.8	9.0	9.7	7.4	6.1	15.1	7.5	7.2	6.4	88	80	83	WSW	5	SW	4	W	4	10	10	10	12.8	n ●, tg. häuf. ●sch., ab., II ††
30	52.1	52.6	54.8	7.8	12.1	7.2	3.6	10.1	6.6	5.4	6.5	83	52	80	W	4	WSW	3	SSW	1	5	5	4	1.0	n ●, p zeitw. ●, gew. 5½p ◸ a.s
Mittel	760.0	759.6	759.6	5.5	8.7	7.0	3.7	9.4	5.9	6.0	6.3	87	71	83		2.7		2.5		2.4	8.1	8.2	7.7	Summe 77.0	*) ● p zeitw. stürmisch m. ● 6p—1p, 8p—4p ═ **) Eisregensch., III ●

†) u. △sch., II ● ††) ●sch., zumal 5.0—5.15p sehr starker ●

Mai. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	760.3	762.2	7.0	9.1	7.0	4.6	12.1	4.1	4.3	5.1	55	50	69	NW 3	NW 3	NW 3	8	7	6	.	
2	64.5	64.2	65.3	7.0	12.0	9.8	3.1	10.1	6.0	4.0	4.5	79	39	50	NNW 2	ENE 2	ENE 3	0	5	0	.	I, II, III ∞, 10½p
3	65.9	65.4	65.5	9.4	12.8	10.8	4.4	12.8	4.5	4.3	4.6	51	39	47	NNE 3	NNE 4	N 3	0	5	1	.	starkes Abendroth.
4	65.8	64.8	64.3	10.0	13.0	11.0	4.8	13.6	4.9	3.3	6.0	54	30	61	NNW 3	NNE 4	NNW 2	0	4	3	.	
5	63.6	62.3	62.8	7.5	10.8	8.8	4.0	13.8	6.2	5.7	7.1	80	58	84	WNW 3	NW 4	NW 2	3	10	10	0.0	1½p–1½p ⛆sch.
6	64.4	64.8	64.8	9.0	12.6	13.4	7.9	11.4	7.7	8.7	8.6	91	81	75	NW 2	NNE 2	NNW 1	10	10	0	.	I ∞, III ∞
7	66.5	66.0	65.6	11.8	17.2	13.2	7.5	14.1	8.1	6.5	6.5	78	45	57	NW 2	NE 1	NE 1	9	10	10	.	II ∞, vor Sonnenuntergang *)
8	65.9	65.0	64.6	11.0	14.4	12.0	7.9	17.7	4.6	4.2	4.8	47	34	46	E 1	NE 2	NNE 1	0	3	0	.	starkes Morgenroth; II ∞
9	64.7	64.7	64.4	13.6	17.2	15.2	9.1	14.9	7.1	5.9	6.3	61	40	49	E 1	ESE 2	ENE 1	2	1	0	.	I, II, III ∞
10	64.6	63.1	62.8	15.0	19.3	15.2	8.1	17.6	7.1	5.4	9.3	56	33	72	WSW 2	WNW 3	NW 8	0	0	0	.	
11	65.6	65.5	65.5	14.2	20.7	18.0	8.7	19.7	9.1	5.4	8.5	76	30	56	W 2	N 4	NNW 2	1	2	0	.	
12	64.0	62.2	61.3	13.2	17.3	11.0	10.4	21.5	9.0	9.4	7.4	80	64	75	WNW 3	NW 5	NW 3	8	10	9	.	
13	61.1	62.1	61.7	11.6	14.4	12.0	8.1	18.0	6.6	8.6	6.0	64	81	57	N 3	NNW 2	NNW 3	1	2	3	.	
14	58.6	57.9	57.5	10.0	12.8	10.8	7.8	15.0	7.0	7.2	7.3	76	66	75	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10	4	1	.	
15	54.7	54.0	53.8	10.6	10.8	9.0	7.1	14.9	8.8	6.5	7.3	93	68	86	N 5	NW 6	NW 5	10	10	10	0.6	a anhalt. ⛆°, II ∞
16	57.1	58.4	59.2	9.0	11.3	10.6	6.9	11.2	5.2	4.9	6.4	61	49	68	NNE 4	N 1	S 1	9	10	8	0.0	zwischen 3p und 4½p ⛆sch.
17	60.1	60.6	61.1	9.6	11.7	10.8	5.6	12.2	6.3	6.0	6.9	70	58	71	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	7	0.0	früh ⛆, a ⛆°
18	61.3	61.8	62.0	10.8	13.0	9.9	9.9	12.6	9.2	7.3	6.6	95	66	73	NW 3	NW 2	NW 2	10	6	9	.	I, II ∞
19	59.2	57.1	56.9	9.4	13.5	10.2	7.9	13.8	7.3	10.7	7.4	84	94	79	SW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	1.0	a, II ⛆°
20	52.3	50.1	50.1	10.0	10.7	9.6	5.1	13.7	7.7	8.0	5.5	84	84	61	SSW 4	SW 4	WNW 2	8	10	3	2.2	a häuf. ⛆sch., 4p starke ⛆böe.
21	50.4	52.0	54.7	8.6	11.8	9.4	5.9	12.1	7.0	7.1	6.6	84	69	75	W 4	W 4	WNW 3	9	7	7	2.6	a häufig, p zeitw. ⛆sch., 3½p ⛆,
22	57.9	57.9	58.4	9.8	13.5	11.3	4.9	12.2	7.1	6.6	6.7	79	57	67	WSW 3	WSW 1	SE 1	4	7	10	0.0	tg zeitw. ⛆tr. | ▲sch.
23	60.1	61.2	61.4	9.8	10.1	10.6	8.3	14.3	7.6	6.9	8.1	84	75	85	SW 1	NW 2	SW 1	10	10	1	3.0	I ⛆°, tg., II ⛆, II ∞
24	63.1	63.7	65.2	10.0	17.8	10.8	7.8	12.1	8.4	9.6	6.6	92	63	69	Still 0	WNW 3	NNW 4	10	5	3	.	I 〓
25	66.6	66.5	66.6	10.2	13.8	11.6	7.1	18.0	6.9	7.4	8.9	74	62	88	NNW 2	NW 3	NNW 2	10	7	4	0.0	a ⛆tr.
26	67.6	66.7	66.2	11.0	14.8	13.8	7.3	14.6	6.6	7.4	7.1	68	59	60	N 1	N 1	NNE 2	10	9	1	0.0	a ⌓, I 〓, 0½p ⛆°, II, III ∞
27	65.8	65.0	63.7	14.0	14.3	11.8	8.9	15.8	7.5	9.3	8.6	63	77	84	E 3	ENE 4	NE 2	5	10	9	3.0	a ⌓, 11 ∞ s, geg. Mtg. ⛆, p ⛆°
28	62.9	62.4	61.7	11.6	17.4	14.6	10.1	14.6	9.3	7.6	8.4	92	51	68	N 3	NE 3	NNW 4	10	2	0	.	früh ⛆°, III ∞
29	60.0	58.6	57.0	11.6	11.8	10.3	10.0	19.1	8.1	7.6	8.4	80	74	90	WNW 3	NW 3	W 1	9	10	10	1.4	a, p, III ⛆, II ∞
30	56.8	57.7	59.4	11.1	11.9	10.8	8.7	12.3	6.6	6.9	7.0	67	67	72	NW 4	NW 6	WNW 3	6	10	3	.	n ⛆, II ∞
31	62.9	62.8	62.9	10.0	15.2	12.6	6.7	12.6	6.4	5.7	7.6	69	44	70	NNW 2	NW 4	NW 2	3	0	0	.	
Mittel	761.7	761.4	761.6	10.6	13.8	11.5	7.2	14.5	7.0	6.5	7.0	74	56	69	2 8	3.1	2 4	6.3	6.6	4.5	Summe 13.8	

*) Purpursaum an Wolken des W-Hor.

Juni. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	760.0	758.6	13.2	21.2	20.5	8.2	16.0	8.3	8.1	9.2	74	43	51	SE 2	SE 3	ESE 2	0	0	0	.	
2	57.4	56.2	56.1	17.7	24.9	23.1	13.6	22.2	9.1	8.4	8.8	61	36	41	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	1	0	.	II ∞
3	55.9	54.9	54.7	19.8	25.6	24.6	15.4	25.2	10.1	8.9	10.1	58	37	45	E 3	SE 3	ESE 3	0	0	3	.	
4	54.9	54.2	55.0	20.3	26.7	18.3	15.8	26.2	11.9	11.5	12.4	67	44	80	SE 1	WSW 3	NNW 2	0	3	8	5.2	3p bis 7p mehrf. ⛆ mit ⛆sch.
5	55.2	54.1	54.1	17.8	22.8	20.5	16.6	27.2	12.7	13.1	12.6	84	64	70	SE 2	S 3	ESE 2	9	10	5	17.5	2½p–5½p viel. ⊤, 11p–1½a an 6. ⛆, zeitw. ⛆sch.
6	54.6	54.6	54.2	17.4	19.7	17.2	16.5	24.2	13.3	11.9	11.9	90	70	82	WSW 2	W 3	NNW 3	10	10	10	2.7	I ∞, a ⛆°, III ∞
7	54.1	53.7	53.7	14.0	16.8	15.0	13.3	19.7	11.1	10.8	7.7	94	76	61	NW 2	W 2	Still 0	10	10	2	2.2	n, I ⛆, II ⛆tr., p ⛆, III ∞
8	53.9	53.5	53.5	15.2	22.2	21.6	11.4	16.9	10.6	10.3	11.5	83	52	60	ESE 2	S 3	S 1	9	8	10	0.0	III ⛆sch.
9	51.8	48.9	47.4	19.7	25.2	23.0	16.4	22.6	10.0	12.4	14.9	64	52	71	E 2	E 4	ENE 3	4	8	10	1.7	
10	48.1	50.7	51.0	17.0	20.4	20.7	16.5	25.7	12.6	11.4	10.4	88	64	57	SSW 4	SW 2	ESE 1	10	8	6	.	früh ⛆°, I ⛆sch.
11	52.9	53.3	54.7	19.6	22.1	21.1	15.3	21.1	10.8	8.8	11.0	63	45	60	E 3	NNW 1	NE 1	4	3	5	.	III ∞
12	58.6	59.3	60.9	16.0	23.3	19.6	14.9	22.6	12.9	13.7	10.8	96	65	63	NW 1	NW 2	NW 3	10	7	2	4.0	I 〓, 3p starke Böe mit ⛆, III ∞
13	62.6	61.7	61.8	14.8	23.4	22.2	12.9	23.7	10.7	13.0	14.1	86	61	71	NNW 4	NNW 2	NE 2	10	3	2	.	
14	63.2	63.0	62.5	22.4	26.8	24.2	15.1	24.8	9.6	10.9	12.8	48	42	57	E 1	E 2	NE 1	0	0	0	.	II ∞
15	62.4	61.6	60.0	20.7	26.2	25.2	17.5	27.1	9.5	8.8	9.9	52	35	41	SE 1	ESE 3	ESE 2	0	0	0	.	
16	58.6	56.5	55.5	20.4	25.4	25.3	16.9	26.4	9.5	9.7	11.2	54	41	47	ESE 3	SE 3	Still 0	0	0	0	.	
17	55.4	54.3	53.9	22.2	27.6	23.2	18.8	26.0	14.4	13.4	15.2	72	48	73	SE 1	SE 3	WNW 1	3	3	10	1.1	III ⛆ und 6½p–9p ⛆
18	57.3	57.8	59.7	20.1	23.2	19.4	18.2	28.3	14.5	13.8	14.5	83	65	87	N 2	NNW 2	NW 4	6	9	7	12.1	ab. ⛆
19	64.5	65.0	65.3	17.2	18.8	17.9	14.7	23.3	10.1	10.1	8.5	69	62	56	W 4	WNW 3	NNW 3	3	10	7	0.1	III ∞
20	65.2	62.9	62.1	17.2	21.2	16.9	15.1	20.3	9.7	8.6	11.1	66	46	78	NW 2	WSW 1	NW 4	8	5	10	3.3	n ⛆°, III ⛆böe, [dann bis nach 1p ⛆0.1
21	60.2	59.1	59.2	16.0	15.0	13.6	12.9	21.6	11.5	11.6	8.0	85	91	69	WSW 4	WSW 3	W 5	5	7	8	24.1	n ⛆ 11½a ⛆ mit Böen und ⛆a.
22	58.2	57.5	58.4	12.6	16.0	13.9	9.8	18.1	9.1	8.9	8.3	85	65	70	W 6	W 4	WNW 6	8	8	8	6.1	n, I ⛆, a mehrf. starke Windstöße *)
23	59.2	59.6	59.9	13.2	15.8	14.1	11.8	16.1	9.2	7.6	8.8	82	57	74	W 4	WNW 3	W 3	10	10	7	0.2	n, I, a zeitw. ⛆
24	58.5	57.5	55.9	15.2	17.1	17.3	11.6	16.1	9.6	11.6	11.0	74	80	75	S 1	WSW 2	SW 1	9	7	10	0.2	n ⛆°, 9½a ⛆tr.
25	56.0	55.6	55.8	12.7	16.1	15.0	12.1	18.5	7.8	8.1	8.9	71	59	70	N 3	NW 4	NW 2	10	10	3	.	n ⛆°
26	57.8	58.6	59.6	12.6	17.0	14.2	10.8	17.0	9.6	9.0	8.6	89	63	72	NNW 2	NNW 4	NW 4	10	6	9	.	III ∞
27	60.7	61.0	61.0	14.7	17.1	13.8	10.3	17.8	9.5	9.3	8.1	76	64	72	W 3	WNW 2	NW 3	5	8	8	.	
28	59.8	57.9	55.5	13.2	17.2	16.8	11.8	17.1	8.7	9.1	10.8	77	63	76	WSW 3	SW 2	SW 1	8	7	10	10.0	kurz nach III ⛆°
29	56.0	56.5	58.5	13.0	15.2	11.7	11.3	18.3	9.3	7.5	8.5	85	58	84	WNW 4	WNW 6	WNW 5	7	7	5	4.0	n ⛆, 7½–8a heft. ⛆böe, a, **)
30	58.4	55.4	52.1	11.5	12.4	14.2	9.4	15.6	8.4	10.1	11.2	83	95	94	WNW 5	S 2	SW 5	10	10	10	11.0	n, tg. seit 9½a anhalt., II ⛆
Mittel	757.8	757.2	757.0	16.6	20.7	18.8	13.8	21.5	10.5	10.3	10.7	75	58	67	2.7	2.8	2.6	5.9	5.9	5.8	Summe 105.5	

*) ⛆böen, p böig mit ⛆sch.
**) p zeitw. steife ⛆böen, ab an Stärke nachlassend.

Juli. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	751.5	753.0	13.7	13.1	12.5	11.3	14.6	9.0	10.2	9.1	78	91	86	SW 6	SW 2	WSW 3	3	10	9	7.5	n ●, tg. öft. stelle ●böen, II ●
2	52.1	51.2	52.2	11.8	12.4	12.4	9.5	14.9	8.8	9.7	9.8	86	91	93	WSW 3	WSW 3	SW 7	10	10	10	20.4	tg. bälg mit ●sch., II, III ●
3	53.2	54.7	54.9	11.3	12.6	12.7	10.7	13.1	9.6	10.2	9.3	97	95	86	SW 5	W 5	W 2	10	10	10	23.3	n, a anhalt. bis p, I, II, ●
4	48.7	52.8	55.4	13.2	15.4	13.8	11.6	13.4	11.0	9.4	9.4	98	72	80	WSW 2	WNW 3	W 4	10	8	10	17.2	früh ●, tg. häuf. ●böen.
5	50.6	55.6	59.7	12.2	16.0	13.8	11.0	16.6	9.6	8.8	9.9	91	64	85	W 3	WNW 3	WNW 4	10	8	10	0.2	n ●, zwischen 3P u. 4P ●°
6	63.5	64.0	62.9	13.0	14.9	14.4	12.3	16.2	9.3	9.0	9.3	85	71	76	W 4	W 2	WNW 4	10	10	0	.	III ∞
7	61.3	60.4	59.2	15.0	21.8	21.6	10.8	16.6	10.6	11.5	10.7	84	59	56	WSW 1	WSW 2	Still 0	0	3	0	.	n ⌓°, III ∞
8	58.9	58.4	58.1	18.8	24.4	23.7	15.0	22.1	12.1	11.6	11.4	75	51	53	SW 1	SE 1	E 1	0	9	8	.	I ∞
9	59.6	59.9	59.7	20.4	26.2	24.5	17.1	24.8	14.2	12.6	14.1	80	50	62	S 1	W 2	N 1	7	3	8	0.4	u⌓, I ∞, ab. Cirro-Cum. aus W.
10	58.7	57.1	58.6	22.3	27.0	21.0	20.2	26.6	15.5	15.7	15.1	77	60	82	SE 2	WSW 3	NW 4	1	8	1	9.9	n⌓, I ∞, 2½p ⊤, dann ◹ mit ● bis nach II, 4P ◹°
11	63.9	64.2	64.4	15.3	17.0	14.4	12.3	28.6	8.6	8.7	8.4	66	61	69	N 4	NW 3	NW 4	8	3	1	.	
12	63.4	62.6	63.0	14.4	18.0	15.7	11.5	17.6	8.7	9.2	9.5	72	60	72	NW 4	NNW 3	WNW 3	5	4	0	.	I ∞
13	63.9	63.7	63.6	15.8	20.5	19.1	11.2	18.1	10.0	10.8	11.5	75	60	70	NW 3	Still 0	WNW 2	2	8	0	.	I, III ∞
14	63.4	62.3	61.3	18.2	22.5	22.4	13.9	21.8	14.0	12.8	11.0	90	63	54	Still 0	WSW 2	E 1	6	8	1	.	n⌓, I, III ∞
15	60.6	58.6	58.1	19.3	24.8	23.2	15.5	23.7	12.0	8.4	11.2	72	36	53	SE 1	S 2	ENE 1	2	1	3	.	u⌓, I ∞
16	57.9	58.3	59.0	22.4	27.4	23.0	17.2	25.1	10.8	9.3	11.7	54	34	56	ESE 2	SE 4	WNW 2	4	9	8	.	I ∞
17	60.2	59.1	60.9	19.2	25.4	18.2	18.9	27.4	13.2	12.1	13.8	81	50	89	Still 0	NE 2	Still 0	10	9	10	9.4	I, II ∞, 2½p ◹, 4P bis gez. 6P
18	59.5	58.9	60.0	17.8	22.6	20.6	16.1	25.5	13.9	13.3	15.0	92	66	83	N 1	NNE 3	W 1	10	7	4	.	früh ●°, 3½p ⊤ [zeitw. ●, 6½p ◹◹, später ●, 8½p—9½p ●°
19	62.5	62.7	62.9	14.4	18.6	16.4	13.1	24.3	11.1	11.1	11.3	92	70	81	NW 2	WNW 3	NW 4	10	5	1	.	
20	62.8	61.7	60.6	18.1	23.2	22.7	15.1	19.6	13.7	15.1	13.4	89	72	66	SW 3	SW 1	ENE 1	10	8	6	.	
21	58.8	56.5	55.2	20.3	24.4	24.0	18.6	23.7	13.3	13.5	13.8	75	60	72	SE 2	ESE 2	SE 1	8	3	5	.	II ∞
22	54.2	54.0	56.5	21.4	24.4	17.4	18.4	25.1	13.3	16.1	11.2	70	71	76	WSW 2	SW 2	NW 3	5	5	7	3.4	I ∞, 11½p bis gez. 6½p ◹ mit ●
23	59.5	60.3	61.0	15.6	18.9	16.4	13.1	26.3	10.3	9.1	8.6	78	56	61	WSW 4	W 3	NW 3	2	4	0	0.0	I ∞, gez. 11a ●tr. [und stürm.
24	61.2	60.4	60.9	16.0	20.6	18.0	13.0	19.1	8.5	9.4	11.2	63	52	73	E 1	E 1	ESE 3	0	10	10	.	[Böe, 6½p—8½p ◹ mit ●°sch.
25	61.2	60.2	60.3	16.0	19.8	18.8	14.3	20.8	11.2	10.2	8.3	83	59	51	SSW 1	Still 0	E 1	5	6	0	.	
26	59.8	57.4	55.9	16.8	22.8	21.8	13.6	20.6	11.0	13.8	11.3	77	67	58	SE 2	SE 2	E 2	0	2	2	1.0	
27	57.0	59.0	61.1	18.1	22.5	17.8	17.9	23.9	11.8	10.1	11.0	76	50	72	WSW 3	WSW 4	NNW 3	1	2	3	.	[11P ◹°
28	63.2	62.0	60.7	16.8	18.4	16.4	13.5	22.7	9.7	9.5	9.9	68	60	71	NNE 1	N 2	NNW 3	10	10	10	1.9	II ∞3, p zeitw. ●tr, u. ●°sch.,
29	56.6	56.1	55.6	14.3	15.5	16.0	12.8	18.6	11.2	11.1	11.2	93	85	83	NNW 2	N 3	NNW 2	10	10	10	5.4	n ●, I bis nach 10h ●°
30	55.4	55.6	55.1	15.3	18.9	17.2	14.0	16.4	12.1	11.6	12.5	93	72	86	NNW 2	N 3	N 1	10	9	10	0.1	u ●, I ∞, 1½P ●°, III ∞
31	54.5	55.0	54.9	17.1	17.8	18.3	16.0	19.6	13.3	13.9	14.0	92	92	88	Still 0	Still 0	SSW 1	10	10	9	0.9	I ∞, s, II ●, ∞3, tr. ausserg. trüb (dichte Rauchwolken).
Mittel	758.6	758.5	758.9	16.6	20.3	18.3	14.2	20.9	11.3	11.2	11.2	81	65	72	2.4	2.5	2.3	6.1	6.8	5.4	Summe 101.0	

August. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	757.4	757.6	17.2	21.4	19.8	16.0	19.2	13.4	10.9	11.5	92	58	67	WSW 2	SW 1	NNW 2	7	8	2	.	III ∞, Rad. Str. N—S.
2	57.6	57.2	56.7	15.7	18.2	17.4	14.1	23.1	11.7	12.2	11.8	88	78	80	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	6.2	I ∞, ab., III ●
3	56.9	56.9	57.4	14.0	15.8	13.8	13.1	18.6	9.8	9.2	9.4	82	68	80	NW 4	NW 4	WNW 1	10	10	10	0.1	n ●, tg. ●°, I, II, III ∞
4	57.3	57.1	56.4	14.0	17.1	16.4	12.1	16.6	9.8	8.8	9.1	82	61	66	WSW 3	WNW 3	NE 1	4	10	8	1.2	III ∞
5	56.7	57.2	57.2	13.8	17.6	16.8	11.1	18.1	9.4	8.4	8.3	80	56	59	NW 2	W 3	N 1	5	3	3	.	n ●, III ∞
6	57.3	57.5	57.7	12.6	17.0	15.8	11.1	18.1	9.8	10.8	9.7	91	75	73	Still 0	SW 1	NW 2	10	8	10	0.2	I ≡, II ∞, p zeitw., spätab. ●
7	58.2	57.9	58.4	15.0	19.3	16.8	13.1	17.1	10.2	9.9	9.9	81	60	69	NW 1	WSW 3	NNW 2	7	7	7	.	I ∞
8	59.0	59.0	59.5	15.2	18.1	16.5	13.1	19.6	11.0	10.1	10.5	86	65	75	SW 2	Still 0	NNE 2	10	9	8	0.1	n⌓, III ∞
9	61.0	61.2	61.8	14.4	19.4	17.0	14.1	18.8	9.3	7.3	8.2	76	43	57	ESE 4	ESE 2	NE 1	10	9	9	0.0	n ●°, I ∞, ●tr.
10	63.6	63.0	63.0	15.4	18.9	17.0	12.3	20.0	9.4	8.5	8.1	72	52	56	ENE 1	NE 2	NE 1	6	6	0	.	II ∞
11	62.9	61.9	61.2	15.4	19.4	16.5	10.1	19.3	9.6	9.5	10.8	73	56	77	N 1	WNW 3	NNW 1	0	5	10	1.8	
12	60.0	59.5	60.2	15.0	16.6	16.4	14.0	19.9	10.9	11.9	11.3	86	84	81	WNW 2	NW 2	NW 3	9	8	9	6.5	n ●, s, II ●sch.
13	59.8	57.9	56.8	13.5	14.8	16.4	13.3	18.7	10.6	12.0	12.6	93	96	91	SW 8	WSW 3	WSW 1	10	10	10	17.7	n ●, a anhalt., II ●, ≡
14	54.9	54.9	54.9	16.2	19.8	16.2	14.5	17.1	12.5	9.9	12.0	91	57	87	WSW 1	W 5	SW 1	10	7	10	3.1	n ●°, ab., III ●
15	54.4	54.2	53.9	14.2	14.3	13.3	12.7	19.8	10.7	10.2	10.2	90	85	90	WSW 4	W 3	WSW 3	4	10	7	6.1	n ●, 1½P, II ●sch., 1¹⁰p ◹
16	53.1	54.9	54.2	12.0	14.6	12.5	9.6	17.5	9.7	8.6	8.1	94	70	76	W 4	NW 4	W 3	10	7	0	4.3	u, I, a ●
17	54.0	56.2	58.3	12.5	14.7	14.7	9.9	15.5	8.6	9.7	10.3	81	78	83	W 3	WNW 4	WNW 4	4	8	1	2.0	1¹⁰p starke ●°böe., II ∞
18	60.0	60.3	60.2	14.5	17.7	15.0	11.2	17.6	9.7	9.2	9.6	80	61	75	NW 3	NW 3	NNE 1	1	6	9	.	n⌓, III Rad. Str. N—S.
19	57.6	56.5	56.3	13.0	14.6	14.3	12.2	18.1	9.6	10.1	11.0	87	82	92	E 3	SE 3	ESE 1	10	10	10	0.8	I, II ∞, tg. zeitw. ●tr.
20	55.8	55.1	55.6	13.2	18.1	16.7	12.1	15.1	10.6	11.2	11.0	95	73	77	SE 1	SE 1	NNW 1	10	6	3	0.1	I ∞3, II ∞, III Rad. Str. NE—SW, seit 9½P ◹ in SE—SW.
21	56.3	55.8	55.0	12.4	18.6	16.1	11.6	19.1	10.3	11.3	10.2	97	71	75	W 1	WSW 3	Still 0	4	7	10	1.6	I ∞3, II ∞, 7P bis nach III ●°
22	53.7	54.4	56.4	14.1	15.0	13.2	13.3	19.1	11.2	9.9	9.7	94	78	87	W 1	NW 3	NW 3	10	8	2	2.4	n, I ●, I, II ∞
23	59.3	59.4	59.6	14.2	16.1	15.4	11.3	16.3	8.7	9.1	9.0	73	66	69	NNW 3	NNW 4	SW 1	5	8	10	.	
24	58.0	56.5	53.3	14.5	17.7	15.7	11.1	16.5	11.3	9.8	12.4	93	65	93	W 3	WSW 4	S 2	9	10	10	3.6	ab., III ●
25	52.4	52.4	52.0	15.2	15.7	13.8	14.8	17.8	11.9	9.8	10.5	92	74	91	WSW 3	W 4	SW 1	9	4	10	4.0	n ●, mtg. starke ●böe. [spätab. ●, 10h—12P ≡
26	46.4	44.5	45.3	13.4	14.4	12.2	12.2	17.1	10.7	11.2	9.6	94	93	91	SE 1	S 2	SW 3	10	10	10	12.9	n, a öft. ●, II ≡, 3½P ◹, ●,
27	53.9	56.2	57.6	10.8	15.1	13.0	9.4	14.8	8.7	9.2	9.1	90	72	82	WSW 6	W 3	Still 0	4	10	8	4.9	0h-1h ≡, u●, a öft. ●sch., II ●°,
28	60.4	61.5	63.3	12.1	16.0	14.0	9.0	15.5	9.4	8.3	9.0	90	61	76	WSW 3	NNW 4	WSW 1	3	7	9	0.1	II Alto cum. aus WSW. [3½P ◹
29	64.7	64.7	64.7	13.2	18.1	15.9	11.8	16.3	9.5	9.5	10.6	85	62	79	SSW 3	WSW 3	SW 1	4	3	0	.	II ∞
30	64.0	63.1	61.8	13.8	20.4	18.2	11.1	18.3	9.6	9.4	.	82	53		ESE 1	ESE 3	ENE 2	0	10	7	.	n⌓, I ∞
31	60.4	59.1	59.1	16.2	22.2	20.4	15.8	20.9	.	.	.				ESE 3	ESE 4	ESE 2	10	9	5	1.7	I ≡
Mittel	757.6	757.5	757.6	14.1	17.3	15.7	12.3	18.0	10.3	9.9	10.1	86	68	78	2.5	3.0	1.7	6.0	7.8	7.0	Summe 81.4	

September. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^{m} 54^{s}. Polhöhe = 53° 33' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.2	756.3	756.1	17.0	18.8	18.3	17.1	**23.3**	13.8	**14.4**	13.8	96	89	88	E 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	3.6	n ●, II ∞, III ●
2	55.3	56.6	57.8	15.0	17.8	14.6	15.0	19.3	12.1	11.6	10.5	96	76	85	WSW 3	SW 2	Still 0	10	9	10	4.4	n, I ●, III ●°
3	55.9	55.6	56.5	13.0	18.1	13.2	11.8	18.9	10.4	10.7	10.2	94	69	91	SW 1	WSW 4	ESE 1	3	9	10	2.8	n ●, 2^{p}—4^{p} ⟋, ●
4	55.9	54.7	55.9	13.5	17.0	15.1	13.1	18.3	10.1	11.6	11.4	88	81	89	SW 3	WSW 3	Still 0	10	8	10	1.3	tg. ●
5	56.1	54.9	54.5	14.0	18.6	17.4	12.2	17.3	10.8	10.5	11.5	92	66	78	SE 1	ESE 3	ESE 2	7	6	10	**33.7**	n ⌓°, I ▬
6	54.5	56.3	58.3	13.6	15.2	14.5	13.6	18.6	11.1	10.6	11.1	96	83	91	ENE 3	ENE 1	NE 2	10	10	5	4.2	n ●°, I, tg. ●
7	61.8	61.9	62.3	13.1	16.8	15.2	11.1	16.3	9.0	9.1	9.2	81	64	71	E 3	E 2	E 2	3	8	7	.	n ⌓°, I, II ∞
8	62.7	60.9	59.7	11.4	16.9	14.2	9.1	17.1	7.8	7.5	7.6	78	53	63	E 2	ESE 3	E 2	0	2	0	.	n ⌓, I ∞
9	57.4	56.5	55.2	12.0	19.2	18.1	9.6	17.6	8.4	11.3	12.1	82	68	78	ESE 2	E 2	ESE 2	3	6	10	0.2	n ⌓
10	55.7	55.1	54.5	15.5	19.4	17.1	9.1	19.4	12.2	12.0	11.8	93	72	82	ESE 3	ESE 4	E 3	10	5	10	10.3	n ●°, I ▬°, II ∞
11	55.0	55.8	56.3	11.8	13.1	13.7	11.6	**20.5**	9.8	10.4	10.5	96	94	91	E 3	E 3	E 1	10	10	10	4.9	n, I, 4 ●, II, III ∞
12	58.1	57.8	57.2	12.5	15.8	14.9	11.2	14.1	10.1	10.3	10.5	95	77	84	E 2	ESE 2	E 2	10	7	7	.	n ●, I ∞
13	52.5	50.0	47.9	13.2	18.2	16.8	12.6	16.0	10.5	12.2	12.8	94	78	90	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	3.5	n ⌓, II ∞, 6^{p} bis nach III ●
14	49.7	50.6	52.4	15.7	18.1	15.9	12.2	18.7	11.0	11.4	10.7	83	74	80	SSW 4	SSW 5	SSW 3	7	7	6	0.5	n ●, 11^{30}a ●sch., II bölg.
15	52.9	57.7	59.1	16.9	18.0	15.5	14.9	18.6	13.3	8.4	9.6	93	55	74	WSW 5	W 5	Still 0	9	2	8	2.1	früh, 8^{h} ●
16	56.0	57.7	59.2	14.7	17.7	14.1	13.7	18.6	12.0	7.6	9.6	97	51	80	WSW 3	WNW 5	WSW 3	10	3	7	0.2	n ●, 9^{30}a ●tr.
17	60.3	60.2	59.4	13.3	16.7	14.2	12.5	17.7	10.2	10.0	10.7	90	70	90	WSW 3	WSW 6	WSW 2	10	8	4	2.0	n●°, aw. 4^{p}u.5^{p} zeitw. ●°, III ●tr.
18	52.7	52.3	51.2	14.3	15.6	14.8	13.8	17.3	10.8	12.8	11.8	90	97	94	SW 5	SW 4	WSW 1	10	10	10	4.8	n ●, II, ab., III ●° [9^{p} ▽
19	49.4	51.0	52.3	13.1	16.2	11.9	11.6	15.9	10.0	7.9	8.5	90	58	83	SW 5	WSW 6	WSW 3	7	4	8	.	n ●, II bölg, 10^{h}—11^{h} ▁▁
20	51.9	50.6	50.4	10.6	14.9	11.0	8.9	16.2	8.4	8.6	8.4	90	68	86	SW 3	SW 4	SSE 2	3	4	3	0.4	5^{p}—5^{p} ●
21	51.1	52.3	53.9	8.8	11.9	12.1	7.4	15.1	7.6	9.0	7.9	91	89	75	SW 3	WNW 3	Still 0	1	5	3	6.3	n ⌓°, 1^{30}p—2^{h}p heft. Böe mit *)
22	52.2	49.3	45.3	7.6	15.3	12.2	**6.4**	14.2	7.2	7.4	8.1	93	58	76	SE 2	S 4	SSE 4	10	5	10	4.5	früh ▬°, ⌓° [▁▁
23	**38.4**	39.0	41.2	12.5	13.3	12.2	11.3	15.5	9.9	10.6	9.4	93	94	90	SSW 7	SW 7	W **8**	10	10	10	8.6	n, anhalt. tg., I, II ●, seit früh meist
24	39.5	45.2	49.3	10.6	10.7	10.1	10.1	13.5	8.8	8.5	7.5	93	90	80	WSW 9	WNW 7	W 5	10	10	10	17.3	n ● und bis 11^{h} ▁▁, tg. bis Ab.
25	46.6	42.9	43.0	9.4	12.8	11.3	8.0	11.1	7.5	7.5	7.3	87	68	73	SSW 4	SSE 4	ESE 3	5	7	10	.	9^{h} ⊕ [anhalt., I, II ●
26	49.4	51.6	54.5	8.0	13.1	11.7	6.8	13.1	6.9	7.8	8.1	86	69	79	NE 2	NNE 1	NNE 2	10	5	10	0.2	
27	57.9	56.2	53.9	7.6	14.0	13.0	6.9	13.6	7.3	9.4	9.3	94	79	85	SW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	1.9	I ▬, später z. zeitw. heiter.
28	50.3	52.0	55.8	12.6	13.3	9.5	12.3	14.2	10.1	7.4	7.4	93	65	84	WSW 3	WSW 3	W 2	10	4	0	.	n, I ●°, I ▬°
29	62.9	64.6	66.7	7.7	10.6	10.4	6.8	13.7	6.8	**6.4**	8.1	88	68	87	WSW 4	SW 4	SSW 1	0	10	10	.	n ⌓, p zeitw. ⊕
30	71.0	72.0	**73.2**	8.6	14.7	11.4	7.2	13.8	6.7	**6.4**	6.9	81	52	69	ESE 1	E 2	NE 2	0	3	0	.	n ⌓, I ▬, III Boden▬°
Mittel	754.3	754.6	755.1	12.3	15.7	13.8	10.9	16.6	9.7	9.6	9.7	90	72	82	3.3	3.8	2.2	7.3	6.9	7.6	Summe 118.6	*) ●°, ▲, Umgehen des Windes nach NNW und mehrf. ┳, ab. ●sch.

Oktober. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^{m} 54^{s}. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**772.7**	770.5	769.0	6.6	13.2	10.5	6.1	14.8	6.9	7.2	8.3	94	64	87	E 2	E 3	NE 3	10	2	10	.	n ⌓, I ▬
2	65.2	62.6	60.7	10.2	13.6	13.4	8.6	13.8	8.6	9.4	9.0	93	81	78	ESE 1	SE 2	SE 2	7	5	10	0.0	I ▬°, ●tr.
3	56.3	56.0	58.4	9.7	12.2	11.0	9.1	14.0	8.1	9.8	9.3	91	94	95	WSW 4	WSW 4	W 3	10	10	10	3.7	n⌓, I ∞, p ●°, III feucht▬°
4	56.3	53.4	50.2	12.4	15.6	13.3	10.4	13.7	10.6	10.7	8.5	99	81	75	SSW 3	S 3	S 4	10	10	10	3.3	n, I ●
5	46.4	45.0	51.6	11.1	10.2	8.4	11.1	15.6	8.7	7.0	6.1	89	76	74	WSW 5	SW 5	SW 6	8	8	6	3.4	n ●, a ●tr., p häut. ●°u. ▲sch. [●, 10^{h}—11^{h} ▁▁
6	54.3	56.0	55.7	8.2	11.8	10.7	6.8	13.2	7.0	8.1	8.9	87	78	93	SW 7	SW 4	S 4	10	10	10	2.5	n ●, a bölg bis Stärke 8, p öft.
7	52.9	57.0	58.4	11.5	11.8	11.9	10.2	12.1	9.5	8.4	8.1	95	83	79	SW 7	WSW 4	S 3	10	10	10	0.3	a ●, mrz. bölg, III ●tr., 3^{h}-4^{h} ▁▁
8	57.2	55.9	55.9	13.8	20.4	15.5	10.4	14.0	10.2	11.1	9.6	87	63	74	ESE 3	S 3	SSE 2	5	1	0	0.0	n ●°, 8^{h} ●tr.
9	57.4	55.8	55.5	13.5	16.5	15.7	12.6	**20.9**	10.1	11.2	11.6	88	80	87	SE 1	SW 2	Still 0	6	8	10	.	n ⌓, I, III ∞
10	56.8	54.2	51.3	12.6	15.2	14.8	11.3	16.6	9.6	11.5	11.4	89	89	91	NE 1	SE 1	S 3	10	10	10	0.7	I ▬°, II, III ∞
11	51.8	52.5	53.2	12.0	13.8	11.1	11.7	16.6	9.7	8.3	8.4	94	71	85	SW 3	SW 3	SW 1	10	8	0	.	n ●°, I ∞
12	52.8	53.7	56.3	7.0	11.6	8.8	6.6	14.1	7.0	8.0	6.2	94	79	73	Still 0	SE 4	SW 2	10	10	0	0.1	I ▬°, 2^{h}, geg. 6^{p} ●°
13	63.0	64.8	67.3	6.1	13.0	10.6	4.6	11.6	6.4	7.8	7.5	91	70	79	Still 0	SE 2	E 1	4	3	5	.	n ⌓, I ▬
14	67.1	63.3	63.1	11.4	12.0	14.3	8.1	13.6	8.8	9.9	11.2	88	96	93	NE 5	E 3	E 2	10	10	10	1.0	I ●°, ▬, II ●, 7^{30}p bis nach III
15	63.3	61.9	59.7	15.4	17.0	15.7	11.7	15.6	12.9	**14.1**	11.4	99	98	86	E 1	E 1	E 3	10	9	8	.	n ●, I, II ▬ [●°
16	56.8	58.7	59.9	14.4	16.0	10.6	14.1	17.6	10.0	12.9	7.4	83	96	77	ESE 5	S 3	WSW 2	7	2	8	.	I ∞
17	55.6	51.6	48.4	9.0	13.0	11.0	8.1	16.6	7.5	6.0	7.5	88	**62**	70	SW 1	SE 3	S 3	3	5	10	0.1	n ⌓, I ▬°
18	43.3	43.2	44.7	7.5	9.0	8.6	7.1	13.6	6.8	7.6	7.1	86	89	86	S 3	SSW 3	SW 2	10	10	10	0.5	früh, I, p zeitw. ●°, I ∞
19	46.4	45.6	43.7	5.2	9.1	7.3	4.6	10.0	5.9	6.8	7.4	89	79	98	SE 2	SE 3	SE 2	9	10	10	**7.3**	n ⌓, I ∞, II ∞°, seit 5^{p},*)
20	41.1	**40.9**	42.9	6.0	7.4	7.0	5.7	9.3	6.5	7.1	6.8	93	93	91	N 1	NW 1	Still 0	10	10	10	2.7	I, II ∞°, a. II, p ●, II ∞°, III ▬
21	44.7	45.6	48.0	4.8	8.4	6.6	3.7	7.5	5.6	6.2	6.7	87	76	93	S 3	SW 4	S 2	10	5	0	4.5	III ∞
22	48.5	49.1	50.7	7.2	8.6	7.0	6.1	8.6	7.3	7.8	7.6	96	93	90	SE 1	SSW 2	SW 1	10	10	10	3.2	n, I, a. p ●, I ▬, II ▬°, III ∞
23	54.1	54.6	54.3	3.9	6.4	6.0	**2.9**	8.0	5.7	6.7	6.3	95	93	93	SW 2	WSW 3	WSW 1	2	10	10	.	n ⌓, bis 5^{h} ▬°, dann rasch **)
24	54.6	54.5	53.1	4.9	8.1	6.4	4.6	6.8	6.0	5.6	5.8	94	70	81	WSW 3	SW 3	SSE 3	2	7	9	0.1	II ⌓
25	50.0	49.2	50.8	6.9	8.8	6.5	5.0	8.1	5.8	6.4	6.2	79	76	80	SSE 4	SE 4	S 2	10	10	0	0.0	v, II, p ●°
26	51.8	51.7	54.0	4.7	9.7	5.8	4.2	9.1	**5.2**	7.0	5.6	81	78	82	SE 4	SW 5	S 2	5	10	0	3.0	II ⌓, II ●böe, ab. Boen▬
27	55.9	53.9	53.2	5.0	9.3	6.2	4.2	11.1	5.5	6.2	6.2	84	71	88	S 3	SSW 4	SSW 3	0	10	9	3.1	n ⌓, 3^{p} bis geg. 5^{p} ●
28	55.6	54.6	53.9	4.2	8.1	5.7	3.6	10.1	5.6	6.2	5.9	90	77	86	SSW 3	SSW 3	SSE 2	0	9	10	6.0	I ∞
29	45.6	42.9	47.1	6.8	9.1	6.7	4.7	8.6	6.7	7.7	6.1	91	91	83	NE 4	SE 4	SW **8**	10	10	10	1.3	n●, I, II ▬, ●°, 4^{p}—5^{p}, 7^{p}—10^{p}
30	52.9	54.4	55.1	4.5	8.9	6.0	4.3	9.4	5.8	6.3	5.9	92	74	85	SW 4	WSW 3	S 1	10	7	0	.	I, III ∞ [▁▁
31	52.9	52.7	54.0	4.2	6.0	5.1	3.1	8.9	5.4	6.4	6.3	87	91	95	ESE 3	SE 2	SE 1	9	9	7	.	n ⌓, II ▬°, III ∞
Mittel	754.3	753.9	754.3	8.4	11.4	9.7	7.3	12.4	7.6	8.3	7.8	90	81	85	2.9	3.2	2.4	7.6	8.0	7.2	Summe 47.1	*) III, anhalt. ●

**) aufklarend, a. feuchter ▬°, II ▬

Deutsches Gemeinschaftsarchiv

November. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54°. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.1	752.5	751.9	5.2	8.8	8.8	2.5	6.7	6.4	7.8	7.8	97	92	92	NNE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	7.8	I, III ▬
2	49.7	49.9	49.7	8.8	8.2	6.8	8.4	9.1	8.2	7.9	6.6	98	98	90	N 1	N 3	N 3	10	10	10	2.2	n ◯, I, n ◯°, ▬
3	46.8	46.1	49.4	4.4	4.2	2.9	4.3	8.8	5.4	5.7	4.7	87	92	82	WNW 2	WNW 4	NW 2	4	10	0	7.0	früh ◯, II ³ʰa, II ⁹ʰa ◯°, ▲ ³ach.
4	61.0	67.0	71.0	1.5	4.6	2.0	0.9	7.1	4.4	4.4	4.2	85	70	78	NW 3	NW 4	N 2	3	7	0	.	III ∞ [mit ✳d., II ¹ʰ ⊤ ᵃ)
5	75.3	76.0	75.4	−0.6	3.8	1.2	−0.9	4.9	4.1	4.6	4.3	92	77	85	Still 0	WSW 2	W 2	10	3	0	.	n ⌣ u. bis nach 9ʰ, I ▬°, II ∞
6	71.3	68.0	64.1	−0.8	4.2	1.5	−1.9	4.0	4.0	4.4	4.5	92	71	87	SE 1	WSW 2	WSW 1	5	3	0	.	n ⌣, I ∞
7	55.3	52.5	51.0	−1.4	3.8	4.5	−2.0	4.2	3.6	5.5	6.1	88	92	97	WSW 4	WSW 3	SW 2	8	10	10	5.1	n ⌣, gegen 6ʰ ◯
8	49.9	50.0	52.8	2.5	3.2	3.7	2.2	4.5	5.0	5.4	5.5	91	93	92	E 1	E 3	Still 0	10	10	10	0.6	n ◯, I ▬, ◯°, ab. ◯
9	60.6	62.7	64.6	0.2	3.0	−0.2	0.1	3.7	3.9	3.7	3.8	83	66	85	N 1	NNW 2	Still 0	1	2	0	0.8	II ∞; starkes Abendroth.
10	65.5	64.7	62.7	1.3	6.0	5.0	−0.9	3.3	4.7	6.0	5.9	92	87	90	WSW 2	WSW 3	WSW 3	8	1	10	0.8	n ◯°; starkes Morgenroth.
11	59.6	57.9	56.4	5.2	6.1	7.2	4.6	6.6	6.0	6.7	7.1	90	96	94	W 4	WSW 4	W 4	10	10	10	1.9	n ◯, I ∞, p meist feiner Sprüh ◯
12	58.1	60.4	61.9	4.1	4.7	4.3	4.1	8.5	5.3	4.0	4.3	87	62	70	N 1	NNE 2	NE 1	3	9	10	.	n ◯
13	61.8	61.1	60.4	0.1	3.9	1.9	0.0	5.1	4.3	4.6	4.1	94	75	78	Still 0	SE 2	SE 1	10	1	0	.	I, n ▬°, I ∞
14	59.5	57.0	54.1	−1.2	2.2	1.4	−1.2	4.3	3.7	4.1	4.1	88	77	82	E 3	E 4	SE 3	3	8	10	.	starkes Morgenroth, 1ᵖ ⊕
15	47.9	47.0	49.2	1.7	2.9	2.3	0.8	2.5	4.3	4.5	4.2	84	79	77	ESE 4	ESE 4	SE 2	10	10	10	0.0	geg. 6½ᵖ ◯°
16	56.4	57.5	59.2	−0.1	2.2	0.8	−0.5	3.2	3.6	4.0	3.9	79	75	80	E 2	NE 3	ENE 2	6	10	0	.	
17	60.6	59.8	59.6	−1.5	2.1	0.0	−1.7	2.3	3.0	3.7	3.5	74	69	76	E 2	E 2	E 2	1	1	0	.	III ▬
18	57.7	56.3	56.3	−2.8	0.6	−0.1	−3.1	2.1	3.1	3.4	4.0	83	71	87	E 1	NE 3	NE 1	0	2	10	.	n ⌣, I ▬, II ∞
19	56.7	56.7	57.6	−0.8	3.9	2.8	−2.7	0.8	4.0	5.7	5.1	92	95	91	SE 2	WSW 2	W 2	10	3	10	1 8	I, a ▬, ◠◡, ab. ◯
20	58.6	57.4	58.4	1.1	2.6	3.8	0.8	4.3	4.8	4.8	5.8	96	85	97	SW 4	SSW 2	WNW 1	9	10	1	1.6	n, p ◯
21	64.7	66.5	70.1	1.6	4.6	3.6	0.3	4.4	4.9	5.5	4.8	94	87	82	WNW 2	NNW 2	NNW 2	4	10	10	0.0	n ⌣, 6½ᵖ ◯
22	75.2	75.7	76.5	2.8	4.2	3.9	2.3	5.1	4.7	5.2	5.2	82	85	85	NNW 1	W 2	WSW 1	10	10	10	.	
23	76.8	75.9	76.0	0.9	2.5	0.9	0.6	4.2	4.5	4.8	4.4	90	87	89	SW 1	W 1	WSW 1	10	0	10	.	I ▬, 0½ᵖ aufklarend.
24	76.7	77.2	78.6	0.9	2.8	3.2	0.1	2.6	4.5	4.7	4.8	90	82	83	SE 1	SE 3	ESE 2	6	4	10	.	I ▬
25	78.8	77.1	76.4	−0.2	1.2	0.0	−0.5	3.5	4 0	3.8	3.7	89	75	81	E 4	ESE 3	E 3	10	10	10	.	I ▬
26	73.3	70.9	69.4	−3.0	−0.2	−2.2	−3.3	1.4	3.0	3.2	3.2	83	70	83	ESE 3	ENE 3	E 3	5	2	0	.	
27	64.5	61.9	61.4	−6.0	−3 8	−3.9	−6.7	0.1	2.6	2.8	3.0	93	82	89	ENE 1	ESE 5	E 1	0	9	10	.	n ⌣
28	61.8	62.7	65.1	−1.8	0.6	−1.7	−4.9	−1.2	3.7	4.2	3.1	92	87	76	NNE 1	NNW 3	NNE 2	6	10	0	0.0	a ✳, II ▬
29	68.0	69.0	68.2	−4.4	−0.2	−2.4	−4.9	1.2	3.3	3.3	3.3	100	74	87	NNW 2	NNW 3	W 2	0	0	0	0.5	I, II ∞
30	64.9	63.1	61.4	1.0	3.5	3.5	−2.8	1.1	4.7	5.5	5.9	94	93	100	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	1.1	n ◯, I ▬, ◠◡, II ◯°, ∞, p ◯
Mittel	762.4	762.0	762.3	0.6	3.2	2.2	−0.2	3.9	4.4	4.8	4.7	89	81	85	2.0	2.8	1.8	6.4	6.5	6.0	Summe 31.2	ᵃ) und ◺, 0ʰ2ᵖ wieder ▲erh., in ◯ übergehend, der bis geg. 1½ᵖ anhielt.

Dezember. Hamburg. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54°. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.6	760.8	761.8	3.4	5.2	0.2	3.1	4.1	5.6	5.6	4.5	97	84	96	NW 2	N 2	NW 1	9	2	10	.	seit gegen 3½ᵖ, III feuchter ▬
2	62.9	62.4	62.3	−1.4	−0.4	−2.0	−2.3	5.3	3.8	3.8	3.2	92	85	82	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	4	0	.	I ▬°, II ∞
3	60.0	58.4	57.0	−4.8	−2.0	−3.2	−4.9	−0.2	2.9	2.9	2.9	93	74	80	SE 3	SE 4	SE 3	1	1	0	.	n ⌣³, I ▬°, II ∞
4	53.9	51.3	49.2	−4.0	−1.7	−1.1	−5.8	−1.6	2.8	3.2	3.0	82	80	71	SE 3	ESE 3	SE 3	10	9	3	0.0	½ᵖ ◯ (überkaltete Tropfen) und
5	47.3	47.3	46.6	−3.8	−0.2	−0.8	−4.8	−0.6	2.6	3.8	3.8	78	85	88	SE 3	ESE 3	SE 3	10	9	10	0.0	I ∞, II ◯ [Eisregen, bis p ◠◡
6	42.1	39.6	38.0	0.0	−1.6	−1.4	−1.2	0.8	4.3	3.4	3.6	92	84	88	ESE 2	ESE 3	ESE 1	10	2	10	1.0	I ▬, tg. anhalt. ◠◡
7	37.5	39.0	41.4	−1.1	0.2	0.4	−1.9	0.3	3.9	4.1	4.3	92	89	90	ESE 2	S 1	S 1	10	10	10	0.8	7½ᵖ ◯, I, II ∞, III ▬, tg. anhalt.
8	48.1	51.0	53.3	3.3	3.8	3.1	0.1	3.6	5.7	5.7	5.3	98	95	93	WSW 3	WSW 4	WSW 2	10	10	10	.	n ◯, I ▬, II ∞ [◠◡
9	56.8	57.2	57.5	2.7	4.3	2.0	2.6	4.2	5.4	5.3	4.6	96	85	87	WSW 3	WSW 1	SW 1	10	8	6	0.6	I ∞
10	57.8	58.0	58.2	3.0	3.8	3.7	1.4	4.6	5.3	5.7	5.8	93	95	97	SE 1	S 2	Still 0	10	10	10	0.7	n ◯°, I ▬, II ∞, p, III ∞, ◯°
11	61.6	61.6	61.4	3.2	4.3	3.8	2.3	4.3	5.7	6.1	5.8	98	98	97	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	4.0	I ▬, II, p ▬, ◯, III ▬°
12	58.7	57.3	56.8	1.3	3.0	3.0	0.8	4.7	4.9	5.4	5.5	98	95	96	SSE 1	SSW 1	WSW 2	10	10	9	2.3	n, I ◯, I ∞, II ▬, p ◯, III ∞
13	53.1	50.9	48.9	2.6	2.8	3.2	2.1	4.3	4.9	5.2	5.5	89	93	95	SSE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10	4.8	I, II, III ∞, a, p ◯
14	43.9	42.4	42.0	2.3	1.6	1.2	2.2	3.4	5.1	4.5	5.0	94	87	100	SE 2	E 1	E 1	10	10	10	2.5	n, I ◯, a ◯, ✳, II ◯°, ▬, III ▬
15	44.3	47.3	50.7	0.6	−0.8	−1.6	0.5	2.7	4.3	4.0	3.3	90	92	82	NE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	0.0	n ◯, II ✳°
16	54.0	52.9	52.8	−2.5	−0.1	−2.8	−3.9	1.0	3.5	3.5	3.6	92	78	98	WSW 1	SW 3	W 4	10	7	0	0.0	I, ört. a ✳
17	51.3	51.6	50.8	−2.4	−1.9	−0.6	−2.8	0.3	3.8	4.0	3.8	100	100	86	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	.	
18	50.2	49.5	50.0	−2.6	−0.9	−2.3	−3.2	−0.6	3.3	3.7	3.5	87	86	89	SE 3	SE 2	SE 1	10	0	0	.	
19	52.6	54.2	56.3	−4.5	−2.7	−2.0	−5.1	−0.5	3.0	3.2	3.5	93	85	88	E 1	NE 2	NE 3	10	6	10	0.7	n ⌣, I ▬, 1½ᵖ ⊕
20	61.0	63.7	65.4	0.0	0.6	0.4	−3.4	0.1	4.4	4.4	4.5	96	92	94	ENE 3	E 3	ESE 1	10	10	10	0.9	n ✳, I ∞, II ▬, ab. ◯°, p ◠◡
21	65.1	64.2	64.7	0.6	0.6	0.0	−0.2	0.9	4.4	4.2	4.4	92	89	96	NE 4	SE 2	ESE 1	10	10	10	4.9	n, I, a ✳, I ▬, p selbv. ◯°
22	65.5	64.8	64.2	−0.4	−0.7	−1.0	−0.7	0.8	4.3	4.0	4.1	96	92	96	E 3	E 3	E 1	10	10	10	0 1	n ◯°, I, II ▬, tg. anhalt. ◠◡
23	62.8	62.7	63.6	−2.4	−1.5	−1.5	−2.8	−0.2	3.5	3.8	3.9	92	92	94	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	I, II, III ▬
24	64.6	64.7	64.2	−1.4	−1.0	−1.2	−1.9	−0.9	3.8	3.9	4.0	92	92	96	Still 0	W 2	W 1	10	10	10	0.0	I, II ∞, III ✳d.
25	62.7	64.2	66.7	−0.3	1.5	0.5	−1.5	−0.2	4.2	4.6	4.5	94	91	94	S 2	S 2	S 1	10	9	10	0.1	
26	68.4	68.5	66.4	0.6	1.9	1.7	0.0	1.5	4.7	5.3	4.6	98	100	90	SW 4	SSW 4	SSE 4	10	10	0	4.0	I ▬
27	59.6	61.8	65.5	2.8	4.4	1.7	1.2	2.8	5.4	6.0	4.9	96	97	94	SW 5	WNW 3	W 2	10	8	1	0.0	n, I, a ◯
28	66.5	63.3	61.3	0.5	2.4	1.3	0.3	5.1	4.6	5.1	4.4	96	93	87	WSW 2	S 3	SSE 1	10	9	4	3.7	I ▬°, II ∞
29	62.3	65.8	68.5	0.5	0.9	−3.2	0.3	2.4	4.5	4.3	3.6	94	87	100	ESE 1	ESE 1	Still 0	10	2	10	0.0	n bis nach 5ʰ, I ✳, II ∞, III ▬°
30	65.8	63.5	62.4	1.0	1.6	1.9	−5.1	1.4	4.2	4.6	4.8	85	89	91	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.6	tg. nachf. ◯
31	59.1	58.4	59.7	3.4	4.6	4.7	1.1	3.6	5.4	5.9	6.2	93	94	97	S 3	SW 2	SW 1	10	10	10	3.0	n ◯°, tg., II, III u. folg. n ◯
Mittel	756.8	756.7	757.0	0.0	1.0	0.3	−1.1	1.9	4.3	4.5	4.3	93	90	91	2.4	2.4	1.7	9.7	7.9	7.5	Summe 35.7	

Januar. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.0	769.6	769.3	−1.6	−0.9	−1.0	−1.6	2.3	3.5	3.7	3.8	86	86	88	Still 0	S 1	S 2	10	10	10	0.1	11½a ✳ docken. {u. Nebel●
2	67.0	65.4	64.3	−0.3	1.8	1 8	−1.0	0.6	4.1	4.9	5.1	90	93	98	SSW 3	S 4	SW 4	10	10	10	2.3	früh, tg., I, II, III ≡°, ab. ≡1-2
3	63.6	65.0	66.0	3.4	3.0	2.7	1.7	3.9	5.8	5.7	5.6	100	100	100	WSW 3	N 1	NW 3	10	10	10	0.7	n, früh, I, a ≡1-2 u. ●, II, p, *)
4	69.4	70.6	71.8	0.7	2.3	2.6	0.7	4.5	4.8	5.3	5.5	100	98	100	Still 0	Still 0	WSW 2	10	10	10	0.3	früh, I, III, tg. ≡1-2, II ≡°
5	74.4	75.9	77.4	2.0	3.0	0.7	2.0	3.5	5.3	5.6	4.8	100	98	100	NW 1	N 2	Still 0	10	10	10	0.9	früh, I, tg., III, ab. ≡2-3, II ○○ u. ●°, p ●°, ab. Nebel●
6	77.6	77.7	78.0	0.0	1.6	0.2	0.0	3.8	4.6	5.2	4.7	100	100	100	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	0.2	n, früh, I ≡1-2 u. Nebel●, 11½a-c)
7	77.8	76.8	76.6	0.3	1.6	1.0	0.2	3.0	4.6	5.1	4.7	98	98	94	WSW 1	WSW 1	SSW 2	10	10	10	0.2	n ✳°, früh, I, a ≡°, a ✳ ß.
8	71.9	70.3	74.0	3.4	3.5	0.5	0.0	4.4	5.6	4.0	**2.9**	97	69	**61**	WNW 3	N **8**	NNE **8**	8	0	0	0.0	a ●°, mtg., p ▱
9	80.3	32.1	**82.2**	−1.4	−1.2	−1.2	−4.2	5.9	3.1	3.2	3.4	76	76	80	NNE 6	NNE 5	NNE 4	6	0	0	0.5	
10	77.6	76.4	77.4	−2.0	1.0	0.8	−4.2	0.3	3.8	4.4	4.7	96	89	96	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.2	n, früh, I, a ✳°, p ≡° u. ●°, Schneedecke verschwindet.
11	75.3	72.7	70.6	1.0	3.3	2.7	0.0	1.8	4.8	5.6	5.5	98	97	98	WSW 3	W 1	W 2	10	9	10	0.5	früh, I, a ≡1 u. Nebel●, p, III, ab.
12	65.9	63.8	61.4	2.2	3.8	2.4	2.0	4.1	5.2	5.9	5.5	98	98	100	WNW 2	W 2	WSW 2	10	8	10	1.0	n●, früh, I, III ≡°, tg. ●° [●°
13	53.6	52.1	51.6	3.1	4.0	0.8	2.1	4.7	5.5	5.2	4.7	96	85	96	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	9	1	3.3	n ●°, I ≡°, tg ● u. △ üben, †)
14	47.0	46.5	50.2	0.3	0.8	0.0	0 0	5.1	4 6	4 9	4.3	98	100	98	SSW 2	E 1	WNW 1	10	10	0	0.1	früh ✳°, tg. ≡1-2
15	52 0	44.0	**37.8**	−0.8	0 4	4.2	−1.1	1.9	4.2	4.4	5.7	96	92	92	SW 3	S 6	SW 6	9	10	10	**4 6**	n ▭, früh, mtg. ✳°-1, a ≡1, p ●°-1
16	48.4	49 4	54.0	1.5	0.6	2.0	−0.2	5.8	4.2	4.5	4.0	82	94	75	W 4	W 6	W 6	10	10	10	**4 6**	früh, tg., ab. ✳ üben, 2½P †††)
17	58.0	59.4	61.0	1.6	2.0	5.2	0.1	3.6	4 8	5.2	6.4	93	98	97	W 3	S 2	WSW 3	10	10	10	1.6	mtg. p, ab., III ●°, II ≡°
18	64.2	65.3	66.6	6.0	6.5	5.6	2.0	6.4	**6.8**	**6.8**	6.4	97	94	94	WSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	I u. II ○○ in Hor.
19	67 8	68.4	69.8	4.7	5.2	3.7	4.7	7.4	5.6	5.7	5.7	87	86	95	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	4	.	I ○○ in Hor.
20	72.5	73.6	74.9	−1.6	3.1	−1.1	−0.6	5.9	4.4	5.7	4.2	100	100	100	WSW 2	Still 0	SE 2	3	0	10	.	n ≡°, I Boden≡3 u ▭, II ○○°, III, ab. ≡3
21	73.9	72.1	70.6	−0.6	0.2	0.6	−1.8	4.7	4.3	4.5	4.3	98	96	90	SSE 3	SE 1	Still 0	10	10	10	0.1	n ≡3, I V, tg., II, III ≡, §)
22	65.2	62.7	63.8	0.5	2.0	0.7	0.2	1.6	4.3	4.7	4.4	90	89	90	SW 3	SW 5	WSW 4	10	10	0	1.0	tz, ○○, p ● m. einz. ✳ ß., ab. magn.
23	66.3	68.4	69.6	0.7	3.4	2.0	0.1	2.9	4.3	4.9	4.5	89	83	85	W 4	W 3	W 3	2	10	10	.	früh, I ○○ u. ▭1 [Störung.
24	68.2	66.0	64.2	−1.2	1.6	1.0	−1.3	4.3	3.6	3.8	4.0	86	75	81	SW 3	SSW 2	SW 4	2	0	10	1.4	früh, I ○○ u ▭, III. ab.
25	62.3	61.7	62.2	−0.1	0.5	1.0	−0.1	2.4	4.6	4.3	4.9	100	90	100	SSW 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	2.9	früh, I, a bis 9h ✳°-1, später gefror. ●, mtg., p ●°, II ○○, III §§)
26	64.9	68.1	71.4	1.0	2.4	1.5	0.5	1.8	4 9	5.1	4.8	100	93	94	E 3	ENE 2	ENE 4	10	10	10	1.4	früh, I, II, tg. ≡°, n, a ●°
27	74.9	74.6	73 7	−1.6	−0.7	0.0	−1.6	3.3	3.8	3.9	4.1	94	90	89	SE 3	SSE 4	SE 3	2	10	10	.	früh, I ▭ [Nebel●, ab. III●
28	71.6	71.6	72.9	−2.2	1.2	1.3	−2.9	1.3	3.8	4.8	4.9	98	96	98	S 4	SSW 2	SW 3	9	10	10	0.9	früh, I ▭3, ○○3, II, p ≡°,
29	77.6	79.1	80.5	−1.2	4.6	0.8	−1.5	4.1	4.2	5.9	4.9	100	94	100	SW 2	W 2	WSW 4	0	8	10	0.1	früh, I ▭ u. Bod ≡, III, ab. ≡1-2
30	79.3	78.2	77.8	1.1	5.0	4.4	0.0	5.3	5.2	5.9	5.8	100	90	93	WSW 4	W 4	W 5	10	10	10	.	n, früh, I, a ≡1-2, II ○○
31	77.7	76 6	76.1	5.0	7.4	4 4	2.7	6.4	5 8	6.3	5.5	80	82	89	W 4	W 5	WNW 6	10	1	10	0.2	von 3½P ≡1
Mittel	768.3	767.9	768.3	0.8	2.4	1.7	−0.1	3.8	4.6	5.0	4.8	95	91	63	2.0	2 8	3.3	8 4	8.5	8 2	Summe 31.0	*) III, ab. ≡1-2 **) ●1, p, III, ab. ≡°-1

†) IP irisirende Wolken. ††) Stärke 8, p, ab. mit △ §) mtg., p Nebel● §§) ≡°, ✳decke verschw.

Februar. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.5	774.6	774.6	3.7	5.3	3.4	2.7	**9.1**	5.7	5.5	5.3	95	83	92	WNW 3	NW 4	W 2	10	10	10	0.3	n ●, ab. ●tr., 6½P schwach.
2	73.3	73.8	74.4	2 4	3.7	3.6	2.4	6.5	4.7	5.1	5.1	85	85	87	SW 3	SW 3	WSW 4	10	0	10	.	I ○○ in Hor., mtg. ≡°, II ○○
3	75.7	**80.2**	**80.2**	1.0	4.0	0.9	0.1	4.9	4.7	5.5	4.9	90	90	100	WNW 3	N 2	W 2	9	3	0	.	früh, I ▭1, ab. Bod ≡3, ab. ≡
4	78.1	75.6	74.6	−2.6	0.7	−0.8	−2.0	5.1	3.8	4.2	4.0	100	87	92	WSW 2	SSW 1	SW 4	10	9	10	.	früh, I, a ▭1, ≡3, V, tz., II
5	71.6	70.8	71.6	1.7	4.0	4.4	−1.1	2.1	4.9	5.9	6.0	94	97	97	WSW 6	SW 5	WSW 5	10	10	10	.	n, früh, tg., I, II ≡°-1 [≡°-1
6	73.0	72.8	72.1	4.2	6.2	5.7	3.2	5.4	6.0	6.7	6.7	97	94	99	WSW 4	SW 1	WSW 4	10	10	10	0.3	n, tz., ab., I, II, III ≡°
7	72.6	72.0	71.7	3.3	5.2	3.8	3.3	7.5	5.4	5.2	5.5	93	78	92	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	.	n ●°, II ○○°
8	70.2	67.9	66.1	1.0	4.8	4.4	1.0	6.1	4.4	4.9	5.8	84	76	80	SW 2	S 3	SSW 6	10	0	10	1.1	II ○○ in Hor.
9	64.7	64.7	66.8	3.4	6.0	6.1	3.1	5.9	5.6	6.8	6.9	97	97	99	SW 4	SW 3	WSW 3	10	10	10	3.0	früh, a, II, p ●°, a ≡°
10	69.1	70.0	70.5	1.9	7.4	3.8	1.4	6.8	5.0	6.5	6.0	96	85	100	SW 3	WSW 2	SW 6	9	3	10	.	I ▭, a farbige Nebensonnen, III, ab. ≡1
11	68.8	68.8	68.5	5.9	6.8	6.1	2.7	8 1	7.0	**7.2**	6.6	100	98	95	WSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	.	n, früh, I, a ≡1, II ○○1
12	63.5	59.7	59.0	5.7	8.1	5.7	4.0	8.3	6.3	6.0	6.3	93	82	93	WSW 6	WSW 6	W 3	10	10	3	4.3	a ○○, 4P—5P ▱ u. ●°-1
13	67.8	70.4	70.4	1.0	2.0	1.2	1.8	**8.7**	4.0	3.5	4.1	77	66	82	NE 5	N 1	WSW 3	9	0	10	0.4	2P Cirr aus NW, 2P irisirende *)
14	71.0	70.4	69.0	1.5	3.7	2.5	0.1	3.2	4.6	4.6	5.2	91	77	94	NW 2	NW 3	SW 8	10	10	10	**6.3**	n ✳ üben, früh ●°, I, tg. ●tr.,
15	68.8	73.5	76.6	0.2	0.8	−2.4	0 2	4.0	4.4	3.5	3.1	94	71	81	ENE 7	ESE 6	E 4	10	1	0	.	n ⊗ {III, ab. ●° ⊕ mit Nebensonnen, ab. ▭
16	78.1	77.3	77.2	5.1	2.0	−2.0	−5.2	2.1	2.9	2.7	3.7	93	**81**	94	Still 0	W 1	W 3	0	9	0	.	früh, I, a ▭1, ○○3 in Hor., 2½P-4P
17	75.8	74.7	74.4	0.4	2 2	1.8	−2.4	2.9	4.4	5.2	5.2	92	98	100	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	.	früh, I, tg., II ≡1-2, III, ab. ≡1-2
18	72.8	71.0	69.1	1.0	4.8	2.0	0.4	3.1	4.8	5.1	4.4	95	79	84	Still 0	SE 2	ESE 4	10	10	0	.	früh, I ≡3
19	64.6	62.8	62.3	−0.8	5.1	2.4	−0.8	6.4	4.2	4.9	4.8	96	75	87	SE 3	SSE 3	SE 4	1	3	5	.	früh, I ▭3, ○○3 in Hor., 3½P ⊕ 3P
20	62.2	61.9	63.3	0.1	4.4	1.4	−0.4	6.0	4.3	4.5	3.8	92	71	74	SE 5	ESE 5	SE 6	10	0	0	.	n ▭3 [obere Nebensonne, ab. ▽
21	66.0	65.1	66.4	−3.2	0.7	−1.7	−3.3	5.4	2.9	3 9	3.0	80	80	74	SE 7	SE 7	ESE 7	0	0	0	.	früh, I ▭
22	68.7	69.8	71.8	−4 6	2.4	−0.6	−5.0	1.8	2.5	3.1	3.9	77	58	88	E 6	ESE 6	E 3	0	0	0	.	
23	75.3	75.2	75.8	−4.0	−1.0	−3.0	−4 0	3.3	3.1	3.2	3.3	91	74	89	E 4	ESE 4	ENE 5	2	2	0	.	früh, I ▭
24	77.7	77.5	76.6	2 0	−1.0	2.2	4.6	0.4	3.1	2.8	2.9	78	65	75	ESE 6	ENE 5	ENE 6	10	2	10	.	
25	73.9	69.3	67.4	−6 0	−0 5	−1.8	**6.1**	0.0	**2.4**	2.8	3.0	82	62	76	ENE 5	ENE 4	E 5	0	5	10	.	II mehrere ⊕ u. 3 Nebensonnen.
26	63.6	62.3	62.7	−2.0	−0.7	−0.8	−2.6	0.6	2.5	2.6	3.2	64	60	73	E 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	.	
27	63.0	63.4	62.8	0.8	0.9	0.0	−1.1	0.6	3.7	4.1	4.2	86	84	87	NE 1	N 1	WSW 2	10	9	10	2.4	[Mondfinsternis, etwas Störung.
28	57.9	56.5	**55.3**	2.5	5.4	2.0	−0.2	3.4	5.4	5.7	4.8	98	85	85	WSW 3	W 4	W 5	10	10	10	0.1	n ✳ und ●, früh, I ≡1-2, III
29	59.3	60.6	61.1	1.3	2.4	0.6	−0.6	7.4	3.2	3.5	3.7	62	65	76	NW 5	NNW 5	NW 2	9	10	10	0 2	n, a, mtg. ✳ u. △ b., 11½h ✳ b., [Stärke 8.
Mittel	769.8	769.4	769.4	0 4	3.3	1.6	−0.4	4 7	4 3	4 7	4 7	86	78	88	3 9	3.6	4 1	7 6	6 1	6.8	Summe 18.4	*) Wolken, ab. Boden≡

März. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer. 8h	2p	8p	Luft-Temperatur. 8h	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8h	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2p	8p	Bewölkung 8h	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.3	746.7	743.6	−0.1	2.9	5.4	−0.2	3.7	3.7	5.3	6.6	81	94	99	S 3	SSW 5	WSW 3	10	10	10	5.0	tg., 11 ⊜°, a mit ✳
2	42.0	42.7	43.7	2.5	5.7	2.6	1.3	6.5	5.0	5.6	5.0	93	92	91	WSW 4	W 3	SW 1	10	8	2	1.4	früh mtg., p ⊜ bed., 4h [illegible]
3	41.6	35.3	34.8	4.2	6.2	3.6	1.5	6.5	5.2	5.8	5.3	85	82	90	S 4	S 7	S 3	9	10	10	5.1	a, mtg. ⊜tr., p, ab. ⊜, tg. [illegible]
4	34.2	34.7	36.0	2.7	4.7	3.4	2.0	7.6	5.1	5.5	4.9	91	86	83	SSW 3	S 1	SSE 4	10	9	3	6.7	tg., ab. ⊜ und △ böen.
5	38.6	42.2	46.6	3.0	3.9	2.2	1.8	6.8	5.2	5.2	5.0	91	85	93	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	2	2.2	a, früh. a ⊜, 11 ∞° [ab. [illegible], ≺ in NNW.
6	47.8	48.7	41.9	3.4	7.2	7.4	1.3	5.6	5.5	6.0	7.0	95	79	91	SW 3	SW 6	SW 9	10	10	10	7.5	a, früh, I, p, III, ab. ⊜ mtg. ⊕,
7	48.8	54.1	57.0	4.7	5.6	3.2	4.7	8.4	4.7	4.6	4.4	73	68	76	W 8	W 8	W 6	8	9	2	0.2	a früh [illegible] a ⊜ a, nats △ ...
8	58.3	56.2	52.5	2.6	4.6	0.8	0.4	7.2	4.7	4.3	4.8	84	68	98	WNW 3	W 2	ESE 3	2	10	10	13.7	von 1h an, p, III, ab. ✳ mit ⊜
9	53.4	57.0	57.5	1.4	4.5	2.8	0.3	6.4	4.8	5.5	5.5	94	86	88	SE 3	SSE 2	ESE 3	10	10	10	1.6	9h ⊜° schauer ab., III ⊜°
10	65.3	68.8	69.8	2.3	4.2	2.7	1.3	5.3	5.0	4.8	5.3	93	77	94	NE 2	Still 0	Still 0	10	1	10		
11	62.7	57.6	57.6	3.2	4.6	4.2	1.0	5.2	4.6	6.1	5.6	80	97	90	SSW 4	SW 6	WNW 4	10	10	4	2.2	I ∞ in Her., tg., II ⊜
12	55.6	54.8	55.4	2.8	4.4	3.0	1.0	6.7	4.1	4.4	4.2	72	70	74	WNW 6	NW 8	WNW 7	6	2	5	0.5	früh ✳ b., tg. Sturm, ⊜ und °)
13	58.8	60.7	61.7	0.3	−0.3	−0.5	−0.3	5.6	4.2	3.6	3.9	90	79	88	NE 4	N 3	NNE 3	8	1	10	0.0	a ✳ a. △ böen, I ✳°
14	62.3	60.9	60.2	−1.3	1.6	−0.2	−2.2	1.4	2.8	3.6	4.0	67	69	89	ESE 3	SE 2	E 4	10	5	10	1.0	I, III ✳ z., p ⊕, ab. ✳°
15	60.3	60.0	57.8	−1.2	1.8	2.2	−1.8	2.9	3.8	3.5	4.9	90	67	91	ESE 3	S 2	SE 3	10	10	10	2.2	a ✳, ab. ⊜, Schneedecke verschw.
16	56.5	52.3	51.0	4.8	8.2	6.6	1.8	5.9	6.2	7.2	6.3	97	89	87	SW 3	S 6	SW 3	10	10	2	6.8	I ∞ [illegible], von 1p, III bis 4p ⊜ a
17	47.2	46.7	50.1	5.7	10.0	6.6	4.1	9.6	5.4	5.3	5.8	81	65	80	WSW 5	W 6	SSW 3	8	6	2	6.0	mtg. ⊜
18	54.6	53.1	53.2	8.8	13.2	10.8	4.8	10.5	8.2	8.6	8.3	98	76	87	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	2.0	a, früh, I, tg., ab. mehrf ⊜ a
19	55.3	59.8	61.6	9.0	5.7	4.6	3.6	13.4	8.2	5.5	5.8	96	80	92	W 3	N 3	NNW 2	10	9	10	1.1	a a ⊜, I ⊜ tr.
20	64.2	63.5	62.8	2.0	9.4	5.7	−1.5	8.9	5.0	6.3	6.1	94	71	90	Still 0	S 1	SE 2	3	9	0		früh. I ▭ auf Boden ▭
21	61.2	60.9	61.7	4.5	15.8	10.6	2.9	10.7	5.9	6.4	6.5	94	48	69	S 3	S 3	Still 0	3	8	8	.	I △, a ⊕, 6h Zenithring ab. ▽
22	63.4	62.4	62.4	7.4	15.8	13.1	5.7	16.3	7.1	9.2	8.1	93	68	73	SE 2	SSE 1	SW 3	6	3	4	0.0	I △, ⊕, 3h ⊜ tr., 4h ◹ f)
23	62.6	60.6	61.0	8.5	19.2	9.6	4.5	17.4	7.5	7.8	8.4	91	47	95	SSW 2	SW 2	Still 0	9	3	0	0.0	früh, I △, 9h ⊜ tr.
24	61.0	59.6	59.2	5.1	14.2	8.4	4.5	19.0	6.5	9.1	7.5	98	75	92	Still 0	Still 0	NNE 2	10	3	4	.	früh. I, ▭
25	57.6	55.4	55.2	8.6	18.6	13.8	6.8	16.3	7.7	9.4	7.7	92	59	66	SSE 2	SSE 1	SE 3	2	1	9	2.7	I △, 1h ⊜ — ∞ fern, ≺ mit ⊜ in ENE, a. ≺ in N
26	53.6	53.5	54.2	10.2	12.7	9.4	8.6	19.3	8.9	8.5	8.3	96	78	95	S 2	SW 3	SSW 2	5	10	10	3.5	a, tg., ab., III ⊜°, 9h Nebensonne
27	51.0	48.3	50.4	5.3	6.9	3.3	4.7	12.9	6.2	7.1	5.7	90	66	82	NNE 5	NNW 6	[illegible]	10	10	10	10.4	tg., I, 1h, bei ⊜ 4h [illegible]
28	53.7	50.7	49.7	4.4	6.9	3.2	2.0	7.6	5.6	5.2	4.8	90	70	83	W 2	NE 3	SE 1	2	8	2	0.4	a ⊜, 4h ✳ a. in ⊜ Umg.
29	51.6	52.1	52.5	2.6	6.0	3.9	0.2	8.2	4.8	5.4	5.3	85	78	87	N 4	N 5	NNW 5	5	7	8	0.8	
30	54.2	55.7	59.0	2.8	4.8	4.2	1.7	6.3	4.9	5.6	5.4	88	87	87	NNE 6	NNE 7	NNE 6	10	10	10	0.8	a, früh, I, tg. ⊜°
31	62.1	62.3	62.2	1.8	3.2	2.6	1.7	5.7	4.5	4.8	4.4	85	83	79	NNE 5	N 5	N 5	10	10	10	.	°) III Zodiakallicht
Mittel	755.0	754.5	754.8	3.9	7.5	5.2	2.4	8.9	5.5	5.9	5.8	89	76	87	3.4	3.4	3.4	7.7	7.5	6.7	Summe 84.7	[illegible] Zodiakallicht
																						†) In E, ab. ≺ in E—NNE

April. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	757.5	758.5	2.0	5.2	2.1	0.2	4.3	4.3	6.0	4.3	82	90	80	W 2	NNW 2	NNW 3	10	10	9	1.9	a ⊜ tr., p. ab. ⊜°, 8½p mit ✳ a. △
2	57.6	58.5	61.5	3.3	4.6	3.6	0.9	6.2	4.9	5.2	4.5	85	82	77	NW 1	N 2	NE 2	10	9	2	0.3	a, früh △, I, a ⊜ b. mit ✳ d.
3	62.8	62.9	62.9	3.3	4.0	2.9	0.7	5.2	5.5	4.9	5.1	95	80	90	NW 1	N 1	NNW 2	10	10	10	0.0	I ∞ in Her., p, III, ab. ⊜ tr.
4	62.9	62.6	63.8	3.8	5.6	4.9	1.2	4.9	5.4	6.1	5.1	90	89	78	WSW 2	N 2	N 3	10	7	10	0.0	a, mtg. ⊜ tr.
5	65.5	64.9	64.1	2.0	6.2	5.6	1.2	7.7	5.3	6.2	6.9	100	88	97	NNW 2	N 2	SW 2	10	9	10	3.5	früh, I, a ▭ b., von 4½p, III, ab. ⊜
6	62.3	62.4	63.0	6.2	8.6	6.8	5.4	8.6	7.0	7.4	7.3	99	89	99	NW 3	NNW 2	NW 3	10	10	10	2.0	a ⊜, ab, III ▭ a. Nebel ⊜
7	63.8	63.0	64.5	7.3	11.2	6.1	5.8	9.7	7.5	7.5	7.0	100	77	88	NW 3	WNW 2	WNW 3	10	7	10	0.8	a früh, I ⊜° a mehrf ⊜ ab. ⊜°
8	64.2	63.2	64.0	7.0	9.0	6.8	4.1	12.0	7.8	7.1	7.3	100	95	97	W 4	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	früh. I ⊜° früh tg., ab. I, II, III °°)
9	65.0	63.7	65.8	8.2	11.8	8.8	7.2	10.8	8.0	8.6	7.6	99	84	91	NW 2	W 2	WNW 3	10	10	10	0.0	a, früh ▭ °, mtg. ⊜ tr.
10	65.1	63.7	62.8	7.1	12.4	7.8	4.3	12.4	7.0	8.0	6.9	93	74	88	WSW 2	NNW 3	W 3	4	9	8	0.3	I △ 6h ⊜ böe.
11	57.5	51.9	52.0	6.4	6.8	4.0	4.4	13.8	6.4	6.3	5.2	90	85	85	SW 4	WSW 4	W 5	7	10	9	4.8	a ⊜ 11h ⊕, mtg. ⊜ b. ab. △,
12	52.0	51.6	50.4	4.8	6.6	4.4	1.0	10.9	5.6	4.5	5.0	87	62	80	WNW 4	WNW 3	W 3	6	9	9	5.3	früh ✳ b., b, ab. ⊜ b, 1p ✳ d. f)
13	52.5	53.0	52.2	5.5	5.4	4.3	0.5	8.1	5.3	5.5	5.4	79	82	87	W 4	NW 7	WNW 6	6	10	9	2.1	a, tg., II ⊜ ab. en.
14	50.2	50.0	50.3	3.5	4.4	3.2	1.9	7.7	5.3	5.4	5.2	90	87	90	W 4	W 7	NW 3	4	10	5	2.9	a ⊜ ech., tg., II ⊜ b., s. Theile △
15	51.2	53.1	55.0	5.7	6.1	5.1	1.7	6.7	5.7	5.7	5.9	83	81	90	N 4	N 4	NNW 4	10	4	9	.	a ⊜°
16	57.5	57.4	60.4	5.1	7.0	6.2	1.5	7.6	5.1	7.0	6.2	95	74	84	Still 0	NNE 1	E 3	3	2	10	0.1	I △
17	62.0	61.1	62.0	5.6	6.4	5.6	5.0	7.6	5.9	7.0	6.4	86	98	94	S 4	S 4	NW 4	10	10	10	1.6	früh, I, a 11h 2½p ⊜°
18	61.0	60.1	61.3	6.7	7.6	4.5	5.0	7.3	6.5	6.0	5.9	88	77	94	NW 2	N 2	NW 3	10	5	10	.	I △
19	71.3	70.3	71.2	6.0	7.3	5.2	4.1	8.5	6.5	6.2	6.0	93	82	90	NW 4	N 4	NNW 4	10	10	9	0.0	mtg. ⊜ tr.
20	72.8	73.2	73.7	6.2	8.4	7.4	4.1	7.9	6.0	7.1	6.8	85	87	89	NE 2	N 4	NNE 4	2	1	2	.	I △ [Sonnenpfeiler, ab. ▽
21	74.4	73.5	71.0	3.0	7.8	5.8	1.0	10.1	5.5	6.7	6.1	96	85	88	NE 1	N 1	NNE 2	10	6	4	.	früh, I, a ▭ °, mtg. p ⊕ und
22	67.7	64.6	62.6	8.0	11.6	7.2	3.2	8.5	5.6	7.2	7.3	69	71	96	WSW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	a ▽, mtg. ⊜ tr., 4½p ⊜°
23	59.7	59.1	61.1	5.2	7.5	5.5	4.3	12.0	4.9	6.4	5.7	74	83	85	NNW 3	N 4	NW 6	10	6	10	0.7	a. früh, I, a ⊜ tr.
24	64.3	63.5	63.8	4.5	7.2	4.0	2.5	8.5	5.1	4.6	5.6	81	61	92	NE 4	N 3	NNW 3	10	1	3	.	a ⊜ böen, 7h Nebensonnen, ††)
25	63.4	61.1	61.7	6.1	12.2	10.6	1.8	7.9	5.6	7.6	8.3	79	72	89	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	9	7	.	a ▽, früh, I △, p, III ∞ [6½p–7h ⊜°
26	61.5	61.1	61.2	7.2	13.6	10.6	3.9	13.7	7.4	8.7	9.2	98	75	97	WSW 3	WSW 2	W 4	10	10	10	0.3	früh, I a. ▭ °, 2½p ⊜ tr.,
27	61.2	58.8	57.0	11.8	16.2	12.9	9.1	16.1	7.6	8.8	10.4	74	64	95	W 3	SW 6	WSW 6	3	10	10	9.1	a ⊕, 5p eine ⊜ tr., von 6½p, III,
28	55.1	54.1	55.0	10.3	12.3	8.2	9.4	16.8	8.1	6.6	6.3	88	62	75	WSW 4	WNW 6	WSW 5	10	3	1	0.6	n, a ⊜ °, [ab. ⊜
29	51.0	50.7	51.0	9.3	10.0	6.8	6.7	12.8	7.2	6.1	6.5	83	67	88	WSW 4	WSW 2	SW 3	10	9	10	3.1	tg., I, III ⊜ b., zum Theil mtg. ⊜
30	53.4	51.7	50.9	7.7	7.5	6.3	2.9	11.5	6.0	5.8	6.3	76	74	88	WSW 4	SSW 4	WNW 3	3	10	9	1.7	mtg. ⊜ ab. und △, 2½p—3½p a.
Mittel	760.2	759.8	760.1	6.0	8.4	6.1	3.5	9.5	6.1	6.6	6.4	88	79	89	3.3	3.3	3.3	7.9	7.9	8.2	Summe 42.2	3p—3½p nah. ◹ mit ⊜ und △
																						° p ⊕ u. Nebensonnen, III ▭
																						°° ▭ c, mtg., II Strahl ⊜

†) 2½p △ Höhe, 3p ⊕, 7p ab. Nebensonne. ††) Sonnenpfeiler, ⊕, ab. ▽ ◹) △, 6p ⊤ in S.

Digitized by Google

Mai. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	763.0	764.3	7.0	8.0	4.8	2.0	11.7	4.7	4.7	5.2	63	59	81	NNW 4	N 3	NW 1	3	6	3	.	
2	66.8	66.8	67.3	7.3	9.2	8.9	2.5	9.2	6.0	6.9	7.6	79	80	89	Still 0	N 3	N 4	9	6	1	.	I ⌓, III^p ◠^{1}
3	68.7	68.2	68.3	8.6	10.8	9.8	7.5	10.0	7.0	8.1	7.3	84	84	82	NNE 3	N 5	N 4	0	0	1	.	I ⌓, III^p heller ◠
4	68.7	67.8	67.5	9.5	11.6	8.1	8.1	11.8	7.1	6.2	6.1	80	61	75	NNE 3	N 5	NNW 3	0	6	1	.	I ⌓
5	66.4	65.1	64.9	8.2	9.7	7.8	4.7	12.6	6.1	6.5	7.0	75	73	89	NNW 3	NW 4	WNW 2	10	9	10	0.0	tg. mehrf. ◎tr.
6	66.4	66.8	67.0	10.2	12.7	10.4	6.8	10.8	7.8	9.0	7.5	84	83	80	NE 2	N 3	N 3	10	4	3	.	früh, I ⌓
7	68.1	68.0	67.8	11.4	14.3	11.2	7.6	13.8	9.2	6.3	8.0	92	52	80	N 2	N 3	N 3	5	5	5	0.0	früh, I ⌓
8	67.3	66.4	66.1	11.6	14.8	12.6	9.7	15.1	6.8	8.4	7.5	67	67	69	SE 3	N 2	ENE 2	10	1	1	.	n, früh ◎tr.
9	66.8	66.1	65.7	14.0	14.8	14.4	9.0	16.6	8.0	10.1	**10.3**	67	81	85	N 3	N 2	NE 3	2	0	3	.	
10	66.5	65.4	65.4	14.0	13.6	9.2	7.6	15.3	7.5	9.6	8.2	63	83	95	WSW 3	N 3	NNW 2	0	0	2	.	früh, I ⌓, III ∞ in Hor.
11	67.8	68.5	68.6	13.8	14.0	11.6	5.8	16.8	9.1	9.0	8.6	78	76	85	NNE 2	N 3	NNW 2	0	0	0	.	n Boden═, früh, I ⌓
12	67.4	66.3	65.1	13.5	12.4	9.8	8.5	14.7	8.9	8.5	7.6	77	79	84	NW 4	NNW 6	NW 6	2	10	10	.	früh, I ⌓
13	64.2	65.0	64.9	10.1	12.0	8.4	7.5	15.5	7.1	8.2	6.9	78	79	84	NNW 6	N 4	NNW 5	9	3	8	.	I Cirri aus N, Streifg. NW, a, p⊕
14	62.3	61.5	60.7	10.1	13.1	10.4	7.0	13.5	7.3	7.3	8.2	79	65	88	NW 6	NW 5	W 4	8	0	3	.	
15	57.8	57.7	57.9	11.8	9.7	8.7	8.0	14.4	8.1	8.1	6.9	78	91	83	W 4	WNW 6	NW 5	10	10	10	2.4	I ◎tr., a, II, p ◎^{p}
16	59.6	60.9	62.1	10.0	11.0	7.9	7.2	12.5	7.3	7.0	7.2	80	71	90	NE 3	N 2	NNW 3	10	3	4	.	
17	62.8	63.2	63.6	9.5	12.1	9.9	4.8	12.6	6.1	7.2	8.7	69	68	96	NW 4	NNW 3	WNW 3	10	8	10	0.1	früh, I ⌓, p, ab. Sprüh◎^{p}
18	64.4	65.1	64.6	8.8	10.8	8.9	8.5	13.2	8.0	6.9	7.0	95	71	83	NNW 3	NNW 2	NW 3	10	7	8	**2.8**	früh ◎^{p}, a Sprüh◎^{p}, 3^p ⊕
19	60.3	60 2	59.5	10.1	10 6	9.2	6.0	12.0	9.0	8.3	7.4	98	89	86	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	6	0.7	früh ◎^{1} I ∞ in Hor., a ═$^{*)}$
20	52 9	51.7	**51.5**	9.1	9.2	6.9	4.8	13.6	8.1	6.4	6.7	95	74	90	SW 2	WSW 4	Still 0	10	10	9	0.8	früh, a, p mehrf. ◎^{p}sch., zum Theil mit △, 2^{45}^{p} ⊤ aus NE.
21	53.4	55.2	57.6	9.0	11.0	8.8	4.5	13.8	6.0	6.1	6.6	70	62	78	NW 3	NNW 5	NW 2	10	9	8	0.7	mtg. ◎^{p}, p, III ◎tr.
22	59.8	59.5	60.3	8.6	13.6	9.4	4.6	12.2	6.6	6.0	6.6	79	52	75	WSW 2	WSW 2	Still 0	8	7	10	1.9	n, früh ◎^{p}sch.
23	61.7	62.3	62.6	8.7	13.0	11.9	8.0	14.2	8.1	8.8	9.2	96	80	90	Still 0	SE 1	Still 0	10	9	10	0.8	früh, I, a ◎^{p}, p, III Moorrauch.
24	65.2	66.6	68.4	12.9	12.0	9.9	9.3	14.3	9.0	8.0	6.9	82	76	75	NNE 2	N 3	NNW 3	9	1	10	.	I ∞ in Hor. und Moorrauch.
25	69.3	**69.5**	69.1	10.0	11.9	9.1	6 9	14.3	6.8	7.3	7.9	74	73	92	NNW 4	N 2	NNW 2	10	10	2	.	
26	**69.5**	68.6	67.9	13.2	13.6	13.7	4.7	15.0	8.0	8.7	9.6	71	75	82	NE 2	N 3	NE 3	1	0	3	.	früh, I ⌓
27	67.4	65.8	66.0	13.5	16.6	14.1	9.9	14.6	9.2	9.9	9.8	80	70	83	NE 3	NE 2	NE 2	0	9	6	.	früh, I ⌓, p, III Moorrauch.
28	65.4	65.2	65.2	14.1	13.8	10.2	12.1	**18.2**	9.3	9.4	8.7	78	80	94	NNE 3	N 4	NNW 3	2	1	10	.	früh, I ⌓
29	62.7	60.8	59.0	11.3	12.4	10 8	9.5	14.8	7.4	7.5	8.8	74	70	92	WNW 3	WNW 2	W 2	10	10	10	0.4	tg. I, II ◎tr., III, ab. ◎^{p}, p Moor-
30	60 0	61.1	62.6	10.3	12 7	8 7	9 1	13.3	8.0	6.6	6 7	86	60	80	NNW 3	NNW 5	NNW 3	10	6	3	.	n, früh ◎^{p} [rauch $^{1-8}$.
31	65.2	65.4	64.8	11.2	12.0	10.0	5.5	13 0	6.9	7.5	7.6	69	72	83	NNW 3	N 3	NNE 3	4	1	2	.	früh, I ⌓
Mittel	764.1	764.0	764.1	10.7	12.2	9.9	7.0	13.7	7.6	7.7	7.7	79	73	84	3 0	3.4	3.0	6.5	5.2	5.5	Summe 10.6	*) und Sprüh◎, mtg. ◎^{1}sch.

Juni. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	761.3	759.5	13.0	17.6	16.2	7.4	13.5	9.2	11.1	10.8	83	74	79	SE 2	NE 2	ENE 3	0	0	0	.	früh, I ⌓
2	58.1	57.0	56.5	17.5	24.6	19.2	12.0	20.2	11.2	10.1	11.5	75	45	69	SE 3	NE 1	ENE 3	0	0	2	.	∞^{p} in Hor.
3	56.5	55.3	55.2	18.5	25.8	20.7	13.9	24.7	12.2	13.5	12.5	77	55	69	E 3	E 1	NW 2	0	1	7	0.0	nabs. III Moorrauch, 6?Stück ⊕^{p})
4	56.3	55.4	56.1	18.9	22.8	16.3	14.6	**26.8**	13.4	15.2	13.1	83	74	95	SW 2	NNE 1	Still 0	6	3	9	10 0	n ⌓. I Moorrauch, 4^p - ∞**)
5	56.1	56.1	55.9	17.3	13.8	17.6	14.4	25.9	14.4	10.9	14.2	98	94	95	SSW 1	S 3	Still 0	10	10	10	**39.1**	I═, 0^1^{p}-11^{10}^{p} fern. ◹^{1}, 1^1^{p}-3^1^{p} nah. ◹^{1} aus SW mit ◎^{p}, †
6	56.6	56.8	56.7	14.9	16.4	14.3	13.8	23.7	12.3	11.8	11.4	98	85	95	NW 3	WNW 2	NNW 2	10	10	10	0.7	früh, I, a, III ◎^{p}
7	55.8	54.8	54.2	14.5	16.6	15.9	12.7	17.9	10.2	11.2	11.6	84	79	86	N 1	NNE 1	SE 3	10	9	9	0.3	p, ab. mehr. fern. ◹^{1} mit ◎^{p}, III
8	54.8	54.3	54.4	18.1	21.5	18.1	13.7	18.5	12.1	13.4	12.7	78	71	82	SSW 3	SE 1	SSE 2	4	9	7	.	I, a ⊕ [fern. ◹^{1}, ◎tr. n. ◠
9	52.0	49.5	**48.4**	19.8	23.8	21.5	16.3	23.1	13.5	14.9	**16.3**	79	68	86	ESE 3	ESE 3	NE 4	3	9	10	17.6	5^p ⊕, 7^1^{p}—8^1^{p}, III fern. ◹ ††
10	49.2	51.6	52 4	14.6	20 4	19.5	14.0	24.7	12.0	12.0	13.7	97	71	84	SSW 5	SSW 2	S 1	10	4	5	.	2^1^{p} - 3^1^{p} nah. ◹ und ◎$^{1-2}$
11	54.8	56.5	58.1	20.0	18.1	16.1	15.0	21.8	14.0	12.4	11.2	80	80	82	NE 2	N 5	NW 4	4	3	5	.	II ⊕
12	61.5	63.2	64.2	16.6	19.5	14.9	14.2	21.9	11.6	12.1	11.8	82	72	93	N 4	NNW 4	NW 5	2	0	10	.	
13	65.0	64.9	64.3	15.6	16.5	15.5	13.7	20.1	10.8	11.6	11.7	82	83	89	NW 3	NNE 3	N 4	10	3	0	.	
14	65.0	64.3	63.5	20.3	20.0	22.8	14.4	22.2	15.2	14.8	14.5	86	85	70	NE 1	N 3	ENE 3	0	0	3	.	früh, I ⌓
15	63.4	62.1	60.5	21.7	25.6	22.9	17.0	24.5	13.9	12.1	14.6	72	50	70	ESE 2	ESE 2	ESE 3	0	0	0	.	
16	58.8	57.2	56.2	20.2	25.9	23.0	15.9	26.4	12.6	13.8	13.9	72	56	66	SE 4	SSE 3	SSE 3	0	0	0	.	[◹, zum Theil mit ◎
17	56.9	56.1	55.8	21.9	22.9	19.7	16.2	26.4	15.9	15.6	15.0	81	75	93	Still 0	N 3	NW 3	2	4	10	3.7	früh, I ⌓, p, II, ab. mehr. ferne
18	59.1	61.0	63.1	20.3	17.0	16.6	16.2	25.6	16.2	13.8	12.4	92	96	89	WSW 2	NW 3	NW 3	9	10	7	6.6	0^1^{p}—3^p, II nah. ◹ mit ◎$^{1-3}$
19	66.4	66.9	**67.1**	17.1	18.8	17.8	11.1	22.4	11.6	10.7	10.0	80	66	66	WSW 2	NNE 2	NNE 2	7	9	10	0.0	10^1^{p} ◎tr. [aus SSW.
20	67.0	64.5	64.0	17.2	21.9	16.1	11.2	20.1	11.4	11.3	9.7	73	58	71	Still 0	SSW 2	W 3	3	8	9	.	früh, I ⌓
21	61.5	61.6	61.6	17.2	16.0	12.5	12.3	22.6	11.4	8.4	8.4	75	62	78	WSW 4	WNW 6	W 4	6	4	3	0.9	10^1^{p} ◎tr.
22	60.7	61.2	61.6	14.2	15.4	12.4	9.2	18.8	6.0	8.1	8.9	75	62	85	W 3	WNW 7	W 4	5	8	3	0.0	früh, a, p mehrf. ◎^{p}sch.
23	62.2	62.4	61.8	12.7	16.4	13.6	11.2	16.8	9.5	8.6	9.7	88	61	85	NW 3	NW 4	NW 2	10	6	10	0.2	a mehrf. ◎^{p}sch., p ⊕
24	59.9	58.5	58.1	15.9	18.2	15.8	12.6	17.7	11.6	12.5	11.2	86	80	84	SW 1	NE 2	N 3	10	7	7	9.8	früh, I ⌓.
25	57.9	58.2	58.5	14.2	15.0	13.0	11.2	19.5	8.1	9.0	8.7	67	71	88	N 3	N 2	NW 3	9	7	5	.	n anhalt. ◎
26	60.6	61.4	62.0	14.0	15.6	13.5	10.8	16.1	9.4	9.8	8.9	79	75	77	NW 4	NNW 2	WNW 2	10	10	10	.	
27	63.3	63.5	63.4	13.2	16.6	12.4	12.4	16.3	9.3	7.8	8.7	83	56	78	NW 3	WNW 2	NNW 3	10	6	4	0.0	9^1^{p} Staub◯
28	61.8	59.3	57.7	13.3	19.8	14.8	8.8	16.1	8.9	11.5	12.4	78	87	99	W 2	SW 1	NW 3	10	8	10	6.0	p, III, ab. ◎^{p}
29	59.0	60.3	61.7	13.5	14.3	11.5	10.5	20.6	8.7	7.7	7.4	75	63	74	WNW 5	NW 7	NW 5	6	5	3	2.8	früh ◎, tg. mehrf. kurze ◎^{p}sch.
30	60.0	55.6	53.5	10.2	14.3	14 4	7.9	15.7	9.0	11.8	11.2	97	94	93	SW 3	SW 6	WSW 5	10	10	10	14.5	n, früh, tz., I, II, ab. ◎$^{1-2}$
Mittel	759.4	759.0	758 9	16.5	19.1	16.6	12 8	21.0	11.6	11.6	11.6	82	72	82	2 7	3 0	2 8	6 0	5 4	6 3	Summe 113.1	*) I ∞ in Hor., 1^1^{p} ◎tr., ab. ⌓, 11^{10}^{p} ◹ in W.

†) ▲^{1} u. △, 4^1^{p}—7^1^{p} fern. ◹, 3^p ⊕ †††) in SW, 0^1^{p}—12^p fern. ◹ und ◎^{1} aus SSW.

Juli. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.5	754.0	755.3	13.8	12.5	10.5	9.9	17.7	9.0	9.0	9.1	77	85	96	WSW 6	NW 6	W 4	10	10	5	16.4	n, früh. tz, ab. ⊛sch.
2	54.0	54.2	54.7	12.8	13.6	11.4	8.9	15.0	9.7	9.4	9.9	89	81	99	WSW 5	WNW 5	WSW 5	10	10	10	12.6	n, früh. tz, ab. ⊛sch.
3	55.8	57.0	56.2	11.7	14.2	13.1	10.9	15.7	10.1	9.1	10.0	99	76	90	W 4	WNW 3	WSW 2	10	10	10	21.5	n, früh. 1, 1.mtg. ⊛0.2, III ○○ 1 Hor.
4	51.3	56.0	57.3	14.2	16.0	13.2	11.9	15.1	10.7	10.1	9.5	90	75	85	WNW 4	W 7	WSW 4	10	9	10	4.4	n, früh ⊛1.2, n, mtg. ⊛°sch., °)
5	54.9	60.2	63.7	13.1	14.5	12.9	11.2	16.5	10.0	10.1	9.8	90	83	89	WNW 7	NW 7	NW 6	10	10	9	0.8	n, früh, 1 ⊛°, tz, ⊛1.2sch. ab. ⊛°
6	66.2	65.9	64.8	13.6	17.0	15.1	11.5	17.8	9.4	9.6	10.6	81	67	83	WNW 3	NW 3	Still 0	10	9	9	.	
7	62.9	62.0	60.6	17.1	21.9	18.1	10.8	17.5	12.0	12.3	12.8	83	64	83	SSW 1	Still 0	ENE 3	0	1	4	.	1 ⌓, ○○ in Hor., 7½P ⊕, später
8	59.4	59.2	59.2	19.2	24.8	22.7	14.6	23.1	13.4	14.6	15.2	81	83	74	ESE 3	SE 2	ESE 2	8	9	2	.	früh. 1 ⌓, n ⊕ (Nebensonnen.
9	61.0	61.6	61.3	20.1	25.7	20.0	16.8	26.3	14.9	13.6	14.5	85	56	83	WSW 2	SW 1	NNE 3	9	8	7	0.0	1 ○○ in Hor., 3P ⊛tr., 6h0p ⊛tr)
10	59.7	59.7	63.5	22.5	21.9	15.2	17.0	29.6	17.7	16.2	11.6	87	53	90	SSE 2	N 5	NNW 6	7	6	10	9.6	1 ⌓, 9h–11h nah. ☇ mm ⊛ 1.2, 15P ⊕
11	66.9	67.5	67.3	14.9	15.8	13.0	13.0	27.8	9.2	9.1	9.1	73	67	82	NNW 4	NNW 4	NW 4	8	4	2		
12	66.2	66.1	66.2	14.9	16.7	14.4	8.6	16.5	9.6	9.3	10.2	76	66	84	NW 4	WNW 4	NW 3	5	1	1		
13	66.4	66.6	65.9	16.6	17.2	16.3	10.2	17.6	11.0	12.9	12.6	78	89	92	NW 3	N 4	NNW 2	5	1	3	0.1	0h–0½h ⊛0.2, p, ab. III ○○ in Hor.
14	65.2	64.2	62.9	17.0	20.3	16.5	9.6	20.0	13.0	14.4	14.8	92	82	88	Still 0	NNE 2	NE 3	0	1	1		n Boden═, mtg. 1 ⌓, ○○2, 7
15	61.3	59.7	58.7	20.0	23.1	20.8	16.0	21.9	14.1	13.2	14.9	81	75	82	SSE 2	N 1	E 1	2	5	4	0.3	früh, 1 ⌓, ✳, 10½P ⊛sch., ✳, 6h2p ☿ in SW.
16	58.7	58.1	60.0	20.1	25.0	20.9	16.7	26.0	13.6	13.5	15.3	75	66	84	ESE 3	ESE 2	SW 1	10	5	10	0.6	11P ☿4, 1h–4h früh, ☇ in ☿
17	62.0	61.7	62.9	17.5	21.4	17.5	14.7	20.4	11.3	13.4	13.1	66	81	85	S 3	NNE 2	SSE 4	10	5	10	0.5	n früh, 1 ⌓, ○○2, ═, 6h2–9P ⊛
18	61.5	61.8	62.8	18.0	18.6	17.2	16.1	24.4	15.0	14.6	13.4	98	92	92	NW 2	N 4	NNW 3	10	7	2	1.2	früh, n ⊛sch. Boden═
19	64.8	64.9	64.6	15.5	18.8	16.5	13.8	20.7	11.3	12.1	13.4	86	77	90	NNW 1	NW 2	NW 2	10	5	5		früh, 1 ⌓, 1½P ⊕, III ○○2 ab.
20	64.3	63.2	61.6	19.4	23.1	19.4	14.9	20.6	14.8	15.7	15.1	89	75	90	W 2	N 1	NNE 2	5	4	2	.	früh, 1 ⌓, III ○○2 in Hor.
21	59.5	57.4	56.0	20.0	25.0	22.5	17.0	24.6	14.8	15.2	16.7	85	64	83	ESE 3	ESE 1	ESE 3	5	2	6	.	früh, 1 ⌓, Cirr. ausSE, Streifg. NE.
22	55.4	55.9	58.3	22.0	22.2	14.4	15.8	26.1	15.5	15.4	9.9	76	77	82	SW 2	W 3	WSW 3	2	7	3		früh. 1 ⌓, ab. ═
23	61.8	62.4	62.8	15.7	17.7	14.4	10.0	20.6	11.3	10.1	9.1	85	67	75	WSW 3	NNW 3	NNW 2	2	8	3	0.0	mtg. 1 ⌓, ⊛°sch., ab. ☿
24	62.2	61.7	61.7	16.2	21.4	19.2	12.2	19.2	10.3	10.7	12.9	75	56	78	SE 3	E 1	SE 2	9	6	8	0.0	0h½, früh, 1 ⌓, n, p ⊕, 8½P ⊛tr)
25	62.3	61.4	60.9	18.0	22.4	19.5	13.4	22.2	12.6	12.7	13.5	82	63	80	SE 2	E 1	ESE 3	2	1	3	.	früh, 1 ⌓, ○○ [ab. ☿
26	60.4	58.1	55.6	18.3	24.2	21.3	14.1	22.7	12.9	15.0	14.8	82	67	78	ESE 1	SE 3	ESE 3	4	3	10	3.9	6½P-8P ⊕ (mehrf. ⊛°sch., 6P ⊕
27	57.9	60.3	62.6	17.4	21.6	14.9	15.3	24.7	12.7	12.2	10.3	86	64	82	SW 4	SSW 2	WNW 2	2	4	3	0.3	n fern. ☇ mtt ⊛ n. ═, 11h–2h
28	65.0	64.4	63.6	17.2	14.6	13.4	10.8	21.0	10.5	9.7	10.4	72	78	91	N 1	N 3	NNE 4	8	10	10	4.8	früh ⌓, ═2, 1 ⌓, p, 11, ab ⊛°
29	59.3	58.7	58.3	15.4	16.8	14.1	12.6	19.4	10.1	10.6	10.9	78	75	92	N 4	N 2	NW 3	10	5	10	5.3	n, ab., III ⊛°
30	58.6	58.1	57.4	16.8	18.6	16.6	12.8	17.2	11.6	13.4	12.4	83	84	84	NNW 7	N 9	N 3	10	10	10	2.6	n, 5 III ab. ⊛°sch.
31	56.4	56.8	57.2	17.4	18.8	16.3	14.8	19.1	12.8	13.0	12.8	87	81	90	NNW 4	N 2	NNW 1	10	10	9	0.8	n, früh, mtg., ab ⊛°
Mittel	760.4	760.6	760.8	17.8	19.5	16.6	13.1	21.2	12.2	12.5	12.2	84	74	86	3.1	3.0	3.1	6.8	5.8	6.0	Summe 31.4	7 Tage ohne Beobachtung.

†) III ○○2 in Hor. ††) NNE und ⊛0.4 §) ☇0.7 und ⊛1.2, p, III, ab. hfzL ⊤ aus SW, 10½P ⊛

August. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.5	759.1	759.9	17.7	19.3	15.3	13.2	19.4	13.2	13.0	11.4	88	78	88	SSW 1	N 2	NW 2	7	10	2	0.5	früh ⌓°, ═°
2	60.0	60.2	59.5	15.8	16.2	15.9	12.7	21.4	12.5	11.7	12.4	93	85	92	NNW 4	NNW 3	NW 4	10	10	10	0.8	n ☿, früh, 11, p, III ⊛°
3	59.8	60.0	59.7	13.9	14.9	13.1	13.4	17.3	10.5	10.0	9.9	90	80	89	WNW 3	N 2	NW 2	10	10	8	0.0	früh. 4, 11, III, ab. ⊛tr. n. Staub ☿
4	59.3	58.8	57.4	14.9	17.8	15.1	11.5	17.1	10.4	10.1	10.3	83	67	81	WSW 2	NE 1	ENE 4	10	9	10	1.6	p ⊛tr., III, ab. mehr. ☇ u. ⊛°
5	58.9	58.8	58.6	15.0	18.1	14.9	10.7	18.6	9.3	8.9	10.9	73	58	87	NW 3	W 2	W 3	4	4	9	.	
6	59.0	60.0	60.7	16.4	17.2	13.7	10.2	10.2	10.6	10.9	10.2	76	75	85	NNW 4	N 4	NW 3	6	3	5	0.0	früh, 1 ⌓°, mtg. ⊛tr.
7	60.3	60.4	60.8	14.7	15.1	13.8	12.5	18.1	10.5	11.2	10.4	85	88	90	WNW 3	N 2	NW 2	9	10	7	0.2	früh, 1 ⌓, 11h–2½P ⊛0.1
8	61.0	60.8	60.9	15.6	17.1	15.7	10.5	17.0	10.9	11.1	11.0	83	77	83	W 2	NE 1	NE 3	10	7	8	0.4	
9	62.0	62.6	63.2	15.6	17.9	16.2	14.4	19.1	11.8	10.6	11.0	89	69	80	SE 2	E 1	ENE 4	10	10	10	.	n ⊛
10	65.1	64.8	64.9	16.0	18.1	16.5	13.1	19.3	10.3	10.5	11.5	76	68	82	E 2	N 2	N 4	1	1	1	.	früh, 1 ⌓
11	65.0	64.0	63.3	16.9	18.4	14.8	12.0	18.8	11.5	10.8	11.0	81	68	88	W 1	NW 2	W 2	9	8	10	1.3	früh, 1 ⌓, 10h ⊛tr., III, ab. ⊛°
12	62.2	62.4	61.5	13.4	17.4	14.4	13.4	16.8	10.8	11.5	11.4	95	78	91	NW 5	NW 4	NW 4	10	10	10	6.1	früh. tz, n ⊛sch.
13	60.3	59.4	58.5	12.7	18.4	15.6	11.8	18.2	10.8	13.0	12.9	99	82	98	S 2	WNW 4	WSW 2	10	10	10	7.5	früh, 1, tz, III, ab. ⊛
14	56.5	56.8	56.4	16.4	17.8	13.5	14.8	19.0	12.1	11.3	10.1	87	74	88	WSW 3	WSW 2	W 2	8	10	3	0.0	n ⊛, tz, mehrf. ⊛tr.
15	55.8	55.9	55.8	14.0	14.0	11.4	10.4	19.4	10.2	10.7	9.6	86	91	96	SW 3	W 5	W 3	3	10	3	3.6	früh, 1 ⌓, mtg. fern. ☇ und ⊛°, p ⊛sch.
16	56.2	57.6	56.4	14.5	14.2	10.9	9.4	18.0	9.7	9.4	8.9	80	78	92	NW 4	W 4	WSW 4	10	7	3	12.3	früh, tz, ab. ⊛°sch.
17	57.4	60.0	61.5	14.7	15.7	13.4	8.1	15.9	11.1	9.6	9.5	89	75	83	NW 3	NW 7	WNW 4	9	10	10	0.8	früh, 1, n mehrf. ⊛sch.
18	62.8	62.7	61.9	13.9	16.7	14.0	8.2	17.2	8.9	9.9	9.6	76	69	81	W 4	NNE 1	Still 0	2	9	9	4.4	früh, 1 ⌓, 8½P ⊕
19	58.6	57.8	57.7	11.7	16.4	14.1	11.4	17.9	10.0	11.3	11.3	98	81	95	SE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	4.5	n, früh, 1, 3 ⊛, 6½P Nebensonne u.
20	57.1	57.0	57.6	13.6	17.6	14.2	12.3	17.1	11.4	11.7	11.4	99	78	95	SE 2	NE 1	N 2	8	3	4	0.3	1½° ☇, früh, 1, 3½P ⊛0.1, 1 ═2, p Nebensonne u. ⊕, III Boden═
21	57.8	56.9	56.0	14.4	17.0	14.3	10.0	17.8	11.8	12.3	11.9	97	86	98	WSW 2	S 2	Still 0	3	10	10	5.7	n Boden═, früh, 1 ⌓, ○○2)
22	56.0	57.9	59.9	15.0	16.0	13.0	12.7	18.7	10.9	9.9	9.3	86	73	85	NW 4	NNW 3	NW 3	5	6	5	3.3	n ⊛, tz, ⊛bes. ab. ⌒, III ⊛tr.
23	61.8	62.2	61.4	13.9	17.2	14.0	8.7	17.0	10.2	9.7	10.8	87	66	92	WSW 3	WNW 2	WSW 3	4	9	10	0.0	
24	59.9	58.1	54.3	15.4	15.3	16.4	12.5	17.8	11.3	11.6	13.6	87	89	98	W 2	S 9	WSW 4	10	10	10	4.9	mtg., p ⊛0.1, 11 ⊛°
25	54.3	54.0	53.1	15.4	17.2	11.8	14.1	18.7	11.0	8.3	9.4	85	57	93	WSW 3	WNW 4	WSW 5	10	6	4	2.3	1 ⊕
26	47.4	45.8	48.2	13.4	13.7	10.7	11.7	18.7	10.5	9.2	9.0	93	79	94	ESE 3	N 3	WNW 6	10	7	10	22.9	1 ⊛0.1, III ⊛°
27	55.4	57.6	59.3	12.1	16.1	12.2	9.3	16.0	9.0	8.8	8.9	87	64	80	WSW 4	WNW 3	WSW 3	7	8	10	0.0	n ⊛, mtg., 6P ⊛tr., tz ⊕
28	[illegible]														WSW 4	W 2	WSW 3					n ⊛, III ⊛°
29	65.6	65.6	65.5	13.1	18.8	14.1	11.2	16.8	9.7	11.0	10.6	87	68	90	SSW 3	SW 3	SSW 3	10	7	9	.	n ⊛°, III, ab. ○○ in Hor.
30	64.6	63.5	62.4	13.4	19.5	17.0	11.0	19.3	10.7	10.5	11.3	94	62	79	SSE 1	SSE 1	E 3	0	1	10	.	1 ○○, ⌓°, p ⊕
31	64.1	66.2	[illegible]	16.2	21.2	16.3	12.3	21.2	15.6	[illegible]		[illegible]			ESE 1	ESE 1	E 3					[illegible]
Mittel	759.4	759.5	759.4	14.7	17.0	14.2	11.5	18.3	10.8	10.7	10.8	87	74	89	2.9	2.6	2.6	7.2	7.8	7.7	Summe 92.7	*) to Hor., p, II, III ⊛0.5, ab. mehr. ferne ☇ und ⊛

Digitized by Google

September. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	757.6	757.5	16.4	18.0	15.5	15.2	21.8	13.9	14.7	12.8	100	96	98	E 1	E 1	SW 2	10	10	10	12.3	früh. ⚌, tg., II, III ●, mtg.
2	57.9	57.3	58.3	14.6	20.6	15.4	14.2	20.9	12.0	10.3	10.7	97	57	82	WSW 3	SSW 2	SSE 2	10	6	10	.	n ●, ☿ ⊕
3	57.5	57.2	58.0	12.9	17.4	13.6	10.7	21.2	10.0	10.1	10.0	91	68	87	WSW 2	SW 2	SW 3	4	9	10	0.2	I ⌓, 9h ⊕, p ●sch.
4	57.5	57.6	58.0	14.5	18.0	15.3	12.7	19.6	10.9	11.4	12.4	90	75	96	WSW 2	WNW 3	W 1	10	10	10	0.0	I ⌓, mtg., I ●u., III ∞ in Hor.
5	57.3	55.7	55.4	14.2	17.7	16.0	10.7	19.6	11.9	12.6	13.2	99	84	95	SW 1	SE 2	ENE 2	10	10	10	7.8	früh. ⚌, p, ab., III ●s.
6	55.7	58.1	60.1	14.0	16.7	15.4	13.8	19.5	11.6	11.5	11.6	98	81	89	E 3	NE 2	ENE 3	10	10	8	4.9	n, früh, I, n ●s.
7	63.1	63.3	63.4	13.4	16.6	14.7	12.0	17.5	9.9	10.7	11.2	87	76	90	E 3	SSE 2	E 3	1	1	0		I ⌓
8	63.4	61.4	60.1	12.8	17.6	13.8	11.7	18.1	8.8	10.0	9.1	81	67	78	ESE 3	ESE 2	ENE 4	2	7	2		I ⌓
9	58.0	56.7	56.5	12.5	19.6	16.5	10.0	19.5	9.6	12.5	13.4	90	74	96	ESE 3	SE 2	ESE 1	4	9	10	0.4	I ⌓ ☿ ⊕ p ●s, ab. ☇
10	56.2	54.9	54.7	14.8	20.0	16.1	14.0	19.8	12.5	14.1	12.5	100	81	96	SE 2	E 2	E 4	10	2	10	2.3	I ⌓ ⚌ ☿, ♃ ⊕, ab. ●s u. ☇
11	55.6	56.6	57.7	12.9	15.1	13.6	12.8	21.1	10.6	11.7	11.9	96	91	94	ENE 3	E 1	E 2	10	10	10	0.1	mg., I ●r., 3 ⚌ ♃ ●s
12	59.0	58.4	57.6	13.9	16.6	15.3	13.1	15.5	11.1	12.0	12.3	95	85	94	ESE 2	SSE 2	E 4	10	10	10	0.1	p ●s
13	54.2	48.0	47.5	15.1	18.6	16.3	13.7	19.1	11.0	13.7	13.2	92	86	96	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	3.1	tg. hauf ●sch.
14	50.2	51.1	52.8	14.7	16.4	14.8	12.7	19.2	10.8	12.7	11.4	87	92	91	S 3	SSW 1	S 4	6	10	5	3.8	mtg. II ●, p ●böen.
15	53.5	50.2	50.6	15.2	17.7	13.5	14.4	18.5	11.5	9.8	10.1	89	61	88	W 3	WSW 4	SSW 2	10	1	10	0.4	n ●s
17	57.2	59.5	60.0	15.5	19.9	12.7	13.5	18.4	12.4	9.6	9.5	94	67	88	WSW 2	WNW 3	SW 3	8	3	8	4.3	früh. mtg. ●s, p ☿, III ☇, 11h ♃ ☇ °
17	61.7	61.3	60.1	13.3	17.1	13.8	11.0	18.1	10.3	9.9	10.5	91	68	91	WSW 4	SW 2	SW 4	10	6	9	3.2	n ●s, mtg. ●, 4h ⊕
18	52.6	53.3	52.2	14.1	16.1	13.4	13.3	17.7	11.4	12.8	10.7	96	94	94	SW 4	SW 1	Still 0	10	10	10	3.1	I, früh, tg. ●
19	50.2	52.5	53.5	12.9	14.2	9.8	11.8	17.0	9.8	8.0	8.1	89	66	89	WSW 3	SW 1	WSW 3	10	6	2	0.2	I ⊕
20	52.5	51.5	51.4	9.7	13.4	9.4	7.3	16.5	8.4	9.7	8.6	94	86	98	SSW 2	SSW 1	SW 3	2	9	3	0.8	I ⌓, mtg. ferm. ☇, 2h △ °h.
21	52.2	54.5	55.8	9.0	13.8	8.7	6.3	15.3	8.2	7.4	7.4	96	62	88	WSW 3	NW 1	W 2	3	3	3	0.2	I ⌓, mtg. ● °
22	56.4	58.8	59.0	8.5	14.5	11.3	6.1	15.1	7.2	8.9	6.7	93	73	97	S 2	S 3	SE 6	9	10	10	5.3	I ⌓ III ●
23	57.8	56.0	54.9	12.3	13.7	11.8	11.3	15.4	10.3	11.0	9.6	97	95	94	SSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	19.9	n, früh, I, tg. ●böen.
24	53.7	49.5	52.2	10.6	11.8	8.8	10.0	15.2	9.2	7.8	7.6	97	76	91	W 7	NW 7	WSW 3	10	10	4	7.3	n ● and ≡, I ●, III ☇
25	45.0	41.7	43.0	9.8	13.0	10.8	7.6	13.1	8.1	8.5	8.2	89	76	86	SSW 4	S 4	ENE 3	10	10	10	0.0	III, ab., ●s, ♭ ⊕
26	51.3	54.0	55.0	10.0	13.0	9.3	9.3	14.3	7.6	8.8	8.6	83	80	99	ENE 2	N 2	NNE 1	10	7	0	.	III Boden≡
27	55.4	56.2	54.1	10.8	15.3	13.4	7.2	14.0	9.2	10.6	10.4	95	82	91	S 4	S 3	SSE 4	10	10	10	4.7	I ⌓
28	51.0	53.9	55.2	11.9	13.0	8.4	11.5	15.5	10.3	8.2	7.5	99	74	92	SW 3	SW 3	WSW 4	10	4	3	0.5	n ●s, tg. ●sch., III ☇
29	63.3	66.5	66.0	7.9	12.5	9.8	6.0	14.7	7.5	9.6	8.2	94	90	91	SSW 3	W 1	S 2	0	6	10	1.2	n ●sch., I ⌓, 04h ⊕, II ◎ sch.
30	72.2	73.2	74.7	9.2	14.4	10.2	5.8	15.2	8.3	8.6	8.2	96	71	89	Still 0	NNE 1	NE 2	0	1	0	.	I ⌓, ∞ in Hor.
Mittel	755.3	755.7	756.1	12.6	16.0	12.9	10.0	17.5	10.2	10.6	10.2	93	78	92	3.1	2.9	3.0	7.3	7.3	7.5	Summe 31.1	

Oktober. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 0h 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.1	772.0	770.5	9.1	11.6	10.8	7.0	15.4	8.1	8.6	9.0	95	88	94	ENE 3	NE 1	NE 3	9	9	2		I, III ⌓ in Hor.
2	66.0	63.7	61.6	7.6	12.6	11.0	6.0	12.0	7.0	9.3	9.5	100	87	97	ESE 1	ESE 1	SSE 2	10	1	6		früh. I ⌓ ⚌ ☿, II ⌓ in Hor.
3	57.4	57.9	59.0	10.5	12.1	10.4	7.1	13.8	9.1	10.7	9.0	99	97	98	SW 4	W 2	WSW 2	10	10	10	1.7	I ⌓ ☿ ⊕ n, mtg. II ●s
4	56.0	52.8	48.4	12.5	12.7	11.3	10.9	13.1	10.7	10.6	9.1	96	81	80	S 3	S 3	S 3	10	10	10	5.2	früh ●, I ⌓ ⚌ in Hor., mtg. ●s
5	47.4	49.2	52.1	9.1	8.2	6.8	9.1	15.4	8.1	7.3	6.1	95	91	82	SW 2	WSW 3	SSW 6	3	10	2	6.4	n, tg., ab. ☾h., zum Theil reif △ °, ⚌ ⌓ in NW, ☿ ⌓ in W-N
6	53.5	53.5	55.7	7.6	10.5	10.0	5.6	13.0	7.3	8.3	6.3	92	87	91	SW 3	SW 3	S 5	8	10	10	5.2	n ●s, I ⌓ ⚌ ☿ in NW, ☿ in N, °
7	54.0	58.0	58.8	10.4	13.2	10.5	10.0	12.1	8.6	8.2	9.2	92	73	98	WSW 3	SW 2	SSE 2	10	1	10	0.4	n, ab., III ●, ab. ☇ in S u. N.
8	56.6	55.3	56.0	13.4	19.6	14.4	10.4	14.5	10.4	12.8	11.2	91	76	93	S 4	S 3	SSE 3	0	1	1	.	I, II ∞ in Hor.
9	58.4	56.7	56.7	13.1	14.8	12.8	11.7	20.4	11.1	14.6	12.6	96	87	96	SSW 2	S 1	SSW 3	10	10	10	3.0	früh I ⌓ ☿ ⊕ ab. III ●
10	57.9	55.1	52.8	11.6	12.1	11.8	11.3	15.8	10.2	10.4	10.3	100	99	100	Still 0	NNE 2	WSW 3	10	10	10	9.9	früh, tg., ab., I, II, III ●s
11	52.6	53.1	54.0	10.1	12.6	8.3	9.5	12.0	8.7	8.2	7.6	95	76	93	SSW 3	S 2	SW 3	10	4	1	.	n ●, III ⌓
12	53.2	54.2	57.4	8.4	11.3	8.0	6.5	13.8	7.8	8.3	7.8	94	83	98	SE 2	SE 2	SW 3	10	7	9	2.3	früh, I ⌓, 11h ☿ tr., p, ab. ●sch.
13	64.0	65.8	65.0	5.4	11.5	10.2	4.1	12.1	6.6	7.9	8.4	99	78	91	S 1	ENE 2	ENE 4	1	1	10	.	früh, I ⌓, ∞ in Hor., ab. ☇
14	68.5	64.8	64.0	11.0	11.2	12.2	7.6	12.1	8.8	9.7	10.6	90	98	100	ENE 6	NE 1	NE 4	10	10	10	1.4	tg., ab., III ●, ≡
15	64.2	63.1	60.5	13.5	13.9	13.4	11.0	13.7	11.5	11.7	11.3	100	99	99	E 2	NE 1	NE 4	10	10	10	0.1	n, tg., I, II ≡, III, ab. ∞
16	57.0	59.5	60.8	13.4	12.7	8.6	12.6	15.4	10.4	7.6	7.2	91	70	87	ENE 1	SSE 4	S 2	9	1	8	.	
17	56.6	51.7	48.3	7.7	13.0	9.4	7.0	14.8	6.8	8.1	7.5	88	73	87	SE 2	S 2	S 2	8	10	10	1.6	I ⌓
18	46.0	42.5	45.0	8.2	10.5	6.2	7.6	11.0	7.6	9.3	6.4	98	85	81	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	2	1.8	früh. I ⌓ ☿ ⊕
19	46.7	49.1	48.1	4.0	8.0	5.1	3.1	11.7	5.7	6.5	7.1	97	83	96	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10	1.5	n ●, früh. I ⌓ ☿ ⊕ ab. III ●
20	42.5	43.0	44.0	5.5	8.4	6.1	5.0	8.0	6.7	6.3	6.2	96	76	97	Still 0	Still 0	SSE 2	10	10	2	1.2	I, n ⌓ ☿ ⊕
21	44.4	46.7	48.6	5.4	9.0	5.0	4.2	9.2	6.2	6.6	6.3	92	77	97	S 4	SW 2	SSW 2	6	6	10	0.3	n ●, III ▽, ⌓
22	49.6	50.8	52.3	5.0	9.3	6.0	3.8	10.4	6.5	6.7	6.8	100	76	97	Still 0	NW 1	WSW 3	8	10	7	.	früh, I ⌓, ≡, ab. ▽
23	55.6	55.9	56.0	3.6	6.2	4.7	1.8	9.9	5.9	6.8	6.3	98	96	98	SW 2	S 2	WSW 2	9	10	10	0.8	tg., I, II, III, ab. ≡
24	56.0	54.5	52.4	3.3	8.4	6.4	2.0	7.0	5.8	6.0	5.7	92	73	79	SW 3	S 3	S 3	5	9	10	0.5	n ●, II ∞
25	48.2	48.2	50.0	7.7	7.4	5.9	5.9	9.2	6.7	7.0	6.0	86	91	87	S 1	S 2	S 4	10	10	3	.	n, mtg. ●, ab. ☇ in WNW.
26	50.4	51.9	54.2	5.0	8.8	5.0	4.6	10.2	5.5	5.8	5.5	84	68	84	S 4	SSW 4	S 4	2	1	0	0.5	mtg. ●sch., ab. ☇ in NW.
27	55.8	54.1	54.1	4.0	7.2	5.1	3.3	9.6	5.5	6.0	6.2	90	91	94	S 3	S 4	SW 4	7	10	2	1.4	früh, I ⌓, mtg., p ●s
28	56.1	55.0	54.5	3.1	8.6	4.1	2.7	9.0	5.3	6.1	5.7	93	73	93	SW 1	S 3	S 3	5	7	7	11.4	früh. I ⌓, ab. ▽
29	45.8	42.1	47.0	5.5	8.2	6.2	3.5	9.3	6.7	7.7	6.4	99	94	90	NE 6	S 4	SW 7	10	10	10	3.7	n ▽, früh, I, n ●s
30	53.7	55.5	56.0	3.7	8.7	4.0	3.3	9.0	5.8	6.1	6.0	97	73	98	SSW 3	WSW 3	S 2	10	1	0	.	früh, I ⌓ und ∞ in Hor.
31	53.2	53.4	55.2	4.4	7.4	5.6	3.3	9.0	5.6	6.8	6.4	90	89	94	ENE 4	SE 1	SE 2	10	10	0	0.3	I ∞ in Hor., n ●s, III, ab. Boden≡
Mittel	751.6	751.4	752.0	7.4	10.3	8.3	6.1	11.9	7.5	8.2	7.7	94	84	93	3.0	2.7	3.0	7.7	7.1	6.4	Summe 31.1	

Digitized by Google

November. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ		2ᵖ		8ᵖ		Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	756.1	755.3	754.4	3.2	6.5	7.5	2.6	8.2	5.7	6.9	7.4	98	96	96	NE	3	NE	3	NNE	4	8	10	10	3.7	n Boden≡, 1 △, ∞ in Hor.,
2	52.5	53.0	52.8	7.4	7.8	7.0	5.9	8.1	7.6	7.2	6.4	99	92	85	NNE	4	N	4	N	4	10	10	4	2.8	n, früh, 1, a ◉°
3	49.7	49.5	52.8	4.6	4.0	4.0	3.9	8.4	5.5	5.5	5.3	87	90	87	WNW	3	N	5	NW	4	2	10	10	11.8	n, früh, tg., II, ab. ◉°·¹ mit häuf.
4	64.4	69.6	72.3	4.8	4.6	2.6	2.0	7.5	4.3	4.1	4.6	67	65	82	NNE	3	NNE	1	E	2	10	0	0	.	n ◉ u. △b. 1 △¹b., 3ᵖ ◠
5	76.8	77.1	76.8	−0.7	3.8	0.1	−1.3	5.9	4.2	4.5	4.2	96	75	90	SSE	2	S	1	S	2	0	0	2	.	früh, 1 ⌣¹, ∞ in Hor.
6	72.7	69.5	65.4	−2.1	3.4	−0.6	−2.8	4.3	3.8	4.6	4.3	96	78	98	SSW	2	Still	0	NW	2	1	1	0	.	[NW Jagert eine Nebelbank. früh, 1 ⌣¹·⁰, Boden≡, III in
7	57.2	54.7	53.2	−0.7	3.4	4.2	−1.8	4.1	4.1	5.4	6.1	94	93	98	WSW	2	SW	3	SW	4	9	10	10	10.9	früh ⋁, ⌣¹, 1 ⌣², ∞, a °)
8	51.2	52.1	54.7	2.2	3.8	3.9	2.0	4.8	5.1	5.4	5.7	94	90	93	E	3	NE	2	NE	3	10	10	10	0.2	n, früh, 1, a ◉
9	63.3	65.6	66.5	0.9	2.2	0.4	0.9	4.8	3.7	3.5	3.9	73	65	83	NE	4	N	1	WSW	3	1	3	3	0.1	
10	67.5	66.4	64.9	2.7	7.8	6.3	0.2	3.1	5.3	6.4	6.3	94	81	88	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	0.1	früh ◉tr.
11	61.6	60.0	58.8	6.4	7.2	8.0	5.6	8.3	6.6	7.3	7.5	91	96	93	WSW	4	SW	5	WSW	5	10	10	10	0.4	a ◉tr., tg., II ≡°, p, ab. ◉tr.
12	60.0	62.2	63.4	6.2	4.8	2.5	6.2	9.3	6.1	4.8	4.7	87	74	85	NE	4	NE	3	ENE	2	8	1	2	.	n ◉
13	62.8	61.8	61.2	0.8	3.8	1.2	0.2	6.8	4.5	4.8	4.4	92	80	89	SE	3	SE	2	SE	3	2	1	1	.	n ⌣¹·², III ∞
14	59.6	57.0	53.9	1.4	3.2	2.6	−0.4	4.3	4.8	5.2	5.0	94	90	91	SSE	3	S	2	SE	3	10	10	9	.	n≡³, früh ⌣⁰·¹, I ∞⁰, a ⊕,
15	46.8	45.3	49.2	4.2	5.5	5.0	2.4	5.0	5.7	5.6	5.7	92	83	87	SE	3	SE	4	SE	4	10	10	10	0.2	10¼ ◉° [mtg. Nebensonnen,
16	58.0	59.6	61.0	1.2	2.4	1.8	1.1	6.3	4.1	4.5	4.5	82	80	85	ENE	3	NE	3	ENE	3	8	8	3	.	[III ⋓ ab. ⋓
17	62.0	61.2	61.1	−1.0	1.6	−0.2	−1.1	3.5	3.6	3.8	4.0	84	75	89	NE	4	ENE	2	ENE	3	0	0	0	.	n ⋓, früh, 1 ⌣¹
18	59.6	58.0	58.5	−2.2	0.8	−1.5	−2.8	2.1	3.5	3.9	3.8	80	80	92	ESE	2	SE	1	ESE	2	0	0	0	.	früh, 1 ⌣, III, ab. Boden≡
19	58.3	59.6	60.1	2.3	5.5	2.6	−2.2	2.4	5.4	5.8	4.9	100	86	89	SW	3	WSW	3	SW	3	10	7	2	0.7	n, früh, 1 ≡¹·⁰ bis 9ʰ, 3ᵖ ◉sch.
20	59.8	58.7	61.5	0.4	3.6	3.0	0.0	8.4	4.6	5.8	5.2	96	98	91	SSW	3	SW	3	W	2	0	10	2	1.4	1 ⌣, ∞⁰, a ≡¹·², mtg., p ◉sch., II ≡⁰·¹
21	67.3	69.7	72.6	2.8	5.8	2.6	1.8	6.1	4.7	6.1	5.2	82	88	94	W	3	N	3	NE	2	4	9	2	0.9	1 ⌣°, früh, tg. mehrf. ◉sch., **)
22	76.8	77.6	78.2	−0.4	2.4	−0.2	−1.1	3.7	4.4	5.1	4.4	98	93	98	Still	0	Still	0	S	2	3	1	5	.	früh, 1 ⌣¹, Boden≡, p, ab., III
23	78.4	77.6	77.6	−0.3	1.2	−0.8	−1.3	3.4	4.4	3.9	4.2	98	78	98	SSW	1	Still	0	SSW	2	7	1	0	.	1,III⌣ [Bod.≡, ⌣¹, III⌣
24	77.9	78.7	80.2	0.5	1.8	0.2	−1.0	2.2	4.3	5.1	4.4	90	96	94	Still	0	SE	1	E	3	10	2	3	0.3	1 ≡⁰, 9¼ʰ Eis◉, später ✳ u., II
25	79.8	78.1	77.5	0.0	0.7	−0.1	−1.0	2.1	4.5	4.1	4.0	98	85	89	SE	4	E	3	ESE	3	10	10	10	.	früh, 1 ⌣ [∞⁰, III ≡°
26	74.3	72.2	70.8	−2.5	−1.1	−1.9	−2.5	1.3	3.3	3.2	3.3	87	74	84	ESE	4	ESE	4	NE	4	10	0	0	.	II ∞ in Hor.
27	66.4	63.2	63.2	−2.1	−1.8	−4.5	−4.2	0.2	3.6	2.9	3.8	92	74	88	NE	3	ENE	3	E	4	2	9	10	.	1 ⌣, 9ʰ·⁰a ≡⁰·¹
28	63.8	65.1	67.4	−1.2	0.6	−0.5	−4.9	−0.6	4.0	4.2	3.4	94	89	77	ENE	2	NE	2	NE	3	2	10	0	0.0	früh, 1⌣, 2ᵖ—2½ᵖ sehr feine ←
29	71.2	71.7	71.0	−0.5	1.3	−1.1	−2.8	1.6	3.5	3.3	3.2	79	65	76	NNE	3	N	1	WSW	2	0	3	2	1.0	[u. ✳bröckeln.
30	68.2	66.5	65.1	0.8	3.9	3.8	−1.9	2.3	4.7	5.5	5.4	96	90	90	WSW	3	WNW	3	WNW	3	10	10	10	2.3	früh, 1 ◎⌣, früh, tg. ◉sch.
Mittel	764.1	763.9	764.2	1.3	3.4	1.9	0.1	4.8	4.7	4.9	4.8	91	83	89	2.9		2.4		3.3		5.9	5.9	4.7	Summe 36.8	*) ≡°, ⊕, mtg., p, II, III ≡⁰·¹, von 4¼ᵖ, III, ab. ◉° **) a ◠ u. irisirende Wolken.

Dezember. Wilhelmshaven. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $0^h\ 32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	763.7	763.2	763.2	3.2	4.8	2.4	2.7	5.0	5.8	6.2	5.4	100	97	98	W	2	W	1	NW	1	10	8	10	0.3	n ◉sch., früh, 1, III, ab. ≡¹·²,
2	63.4	62.3	61.8	−1.8	−0.2	−1.6	−2.0	5.9	3.8	3.8	3.7	96	83	88	SE	4	SE	4	SE	5	10	4	0	.	früh ⋁ [II ∞, p ◉°
3	59.4	57.3	56.3	−4.0	−0.8	−2.6	−4.0	0.5	3.0	3.2	3.1	89	73	83	SE	5	SE	4	SSE	4	1	1	4	0.3	früh, 1 ⌣
4	53.6	50.9	48.7	−1.4	0.8	0.2	−2.6	−0.3	3.7	4.1	4.5	90	85	96	SE	4	SSE	3	SE	4	10	10	0	0.5	n, früh, a Staub◉ u. ⋁, II ∞⁰,
5	46.6	46.0	46.2	−0.5	2.4	2.3	−0.5	1.6	3.6	4.5	4.9	81	82	89	SSE	3	SSE	4	SE	4	10	10	10	.	II ∞° [p ◉°
6	41.7	38.8	37.8	0.6	−1.2	−1.6	0.4	3.0	4.5	4.2	3.8	94	100	94	ESE	3	ESE	6	ESE	5	10	10	10	0.3	1 ⌣, a ≡°, II ∞°
7	38.0	39.6	43.1	−0.4	1.4	1.0	−2.0	2.2	4.4	4.7	4.7	98	93	96	SE	2	SE	1	SSW	2	10	9	10	.	früh ◉°, 1 ≡°, ⋁, mtg. ⊕, *)
8	50.1	53.0	55.1	4.6	5.0	4.2	0.0	5.1	6.2	5.9	5.9	98	90	96	SW	3	SW	4	SW	4	10	10	10	0.3	früh, 1 ≡⁰·¹, II ∞, ab. ◉°
9	58.2	58.0	58.4	1.0	3.0	1.6	1.0	5.4	4.8	5.1	4.8	98	90	93	SSW	2	S	3	SSE	5	9	9	10	1.7	1 ≡°, a Nebensonne, mtg. ⊕, **)
10	58.3	58.0	59.6	3.8	3.5	3.2	1.6	4.0	5.8	5.8	5.7	97	98	98	S	3	S	1	WNW	2	10	10	10	1.2	a, früh, 1, a ◉°, p, II, III, ab. ≡¹ und Nebel◉
11	62.4	62.3	61.7	3.8	4.2	3.0	3.0	4.3	6.0	6.0	5.5	100	97	96	S	2	S	1	SE	2	10	10	10	1.3	n, früh, 1 Nebel◉ und ≡⁰·¹, †)
12	59.1	58.6	58.1	3.0	5.5	2.5	1.0	5.9	5.0	6.2	5.3	98	93	96	SSW	2	SW	2	SW	2	10	6	8	1.1	n, früh, 1 Nebel◉ u. ≡¹, II, ††)
13	52.6	50.2	48.8	2.1	3.6	2.6	1.2	6.2	5.2	5.7	5.4	96	97	98	SE	3	SSE	3	E	3	10	10	10	1.7	früh, 1 ◉°, II ∞, tg., ab. Nebel◉
14	44.2	42.9	43.1	2.2	2.2	1.0	2.1	4.1	5.2	5.2	4.7	98	96	94	SSE	1	E	3	ENE	4	10	10	10	0.3	n, früh, 1 ≡ u. Nebel◉, II ∞
15	46.8	50.3	53.0	0.7	0.0	−0.5	0.7	3.4	4.3	3.7	3.2	89	81	71	NE	4	NNE	4	NNE	3	10	10	3	0.2	n ✳bröckeln, a ✳⁰·¹
16	55.4	54.9	54.6	−2.7	−0.6	−1.9	−3.5	1.5	3.6	4.1	3.7	96	92	94	SW	3	SSW	3	SW	4	4	3	10	.	früh, 1 ⌣
17	53.1	52.2	51.8	−1.9	0.2	−0.6	−2.3	−0.5	3.9	4.2	4.1	98	90	92	SW	2	S	3	SSW	4	10	10	10	.	früh, 1 ⌣, ≡° [III ⌣, ∞
18	51.1	50.7	51.3	−1.3	−0.7	−3.6	−3.6	0.9	3.9	3.9	3.4	94	88	98	S	2	S	1	S	1	10	2	0	.	früh, 1 ⌣, ≡⁰, II ∞° in Hor.,
19	54.3	55.9	58.3	−4.1	−1.8	−1.7	−5.0	1.0	3.1	3.5	3.6	96	88	88	SSE	1	ENE	2	NE	3	3	8	10	2.5	n, 1 ⌣, ⋁, mtg. ⊕, II ∞°, §)
20	62.8	65.7	67.2	−0.1	0.2	0.3	−1.8	−0.1	4.3	4.4	4.4	94	94	94	NE	3	ENE	3	ENE	2	10	10	10	1.5	n ✳, a, p, ab. ✳ br., fein ◉ u ◎⌣
21	66.2	65.0	65.1	0.0	−0.1	0.0	−0.3	1.2	4.5	4.6	4.5	98	100	98	ENE	3	SE	4	SE	4	10	10	10	6.4	früh, 1, ab. ✳⁰·¹, mtg., p fein. ◉
22	66.5	66.4	66.3	−1.3	−0.1	−0.7	−3.2	1.2	4.1	4.4	4.2	98	96	96	S	1	Still	0	ENE	2	5	10	10	.	n ✳, 1, a, II, p ≡°
23	64.9	64.5	65.5	−2.4	−2.0	−2.0	−2.5	1.0	3.7	3.5	3.6	96	90	92	NE	1	ENE	1	NE	1	10	10	10	0.0	a feiner Sprühf.◉
24	67.2	65.8	65.3	−2.0	−1.1	−1.0	−2.5	0.2	3.7	3.9	3.7	94	92	92	NE	1	SE	2	SE	2	10	10	10	0.1	1, a ✳°
25	63.7	66.1	67.9	−0.6	0.4	0.4	−2.0	0.5	4.2	4.4	4.3	96	92	90	S	2	S	2	SW	3	10	10	10	0.1	
26	69.5	68.9	67.0	0.8	2.1	2.1	0.0	1.3	4.7	4.8	4.6	96	89	85	SW	4	S	4	SSW	5	10	9	10	1.0	n ✳flocken, ab. ◉°
27	61.9	64.0	65.0	3.8	5.0	1.5	2.0	4.2	5.9	5.7	4.8	98	87	94	SW	3	W	3	SW	2	10	3	2	.	früh ✳decke verschw., n, 1 ◉°
28	67.3	63.4	60.5	0.0	2.0	0.7	−0.2	6.0	4.4	4.7	4.5	90	89	92	SSW	2	S	4	SSE	4	1	10	10	4.9	II ⌣⁰·¹, p, ab ◉ mit ✳, III ✳°
29	64.1	68.0	69.7	0.6	1.0	−0.4	0.1	2.4	4.6	4.7	4.2	96	94	94	E	1	SE	1	SE	1	10	10	10	.	n ◉°, dann ✳⁰·¹, III, ab. ≡°
30	66.0	64.3	63.3	0.8	2.0	2.0	−1.0	1.8	4.3	4.9	5.0	89	93	91	SSW	4	SW	6	SW	4	10	10	10	0.8	tg., III, ab. ◉⁰ʰ, 9½ʰ mit △, ≡ ✳decke verschwindet
31	59.6	59.5	63.0	3.7	5.6	3.3	2.0	4.0	5.7	6.5	6.5	95	90	97	SSW	4	SW	4	SW	4	10	10	10	0.0	n, 1, tg., ab. Staub◉
Mittel	757.8	757.7	758.1	0.3	1.5	0.6	0.7	2.7	4.5	4.7	4.5	95	91	93	2.5		2.8		3.3		8.8	8.5	8.3	Summe 26.5	*) Nebensonnen u. 2 Zenithringe, II ∞⁰·², III, ab. ≡°

**) ab. ◉° †) tg. Nebel◉ ††) III ∞, ab. ▽ §) III, ab. ⌣

Januar. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8h	2h	8h	Luft-Temperatur. 8h	2h	8h	Mittel	Maxi mum	Absolute Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes. 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.6	769.8	770.8	−12.8	−9.8	−13.5	−13.0	−7.5	1.7	2.1	1.6	100	97	100	SE 1	S 1	SE 1	0	2	0	.	früh V, I ∞
2	68.8	66.2	63.9	−8.9	−5.8	−3.5	−18.7	−8.4	2.3	2.6	3.3	100	90	93	S 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	2.8	● ✳
3	58.7	59.8	63.2	1.9	2.3	1.0	−5.8	1.9	5.3	5.4	4.9	100	100	100	WSW 4	NW 3	NE 1	10	10	10	0.6	n ✳, ◯, nrg. bis mtg. ◯°, II
4	66.9	67.7	67.7	−0.2	0.9	1.2	−0.3	2.6	4.3	4.1	4.5	94	82	91	ESE 2	NW 1	NW 4	10	10	10	.	[∞, p ═
5	69.9	72.5	74.4	1.2	1.3	0.3	0.6	1.8	4.5	4.4	4.5	94	87	96	NNE 3	NNE 2	SE 1	10	10	5		
6	75.6	76.0	76.1	0.6	0.1	−0.4	−0.1	1.6	4.5	4.4	4.5	94	96	100	WNW 2	WNW 2	WNW 4	10	10	10		
7	74.6	73.4	72.1	1.0	0.6	1.7	−0.4	1.0	4.6	4.5	4.6	92	94	90	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
8	62.6	58.9	63.0	2.3	0.6	−1.1	0.6	2.4	5.2	4.5	3.7	96	94	88	WNW 3	NNE 6	NNE 7	10	10	7	2.9	mtg. ◯°, p, II ✳, ab. ✳. ▲ Lbm.
9	71.7	75.0	77.0	−1.6	−1.4	−1.7	−2.2	2.5	3.2	2.7	3.1	78	66	76	NNE 8	NE 6	ENE 4	7	10	4	0.1	m, mtg. ✳°, p zeitw. leichte ✳ b, [I
10	75.5	75.0	74.9	−0.8	−0.8	0.1	−2.4	−0.7	3.7	3.6	4.3	86	83	92	WSW 2	WSW 3	WNW 3	7	10	10	.	
11	70.5	66.5	65.6	1.2	0.7	1.0	−0.8	1.2	4.7	4.8	4.7	94	100	94	W 5	WSW 4	WNW 2	10	10	10	0.1	10h a–3h 10p, II ◯°, ∞
12	65.5	64.0	60.9	−0.2	0.0	0.4	−0.2	1.5	4.4	4.5	4.3	98	98	90	S 1	SE 1	S 3	10	10	10		
13	63.5	59.1	49.6	0.4	1.2	1.1	0.6	0.4	4.4	4.3	3.6	92	96	92	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.9	1h 5p 2h 7p ✳ ◯ II ✳ ◯
14	48.3	46.8	47.8	0.4	0.9	0.0	0.3	1.5	4.4	4.1	4.3	92	84	94	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	7	0.0	n, nrg. 1P ✳°
15	51.0	51.5	47.8	0.3	−0.7	−1.6	−0.1	0.9	3.4	3.9	3.7	73	88	90	WNW 3	WSW 4	S 3	5	5	6	1.0	
16	49.5	42.2	44.6	1.4	1.4	1.2	−2.2	1.5	4.2	4.2	4.6	97	83	80	WSW 6	WSW 7	WNW 4	10	8	8	0.2	n ✳
17	47.7	54.7	60.2	0.2	−0.6	−0.6	−2.0	1.8	3.8	3.5	3.3	81	79	75	NW 6	NNW 3	N 4	10	10	10	.	n ✳ böen.
18	64.0	63.8	64.8	3.4	0.5	1.5	4.9	9.5	5.3	4.5	5.1	93	100	100	SW 2	SSW 3	SW 4	8	10	10	.	II, III ∞
19	67.1	67.5	67.9	1.7	2.0	1.8	−0.3	2.0	5.0	4.9	5.0	96	93	95	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	I, II ∞
20	70.3	72.3	75.0	1.5	0.5	1.0	1.4	2.0	5.0	4.8	4.8	98	100	98	WSW 2	WSW 2	Still 0	10	10	5	.	I ∞, 8h 3a–5h p, II ═
21	77.4	75.9	73.9	−3.6	−0.5	−0.8	−3.7	1.8	3.4	3.7	3.7	93	83	85	SSE 2	SSW 2	SSW 2	0	8	10	.	n ⌙
22	66.0	62.3	60.1	−1.4	0.0	−0.2	−1.5	0.0	4.1	4.3	4.4	98	94	96	S 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	0.6	I ∞, 11h–4h, II ═ °, ab. ∞, ✳
23	57.6	59.9	64.0	0.1	1.6	1.4	−0.2	0.5	4.4	4.5	4.2	96	87	83	SW 4	NW 4	NNW 3	10	0	0	0.3	n ✳, I ∞, nrg. 10h–10h ✳ °, ◯
24	67.6	67.3	67.2	0.8	0.9	−0.6	0.6	1.3	4.4	4.4	4.1	90	89	94	WSW 3	WSW 2	SSW 2	10	10	10	0.3	n ⌙, mtg., p ✳ be.
25	64.1	64.1	64.5	−1.4	0.2	−0.4	−2.7	1.1	3.6	4.0	4.0	88	85	90	SSW 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.1	I ∞, nrg. ✳°
26	67.7	70.6	74.1	−0.5	0.9	0.6	−0.5	0.2	4.1	4.1	4.3	92	84	90	Still 0	E 1	ENE 3	10	10	10	0.0	I, II ∞, s, p ✳ fl., ab. ═
27	78.0	80.0	80.0	0.2	0.0	2.7	0.4	1.0	4.3	3.9	5.5	91	85	94	ST 2	SSE 2	SE 1	10	10	9		
28	76.1	73.7	72.7	−5.6	0.7	−3.4	−5.9	0.0	2.5	2.9	2.8	82	59	80	SSE 2	S 4	S 2	0	0	0	0.1	n ⌙
29	73.2	74.5	74.8	0.1	1.0	1.3	−4.0	0.7	4.4	4.7	5.0	96	94	100	WSW 2	W 3	WNW 3	10	10	10	.	n ✳, früh bis 8h, I ═, III ∞
30	80.7	67.2	66.9	2.1	3.3	3.1	3.0	3.2	5.6	5.2	5.5	93	80	96	W 7	WNW 8	WNW 7	10	10	10		II
31	65.3	63.4	63.2	3.2	3.4	3.6	2.8	3.8	5.5	5.4	5.5	95	93	93	WNW 6	WNW 8	WNW 8	10	8	10	.	II, III
Mittel	765.9	765.6	766.1	−0.7	0.1	−0.3	−1.9	0.8	4.1	4.2	4.2	92	89	91	3.2	3.6	3.4	8.6	8.7	7.8	Summe 29.9	

Februar. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							cm	
1	766.9	770.2	772.2	2.0	2.2	0.0	1.7	3.8	4.1	4.3	4.3	77	80	94	NNE 2	NNW 2	Still 0	10	0	0	.	[II, p, ab. ∞
2	72.1	71.1	69.9	−1.0	1.0	1.0	−2.5	2.2	4.2	4.9	4.8	98	100	98	SSE 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	0.4	n ⌙, früh ∞, s ═, nrg. ◯°,
3	72.9	75.3	74.1	1.2	1.5	1.2	0.9	1.8	4.7	4.9	4.8	94	96	96	N 2	WSW 2	W 4	0	2	10	.	n ⌙, 2h 9p–6P ═
4	74.2	74.0	73.2	1.4	0.8	−1.0	−0.5	1.9	4.9	4.6	4.3	96	94	100	WNW 4	WSW 3	W 4	10	10	10	.	n ⌙, 4h p bis Ab. ═
5	66.6	64.0	62.9	0.6	1.2	2.4	−1.7	1.5	4.5	5.0	5.4	94	100	98	WSW 8	WSW 7	WNW 8	10	10	10	.	I ∞, 10h a bis Ab., II ═, III [∞,
6	63.7	64.3	65.4	2.1	3.2	2.7	1.2	2.7	5.3	5.5	5.3	100	95	94	WSW 2	W 5	W 3	10	6	0	.	
7	66.0	66.1	65.8	2.6	2.5	3.1	2.2	3.4	5.5	5.5	5.3	100	100	93	WNW 4	W 3	W 3	10	10	10	.	I ∞, 11h a–11½h ═, II, p ∞
8	67.7	67.7	67.5	1.8	2.2	1.6	1.8	3.1	5.2	4.9	4.7	100	91	91	WSW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	I ∞
9	64.1	62.9	62.6	2.2	2.8	2.4	0.2	2.6	4.5	5.0	5.4	84	89	98	SSW 2	SSW 3	W 3	10	10	10	9.2	I ∞, II, 1h 3p bis Ab., III ◯
10	63.6	63.9	64.4	2.8	3.3	3.6	2.1	3.0	5.3	5.5	5.6	94	95	95	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	.	n ◯° [4h ═ n ◯ III ═
11	62.7	62.0	62.1	3.0	3.6	3.7	2.5	4.0	5.5	5.5	5.4	96	93	100	WSW 5	W 4	WNW 4	10	10	10	0.5	I ∞, mtg., ◯ 7h 20–3h 14p be.
12	56.6	54.1	48.9	4.2	3.8	4.0	3.4	4.3	5.9	5.9	6.1	96	98	100	WSW 2	WSW 4	WSW 7	10	10	10	8.0	I, 11h–11½h, 0h 9p bis Ab., II, III ◯ a,
13	61.7	65.6	65.8	−0.8	−2.2	−0.8	−0.9	6.6	3.3	2.4	2.8	75	63	66	NNE 1	NNE 6	NNW 5	10	0	4	0.3	n ◯, ✳, nrg., I ✳° [II ∞
14	64.6	65.9	67.4	−1.8	−1.3	−1.4	−2.4	0.7	3.3	2.6	2.9	82	63	70	N 5	N 6	NE 4	2	5	7	0.0	n ✳
15	70.4	72.8	75.0	−1.8	−1.7	−2.2	−2.8	−1.0	3.3	2.6	2.7	82	64	69	NNE 4	NE 3	NE 3	10	4	3	0.1	nrg., I ✳ fl., s zeitw. ✳ °böen.
16	74.7	73.8	72.2	−0.8	−0.2	0.6	−2.6	−0.8	3.6	3.8	4.2	83	83	89	NW 4	WNW 4	W 4	6	10	10	0.0	ab. ✳°
17	69.4	69.7	70.5	2.0	1.4	1.2	−0.3	2.0	5.2	5.0	5.0	98	100	100	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	.	6h p bis Ab., II, III ═
18	71.8	71.8	71.7	0.8	1.4	0.6	0.7	1.9	4.9	5.0	4.8	100	100	100	WSW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	n, früh bis 10h, I ═, II ∞,
19	70.6	70.4	70.8	−0.2	1.5	−1.0	−0.3	1.5	4.4	4.4	4.1	98	85	96	SSE 2	SE 2	ESE 3	10	4	0	.	[4h p bis Ab., III ═
20	72.8	72.8	74.6	−4.8	−0.2	−3.2	−4.9	2.1	2.8	2.9	3.0	88	65	82	ESE 3	SE 4	ESE 3	3	0	0	.	n ⌙
21	76.3	75.8	75.8	−4.4	−0.6	−2.8	−4.7	−0.1	2.7	2.5	3.0	81	64	81	SE 4	ESE 3	ESE 3	0	0	0	.	
22	74.1	74.1	76.1	−2.3	0.8	−2.0	−4.8	−0.5	3.4	3.7	3.2	87	77	82	E 2	E 3	ESE 3	9	2	10	.	n ⌙
23	79.3	78.5	77.9	4.0	2.7	3.3	4.0	1.5	5.0	5.0	5.0	96	79	93	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10		
24	81.2	79.5	80.0	−6.0	−2.2	−6.0	−8.1	−2.6	2.5	2.7	2.6	87	69	90	E 2	ENE 4	ESE 1	10	5	0		
25	77.5	74.1	72.3	−7.3	0.1	−2.8	−7.9	−1.7	2.3	2.4	2.7	89	53	72	E 2	ESE 4	ESE 6	0	4	0	.	n ⌙, ▽, 2P Nebelmass. III ▽
26	67.7	66.6	65.8	−4.7	−2.4	−2.2	−5.5	0.2	2.6	2.5	2.7	81	65	90	ESE 2	ESE 3	SE 3	8	9	8		
27	64.2	62.3	61.2	−5.8	−0.3	−3.6	−6.3	−2.0	2.5	3.0	3.1	85	66	89	ESE 2	SE 2	SE 1	0	7	0	0.2	n ⌙ [II ∞, ab., III ✳
28	54.7	52.5	50.3	−0.6	0.9	0.4	−4.7	0.3	4.2	4.3	4.6	96	87	98	SW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	7.0	8h a–11h a, I ✳, mtg. ═, ∞,
29	44.3	48.6	53.3	0.7	0.5	1.0	0.3	1.1	4.3	4.2	3.7	89	89	73	WNW 4	NNW 4	N 3	7	10	10	0.6	n, 6h a–9h a ✳, p ✳°
Mittel	768.0	767.9	767.9	−0.7	0.7	−0.1	−1.7	1.5	4.1	4.1	4.1	90	83	89	3.5	3.9	3.4	7.8	6.8	6.7	Summe 20.3	

Digitized by Google

März. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	754.8	749.4	−0.8	0.0	−1.2	−1.0	1.2	3.7	3.9	3.5	86	85	82	WNW 2	WSW 2	SE 3	0	2	10	1.7	
2	41.2	41.7	43.0	1.1	1.9	1.8	−1.8	1.2	5.0	5.1	5.0	100	96	95	W 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.7	n ✳, II ○○, abn. II ●
3	48.4	47.6	45.8	1.6	5.6	4.0	1.5	2.3	4.9	5.2	4.7	94	77	77	SW 3	S 2	S 2	7	10	10	.	n ●
4	41.9	41.9	42.7	3.3	8.0	6.4	2.8	5.7	4.7	5.5	5.1	82	68	71	S 2	S 3	SSW 3	10	10	10	.	
5	45 5	46.3	48.4	1.9	7.6	2.9	1.7	8.1	4.8	5.3	4.9	91	68	86	SSE 2	SSW 2	S 1	6	7	3	.	
6	52.5	51.9	49.8	2.7	6.4	3.8	1.8	7.7	4.7	5.0	5.7	84	69	95	SSW 2	SSW 4	SSW 3	8	10	10	7.4	4h8p bis Ab. ●°
7	40.1	39.8	42.2	2.4	2 4	3.0	2.0	6.9	4.7	5.0	5.0	85	91	88	SW 7	WSW 9	WSW 9	10	10	10	7.9	n, s, p, II ●°·¹, II, III ≡
8	46.9	50.1	51.5	2.3	2.5	1.6	2.0	3.5	4.9	4.8	5.0	89	87	96	NW 8	NW 3	NNE 4	10	10	10	.	n ●
9	53.6	56.6	58.4	1.8	1.5	0.6	1.4	2.5	5.1	4.2	4.2	96	82	89	ENE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.2	p ✳°böen, ab. ✳°
10	62.9	66.4	68.8	−0.8	0.8	−0.2	−0.9	2.6	3.3	3.6	3.9	75	75	87	ESE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
11	65.7	61.6	55.6	0.2	2.3	1.2	−0.3	0.8	4.4	3.3	4.3	94	61	85	SW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.8	
12	47.8	43.0	43.1	1.0	1.5	0.2	0.3	2.4	4.0	3.8	4.0	81	74	87	WSW 7	W 8	WNW 4	3	8	5	2.2	n ✳, in den Mittagstd. ✳, △, p
13	50.7	54.4	57.7	−1.0	−0.9	−1.0	−1.5	1.6	3.6	3.7	3.2	84	86	74	N 6	N 3	NNE 6	7	10	10	0.3	n ✳, nmg., p ✳° [✳, II ≡
14	60.5	61.8	62.5	−1.6	−1.1	−1.8	−2.0	−0.4	3.2	3.1	3.8	78	73	70	NNW 4	NW 2	WNW 3	10	5	7	0.6	n, nmg. ✳d.
15	62.9	63.1	63.1	−2.0	0.4	−2.1	−2.7	−0.8	3.4	2.9	3.1	86	62	79	SSE 1	ESE 1	E 2	10	10	5	0.2	n ✳, I ○○
16	58.2	57.2	54.9	−0.6	2.6	3.0	−3.2	0.5	4 0	5.3	5.5	90	96	96	SE 2	SW 1	S 3	10	10	10	5.8	7h—9h30a, I ✳, geg. 11h ●°, II ○○
17	52.9	54.7	58.1	3.6	4.1	3.2	2.1	5.6	5.1	5 1	5.2	87	84	90	WSW 3	WSW 7	WSW 4	10	5	0	.	n ●
18	59.2	57.4	56.6	3.2	12.2	9.2	1.6	4.9	5.1	7.0	7.3	89	66	84	S 2	SSW 2	S 1	10	10	7	.	n ⌒, II ◐
19	56.5	56.7	58.3	8.8	15.4	8.4	6.9	12.9	7.3	8.8	7 2	87	67	88	S 2	SW 1	NW 1	7	6	5	.	ab. ≤ in SW.
20	63.3	65.3	66.1	2.8	4.8	2.6	2.7	15.5	5.6	5.6	5.3	100	87	96	NNE 1	NNE 1	ENE 1	10	5	0	.	früh bis 9h°, 1 ≡, p ≡°
21	65.1	63.8	63.6	6.2	11.9	9.2	2.1	6.3	6.8	7.8	7.5	96	75	88	SSE 2	Still 0	SSE 1	10	0	0	.	n △
22	64.6	64.5	64.7	5.7	11.4	7.2	3.9	13.7	6.6	7.6	7.5	98	76	99	ESE 1	N 1	ESE 1	0	0	0	.	n ⌒, I ○○, nmg. ≡, II, III ○○
23	62.7	61.6	61.9	7.4	9.4	6.0	5.3	11.7	7.6	7.7	6.7	99	88	96	SSE 1	WSW 1	S 1	0	5	3	1.9	n △, I, II, III ○○, mtg. ●tr.·°)
24	61.2	60.6	60 4	7.4	7.8	6.0	5.2	14.6	7.0	6.9	6.7	90	88	96	ESE 1	N 1	Still 0	8	0	0	.	n ●, früh ●°, I, II ○○, ab. Bod. ≡.
25	60.4	59.5	58.7	6.2	7.8	9.2	2.4	10.7	5.9	7.1	7.8	84	90	91	SE 1	NE 2	Still 0	0	0	10	.	n ⌒, I, II ○○ [III ○○
26	57.1	55.3	54.5	9.0	14.0	11.2	7.3	9 0	7.5	7.5	8.7	88	63	88	ESE 1	N 1	SE 1	0	0	0	4.7	3h0p—5h7p ◹, 4h0p—5h7p ●, ▲
27	53.2	52.4	51.7	7 0	7.6	5.2	6.2	16.7	7.3	7.6	6.5	98	98	98	SW 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0 2	I ○○, 4h0a bis Ab., II, III ≡, °°)
28	48.3	46.5	45.8	5.7	4.4	3.4	4.2	7.9	6.9	6.2	5.8	100	100	100	ESE 1	NE 1	N 2	10	10	10	19.1	n ●, I ○○, 8h0a—11h ≡, †)
29	43.6	45.7	48.1	2.0	3.3	3.2	1.4	5.9	5.3	5.4	5.7	100	93	98	W 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	n ●, früh bis Ab. III ≡, III ○○
30	52.4	53.6	54.7	4.0	3.4	2.5	2.5	5.0	5.8	5.6	5.3	95	97	96	E 2	NE 3	NE 6	8	10	10	3.3	1h2p—3h0p, II ≡, ab. III ●
31	56.3	56.8	57.3	1.5	1.4	1.7	1 3	5.7	4.7	4.7	4.7	93	93	91	NE 6	NE 6	NE 5	10	10	10	0.3	n ●, ✳, früh bis 10h0a, I ✳°
Mittel	754.6	754.6	754.8	3.0	5.2	3.6	1.8	6.2	5.3	5.5	5.4	91	81	80	2.7	2.8	2.7	7.5	7.2	6.4	Summe 67.3	°) spärlab. ⌓ °°) nmg. bis 2h0p, II ●°

†) 8h0a bis Ab. meist, II, III ●°·¹

April. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.5	754.8	754.4	1.0	1.4	0.3	1.0	1.9	4.5	4.0	4.1	90	80	87	NE 4	N 3	NW 1	10	10	10	.	
2	54.4	57.3	59.5	1.4	2.7	1.4	−1.2	1.5	4.9	4.2	4.0	96	75	80	S 1	NE 3	NE 2	10	7	10	.	n ⌒
3	60.5	60.6	61.1	1.0	3.4	0.8	0.9	3.3	3.7	4.2	3.8	73	71	78	NNE 3	N 2	N 1	0	5	0	.	
4	61.7	62.0	63.3	1.6	3.6	0.9	−0.5	3.6	3.8	4.3	4.1	75	73	82	NW 1	NNE 2	ENE 2	0	3	10	0 0	n ⌒
5	64.3	64.2	64.4	1.0	2.1	−0.5	0.6	3.8	4.0	4.5	3.8	81	84	81	NNE 2	NE 2	E 1	10	10	0	0.4	früh bis 2h0, I, II ✳°
6	64.0	63 5	63.4	0.4	5.0	3.1	−1.2	2.7	4.1	4.1	4.3	87	63	74	SE 1	SSE 2	SE 1	8	6	10	.	
7	64.3	63.4	61.9	2.0	6.1	4.0	0.9	5.4	4.0	4.8	5.8	75	69	95	S 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	2.5	3h3p—5h0p, 6h3p bis Ab. ●°
8	59.7	59.0	60.9	4.6	4.0	2.8	3 3	7.8	6.2	6.1	5.6	98	100	100	SSW 2	W 1	NNE 2	10	10	10	.	n ●, früh ○○, nmg., I, 8h0a °
9	64.0	65.2	64.5	3.0	7.5	2.5	2.0	4.8	5.4	6.1	5.4	95	79	98	SSE 1	WSW 3	SSW 1	10	5	10	.	n bis 2h ≡, 5h bis Ab. ≡°, III ≡
10	62.1	61.8	60.6	4.6	4.7	2.7	2 2	7.6	6.2	6.1	5.5	98	96	98	NW 2	WNW 3	W 2	7	10	10	.	früh, I ○○, 1h0p—7h3p, II ≡°
11	57.6	56.3	52.8	5.0	4.9	4.2	2.7	5.5	6.4	6.0	5.9	98	94	96	WSW 1	WNW 1	SE 1	10	10	0	2 4	I, II ○○
12	48.1	49.8	50.8	3.2	5.5	3.4	3.0	7.9	5.3	5.5	5.3	92	82	92	SW 3	WSW 3	SSW 2	0	5	3	1.6	n ●, 9h—10h0a ✳, ●°
13	52.4	54.6	56.1	2.8	5.8	4.5	−0.5	5.7	5.1	5.9	5.3	91	87	84	SE 1	ESE 1	ENE 1	0	7	0	0.1	n ⌒, I, 7h0—10h0p ●°
14	57.2	58.0	58.6	3.8	6.0	4.0	−0.4	6.8	5.5	5.3	5.5	92	76	90	SSW 2	NW 1	Still 0	5	2	0	.	n ⌒, ab. ⌓
15	60.3	61.6	63.0	2.6	5.0	3.1	−0.3	7.0	5.2	5.6	5.4	94	86	95	WSW 1	NNE 2	ENE 3	0	3	10	.	n ⌒, 2h0p—4h3p ≡
16	65.7	66.6	66.8	3.6	5.8	3.8	2.3	5.2	5.1	5.4	5.3	87	79	88	NE 4	NE 3	NNE 2	7	8	3	.	
17	67.0	67.0	66.5	3.6	6.1	4.1	1.9	6.0	5.3	5.3	5.1	90	75	84	Still 0	NNE 2	E 2	7	0	3	.	
18	65.6	65.4	65.6	4.4	7.8	5.8	0.5	7.6	5.9	6.7	6.8	96	85	99	ESE 3	ENE 3	E 2	10	10	10	8.0	n ⌓, früh ≡, 3h7p bis Ab., III
19	66.3	67.6	68.6	2.9	3.6	3.2	2.8	10.1	5.3	5.4	5.5	94	92	95	ENE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	3.7	n ●, 2h0a—9h5a, I ●° [●·¹
20	71.4	72.7	73.8	2.5	4 2	2.4	2.4	3.9	5.3	5.7	5.0	96	92	91	ENE 5	ENE 3	E 2	10	10	10	.	n ●, I ○○
21	74.3	72.7	70.6	2.1	3.4	3.9	1.1	4.3	5.2	5.1	5.7	96	87	93	Still 0	WNW 2	SW 1	10	8	10	2.3	
22	65.5	61.9	58.1	5.4	6.6	5.8	2.9	5.5	6.2	5.8	6.3	92	80	91	SW 2	SW 4	WSW 4	10	10	10	4.8	n ●, 3h5p—6h7p, III ●°
23	55.2	57.0	56.0	4.4	6.2	4.6	4.4	6.8	6.1	5.9	5.6	98	84	89	N 3	N 3	WSW 2	10	0	10	2.1	6h3a—9h5, I ●°
24	59.4	61.8	62.1	3.3	5.1	4.0	2.1	6.7	4.6	4.9	5.0	80	75	82	NE 4	N 4	W 2	2	1	0	.	n ●
25	61.7	61.1	60.5	4.5	6.1	4.6	2.3	5.6	5.7	5.7	5.3	90	81	84	WSW 3	W 3	W 2	3	10	3	.	n ⌒
26	60.7	60.3	60.0	6.0	11.0	5.8	2.2	6.3	6.0	6.6	6.8	87	68	99	SW 1	WNW 2	Still 0	5	3	10	1.2	n ⌓, 4h8p bis Ab., III ≡°
27	58.3	58.5	56.4	7.3	8.8	9.6	4.5	12.5	7.2	7.2	6.7	94	86	75	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	7	10	0.8	n ●, 8h3a—9h5 ●
28	53.9	54.3	54.2	7.9	9.5	8.0	7.1	11.8	7.5	7.8	7.0	94	88	88	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	8	0.2	n ◐
29	54.1	53.0	53.0	6.8	11.4	7.4	3.9	9.8	7.3	7.7	7.1	90	77	93	SSW 2	SW 1	SSW 1	10	10	5	1.7	n ⌓, früh bis 6h3a ≡, nmg., I
30	52.9	54.8	56.4	8.3	8.0	6.1	3.6	12.5	7.2	6.8	6.1	88	85	87	SSW 2	WNW 2	Still 0	6	2	0	.	n ⌓ [◐°, p ●°·¹
Mittel	760.6	760.9	760.8	3.7	5.7	3 8	1.9	6.3	5.5	5.6	5.4	91	82	89	2.3	2.5	1.7	7.2	6.7	6.5	Summe 31.8	°) bis Ab., II ≡

Mai. **Rügenwaldermünde.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a		2p		8p		8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz										mm	
1	759.2	760.2	762.0	6.6	9.8	7.1	2.1	8.9	6.4	6.0	6.4	88	66	86	ESE	1	NE	4	NNE	2	5	3	2	.	n ⌣
2	65.0	65.3	65.4	7.6	8.0	6.0	4.2	9.0	6.5	6.1	5.5	83	76	79	NE	2	NE	5	NE	4	3	0	1	0.1	n ⌓
3	63.0	62.7	62.6	6.6	5.6	5.2	5.3	8.4	6.1	6.6	6.3	84	97	95	NE	7	NE	7	NE	8	10	10	10	3.4	a ●°, ⌓, II ∞, p ●°, III
4	61.4	61.5	61.5	4.9	5.6	5.6	4.8	6.8	6.1	6.2	6.2	96	91	91	NE	8	NNE	7	N	3	10	10	10	0.9	n ●, [≡
5	60.2	60.4	61.4	5.3	5.1	5.0	5.2	5.9	6.7	6.6	6.5	100	100	100	NNW	3	NNW	3	NNE	3	10	10	10	2.0	früh bis nach I ▭, ●°, 1P bis spätab., II, III ▬°
6	62.7	63.5	64.8	5.6	6.3	6.0	4.8	5.7	6.7	7.1	6.0	99	99	87	NE	4	NE	4	NE	3	10	10	2	.	a bis 10½h, I ▬°
7	65.8	66.9	67.0	5.6	7.0	5.6	4.9	6.9	5.6	6.0	5.0	83	79	74	NNE	6	NE	5	NE	4	0	0	0	.	
8	66.6	66.1	65.5	5.7	7.8	6.2	4.1	7.4	5.6	5.4	5.5	82	68	78	NE	4	NE	4	NE	3	0	0	0	.	a ⌓
9	66.5	66.8	66.1	6.8	9.1	7.8	5.2	8.3	5.9	6.1	5.7	80	71	72	NE	4	NE	2	NW	1	0	1	0	.	
10	64.3	64.1	65.1	7.8	9.5	7.0	6.3	9.5	6.6	7.0	5.1	83	79	69	SSW	2	NNE	3	ENE	3	10	5	0	.	
11	67.3	67.3	65.5	7.0	10.5	9.8	1.6	10.0	5.5	6.2	6.1	74	65	68	E	2	NW	1	WNW	1	10	7	0	0.0	n ⌣, a ⊗tr.
12	61.5	59.7	56.1	8.8	8.2	9.4	7.7	12.4	7.8	7.4	7.3	92	92	83	W	2	W	2	WNW	4	1	10	10	.	n ⌓, 0¹⁰p—3½p, II ▬°
13	58.4	61.8	61.2	6.4	7.7	6.6	6.1	10.2	4.4	4.2	5.3	61	55	73	NNE	6	NNW	5	SW	2	2	1	6	.	
14	55.7	53.6	51.9	8.2	9.2	8.8	2.7	8.3	6.4	7.4	7.2	79	86	86	SW	3	W	4	WSW	4	10	1	6	0.2	
15	50.0	50.5	52.3	8.2	8.6	5.3	7.7	10.2	8.0	6.8	6.2	90	83	94	WSW	7	WSW	5	ENE	3	10	10	10	0.9	früh ●°, I ∞, geg. Ab. ●°
16	56.5	58.6	59.5	5.7	7.6	6.7	4.6	9.1	4.0	4.8	5.2	58	61	72	ENE	4	NNE	3	W	2	0	1	10	.	a ⊗
17	60.2	61.2	61.2	7.6	9.2	9.1	2.9	8.7	6.6	6.6	6.0	85	76	70	NNW	2	WNW	3	WSW	2	2	4	10	.	n ⌓
18	61.3	61.1	61.3	10.6	11.1	8.8	4.2	10.7	7.5	7.9	8.2	79	80	98	SW	2	W	2	W	2	10	10	10	.	4¹⁰p—7¹⁰p ▬, III ∞
19	61.6	58.9	56.7	9.7	13.7	11.2	6.9	12.1	8.4	8.5	8.8	94	73	89	SE	2	NE	2	WSW	1	10	3	10	0.5	n, früh ▬, 0³⁰p ▢, 4³⁰p ●tr.,
20	53.9	53.7	53.0	9.4	11.0	9.5	8.3	13.9	8.1	7.2	6.5	92	74	74	WNW	2	NNW	1	Still	0	10	2	0	0.2	n ▬, ● [ab. ●°
21	52.6	54.1	55.8	8.6	11.6	10.4	7.0	11.6	7.3	7.8	8.6	88	77	92	WSW	2	NNE	1	Still	0	10	10	3	4.8	früh bis nach I ●°, p, II ●°,
22	59.6	60.5	60.5	9.5	10.3	9.5	3.6	12.6	7.6	7.8	8.1	87	83	92	SW	2	NW	2	NE	2	3	10	7	.	n ⌓. [ab. Boden▬
23	62.1	62.9	63.2	9.8	12.4	10.2	7.6	11.1	7.7	7.7	7.7	86	72	83	ENE	1	NNE	2	Still	0	10	4	0	.	
24	64.1	64.5	65.0	10.7	13.4	11.4	8.6	12.6	8.0	7.5	8.3	84	65	83	NW	1	NNW	2	NW	1	10	1	1	.	ab. Boden▬
25	65.7	66.5	66.7	10.8	12.2	11.3	7.8	13.8	8.4	8.4	7.8	89	80	78	NW	1	N	3	E	2	2	0	10	.	
26	68.5	68.8	68.6	10.6	12.7	10.9	6.5	12.6	7.8	8.6	7.4	83	80	76	N	1	NNE	3	ENE	2	0	1	0	.	a ⌓
27	69.0	68.1	66.3	13.6	14.6	14.4	7.2	13.8	7.2	7.5	8.5	62	60	70	E	2	NE	4	ENE	2	7	0	0	.	[spätab. ⟍ in SE.
28	64.4	60.5	59.8	11.4	19.3	12.0	10.0	17.3	8.3	10.5	9.7	83	63	94	ENE	2	NE	2	NE	1	6	8	10	1.5	1¹⁰p—3P, 3¹⁰p—4¼P ⟍, nb. ●°,
29	59.1	58.8	57.6	10.0	13.2	10.5	9.8	24.9	8.8	8.5	8.3	96	75	88	WNW	3	WSW	2	SW	2	10	8	10	1.5	n ⌓, 7¹⁰a—8¹⁰a, I ▬
30	55.8	56.5	57.8	10.4	11.0	10.4	9.6	13.7	8.8	8.0	7.8	94	81	84	SW	3	W	4	WSW	2	10	10	3	.	n ⊗
31	62.0	63.0	63.3	9.6	13.0	11.6	9.0	11.8	8.3	8.5	7.8	94	76	77	NNE	2	NW	2	WNW	2	2	6	1	.	früh ▬
Mittel	761.4	761.6	761.4	8.4	10.1	8.7	6.0	10.9	7.0	7.1	6.9	85	77	82		3.0		3.2		2.4	6.2	5.0	4.9	Summe 16.0	

Juni. **Rügenwaldermünde.** 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.										mm	
1	763.8	763.9	763.3	11.0	13.9	13.5	6.3	14.1	8.6	9.3	8.9	87	79	77	SW	2	NW	2	E	1	0	0	0	.	
2	63.3	62.5	61.6	16.1	18.5	19.3	8.4	16.3	10.1	9.9	9.9	74	62	60	SE	2	NE	3	SE	2	0	0	0	.	n ⌓
3	61.8	61.0	60.3	19.2	25.6	20.6	11.2	24.7	9.7	9.2	12.1	59	38	67	SE	2	NE	2	Still	0	0	0	2	.	
4	60.1	58.8	58.0	21.2	26.5	20.2	13.5	25.8	11.2	9.7	11.4	61	35	65	SSE	2	S	4	SSE	2	0	5	0	.	
5	58.2	57.8	57.8	20.8	24.1	18.8	13.2	28.2	11.6	10.9	13.2	64	49	82	SSE	3	S	5	Still	0	0	7	3	.	5¹⁰p—6P ⊤ in E.
6	58.4	57.3	56.6	21.0	27.0	20.0	13.1	27.7	11.5	8.2	12.7	63	31	73	SSE	2	S	4	ESE	2	0	7	1	0.2	3¹⁰p—4¹⁰p ⊤ in E u. WNW, p ●
7	56.5	55.2	55.4	21.2	27.8	17.0	13.6	28.1	11.7	10.5	12.8	63	38	89	SE	2	SSE	4	SE	2	0	6	7	3.1	3¹⁰p—4½P, 4¹⁰p—5³⁰p ⟍, geg. Ab. ●
8	58.1	58.3	58.1	15.8	18.5	16.8	13.5	28.2	11.8	12.5	11.5	88	79	80	SW	2	N	1	ENE	1	10	1	0	.	
9	56.9	54.8	53.3	18.8	22.2	20.7	12.4	19.0	12.9	12.9	14.5	80	65	80	E	2	NE	4	ENE	2	0	2	8	1.3	n ⌓, 3¹⁰p—6¹⁰p ⟍, ab. ⊗
10	52.6	53.0	53.7	20.8	22.0	18.6	15.1	22.6	12.6	11.9	12.4	69	58	78	SE	2	NNW	1	Still	0	0	8	4	.	zwisch. 1½P und 5P ●tr.
11	53.7	54.2	55.1	16.1	16.8	15.9	12.3	25.0	12.3	13.0	12.4	90	92	92	NNW	1	Still	0	NE	1	0	8	3	.	n ⌓, früh ▬, tg., ab. ○ in See.
12	57.1	58.4	59.0	15.2	16.0	15.0	13.3	18.9	12.2	11.9	11.7	94	88	92	NNE	2	N	2	N	2	8	10	0	.	n bis 4P, I, II ▬, früh ⌓
13	60.4	60.9	61.8	15.0	17.1	14.9	13.1	18.0	11.6	11.3	10.8	91	78	86	NNE	3	NNE	2	NE	1	0	0	0	.	n ⌓
14	64.1	64.5	65.0	15.1	15.4	14.3	11.8	17.3	10.6	11.2	10.4	83	86	86	NE	2	NNE	3	NE	2	0	2	0	.	n ⌓, früh ▬
15	66.0	65.6	64.5	14.2	16.0	15.1	10.0	17.2	11.2	11.2	9.3	94	83	60	ENE	1	NE	2	NE	2	0	0	0	.	n bis 7½h ▬, ⌓, bis 10½h ▬ in See.
16	64.2	62.0	60.5	18.0	19.7	20.6	11.0	20.6	10.7	8.6	12.7	70	50	70	Still	0	NE	3	ENE	1	0	0	0	.	
17	60.8	59.6	58.7	21.0	28.9	23.8	13.0	23.0	11.8	9.5	10.7	65	32	49	SE	2	SSE	4	SE	2	0	0	0	.	
18	59.1	58.9	59.0	23.0	23.6	24.6	16.0	29.5	13.9	12.9	14.7	66	50	64	SE	2	NE	2	ESE	1	0	1	10	.	
19	62.7	64.2	65.1	16.6	18.1	15.8	13.9	28.0	12.6	13.0	10.1	90	84	76	SW	2	WSW	2	W	1	10	5	5	.	n ⌓, 7¹⁰a—0½p, I ▬
20	65.6	64.7	63.3	16.2	18.1	16.4	14.0	19.5	12.1	11.1	10.4	88	72	75	SW	2	WNW	2	WNW	2	10	0	2	.	
21	61.2	59.2	58.2	15.9	18.1	15.4	11.9	19.4	11.4	9.7	10.7	85	63	82	SW	3	WSW	4	WSW	4	10	7	9	5.0	1¹⁰p—4³⁰p ●°
22	57.3	55.5	54.8	12.0	14.6	14.2	11.9	19.2	7.6	8.7	10.6	73	71	88	WSW	6	WSW	6	W	6	8	5	8	5.4	n, früh ●, ▲, meg. ●°böen, *)
23	56.0	57.4	57.3	14.1	15.2	13.4	13.0	15.8	8.8	9.2	9.2	74	71	81	W	5	W	6	W	6	8	6	10	0.4	9³⁰a—10¹⁰a, 2¹⁰p—7³⁰p ●°
24	58.0	58.9	58.1	13.5	14.9	14.0	12.9	15.7	9.0	9.4	8.9	79	74	75	WNW	3	WNW	4	WSW	2	7	3	0	.	
25	56.5	56.0	55.9	14.8	18.2	15.8	8.2	15.8	9.4	10.6	11.4	75	68	85	SW	1	NNW	2	Still	0	4	6	4	.	n ⌓
26	55.9	57.1	58.5	15.3	16.9	15.3	9.4	18.9	10.7	11.1	10.6	83	78	82	WNW	1	NNE	4	NNE	2	0	5	3	.	n ⌓
27	60.5	61.0	60.9	15.4	17.6	16.5	14.2	17.5	10.4	10.1	10.8	80	68	77	NNE	2	N	2	Still	0	2	1	4	.	
28	59.6	58.9	57.2	17.0	18.4	17.4	12.8	18.7	12.8	11.6	12.0	89	74	81	WSW	2	NW	4	SW	1	3	1	8	.	
29	53.0	54.3	55.0	15.3	15.5	14.8	13.5	19.0	9.6	8.5	8.4	74	64	67	SW	3	WNW	6	W	5	10	3	3	14.4	9¹a—10½¹ ●°
30	55.3	57.0	56.5	13.3	14.7	14.8	10.5	16.0	8.0	7.5	8.4	71	60	67	WNW	7	WNW	6	WSW	3	5	4	10	.	n ztlg mit ●. 5¹⁰a—6½° meist ●
Mittel	759.2	759.0	758.7	16.8	19.4	17.2	12.2	20.9	10.9	10.5	11.1	77	65	76		2.4		3.2		2.0	3.2	3.4	3.5	Summe 29.8	

*) mtg. ●°, p bis Ab. mehrf. ●

Juli. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.0	753.5	753.9	14.5	16.1	15.4	11.0	15.6	10.5	10.3	10.1	86	76	78	SW 2	W 2	SSW 1	10	8	4	4.0	unz ●°, 2ʰp, 2⁴⁰p ●tr
2	54.6	54.9	55.0	13.0	15.3	12.6	9.4	18.0	9.3	8.8	9.3	85	68	87	SW 5	SSW 4	SSW 1	8	8	7	1.2	n ⌓, früh, p ●°
3	55.8	56.4	56.2	13.8	15.9	13.2	9.8	17.0	8.7	9.0	10.0	74	66	89	SW 4	SSW 4	SSW 3	3	10	10	2.5	n ⌓, p, II, ab ●°
4	53.7	52.5	53.1	14.4	16.2	14.4	11.9	18.2	8.9	11.1	11.5	73	81	95	SSW 3	E 1	Still 0	8	10	10	21.6	mtg. p ●o-1
5	51.1	51.4	54.9	13.0	15.3	14.4	12.9	18.0	10.0	9.6	9.5	90	74	78	SSW 3	WNW1	NNW 2	10	7	7	5.4	n, früh, a ●
6	59.4	60.5	60.4	15.4	15.7	15.0	14.2	17.3	11.2	11.2	11.0	86	84	87	NW 4	WNW7	WNW6	0	5	2	.	n ●
7	60.5	60.5	60.2	14.8	16.4	16.4	13.8	16.4	10.7	11.4	11.7	86	82	84	WNW5	WNW5	WNW5	8	4	0	.	
8	60.3	60.7	60.7	16.8	19.0	17.8	15.5	17.2	12.2	12.7	13.8	85	78	91	WNW2	WNW1	NE 1	0	0	0	.	n ⌓, ab. Boden═. ⌓
9	62.4	62.0	62.5	17.7	21.1	19.6	13.1	19.4	12.9	13.0	12.5	86	70	74	NNW 1	N 1	ENE 1	0	0	1	.	n ⌓
10	62.2	61.1	59.2	19.0	24.2	21.8	12.6	22.5	12.6	14.0	14.1	77	62	73	Still 0	NE 2	E 1	0	2	10	2.9	n ⌓
11	59.9	61.7	61.3	16.7	16.2	16.7	16.6	24.7	12.5	10.0	10.7	89	73	75	NW 5	WNW7	W 5	10	7	0	.	n ⌐, ●
12	60.2	59.4	59.0	14.8	14.6	15.8	14.7	17.1	10.2	10.3	11.4	82	84	85	W 6	WNW6	WNW5	10	10	10	10.9	mtg., ab., spätab. ●
13	61.4	62.8	63.2	15.8	18.0	16.7	14.6	16.3	11.2	11.8	12.5	84	77	89	NNE 5	NNE 4	NNE 2	7	3	10	.	
14	63.1	63.2	63.1	17.6	19.1	17.8	16.5	18.6	13.3	13.6	13.5	89	83	89	NE 2	NNE 4	NE 2	2	0	0		
15	63.0	62.8	62.0	18.4	20.6	19.1	12.4	19.9	11.6	12.4	12.7	74	69	77	NE 2	N 2	Still 0	1	0	0	.	n ⌓, spätab. Boden═
16	62.4	62.7	62.6	18.0	21.5	19.0	11.2	21.2	13.4	12.3	14.1	87	65	87	NNE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	$2^{30}a$—$3^{30}a$ ═, n ⌓, I ∞
17	63.3	62.9	62.1	19.8	24.2	21.6	14.0	21.7	12.7	11.9	13.3	74	53	70	ENE 2	NE 3	ENE 2	4	8	6	.	n ⌓
18	60.9	60.1	59.8	19.4	21.7	19.8	15.4	25.5	14.0	16.0	15.5	84	83	90	E 1	NNE 2	N 1	8	3	0	.	
19	60.2	61.2	61.2	19.5	21.0	18.2	16.0	23.1	15.2	14.3	12.8	90	78	82	NW 1	NNW 1	WNW4	0	10	3	.	n ⌓°
20	61.9	62.4	62.0	18.2	18.7	18.6	17.6	21.3	13.2	12.3	13.9	85	77	87	WNW4	WNW4	W 2	10	10	0	.	
21	61.8	60.7	59.0	19.1	22.0	20.0	15.0	19.9	14.5	15.3	14.6	88	78	84	NW 1	NW 1	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓, früh ═, spätab. Boden═
22	56.0	55.9	55.3	21.9	24.4	22.6	15.2	22.4	13.8	13.5	16.0	71	60	78	S 2	NE 2	Still 0	3	4	7	0.9	n ⌓, $4^{12}p$—$4^{30}p$ ⊤ in SE
23	58.5	60.6	61.9	17.6	19.2	18.0	17.1	25.1	12.0	11.6	10.4	80	70	68	WNW5	W 5	W 3	10	3	0	.	früh ●
24	63.2	63.3	63.1	17.0	20.2	17.4	10.2	20.2	12.5	10.0	10.4	87	56	70	W 1	NNE 2	ENE 2	0	1	10	0.5	n ⌓
25	62.0	60.3	59.7	16.3	17.9	17.7	15.6	20.2	11.3	13.6	13.8	82	89	92	ENE 3	NE 5	ENE 5	10	10	8	2.4	früh, I ●°, a, mtg. öft. ●o-1
26	60.1	60.0	60.3	18.2	20.1	18.0	17.1	19.5	14.1	13.9	14.3	91	80	93	S 1	SW 2	WSW1	10	10	10	.	n ●
27	60.5	60.6	62.5	19.7	26.3	19.6	13.5	22.2	13.2	14.4	13.9	78	57	82	S 3	SW 2	NNW 1	5	8	3	.	n ⌓
28	65.2	64.3	62.5	18.4	23.4	21.2	14.2	26.8	13.4	11.7	10.8	85	55	58	Still 0	NE 4	E 2	0	1	1	.	n ⌓
29	56.9	54.1	53.1	21.6	23.2	22.7	15.8	24.8	14.3	15.4	16.1	75	73	78	SE 2	N 2	Still 0	3	7	6	0.1	
30	55.0	55.9	57.6	20.4	21.2	19.2	18.3	25.8	16.0	16.0	16.4	90	86	99	WSW 1	NW 2	WSW 3	5	10	10	18.4	n ⌓, $5^{45}a$—$5^{30}a$ ⌐ mit ●°, mtg. ═, 3[∞, p bis Ab. ═o-1)
31	57.1	56.7	57.0	21.2	24.1	18.8	18.8	21.8	16.5	16.9	15.7	88	76	97	SE 1	NE 4	Still 0	4	2	3	20.4	$3^{15}p$—6^p ⌐ mit ●°, ab, Bod. ═
Mittel	759.6	759.5	759.5	17.5	19.8	18.0	14.3	20.6	12.4	12.5	12.8	83	73	83	2.6	3.0	2.0	4.8	5.2	4.5	Summe 61.2	*) 6^{15} III[⌐ °, 7^{12}p bis spätab. III ●

August. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	759.7	759.2	18.6	21.6	20.0	14.9	24.3	14.2	14.9	15.2	89	48	88	Still 0	NE 2	ENE 2	0	0	10	.	n ⌓, spätab. ⌐ in SE
2	57.4	55.9	54.5	20.4	21.0	19.2	17.9	22.5	15.7	16.1	14.0	88	87	85	NE 2	NE 2	SW 1	7	2	10	2.2	n ⌓, gew. 10^h ●°, 2^{30}p ○[p
3	53.4	52.8	53.1	18.7	22.3	18.6	17.3	22.0	14.8	16.5	14.6	92	83	92	NW 1	NW 1	NW 3	4	2	10	14.0	[⌐, p, ab. bis spätab., III ●°
4	55.3	56.6	57.1	16.1	16.8	16.4	15.3	22.3	9.7	9.5	8.9	71	67	65	WNW6	WNW6	WNW5	10	10	5		n ●
5	58.0	58.0	58.0	15.8	20.4	17.4	13.1	18.3	10.8	11.9	12.0	81	67	81	SSW 2	WNW2	NW 1	1	7	10	1.5	p ●°
6	57.9	58.3	58.6	17.0	18.8	16.8	16.0	20.9	9.5	10.1	10.8	66	62	76	NW 2	NNW 2	NE 1	6	0	0	.	
7	59.4	59.8	60.5	15.0	18.8	14.1	11.3	19.2	11.0	9.1	8.5	82	57	72	SE 1	NE 3	ENE 1	10	3	0	0.7	n ⌓, 10^h—11^h meist ●°
8	61.6	61.7	61.7	13.7	17.6	15.6	8.7	19.2	9.7	9.1	9.2	83	61	69	ENE 3	NNE 3	NE 3	10	5	3	.	früh ●°
9	62.3	63.2	63.2	15.5	17.8	15.4	13.3	18.1	8.1	8.6	9.2	61	57	70	NE 3	NE 4	ENE 2	0	0	2	1.0	
10	64.2	64.6	64.1	15.8	18.0	14.4	10.5	18.0	8.8	9.3	9.5	65	61	78	NE 2	NE 3	ENE 1	3	1	0	.	n ●, ab. Boden═
11	63.5	63.0	62.0	12.9	18.6	16.8	7.8	18.0	9.9	9.1	11.2	90	57	78	W 1	WNW1	WNW2	0	0	4	3.8	n ⌓
12	60.0	59.7	59.4	14.4	17.8	15.7	10.9	19.0	11.8	11.4	12.1	97	75	91	SW 3	W 2	NE 2	10	10	10	5.8	früh, öft. a, p ●
13	59.7	60.0	59.6	16.6	17.9	15.3	15.1	18.5	9.9	9.8	10.4	70	64	81	NNE 2	N 1	E 1	8	5	10	.	
14	57.9	57.2	56.7	14.6	18.7	15.4	12.3	18.9	11.3	12.3	12.0	91	77	92	ESE 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	8.9	mtg. ●tr, p ●°
15	55.5	55.5	55.3	14.7	17.5	16.4	12.2	20.0	11.2	10.3	10.0	90	69	72	SW 2	WSW 4	SW 2	10	5	3	1.9	n, früh bis $6^{45}a$ ●, ab. ⌐ in W, [●°, p ●°Böen
16	52.9	52.6	53.1	13.4	14.1	15.6	10.7	20.0	9.9	10.6	8.9	87	90	67	SW 5	SW 7	WSW 6	4	10	4	3.7	n ⌓, 1u d. Mgstd., II, 2^{45}—6^p
17	54.4	54.5	54.3	12.5	16.4	12.7	11.2	16.2	9.0	8.7	9.9	85	62	91	SW 5	WSW 6	SW 2	7	5	10	21.9	n ●tBen, ab. ●°, spätab. ●
18	57.4	59.3	59.9	13.7	16.8	15.6	10.4	17.1	10.1	10.0	9.8	87	70	75	ENE 1	NNE 5	NNE 4	5	8	2	.	n ●°
19	59.6	59.7	59.8	15.8	17.8	14.9	15.2	17.0	10.5	11.1	11.1	79	73	88	NE 2	NNE 2	N 1	3	2	5	.	ab, Boden═
20	59.8	58.8	57.4	15.0	19.6	17.5	10.4	18.0	11.2	12.5	12.2	88	74	82	ESE 2	NNE 2	Still 0	7	1	10	3.4	n ⌓, III ∞
21	56.8	57.7	58.1	15.8	17.9	14.4	14.5	20.4	12.6	12.2	11.2	94	80	93	SW 2	WSW 4	S 1	5	0	0	.	n ●, III ∞, Boden═ [●°
22	56.9	55.9	54.9	14.4	20.2	17.6	11.1	18.9	11.5	12.9	13.0	95	74	91	ESE 2	S 1	Still 0	0	10	10	21.2	n ⌓, 1,11—2^{45}●tr, III spätab
23	54.8	56.4	57.5	15.8	15.6	15.6	15.3	20.8	12.2	12.5	12.1	91	94	92	NE 2	NW 4	NNW 4	10	10	10	49.5	n, früh bis $6^{45}a$, I ●, a zeitw. ●°
24	58.2	58.2	57.5	15.6	17.0	16.0	14.8	16.7	9.6	9.9	10.8	73	69	80	NW 4	WNW5	SW 2	7	7	10	0.8	n ●2 [0^{45}p—3^p, II ●, ab. ●°
25	52.5	53.1	54.4	16.1	18.4	14.5	12.2	17.1	12.5	11.9	11.1	91	76	91	SW 4	WSW 5	SW 2	10	7	10	1.7	n ●
26	51.8	49.0	49.6	13.0	17.6	16.4	11.0	18.6	10.8	13.3	12.0	97	80	86	SE 2	SSW 5	SW 3	10	10	10	5.6	n ⌓, früh bis nach I ●, a, p ●
27	54.4	58.4	60.3	12.2	16.2	12.7	11.6	19.7	8.0	8.7	9.4	75	63	87	SSW 3	SW 6	S 1	10	3	5	.	n ●
28	61.5	62.5	64.0	11.9	17.0	15.4	8.3	16.7	8.6	9.3	9.3	84	64	71	S 2	WSW 2	WNW2	1	0	1	.	n ⌓
29	67.2	68.0	68.4	12.8	17.1	13.0	8.2	17.6	10.1	8.9	9.8	93	62	80	S 2	NNW 1	E 1	0	0	0	.	n ⌓
30	68.3	67.4	66.5	13.4	20.4	15.8	8.5	17.7	9.7	9.0	10.4	86	51	78	ESE 2	ENE 3	E 2	0	0	1	.	n ⌓
31	65.2	64.1	63.7	17.6	25.6	20.8	13.7	20.6	13.0	10.2	15.4	87	67	84	E 3	E 3	E 2	0	3	8	.	n ⌓, 6^{15} ⊤ in SSW, ab ⌐ in SW
Mittel	758.6	758.8	758.8	15.2	18.4	16.0	12.4	19.1	10.8	11.1	11.1	84	69	82	2.5	3.2	2.1	5.4	4.4	5.9	Summe 147.6	

September. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 30 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.6	761.1	760.5	19.6	23.8	19.3	17.6	**25.8**	14.1	13.7	**14.7**	83	63	89	ESE 3	ESE 5	ESE 2	7	7	10	6.2	n ≺, ⌓
2	59.7	60.5	60.7	17.5	20.1	17.2	15.2	**25.5**	13.1	13.3	13.7	88	76	94	SE 3	SSE 2	ESE 2	6	8	7	10.2	n, p ◎, 3¹⁰p Nebensonne.
3	57.0	59.7	60.0	15.8	17.3	13.6	15.2	21.0	13.1	11.4	10.1	98	78	88	SE 2	SW 2	SSE 3	10	5	3	0.6	n, früh bis 8½ᵃ, 1 ◎
4	59.7	58.9	56.4	13.2	18.2	15.4	11.1	18.7	9.9	10.6	10.2	88	68	79	SW 3	SW 3	SSW 4	3	10	10	2.7	n ⌓, 1 ∞, ab. ◎, ≺ in NW.
5	54.8	56.7	57.3	14.9	16.4	15.2	14.6	18.6	10.9	11.0	11.2	87	79	87	WNW 6	NW 3	NW 2	10	3	3	0.2	n ≺, ◎, mrg. ◎°
6	57.2	58.1	60.7	12.4	14.7	13.0	9.1	16.7	10.7	10.3	8.8	100	85	80	Still 0	ENE 5	ENE 4	10	10	6	.	9½ᵃ—11ᵃ, 1 ═ᵃ
7	64.5	65.3	65.7	11.8	14.4	10.4	9.8	16.1	8.2	7.4	6.9	80	60	74	ESE 1	N 2	E 1	5	6	0	0.1	mrg. ◎°
8	66.4	65.7	64.5	9.3	15.5	10.4	6.1	15.2	7.5	7.4	7.8	87	57	84	SE 2	NNE 1	E 1	0	3	0	.	n
9	62.8	61.7	61.0	8.5	17.2	12.7	5.2	15.7	7.0	8.5	9.1	86	58	85	E 2	NNW 1	E 1	0	5	5	.	n
10	61.0	61.2	61.4	11.8	17.1	12.1	9.1	17.3	8.0	9.3	7.7	78	64	73	ESE 2	E 3	E 2	5	3	1	.	n
11	60.6	60.0	60.2	12.7	16.2	11.5	10.4	17.9	9.3	8.8	8.4	86	64	83	E 4	ENE 6	E 3	5	7	10	.	n
12	59.8	60.0	60.7	12.1	14.8	12.5	11.4	17.2	9.1	8.5	9.0	88	68	85	E 2	ENE 3	E 1	4	7	10	.	
13	59.6	58.4	57.1	11.2	15.9	11.2	7.7	15.3	8.3	7.3	8.7	84	55	88	Still 0	NW 1	ESE 1	6	9	0	.	n
14	54.7	55.0	56.5	12.1	18.7	13.9	6.6	17.0	8.5	11.6	11.0	82	72	94	SE 3	SSE 2	SE 2	10	8	3	1.6	n ⌓, n ◎°
15	57.2	57.2	60.8	14.2	15.7	14.9	10.4	18.9	11.1	13.0	10.1	93	98	81	S 2	SW 5	WNW 3	10	10	0	2.4	n ◎, p, 11 ◎°
16	59.0	56.9	58.3	12.2	15.9	15.0	7.3	17.8	10.0	12.3	10.4	95	91	82	S 2	W 2	W 2	10	10	0	1.5	n ⌓, früh, 1, n ◎°
17	59.2	60.3	60.5	13.4	15.5	14.4	12.3	17.4	9.7	10.5	10.6	86	80	87	WSW 6	WSW 6	WSW 4	7	3	10	.	n ◎
18	57.5	54.2	53.8	12.6	16.5	14.6	10.5	15.7	10.0	10.9	12.1	93	78	98	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	9.4	n ⌓, mrg. ◎°
19	49.4	52.0	53.2	12.9	15.0	14.1	12.8	17.2	9.9	10.4	10.0	90	82	84	N 3	SW 4	SW 2	10	8	4	1.6	n, früh bis 8¹²ᵃ ◎, 1 ◎°, spätab. ▽
20	54.9	54.8	54.5	10.6	14.6	10.5	9.2	15.2	8.8	9.1	8.5	93	74	91	SSW 2	SW 1	Still 0	5	10	10	.	n ◎, ab, ▽
21	52.7	52.9	53.9	9.2	14.2	12.2	7.2	14.7	8.3	9.5	9.3	96	79	89	SSE 1	WNW 3	W 3	7	5	3	6.2	n ⌓
22	54.1	55.3	54.2	11.1	13.7	9.5	8.8	14.4	9.4	7.5	7.6	95	64	87	W 3	WSW 2	SE 2	7	3	1	1.3	n ≺ in NW, n, früh ◎, spätnb. ▽
23	45.6	45.0	44.1	10.5	14.4	12.5	9.1	14.1	9.0	10.8	10.4	95	90	97	S 5	SSW 4	SW 6	10	10	10	5.5	n, früh bis nach I, tg. öft., II, III ◎°·¹
24	45.3	43.2	**42.3**	11.5	10.0	10.9	10.9	15.6	8.3	8.7	9.5	82	95	98	SSW 6	S **8**	SW **8**	10	10	10	**15.7**	n, 0¹p—2½p, II ◎, dann bis Ab., III
25	49.6	50.1	50.2	10.0	14.2	8.6	9.9	13.1	8.3	8.5	7.8	91	71	93	SW 7	SSW 3	SE 2	10	2	0	.	n ◎, bölg. [◎tr., II, III ═
26	53.0	54.5	56.8	6.8	13.9	9.4	5.2	14.5	6.6	7.9	7.9	90	67	89	ESE 2	ESE 2	ESE 1	2	4	7	.	n ⌓
27	60.6	60.5	59.6	7.2	13.3	9.8	4.5	14.1	7.1	9.0	8.3	94	80	92	ESE 2	NNE 1	E 1	0	0	0	.	n ⌓
28	55.3	53.8	56.5	8.6	16.1	11.8	6.2	13.4	7.7	8.9	10.0	92	65	97	SSE 2	SSW 4	WSW 4	5	10	10	4.0	n ⌓, 3¹³p bis Ab. ◎°·¹
29	64.3	67.3	69.8	9.0	12.7	7.8	7.8	16.7	7.8	8.1	7.6	92	75	96	SW 4	SW 2	ESE 1	8	0	0	.	ab. Boden═
30	73.5	74.1	**75.0**	5.4	12.8	10.0	**3.4**	12.9	**6.4**	8.9	8.3	95	82	91	ESE 1	NNE 2	ENE 1	0	1	0	.	n ⌓, früh ⌣
Mittel	757.7	757.8	758.2	11.6	15.6	12.5	9.5	16.8	9.2	9.8	9.5	90	74	88	2.8	3.1	2.5	6.4	6.2	4.8	Summe 69.2	

Oktober. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 30 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**773.9**	771.9	770.7	9.4	13.2	11.0	6.4	13.0	8.4	9.2	8.9	96	82	91	ENE 2	NE 4	E 1	2	3	0	.	n ⌓ [Bod.═, ⌓
2	67.4	65.1	62.7	9.0	13.0	11.0	8.9	13.7	8.4	9.3	9.7	99	85	99	ESE 1	SE 2	E 1	10	4	7	.	n ⌓, früh bis 9½ᵃ, 1 ═, ab.
3	57.9	55.8	57.3	10.8	14.5	12.3	6.9	13.9	8.6	9.1	8.3	90	74	78	SW 4	SW 5	WNW 5	7	6	8	2.1	n ⌓, II ∞, 3¹⁰p bis Ab. ◎°
4	61.3	59.6	57.3	9.6	15.6	12.9	9.1	14.7	8.3	10.3	9.9	94	78	90	SSW 2	S 3	SE 2	8	7	10	.	ab. ∞
5	51.1	50.5	53.8	12.4	14.6	11.4	10.9	16.0	9.1	10.9	7.7	86	88	77	S 3	SSW 3	SW 5	10	10	0	4.7	p mehrf. ◎°·¹
6	58.6	59.5	61.1	7.5	11.1	10.0	6.7	16.9	6.4	7.3	7.6	83	74	83	SW 5	SW 6	SSW 3	3	7	4	1.1	10½ᵃ—0ᵖ ◎°
7	57.3	57.7	61.2	10.8	13.8	12.8	9.4	11.4	7.2	9.2	9.5	73	79	87	SSW 4	SW 6	WSW 4	10	10	8	.	n ◎°
8	62.8	62.3	61.9	13.3	20.2	14.5	10.2	13.9	10.1	10.9	10.4	89	62	85	S 2	S 2	SE 2	10	0	0	.	n ⌓
9	60.7	61.3	61.9	12.3	16.4	12.9	10.7	**20.4**	10.0	11.4	10.6	95	82	96	SSE 2	SW 1	SE 1	0	1	0	.	n ⌓, II, p ∞
10	60.3	58.5	57.2	12.5	18.8	13.2	10.2	18.4	10.0	**11.5**	10.4	94	71	93	SSE 2	SSW 3	SE 1	1	0	0	.	n ⌓ᵃ
11	53.5	55.1	56.1	13.4	14.2	12.0	10.6	19.0	10.3	10.8	10.1	90	91	97	SSE 2	SSW 1	Still 0	10	10	10	**20.5**	n ⌓, II, p, ab. ∞
12	53.0	54.7	57.7	11.4	12.7	11.6	11.3	14.7	9.8	9.5	9.7	98	88	96	NNE 3	N 3	S 1	10	7	10	9.9	n, früh bis 2¹⁰a, 1 ∞, p, ab., III ◎°
13	65.6	69.3	71.7	9.8	11.4	9.6	9.4	13.0	8.9	8.7	8.6	99	87	96	SW 2	Still 0	E 2	10	10	0	2.8	n ◎, früh bis 8½ᵃ, 1 ═ᵃ, n, II, p ∞
14	72.4	71.0	71.5	11.2	13.6	11.5	9.3	11.8	9.3	9.4	8.6	94	81	86	ENE 3	E 7	E 6	10	7	10	3.6	n ◎, früh bis Mtg. meist, 1 ◎°·¹
15	70.6	69.0	67.5	12.4	15.6	13.8	10.9	13.9	10.0	10.5	9.9	94	80	85	ESE 4	SE 6	SE 6	10	3	8	.	
16	64.4	63.3	62.0	10.4	15.1	12.0	9.9	16.1	8.1	10.3	9.8	87	81	95	SE 5	SSE 3	SE 2	4	8	10	5.3	n ⌓, ab. ◎tr.
17	56.8	56.2	54.8	10.4	12.4	8.6	10.0	15.4	8.9	8.9	7.8	93	85	93	SSE 2	SSW 3	SE 1	7	8	3	1.6	n, a, p ◎°
18	50.0	49.0	50.0	7.8	9.3	8.6	6.9	12.5	7.3	8.0	7.5	93	92	91	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	3.8	n ⌓, 1 ∞, mtg., II, p ◎
19	51.5	51.2	49.6	6.2	12.2	9.4	5.4	10.6	6.7	8.0	7.4	94	75	86	S 2	SSW 2	SE 2	0	10	6	.	n ⌓
20	42.5	39.6	**38.1**	9.1	12.3	11.5	8.9	12.4	7.9	9.6	10.0	92	91	99	SE 1	NE 1	NW 2	10	10	10	8.7	n ▽, ab., III ◎
21	49.0	51.1	51.4	6.0	9.4	8.2	6.8	12.9	6.7	6.1	6.5	90	70	81	SW 6	SSW 4	S 3	7	1	10	0.1	n ◎
22	52.2	52.7	53.0	6.8	9.5	8.8	5.9	9.7	6.6	7.6	7.3	90	87	87	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	7	0.1	n ⌓, früh bis nach 1, n ◎°
23	55.1	56.1	56.0	6.1	9.1	6.6	5.2	9.8	6.7	7.5	7.0	96	88	96	SSW 4	SW 3	SE 1	3	10	8	4.0	n ⌓, 1 ∞, II ◎°, ab. *)
24	53.7	55.3	57.5	8.0	8.6	6.0	5.4	9.7	6.8	6.6	6.3	85	79	90	NNW 1	WNW 2	SW 4	10	8	0	4.7	n ◎, früh, n ◎tr., mtg. ◎°, 2p-9½ᵖ
25	59.4	58.9	58.0	2.5	9.0	6.5	**1.9**	8.8	**5.0**	5.3	5.7	91	**62**	80	S 3	S 3	SSE 6	0	1	8	.	n ⌣, 1 ∞ [◎°, ▲, später ∫p ◎°
26	58.1	58.4	58.7	4.1	11.0	5.6	3.0	9.0	5.6	7.4	6.3	92	75	93	S 3	S 2	SSE 2	1	3	2	.	n ⌓, ▽
27	59.0	59.0	57.9	4.3	9.9	6.0	4.0	11.2	5.9	7.4	6.6	96	82	94	SSW 2	SSW 2	S 1	10	0	0	.	n ⌓, 1 ∞
28	58.1	58.3	58.4	5.1	8.1	5.4	5.1	10.1	5.7	6.0	6.1	88	74	91	SSW 6	SSW 4	SSE 1	3	10	10	.	n ⌓
29	53.3	49.1	48.7	7.3	10.9	9.9	4.9	8.2	6.7	8.5	8.4	88	89	92	E 4	ENE 5	SSE 2	10	3	1	.	
30	56.0	57.3	57.9	7.0	7.6	7.1	6.5	11.4	6.5	6.7	6.0	87	86	80	SW 4	SW 2	NW 1	10	10	10	0.8	n ◎°, ab. Boden═, ⌓
31	58.4	58.4	58.2	3.0	8.6	8.0	2.2	7.7	5.4	6.8	7.2	95	83	90	ESE 2	SE 2	ESE 2	5	10	10	.	n ⌓
Mittel	758.2	757.9	758.1	8.7	12.3	10.0	7.5	12.9	7.8	8.7	8.3	91	81	90	3.0	3.1	2.4	6.8	6.4	5.8	Summe 73.8	

*) Boden═, III ∞

November. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	756.6	756.4	8.1	10.6	8.6	7.6	8.7	7.6	8.2	7.8	94	87	93	ESE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.8	II, p ∞ [I ◯°, a. II, p ∞
2	52.7	51.8	50.6	8.0	7.7	7.2	7.8	10.8	7.9	5.5	7.3	99	96	99	Still 0	SW 1	SW 1	10	10	10	5.6	a ◯, früh bis 8ʰa I ≡ 7ʰ1a–1ʰp,
3	44.9	44.0	43.4	5.8	6.2	4.4	5.8	8.9	6.6	5.9	5.7	96	84	92	SSW 4	SW 6	WSW 8	10	8	10	17.1	a ◯, 7ʰ8a—11a, I ◯°, 1 ∞, *)
4	40.4	61.7	68.4	6.2	4.5	4.0	3.2	6.9	6.1	5.1	5.4	87	81	72	NNE 2	NNE 9	NNE 6	2	7	8	3.5	a ◯, ▲ bis a häuf. ◯°, 1ʰ4p**
5	75.1	76.3	75.5	1.2	5.1	4.0	1.0	6.8	4.8	4.2	5.0	66	64	79	S 1	W 3	SW 5	3	5	6	.	a ◯, ▲ bisw.
6	70.1	67.5	63.4	4.5	6.6	3.4	3.8	5.3	5.3	5.8	4.8	84	80	82	SW 1	W 8	W SW 8	10	10	6	.	II ≡
7	55.0	50.8	49.2	3.2	4.0	0.4	2.9	6.8	5.1	5.6	6.9	89	92	96	SW 5	SW 6	SW 6	10	10	10	0.4	I, II ∞ ab. ◯°, III ≡
8	51.1	51.6	53.7	2.2	6.0	4.1	2.2	7.1	5.1	5.7	5.9	94	82	97	S 2	SW 2	E 1	7	10	10	0.9	
9	60.4	62.0	63.2	2.1	3.6	2.8	2.0	6.0	3.7	4.4	4.6	69	75	80	NE 3	N 2	N 2	7	8	3	1.9	a ◯, ab. ◯°, ✳
10	61.9	63.7	62.2	7.1	6.8	5.1	6.4	7.3	5.8	6.4	6.1	77	87	82	NW 8	W	W SW 7	10	10	9	6.4	a ◯ stark bew. I ≡, 1ʰ2a ◯°b., a1ʰ ◯°, ▲ bis, p ◯°
11	56.9	55.4	53.2	6.5	7.2	7.0	4.9	7.2	7.2	7.5	7.4	98	98	96	WSW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	10	10.7	a ◯, bew. 7ʰ4a bis Ab. I, II,
12	54.5	50.6	63.1	4.6	5.0	2.4	4.5	8.7	4.8	4.0	4.5	76	61	80	NE 7	NNE 5	Still 0	6	8	10	1.8	a ◯, bis 9ʰ2a ◯°, ✳ bis, 10ʰ2a
13	64.4	65.1	65.4	2.1	3.6	0.4	0.9	5.2	5.0	4.8	4.6	93	82	98	NNE 2	WSW 1	SE 1	7	4	6	.	a △ [bis 11ʰ2a ◯°, △
14	66.5	65.7	63.8	−2.1	2.2	−0.4	−2.2	3.7	3.1	3.3	3.7	79	61	83	ESE 2	SSE 2	SE 2	1	0	0	.	a ⌴, ab. ▽
15	59.1	57.6	58.6	−2.0	1.8	−0.6	−2.1	2.2	3.4	3.3	3.1	86	64	71	SE 4	SE 5	SE 5	8	6	0	.	a ▽
16	62.6	63.4	65.4	−3.2	1.7	−1.8	−3.3	1.8	3.0	3.3	2.8	82	63	70	SE 3	SE 4	ESE 2	0	0	0	.	
17	66.1	64.9	64.7	−7.0	−1.0	−4.4	−7.1	1.5	2.4	2.9	2.9	92	69	88	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	0	0	.	
18	61.9	59.6	58.5	−5.9	−1.4	−1.6	−6.1	−0.8	2.6	3.3	3.6	90	80	88	ESE 1	ESE 2	Still 0	0	7	8	1.0	a ⌴
19	57.8	58.3	59.0	−0.6	−0.2	−0.2	−2.9	−0.5	4.3	4.4	4.5	98	98	100	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.3	a, früh bis 2ʰ2a, I, II ✳ 6ʰ1, 8ʰp bis
20	59.7	59.9	60.0	−0.3	0.8	0.6	−1.1	−0.1	4.3	4.1	4.7	96	85	98	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	I, II ∞, ab., III ≡ [Ab. ✳ 6
21	62.2	65.7	71.0	0.8	1.7	−0.5	0.5	0.9	4.9	5.2	4.4	100	100	100	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	a, früh bis folg. a, I, II, III ≡
22	74.7	76.0	76.7	1.0	3.2	1.5	−0.7	1.8	4.8	5.7	5.1	98	98	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	.	a ≡, früh bisfolg. a, I, II, III ∞
23	77.2	76.5	76.3	1.8	3.4	2.4	1.4	4.2	5.1	5.5	5.4	99	95	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	1.5	a, früh I, II, III ∞, ab. ◯
24	78.2	79.8	81.7	1.1	2.2	0.2	1.0	4.0	4.8	5.1	4.7	96	94	100	SSW 1	SSW 2	S 2	10	10	10	.	I, ab., III ∞
25	82.8	82.2	81.9	−0.3	0.0	−1.0	−1.5	2.6	3.6	4.2	3.9	79	90	90	S 2	ESE 1	SE 2	10	10	10		
26	79.1	76.2	73.5	−5.8	−2.2	−6.0	−5.9	0.1	2.8	3.0	2.6	95	77	93	SE 1	ESE 2	ESE 1	5	0	0	.	a ⌴
27	67.9	65.7	63.5	−6.8	−3.5	−5.2	−8.8	−2.1	2.6	3.2	3.4	94	91	99	ESE 1	SE 1	Still 0	7	10	10	0.8	a ⌴, ab., II ✳°
28	60.2	61.0	62.3	2.9	0.8	0.2	−4.4	3.2	5.0	4.0	2.8	88	82	91	N 4	NNE 7	NE 8	10	4	1	1.2	a ≡, früh bisfolg. a, I, II, III ◯°, ✳ ab.
29	63.0	64.0	64.7	0.2	0.1	1.0	1.4	2.9	3.9	3.4	3.3	97	88	100	NNE 6	N 7	NNW 3	7	7	10	3.6	a ✳°, △ I ✳°, p, ab. ✳°, △,
30	61.6	59.7	57.2	0.1	4.9	4.4	0.2	4.8	4.6	5.5	5.1	100	87	82	Still 0	WNW 4	NW 6	10	10	5		a ✳, ◯, früh ✳, ∞, I ∞
Mittel	703.4	703.4	703.0	1.2	3.0	1.7	0.1	4.1	4.7	4.7	4.7	90	82	88	2.8	3.4	3.0	7.3	7.4	6.8	Summe 58.0	*) 1ʰ2a ◯°, a, I ∞, p ◯°, ab., III ◯, ▲ bisw., III ≡, **) ◯°, △ bis, II ≡, 4ʰ1p bis Ab. ◯°

†) III ◯°, I, II ∞, I, II, III ≡

Dezember. Rügenwaldermünde. 1896.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	759.0	760.9	3.3	2.6	2.1	3.1	4.6	3.9	3.3	3.4	68	60	64	N 3	NNE 7	NNE 3	4	6	2	1.5	
2	65.2	67.0	68.6	−0.4	1.7	0.4	0.4	3.3	4.1	3.7	2.7	98	82	97	F 1	SE 2	SSE 2	10	1	10	0.1	
3	68.8	67.2	66.5	−8.1	−6.1	−9.1	−8.9	−0.3	2.1	2.0	2.0	85	69	88	SE 2	SE 2	SE 2	8	0	0		
4	64.1	61.2	59.5	−11.3	−6.3	−9.0	−11.6	−5.9	1.7	2.0	1.9	93	74	85	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	a ⌴
5	57.0	56.2	56.0	−9.4	−4.2	−7.4	−10.7	−6.2	1.9	2.9	2.3	87	86	92	SE 2	ESE 3	ESE 2	0	0	0	.	I ∞
6	51.1	48.5	46.8	−7.6	−1.4	−1.2	−8.9	−4.2	2.5	3.9	4.0	97	94	94	ESE 2	SE 4	ESE 3	8	8	9		
7	43.2	42.5	43.8	1.2	2.6	1.4	−3.5	1.2	4.8	5.1	5.0	96	93	100	ESE 4	ESE 2	SE 1	10	10	10	7.5	
8	43.1	40.3	38.9	1.9	2.9	3.1	0.8	2.7	5.3	5.4	5.5	100	93	98	S 2	SSW 4	SW 4	10	10	10	9.2	a, von 9ʰ2a bis 1ʰ2p, I, II, ab., III ◯°
9	36.3	37.9	39.8	1.8	2.9	3.1	1.8	3.2	5.1	5.5	5.5	96	98	96	SSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	2.5	a, 8ʰ4a–2½ʰ, II ◯°
10	41.2	41.5	42.8	1.9	2.9	1.2	1.6	3.2	4.9	4.5	4.9	100	91	98	SE 1	SSW 2	SSE 1	10	10	10	.	a ≡ früh, I, II ∞, III ≡ III ≡°, a ◯ tr.
11	63.2	63.9	65.0	1.0	1.8	1.0	0.9	2.0	4.9	5.2	4.9	100	100	100	Still 0	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.6	a bis früh ≡, tg. anhalt., I, II,
12	64.2	61.7	59.5	0.6	0.8	0.4	0.0	1.8	4.7	4.9	4.7	98	100	100	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	7.4	früh, I ◯°, tg. anhalt., II, III *)
13	57.0	57.4	56.1	0.2	1.0	0.7	0.2	1.0	4.7	5.5	5.4	100	92	100	E 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.6	a ✳, I, II, III ∞ p 6ʰ8a—1, 9ʰ
14	50.1	47.7	46.5	−1.0	−0.4	−1.7	−1.0	0.3	4.1	4.4	4.0	96	98	100	E 2	ENE 2	E 1	10	10	10	0.5	a ✳, früh bis 11ʰ3, I ✳° (Schnee-
15	45.8	46.7	48.8	−1.1	−0.5	1.2	−1.8	−0.2	4.1	4.3	4.5	96	96	91	E 1	Still 0	NNE 3	10	8	7	.	I ∞ [höhe 4.3 cm).
16	51.9	52.0	51.5	−0.6	0.3	0.8	−1.3	1.5	3.5	3.8	3.4	79	80	70	NW 3	NW 3	NW 3	8	7	10	1.2	
17	48.8	49.9	51.4	0.2	0.4	0.4	−0.4	1.1	4.6	3.8	3.7	98	80	78	WNW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	0.4	a, a ✳ und △ bisw.
18	53.0	53.0	53.2	−3.5	−2.6	−7.1	−3.6	0.9	3.3	3.4	2.6	93	89	98	SSW 4	SSW 3	SSE 1	10	8	0	.	II, III ∞
19	56.0	58.4	60.5	−10.0	−6.4	−5.6	−10.3	−2.2	2.1	2.6	2.9	100	95	98	ESE 1	E 2	E 1	0	1	10	0.0	a ∨, I, II, III ∞
20	63.9	66.4	69.5	−1.4	−0.3	0.2	−7.1	−1.2	4.0	4.3	4.2	96	96	90	NE 3	ENE 4	ENE 4	10	10	10	3.1	7ʰ8a—11ʰ3a, I ✳, p ✳°
21	72.2	72.4	71.9	−1.4	−2.4	−2.4	−1.7	0.3	3.6	3.6	3.6	88	94	94	E 3	E 6	E 4	7	10	10		
22	70.6	69.0	68.4	−3.4	−2.4	−3.0	−3.5	−1.3	3.3	3.4	3.4	93	89	94	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10		
23	65.9	65.0	64.9	−3.0	−1.2	−1.4	−3.6	−2.4	3.4	4.0	4.1	94	94	98	ESE 2	E 1	Still 0	10	10	10	.	a, II, p ∞ [III ∞, ✳ 6ʰ
24	65.3	65.4	65.5	−1.0	0.0	0.0	−1.5	−1.0	4.1	4.3	4.4	96	94	96	S 1	S 1	SSW 1	10	10	10	0.2	früh, I, a ∞, 1ʰ2p—2½ʰ, II ≡, ab.,
25	66.2	67.0	68.9	−0.3	0.3	−0.3	−0.3	0.8	4.5	4.3	4.4	100	92	98	SSW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.1	früh, I, a ∞, ab. ✳°
26	70.9	71.4	71.0	−1.2	0.8	0.8	−1.7	0.4	4.1	4.5	4.5	98	92	98	SSW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	. .	tg., I, II, III ∞
27	62.8	60.0	62.1	0.0	0.6	3.2	−0.2	0.8	4.2	4.7	5.4	90	98	93	SSW 5	SSW 4	WNW 3	7	10	0	6.2	a ◯ u. ✳, 6ʰ6p bis Ab. ◯°
28	66.2	66.4	66.5	1.4	1.0	0.2	0.5	3.2	5.0	4.7	4.6	98	94	98	WSW 1	WSW 4	SW 3	7	4	10	.	ab., III ∞
29	67.0	69.0	71.7	−3.5	−0.8	−3.2	−3.5	1.5	3.5	4.1	3.6	100	94	100	SSE 1	S 1	S 2	7	10	10	.	I, II ∞, 5ʰ4p bis nach III ≡
30	70.0	69.5	68.2	3.0	−2.5	−3.8	3.0	6.1	5.1	5.1	5.0	98	86	98	SSW 4	SSW 3	SSW 5	10	10	10	0.9	a ▽
31	62.3	61.6	61.1	0.6	1.2	1.1	2.3	4.0	4.5	4.0	4.1	100	90	98	SW 4	SW 5	SSW 4	10	10	10		a ⌴, I, II bis 11ʰ3a, I ≡, II, III
Mittel	760.2	760.1	760.5	−1.9	−0.7	−1.3	−2.7	0.3	3.9	4.0	4.0	94	90	93	2.6	2.8	2.5	8.3	7.8	7.7	Summe 13.0	*) ◯°, ✳, ∞ **) ≡, p ✳a.

Digitized by Google

Monatliche und Jahres-Resultate.

1896.

Memel.

$\lambda = 1^h\ 24^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55°\ 43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_t = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einlig.	Mittl. Max.	Mittl. Min	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	762.1	780.4	27.	738.8	16.	−1.6	−0.4	−1.5	−1.3	1.7	−4.4	4.5	16.	**−20.4**	1.	3.9	4.1	3.9	4.0	92	89	90	90
Februar	**764.8**	781.2	24.	742.4	29.	−2.3	−0.4	−1.4	−1.6	1.0	−3.6	7.1	12.	−12.0	24.	**3.7**	4.0	4.0	3.9	92	88	92	91
März	**754.9**	766.9	21.	**738.6**	7.	0.9	3.1	1.9	1.7	4.0	−0.3	11.3	19.	−7.0	14.	4.6	5.0	4.9	4.8	92	86	93	90
April	759.1	771.3	21.	747.6	12.	3.6	5.5	3.8	4.0	6.5	1.5	11.6	30.	−3.7	5.	4.9	5.2	5.1	5.1	82	77	84	81
Mai	759.0	768.2	27.	744.7	15.	10.8	11.4	9.3	10.1	14.2	6.0	22.3	28.	1.1	13.18.18.	7.4	7.3	7.2	7.3	75	71	81	76
Juni	758.0	765.0	15.	751.6	23.	19.0	21.2	18.2	18.4	22.4	14.1	28.0	8.	5.9	1.	11.6	11.6	11.4	11.5	**70**	**63**	**74**	**69**
Juli	757.8	763.9	28.	749.5	5	**20.2**	**21.7**	**19.2**	**19.5**	**23.1**	15.3	**31.3**	31.	10.8	3	**13.0**	**13.3**	**13.2**	**13.2**	73	68	79	74
August	757.3	769.2	30.	749.2	4.	16.5	18.8	16.3	16.7	20.5	13.5	31.2	2. 3.	8.8	30.	11.3	11.4	11.0	11.2	70	71	79	76
September	757.3	773.3	30.	743.1	25.	12.5	14.9	12.6	13.0	16.3	10.0	26.3	1.	4.7	30.	9.1	9.5	9.3	9.3	84	75	84	81
Oktober	758.4	777.6	14.	740.0	20.	9.1	11.7	10.3	10.0	12.8	7.5	18.3	9. 11.	1.9	27.	7.6	8.3	8.2	8.0	87	80	86	85
November	761.6	**781.9**	25.	741.8	3.	−0.4	1.2	0.2	0.1	3.2	−1.9	9.2	2.	−10.5	27.	4.2	4.4	4.3	4.3	90	86	89	88
Dezember	759.5	775.7	21.	741.3	16.	**−2.9**	**−2.0**	**−3.0**	**−2.8**	−0.3	**−3.0**	4.6	28.	−17.3	2.	3.8	**3.9**	**3.7**	**3.8**	**95**	**93**	**95**	**94**
Jahr	759.1	781.9	25. XI.	738.0	7. III.	7.1	8.9	7.2	7.3	10.4	4.4	31.3	31.VII.	−20.4	1. I.	7.1	7.3	7.2	7.2	84	79	86	83

Keitum.

$\lambda = 33^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 54'$ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.4 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	766.0	**781.6**	9.	734.0	15.	1.5	2.3	1.6	1.7	3.5	0.4	5.5	18 31.	−3.0	10.	4.8	5.1	4.9	4.9	94	**94**	**94**	**94**
Februar	**768.2**	779.0	24.	751.4	28.	1.2	2.9	1.6	1.6	4.1	0.3	6.6	5. 11.	−4.3	22.	4.7	5.1	4.8	4.9	93	89	92	91
März	**753.1**	767.9	10.	**732.6**	3.	3.2	5.7	3.6	3.8	6.8	2.1	16.9	25.	−2.0	13.	5.4	6.0	5.6	5.7	92	86	93	90
April	760.3	774.3	21.	748.1	12.	5.6	7.8	5.1	5.8	8.4	*4.0*	11.6	20.	0.7	1.	6.2	6.4	6.0	6.2	91	82	92	88
Mai	762.9	769.0	3.	750.2	20.	10.4	13.2	10.0	10.7	14.5	8.0	19.7	27.	4.2	2.	7.8	7.8	7.5	7.7	83	71	82	78
Juni	758.3	765.6	20.	748.1	10.	16.5	19.5	16.7	17.0	21.1	13.7	**29.7**	16.	8.0	1.	11.0	11.0	**11.4**	11.2	**78**	**67**	81	**75**
Juli	759.4	765.5	11. 13.	748.6	1.	**17.1**	**20.1**	**17.2**	**17.6**	**21.7**	14.4	28.2	15.	9.9	2.	**11.6**	**11.6**	11.3	**11.5**	80	**67**	**77**	**73**
August	758.1	764.6	10.	746.2	26.	15.2	17.5	14.8	15.7	19.3	13.5	24.6	9.	10.0	17.	10.0	10.4	10.3	10.2	**78**	71	82	77
September	754.5	774.4	30.	735.1	23.	13.3	15.6	13.2	13.7	18.0	12.2	21.4	1.	8.4	29.	10.1	10.1	9.7	9.9	88	76	85	83
Oktober	753.7	774.0	1.	741.5	18.	9.1	10.7	9.0	9.3	13.3	8.0	17.7	8.	4.0	29.	7.9	8.1	7.7	7.9	91	83	89	88
November	763.0	780.2	25.	746.4	15.	3.0	4.8	3.7	3.6	6.8	2.1	10.6	7. 11.	−2.8	29.	5.3	5.6	5.4	5.4	91	86	89	89
Dezember	757.1	768.7	20.	738.6	7.	**0.2**	**1.1**	**0.4**	**0.4**	3.1	**−0.5**	6.8	31.	**−4.6**	4.	**4.5**	**4.7**	**4.5**	**4.6**	**95**	**94**	**94**	**94**
Jahr	759.6	781.6	9. I.	732.6	3. III.	8.0	10.1	8.1	8.4	11.7	*6.5*	29.7	16. VI.	−4.6	4. XII.	7.4	7.7	7.4	7.5	88	80	88	85

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\ 14^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	765.1	780.7	27.	740.6	16.	−1.5	0.4	−0.5	−0.8	1.0	−3.4	7.1	31.	−15.0	1. 2.	3.6	3.9	3.9	3.8	86	82	86	85
Februar	**767.2**	781.1	24.	743.6	29.	−0.6	1.1	0.3	0.1	2.0	−1.5	7.3	11.	−7.6	25.	3.7	3.9	4.0	3.9	81	77	81	80
März	**755.0**	768.3	10.	740.6	7.	2.6	6.4	3.3	3.5	7.2	0.7	19.6	23.	−6.0	15.	4.9	5.7	5.1	5.2	87	76	85	83
April	760.7	774.0	21.	748.9	12.	4.4	5.9	4.2	4.6	6.8	1.8	14.7	30.	−2.0	9.	5.2	5.2	5.1	5.2	82	74	81	79
Mai	760.9	769.7	27.	748.3	15.	9.0	10.4	8.8	8.9	12.3	5.5	20.4	28.	0.1	17.	6.7	6.8	6.6	6.7	78	73	78	76
Juni	759.2	766.1	15.	753.3	10.	18.6	21.0	18.0	18.1	22.9	12.6	30.8	18.	6.6	1.	11.1	10.7	10.9	10.9	**69**	**60**	**71**	**67**
Juli	759.3	765.3	28.	751.1	5.	**19.5**	**21.7**	**19.0**	**18.9**	**23.0**	14.3	**33.2**	29.	7.6	3.	**12.5**	**12.4**	**12.7**	**12.5**	73	64	78	72
August	758.7	769.4	30.	749.8	26.	16.2	19.2	16.4	16.4	20.2	12.6	26.2	2.	6.7	18.	10.9	10.5	11.1	10.8	79	64	79	74
September	758.5	774.9	30.	744.5	24.	12.0	16.0	13.1	13.1	17.1	9.5	24.2	1.	3.4	26.	9.0	9.0	9.2	9.0	85	66	81	77
Oktober	759.2	774.6	14.	**738.9**	20.	8.5	13.4	9.9	9.9	14.0	6.9	20.2	8.	0.0	27.	7.5	8.2	8.0	7.9	**89**	71	**87**	82
November	763.4	**783.5**	25.	743.7	3.	0.5	2.7	1.2	1.1	3.9	−0.9	10.5	2.	−10.0	27.	4.1	4.4	4.3	4.3	84	76	83	81
Dezember	760.9	774.0	21.	745.1	7.	**−3.4**	**−1.9**	**−2.3**	**−2.6**	−0.4	**−4.6**	3.1	1. 8.	**−18.4**	3. 4.	**3.4**	**3.7**	**3.6**	**3.5**	87	**84**	86	**86**
Jahr	760.7	783.5	25. XI.	738.9	20. X.	7.2	9.8	7.6	7.6	10.8	4.5	33.2	29.VII	−16.4	3.4.XII.	6.9	7.0	7.0	7.0	82	72	81	78

Kiel.

$\lambda = 40^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.1	**777.2**	9.	733.0	15.	0.1	1.2	0.4	0.4	2.1	−1.1	5.4	31.	−5.4	10.	4.4	4.6	4.5	4.5	94	91	95	93
Februar	**765.1**	775.4	24.	747.6	28.	0.2	2.3	1.0	0.9	3.3	−0.8	8.2	6.	**−7.9**	16.	4.3	4.8	4.6	4.6	90	86	91	89
März	**750.3**	765.3	10.	**731.6**	4.	3.4	6.5	4.1	4.2	7.6	1.8	17.8	26.	−3.5	15.	5.5	6.0	5.7	5.8	92	81	91	88
April	757.1	771.1	21.	745.7	11.	5.2	8.2	5.5	5.8	8.8	2.9	15.0	27.	−2.0	1.	6.0	6.4	6.2	6.2	91	78	91	87
Mai	759.3	765.2	26.	747.3	20.	10.3	13.0	10.4	10.2	14.0	6.3	19.5	10.	2.5	5.	7.5	7.9	7.6	7.7	**81**	**71**	**81**	**78**
Juni	755.3	763.0	19.	745.9	10.	16.9	19.9	**16.7**	16.8	**21.2**	12.4	27.3	17.	5.6	1.	11.7	12.2	12.0	12.0	**81**	**71**	84	79
Juli	756.5	761.8	13.	746.1	2.	**17.0**	**20.0**	**16.7**	**16.9**	20.9	13.1	**27.8**	10.	8.8	7.	**12.5**	**13.3**	**12.4**	**12.7**	86	76	87	83
August	755.3	762.4	29.	742.5	26.	14.5	17.0	14.1	14.5	18.1	11.4	21.7	1.	9.0	17. 18.	11.2	11.7	11.0	11.3	91	81	92	88
September	752.4	771.8	30.	733.8	24.	12.2	14.8	12.1	12.6	16.0	10.3	19.1	1.	5.6	22. 30.	10.2	10.9	10.0	10.4	95	87	95	92
Oktober	751.8	770.8	1.	738.5	20.	7.9	10.3	8.2	8.4	11.4	6.1	18.1	8.	1.8	31.	7.8	8.7	7.9	8.1	**97**	92	**96**	95
November	759.9	777.0	25	743.0	3.	1.2	3.2	1.9	1.8	4.0	0.1	9.2	1.	−3.2	26.	4.8	5.3	5.0	5.0	94	90	93	92
Dezember	754.6	765.7	29.	735.8	7.	**−0.8**	**0.2**	**−0.3**	**−0.5**	1.1	−1.8	5.0	31.	−6.6	19.	**4.2**	**4.5**	**4.3**	**4.3**	96	**95**	**96**	**96**
Jahr	756.7	777.2	9. I.	731.6	4. III.	7.3	9.7	7.6	7.7	10.7	5.1	27.8	10.VII.	−7.0	16. II.	7.5	8.0	7.6	7.7	91	83	91	88

Memel.

1896.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Maximum	Datum	(≥ 0.2)								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Ges. mess.
					mm	mm																		
Januar	8.1	8.4	7.6	8.0	38.3	14.6	2.	11	12	0	1	4	0	19	0	8	8.5	1	6	8	20	13	23.5	5
Februar	8.7	6.7	6.4	6.6	22.7	6.2	12.	6	5	1	0	4	2	11	2	16.5	4	13.5	13	4	5	10	17	0
März	8.7	8.7	8.5	8.6	38.8	9.2	7	16	9	0	0	5	0	21	0	8.5	8.5	6.5	26	21.5	6.5	4	6.5	4
April	7.8	7.4	8.6	7.9	41.3	12.3	22.	9	0	0	0	9	0	16	0	20	11.5	3	6.5	9	10	13.5	10.5	6
Mai	6.4	5.9	5.9	6.1	23.0	5.2	3.	11	1	0	4	1	4	10	0	27.5	13.5	5.5	1.5	1.5	5	6	30.5	2
Juni	4.3	4.7	4.8	4.6	36.2	11.4	10.	7	0	0	6	0	4	5	0	9	12.5	4	15	6	13.5	14	16	0
Juli	5.5	5.7	5.3	5.5	46.9	22.6	25.	6	0	1	5	1	0	3	0	20	11.5	6.5	3.5	6	6.5	11	25	3
August	7.4	6.6	6.5	6.8	69.1	14.0	2.	16	0	0	3	1	2	12	0	18.5	10.5	9	5.5	7	11	21	10.5	0
September	7.4	7.2	6.3	7.0	78.5	15.4	21	18	0	0	2	2	0	13	0	9	9.5	16.5	14	11	8	18	4	3
Oktober	7.9	7.8	6.9	7.5	40.9	9.6	24.	16	0	2	1	3	3	16	0	3	5.5	7	25.5	23	16	7.5	4.5	1
November	7.0	6.6	7.3	7.0	63.5	18.1	11.	14	9	2	0	2	3	14	5	10	8.5	15	23	10	3.5	10	8	0
Dezember	9.0	8.5	8.5	8.7	75.5	20.4	16.	18	10	0	0	7	2	24	1	9	8.5	9	26	16.5	7.5	12	3.5	1
Jahr	7.2	7.0	6.8	7.0	571.5	22.6	25.VII.	151	49	6	32	42	20	164	8	159	109.5	90.5	167.5	123.5	110.5	147	158.5	25

Keitum.

h_r = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Januar	9.0	8.1	7.4	8.2	30.9	9.9	25.	13	5	1	0	7	1	18	0	5.5	0.5	2.5	3.5	11	18	18.5	32.5	1
Februar	7.1	6.9	6.0	6.7	15.2	8.0	12.	4	2	1	0	5	5	12	0	1.5	2	12	15.5	2.5	11.5	21	21	0
März	8.1	7.3	5.9	7.1	60.7	7.0	5.	16	4	1	1	4	3	14	2	5	7	1.5	11.5	16	18.5	9.5	20	4
April	8.2	6.9	8.8	7.9	28.4	4.7	11.	14	1	2	0	6	1	17	0	9.5	2.5	1	1.5	1.5	13	13.5	42.5	1
Mai	5.0	5.7	5.5	5.4	13.0	4.7	20.	5	0	0	0	0	6	8	0	16.5	5.5	3	3	1	2.5	4.5	55	2
Juni	6.0	5.2	6.1	5.8	35.3	8.7	30.	7	0	1	2	1	4	8	0	7	3	5.5	12.5	2.5	10.5	6	42	2
Juli	6.7	5.9	5.8	6.2	23.7	7.1	4.	9	0	0	2	0	4	12	0	4.5	5.5	4.5	8.5	4	12.5	17	31.5	5
August	7.7	6.6	8.3	7.5	50.6	10.5	15.	14	0	0	1	1	0	15	0	5	5.5	4	6.5	3.5	13.5	19.5	32.5	3
September	8.0	7.1	5.0	7.0	131.2	19.0	3.	17	0	2	2	0	3	15	1	2	4	8	23	13	11	14.5	12.5	2
Oktober	8.2	7.2	7.0	7.8	130.2	19.0	20.	21	0	1	2	3	2	18	1	0	5.5	6.5	10.5	26.5	24	1.5	5.5	10
November	6.6	6.8	6.3	6.6	18.1	2.5	19. 20.	13	1	1	0	4	2	11	0	8	15	10	14	7.5	7	12	13.5	3
Dezember	9.3	8.9	7.2	8.4	46.3	6.0	30.	19	8	0	0	6	2	22	0	2	10	12.5	31.5	11	14	1	3	8
Jahr	7.5	6.9	6.7	7.0	591.6	19.0	3. IX. 20. X.	152	21	10	10	37	33	170	4	66.5	67	71	141.5	100	156	143.5	311.5	41

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Januar	7.3	7.4	6.2	7.3	37.4	7.3	8.	9	7	1	0	3	3	14	4	3.5	5	0	1.5	24	21.5	23.5	1	3
Februar	8.1	8.1	7.3	7.8	19.1	3.4	20.	8	7	0	0	1	1	14	6	3.7	5.5	12.5	7.5	6.5	6	27.7	11	1
März	7.6	8.1	5.8	7.2	46.2	7.8	27.	13	9	0	0	9	1	12	2	4.5	9.5	2.5	3	26.5	15	13.5	5.5	13
April	7.8	8.1	7.6	7.8	37.4	8.2	19.	15	2	0	0	3	0	19	0	22.5	11	9	0	8	11	8.5	6	14
Mai	7.8	6.5	6.2	6.8	45.5	12.1	4.	15	0	0	0	3	2	14	1	33.5	16	14	2.5	1	4	10.5	7.5	4
Juni	3.3	3.9	3.9	3.7	20.2	12.3	22.	5	0	0	3	1	9	2	0	9	14.5	10	5.5	15.5	9.5	12.5	3.5	10
Juli	3.7	4.8	4.6	4.4	65.0	28.9	25.	12	0	0	5	0	4	1	0	10	18.5	7.5	3	12.5	8.5	15	8	10
August	6.1	6.6	5.7	6.1	86.1	23.9	18.	20	0	0	3	2	1	9	1	15.5	12.5	10	2.5	11.5	14	6	5	16
September	5.9	6.4	4.8	5.7	54.6	10.3	18.	11	0	0	2	1	3	7	3	1.5	8	14.5	6.5	19	14	10.5	1	15
Oktober	7.2	5.5	6.1	6.3	35.0	10.8	23.	11	0	0	1	4	4	11	1	0.5	5	8	8	46	12	2.5	1	10
November	7.8	7.5	6.1	7.1	19.0	8.4	25.	10	6	1	0	4	3	14	2	10.5	0.5	4.5	11	14.5	13.5	14	1.5	20
Dezember	7.7	8.3	6.8	7.6	27.9	7.4	12.	10	9	1	0	6	3	19	0	1	1.5	10	7.5	35	9	5	3	21
Jahr	6.7	6.8	5.8	6.4	464.4	28.9	25.VII.	139	40	3	14	38	34	136	20	115.5	105.5	102.5	58.5	220	141	154	59	142

Kiel.

h_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Januar	8.2	7.5	7.9	8.0	33.0	10.4	15.	21	8	0	0	8	1	18	3	4	3	3.5	2	13	26.5	27.5	12.5	5
Februar	7.3	7.4	7.5	7.5	31.6	11.2	12.	9	4	1	0	4	3	16	4	1	4	16.5	7	0	16.5	27.5	9.5	5
März	7.4	7.5	7.0	7.3	79.8	14.3	6.	22	7	1	2	2	2	16	7	8.5	6.5	5	6.5	20	16.5	12.5	10.5	7
April	7.7	7.2	6.0	7.0	43.4	10.0	11.	21	3	3	2	2	1	15	1	9.5	5.5	2	1.5	6	16.5	28	14	7
Mai	5.5	4.9	4.2	4.9	20.2	4.0	21.	10	0	1	1	0	10	8	1	17.5	13.5	2.5	2.5	2.5	1.5	16.5	28.5	8
Juni	4.8	5.1	5.7	5.2	38.5	13.1	30.	11	0	1	5	0	6	7	1	3.5	7	9	10	5	7.5	20	21	7
Juli	5.8	5.8	4.4	5.3	70.8	30.6	2.	12	0	0	2	0	4	8	0	6	5.5	7	9.5	5	7.5	21.5	17	14
August	7.5	7.3	6.8	7.2	78.7	30.2	26.	17	0	0	3	0	0	13	0	2	3.5	8	6.5	6.5	14	25.5	17	10
September	6.7	6.6	5.8	6.4	138.5	25.1	7.	21	0	2	3	2	1	10	1	1	4.5	16	11.5	10	17	15.5	1.5	1
Oktober	7.6	7.4	6.5	7.2	57.0	6.4	29.	21	0	1	0	5	1	13	0	3.5	4.5	10	10.5	36.5	18.5	5.5	1	3
November	7.2	7.2	6.1	6.8	17.6	3.8	1.	14	2	2	0	3	4	15	0	5.5	13	11.5	8.5	9.5	20	9	11	3
Dezember	8.9	8.5	7.8	8.3	34.5	9.1	8.	23	12	3	0	8	2	21	1	1	6	12.5	24.5	11	21.5	8	2.5	9
Jahr	7.1	6.9	6.3	6.8	664.9	30.6	2. VII.	201	36	12	18	34	38	160	21	93	76.5	103.5	101.5	131	185.5	210	142	81

Digitized by Google

1896.

Wustrow.

$\lambda = 49^m 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54° 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	7ª	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	7ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	7ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	766.2	779.3	9.	740.4	15.	0.4	1.0	0.5	0.5	1.8	−0.9	4.1	30. 31.	−5.0	28.	4.5	4.5	4.5	4.5	**94**	**91**	**93**	**93**
Februar	**768.5**	779.9	24.	749.9	28.	0.2	1.5	0.8	0.7	2.3	−0.6	5.1	12.	−6.0	25.	4.3	4.6	4.5	4.4	91	88	91	90
März	**754.1**	768.6	10.	**736.9**	4.	3.2	5.9	4.1	4.0	6.8	2.3	18.5	26.	−2.2	13.	5.4	5.8	5.6	5.6	91	81	90	87
April	760.5	774.5	21.	748.7	11.	4.7	6.9	5.7	5.5	7.6	3.0	12.6	27.	−0.6	5.	5.8	6.0	5.9	5.9	90	82	85	85
Mai	762.1	768.4	27.	751.0	20.	10.1	12.3	10.7	10.4	13.2	7.8	16.7	26.	3.5	1.	7.2	7.4	7.7	7.4	**78**	**70**	80	**76**
Juni	758.6	766.1	20.	749.7	10.	**17.0**	**19.4**	**17.8**	**17.4**	**20.7**	14.3	**28.4**	17.	8.6	1.	11.8	12.0	11.9	11.9	82	71	**78**	77
Juli	759.6	764.9	28.	750.0	5.	16.8	19.3	17.7	**17.4**	20.3	**14.7**	26.9	10.	9.6	2.	**12.4**	**12.8**	**12.7**	**12.6**	87	76	84	82
August	758.4	767.0	29.	746.2	26.	15.1	17.3	15.7	15.4	17.9	13.2	21.5	31.	8.3	28.	11.0	11.5	11.0	11.2	86	78	83	82
September	756.4	775.2	30.	738.7	24.	12.1	15.8	13.2	13.2	16.5	10.8	21.9	1.	6.6	29.	9.8	10.4	10.0	10.1	92	78	88	86
Oktober	756.1	774.2	1.	740.1	20.	8.5	11.4	9.4	9.4	12.1	7.3	18.2	8.	2.6	27. 31.	7.8	8.7	8.2	8.3	92	85	92	90
November	763.3	**780.9**	25.	744.5	3.	2.2	3.6	2.6	2.6	4.6	0.7	9.6	1.	−5.7	27.	4.9	5.1	5.0	5.0	90	83	88	87
Dezember	758.8	770.1	29.	740.3	7.	**−0.7**	**0.3**	**−0.2**	**−0.3**	1.3	**−1.7**	4.1	9. 31.	−8.5	19.	**4.2**	**4.3**	**4.2**	**4.2**	**94**	90	91	92
Jahr	760.2	780.9	25. XI.	736.9	4. III.	7.5	9.6	8.2	8.0	10.4	5.9	28.4	17. VI.	−8.5	19. XII.	7.4	7.8	7.6	7.6	89	81	87	86

Swinemünde.

$\lambda = 57^m 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 56'$ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	766.3	778.5	27.	742.6	16.	−0.3	0.9	0.0	0.0	1.8	−1.8	6.7	31.	−7.8	2.	4.1	4.3	4.2	4.2	90	87	91	89
Februar	**768.3**	779.9	24.	748.0	29.	0.1	1.9	0.9	0.7	3.1	−0.8	7.8	11.	−6.6	25.	4.0	4.3	4.4	4.2	82	79	87	83
März	**754.4**	768.7	10.	**738.7**	4.	3.7	7.2	4.4	4.6	8.0	2.1	18.6	26.	−5.1	1.	5.4	5.7	5.5	5.5	88	72	86	82
April	760.6	774.1	21.	749.3	12.	5.2	8.0	6.0	6.0	9.0	3.3	15.5	26. 27.	−2.8	4.	5.6	5.4	5.6	5.6	83	68	80	77
Mai	761.6	768.4	26.	751.9	21.	10.4	12.3	10.6	10.5	13.8	7.2	22.4	28.	3.3	2.	7.2	6.9	7.3	7.1	**78**	65	76	72
Juni	758.6	766.0	20.	750.7	10.	**17.9**	**20.7**	18.2	**18.0**	**22.4**	13.8	**31.3**	17.	8.3	1.	11.6	11.4	11.4	11.5	**76**	**64**	**73**	**71**
Juli	759.5	764.2	28.	750.4	5.	17.8	19.8	**18.3**	17.9	21.1	14.4	26.9	22.	10.8	7. 12.	**12.4**	**12.7**	**12.6**	**12.6**	81	74	80	78
August	758.5	767.2	29.	748.1	26.	15.5	18.3	15.9	15.9	19.6	12.4	27.2	31.	9.2	11.	11.2	11.0	10.9	11.0	85	70	80	78
September	757.1	774.2	30.	741.7	24.	12.4	16.5	13.0	13.3	17.6	10.3	23.2	1.	4.6	30.	9.5	10.0	9.6	9.7	89	71	86	82
Oktober	757.0	773.4	1.	739.0	20.	9.2	12.2	10.2	10.1	13.0	8.0	19.9	8.	2.6	31.	8.0	8.8	8.4	8.4	**91**	82	90	88
November	763.3	**781.5**	25.	744.5	3.	1.1	3.0	1.6	1.6	4.3	0.1	10.4	1.	−8.8	27.	4.6	4.8	4.6	4.7	90	82	88	86
Dezember	759.4	771.9	29.	740.6	7.	**−1.4**	**0.0**	**−0.6**	**−0.9**	0.9	**−2.0**	4.4	8. 11.	**−9.7**	19.	**3.9**	**4.2**	**4.1**	**4.1**	**91**	**90**	**92**	**91**
Jahr	760.4	781.5	25. XI.	738.7	4. III.	7.6	10.1	8.2	8.1	11.2	5.6	31.3	17. VI.	−9.7	19. XII.	7.3	7.5	7.4	7.4	85	75	84	81

Borkum.

$\lambda = 26^m 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 35'$ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdboden

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	767.8	**782.1**	9.	738.2	15.	1.8	2.7	2.4	2.2	3.5	0.8	5.4	31.	−2.0	21.	4.9	5.2	5.0	5.1	**94**	**94**	92	**93**
Februar	**769.0**	780.0	3.	756.5	28.	**1.0**	3.0	2.0	1.7	3.8	**0.2**	6.7	18.	**−3.2**	25.	**4.6**	5.0	**4.8**	**4.8**	93	88	90	90
März	754.4	768.6	10.	**733.7**	3.	4.5	6.8	5.1	5.1	7.7	3.2	19.5	25.	−2.2	14.	5.6	6.0	5.8	5.8	88	81	87	85
April	762.0	774.6	21.	749.6	12.	6.6	8.1	6.5	6.8	8.6	4.7	14.6	27.	0.9	7.	6.2	6.3	6.2	6.2	84	77	84	82
Mai	764.3	770.1	25.	750.9	20.	10.3	11.9	10.0	10.3	12.4	8.4	16.8	8.	5.4	2.	7.6	8.0	7.8	7.8	81	77	85	81
Juni	759.0	766.6	19.	747.8	10.	16.7	19.2	17.0	17.0	20.2	14.2	**28.2**	16. 17.	8.4	1.	**11.5**	**12.1**	**11.6**	**11.7**	81	73	80	78
Juli	760.4	767.7	11.	752.0	1.	**17.5**	**19.8**	**17.6**	**17.8**	**20.8**	15.2	27.2	15.	11.8	23.	10.9	10.9	11.4	11.1	74	**63**	**75**	71
August	759.3	764.9	10.	747.0	26.	15.0	17.1	15.5	15.5	17.7	13.6	21.6	30.	10.6	27.	9.9	10.2	10.1	10.0	78	70	76	75
September	755.0	773.9	30.	735.8	23.	13.9	16.2	14.5	14.5	16.9	12.6	21.9	10.	8.2	30.	10.2	10.2	10.3	10.2	87	74	83	81
Oktober	**734.0**	773.4	1.	741.3	18.	9.0	10.9	9.4	9.5	11.7	7.7	18.8	8.	4.1	27.	7.8	7.5	7.5	7.6	90	77	84	84
November	763.6	779.1	24.	743.0	15	3.3	4.9	4.0	3.9	5.9	1.9	9.6	2.	−4.4	28.	5.3	5.6	5.4	5.4	89	86	88	88
Dezember	756.9	768.5	29.	736.6	6.	1.4	**2.2**	**1.5**	**1.6**	3.0	**0.2**	5.7	11.	−4.6	23.	4.8	**4.9**	**4.8**	**4.8**	**94**	90	**93**	92
Jahr	760.5	782.1	9. I.	732.7	3. III.	8.4	10.2	8.8	8.8	11.0	6.9	28.2	16. 17. VI.	−5.2	25. II.	7.4	7.7	7.6	7.5	86	79	85	83

Hamburg.

$\lambda = 39^m 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	766.2	**779.4**	9.	737.1	15.	0.2	1.3	0.8	0.7	2.0	−0.7	6.3	31.	−4.9	10.	4.5	4.7	4.6	4.6	**95**	**91**	**94**	**93**
Februar	**767.8**	778.0	3.	751.6	28.	0.4	2.8	1.7	1.4	3.6	−0.3	8.1	10.	**−6.9**	25.	4.2	4.6	4.7	4.5	87	80	88	85
März	**753.1**	768.1	10.	**734.0**	4.	4.1	7.6	5.9	5.4	8.5	2.8	19.9	25.	−2.3	14.	5.4	5.8	5.8	5.6	86	72	82	80
April	759.8	772.9	21.	748.8	12.	5.5	8.7	7.0	6.7	9.4	3.7	15.2	27.	0.2	1	5.9	6.0	6.3	6.1	87	71	83	80
Mai	761.6	767.6	26.	750.1	20.	10.6	13.8	11.5	10.9	14.5	7.2	21.5	11.	3.1	2.	7.0	6.5	7.0	6.8	**74**	**58**	60	**66**
Juni	757.3	765.3	19.	747.4	9.	**16.6**	**20.7**	**18.8**	**17.7**	**21.5**	13.8	28.3	17.	8.2	1.	10.5	10.3	10.7	10.5	75	58	**67**	67
Juli	758.7	764.4	10.	748.7	4.	**16.6**	20.3	18.3	17.5	20.9	14.2	**28.6**	10.	9.5	2.	**11.3**	**11.2**	**11.2**	**11.3**	81	65	72	73
August	757.6	764.7	29.	744.5	26.	14.1	17.3	15.7	15.0	18.0	12.3	23.3	31.	9.0	28	*10.3*	*9.9*	*10.1*	*10.1*	86	68	78	77
September	754.7	773.2	30.	735.4	23.	12.3	15.7	13.8	13.5	16.6	10.9	20.5	10.	6.4	22.	9.7	9.6	9.7	9.7	90	72	82	82
Oktober	754.2	772.7	1.	740.9	20.	8.4	11.4	9.7	9.4	12.4	7.3	20.9	8.	2.9	23.	7.6	8.3	7.8	7.9	90	81	85	85
November	762.2	778.8	25.	746.1	3.	0.6	3.2	2.2	1.7	3.9	−0.2	9.1	1.	−6.7	27.	4.4	4.8	4.7	4.6	89	81	85	85
Dezember	756.8	768.3	26. 29.	737.5	7.	**0.0**	**1.0**	**0.3**	**0.3**	1.9	**−1.1**	6.1	31.	−5.8	4.	4.3	**4.5**	**4.3**	**4.4**	93	90	91	91
Jahr	759.2	779.4	9. I.	734.0	4. III.	7.4	10.3	8.8	8.4	11.1	5.8	28.6	10. VII.	−6.9	25 II.	7.1	7.2	7.2	7.2	86	74	81	80

Wustrow. 1896.

h_E = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8ʰ	2ʰ	8ʰ	Mittel	Summe	Maximum	Datum	☉ ★ ▲ △	★	△ ▲	⊤ 1 mm	=	Schnee	Gewitter	Hagel	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar	8.8	8.5	8.8	8.7	7.4	2.7	19.	8	5	0	0	10	1	23	11	3	4.5	2.5	4.5	6.5	27.5	24.5	14	6
Februar	7.2	7.0	8.1	7.5	11.4	10.4	12.	8	1	0	0	6	3	14	5	3.5	7	11.5	11	1	14	29	9	1
März	7.6	7.5	8.0	7.7	61.5	9.7	6.	17	7	0	2	0	0	16	6	6.5	11.5	4.5	10.5	12.5	15.5	15	11	6
April	7.6	7.4	8.0	7.6	33.5	6.5	11.	13	1	3	0	4	0	14	0	9.5	8	2	1.5	5	18.5	28.5	10	7
Mai	5.7	5.3	5.8	5.6	36.1	15.0	27.	8	0	0	1	4	3	6	2	8	19	4.5	4	1.5	5.5	24.5	21	5
Juni	4.3	4.1	6.3	5.0	80.6	28.0	18.	9	0	0	6	2	5	4	4	8.5	7	5.5	15	6	3.5	23.5	18	3
Juli	7.0	6.4	6.7	6.7	117.9	35.5	28.	12	0	1	3	1	2	9	1	12	15.5	7	1.5	4	7.5	22	12.5	11
August	7.9	6.5	5.6	6.7	78.3	15.9	26.	16	0	0	2	0	0	13	1	4.5	11.5	4.5	0.5	3.5	17	24	15.5	6
September	6.6	5.5	6.4	6.2	106.5	19.2	9.	17	0	0	2	1	1	9	2	1	6.5	13	14	20	19	13	2.5	1
Oktober	7.4	7.8	8.8	7.0	45.3	10.6	20.	14	0	0	0	3	0	10	0	4.5	5.5	11.5	10.5	28	21.5	4.5	1	6
November	7.1	7.5	7.1	7.2	30.3	8.2	3.	16	1	1	0	3	1	13	4	7.5	8	11	15	3.5	14	14	14	4
Dezember	8.3	8.1	7.6	8.0	47.5	18.6	8.	12	5	0	0	8	2	20	1	1	11.5	8.5	17.5	14.5	13.5	10.5	5	11
Jahr	7.0	6.8	7.3	7.0	656.3	35.5	28.VII.	141	20	5	16	44	18	151	37	69.5	115.5	86	110.5	106	177	233	133.5	67

Swinemünde.

h_E = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																		
Januar	8.6	8.2	7.4	8.1	13.4	4.0	15.	11	8	1	0	4	1	19	5	8	1.5	1.5	3	14	25	20.5	18.5	1
Februar	8.1	6.9	6.1	7.0	11.4	3.8	12.	7	4	0	0	2	1	12	2 (2)	6.5	5	13	8.5	0.5	14.5	27	11	1
März	7.8	7.4	7.0	7.4	59.3	15.7	28.	20	7	2	0	4	1	17	12	10.5	9	3	13	21	15.5	9.5	10.5	1
April	8.2	7.2	6.5	7.3	19.2	3.6	7.	12	2	5	0	1	0	15	0	14.5	14.5	4	4	12	15	13.5	9.5	3
Mai	8.8	8.2	8.0	8.3	13.1	6.3	20.	9	0	0	2	1	2	7	3	26	25	3	0.5	3.5	4	10	15	0
Juni	3.4	4.5	4.3	4.0	41.8	17.9	18.	9	0	0	6	2	9	2	0	18	13.5	2.5	18.5	6.5	6	12.5	12.5	0
Juli	6.0	5.8	5.4	5.7	48.6	12.1	4.	11	0	0	2	0	4	7	0	17.5	19	3.5	3.5	6	8	11	22.5	2
August	6.1	5.9	5.5	5.8	116.5	22.2	3.	15	0	0	4	1	2	6	2	6.5	22	5	5.5	5.5	18	18	10.5	2
September	6.9	5.9	5.2	6.0	90.0	23.3	1.	15	0	0	1	1	3	8	2	1.5	10.5	12	17.5	17	22	7	1.5	1
Oktober	6.9	7.1	6.3	6.8	68.0	13.0	20.	17	0	0	0	0	3	12	5	6.5	9.5	7	17.5	31.5	19.5	5	0.5	2
November	7.0	6.2	5.3	6.2	30.0	6.8	1.	11	3	1	0	2	1	12	1	7.5	3.5	9.5	18.5	8	12.5	15.5	9	2
Dezember	8.4	7.7	7.5	7.9	47.1	10.7	27.	16	11	0	0	6	2	21	0	4.5	9.5	10.5	18.5	20.5	13.5	6.5	3.5	6
Jahr	6.9	6.5	6.0	6.5	559.3	23.3	1. IX.	153	35	9	15	24	32	138	32 (2)	121.5	142.5	71.5	128.5	143	183.5	162	124.5	21

Borkum.

h_E = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar	7.8	7.8	7.7	7.8	37.0	8.5	24.	10	2	0	0	10	0	14	4	5	6	4	3.5	8	25	24.5	12	5
Februar	6.6	5.1	5.6	5.7	17.4	5.2	12.	5	0	0	0	6	4	8	4	3.5	4.5	20.5	6.5	2	18.5	23.5	7	1
März	7.6	6.8	4.0	6.4	76.1	19.1	8.	14	4	0	0	4	2	10	6	5.5	3.5	6.5	8.5	11	23	16	15	4
April	6.8	6.3	7.7	7.0	33.0	6.0	12.	10	0	2	0	3	1	12	0 (1)	7.5	3	0	1	1	18	19.5	35	5
Mai	5.5	5.3	4.4	5.2	11.6	4.7	15.	6	0	0	1	1	8	7	0 (1)	29.5	5	1	0	0.5	2	9.5	43.5	2
Juni	3.8	5.8	5.0	5.4	57.4	14.0	21.	11	0	0	3	0	6	6	0 (1)	5	13.5	15	1.5	5.5	6.5	17	19	7
Juli	5.5	4.8	4.5	4.9	47.0	25.0	20.	8	0	0	2	0	5	4	1	16	5	15	2	1.5	6	24.5	16	7
August	7.5	7.4	7.7	7.6	111.6	40.4	26.	17	0	0	6	0	2	16	0	10.5	2	12	2	2.5	13	21	25	5
September	7.1	7.1	6.1	6.8	111.6	30.0	22.	20	0	0	3	0	1	12	1	0	9	15	6	9.5	18	23.5	3	6
Oktober	7.4	6.5	5.0	6.3	74.1	11.7	29.	22	0	2	0	3	1	10	3 (1)	1	6.5	10.5	3	23	27	7.5	1.5	13
November	5.9	5.9	4.9	5.6	31.7	12.4	7.	12	0	2	0	0	7	11	0	4.5	19.5	11.5	9	10	9.5	10.5	7.5	8
Dezember	8.5	7.4	9.3	8.4	37.3	7.2	21.	13	3	0	0	7	0	19	0	2	12.5	13	21	11.5	20	2	3	2
Jahr	6.8	6.4	6.1	6.4	650.7	40.4	26. VIII	148	9	6	15	35	37	129	19 (4)	90	90	124	64	86	192.5	199	187.5	65

Hamburg.

h_E = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar	8.8	8.8	8.9	8.8	29.3	5.8	15.	18	8	3	0	19	1	25	1	6.5	1	2	9	4	23.5	24.5	16.5	6
Februar	7.1	5.9	5.2	6.1	20.5	7.5	14.	9	3	1	0	9	6	14	2 (1)	4.5	2.5	20.5	6	0	11.5	28.5	11.5	2
März	7.5	7.5	7.0	7.3	68.2	11.6	27.	20	8	1(1)	3	5	2	16	7	8.5	4	5.5	15	7.5	16	17	14.5	5
April	5.1	5.2	7.7	5.8	57.0	12.5	29.	21	1	5	2	3	1	13	2 (1)	10.5	3.5	6	1.5	5.5	12	23.5	33.5	2
Mai	6.3	6.6	4.5	5.8	18.8	5.0	25. 27.	7	0	2	0	2	6	3	0	18.5	10.5	5.5	1.5	1.5	6	11	37.5	1
Juni	3.9	3.9	5.8	5.9	105.5	24.1	21.	16	0	0	4	1	6	7	0	6.5	3.5	12	14.5	5.5	9	17	20	2
Juli	6.1	6.8	5.4	6.1	101.0	23.3	3.	13	0	0	5	0	2	9	0 (1)	11	3	8.5	9.5	3	15	19	16	8
August	6.9	7.8	7.9	7.3	81.4	17.7	13.	15	0	0	2	4	6	11	2	6.5	2	6	8	2.5	17	21.5	21.5	4
September	7.3	6.9	7.6	7.3	118.0	33.7	5.	22	0	1	2	6	2	13	3	1	5	22.5	12	7	23.5	13.5	1.5	4
Oktober	7.6	8.0	7.2	7.6	47.1	7.3	19.	16	0	1	0	14	0	13	3	1	4	10	20	20.5	27	5.5	1	4
November	6.4	6.5	6.0	6.3	31.2	7.8	1.	12	2	1	1	13	3	9	0	11.5	8.5	17.5	11	0.5	9.5	17	9.5	5
Dezember	9.7	7.9	7.5	8.4	35.7	4.9	21.	15	7	0	0	18	1	19	0	2	5.5	18.5	25	10.5	16.5	8.5	2.5	4
Jahr	7.3	7.2	6.6	7.1	729.3	33.7	5. IX	185	20	14 (1)	19	90	29	142	20 (3)	88	57	128.5	133	66	186.5	206.5	185.5	47

Digitized by Google

1896.

Wilhelmshaven.

$\lambda = 0^h\ 32^m\ 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°\ 32'$ N. H = 8.5 Meter über dem Meer h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel	Maximum.	Datum	Minimum.	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tages-Mittel aus den 3 Beobachtungen	Mittel aus Max.	Mittel aus Min.	Maximum.	Datum	Minimum.	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	768.2	782.2	9.	737.8	15.	0.8	2.4	1.7	1.4	3.8	−0.1	9.1	31.	−4.2	9. 10.	4.6	5.0	4.8	4.8	95	91	93	93
Februar	769.5	780.2	3.	755.3	28.	0.2	3.3	1.6	1.4	4.7	−0.4	8.7	12.	−6.1	25.	4.3	4.7	4.7	4.6	89	78	88	85
März	754.8	769.8	10.	731.2	4.	3.9	7.5	5.2	5.0	8.9	2.4	19.8	23.	−2.2	14.	5.5	5.9	5.8	5.8	89	76	87	84
April	762.0	774.4	21.	750.4	12.	6.0	8.4	6.1	6.4	9.5	3.5	16.8	27.	0.2	1.	6.1	6.6	6.4	6.4	88	79	89	85
Mai	764.0	769.5	25. 26.	751.5	20.	10.7	12.2	9.9	10.3	13.7	7.0	18.2	27.	2.0	1.	7.6	7.7	7.7	7.7	79	73	84	79
Juni	759.1	767.1	19.	748.4	9.	10.5	16.1	16.6	10.8	21.0	12.8	26.8	3.	7.4	1.	11.0	11.6	11.6	11.6	82	72	82	79
Juli	760.6	767.5	11.	751.7	4.	17.0	19.5	16.6	17.0	21.2	13.1	27.8	10.	8.6	12.	12.2	12.5	12.2	12.3	84	74	86	81
August	759.5	765.6	29.	745.8	26.	14.7	17.0	14.2	14.7	18.3	11.5	21.8	31.	7.7	28.	10.5	10.7	10.8	10.8	87	74	89	84
September	755.7	774.7	30.	737.3	23.	12.6	16.0	12.7	13.3	17.5	10.0	21.2	2.	5.8	30.	10.2	10.6	10.2	10.3	93	78	92	88
Oktober	754.9	774.1	1.	742.1	29.	7.9	10.7	8.3	8.5	12.2	6.5	20.4	8.	1.8	23.	7.7	8.3	7.8	7.9	94	84	93	90
November	764.1	780.2	21.	745.3	15.	1.8	3.1	1.8	1.9	4.8	0.1	9.3	11.	−4.9	28.	4.7	4.6	4.8	4.8	91	83	86	86
Dezember	757.8	769.7	29.	737.8	6.	0.3	1.3	0.6	0.6	2.7	−0.7	6.8	31.	−5.0	19.	4.5	4.7	4.5	4.6	95	91	93	93
Jahr	760.8	782.2	9. I.	734.2	4. III.	7.7	10.1	8.0	8.1	11.5	5.5	27.8	10. VII.	−6.1	25. II.	7.5	7.8	7.6	7.6	89	79	89	86

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h\ 5^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\ 26'$ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Januar	765.0	780.0	27.	740.5	16.	−0.7	0.1	−0.3	−0.4	0.8	−1.9	3.8	30. 31.	−13.2	2.	4.1	4.2	4.2	4.2	92	89	91	91
Februar	768.0	781.2	24.	744.3	20.	−0.7	0.7	−0.1	−0.2	1.5	−1.7	6.6	12.	−8.1	24.	4.1	4.1	4.1	4.1	90	85	86	87
März	754.6	768.8	10.	739.8	7.	3.9	5.2	3.9	3.6	6.2	1.5	10.7	26.	−3.2	16.	5.3	5.6	5.4	5.4	91	81	86	87
April	760.8	774.3	21.	748.1	12.	5.7	7.7	5.8	6.1	9.3	3.0	12.5	29. 30.	−1.2	2. 6.	5.8	5.6	5.4	5.5	91	82	89	87
Mai	761.5	769.0	27.	750.0	15.	8.4	10.1	7.7	8.5	10.0	6.0	24.6	28.	1.0	11.	7.0	7.4	6.9	7.0	85	77	82	81
Juni	759.0	766.0	15.	752.6	10.	13.8	16.4	17.2	16.8	20.9	12.2	29.5	17.	6.5	1.	11.0	10.5	11.1	10.9	77	65	76	73
Juli	759.5	765.2	28.	751.1	5.	17.5	19.8	18.0	17.6	23.0	14.3	29.3	27.	9.4	2.	12.4	12.5	12.8	12.6	83	73	85	80
August	758.7	768.4	29.	749.0	20.	15.2	18.4	16.0	15.7	18.1	12.8	25.8	31.	7.8	11.	10.8	11.1	11.1	11.0	84	66	82	77
September	757.9	775.0	30.	742.3	24.	11.0	15.0	12.5	12.9	16.8	9.6	25.5	1.	3.4	30.	9.2	9.5	9.5	9.5	96	74	88	86
Oktober	758.1	773.0	1.	735.1	23.	9.7	12.5	10.0	10.7	12.6	7.5	20.1	8.	1.0	25.	7.8	8.7	8.3	8.2	91	81	90	87
November	763.4	782.8	25.	743.4	8.	1.2	3.0	1.7	1.7	4.1	0.1	10.8	1.	−7.3	27.	4.7	4.7	4.7	4.7	90	82	88	87
Dezember	760.3	772.4	21.	742.5	7.	1.9	−0.7	1.3	−1.1	0.3	−2.7	5.0	1.	−11.5	4.	3.9	4.0	4.0	4.0	94	90	93	93
Jahr	760.6	782.8	25. XI.	738.1	20. X.	6.9	9.1	7.5	7.4	10.0	5.0	29.5	17. VI.	−13.2	2. I.	7.1	7.3	7.3	7.3	89	79	87	85

Wilhelmshaven.

h_t = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum	● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	⊤	=	heiter	trübe	*)	N	NE.	E.	SE.	S	SW	W	NW	Ca
					mm	mm																		
Januar	8.4	8.5	8.2	8.4	31.0	4.0	15. 16.	20	8	2	0	21	0	10		5	3	3	6	10.5	29.5	24	4	
Februar	7.9	8.1	8.8	8.0	18.4	6.3	14.	9	3	1	0	11	3	15		3.5	0	13.5	11	2.5	26	16	6.5	
März	7.7	7.5	6.7	7.3	82.7	13.7	8.	23	6	4	2	1	0	12		10.5	6	4	12	18.5	19	11.5	4.5	
April	7.9	7.9	8.2	8.0	42.2	9.1	27.	18	5	7	2	7	2	18		10.5	5.5	1	0	2.5	12.5	22	26	
Mai	6.5	5.2	5.5	5.8	106	28	18.	8	0	1	1	1	5	10		35.5	11.5	0.5	2	0	4	8	26.5	5
Juni	6.9	5.4	6.3	5.9	113.1	39.1	5.	13	0	1	7	1	5	9		13	9.5	9	9	6	9.5	10	23	
Juli	6.8	5.8	6.0	6.2	91.4	21.5	3.	16	0	0	5	2	2	11		20	4	8.5	11.5	3.5	9	12.5	21	
August	7.2	7.8	7.7	7.6	92.7	22.0	26.	20	0	0	5	2	1	16		11.5	3.5	6.5	7.5	5.5	11	24	19.5	
September	7.3	7.3	7.5	7.4	80.1	19.9	23.	21	0	1	3	4	1	13		2	0	15.5	10.5	15	24.5	11.5	3	
Oktober	7.7	7.1	6.6	7.1	60.2	11.4	28.	21	0	1	1	5	3	13		0.5	10.5	5	9	36.5	22	4.5	1	
November	5.9	5.0	4.3	5.1	36.8	11.8	5.	13	2	1	0	8	6	0		8.5	20	11	13.5	7	14.5	7	3.5	
Dezember	8.8	8.5	8.3	8.5	29.5	6.4	21.	18	8	1	0	13	0	21		1	0.5	8	24	23	20.5	3.5	2.5	
Jahr	7.5	6.9	6.9	7.0	806.7	30.1	5. VI.	200	30	20	26	79	23	164		130.5	97	82.5	110	130.5	202	154.5	141	42

Rügenwaldermünde.

h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Januar	8.6	8.7	7.8	8.4	9.9	2.0	8.	3	14	1	0	5	2	24	3	4.5	5.5	2.5	7	15	23	16.5	16	
Februar	7.8	6.8	6.7	7.1	26.3	9.2	7.	3	6	0	0	9	3	16	1	7.5	5.5	13	13.5	2.5	12.5	23.5	7	
März	7.5	7.2	6.6	7.2	67.3	10.1	28.	17	8	2	1	6	2	18	2	8.5	12	0.5	10	17	18.5	8.5	6	
April	7.2	9.7	6.5	7.8	31.8	8.0	18.	13	2	0	0	7	2	14	0	0.5	16	2.5	6	7.5	18	18	6.5	
Mai	6.2	5.0	4.7	5.3	17.0	4.8	21.	10	0	0	1	8	5	6	2	11.5	32	7	1.5	0.5	10.5	14	13	
Juni	8.2	8.4	8.5	8.4	20.8	14.4	29.	7	0	1	4	5	9	1	0	9	15.5	5	13	6	12	14	7.5	
Juli	4.8	5.2	4.3	4.8	91.2	21.6	4.	12	0	0	4	3	7	3	0	9.5	18.5	7.5	2.5	6.5	10	16	15.5	
August	5.4	4.4	5.0	5.2	147.6	49.5	28.	17	0	0	2	0	7	0	0	6.3	10.5	11.5	4	7.5	19.5	9	12.5	
September	6.4	6.2	4.8	5.8	50.2	15.7	24.	15	0	0	1	1	3	6	1	4	4	20	20	10.5	10.5	8	5	
Oktober	6.8	6.4	5.8	6.5	73.8	20.5	11.	14	0	1	0	2	3	10	0	2	4	9.5	21.5	27	22	1.5	3.5	
November	7.3	7.1	6.8	7.2	55.0	17.1	5.	16	7	8	0	4	4	15	6	8	4.5	5	18.5	12	13	7	3	
Dezember	8.3	7.8	7.7	7.9	43.0	9.2	8.	14	9	1	0	6	2	21	0	2.5	4	21	20.5	15.5	17	3.5	4	
Jahr	6.6	6.3	6.0	6.3	994.5	46.5	29. VIII.	152	46	14	13	56	40	142	13	83	144	120	134	127.5	197.5	134.5	99.5	

*) 8. Berichtigungen.

Digitized by Google

Fünftägige Wärmemittel 1896.*)

1896.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1896.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1 — 5.	−4.8	0.9	−4.2	−0.3	0.2	−1.3	1 5	1.0	−3.3	1.1	Jan. 1.— 5.
6.—10.	−1.5	0.9	−1.1	−0.5	−0.5	−1.3	1.5	−1.1	0.0	0.2	6.—10.
11.—15.	−1.2	1.8	−0.2	0.3	0.6	0.4	2.5	0.9	0.3	1.6	11.—15.
16.—20.	−0.5	2.0	0.2	1.0	1.2	0.6	3.0	1.6	0.6	2.9	16.—20.
21.—25.	0.2	1.7	−1.1	0.2	0.6	0.1	1.4	0.5	−0.6	0.5	21.—25.
26.—30.	−2.2	1.6	−0.9	0.0	0.0	−0.4	2.1	0.3	−0.5	0.6	26.—30.
31.—Febr. 4.	0.3	2.7	1.8	2.0	1.8	2.3	2.5	2 2	1.2	2.1	31.—Febr. 4.
Febr. 5.— 9.	2.4	3.8	3.7	3.5	3.1	3.8	3.3	3.8	2.2	3.9	Febr. 5.— 9.
10.—14.	0.6	3.2	2.2	2.6	2.0	3.2	4.0	3.8	1.6	3.6	10.—14.
15.—19.	−2.2	1.2	−1.1	−0.9	0.0	0.0	0.8	0.1	−0.1	−0.2	15.—19
20.—24.	−7.5	−1.6	−3.9	−1.9	−2.3	−3.2	−1.5	−2.2	−3.9	−2.0	20.—24.
25.—März 1.	−3.2	−0.1	−2.4	0.5	0.8	−2.1	0.4	−0.1	−2.2	0.1	25.—März 1.
März 2.— 6.	1.4	2.5	2.1	2.6	2.9	3.7	3.6	3.4	3.0	3.5	März 2.— 6.
7.—11.	−0.2	2.5	0.9	2.1	2.3	1.7	4.0	2.9	1.2	2.8	7.—11.
12.—16.	−2.1	0.4	−1.2	−0.2	0.0	0.3	2.2	1.1	−0.6	1.6	12.—16.
17.—21.	2.5	4.6	5.6	6.2	5.5	6.6	6.3	7.7	5.7	6.8	17.—21.
22.—26.	3.0	7.7	6.7	9.3	8.5	8.9	9.0	11.8	7.5	9.4	22.—26.
27.—31.	4.2	2.9	4.6	3.2	3.4	4.2	4.3	3.7	3.6	3.5	27.—31.
April 1.— 5.	0.7	3.5	0.8	2.0	2.3	2.3	4.1	3.4	0.9	3.4	April 1.— 5.
6.—10.	2.4	5.9	3.4	7.0	5.1	6.0	7.0	7.8	3.0	7.3	6.—10.
11.—15.	4.7	4.6	4.4	4.0	4.5	5.3	5.6	4.6	3.7	4.7	11.—15
16.—20.	3.7	5.6	3.2	5.1	5.1	4.7	6.3	5.8	3.6	5.8	16.—20.
21.—25.	3.7	5.4	5.0	5.8	5.7	5.8	6.9	6.5	4.4	6.0	21.—25.
26.—30.	6.9	7.2	8.9	8.2	8.6	9.7	9.2	9.4	7.3	9.1	26.—30.
Mai 1.— 5.	11.0	8.3	6.6	8.1	8.0	7.5	8.2	8.8	6.0	8.0	Mai 1 — 5.
6.—10.	9.1	11.7	6.5	11.8	10.4	8.8	10.2	12.9	6.4	11.9	6.—10.
11.—15.	6.4	10.0	8.2	11.2	10.5	11.4	10.5	12.0	7.8	10.8	11.—15.
16.—20.	7.2	9.0	8.6	9.2	9.9	10.4	9.6	10.0	8.8	9.0	16.—20.
21.—25.	12.8	10.1	10.1	9.7	11.2	11.6	10.0	10.2	10.2	9.8	21.—25.
26.—30.	13.7	12.1	12.7	11.8	12.0	12.7	12.0	12.1	11.4	12.0	26.—30
31.—Juni 4.	16.1	16.8	16.7	16.1	17.2	18.1	16.3	18.0	16.2	16.2	31.—Juni 4.
Juni 5.— 9.	22.5	17.0	20.5	16.7	18.3	18.8	16.9	18.1	19.1	17.2	Juni 5.— 9.
10.—14.	20.7	17.8	18.6	18.6	18.0	18.8	17.9	19.8	16.1	17.6	10.—14.
15.—19.	20.6	20.1	21.2	20.3	20.1	21.1	20.2	21.2	19.6	20.1	15.—19.
20.—24.	15.6	14.0	16.2	14.7	14.9	15.5	15.4	15.0	14.5	14.8	20.—24.
25.—29.	15.3	13.5	16.4	13.9	15.5	16.0	13.9	13.8	15.8	13.3	25.—29.
30.—Juli 4.	16.3	12.7	14.9	12.7	12.8	13.3	13.6	12.7	13.9	12.5	30.—Juli 4.
Juli 5.— 9.	17.0	17.4	17.5	16.7	16.5	16.8	17.9	17.7	16.1	17.2	Juli 5 — 9
10.—14.	17.8	16.5	18.0	17.5	17.0	17.6	17.2	17.9	17.3	16.6	10.— 14
15.—19.	21.0	19.7	20.0	18.8	19.6	20.2	19.1	19.4	19.3	18.4	15.—19
20.—24.	21.0	18.3	20.7	18.1	18.9	19.7	19.1	19.0	19.0	18.3	20.—24.
25.—29.	22.1	17.3	21.4	16.5	17.6	18.8	17.9	17.3	19.3	17.0	25.—29.
30.—Aug. 3.	23.5	16.6	22.4	16.6	17.6	19.4	16.4	16.6	19.5	15.9	30.—Aug. 3.
Aug. 4.— 8.	16.5	15.4	16.6	14.5	15.7	15.8	15.0	15.3	15.9	15.0	Aug. 4.— 8.
9.—13.	15.8	16.2	16.5	15.4	15.9	15.9	16.7	15.7	15.3	15.4	9.—13.
14.—18.	14.9	14.3	14.6	13.6	14.6	15.0	14.7	14.1	14.5	13.7	14.—18.
19.—23.	15.0	14.2	16.0	13.6	15.0	15.4	14.9	14.3	15.7	13.8	19.—23.
24.—28.	16.0	13.8	14.4	12.8	14.1	14.2	14.1	13.5	14.4	13.3	24.—28.
29.—Sept. 2.	17.3	16.2	17.5	15.5	16.2	17.1	16.4	16.3	16.7	15.5	29.—Sept. 2.
Sept. 3.— 7.	14.0	13.9	14.6	13.1	13.7	13.5	15.2	14.3	13.6	14.4	Sept. 3.— 7.
8.—12.	10.8	14.0	12.6	13.2	13.2	13.2	15.3	14.1	11.4	14.2	8.—12.
13.—17.	13.4	14.8	13.1	13.7	13.8	13.7	15.6	15.0	13.2	14.5	13.—17.
18.—22.	12.6	12.1	11.8	10.4	11.5	12.0	12.9	11.6	11.7	10.7	18.—22.
23.—27.	10.9	12.0	9.8	10.6	10.9	10.8	12.6	10.6	9.7	10.8	23.—27.
28.—Okt. 2.	10.6	9.8	10.8	9.2	10.3	10.3	11.1	10.1	9.3	9.7	28.—Okt. 2.
Okt. 3— 7.	11.8	11.0	11.2	9.5	10.2	11.1	11.6	10.8	11.0	10.2	Okt. 3 — 7.
8.—12.	13.3	11.8	11.9	11.3	11.8	12.3	11.5	12.5	12.7	11.1	8.—12.
13.—17.	8.0	10.8	10.6	10.4	11.1	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	13.—17.
18.—22.	9.3	7.0	7.3	6.0	7.7	8.5	7.0	6.8	8.3	5.7	18.—22.
23.—27.	6.7	7.1	5.3	4.8	5.7	6.5	6.5	5.6	5.6	5.1	23.—27.
28.—Nov. 1.	8.3	6.0	7.6	5.2	6.3	7.1	6.0	5.7	7.0	4.7	28.—Nov. 1.
Nov. 2.— 6.	5.7	5.2	4.2	2.2	4.3	3.5	5.3	2.8	4.9	2.7	Nov. 2.— 6.
7.—11.	4.8	6.0	3.6	3.6	5.3	3.6	5.6	2.8	4.7	3.4	7.—11.
12.—16.	−4.3	2.3	−1.9	1.2	1.2	0.7	4.3	1.5	−0.1	2.7	12.—16.
17.—21.	−1.5	2.6	−0.7	1.0	0.6	−0.6	4.4	0.8	−1.9	0.9	17.—21.
22.—26.	−1.8	1.9	−0.8	0.3	1.2	−0.4	0.6	0.7	−0.5	−0.6	22.—26.
27.—Dez. 1.	−5.4	1.4	−0.9	−0.4	0.5	−0.2	1.3	−1.2	0.3	0.0	27.—Dez. 1.
Dez. 2.— 6.	−12.4	−2.2	−12.9	−3.0	−4.2	−4.2	0.8	−2.2	−7.0	−1.0	Dez. 2— 6.
7.—11.	1.2	1.0	1.8	1.1	1.6	1.6	3.3	2.4	1.7	2.6	7.—11.
12.—16.	−0.5	0.2	−0.7	−0.2	0.4	−0.2	2.0	0.7	−0.2	0.9	12.—16.
17.—21.	−5.5	−0.7	−4.2	−1.4	−1.4	−2.7	−0.1	−1.3	−3.1	−1.3	17.—21.
22.—26.	−2.7	0.5	−1.2	−0.9	−0.6	−0.9	−0.5	−0.5	−1.3	−0.7	22.—26.
27.—31.	2.0	2.5	−0.8	0.9	1.1	−0.3	2.8	1.5	−0.5	1.9	27.—31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Brake	Wilhelmshaven	Wangeroge	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1895 Dez.	43	12	34	33	45	39	41	41	62	41	31	46	44	48	83	57	63	85	71	42	63	72	51	42	55	76	62	41	44	89	25	46	68
1896 Jan.	18	10	8	12	13	9	10	12	11	9	9	14	7	8	22	8	16	22	13	20	31	35	28	58	33	46	38	46	31	38	20	36	12
Febr.	51	23	11	17	21	19	26	27	17	12	13	13	12	9	17	11	16	37	15	9	36	30	37	27	20	18	24	17	18	33	13	19	1
Winter	**112**	**45**	**53**	**62**	**79**	**67**	**77**	**80**	**90**	**62**	**53**	**73**	**63**	**65**	**122**	**76**	**95**	**144**	**99**	**71**	**130**	**137**	**116**	**127**	**108**	**140**	**124**	**104**	**93**	**160**	**58**	**101**	**81**
März	62	35	42	26	43	34	67	58	66	43	56	50	60	56	**94**	56	75	80	79	54	80	89	47	90	81	102	92	87	85	135	60	75	—
April	18	18	17	17	44	14	32	26	25	21	24	18	19	18	81	27	52	46	85	44	43	49	22	44	41	41	40	48	42	47	29	36	40
Mai	26	26	27	28	28	6	16	26	36	22	45	37	41	17	27	22	9	12	23	21	16	29	12	17	11	20	12	16	11	8	21	21	16
Frühling	**106**	**79**	**86**	**71**	**115**	**54**	**115**	**110**	**127**	**86**	**125**	**105**	**120**	**91**	**202**	**105**	**136**	**138**	**187**	**119**	**139**	**167**	**81**	**151**	**133**	**163**	**144**	**151**	**138**	**190**	**110**	**132**	—
Juni	12	27	10	7	25	27	30	63	35	23	25	31	98	73	61	34	52	47	40	44	69	67	31	80	84	65	47	**108**	**113**	37	48	70	73
Juli	18	47	33	48	58	70	91	75	30	44	64	73	**119**	**132**	83	46	93	60	70	24	62	96	39	80	72	64	79	63	91	111	73	48	93
Aug.	**89**	45	**86**	**66**	**117**	**74**	**148**	**76**	**81**	52	39	42	63	57	73	58	**94**	79	62	50	68	91	32	120	80	**185**	85	67	93	**197**	**94**	**10**	138
Sommer	**119**	**119**	**129**	**121**	**200**	**171**	**269**	**214**	**146**	**119**	**128**	**146**	**280**	**262**	**217**	**138**	**239**	**186**	**172**	**118**	**199**	**254**	**102**	**280**	**236**	**314**	**214**	**238**	**297**	**345**	**215**	**208**	**304**
Sept.	38	**80**	57	46	57	46	69	65	71	**63**	**92**	**85**	107	84	86	**103**	**94**	**131**	**167**	**107**	**233**	**121**	**110**	**137**	**113**	119	**139**	102	86	111	64	75	**160**
Oktbr.	33	28	38	23	55	60	74	72	48	55	60	68	55	39	36	57	58	58	89	70	104	38	50	57	46	57	113	55	60	85	53	58	80
Nov.	60	47	30	34	55	50	59	52	38	35	30	38	29	20	3	15	14	20	10	7	14	28	13	23	29	20	20	41	37	6	25	35	28
Herbst	**131**	**155**	**125**	**103**	**167**	**156**	**202**	**189**	**157**	**153**	**182**	**191**	**191**	**143**	**125**	**175**	**166**	**209**	**266**	**184**	**351**	**187**	**173**	**217**	**188**	**196**	**272**	**198**	**183**	**202**	**142**	**168**	**268**
1896 Dezbr.	23	32	33	21	32	36	43	45	64	50	52	73	52	44	71	48	43	51	67	50	61	26	69	36	14	48	48	18	26	62	46	30	40
XII 95 bis XI 96	**468**	**398**	**393**	**357**	**561**	**448**	**663**	**593**	**520**	**420**	**488**	**515**	**654**	**561**	**666**	**494**	**636**	**677**	**724**	**492**	**819**	**745**	**472**	**775**	**665**	**813**	**754**	**691**	**711**	**897**	**525**	**609**	—
1896 I - XII	**448**	**418**	**392**	**345**	**548**	**445**	**665**	**597**	**522**	**429**	**509**	**542**	**662**	**557**	**654**	**485**	**616**	**643**	**720**	**500**	**817**	**699**	**490**	**769**	**624**	**785**	**740**	**668**	**693**	**870**	**546**	**593**	—

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1896.

Januar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mittel-mittel
1.	762.8	763.9	764.4	764.9	765.4	765.7	766.3	767.2	767.5	767.9	768.1	768.2	768.0	768.1	768.3	768.4	768.3	768.2	768.2	768.2	768.0	767.8	767.5	767.3
2.	66.8	66.6	66.4	66.0	65.7	65.5	65.5	65.6	65.7	65.6	65.2	64.8	64.3	64.1	63.9	63.5	63.4	63.0	63.0	62.7	62.3	61.9	61.6	61.5
3.	61.2	61.1	61.2	61.1	61.0	60.9	61.0	61.2	61.7	61.9	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	62.8	63.2	63.4	63.8	64.1	64.6	64.8	65.0	65.0
4.	65.2	65.6	66.0	65.9	66.2	66.4	66.8	67.0	67.6	67.9	68.1	68.2	68.3	68.6	68.8	69.2	69.1	69.0	69.4	69.8	70.1	70.0	70.2	70.4
5.	70.4	70.6	70.6	70.9	71.0	71.3	71.6	71.9	72.1	72.5	72.9	73.0	73.1	73.3	73.6	74.0	74.2	74.4	74.7	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
6.	75.1	75.2	75.4	75.4	75.5	75.3	75.3	75.4	76.1	76.0	76.2	76.1	76.1	76.1	75.9	75.9	76.0	76.1	76.4	76.7	76.5	76.3	76.4	76.4
7.	76.3	76.4	76.4	76.1	75.8	75.8	75.9	75.9	75.9	75.9	75.7	75.4	75.4	74.9	74.7	74.4	74.6	74.6	74.5	74.3	73.8	73.6	73.0	72.6
8.	72.1	71.4	70.6	70.2	69.5	68.4	68.3	67.6	67.2	66.6	66.2	66.0	65.8	65.5	66.0	66.5	67.5	68.3	68.8	69.6	70.2	70.8	71.5	72.2
9.	72.5	73.2	73.7	74.2	74.6	75.1	75.5	76.5	77.4	77.7	78.0	78.2	78.3	78.6	78.8	79.0	79.1	79.2	79.6	79.3	79.5	79.4	79.0	78.5
10.	78.2	78.3	77.9	77.5	77.1	76.7	76.4	76.1	76.0	75.9	75.8	75.1	74.9	74.7	74.8	74.9	75.1	75.1	75.4	75.7	76.1	76.0	76.0	75.9
11.	75.6	75.2	74.9	74.5	73.9	73.3	73.0	72.7	72.2	72.0	71.6	71.1	70.5	70.0	69.5	69.0	68.6	68.4	68.0	67.7	67.5	67.3	66.8	66.5
12.	66.0	65.7	65.4	64.6	64.0	64.0	63.8	63.4	63.3	63.0	62.7	62.2	61.5	61.0	60.7	60.3	60.0	59.8	59.5	59.0	58.8	58.4	57.8	57.3
13.	56.6	56.0	55.5	54.6	53.8	52.8	52.3	51.6	51.3	51.0	50.9	50.4	50.2	49.8	49.7	49.6	49.4	49.2	49.3	49.2	49.2	49.2	49.2	48.9
14.	48.7	48.5	48.3	47.8	47.2	47.1	46.9	46.8	46.6	46.6	46.2	45.8	45.4	45.1	45.2	45.4	45.7	46.1	46.8	47.4	48.0	48.5	48.8	49.0
15.	49.3	49.6	49.9	50.0	50.1	50.3	50.4	50.6	50.4	50.3	50.1	49.0	47.7	46.4	44.7	42.4	40.6	38.9	37.7	36.9	36.6	36.3	36.7	38.2
16.	39.2	40.2	41.0	42.0	42.6	43.0	43.7	44.5	45.2	45.5	45.5	45.6	46.2	46.2	46.6	47.0	47.4	48.2	49.1	49.7	50.0	50.2	50.3	50.5
17.	51.0	51.3	52.0	52.5	53.4	54.4	54.7	55.7	56.6	57.1	57.5	57.7	57.8	58.0	58.5	58.6	58.9	58.9	59.0	59.1	59.3	59.4	59.6	59.7
18.	60.1	60.2	60.6	60.6	60.9	61.3	61.6	61.8	62.1	62.7	62.9	63.0	63.0	63.3	63.6	64.0	64.7	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	65.5	65.3
19.	65.5	65.7	65.5	65.5	65.7	65.7	65.7	66.0	66.8	67.0	66.9	66.9	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.3	67.4	67.7	67.8	68.1	68.3	68.6
20.	68.9	69.0	69.1	69.3	69.6	69.7	70.3	70.7	71.1	71.4	71.8	71.7	71.7	71.9	72.2	72.5	72.9	73.0	73.3	73.5	73.8	74.1	74.3	74.0
21.	73.9	74.0	73.8	73.8	73.5	73.3	73.1	73.0	73.0	72.8	72.7	72.3	72.1	71.5	70.9	70.1	70.1	69.9	69.7	69.4	69.0	68.5	68.2	67.7
22.	67.1	66.8	66.3	65.7	65.1	64.5	64.0	63.7	63.5	63.4	63.3	62.4	61.6	61.3	61.0	60.8	60.9	61.0	61.0	61.1	61.3	61.4	61.4	61.6
23.	61.6	61.8	61.8	61.7	61.8	61.8	62.0	62.6	63.2	63.7	64.3	64.8	65.1	65.3	65.7	65.9	66.3	66.8	67.1	67.4	67.6	67.7	67.7	67.7
24.	67.6	67.6	67.5	67.5	67.4	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	66.6	65.7	65.3	64.6	64.6	64.3	64.1	63.8	63.5	63.4	63.2	63.2	63.0
25.	62.9	62.5	62.5	62.2	61.7	61.6	61.6	61.4	61.6	61.6	61.6	61.4	61.3	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.8
26.	61.7	61.8	61.8	61.9	62.4	62.7	62.8	63.4	64.1	64.9	65.2	65.7	66.2	66.5	67.1	67.8	68.2	68.7	69.2	70.1	70.6	71.4	71.7	72.0
27.	72.2	72.8	72.8	72.9	73.1	73.3	73.6	74.0	74.3	74.6	74.6	74.1	74.1	74.0	74.0	73.8	73.9	73.9	74.0	74.0	73.9	73.6	73.5	73.2
28.	72.7	72.4	72.1	71.7	71.2	71.2	71.1	71.2	71.4	71.4	71.2	70.9	70.8	70.7	70.7	70.5	70.7	70.9	71.1	71.2	71.4	71.6	71.8	72.2
29.	72.4	72.6	72.9	73.2	73.7	74.2	74.7	75.4	75.8	76.1	76.7	76.7	76.6	76.8	77.0	77.2	77.4	77.8	78.1	78.1	78.1	78.2	78.2	78.1
30.	78.0	77.7	77.2	77.1	76.8	76.7	76.5	76.6	76.2	76.2	76.2	76.1	75.6	75.4	75.2	75.2	75.1	75.0	74.9	75.0	74.8	74.6	74.5	74.6
31.	74.4	74.1	73.8	73.8	73.8	73.8	73.9	74.1	74.3	74.5	74.4	74.4	74.0	73.8	73.4	73.0	72.8	72.8	72.9	73.1	73.0	72.7	72.4	72.6
Mittel	766.00	766.06	766.04	765.97	765.92	765.91	765.99	766.16	766.37	766.48	766.48	766.32	766.14	766.03	765.99	765.95	766.03	766.06	766.12	766.29	766.35	766.35	766.35	766.34

Februar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	772.5	772.1	771.6	771.2	771.2	771.1	771.2	771.5	771.7	771.7	771.8	771.8	771.8	771.8	771.8	771.0	771.9	772.0	772.2	772.3	772.4	772.4	772.4	772.4
2.	72.3	72.2	72.1	72.0	71.9	71.7	71.6	71.7	71.8	71.7	71.8	71.8	71.7	71.7	71.6	71.6	71.7	71.8	71.7	71.5	71.6	71.7	72.2	72.4
3.	73.0	72.7	73.1	73.7	73.8	74.4	74.9	75.6	76.6	77.1	77.4	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	78.0	78.1	78.2	78.1	78.1	78.2	78.1
4.	78.0	78.0	77.8	77.4	77.4	77.4	77.3	77.2	76.9	76.7	76.2	75.8	75.2	74.5	74.0	73.4	73.1	72.9	72.6	72.4	72.2	72.0	71.9	72.0
5.	71.8	71.2	70.8	70.5	70.4	69.9	69.6	69.5	69.6	69.7	69.5	69.1	68.8	68.7	68.6	68.7	68.7	68.5	68.4	68.5	68.6	68.6	68.6	68.7
6.	68.8	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.6	70.0	70.2	70.4	70.4	70.3	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.2	69.9	69.9	69.7	69.7	69.7
7.	69.7	69.6	69.4	69.4	69.4	69.6	69.8	70.3	70.6	70.6	70.7	70.6	70.5	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	69.9	69.9	69.7	69.7
8.	69.6	69.4	69.2	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	68.8	68.8	68.7	68.5	68.1	67.5	67.0	66.8	66.8	66.6	66.1	65.7	65.6	65.5	65.0	64.7
9.	64.4	64.3	63.9	63.8	63.8	63.7	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	63.1	63.3	63.8	64.4	64.7	65.0	65.4	65.5	65.8
10.	66.0	66.2	66.2	66.2	66.3	66.4	66.8	66.9	67.1	67.3	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	67.9	67.8	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	67.9
11.	67.0	67.7	67.5	67.0	66.9	66.8	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.4	66.2	66.2	66.2	66.2	66.0	65.7	65.3
12.	64.9	64.4	63.6	63.3	62.8	62.4	61.9	61.7	61.0	60.5	60.2	59.6	58.3	57.2	56.2	55.5	55.0	54.8	54.8	55.2	55.8	56.3	57.1	57.6
13.	57.9	58.7	59.4	60.5	61.9	63.0	64.3	65.0	66.0	66.7	67.3	67.6	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	68.0	67.8	67.8	67.7	67.6
14.	67.4	67.0	67.0	67.1	67.2	67.4	67.7	68.1	68.4	68.6	68.6	68.7	68.4	68.3	67.8	67.6	67.6	67.6	67.6	67.4	67.2	67.2	67.0	66.6
15.	66.2	66.0	65.8	65.8	66.2	67.0	67.7	68.8	69.6	70.3	71.2	71.7	72.3	72.5	73.0	73.3	73.7	74.3	74.6	75.0	75.3	75.5	75.9	76.1
16.	76.4	76.4	76.4	76.4	76.2	75.9	75.9	76.2	76.3	76.5	76.2	76.2	75.9	75.3	75.1	75.1	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.6	74.5
17.	74.3	74.2	73.9	73.6	73.4	73.4	73.4	73.5	73.0	73.0	73.2	73.2	72.9	72.5	72.4	72.3	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.3	72.2
18.	72.2	72.2	72.0	71.8	71.6	71.4	71.4	71.4	71.2	71.2	71.2	70.9	70.5	70.2	69.9	69.7	69.4	69.2	68.9	68.5	68.3	68.1	67.7	67.2
19.	67.0	66.6	65.9	65.8	65.5	65.2	65.0	64.7	64.6	64.5	64.1	63.7	63.3	63.0	62.7	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	62.6	62.5
20.	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	63.0	63.4	64.0	64.3	64.5	64.8	65.1	65.4
21.	65.5	65.7	65.0	65.0	66.3	66.6	66.0	67.2	67.2	67.2	67.1	66.8	66.3	66.0	65.7	65.7	65.8	66.0	66.5	66.9	67.0	67.1	67.2	67.2
22.	67.4	67.3	67.0	67.2	67.3	67.7	68.0	68.7	69.2	69.2	69.4	69.5	69.4	69.3	69.4	69.6	69.6	70.2	70.5	71.0	71.3	71.9	72.2	72.4
23.	72.6	72.8	72.8	73.0	73.1	73.6	73.9	74.3	74.8	74.8	74.7	74.6	74.4	74.2	73.9	73.8	73.8	74.3	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.2
24.	75.3	75.4	75.2	75.2	75.3	75.6	76.0	76.5	76.8	76.8	76.8	76.8	76.5	76.0	75.8	75.5	75.4	75.3	75.2	75.2	75.2	75.1	74.6	74.1
25.	73.9	73.7	73.5	73.4	73.1	72.8	72.6	72.4	71.7	71.4	70.8	69.9	68.7	67.8	67.0	66.7	66.3	66.2	66.2	65.8	65.8	65.4	64.9	64.4
26.	63.9	63.5	63.0	62.3	61.9	61.6	61.7	61.7	62.0	61.8	61.5	61.3	61.1	60.9	60.5	60.6	60.6	60.5	60.6	60.7	60.9	61.2	61.2	61.2
27.	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.5	61.5	61.5	61.3	61.1	61.1	60.9	60.9	60.3	60.2	60.6	60.3	60.5	59.9	59.7	59.2
28.	58.4	57.7	56.8	56.0	55.6	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.0	54.2	53.6	53.4	53.2	52.6	52.5	52.0	51.8	51.7	51.7	51.5
29.	51.9	52.6	53.0	53.4	53.8	54.0	54.5	54.8	55.4	55.7	55.9	55.9	56.1	56.3	57.0	57.4	57.7	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.3	58.1
Mittel	768.01	767.94	767.78	767.71	767.73	767.78	767.92	768.12	768.27	768.34	768.35	768.24	768.00	767.76	767.59	767.52	767.48	767.53	767.61	767.61	767.67	767.67	767.65	767.58

März 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	757.6	757.5	757.1	756.5	756.2	755.6	755.3	754.6	754.0	753.3	752.0	750.9	749.4	747.6	746.0	744.7	743.6	742.6	742.1	741.9	741.6	741.4	741.1	741.1
2.	41.0	40.9	40.7	40.6	40.5	40.4	40.6	40.6	40.7	40.7	40.7	40.7	40.6	40.6	40.9	41.5	42.1	42.8	43.5	44.0	44.5	44.9	45.2	45.2
3.	45.1	44.8	44.6	44.2	44.1	43.6	43.3	42.6	42.0	41.4	40.6	39.8	38.8	37.9	37.2	36.4	35.7	35.2	34.5	35.0	34.8	34.9	34.7	34.8
4.	34.7	34.7	34.5	34.4	34.5	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.2	34.5	35.3	35.9	36.4	36.9	36.9	37.1	37.1	37.1	36.9
5.	36.6	36.0	35.7	35.4	35.5	36.3	37.1	37.7	38.5	39.3	40.0	40.4	40.7	41.2	41.7	41.9	42.3	43.2	44.0	44.7	45.3	46.1	46.6	47.2
6.	47.7	48.1	48.4	48.4	48.4	48.4	48.1	48.0	47.7	47.3	46.9	47.1	47.5	47.5	47.3	46.8	45.7	44.7	43.6	41.9	40.3	39.3	39.5	39.7
7.	40.1	40.8	40.9	41.4	42.1	42.9	43.7	44.7	45.5	46.4	47.3	48.0	48.6	49.2	50.0	50.6	51.3	51.9	52.5	52.8	53.0	53.2	53.3	53.4
8.	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.1	54.4	54.4	54.8	55.0	55.0	54.7	54.4	54.3	53.8	53.2	52.7	52.6	52.5	52.0	51.4	51.0	50.9	50.4
9.	50.3	50.2	50.0	50.0	50.1	50.6	51.3	52.0	52.8	53.6	54.2	54.6	55.3	55.4	55.8	56.0	56.1	56.5	56.6	56.6	56.7	57.0	56.8	57.0
10.	57.5	58.0	58.2	58.7	59.8	60.0	61.7	62.6	63.8	64.6	65.3	65.8	66.0	66.4	66.5	66.8	67.1	67.4	67.5	67.7	67.7	67.6	67.5	67.4
11	67.0	66.4	65.8	65.0	64.5	63.9	63.2	62.4	61.7	61.4	60.4	59.4	58.2	57.1	56.3	55.2	54.5	54.1	54.0	54.3	54.4	54.7	54.8	54.9
12.	54.9	54.7	54.5	54.2	53.6	53.1	52.3	51.6	50.9	50.7	50.6	50.5	50.0	49.7	49.6	49.6	49.7	49.6	49.9	50.4	51.0	51.9	52.7	53 4
13.	53.8	54.2	54.2	54.4	54.7	55.0	55.4	55.9	56.5	56.7	57.1	57.5	57.6	57.7	57.8	58.2	58.5	58.9	59.1	59.5	59.6	59.8	59.9	59.9
14.	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.0	60.1	60.2	60.5	60.4	60.4	60.4	60.2	59.8	59.6	59.4	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8
15.	58.8	58.6	58.6	58.4	58.5	58.8	58.8	58.9	59.0	59 0	59.2	59.1	59.0	58.4	58.3	58.3	57 9	57.7	57.7	57.4	57.0	56.7	56.0	55.9
16	55.4	54.5	54.3	54.2	54.4	54.6	54.7	54.8	55.1	55.0	54.9	54.5	53.8	53.0	51.7	50.7	50.2	49.4	49.1	49.8	50 2	50.2	50.5	51.0
17.	51.7	52.3	52.6	52.9	53.5	53.8	54.4	55.0	55.4	56.0	56.8	57.2	57.5	57.7	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.5	56.9
18.	56.4	55.9	55.4	54.8	54.6	54.3	54.3	54.2	54.2	54.1	53.9	53.5	53.2	52.9	52.7	52.2	52.0	52.0	52.2	52.4	52.4	52.4	52.3	52.4
19.	52.3	52.2	52.2	52.4	52.3	52.4	53.2	53.4	53.7	54.6	55.0	55.3	56.0	56.4	57.0	57.4	57.7	58.2	58.6	58.9	59.4	59.9	60.1	60.1
20.	60.5	60.5	60.5	60.9	61.3	61.7	62.0	62.6	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.4	62.2	61.9	62.1	61.9	61.6
21.	61.2	60.8	60 6	60.5	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.3	60.2	60 1	59.9	59.9	60.1	60.2	60.4	60.7	60.8	60.9	61.0	61.0
22.	61.0	61.1	61.2	61.4	61.7	61.9	62 0	62 2	62.3	62.4	62.3	62.3	62.0	61.6	61.2	61.1	60.8	60.9	61.0	61.1	61.1	61.0	61.0	60.9
23.	60.9	60.9	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	61.0	60.5	60.0	59.5	59.2	59.0	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	59.3	59.2
24.	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.2	59.3	59.5	59.7	59.7	59.6	59.4	59.0	58.7	58.4	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.0	57.9
25.	57.4	57.3	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	57 0	56 5	56.1	55.8	55.4	55.0	54.7	54.4	54.3	54.2	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	54.0	53.9
26.	53.5	53.3	53.0	52.9	52.7	52.8	52.7	52.6	52.6	52.6	52.2	51.7	51 4	51.5	51.5	51.5	51.5	52.4	52.6	52.8	52.8	52.9	52.8	52.7
27.	52.6	52.6	52.6	52.4	52.4	52.3	52.0	51.5	50.9	50.3	49.6	49.1	48.5	48.0	47.7	47.7	47.7	48.0	48.5	49.1	49.6	50.3	50.8	50.8
28.	50.8	50.6	50.4	50.4	50.4	50.3	50.4	50.3	50.2	50.0	49.9	49.3	48.8	48.4	48.3	48.0	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.7	47.6	47.6
29.	47.6	47.6	47.4	47.5	47.6	47.8	48.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.2	48.2	48.2	48.1	48.0	48.0	48.1	48.2	48.2	48.4	48.4	48.4	48.4
30.	48.4	48.4	48.5	48.9	49.2	49.6	50.0	50.1	50.5	50.7	50.9	51.3	52.1	52.4	52.8	53.3	53.9	54.6	55.4	56.1	56.6	57.0	57.3	57.5
31.	57.6	57.7	57.6	57.7	57.8	58.1	58.1	58.3	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8	58.7	58.7	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8
Mittel	753.03	753.02	752.91	752.89	752.96	753.07	753.21	753.24	753.28	753.44	753.42	753.33	753.16	752 95	752.82	752.73	752.65	752.74	752.85	752.96	753.01	753.10	753.12	753.19

April 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	758.6	758 2	757 9	757.7	757.4	757 2	757.1	756.9	756.5	756.4	756.2	755.8	755.6	755.1	754.6	754.2	754.0	754.0	754.0	754.4	754.9	754.9	755.0	755.0
2.	54.7	54.3	54.0	53.8	53.3	53.3	53.6	54.0	54.3	54.6	54.7	55.2	55.6	55.9	56.2	56.6	57.1	57.7	58.3	58.8	59.1	59.5	59.7	59.8
3.	60.0	60.0	60.0	59.9	59.9	60.1	60.2	60.3	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.2	60.1	59.9	59.9	59.9	60.0	60.2	60.2	60.2	60.2	60.4
4.	60.4	60.3	60.2	60.3	60.3	60.4	60.6	60.9	60.9	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	61.0	61.3	61.3	61.6	61.9	62.2
5.	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.4	62.8	63.0	63.0	63.4	63.3	63.2	63.1	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.2	61.9	61.5
6.	61.2	60.6	60.2	59.8	59.6	59.5	59.6	59 6	59.6	59.8	59.7	59.8	59.8	59.7	59.6	59.6	59.8	59.9	60.1	60.3	60.6	60.7	60.8	61.0
7.	61.0	60.9	61.0	61.0	61.0	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.8	61.9	61.9	61 7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.2	61.4	61.7	61.8	61.9	61.9
8.	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.4	61.2	61.0	60.7	60.3	60.2	60.2	60.3	60.6	61.0	61.2	61.4	61.8	61.8
9.	61.9	62.0	62.2	62.5	62.6	62.8	63.2	63.5	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4
10.	63.2	63.2	63.1	62.9	63.0	62.9	62.9	62.9	62.8	62.7	62.6	62.4	62.1	61.7	61.5	61.2	61.0	60.8	60.7	60.7	60.6	60.2	60.0	59.8
11.	59.5	59.3	58 9	58.7	58.5	58.3	57.7	57.2	56.3	55.9	55.0	53.5	52.8	51.1	50.5	49.4	49.6	49.5	49.4	49.4	49.3	49.2	49.4	49.3
12.	49.2	49.2	49.1	49.1	49.1	49.1	49.3	49.3	49.3	49.2	49.2	49.2	49.2	49.1	49.0	48.8	49.0	48.8	48.8	48.8	48.4	48.2	48.2	48.1
13.	48.0	48.0	48.2	48.3	48.5	48.9	49.4	49.9	50.3	50.7	51.0	51.3	52.0	52.1	52.6	52.7	53.0	53.3	53.5	53.6	53.8	54.1	54.6	54.7
14.	54.8	55.0	55.0	55.1	55.3	55.5	55.9	56.0	56.0	56.0	55.8	55.9	56.0	56.0	55.8	55.8	55.9	56.1	56.2	56.5	56.6	56.7	56.8	56.8
15.	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	57.2	57.7	58.0	58.4	58.6	58.9	59.1	59.3	59.5	59.6	60.0	60.3	60.8	61.4	61.9	62.3	62.7	63.1	63.3
16.	63.5	63.8	64.0	64.1	64.3	64.6	64.9	65.3	65.5	65.8	65.6	65.5	65.5	65.3	65.1	65.1	65.2	65.1	65.0	65.1	65.1	65.0	64 9	64.8
17.	64.9	64.1	63.9	63.5	63.2	63.0	62.8	62.5	62.4	62.2	61.8	61.5	61.4	61.2	61.1	60.7	60.5	60.4	60.2	60.3	60.3	60.4	60.6	60.5
18.	61.0	61.3	61.5	61.8	62.1	62.4	62.8	63.3	63.8	64.1	64.3	64.6	64.7	65.2	65.2	65.4	65.6	65.7	66.2	66.6	66.9	67.1	67.3	67.5
19.	67.5	67.6	67.5	67.4	67.6	67.8	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.6	67.7	67.6	67.6	67.6	67.9	68.1	68.4	68.7	69.0	69.2	69.4
20.	69.4	69.5	69.5	69.5	69 7	70 1	70.4	70.6	70.9	71.0	70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	71.1	71.2	71.5	71.7	72.1	72.3	72.5	72.6	72.6
21.	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	72.8	73.0	72.9	72.6	72.2	71.9	71.5	70.9	70.5	70.2	70.0	69.8	69.7	69.5	69.4	69.2	68.7
22.	68.5	68.2	67.9	67.2	66.8	66.4	66.0	65.6	65.1	64.7	64.0	63.4	62.8	62.3	61.6	60.9	60.1	59.6	59.2	58.9	58.7	58.4	58.0	57.7
23.	57.5	57.2	56.9	56.4	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.2	56.3	56.4	56.7	56.7	56.9	56.9	56.9	57.0	57.4	57.7	57.6	57.5	57.4	57.5
24.	57.6	57.8	58.3	58.9	59.4	60.0	60.6	61.3	61.7	62.1	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.8	62.8	63.0	63.2	63.2	63.1	63.0	62.8
25.	62.8	62.5	62.2	61.9	61.7	61.6	61.3	61.2	61.2	61.0	61.0	60.7	60.4	60.0	59.7	59.4	59.1	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8
26.	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8	59.0	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.8	58.9	58.9	59.0	59.0
27.	58.9	58.8	58.8	58.8	58.6	58.8	58.9	59.2	59.2	59.2	58.9	58.6	58.4	57.9	57.1	56.6	56.2	55.6	55.1	55.0	54.7	54.8	54.7	54.6
28.	54.4	54.3	53.9	53.8	53.6	53.5	53.6	53.6	53.8	53.8	53.8	53.7	53.8	53.6	53.4	53.6	53.6	53.5	53.6	53.5	53.5	53.3	53.0	52.8
29.	52.4	51.9	51.5	51.2	50.7	50.6	50.4	50.4	50.4	50.3	50.3	50.6	50.4	50.3	50.4	50.4	50.4	50.3	50.4	50.5	50.3	50.4	50.3	50.3
30.	50.3	50.3	50.4	50.4	50.8	51.1	51.2	51.6	52.0	52.1	52.4	52.5	52.6	52.5	52.5	53.3	53.8	54.0	54.3	54.7	55.0	55.3	55.6	55.9
Mittel	759.78	759.68	759.60	759.53	759.50	759.60	759.71	759.83	759.89	759.94	759.86	759.78	759.74	759.56	759.41	759.31	759.32	759.33	759.42	759.59	759.63	759.69	759.73	759.74

Digitized by Google

Mai 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	756.3	756.5	756.5	756.7	757.3	757.8	758.3	758.8	759.2	759.4	759.6	759.7	760.0	760.0	760.3	760.3	760.6	760.9	761.3	761.6	761.9	762.2	762.4	762.6
2.	62.8	62.9	62.9	62.9	63.2	63.6	63.8	64.1	64.2	64.4	64.4	64.3	64.4	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.4	65.0	65.4	65.6	65.6	65.6
3.	65.6	65.6	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	65.0	65.0	65.0	65.2	65.3	65.6	65.7	65.8	65.7
4	65.6	65 6	65.6	65.5	65.5	65.6	65.5	65.5	65.2	65.2	65.0	64.9	64.9	64.7	64.6	64.2	64.1	64.0	64.1	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1
5.	63.9	63.7	63.5	63.4	63.4	63.4	63.5	63.4	63.2	63.0	62.7	62.5	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.7	62.7	62.9	63.0
6	63.0	63.2	63.1	63.2	63.6	63.8	64.0	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.6	64.8	65.0	65.2	65.3	65.4
7.	65.6	65.6	65.5	65.6	65.7	66.0	66.1	66.2	66.4	66.4	66.2	65.9	65.9	65.8	65.6	65.6	65.6	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7	65.8	65.7
8.	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.8	65.8	65.8	65.8	65.7	65.5	65.3	65.1	64.8	64.5	64.5	64.2	64.0	64.1	64.3	64 4	64.5	64.4	64 4
9.	64.4	64.3	64.4	64.2	64.2	64.4	64.4	64.4	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	64.3	64.1	63.9	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.5
10.	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.2	63.9	63.6	63.3	63.1	62.8	62.6	62.6	62.6	62.8	63.2	63.3	63.4	63 6
11.	63.5	63.6	63.8	64.1	64.6	64.8	65.0	65.4	65.4	65.5	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.5	65.7	65.7	65.6	65.5
12.	65.3	65.1	64.7	64.4	64.2	63.9	64.0	64.0	64.2	63.9	63.7	63.4	62.9	62.5	62.4	62.4	62.1	61.9	61.9	61.5	61.4	61.1	60.9	60.4
13.	60.3	60.1	60.0	59.9	60.0	60.2	60.6	61.0	61.3	61.7	61.8	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.6	61.6	61.7	61.8	61.8	61.7	61.5	61 2
14.	60.8	60.5	60 0	59.6	59.4	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5	58.2	58.2	58.1	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.8	57.6	57.5	57.2	57.0	56 8
15.	56.6	56.5	56.2	55.8	55.5	55.2	55.0	54.8	54.7	54.5	54.5	54.6	54.5	54.2	54.2	54.0	53.8	53.8	53.8	53.8	54.0	53.9	54.0	54.0
16.	54.1	54.2	54.5	54.9	55.4	56.0	56.5	57.0	57.5	57.6	57.7	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	58.5	58.6	58 9	59.2	59.5	59.5	59.7	59.7
17.	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.0	60.0	60.1	60.3	60.5	60.4	60.4	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	60.8	61.2	61.1	61.3	61.3	61.4	61.4
18.	61.3	61.3	61.2	61.2	61.0	61.1	61.1	61.2	61.6	61.6	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	61.9
19.	61.7	61.2	61.1	60.9	60.5	60.2	60.2	59.6	59.0	58.5	58.2	57.8	57.6	57.4	57.4	57.4	57.3	57.4	57.2	57.2	57.1	57.1	56.8	56 5
20	56.0	55.7	55.2	54.8	54.3	54.1	53.3	52.6	52.0	51.8	51.3	50.8	50.7	50.4	50.0	50.0	50.1	49.8	50.0	50.1	50.2	50.2	50.3	50 2
21.	50.2	50.2	50.1	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.8	51.0	51.3	51.5	51.7	52.1	52.4	52.9	53.4	53.9	54.5	54.8	55.4	55.8	56.0	56.3
22.	56.4	56.4	56.4	57.2	57.6	57.8	57.8	58.0	58.2	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.3	58.3	58.4	58.6	58.8	59.0	59.0
23.	59.0	59.1	59.0	59.1	59.4	59.5	59.8	60.3	60.5	60.7	60.8	61.0	61.2	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	61 9
24.	61.9	61.0	61.8	61.9	62.2	62.5	63.0	63.1	63.5	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.8	63.9	64.1	64.3	64.6	65.0	65.5	65.8	66.1	66 3
25.	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	66.5	66.6	66.8	66.9	66.8	66.8	66.7	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	67.1	67 3
26.	67.1	67.1	67.0	67.0	67.1	67.3	67.4	67.6	67.4	67.3	67.0	67 0	66.8	66.7	66.6	66.3	66.1	66.0	66.1	66.3	66.4	66.4	66.4	66 4
27.	66.3	66.2	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.8	65.5	65.5	65.8	65.2	65.1	65.0	64.7	64.4	64.3	64.1	63.9	63.9	63.7	63.7	63.5
28.	63.4	63.3	62.9	62.9	62.8	63.0	63.0	62.9	63.0	63.1	63.1	62.9	62.0	62.6	62.2	61.8	61.5	61.5	61.7	61.8	61.8	62.1	62.1	62 0
29.	61.8	61.7	61.4	61.2	61.0	60.8	60.5	60.3	60.2	60.1	60.0	59.8	59.5	59.0	58.7	58.2	58.0	57.8	57.6	57.5	57.2	56.9	56.7	56.5
30.	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.7	56.8	57.0	57.2	57.2	57.2	57.3	57.5	57.8	57.9	57.9	58.5	58.8	59.1	59.5	59 9	60 3	60.5	60 8
31.	61.2	61.5	61.6	61.7	61.9	62.3	62.6	62 9	63.0	63.0	63 0	63.0	62.9	62.9	62 8	62.7	62.0	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
Mittel	761.52	761.48	761.38	761.37	761.44	761.53	761.60	761.67	761.75	761.75	761.69	761.64	761.58	761.68	761.42	761.33	761.31	761.32	761.45	761.57	761.78	761.76	761.81	761.79

Juni 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	763.0	762.9	762.8	762.7	762.7	762.6	762.5	762.3	762.0	761.8	761.5	761.1	760.7	760.2	759.8	759.5	759.2	758.8	758.7	758.7	758.8	758.8	758.8	758.7
2.	58.5	58.4	58.0	58.0	58.0	57.8	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	57.0	56.9	56.6	56.5	56.3	55.9	55.9	56.2	56.3	56.4	56.5	56.5	56.5
3.	56 4	56.3	56.3	56 3	56 3	56.3	56.3	56.2	56.0	55.9	55.8	55.7	55.6	55.2	54 9	54.8	54 7	54.7	54.7	54.9	55.0	54.9	55.1	55 2
4.	55.1	54.9	54.8	54.8	55.0	55.6	55.1	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.8	54.5	54.3	54.3	54.3	54.9	54.7	55.1	56.0	55.6	55.8	55.4
5.	55.0	54.9	55.1	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.2	54.9	54.5	54.4	54.2	54.2	54.0	54.0	54.1	54.3	54.6	54.5	54.6	54.7
6.	54.4	54.4	54.4	54 4	54.6	54.6	54.9	54.8	54.9	55.1	55.0	55.0	54.0	54 8	54.7	54.4	54.4	54.4	54.4	54 7	54.7	54.6	54.7	54 4
7	54.4	54.4	54.4	54.3	54 3	54.2	54.2	54.2	54.2	54.1	54.0	54.0	53.9	53.7	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	54.1	54.0	54 0
8	53.9	53 7	53.5	53.6	53.7	53.7	53.9	54.0	54.3	54.2	54.1	54.0	53.9	53.7	53.6	53.6	53.4	53.5	53.6	53.6	53.7	53.8	53.7	53.5
9.	53.2	53.0	52.9	52.6	52.1	52.0	52.1	51.9	51.3	51.0	50.6	50.1	49.6	49.2	48.8	48.5	48.0	47.8	47.8	47.6	47.5	47.5	47.5	47.0
10.	46.6	46.6	46.6	46.7	46.4	47.0	47.6	48.2	49.1	49.5	50.1	50.3	50.6	50.7	50.8	50.8	50.7	50.8	50.9	51.4	51.7	51.9	52.0	52.2
11.	52.3	52.2	52.1	52.3	52.5	52.5	52.7	53.0	53.3	53.6	53.6	53.7	53.7	53.4	53.5	53.4	53.8	54.1	54.3	54.9	55.3	55.7	55.9	55.9
12.	56.3	56.6	56.7	57.2	57.5	57.8	58.3	58.7	59.1	59.3	59.5	59.5	59.4	59.4	59.6	60.1	60.1	60.1	60.6	61.0	61.2	61.6	61.7	61 5
13.	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.5	62.6	62.7	62.6	62.5	62.3	62.1	61.8	61.6	61.4	61.4	61.4	61.7	61.9	62.3	62.3	62.3	62.4
14	62.5	62.4	62.6	62.7	63.0	63.0	63.1	63.1	63.2	63.2	63 3	63.3	63.2	63.2	62.9	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.8	62.9
15.	62.0	62.0	62 7	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.4	62.2	62.1	61.7	61.2	61.0	60.6	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.3
16.	60.2	59.8	59.6	59.6	59.6	59.4	59.4	59.1	58.7	58.2	57.8	57.5	57.1	56.0	56.7	56.3	55.9	55.8	55.7	55.6	55.6	55.0	55.5	55.5
17.	55.4	55.3	55.4	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	55.8	55.6	55.5	55.4	55.0	54.8	54.4	53.9	54.1	53.9	53.7	55.2	54.1	54.3	54.6	54.5
18.	54.0	55.1	55.4	55.7	56.2	56.4	56.8	57.2	57.6	57.7	57.0	58.0	58.0	57.8	57.8	58.7	58.6	58.8	59.1	59.0	60.4	60.5	60.0	61 3
19.	61.3	61.6	62.2	62.5	62.8	63.3	64.1	64.5	64.7	64.6	64.6	64.7	64.8	65.0	65.2	65.0	65.1	65.1	65.1	65.3	65.6	65.6	65.5	65.4
20.	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.3	65.1	65.1	64.7	64.5	64.2	63.7	63.2	62.8	62.5	62.3	62.1	61.8	61.9	61.9	62.0	62.0	51.9
21.	61.8	61.6	61.1	60.7	60 6	60.5	60.3	60.2	59.9	59.7	59.8	59.6	59.3	59.3	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.2	59 2	59.2
22.	59.2	59.0	59.0	58.8	58.7	58.6	58.5	58.3	58.0	57.8	57.7	57.6	57.0	57.0	57.8	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5
23.	58.4	58.4	58.3	58.4	58.6	58.7	58.9	58 8	59.2	59.3	59.4	59.6	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.7	59 7	59.7	59.6	59.6	59.6
24.	59.5	59.3	59.2	58.9	58.8	58.7	58.6	58.6	58.5	58.4	58.4	58.3	58.0	57.0	57.0	56.7	56.2	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.1	56.0
25.	55.8	55.6	55.5	55.4	55.2	55.2	55.5	55.8	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.5	55.4	55.4	55.3	55.4	55.8	55.6	55.8	55.9	56.2	56.2
26.	56.3	56.2	56.2	56.3	56.4	56.8	57.2	57.6	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4	58.5	58.5	58.7	58.9	59.0	59.2	59.5	59.8	60.2	60.4	60.4
27.	60.3	60.2	60.1	60.1	60.2	60.3	60.4	60.6	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	60.9	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	60.9	61.0	61.0	61.0	60.8
28.	60.7	60.6	60.4	60.2	60.2	60.1	60.0	59.8	59.6	59.4	59.2	58.8	58.5	58.0	57.6	57.3	56.7	56.2	55.8	55.5	55.3	55.0	54.8	54.8
29.	54.8	54.9	55.0	55.2	55.4	55.6	55.7	56.0	56.2	56.3	56.3	56.6	56.6	56.6	57.0	57.1	57.4	57.6	58.0	58.1	58.3	58.6	58.8	59.0
30.	59.0	58.8	58.8	58.8	58.6	58.6	58.6	58.4	58.1	58.0	57.6	57.1	56.5	55.6	54.7	54.0	53.3	52.7	52.5	52.3	52.1	51.6	51.6	51.6
Mittel	757.45	757.55	757.55	757.56	757.61	757.66	757.80	757.84	757.89	757.84	757.79	757.68	757.33	757.38	757.17	757.07	756.96	756.92	756.96	757.13	757.23	757.29	757.35	757.32

Juli 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	751.6	751.4	751.3	751.2	751.2	751.2	751.2	751.2	751.2	751.0	751.1	751.2	751.4	751.4	751.4	751.7	752.2	752.4	752.5	752.8	753.0	753.0	753.0	752.9
2.	52.7	52.5	52.4	52.3	52.0	52.0	52.1	52.0	52.1	51.8	51.6	51.2	51.1	51.2	51.4	51.4	51.6	51.8	51.9	52.1	52.4	52.4	52.4	52.4
3.	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2	52.3	52.5	53.0	53.4	53.5	53.6	53.9	54.2	54.6	54.8	54.8	54.7	54.7	54.8	54.8	54.6	54.4	54.1	53.5
4.	52.5	51.6	50.9	50.1	49.4	48.7	48.4	48.5	48.8	49.4	50.2	51.2	52.0	52.5	53.0	53.8	54.1	54.5	54.8	55.0	55.0	54.8	54.3	53.5
5.	51.9	50.6	50.3	50.6	50.8	50.5	50.3	50.5	51.1	51.9	52.5	53.8	54.7	55.6	56.2	57.1	57.6	58.2	59.1	59.6	60.2	60.6	61.1	61.6
6.	61.7	62.1	62.2	62.3	62.7	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.8	63.9	63.9	63.8	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.7
7.	62.6	62.2	62.0	61.8	61.8	61.7	61.7	61.4	61.3	61.2	61.0	60.9	60.8	60.5	60.3	59.9	59.7	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5
8.	59.4	59.2	59.0	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.2	58.2	58.0	58.0	58.1	58.2	58.5	58.7	58.9	59.0
9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.1	59.4	59.5	59.7	59.7	59.8	59.9	59.8	59.8	59.7	59.6	59.7	59.6	59.5	59.6	59.6	59.8	59.8	59.6
10	59.4	59.2	59.2	59.3	59.0	59.1	59.1	58.8	58.6	58.4	58.3	58.0	57.6	57.2	57.3	57.7	57.9	57.9	58.2	58.9	59.6	60.5	61.0	61.5
11.	61.9	62.2	62.5	62.8	63.1	63.5	63.7	63.8	64.1	64.3	64.2	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.6	64.6	64.5	64.4
12.	64.4	64.1	64.0	63.8	63.5	63.5	63.5	63.3	63.2	62.8	63.2	63.0	62.8	62.8	62.6	62.6	62.5	62.6	62.7	63.1	63.4	63.5	63.6	63.6
13	63.6	63.5	63.6	63.7	63.8	63.8	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	64.0	63.9	63.6	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.8	63.9	64.0	63.9
14	63.8	63.7	63.5	63.4	63.5	63.5	63.5	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.6	62.5	62.2	62.0	61.8	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6
15.	61.5	61.1	60.9	60.8	60.8	60.6	60.8	60.7	60.3	60.2	59.9	59.6	59.3	58.9	58.7	58.4	58.0	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9
16.	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	58.2	58.2	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.7	58.9	59.3	59.4	59.6	59.7
17	59.7	59.6	59.8	59.7	59.8	60.0	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	59.7	59.3	59.2	59.1	58.9	59.6	59.9	60.8	60.1	59.8	60.0	59.9
18.	59.8	59.6	59.3	59.3	59.4	59.5	59.6	59.4	59.5	59.6	59.5	59.4	59.4	59.1	59.2	59.2	59.4	59.6	59.8	59.9	59.9	59.9	60.2	60.4
19	60.4	60.2	60.5	60.8	61.2	61.6	62.0	62.2	62.5	62.4	62.6	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.4	62.6	62.8	62.8	62.5	62.8	62.9
20	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.8	62.8	62.7	62.8	62.7	62.4	62.4	62.2	62.0	61.6	61.2	60.8	60.6	60.6	60.9	60.5	60.5	60.5	60.3
21.	60.2	60.0	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	58.9	58.6	58.4	58.0	57.6	57.2	56.8	56.4	56.1	55.6	55.4	55.2	55.2	55.2	55.0	55.0	54.6
22	54.4	54.2	54.2	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.1	54.1	54.2	54.5	54.3	54.1	54.0	54.2	54.7	55.1	55.7	56.4	56.9	57.0	57.2	57.2
23.	57.3	57.3	57.4	57.9	58.3	58.7	59.1	59.4	59.7	59.8	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.2	60.3	60.4	60.6	60.8	61.2	61.4	61.5	61.5
24.	61.4	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.0	61.0	61.0	60.7	60.7	60.3	60.3	60.2	60.2	60.4	60.7	60.9	61.0	61.3	61.1
25	61.0	61.0	59.9	59.9	59.9	61.0	61.0	61.1	61.4	61.2	61.0	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.4	60.8	60.6	60.5
26	60.5	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	59.8	59.5	59.2	59.0	58.6	58.0	57.8	57.4	57.0	56.6	56.1	56.1	55.9	55.6	55.2	55.0	54.7
27	54.3	54.0	54.6	54.7	55.2	55.6	56.4	56.8	57.5	57.6	58.0	58.4	55.6	58.9	59.0	59.3	59.6	60.0	60.1	60.0	61.4	61.7	61.9	62.3
28	62.6	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0	63.4	63.2	63.2	63.2	62.9	62.8	62.4	62.1	61.8	61.3	61.0	60.8	60.7	60.8	60.2	60.0	60.1	59.3
29	59.2	58.1	57.7	57.1	56.8	56.9	56.8	56.8	56.4	56.7	56.7	56.7	56.4	56.3	56.1	56.0	56.0	56.0	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	56.1
30.	55.7	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.4	55.5	55.8	55.6	55.8	55.7	55.6	55.7	55.7	55.4	55.3	55.5	55.4	55.0	55.3	55.5	55.4	55.2
31	54.9	54.6	54.7	54.6	54.7	54.7	54.8	54.7	54.8	54.8	54.9	55.0	55.0	54.9	54.7	54.6	54.3	54.4	54.7	54.9	55.2	55.1	55.2	55.1
Mittel	758.72	758.54	758.43	758.40	758.42	758.49	758.51	758.50	758.60	758.62	758.70	758.71	758.63	758.61	758.54	758.46	758.47	758.53	758.64	758.83	758.93	758.99	759.05	758.98

August 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	755.0	755.1	755.3	755.7	755.8	756.1	756.5	756.7	756.9	757.1	757.2	757.3	757.4	757.4	757.3	757.1	757.2	757.2	757.3	757.5	757.9	758.0	758.1	758.0
2	57.7	57.4	57.4	57.5	57.4	57.5	57.7	57.6	57.5	57.6	57.8	57.8	57.7	57.4	57.2	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	56.6	56.8	56.7	56.6
3.	56.7	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4	56.7	57.0	56.9	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	57.0	57.0	57.0	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4
4.	57.3	57.3	57.2	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.2	57.1	57.1	57.0	57.1	57.0	56.8	56.4	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	56.1	56.0
5.	55.9	55.7	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.6	56.8	57.0	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	57.1	57.2	57.1	57.2	57.2
6	57.1	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.6	57.6	57.6	57.5	57.4	57.5	57.5	57.4	57.4	57.6	57.8	57.9	57.9	57.9	57.9
7.	57.8	57.7	57.7	57.6	57.8	57.9	57.9	57.9	58.1	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	57.8	57.6	57.9	57.9	58.1	58.4	58.6	58.6	58.6	58.7
8.	58.7	58.6	58.4	58.6	58.6	58.7	58.6	59.0	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.4	59.4	59.4	59.6	59.5
9.	59.6	59.6	59.8	59.9	60.2	60.6	61.0	61.0	61.1	61.2	61.2	61.2	61.1	61.2	61.0	61.1	61.0	61.0	61.2	61.5	61.7	62.0	62.3	62.4
10	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	63.0	63.2	63.2	63.4	63.5	63.4	63.2	63.2	62.9	62.7	62.7	62.6	62.5	62.6	62.7	62.8	62.8	63.0	62.9
11.	62.8	62.7	62.7	62.6	62.7	62.7	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.2	62.0	61.9	61.9	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.8
12	60.6	60.5	60.2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	59.8	59.8	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.6	59.7	59.9	60.0	60.2	60.3	60.3	60.4
13	60.3	60.2	60.2	60.0	59.8	59.9	59.8	59.7	59.5	59.4	59.0	58.7	58.2	57.9	57.5	57.3	57.1	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.5	56.1
14.	55.7	55.5	55.3	55.0	55.0	55.0	54.9	55.0	54.9	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	54.9	54.9	55.0	54.7	54.7	54.8	54.7	54.7	54.7	54.6
15.	54.5	54.2	54.2	54.0	54.1	54.1	54.2	54.2	54.4	54.4	54.2	54.2	54.1	54.2	54.2	54.1	54.1	53.9	53.8	53.8	53.9	53.8	53.8	53.8
16.	53.6	53.5	53.4	53.1	53.0	53.1	53.0	53.2	53.3	53.4	53.0	54.2	54.4	54.5	54.5	54.5	54.4	54.5	54.4	54.4	54.2	54.0	53.7	53.4
17.	52.8	52.5	52.4	52.6	52.7	53.0	53.4	53.8	54.2	54.6	54.9	55.2	55.6	56.1	56.1	56.5	56.7	57.0	57.4	57.8	58.0	58.2	58.5	58.6
18	58.6	58.8	58.9	58.9	59.0	59.3	59.5	59.7	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.3	60.1	59.9
19	59.5	59.1	58.9	58.6	58.4	58.1	57.8	57.8	57.6	57.5	57.3	57.2	57.0	56.7	56.7	56.5	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	56.4	56.3
20.	56.3	56.0	55.9	55.7	55.7	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.4	55.3	55.2	55.1	55.2	55.3	55.4	55.6	55.6	55.6	55.7
21.	55.8	55.8	55.7	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.2	56.2	56.1	56.0	55.8	55.6	55.4	55.3	55.2	55.1	55.0	54.7	55.0	54.4	54.3
22	54.2	54.1	53.9	53.7	53.4	53.4	53.5	53.6	53.8	53.8	53.8	53.9	54.0	54.4	54.6	55.0	55.3	55.7	55.9	56.2	56.7	57.1	57.3	57.6
23	57.7	57.8	57.9	58.0	58.3	58.6	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	59.2
24.	58.9	58.5	58.2	58.1	58.0	57.9	57.9	58.0	58.0	57.8	57.6	57.3	57.1	56.8	56.4	56.0	55.5	54.8	53.8	53.1	52.8	52.7	52.5	52.3
25	52.1	52.1	52.0	52.0	52.1	52.0	52.2	52.3	52.4	52.4	52.4	52.5	52.4	52.4	52.3	52.2	52.2	52.3	52.2	52.1	51.8	51.6	51.2	50.4
26.	49.8	49.1	48.5	48.0	47.4	47.1	46.5	46.3	46.1	45.6	45.2	44.9	44.6	44.4	44.4	44.6	44.5	44.4	44.8	45.1	45.4	45.7	46.6	47.4
27.	48.8	50.0	50.6	51.0	51.7	52.0	52.7	53.5	54.2	54.6	55.0	55.2	55.5	55.5	56.1	56.2	56.5	56.8	57.0	57.4	57.7	57.8	58.0	58.2
28.	58.4	58.4	58.4	58.6	59.0	59.3	59.8	60.1	60.5	60.8	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	61.9	62.2	62.4	62.7	63.2	63.4	63.6	63.6	63.6
29.	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	64.1	64.2	64.5	65.0	64.8	64.0	64.7	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	64.8	64.7	64.7
30.	64.6	64.4	64.4	64.2	64.1	64.0	64.1	63.9	64.0	63.8	63.7	63.4	63.1	62.8	62.4	62.1	61.9	61.7	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	61.1
31.	60.9	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.2	60.0	59.8	59.3	58.9	58.7	58.6	58.7	59.0	59.2	59.0	59.0	59.0	58.9
Mittel	757.35	757.25	757.20	757.18	757.21	757.29	757.41	757.52	757.68	757.68	757.68	757.63	757.58	757.52	757.44	757.42	757.36	757.36	757.40	757.52	757.57	757.60	757.60	757.55

September 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	758.6	758.5	758.4	757.9	757.7	757.8	757.3	757.3	756.8	756.8	756.8	756.8	756.8	756.4	756.3	756.0	756.0	756.0	756.0	756.2	756.1	756.2	756.2	756.0
2.	56.0	55.8	55.6	55.2	55.1	55.0	55.0	55.2	55.4	55.6	56.0	56.2	56.3	56.5	56.0	57.0	57.2	57.2	57.4	57.9	57.7	57.6	57.1	57.2
3	57.0	56.8	56.6	56.2	56.0	56.0	56.0	56.0	55.8	55.6	55.6	55.7	55.6	55.6	55.8	56.0	56.0	56.3	56.4	56.6	56.6	56.6	56.8	56.7
4.	56.6	56.5	56.4	56.2	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6
5.	56.6	56.5	56.2	55.9	55.8	56.0	56.3	56.1	55.9	55.8	55.7	55.4	55.1	55.0	54.7	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.2
6.	53.9	53.8	53.7	53.7	53.6	53.8	54.0	54.3	54.6	54.8	55.2	55.5	55.8	56.0	56.3	56.5	56.7	57.1	57.8	58.3	58.6	59.0	59.4	59.5
7.	60.0	60.1	60.2	60.2	60.5	60.8	61.1	61.4	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.4	62.6	62.8	62.9	62.9	62.9
8	62.0	62.0	62.8	62.6	62.6	62.6	62.8	62.7	62.5	62.4	62.1	61.9	61.5	61.1	60.8	60.5	60.2	60.0	59.9	59.0	59.8	59.8	59.5	59.5
9.	59.1	58.9	58.6	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.4	57.2	56.9	56.7	56.3	56.0	55.7	55.7	55.6	55.4	55.5	55.7	55.5	55.5	55.5
10.	55.5	55.4	55.3	55.1	55.0	55.3	55.4	55.6	55.4	55.5	55.4	55.2	55.2	55.0	54.7	54.6	54.6	54.7	54.7	54.9	54.9	54.8	54.8	54.9
11.	55.0	54.9	54.7	54.4	54.4	54.5	54.7	54.9	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.8	55.8	55.7	55.7	55.9	56.2	56.4	56.5	56.8	56.8	56.8
12.	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	57.3	57.6	57.9	58.3	58.3	58.2	58.1	58.1	57.8	57.8	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	57.1	57.0	56.5	56.3
13.	55.5	54.9	54.6	54.3	53.7	53.2	53.1	52.6	52.5	52.2	51.6	50.9	50.2	49.9	49.6	48.9	48.9	48.6	48.2	47.8	47.7	47.7	47.6	47.7
14	47.7	47.0	48.0	48.2	48.3	48.6	49.0	49.3	49.6	49.8	50.0	50.1	50.3	50.4	50.7	50.9	51.4	51.7	52.1	52.4	52.6	52.6	52.6	52.4
15.	52.4	52.4	52.0	51.7	51.6	51.8	52.2	53.0	54.2	55.1	55.9	56.5	57.0	57.5	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	58.8	58.7	58.7	58.5	58.0
16.	57.5	56.8	55.9	55.7	55.1	55.2	55.4	55.5	55.8	56.4	56.7	57.0	57.2	57.6	57.8	58.2	58.5	58.7	59.1	59.4	59.2	59.2	59.0	59.0
17.	59.0	58.6	58.5	58.7	58.9	59.1	59.4	60.0	60.3	60.3	60.3	60.2	60.0	60.0	59.9	59.9	59.8	59.9	59.8	59.6	59.0	58.4	57.9	57.2
18.	56.5	55.8	55.0	54.5	53.5	52.6	52.6	52.6	52.5	52.5	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.0	52.2	51.6	51.5	51.3	50.6	50.6	50.0	49.3
19	49.6	49.7	49.3	49.1	48.8	48.8	48.8	49.0	49.2	49.5	49.9	50.3	50.6	50.7	50.9	51.3	51.5	51.7	52.0	52.2	52.2	52.4	52.5	52.5
20.	52.4	52.2	52.0	51.9	51.8	52.0	52.0	51.9	51.9	51.8	51.6	51.3	50.9	50.7	50.3	50.5	50.4	50.5	50.4	50.4	50.3	50.4	50.4	50.2
21.	50.3	50.3	50.4	50.5	50.5	50.8	50.9	51.0	51.3	51.5	51.5	51.6	51.9	52.3	52.4	52.6	52.6	53.1	53.6	53.9	54.0	54.1	54.0	53.9
22.	53.8	53.7	53.3	52.9	52.4	52.4	52.3	52.1	51.9	51.8	51.2	50.8	50.0	49.2	48.7	48.2	47.6	46.6	45.8	44.8	43.6	42.1	40.0	40.2
23.	39.6	39.2	39.2	39.0	38.9	38.9	38.0	38.4	38.1	37.8	37.7	37.7	37.8	38.0	39.2	39.5	40.0	40.2	40.6	41.0	41.3	41.5	41.4	41.2
24	41.0	40.4	39.8	39.3	38.9	38.4	38.8	39.3	40.0	40.7	41.7	42.8	43.8	44.8	45.7	46.4	47.2	47.7	48.5	49.0	49.4	49.6	49.6	49.6
25.	49.4	49.2	48.9	48.3	47.8	47.4	46.8	46.3	45.7	44.9	44.5	43.8	43.2	42.7	42.2	41.9	41.9	42.2	42.4	42.6	42.8	43.1	43.7	44.2
26	44.6	45.1	45.5	46.2	47.0	47.8	48.5	49.1	50.0	50.2	50.7	50.9	51.3	51.6	51.8	52.2	52.6	53.3	53.8	54.3	54.6	55.1	55.5	55.6
27.	56.1	56.3	56.6	56.6	56.8	57.1	57.4	57.7	57.8	58.0	57.6	57.1	56.5	56.1	55.7	55.3	55.1	54.8	54.3	54.2	53.9	53.6	52.9	52.3
28	51.7	51.1	50.5	50.0	49.7	49.5	49.7	50.1	50.6	50.9	51.0	51.2	51.5	52.0	52.6	53.2	53.9	54.5	55.2	55.9	56.8	57.5	58.1	58.7
29.	59.2	59.7	60.0	60.4	60.7	61.4	61.9	62.7	63.2	63.5	63.8	63.9	64.1	64.3	64.5	64.8	65.2	65.7	66.2	66.4	66.9	67.3	67.6	67.8
30.	68.0	68.1	68.3	68.7	69.2	69.7	70.1	70.6	71.1	71.4	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.7	72.1	72.3	72.6	72.8	72.9	72.9	72.8	72.8
Mittel	754.41	754.29	754.11	753.95	753.84	753.93	754.04	754.20	754.36	754.46	754.51	754.51	754.50	754.52	754.56	754.59	754.71	754.92	755.08	755.11	755.11	755.13	755.04	754.96

Oktober 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	772.7	772.6	772.5	772.3	772.3	772.3	772.4	772.5	772.0	772.4	772.2	771.4	770.0	770.2	769.7	769.3	769.2	769.2	769.1	768.9	768.6	768.3	767.8	767.6
2.	67.2	66.9	66.5	65.8	65.6	65.3	65.2	65.2	64.8	64.4	64.1	63.5	62.9	62.4	61.8	61.4	61.0	61.1	61.0	60.8	60.0	59.8	59.2	58.7
3.	58.4	57.8	57.3	56.7	56.3	56.2	56.3	56.2	55.9	55.8	55.7	55.6	55.5	55.7	56.0	56.5	57.1	57.4	57.8	58.1	58.3	58.5	58.4	58.3
4.	58.2	57.8	57.6	57.2	56.8	56.6	56.5	56.4	56.1	55.7	55.0	54.4	54.0	53.3	52.8	52.2	51.7	51.2	50.5	50.0	49.5	48.8	47.9	47.2
5.	46.6	45.9	45.2	44.8	44.8	44.9	45.1	45.8	46.2	46.8	47.0	47.1	47.3	47.8	48.3	48.8	49.3	50.4	51.4	51.8	52.1	52.2	52.8	52.6
6.	52.8	52.8	52.0	52.9	52.6	52.6	53.1	53.8	54.3	54.7	54.0	55.4	55.5	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	55.6	55.0	54.4	53.8	53.1
7.	52.7	52.2	51.6	51.5	51.3	51.3	51.7	52.4	52.9	53.9	54.8	55.5	56.1	56.7	56.9	57.4	57.8	58.4	58.4	58.2	58.2	58.1	58.0	57.5
8.	57.2	57.2	57.1	57.2	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.4	56.2	55.8	55.8	55.7	55.4	55.6	55.6	55.7	55.7	55.7	55.9	55.9
9.	56.1	56.0	56.0	56.2	56.4	56.7	57.0	57.2	57.6	57.8	58.2	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.2	58.1	58.0
10	57.9	57.5	57.1	56.8	56.9	56.5	56.8	56.7	56.4	56.3	55.8	55.2	54.6	54.1	53.6	52.8	52.6	52.3	51.8	51.4	51.1	50.7	50.4	50.2
11.	50.4	50.4	50.2	50.4	50.5	51.0	51.3	51.5	51.8	52.1	52.3	52.2	52.3	52.2	52.3	52.4	52.5	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
12.	52.9	52.7	52.5	52.6	52.4	52.2	52.3	52.5	52.7	52.6	53.0	53.1	53.1	53.4	53.5	53.7	54.2	54.9	55.4	56.2	56.6	57.4	57.8	58.2
13.	58.8	59.2	59.8	60.0	60.6	61.3	62.3	62.7	63.3	63.8	64.1	64.3	64.4	64.4	64.9	65.1	65.5	66.1	66.4	67.0	67.4	67.6	67.7	67.9
14.	67.9	67.9	67.7	67.6	67.0	67.0	67.0	66.9	66.4	65.5	65.1	64.4	63.7	63.2	63.1	62.9	62.9	63.1	63.0	63.0	62.9	63.0	62.9	62.6
15.	62.7	62.7	62.6	62.6	62.4	62.5	62.9	63.1	63.2	63.3	63.0	62.9	62.5	61.9	61.4	61.3	60.8	60.6	60.8	59.8	59.7	58.9	58.5	57.9
16.	57.5	57.1	57.0	56.7	56.6	56.3	56.6	56.8	57.2	57.6	58.0	58.2	58.3	58.6	59.0	59.2	59.2	59.6	59.7	59.8	59.8	59.5	59.3	59.1
17.	58.6	58.0	57.6	57.1	56.7	56.1	56.1	55.9	55.4	55.1	54.4	53.7	52.7	51.8	51.2	50.5	50.0	49.7	49.2	48.6	48.1	47.5	46.9	46.5
18.	46.0	45.5	45.0	44.4	44.1	43.8	43.6	43.7	43.6	43.6	43.6	43.5	43.5	43.5	43.4	43.5	43.6	43.7	44.0	44.8	45.2	45.6	45.9	46.2
19.	46.4	46.3	46.4	46.3	46.2	46.2	46.4	46.4	46.6	46.5	46.6	46.3	45.9	45.7	45.2	44.9	44.6	44.6	44.3	43.8	43.7	43.5	43.5	43.0
20.	42.6	42.2	41.9	41.8	41.3	41.2	41.1	41.1	41.0	41.2	40.9	40.8	40.8	40.9	41.2	41.2	41.1	41.8	42.2	42.7	43.1	43.3	43.2	43.5
21.	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.2	44.4	44.6	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.7	46.0	46.3	46.9	47.4	47.7	47.8	48.1	48.1	48.3	48.4
22.	48.4	48.2	48.2	48.1	48.0	48.0	48.3	48.5	48.6	48.7	48.7	48.8	48.9	49.1	49.2	49.4	49.7	50.0	50.4	50.7	51.2	51.2	51.4	51.8
23.	52.3	52.4	52.5	52.5	53.4	53.2	53.8	54.2	54.4	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.7	54.6	54.5	54.8	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
24.	54.3	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.7	54.8	55.1	55.0	55.0	54.8	54.6	54.5	54.4	54.3	54.1	53.9	53.4	53.4	53.1	52.5	52.2
25.	51.8	51.3	51.0	50.8	50.5	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.1	49.7	49.5	49.4	49.4	49.4	49.9	50.2	50.5	50.9	51.4	51.4	51.5	51.6
26	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.5	51.6	51.7	51.5	51.5	51.6	51.6	51.5	52.1	52.1	52.8	53.3	53.0	54.0	54.1	54.6	54.9	55.0	55.3
27.	55.3	55.5	55.5	55.6	55.7	55.7	55.8	55.8	55.9	55.6	55.3	54.6	54.2	53.9	53.5	53.6	53.6	53.6	53.5	53.3	53.5	53.7	54.1	54.3
28.	54.4	54.5	54.5	54.6	54.6	54.8	55.3	55.5	55.6	55.5	55.3	55.1	54.8	54.7	54.4	54.1	54.1	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	53.2	52.6
29.	51.5	50.9	50.3	49.0	47.6	47.3	46.0	45.6	44.2	43.8	42.9	43.0	42.7	42.9	43.0	43.7	44.5	45.6	46.2	47.1	47.7	48.4	49.0	49.5
30.	50.2	50.6	51.0	51.7	52.2	52.5	52.9	53.1	53.7	53.9	54.2	54.5	54.5	54.6	54.7	54.9	54.9	55.0	55.0	55.1	55.1	55.0	55.2	55.1
31.	55.0	54.9	54.4	53.9	53.3	53.4	53.2	53.1	53.1	53.1	53.0	52.9	53.0	52.9	53.0	53.2	53.3	53.5	53.9	54.2	54.4	54.3	54.5	54.5
Mittel	754.39	754.41	754.25	754.11	753.98	753.93	754.09	754.22	754.26	754.31	754.25	754.12	753.95	753.89	753.84	753.86	753.96	754.17	754.25	754.29	754.33	754.26	754.20	754.09

November 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.5	754.5	754.7	754.6	754.5	754.3	754.0	754.1	754.4	754.2	754.0	753.7	753.3	753.0	752.8	752.4	752.4	752.5	752.5	752.2	752.0	751.8	751.6	751.2
2.	51.0	50.6	50.4	49.9	49.8	49.6	49.6	49.7	49.9	50.0	50.0	50.0	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	50.0	49.9	49.9	49.9	49.7	49.6
3.	49.0	48.9	48.2	47.6	47.0	46.6	46.6	46.8	46.7	46.6	46.5	46.6	46.4	46.2	46.4	46.6	47.2	47.9	48.5	49.3	50.1	50.8	51.3	51.8
4.	52.8	53.7	54.5	55.5	56.7	57.9	59.2	60.7	62.3	63.5	64.8	65.5	66.3	67.1	67.8	68.3	69.0	69.8	70.4	70.9	71.5	72.1	72.5	72.7
5.	73.1	73.4	73.7	74.0	74.3	74.6	75.0	75.2	75.7	76.0	76.2	76.2	76.0	75.9	75.8	75.7	75.7	75.7	75.4	75.4	75.4	75.2	74.8	74.8
6.	74.5	74.2	73.9	73.8	73.1	72.2	71.6	71.4	71.3	71.1	70.4	69.5	68.5	68.0	67.3	66.7	65.7	65.0	64.6	64.1	63.6	62.8	61.8	61.1
7.	60.1	59.1	58.2	57.9	57.1	56.5	56.0	55.4	55.2	54.8	54.0	53.4	52.8	52.6	52.3	52.1	51.9	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3
8.	51.3	51.0	50.6	50.4	50.3	50.1	50.0	50.0	50.1	50.2	50.2	50.1	50.2	50.3	50.5	50.9	51.2	51.7	52.3	52.7	53.6	54.0	54.7	55.2
9.	55.8	56.4	57.2	57.7	58.3	58.9	59.7	60.6	61.5	62.1	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.2	63.4	64.0	64.2	64.4	64.6	64.6	64.7	64.7
10.	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	64.9	65.1	65.4	65.6	65.5	65.6	65.4	65.1	64.6	64.4	63.9	63.5	63.4	63.0	62.7	62.6	62.4	62.1	62.0
11.	61.6	61.3	60.9	60.6	60.4	60.2	60.0	59.8	59.6	59.4	59.4	59.0	58.6	57.9	57.7	57.6	57.4	57.2	56.9	56.6	56.4	56.0	55.7	55.4
12.	55.1	54.9	54.7	54.9	55.4	56.1	56.9	57.7	58.4	59.2	59.5	59.6	59.9	60.2	60.6	60.7	61.1	61.5	61.5	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0
13.	62.0	61.8	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.8	61.6	61.0	60.8	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4
14.	60.2	59.8	59.7	59.6	59.5	59.3	59.5	59.5	59.6	59.5	59.2	58.7	57.9	57.2	56.6	56.2	55.6	55.4	54.9	54.4	53.6	52.9	52.3	51.8
15.	51.0	50.5	49.8	49.0	48.6	48.2	47.8	47.8	47.9	47.8	47.5	47.2	46.8	46.8	46.8	47.0	47.7	48.5	49.0	49.3	49.8	50.3	51.1	51.8
16.	52.2	52.9	53.4	54.0	54.5	55.2	55.6	56.1	56.8	57.0	57.5	57.6	57.6	57.5	58.1	58.4	58.5	58.0	59.3	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8
17.	59.7	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	60.1	60.3	60.5	60.6	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	59.8	59.8	59.8	59.6	59.6	59.7	59.5	59.4	59.2
18.	58.9	58.6	58.5	58.4	58.1	57.8	57.7	57.7	57.8	57.6	57.1	56.8	56.4	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4
19.	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6	56.6	56.6	56.0	56.7	56.8	57.1	57.4	57.5	57.7	57.7	57.8	57.9	57.9	57.9
20.	58.0	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.4	58.4	58.6	58.6	58.5	58.4	57.8	57.4	57.2	57.2	57.3	57.7	58.0	58.4	58.9	59.5	60.1	60.8
21.	61.1	61.6	61.8	62.4	62.8	63.3	63.7	64.3	65.0	65.2	65.2	65.5	65.8	66.1	66.8	67.4	68.0	68.6	69.2	70.0	70.6	71.1	71.6	72.0
22.	72.4	72.7	73.0	73.4	73.9	74.2	74.4	74.9	75.4	75.6	75.8	75.9	75.8	75.8	75.9	75.9	76.0	76.2	76.4	76.5	76.6	76.6	76.6	76.6
23.	76.6	76.6	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.6	76.4	76.4	76.3	76.0	75.8	75.8	75.7	75.6	75.6	75.5	75.5	75.5	75.5	75.6	75.5	75.5
24.	75.4	75.5	75.5	75.7	75.5	75.6	75.8	76.2	76.8	77.3	77.4	77.4	77.3	77.2	77.5	77.6	77.9	78.5	78.5	78.5	78.5	78.6	78.7	78.7
25.	78.7	78.6	78.7	78.7	78.6	78.5	78.6	78.6	78.7	78.6	78.4	78.1	77.5	77.1	77.0	77.0	76.8	76.7	76.7	76.6	76.3	76.0	75.8	75.5
26.	75.3	75.1	74.7	74.5	74.1	73.8	73.7	73.6	73.0	73.0	72.8	72.3	71.7	71.2	70.9	70.4	70.1	69.9	69.5	69.4	69.4	69.0	68.8	68.1
27.	67.7	67.4	66.9	66.4	65.7	65.3	64.7	64.7	64.2	64.1	63.4	62.7	62.2	62.0	61.8	61.8	61.6	61.6	61.7	61.5	61.2	61.2	61.3	61.2
28.	61.1	61.1	61.2	61.1	61.2	61.0	61.2	61.5	61.8	62.3	62.3	62.5	62.7	62.7	63.0	63.5	63.9	64.4	64.6	65.0	65.4	66.1	66.4	66.7
29.	66.9	67.0	67.1	67.3	67.5	67.5	67.7	67.9	68.5	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	69.0	68.9	68.8	68.6	68.5	68.2	67.9	67.6	67.3	66.9
30.	66.4	66.2	65.8	65.6	65.4	65.0	64.8	65.0	64.8	64.6	64.4	64.0	63.6	63.1	62.8	62.5	62.6	62.4	62.0	61.6	61.7	61.6	61.5	61.2
Mittel	762.12	762.09	762.02	762.02	762.01	761.99	762.08	762.24	762.50	762.61	762.56	762.41	762.20	762.04	762.04	762.04	762.09	762.24	762.29	762.33	762.41	762.43	762.44	762.41

Dezember 1896. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	761.1	761.1	760.9	760.6	760.5	760.2	760.4	760.5	761.0	761.2	761.2	761.0	761.0	760.9	760.9	761.1	761.1	761.2	761.3	761.8	762.3	762.4	762.4	762.4
2.	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.7	63.2	63.3	63.2	63.0	62.7	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.4	62.4	62.2	62.0	61.7
3.	61.8	61.8	61.5	61.1	60.8	60.5	60.1	60.0	59.9	59.8	59.4	59.0	58.6	58.3	58.0	58.1	57.8	57.6	57.4	57.2	56.8	56.7	56.6	56.5
4.	56.1	55.8	55.2	54.9	54.6	54.3	53.8	53.9	53.8	53.6	53.1	52.3	51.8	51.5	51.2	51.0	50.7	50.2	49.9	49.3	49.2	48.9	48.8	48.4
5.	48.1	48.1	48.0	47.5	47.2	47.2	47.2	47.3	47.7	47.7	47.6	47.6	47.5	47.2	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	46.8	46.6	46.7	46.7	46.4
6.	46.0	45.4	44.4	44.1	43.5	43.2	42.9	42.3	42.1	41.6	41.2	39.9	39.5	39.6	39.4	38.2	38.5	38.0	38.0	38.0	37.8	37.9	37.8	37.7
7.	37.3	37.3	37.2	37.1	37.1	37.1	37.3	37.5	37.9	38.1	38.4	38.5	38.9	39.0	39.4	39.8	40.3	40.7	41.0	41.6	42.1	42.6	43.3	44.0
8.	44.6	45.4	45.9	46.1	46.4	46.9	47.3	47.8	48.6	49.1	49.4	49.9	50.4	50.8	51.5	51.9	52.4	52.6	53.0	53.4	53.6	53.7	54.0	54.2
9.	54.4	54.7	55.0	55.1	55.3	55.5	56.0	56.5	56.9	57.1	57.1	57.0	57.0	57.1	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.8	57.7	57.7	57.8	57.8
10.	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.6	57.7	58.1	58.1	58.1	58.1	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	58.1	58.2	58.4	58.7	58.9	59.3
11.	59.5	60.2	60.2	60.3	60.6	61.0	61.1	61.4	61.7	61.8	61.7	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	61.1	60.8	60.7	60.5
12.	60.0	59.9	59.9	59.5	59.2	59.0	58.9	58.7	58.5	58.4	58.1	57.7	57.3	57.1	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.5	56.4
13.	55.9	55.7	55.4	54.8	54.4	53.9	53.6	53.1	52.9	52.7	52.3	51.7	51.2	50.9	50.7	50.4	50.1	49.8	49.2	48.9	48.6	48.2	47.9	47.4
14.	47.0	46.5	46.1	45.5	45.0	44.6	44.3	44.1	43.6	43.5	43.4	43.0	42.7	42.3	42.3	42.3	42.2	42.1	42.2	42.1	42.1	42.1	42.2	42.3
15.	42.4	42.6	42.9	42.9	43.1	43.3	43.7	44.1	44.7	45.2	45.7	46.2	46.8	47.2	47.8	48.5	48.9	49.4	49.9	50.5	51.0	51.5	52.0	52.2
16.	52.5	52.7	53.2	53.3	53.2	53.4	53.6	53.9	54.0	53.9	53.8	53.6	53.5	53.1	53.1	53.2	53.2	53.0	53.0	52.8	52.6	52.4	52.2	52.0
17.	51.6	51.6	51.6	51.5	51.6	51.2	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.4	51.4	51.3	51.3	51.2	51.1	51.0	51.0	51.0	50.8	50.8	50.7	50.7
18.	50.6	50.7	50.4	50.2	50.1	50.0	50.0	50.1	50.1	50.1	50.0	49.8	49.5	49.4	49.4	49.5	49.5	49.5	49.6	49.8	50.1	50.4	50.6	50.7
19.	50.7	50.9	51.0	51.2	51.6	51.7	52.2	52.5	53.0	53.5	53.8	54.1	54.0	54.0	54.1	54.5	55.0	55.4	55.9	56.2	56.5	56.9	57.1	57.5
20.	57.4	57.9	58.3	58.6	59.1	59.4	60.2	61.0	61.7	62.5	62.6	63.0	63.2	63.6	64.1	64.2	64.6	64.9	65.0	65.4	65.7	66.1	66.3	66.3
21.	66.2	66.0	66.0	65.6	65.6	65.4	65.2	65.2	65.3	65.3	65.2	64.9	64.6	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	65.0	65.1
22.	65.2	65.4	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.5	65.6	65.7	65.5	65.3	65.0	64.8	64.7	64.7	64.8	64.8	64.6	64.4	64.4	64.2	64.2	64.0
23.	63.6	63.5	63.5	63.1	62.9	62.6	62.7	62.8	63.1	63.2	63.2	62.8	62.7	62.7	62.7	62.6	62.8	62.9	63.4	63.4	63.7	63.7	63.7	63.6
24.	63.5	63.8	64.0	64.1	64.0	64.2	64.2	64.4	64.8	65.0	65.0	64.8	64.6	64.3	64.2	64.2	64.3	64.0	64.0	64.0	63.9	63.6	63.5	63.0
25.	62.7	62.5	62.4	62.3	62.2	62.3	62.4	62.6	63.3	63.8	64.0	64.0	64.2	64.5	64.8	65.2	65.5	65.8	66.1	66.5	66.9	66.9	67.1	67.5
26.	67.4	67.5	67.5	67.7	67.8	68.2	68.5	68.5	69.3	69.2	69.0	68.7	68.4	68.4	68.5	68.4	68.2	67.8	66.8	66.3	66.3	65.7	64.9	63.8
27.	62.9	62.3	61.7	61.0	60.3	59.9	59.6	59.5	59.6	59.6	59.7	59.9	60.3	61.1	62.0	62.8	63.4	64.2	64.8	65.2	65.6	66.0	66.0	66.2
28.	66.4	66.6	66.6	66.4	66.4	66.4	66.2	66.1	65.8	65.5	64.8	64.2	63.6	63.1	62.6	62.4	61.9	61.8	61.2	60.9	60.3	60.2	59.9	59.8
29.	59.8	59.8	60.0	60.0	60.2	60.5	61.2	62.3	63.2	64.0	64.2	64.5	64.8	65.3	66.1	66.7	67.0	67.7	67.7	68.1	68.4	68.0	68.2	68.2
30.	68.1	68.1	67.9	67.2	66.6	66.1	65.9	65.6	65.4	65.0	64.3	64.0	63.3	63.0	62.8	62.9	62.7	62.4	62.4	62.4	62.2	62.0	61.6	61.3
31.	61.0	60.7	60.3	59.9	59.7	59.3	59.1	58.9	58.9	58.8	58.6	58.4	58.2	58.2	58.2	58.4	58.7	58.9	59.2	59.4	59.7	60.0	60.3	60.4
Mittel	756.90	756.93	756.88	756.89	756.80	756.85	756.89	756.70	756.94	757.09	756.91	756.77	756.63	756.61	756.49	756.74	756.85	756.88	756.92	757.01	757.05	757.06	757.06	757.00

Januar 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternt.
1.	−2.0	−2.4	−2.7	−2.9	−2.9	−3.1	−3.1	−3.0	−3.0	−2.8	−2.4	−2.4	−2.4	−2.6	−2.3	−2.3	−2.3	−2.3	−2.2	−2.1	−2.3	−2.2	−2.2	−2.2
2.	−2.2	−2.1	−1.8	−1.6	−1.5	−1.0	−1.0	−0.9	−1.0	−0.5	0.2	0.6	0.6	1.0	1.1	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0
3.	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.9	3.1	3.1	3.0	2.6	2.9	2.9	2.7	2.4	2.3	1.9	1.7	1.3	1.1
4	2.0	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.2	−0.2	−0.5	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.2	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0
5.	1.8	1.8	1.8	1.6	1.2	0.7	0.3	0.3	0.3	1.0	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	−0.1	−0.2	−0.4	−0.5	−0.7
6.	−1.0	−1.1	−1.0	−1.0	−1.1	−1.0	0.6	0.6	−0.4	−0.2	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.1	0.0	−0.5	−0.7	−0.7	−0.8	−0.6	−1.0	−1.1	−1.2
7.	−1.3	−1.6	−1.6	−1.7	−1.6	−1.3	−1.0	−0.9	−1.0	−0.8	−0.5	−0.4	−0.1	0.0	−0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8
8.	0.6	0.8	0.9	1.5	2.4	2.2	2.9	2.8	3.2	2.9	3.4	4.0	4.3	4.1	3.5	2.7	1.7	1.0	0.9	0.3	−0.2	−0.4	−0.4	−0.7
9.	−0.8	−1.0	−1.1	−1.5	−1.9	−2.0	−2.3	−2.5	−2.6	−2.2	−2.5	−0.9	−0.7	−0.9	−0.8	−1.2	−1.8	−2.6	−2.7	−3.1	−3.4	−3.8	−4.4	−4.8
10.	−4.0	−4.7	−4.8	−4.6	−4.1	−3.3	−3.2	−3.2	−3.3	−3.2	−2.8	−2.4	−2.1	−1.6	−1.2	−1.5	−1.4	−1.8	−1.7	−1.7	−1.5	−1.7	−1.9	−1.9
11.	−1.5	−1.4	−1.1	−1.0	−0.8	−0.7	−0.5	−0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.7	2.5	2.6	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0	1.7	1.7	1.6	1.5
12.	1.5	1.3	1.1	1.6	1.6	1.2	1.1	0.9	1.3	1.8	1.5	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.4
13.	1.4	1.3	1.3	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.4	2.7	2.7	2.6	1.8	1.1	1.5	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4
14	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	0.8	0.6	0.3	−0.3	−0.4	−0.5
15.	−0.2	−0.2	−0.6	−1.1	−1.2	−0.9	−0.8	−1.4	−0.9	0.2	0.2	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.1	0.1	0.5	1.4	2.0	2.3	2.9	2.6
16.	2.6	2.7	2.8	2.9	1.9	1.7	1.5	0.9	0.9	1.2	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	1.0	1.0	0.7	1.0	0.9	1.4	1.8	1.3	1.2
17.	1.5	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	0.7	0.5	0.6	1.2	1.7	1.7	1.0	1.5	1.2	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	1.4	1.7	2.3
18.	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	3.0	3.3	3.0	3.2	3.5	3.4	4.4	4.5	4.4	4.6	4.3	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.2	4.0
19.	3.9	3.7	3.7	3.8	4.2	4.0	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	4.0	3.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3	3.3	3.1	2.6	1.8	1.7
20.	1.7	0.5	0.0	−0.6	−0.7	−0.7	−0.7	−1.3	−1.9	−1.5	−1.3	−1.3	−1.3	−1.0	−0.7	−1.2	−1.5	−1.2	−0.7	−0.6	0.0	0.0	0.0	−0.3
21.	−0.6	−0.5	−0.2	−0.4	0.8	0.6	0.5	0.3	0.6	0.7	0.2	−0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
22.	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	−0.1	−0.1
23.	0.4	0.1	0.1	0.2	0.7	1.1	1.3	1.3	2.3	2.5	2.9	3.1	3.7	3.7	3.6	3.5	3.0	2.9	2.3	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4
24.	1.1	1.1	0.9	0.3	−0.2	−0.3	−0.3	−0.1	0.2	0.6	1.2	1.6	1.8	1.9	1.9	1.5	0.8	−0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0
25	0.2	0.3	0.0	−0.4	−0.1	−0.1	−0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0
26.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.3	1.6	1.6	1.8	1.8	2.2	2.6	2.6	2.3	2.2	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.3	0.8
27.	0.1	−0.3	−0.6	−0.6	−0.9	−1.4	−1.4	−1.6	−2.0	−1.3	−1.2	−0.1	0.1	0.2	−0.4	−0.6	−0.6	−1.0	−1.5	−2.1	−1.0	−1.8	−2.0	−2.1
28.	−2.9	−3.1	−3.2	−3.0	−4.3	−4.3	−4.2	−4.1	−3.6	−2.7	−1.5	−0.2	1.2	1.5	1.1	0.9	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8
29	0.5	0.9	1.1	1.2	1.1	0.5	0.5	0.2	0.0	0.2	0.4	0.8	1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2.0	2.4	2.0	2.1	1.4	1.2
30	0.9	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5	1.8	2.4	2.7	3.2	3.5	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	3.8	3.9
31.	3.5	3.8	3.9	4.5	5.3	5.2	5.3	4.9	4.6	4.7	4.9	5.3	6.1	5.6	5.8	4.7	4.5	4.5	4.1	3.9	3.6	3.6	3.5	3.5
Mittel	0.42	0.30	0.39	0.35	0.32	0.29	0.29	0.23	0.29	0.57	0.77	1.09	1.32	1.46	1.43	1.28	1.07	0.91	0.92	0.86	0.87	0.80	0.66	0.57

Februar 1896.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	3.5	3.6	3.6	3.6	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.3	4.5	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	3.9	3.6	3.7	3.3	3.1
2.	3.1	2.7	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3	2.3	2.3	1.7	1.5	1.5	1.0	2.3	2.8	3.5	3.2
3.	3.7	3.1	2.4	1.8	1.3	1.1	0.9	0.6	0.6	0.9	2.1	2.8	3.9	4.9	5.4	5.3	4.9	4.1	3.1	2.2	1.7	0.9	0.8	1.0
4.	−0.4	−0.4	0.8	0.6	−1.2	−1.0	−1.5	−1.1	−1.8	−1.9	−1.8	−1.4	−0.8	0.2	1.8	2.3	1.2	−0.6	−0.3	0.6	−0.3	−1.2	−1.4	−0.9
5.	−0.9	−0.4	0.1	0.3	0.3	0.7	0.9	1.0	1.5	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.7	4.2	4.9	4.6	4.7	4.3
6.	4.0	3.7	3.9	4.0	4.5	4.7	4.8	4.9	5.4	5.7	5.6	6.1	6.3	6.9	6.7	6.2	6.1	6.0	5.8	5.5	5.4	5.4	5.4	5.6
7.	5.3	5.1	5.1	4.8	4.8	4.7	4.8	4.5	4.1	3.9	4.3	4.5	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	3.8	3.7	3.7	3.6	3.4	3.3	3.1
8.	3.1	3.1	3.0	2.9	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.7	1.9	2.7	3.1	3.3	2.8	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.4	3.7
9	3.7	3.6	3.1	3.5	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.7	4.0	4.3	4.4	4.8	4.9	5.2	5.0	5.3	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.1
10.	5.0	4.7	4.5	4.1	4.3	3.9	3.8	3.5	3.7	4.1	5.0	6.6	7.2	8.1	8.3	8.0	7.1	6.1	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8	4.0
11.	3.9	3.8	3.8	3.9	4.3	4.8	5.1	5.4	5.1	5.6	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5	6.4	5.7	5.2	5.2	5.3
12	5.5	5.5	5.3	5.2	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	5.6	6.0	6.1	6.4	6.6	6.8	6.7	6.5	6.4	6.5	6.2	6.0	6.0	6.0	5.6
13.	5.5	5.2	4.6	3.9	2.4	1.9	1.8	1.1	1.1	1.4	1.5	1.8	2.4	2.6	2.7	2.8	2.5	2.2	1.7	1.5	1.7	1.7	1.1	1.3
14	1.2	1.3	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	2.0	2.3	2.8	3.0	3.2	3.3	2.9	2.6	2.2	2.2	2.0	1.8	0.9	0.4	0.5
15.	0.8	0.9	0.9	0.7	0.4	−1.2	1.1	1.2	−1.0	0.0	−0.7	−0.7	−0.7	−0.7	−0.8	−1.3	−1.5	−1.8	2.0	2.1	−2.4	−2.7	−3.4	−3.8
16.	−4.2	−4.3	−4.6	−5.1	−5.4	−5.4	−5.8	−5.4	−3.6	−3.2	−2.1	−1.2	−0.3	0.4	1.0	1.1	0.9	0.1	−0.6	−0.7	−1.0	−0.7	−0.4	−0.1
17.	0.3	0.1	−0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1	1.1	1.3	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7	1.6	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2
18.	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	3.5	5.1	5.3	5.2	5.0	5.0	4.2	3.8	3.5	3.1	2.2
19.	1.9	2.0	1.6	1.2	1.0	0.8	0.5	0.7	1.2	0.7	2.0	4.4	5.0	5.3	5.7	6.0	4.9	4.2	3.3	2.3	1.5	1.2	0.6	0.5
20.	0.3	−0.1	0.0	0.0	−0.1	0.0	0.0	0.6	−0.6	0.0	1.1	1.9	3.0	3.6	3.7	3.5	2.4	1.7	1.0	0.5	−0.1	−0.4	−0.6	−1.1
21	−1.6	−1.9	−2.5	−2.9	−3.4	−3.7	−3.6	−3.3	−2.7	−1.8	−1.2	−0.3	0.8	1.0	1.1	0.8	0.2	−0.7	−1.3	−2.2	−2.9	−2.9	−3.2	−3.4
22.	−3.4	−3.6	−4.0	−4.4	−4.5	−4.6	−4.6	−4.1	−2.9	−1.3	0.3	1.6	2.0	2.8	3.2	2.6	2.5	2.0	1.1	0.5	0.1	−0.6	−1.3	−1.6
23	−2.1	−2.5	−2.9	−3.3	−3.5	−3.8	−4.3	−4.3	−4.1	−3.8	−2.8	2.6	−1.0	−0.2	0.3	0.3	−0.2	−1.8	−2.8	−3.2	−2.9	−2.6	−2.7	−2.6
24.	−2.2	−2.1	−1.8	−1.5	−1.7	−2.2	−2.6	−2.4	−2.8	−2.7	−2.7	−2.1	−1.4	−0.9	−1.4	−1.8	−1.9	−2.0	−1.9	−1.7	−1.7	−2.4	−2.6	−2.6
25.	−3.3	−4.6	−5.0	−5.2	−5.9	−5.9	−6.1	−6.7	−5.3	−4.5	−3.2	−2.7	−1.9	−1.0	−0.6	−0.3	−0.2	−1.2	−1.4	−1.2	−1.6	−2.2	−1.8	−1.6
26.	−1.6	−1.5	−1.4	−1.5	−1.7	−1.8	−2.0	−1.9	−1.9	−1.8	−1.2	−0.6	−0.2	−0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	0.1	0.0	−0.1	0.0
27	−0.3	−0.4	−0.5	−0.5	−0.5	−0.4	−0.4	−0.3	0.3	0.5	1.1	1.4	1.7	2.5	2.7	2.7	2.5	2.1	2.0	0.9	0.5	−0.1	−0.3	−0.4
28	−0.3	0.2	0.1	0.2	0.7	1.0	1.0	1.2	1.7	2.3	3.9	3.5	3.7	4.8	4.9	4.9	4.2	3.5	3.5	2.8	3.0	3.0	2.5	2.2
29.	1.4	1.6	0.9	0.5	0.3	−0.4	0.0	−0.4	−0.2	0.9	0.4	0.5	1.2	2.2	1.5	1.6	1.4	1.2	0.4	0.1	0.0	0.5	0.7	0.7
Mittel	1.14	1.00	0.90	0.75	0.57	0.48	0.41	0.40	0.63	0.98	1.48	1.94	2.45	2.95	3.18	3.14	2.80	2.54	2.10	1.86	1.64	1.43	1.27	1.19

*) Von 9h p. m. bis 12h p. m. am 29. März nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

März 1896.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	0.4	0.4	0.2	−0.3	−0.4	−0.5	−0.5	0.0	0.9	1.2	1.8	1.5	0.3	0.3	0.9	1.3	2.4	3.8	4.4	4.3	4.6	4.4	4.6	4.3
2.	2.9	2.3	2.2	2.4	2.1	1.7	1.5	1.8	2.1	2.6	3.2	3.3	3.9	4.2	4.9	4.9	4.7	4.4	3.5	3.2	3.2	2.5	2.3	1.7
3.	1.7	2.0	2.5	2.8	3.1	3.3	3.1	3.5	4.0	5.1	6.3	6.7	6.7	7.2	7.2	7.1	6.3	6.0	6.1	4.8	4.2	3.7	3.6	3.3
4.	3.1	3.0	3.2	3.3	3.1	2.7	3.3	3.7	4.3	4.9	5.4	5.8	5.5	5.0	2.1	3.3	3.8	3.6	3.1	2.3	2.3	2.2	2.0	2.7
5.	2.8	2.3	2.6	2.8	3.7	3.5	3.2	3.3	3.1	3.9	4.6	5.3	5.9	5.6	4.3	2.9	2.9	3.2	3.3	3.3	2.1	2.3	2.1	1.5
6.	1.9	2.2	1.8	2.2	2.4	3.0	2.8	3.1	3.8	3.7	4.2	4.8	5.3	6.0	6.4	6.9	6.6	6.2	6.3	6.4	6.7	6.9	6.5	5.3
7.	4.9	3.1	3.7	3.7	3.4	3.6	3.9	4.0	4.4	4.9	6.1	5.7	5.7	5.6	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0
8.	3.3	3.0	3.0	2.5	2.7	2.8	2.8	3.1	3.5	4.1	4.6	5.0	5.2	4.9	4.8	4.2	4.1	3.9	2.6	1.5	1.3	1.2	0.9	1.0
9.	0.9	0.8	0.5	1.0	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	3.0	3.5	4.1	4.1	4.2	4.3	3.4	2.7	3.2	3.2	3.2	2.8	2.8
10.	2.8	2.4	2.0	1.5	1.5	1.2	1.5	1.0	1.3	1.6	2.1	3.3	4.0	4.7	5.2	5.1	5.4	5.4	5.1	4.6	4.2	2.9	2.6	2.1
11.	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.9	2.0	2.0	2.3	2.7	2.3	2.9	3.4	3.5	3.3	3.8	3.8	4.2	4.6	4.4	4.0	3.6	2.9	2.0
12.	1.7	1.5	1.4	1.4	1.9	1.4	1.9	1.8	2.5	3.1	3.5	4.2	4.6	4.7	4.8	4.0	3.6	1.7	0.6	1.1	1.0	0.8	0.3	0.0
13.	−0.4	−0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	0.1	−0.5	−0.4	−0.3	−0.5	−0.9	−0.7	−0.7	−1.0	−1.4	−1.6	−1.5	−1.6	−1.8
14.	−1.9	−2.0	−1.9	−2.1	−2.1	−2.2	−2.1	−1.8	−1.3	−0.6	−0.4	−0.3	0.2	0.7	1.0	1.4	0.9	0.3	0.1	0.0	−0.2	−0.1	−0.2	−1.0
15.	−1.6	−1.9	−1.6	−1.4	−1.7	−1.4	−1.4	−1.2	0.2	1.3	2.4	3.0	2.8	3.5	3.9	3.9	4.1	3.2	2.8	2.6	2.1	1.9	2.1	2.4
16.	2.7	3.6	3.3	3.5	3.6	3.3	3.0	3.2	6.7	7.1	8.4	8.3	9.1	9.4	8.9	8.9	8.4	8.3	8.4	6.9	5.3	5.6	6.3	6.3
17.	6.2	5.9	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	5.2	6.6	7.7	8.2	9.2	10.1	10.4	10.7	10.5	9.7	8.7	7.6	6.5	6.2	5.8	5.1	5.1
18.	5.3	5.9	6.0	6.4	6.9	7.6	8.1	8.5	8.5	9.4	11.4	12.6	13.0	13.7	13.8	14.2	13.8	13.2	12.8	12.1	11.7	11.4	11.0	10.8
19.	10.8	10.9	10.6	9.8	9.4	9.0	8.3	8.8	10.2	10.9	11.7	11.0	10.5	9.0	8.2	8.1	8.2	8.1	7.8	7.4	7.1	7.0	6.7	6.4
20.	6.2	6.1	5.6	5.6	5.2	4.9	4.7	5.2	8.2	8.6	9.2	9.5	9.9	10.3	10.1	9.8	9.8	9.3	8.0	7.2	6.6	5.6	5.4	5.3
21.	4.8	4.4	4.1	4.1	4.2	4.1	4.7	5.4	5.8	7.1	9.5	11.4	14.4	14.9	15.7	15.7	15.7	14.2	13.5	13.8	13.4	11.9	12.1	12.1
22.	10.6	9.4	9.0	8.5	8.4	7.1	6.5	6.1	7.2	8.0	12.6	16.2	18.5	18.8	19.1	19.2	10.0	17.6	16.6	15.3	14.6	13.2	11.8	10.9
23.	10.4	9.4	8.7	8.4	7.1	7.2	7.8	9.1	11.4	13.3	15.7	17.4	17.4	17.8	18.1	18.4	18.1	17.4	14.1	13.1	13.3	13.3	12.0	12.3
24.	12.4	13.0	11.4	9.0	8.3	8.4	8.5	9.1	10.5	12.2	13.7	15.1	15.6	16.7	17.2	17.7	17.4	17.5	16.8	16.2	15.4	13.9	14.1	12.5
25.	13.5	12.6	11.0	10.4	10.3	10.2	10.1	11.2	13.3	14.7	16.0	17.5	18.0	18.9	18.4	18.6	18.2	17.4	15.9	14.3	14.2	13.6	14.4	14.1
26.	12.5	10.9	10.6	9.8	9.2	8.4	8.7	10.5	12.8	14.3	15.9	17.8	18.4	16.4	15.4	14.8	13.7	11.4	9.5	9.3	8.9	8.7	8.8	8.6
27.	8.6	8.7	7.9	7.3	7.3	6.5	7.0	7.4	8.4	9.1	9.3	8.2	8.2	7.9	7.8	7.7	7.3	7.3	6.8	5.7	5.0	4.2	3.1	3.8
28.	4.3	4.7	4.6	4.3	4.6	4.5	3.5	4.6	4.9	6.2	6.8	7.5	8.1	8.2	8.5	8.5	8.5	7.4	6.4	6.0	5.1	4.7	4.1	3.5
29.	2.9	2.5	2.2	1.1	−0.7	0.0	1.0	2.1	3.0	4.0	5.1	6.0	6.7	6.1	5.9	5.8	4.9	4.3	5.1	4.1	3.6	3.0	2.8	2.5
30.	2.7	3.0	3.0	2.0	2.7	2.8	2.4	2.8	3.2	4.0	4.0	5.3	5.5	5.9	6.1	6.1	5.3	4.4	3.8	3.7	3.6	3.7	3.4	3.3
31.	3.4	3.1	3.1	2.2	1.9	2.0	1.5	1.8	1.6	1.9	3.0	3.1	3.5	3.2	2.8	2.4	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9	0.6	0.6	0.4
Mittel	4.38	4.27	4.15	3.93	3.84	3.72	3.74	4.13	5.02	5.71	6.76	7.41	7.89	7.98	7.89	7.86	7.64	7.14	6.35	6.10	5.66	5.26	5.05	4.75

*) Von 1ʰ a.m. bis 3ʰ a.m. am 1. März nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Von 10ʰ a.m. am **22.** März bis 3ʰ a.m. am **23.** März nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

April 1896.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	0.6	0.9	0.8	0.2	0.6	0.8	1.1	1.7	2.5	3.3	3.8	4.9	4.9	5.0	4.0	4.0	4.5	4.7	3.7	3.0	2.2	1.7	1.7	1.5
2.	1.5	1.5	1.0	1.5	1.2	1.2	1.8	2.3	2.5	3.4	4.1	4.2	4.0	4.3	5.2	6.1	5.7	5.2	4.5	4.0	3.7	3.5	3.4	3.2
3.	2.6	2.4	2.0	1.8	1.2	1.1	2.0	2.6	2.8	2.7	3.2	4.0	5.0	4.8	4.9	5.3	5.6	5.5	5.1	4.7	4.1	3.5	3.6	3.3
4.	3.1	3.0	2.8	1.9	1.9	1.3	1.9	3.6	4.4	6.7	5.9	5.7	5.8	6.0	6.4	6.5	6.2	5.6	5.3	5.3	4.8	4.8	5.0	4.9
5.	4.1	4.2	3.9	4.0	3.9	3.7	3.7	4.2	5.3	4.8	5.7	6.0	5.9	6.3	7.2	7.2	7.0	6.7	6.1	5.5	4.8	4.9	4.6	4.5
6.	4.3	4.6	4.8	5.2	5.3	5.4	5.9	5.9	6.5	6.8	7.0	7.5	7.9	8.0	7.8	8.0	8.0	7.6	6.8	7.0	6.7	6.3	5.3	4.2
7.	4.4	4.5	4.6	5.1	5.0	5.2	5.6	5.8	5.9	6.3	6.4	6.5	7.3	8.2	9.1	9.6	10.4	10.0	9.1	7.7	7.4	6.7	6.6	5.7
8.	5.0	4.5	4.3	4.5	4.2	4.6	5.1	5.9	6.7	6.8	7.3	8.0	8.6	8.8	9.3	8.9	8.3	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5
9.	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.6	8.1	8.5	9.3	9.9	9.9	9.7	10.0	10.0	9.9	9.8	9.0	8.7	8.7	8.0	8.0
10.	7.7	8.0	7.7	7.5	7.6	7.2	7.3	7.9	9.7	10.9	12.6	12.2	13.1	13.8	13.5	13.2	12.0	11.5	11.1	10.8	10.2	8.9	8.0	7.5
11.	7.6	7.2	6.4	6.1	6.1	5.4	5.2	6.9	8.7	9.9	10.4	11.8	8.1	9.2	8.3	6.9	5.0	5.1	4.9	4.9	3.7	3.7	3.7	3.4
12.	2.7	2.7	1.4	1.5	1.2	1.3	1.9	3.2	5.6	6.9	8.0	8.0	7.9	8.4	8.3	8.1	5.4	5.2	5.0	4.5	4.2	3.7	3.3	3.1
13.	3.5	3.2	2.7	3.2	2.7	3.2	3.4	3.5	5.5	7.7	6.1	7.8	6.6	8.5	7.3	8.2	7.2	6.8	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	4.1
14.	4.2	3.7	3.8	3.8	3.4	4.2	4.4	4.7	5.8	5.9	6.7	6.5	5.5	5.2	6.1	7.0	6.5	6.4	5.3	5.2	4.4	3.8	3.7	5.0
15.	3.4	2.6	2.2	2.2	2.3	3.1	3.5	4.1	4.6	5.9	6.0	6.5	6.7	7.4	8.3	8.7	8.1	7.7	6.8	6.0	4.7	4.5	3.9	3.3
16.	3.1	3.0	2.5	1.7	1.7	2.2	2.9	3.1	4.7	5.5	7.1	7.7	7.9	9.1	8.9	8.8	7.9	7.6	7.7	6.8	6.5	5.7	4.8	4.2
17.	3.8	3.4	3.0	3.0	2.7	3.1	3.6	4.5	6.8	8.0	9.9	9.5	9.0	7.9	7.1	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	7.1	6.3	6.4	6.4
18.	6.1	5.8	5.6	5.2	5.2	5.6	5.7	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	8.3	9.1	9.9	9.3	9.1	9.3	8.9	8.0	7.5	7.7	6.2	5.3	4.1	3.3	3.2
21.	3.3	4.1	3.7	3.3	2.9	2.9	2.6	2.7	2.9	3.9	5.3	7.7	10.1	10.9	11.5	12.4	11.8	11.1	10.4	8.9	8.0	7.1	6.8	6.3
22.	5.5	5.3	5.5	5.4	5.0	5.0	5.3	6.1	8.5	9.4	11.0	11.4	11.5	11.1	10.6	10.8	9.1	9.3	8.9	8.3	7.2	7.1	6.7	6.6
23.	5.7	5.5	5.3	5.3	5.5	5.5	5.7	5.8	5.5	5.8	6.7	7.3	8.8	10.4	8.7	9.7	9.9	8.5	7.7	7.2	6.3	6.9	6.3	4.2
24.	3.0	2.0	1.7	2.7	1.4	1.9	2.7	3.9	5.9	6.8	8.2	8.7	9.6	10.4	10.9	10.9	9.8	9.0	7.6	6.2	5.4	4.8	4.5	4.3
25.	3.1	2.3	1.9	1.6	2.1	2.5	3.5	5.0	6.2	6.8	7.6	9.6	10.0	10.8	12.0	11.8	11.8	11.6	11.7	10.6	10.3	10.0	9.0	7.6
26.	7.7	7.2	6.4	5.9	5.4	5.3	5.1	6.1	6.9	7.5	10.0	12.3	14.1	14.8	13.8	12.7	12.5	12.6	11.9	11.7	11.1	10.8	10.5	9.9
27.	9.7	9.4	9.5	9.6	9.4	9.5	9.7	10.3	12.6	12.1	14.4	14.7	14.7	15.8	15.4	15.3	15.3	15.2	14.9	14.1	13.0	11.5	11.2	10.6
28.	10.8	10.4	9.9	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	10.4	11.2	11.7	12.6	11.3	11.1	14.2	13.2	12.4	11.5	10.6	9.4	9.1	7.7	6.8	6.2
29.	6.1	5.8	6.0	6.8	7.6	7.6	8.8	8.8	9.6	10.2	10.0	7.0	9.8	10.2	8.7	8.0	9.5	9.0	8.4	7.4	7.0	7.2	6.4	6.0
30.	5.8	5.2	4.5	4.1	4.0	3.6	5.2	6.7	7.9	9.0	9.7	10.8	11.6	12.5	12.8	8.9	8.1	7.4	7.3	6.6	6.6	6.5	5.1	4.5
Mittel	4.81	4.69	4.31	4.27	4.14	4.23	4.64	5.30	6.87	7.12	7.90	8.45	8.73	9.21	9.26	9.15	8.69	8.34	7.80	7.20	6.66	6.24	5.83	5.41

**) Seit dem 20. April nach dem Thermographen auf dem Reservoir. Die Mittel sind ohne Berücksichtigung der Registrirungen vom 18. und 30. April berechnet.

Mai 1896.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitter-nacht
1.	4.9	4.6	4.2	4.1	3.6	4.5	5.9	6.2	7.0	7.4	7.5	8.5	9.9	10.4	10.4	10.9	9.9	9.0	8.3	7.1	6.0	5.2	5.3	4.6
2.	4.5	4.7	4.3	3.6	3.2	3.5	5.4	7.3	9.7	11.1	12.3	12.7	12.8	13.9	14.1	14.0	13.3	12.7	11.6	10.2	9.4	7.9	7.3	6.1
3.	6.0	5.5	5.0	4.4	4.4	4.5	7.8	10.1	11.6	12.2	13.0	14.1	14.0	14.4	14.4	14.3	14.2	13.1	12.2	10.8	9.6	8.7	8.1	7.2
4.	6.4	5.7	5.4	4.8	4.7	5.9	7.6	9.9	12.5	13.1	14.0	14.1	13.8	14.3	14.9	14.6	14.3	13.4	12.2	11.6	10.1	8.7	7.6	6.7
5.	5.0	4.3	3.6	3.7	4.3	4.7	5.2	7.3	8.4	10.3	11.7	10.9	11.1	11.2	11.7	10.8	9.7	9.7	9.4	9.2	9.2	8.7	8.1	8.4
6.	8.3	8.5	8.0	8.5	8.5	8.7	9.3	9.6	10.4	10.6	12.4	12.8	13.3	13.4	13.7	14.6	14.8	15.2	15.4	14.2	12.9	12.7	11.6	11.9
7.	10.1	9.6	8.7	7.0	7.9	7.8	9.3	11.3	13.7	15.6	17.3	18.7	19.2	18.2	19.0	18.3	17.5	16.5	15.6	13.6	13.0	12.4	11.8	10.6
8.	9.7	8.8	8.2	8.0	7.9	8.2	9.1	11.6	13.3	13.5	14.4	15.0	15.8	15.2	15.6	14.9	14.3	13.8	13.0	11.6	11.0	10.7	9.9	8.8
9.	8.6	8.9	9.5	9.4	9.2	9.6	10.7	14.3	15.6	16.8	18.1	18.0	18.7	19.3	19.2	18.8	18.4	17.9	17.2	14.8	13.9	13.2	11.6	11.9
10.	9.0	8.4	8.9	8.0	7.4	8.6	9.9	11.9	14.8	16.1	17.3	18.4	20.2	20.9	20.9	20.5	19.3	18.5	16.6	14.0	12.1	11.0	10.3	9.7
11.	9.5	9.4	9.1	8.2	7.9	8.9	10.7	13.3	16.1	18.1	20.4	20.6	21.9	22.0	22.9	23.1	22.6	22.0	20.4	18.2	16.1	14.6	12.6	11.8
12.	11.7	11.7	10.9	10.7	10.5	10.9	12.1	13.0	14.7	16.4	18.0	19.2	19.0	18.3	17.0	14.8	12.5	12.1	11.5	11.3	10.7	10.2	10.1	9.5
13.	9.8	9.4	8.8	8.5	8.5	8.9	10.3	11.8	14.2	15.7	16.1	15.7	16.3	16.6	16.3	16.5	15.8	15.4	14.1	12.1	10.7	9.3	8.8	7.9
14.	7.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.6	9.9	10.3	10.3	11.0	11.6	12.4	12.4	14.2	14.3	13.9	13.1	12.6	11.5	10.8	10.2	10.1	10.0	9.8
15	9.4	9.4	9.4	9.2	9.4	9.6	10.0	10.1	11.3	11.1	10.6	9.6	10.0	11.4	11.0	10.1	10.5	9.4	9.2	8.8	8.8	8.7	8.8	8.3
16.	8.4	8.3	8.4	7.9	7.5	7.2	8.4	9.7	11.0	11.8	11.8	12.2	11.9	12.0	13.2	12.3	12.0	12.7	11.6	10.6	10.1	10.2	9.0	7.6
17.	6.7	6.4	5.8	5.3	5.1	6.6	8.6	9.6	10.0	10.1	11.3	11.5	12.2	12.6	12.6	12.4	13.6	12.2	12.0	10.8	10.1	9.8	10.2	10.0
18.	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2	10.8	10.6	10.7	11.5	13.1	14.4	14.2	14.1	14.2	13.0	11.9	10.7	9.8	9.2	9.2	8.7	8.2
19.	8.0	8.1	8.2	7.8	7.6	7.9	8.3	9.3	12.2	12.0	12.9	13.7	13.7	13.3	12.4	12.4	11.5	11.1	10.8	10.1	9.4	8.8	8.2	7.5
20	7.0	6.7	6.0	4.6	4.6	5.0	7.4	10.4	10.4	10.0	9.8	11.4	9.1	11.1	12.8	8.9	10.4	11.3	9.6	8.8	7.7	7.5	6.9	6.6
21.	6.6	6.1	6.1	5.7	5.7	6.6	7.5	8.3	7.7	8.3	10.7	11.2	11.2	12.0	12.2	12.5	11.3	10.5	10.2	9.4	8.8	8.3	8.0	7.4
22	6.5	5.8	5.6	4.6	4.4	4.9	7.2	8.9	10.6	10.6	11.8	12.6	13.5	14.0	13.0	13.6	13.0	12.4	11.7	10.7	10.5	10.4	10.0	9.7
23	9.8	9.0	8.7	8.5	8.3	8.3	8.9	10.0	9.9	10.3	11.4	12.1	12.0	10.0	10.2	9.8	10.5	10.6	10.5	10.1	9.5	9.1	8.7	8.5
24.	8.2	8.0	8.2	7.5	7.4	8.0	8.9	9.8	11.8	13.4	14.1	15.8	16.0	17.7	10.2	16.9	16.4	15.6	13.7	11.1	9.9	9.0	8.3	7.6
25.	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	8.1	9.6	10.4	10.6	11.6	13.0	13.0	14.0	14.7	14.8	15.7	14.3	13.6	12.0	11.5	10.7	10.1	9.7	8.7
26.	8.4	7.5	6.8	6.7	7.1	8.3	9.9	10.8	14.1	15.1	15.5	15.0	14.2	15.5	15.7	17.1	16.9	16.0	15.9	14.0	12.7	11.7	10.4	9.7
27.	9.1	8.7	9.0	9.4	10.4	11.0	13.4	15.2	14.4	15.0	14.5	14.8	14.0	14.7	14.3	13.5	13.6	12.0	11.9	11.9	11.8	11.9	11.6	10.9
28.	10.5	10.8	10.5	10.7	10.8	10.7	10.9	11.4	12.0	13.5	14.1	16.2	18.2	19.2	20.8	20.8	20.8	19.1	17.4	14.9	13.3	15.1	15.0	14.8
29.	15.1	15.1	15.1	15.4	15.6	15.0	14.6	13.8	13.0	12.7	12.0	12.5	11.1	12.4	12.2	11.4	11.4	11.9	12.0	10.9	10.8	10.6	10.5	10.2
30.	10.2	10.0	9.8	9.8	9.3	9.6	11.0	12.0	12.0	12.9	13.3	13.3	13.3	12.9	14.5	14.8	14.3	13.3	12.4	11.1	10.1	9.3	8.7	8.3
31.	7.8	7.6	7.2	7.0	7.3	8.8	9.5	10.8	12.1	13.6	14.7	15.8	16.5	16.9	17.3	17.7	17.6	16.3	14.5	12.0	10.8	10.0	9.1	8.6
Mittel	8.39	8.15	7.93	7.59	7.58	8.07	9.27	10.62	11.81	12.60	13.45	14.03	14.31	14.74	14.59	14.65	14.22	13.61	12.75	11.48	10.62	10.10	9.51	8.94

*) Nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Juni 1896.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	8.1	7.4	7.2	6.6	7.1	9.0	10.7	14.2	16.9	19.5	19.9	20.9	22.4	23.5	23.9	24.2	23.6	23.0	22.4	19.7	18.4	17.1	16.0	15.2
2.	14.3	13.7	13.0	12.3	13.0	13.9	15.8	18.7	21.0	24.1	25.2	26.7	27.0	27.1	27.2	27.0	26.2	25.5	24.0	22.2	21.5	20.3	19.7	17.8
3.	16.7	15.8	15.4	14.8	15.2	15.2	18.1	20.6	23.2	24.7	25.5	26.3	27.1	28.1	28.2	27.9	27.4	26.1	25.0	23.8	22.6	21.6	19.6	18.4
4.	18.1	17.6	16.5	15.1	15.6	17.0	18.4	21.2	24.8	24.6	25.1	26.3	27.4	28.3	26.4	24.5	21.8	19.2	18.3	17.8	17.4	17.6	17.4	16.8
5.	16.3	15.9	15.7	15.8	15.8	16.3	17.2	18.5	20.3	22.4	24.3	25.1	25.3	25.7	26.1	26.3	23.8	23.8	21.6	21.1	20.0	18.9	18.5	17.1
6.	15.9	16.5	16.3	16.3	16.2	16.1	17.2	17.0	17.1	17.3	16.8	18.2	18.5	19.1	19.6	19.7	18.7	18.2	17.9	17.7	16.7	15.7	15.2	14.8
7.	14.3	13.9	14.0	13.8	14.2	14.2	13.8	13.8	14.9	15.5	15.8	16.4	16.8	17.3	16.7	14.9	14.8	14.7	14.9	14.6	14.4	13.1	13.4	12.9
8.	12.0	11.9	11.7	11.5	11.8	13.1	14.3	16.0	16.8	18.2	20.3	21.9	22.6	22.3	22.3	21.7	21.8	21.2	20.7	21.0	20.7	19.9	18.8	18.4
9.	18.1	17.6	16.7	16.2	16.3	17.4	18.3	20.3	23.1	23.2	23.6	24.3	24.3	24.0	23.4	23.4	23.4	23.6	23.7	23.2	21.5	21.1	21.0	20.1
10.	18.8	18.7	17.4	17.1	16.8	17.5	17.4	17.2	16.2	17.1	18.3	19.3	20.1	20.7	21.1	20.6	21.1	21.5	21.4	21.0	20.0	19.7	18.5	17.8
11.	17.4	16.6	15.9	15.6	16.1	17.1	19.3	19.7	19.5	20.5	20.7	21.7	21.8	22.0	22.2	23.0	23.0	22.8	22.1	21.4	20.4	18.2	17.2	15.9
12.	15.4	14.8	14.6	14.7	14.8	15.3	15.5	15.5	16.4	17.5	20.5	22.4	24.1	24.4	20.5	21.1	21.4	22.0	21.2	19.7	18.0	16.1	15.3	14.3
13.	13.3	13.6	14.0	14.1	12.5	13.7	14.5	15.5	16.5	18.5	19.8	21.5	22.3	24.0	24.7	25.6	24.6	24.5	23.8	23.1	21.4	20.3	18.7	18.2
14.	17.7	17.7	16.2	15.4	16.3	18.2	20.5	23.6	24.2	26.3	26.4	26.8	24.0	23.4	23.6	23.6	24.2	24.3	24.7	25.4	24.1	23.4	22.6	21.5
15.	20.4	19.8	19.3	18.0	18.1	18.7	19.7	20.9	22.2	23.8	25.3	25.6	26.0	25.8	25.3	25.1	25.1	24.4	24.6	25.2	24.0	22.9	21.6	20.4
16.	19.4	18.1	17.7	17.1	16.6	17.8	19.4	20.7	22.0	23.0	24.4	24.5	24.4	25.0	25.1	24.7	24.0	24.1	23.5	23.2	23.6	23.6	23.3	21.7
17.	20.9	20.4	19.3	18.6	18.8	19.9	20.8	22.0	23.9	25.5	26.6	27.0	26.9	26.4	25.6	25.7	25.6	25.3	23.8	23.9	20.6	20.4	20.2	20.1
18.	19.9	18.9	18.2	18.0	18.2	19.0	19.6	20.0	21.6	22.4	22.7	22.8	22.8	23.3	22.2	20.4	18.0	19.9	19.4	19.6	19.1	18.4	17.4	17.7
19.	16.6	16.2	15.7	14.8	14.8	15.2	16.3	17.1	18.3	20.0	19.7	20.0	20.0	19.1	18.6	19.5	18.8	18.6	18.4	17.8	17.5	17.2	17.1	15.9
20	15.7	15.0	14.9	15.2	15.4	15.9	16.3	17.4	18.5	18.8	19.8	20.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.5	20.9	20.2	16.2	16.9	16.9	15.6	15.0
21.	14.3	13.4	12.8	12.8	12.7	13.1	14.3	16.3	17.5	17.6	12.9	14.3	14.2	15.1	16.4	16.9	16.1	15.0	15.0	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7
22	10.4	10.7	10.0	9.5	9.4	10.6	12.0	12.8	14.3	15.0	14.5	14.9	15.8	16.3	16.0	15.6	14.7	15.2	14.4	13.3	13.2	12.4	13.3	12.3
23.	12.8	12.5	12.7	12.4	12.2	13.1	12.9	14.7	14.0	15.0	16.1	16.4	16.1	16.6	16.5	16.1	15.5	15.5	14.9	14.4	13.6	13.1	12.9	12.6
24.	11.7	11.9	12.4	12.4	12.9	13.6	14.6	15.8	16.5	16.8	17.1	17.0	16.9	17.9	18.7	18.9	19.3	18.4	18.3	18.1	17.3	17.1	16.1	14.6
25.	14.1	13.5	13.3	13.0	12.8	12.9	12.8	13.1	14.3	14.3	15.7	16.7	16.7	17.0	17.8	17.3	17.4	16.9	16.2	15.3	14.0	13.5	12.9	12.8
26.	12.7	12.4	12.5	11.2	11.3	11.3	11.7	13.1	14.0	15.7	16.7	17.2	18.1	18.2	18.1	17.9	16.9	16.2	15.5	14.5	14.0	13.4	12.7	12.5
27.	12.1	11.3	10.5	10.2	11.0	12.1	13.3	15.2	16.0	16.4	17.1	17.3	17.5	17.5	17.4	16.3	16.2	16.5	15.1	13.8	13.1	12.8	12.6	12.0
28.	12.1	12.3	11.8	12.3	12.5	12.4	13.0	13.6	14.6	14.7	15.7	16.9	18.8	17.8	17.2	17.5	18.3	18.1	17.7	17.1	16.5	16.2	15.5	15.1
29.	15.0	13.4	12.9	12.2	12.3	12.9	13.8	13.4	12.1	14.0	15.6	14.6	15.1	15.6	15.8	15.1	12.4	14.1	13.1	11.8	11.7	10.8	10.6	10.5
30.	10.3	10.2	9.4	10.1	10.6	10.7	12.1	12.1	12.1	11.7	11.7	11.7	12.2	12.3	12.6	13.5	14.2	14.9	14.6	14.4	14.0	14.0	14.1	13.5
Mittel	15.18	14.72	14.27	13.90	14.04	14.77	15.79	17.00	18.09	19.14	19.79	20.31	20.89	21.18	21.03	20.86	20.32	20.18	19.55	19.80	17.97	17.27	16.67	15.92

**) Bis 10h a.m. am 6. Juni nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Juli 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	13.0	12.6	11.9	11.7	11.3	11.7	12.7	14.0	14.9	14.6	14.2	14.0	13.1	13.2	13.4	12.6	12.3	12.6	13.0	12.9	11.9	11.2	10.7	10.3
2.	9.9	9.9	9.9	9.9	10.3	10.7	11.0	12.3	11.6	11.9	11.4	12.0	12.7	12.5	12.8	13.0	13.3	13.2	13.0	12.5	11.4	11.2	11.2	11.0
3.	10.8	11.0	11.2	11.2	11.4	11.8	11.2	11.2	11.8	12.1	12.3	12.6	12.4	13.1	13.1	12.5	12.9	14.1	12.7	12.5	11.6	11.7	11.9	12.0
4.	11.8	12.2	12.2	12.1	12.1	12.4	12.5	13.1	13.2	13.6	15.2	14.7	14.2	15.9	16.2	15.5	15.9	15.4	14.0	14.3	13.4	13.0	12.3	11.8
5.	11.9	12.0	12.0	12.1	11.6	11.2	11.6	12.1	14.5	13.5	15.1	15.4	15.3	15.6	15.9	14.6	15.2	15.0	14.0	13.8	13.6	13.1	13.1	13.0
6	13.0	13.1	12.6	12.5	12.8	13.1	13.1	13.1	13.4	14.2	13.9	14.4	15.0	14 0	16.0	16.0	16.2	16.0	15.5	14.6	13.4	12.5	12.1	11.7
7.	11.5	11.2	10.7	10.6	10.4	10.1	13.2	15.1	17.5	19.1	20.0	20.2	20.8	21.7	21.7	21.7	22.5	22.3	22.3	21.1	20.2	19.6	18.5	17.3
8.	16.6	15.9	15.3	15.2	15.3	16.0	17.7	19.4	21.4	23.0	23.7	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	24.6	25.0	25.3	24.3	22.2	21.0	20.4	20.0
9.	18.9	18.0	17.9	17.9	17.5	17.5	19.3	20.6	21.9	23.3	24.8	25.3	25.8	25.9	26.6	26.3	26.4	25.5	25.3	24.6	24.5	23.9	21.9	21.1
10.	21.1	20.8	21.3	20.2	20.3	19.8	21.0	22.3	24.3	25.7	26.6	25.4	28.7	26.5	23.5	22.0	23.1	23.2	22.3	18.9	17.9	16.9	16.0	14.9
11.	13.2	12.6	12.0	11.6	11.8	13.2	14.0	15.3	15.9	15.9	16.7	16.7	16.9	16.7	17.6	17.0	16.3	16.1	15.0	13.8	13.4	12.6	11.8	11.3
12.	11.3	11.4	12.0	11.6	12.3	12.7	13.8	14.6	15.0	16.2	16.1	16.7	17.4	18.1	17.8	18.1	18.2	18.2	16.4	15.6	14.6	13.9	13.1	12.7
13.	11.9	11.7	12.0	11.9	12.5	13.1	15.0	16.0	16.9	18.1	19.2	20.2	20.5	20.7	21.7	20.9	20.5	20.5	20.5	19.1	17.9	17.3	16.2	16.3
14.	15.2	15.0	14.9	14.5	14.0	15.3	16.9	18.7	19.1	19.5	21.4	21.7	21.9	22.7	22.1	22.5	23.1	23.3	23.1	22.0	21.3	20.3	18.7	18.2
15.	18.2	17.0	16.0	15.7	15.8	16 5	17.8	19.2	20.5	22 5	23 6	24.6	25.3	24.8	25.3	25.3	25.6	25 5	25.1	24.3	21.8	21.7	21.7	20.1
16.	19.1	19.1	18.7	17.6	17.6	17.6	19.4	21.9	24.2	24.9	26.2	27.5	28.2	28.3	28.1	28.3	28.3	27.6	24.9	23.9	23.3	23.2	22.6	22.6
17.	20.2	20.2	19.8	19.3	19.2	18.8	19.5	19.2	20.0	21.7	23.0	23.9	24.6	26.7	26.4	23.5	23.1	21.6	19.7	18.9	17.9	17.6	17.4	16.6
18.	17.0	16.9	16.6	17.0	16.8	17.0	17.3	17.9	19.2	20.9	20.3	20.7	21.9	23.4	24.4	24.6	25.3	25.5	22.0	21.4	20 6	20.4	20.3	18.5
19.	18.0	16.5	15.3	14.7	14.4	14.2	14.1	15.2	16.5	18.5	19.1	19.1	19.1	19.3	19.6	19.5	19.1	19.6	19.1	17.0	16.5	16.7	16.9	16.6
20.	16.5	16.2	16.0	16.2	16.2	16.5	16.6	17.3	19.0	19.2	22.1	22.4	24.0	24.2	24.0	24.0	24.1	24.0	24.1	23.4	23.0	22.1	21.7	21.3
21.	20.7	20.3	19.6	19.5	19.5	19.0	19.8	20.6	21.1	23.4	23.8	24.2	24.8	25.7	26.0	26.0	26.4	25.9	25.6	25.0	24.5	23.3	21.8	21.1
22.	20.2	19.7	19.0	18.9	18.4	18.9	20.7	21.7	23.7	26.1	27.1	21.0	23.3	25.1	26.1	25.9	20.9	20.2	18.8	17.6	16.2	15.4	14.8	14.1
23.	13.0	12.9	13.1	13.3	13.4	13.8	14.9	16.3	17.3	19.7	17.1	19.1	18.0	18.8	19.5	18.7	18.4	18.4	17.3	16.3	15.2	14.8	14.3	14.2
24.	13.6	13.4	13.4	13.4	13.2	13.7	15.2	16.2	17.6	18.7	19.4	19.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.3	19.2	18.3	17.7	17.0	16.3	15.8	15.6
25.	15.9	15.7	15.4	15.0	14.9	15.0	15.6	17.0	17.6	19.2	19.7	20.6	20.2	20.9	20.8	20.6	20.5	20.3	20.2	19.6	18.6	17.5	16.7	15.9
26.	15.2	14.9	15.1	14.9	13.8	14.6	15.6	17.9	19.3	20.4	20.9	22.1	22.3	23.2	23.8	23.8	24.3	24.4	23.4	22.6	20.9	20.4	19.7	19.2
27.	18.6	18.3	18.8	18.4	17.9	17.9	18.3	17.9	19.0	20.7	22.1	22.9	22.3	22.8	23.4	22.2	21.8	20.9	20.3	17.8	16.7	16.2	16.1	15.7
28.	16.1	15.8	16.0	15.2	13.9	14.4	16.0	16.7	17.1	17.6	18.4	19.0	18.7	18.0	18.5	18.5	18.6	17.8	17.7	16.0	14.0	13.9	14.0	14.1
29.	13.9	13.6	13.6	14.0	14.0	14.1	14.3	14.8	14.6	14.7	15.3	15.6	15.2	15.9	16.3	16.9	17.1	16.3	16.8	16.8	16.6	16.5	16.1	15.6
30.	15.0	15.0	14.7	14.7	14.8	14.6	15.0	15.5	16.4	16.8	17.5	18.4	19.2	19.5	19.8	19.1	19.5	18.5	18.0	17.2	16.5	17.0	16.8	16.4
31.	16.7	16.2	16.3	16.0	16.4	16.3	17.3	17.1	17.4	17.6	17.5	17.8	18.1	17.8	18.8	19.3	20.1	19.6	19.3	18.7	18.2	17.9	17.3	16.8
Mittel	15.43	15.13	14.95	14.74	14.64	14.89	15.82	16.78	17.99	18.82	19.47	19.74	20.17	20.58	20.89	20.48	20.45	20.18	19.45	18.52	17.57	17.07	16.51	16.00

August 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	16.3	16.0	16.1	16.2	15.9	16.2	16.5	17.0	18.2	21.0	22.0	21.7	22.7	21.5	21.7	22.3	22.0	21.7	21.0	20.4	18.2	17.4	16.4	15.9
2.	15.6	15.0	15.1	14.7	15.0	14.8	14.8	15.9	16.6	17.3	17.3	18.2	18.4	18.4	19.2	18.7	18.2	17.3	16.8	16.2	16.1	16.1	16.3	15.9
3.	15.4	14.9	13.6	14.0	14.3	13.3	13.6	14.3	14.7	15.1	15.1	15.8	15.9	15.3	16.1	16.2	16.0	14.9	14.5	14.0	14.6	13.9	13.5	13.6
4.	13.0	12.5	12.9	12.6	11.8	12.0	12.5	12.7	15.9	17.4	17.3	17.0	18.5	17.5	17.3	18.1	18.2	17.4	16.7	16.6	15.9	15.6	15.7	15.2
5	14.2	12.0	13.0	12 5	11.8	11.3	12.7	14.7	15.4	16.5	16.0	17 1	18.3	18.4	18.7	17.9	18 3	18.0	18.0	16.8	16 2	15.7	14.2	14.0
6.	12.9	12.8	12.6	12.5	12.4	12.8	12.8	12.8	13.1	13.4	14.2	17.0	17.5	17.7	17.6	16.4	17.4	17.4	16.7	15.8	15.6	15.7	15.3	15.1
7.	14.6	14.3	14.3	13.7	13.2	13.7	14.2	15.1	14.1	16.5	17.5	18.0	19.1	19.4	18.6	19.1	18.3	18.4	17.5	16.3	16.3	15.7	15.0	14.0
8.	13.5	13.5	12.8	12.6	12.2	13.5	14.2	15.0	16.4	17.5	17.7	17.9	18.0	18.3	18.8	17.4	16.9	17.3	17.4	16.6	16.5	16.2	16.0	15.4
9.	15.4	15.2	14.4	14.8	15.0	15.1	15.0	15.0	15.9	16.9	17.1	18.6	20.3	19.8	20.2	20.0	19.6	19.5	18.3	17.5	16.8	16.1	16.1	16.0
10.	15.5	15.0	14.0	13.8	13.4	13.4	13.8	15.6	16.3	17.2	18.4	18.5	18.8	19.2	19.5	19.7	19.1	19.1	18.6	17.3	17.3	16.8	15.4	13.8
11.	13.7	13.7	13.4	12.3	11.8	12.3	13.6	15.5	16.5	17.4	18.2	18.8	19.4	19.7	19.6	19.5	18.7	18.1	17.0	17.0	16.5	16.2	16.1	15.3
12.	14.8	14.9	14.8	14.7	14.8	14.4	14.6	15.3	16.4	17.0	17.3	17.7	17.1	17.4	18.1	19.1	18.3	17.8	17.7	17.1	16.1	16.0	15.8	15.3
13.	15.3	14.8	14.7	14.1	13.8	14.1	14.1	13.9	14.2	13.9	14.2	13.9	14.8	15.3	16.6	18.1	18.0	17.1	16.7	16.7	16.7	16.3	15.6	15.6
14.	15.6	15.5	15.8	15.9	15.8	15.9	16.4	16.8	17.4	18.6	18.5	19.2	19.8	20.2	19.1	18.3	17.4	17.4	17.0	16.1	15.9	15.5	15.3	14.8
15.	14.5	14.7	14.2	13.1	12.8	13.2	13.5	14.7	15.7	16.9	17.4	15.7	17.8	14.7	14.1	16.0	15.2	13.9	13.5	13.6	12.7	12.1	11.2	10.7
16.	10.1	10.3	9.6	9.2	9.4	9.6	10.9	11.8	12.5	14.4	12.9	11.9	11.6	13.6	14.6	15.2	14.9	14.3	13.7	12.5	11.4	10.9	10.7	10.4
17.	10.0	10.1	10.1	10.0	9.8	9.4	11.4	12.6	14.7	15.9	16.6	17.5	17.0	14.2	15.7	16.5	16.4	15.9	15.1	14.9	14.1	13.5	13.1	12.8
18.	12.7	12.0	11.4	11.3	11.5	12.1	13.3	14.8	15.5	15.4	16.3	17.2	17.3	18.2	17.6	17.2	17.4	17.1	15.5	14.9	14.2	13.6	13.0	12.6
19.	13.0	13.0	12.5	12.0	11.9	12.0	13.0	13.4	13.7	13.6	14.5	14.5	14.5	14.3	13.4	14.0	14.3	14.4	14.1	14.3	13.8	13.1	12.6	12.9
20.	12.5	12.9	12.7	12.1	12.0	12.0	11.9	13.0	15.3	16.6	16.9	17.9	18.1	18.5	19.5	18.9	19.2	19.4	18.6	17.4	16.6	15.4	14.5	14.6
21.	13.7	13.6	12.8	12.5	12.1	12.2	12.2	12.9	15.0	17.2	18.4	19.1	19.2	19.4	20.2	20.1	19.9	18.8	17.3	16.8	17.0	15.8	14.8	14.1
22.	14.7	14.1	14.3	14.3	14.3	14.0	14.0	14.6	14.5	14.6	15.4	16.6	16.6	15.9	16.9	16.7	14.4	13.5	13.0	13.0	12.4	12.0	11.6	12.2
23.	11.6	11.0	11.4	11.6	11.6	11.8	12.4	14.0	15.9	16.3	16.0	16.2	16.6	17.1	16.8	17.6	16.7	15.9	15.1	14.1	14.0	14.0	13.6	12.8
24.	12.8	12.9	13.2	13.1	13.1	13.2	14.0	14.4	15.2	16.7	17.5	18.4	18.4	18.7	18.2	17.0	15.8	15.4	14.9	15.3	16.0	16.4	15.9	15.5
25.	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.4	17.0	17.8	17.4	14.5	14.8	16.6	17.8	17.9	17.2	15.1	14.0	14.0	13.5	13.1	12.9	13.0
26.	13.4	12.8	13.3	13.3	13.0	12.6	13.3	13.4	14.0	14.6	15.2	15.1	15.1	15.1	15.5	12.8	12.4	12.2	11.9	11.7	11.3	11.2	10.9	10.4
27.	10.0	9.8	9.8	9.5	9.4	9.7	10.0	10.4	12.2	14.1	14.9	15.2	15.4	16.4	14.3	16.8	15.3	14.0	13.2	12.3	12.3	11.4	10.9	10.8
28.	10.0	9.8	9.4	9.0	8.7	8.7	8.7	11.2	13.8	14.5	14.6	16.0	16.1	17.2	17.5	17.0	16.1	15.3	14.3	13.5	12.7	12.0	11.4	11.4
29.	11.2	11.3	11.3	11.2	10.9	11 3	11.6	13.0	15.0	17.4	17 8	18.0	18.7	19.6	19.1	18.4	18.5	17.8	16.3	15.5	14.5	13.8	13.0	12.2
30.	13.5	13.2	12.7	12.4	12.3	11.9	12.1	13.3	14.8	17.0	19.8	20.6	20.9	21.6	21.6	21.6	21.6	20.7	19.8	19.4	18.3	17.4	17.0	16.7
31.	17.1	17.1	16.5	16.3	16.7	16.5	16.6	17.0	17.5	18.1	19.6	20.3	21.0	21.9	22.9	23.5	22.9	22.5	21.5	20.9	19.9	19.3	18.8	18.3
Mittel	13.60	13.37	13.15	12.91	12.76	12.84	13.21	14.18	15.27	17.33	16.65	17.23	17.67	17.78	17.96	18.00	17.57	17.02	16.31	15.76	15.27	14.78	14.23	13.91

September 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitter-nacht
1.	18.5	18.5	18.0	18.0	17.6	17.7	17.5	17.5	18.3	18.2	18.1	18.0	17.4	17.7	17.3	16.9	17.1	16.0	17.8	17.4	17.2	17.5	17.6	16.9
2.	15.7	15.5	15.5	15.8	15.9	16.0	15.6	15.3	15.4	16.4	17.3	19.8	19.4	18.4	18.8	18.3	17.4	16.8	16.1	15.3	15.0	13.5	13.2	13.1
3	13.6	13.2	12.8	12.3	12.3	11.9	12.3	12.5	13.4	13.3	14.6	14.6	15.7	17.1	15.8	14.0	14.3	14.3	14.0	13.9	13.7	13.3	14.0	13.6
4	13.2	13.4	13.5	13.6	13.5	13.4	13.3	13.6	14.1	14.7	15.9	15.6	16.7	17.3	17.3	16.8	16.8	16.7	15.4	14.9	15.5	15.1	15.0	15.1
5	14.3	14.2	13.7	13.3	12.5	12.9	12.3	12.5	13.4	15.2	15.3	16.4	17.5	18.7	19.0	18.9	18.7	18.2	17.6	17.8	17.1	16.4	15.9	15.2
6	15.1	14.8	14.0	14.4	14.3	14.3	14.5	14.6	14.4	14.2	14.4	14.7	15.2	14.9	15.2	15.8	16.3	16.3	16.8	16.7	16.1	15.3	15.1	14.7
7.	14.5	14.2	13.3	13.2	12.6	12.6	12.1	13.6	14.2	14.1	14.9	16.2	16.9	17.7	17.4	17.4	17.0	16.6	16.7	15.9	15.1	14.3	13.8	12.6
8.	12.3	11.2	11.3	11.0	10.4	9.6	10.5	11.4	12.9	14.3	15.5	16.1	17.1	17.9	18.4	18.0	18.0	17.4	16.2	14.8	14.0	13.8	13.2	12.4
9	11.5	11.2	11.4	10.6	10.6	9.5	10.6	11.9	13.4	14.0	15.3	16.9	18.5	19.4	19.7	19.4	19.5	19.2	18.7	17.8	17.5	17.4	16.7	17.2
10	16.7	16.1	16.3	15.6	15.3	14.9	14.9	16.0	16.0	16.4	16.4	16.9	17.7	17.8	19.1	20.0	19.0	18.3	17.8	17.6	17.0	16.6	16.2	15.3
11.	14.1	13.6	13.3	12.9	12.6	12.1	12.0	12.2	11.6	12.0	12.2	12.9	13.0	12.7	12.8	13.0	13.7	14.4	13.7	13.7	13.5	13.8	13.8	13.6
12.	13.3	13.0	13.4	12.8	12.9	12.7	13.0	12.7	13.4	14.0	14.5	15.1	16.0	15.9	16.3	16.2	16.2	15.7	15.3	15.3	14.7	14.4	14.0	13.7
13.	13.4	13.5	13.5	13.1	13.4	13.4	13.2	13.1	14.3	14.5	15.9	16.5	17.5	18.6	19.5	19.3	19.0	18.8	17.3	17.1	16.9	16.8	16.6	16.3
14.	16.6	15.9	14.9	14.5	14.2	13.5	14.1	15.9	17.4	18.1	18.4	19.2	18.6	18.7	19.4	19.0	18.9	18.0	17.0	16.5	16.3	16.1	15.1	15.3
15.	15.6	15.8	16.2	15.9	16.1	16.4	16.4	17.0	17.1	17.1	17.8	18.1	18.0	18.2	18.4	18.1	18.2	17.2	15.4	15.4	14.6	14.7	14.9	14.4
16.	14.1	14.1	13.9	14.1	13.9	14.0	14.0	15.0	15.6	15.8	16.9	17.4	17.5	17.9	17.9	17.5	16.7	16.3	15.9	13.5	13.1	13.6	13.7	13.6
17.	12.7	12.4	13.2	13.5	13.2	12.8	12.6	13.5	14.2	14.8	16.7	17.2	17.5	16.9	16.8	16.7	16.7	15.5	14.6	14.0	13.9	13.9	14.8	14.3
18.	14.9	14.4	14.7	14.4	13.9	13.6	14.5	14.4	14.2	14.6	14.9	14.8	15.2	16.0	16.1	16.1	16.0	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	14.7	14.7
19.	14.2	13.4	12.7	12.6	12.3	12.2	12.9	13.6	14.7	15.1	15.5	16.0	16.4	16.0	16.7	16.9	15.3	14.0	12.8	12.2	12.0	11.0	10.3	10.3
20.	10.3	9.3	9.3	9.6	9.2	9.1	9.5	10.3	11.8	11.7	12.9	13.6	15.2	15.5	15.4	16.0	12.9	12.4	11.9	11.7	11.2	10.4	10.1	9.8
21.	9.7	9.5	9.8	8.3	8.4	7.9	7.7	9.3	10.6	12.3	13.7	15.4	13.2	12.3	13.7	12.9	13.2	12.8	12.4	12.2	11.1	9.9	9.3	9.2
22.	8.5	8.8	8.7	8.3	7.9	7.5	6.8	7.5	8.4	11.7	14.1	16.0	15.6	16.2	15.9	15.8	15.0	14.1	13.8	13.1	13.0	12.6	12.1	12.8
23.	13.3	14.0	14.5	14.7	14.2	13.7	13.3	13.1	12.8	13.6	13.2	12.8	13.0	13.0	13.5	13.2	12.9	13.2	13.0	12.3	12.3	11.8	11.8	11.4
24.	11.5	11.7	11.3	11.4	10.8	10.3	10.4	10.5	10.5	10.7	11.6	11.3	11.0	10.6	10.5	10.6	10.4	10.4	10.8	10.3	10.1	9.5	8.9	8.8
25.	9.2	9.0	8.7	8.8	8.8	8.2	8.3	9.8	11.3	12.5	13.1	13.1	13.9	13.3	13.4	13.6	13.3	12.6	12.1	11.9	10.9	11.6	11.0	10.9
26.	10.6	10.4	9.5	8.4	7.5	7.0	7.6	8.6	9.9	10.6	11.8	12.8	13.3	13.7	13.2	13.6	13.9	12.9	12.1	11.9	11.6	9.8	9.5	8.9
27.	8.4	6.8	7.5	6.5	6.5	7.0	7.2	7.0	8.6	10.4	12.9	13.7	14.6	14.0	14.0	13.6	13.6	13.0	13.0	12.9	12.8	12.6	12.5	12.9
28	12.9	12.7	12.7	12.0	12.7	12.9	12.8	12.5	12.2	12.5	11.6	11.8	13.0	13.2	12.8	13.0	11.8	10.9	9.9	8.8	8.8	8.6	7.7	7.0
29.	7.1	7.1	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	7.8	8.4	9.1	9.8	10.9	12.1	12.5	13.4	13.9	13.9	13.5	12.7	11.3	10.5	10.9	10.3	9.6
30.	9.5	9.7	8.7	9.0	8.2	7.1	8.1	7.7	9.2	11.0	13.0	14.8	15.7	15.8	15.3	14.9	15.0	14.0	12.8	12.5	11.2	10.9	10.4	10.9
Mittel	12.84	12.59	12.40	12.17	11.93	11.68	11.82	12.35	13.06	13.76	14.61	15.29	15.75	15.93	16.10	15.99	15.69	15.17	14.63	14.18	13.71	13.37	13.07	12.84

Oktober 1896.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	7.8	7.8	7.9	7.5	7.5	7.5	6.7	7.2	7.9	8.5	9.7	10.8	12.4	14.0	14.2	14.4	13.1	12.1	11.5	10.7	10.4	9.4	9.9	9.3
2.	9.6	9.3	8.6	9.7	9.6	9.4	9.2	10.2	10.4	11.1	11.8	12.1	12.9	13.4	13.4	13.9	13.5	13.0	12.3	12.5	12.2	11.3	10.5	10.5
3.	9.8	10.5	11.2	10.6	10.2	9.8	9.4	9.7	11.3	12.1	12.8	13.3	13.2	12.0	12.4	12.3	11.9	12.1	11.4	10.9	10.7	10.6	10.9	10.7
4.	11.0	11.0	11.2	11.2	10.9	11.1	11.9	12.5	13.0	13.3	14.0	15.5	15.3	15.2	14.9	14.8	14.6	14.1	13.8	13.4	12.6	13.2	12.2	12.4
5.	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.0	11.7	11.4	11.3	11.6	12.3	12.9	12.3	12.8	11.7	10.5	8.9	8.5	7.9	7.1	6.6	7.3	7.5	7.5
6.	7.0	6.5	6.5	6.1	8.0	7.5	7.6	8.2	8.9	9.8	10.4	11.4	11.4	12.1	12.6	12.0	11.1	10.8	10.1	10.5	10.4	11.7	10.7	10.7
7.	11.2	11.3	11.3	11.2	10.6	11.3	11.5	11.6	12.1	10.3	11.1	11.3	11.8	12.2	12.4	11.7	11.3	11.1	11.1	10.5	10.6	10.1	10.9	11.5
8.	12.2	13.4	13.7	13.3	13.7	13.1	12.5	13.8	15.2	16.7	18.4	19.3	20.7	20.8	21.8	21.1	19.7	18.7	17.6	15.9	15.6	15.6	14.0	13.9
9.	13.6	14.1	14.0	13.3	13.2	13.1	12.9	13.2	14.7	15.8	16.8	17.0	17.0	17.1	17.3	17.0	16.4	16.2	15.8	15.8	15.6	15.7	14.9	14.1
10.	13.6	12.4	11.7	12.1	12.1	12.1	12.5	13.2	13.5	14.6	14.3	14.5	15.0	16.4	17.0	17.0	17.1	16.7	16.0	16.0	15.0	14.3	14.0	13.6
11	13.1	12.7	12.4	12.8	13.0	12.5	12.3	12.5	12.5	13.3	13.2	14.0	14.5	14.5	14.4	14.1	13.6	12.2	11.8	11.8	10.7	10.7	9.8	9.2
12.	9.2	8.5	8.1	7.3	6.7	6.6	7.2	6.9	8.3	9.7	11.5	11.3	12.3	12.2	11.5	11.5	11.5	10.6	10.4	9.2	7.8	7.7	7.3	6.8
13.	6.9	6.2	5.7	5.7	4.7	4.2	4.5	5.6	7.7	9.3	10.7	12.3	12.7	13.2	13.6	13.8	13.0	12.4	11.0	10.4	10.8	10.3	9.4	7.9
14.	8.9	9.2	8.8	8.9	10.0	10.4	11.1	11.3	11.2	11.5	11.6	11.5	12.0	12.0	11.9	12.5	13.1	13.3	13.4	13.5	14.0	14.4	15.1	14.2
15.	15.1	14.9	15.1	15.5	15.3	15.2	15.2	15.4	14.9	15.8	16.0	16.7	16.8	17.2	18.1	17.6	17.5	16.7	15.7	15.8	16.0	15.6	16.2	16.5
16	15.9	15.7	15.6	14.8	14.7	14.8	14.4	14.5	15.2	15.7	16.8	16.9	16.7	16.1	15.6	14.9	14.9	13.1	11.5	11.0	10.0	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	11.8	12.0	12.3	13.2	14.8	15.0	14.6	14.8	13.7	12.5	11.9	12.4	11.5	11.8	10.4	10.4
18.	10.0	9.5	8.9	8.5	8.7	8.5	7.9	8.7	9.1	9.5	9.2	10.3	10.0	9.7	10.5	11.2	10.2	9.3	9.8	9.4	8.3	7.6	6.1	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	9.4	9.9	9.6	9.3	8.5	8.4	8.4	7.8	7.3	7.1	7.3	6.4
20.	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	6.9	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5	7.3	7.1	5.6	5.6
21.	6.1	5.7	6.0	5.5	5.5	4.4	3.6	4.9	6.6	7.6	7.2	8.6	8.8	9.4	9.5	8.8	7.9	7.2	7.1	6.7	6.5	6.7	6.4	6.5
22.	6.8	7.0	7.3	7.4	7.6	7.4	7.1	7.3	7.7	8.3	9.2	9.0	9.2	9.0	9.3	8.6	8.3	8.0	8.2	8.4	7.9	7.5	7.5	7.1
23.	7.3	6.7	6.0	5.3	4.8	4.0	3.1	3.7	4.4	5.8	6.1	6.7	7.0	7.1	7.0	6.9	7.2	7.1	6.8	6.2	6.3	6.5	6.2	6.0
24.	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	5.5	5.5	4.8	5.0	6.9	7.5	7.9	8.0	8.5	8.2	7.5	6.8	6.9	6.8	6.5	6.2	6.0	5.5	5.1
25.	5.5	6.0	6.7	6.8	6.5	6.7	6.8	7.1	7.4	7.7	8.3	9.0	9.6	9.4	9.5	8.5	8.7	8.2	7.7	6.5	6.2	6.2	5.6	5.2
26.	4.9	4.5	4.7	4.4	4.5	4.2	4.5	4.4	6.3	10.6	11.2	10.9	10.9	10.0	9.4	9.4	8.2	7.4	6.4	5.5	4.9	4.7	5.0	5.4
27.	4.7	4.6	4.1	4.1	4.5	5.1	5.1	4.7	6.3	7.3	8.5	9.0	9.8	9.8	9.2	6.9	6.7	6.0	5.7	6.4	6.0	6.7	6.1	5.3
28.	5.2	5.0	4.6	4.3	4.0	3.5	3.6	4.1	5.0	6.5	7.9	8.6	8.3	8.5	8.3	7.7	6.8	6.6	6.0	5.2	5.3	5.0	5.1	5.1
29.	4.9	5.1	5.4	5.4	5.4	5.4	5.7	6.9	7.7	8.2	8.7	9.4	9.9	9.8	9.8	9.7	8.2	7.1	7.1	7.2	6.8	6.8	6.6	6.5
30.	6.2	5.9	5.6	5.4	5.3	5.4	5.0	4.9	5.9	7.3	8.0	9.0	9.9	10.1	9.7	8.4	7.6	7.6	7.1	6.2	5.5	5.4	4.6	4.4
31.	4.2	3.7	2.7	3.6	3.5	3.7	4.2	4.3	5.1	5.0	5.5	5.6	5.5	6.5	6.6	7.3	7.0	6.5	5.7	4.9	4.7	5.1	4.5	4.1
Mittel	8.49	8.39	8.29	8.19	8.15	8.03	8.01	8.37	9.11	10.06	10.73	11.30	11.66	11.89	11.89	11.67	11.01	10.53	10.07	9.67	9.36	9.32	8.96	8.70

*) Die Mittel wurden ohne Berücksichtigung der Registrirungen vom 16.—19. Oktober berechnet.

November 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitter-nacht
1.	4.2	3.1	2.7	2.1	2.4	3.1	4.2	4.7	4.5	5.5	7.0	8.1	8.8	8.6	8.6	8.4	8.8	9.2	8.9	8.5	8.3	8.5	8.7	8.6
2.	9.0	8.7	8.4	8.4	8.4	8.5	8.3	8.7	8.8	8.9	8.5	8.4	8.7	8.1	8.0	7.8	7.6	7.4	7.0	6.8	7.0	6.1	6.1	5.5
3.	4.7	4.1	4.5	4.6	5.1	5.2	5.0	4.7	5.7	6.6	7.4	3.5	2.9	4.3	4.7	4.4	3.9	3.9	3.2	2.6	2.2	2.4	2.2	2.5
4.	2.2	1.8	1.3	1.9	1.9	0.6	0.5	1.1	2.1	3.3	3.3	3.7	4.5	5.1	5.1	4.5	3.6	3.0	2.8	2.2	1.9	1.1	2.0	1.7
5	1.1	0.5	0.0	0.4	1.1	0.1	−0.4	−0.3	−0.2	1.3	2.6	4.2	4.2	4.4	4.8	4.3	4.1	3.7	2.8	1.2	1.0	1.0	0.4	0.1
6.	0.0	−0.1	−0.3	−0.8	−0.6	−1.8	−1.5	−0.9	−0.5	0.6	1.8	2.2	4.3	4.6	4.6	4.3	3.5	2.2	2.0	1.7	0.9	0.7	−0.2	0.0
7.	−0.4	−1.0	−1.0	−1.0	−1.0	−1.7	−1.9	−1.3	−0.9	0.7	1.7	2.1	3.4	4.0	4.2	4.3	4.2	4.0	4.5	5.3	5.0	5.2	4.9	4.2
8.	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3	2.9	3.0	3.0	3.4	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	3.8	3.7	3.9	3.7	4.0	4.2	3.9	3.9	3.9	3.0
9.	2.5	2.3	1.7	1.2	0.9	0.9	0.8	0.2	0.5	1.6	2.2	3.0	3.3	3.1	3.0	2.3	1.7	1.6	0.1	−0.5	−0.6	−0.6	−1.0	0.0
10.	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.9	2.4	2.0	4.0	5.1	6.7	7.1	6.0	5.5	5.5	5.3	5.0	5.5	5.4	5.3	5.3
11.	5.2	5.0	5.1	5.3	5.4	5.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.7	6.0	5.9	6.1	6.6	6.4	6.6	6.7	6.9	7.4	7.4	7.2	7.5	7.3
12.	7.3	8.2	8.3	8.7	7.0	6.6	5.8	4.5	3.8	4.3	4.7	4.8	4.9	5.1	4.9	5.0	4.7	4.7	4.2	4.4	4.4	4.2	4.4	4.3
13.	3.5	3.5	2.9	2.5	2.1	1.7	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.8	2.0	3.8	5.0	4.2	4.1	3.3	2.3	2.0	1.6	1.1	0.5	0.4
14.	0.1	0.0	0.1	−0.1	−0.4	−0.2	−0.7	−0.8	−0.4	0.5	1.1	1.9	2.9	3.0	2.7	2.9	2.0	1.8	1.9	1.9	1.6	1.4	1.5	1.8
15.	2.0	2.3	1.9	2.1	2.0	1.8	2.3	2.2	2.3	1.8	1.8	2.6	3.2	3.7	3.5	2.9	2.4	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.4	1.9
16.	1.6	1.2	0.5	0.6	−0.3	−0.2	−0.6	−0.3	0.1	1.2	1.5	1.9	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	1.1	0.8	1.1	0.5	0.5	0.4	0.1
17.	−0.4	−0.4	−0.6	−0.6	−0.0	−1.2	−1.5	−1.6	−1.3	−1.1	−0.1	0.7	1.3	1.9	1.9	1.1	0.7	0.6	−0.2	−0.5	−0.8	−1.2	−1.4	−1.5
18.	−1.6	−1.8	−2.3	−3.0	−2.6	−3.0	−3.1	−3.2	−2.7	−2.3	−0.9	−1.0	−0.2	0.1	0.3	0.0	−0.4	−0.9	−0.5	−0.8	−1.2	−1.1	−1.0	−1.6
19.	−1.4	−2.1	−2.6	−2.7	−2.0	−3.0	−2.5	−1.5	−1.0	0.0	1.3	2.2	3.7	3.9	4.6	3.7	4.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.2	1.7	2.0
20.	1.8	1.1	2.1	2.3	2.1	2.3	2.0	1.4	1.9	1.9	1.3	2.1	2.8	3.1	3.7	3.8	3.5	3.8	4.0	4.6	4.2	4.0	2.2	1.8
21.	2.1	1.4	1.3	0.6	0.6	0.1	0.2	1.4	1.7	2.8	5.0	5.5	5.6	5.1	4.7	4.2	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.2	3.5	3.8
22.	2.4	3.0	2.5	2.4	2.8	2.4	3.0	2.8	2.9	2.8	3.4	3.7	3.7	3.8	3.4	3.0	3.1	3.0	3.4	3.0	2.6	2.4	2.3	2.0
23.	2.1	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.3	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	2.4	2.4	2.2	2.2	1.2	1.3	0.9	0.1	0.6	0.7	0.7	−0.2
24.	0.3	1.0	0.0	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	1.0	1.9	2.5	2.4	2.9	3.2	3.1	3.0	2.9	3.2	2.9	3.1	2.9	2.6	2.3	2.8
25.	1.3	1.2	0.2	0.0	−0.5	−0.3	−0.3	−0.5	−0.3	−0.1	0.5	0.9	1.3	1.1	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.0	−0.2	−0.3	−0.6	−1.0
26.	−1.8	−1.7	−2.0	−1.8	−2.2	−2.6	−3.0	−3.2	−3.2	−3.0	−1.8	−1.3	−0.9	0.0	0.2	0.0	−0.5	−0.9	−1.6	−2.0	−2.5	−3.0	−3.1	−3.2
27.	−3.5	−4.8	−4.5	−5.9	−0.3	−6.1	−5.5	−5.8	−5.5	−5.6	−5.2	−5.7	−3.0	−3.3	−3.8	−3.8	−4.3	−4.3	−4.3	−3.8	−3.2	−2.8	−2.6	−2.0
28.	−2.5	−2.1	−2.2	−2.0	−1.7	−1.7	−1.5	−1.9	−1.7	−1.1	0.5	0.7	0.3	0.4	1.2	1.2	0.4	−0.3	−0.7	−1.7	−2.2	−2.0	−2.4	−3.1
29.	−3.7	−4.3	−4.1	−4.9	−4.5	−4.0	−4.1	−4.3	−3.8	−2.5	−2.1	−0.3	0.3	1.0	0.7	0.3	−0.4	−1.7	−2.2	−2.8	−2.3	−1.3	−0.8	0.0
30.	0.3	0.5	0.0	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.8	3.2	3.5	3.7	4.2	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	4.1	4.1	4.1	3.8
Mittel	1.41	1.29	1.07	0.93	0.93	0.63	0.59	0.59	0.88	1.45	2.09	2.50	3.09	3.42	3.54	3.26	2.96	2.66	2.41	2.20	2.06	1.92	1.80	1.63

Dezember 1896.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	4.0	3.8	3.8	3.8	3.5	3.1	3.3	2.7	2.2	3.5	4.1	4.7	5.3	5.0	3.2	2.0	2.8	1.3	0.2	−0.4	−0.6	−0.0	−2.0	−1.8
2.	−1.2	−1.5	−1.7	−1.6	−2.0	−1.6	−1.3	−1.5	−1.2	−0.9	−0.7	−1.1	−0.1	−0.4	−0.2	−0.0	−1.0	−1.6	−1.9	−2.1	−2.4	−2.3	−2.8	−2.8
3.	−3.0	−3.5	−3.6	−3.3	−3.0	−3.2	−4.5	−4.5	−4.0	−4.1	−3.4	−2.6	−1.7	−1.8	−2.2	−2.7	−3.4	−3.4	−3.6	−3.7	−3.6	−4.3	−5.1	−5.4
4.	−5.4	−5.0	−6.1	−6.2	−5.0	−5.5	−4.0	−4.0	−4.3	−4.2	−3.8	−3.6	−2.6	−1.7	−1.5	−1.4	−1.3	−0.8	1.4	−1.6	−1.7	−3.0	−2.9	−3.5
5.	−3.3	−3.9	−4.4	−4.1	−4.0	−4.7	−4.8	−4.2	−3.0	−3.5	−2.0	−2.2	−1.1	−0.4	−0.2	0.1	−0.5	−0.9	−1.2	−1.3	−0.7	−0.7	−0.7	−0.7
6.	−0.4	−0.2	0.2	0.6	0.3	0.4	0.2	−0.4	−0.6	−1.7	−2.5	−2.5	−2.4	−1.6	−1.7	−2.0	−1.0	−2.1	−1.8	−1.5	−1.0	−1.7	−1.5	−1.9
7.	−2.3	−2.1	−2.2	−2.2	−1.7	−1.7	−1.5	−1.3	−0.6	−0.8	−0.7	−0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.1	0.3	0.6	0.4
8.	0.5	0.7	1.0	1.0	1.5	2.1	2.9	3.4	3.7	3.5	3.8	4.1	3.0	3.7	3.8	3.5	3.4	3.4	3.4	2.8	2.8	3.0	3.3	3.5
9.	3.6	3.7	3.2	3.4	3.2	3.1	2.9	2.3	2.1	2.3	2.5	3.7	3.4	4.4	4.1	3.8	3.6	3.1	2.2	2.0	1.8	1.2	1.2	1.5
10.	1.4	1.7	2.0	2.2	2.6	2.3	2.3	3.2	4.0	3.9	4.3	4.3	4.0	4.3	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.3	3.0	4.1	3.8
11.	4.0	3.3	3.3	3.2	1.7	2.3	2.9	3.1	3.3	4.0	3.5	4.1	4.4	4.2	4.4	4.3	4.4	4.2	3.8	3.4	3.3	2.7	2.4	2.3
12.	1.8	1.1	0.8	0.7	0.6	0.9	0.0	1.2	0.8	1.1	1.6	1.9	2.4	2.6	3.3	3.7	3.8	3.9	3.1	2.6	2.7	2.7	2.5	2.2
13.	2.0	1.9	2.3	2.7	2.3	2.3	1.8	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6	3.0	3.0	3.3	3.0	3.1	2.8	3.0	2.7
14.	2.5	2.5	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.1	2.4	1.7	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.9	0.5	0.5	0.7
15.	0.6	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.3	−0.1	−0.3	−0.2	−0.8	−1.4	−1.3	−1.0	−1.3	−1.2	−1.8	−2.2	−1.8	−2.4	−2.6	−3.0
16.	−3.4	−3.8	−4.2	−4.0	−3.8	−3.6	−3.6	−3.4	−3.0	−2.3	−1.8	−1.7	−0.0	−0.2	−0.5	−1.4	−2.0	−2.4	−2.7	−3.0	−2.3	−1.8	−2.3	−2.4
17.	−2.1	−2.6	−2.5	−2.6	−2.3	−2.3	−2.0	−1.0	−1.8	−1.3	−1.0	−1.7	−1.6	−1.8	−1.6	−1.5	−1.3	−1.1	−1.0	−0.8	−1.1	−0.7	−0.9	−0.9
18.	−1.3	−2.0	−2.4	−3.0	−3.3	−3.4	−3.3	−3.1	−2.6	−2.0	−2.1	−1.4	−1.1	−0.9	−1.0	−1.5	−1.8	−1.5	−2.4	−2.8	−3.1	−3.4	−3.7	−3.8
19.	−4.5	−4.3	−4.6	−4.5	−5.0	−4.9	−4.4	−4.1	−4.1	−4.3	−3.5	−2.5	−2.0	−2.6	−2.7	−2.3	−2.2	−2.4	−2.3	−1.8	−1.0	−0.8	−0.6	−0.8
20.	−0.8	−0.2	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.1	−0.2	0.0	−0.1
21.	−0.1	0.1	0.3	−0.1	0.2	0.5	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	−0.8	−0.7	−0.7	−1.1	−1.1	−1.0	−1.6	−1.5	−2.1
23.	−2.0	−2.2	−2.2	−2.5	−2.5	−2.7	−2.3	−2.4	−2.2	−1.9	−1.4	−1.4	−1.5	−1.5	−1.5	−1.6	−1.5	−1.6	−1.3	−1.4	−1.6	−1.6	−1.4	−1.4
24.	−1.7	−1.6	−1.8	−1.7	−1.6	−1.6	−1.5	−1.5	−1.3	−1.1	−1.3	−1.4	−1.3	−1.2	−1.1	−1.2	−0.9	−1.1	−1.1	−1.2	−1.1	−1.1	−1.1	−0.9
25.	−0.8	−0.8	−0.7	−0.8	−0.8	−0.8	−0.6	−0.5	−0.3	0.2	0.4	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.1	−0.1	0.1	0.1
26.	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	1.1	1.3	1.5	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.6	1.7	1.9	1.8	2.1	2.5
27.	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.5	2.5	3.0	3.9	3.4	3.5	4.7	5.2	5.2	5.0	4.6	4.0	3.0	2.2	1.9	1.7	1.0	0.8	0.9
28.	0.6	0.6	0.6	1.0	1.3	1.6	1.2	0.8	0.6	1.0	1.1	1.5	2.1	2.3	2.7	2.4	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.1	1.3	1.1
29.	1.1	0.6	0.9	0.8	0.3	0.1	0.6	0.1	0.7	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.2	−0.3	−0.2	−0.5	−3.5	−3.8	−4.2	−5.1	−5.1
30.	−4.8	−3.0	−2.0	−0.7	−0.1	0.1	0.8	0.6	1.0	1.3	1.6	2.1	1.8	1.8	2.3	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	2.6
31.	2.0	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.9	3.9	4.5	4.7	4.9	5.0	4.9	4.0	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	5.1	5.0
Mittel	−0.39	−0.41	−0.47	−0.56	−0.49	−0.52	−0.20	−0.11	0.01	0.18	0.42	0.68	0.95	1.09	1.06	0.87	0.78	0.62	0.38	0.11	0.15	0.01	−0.11	−0.18

*) Vom Abends am **22.** Dezember [illegible] am **23.** Dezember [illegible] dem Thermometer [illegible] der [illegible]
Das Mittel [illegible] ohne Berücksichtigung der Beobachtungen [illegible] Dezember berechnet.

Januar 1896.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G	Richt	G	Richt.	G.	Richt	
1.	NNE	4.5	NE	4.1	NE	4.7	NNE	3.1	ENE	1.6	ESE	3.1	S	1.9	SSW	3.3	SSW	3.1	SSW	2.7	SW	4.3	SSW	
2	SSE	4.3	SSE	4.1	S	3.3	S	3.7	SW	3.1	SW	5.3	SW	5.4	SW	5.3	SW	5.1	SSW	4.3	SW	6.6	SW	
3.	WSW	12.1	WSW	11.7	WSW	11.3	W	8.2	W	7.8	W	7.8	W	7.0	W	6.6	W	6.4	W	5.8	WNW	4.9	NW	
4.	NW	3.5	NNE	4.3	N	3.9	N	3.9	N	3.1	N	3.5	N	3.3	N	3.3	N	3.1	N	2.0	N	2.3	NW	
5.	NW	3.1	NW	3.9	NW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.1	N	5.8	N	3.5	N	2.3	N	2.3	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	
6	N	2.7	N	2.7	N	3.7	N	2.0	N	2.3	N	1.0	N	0.4	N	2.3	N	2.5	N	1.0	N	2.3	N	
7.	W	1.6	W	1.6	W	2.3	W	2.5	W	4.1	W	4.3	W	3.3	W	3.5	W	2.9	W	3.5	W	4.1	WSW	
8.	W	7.4	WSW	8.6	WSW	9.0	WNW	7.8	WNW	6.4	WNW	5.8	NW	9.1	NW	9.1	NW	10.3	NNW	10.5	NNW	12.1	NNW	
9.	NNE	11.3	NNE	10.1	NNE	9.7	N	9.0	N	9.3	N	9.1	N	8.4	N	8.2	N	6.6	N	6.2	NNE	9.0	NNE	
10.	NW	2.7	W	1.9	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	12.4	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	
11.	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	9.0	WSW	9.0	W	7.8	W	8.2	W	7.8	W	
12.	WNW	6.2	NW	5.4	WNW	5.1	WNW	4.3	NW	4.7	WNW	3.9	WNW	3.1	NW	3.9	WNW	4.1	WNW	6.0	WNW	4.7	WNW	
13.	WSW	7.3	SW	7.8	WSW	8.6	WSW	8.2	SW	9.7	SW	11.7	SW	12.4	WSW	12.4	WSW	12.4	W	12.4	WSW	10.9	W	
14.	WSW	9.0	WSW	11.7	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	8.2	WSW	7.0	WSW	4.3	WSW	3.9	SSW	3.1	SSW	
15.	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	1.6	WSW	3.1	WSW	5.1	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	5.8	SW	8.2	SW	
16.	WNW	12.1	W	11.3	W	11.5	WNW	12.4	W	11.7	W	13.6	WNW	14.0	W	11.3	W	12.1	W	12.8	W	14.4	W	
17.	WNW	9.0	NW	10.5	NNW	11.3	NW	9.3	NNW	8.2	NNW	7.0	NW	6.6	NW	7.0	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.1	WNW	
18	W	5.8	W	5.1	W	5.4	W	5.3	W	4.9	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.6	W	6.2	W	
19.	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	3.3	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	3.7	WSW	
20.	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	
21.	SE	3.9	SE	3.1	SE	5.1	SE	5.8	SSE	5.8	SSE	7.4	SSE	7.4	SSE	8.2	SSE	6.6	SSE	7.0	SE	4.5	SSE	
22.	SSE	3.5	S	2.5	SW	3.3	SW	4.1	SW	2.5	SW	3.9	SW	7.0	SW	6.6	WSW	10.5	WSW	11.3	W	10.1	WSW	
23	W	9.3	W	7.8	W	8.6	W	9.0	W	8.6	W	10.5	W	8.6	WNW	9.0	WNW	8.6	WNW	9.7	WNW	9.0	W	
24.	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	3.1	SW	5.1	SSW	5.6	SSW	6.0	SW	
25.	WSW	8.2	SW	8.6	SW	6.6	SW	5.4	SW	6.2	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.0	SW	8.6	SW	8.2	SW	8.2	SW	
26.	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.7	SE	2.3	SE	2.3	SE	1.9	SE	2.7	SE	3.1	ESE	2.9	ENE	3.3	ESE	4.7	E	
27.	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.6	SE	4.9	SE	5.3	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.8	SE	7.0	SE	7.0	SE	
28.	SE	5.4	SSE	5.4	SSE	5.4	SSE	5.4	SSE	6.6	SSE	5.3	SSE	4.9	SSE	4.3	SSE	4.3	S	4.7	S	5.4	SW	
29.	WSW	6.6	WSW	5.3	W	4.1	W	3.1	NW	3.9	W	4.7	WSW	4.5	WSW	5.6	WSW	6.6	W	5.3	W	5.8	W	
30.	W	9.3	W	9.7	WSW	10.5	W	10.1	W	10.5	W	10.5	W	10.9	W	11.3	W	9.7	W	9.7	W	10.9	WNW	
31.	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	10.5	NW	10.5	NW	10.9	NW	9.7	NW	9.0	NW	12.8	NW	11.7	NW	9.7	NW	10.5	NW	
Mittel		6.3		6.2		6.4		6.1		5.9		6.3		6.3		6.6		6.5		6.5		6.5		

Februar 1896.

Windrichtung und

1.	NW	12.4	NW	12.4	NW	13.2	NW	11.7	NW	9.7	NW	10.5	NW	10.5	NNW	9.7	NNW	9.3	NNW	8.6	NW	8.6	NW	
2.	WNW	2.3	W	3.1	W	3.5	W	4.7	W	4.3	W	3.9	W	3.1	W	4.3	W	5.1	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	
3.	NW	9.0	NW	9.0	NW	7.0	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	5.1	N	4.9	NNW	2.7	NNW	
4.	W	4.1	WNW	3.9	NW	5.4	WNW	5.6	W	4.5	NW	3.7	NW	3.9	W	1.9	WSW	4.3	WSW	3.5	SSW	3.5	S	
5.	W	8.4	WSW	8.2	W	7.4	WSW	8.2	WSW	7.8	W	8.8	WSW	9.9	WSW	10.9	W	11.1	W	10.7	W	11.3	W	
6.	WNW	9.0	W	9.7	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	9.3	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	7.4	WNW	7.0	WNW	7.4	WNW	
7.	W	7.0	WNW	7.4	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	7.0	W	9.0	W	8.2	W	8.6	W	10.1	W	
8.	WSW	8.6	W	8.2	W	7.0	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	9.7	SW	9.3	SW	
9.	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	10.7	WSW	11.3	WSW	12.3	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	12.4	WSW	12.4	WSW	
10.	W	9.3	WSW	9.7	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	11.7	WSW	11.1	W	9.5	W	
11.	W	10.1	W	11.7	WSW	12.1	WSW	11.7	W	10.9	W	10.5	W	10.1	WSW	10.9	WSW	12.8	W	10.5	W	10.9	W	
12.	WSW	11.3	WSW	11.7	WSW	12.1	W	12.3	WSW	13.4	WSW	12.4	WSW	13.4	WSW	14.8	WSW	15.2	WSW	15.0	WSW	14.8	WSW	
13.	NW	10.3	NW	9.0	NW	8.6	N	7.8	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	6.2	NNE	6.2	NNE	4.7	NE	5.8	NNE	6.2	NNE	
14.	NW	5.8	NW	7.4	NNW	7.4	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	5.3	NW	5.1	NW	
15.	WSW	2.9	S	3.3	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	6.6	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	8.2	ESE	
16.	SE	2.7	SE	2.5	SE	1.9	SE	1.4	SE	1.9	SE	1.8	SE	1.6	Stille	0.0	WSW	2.9	WSW	4.1	WSW	5.3	WSW	
17.	NW	4.3	W	3.7	W	5.1	WNW	5.8	WNW	4.3	W	5.4	W	5.8	W	5.4	W	7.2	W	7.2	W	7.4	W	
18.	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	1.9	WSW	0.6	WSW	1.8	WSW	1.0	WSW	
19.	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	4.9	SE	5.3	SE	5.1	SE	5.4	SE	7.0	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.6	SSE	
20.	SE	8.6	SE	9.0	SE	8.2	SE	8.6	SE	9.0	SE	9.7	ESE	8.2	SE	9.0	ESE	10.5	SE	10.0	SE	10.5	ESE	
21.	SE	11.3	SE	11.7	ESE	12.8	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	11.3	ESE	11.7	ESE	10.9	ESE	12.8	SE	12.4	SE	13.2	SE	
22.	ESE	11.7	ESE	11.7	ESE	11.7	ESE	10.9	ESE	11.7	ESE	10.5	ESE	9.7	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	10.1	ESE	
23.	ESE	7.0	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	6.2	ESE	7.2	ESE	8.0	ESE	8.6	ESE	8.6	ESE	8.2	ESE	
24.	ESE	5.8	ESE	6.6	ESE	5.4	E	5.8	ESE	7.0	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	8.2	ESE	
25.	ESE	7.0	ESE	9.0	ESE	7.8	ESE	7.0	E	6.6	ENE	5.4	ENE	6.0	E	7.4	E	8.2	E	8.0	E	9.7	ENE	
26	E	5.4	E	5.3	E	6.0	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	4.7	E	6.2	E	
27.	NE	3.9	ENE	3.9	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.5	NE	3.9	NE	3.1	E	3.9	E	3.5	ESE	2.5	SSE	2.3	SSE	
28.	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	10.9	WSW	12.1	WSW	12.8	WSW	12.4	WSW	10.1	WSW	6.0	W	7.0	W	6.8	W	6.0	W	
29.	NW	11.3	NNW	12.1	NNW	14.8	NNW	14.8	NNW	14.0	NNW	13.6	NNW	14.0	NNW	12.8	NNW	14.0	NNW	13.6	NNW	13.6	NNW	
Mittel		7.5		7.8		8.0		7.8		7.7		7.6		7.6		7.6		8.0		7.9		8.1		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
icht.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	
SW	4.3	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	3.5	SSW	4.5	SSW	3.7	S	4.5	S	4.3	S	4.1	S	3.9	SSE	4.3	SSE	4.5	1.
SW	7.0	SW	7.0	SW	7.4	SW	7.6	SW	8.8	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.2	WSW	11.7	WSW	12.8	WSW	14.4	WSW	13.2	2
NW	3.9	NNW	5.1	NNW	5.8	NW	5.8	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.2	N	4.3	NW	3.9	NW	3.9	NW	2.7	NW	3.5	3
NW	2.5	NW	2.7	NW	1.8	W	3.5	W	4.7	W	4.3	W	3.7	W	3.3	W	4.3	W	5.1	W	3.5	W	3.1	4
NW	4.7	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	3.1	NNW	2.3	NNW	1.6	NNW	2.3	NNW	1.9	NNW	2.3	5
N	1.4	N	1.6	N	1.0	NW	2.7	NW	1.9	W	1.9	NNW	1.9	NNW	0.8	W	2.7	W	3.1	W	1.9	W	1.4	6
SW	4.7	W	4.7	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	6.0	W	5.8	W	6.2	W	6.6	W	6.6	W	7.6	7.
N	13.2	N	12.8	N	12.1	NNE	12.8	NNE	12.1	NNE	11.3	N	11.7	N	13.6	NNE	13.2	NNE	12.8	NNE	12.1	NNE	10.5	8.
NE	11.3	NNE	10.1	NNE	9.0	NNE	5.4	N	4.3	N	4.7	N	4.3	N	4.5	N	4.9	N	3.9	N	4.1	N	4.1	9.
SW	11.5	WSW	9.1	SW	7.2	WSW	7.2	SW	6.6	WSW	7.1	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	9.9	WSW	9.5	WSW	8.0	10
NW	5.4	WNW	5.4	WNW	7.0	NW	8.6	NW	8.6	NW	7.4	NW	7.8	NW	8.6	NW	7.8	NW	7.4	NW	6.2	NW	7.0	11
NW	5.1	NW	5.8	NW	6.6	NW	5.1	WNW	5.8	W	4.3	W	4.3	W	5.8	W	7.4	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.8	12.
W	9.0	WNW	9.7	W	7.8	W	8.6	W	10.1	WSW	9.3	W	10.1	W	7.4	W	8.2	W	9.3	W	9.7	WSW	9.7	13
S	2.7	S	2.1	S	1.6	S	0.4	S	0.4	S	0.8	NW	1.9	NNW	4.3	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	4.1	WNW	2.9	14.
SW	10.1	SSW	12.4	S	14.0	S	14.6	S	16.3	SSW	16.3	SSW	15.2	SW	16.0	SW	15.6	SW	13.8	WNW	13.2	WNW	12.1	15
W	10.9	W	10.9	W	10.9	WNW	9.0	WNW	10.5	NW	14.0	NW	14.4	NW	13.2	NW	10.9	NW	12.4	WNW	12.1	WNW	11.3	16
W	4.3	NW	3.3	NW	1.4	NW	1.8	SSE	4.5	SSE	5.6	SSE	6.6	SSE	6.0	SSE	4.1	SSE	2.5	SSE	1.8	SSE	2.7	17.
W	7.0	W	7.8	W	6.6	W	4.7	W	5.4	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.6	18
W	6.2	WSW	8.6	WSW	7.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	5.1	19.
SW	2.9	WSW	0.6	WSW	0.8	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	1.6	SSE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.3	ESE	2.7	ESE	3.9	SE	4.7	20.
SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	5.1	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	4.7	SSE	4.3	SE	3.5	SE	3.5	SSE	3.9	SSE	4.3	SSE	3.5	21
SW	14.8	WSW	14.4	WSW	12.4	WSW	12.8	WSW	11.7	W	9.3	W	7.4	W	6.6	W	8.2	W	9.3	W	8.6	W	8.2	22.
NW	7.4	WNW	6.2	WNW	5.8	WNW	7.2	W	5.6	W	5.1	WNW	4.7	WNW	4.3	W	4.7	W	5.1	W	4.3	W	3.5	23.
SW	7.6	SW	7.4	SSW	7.4	SW	6.6	SSW	4.7	SW	5.1	SW	6.6	SW	8.2	SW	9.0	SW	7.8	WSW	7.4	WSW	8.6	24.
SW	7.8	SW	8.2	SW	8.2	SW	6.2	SW	6.2	SW	4.3	SW	2.7	SW	2.3	SW	2.3	SW	2.7	SW	1.9	SW	2.3	25
E	5.1	E	5.3	E	5.3	E	5.1	E	5.8	E	6.2	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.0	26
SSE	9.0	SSE	9.7	SSE	9.0	SSE	9.3	SSE	8.2	SSE	7.0	SSE	5.8	SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	7.0	SSE	7.0	SE	5.1	27
SW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.8	SSW	7.8	SW	5.8	SW	6.6	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	6.2	28
W	7.4	W	7.4	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.3	W	5.4	W	5.1	W	8.6	W	7.8	W	8.2	W	9.7	29
NW	9.7	WNW	9.3	WNW	9.7	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	10.1	WNW	10.9	WNW	9.3	30
NW	13.2	NW	13.6	NW	12.1	NW	13.6	NW	13.2	NW	13.2	NW	12.1	NW	9.7	NW	10.5	NW	11.3	NW	11.7	NW	10.1	31.
	7.2		7.2		6.8		6.7		6.8		6.5		6.6		6.4		6.8		6.9		6.7		6.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NW	7.5	NNW	8.2	NW	6.6	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.2	NW	5.5	NW	5.1	NW	5.1	NNW	3.9	NNW	3.1	1
W	6.0	W	6.0	W	5.8	W	6.2	W	6.2	WSW	7.4	W	7.6	WSW	8.8	W	9.0	W	6.6	NNW	7.4	NW	7.0	2
N	3.7	N	3.9	N	3.9	NNW	4.1	NW	4.5	NW	4.7	NW	4.3	WNW	3.9	W	3.7	WNW	3.3	WNW	3.5	WNW	4.3	3
S	0.8	S	1.4	S	2.7	S	2.1	S	0.6	SSW	2.9	WSW	4.1	W	4.3	WNW	4.9	WNW	6.2	WNW	7.4	WNW	8.6	4.
W	12.1	W	11.7	W	11.1	W	10.7	W	10.5	W	10.5	W	11.3	W	9.0	WNW	9.0	WNW	9.7	WNW	9.0	WNW	9.7	5.
NW	7.0	WNW	7.0	W	5.8	W	5.8	W	6.2	W	5.4	W	8.2	W	7.4	W	8.4	W	8.4	WNW	7.2	W	7.6	6
W	12.4	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	12.4	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	9.3	7
SW	10.1	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.2	SW	6.6	SW	5.4	SW	7.6	SW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	11.3	8
SW	11.3	WSW	12.4	WSW	9.3	W	9.7	W	7.8	W	7.8	W	7.8	W	7.8	W	8.2	W	7.0	W	7.0	W	8.2	9
W	11.7	W	9.5	W	9.7	WNW	7.2	WNW	7.8	W	7.4	W	7.8	W	9.3	W	8.6	W	9.5	W	9.9	W	10.1	10
W	12.4	W	12.1	W	11.3	W	10.1	WSW	9.1	WSW	11.5	WSW	10.9	WSW	11.7	WSW	13.2	WSW	13.6	WSW	12.4	WSW	14.4	11
SW	15.2	WSW	15.6	WSW	15.6	W	14.8	W	14.8	W	12.8	WNW	13.6	WNW	12.8	NW	11.9	NW	12.6	NW	11.3	NW	11.6	12
NE	5.8	NNE	4.7	N	4.7	N	3.1	N	2.5	W	2.1	WSW	4.7	W	6.2	WNW	6.2	NW	5.8	NW	6.6	NW	6.2	13
W	5.1	W	5.4	WNW	5.8	NW	7.4	NW	6.2	NW	6.6	WNW	5.4	WNW	4.5	W	4.9	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	3.3	14
SE	8.6	ESE	7.8	ESE	7.0	E	5.8	E	5.8	E	5.4	ESE	4.3	ESE	3.7	E	3.3	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	2.1	15
SW	6.2	W	6.2	WSW	5.8	NW	4.1	NW	4.5	NW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	3.7	NW	3.0	NW	3.5	NW	4.5	16
SW	7.4	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.2	W	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	5.1	17
SW	0.2	SSE	2.3	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	2.7	SE	3.1	SE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.5	18.
SSE	9.3	SSE	8.2	SE	7.4	SE	7.8	SE	6.8	ESE	6.0	SE	8.2	SE	7.8	SE	9.0	SE	8.8	SE	8.2	SE	8.8	19
ESE	9.7	SE	10.1	SE	9.7	SE	10.9	SE	11.5	SE	10.7	SE	10.7	SE	10.3	SE	12.1	SE	11.7	SE	10.9	SE	10.5	20
SE	12.8	SE	12.4	ESE	11.7	ESE	12.4	ESE	12.4	ESE	12.4	ESE	12.1	ESE	10.5	ESE	9.3	ESE	11.3	SE	10.6	ESE	10.9	21
ESE	8.2	ESE	8.8	ESE	7.8	ESE	9.0	ESE	8.2	ESE	6.6	ESE	7.2	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.4	E	6.0	22
E	7.0	E	7.6	ESE	6.4	ESE	7.0	E	6.6	ENE	7.0	E	7.0	ESE	6.2	E	6.2	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	6.2	23
ESE	7.2	E	7.6	E	8.0	E	8.0	E	8.2	E	9.3	E	8.6	E	8.2	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	8.2	ESE	7.8	24.
ENE	9.3	ENE	10.1	ENE	9.7	E	9.3	ESE	9.3	ESE	9.3	ESE	8.2	ESE	6.4	ESE	8.0	ESE	7.4	E	5.1	E	5.8	25.
E	4.7	E	4.7	ENE	4.3	E	5.3	E	4.3	E	5.1	ENE	4.3	E	3.9	ESE	3.5	ESE	3.1	E	3.5	ENE	3.9	26
W	2.3	N	2.5	N	2.3	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	1.2	NW	3.1	WNW	3.1	NW	5.6	WSW	4.5	W	7.0	WSW	6.6	27
W	7.6	W	7.2	W	8.2	WNW	9.0	W	9.3	W	8.2	WNW	9.0	WNW	11.3	WNW	10.1	WNW	10.9	WNW	12.1	WNW	10.9	28
NW	14.8	NNW	16.0	NNW	13.2	NNW	12.1	NNW	10.9	NNW	8.6	NW	7.4	NW	4.7	NW	5.4	WNW	4.7	NW	4.7	WNW	4.3	29.
	8.2		8.2		7.7		7.6		7.3		7.1		7.4		7.0		7.3		7.3		7.2		7.3	Mittel

März 1896.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt	G
1	WNW	3.9	W	2.7	W	3.9	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	2.5	SSW	2.3	S	3.9	SSW	6.2	SSW	8.6	S	11.7	S	11
2.	W	6.2	WSW	6.2	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	10.5	WSW	10.9	WSW	12.1	WSW	12
3.	W	5.4	SW	7.4	SW	9.3	SW	11.7	SW	11.1	SSW	11.3	SSW	11.5	SSW	14.0	SSW	13.4	S	13.0	SSW	16.3	S	16
4.	SSW	13.2	SSW	12.4	SSW	11.7	SSW	12.4	S	9.3	S	6.0	SSW	8.8	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	13.2	SSW	10.9	SSW	10
5.	SSE	8.6	SSE	9.7	SSE	11.7	S	11.7	S	11.7	SW	13.2	SW	12.1	SW	13.6	SW	15.2	SW	14.4	SW	16.3	SW	12
6.	WSW	7.6	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	8.6	SW	8.2	SW	9.7	SW	10.1	SSW	9.0	SW	12.1	SSW	10.9	SW	11.7	W	12
7.	WNW	15.6	WNW	14.0	W	14.8	W	15.6	WNW	14.8	WNW	15.2	W	15.6	W	16.3	WNW	14.8	WNW	16.0	WNW	17.9	WNW	17
8.	WNW	10.9	WNW	12.1	WNW	11.3	NW	11.3	NW	11.3	NW	10.5	NW	9.0	WNW	10.1	WNW	9.0	NW	10.3	NW	10.3	NW	9
9.	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.5	SE	4.5	SE	5
10.	ESE	3.3	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	5.6	E	3.7	NE	3.3	ENE	3.3	NNE	2.9	N	3.5	N	2.9	N	3.7	NNW	3
11.	SW	4.7	SW	8.0	SW	7.2	SSW	6.8	SW	5.4	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	9.5	S	9.5	SW	9.0	S	9.7	SSW	10
12.	WNW	7.0	WNW	6.2	WNW	7.4	WNW	7.0	W	7.0	W	7.4	W	10.1	W	12.4	WNW	13.4	WNW	16.7	NW	19.3	NW	20
13.	NNW	7.8	NW	8.0	NW	8.4	NW	7.8	NNW	7.8	NNW	6.6	NNW	6.6	N	7.0	N	6.8	N	6.6	N	6.6	N	6
14.	N	2.9	N	3.5	N	2.5	N	3.7	N	2.3	NNE	2.5	NNE	2.1	NE	2.7	ESE	1.4	ESE	2.1	SSE	3.9	SSE	3
15.	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	3.9	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	4.9	ESE	5.6	SE	4.9	SSE	6.0	SSE	5
16.	S	3.1	S	4.7	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	10.9	WSW	10.5	WSW	10.5	SW	
17.	W	16.1	W	14.8	WSW	15.2	WSW	15.0	W	16.0	W	15.6	W	14.4	W	15.2	W	14.2	W	12.8	W	13.8	W	14
18.	S	6.8	S	6.8	SSE	5.8	S	5.8	SSW	6.4	SSW	6.0	SW	7.4	SW	9.3	SSW	7.8	SSW	7.8	SW	6.6	SW	7
19.	SW	1.4	SW	1.8	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	1.6	W	1.6	WSW	3.3	WSW	2.5	W	3.9	NW	
20.	N	2.7	NNW	2.7	N	3.1	N	1.6	N	0.6	N	1.2	N	0.4	SE	0.4	SE	2.9	SE	2.9	SSE	3.9	SSE	3
21.	SE	4.3	SE	4.5	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.9	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	5.6	SE	4.3	SE	2.9	SE	3.3	SW	1
22.	ESE	2.7	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.3	SE	0.4	SE	0.6	SE	1.9	SE	1.9	SE	1.6	SE	3.9	ESE	2.7	SE	3
23.	WSW	2.3	WSW	6.2	WSW	5.8	W	5.4	W	4.3	W	4.7	W	4.3	W	3.5	W	2.7	W	2.7	W	3.5	WSW	4
24.	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.9	WSW	4.9	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	3
25.	SSE	1.9	SSE	2.7	SE	4.5	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.5	SE	2.7	SE	2.1	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.1	SE	3
26.	SE	5.6	SSE	4.3	SSE	2.9	SW	1.9	SW	0.6	S	2.3	S	2.7	S	2.5	S	2.5	S	2.7	SW	2.5	S	3
27.	WSW	9.5	W	7.2	W	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7	SW	8.2	SSW	7.8	SSW	6.2	SSW	8.2	SSW	7.4	S	9.0	S	8
28.	NNW	8.2	NW	8.2	NNW	9.3	NW	10.5	NW	10.1	NW	10.9	NW	10.9	NW	10.5	NW	10.9	NNW	11.3	NNW	12.1	NNW	11
29.	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	5.8	N	5.4	NNW	5.1	NNW	6.2	NNW	8.6	NNW	6.6	NNW	7.8	N	10.5	N	9.0	N	9
30.	NNW	6.2	N	6.6	N	6.6	N	8.6	N	6.6	N	7.4	N	7.8	N	7.8	N	7.0	N	7.0	N	6.2	NE	4
31	NNE	5.4	NE	7.4	NNE	7.4	NNE	8.2	NNE	7.4	NNE	7.4	NNE	7.0	NNE	8.2	NNE	9.3	NNE	10.1	NNE	11.7	NNE	
Mittel		6.1		6.5		7.1		7.2		6.6		6.7		6.8		7.3		7.7		8.0		8.6		

April 1896.

Windrichtung und

1.	N	5.1	N	3.0	N	4.3	NNW	2.7	W	2.1	WSW	4.1	WNW	4.3	NNW	5.4	NW	5.1	NW	5.4	WNW	7.0	W	
2.	WNW	5.8	WNW	5.4	W	5.8	NW	5.4	NW	5.1	NNW	6.2	NNW	7.4	N	9.7	NNE	7.4	N	7.0	NE	8.4	N	5
3.	NE	3.3	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	2.5	NNE	3.1	NE	4.5	NE	2.1	NE	1.0	NE	0.8	N	2.7	N	1.9	NNW	2
4	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	1.0	NNW	1.6	NNW	0.4	NNW	0.8	NNW	1.2	WSW	3.1	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	5
5.	S	0.4	S	1.0	S	0.6	S	1.0	S	1.0	S	1.9	N	2.5	NNW	4.3	NNW	3.5	N	5.1	WNW	3.5	WNW	3
6.	S	4.5	S	3.9	S	2.5	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	2.5	NNW	2.7	NW	3.1	NW	2.9	NW	4.3	NNW	3.9	NNW	4
7.	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	1.8	NNW	0.4	NNW	1.2	NNW	2.9	NNW	2.3	NNW	2.9	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	5
8.	NNW	6.4	NW	8.4	NW	6.4	WNW	6.4	WNW	6.0	NW	5.3	WNW	4.7	WNW	5.4	W	5.8	WSW	5.1	WSW	5.1	W	4
9.	NNW	4.5	NNW	2.0	NNW	3.1	NNW	3.0	NNW	2.1	NNW	2.3	NNW	5.3	NNW	2.3	NNW	3.1	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	6
10.	WSW	3.3	W	4.5	WSW	4.3	W	4.1	NW	4.1	NW	4.7	WNW	4.5	NW	4.1	NW	5.6	NW	5.1	W	5.6	NNW	4
11	WNW	5.1	NW	5.8	NNW	6.0	NW	4.9	W	4.3	WSW	6.8	WSW	8.2	SW	7.8	SW	7.2	SW	10.1	SW	13.2	SW	12
12.	WSW	10.5	WSW	9.3	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	9.0	NW	8.8	W	4.5	W	7.0	WNW	7.8	WNW	9.7	NW	9
13.	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	3.1	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	4.1	W	5.4	WSW	5.8	W	7.2	WNW	7.2	W	5
14.	WNW	6.2	NNW	7.4	NW	5.4	WNW	6.2	WNW	7.4	W	9.0	W	8.6	W	10.1	W	10.9	WNW	8.6	W	11.7	NW	10
15.	W	3.5	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	5.3	W	4.5	WSW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.7	N	3.7	N	3.1	NNW	2
16.	N	3.9	N	4.3	N	4.7	N	3.5	N	1.9	N	2.7	N	2.7	N	3.3	N	3.3	N	4.3	N	1.8	N	2
17.	SSE	3.5	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.3	SSE	6.2	S	6.2	SSE	6.6	S	7.4	SSW	9
18	WNW	7.0	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	5.8	NW	5.4	NW	5.4	NW	5.4	NW	6.2	NNW	5.8	NW	5.1	NW	6.6	NW	6
19.	NNW	7.0	NW	5.4	NW	5.1	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	5.1	NNW	5.6	NNW	6.4	NW	7.0	NNW	7.8	NNW	7
20.	NE	2.3	NNE	3.5	NNE	3.9	NE	3.9	NE	4.7	NNE	4.3	NE	4.7	NE	5.1	NNE	5.4	NNE	6.2	NE	7.4	ENE	7
21.	NE	3.3	E	2.9	E	2.7	E	2.7	E	1.4	NE	1.2	NE	1.8	N	2.1	NE	2.1	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	1
22.	NNW	3.1	NNW	0.8	NW	1.9	WSW	3.1	W	3.9	WSW	3.9	WSW	3.9	W	5.4	W	6.6	W	7.8	W	8.6	WNW	7
23.	NW	9.7	NW	6.6	NW	7.4	NW	8.2	NW	8.6	NNW	7.4	NW	6.6	NNW	6.6	NW	5.8	NW	4.3	WSW	4.7	N	2
24	ESE	2.5	SSE	1.4	NNE	2.3	NE	3.9	NNE	2.7	N	3.5	N	5.4	N	7.0	NNE	7.4	N	5.8	NNE	7.0	NNE	3
25.	WSW	3.5	WSW	3.3	WSW	3.5	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.7	W	5.4	W	5.8	WSW	7.2	W	7.6	W	5
26.	W	5.4	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	6.0	WSW	7.2	WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	6.2	WSW	7.4	W	6.6	WSW	7.8	W	7
27.	W	6.6	W	7.4	W	7.8	W	7.0	W	7.4	W	8.2	W	8.2	W	7.4	W	8.2	W	9.0	W	9.3	W	10
28.	WNW	5.4	W	5.4	W	7.4	W	7.8	W	7.8	W	8.6	W	9.3	W	10.1	W	10.1	W	9.0	WSW	11.7	WSW	11
29.	S	2.7	S	3.1	S	3.1	SW	4.3	SW	7.0	SW	10.1	WSW	9.3	WSW	12.1	SW	11.7	SW	10.9	SW	12.5	W	9
30.	WSW	3.1	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	7.2	WSW	7.4	W	6.6	WSW	7
Mittel		4.6		4.4		4.4		4.5		4.6		5.0		5.2		5.6		5.9		6.2		6.9		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel-nacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	9.7	SSE	10.3	S	10.1	S	9.6	SW	8.2	SW	11.3	WSW	9.1	W	7.2	W	6.9	W	5.6	WNW	5.3	WNW	7.9	1.
SW	14.0	W	11.3	WNW	9.3	WNW	8.2	WNW	8.6	W	7.8	W	7.8	W	7.8	W	8.8	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	7.0	2.
S	16.3	S	15.6	S	14.4	S	13.8	S	16.7	S	16.0	S	15.6	SW	13.6	SSW	9.7	SSW	9.7	S	10.5	SSW	11.3	3.
S	10.1	SSW	7.8	SW	6.4	SW	5.8	SSW	6.4	SSW	9.0	S	8.6	S	7.8	SSE	10.1	SSE	9.3	SSE	9.3	SSE	7.8	4.
SW	12.4	SW	12.4	SSW	9.3	S	6.6	S	3.3	W	5.8	W	5.6	W	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	6.8	5.
W	12.1	WSW	11.3	WSW	12.1	SW	11.3	SW	12.4	SW	13.6	SW	10.7	SW	17.0	SW	21.4	WSW	21.4	WNW	20.2	WNW	14.8	6.
NW	17.0	WNW	17.0	WNW	17.0	WNW	18.1	WNW	17.3	WNW	17.8	WNW	13.2	WNW	14.6	WNW	13.4	WNW	13.0	WNW	11.1	WNW	10.7	7.
NW	8.4	NW	8.2	NNW	6.2	NNW	5.1	NW	3.5	W	3.5	WSW	4.5	WSW	2.7	WSW	1.0	SSE	1.8	SSE	1.8	ESE	2.9	8.
SE	4.1	SE	3.5	SSE	3.7	SSE	4.3	SSE	4.1	SW	3.1	SW	2.1	SW	0.8	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	2.1	ESE	3.1	9.
NW	2.1	NNW	2.5	NNW	1.8	W	4.2	NW	4.0	NNW	4.1	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	1.0	NNW	0.7	WSW	2.1	10.
SW	10.9	SSW	12.8	SW	10.1	WSW	10.7	WSW	13.0	WSW	12.8	W	12.1	NNW	8.8	NNW	7.6	NNW	9.0	NNW	8.4	NW	7.6	11.
W	22.0	NW	22.2	NW	22.2	NW	20.2	NW	18.7	NW	16.7	NW	17.3	NNW	14.4	NNW	12.8	NNW	10.3	NNW	10.9	NNW	8.2	12.
N	5.8	N	5.1	N	5.6	NNE	5.3	NNE	5.4	NNE	4.3	N	4.5	NNE	4.7	NNE	3.9	N	3.5	N	2.9	N	2.5	13.
SSE	4.1	SE	4.1	SE	4.1	ESE	4.5	E	4.9	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	3.1	ESE	5.6	SE	6.8	14.
SSE	5.4	ESE	4.7	SE	4.3	SSE	5.4	SE	4.7	SSE	5.3	SSE	5.4	SE	5.3	SE	5.6	SE	5.3	SE	4.5	SSE	4.1	15.
SW	10.5	SSW	12.1	SSW	10.1	SSW	12.8	SW	13.2	SW	14.0	SW	17.1	WSW	15.0	WSW	6.9	WSW	10.1	WSW	13.2	WSW	10.0	16.
W	13.0	WNW	11.1	WNW	11.1	W	9.7	W	7.2	W	7.0	W	3.3	W	2.3	SW	2.7	SSW	2.5	S	3.1	S	3.2	17.
SW	7.2	SW	5.2	WSW	7.1	SW	6.8	SW	7.4	SSW	5.4	SW	7.8	SW	6.6	SW	5.3	SW	4.5	SW	2.7	SW	6.8	18.
W	4.5	NW	5.8	NW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.9	N	5.3	N	5.4	NNE	4.3	NNE	4.3	N	3.1	N	3.1	N	2.9	19.
SE	3.3	SSE	4.1	SSE	4.1	SSE	4.5	SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	3.5	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	3.9	SSE	3.9	20
SW	5.6	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	0.8	WSW	0.4	WSW	0.8	WSW	1.2	WSW	1.9	WSW	2.3	21.
SSE	3.1	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.1	SE	4.3	SE	3.3	SE	2.7	SE	3.1	SE	2.7	SW	2.7	SW	2.3	22.
SW	5.4	WSW	3.7	WSW	2.7	SSW	4.5	SW	5.4	NW	3.3	S	1.8	S	1.2	SSE	1.2	SSE	1.9	SSE	1.2	SSE	1.8	23.
SW	2.3	WSW	1.8	WSW	1.9	WSW	1.4	WSW	1.0	NNW	2.3	NNW	2.0	ENE	3.5	ENE	3.1	SE	2.5	SE	3.5	SSE	3.3	24.
SE	3.7	SE	4.1	SSE	5.3	SE	4.7	ESE	4.5	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.9	SE	1.2	W	2.1	W	1.0	SE	2.9	25.
SW	9.0	W	10.9	WNW	8.2	W	7.0	NW	6.2	WSW	6.2	WNW	9.7	W	4.3	WSW	4.3	SW	3.5	WSW	4.7	WSW	9.0	26.
SSE	8.2	SSE	7.4	S	6.6	SSE	5.4	SE	3.7	NE	1.9	N	4.1	NNW	7.8	NNW	10.9	NNW	12.1	NNW	11.7	NW	8.2	27
NW	10.1	NW	9.3	NNW	9.0	NNW	8.2	NW	6.6	NNW	5.4	NNW	3.1	NNW	2.7	NW	3.5	NNW	2.7	N	2.5	N	3.3	28.
NW	6.2	NNW	8.6	NNW	9.3	N	9.7	NNW	8.6	NNW	9.0	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	7.4	NW	7.4	NNW	6.6	NW	6.6	29.
NE	6.6	NE	6.6	NE	9.0	NE	9.2	NE	9.0	NE	10.1	NE	12.4	NE	12.1	NE	9.7	NE	10.5	NE	8.6	NNE	7.4	30.
NE	9.3	NNE	9.0	NNE	7.8	NNE	8.6	N	8.2	NNE	8.2	N	8.6	N	6.6	NE	5.8	NE	5.4	N	4.7	N	4.7	31.
	8.5		8.5		7.8		7.7		7.4		7.5		7.4		6.6		6.3		6.1		6.0		5.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

W	5.2	W	8.2	WSW	9.7	W	9.5	NW	5.3	NNW	7.0	NNW	9.7	NNW	9.5	NNW	7.8	NNW	6.8	NNW	7.0	NW	5.8	1.
NE	4.7	NNE	4.7	NE	3.7	NE	4.1	NNE	4.9	NE	6.2	NNE	6.8	NNE	4.3	NNE	6.0	NE	5.8	NE	2.9	NE	3.1	2.
SW	2.9	WSW	4.9	NW	4.7	NW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	3.9	N	4.7	NE	4.7	NE	3.7	NNE	2.3	NNE	0.6	3.
SW	4.5	SW	3.5	SW	2.3	SW	2.1	SE	3.1	E	1.9	E	1.6	E	1.9	S	2.7	S	1.2	S	1.8	S	0.4	4.
W	4.7	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.3	N	4.5	NNW	4.1	NNW	2.3	NNW	1.0	S	2.7	S	4.3	5.
SW	4.3	NW	4.5	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.8	NNW	5.3	NNW	5.8	NNW	5.8	NW	4.9	NW	4.9	NNW	3.9	6.
SW	4.1	WNW	3.7	WNW	4.7	NW	3.7	NW	5.6	NW	7.0	NW	7.4	NNW	6.2	NW	7.0	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	8.2	7.
NW	7.6	WNW	6.1	NW	7.6	NNW	7.4	NNW	7.4	NNW	6.4	NNW	6.4	NNW	5.4	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.3	8.
W	5.3	W	4.9	W	4.3	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	4.9	NW	4.9	NNW	4.9	NNW	6.2	WNW	4.5	WNW	2.7	WSW	3.5	9.
NW	5.4	NNW	5.2	NNW	6.1	NNW	5.4	NNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.4	WNW	5.7	NW	4.7	WSW	4.5	WSW	3.0	WSW	3.7	10.
W	16.3	SSW	10.1	SW	15.2	SW	15.6	WSW	13.6	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	8.2	W	9.7	W	8.6	W	9.0	W	9.3	11.
NW	10.5	NW	10.5	NW	10.1	WNW	9.3	W	9.3	WSW	5.4	WSW	6.6	SW	3.5	SW	4.9	WSW	4.5	WSW	4.7	WSW	3.9	12.
W	8.2	NW	7.4	NW	7.8	W	8.2	WNW	10.5	W	8.6	W	9.7	W	9.7	WNW	8.6	NW	6.6	WNW	7.4	WNW	6.6	13.
NW	10.5	WNW	10.5	W	9.0	WNW	8.2	W	7.8	NW	7.4	WSW	6.2	NW	4.7	NW	5.4	WNW	4.7	W	3.5	WSW	3.5	14.
SW	6.6	NNW	6.6	N	6.6	N	5.6	NNE	5.6	N	6.6	NNE	5.4	NNE	4.3	N	4.3	N	4.3	N	3.1	N	3.5	15
N	3.5	NE	1.6	NE	1.6	SE	2.3	WSW	3.9	SE	2.9	SE	1.4	SSE	3.5	SE	2.7	SE	3.5	SE	2.3	SSE	2.7	16.
SW	8.6	SSW	9.7	S	9.7	S	9.3	SSE	8.2	S	7.8	SSE	6.6	SW	4.3	WSW	6.6	W	9.3	W	8.2	W	7.0	17.
NW	6.6	NW	6.6	NNW	7.0	NNW	7.4	NNW	7.0	NNW	5.1	NNW	6.0	NNW	7.2	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	7.4	NNW	7.0	18.
NW	7.4	N	6.6	N	5.1	NE	4.3	NNW	3.5	NNW	3.1	NW	2.3	NNE	1.9	ENE	3.5	NE	2.7	NE	3.9	ENE	3.9	19
SE	8.6	NE	9.0	NE	9.0	ENE	8.6	NE	6.6	NE	7.0	E	5.8	E	3.5	ENE	3.5	NE	3.9	NE	5.1	NE	3.9	20.
N	1.9	NE	3.1	NNW	1.6	W	2.7	WSW	3.1	WNW	3.9	NNW	3.5	N	4.3	N	5.1	N	4.7	N	2.9	NNW	2.9	21.
W	7.8	WNW	7.4	W	7.4	WNW	6.2	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	7.0	NW	7.0	NW	6.3	NW	5.2	NW	7.8	NW	5.2	22.
NE	2.9	NNE	3.5	NW	3.3	W	4.5	WSW	2.3	ESE	1.8	NNE	4.1	NNE	3.5	NNE	2.1	NNE	0.8	N	1.8	ESE	3.0	23.
N	5.4	N	5.4	NNW	4.3	NW	6.6	NW	8.6	NNW	9.3	NNW	6.6	NW	5.4	NW	5.8	NW	4.7	NW	2.7	WNW	2.9	24.
W	5.4	W	5.4	W	4.7	WSW	7.0	WSW	6.2	W	5.4	W	3.9	W	2.3	W	3.5	W	5.6	W	3.9	W	4.5	25.
W	8.2	W	6.6	WNW	9.0	NW	4.3	NW	3.9	W	4.1	WSW	4.1	NW	3.9	WSW	4.3	WNW	6.6	WNW	5.8	W	5.1	26.
W	10.9	WSW	12.1	WSW	12.8	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	15.2	WSW	14.8	W	14.8	WSW	13.2	NW	10.9	WNW	7.0	W	5.8	27.
SW	13.0	W	7.4	WNW	10.1	WNW	9.1	NW	9.2	NW	9.2	NW	6.1	NW	4.1	NW	4.3	WNW	4.4	SSW	2.1	SSW	1.9	28
SW	8.6	WSW	8.6	WNW	6.8	WSW	6.0	WSW	5.3	SW	5.3	SW	3.5	W	3.5	WNW	3.1	SW	3.1	SW	3.7	SW	2.5	29.
SW	6.2	WSW	5.6	WSW	4.1	NNW	9.0	NNW	5.4	WSW	3.9	WSW	3.9	SSW	3.1	WSW	4.1	WNW	5.3	WSW	5.8	WNW	5.4	30.
	6.9		6.5		6.7		6.7		6.4		6.1		5.7		5.2		5.4		5.0		4.6		4.4	Mittel

Digitized by Google

Mai 1896.

Windrichtung un

Datum	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitte
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WSW	4.7	W	4.7	WNW	5.1	NW	1.6	NW	5.1	WNW	4.7	NW	5.1	NW	5.4	NNW	7.2	NNW	5.6	NNW	6.0	NW	
2.	NNW	3.7	N	3.9	NNW	3.7	NNW	3.5	NNW	2.9	NNW	3.5	N	3.9	N	4.1	NNE	4.4	ENE	5.1	NE	5.1	NE	
3.	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	7.0	NNE	7.4	NE	10.8	NE	14.0	NE	10.9	NE	
4.	NNE	5.7	N	5.7	N	4.1	N	6.4	N	5.6	N	6.2	N	6.2	N	7.6	NNE	10.5	NNE	12.3	NNE	14.2	NNE	11
5.	NNW	6.4	NNW	7.0	NNW	7.4	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	7.2	NNW	7.0	NNW	6.0	NNW	7.2	N	8.6	NNW	7
6.	NNW	2.7	NNW	2.1	NNW	2.3	NNW	1.8	NNW	2.1	NNW	3.3	N	3.7	N	4.3	N	2.9	N	2.3	NNW	2.5	NNW	3
7.	N	2.5	N	1.8	N	0.2	SSE	1.0	SSE	1.0	Stille	0.0	NW	1.2	NW	2.1	NW	2.1	N	3.9	N	4.3	NNE	
8.	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.3	ESE	3.1	SSE	3.7	ESE	2.7	NE	3.5	ENE	6.0	ENE	
9.	NNE	1.6	NNE	0.4	NNW	2.5	NNW	3.1	NNW	2.9	N	3.1	NNE	2.9	ESE	1.4	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.3	SE	
10.	ESE	1.2	ESE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	2.3	ESE	1.9	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	7.6	WSW	
11.	NNW	3.1	N	3.3	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	3.7	NNE	1.8	NNE	2.9	N	3.3	N	3.9	N	5.3	N	
12	NNW	5.8	WNW	4.0	WNW	4.7	WNW	5.1	WNW	7.2	NW	8.2	NW	8.8	NW	8.8	NW	8.4	NNW	9.0	NW	9.3	NNW	
13	NNW	10.9	NNW	9.3	NNW	9.3	NNW	9.7	NNW	8.2	NNW	7.8	N	7.0	N	6.0	NNE	6.0	NNE	6.0	NNE	6.4	NE	
14.	NW	6.0	NNW	7.4	NNW	8.2	NNW	8.4	NNW	8.2	NNW	10.1	NNW	10.7	NW	11.9	NNW	12.8	NW	12.8	NW	13.2	NW	13
15.	WNW	9.0	WNW	7.4	NW	7.8	WNW	7.8	W	7.6	WNW	7.8	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	9.0	WNW	9.5	NW	10.9	NW	12
16.	NW	10.5	NNW	9.1	NNW	8.0	N	7.4	NNE	6.6	NE	7.0	NNE	5.4	NNE	6.4	NE	6.4	NE	5.3	N	4.3	N	
17	NNW	5.6	NNW	4.0	NW	2.6	NW	1.6	WSW	5.1	WSW	5.5	W	5.4	WNW	5.5	NW	4.7	NNW	5.1	NW	4.0	WNW	
18.	WNW	5.5	WNW	5.9	WNW	4.7	WNW	4.7	WNW	5.1	NW	5.3	WNW	5.8	NNW	7.4	NNW	9.3	NW	9.3	NNW	9.2	NW	
19.	NW	3.3	WNW	3.3	W	2.9	W	4.1	WSW	5.8	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.9	SW	4.5	SSW	5.3	WSW	7.0	W	7
20.	NW	4.7	WNW	3.9	WSW	3.3	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	4.7	SSW	3.1	SSW	5.4	SW	6.6	WSW	9.7	WSW	9.5	WSW	9
21	WSW	5.6	WSW	4.6	W	4.1	WSW	5.1	WSW	5.1	WNW	5.1	WSW	5.6	W	5.0	WNW	6.4	W	7.2	W	11.3	W	
22.	W	4.3	W	3.9	WNW	5.1	SW	5.5	WSW	4.7	WSW	2.5	WSW	4.1	W	5.8	W	5.5	W	4.7	W	5.4	WSW	
23.	E	0.6	E	2.1	E	1.6	E	1.9	SW	2.5	SSW	1.9	SSW	1.2	SW	1.6	NW	2.5	N	3.5	NNW	3.1	N	
24.	WNW	2.7	NW	3.8	NW	3.1	NNW	2.9	NW	1.5	E	0.4	SE	0.3	SSE	0.3	SSE	0.5	NW	2.0	N	2.5	NNW	
25.	NNW	4.5	N	3.7	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	4.5	NW	4.3	NNW	3.9	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	5.3	WNW	5.7	WNW	
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	3.4	NNW	1.9	NNW	1.5	Stille	0.0	WNW	0.9	NW	0.0	NNW	1.5	NNW	
27.	NE	0.2	NE	0.0	ENE	3.3	NE	3.6	ENE	3.6	ENE	3.3	ENE	4.1	ESE	3.4	ESE	5.2	ESE	5.3	ESE	5.6	E	
28.	NNE	5.8	NNE	4.7	NNE	5.8	NNE	6.2	NNE	4.9	N	4.1	N	3.5	N	4.3	N	7.8	N	8.6	N	8.4	N	
29.	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	5.1	NW	4.9	NW	4.1	WNW	5.4	NW	6.2	WNW	8.0	NW	8.0	NW	8.6	NW	
30.	NW	3.7	NNW	5.4	NW	4.1	NW	3.5	NNW	5.1	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	6.4	NW	7.2	NW	8.6	NW	10.3	NW	
31.	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	4.7	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	
Mittel		4.6		4.4		4.2		4.4		4.6		4.7		4.8		5.3		5.5		6.4		7.0		

Juni 1896.

Windrichtung un

1.	N	3.3	N	2.9	N	2.7	N	1.0	N	0.6	NNE	1.2	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	2.9	SSE	2.5	SE	1.8	ESE	
2.	SE	3.3	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.3	SE	4.7	SE	4.3	SE	5.1	SE	4.3	SSE	5.3	SE	7.4	SE	
3.	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.8	SE	6.2	SE	6.6	SE	
4.	SE	3.1	ESE	3.5	ESE	2.3	ESE	2.3	S	3.3	S	1.0	S	0.6	S	1.2	S	1.0	WSW	2.3	WSW	5.1	WSW	
5.	WSW	5.1	WSW	7.5	WSW	3.5	WSW	1.2	WSW	1.2	SE	2.5	SSE	3.7	SSE	3.9	SSE	3.3	S	2.9	SSW	3.9	S	
6.	ENE	3.5	S	3.1	S	1.8	S	2.1	SE	1.2	SE	1.9	SW	2.5	WSW	3.9	WSW	4.9	NW	4.9	NNW	6.2	NNW	
7.	NNW	5.0	NW	5.7	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.7	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	5.3	NW	5.1	W	4.3	W	
8.	SSE	3.9	SE	1.9	SE	2.3	SE	2.9	SSE	3.3	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.1	SSE	2.9	SSE	2.0	SSE	3.7	S	
9.	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	5.8	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	6.6	ESE	7.8	ESE	9.0	E	
10.	ENE	4.1	SSE	4.7	WSW	4.7	SW	3.9	NW	2.7	S	1.6	S	6.2	SSW	6.6	WSW	10.9	WSW	10.3	SW	9.5	WSW	
11.	E	3.5	E	2.9	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	2.3	ENE	3.3	E	2.3	E	3.3	NE	3.5	ENE	2.3	NNE	3.7	NNE	
12	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.8	NNW	5.0	NNW	4.7	NNW	4.8	NNW	5.3	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	5.1	NW	4.3	NW	
13	NNW	6.1	NNW	6.2	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	4.9	N	
14.	N	4.7	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	5.9	NNE	5.3	NNE	5.1	NE	2.1	NE	2.5	E	2.2	ENE	4.7	E	4.5	ENE	
15.	E	4.7	E	4.3	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	3.7	SE	3.9	ESE	
16.	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.5	ESE	6.6	ESE	6.6	SE	8.2	SE	9.3	SE	10.1	SE	
17.	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.9	SE	2.9	SE	2.9	SE	2.9	SE	3.9	SE	5.1	SSE	
18.	W	3.3	W	4.3	NW	4.7	W	3.8	W	2.7	NW	2.7	NW	3.9	NNW	4.5	NW	3.3	W	4.3	WNW	5.8	NW	
19.	NNW	6.2	NNW	4.1	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	4.8	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	4.2	WSW	4.7	WSW	5.4	W	5.8	WSW	
20.	N	0.4	N	1.2	N	1.9	N	1.4	NW	2.1	NW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.1	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	
21.	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	10.9	W	11.7	WNW	
22.	WNW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	11.1	WNW	11.2	W	10.1	WSW	12.8	WNW	12.4	NW	
23.	W	9.0	W	8.6	W	8.2	W	9.0	W	8.6	WNW	7.2	WNW	8.0	WNW	8.2	NW	8.6	WNW	10.1	NW	10.7	NW	
24.	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	3.1	WSW	2.3	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	1.0	SW	2.1	SW	1.0	SW	1.9	S	1.9	S	
25.	N	5.3	N	4.9	N	4.3	N	4.3	N	5.3	N	6.0	N	6.2	N	5.8	N	5.8	N	3.9	N	3.3	NNW	
26.	WNW	4.5	WNW	5.8	NNW	5.2	NNW	5.2	N	4.1	N	4.1	NNW	4.5	N	4.1	NW	4.0	NW	5.4	NW	5.4	NW	
27.	WSW	2.3	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	4.9	WNW	3.9	NW	4.1	NW	4.3	NW	4.9	NNW	
28.	NNW	4.1	NNW	2.5	NNW	2.1	NNW	2.3	W	1.9	WSW	2.3	WSW	2.9	WSW	4.3	WNW	4.3	W	5.1	WSW	6.2	WSW	
29.	NW	6.6	NNW	9.3	NNW	7.4	NNW	7.4	NNW	6.6	NW	5.8	NNW	6.2	NW	7.0	NW	6.6	NW	8.2	NW	10.1	NW	
30.	W	6.2	W	7.6	W	8.3	W	8.6	W	7.4	W	9.7	W	9.3	W	10.1	W	9.7	WSW	9.7	SW	9.0	SSW	
Mittel		4.5		4.6		4.4		4.4		4.2		4.3		4.6		4.9		5.1		5.5		6.2		

Digitized by Google

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt	G.	Richt	G.	
5.6	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	7.0	NNW	8.0	NW	6.4	NNW	7.0	NNW	5.8	NNW	5.6	NNW	5.6	N	5.4	NNW	4.1	1.
7.0	NE	7.0	NE	6.6	NE	7.0	NE	8.0	NE	8.4	NNE	7.8	NE	5.8	NE	6.2	NNE	6.0	NNE	6.4	NNE	5.3	2.
10.1	ENE	7.3	NE	8.0	NE	9.1	NE	8.8	NNE	9.1	NNE	10.5	NNE	8.6	NNE	7.8	NNE	5.1	NE	4.9	NNE	3.9	3.
12.5	NNE	11.7	NNE	12.3	NNE	11.3	NNE	10.7	N	7.2	NNW	5.3	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	4.3	N	5.1	N	5.8	4.
9.1	NNW	9.3	NNW	10.1	NNW	10.1	NNW	9.3	NW	7.8	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	4.9	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	3.7	5.
1.8	N	5.1	NNE	4.3	NNE	3.1	NNE	2.7	N	2.5	N	1.8	N	0.8	N	0.4	N	1.0	N	2.3	N	1.2	6.
0.2	NE	3.4	NE	5.3	NE	5.1	NE	5.3	NE	5.1	NE	5.8	NE	4.5	ENE	3.5	ENE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.5	7.
6.8	ENE	6.8	NE	8.8	NE	9.0	NE	7.8	NE	9.0	NE	7.2	NE	5.6	NE	4.9	ENE	3.7	ENE	3.1	NNE	2.9	8.
3.3	SSE	4.3	ENE	3.5	ENE	3.7	E	3.7	ESE	3.7	E	3.3	ENE	4.5	E	3.5	ESE	3.6	ESE	2.7	ESE	1.9	9.
7.0	NNW	6.2	N	7.2	NNW	7.4	NNW	6.0	NW	6.0	NW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.7	NNW	4.5	NNW	3.3	NNW	3.3	10.
6.4	N	7.2	N	6.4	N	5.6	N	7.0	NE	6.4	NNW	4.3	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	6.0	NNW	7.0	NNW	6.6	11.
10.5	NNW	10.5	NW	10.0	NW	12.8	NW	12.0	NNW	11.7	NNW	10.9	NNW	9.7	NNW	11.5	NNW	11.5	NNW	11.5	NNW	11.7	12.
5.8	N	7.4	N	7.0	N	6.0	NNE	6.6	N	5.3	NNW	7.8	NNW	7.2	NNW	6.8	NNW	5.8	NW	5.8	NW	6.4	13.
14.2	NNW	14.4	NW	14.0	NW	13.4	NW	14.6	NW	12.4	NW	11.5	WNW	8.4	WNW	8.2	WNW	8.6	NW	9.9	NW	9.7	14.
11.5	NW	11.3	NW	12.6	NW	11.5	NW	10.7	NW	12.3	NW	10.7	NW	10.7	NNW	11.3	NNW	10.5	NNW	10.3	NW	10.3	15.
2.9	N	2.9	NE	3.9	NE	3.3	NNE	0.8	S	1.4	SSW	2.5	SSW	1.9	SSW	1.2	N	2.3	NNW	4.5	N	5.4	16.
6.4	NNW	7.4	NW	7.2	NNW	7.2	NNW	8.0	NNW	7.2	NW	6.8	NW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	3.9	17.
9.7	NW	10.9	NW	10.9	NW	10.5	NNW	9.7	NNW	9.1	NNW	7.6	NNW	7.0	NNW	6.8	NNW	6.0	NNW	5.4	NNW	4.9	18.
5.8	WNW	6.6	NW	8.6	NW	8.0	NW	8.2	NW	7.4	NNW	6.8	NNW	6.6	NW	5.6	NNW	5.1	NW	4.1	NW	4.1	19.
6.6	WSW	4.9	WSW	5.8	NNW	6.0	NNW	3.5	W	2.5	NNW	5.4	NW	3.9	NW	2.1	NW	0.8	WSW	1.9	WSW	3.3	20.
10.1	WSW	11.9	WNW	9.0	NW	9.5	NW	10.7	WNW	8.0	WNW	7.4	NW	7.0	WNW	6.0	WNW	5.6	W	5.3	W	5.6	21.
5.3	WSW	4.7	W	4.9	WSW	4.1	NNW	3.5	NNW	2.9	E	1.2	E	1.0	E	1.2	E	0.4	E	0.6	E	1.8	22.
3.6	NNW	4.6	NNW	4.3	N	3.7	N	1.0	ESE	2.5	S	2.5	SW	1.2	NW	0.7	NW	2.6	WNW	2.6	NNW	2.1	23.
4.7	NW	4.7	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	8.0	NNW	8.8	NNW	9.0	NNW	8.4	NNW	7.6	NNW	7.0	N	6.2	NW	5.6	24.
5.6	NW	5.8	NNW	6.2	NNW	7.8	NNW	8.4	NNW	8.4	NNW	7.4	NNW	5.6	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	2.3	Stille	0.0	25.
2.7	NNW	3.9	N	3.7	N	3.1	ENE	3.1	ESE	3.3	ENE	3.3	NE	4.1	NE	4.5	NE	4.5	NE	5.8	NE	5.8	26.
3.7	ENE	6.0	E	6.0	ENE	5.4	NE	6.8	NE	7.0	NE	8.8	NE	9.0	NE	7.0	NE	7.4	NNE	5.8	NNE	5.4	27.
5.2	NNE	6.6	NNE	6.6	N	5.4	NNE	5.3	N	5.3	N	8.6	NNW	8.0	NNW	8.8	NNW	6.6	NNW	6.8	NNW	6.0	28.
7.6	NW	6.4	NW	7.6	NW	7.8	NW	7.8	NW	6.6	WNW	5.1	WNW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.1	W	6.2	NNW	5.1	29.
10.1	NW	11.6	NW	11.3	NW	11.3	NW	10.5	NW	9.7	NW	8.2	NW	6.8	NW	6.6	NW	6.6	NNW	6.6	NNW	5.6	30.
5.3	NNW	6.2	NW	5.6	NNW	5.3	NW	5.3	NW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	4.9	NNW	4.7	N	4.1	N	3.3	31.
7.1		7.3	-	7.5		7.3		7.2		6.8		6.5		5.8		5.4		5.1		5.1		4.8	Mittel

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

3.7	ESE	2.9	SE	3.9	SE	3.3	SE	4.1	ESE	4.7	ESE	4.9	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.5	SE	3.3	SE	3.3	1.
7.0	SE	7.0	SE	6.8	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	3.1	2.
3.6	SE	5.5	SE	5.5	ESE	4.6	SE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.1	SE	3.9	SE	3.1	3.
5.4	WSW	5.1	WSW	4.9	S	3.5	NNW	5.8	WNW	6.6	NW	7.2	NNW	4.7	SSW	3.1	ESE	3.1	SE	2.9	SSE	5.3	4.
1.8	S	3.7	WSW	4.1	SW	3.3	SSE	3.1	SE	2.1	ESE	2.3	SE	2.7	SE	1.4	NNE	1.2	NNE	1.0	ESE	3.7	5.
6.2	NW	3.9	NNW	5.1	NW	5.6	NNW	6.2	N	5.8	NNW	5.6	NNW	5.1	NW	4.7	NW	6.6	NNW	6.4	NNW	5.4	6.
2.1	W	3.5	W	5.3	NNW	5.7	NNW	2.7	NNW	2.1	NNW	1.8	NNW	0.6	ESE	1.6	SSE	4.5	SE	3.5	SE	2.7	7.
6.6	S	6.8	S	5.1	SSE	4.7	SW	4.3	SW	1.8	SSW	1.9	SSW	1.4	ESE	1.4	E	2.5	E	1.8	ENE	3.5	8.
8.4	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	8.4	E	7.4	E	6.0	E	5.8	ENE	5.4	ENE	6.2	SSE	5.8	ESE	2.9	ENE	2.7	9.
6.2	SW	5.3	SSW	3.9	WSW	2.1	WSW	0.6	ESE	1.4	E	2.5	ESE	2.9	ESE	2.7	E	2.5	E	2.9	E	3.1	10.
5.1	N	5.5	N	5.3	NNE	4.8	NNE	6.2	NE	5.3	NNE	1.9	NNE	4.1	NNE	3.5	NNW	3.5	NNW	4.9	NNW	5.8	11.
5.4	NNW	6.6	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	7.4	NNW	8.6	NNW	10.5	NNW	8.2	NNW	8.2	NNW	7.4	NNW	7.4	NNW	6.6	12.
5.1	NNW	4.7	N	4.9	N	4.9	NNW	6.2	NNW	5.8	NNE	5.1	NNE	3.5	NNE	4.3	N	3.5	N	5.1	N	3.9	13.
5.1	ENE	4.7	E	4.5	NE	5.3	NE	7.0	NE	5.8	NE	5.8	ENE	4.7	ENE	5.1	ENE	4.3	E	4.7	E	5.1	14.
5.4	SE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.4	ESE	5.8	ESE	6.4	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	5.4	15.
9.0	SE	8.6	SE	7.8	SE	7.0	ESE	6.6	SE	5.8	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.5	16.
3.3	SE	3.7	SE	3.1	SE	4.7	SE	4.7	NW	5.1	WSW	3.9	S	3.9	NW	8.2	N	6.6	WSW	3.5	NW	1.4	17.
3.5	N	4.7	N	6.2	WSW	7.0	NNW	12.1	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	4.7	NW	3.9	NNW	5.8	NNW	5.8	18.
8.0	NW	7.4	NW	7.0	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.3	NNW	4.1	N	2.9	N	1.9	N	1.0	N	1.4	N	1.0	19.
4.7	WSW	3.5	WSW	5.1	WSW	4.9	SSW	2.9	SSW	1.9	SSW	1.2	N	5.1	NNW	2.7	W	3.9	WSW	4.3	WSW	5.1	20.
8.2	WNW	6.6	WNW	11.3	NW	11.3	WNW	11.7	WNW	11.5	WNW	10.3	WNW	7.6	WNW	7.6	W	6.4	W	6.8	W	8.8	21.
11.9	NW	12.4	NW	13.2	NW	11.1	NW	11.7	NW	12.1	WNW	9.5	NW	9.1	WNW	7.0	WNW	7.4	WNW	7.8	W	8.2	22.
12.3	NW	11.3	NW	9.9	NW	9.9	NNW	9.9	WNW	8.2	NW	6.6	NW	6.6	WNW	5.8	WNW	4.3	W	3.7	WSW	3.3	23.
2.7	SW	1.5	SW	1.6	WSW	2.3	SW	2.3	NNW	1.9	NNW	2.1	NNE	2.7	NNE	2.3	NNE	1.4	N	3.7	N	5.3	24.
4.7	NNW	5.8	NW	6.0	NW	7.6	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	5.1	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	5.6	NNW	4.9	25.
7.0	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.6	NW	9.3	NW	8.2	NW	8.2	WNW	5.8	NW	5.4	WNW	5.4	WNW	4.3	W	2.7	26.
5.6	WNW	5.1	WNW	6.2	NW	7.0	NW	6.0	WNW	5.6	NW	5.8	NNW	5.8	NW	4.5	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.9	27.
3.4	NNW	3.1	NW	4.1	W	4.7	W	3.1	WSW	2.3	WSW	1.2	WSW	1.9	WSW	4.3	W	3.5	W	4.3	NW	5.4	28.
12.8	NW	12.8	NW	12.8	NW	14.4	NW	13.2	WNW	11.7	NW	11.7	WNW	7.8	NW	7.0	WNW	6.6	WNW	7.0	W2W	6.6	29.
6.4	S	5.4	SSW	6.6	SW	5.1	SW	6.6	SW	5.1	WSW	8.2	WSW	8.2	SW	8.2	SW	5.6	WSW	9.7	WSW	9.7	30.
6.1		6.0		6.3		6.2		6.4		5.7		5.4		4.8		4.7		4.6		4.5		4.6	Mittel

Digitized by Google

Juli 1896.

Windrichtung und

Datum.	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	8.2	WSW	10.5	WSW	9.2	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	12.8	SW	13.6	WSW	13.2	WSW	12.4	W	10.6
2.	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	9.7	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.7	SW	11.7	SW	10.1	SW	11.7	W	13.1
3.	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	10.1	W	11.7	WSW	10.9	WSW	12.1	W	13.2	W	10.1	W	10.5	W	12.4	WSW	9.3	WSW	12.2
4.	S	3.5	S	2.7	S	3.5	S	3.5	S	4.7	SE	3.5	SE	3.5	W	3.9	WNW	4.7	WNW	6.6	NW	6.3	NW	6.1
5.	SSW	7.0	SW	8.2	WNW	14.0	W	9.3	WNW	12.4	W	9.0	W	10.5	WNW	11.7	NW	13.6	NW	12.8	NW	12.8	NW	15.1
6.	NW	7.0	NW	6.0	WNW	5.4	WNW	5.1	WNW	5.6	WNW	5.4	NW	4.9	WNW	6.0	NW	7.4	NW	7.0	WNW	7.4	NW	7.1
7.	NW	2.3	NW	2.3	WSW	2.3	WSW	3.9	WSW	2.3	WSW	1.2	WSW	1.6	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	4.1
8.	ESE	3.7	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.5	SE	3.1	SE	4.3	SE	5.4	SE	7.1
9.	ESE	3.5	ESE	2.7	SE	3.1	SE	3.1	SE	2.3	SSE	2.7	SE	1.9	SE	1.4	SE	0.8	SE	1.0	WSW	2.5	WSW	3.5
10.	WSW	1.0	N	1.8	N	0.2	N	2.7	SE	3.7	SSE	3.3	SE	3.1	SE	3.5	SSE	3.7	SSW	4.1	S	2.9	SW	3.1
11.	NNW	10.3	N	9.3	NNW	7.8	NNW	6.8	NNW	5.3	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	7.8	NNW	9.7	NNW	11.1
12.	WNW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.7	W	4.7	WNW	5.1	NW	6.6	NW	5.8	NW	8.6	NNW	9.5	NW	11.5	NNW	8.4	NNW	11.1
13.	NNW	7.4	NNW	6.4	NW	6.2	NNW	4.7	NW	5.1	NNW	4.7	NNW	5.2	NNW	6.0	NNW	5.4	NW	6.6	NNW	4.5	NNW	6.1
14.	N	4.1	N	3.7	N	2.5	NNW	1.4	NNW	0.6	NNW	0.8	NNW	0.4	NNW	1.0	WNW	1.9	WSW	3.5	WSW	3.3	WSW	3.8
15.	E	1.6	E	2.1	E	2.9	E	2.5	E	3.1	E	2.9	ESE	3.3	SE	3.5	ESE	2.3	ESE	3.7	SE	4.5	SE	4.2
16.	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	5.4	ESE	6.6	SE	6.8	SE	9.0
17.	E	2.7	E	2.7	E	2.3	E	1.0	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.8	NE	1.2	NE	1.8	NNE	2.9	NNE	3.3	NNE	5.1
18.	NNE	4.5	NNE	3.9	N	4.5	N	1.4	N	1.6	N	2.1	N	2.5	N	2.1	NNE	3.5	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	5.1
19.	N	5.4	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	4.7	NW	4.7	NNW	6.8	NNW	7.1
20	WNW	3.1	WNW	3.3	WSW	3.7	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	5.4	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	4.5	WSW	3.3	WSW	4.9	WSW	6.1
21.	ESE	1.6	SSE	2.1	S	2.3	SE	1.9	SE	2.5	SE	2.9	SSE	2.3	SSE	2.9	SE	4.3	SE	6.0	ESE	6.2	SE	5.1
22.	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.8	ESE	1.2	SW	1.6	SW	2.3	SW	1.6	SW	2.7	SW	2.7	WSW	4.5	SW	5.1
23.	W	9.5	WSW	9.9	WSW	8.8	WSW	9.0	WSW	9.5	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	7.6	WSW	9.5	WNW	6.8	W	9.1
24.	NNW	3.1	NNE	3.1	NNE	2.5	NNE	1.2	NE	1.8	NE	1.8	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	3.5	ESE	2.7	SE	4.3	SE	3.1
25.	SSE	2.3	SSE	1.4	ESE	2.1	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.9	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.0	SW	1.6	SSE	1.6	SSE	1.2
26.	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	1.1	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.9	SE	2.1	SE	2.7	SE	3.7	SE	3.7	ESE	3.3	SSE	3.1
27.	SE	6.2	SSW	5.8	SSW	2.9	S	3.9	SSW	5.8	WSW	7.2	WSW	10.9	WSW	12.8	WSW	10.0	WSW	10.1	SW	10.3	WSW	9.6
28.	N	1.2	N	1.2	N	1.4	N	0.4	N	1.7	N	2.4	NNE	2.9	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	4.2	NNE	5.4	NNE	5.1
29.	N	9.1	N	9.0	N	8.2	N	7.0	N	5.6	N	5.4	N	5.6	N	5.1	N	7.2	N	8.0	NNW	7.0	NNW	6.1
30.	NNW	4.9	NNW	4.1	NW	3.5	NW	3.6	WNW	3.9	NW	3.6	NW	3.8	NNW	3.6	WNW	3.4	NW	3.7	NNW	3.5	NNW	4.1
31.	Stille	0.0	NNW	0.8	N	0.4	N	0.7	N	0.3	N	0.2	N	0.2	NNE	0.2	NNE	0.6	NNE	0.9	NNE	1.0	NNE	0.8
Mittel		4.8		4.7		4.6		4.2		4.4		4.5		4.8		5.1		5.4		6.0		6.1		6.4

August 1896.

Windrichtung un

1.	NNW	2.2	NW	3.4	NNW	3.4	NW	2.1	WNW	2.1	W	2.0	WSW	1.9	SW	2.8	SW	3.2	SSW	3.2	SSW	2.8	SW	2.6
2	NNW	4.8	NNW	4.9	NW	5.2	NNW	5.7	NNW	5.9	N	5.5	NNW	6.1	N	5.8	NNW	5.8	NW	6.1	NNW	5.1	NNW	5.8
3.	NNW	5.5	NNW	5.4	NNW	4.6	NNW	4.3	NW	4.2	NNW	5.1	NW	4.7	NW	5.4	NW	5.7	NW	5.1	NNW	4.4	NW	6.0
4.	SW	4.5	SW	3.7	SW	4.5	SW	5.2	SW	5.5	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.5	SW	6.6	SW	6.0	W	5.5	NW	5.1
5.	SE	2.1	SW	3.2	SW	4.3	SW	6.1	WNW	3.8	NW	2.5	NW	2.3	NW	2.7	NW	3.5	NW	3.0	SW	3.3	W	4.2
6.	SW	1.2	SW	0.5	SW	1.0	SSW	1.0	SSW	2.1	SSW	1.0	S	1.3	SSW	1.3	SW	1.2	NW	1.3	WSW	1.0	S	2.1
7.	NNW	6.5	NW	5.5	NW	4.2	WNW	2.1	WSW	2.4	W	2.5	W	2.6	NW	2.7	WNW	2.8	WSW	4.7	SW	6.0	SW	5.1
8.	SSW	2.0	SW	3.1	SSW	3.0	SW	3.4	WNW	2.2	W	2.1	WNW	2.4	SW	2.0	SW	3.9	SW	3.0	SW	2.9	S	2.1
9	E	3.3	ESE	4.1	E	3.5	E	3.2	E	3.7	ESE	4.5	NNW	4.0	ENE	4.7	E	5.3	ESE	5.1	SE	4.3	ESE	4.1
10.	E	3.7	ENE	3.7	ENE	3.9	ENE	3.7	ENE	3.1	ENE	2.1	NE	1.8	ENE	2.3	ENE	2.5	NE	2.6	E	3.0	NNE	2.1
11.	NW	1.4	NW	1.9	NNW	1.3	NNW	2.5	NNW	3.1	NNW	3.6	NNW	4.6	N	3.2	NW	3.8	NNW	4.6	W	3.6	WNW	4.1
12	SW	0.3	SW	0.4	W	0.5	WSW	2.7	W	2.4	WSW	2.0	W	2.2	WSW	2.5	W	4.6	WNW	4.2	W	5.2	WSW	4.1
13.	WNW	5.4	WNW	4.0	WNW	4.1	WNW	4.3	WNW	5.1	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	5.5	SW	5.8	SSW	5.8	S	4.9	S	3.1
14.	WSW	3.0	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	8.4	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	11.5	WSW	12.5	WSW	10.2
15	WSW	4.6	WSW	5.7	WSW	5.5	WSW	6.2	WSW	8.1	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	7.0	WSW	11.5	WSW	9.1	SW	7.1
16.	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	6.0	WSW	5.0	WNW	8.5	W	9.2
17	SW	7.0	WSW	5.2	W	7.4	W	7.7	WSW	7.3	WSW	7.2	WNW	7.1	WNW	7.5	NW	6.1	NW	7.0	NNW	9.3	NW	11.1
18.	NW	5.4	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.3	NW	5.3	WNW	4.5	NW	3.3	W	4.8	NW	5.4	WNW	5.0	WNW	6.6	NW	7.5
19.	N	1.2	N	0.8	N	1.0	ENE	1.9	E	2.1	E	2.3	ESE	3.1	SE	3.7	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.7	SSE	3.2
20.	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.1	SE	1.9	SE	1.0	E	2.5	NNE	1.2	NNE	1.8	SE	2.3	ESE	2.1
21	NW	3.3	SW	2.1	SW	1.2	SW	0.1	SW	1.0	SSW	2.0	SW	1.2	SSW	1.0	SSW	3.0	SSW	3.6	NW	4.7	SW	4.1
22.	E	2.9	N	2.6	N	2.3	SE	0.9	E	2.0	SE	1.7	SSE	2.3	SW	2.1	SW	3.4	SW	4.9	WSW	2.0	WSW	2.1
23.	NW	4.5	NW	3.7	WNW	3.9	NW	4.7	NW	4.5	W	4.1	WNW	4.6	W	6.8	NW	6.3	WSW	6.2	NW	7.0	NW	7.1
24.	SW	2.6	SW	3.0	SW	3.0	WSW	3.4	WSW	4.3	W	3.5	WSW	4.5	W	5.0	SW	5.1	WSW	5.2	WSW	5.3	WNW	5.1
25.	WSW	5.4	WSW	6.3	W	6.4	WSW	7.1	WSW	6.5	SW	6.2	W	6.4	WSW	7.4	WSW	7.7	W	8.1	W	8.5	W	7.1
26.	SSE	0.9	SE	1.5	SE	1.1	E	1.2	NE	0.7	NE	0.4	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	1.5	ESE	2.0	ESE	2.7	SE	2.1
27.	WSW	15.1	SW	12.9	SW	11.7	SW	10.2	WSW	9.5	WSW	9.5	SSW	9.7	SW	9.4	WSW	9.6	SW	8.5	SW	8.9	SW	8.1
28.	SW	3.8	SW	3.9	SW	4.2	SW	3.3	SW	3.8	SW	4.7	WSW	4.5	SW	4.4	WSW	4.7	NW	4.0	WNW	4.7	SW	3.1
29.	SSW	2.2	S	2.9	SSW	1.5	WSW	1.9	SSE	1.6	S	1.5	SSW	1.3	S	2.0	SSW	4.8	SSW	5.7	SSW	7.4	SW	5.2
30.	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.3	ESE	2.9	SE	2.7	ESE	2.6	SE	2.3	SE	2.2	SE	2.0	ESE	2.6	SE	3.0	SE	2.6
31.	E	0.0	E	5.8	E	5.1	ENE	3.3	E	3.5	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	5.3	E	4.5	E	3.9	SE	3.3	ESE	4.1
Mittel		4.3		4.4		4.1		4.0		4.0		3.9		4.1		4.5		4.8		5.0		5.1		5.1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	10.1	WSW	7.0	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.8	WNW	5.8	WSW	5.4	WNW	6.6	W	10.1	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	9.0	1.
W	13.6	W	14.8	W	10.9	W	11.3	W	10.1	W	9.7	W	10.5	W	11.3	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	11.3	WSW	10.5	2.
W	12.1	W	10.6	WSW	11.3	W	8.2	WNW	8.4	WNW	8.7	WSW	7.4	WSW	8.4	S	4.7	S	3.5	SSW	2.7	S	3.1	3.
SW	11.7	NW	11.7	WNW	12.1	WNW	12.6	WNW	11.9	WNW	10.9	WNW	10.1	W	9.1	W	9.0	WSW	9.9	WSW	9.7	SW	8.2	4.
NW	14.0	NNW	14.2	NW	12.6	NW	13.4	NW	13.6	NNW	13.6	NNW	11.3	NW	9.3	NNW	9.7	NNW	7.4	NW	7.4	WNW	7.8	5.
NW	6.2	WNW	5.4	NW	7.0	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.4	NNW	7.0	NW	5.1	NW	4.3	NW	3.5	NW	2.1	NW	1.4	6.
WSW	5.4	WSW	5.6	W	3.9	NW	3.3	NNW	1.8	N	2.7	NNE	2.5	NNE	2.7	NE	2.7	ENE	3.1	ESE	4.7	ESE	3.7	7.
SE	5.1	SE	3.1	ESE	3.5	E	3.5	SE	3.9	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.5	E	3.5	E	3.5	E	3.1	E	2.3	8.
WSW	4.1	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	4.7	SNW	3.5	N	4.9	N	3.1	N	2.5	ENE	2.7	ENE	1.4	ENE	1.0	WSW	3.9	9.
WSW	3.5	WSW	3.9	SE	8.6	NW	7.0	WSW	3.1	NNW	5.4	NW	6.6	NW	8.6	NW	8.4	NNW	7.8	N	8.2	NNW	9.0	10.
SW	6.7	NW	9.8	NNW	10.1	NW	9.1	NW	9.7	NW	9.7	NNW	9.5	NNW	9.6	NNW	7.0	N	6.4	NNW	4.0	WNW	5.1	11.
NW	9.7	NW	9.1	NNW	9.9	NW	8.8	NW	8.6	NW	7.6	NW	9.1	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	7.4	NNW	8.6	NNW	7.8	12.
NW	6.2	NNW	5.8	NNW	4.7	NW	5.4	NW	7.8	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	6.0	NNW	5.8	NNW	2.9	NNW	2.9	13.
W	2.5	WSW	5.4	WSW	3.9	WSW	1.2	SSW	1.4	SSW	0.4	E	1.6	E	2.9	E	4.5	E	3.7	E	2.9	E	1.6	14.
SE	3.3	SSE	3.3	SSE	3.5	E	3.7	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	4.7	E	3.7	ENE	3.7	E	3.1	ESE	3.9	ESE	5.4	15.
SE	7.4	ESE	7.8	SE	7.4	ESE	6.2	ESE	5.4	ESE	5.1	SW	4.7	WNW	3.3	NNW	1.0	ESE	2.7	ESE	5.8	ESE	4.1	16.
NE	3.5	NE	3.7	ENE	0.2	E	0.6	NNE	3.3	E	3.7	SSW	5.4	WSW	6.2	WNW	2.5	N	5.4	NNE	6.2	NNE	5.8	17.
NE	6.6	NNE	6.6	NE	6.0	NE	3.5	NE	2.9	NE	4.7	SSE	3.7	SSE	1.6	SSE	0.6	SSE	0.6	NNW	2.7	N	4.3	18.
NW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.4	NNW	6.6	NW	6.8	NNW	6.0	NNW	7.6	NNW	5.4	NNW	5.7	W	3.8	NW	3.3	WNW	3.2	19.
SW	3.7	SW	3.7	WSW	4.1	WSW	5.1	WNW	4.5	SW	1.4	NNW	1.0	NNW	2.5	NNW	1.2	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.2	20.
Stille	4.7	SE	3.7	SE	2.9	SE	3.5	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	2.1	ESE	2.7	21.
SW	1.4	SW	3.3	WSW	5.1	WSW	6.8	NW	6.4	NW	11.3	NNW	8.0	NW	6.8	WNW	6.0	W	7.2	WSW	7.6	WSW	7.2	22.
NW	7.0	WNW	6.4	NNW	4.3	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	5.8	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	3.1	NNW	2.7	23.
SE	3.5	SE	3.6	SE	3.5	ESE	3.1	ESE	4.5	E	5.2	ESE	5.3	E	3.9	SE	4.5	SSE	3.5	SSE	3.1	SSE	3.4	24.
SE	1.2	S	0.4	SSE	3.1	SSE	4.1	E	4.3	ENE	3.7	E	3.7	E	3.3	E	3.7	E	2.9	ENE	2.9	E	3.7	25.
SE	3.7	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.6	ESE	4.3	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.2	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.2	26.
SW	10.3	WSW	9.6	SW	8.4	WSW	7.6	W	7.7	WSW	6.3	W	5.6	N	5.3	N	5.4	N	5.3	N	5.7	N	5.7	27.
NE	7.0	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	6.6	NNE	8.2	N	6.0	N	6.4	N	7.8	N	10.1	N	11.3	N	10.7	N	10.1	28.
NW	6.8	NNW	7.4	NW	6.0	NNE	4.9	NW	5.0	NNW	5.4	NNW	4.2	NW	4.2	NW	2.7	NW	3.0	WNW	3.0	WNW	4.0	29.
N	4.1	NNW	3.4	NNW	3.9	N	4.4	NNW	3.3	NNW	4.4	NNW	3.7	NNW	2.8	N	3.0	N	2.4	NNE	2.3	NNW	1.0	30.
Stille	0.0	NNE	0.7	NE	0.9	NE	0.4	NNW	0.6	NNW	1.4	Stille	0.0	NNE	1.2	W	0.2	SW	0.6	WNW	1.0	NW	2.1	31.
	6.3		6.2		6.1		5.9		5.7		5.7		5.6		5.1		5.0		4.8		4.8		4.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SW	2.5	SW	2.4	SW	2.2	SSW	2.2	SW	2.5	SW	3.1	NW	3.5	NNW	3.4	NNW	4.7	NNW	5.0	N	5.6	N	5.5	1.
NW	4.5	N	4.0	NNW	3.6	NW	4.2	NW	5.2	NW	6.0	NNW	5.0	NW	5.3	NW	4.4	NNW	4.6	NNW	6.3	NNW	6.3	2.
NW	6.7	WNW	6.4	WNW	6.6	NW	6.2	NW	6.8	W	5.0	NW	4.3	WSW	4.2	WNW	3.4	WSW	3.5	WSW	4.1	WSW	4.0	3.
NW	5.7	NW	4.7	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	3.6	WNW	1.1	NW	2.3	NNE	2.4	NNE	0.6	WSW	1.1	WNW	2.1	SE	2.5	4.
SW	5.1	WSW	7.1	WSW	6.1	SW	4.9	SSW	3.6	S	2.4	SSE	2.7	SSE	2.2	SSE	0.3	Stille	0.0	W	1.3	WSW	1.7	5.
S	1.7	S	1.3	NNW	2.1	NNW	4.0	NW	3.3	NW	4.3	NNW	4.4	N	4.2	NNW	5.6	NNW	5.0	NNW	5.7	NNW	6.3	6.
SW	6.6	WSW	6.7	W	7.5	WNW	9.1	NW	8.1	WNW	8.0	WNW	4.6	NW	3.5	WNW	5.2	SW	2.5	SSW	2.5	SW	1.6	7.
W	0.9	S	0.8	SSW	1.4	SSE	4.4	SSE	3.6	S	1.2	NNE	1.4	NE	0.9	E	0.5	ESE	1.2	E	2.1	ESE	3.1	8.
SE	5.1	E	5.8	ENE	6.2	ENE	5.8	NE	6.1	NE	6.2	ENE	5.8	ENE	4.7	ENE	4.3	NE	5.1	ENE	4.0	E	4.7	9.
NE	3.7	NE	3.5	NE	3.4	NNE	3.8	NE	4.0	NE	3.3	N	3.1	NNE	3.1	NE	2.5	NE	2.1	NE	1.6	NW	1.3	10.
NW	4.0	W	5.0	WNW	6.3	NW	6.3	NW	6.2	NW	5.5	NW	4.7	WNW	4.7	WNW	5.0	WNW	5.3	WSW	4.0	SW	5.1	11.
NW	4.7	NNW	5.1	N	5.1	NNW	6.6	NNW	10.7	NNW	7.8	NNW	6.0	NW	6.0	NW	6.8	NW	5.8	WNW	4.1	WNW	5.6	12.
S	5.4	SW	2.3	WSW	3.9	W	4.9	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	5.8	SW	5.1	SW	3.1	13.
SW	14.4	WSW	9.7	WSW	9.7	W	7.4	W	6.2	WSW	5.1	SW	4.3	SW	3.7	SW	3.5	WSW	4.9	W	4.3	WSW	4.3	14.
SW	9.0	WSW	9.1	W	4.7	WSW	6.2	WNW	6.2	WSW	7.0	WSW	5.2	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.4	15.
SW	7.8	WNW	7.1	WNW	7.7	WSW	10.3	WNW	9.1	WSW	8.1	SW	6.2	SW	6.4	SW	6.4	SW	7.0	SW	8.0	SW	8.6	16.
W	12.3	NW	11.1	NW	10.9	NW	12.5	NW	11.5	WNW	11.5	WNW	10.1	WNW	7.6	WNW	6.6	NW	5.8	NW	6.2	NW	5.8	17.
NW	5.3	WNW	7.0	W	8.4	WNW	6.4	NW	5.8	NNW	5.0	NNW	3.9	NNW	3.1	N	3.7	N	2.5	N	1.8	N	0.8	18.
SE	3.4	SE	3.1	SE	3.1	SSE	4.2	SSE	4.1	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.1	SE	2.7	SE	1.6	19.
E	1.4	SE	0.7	SSE	2.3	W	1.0	NW	1.7	N	3.4	NW	3.2	WNW	3.0	NW	3.3	NW	3.2	NW	3.5	NW	2.4	20.
SW	4.9	SW	5.2	WSW	5.2	SSW	4.3	SW	3.8	S	2.6	NW	0.4	SE	0.7	WNW	2.4	NE	4.6	NE	3.9	NE	3.2	21.
W	5.6	N	7.7	N	7.8	N	7.5	NNW	5.1	NW	5.5	NW	5.1	NW	4.5	NW	5.6	NW	5.7	NW	6.5	NNW	6.5	22.
W	7.2	NNW	7.9	NW	6.6	WNW	6.1	NW	5.9	WNW	3.5	SW	2.5	SW	1.5	SW	2.3	SW	1.5	SW	2.4	WSW	2.2	23.
SW	5.9	WSW	6.9	SW	7.9	SW	8.4	SSW	5.6	S	4.9	S	7.1	SSW	8.9	SW	10.6	SW	8.0	SW	7.1	SW	5.2	24.
SW	6.8	WSW	7.1	SW	8.1	WNW	7.4	NW	4.8	SW	5.5	SSW	3.5	SW	3.7	SW	5.3	SSW	3.0	S	2.8	Stille	0.0	25.
SE	4.1	SE	5.1	S	5.5	SSW	4.2	SW	5.2	SSW	4.1	SSW	6.6	SW	10.1	SW	13.7	SW	12.9	SW	15.3	SW	13.7	26.
SW	6.5	SW	4.4	NW	5.6	SW	3.4	NW	3.5	NW	2.5	NW	0.8	Stille	0.0	SE	0.7	SE	0.6	SW	2.8	SW	3.1	27.
W	5.6	WSW	4.6	WSW	5.4	NW	5.1	NNW	5.2	NNW	3.5	NW	2.6	SW	2.0	SW	1.7	SW	1.3	SW	1.9	S	1.7	28.
SW	6.9	SW	5.9	WSW	5.9	SW	5.5	WSW	3.2	S	2.9	S	2.8	SSE	2.2	SSE	1.5	SSE	2.3	SE	2.3	SE	2.2	29.
SE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.8	E	6.2	E	5.1	E	6.0	E	6.0	E	6.1	E	7.4	E	7.0	E	5.3	30.
SE	4.8	ESE	4.8	ESE	6.7	SE	6.7	SE	8.7	SE	5.4	SE	5.1	SE	4.3	SE	4.3	SE	1.7	ENE	3.9	ENE	5.6	31.
	5.7		5.4		5.7		5.9		5.4		4.8		4.3		4.1		4.3		4.2		4.5		4.3	Mittel

Digitized by Google

September 1896.*)

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G
1.	E	4.8	E	3.0	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.5	E	4.8	E	4.3	E	4.6	E	4.3	E	4.7	SE	3.5	SE	3
2.	NNW	2.3	WSW	2.9	WSW	2.5	WSW	3.5	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	7.4	WSW	8.6	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	8.9	WSW	7
3.	WSW	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	WSW	5.1	WSW	3.9	SW	3
4.	SW	7.6	SW	11.1	SW	9.5	SW	10.3	SW	11.9	SW	12.4	SW	11.3	SW	9.7	SW	6.2	WSW	13.8	WSW	13.8	WSW	13
5.	WNW	1.8	WNW	1.0	W	2.1	WSW	1.6	WNW	1.0	WSW	1.6	WSW	1.6	WSW	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ENE	5.0	ENE	5.4	E	6.2	ENE	4
7.	ENE	5.3	ENE	4.9	E	5.1	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	5.4	E	4.9	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5
8.	SE	4.3	SE	4.5	ESE	4.1	ESE	3.7	E	2.7	E	3.5	E	3.5	ESE	3.1	ESE	3.7	SE	4.1	ESE	4.9	SE	5
9.	E	3.9	E	4.1	E	3.5	E	3.5	E	3.7	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	4
10	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.9	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.9	ESE	4.1	SE	4.7	ESE	3.7	ENE	3.8	ESE	3.8	E	3
11.	ENE	6.0	E	6.5	E	6.5	E	6.4	E	6.6	E	5.3	ESE	5.4	E	5.5	E	5.0	E	5.3	ESE	5.3	ESE	5
12.	ENE	3.7	ENE	2.9	ENE	4.3	ENE	3.9	E	3.9	E	3.9	E	4.1	E	3.9	ESE	4.7	ESE	4.1	SE	5.3	ESE	5
13.	SE	5.1	ESE	6.4	ESE	6.8	SE	6.2	SE	5.8	SE	6.6	SE	7.0	SE	7.0	SE	7.6	SE	8.6	SE	6.8	SE	6
14.	SSW	7.6	SSW	8.2	SSW	6.8	S	6.4	S	5.3	S	4.5	SSE	4.1	SSW	6.8	SSW	9.9	SSW	10.1	SSW	10.1	SSW	10
15.	S	8.2	S	8.6	S	8.8	S	9.9	SSW	11.1	SW	11.3	SW	11.3	WSW	9.5	NW	8.2	W	7.0	W	8.6	WNW	9
16	S	3.9	S	5.1	SSE	5.1	SSE	4.5	SSE	4.1	SSE	3.3	SSE	2.5	WSW	5.3	WSW	8.2	WSW	7.6	W	7.8	WNW	7
17.	WSW	10.1	SW	8.0	SW	8.2	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	10.5	WSW	9.5	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	11.1	WSW	12.3	WSW	12
18.	SSW	7.0	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	9.0	S	8.6	SSW	10.1	SSW	10.1	SW	10.1	SW	11.3	WSW	12.1	SW	12.3	WSW	13
19.	SW	4.1	SW	2.7	SSW	5.1	SSW	3.9	SSW	4.7	SSW	7.4	SW	11.5	SW	13.0	WSW	11.9	WSW	13.8	WSW	18.3	WSW	12
20	WSW	6.6	WSW	4.7	SW	5.3	WSW	4.7	WSW	5.3	S	2.9	S	3.7	SSW	3.7	SW	6.2	SW	6.8	SSW	6.6	SW	7
21.	SSW	3.7	SW	3.9	SW	3.3	SW	3.7	SW	5.3	WSW	7.4	WSW	5.8	WSW	5.8	SW	8.6	WSW	9.0	SW	9.7	WSW	10
22.	WSW	4.1	SW	3.7	SW	2.1	SW	2.1	SSE	3.1	SE	2.5	SSE	3.1	SE	3.5	SSE	4.3	SSE	4.7	SSE	6.2	S	7
23.	S	12.8	S	11.7	SSW	11.1	SSW	11.1	SSW	10.9	SSW	13.2	SSW	13.2	SSW	15.8	SSW	14.8	SSW	16.3	SSW	16.7	SSW	16
24.	SW	18.3	SW	19.4	SW	19.8	SW	19.8	SW	21.0	SW	23.3	WSW	26.1	WSW	26.7	WSW	24.7	WSW	22.6	W	20.6	W	12
25.	WSW	9.7	WSW	8.8	SW	10.5	SW	8.6	SW	10.7	SSW	9.0	SSW	8.0	S	9.1	S	10.3	S	10.7	S	13.0	S	11
26.	ENE	6.6	ENE	5.8	ENE	5.4	NE	4.0	NNE	5.1	NE	6.4	NE	3.9	NE	3.9	NE	2.7	NE	3.1	NNE	2.5	NNE	3
27.	WSW	3.3	SW	3.4	SW	1.3	S	1.0	SW	2.4	SSW	2.5	S	1.4	SE	1.5	SSE	3.3	S	5.3	S	6.6	SSW	7
28.	SSW	9.3	SSW	8.6	SSW	7.8	SSW	6.2	SSW	9.3	SW	8.6	WNW	8.6	W	6.0	WSW	6.6	SW	6.6	SW	8.4	WSW	10
29.	WSW	9.7	WSW	9.3	SW	7.0	SW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	8.4	WSW	6.6	SW	8.6	SW	7
30.	S	1.8	S	1.4	S	2.1	S	1.2	S	1.6	S	2.1	E	2.9	ESE	2.7	E	2.7	SSE	2.7	SSE	3.7	SE	3
Mittel		6.3		6.3		6.2		6.0		6.4		6.9		6.9		7.2		7.6		8.1		8.7		8

*) Die Mittel wurden ohne Berücksichtigung der Registrirungen vom 3., 5. und 6. September berechnet.

Oktober 1896.

Windrichtung un

1.	ENE	4.1	ENE	4.7	NE	4.3	NE	3.9	NE	4.9	ENE	3.5	E	2.3	E	1.8	E	2.7	ENE	3.1	E	3.5	ENE	3
2.	ENE	3.9	ENE	3.5	NE	3.5	NE	3.9	NE	3.3	ENE	2.7	ENE	3.3	E	2.7	E	2.9	E	2.7	SE	2.0	SE	2
3	SSW	2.3	SSW	1.8	WSW	4.5	WSW	4.7	SW	3.9	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	10.1	WSW	10.1	WSW	13.2	WSW	11
4	WSW	2.3	SSW	2.9	SSW	3.5	SE	2.7	SE	4.1	SSE	4.3	SSE	4.5	SSW	6.8	S	7.4	S	8.6	S	9.3	SSW	12
5.	SSE	8.0	S	7.6	S	8.2	SSW	11.7	SSW	10.7	SW	8.8	SW	7.8	WSW	9.9	WSW	8.8	WSW	9.7	SW	12.1	SW	12
6.	SW	12.6	SW	13.4	SW	12.4	SW	13.2	SW	14.4	SW	12.8	SW	13.2	SW	15.2	SW	13.6	SW	14.4	SW	17.5	SW	14
7.	S	14.0	S	13.6	SSW	14.6	SSW	15.0	SSW	12.4	SSW	12.4	SW	13.6	SW	14.8	SW	14.4	W	12.8	WSW	9.7	WSW	9
8.	S	7.2	S	7.6	S	7.4	S	6.6	SSE	6.6	SSE	7.2	S	5.6	SSE	5.5	SSE	7.4	S	7.0	S	9.3	SSE	7
9.	SSW	2.5	SSW	2.5	S	2.5	S	2.1	SSE	2.7	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.1	SE	2.3	WSW	4.1	WSW	7.0	WSW	7
10.	N	4.7	N	5.1	N	6.6	N	5.8	N	4.9	NE	4.5	N	2.7	ENE	2.3	NNE	2.9	ESE	2.3	SSE	3.0	SE	4
11.	WSW	5.7	SW	4.7	SW	3.8	SW	5.2	SW	6.1	SSW	5.4	SSW	5.5	SW	5.6	SW	6.0	SSW	7.8	SSW	6.4	SSW	7
12.	S	1.4	S	0.8	S	1.3	S	1.2	S	2.0	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	1.1	SE	1.4	ESE	2.4	SE	3.2	SSE	4
13.	SW	3.3	SW	2.3	SW	2.1	SW	1.6	S	2.3	SSE	2.1	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	3.3	ESE	4.7	E	4
14.	NE	7.0	NE	7.0	NE	6.2	ENE	6.4	ENE	6.4	ENE	8.2	ENE	8.8	ENE	8.8	NE	9.7	NE	11.5	ENE	13.2	ENE	10
15.	E	5.4	E	5.8	E	5.8	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	4.7	E	5
16.	E	8.4	E	8.4	E	9.0	E	9.5	E	9.1	E	8.8	E	8.6	ESE	8.6	ESE	8.4	ESE	8.6	S	8.6	S	8
17.	N	3.1	N	1.4	N	0.6	N	0.8	N	0.8	SSW	1.2	SSW	1.2	SSW	1.4	SSW	2.3	S	2.9	SSE	5.3	SSE	5
18.	S	7.8	S	8.0	S	8.4	S	7.6	S	8.4	S	7.6	SSE	6.6	S	7.6	SSW	7.4	S	8.2	SSW	9.3	SSW	10
19.	SSW	5.1	S	5.1	S	5.6	S	5.8	S	4.9	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.9	S	4.5	SSE	4.1	SSE	4
20.	NNE	4.1	NE	3.5	NE	2.1	NE	1.8	NE	2.1	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.7	NNW	3.7	N	4.5	N	2
21.	SSW	3.3	SW	4.9	SSW	4.9	SSW	4.5	S	5.8	SSE	4.9	SSE	5.6	S	8.0	S	9.1	SSW	11.9	SSW	10.7	SSW	9
22.	SE	2.3	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.9	SSE	2.9	SSE	2.9	SSE	2.7	SSW	3.9	SSW	5.4	SSW	5
23.	SW	5.4	SW	5.6	SW	4.5	SW	3.7	SW	4.5	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	4
24.	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	5.8	SW	6.0	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	9.0	SW	8
25.	SSE	9.5	S	10.5	S	12.4	S	12.1	SSE	12.1	SSE	12.1	SSE	12.4	SSE	11.7	SSE	12.1	SSE	12.3	SSE	12.6	SSE	12
26.	SSE	8.0	SSE	8.0	SSE	8.6	SSE	9.7	SSE	8.2	SSE	7.6	SSE	8.8	SSE	8.6	SSE	7.6	S	11.1	S	13.2	S	11
27.	S	4.3	S	5.8	S	5.4	SSW	5.4	S	6.0	SSW	6.2	SSW	8.2	S	8.6	S	8.8	S	8.0	S	10.9	SSW	10
28.	SW	11.9	SW	12.3	SW	11.9	SW	11.9	SW	11.7	SW	10.9	SW	10.3	SSW	8.8	SW	10.1	SW	10.1	SW	13.0	SW	11
29.	SE	2.5	ENE	4.7	ENE	5.4	ENE	6.0	ENE	8.6	NNE	8.0	NE	11.3	NE	11.3	ENE	11.3	ESE	10.7	E	10.0	ESE	7
30.	SW	12.4	SW	9.7	SW	9.7	SSW	7.8	SSW	9.3	SW	9.1	SW	8.4	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.6	SW	8
31.	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	7.6	SE	7
Mittel		5.8		5.8		6.0		6.1		6.3		6.2		6.4		6.6		6.9		7.4		8.3		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.*)

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittel-zahl		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSE	3.9	SE	2.9	SE	2.3	SE	1.8	ESE	2.7	SE	3.3	SE	3.5	ESE	2.9	ESE	2.3	SW	4.3	SW	5.4	NNW	2.5	1.
SW	6.0	SW	4.7	SSW	6.2	S	4.7	S	5.1	SSE	4.3	SSE	2.7	S	4.3	ESE	3.5	ESE	2.1	NE	2.0	WSW	4.7	2.
SW	6.2	SW	8.6	NNW	5.8	NW	6.6	S	5.8	S	3.5	SSE	3.5	SSE	3.5	SW	3.3	SW	5.2	SW	6.8	SW	7.6	3.
SSW	14.2	WSW	12.4	W	11.5	WNW	8.2	WNW	9.3	WNW	5.4	WNW	3.9	WSW	3.9	W	3.7	W	3.3	WSW	3.3	WNW	2.7	4
	·		·		·		·		·		·		·		·		·		·		·		·	5.
NE	4.5	ENE	4.1	E	4.1	E	4.3	ENE	3.1	ENE	3.7	NE	4.1	NE	4.1	NE	4.7	ENE	4.1	E	4.3	E	4.3	6.
ESE	4.9	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	5.3	E	5.4	E	4.1	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.1	SE	4.5	7
SE	6.0	SE	5.1	ESE	5.3	SE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	5.4	E	5.4	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.3	ESE	5.4	8.
ESE	4.1	SE	4.5	E	4.3	E	3.7	E	4.5	E	4.7	E	3.9	ENE	3.5	SE	2.7	SE	1.0	SE	0.4	SE	1.6	9.
SE	3.9	ESE	4.8	ESE	5.3	E	6.6	E	7.0	E	7.3	ESE	6.9	E	6.4	E	7.4	E	7.5	E	6.8	E	6.3	10.
SSE	5.4	ESE	5.9	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.1	E	3.5	E	2.9	ENE	2.7	ENE	3.6	E	3.5	NE	2.9	ENE	2.9	11
SSE	5.4	SE	4.7	SSE	4.7	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.1	ESE	3.9	SE	4.3	SE	4.9	SE	5.1	ESE	5.4	12.
SE	7.2	SE	7.4	SE	7.2	SE	6.0	SE	6.4	SSE	7.0	SE	6.4	SSE	6.4	SSE	8.2	SSE	8.6	S	8.2	S	7.4	13
SW	8.0	SSW	9.5	SSW	8.8	SSW	8.3	SSW	7.0	S	5.8	S	5.4	SSW	6.0	S	5.4	S	7.2	S	7.4	S	7.0	14
NW	8.0	WNW	8.8	WNW	8.4	WSW	8.4	WNW	5.6	W	5.5	W	4.2	WSW	4.6	WSW	4.4	SW	4.1	SW	7.0	SSW	5.1	15
NW	8.4	WNW	9.3	WNW	9.3	NW	9.5	WNW	7.6	WNW	4.7	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	8.4	WSW	8.4	WSW	9.3	16
SW	13.0	WSW	14.2	WSW	11.3	WSW	8.8	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	4.7	WSW	3.1	SW	3.9	SSW	4.7	SW	4.9	SSW	7.0	17
SW	10.9	WSW	10.5	SW	9.1	WSW	7.4	WSW	8.2	WNW	3.5	WSW	3.5	WSW	1.9	WSW	1.4	SW	1.9	SW	1.4	SW	1.4	18.
W	12.9	WSW	11.5	W	12.7	WSW	11.3	WSW	10.9	SW	6.6	WSW	3.7	SW	3.5	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	5.8	19.
SW	6.0	SSW	9.0	SW	8.4	W	8.4	WSW	6.6	SW	6.0	S	4.1	SSE	3.7	SSE	3.3	SSW	3.7	SSW	2.0	SW	3.5	20
SW	9.3	WSW	7.4	NNW	8.6	WNW	5.1	W	5.4	WNW	6.2	WSW	5.4	W	5.1	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	5.1	21
S	9.3	S	10.5	S	10.9	S	10.5	S	10.7	SSE	11.1	SSE	10.1	SSE	10.1	SSE	10.9	SSE	12.6	SSE	13.4	S	13.6	22.
SW	14.6	SW	16.0	WSW	16.7	SW	16.5	SW	17.7	SW	16.7	SW	17.5	SW	17.5	SW	17.5	SW	16.3	SW	15.6	SW	16.7	23.
WNW	14.4	WNW	14.4	WNW	12.4	WNW	10.7	WNW	10.5	W	8.4	W	9.0	W	10.1	WSW	10.5	WSW	11.2	WSW	10.9	WSW	10.7	24
S	11.7	SSE	11.7	SSE	9.5	SE	7.6	ESE	7.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.8	E	6.6	ESE	6.8	E	5.8	E	6.0	25.
NE	2.3	NNE	1.0	Stille	0.0	WNW	0.4	WSW	0.8	WSW	0.8	N	1.3	N	0.8	N	0.8	SW	0.7	WSW	1.4	WSW	2.4	26.
SW	7.0	SSW	8.8	S	7.0	SSW	6.4	S	6.4	S	6.6	SSE	7.0	S	7.6	S	7.4	SSE	7.4	SSE	6.6	SSW	7.0	27.
SSW	11.0	WSW	12.8	WSW	12.8	WSW	10.0	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	9.8	WSW	9.5	WSW	8.8	WSW	9.3	28
SW	7.0	SW	7.4	WSW	8.2	SW	8.0	SSW	8.9	SSW	4.3	S	4.3	S	2.5	S	2.1	S	1.4	S	1.0	S	1.9	29
ESE	4.5	SE	3.9	ESE	4.6	E	3.7	E	3.5	NE	3.7	ENE	4.6	ENE	5.1	NE	4.5	NE	4.7	E	4.7	ENE	4.3	30
	8.3		8.3		8.0		7.0		6.7		5.9		5.3		5.3		5.5		5.9		5.5		5.9	Mittel

*) Die Mittel werden ohne Berücksichtigung der Registrirungen vom 3., 5. und 6. September berechnet.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

E	3.7	E	4.9	ENE	4.7	NE	4.3	NE	5.3	NE	4.5	ENE	4.7	ENE	4.9	NE	4.7	NNE	4.5	NE	3.1	NE	3.1	1.
SE	3.5	SE	4.1	SE	4.3	SE	5.1	SE	3.7	SE	4.1	SE	3.1	SE	2.9	SSW	3.1	SSW	2.5	SW	2.3	SW	2.3	2.
SW	13.0	WSW	12.7	WSW	10.1	NW	6.2	WNW	4.3	W	2.9	WSW	3.3	WSW	2.3	WSW	2.9	WSW	1.4	WSW	1.4	WSW	2.1	3.
SW	11.9	SSW	10.9	SSW	10.7	S	7.8	SSE	8.2	SSE	8.4	SSE	8.6	SSE	9.7	SSE	9.9	SSE	10.7	SSE	10.5	SSE	8.2	4.
SW	11.7	SW	13.6	SW	12.3	SW	12.1	WSW	12.6	SW	13.2	SW	12.4	WSW	11.1	SSW	5.8	SW	9.1	SW	11.9	SW	11.1	5.
SW	12.4	SW	12.1	SSW	12.3	SSW	10.3	SSW	11.3	S	8.6	S	8.6	S	9.5	S	9.7	S	10.3	S	12.6	S	12.6	6.
SW	9.1	WSW	8.6	SW	5.8	SW	5.3	SW	4.7	SW	2.5	SW	2.9	S	3.9	SSE	5.1	SSE	5.8	SSE	6.6	SSE	6.2	7.
SSE	8.0	S	8.2	SSE	9.0	SE	7.8	SSE	7.8	SE	6.2	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.3	SSE	3.5	SSE	3.7	SE	3.3	8.
SW	5.1	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	3.3	WSW	2.1	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	1.0	WSW	1.2	WSW	1.2	NNW	2.5	NNW	4.9	9.
SSE	2.5	ESE	2.1	SSE	1.4	ESE	1.6	SW	1.8	SSW	1.1	SSW	2.8	S	4.6	S	3.4	SSW	3.3	WSW	4.3	WSW	4.3	10.
SW	7.9	SW	7.7	S	7.1	SSW	4.8	S	3.5	S	1.8	S	2.0	S	0.9	S	1.2	S	1.3	S	1.2	S	1.3	11.
SSE	4.9	SSE	5.8	SSE	4.7	SE	3.3	S	4.1	SW	5.1	SSW	5.4	SW	6.0	WSW	3.5	SW	3.9	SSW	3.1	SW	3.1	12.
SSE	4.0	ESE	4.7	E	4.3	E	5.1	E	5.4	ENE	4.7	E	6.2	E	6.2	E	7.0	ENE	6.6	ENE	5.8	ENE	6.0	13
NE	8.6	ENE	7.8	E	7.2	E	6.6	E	8.2	E	7.2	E	7.2	E	7.2	E	7.0	E	7.0	ENE	6.2	ENE	5.8	14.
NE	4.7	ENE	4.3	E	5.4	E	5.4	ENE	5.8	ENE	6.2	E	7.4	E	6.4	E	7.2	E	8.2	E	8.4	E	8.4	15.
S	8.0	SSW	8.0	SSW	7.6	SSW	3.5	SSW	2.3	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	4.1	W	2.3	W	2.5	WNW	2.7	N	4.3	16.
SE	4.7	SE	4.1	SSE	4.5	SSE	6.0	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.0	S	5.8	SSE	6.2	S	6.6	SSE	7.0	S	6.2	17.
SW	10.7	SSW	9.7	S	8.4	S	7.0	S	10.1	S	6.6	SSW	10.7	SSW	8.6	SSW	7.4	SSW	7.0	SSW	7.4	SW	7.8	18
SE	3.7	SE	3.7	SE	5.8	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	2.1	ESE	1.8	NNE	3.1	N	3.3	N	2.5	N	3.3	19.
SW	2.9	NW	3.9	WNW	4.1	NNW	3.7	NNW	4.5	NNW	3.9	WNW	3.3	WNW	2.3	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.5	20.
SW	9.7	SW	10.3	SW	9.9	SW	7.0	SSW	6.6	SSW	4.3	S	4.3	S	3.3	S	2.5	S	1.9	SE	2.3	SE	2.7	21.
SW	5.8	SW	6.2	SSW	4.5	SW	4.7	SW	4.7	SW	2.7	SW	4.1	SW	2.7	SW	3.1	W	4.1	WSW	5.1	WSW	4.9	22.
WSW	4.5	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	4.3	SW	4.1	WSW	4.0	SW	3.0	WSW	2.0	W	1.9	W	2.5	WSW	2.7	WSW	3.1	23.
SW	8.8	SW	8.8	SW	8.8	SSW	6.1	S	7.0	SSE	7.0	SSE	8.8	SSE	7.8	S	9.3	S	10.0	S	10.5	SSE	10.5	24.
S	11.7	SSE	11.3	S	12.8	S	14.4	S	9.9	S	8.0	S	7.8	S	7.4	S	8.6	S	9.0	S	9.0	SSE	8.6	25.
S	11.3	SW	10.9	SSW	9.7	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	5.8	S	6.6	S	5.1	SSE	4.7	SSE	5.4	S	6.4	S	6.0	26.
S	10.9	SSW	11.7	SSW	11.1	SSW	12.3	SSW	9.9	SSW	7.8	S	7.6	SSW	9.3	SW	10.9	SW	11.1	SW	10.5	SW	11.3	27.
SW	10.9	SSW	8.6	SSW	8.2	SSW	6.0	SSW	4.5	SSW	4.1	SSE	3.3	SSE	3.1	SSE	2.5	SSE	2.5	SE	2.9	SE	2.7	28.
SE	7.2	SSE	8.0	SSE	8.3	SSW	10.7	SSW	13.7	SSW	12.0	SSW	12.1	SW	13.6	SW	12.5	SW	10.7	SW	12.4	SW	13.2	29.
SW	7.4	SW	6.8	SW	5.2	SSW	3.3	SSW	2.0	SSW	1.1	SSW	1.8	SSE	2.1	SSE	2.1	SSE	2.3	SE	3.1	SE	3.0	30.
SE	6.0	SE	4.3	SE	4.1	SE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	2.1	31.
	7.6		7.6		7.2		6.3		6.2		5.4		5.6		5.4		5.3		5.5		5.5		5.7	Mittel

Digitized by Google

November 1896.

Windrichtung un

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitt	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ESE	1.4	ESE	1.9	ENE	2.7	ENE	3.1	ENE	4.1	NNE	5.3	NNE	5.8	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	5.8	NE	5.8	NE	
2.	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	2.5	NNE	2.3	N	2.3	N	2.5	N	2.3	N	2.3	N	5.1	N	
3.	NNW	4.1	NW	3.7	W	5.1	WSW	7.0	WSW	7.8	W	7.4	NW	6.6	WNW	6.6	W	5.8	WNW	6.4	NW	9.7	NW	
4.	NNW	9.3	NW	10.9	NW	8.6	NNW	9.3	NW	9.7	NNW	7.8	NNW	7.6	NNW	8.2	NNW	8.8	NNW	8.2	NNW	8.4	NNW	
5.	N	1.2	Stille	0.0	N	1.2	N	0.6	N	1.4	N	1.9	N	1.9	N	1.6	N	1.4	N	1.6	WSW	2.7	SW	
6.	SW	0.6	SW	1.0	SW	1.4	SW	0.2	SSW	1.2	S	2.1	S	2.5	S	1.4	S	1.3	SW	1.6	WSW	2.6	W	
7.	WNW	4.8	WSW	4.1	WNW	4.0	W	6.2	W	6.2	W	6.3	W	7.1	W	6.5	W	5.8	W	5.4	W	8.9	WSW	
8.	W	2.7	W	2.3	W	1.4	W	2.1	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	1.8	E	2.7	E	2.7	E	2.1	E	3.3	ESE	
9.	NNE	8.0	NNE	7.6	NNE	7.8	NNE	8.2	NNE	8.0	NNE	7.2	NNE	6.4	NNE	6.0	NNE	6.2	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	
10.	WSW	8.4	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	6.4	WSW	7.2	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	10.9	WSW	
11.	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	12.8	WSW	12.7	WSW	10.9	WSW	10.7	WSW	11.9	WSW	11.5	WSW	10.1	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	
12.	WSW	10.3	W	9.7	W	9.1	NNW	9.1	NNW	9.1	NNW	7.0	N	6.8	N	6.2	N	5.4	N	4.5	NNE	5.8	NNE	
13.	ENE	2.3	ENE	2.3	ENE	3.1	E	3.3	E	3.3	E	3.5	E	2.3	E	3.1	E	3.5	SE	4.3	SE	5.1	SSE	
14.	SE	6.4	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	5.2	ESE	4.6	ESE	5.4	ESE	5.8	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.4	SE	5.8	SE	
15.	ESE	6.2	SE	6.2	ESE	6.2	SE	6.2	ESE	7.8	ESE	7.4	SE	7.2	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	
16.	ESE	6.6	ESE	5.4	ESE	5.8	E	5.4	ESE	5.8	ESE	5.4	E	6.2	E	6.0	E	6.2	E	7.4	E	7.8	E	
17.	E	5.6	E	4.9	ENE	5.6	E	6.4	E	6.6	ESE	5.3	E	5.3	ESE	5.3	E	5.4	E	6.0	ESE	5.6	E	
18.	E	3.9	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	3.3	E	3.9	E	3.9	E	4.3	E	4.3	E	3.5	E	2.1	ESE	1.9	NE	
19.	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	1.6	SW	2.5	SSW	2.5	SSE	3.7	SSE	4.7	SSE	3.9	SSE	3.3	SW	5.3	SW	
20.	WSW	9.3	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	9.7	SW	
21.	WNW	4.3	WNW	3.7	WNW	4.3	WNW	4.9	WNW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.9	NW	7.8	NNW	
22.	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	3.0	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.6	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	0.2	NNW	
23.	SW	2.1	SW	2.1	SW	1.8	SW	1.4	SW	1.2	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.0	SW	0.4	SW	1.2	SW	1.2	SW	
24.	SW	1.6	SW	1.4	SW	0.4	SW	0.6	SW	1.0	SW	1.2	SW	1.6	SE	1.9	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.7	SE	
25.	ESE	3.8	ESE	4.2	ESE	4.8	ESE	5.3	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	6.1	ESE	5.9	ESE	6.8	ESE	6.5	ESE	6.8	ESE	
26.	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	5.8	ESE	7.8	E	6.8	E	
27.	ENE	3.7	ENE	2.5	ENE	2.7	NNE	3.9	NNE	2.7	NNE	3.5	E	3.0	E	3.2	E	3.0	E	3.7	E	2.9	ENE	
28.	NE	3.7	NE	3.1	NE	2.7	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	3.7	NNE	4.5	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	5.0	NNE	4.9	NNE	
29.	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	4.3	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.1	NNW	3.2	NNW	4.8	NNW	5.2	NNW	5.3	NNW	4.7	NW	
30.	W	8.8	W	8.8	W	7.2	W	7.4	W	6.0	W	5.3	WNW	5.6	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	7.0	WNW	
Mittel		5.0		4.7		4.8		5.0		5.1		4.9		4.9		4.9		4.9		5.1		5.9		

Dezember 1896.

Windrichtung un

1.	NNW	8.0	NW	8.2	NW	7.8	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.4	NW	5.4	NW	4.9	NW	4.5	NW	4.1	NW	4.7	NW	
2.	NW	3.3	NW	3.5	NW	3.5	NW	4.1	NW	3.5	ESE	4.3	SE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.2	SE	6.2	SE	7.4	SE	
3.	SE	6.0	ESE	8.2	ESE	9.0	ESE	7.8	ESE	7.2	ESE	6.7	ESE	8.8	ESE	8.6	ESE	9.6	ESE	9.7	ESE	10.3	SE	
4.	SE	7.8	ESE	7.8	ESE	8.4	SE	8.0	SE	7.8	SE	7.6	SE	7.8	SE	8.6	SE	8.2	SE	8.2	SSE	9.5	SE	
5.	ESE	9.0	SE	10.3	SE	8.4	SE	7.8	SE	8.8	SE	8.8	ESE	9.0	SE	9.0	SE	8.8	SE	7.6	SE	7.2	SE	
6.	ESE	4.0	ESE	5.2	ESE	5.2	SE	6.8	ESE	5.6	ESE	5.4	SE	4.6	ESE	6.9	ESE	6.2	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	
7.	E	5.0	ESE	6.2	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.1	SE	4.1	ESE	3.0	ESE	3.9	SE	3.1	ESE	
8.	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	5.3	WSW	6.4	WSW	7.8	WSW	8.3	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	9.2	WSW	10.2	WSW	10.3	WSW	
9.	WSW	11.2	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	8.2	WSW	6.0	NE	5.0	NW	
10.	WSW	2.0	NW	2.3	NW	1.7	NW	1.0	NW	2.3	NW	2.4	W	3.2	W	2.4	NW	4.0	W	3.5	SSW	5.0	SSW	
11.	W	1.6	W	2.0	W	2.8	W	2.2	W	2.2	W	2.7	W	1.4	W	0.2	W	0.1	W	0.1	W	2.1	W	
12.	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	4.1	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	
13.	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	3.5	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	7.2	SE	
14.	SE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	
15.	E	6.2	ENE	5.4	NE	5.0	ENE	4.0	ENE	5.1	NE	4.3	NNE	5.1	NNE	7.3	NNE	7.7	NNE	8.0	NNE	9.5	NNE	
16.	NNW	4.7	NNW	2.7	NW	3.7	NW	5.4	NW	4.1	WSW	4.1	WSW	5.6	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	9.3	SW	
17.	WSW	11.9	WSW	12.3	WSW	11.7	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	10.1	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.6	SW	9.7	WSW	10.9	WSW	
18.	SSW	3.3	S	2.7	SSE	3.7	SSE	2.5	SSE	2.9	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	2.9	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.5	SE	
19.	ESE	2.4	ESE	1.6	ESE	2.1	ESE	1.4	ESE	2.1	ESE	1.7	E	2.3	E	2.5	E	2.9	ESE	3.8	ENE	4.1	ENE	
20.	NE	7.8	NE	7.8	ENE	7.4	ENE	8.8	ENE	8.4	ENE	9.9	ENE	8.4	ENE	7.6	ENE	7.6	ENE	7.8	E	7.0	ENE	
21.	E	6.4	E	7.2	E	7.6	E	8.0	E	8.0	E	8.2	E	9.3	E	9.7	E	9.3	E	8.8	ESE	9.9	ESE	
22.	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	
23.	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	3.9	ESE	
24.	N	0.2	N	0.8	NW	1.3	NNW	0.3	NNW	0.6	NNW	0.4	NNW	0.5	NW	0.5	WSW	1.0	WSW	1.5	WSW	2.5	W	
25.	SSW	3.3	SSW	2.9	S	3.9	S	4.7	S	4.5	S	3.7	S	4.1	S	4.1	S	3.9	S	3.7	S	4.5	S	
26.	SSW	5.3	SSW	4.7	SW	6.4	SW	8.2	SW	9.5	SW	7.8	WSW	7.8	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.0	SW	
27.	SSW	13.3	SW	13.2	SW	14.0	SW	14.4	SW	11.3	SW	12.3	SW	11.3	WSW	11.1	WSW	11.3	WSW	10.5	WSW	9.9	W	
28.	W	6.2	WSW	7.2	WSW	7.0	WSW	5.3	WSW	5.7	WSW	10.1	WSW	7.8	WSW	5.3	SW	7.8	SW	5.7	SSW	4.5	SSW	
29.	SE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	SE	4.7	SE	4.1	SE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.1	E	5.6	SE	5.1	SE	
30.	ENE	3.3	SE	4.5	SSE	4.3	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	9.7	SSW	11.7	SSW	10.3	SSW	9.5	SW	
31.	SW	9.7	SW	10.3	SW	10.1	SW	10.3	SSW	9.5	SSW	8.8	SSW	7.8	SSW	9.1	SSW	7.2	SSW	7.8	SSW	7.8	SW	
Mittel		5.7		5.7		5.8		5.7		5.7		5.9		5.9		6.0		6.0		6.0		6.5		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum
ficht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G	Richt	G	Richt.	G	Richt	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt	G	
NE	4.9	NE	4.7	NNE	5.1	NNE	5.4	NNE	4.9	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.7	NE	4.5	NE	3.9	NE	3.1	NE	2.9	1.
N	6.4	NNE	8.0	NNE	7.4	N	6.6	N	6.8	N	6.6	N	6.6	NNW	7.4	NNW	5.8	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	5.4	2.
W	6.2	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.6	WNW	7.4	WNW	7.2	NW	6.8	NW	6.8	NW	7.3	NW	8.2	WNW	8.2	WNW	9.7	3.
NW	7.0	NNW	6.4	N	6.2	N	5.6	N	4.1	N	3.7	N	2.9	N	2.9	N	3.3	N	3.9	N	3.1	N	2.7	4.
SW	2.9	WSW	2.3	WSW	1.9	S	3.1	S	2.7	S	2.9	S	2.1	SSW	2.1	SW	2.7	SW	1.9	SSW	1.9	SW	1.9	5.
W	3.6	W	3.8	W	3.2	W	2.5	W	2.6	W	3.9	W	2.3	WSW	2.3	WSW	1.7	W	3.2	W	1.5	WNW	3.4	6.
SW	12.3	WSW	11.3	WSW	10.5	WSW	11.9	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	7.0	WNW	4.9	W	4.7	W	3.1	7.
SSE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.6	NNE	2.3	NE	2.7	ENE	2.7	ENE	2.1	ENE	1.6	NE	1.9	NNE	2.3	NNE	6.6	NNE	7.0	8.
N	4.1	N	3.7	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	3.3	NW	3.3	W	3.5	WSW	3.5	WSW	4.9	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	9.0	9.
SW	9.1	WSW	9.1	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	10.3	WSW	9.1	WSW	12.5	WSW	13.4	WSW	11.9	WSW	11.9	10.
SW	11.5	WSW	11.1	WSW	11.5	WSW	11.5	WSW	10.5	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	9.0	WSW	10.1	11.
NE	5.1	NNE	4.7	NNE	5.5	NNE	5.1	NE	2.9	NE	2.9	NE	2.5	NE	1.9	NE	2.1	NE	2.9	ENE	2.9	ENE	3.5	12.
SE	4.5	SE	4.7	SE	4.5	SE	5.6	SE	1.9	SE	5.3	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	4.5	SE	6.4	SE	5.8	13.
SE	5.1	SE	6.8	ESE	6.6	SE	6.2	SE	6.6	SE	8.0	SE	7.6	SE	7.0	SE	7.0	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.2	14.
ESE	9.7	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	9.0	ESE	9.0	SE	8.0	ESE	8.2	ESE	7.2	ESE	7.8	ESE	6.2	ESE	6.6	ESE	6.6	15.
NE	5.3	ENE	5.1	ENE	6.0	ENE	9.0	E	6.4	ENE	6.0	ENE	6.0	ENE	5.3	E	6.7	E	7.2	E	6.4	E	6.0	16.
E	4.9	E	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	6.0	E	5.3	E	5.6	E	5.4	ESE	5.4	E	4.5	E	4.1	E	4.3	17.
NE	1.8	NE	2.7	NE	3.5	NE	3.3	NE	3.9	NE	3.5	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	1.0	ENE	1.2	NE	1.6	NNE	1.6	18.
WSW	7.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.1	W	5.6	WSW	6.0	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	7.0	19.
SW	6.8	SSW	3.9	SSW	5.6	SSW	5.8	SW	7.4	SW	6.0	SW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.9	WNW	6.4	WNW	3.9	WNW	3.7	20.
NW	6.8	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.1	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.7	21.
SW	3.3	SW	2.9	SW	1.6	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.6	SW	1.0	SW	2.3	SW	2.3	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.5	22.
SW	2.5	SW	2.9	SW	3.3	SW	2.5	SW	1.9	SW	0.4	SW	0.5	SW	0.8	SW	0.8	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.2	23.
SE	3.7	SE	4.3	SE	2.9	SE	1.6	SE	3.1	SE	3.6	ESE	4.4	ESE	4.8	ESE	4.3	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	4.1	24.
ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	6.8	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	6.8	25.
E	6.4	E	6.6	E	7.2	E	5.3	ENE	6.2	E	5.6	E	6.0	E	6.4	E	5.8	E	5.4	E	4.5	E	3.9	26.
NE	3.3	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.1	ESE	3.7	E	3.5	NE	3.7	NE	3.3	NNE	4.1	ENE	4.5	ENE	4.7	ENE	3.7	27.
N	4.3	N	3.3	NNE	5.1	NE	5.2	NNE	8.0	NNE	7.6	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	7.0	NNE	6.8	NNE	6.8	NNE	4.1	28.
NW	5.1	NW	4.7	NW	4.5	NW	4.2	WNW	5.3	W	3.7	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	7.2	WSW	7.8	WSW	8.4	W	8.6	29.
W	6.2	W	6.8	WNW	7.0	WSW	6.3	NW	10.3	NW	9.3	WNW	9.3	WNW	9.5	NW	9.0	NW	8.8	NW	8.2	NW	8.8	30.
	5.6		5.5		5.5		5.6		5.7		5.4		5.2		5.1		5.4		5.4		5.3		5.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

SW	4.0	NW	2.9	NW	2.0	NW	1.1	NW	1.7	NW	2.4	NW	2.5	NW	2.3	NW	2.6	NW	2.5	NW	3.3	NW	3.5	1.
SE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	6.8	ESE	6.4	ESE	7.0	SE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.4	SE	9.3	SE	9.3	2.
SE	8.6	ESE	9.3	ESE	9.3	ESE	7.5	SE	8.2	SE	8.6	SE	7.8	SE	7.0	SE	9.3	SE	9.0	ESE	8.2	ESE	9.0	3.
SE	8.8	ESE	8.8	SE	8.6	ESE	8.4	SE	9.0	SE	9.5	SE	9.3	ESE	9.1	SE	8.8	ESE	9.1	SE	8.8	SE	8.6	4.
SE	6.0	SE	7.0	SE	7.6	SE	7.6	ESE	7.0	ESE	6.0	SE	6.4	ESE	6.2	SE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.4	5.
SSE	5.6	SE	7.8	ESE	6.6	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	8.4	ESE	7.8	ESE	6.2	ESE	7.2	ESE	6.0	E	6.6	ESE	6.6	6.
SSE	2.9	ESE	3.1	SE	3.9	SE	3.9	SE	2.7	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.5	SE	1.9	WSW	4.0	WSW	3.0	WSW	3.3	7.
WSW	12.4	WSW	13.2	WSW	14.4	WSW	13.0	WSW	12.4	WSW	12.1	WSW	11.7	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	11.1	WSW	11.8	8.
NW	4.5	NW	3.3	WNW	2.8	WSW	1.3	SSW	2.8	SSW	3.3	WSW	3.2	WSW	2.4	WSW	1.2	SW	3.3	SW	3.4	WSW	2.4	9.
S	5.5	S	5.0	S	4.2	S	4.5	S	2.3	S	2.8	S	2.3	S	2.1	S	1.6	S	0.7	S	0.2	S	0.2	10.
W	2.5	W	2.7	W	2.9	W	3.1	W	3.1	SSE	3.7	SE	3.9	SE	4.3	SE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.4	11.
SSE	2.7	SSW	3.1	SSW	4.7	WSW	4.0	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	1.9	12.
SSE	5.8	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	4.7	13.
SSE	4.7	E	4.9	E	5.3	E	5.4	E	5.4	E	6.8	E	6.4	ENE	5.6	E	6.0	E	5.8	ENE	5.8	ENE	5.1	14.
NNE	7.8	NNE	8.2	NNE	7.0	NNE	6.0	NNE	5.1	NNE	4.7	N	4.7	N	6.2	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	5.3	NNW	4.3	15.
SSW	7.6	WSW	9.3	WSW	9.7	SW	8.0	SW	8.4	WSW	7.6	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.9	WSW	11.9	WSW	12.1	WSW	11.5	16.
SW	10.1	SW	9.9	WSW	7.0	SW	4.5	SSW	5.4	SSW	4.7	SSW	5.6	SSW	6.8	SSW	7.6	SW	6.8	SW	7.4	SSW	4.3	17.
SE	2.0	SE	1.7	SE	1.9	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.7	SE	1.9	ESE	1.9	ESE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.4	18.
NNE	4.3	NNE	5.3	NE	5.8	ENE	7.0	ENE	7.0	NE	6.4	ENE	6.8	ENE	7.2	ENE	7.2	NE	6.8	ENE	7.6	ENE	7.2	19.
E	6.2	E	5.6	E	5.8	ENE	5.6	E	6.2	E	4.9	E	7.4	E	7.0	E	6.8	E	5.8	E	6.0	E	6.6	20.
SSE	8.5	ESE	9.3	ESE	8.2	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	5.5	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.4	21.
SSE	3.1	ESE	2.1	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.3	22.
SSE	2.9	ESE	2.9	ENE	2.3	ESE	2.5	E	2.5	SE	1.6	SSE	0.8	NNE	1.8	NNE	2.9	N	2.3	N	1.6	N	1.6	23.
W	3.7	W	2.9	W	2.3	W	2.1	W	2.3	W	2.5	W	2.3	W	2.3	W	2.1	W	2.7	W	3.3	SSW	3.9	24.
S	3.5	S	3.3	S	1.4	S	1.3	S	1.9	S	1.9	S	2.3	S	2.3	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	3.7	SSW	4.3	25.
SW	10.9	SW	9.3	SSW	7.0	SSW	6.0	SSW	9.0	S	9.7	S	10.9	SSW	9.7	SSW	10.1	SSW	10.9	SSW	11.7	SSW	14.0	26.
NW	8.6	WNW	7.4	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW	6.4	WNW	5.6	W	5.1	W	6.6	W	6.4	W	6.4	W	7.2	W	6.6	27.
SSE	6.8	SSE	7.6	SSE	7.6	SSE	6.1	SSE	5.8	SSE	4.9	SSE	4.5	SSE	5.1	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	5.8	SE	4.1	28.
NE	3.5	E	5.3	NNE	3.3	NNE	3.3	ENE	2.7	ENE	2.3	ENE	1.9	ENE	1.2	ENE	3.3	ENE	3.3	ENE	3.9	ENE	3.5	29.
SW	13.2	SW	12.8	SSW	11.7	SW	10.7	SW	10.7	SSW	10.1	SW	10.1	SW	9.3	SW	10.9	SW	9.9	SW	10.7	SW	9.3	30.
SW	9.9	WSW	9.9	SW	10.5	SW	8.4	WSW	10.1	WSW	8.2	SW	7.6	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.0	31.
	6.3		6.3		6.0		5.1		5.6		5.5		5.6		5.4		5.7		5.7		6.0		5.7	Mittel

Digitized by Google

Januar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel
1.	763.4	764.3	764.8	765.5	766.0	766.4	767.3	767.7	768.7	769.1	769.2	769.5	769.3	769.3	769.5	769.8	769.9	769.8	769.8	770.0	769.6	769.5	769.5	769.1
2	68.8	68.3	67.8	67.4	67.1	66.9	66.9	66.9	67.0	67.0	66.7	66.4	65.5	65.0	64.8	64.4	63.8	63.6	63.1	62.6	62.0	61.4	60.8	60.4
3	60.2	60.0	60.0	60.0	59.8	59.9	60.2	60.7	60.9	61.1	61.7	61.7	62.1	62.1	62.3	62.7	62.9	63.2	63.5	63.9	64.5	64.7	65.1	65.4
4.	65.6	66.1	66.4	66.7	66.7	66.8	67.2	67.5	68.2	68.7	68.9	69.1	69.1	69.0	69.1	69.1	69.5	69.3	69.4	69.6	69.9	70.1	70.1	69.9
5	69.8	70.0	70.7	71.1	71.1	71.2	71.8	72.1	72.3	73.0	73.4	73.4	73.9	73.9	74.4	74.6	75.0	75.2	75.7	75.5	75.8	75.7	76.0	75.9
6	75.9	76.0	76.0	76.0	76.0	76.3	76.2	76.4	76.6	77.0	77.5	77.2	76.9	76.6	76.5	76.6	77.0	76.9	76.8	76.8	76.9	77.0	76.9	76.9
7.	76.8	76.6	76.5	76.2	76.1	76.0	76.3	76.1	76.3	76.4	76.1	76.3	76.1	75.4	75.2	74.7	74.6	74.3	73.5	73.6	72.8	72.2	71.7	71.2
8.	70.3	69.4	68.9	68.4	67.3	66.3	65.6	65.0	65.0	64.4	64.1	63.7	63.6	64.0	64.7	65.1	65.7	66.2	67.0	67.7	68.9	69.5	70.1	71.0
9.	71.6	72.3	72.7	73.1	73.7	74.2	74.7	75.4	76.3	76.7	77.4	78.0	78.7	78.7	78.8	79.1	79.3	79.4	79.5	79.3	79.3	79.4	78.9	78.6
10.	78.3	78.1	77.8	77.0	76.6	76.1	75.7	75.9	76.0	75.7	75.7	75.6	75.4	75.4	75.6	75.5	75.5	75.5	75.5	75.6	75.8	76.0	75.7	75.5
11.	75.1	74.6	74.2	73.7	73.1	72.5	71.7	71.0	70.4	69.9	69.7	69.2	68.4	67.8	67.5	67.2	67.1	66.8	66.6	66.3	66.3	66.2	66.0	65.8
12.	65.7	65.3	65.1	64.8	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.3	63.3	62.7	62.1	61.6	61.2	60.6	60.1	59.6	59.3	58.9	58.2	57.5	57.0
13.	56.5	55.8	55.5	54.7	53.9	52.9	52.2	51.8	51.4	50.6	50.0	49.8	49.5	49.4	49.2	49.0	48.7	48.3	48.2	48.3	48.2	48.2	48.2	48.4
14.	48.2	48.1	48.1	47.9	47.4	47.2	47.1	46.9	46.9	46.9	47.2	47.2	46.9	46.7	46.8	46.8	47.0	47.3	47.5	47.8	47.9	48.3	48.7	48.7
15.	49.2	49.4	49.9	49.9	50.1	50.2	50.5	50.9	51.2	51.2	51.5	51.2	50.9	50.0	48.9	48.2	46.4	44.4	42.3	40.4	39.6	38.3	37.4	36.9
16.	36.8	37.6	38.3	38.7	39.7	40.3	40.5	41.4	42.0	42.6	42.9	42.8	43.0	43.8	44.6	45.5	45.5	45.6	45.6	45.9	46.3	47.0	47.6	48.2
17.	48.4	48.7	49.4	49.9	50.7	51.5	52.4	53.5	54.8	55.8	56.3	57.1	57.7	58.1	58.9	59.6	59.9	60.6	60.9	61.3	61.3	61.8	61.9	62.0
18.	61.7	61.9	61.8	61.5	61.5	61.5	61.8	62.1	62.4	62.3	62.6	62.6	62.9	63.0	63.3	63.7	63.9	64.0	64.6	64.7	65.1	65.3	65.6	66.0
19.	65.6	66.0	66.0	65.9	66.0	66.2	66.3	66.5	66.6	66.6	67.1	67.1	66.9	66.9	67.1	67.1	67.2	67.2	67.3	67.4	67.6	67.9	68.2	68.4
20.	68.8	68.9	69.2	69.4	69.8	70.0	70.3	70.9	71.2	71.7	72.3	72.5	72.6	73.0	73.2	73.6	74.1	74.3	74.6	75.2	75.7	76.1	76.3	76.3
21.	76.3	76.4	76.3	76.1	75.6	75.5	75.5	75.0	75.2	75.4	75.5	75.2	74.6	74.3	73.3	72.8	72.3	71.9	71.8	71.4	70.6	70.2	69.6	69.2
22.	68.4	68.0	67.5	66.6	66.0	65.5	64.8	64.5	64.0	63.7	63.4	62.7	62.2	61.5	60.9	60.5	60.2	60.0	60.1	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7
23.	59.6	59.5	58.9	58.3	57.9	57.6	58.1	58.8	59.9	60.5	61.2	61.9	62.6	63.0	63.7	64.3	65.1	65.6	66.0	66.5	66.9	67.3	67.6	67.7
24.	67.8	68.0	67.9	67.8	67.8	67.5	67.6	67.6	68.1	68.2	68.5	68.3	67.7	67.2	66.8	66.2	66.1	65.6	65.3	64.9	64.7	64.3	64.1	63.8
25.	63.2	62.9	62.8	62.5	62.3	61.9	62.0	62.0	62.4	62.6	62.8	62.6	62.6	62.5	62.3	62.6	62.7	62.9	62.9	63.1	63.2	63.0	63.9	63.9
26.	64.1	64.2	64.3	64.4	64.7	65.0	65.5	66.2	66.8	67.5	68.5	68.6	68.9	69.2	69.7	70.5	71.2	71.8	72.5	73.3	74.1	74.2	74.7	75.1
27.	75.4	75.5	75.7	76.0	76.0	76.2	76.3	77.0	77.1	77.6	77.8	77.9	77.7	77.2	77.1	76.7	76.8	76.7	76.7	76.5	76.5	76.2	75.9	75.5
28.	75.2	74.8	74.5	74.0	73.7	73.1	72.9	72.8	72.9	73.3	73.2	72.8	72.5	72.0	71.9	72.0	71.6	72.1	71.9	71.9	72.0	72.0	72.0	72.2
29.	72.3	72.4	72.5	72.6	73.1	73.4	74.1	74.7	75.1	75.8	76.0	76.3	76.0	76.2	76.6	76.7	76.8	76.7	76.9	76.7	76.7	76.5	76.5	76.1
30.	75.8	75.1	75.2	74.6	74.4	74.1	73.7	73.4	73.4	73.2	73.3	73.3	73.4	72.8	72.0	72.2	71.9	71.9	71.7	71.4	71.4	71.6	71.2	71.2
31	70.6	70.2	70.3	70.2	70.3	70.4	70.2	70.3	71.0	71.1	71.3	70.6	70.7	70.2	70.1	70.1	69.9	69.2	69.5	69.5	69.1	68.7	68.6	68.5
Mittel	765.98	765.93	765.87	765.84	765.76	765.71	765.80	765.88	766.27	766.45	766.64	766.38	766.49	766.33	766.34	766.29	766.29	766.34	766.33	766.34	766.37	766.37	766.33	766.27

Februar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	768.3	768.2	768.3	768.4	768.4	768.8	768.8	769.2	769.7	770.0	770.4	770.8	771.1	771.4	771.7	771.5	771.6	771.9	772.0	772.1	772.1	772.2	772.2	772.0
2.	72.0	72.5	72.3	72.2	72.1	72.3	71.9	72.2	72.0	71.9	72.0	72.1	72.0	71.8	71.5	71.1	70.9	70.8	70.7	70.0	69.9	69.9	70.1	70.2
3.	70.8	71.4	71.8	72.5	73.2	73.4	74.4	75.1	76.1	77.0	77.5	77.7	77.7	77.3	77.5	77.7	77.5	77.3	76.8	76.6	76.7	76.7	76.7	77.0
4.	77.1	77.0	76.7	76.7	76.5	76.4	76.4	76.5	76.7	76.7	76.7	76.5	76.2	75.8	75.4	75.6	74.5	73.9	73.7	72.6	71.9	71.3	71.3	71.4
5.	71.1	70.6	70.0	69.1	68.8	68.4	68.5	68.3	68.0	68.0	67.8	67.6	67.3	67.1	66.8	66.8	66.7	66.2	66.1	66.0	66.0	65.5	65.4	65.6
6.	66.0	65.8	66.0	66.2	66.7	66.4	66.7	66.7	67.2	67.8	68.0	68.6	68.6	68.6	68.6	68.9	69.2	69.0	68.7	68.7	68.7	68.7	68.5	68.4
7.	68.2	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.0	68.3	68.3	68.6	69.0	69.3	69.3	68.9	69.1	69.1	69.1	68.8	69.0	68.9	68.8	69.0	69.1	69.1
8.	68.8	69.1	69.0	69.0	68.9	68.7	68.4	68.5	68.4	68.5	68.8	68.7	68.7	68.4	67.8	67.7	67.5	67.3	66.7	66.2	66.1	66.1	65.5	65.0
9.	64.9	64.5	64.2	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.4	63.2	63.0	62.9	62.6	62.6	63.1	63.6	63.8	64.1	64.3	64.4	64.4
10.	64.7	65.0	65.0	65.0	64.9	65.1	65.1	65.3	65.4	66.0	66.3	66.2	66.2	66.0	65.9	66.0	66.1	66.1	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6
11.	66.5	66.3	66.0	65.5	65.2	65.2	64.9	64.8	64.9	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.6	64.3	64.2	64.4	64.2	64.2	64.2	63.7	63.2
12.	62.7	61.0	61.5	60.6	60.3	59.7	59.4	59.3	58.7	58.2	57.9	57.0	56.5	56.2	55.4	54.7	53.8	53.3	52.4	52.1	52.5	52.8	53.4	54.1
13.	55.7	57.2	58.3	59.4	61.1	62.1	63.7	64.4	65.6	66.5	67.6	68.4	68.3	68.6	68.8	68.8	68.3	68.4	68.2	67.4	67.3	67.0	66.2	66.2
14.	65.7	65.7	65.6	65.8	66.2	67.0	67.6	68.2	68.6	68.9	69.1	69.0	69.0	68.7	68.5	68.3	68.0	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.9	68.9
15.	68.8	68.8	69.4	69.6	70.0	70.4	71.1	71.9	72.5	73.2	73.8	74.4	74.4	74.7	75.0	75.1	75.7	76.0	76.3	76.3	76.6	76.9	76.9	77.3
16.	77.3	77.3	77.0	77.0	76.7	76.5	76.6	76.7	76.7	76.5	76.5	76.4	76.0	75.4	75.2	74.7	74.4	74.1	74.0	73.8	74.0	73.4	73.4	73.0
17.	72.9	72.8	72.4	72.3	71.8	71.9	72.1	72.2	71.8	71.7	71.9	71.8	71.6	71.7	71.6	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6
18.	71.6	71.5	71.3	71.2	71.4	71.3	71.3	71.8	71.7	71.7	72.0	72.0	71.8	71.5	71.4	71.2	71.1	71.0	71.0	70.8	70.4	70.3	70.2	70.0
19.	69.7	69.1	68.9	68.5	67.9	67.9	67.9	68.4	67.9	67.8	67.7	67.6	67.1	67.0	66.8	66.7	66.8	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1
20.	67.1	67.1	67.2	67.0	67.3	67.2	67.6	67.8	67.9	68.2	68.2	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	69.2	69.3	69.4	69.7	70.0	70.4	70.9	71.4
21.	71.5	71.6	71.7	71.6	71.5	71.6	71.8	72.3	72.8	72.7	72.7	72.4	72.4	71.8	71.8	71.7	72.0	71.9	71.9	72.0	72.0	71.1	71.1	72.2
22.	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.3	72.5	72.7	72.9	72.9	73.2	73.2	73.2	73.0	73.2	73.4	73.5	73.9	74.1	74.2	74.5	74.8	74.8	75.5
23.	76.1	76.1	76.1	76.6	76.7	76.8	77.0	77.9	77.9	78.1	78.3	78.1	77.7	77.7	77.7	77.7	77.6	77.5	77.3	77.4	77.5	77.5	77.3	77.4
24.	77.7	78.0	78.1	78.3	78.8	79.4	79.6	79.9	80.0	80.2	80.2	80.3	80.1	79.7	79.0	78.6	78.2	78.2	78.1	77.9	77.9	77.9	77.9	77.6
25.	77.0	77.1	76.8	76.6	76.4	76.1	75.6	75.8	75.2	74.7	74.3	73.5	72.5	72.1	71.5	70.5	70.3	69.7	69.6	69.3	69.0	68.7	68.2	67.9
26.	67.3	66.7	66.2	65.9	65.3	64.7	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	64.6	64.0	64.0	63.7	63.7	63.8	63.8	63.7	63.6	63.5	63.6	63.6
27.	63.1	63.1	63.2	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.2	63.0	62.8	61.9	62.3	61.8	61.8	61.7	62.2	61.1	60.5	60.0	59.7	59.1
28.	58.9	57.5	56.7	56.1	55.1	54.6	54.1	54.4	54.1	54.0	54.3	54.2	53.9	53.3	52.7	52.1	51.5	51.0	50.5	49.9	49.3	48.7	48.1	48.1
29.	47.7	48.2	48.2	48.3	48.6	49.4	49.8	50.9	51.2	51.8	52.5	52.7	53.3	54.0	54.7	55.4	56.2	57.1	57.4	57.5	57.6	57.5	57.2	57.1
Mittel	768.34	768.25	768.21	768.15	768.16	768.22	768.36	768.67	768.77	768.91	769.09	769.02	768.93	768.71	768.62	768.48	768.40	768.34	768.31	768.18	768.09	768.01	767.93	767.99

März 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.1	756.9	756.8	756.5	756.3	756.1	755.7	756.4	756.4	756.0	755.3	754.2	753.2	751.9	750.9	748.5	747.1	745.6	744.3	742.9	742.2	741.5	741.1	741.3
2.	41.2	40.9	40.9	40.6	40.6	40.7	40.8	40.9	40.9	40.6	40.9	40.8	40.9	40.7	40.9	41.1	41.5	41.9	42.4	43.1	43.6	44.2	44.6	44.9
3.	45.5	45.8	45.8	45.6	45.4	45.6	45.6	45.5	45.4	45.0	44.6	44.4	43.7	43.1	42.5	41.6	40.8	40.1	39.4	38.9	38.4	37.7	37.3	36.8
4.	36.9	37.5	37.5	37.5	37.4	37.4	37.5	37.5	37.8	37.7	37.8	37.7	37.2	36.9	37.0	36.8	36.9	37.5	38.9	39.9	40.4	40.6	41.1	40.8
5.	40.8	40.6	40.5	40.2	40.0	40.0	40.0	40.4	40.8	41.3	41.6	42.3	43.1	43.6	44.3	44.5	44.7	45.2	45.0	45.1	45.4	46.1	46.7	47.4
6.	48.1	48.4	48.8	49.2	49.7	50.1	50.3	50.4	50.3	49.9	49.5	49.2	48.5	48.1	47.8	48.1	47.9	47.2	46.1	44.3	42.7	40.6	38.9	39.3
7.	38.5	38.8	39.0	38.8	39.0	39.0	39.2	39.7	40.2	40.8	41.5	42.1	42.6	43.6	44.4	44.7	45.7	46.5	47.2	47.7	47.9	48.2	48.4	48.7
8.	49.1	49.5	50.0	50.2	50.5	50.9	51.4	51.9	52.3	52.8	53.3	53.4	53.5	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.3	53.3	53.3	53.1	53.1	52.9
9.	52.9	52.8	52.8	52.6	52.8	53.1	53.7	54.2	55.0	55.8	56.2	56.7	57.2	57.5	58.0	58.2	58.8	58.8	59.3	59.4	59.6	59.6	59.8	59.8
10.	59.8	60.3	60.7	60.7	60.4	62.0	62.8	63.3	63.9	64.9	65.8	66.6	66.9	67.1	67.5	67.7	68.0	68.3	68.6	68.6	68.5	68.5	68.4	68.2
11	68.2	67.6	67.1	66.5	66.0	65.2	65.0	64.1	63.6	62.8	62.1	61.2	60.2	59.3	58.3	56.7	55.5	54.5	53.7	53.2	52.9	52.9	53.2	53.3
12.	53.3	52.9	52.7	52.1	51.3	50.5	49.1	48.2	47.3	46.7	46.4	46.2	46.2	45.8	45.7	45.3	44.9	44.8	45.4	45.8	46.6	47.9	48.9	50.1
13.	50.8	51.2	51.8	52.4	53.1	53.7	54.5	55.3	56.0	56.4	57.1	57.4	57.8	58.0	58.3	58.5	59.0	59.4	59.6	59.5	60.1	60.4	60.5	60.4
14.	60.7	60.8	60.8	60.9	61.2	61.0	61.1	61.4	61.7	61.9	62.1	62.6	62.4	62.2	62.3	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0
15	61.9	61.8	61.6	61.5	61.6	61.8	62.0	62.1	61.9	62.2	62.2	62.0	61.9	61.8	61.6	61.0	61.5	61.4	61.0	60.9	60.7	60.0	59.5	59.1
16	58.3	57.4	56.7	56.0	55.4	54.9	54.9	55.2	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.5	55.0	53.9	52.9	52.1	51.1	50.0	49.2	49.7	49.6	49.6
17.	49.9	50.2	50.5	51.2	51.5	51.6	52.4	52.7	53.5	53.9	54.6	55.3	55.8	56.3	56.8	57.5	58.2	58.7	58.7	58.9	59.1	59.1	58.9	58.8
18.	58.6	58.1	57.6	57.1	56.6	56.3	56.0	56.0	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.5	55.2	54.9	54.7	54.5	54.2	53.9	53.8	53.9	54.2	54.3
19.	54.1	54.2	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.5	55.0	55.3	55.5	56.2	56.3	56.8	57.4	57.7	58.2	58.7	59.2	59.9	59.9	60.5	61.0	61.3
20.	61.3	61.6	61.9	62.3	62.5	62.6	63.5	63.8	64.1	64.3	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.7	64.5	64.5	64.5	64.3	64.0	63.8
21.	63.8	63.5	63.2	63.1	62.9	62.8	63.0	62.9	62.7	62.7	62.6	62.6	62.4	62.1	62.2	62.0	62.1	62.3	62.3	62.4	62.5	62.6	62.8	62.8
22.	62.8	62.9	63.0	63.0	63.3	63.5	63.8	64.1	64.2	64.0	64.1	64.1	64.0	63.8	63.7	63.6	63.5	63.4	63.5	63.5	63.5	63.4	63.7	62.7
23.	62.3	62.2	62.1	61.2	61.3	61.2	61.5	61.8	61.9	62.1	62.3	62.4	62.0	62.0	61.9	61.8	61.3	61.2	61.1	60.9	61.0	60.9	60.7	60.1
24.	60.2	60.1	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.6	60.9	60.8	60.7	60.6	60.4	60.2	60.1	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	59.8	59.7
25.	59.6	59.3	59.0	59.1	59.1	59.1	59.3	59.2	59.3	59.5	58.9	58.3	58.2	57.6	57.4	57.1	56.9	56.7	56.7	56.6	56.4	56.4	56.1	55.9
26.	55.5	55.4	55.4	55.1	54.8	54.5	54.7	54.9	54.7	54.6	54.2	53.9	53.6	53.2	52.9	52.3	52.2	52.0	52.3	53.1	53.5	53.6	53.4	52.9
27.	53.0	53.1	53.1	53.0	52.8	52.8	52.9	53.1	53.1	52.9	52.5	52.0	51.7	51.0	50.5	50.2	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.2	50.0	49.9
28.	49.8	49.8	49.6	49.5	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.2	49.0	48.9	48.8	48.6	48.5	48.5	48.3	48.2	48.2	48.0	47.9	47.7	47.5	47.7
29.	47.1	47.0	46.8	46.7	46.6	46.7	46.8	47.0	47.0	47.1	47.2	47.1	47.2	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9	48.2	48.5	48.7	49.0	49.1	49.4
30.	49.5	49.5	49.4	49.6	49.8	50.2	50.9	51.5	52.2	52.8	53.4	53.7	54.3	54.6	55.1	55.5	55.6	56.7	57.1	57.7	57.7	58.2	58.2	58.5
31.	58.6	58.6	58.4	58.6	58.5	58.8	59.1	59.2	59.6	60.1	60.1	60.2	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.4	59.2
Mittel	753.95	753.83	753.79	753.70	753.67	753.73	753.91	754.10	754.29	754.38	754.45	754.46	754.79	754.26	754.21	754.04	753.99	753.99	753.96	753.97	753.96	753.93	753.91	753.92

April 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	758.8	758.5	758.2	757.9	757.8	757.7	757.7	757.5	757.1	756.6	756.3	755.8	755.3	754.5	754.3	753.9	753.8	753.8	753.8	753.8	753.5	753.7	753.9	754.0
2.	54.0	53.4	53.3	53.4	53.2	53.5	53.8	54.3	54.6	55.3	55.9	56.5	57.0	57.5	57.6	58.2	58.7	59.4	59.6	60.3	60.9	61.2	61.2	61.2
3.	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.3	61.3	61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.3	61.4	61.4	61.4
4	61.4	61.6	61.5	61.5	61.5	61.8	61.8	62.3	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.4	62.5	62.7	62.7	62.8	63.0	63.0	63.4	63.5	63.8	63.8
5.	63.8	63.8	63.9	63.6	63.6	63.8	64.0	64.1	64.1	64.2	64.1	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.4	63.2	63.1
6.	62.6	62.6	62.4	62.1	61.8	61.5	61.6	61.8	61.8	61.7	61.5	61.3	61.3	61.4	61.3	60.9	60.9	60.8	60.8	61.2	61.4	61.4	61.6	61.8
7.	61.7	61.6	61.9	61.9	62.2	62.5	62.6	62.6	62.9	62.9	63.2	62.8	62.8	62.5	61.9	61.7	61.4	61.2	61.0	61.1	61.4	61.4	61.2	61.2
8.	61.3	61.0	61.0	60.7	60.7	60.8	60.9	61.2	61.3	61.5	61.5	61.3	61.1	61.0	60.6	60.5	60.5	60.5	61.0	61.2	61.2	61.0	61.8	62.3
9	62.3	62.5	62.6	63.0	63.5	63.7	64.1	64.5	64.9	65.2	65.2	65.1	64.9	64.6	64.6	64.4	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	63.5	63.5	63.6
10.	63.4	63.4	63.4	63.0	63.1	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.2	63.0	62.6	62.6	62.4	62.1	61.8	61.6	61.5	61.0	60.9	60.9	60.3	59.9
11.	59.8	59.4	59.3	58.9	58.7	58.8	58.5	58.4	58.3	57.9	57.1	56.5	55.3	54.7	53.4	52.1	50.6	49.6	49.5	48.7	48.9	48.4	48.3	48.0
12.	48.0	47.9	48.1	48.1	48.1	48.5	48.7	48.0	49.1	49.2	49.2	49.2	49.1	49.1	49.1	49.2	49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.3	49.3	49.3
13.	49.2	49.2	49.3	49.3	49.5	49.7	50.3	50.8	51.3	52.0	52.1	52.4	52.9	53.0	53.3	53.3	53.4	54.1	54.2	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6
14.	54.6	54.5	54.5	54.5	54.6	55.0	55.0	55.3	55.6	55.8	56.1	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	57.2	57.4
15.	57.5	57.5	57.6	57.7	57.9	58.3	58.5	59.2	59.3	59.9	60.0	60.2	60.6	60.8	61.0	61.3	61.4	62.3	62.6	63.0	63.5	63.7	63.9	64.2
16.	64.5	64.8	65.2	65.5	65.7	66.0	66.4	66.6	66.8	67.0	67.5	67.6	67.6	68.0	67.9	67.3	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.4	67.1	67.2
17.	67.2	66.7	66.6	66.6	66.3	66.1	66.2	66.1	66.1	65.5	65.5	65.2	64.6	64.3	63.7	63.7	63.4	63.4	63.5	63.3	63.3	63.3	63.0	63.0
18.	63.0	62.8	62.5	62.4	62.4	62.7	62.9	63.0	63.7	63.8	63.9	64.4	64.4	64.6	64.9	65.0	65.2	65.1	65.3	65.8	65.8	65.9	66.4	66.5
19.	66.6	66.9	67.2	67.2	67.5	67.8	68.2	68.5	68.8	69.0	69.0	69.1	69.1	69.3	69.2	69.2	69.5	69.4	69.6	69.6	70.0	70.2	70.2	70.3
20.	70.3	70.7	70.8	70.8	71.0	71.5	72.0	72.3	72.6	72.9	72.9	72.9	73.5	73.5	73.7	73.6	73.4	73.5	73.7	73.9	73.9	74.1	74.3	74.3
21.	74.2	73.9	74.3	74.2	74.2	74.2	74.3	74.5	74.5	74.3	74.3	74.0	73.7	73.2	72.8	72.2	72.0	71.5	71.0	70.6	70.3	70.1	69.8	69.7
22.	69.3	68.7	68.1	67.6	67.4	66.7	66.5	66.0	66.0	65.2	64.7	63.8	63.1	62.3	61.6	60.9	59.9	59.1	58.6	58.2	57.9	57.4	57.0	56.8
23.	56.8	56.3	56.3	56.1	55.9	56.3	56.3	56.6	56.6	56.7	57.2	57.4	57.4	58.0	57.9	58.0	58.0	57.9	57.8	58.3	58.3	58.4	58.6	58.3
24.	58.5	58.5	58.5	58.9	59.3	59.8	60.6	61.3	61.6	61.9	62.4	62.6	62.7	63.0	62.9	63.0	63.0	62.9	63.0	62.9	62.9	63.1	62.8	62.8
25.	62.9	62.5	62.5	62.5	62.0	61.9	62.0	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.2	61.0	60.9	60.8	60.6	60.6	60.6	60.2	59.9	59.8
26.	59.4	59.3	59.2	59.1	59.2	59.5	59.4	59.9	59.8	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	59.4	59.4	59.3	59.1	59.1	59.0	58.8	58.8	58.6	58.6
27.	58.4	58.3	57.8	57.8	57.8	57.8	58.0	58.1	58.4	58.5	58.4	58.5	58.4	58.5	57.9	57.2	56.6	55.9	54.9	54.5	54.2	54.5	54.4	54.4
28.	54.2	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.9	53.9	54.4	54.5	54.5	54.4	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0	54.1	54.1	54.3	54.3	54.3	54.0
29.	53.9	53.7	53.5	53.1	52.7	52.6	52.2	51.9	51.8	51.6	51.3	51.2	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4
30.	51.3	51.1	51.0	50.9	51.1	51.5	51.9	52.1	52.4	53.1	53.5	53.8	54.2	54.2	54.3	54.5	54.6	54.9	55.2	55.8	56.2	56.2	56.4	56.6
Mittel	760.34	760.29	760.19	760.11	760.12	760.27	760.43	760.61	760.73	760.82	760.86	760.92	760.76	760.71	760.55	760.43	760.28	760.23	760.23	760.26	760.32	760.34	760.31	760.32

Mai 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	756.8	756 9	756.9	757.1	757.5	757.0	758.3	758.9	759.1	759.6	760.0	760.3	760.6	760 8	761.1	761.2	761.3	761.4	761.6	762.0	762.2	762.7	762.8	763 0
2.	63.3	63.5	63.5	63.7	64.0	64.5	64.8	65.1	65.4	65.8	65.9	66.2	66.2	65.9	66.2	66.2	66.4	66.3	66.7	66.9	67.1	67.1	67.3	67 3
3.	67.3	67.2	67.0	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.3	66.2	66.2	66.2	66.1	66.3	66.5	66.5	66.7	66.6	66 2
4.	66.1	66.1	65.7	65.8	65.7	65 6	65.6	65.6	65.3	65.2	65.1	65.1	64.9	64.7	64.4	64.3	64 0	63.8	63 7	63.8	63 8	63.8	63.6	63.4
5.	62.9	62.8	62.5	62.2	62.2	62.1	61.9	62.0	62.1	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.7	62.9	63.3	63.3	63.4	63 6
6	63.6	63.6	63.9	63.9	64.3	64.5	64.7	65.1	65.3	65.2	65.4	65.6	65.6	65.7	65.8	65.8	65.8	66.0	66.2	66.6	66.9	66.9	66.9	66 9
7.	67.0	67.1	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3	67.5	67.9	68.1	68.1	67.9	68.0	68.0	67.7	67.6	67.5	67.4	67.5	67.4	67.6	67.8	67.8	68.0
8.	67.7	67.5	67.4	67.3	67.4	67.6	67.6	67.7	67 6	67.6	67.5	67.5	67.2	67.0	66.7	66.4	65.9	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.1	65.2
9.	65.1	65.1	65.6	65.7	66.1	66.4	66.8	67.0	67.1	67.3	67.3	67.1	67.1	67.1	67.0	66.9	66.5	66.3	66.0	65.8	65.7	65.6	65.6	65.5
10.	65.3	65.3	65.2	64.9	64.9	65.0	64.9	64.8	64.7	64.7	64.7	64.2	64.1	63.9	63.5	63.4	62.9	62.7	62.8	63.1	63.4	63.9	64.2	64.5
11	64.6	64.8	65.0	65.3	65.6	65.9	66.3	66.6	66.6	67.0	66.9	66.8	66.9	66.9	66.5	66.3	66.3	66.1	66.0	65.7	65.7	65.7	65.2	65.0
12.	64.7	64.3	63.9	63.6	63.3	63.1	63.3	63.4	63.3	63.0	62.7	62.4	62.0	61.4	60.9	60.2	59.8	59.4	59.3	58.9	59.0	58.4	58.6	58.4
13.	58.2	58.2	58.0	58.0	58.7	59.8	60.6	61.2	61.8	62.3	62.6	62.8	62.9	62.9	62.8	62 7	62.6	62.4	62.1	61.8	61.8	61.3	60.9	60 2
14.	59.5	59.1	58.5	58.0	57.6	57.4	57.1	56.9	56.6	56.5	56.4	56.5	56.4	55.9	55.7	55.5	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.7	55.4
15.	55.4	55.1	54.5	53.9	53.8	53.3	53.3	53 1	53.0	53.1	53.2	53.2	52.9	52.7	52.7	52.5	52.3	51.9	51.8	51.9	52.1	52 2	52.5	52 9
16.	53.6	54.4	54.9	55.5	56.0	56 7	57.3	57.9	58.5	58.8	59.0	59.2	59.2	59.4	59.6	59.8	59.7	59.7	59.8	60.1	60.3	60.4	60.3	60 5
17.	60.4	60.7	60.6	60.6	60.8	60.7	60.7	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.0	61.1	61.2	61 3	61 3	61.2	61.2	61 3	61.3	61.4	61.4	61 5
18.	61.5	61.2	61.1	61.1	60 9	60.6	60 6	60.6	60.7	61.1	61.0	61.3	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.5	61.6	61.7	61 7
19.	61.7	61.5	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	60.7	60.5	60.2	59.5	59.3	59.7	57.9	57.6	57.2	56.9	56.6	56.5	56.3	56.4	56 2	56 0	55 8
20.	55.6	55.5	55.2	54.9	54.7	54.6	54 5	54.2	53.9	53.7	53.3	53.0	52.7	52.4	52.0	51.9	51.8	50.9	51.1	51.0	51 1	50.9	50.7	50 8
21	50.9	50.8	50.7	50.7	50 8	50.9	51.2	51.3	51.5	51.7	51.0	52.1	52.4	52.6	52.0	53.2	53.6	53.7	53.8	54.2	54.6	54.9	55.3	55.8
22	56.1	56.3	56.4	57.0	57.6	58.0	58.3	58.7	58.9	59.2	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	59 8	60.1	60.3	60.0	60 7
23.	60.7	60.7	60.6	60.6	60 7	61.0	61.2	61.4	61.8	61.7	61.9	62.2	62.2	62.4	62.4	62.3	62.1	61.9	62.2	62.4	62.8	62.9	63.1	63 2
24.	63.6	63.4	62.9	62.9	63.3	63.4	63.7	63.9	63.9	64.1	64.5	64.7	64.8	64.9	64.8	64.7	64.9	64.9	65.1	65.3	65.6	65.7	65.8	65.8
25.	66.0	66.1	66.4	66.4	66.5	66.7	67.0	67 1	66.9	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	67.3	67.1	67.2	67.3	67.5	67.5	67.5	67 7
26.	67.7	67.7	67.7	67.4	67.6	67.9	68.1	68.3	68.2	68.3	68.2	68.4	68.3	68.3	68.2	67.9	67.9	67.8	68.0	67.9	68.2	68.5	68.6	68 9
27.	68.3	68.3	68.2	68.2	68.1	68.3	68.3	68.4	68.6	68.6	68 6	68.4	68 0	67.7	67.0	66 7	66.3	66.1	65.8	65.5	65.5	65.7	65 3	64.8
28.	64.6	64.5	63.9	63.4	63.4	62 8	63.1	63.5	63.4	63.3	63.1	63.4	63.5	63.3	62.9	62.6	62.4	62.0	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.3
29.	61.0	61.0	60.7	60.6	60.5	60.2	60.3	59.9	59.9	59.9	59.8	59.7	59.5	59 1	58.0	58.1	57.7	57.5	57.3	57.0	57.1	56 9	56 5	56 4
30.	56.1	55.9	55.8	55 8	55.8	55.7	56.3	56.3	56.6	56.6	56.7	57.0	57.0	57.2	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.2	58.6	59.1	59.4	59 5
31.	60.0	60.6	60.8	60.9	61.1	61.7	62.1	62.5	62.7	62.9	63.1	63.4	63.4	63 4	63.5	63.5	63 4	63.3	63 3	63.4	63.4	63 5	63.5	63 5
Mittel	761.78	761.79	761.67	761.63	761.74	761.85	762.03	762.16	762.23	762.34	762.35	762.40	762.37	762.25	762.13	762.02	761.91	761.77	761.80	761.84	762.00	762.03	762.04	762.04

Juni 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	763.5	763.4	763.4	763.5	763.5	763.5	763.5	763.6	763.6	763.5	763.4	763.5	763.1	763.1	762.6	762.5	762.0	761.9	761.6	761.5	761.4	761.5	761 3	761.2
2.	61.0	60.9	60.6	60.6	60.6	60.6	60.4	60.4	60.3	60.1	60.1	60.2	59.0	59.9	59.7	59.3	59.0	59.0	58.9	59.0	59.2	59.2	59.2	59 3
3.	59.2	59.0	59.0	58.9	58.8	59.0	59.0	59 2	58.9	58.8	58.7	58 3	58.3	58.3	58.2	57.7	57.7	57.4	57.6	57.5	57.6	57.6	57.5	57 4
4.	57.4	57.2	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	56.7	56.6	56.3	56.3	56.1	55.9	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.7	55.9	56.2	56.3
5	56.3	56.3	56.2	56.3	56.5	56.6	56.7	56.7	56.6	56.9	56.9	56 5	56.8	56.5	56.3	56.1	55 9	56.0	55.9	55.9	56.2	56.1	56.2	56 2
6.	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	56.1	56.1	56.1	55.6	55.3	55.3	55.7	55.7	55.0	55.2	55.2	55.5	55.2	55.4	55.1
7.	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	55.0	54.7	54.6	54.5	54.3	54.4	54.2	53.8	53 4	53.7	53.9	53.9	54.0	54.5	54.6
8	55.1	55.1	55.2	55.8	55.9	56.0	56.3	56.4	56.4	56.2	56.7	56.8	56.6	56.3	56 2	55.8	55.8	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.2	56 2
9.	56.2	56.2	55.7	55 6	55.6	55.4	55.0	54.8	55 0	54.8	54.7	54.4	53.7	53.3	52.7	52 3	52.0	51.5	51.5	51.1	50.9	50.6	50.6	50 6
10.	50.1	49.5	49.2	48.9	49.2	49.2	49.5	49.7	50.0	50.5	51.3	51.8	51.9	52.4	52.7	52.8	52.7	52.7	52.7	53.2	53.6	53.7	53.7	53.8
11.	53.8	53.9	53.5	53.7	53.9	53.7	54.3	54.3	54.8	54.9	55.2	55.0	55.0	55.0	54.8	54.7	55.2	55.2	55.1	55.5	55.9	56.2	56.4	56.5
12	56.6	56.0	56.9	57.5	57.8	58.0	58.4	58.7	58.7	58 9	59.3	59.5	59.6	59.7	59 8	59.8	59.8	59 8	59.8	60.2	60.4	60.4	60.8	60 8
13.	60.9	60.9	61.0	61.1	61.6	61.9	62.1	62.3	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.3	63.4	63.5	63.4
14.	63.7	63.7	63 9	64 1	64.2	64.3	64.6	64.8	64.5	64.4	64.7	64 8	64 8	64.8	64.5	64.5	64.2	64.1	64.3	64.5	64.8	64.8	64.8	65.0
15.	65.0	65.0	65.2	65.2	65.3	65.4	65.3	65.0	64.8	64.9	64 8	64.7	64.8	64.5	64.4	64.0	63.6	63.3	63.1	63.1	62.9	62.9	62.9	62.6
16.	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	61.9	61.5	60.9	60.3	60.2	59.7	59.7	59.1	58.7	58.7	58.4	58.4	58 4	58 4	58 2
17.	58.0	57.7	57.7	57.7	58.0	58.1	58.1	58.0	57.9	57 7	57.6	57.6	57.3	57.1	57.0	56.7	56.1	55.5	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.8
18.	55.9	55.9	56.4	56.5	56.6	57.0	57.2	57.5	57.9	58.2	58.2	59.0	59.0	59.2	59.1	59.6	59.2	60.1	60.4	60.7	61.4	61.4	61.0	61.2
19.	61.5	61.5	61.9	62.4	62.9	63.5	64.1	64.4	64.8	64.9	65.4	65.4	65.4	65.4	65.6	65.6	65.5	65.7	65.8	65.9	66.3	66.3	66.3	66 3
20.	66.3	66.3	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	65.7	65.4	65.3	65.1	64.5	64.2	63.8	63.6	63.1	63.1	63.2	63.0	62.7
21.	62.0	61.9	61.5	61.6	61.3	61.0	60.9	60.5	60.5	60.1	59.8	59.4	59.1	59.5	59.0	58.9	58.5	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3	58.4
22.	57.9	57.9	57.7	57.5	57.5	57.6	57.5	57.2	57.0	56.8	56.6	56.2	56.0	56.0	56.3	56.4	56.7	56.7	57.0	57.1	57.4	57.3	57.4	57.4
23.	57.3	57.3	57.1	57.0	57.0	56.7	57.1	57.5	57.5	57.9	58.2	58.2	58.3	58.7	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5
24.	59.6	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	59.5	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8	59.6	59.2	59.1	58 9	58.4	58.1	57.8	57.6	57 7	57 7	57 5	57 5
25.	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	56.3	56.5	56.5	57.0	57.0	56 9	56 8	56.7	56 6	56.6	56 5	56.5	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56 6
26.	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.6	57.0	57.1	57.3	57.7	58.1	58.3	58.6	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.3	59.6	60.0	60.1	60.4
27.	60.4	60.4	60.3	60.5	60.6	60.6	60.8	61.2	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.3	61.4	61.2	61.2	61.0	61.3	61.3	61.3	61.2
28.	61.2	60.7	60.5	60.5	60.3	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.5	59.2	58.8	58.5	58.3	58.0	57.4	56.9	56.6	56.2	55.7	55.1	54.7
29.	54.6	54.0	53.3	53.5	53.6	54.0	54.6	54.7	54.9	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.7	55.8	55.7	55.6	56.1	56.1	56.3	56.3	56.3	56.3
30.	56.4	56.6	56.6	56.6	56.9	57.1	57.4	57.6	57.8	57.8	58.1	58.1	57.7	57.3	57.1	56.5	55.9	55.2	54.7	53.8	53.5	52.9	52.0	51.9
Mittel	758.58	758.48	758.40	758.46	758.53	758.60	758.74	758.80	758.88	758.89	758.96	758.90	758.72	758.71	758.60	758.47	758.29	758.15	758.16	758.16	758.31	758.39	758.26	758.25

Juli 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.8	751.3	751.3	751.3	751 6	751.7	751.8	752.0	752 1	752.2	752.2	752.3	752.3	752.4	752.3	752.5	752.4	752.7	752.7	752.9	753 0	753.1	753.1	753.2
2.	53.1	53.1	53.0	52.9	52.9	53.0	53.3	53.3	53.2	52.9	52.9	52.9	52.7	52.6	51.7	50.4	50.1	49.9	50.2	50.4	51.0	51.4	51.8	52.1
3	52.0	52.4	52.2	52.4	52.5	52 7	53.1	53.4	53.7	53.8	53.9	54.0	54.0	54.1	54.4	54 4	54.4	54.3	54.3	54.7	54.6	54.6	54.6	54.4
4.	54.0	53.4	53.2	52.7	51.8	51.5	51.4	50.8	50.5	50.7	51.0	51.3	51.7	52.3	52.7	53.2	53.4	53.7	53.8	53.8	53.8	54.0	53.9	53.8
5.	53.4	52.6	51.4	50.6	50.1	49.8	49.8	50.0	50.4	50.5	50.9	51.5	52.3	53.3	54.1	55.0	55.6	55.2	56.9	57.6	58.4	58.8	59.4	60.0
6.	60.5	61.1	61.3	61.6	61.9	62.3	62.6	62.9	63.1	63.1	63.4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.0	62.8
7.	62.6	62.5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	62.3	62.5	62.3	62.2	62.1	61.6	61.5	61.3	60.9	60.7	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6
8.	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.6	60.7	60.9	60.9	60.8	61.1	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.3	60.4	60.6	60.7	60.7	60.9	61.2
9.	61.4	61.3	61.2	61.3	61.2	61.2	61.5	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.7	61.4	61.2	61.2	61.2	61.1	61.2	61.3	61.1	61.2	61.2
10.	61.1	61.0	60.8	60.6	60.8	60.7	60.7	61.0	61.2	60.9	60.6	60.5	60.0	59.7	59.1	58.9	58.7	60.0	58.6	58.7	59 2	59.4	59 8	59.9
11.	60.3	60.7	61.3	61.7	62.2	62.2	62.6	62.8	63.2	63.4	63.5	63.3	63.4	63.4	63.5	63.4	63.2	63.2	63.3	63.2	63.4	63.4	63.8	63.4
12.	63.3	62.8	62.4	62.4	62.4	62.3	62.4	62.1	62.2	62.4	62.2	62.1	61.9	61.9	62.1	61.8	61.7	61.6	61.5	61.6	61.9	62.1	62.2	62.3
13.	62.3	62.3	62.3	62.3	62.6	62.8	63.1	63.5	63.7	63.9	64.3	64.3	64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.5
14.	64.4	64.1	63.9	63.7	63.8	64.0	63.9	64.1	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	63.9	63.7	63.7	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	63.2	63.2
15.	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.6	62.5	62.2	61.8	61.6	61.5	61.1	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9
16.	60.9	60.9	60 8	60.8	60.9	61.0	61.3	61.3	61.3	61 4	61.4	61.6	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9	61.8	61.0	61.8	62.0	62.3	62.3	62.4
17	62.3	62 1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	61.9	61.6	61.4	61.1	61.0	61.0	61.2	61.5	61.4	61.3	61.3
18.	61.0	60.7	60.3	60.4	60.4	60.4	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.5	60.5	60.7	60.6	60.7	60.6	60.6	60 6	60.9	60.9	61.0
19	60.9	60.9	60.9	61.0	61.3	61.6	62.1	62.6	62.9	62.9	63.0	62.9	63.0	62.8	62.8	62.5	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.8	63.1	63.1
20	63.0	62.9	63.1	63.1	63.2	63.3	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.4	63.4	63.2	63.0	62.7	62.5	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	61.0	61.8
21.	61.6	61.4	61.5	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.7	60.6	60.3	60.1	59.8	59.4	59.2	58.6	58.4	58.0	57.8	57.5	57.5	57.3	57.0	56.8
22	56.5	56.2	55.8	55.8	55 6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.2	55.1	55.4	55.4	55.1	55.0	55.0	54.7	54 8	55.2	55.4	55.5	56.0	56.6
23.	57.0	57.1	57.4	57.4	57.5	57.7	58.2	58.8	59.2	59.7	60.2	60.8	61.2	61.1	61.3	61.3	61.1	61.3	61.4	61.7	62.0	62.0	62.3	62.5
24.	62.4	62.4	62.4	62.5	62.9	62.9	63.0	63.3	63 3	63.4	63 2	63.0	63 0	62.9	62.8	62.5	62.6	62.6	62.5	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0
25.	63 0	62.8	62.8	62 7	62.8	62.8	62.6	62.6	62.6	62.6	62.3	62.3	62.3	62.4	62.2	62.1	61.9	61.8	62.0	62.0	62.2	62.1	61.7	62.0
26.	61 7	61.4	61.6	61.5	61.5	61.7	61.6	61.6	61.4	61.4	61.2	61.1	60.7	60 3	60.1	60.0	59.7	59.6	59.3	59.0	59.0	58.8	58.3	58 4
27.	58.2	57.6	57.3	57.0	57.0	57.1	57.1	57.9	58.5	58.8	59.3	59.6	59.8	60.1	60.5	60.6	60.9	61.0	61.3	61.7	62.4	62.7	63.2	63.3
28.	63.6	63.8	64.0	64.2	64.3	64.4	64.7	64.9	64.7	64.5	64.8	64.8	64.4	64.2	63.7	63.1	62.5	61.8	61.7	62.1	61.0	60.4	59.6	61.1
29.	60.6	59.4	58.6	58 5	57.9	57.8	57.2	56 7	56.7	56.7	56.6	56.4	56.3	56.2	56.3	56.1	55.9	55.8	55.7	55.6	55.6	55.1	55.1	55.0
30.	55.0	55 0	55.1	55.2	55.1	55.2	55.6	55.3	55.1	53.9	55.9	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.0	56.6	56.3	56.0	56.2	56.2	56.6	56.3
31.	55.7	55.7	55.7	55.9	55.9	56.1	56.2	56.1	56.3	56.1	55.9	56.2	56.1	55.8	55.9	55.8	55.9	56.0	56.2	56.3	56.2	56.4	56.4	56.7
Mittel	759.68	759.43	759.33	759.30	759.32	759.37	759.51	759.69	759.67	759.73	759.75	759.79	759.79	759.74	759.68	759.55	759.47	759.47	759.43	759.50	759.62	759.66	759.73	759.83

August 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	756.7	756.9	756.8	757.0	757.2	757.4	757.7	757.9	758 1	758.1	758.4	758.7	758.8	758.9	759.0	758.8	758.4	758.7	758.7	759.0	759.2	758.9	759 1	758 7
2.	58.5	58.3	58.2	58.2	58.4	58.3	58.2	58.2	58.4	58.9	57.6	57.9	57.8	57.5	56.9	56.7	56.4	56.4	56.4	56.1	56.0	55.6	55.2	55.4
3.	55.1	55.0	54 6	54 5	54.3	54.3	54 8	54 0	55.3	55 4	55.7	55.9	56.1	56.0	55.7	55 6	55.6	55.6	55.5	55.7	55.8	56.0	56.1	56.4
4.	56.2	56.3	56.3	56.5	56.5	56.8	57.1	57.2	57.2	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.3	57.3	57.3	57.4	57.6	57.4	57.5	57.4
5.	57.5	57.3	56 9	57.0	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57 5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57 6	57.7	57.9	58.0	58.1	58.4	58.4	58.3	58.5
6.	58.5	58.3	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58 4	58.4	58.5	58.5	58.6	58.6	58.5	58.4	58.5	58.2	58.2	58.3	58.6	58.7	58.6
7.	58.7	58.2	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58 7	58.5	58.5	58.5	58.9	59.0	59.1	59.3	59.7	59.7
8	59.7	59.7	59.8	59.8	60.3	60.4	60.6	61.1	61.1	61.2	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	61.0	61.1	61.3	61.5	61.8	61.8	62.0	62.1
9.	62.5	62.5	62.4	62.6	62.8	62.8	62.8	63.1	63.4	63.4	63.5	63.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.3	63.2	63.2	63.4	63 6	63.9	64.0	64 3
10.	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.7	64.8	64.8	65.3	65.3	65.3	65.2	65.1	64.8	64.5	64.5	64.4	63.9	63.9	64.1	64.1	64.3	64.2	64.0
11.	64.0	63.6	63.7	63.5	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.3	63.1	63.0	62.7	62.2	62.1	61.8	61.5	61.5	61.4	61.3	61.1
12.	61.0	60.5	60.5	60.0	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	60.3	60.3	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60 2	60 3
13	60.3	60.1	60.0	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.2	60.1	59.8	59.7	59.4	59.8	59.1	58.9	58 6	58.7	58.6	58.2	58 1	57.7	57.5	57.3
14.	56.9	56.6	56.5	56.4	56.1	56.2	56.2	56.2	56.0	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.6	55.5	55.4	55.2	55.3	55.1	55.2	55.2	55.1	55.0
15	54 8	54 8	54.7	54.7	54.7	54 9	54.9	54.9	54.9	55.0	55.1	55.0	55.1	55.1	54.8	54.8	54 8	54.5	54.1	54.1	54.1	54.0	53.8	53.8
16.	53.4	53.1	53.1	52.7	52.7	52.5	52.4	52.3	52.2	52.4	52.5	52.8	53.1	53.4	53.5	53.6	53.7	53.7	53.8	53.8	53.9	53.7	53.8	53.6
17.	53.5	53.2	53.3	53.2	53.2	53.2	53.3	53.5	53.5	53.8	53.7	53.9	54.1	54.6	54.7	55.1	55.7	55.8	56.0	56.3	56.3	56.6	56.7	56.9
18.	57.0	57.1	57.2	57.8	58.1	58.6	58.8	59.1	59.7	59.9	60.2	60.4	60.7	60.5	60.7	60.9	60.9	60.7	60.8	60.9	60.8	60.9	60.7	60.6
19	60.6	60.0	60.1	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.3	59.4	59.4	59.4	59.1	59.1	58.7	58.4	58.4	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7
20.	58.6	58.3	58.3	58.1	58.1	57.8	57.8	57.5	57.5	57.3	57.3	57.3	57.3	56.8	56.7	56.8	56.6	56.5	56.5	56.4	56.4	56.4	56.3	56.1
21	56.4	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.0	56.0	56.9	56.9	57.0	57.3	57.5	57 3	56.5	56.9	56.9	56.7	56.6	56.6	56.3	56 2	56 2	56 1
22.	56.1	55.7	55.3	55.2	55.2	54.7	54.8	55.0	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.0	54.9	54.9	55.1	55.1	55.3	55.7	55.7	56.0	56.0
23.	56.0	56.0	56.4	56.4	56.7	57.0	57.3	57.8	58.2	58.5	58.8	59.0	59.0	59.1	59.3	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5
24.	59.5	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	59.0	58.9	58.9	58.8	58.7	58.4	58.2	57.8	57.6	57.2	57.1	56.5	56.2	55.5	54.9	53.8	53.0	52.4
25.	52.2	52 0	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.2	52.2	52.3	52.3	52.8	53.0	53 1	53.1	53.1	53 1	53.0	52.9	52.9	52.3	51.9	51.5	51.6
26.	51.6	51.2	50.6	50.4	50.0	49.8	49.5	49 0	48.2	47.6	47.6	47.6	47.0	47.1	46.9	46.5	46.4	45.6	46.0	46.2	46.2	46.2	46.2	46.4
27	46.4	46.8	47.8	48.6	49.6	50.5	51.2	52.4	53.5	54.4	55.2	55.9	56.4	57.1	57.1	57.6	57.6	57.9	58.0	58.5	58.6	58.8	58.9	59 0
28.	59.4	59.5	59.5	59.7	59.7	59.9	60.4	61.0	61.1	61.5	61.7	61.9	62.0	62.3	62.5	62.7	63.1	63.1	63.2	63.6	64.1	64.2	64.5	64.8
29.	64.9	64.9	64.9	65.2	65.4	65.6	66.2	66.2	66.3	66.4	66.4	66.8	66.9	67.0	66.9	66.8	66.7	66.7	66.6	66.6	66.8	66.9	66.9	67.0
30.	67.0	66.9	66.9	67.0	66.8	66.7	66.8	66.8	67.1	67.1	66.8	66.4	66.3	65.9	65.6	65.5	65.0	64.9	64.9	64.8	64.4	64.4	64.3	64.1
31.	63.7	63.5	63.6	63.6	63.6	63.5	63.1	63.1	63.1	63.2	62.9	62.5	62.6	62.6	62.4	61.8	61.7	61.7	62.6	62.1	62.0	62.2	62.0	61.8
Mittel	758.10	757.91	757.91	757.92	757.98	758.06	758.20	758.29	758.40	758.51	758.52	758.60	758.63	758.63	758.50	758.41	758.35	758.29	758.33	758.35	758.37	758.31	758.32	758.30

September 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.7	761.2	761.3	761.1	760.9	760.9	760.1	760.2	759.5	759.5	759.5	759.3	759.0	758.9	758.5	758.3	758.2	758.4	758.5	758.5	758.5	758.2	758.1	758.0
2.	58.0	57.2	56.6	56.6	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.6	57.4	58.1	58.5	58.6	59.0	59.1	59.0	59.1	59.1	59.0	58.6	58.4	57.8	57.6
3.	57.0	56.2	56.0	55.4	55.3	55.4	55.6	55.0	56.1	56.6	56.6	57.1	57.3	57.3	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.7	57.5	58.0	58.1	58.1
4.	58.1	58.0	57.6	57.5	57.3	57.3	57.1	56.9	56.8	56.4	56.1	55.8	55.7	55.4	55.0	55.0	54.9	55.2	55.3	55.7	55.8	56.2	56.3	56.5
5.	56.5	56.6	56.5	56.6	56.6	56.0	57.1	57.4	57.5	57.7	57.7	57.6	57.7	57.4	57.2	57.3	57.1	56.9	57.0	57.1	56.9	56.9	57.1	56.9
6.	56.9	56.8	56.7	56.7	56.6	56.6	56.8	57.0	57.7	57.2	57.2	57.4	57.8	57.8	58.0	58.4	58.8	59.2	60.0	60.6	60.9	61.2	61.8	62.3
7.	62.6	62.6	62.9	62.9	63.3	63.9	63.9	64.3	64.6	64.6	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.7	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3
8.	65.1	65.1	65.0	65.0	64.8	64.9	65.1	65.2	65.2	65.1	64.9	64.7	64.3	64.0	63.7	63.4	63.1	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.2	62.0
9.	61.6	61.5	61.3	60.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.1	59.9	59.7	59.5	59.3	59.2	58.7	58.6	58.6	58.5	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2
10.	58.0	57.7	57.7	57.6	57.6	57.8	58.1	58.3	58.4	58.7	58.9	59.1	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1
11.	59.0	59.1	58.8	58.4	58.3	58.3	58.4	58.5	58.6	58.8	58.7	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4	58.4	58.7	58.8	59.1	59.3	59.4	59.4	59.4
12.	59.4	59.3	59.2	59.2	59.3	59.4	59.6	59.8	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.1	59.8	60.1	59.9	60.2	60.3	60.3	60.3	59.8	59.6	59.5
13.	59.1	58.9	58.6	58.4	57.8	57.6	57.5	57.2	56.9	56.4	55.7	55.1	54.4	53.9	53.3	53.2	53.0	52.5	52.5	52.5	52.1	51.5	51.3	51.2
14.	50.9	50.6	50.7	50.6	50.6	51.0	51.4	51.7	51.9	52.2	52.2	52.5	52.6	52.9	53.1	53.3	53.6	54.0	54.2	54.5	54.6	54.7	54.7	54.6
15.	54.4	54.4	54.4	54.2	53.5	53.7	53.7	53.8	53.9	54.6	55.4	56.5	57.3	57.8	58.5	59.1	59.6	59.9	60.4	60.6	60.6	60.7	60.5	60.1
16.	59.5	59.2	58.8	58.2	57.5	57.3	56.9	56.6	56.6	56.9	57.0	57.2	57.6	57.7	58.0	58.3	58.7	59.1	59.2	59.6	59.6	59.4	59.4	59.3
17.	59.0	59.5	58.9	59.5	59.2	59.2	59.4	59.7	60.0	60.4	60.5	60.7	60.5	60.5	60.7	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	59.8	59.6	59.2	58.9
18.	58.5	57.7	57.4	56.4	55.8	55.4	54.6	54.0	53.7	53.6	53.3	53.1	53.1	53.1	53.2	52.9	52.7	52.8	52.6	52.3	52.2	51.6	51.6	50.6
19.	50.5	50.5	50.5	50.1	49.3	49.4	49.5	49.4	49.7	50.1	50.3	50.5	50.9	51.2	51.5	51.8	52.1	52.3	52.3	52.6	52.6	52.9	53.1	53.3
20.	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.4	53.7	53.7	53.7	53.5	53.4	53.2	52.8	52.8	52.5	52.5	52.3	52.3	52.2	51.9	52.1	52.0	51.8	51.8
21.	51.7	51.7	51.6	51.6	51.6	51.9	52.0	52.1	52.5	52.7	52.9	53.0	52.9	52.8	52.6	52.5	52.6	52.7	52.9	53.2	53.3	53.5	53.5	53.9
22.	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	54.2	54.2	54.3	54.4	54.3	54.3	54.1	53.7	53.0	52.6	52.0	51.6	50.8	50.2	49.1	48.6	47.6	46.5	45.4
23.	44.4	43.2	42.4	41.9	41.3	41.3	41.3	41.4	41.4	41.3	41.1	40.9	40.6	40.4	40.0	39.9	40.3	40.8	41.2	41.4	41.5	41.4	42.0	42.0
24.	42.1	42.0	41.6	41.1	40.6	39.9	39.4	38.7	38.2	38.2	38.2	38.5	38.9	39.2	39.5	39.9	40.7	40.7	42.5	44.3	45.6	46.7	47.6	48.0
25.	48.6	48.8	48.9	48.9	48.8	48.7	48.6	48.5	48.3	48.2	47.9	47.4	47.1	46.8	46.6	46.2	46.1	46.3	46.8	46.9	47.1	47.4	47.6	48.0
26.	48.2	48.4	48.7	49.0	49.0	50.3	50.9	51.2	52.0	52.4	52.5	52.8	53.2	53.5	53.7	54.2	54.7	55.0	55.3	55.8	56.3	56.7	56.8	57.0
27.	57.4	57.5	57.9	58.1	58.1	58.4	59.0	59.6	59.5	59.6	59.5	59.3	58.9	58.5	58.2	57.8	57.8	57.8	57.4	57.0	56.7	56.5	55.9	55.2
28.	54.4	53.7	53.3	52.7	52.2	51.9	51.9	51.8	51.3	51.4	51.7	52.0	52.1	52.4	52.7	52.9	54.0	54.7	55.4	56.3	56.7	57.0	57.5	57.9
29.	58.6	59.2	59.9	60.5	61.0	62.0	62.6	63.5	64.1	64.6	65.0	65.4	65.6	65.8	66.1	66.7	67.1	67.7	68.1	68.4	68.9	69.4	70.0	70.0
30.	70.2	70.3	70.5	70.9	71.4	71.9	72.4	72.7	73.2	73.5	73.7	73.9	73.8	73.9	74.0	74.2	74.5	74.8	75.0	75.2	75.2	75.1	75.0	74.8
Mittel	756.29	756.14	756.04	755.91	755.72	755.83	755.92	756.01	756.09	756.18	756.23	756.30	756.29	756.23	756.21	756.28	756.36	756.55	756.73	756.87	756.93	756.93	756.91	756.84

Oktober 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	774.0	774.7	774.4	774.4	774.3	774.2	774.2	774.2	774.4	774.3	773.8	773.6	772.6	772.3	771.9	771.7	771.5	771.5	771.5	771.2	771.0	770.3	770.1	769.0
2.	69.1	68.9	68.5	67.9	67.6	67.2	67.2	67.0	67.0	66.7	66.1	65.4	65.1	64.5	63.9	63.2	63.0	62.6	62.6	62.0	62.0	61.4	60.5	60.0
3.	59.5	58.7	58.4	57.8	57.1	56.6	56.6	56.6	56.3	56.0	55.5	55.3	55.0	55.1	55.5	56.1	56.7	57.5	58.2	58.1	58.7	58.8	59.3	59.3
4.	59.3	59.3	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	59.2	58.8	58.4	57.9	57.4	56.9	56.4	55.9	55.2	55.0	54.5	54.0	53.4	52.8	52.4	51.5	50.8
5	49.8	49.5	48.8	48.1	47.4	47.2	47.1	47.2	47.9	48.1	48.4	48.6	49.1	49.4	49.7	50.0	50.5	50.9	51.4	51.9	52.5	52.9	53.5	53.7
6.	54.1	54.3	54.4	54.8	54.8	54.8	55.0	55.0	55.7	56.0	56.5	56.9	57.2	57.4	57.7	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	57.8	57.2	56.7	56.1
7.	55.7	55.0	54.3	53.9	53.6	53.0	53.1	53.6	53.8	53.9	54.6	55.0	56.0	56.6	57.1	57.6	58.8	59.3	60.0	60.0	60.1	60.3	60.3	60.3
8.	60.0	59.4	59.3	59.4	59.4	59.2	59.5	59.6	59.7	59.7	59.5	59.3	58.9	58.9	58.8	58.9	58.9	59.0	58.5	58.2	58.2	58.0	58.0	57.9
9.	58.0	58.0	57.7	57.6	57.0	58.2	58.4	58.8	58.7	59.1	59.3	59.5	59.5	59.9	60.2	60.1	60.3	60.6	60.5	60.4	60.2	60.2	60.0	60.0
10.	59.5	58.9	58.6	58.4	58.2	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2	57.9	57.7	57.2	56.8	56.6	56.0	55.6	54.9	54.5	53.8	53.3	52.9	52.6	52.3
11.	51.5	51.0	51.0	51.0	51.4	52.1	52.4	52.7	53.2	53.7	53.8	53.9	53.9	54.0	54.4	54.4	54.4	54.8	55.0	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
12	54.8	54.5	54.4	54.4	54.3	54.0	54.0	54.4	54.4	54.4	54.6	54.8	55.1	55.3	55.4	55.6	55.8	56.1	56.3	57.3	57.4	58.0	58.5	59.0
13.	59.5	59.8	60.4	61.0	61.8	62.8	63.5	64.7	65.3	65.8	66.4	67.0	66.9	67.5	67.9	68.6	68.9	69.6	70.1	70.5	71.0	71.0	71.0	71.2
14.	71.4	71.2	71.2	71.1	71.1	71.0	71.0	70.6	69.8	69.2	68.6	68.3	67.8	67.4	67.5	67.4	67.2	67.3	67.5	67.3	67.3	67.3	67.2	67.2
15.	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	66.9	66.7	66.6	66.1	65.8	65.7	65.2	65.0	64.9	64.4	64.0	63.7	63.1	63.0	62.6	62.2
16.	61.8	61.2	61.1	61.1	60.6	60.6	60.6	61.2	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.7	60.6	60.6	60.0	59.9	59.3
17.	58.4	58.1	57.7	57.1	56.4	56.2	56.2	56.2	56.0	55.8	55.5	55.0	54.8	54.4	53.8	53.2	52.6	52.2	51.6	51.2	50.7	50.0	49.7	48.9
18	48.3	47.6	47.4	47.1	46.9	46.5	46.5	46.5	46.3	46.3	46.7	45.9	45.9	45.7	45.9	45.8	45.9	45.8	45.7	45.6	46.1	46.3	46.8	47.3
19.	47.5	47.9	48.0	48.1	48.3	48.3	48.7	49.0	49.0	48.8	48.7	48.5	48.4	48.3	48.0	47.9	47.4	47.4	46.3	45.9	44.7	44.4	44.2	43.5
20.	43.5	43.4	43.0	42.7	42.2	42.0	41.6	41.5	41.5	41.3	41.0	40.9	40.5	40.1	40.1	40.4	40.5	40.6	41.2	41.8	42.1	42.5	43.5	43.7
21.	44.2	44.7	45.2	45.6	46.1	46.3	46.8	47.2	47.5	47.8	48.1	47.8	47.7	47.7	47.8	47.8	48.0	48.5	49.0	49.3	49.7	49.9	50.2	50.2
22.	50.2	50.2	50.3	50.0	49.9	50.3	50.3	50.5	50.7	50.8	50.9	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	51.0	51.3	51.6	51.6	51.8	51.8	52.2
23	52.7	52.8	53.1	53.2	53.7	54.1	54.3	55.0	55.4	55.5	56.0	56.0	56.0	56.1	56.0	56.0	55.7	55.7	55.6	55.7	55.4	55.4	55.2	55.2
24.	54.8	54.4	54.2	54.1	54.4	54.5	54.6	55.1	55.1	55.3	55.4	55.5	55.4	55.7	55.7	56.0	56.1	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.0	55.8
25	55.3	55.2	54.8	54.8	54.5	54.1	54.1	54.1	53.9	53.7	53.6	53.5	53.0	52.9	52.5	52.8	53.0	53.1	53.2	53.4	53.8	53.9	54.1	54.1
26	54.1	54.0	54.1	54.2	54.4	54.3	54.4	54.7	55.1	54.9	55.3	55.2	54.7	54.6	54.7	54.9	55.4	55.7	56.2	56.5	56.6	56.8	57.2	57.2
27	57.2	57.2	57.2	57.1	57.3	57.6	57.6	57.8	58.4	58.1	58.1	57.4	57.4	56.4	56.2	56.1	55.6	55.3	55.3	54.9	54.9	54.6	54.6	54.9
28.	54.6	54.6	54.7	54.8	55.2	55.2	55.4	55.8	55.8	56.1	56.4	56.3	56.3	55.8	56.2	55.8	55.8	56.2	56.2	56.1	56.1	55.9	55.7	55.5
29.	54.8	54.2	53.4	52.9	52.1	50.7	49.7	49.2	48.9	49.0	47.5	46.8	46.7	46.8	46.7	46.2	46.9	47.1	47.4	47.6	48.7	49.9	50.5	50.9
30.	51.8	52.1	52.4	52.8	53.2	53.3	53.9	54.4	55.0	55.5	56.1	56.3	56.3	56.3	56.5	56.6	56.6	57.0	56.8	56.9	57.4	57.4	57.3	57.3
31.	57.0	57.3	56.6	56.9	56.5	56.1	56.1	56.8	56.0	56.7	56.8	56.6	56.0	56.1	55.6	55.5	55.5	55.9	55.8	55.7	56.1	56.3	56.5	56.5
Mittel	756.45	756.29	756.15	756.08	756.08	755.95	756.03	756.25	756.34	756.36	756.35	756.31	756.06	756.00	755.97	755.95	756.01	756.12	756.16	756.13	756.17	756.13	756.18	756.01

November 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	756.7	756.7	756.5	756.5	756.4	756.4	756.4	756.5	756.5	756.6	756.4	755.9	755.8	755.3	755.1	754.8	754.8	754.7	754.6	754.5	754.1	753.9	753.6	753.4
2.	53.0	52.8	52.3	52.2	51.9	51.7	51.8	52.1	52.3	52.3	52.1	51.8	51.7	51.3	51.3	51.1	50.7	50.7	50.5	50.2	50.0	49.8	49.5	49.1
3.	48.4	48.0	47.4	46.6	45.8	45.2	44.9	44.9	44.8	44.7	44.7	44.8	44.4	44.5	44.8	44.9	45.1	45.3	45.4	45.7	46.2	46.5	46.9	47.4
4.	47.8	48.6	49.6	50.7	52.5	54.2	56.1	58.3	59.9	61.4	63.2	64.3	65.3	66.5	67.5	68.5	69.1	69.8	70.5	71.0	71 5	72 1	72.5	73.0
5.	73.5	73.9	74.3	74.5	74.8	75.1	75.5	75.9	76 6	77.1	77.3	77.3	77.2	76.9	76.9	76.6	76.7	76.5	76.2	76.0	76.0	75.5	75 2	75.0
6	74.4	74.4	74.3	73.9	73.1	72 8	72.3	71 8	71.9	71 9	71.3	70.6	70.0	68.9	68.3	67.4	66.6	66.0	65.3	64.5	64.1	63.0	62.0	61.3
7.	60.2	59.4	58.5	57.9	57.3	56.6	55.8	55.2	55.1	54.9	54.0	53.3	52.7	52.0	51.6	51.0	50.9	50.6	50.9	50.9	51.0	51.2	51.5	51.8
8.	51.6	51.6	51.2	51.1	51.0	50.8	50.7	50.9	51.2	51.5	51.5	51.6	51.6	51.8	51.8	52.3	52.5	53.1	53.4	53.8	54.6	55.2	55.7	56.3
9.	56.8	57.2	58.0	58.6	59.3	59.6	60.3	61.4	62.1	62.6	63.0	63.2	63.3	63.3	63.5	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	63.9	63.6	63.4	63.3
10	63.1	63.2	63.3	63.3	63.5	63.3	63.5	64.1	64.8	64.9	65.2	65.1	64.6	64 1	63.8	63.5	63.1	62.8	62.3	61.8	61 7	61.1	60.8	60.7
11.	60.3	59.8	59.2	58.9	58.8	58.7	58.3	58.4	58.3	58.5	58.2	58.1	57.8	57.3	56.8	56.4	56.2	56.0	55.4	54.9	54.6	54 1	53.8	53.5
12.	53.0	53.2	53.7	54.3	55.2	55.7	56.4	57.2	58.1	59.0	59.6	60.1	60.8	61.2	61.6	62.1	62.6	62.9	63.3	63.3	63.5	63.7	63.7	63.8
13.	63.8	63.9	63.8	63.8	63.8	64.0	64.0	64.3	64.4	64.7	64.9	64.7	64.6	64.3	63.9	63.8	63.7	63.8	63.8	63.7	63.8	63.9	63.9	63.9
14.	63.7	63.4	63.2	63.1	62.8	62.6	62.9	63.2	63.6	63.5	63.2	62.5	61.5	61.1	60.9	60.4	59.9	59.5	59.0	58.5	57.9	57 3	56 7	56.2
15.	54.6	53.9	54.0	53.5	53.1	52.8	52.6	52.6	52.5	52.7	52.8	52.5	52.4	52.2	52.2	52.2	52.8	52.9	53.3	53.6	54.1	54.7	55.1	55.4
16.	56.0	56.4	56.8	57 3	57.7	58.1	58.5	59.3	59.5	60.3	60.6	60.6	61.0	61.2	61.6	61.7	62.1	62.4	62.6	62.7	62.8	63.0	63.2	63.2
17.	63.2	63.3	63 3	63.2	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	63.6	63.8	63 5	63.5	63.0	62.8	63.0	63.0	62.7	62.7	62.5	62.5	62 1	61.9	61.7
18	61.5	61.0	60.7	60.4	60.1	59.8	59.8	60.0	59.7	59.7	59.2	59.0	58.5	58.1	58.1	57.8	57.8	57.9	57.7	57.7	57.6	57.6	57.5	57.4
19.	57.4	57.4	57.3	57.3	57.2	57.1	57.4	57.8	57.9	58.1	58.1	58.1	58.1	58 1	57.9	58.0	57.9	58.1	58.2	58.0	58.1	58.3	58.2	58.2
20	58 5	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.5	58 7	58.7	58.9	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.8	58.9	58.8	58.7	58.6	58.7	58.9	59.1
21.	59.6	60.0	60.4	60.7	61.2	61.4	61.9	62.4	62.9	63.3	63.4	63.7	64.3	65.1	66.2	67.1	68.1	69.0	69.8	70.4	71.0	71.6	71.9	72.6
22.	73.0	73.5	73.8	74.1	74.5	75.0	75.2	75.9	76.1	76.6	76.9	77.1	77.1	77.1	77.2	77.1	77.1	77.2	77.2	77.3	77.5	77.7	77.6	77.5
23.	77.4	77.4	77.4	77.3	77.3	77.2	77.2	77.2	77.4	77.4	77.4	77.2	77.1	77.1	77.0	76.7	76.5	76.7	76.5	76.3	76.4	76.6	76.7	76.8
24.	76.7	76.8	76.7	76.8	76.9	77.1	77.4	77.7	78.0	78.5	78.7	78.7	78.8	79.0	79 5	79.7	80.1	80.2	80.1	80.3	80.3	80.5	80.7	80.8
25	80.8	80.8	80.6	80.6	80.6	80.6	80.8	80 9	81.0	81.1	81.0	80.6	80.7	80.5	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7	79.4	79.1	78.9	78.9
26.	78.5	78.4	78.2	77.8	77.4	77.3	77.2	76.9	76.7	76.3	75.7	75.1	74.9	74.7	73.9	73.7	73.3	72.7	72.2	72.0	71.7	71.5	71.0	70.5
27.	70.0	69.8	69.2	68.5	67.9	67.5	67.1	66.7	66.5	66.3	65.8	65.3	65.0	64.6	64.3	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.1	63.2	63.3	63.3
28	62.8	62.8	62.8	62.5	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.8	62.9	63.0	63.5	63.7	64.1	64.5	64.7	64.9	65 3	65.5	65.9	66.3	66.5	66 6
29.	66.6	66.6	66.6	66.7	66.9	67.0	66.9	67.4	68.0	68.2	68.4	68.6	68.4	68.1	67.9	67.8	67.3	67.2	67.0	66.4	65.9	65.4	65.3	64.7
30	64.5	64.3	64.1	64.0	63.8	63.8	63.6	63.7	63.9	63 9	63.5	63.1	62.2	61.2	60 7	60.6	60.2	59.8	59.6	59.5	59.6	59.4	59.4	59.2
Mittel	762.91	762.90	762.85	762.81	762.82	762.85	762.96	763.25	763.49	763.71	763.72	763.61	763.52	763 38	763.31	763.30	763.30	763.32	763.29	763.22	763.25	763.22	763.18	763.15

Dezember 1896. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1	759.3	759.2	758.9	759.3	759.3	759.3	759 5	760.3	760.5	760.7	761 0	761.3	761.7	761.7	762.0	762.0	762 0	762.3	762.3	762 8	763.3	763 6	763.9	764.0
2.	64.3	64.3	64.4	64.4	64.4	64.7	65.1	65.2	65.6	65.8	66.0	66.0	65.7	65.6	65.9	65.9	65.9	65.8	65.7	65.5	65.5	65.8	65.8	66.0
3.	65.7	65.8	65.8	65.5	65 0	64.8	64.8	64.8	65.0	64.9	64.6	64.1	63.4	63 0	62.7	62.8	62 6	62.1	62.2	62.2	61.6	61.2	61.1	61.0
4	60.6	60.3	59.8	59.5	59.2	58.9	58.7	59.0	58.3	58 2	57 9	57.2	56.5	56.1	55 6	55.2	54 8	54.8	54.6	54.4	53.9	53.9	53.6	53.2
5.	52.9	52.8	52.8	52.2	51.9	51.8	51.8	51.9	52.3	52.3	52.2	51.8	51.5	51.3	51.5	51.5	51.5	50.9	50.4	50.4	50.4	50.3	50.3	50.0
6.	49.7	49.4	48.9	48.2	47.4	46.7	46.7	46.7	46.3	46.2	45.8	45.3	44.7	44 4	43.8	44 0	43.6	42.8	42.3	41.7	41.1	41.9	41.6	41.4
7.	40.8	40.7	40.4	40.2	40 2	39.7	39.8	40.3	40 2	40.3	40 6	40.6	40 7	40.7	41.4	41.6	41.8	42.2	42.4	43.0	43.5	43.7	44.0	44 5
8.	45.3	45.6	45.7	46.1	46 4	46.8	47.0	47.5	48.0	48 4	49 0	49.5	50.1	50.6	50.8	51.2	51.6	52.0	52.2	52.4	52.7	53.0	53.4	53.7
9.	53.8	53.8	54 0	54.4	54.6	55.1	55.2	55.8	56.5	57.3	57 3	57.5	57.6	57.9	58.4	58.8	59.1	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	60.0	59.9
10	59.6	59.6	59.6	59.7	59.4	59.4	59.6	59.8	59.8	60.1	60 3	60.3	60.2	60.1	60.4	60.4	60.5	60 6	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	61.0
11.	61.1	61.1	61.3	61.3	61.3	61.6	61.8	62.5	62.8	63.4	63.3	63.2	63.3	63.2	63.8	63.9	64.0	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.4	63.4
12.	63.3	62.9	62.3	62.3	61.7	61.1	61 0	61 0	61.2	60.9	60.7	60.3	59.5	59 2	59.1	58 8	58.6	58.3	58.2	58.1	58.0	57.7	57.6	57.4
13.	57.4	57.1	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.0	55.8	55.3	55.2	54.8	54.7	54.1	54.0	53.3	53.0	52.6	52.4	51.7
14.	51.3	50.8	50.5	50.0	49.2	48 8	48.4	48.3	47.9	47.5	47.5	47.0	46.5	46.1	45 9	45.9	45 0	45.7	45.4	45.5	45 3	45.0	45.0	44.9
15	44.9	44.9	44 9	44 9	44.9	44.8	44.9	45.5	45.9	46.1	46.6	46.8	47 2	47.6	48.2	48.5	49 2	49.3	49.7	50.5	50.8	51.3	51.8	51 8
16.	51.9	52.2	52.7	52 7	52 8	52.8	53.0	53 2	53.3	53 9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.7	53.5	53.2	53.1	52.9	52.5	52.2	51.6	51.6
17.	51.0	51.0	50.6	50.6	50.9	50 9	50.9	50.9	50.9	50.9	51.1	51.1	51.3	51 2	51 5	51.8	51 8	51.6	51.5	51 8	51.6	51.6	51.6	51.4
18.	51.5	51.2	51.2	51.0	50.9	50.9	51.1	51.6	51.8	51.8	51.7	51.6	51.3	51.1	51.3	51.1	51.5	51.2	51.5	51.5	51.7	52.0	52.1	52.3
19.	52.8	52.8	52.9	53.4	53.4	53.6	54.2	54.8	55.7	56.3	56.5	56.6	56.8	57.0	57.3	57.3	57.6	58.4	58.3	59.1	59.7	59.7	60.0	60.0
20	60.2	60.6	61.2	61.5	61.8	62.5	62.8	63.7	64.0	64.6	65.1	65.7	65.6	65.8	66.8	67.1	67.4	68.1	68.4	68.4	68.7	69.1	69.2	69.6
21.	69.5	69.5	69.5	69.5	69.0	69.0	69.0	69.5	69.8	69.5	69.5	69.0	68.8	68.5	68.6	68.5	68.3	68.2	68.4	68.4	68.8	68.6	68.6	68.6
22.	68.5	68.5	68.7	68.4	68.3	68.1	68.0	68.1	68.5	68.5	68.3	67.9	67.5	67.4	66.8	67.0	67.1	67.2	67.1	67.3	67.1	66.7	66.6	66.5
23.	66.1	65.8	65.5	65.3	65.0	64.7	64.6	64.9	64.8	65.1	65.1	65.0	64.9	64.7	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.9	64.8	64.8	64.7	64.7
24.	64.5	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	65.3	65.3	65.8	65.9	65.8	65.8	65.5	65.4	65.4	65.2	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	64.7	64.5
25.	64.3	64.1	64.0	64.0	63.9	64.2	64.4	64 6	65 5	65 7	65 4	65.3	66.2	66.2	66 3	66.9	67.4	67.6	67 7	67 9	68.3	68.4	68.6	68 8
26	68.9	68.8	68.8	68.8	68 8	68 8	69.0	69.5	69 9	70.3	70.3	70.1	69.0	69 6	69 5	69 5	69 0	69 1	68.4	67.7	67.4	67.3	66.7	65.4
27.	64.6	63.1	62.5	62.0	60.9	60.2	59.7	59.8	59.7	59.5	59.7	59.5	59.7	60.1	61.0	61.9	62.6	63.2	63.6	64.3	64.8	65.2	65.4	65.7
28.	65.9	66.2	66.1	66.0	65.8	66.0	66.3	66.5	66.9	66.8	66.2	66.1	65.9	65.7	65.4	65.2	64.8	64.4	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2
29.	62.9	63.2	63.5	63.5	63.5	64.0	64.4	65.6	66.3	66.5	67.8	67.7	67.7	67.9	68.2	68.7	69.5	70.0	70.8	70.1	70.4	70.9	70.6	70.5
30.	70.3	69.8	69.8	69.0	68.6	68.0	67.4	67.4	67.7	67.4	66.9	66.3	66.0	65.6	65.3	64.8	64.6	64.0	63.8	63.5	63.0	62.7	62.5	62.2
31.	62.1	61.9	61.5	61.1	60.8	60.5	60.3	60.4	60.5	60.3	60.2	59.9	59.6	59.4	59.6	59.4	59.3	59.5	59.3	59.5	59.7	59.8	59.8	60.0
Mittel	758.87	758.75	758.68	758.59	758.61	758.36	758.42	758.75	758.95	759.09	759.12	758.95	758.88	758.79	758.91	758.97	759.08	759.01	758.98	759.02	759.04	759.06	759.06	759.00

Januar 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Tägl.	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tägl.
1.	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	−1.1	−1.1	−1.0	−1.1	−1.0	−0.8	−0.5	−0.5	−0.8	−1.2	−1.5	−1.8	−1.7	−1.5	−1.8	−1.8	−2.3	−2.7	−2.7	−2.8
2.	−2.9	−3.1	−3.3	−3.4	−3.6	3.7	−3.6	3.6	−3.7	−3.2	−2.8	−2.2	−1.7	−1.0	−0.4	−0.6	−1.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.6	1.4	1.1
3.	1.6	1.9	1.8	1.8	2.2	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.8	1.7	1.8	1.9	1.8	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.6	1.3
4.	1.4	1.3	1.7	1.7	1.5	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.6	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.9	1.5	1.7	1.5	1.1	1.2
5.	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	1.1	1.1	1.4	1.4	1.1	1.2	0.5	0.2	0.0	0.0	−0.7	−0.2	−0.1	−0.3	−0.4	−0.8	−1.4	−1.0	−1.1
6.	1.3	−1.4	−1.6	−1.0	−1.1	−1.2	−1.1	−1.2	−1.3	−1.2	−1.4	−1.6	−1.7	−1.0	−0.8	−0.6	0.1	0.3	−0.1	0.4	0.9	1.0	0.8	1.2
7.	1.1	1.0	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7	1.2	0.9	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.8
8.	1.8	1.9	2.2	2.6	2.6	2.4	2.5	2.2	2.1	2.1	1.6	1.7	2.0	2.0	1.3	1.0	0.1	−0.4	−0.9	−1.4	−1.9	−2.3	−1.8	−1.6
9.	−1.6	−1.9	−2.0	−1.8	−2.0	−1.8	−2.2	−2.0	−2.3	−2.2	−2.0	−1.5	−1.6	−1.6	−1.7	−2.0	−2.3	−2.3	−2.2	−2.7	−3.3	−2.4	−2.8	−2.5
10.	−2.3	−1.7	−1.4	−1.4	−1.2	−1.2	−2.2	−1.6	−2.0	1.8	−1.6	−1.7	−1.0	−0.8	−1.0	−0.9	−0.5	−0.9	−0.8	−0.6	−0.2	−0.1	0.0	−0.1
11.	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2	0.7	1.3	1.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.6	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	1.8	1.9
12.	1.8	1.7	1.7	1.5	1.1	1.0	0.8	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.3	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0
13.	1.6	1.9	1.6	1.3	1.7	1.9	1.9	1.8	2.2	2.2	2.0	2.1	2.0	1.8	2.0	2.0	1.5	1.5	1.7	1.3	1.3	1.0	0.9	1.0
14.	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9	1.0	0.3	0.2	−0.4	−0.4	−0.2	0.3	0.7
15.	0.3	−0.3	−0.6	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.2	−0.6	−0.9	−1.0	−1.1	−0.7	−0.4	0.0	−0.1	−0.1	−0.2	−0.5	−0.5	−0.3	0.2	0.9	1.5
16.	1.9	2.4	2.2	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.4	1.1	1.1	0.4	0.6	1.2	1.2	1.2	1.3	0.7	−0.1	0.7	0.6	0.2	0.2	−0.2
17.	−0.1	−0.3	−0.3	−0.8	−1.0	−1.0	−1.3	−1.0	−1.1	−1.0	−0.5	0.0	0.2	0.0	−0.4	−0.1	−0.4	−0.5	−0.3	−0.4	−1.2	−0.8	−0.8	−0.6
18.	−0.3	0.0	0.1	0.5	1.0	1.1	1.6	1.8	2.3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7	3.1	2.9	3.2	2.9	3.1	3.2	3.2	3.4
19.	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.6	2.2	2.7	2.9	3.3	3.7	3.9	3.9	3.3	3.0	3.0	3.3	2.9	3.3	3.6	3.7	2.2	1.9
20.	1.6	1.6	1.6	0.8	0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	0.8	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.2	1.4	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6
21.	0.6	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.2	0.1	0.0	0.3	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4
22.	0.4	0.1	0.1	−0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	0.5	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	1.2	1.3
23.	1.4	1.4	1.4	1.7	1.8	2.3	2.0	2.0	2.0	1.9	2.3	2.3	2.9	2.7	2.5	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1
24.	2.6	2.1	1.8	1.7	1.5	1.2	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.1	0.3	−0.1	−1.1	−1.4	−1.4	−1.5	−1.5	−1.6
25.	−1.7	−1.8	−1.7	−1.7	−1.7	−1.5	−0.8	−0.4	0.1	0.0	0.4	1.1	1.0	0.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.1
26.	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1	0.9	0.4	0.4	0.5	0.1	0.4	0.2	0.6	1.0
27.	1.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.0	−1.1	−1.6	−2.1	−2.8	−3.1	−3.5	−3.8	−3.9
28.	−4.0	−4.3	−4.5	−4.5	−4.3	−4.3	−4.5	4.6	−4.3	−3.5	−2.4	−1.3	−0.4	0.4	0.7	−0.1	−1.8	−2.1	−2.5	−1.4	−0.7	0.0	−0.1	0.1
29	0.0	0.3	0.4	0.7	0.3	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2	−0.2	0.9	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.3	1.7	1.7	1.7	1.3	1.3	1.3
30.	1.4	1.3	1.1	1.5	1.8	1.9	2.1	2.2	2.7	2.7	2.6	2.9	2.9	3.2	3.2	2.9	2.9	3.0	3.1	3.3	3.1	3.2	3.3	3.5
31.	3.6	3.4	3.1	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8
Mittel	0.47	0.46	0.44	0.45	0.44	0.46	0.45	0.43	0.48	0.38	0.65	0.81	0.93	1.00	0.96	0.84	0.83	0.59	0.48	0.47	0.49	0.51	0.48	0.54

Februar 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	2.9	2.7	2.8	2.9	3.2	2.7	2.6	2.7	2.9	2.6	2.5
2.	2.3	2.1	2.3	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.2	1.9	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	2.5	2.0
3.	2.6	2.5	2.4	2.4	2.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	2.0	2.2	2.6	2.7	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.7
4.	1.4	0.9	0.8	0.5	0.7	1.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	−0.2	0.1	−0.6	−0.9	−0.8	−1.0	−1.6	−1.2	−0.7	−0.7	−0.9
5.	−0.6	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7	1.0	2.2	2.2	2.5	3.0	2.7	3.3	3.6	3.6	3.7	4.2
6.	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.7	4.1	4.1	4.0	4.0	3.7	4.0	4.3	3.9	3.8	3.8	3.7
7.	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.8	3.3	3.3	3.1	2.8	3.0	2.8	2.5
8.	2.6	2.5	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.9	2.3	2.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	1.9	1.1	0.9	1.4	1.5	1.2	1.3	2.5
9.	2.7	1.8	1.6	3.7	4.3	4.3	4.3	4.4	4.2	4.0	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	3.7	3.9	3.9	3.5	3.2	3.1	3.3
10.	3.0	2.8	3.1	2.6	2.8	3.1	2.9	2.8	3.2	3.1	3.1	3.2	3.8	4.2	4.3	4.0	3.4	3.5	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.2
11.	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	4.2	4.0	4.0	4.6	4.6	4.5	4.4	4.1	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	3.8	4.1
12.	4.4	4.3	4.6	4.5	4.5	4.8	4.6	4.5	4.8	4.6	4.5	4.6	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.7	4.3	4.5	4.3	4.4	4.1
13.	3.1	2.0	2.1	1.7	1.5	0.9	0.2	−0.4	−0.7	−0.9	−1.3	−1.4	−1.2	−1.3	−0.8	−0.7	−0.7	0.2	−0.1	0.2	0.5	1.4	1.8	2.0
14.	1.8	1.7	1.4	1.4	1.2	0.3	−1.2	−1.2	−0.6	−0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	−0.7	−1.3	−1.2	−1.2	−1.0	−0.9
15.	−1.1	−1.1	−1.2	−1.7	−2.1	−2.4	−2.7	−2.8	−2.4	−2.4	−2.1	−2.0	−1.6	−1.8	−2.2	−1.9	−2.3	−3.2	−3.4	−3.5	−3.6	−3.6	−4.0	−4.1
16.	−4.6	−4.8	−3.6	−2.8	−2.1	−2.1	−2.2	−2.1	−1.9	−1.6	−1.2	−0.6	−0.3	0.0	0.2	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2
17.	1.3	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.9	2.0	2.0	2.0	1.6	1.9	2.0	1.9	2.1	2.0	2.3	2.3	2.2
18.	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	2.1	2.2	2.5	2.7	2.6	3.4	3.3	3.2	2.5	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
19.	1.3	0.9	0.2	0.2	0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	0.8	1.3	2.4	2.9	3.1	2.9	3.2	2.4	1.8	0.9	0.5	0.2	0.4	0.1	−0.1
20.	−0.4	−0.6	−1.1	−1.6	−1.7	−1.9	−2.4	−2.5	−2.0	−1.5	−0.9	−0.2	0.0	0.4	0.3	0.2	−0.3	−0.9	−1.2	−1.0	−1.4	−1.8	−2.4	−2.8
21.	−3.1	−3.3	−3.6	−3.5	−3.5	−3.6	−3.8	−3.8	−3.4	−2.2	−1.6	−1.3	−0.8	−0.6	−0.6	−0.8	−1.3	1.9	−2.2	−2.6	−2.7	−2.9	−3.1	−3.2
22.	−3.4	−3.6	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−2.5	−0.7	0.6	1.4	2.2	2.1	1.9	1.4	0.6	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	−0.8	−0.8
23.	−1.0	−1.9	−2.6	−2.9	−2.9	−2.5	−2.5	−2.6	−2.6	−2.4	−2.0	−1.8	−1.4	−1.4	−1.4	−1.6	−1.7	−1.8	−1.6	−1.5	−1.2	−1.3	−1.2	−1.2
24.	−1.8	−1.9	−2.2	−2.9	−2.9	−2.7	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−3.6	−3.2	−3.0	−2.4	−2.0	−1.6	−1.6	−1.6	−2.1	−2.1	−2.3	−2.1	−2.5	−3.7
25.	−4.7	−5.7	−5.8	−5.8	5.2	−4.6	−4.4	−3.6	−3.1	−2.4	−1.9	−1.5	−1.2	−1.2	−1.2	−1.1	−1.3	−1.3	−1.4	−1.6	−1.5	−1.6	−1.6	−1.9
26.	−1.6	−2.7	−2.8	−3.1	−3.4	−3.7	−3.8	−3.8	−3.5	−2.9	−1.9	−1.4	−0.6	−0.4	−0.3	−0.4	−1.2	−1.4	−1.4	−1.3	−1.3	−1.0	−1.0	−0.8
27.	−0.8	−0.8	−0.7	−0.8	−0.9	−0.8	−0.7	−0.6	−0.2	0.3	0.4	1.2	1.6	1.1	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.1	0.1	−0.1	−0.1	−0.1
28.	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.5	1.0	1.3	1.3	1.7	2.3	2.5	3.0	2.9	3.0	2.6	2.7	2.1	1.8	1.9	2.1	2.0	2.0
29.	1.6	1.4	0.7	0.3	−0.1	−0.1	0.4	−0.4	−0.4	−0.1	−0.1	−0.1	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.0	−0.2	−0.4	−0.2	0.2	−0.2	−0.2
Mittel	0.73	0.68	0.61	0.57	0.59	0.86	0.19	0.20	0.23	0.63	0.88	1.11	1.37	1.43	1.44	1.29	1.29	1.07	0.89	0.85	0.83	0.82	0.78	0.77

März 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitter-nacht
1.	−0.5	−0.5	0.2	0.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	−0.1	−0.4	−0.6	−0.3	0.5	0.9	1.5	1.8	2.2
2.	2.3	2.1	1.7	1.0	1.0	1.8	1.8	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	3.0	2.4	2.6	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.7	1.9
3.	2.4	1.9	2.0	2.0	1.6	1.7	1.8	2.0	2.9	3.8	4.2	4.8	5.1	5.1	6.2	5.6	5.6	5.6	5.3	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7
4.	4.7	4.1	3.4	3.4	3.3	3.1	3.2	3.2	4.3	5.2	5.3	6.0	6.4	6.5	5.8	5.8	5.3	4.1	2.2	2.7	1.8	1.5	1.4	1.4
5.	1.1	1.1	0.8	0.7	1.0	1.2	1.5	2.1	2.0	3.7	5.3	5.4	5.5	5.7	6.0	0.0	4.9	3.6	3.3	3.1	2.4	1.9	1.6	2.0
6.	2.0	1.9	1.9	2.4	2.7	2.8	2.8	2.6	4.0	4.1	4.2	4.6	4.4	3.9	4.2	3.6	3.6	4.8	4.0	4.8	5.1	5.5	5.7	6.0
7.	3.2	2.0	2.1	2.3	2.3	2.6	2.6	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	4.1	4.2	4.0	4.1	4.1	3.7	3.6	3.2	3.3	3.0	2.8	2.8
8.	3.0	2.5	2.6	2.5	2.5	2.7	2.5	2.9	2.4	2.5	2.5	2.8	3.2	3.2	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	1.1
9.	1.1	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	1.3	1.5	2.4	2.5	3.4	3.2	3.0	3.3	2.9	3.6	2.4	2.4	2.2	1.6	0.8	0.0	−0.2
10.	−0.5	−0.5	−0.5	0.0	−0.4	0.5	0.6	0.8	2.0	2.0	2.2	2.2	3.2	3.1	3.3	2.0	2.7	2.0	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	2.2
11.	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	3.2	3.8	4.3	4.2	4.1	2.4	1.7	1.2	1.2	0.3	0.0	2.6	3.2	3.0	2.5	1.9
12.	1.9	1.8	1.1	1.0	1.3	0.9	1.1	1.4	1.1	0.2	1.0	0.3	1.8	2.4	2.1	1.6	0.9	0.9	0.4	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1
13.	0.1	−0.1	−0.2	−1.1	−1.0	−2.0	−2.1	−1.9	−2.6	−2.3	−2.4	−1.9	−1.7	−1.4	−1.4	−1.1	−0.7	−1.4	−1.0	−1.4	−1.5	−1.9	−1.9	−1.7
14.	−1.6	−1.0	−1.6	−1.3	−1.5	−1.2	−1.2	−1.7	−1.8	−1.7	−1.9	0.3	0.0	−0.3	−0.2	−0.5	−0.7	−1.0	−1.0	−1.2	−1.2	−1.1	1.0	−1.0
15.	−1.0	−1.4	−1.3	1.4	1.6	1.5	−1.3	−1.0	−0.5	0.2	1.0	1.0	1.5	2.0	1.8	1.6	1.4	0.2	−0.5	−0.6	−1.1	−0.8	−0.6	−0.7
16.	−0.4	−0.1	0.1	0.5	0.7	0.8	1.4	3.1	3.4	3.4	3.4	3.3	5.3	5.9	6.8	7.5	6.5	5.0	3.3	2.2	2.9	3.5	4.4	4.8
17.	4.0	4.0	4.0	4.1	3.9	3.6	3.9	3.9	4.2	4.7	4.7	4.9	5.0	5.5	5.4	5.3	4.6	4.1	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	4.2
18.	4.4	4.3	3.8	4.7	4.8	4.9	5.3	5.6	6.8	7.3	7.9	10.3	10.7	10.7	11.3	13.1	12.9	12.0	10.3	9.7	9.1	9.1	9.1	9.1
19.	9.2	8.9	8.3	9.1	8.5	8.6	7.2	7.1	8.0	10.4	11.2	10.2	10.8	8.3	8.3	6.6	6.3	5.6	4.9	4.9	4.7	4.2	4.1	3.7
20.	3.9	3.9	3.8	3.7	3.8	3.7	3.4	3.6	4.2	4.1	5.2	6.1	6.9	7.1	7.1	7.8	7.4	6.7	6.4	4.4	4.0	4.4	3.9	3.4
21.	3.4	3.2	2.5	2.5	2.1	1.9	2.1	3.0	4.4	6.0	8.7	10.3	11.9	13.2	12.6	12.7	13.9	11.9	8.8	9.4	9.2	8.3	7.9	7.1
22.	6.7	6.5	5.9	5.2	5.4	5.5	5.5	6.3	6.7	9.6	12.4	10.6	10.7	11.7	13.2	13.8	12.6	11.1	10.6	10.4	10.2	10.2	8.4	9.7
23.	10.8	9.3	8.5	8.8	9.0	8.6	8.2	7.1	6.8	7.6	7.5	7.3	8.0	6.5	10.1	9.0	10.1	11.1	10.9	9.5	9.8	10.2	10.1	10.2
24.	9.2	8.9	8.5	8.2	7.9	7.8	7.2	7.4	8.5	10.0	10.4	6.9	9.8	10.0	10.0	11.5	11.4	11.1	8.3	8.3	8.1	8.6	8.4	8.2
25.	8.2	8.2	7.8	7.7	7.6	8.0	8.1	8.3	10.1	12.1	13.7	14.7	15.9	16.6	16.0	16.9	16.3	14.8	13.4	11.2	10.2	9.9	9.5	9.2
26.	9.0	9.4	9.2	9.1	8.8	8.2	7.9	8.1	9.8	12.0	13.7	15.1	16.5	17.9	17.5	16.6	15.9	14.3	10.5	8.3	8.2	8.0	7.0	6.8
27.	6.1	5.7	5.9	6.0	5.9	6.0	5.8	5.7	5.5	6.1	6.8	7.2	7.4	8.7	8.0	8.2	8.3	7.8	7.6	7.6	7.5	6.2	6.1	5.7
28.	5.6	5.2	5.0	4.9	4.6	4.5	4.2	4.1	3.8	4.1	3.7	3.7	3.7	4.0	4.3	4.4	4.2	4.1	4.2	3.7	3.4	3.3	3.7	3.9
29.	4.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	3.8	3.5	4.2	4.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.5	3.4	2.6	2.3	2.0	1.6	1.8	1.8	1.8
30.	1.8	1.7	1.8	2.1	2.0	2.0	2.3	3.5	3.6	3.9	4.2	4.2	4.7	4.3	3.8	3.2	2.9	2.2	2.2	2.1	1.4	1.5	1.5	1.5
31.	1.0	0.0	1.0	0.8	0.8	0.7	1.2	1.0	1.2	1.1	1.5	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.9	2.0	1.6	0.8	1.0	1.0	1.5	1.3
Mittel	3.48	3.28	3.06	3.11	3.04	3.03	3.04	3.21	3.71	4.09	4.38	4.40	4.73	4.81	4.80	4.82	4.62	4.04	3.65	3.46	3.32	3.32	3.09	3.06

April 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	1.4	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	1.0	1.7	2.3	2.4	2.8	3.7	3.9	4.0	4.6	4.1	3.8	3.7	4.0	3.6	3.4	3.5	3.1	2.5
2.	2.4	2.4	2.4	2.1	2.0	1.7	1.7	2.2	2.3	3.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.8	4.0	2.9	2.9	2.8	1.2	0.6	0.1	0.2	0.4
3.	0.9	1.3	1.5	1.8	2.1	2.2	2.3	2.7	3.0	3.5	2.8	3.2	3.7	4.1	4.3	4.2	4.1	3.8	2.7	2.0	1.3	1.2	0.9	1.0
4.	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.6	1.6	2.8	4.0	4.0	4.6	5.2	5.7	4.9	4.6	4.8	4.9	3.8	2.7	2.1	1.7	1.2	1.3
5	1.4	1.2	0.7	−0.2	−0.1	0.5	1.3	2.4	3.3	4.0	4.2	4.5	4.0	4.7	4.7	4.6	4.6	3.9	3.6	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4
6	3.4	3.7	3.9	3.9	4.0	3.8	4.1	4.5	4.8	5.6	6.3	6.6	6.5	5.9	6.3	6.5	6.2	5.8	6.0	4.5	5.5	5.7	5.8	5.8
7.	5.8	6.0	5.4	5.7	5.7	5.9	5.5	5.8	4.9	5.2	5.2	5.9	4.7	5.7	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.3	5.5	4.9	4.6
8	4.3	4.2	4.2	3.8	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.6	5.7	5.9	5.8	5.8	5.5	5.2	4.8	4.3	4.1	3.9	3.7
9	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.5	2.9	3.0	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.5	6.1	6.0	5.7	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
10	5.1	4.7	4.9	5.3	5.1	5.0	5.3	5.5	5.9	6.5	6.7	6.7	7.3	8.2	9.2	9.1	6.7	8.9	8.2	7.3	7.3	7.5	7.2	6.8
11.	6.8	6.8	6.1	5.8	6.6	6.8	5.6	5.2	6.8	7.7	8.4	8.7	8.9	8.8	6.6	6.8	10.2	10.1	6.2	4.4	3.9	4.3	4.5	4.1
12.	3.4	3.5	2.9	3.8	3.4	4.1	3.0	3.9	2.3	4.7	4.7	5.6	5.1	5.5	6.4	5.3	5.6	6.5	5.4	4.9	3.7	3.2	2.7	3.8
13.	2.6	1.6	1.4	1.7	2.8	1.1	1.7	3.5	4.4	4.7	5.0	6.0	6.4	6.8	7.3	7.9	8.4	8.0	7.0	6.2	6.0	5.1	4.3	4.3
14.	3.8	3.3	3.4	4.2	3.2	2.6	4.5	3.5	4.1	4.9	5.1	5.6	6.2	6.1	5.8	5.1	5.1	5.7	4.8	4.5	4.6	4.0	3.9	4.2
15.	3.7	3.7	3.2	3.1	3.1	2.9	3.3	4.1	4.3	4.8	5.5	5.8	6.5	6.5	6.5	5.3	5.8	5.7	5.3	4.5	4.0	3.5	3.7	3.7
16.	3.1	2.7	1.9	2.2	3.0	3.4	3.2	3.9	4.2	0.5	0.0	4.8	4.8	4.5	5.0	6.4	6.3	5.6	5.4	3.6	3.6	3.2	3.4	3.9
17.	2.9	2.2	2.1	1.9	1.8	2.1	3.0	3.7	6.3	7.2	8.6	9.7	10.8	11.4	11.4	11.2	10.9	10.2	9.5	8.8	8.4	7.8	6.8	6.6
18.	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.7	7.3	6.5	6.3	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.2	5.8	5.6	5.5
19.	5.3	5.2	4.9	4.5	4.4	4.5	4.8	4.5	4.3	5.4	6.5	5.7	6.1	6.5	6.0	6.4	6.4	6.6	6.6	6.1	4.9	4.1	4.0	4.4
20	3.7	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	3.2	3.1	3.6	4.0	4.0	5.4	4.5	5.3	4.7	4.5	4.6	4.5	3.9	3.4	3.4	3.0	2.3	2.4
21	2.4	2.0	1.9	1.5	1.3	1.5	2.3	2.9	3.5	5.0	1.5	5.9	6.8	7.3	7.2	7.0	7.0	6.6	6.5	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3
22	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.6	6.6	7.1	7.9	8.3	8.5	8.1	7.5	7.9	7.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.3	6.1
23	5.5	5.5	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0	5.7	6.4	6.7	6.7	7.3	8.0	7.7	8.6	8.0	8.4	7.2	6.3	5.6	5.0	4.6	4.6	4.3
24.	4.1	3.2	3.0	2.7	2.7	3.3	4.4	5.1	5.3	6.1	6.5	7.1	7.2	7.5	8.5	8.0	7.8	7.0	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
25	5.5	5.1	5.0	4.6	4.6	4.6	5.0	5.3	6.2	6.3	6.4	6.6	7.0	7.5	7.0	7.0	6.8	6.5	6.5	6.5	7.0	7.1	7.2	7.1
26	6.7	6.2	5.2	6.3	6.3	6.3	7.3	6.3	6.5	7.6	7.1	8.1	8.7	9.1	10.2	10.7	11.3	10.8	10.9	9.9	9.6	10.4	10.2	9.8
27.	9.0	8.7	8.6	8.1	8.5	8.2	8.2	8.2	8.6	9.0	9.8	10.5	10.3	10.4	10.8	10.8	10.7	11.3	11.7	12.5	10.1	9.3	8.8	8.5
28.	8.7	8.8	8.7	8.7	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	9.2	9.0	9.7	10.3	9.9	8.4	9.5	9.2	9.1	8.6	7.9	7.2	7.0	6.4	5.9
29.	5.8	4.9	4.9	5.3	4.4	6.3	7.9	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	7.6	8.7	8.3	9.4	9.7	8.9	9.0	7.5	6.9	6.5	5.3	5.1
30.	6.4	7.1	6.3	5.4	4.7	6.3	6.6	6.9	7.4	7.4	7.6	8.6	9.1	9.7	10.0	10.1	10.1	10.3	9.5	8.5	7.5	7.1	7.1	6.7
Mittel	4.82	4.74	4.64	4.66	4.71	4.93	5.09	5.71	5.97	6.33	6.71	6.99	6.94	7.04	6.97	7.10	7.07	6.83	6.38	5.91	5.59	5.43	4.88	4.76

Digitized by Google

Mai 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	5.1	3.9	3.4	3.6	4.5	5.1	6.3	7.3	7.7	7.7	7.8	8.4	8.7	9.3	9.3	9.3	9.9	9.6	8.9	8.1	8.0	7.7	7.9	6.9
2.	6.9	6.8	6.5	6.2	5.9	6.5	7.8	8.3	8.3	9.4	9.3	10.4	11.2	11.5	11.2	11.2	11.0	10.7	9.3	7.5	6.5	6.6	6.3	5.7
3.	5.8	5.6	5.8	5.9	7.0	7.2	7.6	8.5	8.3	9.4	10.3	11.1	11.8	12.1	11.7	11.1	11.0	10.2	9.2	7.7	7.7	7.0	6.4	5.9
4.	6.9	6.6	6.0	6.1	6.1	7.2	8.0	8.0	8.6	9.5	9.7	10.5	10.1	10.4	11.2	11.2	10.2	10.2	9.8	8.8	8.0	7.5	7.1	6.9
5.	6.6	6.7	6.9	7.4	7.1	7.2	7.1	7.3	7.8	8.1	9.2	9.6	9.9	10.0	10.1	9.5	9.1	8.8	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.6
6	7.8	8.0	7.8	7.7	7.5	7.8	7.8	8.4	8.4	9.0	9.5	10.0	11.1	12.3	12.5	11.7	11.5	11.3	11.0	10.5	9.8	9.0	8.9	8.4
7.	8.4	8.5	8.4	8.4	8.8	9.2	9.6	10.7	10.7	12.0	12.2	13.3	13.3	13.3	12.9	13.7	13.5	13.0	12.2	10.7	9.3	7.9	7.0	6.5
8.	5.9	5.9	5.8	5.0	5.8	6.9	7.4	9.1	9.0	9.9	10.4	11.2	11.6	12.0	12.3	12.0	11.7	12.6	10.7	10.2	9.4	9.7	9.3	9 3
9.	9.1	9.2	8.8	8.6	8.2	8.6	9.4	11.1	12.5	12.8	12.4	12.6	12.0	13.9	14.0	13.2	12.1	11.8	11.4	10.6	9.3	9.0	8.8	8.7
10.	8.8	8.4	8.5	8.3	8.3	9.3	10.0	10.7	10.9	11.7	12.1	12.9	13.3	14.3	14.9	15.0	14.1	14.1	13.9	12.5	13.5	12.1	10.5	9.6
11.	8.9	8.9	9.2	8.3	8.3	9.5	10.6	12.1	12.8	12.8	13.6	14.1	13.7	13.5	14.1	14.4	14.7	14.4	13.8	12.5	12.0	11.1	11.4	11.5
12.	11.6	10.6	10.5	10.4	10.1	10.4	10.2	10.7	11.3	11.2	11.4	12.2	13.3	13.5	13.7	13.5	13.2	12.0	11.1	10.9	10.3	10.8	10.4	9.9
13.	9.6	9.4	8.8	8.8	9.4	8.8	8.8	8.9	8.9	9.4	9.6	9.8	10.1	11.1	11.8	12.7	11.5	11.3	10.2	9.5	9.5	9.9	9.9	9.8
14.	9.8	9.5	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.5	9.4	9.9	11.0	11.7	12.0	12.8	13.3	13.1	12.5	12.0	11.5	11.2	10.8	9.7	9.3	8.7
15.	9.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.9	10.0	10.1	9.8	10.0	10.3	10.3	10.0	11.0	11.0	10.8	10.6	10.3	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	7.7
16.	6.2	6.0	5.9	5.9	6.1	6.4	6.9	7.7	9.1	9.1	8.6	9.5	10.2	10.4	10.5	10.4	9.8	9.8	9.6	9.7	9.8	9.6	10.0	9.7
17.	9.5	8.5	8.3	8.4	8.4	9.5	10.3	10.4	11.4	11.7	11.8	12.1	12.8	13.7	13.1	12.6	12.2	12.3	11.2	10.0	9.2	8.0	8.8	8.0
18.	10.1	9.9	10.0	9.7	9.6	9.7	10.0	10.3	10.4	10.5	11.0	11.3	12.0	12.6	13.4	13.9	13.6	13.8	13.2	11.8	11.8	10.8	11.0	10.5
19.	10.5	10.1	9.6	9.5	9.3	8.9	9.3	9.1	9.6	10.5	10.7	10.7	11.0	11.5	10.3	10.7	11.6	11.8	11.4	11.1	10.7	10.9	10.5	10.2
20	9.9	9.9	9.0	8.7	8.5	8.5	9.4	9.5	9.9	10.0	10.5	10.8	11.3	10.7	11.3	11.2	9.2	9.3	9.5	9.4	9.3	8.7	8.5	8.8
21	8.5	7.0	6.9	5.1	7.3	8.0	8.6	8.7	9.3	9.6	9.2	10.3	10.2	10.5	11.7	12.3	12.4	11.9	11.8	10.5	10.6	9.9	9.9	9.8
22.	9.9	9.2	9.1	9.5	9.1	8.9	9.8	9.6	10.0	10.6	11.4	11.9	12.1	12.8	13.0	12.2	11.7	12.2	11.4	11.3	10.5	10.3	9.9	9.3
23.	9.2	9.5	8.5	8.9	11.1	11.8	12.9	12.9	14.3	14.2	12.2	11.3	12.9	13.6	13.1	13.3	13.1	13.7	13.2	11.5	10.4	10.4	10.4	10.1
24.	9.8	9.9	9.9	9.4	9.2	10.2	11.9	13.0	13.0	12.0	12.2	13.2	13.7	14.3	14.1	14.2	14.3	14.4	13.9	12.5	11.9	11.7	11.1	11.2
25.	10.9	10.3	9.4	9.0	9.0	9.3	10.0	10.7	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	12.9	13.1	13.5	13.3	13.1	13.2	11.7	10.4	9.9	9.9	8.9
26.	9.2	9.2	9.0	8.3	8.6	10.3	12.0	12.7	13.7	14.3	12.9	13.2	14.9	16.1	16.2	16.2	16.2	15.6	15.7	14.4	12.8	11.6	11.3	11.3
27	11.1	10.8	10.8	10.8	11.6	12.0	12.7	13.3	13.3	13.0	12.3	11.9	11.9	11.3	12.3	12.8	13.2	12.7	12.5	11.8	10.9	10.7	10.6	10.8
28.	10.6	10.3	10.1	10.4	11.0	10.8	10.7	10.9	10.8	11.0	10.8	11.1	11.7	12.9	12.2	12.4	12.4	13.3	13.2	12.8	11.6	11.6	12.0	11.6
29.	10.9	10.7	10.3	10.5	10.6	10.6	10.7	11.3	11.0	11.0	11.1	11.1	11.9	11.1	11.9	12.0	12.1	11.1	11.0	10.7	10.5	10.5	10.1	9.9
30.	9.8	9.7	9.6	9.6	9.1	9.6	9.9	10.1	10.6	10.4	10.3	11.5	12.6	12.6	12.9	13.2	13.4	13.4	12.4	12.1	11.5	10.8	10.5	10.4
31.	10.4	10.5	10.4	10.3	10.1	10.9	11.4	11.3	11.1	11.5	11.7	12.3	12.8	13.1	13.5	13.9	13.6	13.5	13.5	12.2	11.4	11.3	10.9	11.1
Mittel	8.93	8.67	8.43	8.32	8.54	8.98	9.56	10.07	10.41	10.76	10.88	11.37	11.64	12.29	12.47	12.49	12.22	12.07	11.53	10.70	10.15	9.74	9.55	9.18

Juni 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	10.9	10.7	10.0	8.5	9.0	10.4	10.9	11.7	12.0	12.5	13.2	13.8	13.7	14.4	14.7	14.8	17.4	17.8	18.2	16.7	15.1	14.0	13.2	12.4
2.	12.5	12.4	12.3	12.0	12.4	13.3	14.7	17.5	20.6	21.0	21.9	22.7	23.8	24.5	24.3	24.7	24.6	24.4	23.6	20.0	18.0	16.7	16.1	15.6
3.	15.5	14.9	14.5	14.2	14.1	15.0	16.3	18.7	20.7	22.4	23.5	24.7	24.8	25.8	26.1	26.2	26.3	25.3	23.9	21.6	19.3	18.1	17.2	16.8
4	16.4	16.2	15.7	15.6	15.6	16.9	17.9	19.8	21.7	23.0	23.7	24.9	23.3	23.3	24.9	24.9	25.8	26.1	25.4	22.0	22.1	20.8	20.3	18.9
5	16.9	15.3	15.3	15.3	14.7	15.5	16.3	17.1	17.2	17.6	18.3	18.4	19.5	20.4	20.6	21.6	22.1	22.6	21.9	21.4	19.8	17.7	17.3	16.8
6	16.7	16.8	16.7	16.7	17.0	17.2	18.2	18.8	19.3	20.1	20.7	21.6	20.2	17.1	18.1	16.3	16.6	16.8	17.6	16.9	16.6	16.3	16.5	16.3
7.	16.3	15.7	15.6	15.8	16.2	16.3	16.3	18.1	17.9	18.6	17.6	17.8	17.9	18.2	16.6	15.9	15.6	15.3	14.9	15.0	14.6	14.3	14.6	14.2
8.	14.3	14.3	13.7	12.3	12.5	13.4	15.0	16.9	18.8	20.2	21.2	22.1	23.1	24.0	24.2	24.4	23.5	22.1	20.7	19.2	18.2	18.0	16.3	15.8
9.	15.2	14.9	14.6	14.4	15.2	16.5	18.3	19.6	20.4	20.6	21.0	23.2	22.4	22.6	22.8	22.1	22.3	21.8	21.2	20.0	19.3	18.8	18.5	18.6
10	18.2	18.0	17.9	17.6	17.5	18.3	19.4	19.7	21.7	21.8	18.0	17.0	17.1	16.3	16.6	16.3	17.7	18.0	18.3	17.5	17.4	16.5	16.0	15.3
11.	14.4	13.7	13.4	13.1	13.2	14.6	15.1	16.5	17.3	17.6	17.6	17.4	16.2	19.6	17.9	16.2	15.9	16.4	16.1	16.6	15.2	15.4	15.7	15.4
12.	15.2	14.9	14.5	14.6	15.0	16.0	16.8	16.7	17.7	18.5	18.9	18.1	18.4	17.8	18.2	17.8	17.9	19.1	18.1	18.2	18.1	17.8	17.8	17.2
13.	16.5	16.5	16.2	15.8	15.5	15.8	16.3	16.9	17.2	18.0	18.5	19.2	19.8	20.5	20.8	20.9	20.0	19.9	19.6	18.7	17.7	16.8	17.0	16.9
14.	16.5	16.5	16.9	16.2	16.5	17.8	19.9	20.2	21.7	22.4	22.0	21.7	22.4	22.4	23.4	23.9	23.8	23.3	23.1	19.5	19.3	18.4	17.6	17.3
15.	16.7	16.2	15.9	15.9	16.5	18.1	18.9	20.0	21.2	22.0	22.2	22.8	23.7	23.4	24.2	24.4	24.3	24.5	24.1	20.4	19.8	18.8	17.9	17.7
16.	17.7	17.4	17.2	16.5	16.4	17.9	19.1	21.2	22.3	23.4	23.9	24.3	25.2	25.6	26.3	25.4	25.4	24.6	23.6	21.9	20.4	19.6	19.3	18.8
17.	18.7	18.6	18.2	18.0	18.1	19.0	20.6	22.0	23.9	25.1	26.3	27.3	28.1	28.4	28.2	28.5	28.0	27.1	27.1	24.7	23.0	22.2	21.9	21.8
18.	20.9	20.2	19.5	18.8	18.8	20.0	20.2	19.4	19.5	19.6	19.7	20.4	19.7	20.4	20.4	20.3	20.2	19.4	19.2	17.8	17.8	17.2	17.0	17.0
19.	17.2	17.0	17.1	16.6	16.1	16.0	16.0	16.7	17.3	17 3	17.2	17.3	17.7	17.5	17.3	16.8	16.8	17.0	17.5	16.6	16.0	15.8	15.5	15.5
20.	15.7	15.4	15.3	15.1	15.2	15.5	15.9	16.7	17.1	17.1	17.4	17.3	17.4	17.8	18.1	18.3	18.3	18.5	18.1	17.3	16.6	16.8	16.9	15.4
21.	15.6	15.4	16.0	15 5	15.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	17.3	17.7	16.5	13.9	14.4	15.2	15.8	15.7	15.4	14.6	14.2	13.8	13.7	12.7
22.	12.6	12.8	12.6	12.5	12.3	12.7	13.0	13.5	13.8	14.2	15.2	13.7	15.2	15.9	15.2	14.9	15.2	14.8	15.2	14.5	14.6	14.1	13.9	13.8
23	13.6	12 9	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.7	13.9	14.3	14.5	14.9	15.2	15.1	15.7	14.7	14.4	14.1	14.0	13.7	13.3	12.7	12 6	12.4
24.	12.2	12.0	12.0	12.0	12.1	12.4	12.9	13.2	13.9	14.1	14.3	15.2	15.2	15.1	15.9	16.1	16.5	16.4	15.8	15.4	15.3	14.4	14.4	15.0
25.	14.7	14.5	14.4	14.4	14.3	13.3	12.7	13.5	13.9	14.5	15.3	16.0	16.1	16.5	16.6	16.9	16.1	16.0	15.8	14.9	14.2	14.3	13.8	13.7
26.	13 9	13.8	13.8	14 0	14.2	15.1	15.5	15.9	16.4	16.0	17.4	15.5	16 8	17.8	17.3	17.9	18.3	17.9	18.1	17.9	16.5	16.0	15.8	15.3
27.	15.3	15.4	15.1	14.7	14.6	14.6	15.4	16.1	16.1	16.6	17.0	17.3	17.8	17.8	17.8	17.4	17.3	17.6	17.8	16.7	16 3	16.3	15.9	15.8
28.	15.4	14.9	14.8	14.5	14.7	15.2	15.5	15.6	16.4	16.6	17.1	17.2	17.6	17.5	17.4	17.4	17.1	17.0	17.0	16.1	15.2	14.7	14.5	13.7
29.	14.2	13.7	13.6	13.2	13.6	13.8	13.7	14.3	14.9	14.1	14.7	15.7	15.9	15.9	16.2	15.8	15.5	14.2	14.3	14.2	12.6	12.9	12.6	12.7
30	12.5	12.1	12.0	12.2	12 2	12.4	12.6	13.1	13.2	13.0	14.2	15.1	15.0	14.3	14.0	13.5	12 8	12.4	12.3	12.5	13.0	13.1	13.2	13.2
Mittel	15.41	15.10	14.96	14.64	14.74	15.06	16.09	16.97	17.80	18.35	18.66	19.01	19.19	19.38	19.47	19.32	19.34	19.20	19.01	17.73	16.98	16.41	16.10	15.73

Juli 1896. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	13.5	13.9	14.2	13.8	13.6	12.7	12.4	13.3	14.3	14.5	15.2	17.1	15.1	14.7	14.5	15.0	13.3	13.5	13.7	13.1	13.1	13.3	12.2	11.5
2	11.5	10.8	10.3	10.5	10.1	10.7	10.9	10.6	12.5	13.9	13.3	13.6	12.1	10.8	11.0	12.0	12.0	12.6	13.3	13.1	12.6	12.8	12.5	12.5
3	13.0	11.6	11.0	11.1	11.1	11.9	12.3	12.3	12.0	12.7	14.9	15.0	15.3	16.2	15.7	15.0	14.8	13.9	14.2	13.1	13.7	13.4	13.1	12.1
4	12.1	11.2	10.4	10.4	10.9	12.0	12.1	12.6	15.3	14.7	14.5	14.7	14.9	15.1	15.4	14.9	14.6	14.8	12.5	14.2	14.2	13.6	13.0	13.6
5	13.0	13.1	12.3	11.6	11.0	13.3	13.0	12.6	12.8	14.0	14.7	14.3	13.7	14.3	14.8	14.9	14.5	15.3	16.4	13.8	14.8	15.3	14.3	14.2
6	13.1	13.5	13.5	13.1	13.3	13.9	13.9	13.5	13.9	14.0	14.1	14.5	14.3	14.5	14.7	14.6	15.0	14.8	13.5	14.5	14.5	14.3	13.4	13.0
7	13.0	12.6	12.6	12.0	12.8	13.3	13.7	14.7	14.2	14.9	15.2	16.1	16.5	17.1	17.1	16.6	17.7	17.8	17.4	16.3	15.5	15.4	15.5	15.2
8	15.0	14.8	15.0	15.0	15.3	15.6	16.5	16.7	17.6	17.6	18.7	19.1	20.0	20.0	20.5	20.4	20.7	21.3	21.0	19.4	18.3	17.7	17.2	17.0
9	17.1	16.2	15.6	15.1	15.6	17.6	19.6	20.2	20.2	20.6	23.4	24.0	25.2	25.5	25.0	24.2	23.5	22.7	21.9	21.6	21.6	21.4	21.1	20.6
10	20.6	20.4	19.9	19.7	20.2	20.6	21.2	21.1	21.8	21.8	21.8	23.2	25.0	26.3	26.8	26.9	25.1	25.6	18.7	18.6	17.8	17.7	17.9	17.1
11	16.4	15.6	14.3	14.0	14.0	14.4	14.0	13.9	14.0	14.4	14.8	15.5	16.3	16.8	16.7	16.6	15.9	15.8	15.3	14.8	14.8	14.7	14.0	14.5
12	14.5	14.4	14.3	13.8	13.8	13.9	13.6	13.6	13.5	13.5	14.7	15.4	16.1	16.3	16.6	16.2	15.9	17.3	17.3	16.7	16.5	16.2	16.0	15.9
13	15.9	15.7	15.1	15.1	15.1	15.2	16.6	16.2	17.1	17.2	17.8	18.7	19.0	19.2	19.2	19.6	19.3	18.9	19.6	17.5	16.6	16.4	16.1	16.3
14	16.9	16.9	16.7	16.9	16.9	16.9	17.2	17.5	17.8	17.9	17.9	17.9	20.0	20.6	20.1	20.8	21.4	21.8	21.2	20.2	18.6	17.9	17.4	17.2
15	16.1	15.7	15.3	15.0	15.4	15.7	17.4	18.0	20.3	20.9	22.3	23.2	24.1	23.8	24.1	23.6	23.5	22.5	22.0	20.2	18.8	17.9	17.4	16.7
16	16.6	16.6	16.1	16.5	16.7	17.4	19.3	16.8	22.6	23.6	24.8	24.8	25.2	25.3	24.8	24.5	24.4	23.8	23.0	21.4	20.1	19.3	18.8	18.2
17	17.4	18.0	17.6	17.7	18.0	18.1	19.6	20.8	21.2	21.4	22.5	23.5	24.7	24.5	24.0	24.5	23.8	23.2	22.6	21.6	21.0	20.1	19.1	18.5
18	18.0	17.7	17.5	18.2	18.2	18.2	18.1	19.0	20.0	20.6	21.0	22.1	20.7	21.4	22.1	22.2	22.1	22.1	21.6	20.7	19.0	18.2	17.7	17.6
19	17.8	17.7	17.4	17.4	17.4	17.7	17.7	17.7	17.8	15.0	15.8	16.3	17.2	18.8	18.0	18.0	17.9	17.8	17.3	17.2	15.5	15.4	15.0	14.6
20	14.1	13.7	13.7	13.7	14.4	14.6	15.9	17.7	18.1	18.3	18.6	19.7	20.1	20.6	21.1	21.1	21.0	21.4	21.3	20.0	18.9	18.4	18.9	18.5
21	15.2	17.5	17.4	17.2	17.3	17.9	18.8	19.8	21.0	22.2	22.6	22.0	22.0	22.4	22.7	23.5	23.3	22.0	22.6	22.0	20.6	19.8	19.8	19.1
22.	18.7	18.5	17.7	17.6	17.8	18.2	19.6	21.3	22.0	23.4	24.6	24.4	24.0	24.4	23.9	23.4	22.7	22.5	21.8	20.9	19.5	18.6	17.5	16.7
23	16.2	15.7	15.6	15.1	15.3	15.8	15.8	15.9	17.1	17.8	17.9	18.2	18.5	19.2	18.2	18.6	18.9	18.0	15.1	17.7	19.8	16.9	16.6	16.6
24.	16.2	16.0	16.0	14.9	14.8	16.0	16.2	16.0	17.8	17.6	17.3	17.4	17.2	17.3	17.5	17.7	17.1	17.0	16.9	17.0	16.5	15.8	15.7	15.7
25	15.6	15.4	15.3	15.1	15.1	15.4	16.5	16.7	17.6	18.5	19.3	19.2	18.5	19.0	19.1	18.8	18.5	18.4	16.8	16.9	16.3	15.9	16.2	15.9
26	16.2	15.7	15.6	15.6	15.9	15.3	16.8	17.5	17.8	18.3	18.7	19.0	18.1	18.2	19.8	20.7	20.8	20.3	19.9	18.8	17.7	17.0	16.5	16.8
27	16.5	16.3	16.4	16.4	16.5	16.9	17.4	17.9	19.3	19.9	20.9	20.2	20.4	20.6	20.7	21.2	21.5	21.0	20.3	18.9	18.0	17.8	17.5	17.0
28	16.6	16.3	16.2	16.4	16.2	16.2	16.7	18.0	18.5	18.5	18.2	19.4	20.1	19.6	19.5	19.1	19.3	19.1	18.8	16.7	17.2	16.9	17.0	16.7
29	19.3	18.9	17.2	17.3	17.3	17.3	17.9	18.0	18.1	17.3	17.5	18.2	17.4	17.9	18.1	18.3	17.4	17.0	16.9	16.9	16.9	16.7	16.7	16.5
30	16.5	16.4	16.3	16.7	16.3	16.3	16.8	16.3	16.9	17.8	18.1	18.2	19.1	18.4	18.5	18.8	18.3	18.2	18.1	17.4	17.6	17.3	17.3	17.9
31	17.9	17.4	17.3	17.5	17.3	18.3	18.4	17.4	19.1	18.5	17.9	17.4	17.7	17.2	18.9	18.3	18.2	18.3	18.3	17.8	17.9	17.4	17.1	17.2
Mittel	15.36	15.19	14.80	14.72	14.81	15.31	15.81	16.01	16.78	17.16	17.80	18.30	18.81	19.05	19.04	18.98	18.66	18.48	18.11	17.31	16.77	16.49	16.17	15.93

August 1896. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

1	16.6	16.3	16.2	16.1	15.9	16.3	17.2	18.4	19.1	20.1	21.1	20.4	20.6	20.3	20.0	20.0	19.7	20.3	19.7	19.4	18.9	18.9	18.4	17.3
2	17.3	17.2	17.1	17.2	17.3	17.5	17.7	18.2	18.2	18.5	18.8	19.0	18.6	18.0	18.2	18.3	19.0	18.6	18.4	17.9	17.8	17.3	17.3	17.4
3	17.2	17.0	16.7	16.6	16.1	15.7	15.5	15.5	15.0	14.8	14.5	14.5	14.7	14.9	15.7	15.2	16.7	16.6	16.5	16.5	16.3	16.0	15.7	15.0
4	15.7	15.2	14.3	14.3	14.7	14.7	14.3	14.7	15.2	15.1	15.1	15.6	15.6	15.4	16.3	16.0	17.0	16.7	16.2	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2
5	12.2	12.3	12.7	12.0	13.1	13.5	14.4	14.7	15.6	16.1	16.3	16.8	17.2	17.3	17.7	17.4	17.2	16.8	16.4	15.5	14.6	13.1	12.6	11.9
6	12.0	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	13.4	13.3	16.4	17.1	17.0	17.0	16.7	17.3	17.5	17.0	16.3	16.6	16.5	16.3	16.0	15.4	15.2	15.4
7	14.8	13.5	14.4	14.3	13.7	13.8	14.7	15.0	16.4	16.3	16.6	16.5	17.2	18.2	18.0	18.1	18.0	18.0	17.3	16.7	15.9	15.8	15.7	15.2
8	15.2	15.1	14.8	14.3	14.4	14.3	14.7	15.3	15.5	15.6	16.4	18.1	18.4	19.8	19.0	18.5	18.6	17.3	16.0	16.0	15.3	14.7	14.4	14.1
9	13.6	13.3	13.2	13.2	13.3	14.1	15.3	16.5	17.0	17.3	17.8	17.9	17.9	17.9	18.0	17.8	17.6	17.3	16.8	15.5	14.0	13.9	14.0	13.8
10	13.5	13.6	13.5	13.3	13.5	13.5	14.7	15.9	16.7	17.4	17.9	18.2	18.6	19.1	19.1	19.0	18.8	18.5	18.4	15.8	15.8	14.8	14.6	13.7
11	12.8	12.4	12.2	12.2	12.2	13.5	14.2	15.8	16.5	16.8	17.1	17.4	17.5	18.1	18.3	18.3	18.3	17.6	17.3	16.3	16.3	16.2	15.9	16.2
12	15.6	15.8	15.7	15.3	15.0	14.9	14.9	15.5	15.4	16.0	16.3	16.9	17.0	17.1	17.5	17.5	17.0	17.5	16.6	15.8	15.6	15.6	15.5	15.4
13	15.3	15.0	14.8	14.7	15.0	15.3	16.0	16.7	17.1	17.4	17.5	17.3	16.8	16.7	16.7	16.2	15.8	15.8	15.3	15.2	15.4	15.0	14.8	15.1
14	15.3	15.1	15.2	15.5	15.4	15.4	15.3	16.0	16.4	16.9	16.7	18.5	18.6	18.6	18.6	19.0	18.3	18.1	17.7	17.4	17.2	16.2	17.1	15.5
15	14.6	14.7	15.2	14.9	14.7	15.1	15.1	13.9	14.6	15.1	16.1	16.8	16.6	17.5	17.5	16.3	15.4	15.6	14.6	14.0	13.6	12.8	13.7	13.5
16	13.5	13.1	14.1	14.2	14.2	14.0	14.0	15.1	15.7	14.0	14.2	15.1	14.1	15.3	15.0	15.5	15.4	15.0	14.1	13.5	12.4	13.1	13.3	13.2
17	12.1	12.2	11.1	11.1	10.7	11.2	12.4	12.7	13.0	12.6	14.1	14.2	13.8	15.8	16.4	15.7	15.4	15.9	14.9	15.3	15.6	15.5	15.2	15.3
18	15.5	15.6	15.0	14.4	14.1	13.9	14.4	14.9	15.3	15.8	16.0	16.2	16.5	16.5	16.3	16.5	16.5	16.3	16.8	15.3	15.1	14.3	14.2	13.5
19	13.3	13.3	13.2	13.3	13.1	13.1	14.1	15.1	16.3	17.1	17.9	16.8	16.3	16.5	16.8	17.3	17.2	16.8	16.7	15.5	15.3	15.2	15.0	15.0
20	14.0	14.4	14.3	14.1	14.3	14.2	14.5	15.8	17.4	18.4	17.3	16.9	16.5	16.9	17.5	17.6	17.5	17.8	17.2	15.8	15.8	15.3	15.2	15.1
21	14.2	13.6	13.1	13.3	14.3	14.8	15.0	15.5	15.7	15.9	16.3	17.1	17.2	17.7	17.7	17.7	17.8	16.9	16.1	15.5	15.7	15.3	14.8	13.8
22	13.0	13.4	12.7	12.8	13.1	13.9	13.5	13.5	13.5	14.1	15.0	15.5	15.4	15.2	15.5	15.3	15.0	14.9	14.1	13.8	13.6	13.4	14.0	14.2
23	14.0	14.3	13.6	13.7	13.6	13.5	13.6	13.7	14.0	14.3	15.1	15.6	16.1	16.3	16.6	16.8	16.8	16.2	15.9	15.5	15.3	15.0	14.9	14.6
24	14.0	14.5	14.4	14.0	13.9	14.2	14.0	14.7	14.4	15.3	15.7	16.2	16.9	17.4	17.3	17.3	17.3	16.7	16.3	15.9	14.6	14.4	14.1	14.7
25	15.3	16.0	15.7	14.4	15.2	15.4	15.4	15.0	16.3	17.2	17.8	16.5	16.8	16.1	16.4	16.7	16.3	16.1	15.8	15.7	15.6	13.9	13.6	13.3
26	13.3	13.2	13.0	13.2	13.1	12.7	13.0	13.1	13.6	14.5	14.8	15.7	15.0	16.3	16.7	16.4	16.4	15.8	13.2	12.3	12.1	12.1	12.0	12.0
27	11.5	11.3	12.5	12.4	12.0	12.0	12.2	12.5	12.0	14.0	13.2	15.0	15.7	16.5	16.7	14.8	15.3	15.1	14.6	14.5	12.9	12.3	11.5	11.0
28	10.5	10.3	10.0	9.9	9.6	9.6	10.5	12.1	13.0	14.2	15.6	15.2	15.3	15.9	16.3	15.8	16.0	15.5	14.8	13.8	14.4	14.5	14.1	14.0
29	11.5	9.8	10.4	10.3	10.3	12.3	12.6	12.0	13.4	13.8	14.7	15.0	16.3	16.8	17.3	17.0	17.1	16.7	15.6	14.5	14.1	13.3	13.0	12.5
30	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.6	12.2	14.1	15.3	17.6	18.1	16.7	20.2	20.3	20.1	19.1	18.5	17.8	17.1	16.8	16.5	16.3	15.8	16.0
31	15.8	15.8	15.9	15.8	15.8	15.6	16.6	17.3	18.6	16.3	16.0	20.6	20.8	21.4	21.2	20.8	20.9	20.0	19.0	18.1	18.0	18.1	17.8	17.4
Mittel	14.14	13.96	13.93	13.82	13.86	13.93	14.38	15.06	15.56	16.04	16.42	16.59	16.59	16.83	17.00	16.89	16.71	16.51	16.03	15.65	15.33	14.94	14.80	14.47

Digitized by Google

September 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	17.3	17.3	17.2	17.1	16.9	16.6	16.8	17.3	18.3	20.1	19.4	20.0	21.0	21.8	22.2	21.8	21.5	20.5	19.9	18.8	18.5	18.4	18.4	18.4
2.	17.7	17.2	16.9	16.6	16.2	16.1	15.9	15.7	16.0	16.2	16.0	16.8	17.4	18.5	19.0	18.3	17.8	17.4	16.7	16.5	16.3	16.1	16.1	16.8
3.	17.0	16.1	16.5	15.7	15.5	14.9	14.6	14.3	13.9	14.4	15.0	16.2	17.5	18.6	16.4	17.7	16.9	15.8	15.0	14.6	14.4	13.7	13.6	12.9
4.	12.9	12.9	12.8	12.6	12.8	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0	13.4	13.5	14.1	14.5	14.9	15.9	15.8	15.8	15.4	15.3	14.7	14.6	14.6	14.6
5.	14.5	14.3	14.4	14.3	14.1	13.8	14.1	14.3	14.1	14.7	15.0	15.4	15.5	15.9	16.1	16.0	15.2	14.7	14.2	13.8	13.7	13.4	13.5	13.3
6.	13.0	12.8	12.9	12.3	12.3	12.4	13.4	13.7	14.1	14.3	15.3	15.8	16.0	16.9	16.7	16.8	15.6	15.0	14.4	13.7	13.3	13.6	13.2	13.1
7.	12.8	13.2	13.1	12.8	12.1	11.6	11.8	12.7	13.2	14.0	15.0	15.1	15.3	15.4	15.3	15.7	14.5	14.0	13.2	12.1	11.9	11.5	10.8	10.4
8.	10.0	10.0	9.5	9.5	9.7	9.7	9.9	11.7	12.2	13.2	14.5	15.4	16.1	16.7	16.9	16.9	16.6	15.8	14.2	12.5	12.0	11.6	10.9	10.8
9.	10.7	10.7	10.2	10.3	10.4	10.1	10.2	11.7	13.2	15.2	16.8	17.1	17.7	18.3	18.3	17.6	17.4	16.2	15.4	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6
10.	14.5	14.3	14.1	13.7	13.8	14.0	13.3	13.5	13.9	15.2	16.9	17.2	18.0	17.5	17.3	17.0	17.1	15.6	14.7	14.1	14.2	13.9	13.7	13.5
11.	13.7	13.3	13.2	13.3	13.1	13.6	13.4	14.1	14.9	15.8	15.9	16.3	16.1	15.7	15.9	15.2	14.6	14.5	14.1	13.4	13.1	12.7	13.0	12.5
12.	12.6	12.6	12.5	12.6	12.4	12.7	13.1	13.7	14.2	15.1	15.0	15.3	15.4	16.0	16.5	16.0	15.2	14.3	14.0	13.0	12.6	12.2	11.9	11.3
13.	11.0	11.0	11.3	11.2	10.4	10.4	11.0	11.0	12.5	14.0	15.5	16.6	17.1	17.9	18.2	17.7	16.9	15.8	15.2	14.6	14.3	13.9	13.9	14.0
14.	12.9	12.8	13.2	13.0	13.2	13.1	13.7	14.9	15.7	16.6	17.5	18.7	19.3	19.4	19.4	18.8	18.8	17.4	16.2	15.3	14.8	14.1	13.9	13.7
15.	13.6	13.4	13.4	13.9	13.7	13.7	14.2	14.5	15.0	15.6	15.3	14.9	15.6	15.6	15.9	15.6	15.2	14.5	13.3	13.3	12.4	11.9	11.7	12.2
16.	12.2	12.2	12.9	13.4	13.5	13.9	13.8	14.0	14.5	15.4	15.3	15.6	15.9	16.1	16.1	16.1	15.4	14.7	13.8	14.0	13.9	13.8	14.3	13.1
17.	13.1	12.4	12.1	11.6	11.4	11.1	11.8	12.7	13.9	14.2	14.5	14.7	15.2	15.1	13.9	14.5	14.3	14.5	14.3	13.9	13.7	13.2	11.9	11.5
18.	12.0	12.4	13.0	13.4	13.2	12.9	12.7	13.3	13.7	14.4	15.0	15.3	14.6	14.6	14.8	15.2	15.0	14.9	14.8	14.7	14.3	14.3	13.7	13.5
19.	13.5	13.3	12.9	12.3	12.0	11.8	11.6	12.1	13.0	13.7	14.7	15.4	15.6	15.6	15.1	14.4	14.0	13.8	13.6	12.4	12.8	12.2	11.1	10.4
20.	9.7	8.6	8.3	8.0	7.6	7.4	7.7	8.7	10.4	12.2	13.8	14.6	15.4	14.9	15.3	14.3	12.9	12.5	12.0	11.7	11.5	10.9	9.9	9.8
21.	9.5	11.3	11.3	11.0	9.8	8.7	8.4	10.2	11.3	12.7	13.1	13.7	14.5	14.3	14.6	14.1	12.8	12.5	12.2	11.8	11.3	11.7	11.5	11.6
22.	11.2	11.4	11.2	10.9	8.3	7.4	7.0	8.5	9.8	11.6	13.3	14.4	14.6	14.7	14.9	15.1	13.7	13.2	12.2	11.9	11.9	12.0	12.0	11.8
23.	10.9	10.9	11.1	12.4	12.6	12.9	13.4	13.5	14.2	14.3	13.2	13.3	12.9	12.7	12.4	12.6	12.8	12.7	12.9	13.1	12.5	12.5	12.5	11.6
24.	12.1	11.9	11.6	11.6	11.0	10.8	10.1	9.7	9.7	11.2	11.8	12.5	12.7	13.2	13.8	13.8	13.2	12.5	12.4	12.0	11.8	11.9	11.9	12.0
25.	12.0	11.2	11.3	11.2	10.4	9.8	9.8	10.0	10.7	11.3	12.5	13.5	13.7	14.1	14.3	13.8	12.7	11.9	10.7	10.1	9.7	9.5	9.6	9.4
26	9.3	9.2	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.7	10.7	12.3	12.9	14.2	15.0	15.3	15.3	15.1	14.0	13.6	11.9	10.6	10.3	10.1	9.8	9.7
27.	9.4	9.3	8.9	8.6	8.2	8.4	8.5	8.9	10.1	11.2	13.3	14.1	14.9	15.0	16.2	16.1	15.2	13.6	12.7	11.8	12.2	12.2	12.2	12.5
28.	12.2	11.1	11.0	11.2	11.2	11.8	12.1	11.5	12.3	12.2	12.1	12.5	12.5	12.7	13.1	12.6	13.1	13.4	12.7	12.1	10.8	10.1	10.8	10.4
29.	10.2	10.8	10.7	10.9	9.3	7.6	7.7	7.7	8.7	10.3	11.9	12.5	13.2	13.7	13.9	13.1	12.4	11.7	10.6	10.0	9.3	9.3	8.6	8.4
30.	8.4	8.2	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	8.5	10.6	11.9	13.4	13.8	13.7	13.7	13.5	13.0	12.0	11.4	10.8	10.8	10.5	10.6	10.6
Mittel	12.33	12.20	12.16	12.08	11.73	11.55	11.65	12.13	12.85	13.83	14.53	15.13	15.55	15.84	15.88	15.71	15.12	14.49	13.80	13.22	12.93	12.69	12.48	12.39

Oktober 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.1	9.6	10.1	10.8	12.3	12.5	13.0	13.7	13.7	13.7	13.0	12.5	11.3	10.4	10.2	10.3	10.1	10.0	9.8
2.	9.8	9.8	9.9	9.7	9.9	9.8	10.7	11.1	12.3	12.7	12.8	13.1	13.8	13.8	13.3	13.0	12.6	12.3	11.9	11.6	11.5	10.8	10.6	10.4
3.	10.2	10.2	10.2	10.8	9.9	10.1	10.4	11.1	12.3	12.5	13.4	13.8	14.0	13.9	12.9	11.1	12.1	12.1	12.1	12.0	12.1	11.3	11.0	11.0
4.	11.2	10.0	9.1	8.7	8.8	9.3	9.1	9.5	10.2	10.5	12.1	13.0	13.7	14.3	14.8	14.6	14.0	13.8	13.2	12.6	12.6	12.7	12.3	12.2
5.	11.8	10.7	10.6	10.9	11.2	11.9	11.9	11.3	11.1	11.9	12.9	11.9	11.9	12.1	12.7	9.6	10.3	9.7	9.8	8.3	8.5	8.2	7.4	7.1
6.	6.9	8.4	7.7	7.8	7.4	6.8	6.8	7.3	7.4	7.6	8.8	9.9	10.3	10.7	10.8	11.0	11.1	10.7	10.6	10.3	10.4	10.4	10.7	10.9
7.	11.2	11.1	10.8	10.1	10.2	10.9	11.1	10.5	11.3	11.6	11.9	11.9	11.6	11.9	12.3	12.4	12.5	12.2	10.1	8.8	9.2	9.2	10.1	10.0
8.	10.0	10.2	10.1	11.2	12.3	12.2	12.3	12.5	13.2	14.0	15.5	16.8	17.8	18.2	18.3	17.1	15.7	14.6	14.3	13.9	13.1	13.6	13.1	13.0
9.	12.8	12.7	12.4	12.3	12.3	12.2	11.0	11.3	13.0	15.7	16.9	17.8	17.1	16.7	16.2	15.8	15.1	14.4	13.7	13.1	12.5	12.8	12.3	12.6
10.	12.9	13.0	12.6	12.1	12.4	11.9	11.9	11.9	11.8	12.3	12.5	12.8	13.2	13.3	13.5	13.5	13.2	12.2	11.7	11.8	12.3	12.4	12.4	12.7
11	12.8	12.6	12.7	13.0	12.9	12.8	12.6	12.5	12.9	13.4	13.3	13.5	13.3	13.1	12.0	11.5	11.5	11.1	10.7	10.5	10.1	10.1	10.1	9.7
12	10.0	10.2	9.5	10.0	9.6	9.8	10.0	9.9	11.4	11.9	11.8	11.7	12.1	12.1	11.0	11.1	11.0	10.7	10.7	10.7	9.8	10.0	9.2	8.1
13	9.2	7.2	6.7	6.3	5.8	6.1	5.3	6.1	7.5	8.6	9.5	10.5	11.2	12.1	12.1	11.7	11.1	10.3	9.7	9.3	9.0	9.5	9.7	10.2
14.	10.5	10.8	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	12.2	11.5	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0	12.4	12.5	12.4	12.8	12.6	12.6	12.7	12.5	12.6
15.	12.6	12.6	12.5	12.5	12.7	12.7	12.8	13.3	13.0	13.9	14.6	15.4	15.7	15.5	15.4	15.1	14.2	13.5	13.1	12.8	13.1	13.3	13.2	13.8
16.	13.2	12.9	12.4	12.1	12.1	11.8	11.5	11.2	12.6	13.2	14.5	15.4	15.8	15.0	14.8	14.5	13.8	13.4	13.0	12.4	12.3	12.0	12.1	12.0
17.	12.7	13.8	13.0	12.1	11.5	11.3	11.0	11.1	11.1	11.5	12.1	12.1	12.2	12.1	12.1	11.7	11.6	11.2	10.8	10.5	10.1	10.0	10.3	9.7
18.	10.0	10.1	9.7	9.2	9.2	9.2	8.6	8.5	8.5	9.2	9.6	9.9	9.8	9.7	9.3	9.5	9.4	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9	8.8	7.9
19.	7.3	7.0	6.6	5.9	6.2	6.3	6.4	7.0	7.4	8.1	9.1	10.5	11.4	11.6	10.9	10.7	9.9	9.6	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	10.0
20.	9.0	8.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.9	8.5	8.5	8.4	8.7	8.6	8.0	8.3	7.9	7.8	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.4	7.9
21.	8.1	7.9	8.0	5.9	5.5	5.3	5.3	5.5	5.9	6.1	7.5	7.8	7.9	8.1	8.5	8.3	7.9	7.8	7.4	6.5	6.5	6.1	5.9	6.2
22.	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.7	7.1	8.2	8.6	9.1	9.1	9.6	9.9	9.4	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	7.3	7.7	7.0
23.	7.0	7.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	6.9	7.2	7.9	8.3	8.3	8.2	8.8	9.0	8.5	7.7	7.1	6.8	6.7	6.5	6.5	5.9	5.9
24.	5.1	6.3	7.3	7.0	7.1	6.3	5.9	6.5	6.6	6.7	6.3	6.0	7.4	8.0	8.3	8.0	6.2	5.3	5.6	5.6	5.1	5.5	5.6	5.6
25.	5.3	4.9	4.5	3.6	3.9	4.0	4.6	4.9	5.3	6.3	6.8	7.5	8.4	8.7	8.7	8.1	7.5	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	6.9	6.2
26	5.6	5.1	5.3	4.9	4.6	4.7	3.8	3.3	4.0	5.6	7.5	8.1	8.7	9.2	9.2	8.7	8.3	8.1	7.9	7.2	6.7	6.1	5.8	5.2
27.	4.8	4.9	4.8	4.4	4.3	3.2	2.9	3.3	4.3	5.7	6.5	8.1	9.1	9.5	9.5	8.5	8.0	7.4	7.4	5.7	5.3	5.0	5.2	5.3
28.	5.5	6.5	6.4	6.3	6.3	5.6	4.3	4.3	4.9	5.9	7.1	8.4	8.8	7.1	7.1	6.5	6.2	5.7	5.1	5.1	4.3	3.8	3.8	3.9
29.	4.2	4.4	5.0	5.5	6.5	6.4	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.5	9.8	9.7	9.6	9.5	8.3	8.4	9.3	7.1	7.1	7.1	6.9
30.	7.0	7.0	6.7	6.9	6.2	6.2	5.6	5.3	5.8	6.2	6.7	7.6	7.9	7.9	8.8	8.1	7.3	6.1	5.4	4.7	4.3	3.8	3.7	3.3
31.	3.2	3.2	2.6	2.6	2.7	3.3	3.1	3.7	4.4	5.6	6.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8
Mittel	8.91	8.89	8.73	8.56	8.55	8.50	8.40	8.54	9.11	9.79	10.47	11.01	11.31	11.42	11.35	10.90	10.31	10.04	9.72	9.38	9.15	9.06	8.95	9.01

November 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternachts
1.	7.3	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.2	7.1	7.6	7.9	8.6	8.9	9.4	9.3	9.3	9.0	9.0	8.6	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8
2.	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.5	8.5	8.3	8.3	8.5	8.7	9.0	8.7	8.5	8.5	8.4	8.0	7.5	7.5	8.0	7.5	6.5	5.9
3.	6.0	6.6	6.6	6.7	6.5	6.4	6.1	5.7	5.7	5.5	5.7	6.5	5.9	4.6	4.6	5.3	4.8	4.1	4.9	4.7	4.5	4.3	3.9	4.3
4.	4.5	3.8	3.7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.5	3.9	3.3	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	1.8	1.4
5.	1.4	1.1	0.9	−0.2	−0.3	−0.3	−0.3	−0.6	0.0	0.4	3.0	4.2	4.7	4.9	4.8	4.8	2.7	1.4	1.2	2.7	1.9	2.0	2.3	0.7
6.	1.5	0.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.7	3.9	3.2	3.6	4.2	4.7	5.7	6.1	5.8	5.2	3.7	3.1	4.6	4.1	3.9	4.7	4.3	3.0
7.	2.9	3.4	4.4	5.4	3.5	5.6	5.8	6.1	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	5.1	5.8	5.8	6.2	6.8	7.2	6.8	6.8	6.1	5.3	4.6
8.	4.5	4.5	4.6	5.2	5.7	3.6	4.2	3.5	5.0	5.4	6.7	6.1	5.9	6.3	6.2	5.8	5.2	4.8	4.5	4.7	4.7	4.7	4.3	3.9
9.	3.7	3.4	3.1	2.6	2.6	2.1	2.2	1.4	2.2	2.8	3.1	3.7	3.7	3.1	3.7	2.9	2.0	2.2	2.9	3.4	2.9	2.6	2.8	4.6
10.	4.6	5.2	5.2	5.5	5.7	5.6	5.8	5.9	6.0	6.3	6.2	6.3	6.7	6.7	6.8	6.4	6.1	6.1	5.9	6.3	6.2	6.2	6.3	6.3
11.	6.4	6.4	6.8	6.9	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.7	7.5	7.2	7.3	7.4	7.8	7.9	7.9	7.8	7.3	8.6	8.3
12.	8.3	8.5	7.0	6.2	4.9	4.2	3.9	3.7	3.7	4.0	4.4	4.6	4.9	4.6	4.4	4.4	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5
13.	3.5	3.4	3.1	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9	3.5	3.7	4.2	4.8	5.3	5.3	5.4	4.6	3.6	3.1	2.7	2.0	1.6	0.9	0.4	0.4
14.	0.1	−0.2	−0.6	−0.8	−0.6	−0.9	−1.1	−1.4	−0.6	−0.1	0.8	1.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.0	0.2	0.4	0.0	−0.1	−0.1	−0.2	−0.2
15.	−0.1	−0.2	−0.3	−0.3	−0.6	−0.6	−0.5	−0.2	0.0	0.7	0.7	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	−0.2	−0.3
16.	−0.3	−0.6	−0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.4	1.5	1.8	2.1	1.5	0.7	0.4	0.0	0.1	−0.1	−0.4	−0.3	−0.4
17.	−0.2	−0.4	−0.8	−1.4	−1.7	−1.8	−2.0	−2.5	−2.4	−1.7	−1.3	−0.4	0.2	0.9	0.3	−0.1	−0.7	−1.2	−1.6	−1.8	−1.9	−2.1	−2.2	−2.2
18.	−2.1	−2.2	−2.1	−2.2	−2.4	−2.4	−2.4	−3.0	−2.1	−1.6	−1.0	−0.8	−0.1	0.2	0.3	−0.4	−1.0	−1.3	−2.2	−2.4	−2.5	−2.6	−2.2	−1.9
19.	−1.6	−1.0	−1.1	−1.0	−0.5	0.5	1.4	1.4	1.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	1.4	3.5	4.4
20.	3.9	2.7	3.2	2.8	3.1	2.8	1.9	1.5	1.5	1.7	2.8	4.5	4.7	4.3	3.3	2.0	2.1	1.9	1.7	2.0	1.9	2.8	4.6	5.3
21	5.3	4.6	5.1	4.9	4.9	5.2	5.1	5.1	5.2	5.1	4.4	4.6	4.7	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.0	4.9	5.1	5.0
22.	4.8	5.0	4.5	4.6	4.1	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.4	3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	3.6	3.5	3.6	3.2	3.1	3.4
23	3.3	2.5	1.8	1.7	2.0	1.9	1.7	1.6	2.5	3.4	3.4	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	3.4	2.6	2.8	3.7	4.0	4.0	4.0	3.9
24.	3.8	2.9	2.9	2.0	2.7	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	3.9	4.1	4.0	4.7	4.2	3.9	3.8	3.8	3.3	2.6	2.2	2.0	1.6	1.2
25.	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.0	−0.3	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.9	0.2	0.0	−0.2	−0.9	−0.9	−0.9	−0.4	−0.5	−1.1	−1.2	−1.3
26.	−2.1	−2.8	−3.2	−3.7	−3.7	−3.8	−3.8	−3.4	−2.3	−1.3	−0.7	−0.3	0.2	0.6	−0.2	−1.6	−2.2	−2.8	−2.8	−2.8	−3.4	−4.0	−4.0	−4.0
27.	−4.4	−4.7	−5.4	−5.1	−5.1	−5.1	−5.4	−5.4	−5.5	−5.2	−4.2	−3.7	−2.9	−2.5	−2.3	−2.9	−3.0	−3.0	−3.1	−2.9	−2.4	−1.8	−1.9	−1.9
28.	−1.8	−1.7	−1.2	−0.1	0.7	0.8	1.0	1.0	1.3	1.8	2.1	2.5	1.7	0.9	0.7	0.3	0.1	−0.1	−0.6	−1.2	−1.2	−1.1	−1.5	−1.5
29.	−1.1	−0.5	−0.2	0.3	−0.2	−0.2	0.2	0.4	0.6	−0.1	0.9	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	3.7	4.2
30.	4.5	3.7	3.0	2.8	2.8	2.7	2.7	3.1	3.1	3.7	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.8	4.9	4.3	3.7	3.6	3.5	3.4	3.0	2.9
Mittel	2.37	2.37	2.36	2.34	2.30	2.25	2.26	2.20	2.40	2.63	3.09	3.46	3.62	3.62	3.55	3.20	2.89	2.63	2.58	2.59	2.49	2.45	2.46	2.41

Dezember 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.7	2.3	2.7	3.7	3.9	3.7	3.8	3.2	2.5	2.1	1.9	1.7	1.2	0.8	0.6	0.1	−0.1
2	−0.6	−1.1	−1.2	−1.3	−1.6	−2.0	−2.0	−2.4	−1.9	−1.4	−0.6	0.0	0.4	0.8	0.3	−0.6	−1.0	−1.1	−1.4	−1.6	−1.5	−1.9	−2.3	−2.6
3	−2.8	−2.9	−3.0	−3.1	−3.4	−4.0	−4.4	−5.2	−6.3	−6.0	−5.3	−4.6	−3.4	−2.5	−3.1	−3.8	−4.2	−4.5	−5.5	−5.4	−6.0	−6.2	−6.1	−6.2
4.	−6.2	−6.4	−6.8	−6.5	−6.6	−6.9	−7.2	−7.4	−7.3	−6.8	−5.4	−4.0	−3.8	−3.0	−3.2	−3.3	−3.7	−4.0	−4.2	−4.4	−4.7	−5.1	−5.6	−6.1
5	−6.5	−6.0	−6.6	−7.0	−6.3	−6.5	−7.4	−6.8	−6.7	−5.5	−5.8	−4.8	−4.1	−3.2	−3.3	−3.4	−3.5	−3.5	−3.5	−3.4	−3.1	−2.7	−2.7	−2.7
6.	−2.7	−2.9	−3.0	−3.1	−3.2	−3.3	−3.3	−3.4	−3.2	−3.1	−2.1	−2.8	−2.4	−2.4	−2.4	−2.4	−2.6	−2.7	−2.1	−1.8	−1.9	−1.1	−0.3	−0.4
7	−0.3	−0.4	−0.5	−1.9	−2.1	−2.8	−1.8	−1.8	−1.7	−0.6	−0.4	−0.1	0.0	0.3	0.0	−0.2	−0.3	−1.2	−1.3	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	−0.2
8.	0.4	1.7	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	2.2	2.9	3.2	3.5	3.5	3.9	3.6	3.8	3.5
9.	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.3	3.2	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.5	2.7	2.1	1.3	1.1
10	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	1.2	1.0	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	2.0	1.6	1.8	1.4	1.8	1.8	1.7
11.	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.2	2.4	2.5	2.7	2.4	2.1	2.3	2.0	1.7	1.5	1.8	1.4	1.3	1.1	1.2	1.4
12.	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3
13	0.6	0.4	0.3	0.7	0.9	1.2	1.2	1.8	0.7	1.0	1.1	1.4	1.1	1.2	1.0	0.9	0.7	0.8	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5
14.	0.8	0.6	0.5	0.5	0.9	0.6	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5
15	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.9	0.3	−0.2	−0.4	−0.3	−0.5	−0.6	−0.7	−1.3	−1.6	−1.0	−1.0	−1.0
16.	−1.1	−1.4	−1.4	−1.9	−1.8	−1.8	−1.2	−1.2	−0.5	−0.5	−0.7	−0.6	−0.3	−0.2	−0.2	0.1	0.0	0.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.0	0.4
17.	0.2	0.3	0.4	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	−0.7	−0.5	−0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	−0.2	−0.3	−0.2	−1.0	−1.0
18	−1.3	−1.2	−1.2	−0.8	−0.9	−0.8	−1.5	−1.8	−2.5	−2.8	−2.4	−2.0	−1.6	−1.6	−1.9	−2.6	−3.6	−4.4	−4.8	−5.2	−5.2	−5.6	−5.9	−6.0
19.	−6.8	−7.3	−7.2	−7.6	−7.8	−8.0	−8.1	−7.6	−7.2	−7.1	−6.8	−4.9	−4.2	−4.0	−2.7	−2.3	−2.1	−1.7	−1.2	−1.3	−0.3	−0.3	0.0	0.1
20.	0.4	0.5	0.1	0.3	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.6	−0.4	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1
21.	1.1	1.0	1.2	1.7	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.0	−0.1	−0.3	−0.4	−0.4	−1.2	−1.5
22.	−1.9	−2.1	−2.4	−2.3	−2.4	−2.4	−2.4	−2.4	−2.5	−2.4	−2.3	−2.1	−2.2	−2.0	−2.0	−2.0	−2.2	−2.0	−2.2	−2.2	−2.3	−2.2	−2.2	−2.2
23	−2.2	−2.5	−2.2	−2.4	−1.8	−1.8	−2.0	−1.6	−1.4	−1.4	−1.2	−1.3	−1.2	−0.9	−0.7	−1.0	−1.1	−1.2	−0.7	−0.4	−0.3	−0.1	0.2	0.0
24.	0.3	0.5	0.7	0.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.2	1.0	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.2	0.1	−0.1	−0.1	−0.2
25.	−0.2	−0.3	−0.5	−0.5	−0.5	−0.6	−0.6	−0.5	−0.9	−0.9	−0.3	−0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	−0.1	−0.2	−0.4	−0.6	−0.9	−1.2	−0.4	−0.4
26.	−0.4	−0.4	−1.8	−1.7	−0.5	0.0	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	1.3	1.2	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	1.2	1.1	1.3	1.2
27.	1.4	2.0	2.1	1.9	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.6	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	2.7	2.8	2.5	2.5	2.3	2.8
28.	2.3	2.4	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	0.7	1.0	1.1	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0
29.	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	−0.2	0.5	0.1	0.2	−0.1	−0.5	−1.3	−1.5	−1.9	−1.8	−2.6	−3.0	−3.0	−3.3
30	−3.3	−3.3	−3.0	−2.8	−2.6	−2.6	−2.2	−2.0	−1.7	−0.9	−0.3	−0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.6	0.7	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8	2.0
31.	2.2	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7	2.0	2.2	2.0	2.1	2.4	3.0	3.1	3.3	4.0	3.7	3.4	3.6	3.5	3.9	3.6	3.4	3.7	3.7
Mittel	−0.49	−0.53	−0.55	−0.66	−0.64	−0.71	−0.73	−0.69	−0.75	−0.63	−0.22	0.05	0.18	0.27	0.22	0.10	−0.08	−0.11	−0.17	−0.20	−0.29	−0.33	−0.38	−0.48

September 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	17.3	17.3	17.2	17.1	16.9	16.6	16.8	17.3	18.3	20.1	19.4	20.0	21.0	21.8	22.2	21.8	21.5	20.5	19.9	18.8	18.5	18.4	18.4	18.4
2	17.7	17.2	16.9	16.6	16.2	16.1	15.9	15.7	16.0	16.2	16.0	16.8	17.4	18.5	19.0	18.3	17.8	17.4	16.7	16.5	16.3	16.1	16.1	16.8
3.	17.0	16.1	16.5	15.7	15.5	14.9	14.6	14.3	13.9	14.4	15.0	16.2	17.5	18.6	16.4	17.7	16.9	15.8	15.0	14.6	14.4	13.7	13.6	12.9
4	12.9	12.9	12.8	12.6	12.8	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0	13.4	13.5	14.1	14.5	14.9	15.9	15 8	15.8	15.4	15.3	14.7	14.6	14.6	14.6
5	14.5	14.3	14.4	14.3	14.1	13.8	14.1	14.3	14.1	14.7	15.0	15.4	15.5	15.9	16 1	16.0	15.2	14.7	14.2	13.8	13.7	13.4	13.5	13.3
6.	13.0	12.8	12.9	12.3	12.3	12.4	13.4	13.7	14.1	14.3	15.3	15.8	16.0	16.9	16.7	16.8	15.6	15.0	14.4	13.7	13.3	13.6	13.2	13.1
7.	12.8	13.2	13.1	12.8	12.1	11.6	11.8	12.7	13.2	14.0	15.0	15.1	15.3	15.4	15.3	15.7	14.5	14.0	13.2	12.1	11.9	11.5	10.8	10.4
8.	10.0	10.0	9.5	9.5	9.7	9.7	9.9	11.7	12.2	13.2	14.5	15.4	16.1	16.7	16.9	16.9	16.6	15.8	14.2	12.5	12.0	11.6	10.9	10.5
9.	10.7	10.7	10.2	10.3	10.4	10.1	10.2	11.7	13.2	15.2	16.8	17.1	17.7	18.3	18.3	17.6	17.4	16.2	15.4	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6
10.	14.3	14.3	14.1	13.7	13.8	14.0	13.3	13.5	13.9	15.2	16.9	17.2	18.0	17.5	17.3	17.0	17.1	15.6	14.7	14.1	14.2	13.9	13.7	13.5
11.	13.7	13.3	13.2	13.3	13.1	13.6	13.4	14.1	14.9	15.8	15.9	16.3	16.1	15.7	15.9	15.2	14.6	14.5	14.1	13.4	13.1	12.7	13.0	12.5
12.	12.6	12.6	12.5	12.6	12.4	12.7	13.1	13.7	14.2	15.1	15.0	15.3	15.4	16.0	16.5	16.0	15.2	14.3	14 0	13.0	12.6	12.2	11.9	11 3
13.	11.0	11.0	11.3	11 2	10.4	10.4	11.0	11.0	12.5	14.0	15.5	16.6	17.1	17.9	18.2	17.7	16.9	15.8	15.2	14.6	14.3	13.9	13.9	14.0
14.	12.9	12.8	13.2	13.0	13.2	13.1	13.7	14.9	15.7	16.6	17.5	18.7	19.3	19.4	19.4	18.8	18.8	17.4	16.2	15.3	14.8	14.1	13.9	13 7
15.	13.6	13.4	13.4	13.9	13.7	13.7	14.2	14.5	15.0	15.6	15.3	14.9	15.6	15.6	15.9	15.6	15.2	14.5	13.3	13.3	12.4	11.9	11.7	12.2
16.	12.2	12 2	12.9	13.4	13.5	13.9	13.8	14.0	14.5	15.4	15.3	15.6	15.9	16.1	16.1	16.1	15.4	14.7	13.8	14.0	13.9	13.8	14.3	13.1
17.	13.1	12.4	12.1	11.6	11.4	11.1	11.8	12.7	13.9	14.2	14.5	14.7	15.2	15.1	13.9	14.5	14.3	14.5	14.3	13.9	13.7	13.2	11.9	11.5
18.	12.0	12.4	13.0	13.4	13.2	12.9	12.7	13.3	13.7	14.4	15.0	15.3	14.6	14.6	14.8	15.2	15.0	14.9	14.8	14.7	14.3	14.3	13.7	13.5
19.	13.5	13.3	12.9	12.3	12.0	11.8	11.6	12.1	13.0	13.7	14.7	15.4	15.6	15.6	15.1	14.4	14.0	13.8	13.6	12.4	12.8	12.2	11.1	10.4
20.	9.7	8.6	8.3	8.0	7.6	7.4	7.7	8.7	10.4	12.2	13.8	14.6	15.4	14.9	15.3	14.3	12.9	12.5	12.0	11.7	11.5	10.9	9.9	9 8
21.	9.5	11.3	11.3	11.0	9.8	8.7	8.4	10.2	11.3	12.7	13.1	13.7	14.5	14.3	14.6	14.1	12.8	12.5	12.2	11.8	11.3	11.7	11.5	11.6
22.	11.2	11.4	11.2	10.9	8.3	7.4	7.0	8.5	9.8	11.6	13.3	14.4	14.6	14.7	14.9	15.1	13.7	13.2	12.2	11.9	11.9	12.0	12.0	11.8
23.	10.9	10.9	11.1	12.4	12.6	12.0	13.4	13.5	14.2	14.3	13.2	13.3	12.9	12.7	12.4	12.6	12.8	12.7	12.9	13.1	12.5	12.5	12.5	11 6
24.	12.1	11.9	11.6	11.6	11.0	10.8	10.1	9.7	9.7	11.2	11.8	12.5	12.7	13.2	13.8	13.8	13.2	12.5	12.4	12.0	11.8	11.9	11.9	12.0
25.	12.0	11.2	11.3	11.2	10.4	9.8	9.8	10.0	10.7	11.3	12.5	13.5	13.7	14.1	14.3	13.8	12.7	11.9	10.7	10.1	9.7	9.5	9.6	9.4
26	9.3	9.2	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.7	10.7	12.3	12.9	14.2	15.0	15.3	15.3	15.1	14.0	13.6	11.9	10.6	10.3	10.1	9.8	9.7
27.	9.4	9.3	8.9	8.6	8.2	8.4	8.5	8.9	10.1	11.2	13.3	14.1	14.9	15.9	16.2	16.1	15.2	13.6	12.7	11.8	12.2	12.2	12.2	12.5
28.	12.2	11.1	11.0	11.2	11.2	11.8	12.1	11.5	12.3	12.2	12.1	12.5	12.5	12.7	13.1	12.6	13.1	13.4	12.7	12.1	10.8	10.1	10.8	10.4
29.	10.2	10.8	10.7	10.9	9.3	7.6	7.7	7.7	8.7	10.3	11.9	12.5	13.2	13.7	13.9	13.1	12.4	11.7	10.6	10.0	9 3	9.3	8.6	8 4
30.	8.4	8.2	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	8.5	10.6	11.9	13.4	13.8	13.7	13.7	13.5	13.0	12.0	11.4	10.8	10.8	10.5	10.6	10.6
Mittel	12.33	12.20	12.16	12.08	11.73	11.85	11.65	12.18	12.63	13.63	14.53	15.12	15.55	15.64	15.68	15.71	15.12	14.49	13.80	13.22	12.92	12.69	12.63	12.28

Oktober 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.1	9.6	10.1	10.8	12.3	12.5	13.0	13.7	13.7	13.7	13.0	12.5	11.3	10.4	10.2	10.3	10.1	10.0	9.8
2.	9.8	9.8	9.9	9.7	9.9	9.8	10.7	11.1	12.3	12.7	12.8	13.1	13.8	13.8	13.3	13.0	12.6	12.3	11.9	11.6	11.5	10.8	10.6	10.4
3.	10.2	10.2	10.2	10.8	9.9	10.1	10 4	11.1	12.3	12.5	13.4	13.8	14.0	13.9	12.9	11.1	12.1	12.1	12.1	12 0	12.1	11.3	11.0	11 0
4.	11.2	10.0	9.1	8.7	8.8	9.3	9.1	9.5	10.2	10.5	12.1	13.0	13.7	14.3	14.8	14.6	14.0	13.8	13.2	12.6	12.6	12.7	12.3	12.2
5	11.8	10.7	10.6	10.9	11.2	11.9	11.9	11.3	11.1	11.9	12.9	11.9	11.9	12.1	12.7	9.6	10.3	9.7	9.8	8.3	8.5	8.2	7.4	7 1
6.	6.9	8.4	7.7	7.8	7.4	6.8	6.8	7.3	7.4	7.6	8.8	9.9	10.3	10.7	10.8	11.0	11.1	10.7	10.6	10.3	10.4	10.4	10.7	10.9
7.	11.2	11.1	10.8	10.1	10.2	10.9	11.1	10.5	11.3	11.6	11.9	11.9	11.6	11.9	12.3	12.4	12.5	12.2	10.1	8.8	9.2	9.2	10.1	10.0
8.	10.0	10.2	10.1	11.2	12.3	12.2	12.3	12.5	13.2	14.0	15.5	16.8	17.8	18.2	18.3	17.1	15.7	14.6	14.3	13.9	13.1	13.6	13.1	13.0
9.	12.8	12.7	12.4	12.3	12.3	12.2	11.0	11.3	13.0	15.7	16.9	17.8	17.1	16.7	16.2	15.8	15.1	14.4	13.7	13.1	12.5	12.8	12 3	12.6
10.	12.9	13.0	12.6	12.1	12.4	11.9	11.9	11.9	11.8	12.3	12.5	12.8	13.2	13.3	13.5	13.5	13.2	12.2	11.7	11.8	12.3	12.4	12.4	12 7
11.	12.8	12.6	12.7	13.0	12.9	12.8	12.6	12.5	12.9	13.4	13.3	13.5	13.3	13.1	12.0	11.5	11.5	11.1	10.7	10.5	10.1	10.1	10.1	9.7
12	10.0	10.2	9.5	10.0	9.6	9.8	10.0	9.9	11.4	11.9	11.8	11.7	12.1	12.1	11.0	11.1	11.0	10.7	10.7	10.7	9.8	10.0	9.2	8.1
13	9.2	7.2	6.7	6.3	5.8	6.1	5.3	6.1	7.5	8.6	9.5	10.5	11.2	12.1	12.1	11.7	11.1	10.3	9.7	9.3	9.0	9.5	9.7	10 2
14.	10.5	10.8	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	12.2	11.5	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0	12.4	12.5	12.4	12.8	12.6	12.6	12.7	12.5	12.6
15.	12.6	12.6	12.5	12.5	12.7	12.7	12.8	13.3	13.0	13.9	14.6	15.4	15.7	15.5	15.4	15.1	14.2	13.5	13.1	12.8	13.1	13.3	13.2	13.8
16.	13.2	12.9	12 4	12.1	12.1	11.8	11.5	11.2	12.6	13.2	14.5	15.4	15.8	15.0	14.8	14.5	13.8	13 4	13.0	12.4	12.3	12.0	12.1	12.0
17.	12.7	13.8	13.0	12.1	11.5	11.3	11.0	11.1	11.1	11.5	12.1	12.1	12.2	12.1	12.1	11.7	11.6	11.2	10.8	10.5	10.1	10.0	10.3	9.7
18.	10.0	10.1	9.7	9.2	9.2	9.2	8.6	8.5	8.5	9.2	9.6	9.9	9.8	9.7	9.3	9.5	9.4	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9	8.8	7.9
19	7.3	7.0	6.6	5.9	6.2	6.3	6.4	7.0	7.4	8.1	9.1	10.5	11.4	11.6	10.9	10.7	9.9	9.6	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	10.0
20.	9.0	8.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.9	8.5	8.5	8.4	8.7	8.6	8.0	8.3	7.9	7 8	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.4	7.9
21.	8.1	7.9	8.0	5.9	5.5	5.3	5.3	5.5	5.9	6.1	7.5	7.8	7.9	8.1	8.5	8.3	7.9	7.8	7.4	6.5	6.5	6.1	5.9	6.2
22.	6.6	6.9	6.9	6 9	6.9	7.0	6.7	6.7	7.1	8 2	8.6	9.1	9.1	9.6	9.9	9.4	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	7.3	7 7	7.0
23.	7 0	7.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8 0	6.9	7.2	7.9	8.3	8.3	8.2	8.8	9.0	8.5	7.7	7.1	6.8	6.7	6.5	6.5	5.9	5.9
24.	5.1	6.3	7.3	7.0	7.1	6.3	5.9	6.5	6.6	6.7	6.3	6.9	7.4	8.0	8.3	8.0	6.2	5.3	5.6	5.6	5.1	5.5	5.6	5.6
25.	5.3	4.9	4.5	3.6	3.9	4.0	4.6	4.9	5.3	6.3	6.8	7.5	8.4	8.7	8.7	8.1	7.5	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	6.9	6.2
26.	5.6	5.1	5.3	4.9	4.6	4.7	3.8	3.3	4.0	5.6	7.5	8.1	8.7	9.2	9.2	8.7	8.3	8.1	7.9	7.2	6.7	6.1	5.8	5.2
27.	4.8	4.9	4.8	4.4	4.3	3.2	2.9	3.3	4.3	5.7	6.5	8.1	9.1	9.5	9.5	8.5	8.0	7.4	7.4	5.7	5.3	5.0	5.2	5.3
28.	5.5	6.5	6.4	6.3	6.3	5.6	4.3	4.3	4.9	5.9	7.1	8.4	8.8	7.1	7.1	6.5	6.2	5.7	5.1	5.1	4.3	3.8	3.8	3.9
29.	4.2	4.4	5.0	5.5	6.5	6.4	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.5	9.8	9.7	9.6	9.5	8.3	8.4	9.3	7.1	7.1	7.1	6.9
30.	7.0	7.0	6.7	6.9	6.2	6.2	5.6	5.3	5.8	6.2	6.7	7.6	7.9	7.9	8.8	8.1	7.3	6.1	5.4	4.7	4.3	3.8	3.7	3.3
31.	3.2	3.2	2.6	2.6	2.7	3.3	3.1	3.7	4.4	5.6	6.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8
Mittel	8.91	8.89	8.73	8.56	8.53	8.50	8 43	8 54	9.11	9.79	10.47	11.01	11.31	11.42	11.31	10.90	10.51	10.06	9.72	9.38	9.15	9.06	8.95	8.84

November 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	7.3	6 9	6.9	6.9	6.8	6 9	7.2	7.1	7.6	7.9	8.6	8.9	9.4	9.3	9.3	9.0	9.0	8.6	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8
2.	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.5	8.5	8.3	8.3	8.5	8.7	9.0	8.7	8.5	8.5	8 4	8.0	7.5	7.5	8.0	7.5	6.5	5.9
3.	6.0	6.6	6.6	6.7	6.5	6.4	6.1	5.7	5.7	5.5	5.7	6.5	5.9	4.6	4.6	5.3	4.8	4.1	4.9	4.7	4.5	4.3	3.9	4.3
4.	4 5	3.8	3.7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.5	3.9	3.3	3 2	3.2	2.8	2.8	2.8	1.8	1.4
5.	1.4	1.1	0.9	−0.2	−0.3	−0.3	−0.3	−0.6	0.0	0.4	3.0	4.2	4.7	4.9	4.8	4.8	2.7	1 4	1.2	2.7	1 9	2.0	2.3	0.7
6.	1.5	0.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.7	3 9	3.2	3.6	4.2	4.7	5.7	6.1	5.8	5.2	3.7	3 1	4.6	4.1	3.9	4.7	4.3	3.0
7.	2.9	3 4	4.4	5.4	3.5	5.6	5.8	6.1	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	5 1	5.8	5.8	6.2	6.8	7.2	6.8	6.8	6.1	5.3	4.6
8.	4.5	4.5	4.6	5.2	5.7	3 6	4.2	3.5	5.0	5.4	6.7	6.1	5.9	6.3	6.2	5.8	5.2	4.8	4.5	4.7	4.7	4.7	4.3	3.9
9.	3.7	3.4	3.1	2.6	2.6	2.1	2.2	1.4	2.2	2.8	3.1	3.7	3.7	3.1	3.7	2.9	2.0	2.2	2.9	3.4	2.9	2 6	2.8	4.6
10.	4.6	5.2	5.2	5.5	5.7	5 6	5.8	5 9	6.0	6.3	6.2	6.3	6.7	6.7	6.8	6 4	6.1	6.1	5.9	6.3	6.2	6.2	6.3	6.3
11.	6.4	6.4	6.8	6.9	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.7	7.5	7.2	7.3	7.4	7.8	7.9	7.9	7.8	7.3	8.6	8.3
12	8.3	8.5	7.0	6.2	4.9	4.2	3.9	3.7	3.7	4.0	4.4	4.6	4.9	4.6	4.4	4.4	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5
13.	3.5	3 4	3 1	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9	3.5	3.7	4.2	4.8	5.3	5.3	5.4	4.6	3.6	3.1	2.7	2.0	1.6	0.9	0.4	0.4
14	0.1	−0.2	−0.6	−0.8	−0.6	−0.9	−1.1	−1.4	−0.6	−0.1	0.8	1.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.0	0.2	0.4	0.0	−0.1	−0.1	−0.2	−0.2
15.	−0.1	−0.2	−0.3	−0.3	−0.6	−0 6	−0.5	−0.2	0.0	0.7	0 7	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	−0.2	−0.3
16.	−0.3	−0.6	−0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.4	1.5	1.8	2.1	1.5	0.7	0.4	0.0	0.1	−0.1	−0.4	−0.3	−0 4
17.	−0.2	−0.4	−0.8	−1.4	−1.7	−1.8	−2.0	−2.5	−2.4	−1.7	−1.3	−0.4	0.2	0.9	0.3	−0.1	−0.7	−1.2	−1.6	−1.8	−1.9	−2.1	−2.2	−2.2
18.	−2.1	−2.2	−2.1	−2.2	−2.4	−2.4	−2.4	−3.0	−2.1	−1.6	−1.0	−0.2	−0.1	0.2	0.3	−0.4	−1.0	−1.3	−2.2	−2.4	−2.5	−2.6	−2.2	−1.9
19.	−1.6	−1.0	−1.1	−1.0	−0.5	0.5	1.4	1.4	1.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	1.4	3.5	4.4
20.	3.9	2.7	3.2	2.8	3.1	2.8	1.9	1.5	1.5	1.7	2.8	4.5	4.7	4.3	3.3	2.0	2.1	1.9	1.7	2.0	1.9	2.8	4.6	5.3
21.	5.3	4.6	5.1	4.9	4.9	5.2	5.1	5.1	5.2	5.1	4.4	4.6	4.7	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.0	4.9	5.1	5.0
22.	4.8	5.0	4.9	4.6	4.1	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.4	3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	3.6	3.5	3.6	3.2	3.1	3.4
23.	3.3	2.5	1.8	1.7	2.0	1.9	1.7	1.6	2.5	3.4	3.4	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	3.4	2.6	2.8	3.7	4.0	4.0	4 0	3.9
24.	3.8	2.9	2.9	2.0	2.7	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	3.9	4.1	4.0	4.7	4.2	3.9	3.8	3.8	3.3	2.6	2.2	2.0	1.6	1.2
25.	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.0	−0.3	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.9	0.2	0.0	−0.2	−0.9	−0.9	−0.9	−0.4	−0.5	−1.1	−1.2	−1.3
26.	−2.1	−2.8	−3.2	−3.7	−3.7	−3.8	−3.8	−3.4	−2.3	−1.3	−0.7	−0.3	0.2	0.6	−0.2	−1.6	−2.2	−2.8	−2.8	−2.8	−3.4	−4.0	−4.0	−4.0
27.	−4.4	−4.7	−5.4	−5.1	−5.1	−5.1	−5.4	−5.4	−5 5	−5.2	−4.2	−3.7	−2.9	−2.5	−2.3	−2.9	−3.0	−3.0	−3.1	−2.9	−2.4	−1.8	−1.9	−1.9
28.	−1.8	−1.7	−1.2	−0.1	0.7	0.8	1 0	1.0	1 3	1.8	2.1	2.5	1.7	0.9	0.7	0.3	0.1	−0.1	−0.6	−1.2	−1.2	−1.1	−1.5	−1.5
29.	−1.1	−0.5	−0.2	0.3	−0.2	−0.2	0.2	0.4	0.6	−0.1	0.9	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	3.7	4.2
30.	4.5	3.7	3.0	2.8	2.8	2.7	2.7	3.1	3.1	3.7	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.8	4.9	4.3	3.7	3.6	3.5	3.4	3.0	2.9
Mittel	2.37	2.37	2.36	2.34	2.30	2.25	2.26	2.20	2.40	2.63	3.09	3.46	3.62	3.62	3.55	3.30	2.89	2.63	2.58	2.59	2.49	2.45	2.46	2.41

Dezember 1896. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.7	2.3	2.7	3.7	3.9	3.7	3.8	3.2	2.5	2.1	1 9	1.7	1.2	0.8	0.6	0.1	−0.1
2.	−0.6	−1.1	−1.2	−1.3	−1.6	−2.0	−2.0	−2.4	−1.9	−1 4	−0.6	0.0	0.4	0.8	0.3	−0.6	−1.0	−1.1	−1.4	−1.6	−1.5	−1.9	−2.3	−2 6
3	−2.8	−2.9	−3.0	−3 1	−3.4	−4.0	−4.4	−5.2	−6 3	−6.0	−5.3	−4.6	−3.4	−2.5	−3.1	−3.8	−4.2	−4.5	−5.5	−5.4	−6.0	−6.2	−6.1	−6.2
4.	−6.2	−6.4	−6.4	−6.5	−6.6	−6.9	−7.2	−7.4	−7.3	−6.8	−5.4	−4.0	−3.8	−3.0	−3.2	−3.3	−3.7	−4.0	−4.2	−4.4	−4.7	−5.1	−5.6	−6.1
5.	−6.5	−6.0	−6.6	−7.0	−6 3	−6 5	−7.4	−6.8	−6.7	−5.5	−5.8	−4.8	−4.1	−3.2	−3.3	−3.4	−3.5	−3.5	−3.5	−3.4	−3.1	−2.7	−2.7	−2.7
6.	−2.7	−2.9	−3.0	−3.1	−3.2	−3.3	−3.3	−3.4	−3.2	−3.1	−2.1	−2.2	−2.4	−2.4	−2.4	−2.4	−2.6	−2.7	−2.1	−1 8	−1.9	−1.1	−0.3	−0.4
7.	−0.3	−0 4	−0.5	−1.9	−2.1	−2.0	−1.8	−1.8	−1.7	−0.6	−0.4	−0.1	0.0	0.3	0 0	−0.2	−0.3	−1.2	−1.3	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	−0.2
8.	0.4	1.7	1.9	2.1	2 0	2 0	1 9	2.0	2.2	2.4	2.1	1.6	1.9	1 7	1.7	2.2	2.9	3.2	3.5	3.5	3.9	3.6	3.8	3.5
9.	3.6	3 4	3.6	3.6	3.4	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.3	3.2	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.5	2.7	2.1	1.3	1.1
10.	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	1.2	1.0	1.3	1.2	1.4	1.5	1 5	2.0	1.6	1.8	1.4	1.8	1.8	1.7
11.	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.2	2.4	2.5	2.7	2 4	2.1	2.3	2.0	1.7	1.5	1.8	1.4	1.3	1.1	1.2	1.4
12.	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1 4	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3
13	0.6	0.4	0.3	0.7	0.9	1.2	1.2	1.8	0.7	1.0	1.1	1.4	1.1	1.2	1.0	0.9	0.7	0.8	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5
14	0.8	0.6	0.5	0.5	0.9	0.6	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5
15	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	1.0	1 2	1 1	1.0	1.1	0.9	0.3	−0.2	−0.4	−0.3	−0.5	−0.6	−0.7	−1.3	−1.6	−1.0	−1.0	−1.0
16.	−1.1	−1.4	−1.4	−1.9	−1.8	−1 8	−1.2	−1.2	−0.5	−0.5	−0.7	−0.6	−0.3	−0.2	−0.2	0.1	0.0	0.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.0	0.4
17	0.2	0.3	0.4	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	0 0	−0.7	−0.5	−0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	−0.2	−0.3	−0.2	−1.0	−1.0
18	−1.3	−1.2	−1.2	−0.8	−0.9	−0.8	−1.5	−1.8	−2.5	−2.8	−2.4	−2.0	−1.6	−1.6	−1.9	−2.6	−3.6	−4.4	−4.8	−5.2	−5.2	−5.6	−5.9	−6.0
19	−6.8	−7.3	−7.2	−7.6	−7.8	−8.0	−8.1	−7.6	−7.2	−7.1	−6.8	−4.9	−4.2	−4.0	−2.7	−2.1	−2.1	−1.7	−1.2	−1.3	−0.3	−0.3	0.0	0.1
20	0.4	0.5	0.1	0.3	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.6	−0.4	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1
21.	1.1	1.0	1.2	1.7	1 0	1.2	1.4	1 4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.0	−0.1	−0.3	−0.4	−0.4	−1.2	−1.5
22.	−1.9	−2.1	−2.4	−2.3	−2.4	−2.4	−2.4	−2.4	−2.5	−2.4	−2.3	−2.1	−2.2	−2.0	−2.0	−2.0	−2.2	−2.0	−2.2	−2.2	−2.3	−2.2	−2.3	−2.3
23	−2.2	−2.5	−2.2	−2.4	−1.8	−1.8	−2.0	−1.6	−1.4	−1.4	−1.2	−1.3	−1.2	−0.9	−0.7	−1.0	−1.1	−1.2	−0.7	−0.4	−0.3	−0.1	0.2	0.0
24	0.3	0.5	0.7	0.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.2	1.0	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.2	0.1	−0.1	−0.1	−0.2
25.	−0.2	−0.3	−0.5	−0.5	−0.5	−0.6	−0 6	−0.8	−0.9	−0.9	−0.3	−0.1	0.3	0.2	0.2	0 1	−0.1	−0.2	−0.4	−0.6	−0.9	−1.2	−0.4	−0 4
26	−0.4	−0.4	−1.8	−1.7	−0.5	0.0	0.3	0 6	0.7	0.9	0.9	0.9	1.3	1.2	1.4	1 5	1.4	1.2	0.9	0.8	1.2	1.1	1.3	1 2
27.	1.4	2.0	2.1	1.9	1.7	1.8	1.9	2.0	2 0	2.6	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3 2	3 0	2.9	2.7	2.8	2.5	2.5	2.3	2.8
28	2.3	2.4	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	0.7	1.0	1.1	1.0	0.5	0 1	0.1	0.0
29	0 0	0.0	−0.2	−0.2	−0.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	−0.2	0 5	0.1	0.2	−0.1	−0 5	−1.3	−1 5	−1.9	−1.8	−2.6	−3 0	−3.0	−3.3
30	−3.3	−3.3	−3.0	−2.8	−2.6	−2.6	−2 2	−2.0	−1.7	−0.9	−0.3	−0.1	0 1	0.2	0.1	0.5	0.6	0.7	1.0	1 2	1 6	1.8	1.8	2.0
31.	2.2	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7	2.0	2.2	2.0	2.1	2.4	3 0	3.1	3 3	4.0	3.7	3.4	3.6	3.5	3 9	3 6	3.4	3.7	3.7
Mittel	−0.49	−0.53	−0.55	−0.68	−0.64	−0.71	−0.73	−0.69	−0.73	−0.43	−0.22	0.05	0.18	0.21	0.22	0.10	−0.05	−0.11	−0.17	−0.20	−0.29	−0.33	−0.38	−0.44

Januar 1896.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitte
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt
1.	NE	4.7	NE	3 8	NE	3.3	NE	2.5	NE	2.8	NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
2.	SW	5.3	SW	4.9	SW	5.3	SW	6.2	SW	6.5	SW	6.0	SW	5.5	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.0	SW	5.0	SW
3.	W	15.2	W	13.8	W	11.7	W	9.5	NW	8.0	NW	8.2	NW	9.8	NW	9.7	WNW	7.5	WNW	8.0	NW	9.0	NW
4.	NNW	2.0	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0 0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.5	NW
5.	NW	5.2	NW	4.7	NW	4.8	NNW	4.6	NNW	4.4	NW	4.0	NW	4.0	NNW	3.0	N	3.6	N	3.4	N	3.0	N
6.	N	1.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	3.5	NW	4.0	NW	2.7	NW	1.3	NW	1.0	W	1.0	W	1.0	WNW	0.5	W
7.	W	3.0	W	2.2	NW	3.1	NW	5.5	WSW	5.7	WNW	5.5	WNW	5 5	WNW	5.2	NW	6.0	NW	6 5	NW	7.0	NW
8.	WSW	9 5	WSW	9.7	W	8.3	WNW	8.5	WNW	9.5	WNW	9.0	WNW	10.0	WNW	9 5	NW	9.0	NW	8.0	NW	8.5	NW
9.	N	15.6	N	14.4	NNE	14.5	NNE	13.1	NE	12.4	NE	11.5	NE	13.0	NE	14.7	N	11.5	N	11.5	N	12.0	N
10	WNW	3.5	W	4.5	WSW	5.0	SW	4.9	SW	8.6	SW	11.4	SW	10.1	SW	11.0	SW	12.0	SW	13.5	SW	14.8	SW
11.	SW	10.4	SW	10.0	SW	10.5	SW	10.5	SW	10.0	SW	9.5	SW	10.7	SW	11 5	SW	13.8	SW	13.2	SW	9.0	WSW
12.	W	3.0	W	2.5	W	1.5	W	2.0	W	2.5	WNW	2.0	WNW	0.5	WNW	1.0	WNW	0.5	Stille	0 0	Stille	0.0	Stille
13.	SSW	8.7	SSW	8 3	SW	10.5	SSW	9.5	SW	9.0	S	10.3	SSW	10.9	SW	12 5	SSW	12.5	SW	13.8	SW	15.2	SW
14.	SW	13.2	SW	13.5	SW	14.0	SW	13 7	SW	13.1	SW	14.3	SW	14.4	SW	13.7	SW	13.3	SW	13.0	SW	11.0	SW
15.	NW	6.3	NW	4.1	WNW	3.9	W	4.2	W	4.0	SW	4.5	SW	5.4	SW	8.1	SW	8.5	SW	6.5	SW	8.5	SSW
16.	SW	11 5	SW	13.5	W	13.5	WSW	14.5	SW	13.3	WSW	14.2	SW	14.7	SW	16 8	WSW	17.0	WSW	14.8	WSW	14.7	W
17.	NW	17.0	NW	16 9	NW	15.5	NW	15.5	NW	15.5	NW	14.0	NW	14.3	NW	13.7	NW	12.6	WNW	11.7	NW	11.0	NW
18.	SE	3.4	SSE	4.0	S	5.4	S	6.0	S	5.5	S	4.0	SSW	3.1	SW	4.3	SW	3.0	SW	9.5	SW	8.5	SW
19.	SW	8.8	WSW	8.4	SW	6.4	SW	5.9	SW	4 8	SW	6.2	SW	5.0	WSW	6.0	SW	7 5	SW	9.0	SW	8.5	SW
20.	SW	6.4	SW	5.5	SW	6.0	SW	6 0	SW	6.5	SW	6.2	SW	6 1	WSW	5.5	SW	5.2	SW	5.0	SW	5.4	WSW
21.	SE	5 0	SE	5.5	SSE	5.0	SE	7.7	SE	6.4	SSE	7.4	SE	6.5	SSE	6 0	SSE	4.2	SSE	4 3	SSE	3.8	SSE
22.	SSW	6.1	SW	6 1	SW	7.2	SW	6.2	SW	7.3	SW	5 7	SW	6.4	SW	6.0	SSW	8.0	SW	7.5	SW	8.1	SW
23	SW	13.3	SW	14 5	SW	14.3	SW	15 2	SW	18.0	SW	18 0	W	15.5	WNW	16 5	WNW	15 0	WNW	13 5	WNW	9.8	WNW
24.	WNW	6.8	WNW	6.7	W	5.0	W	4.8	WSW	4 2	WSW	2 0	SW	4.5	SW	5.5	SW	5.2	SW	5.0	SW	8.5	SW
25.	S	5.8	S	5.1	S	5.2	S	5.0	SSW	6.2	SW	6.5	SW	7.5	SSW	9.0	S	7.0	SSW	6.0	S	6.3	S
26.	S	2 5	SSE	1.5	SE	1.0	SE	1 0	SE	1.5	SE	2.0	SE	0.4	NE	1.0	NE	1.0	NE	2.0	NE	1 5	NE
27.	ESE	4.0	E	5.0	ESE	3.7	SE	3.3	ESE	3.0	E	1.5	ESE	3.0	ESE	3.0	SE	5.5	SE	5.5	SE	5.7	SE
28.	SE	7.0	SSE	6.0	SE	4.3	SSE	3.9	SSE	4.8	SSE	6.5	S	8.5	SSE	6.5	S	8.8	S	6.2	SSE	8.0	SSW
29.	SW	7.5	SW	8.0	SW	7.0	W	6.3	WNW	7.7	WNW	5.3	SW	5.2	SW	5.0	WSW	5.0	W	6.0	W	6.3	SW
30.	SW	12.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	12.0	W	10.5	SW	12.0	SW	12.4	SW	12.6	SW	13.5	W	13.0	WSW
31.	W	12.8	W	12.2	W	9.5	W	12 3	WNW	11.2	W	12.3	W	14.5	WNW	14.5	WNW	14 0	WNW	14.0	WSW	12 5	W
Mittel		7.7		7.5		7.2		7.3		7.4		7.2		7.4		7.7		7.8		7.6		7.6	

Februar 1896.

Windrichtung un

1.	W	14.0	WNW	14.5	WNW	15.0	WNW	12.0	WNW	11.0	WNW	8.5	WNW	6 5	WNW	3 0	WNW	5.6	WSW	2.9	SW	4 5	W
2.	W	6.9	W	5 3	W	5.0	SW	4.5	SW	4.2	SW	3.8	SW	6.1	SW	6.6	SW	6.1	SW	7.4	SW	7.5	SW
3.	WNW	9 5	WNW	8.7	NW	7.6	NW	6 1	WNW	4.3	NW	3.3	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.0	NW	3.1	NW	2.5	WNW
4.	W	9.5	WNW	9.0	WNW	10 3	W	10 4	W	11 4	WNW	10.8	W	10.2	W	11.5	WNW	8.9	W	8.9	W	7.0	W
5	W	12.0	W	11.6	SW	10.5	SW	11 2	SW	13.4	SW	13.4	SW	12 5	SW	11.1	SW	12.0	SW	13.0	SW	13.3	SW
6.	W	10.7	WSW	10.2	W	12.2	W	12.0	W	13.4	W	11.1	W	10.6	W	9.5	W	10.7	W	10.5	W	9.6	WSW
7.	SW	9.1	WSW	7.2	WSW	7.8	WNW	8.1	W	9.8	W	7 1	WSW	7.9	WSW	8.3	W	9.2	W	9.5	SW	9 8	WSW
8	WSW	9.5	WSW	7.3	WSW	6 9	W	6.7	SW	5 7	SW	8.2	SW	7.8	SW	8.9	SW	8.3	SW	8.5	SW	11.1	SW
9	S	8 5	S	7 3	S	6 1	SSW	10.2	SSW	11.9	SSW	12 3	SW	11.5	SW	12.2	SW	12.0	SW	11.5	SW	10.6	SW
10	SW	12 2	SW	13.0	SW	12.1	SW	12.3	SW	12 8	SW	13.8	SW	13.5	SW	13.9	SW	14.2	SW	14.5	SW	13.1	SW
11.	SW	11.9	SW	10.6	SW	11 2	SW	14.8	SW	15.4	SW	15.7	SW	15.7	SW	14.7	SW	14.9	SW	12.5	SW	13.7	SW
12	SW	14.5	SW	15 9	SW	16.5	SW	16.4	SW	16.8	SW	17 0	SW	17.1	SW	15.4	SW	16.5	SW	17 6	SW	17 0	SW
13	NNW	13 3	NNW	13.0	NNW	11.8	NNW	10.0	N	8 4	NNW	9.7	N	10 4	NNW	9.9	N	8 8	N	8.6	N	7.0	N
14.	WNW	12.1	NW	10.7	NW	9.2	NNW	9 1	NNW	8.4	N	7.7	N	4.6	NNE	4.3	N	5.4	N	4 8	NNW	2.9	WNW
15.	ESE	1.5	E	2.4	ENE	3.2	ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	3.0	E	3.1	NE	3.1	NNE	4.0	NE	5.4	NE	5.2	NNE
16.	SSW	2.8	Stille	0 0	SW	3 6	W	3.7	WNW	4 6	WSW	5.7	W	6 2	WNW	8 0	W	9.6	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW
17.	W	9.5	W	8 9	W	8 9	W	8.8	WNW	8 8	WNW	9.9	WNW	9.8	WNW	9.7	WNW	8.3	W	6.8	W	7.6	W
18	NW	4 1	NW	3.2	WNW	2 8	WNW	2 8	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	1 9	WNW	1.6	WNW	3.0	NW	2.3	N	1.6	NW
19.	E	0.4	ENE	0.8	E	1.3	SE	2.5	SE	4.5	SE	5.1	SE	4.7	SE	3.7	SE	6.2	SE	4.9	SSE	4.7	SE
20.	ESE	7.6	ESE	7 2	ESE	7.1	ESE	6.9	ESE	7.8	ESE	7.8	SE	8.7	ESE	8.9	ESE	9.7	ESE	10.5	ESE	10.8	ESE
21	ESE	11 2	SE	10.6	ESE	10 3	SE	10 1	SE	10.6	SE	10.0	E	10 5	SE	11 8	ESE	12.5	SE	12.6	SE	12 0	SE
22.	ESE	7.7	E	6 8	E	6.4	E	5.3	E	5.8	ESE	5.2	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	3.4	ENE	3.1	ENE	3.6	NE
23	SE	5.5	E	5.5	ENE	3.9	E	3.4	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	4.8	ESE	5.2	E	5.3	SE	5.9	ENE	6.3	E
24.	NE	6.5	ENE	5.0	ENE	5 4	ESE	6.1	E	5 6	E	5.4	ESE	5.8	ENE	5.4	E	4.8	NNE	5.4	NE	4.9	NE
25	ESE	5.1	ESE	5.1	E	5 0	NE	3.6	E	3 5	NE	4.7	NE	5 3	NE	4.7	ENE	5.7	E	6.2	NE	6 9	NE
26	ESE	6.0	ESE	6.4	E	6.8	ESE	6.9	E	6.8	ESE	5.5	E	6.2	ESE	5 3	ESE	5.6	ESE	5.2	E	4 8	ESE
27.	NE	1.2	NE	1.7	ENE	1.7	NE	1.1	NE	0.9	NE	1.8	NE	1.5	E	0.4	E	0 3	E	0.8	E	0.5	Stille
28.	SW	7.4	SW	11.2	SSW	10.8	SSW	9.9	SSW	10.9	SW	13.7	SW	14.3	SW	12.7	WSW	9.4	WSW	9.0	WSW	7.9	WSW
29.	WNW	16.7	WNW	19.2	WNW	19.0	WNW	19.6	NW	19 4	NW	19.4	NW	19.3	NW	19.1	NW	18.5	NW	17 9	NW	16.8	NW
Mittel		8.5		8.2		8.2		8.2		8.5		8.5		8.4		8.2		8.3		8.3		8.0	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᴾ		2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitternacht		Datum.
...cht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ille	0.0	SW	1.3	Stille	0.0	SW	3.0	WSW	3.2	WSW	3.3	WSW	3.2	WSW	3.2	SW	3.9	SW	4.5	SW	5.0	SW	4.3	1.
SW	6.0	SW	7.8	WSW	7.3	SW	6.2	SW	6.9	WSW	7.3	SW	7.5	SW	8.5	WSW	10.3	W	10.7	W	15.6	W	17.2	2.
SW	8.4	WNW	7.0	NW	7.0	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	2.2	NW	2.3	NW	3.3	NNW	2.2	3.
W	1.0	NW	3.0	N	3.5	NW	3.0	NW	3.0	W	4.0	NW	5.0	WNW	5.0	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.3	4.
N	2.1	N	1.0	NNW	1.4	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.0	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NW	1.5	W	1.0	5.
SW	1.0	W	2.3	NW	3.2	W	2.0	WNW	1.3	NW	3.2	NW	2.0	NW	1.0	NNW	1.5	NW	2.0	NW	3.0	NW	4.0	6.
W	6.9	NNW	7.0	W	6.1	W	5.5	WSW	6.5	WSW	7.5	WSW	5.0	W	8.0	WSW	8.8	WNW	10.0	WSW	10.2	WSW	9.5	7.
NW	11.0	N	14.0	N	11.0	NNW	12.7	NNW	15.1	NE	14.9	N	14.0	NE	14.8	N	15.5	NNE	14.0	E	15.0	NE	15.0	8.
N	10.5	NNE	9.5	NNW	8.0	NNW	7.0	NNW	7.7	NNW	5.8	NNW	6.0	NNE	4.0	N	1.0	NW	2.5	WNW	3.0	WNW	3.5	9.
NW	13.5	WSW	11.6	SW	10.7	SW	10.5	SW	7.7	SW	8.3	SW	8.7	WSW	10.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	11.0	SW	10.6	10.
W	9.0	WNW	9.0	WSW	7.5	W	8.3	W	7.9	SW	6.8	W	7.2	WNW	6.3	W	7.0	NW	5.0	W	4.0	WNW	4.0	11
S	1.0	SW	2.2	SW	2.6	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.9	W	2.5	WSW	4.5	SW	3.5	SW	4.1	SSW	7.4	SSW	8.0	12.
NW	13.0	WSW	12.5	SW	13.5	SSW	13.5	SW	13.5	SW	14.3	SW	14.2	WSW	15.3	SW	13.7	SW	13.5	SW	14.0	SW	13.8	13.
NW	10.6	SW	8.6	SW	6.8	SW	4.6	SW	5.0	SW	4.3	SW	3.7	SW	5.8	SW	6.2	W	5.0	WNW	4.0	NW	6.0	14.
NW	9.5	S	6.0	S	8.0	SSE	8.5	SSE	10.0	SSE	12.5	SSE	15.0	SSE	15.0	S	15.0	S	16.3	SSW	13.2	SSW	12.0	15.
SW	13.2	WNW	17.8	WNW	15.0	W	10.9	WSW	9.9	W	9.1	W	10.5	WNW	13.5	WNW	17.5	WNW	19.5	WNW	18.0	WNW	16.1	16.
W	8.7	WNW	7.3	NW	6.5	NW	5.4	NW	4.6	WNW	4.0	WNW	3.0	WNW	0.5	SE	1.8	SE	1.7	SE	2.2	SE	3.0	17.
W	10.6	WSW	9.6	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.5	SW	10.0	SW	11.0	WSW	10.2	SW	10.1	SW	9.2	SW	8.2	SW	8.0	18
W	8.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.3	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.1	19.
W	3.8	WSW	3.0	SW	2.5	WNW	2.0	SW	1.5	ESE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.8	SE	3.0	SE	3.6	SE	4.4	20.
SE	3.7	S	4.0	SE	5.0	SSE	3.5	S	1.0	SSE	2.0	SE	2.0	Stille	0.0	SSE	2.0	SSW	4.2	SW	6.2	SW	6.1	21.
NW	14.6	WSW	14.8	SW	14.6	SW	15.0	SW	15.0	SW	16.5	SW	14.8	WNW	12.2	WNW	12.5	SW	13.5	SW	13.2	SSW	6.2	22.
NW	9.9	WNW	9.0	WNW	9.7	WNW	8.0	WNW	8.5	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	7.9	WNW	6.6	W	6.0	WNW	6.5	WNW	6.8	23.
W	8.8	SW	7.4	SW	7.6	SW	9.0	SW	7.7	SW	6.8	SSW	3.8	SSW	4.2	S	4.5	S	5.4	S	5.3	S	5.6	24.
SW	7.5	SSW	8.0	SSW	7.0	SSW	7.0	S	6.2	SSW	5.4	SSW	3.9	SSW	4.5	SSW	4.3	S	3.3	S	2.2	S	2.0	25.
S	3.0	NE	4.0	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.6	NE	4.0	NE	3.0	ENE	2.3	ENE	2.2	ENE	3.0	SE	5.0	26.
SE	7.8	SE	8.0	SE	6.5	SE	5.5	SE	5.1	SE	5.0	SE	5.8	SSE	4.1	SE	4.0	SE	4.5	SSE	5.8	SSE	6.7	27
SW	5.9	SSW	5.6	SSW	5.3	SSW	4.2	SSW	4.5	SSW	3.7	S	3.8	SSW	4.0	SSW	5.0	SW	6.5	SW	8.6	SW	8.9	28.
W	8.7	WSW	7.9	W	7.4	W	7.0	WSW	6.0	SW	5.0	SW	8.5	SW	9.2	SW	9.3	SW	12.0	SW	12.0	SW	13.5	29.
SW	12.2	SW	12.3	W	12.5	WSW	13.0	W	12.8	W	13.2	WSW	14.5	WSW	12.6	W	11.4	W	10.0	WNW	10.5	W	11.5	30.
W	13.5	W	16.3	W	14.0	W	12.0	WNW	13.5	W	15.2	W	16.3	WNW	12.0	SW	12.6	WNW	13.9	WNW	15.0	WNW	15.0	31.
	7.8		8.0		7.5		7.0		7.0		7.1		7.0		6.8		7.1		7.4		7.8		7.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	4.3	W	4.6	W	2.6	W	2.4	WSW	3.7	WNW	5.3	WSW	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.4	W	3.3	W	3.6	1.
NW	7.3	SW	6.7	SW	8.6	SW	9.0	SW	10.5	SW	9.7	SW	10.6	SW	11.5	SW	12.4	SW	13.6	W	9.3	W	9.4	2.
W	4.0	W	4.0	WSW	5.7	W	4.7	WSW	5.8	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.6	WSW	8.3	W	7.5	W	8.0	W	8.7	3.
NW	5.6	SSW	6.2	W	4.2	W	6.5	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.0	SSW	4.6	SSW	4.0	SW	4.6	SW	10.4	W	9.8	4.
NW	14.9	SW	13.0	SW	13.1	SW	14.4	SW	12.1	SW	11.8	SW	11.9	SW	10.8	SW	11.2	WSW	11.2	W	11.0	W	12.0	5.
W	7.4	W	8.0	W	8.7	W	8.6	SW	6.8	WSW	5.3	W	6.9	SW	8.3	SW	7.9	SW	8.2	SW	8.3	SW	8.0	6.
NW	9.5	SW	12.7	SW	11.5	SW	11.2	SW	12.7	SW	13.8	SW	13.4	SW	12.1	SW	12.9	SW	13.3	SW	13.0	SW	10.5	7.
NW	6.8	SW	8.2	SW	8.6	SSW	9.1	S	7.3	S	6.2	S	6.1	S	6.4	S	7.1	S	7.0	S	7.0	SSW	8.7	8.
NW	10.0	SW	10.7	SW	11.4	SW	12.2	SW	12.5	SW	11.9	SW	13.2	SW	12.5	SW	9.8	SW	6.4	SW	8.8	SW	11.6	9.
NW	14.6	SW	13.2	SW	14.8	WSW	11.2	SW	8.8	WSW	8.1	SW	8.2	SW	9.4	SW	9.2	SW	10.9	SW	11.2	SW	11.2	10.
NW	14.6	SW	12.6	SW	11.2	SW	10.8	SW	11.3	SW	13.8	SW	12.0	SW	11.5	SW	12.5	SW	11.7	SW	10.3	SW	12.9	11.
NW	17.8	SW	16.0	SW	17.6	SW	16.6	SW	10.0	WSW	15.0	SW	12.1	WSW	11.3	WNW	13.6	WNW	15.6	WNW	15.0	WNW	14.9	12
N	5.0	NW	5.9	NW	5.4	NW	4.3	WNW	3.4	WSW	3.8	WSW	3.9	SW	5.9	SW	9.1	WSW	9.9	WNW	10.4	WNW	11.3	13
W	3.0	SW	2.8	SW	4.4	SW	3.6	SSW	1.0	SSW	0.5	SSE	1.0	SSE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.7	NE	0.0	14.
SE	5.0	NE	5.2	N	4.5	NNE	4.1	NNE	4.3	N	2.1	N	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15
SW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.7	W	9.2	W	9.3	WSW	8.8	WNW	7.6	WNW	9.2	W	9.4	W	9.7	WNW	9.8	WNW	8.8	16.
W	4.2	WNW	4.7	SW	3.8	SW	4.3	SW	5.1	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	3.2	WSW	3.3	W	3.3	WNW	4.6	WNW	4.6	17.
SW	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.5	ESE	2.1	ESE	2.3	ESE	1.2	ESE	0.4	Stille	0.0	ESE	0.4	18.
SE	5.2	SE	6.0	SE	7.5	SE	7.1	SE	8.2	ESE	7.8	ESE	8.5	SE	8.7	SE	7.4	SE	7.2	SE	7.4	ESE	7.7	19
ESE	11.1	E	8.0	ESE	6.0	ESE	10.1	ESE	9.0	ESE	9.0	SE	10.0	SE	10.7	SE	10.7	SE	11.6	SE	10.8	ESE	11.4	20.
SE	9.7	SE	8.0	ESE	9.2	SE	10.7	ESE	11.0	SE	9.4	SE	9.4	ESE	9.2	ESE	8.6	E	8.5	ESE	7.8	ESE	7.4	21.
NE	5.0	N	5.5	NE	5.0	NE	6.3	ENE	9.0	ENE	6.0	E	5.9	ENE	4.0	ENE	4.2	ENE	3.7	SE	4.8	SE	4.8	22.
E	3.9	ENE	3.0	ENE	4.2	ESE	1.8	E	3.8	ENE	4.7	NE	5.4	ENE	5.7	NE	5.5	NNE	5.6	NE	4.8	NE	5.1	23.
NE	4.2	NE	3.7	NE	5.0	NE	5.2	NNE	5.7	E	5.8	NE	6.0	ENE	6.1	NNE	5.0	ENE	5.0	ESE	5.6	ESE	5.1	24.
E	8.1	NE	7.3	ENE	7.4	NE	8.2	NE	7.4	ENE	6.2	ENE	6.0	ENE	4.1	E	5.4	ESE	6.6	ESE	7.1	ESE	6.3	25.
ESE	4.1	NE	4.0	ESE	5.0	E	5.0	N	5.7	ENE	3.4	ENE	2.6	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	1.9	NE	1.7	26
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.1	N	3.2	NNW	1.6	NNW	0.4	SW	1.5	SW	3.1	SW	3.0	SSW	3.2	SSW	4.5	27.
SW	6.8	SW	8.5	SW	9.1	SW	10.7	SW	11.1	SW	10.2	SW	10.1	WSW	12.6	SW	12.3	W	11.2	WNW	12.1	SW	12.8	28.
NW	15.0	NW	10.6	NW	14.1	NW	15.2	NW	11.8	NW	11.6	NW	8.3	NW	5.3	NW	6.7	NW	8.2	NW	7.4	NW	6.7	29.
	7.7		7.6		7.7		7.6		7.5		7.1		6.9		6.8		7.0		7.2		7.4		7.6	Mittel

Digitized by Google

März 1896.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt
1.	NW	5.7	NW	4.6	WNW	4.3	WNW	5.4	W	6.0	WSW	4.2	SW	4.5	SW	6.1	SW	4.7	SW	5.5	S	5.4	S
2.	WSW	7.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	9.2	SW	9.4	SW	10.7	SW	9.4	SW	9.6	SW	11.2	SW	11.0	SSW	9.5	SSW
3.	SW	11.7	SW	12.3	SW	7.5	SSW	7.0	SSW	6.5	SSW	9.8	SSW	8.2	SSW	9.3	SSW	9.4	S	10.5	S	11.7	S
4.	S	10.5	SSW	12.5	SW	9.0	S	9.5	S	8.3	S	7.7	S	9.0	S	8.7	S	10.3	S	9.5	S	9.3	S
5.	SE	6.5	SE	5.8	SE	6.2	S	6.5	S	6.7	S	5.8	SSE	8.2	S	9.5	SSE	9.8	S	8.9	SSW	11.3	SSW
6.	SW	9.0	SW	10.0	SW	10.0	SSW	8.7	SW	8.9	SW	10.4	SSW	10.6	SW	9.3	SW	8.3	SSW	11.0	S	11.2	SSW
7.	SW	10.2	SW	16.8	NW	17.5	W	15.2	WNW	14.8	SW	14.8	SW	19.0	SW	17.8	SW	19.7	WSW	19.3	W	18.2	WSW
8.	W	19.0	WNW	18.5	NW	17.4	WNW	16.5	WNW	14.7	WNW	14.2	WNW	13.0	WNW	12.0	WNW	10.0	WNW	12.0	WNW	10.5	W
9.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.5	N	0.5	N	1.0	E	0.5	ENE	1.5	ENE	2.0	NE	1.5	ENE	2.0	NE	2.5	NE
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.6	NNW	2.4	NNW	2.8	NNE	3.4	NE	2.0	N	2.0	NW	3.0	NW	3.5	NW
11.	S	1.9	S	1.7	S	2.0	S	2.8	S	3.0	S	4.0	SSW	3.7	SSW	5.0	SSW	6.0	SSW	8.0	SSW	10.5	SSW
12.	WNW	13.8	W	14.5	WNW	13.7	W	10.5	SW	11.0	WSW	13.8	SW	15.7	SW	17.0	SW	17.5	WNW	16.5	WNW	20.0	WNW
13.	NNW	12.4	WNW	11.0	NW	12.0	NNW	12.0	NW	11.6	NW	11.9	NNW	12.5	NNW	11.6	NNW	10.6	NW	9.8	NW	9.0	NW
14	NW	4.0	NW	4.0	NNW	4.0	NNW	3.5	NW	3.5	NNW	2.0	NNW	3.0	NNE	3.0	N	2.7	ENE	1.0	E	0.5	ESE
15.	Stille	0.0	E	1.2	E	1.0	ENE	1.5	ENE	1.1	ENE	0.9	E	1.5	SE	2.5	E	2.0	E	2.5	NE	2.5	ENE
16.	SE	6.5	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.3	SE	5.2	SSE	5.1	S	5.1	SW	8.0	SW	10.0	SW	9.0	SW	6.5	SW
17.	SW	13.5	SW	15.5	SW	17.0	SW	17.8	SW	16.2	SW	17.3	SW	17.2	SW	16.5	SW	16.0	SW	16.3	SW	17.7	SW
18.	S	6.8	S	5.3	SSE	5.5	SSE	7.5	SSE	8.5	S	8.5	S	6.0	S	6.0	S	5.0	SSW	9.0	SSW	10 3	S
19	SW	3.5	S	2.0	S	1.5	S	1.5	SSE	1.2	SE	2.3	SE	3.0	SSE	2.4	S	1.4	S	1.5	SSE	1.5	SW
20.	Stille	0.0	WNW	1.0	NW	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.3	WNW	0 3	WNW	0 3	WNW
21.	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.2	SE	3.3	SE	3.0	SE
22.	NE	1.6	ENE	2.4	E	2.0	ESE	3.0	SE	2.5	SE	2.2	SE	1.3	SE	1.7	SE	1.6	SE	1 7	SE	2.0	NW
23.	SE	1.0	SE	3.5	SE	3.0	SE	4.1	SSW	4.4	SSW	4.3	SW	2.7	W	4.3	SW	5.2	SW	4.5	SW	4.5	SW
24	ESE	2.5	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.5	Stille	0.0	SSW	1.0	SW	2.0	SW	1.3	SSW	1.8	SW	2.1	SW	2.0	W
25.	SE	2.6	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.5	ESE	1.3	ESE	0.7	SE	1.3	ESE	2.2	ESE	2.1	SE	3.4	SE
26.	SE	3.5	SE	3.0	SE	1.0	SE	2.8	SE	3.2	ESE	4.0	ESE	3.0	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.2	SE	2.5	SE
27.	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.5	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.2	W	4.3	WSW	3.0	SW	5.0	SW	5.5	SW	4.0	WNW
28.	NW	2.0	NW	2.0	WNW	2.0	WNW	5.0	WNW	6.5	NW	7.5	WNW	7.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.3	NW	8.7	WNW
29.	NW	1.3	NW	5.2	WNW	6.5	WNW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.5	NW	7.0	NW	7.5	NW	8.5	WNW	9.0	NW
30	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	ENE	2.5	NE	3.0	NNE	5.3	NNE
31	NNE	8.0	NNE	8.5	NNE	8.9	NNE	8.6	NNE	9.3	NNE	10.7	NE	10.0	NE	9.5	N	11.0	NE	9.5	NNE	9.3	N
Mittel		5.6		6.1		5.8		6.0		5.8		6.2		6.3		6.5		6.8		7.0		7.3	

April 1896.

Windrichtung u

1.	NNW	6.4	N	5.0	N	2.5	NNW	1.0	NW	2.5	WNW	2.0	NNW	3.0	NW	4.4	WNW	4.6	WNW	4.0	WSW	3.9	W
2.	WNW	9.0	WNW	7 6	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	3.8	WNW	2 3	NW	3.1	NW	1.0	NW	1.7	NW	1.1	NW	1.7	N
3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NW	2.8	WNW	2.2	NW	2.4	WNW	2.4	NW	2.8	NNW	3.3	NNW	4 1	NNW
4.	Stille	0.0	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.7	SE	1.2	SSE	1.8	S	1.5	SSE	2.3	S	2.9	SSE	2.6	SE
5.	SE	2.1	SE	2.5	SSE	1.7	SSE	1.2	SE	0.6	SE	0.4	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.8	NW	2.0	NW	4.3	WNW
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	2.0	S	3.0	S	3.1	S	2.7	S	1.8	S	1.8	S	1.8	S	3.2	S
7.	Stille	0.0	S	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.9	SW	5.1	SW	4.2	SW	4.2	SW
8.	NW	7.2	NW	7.0	WNW	6.8	WNW	7.1	NW	7.2	NW	6.3	WNW	4.5	WNW	3.3	WNW	5.2	WSW	3.7	WSW	3.1	W
9.	N	2.9	N	2.4	N	2.6	NE	1.4	NE	0.5	ESE	1.7	SE	2.1	SSE	0.9	SSE	1.3	SSE	1.9	SW	2.3	SW
10.	WNW	4.3	W	2.9	WSW	2.9	W	3.2	W	2.9	WNW	4.2	WNW	3.4	W	4.4	SW	4.8	WSW	5.6	WSW	4.3	WSW
11.	WSW	1.7	WNW	4.2	WNW	4.1	NW	4.4	NW	3.4	NW	4.7	WNW	4.2	WSW	2.7	WSW	2.3	SW	5.7	SW	5.7	SW
12.	WSW	9.9	NW	9.5	W	9.4	WNW	12.0	NW	11.3	W	9.6	WSW	9.0	SW	9.4	SW	8.5	WSW	9.6	W	8.4	SW
13.	SSW	6.0	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	4.2	SSW	3.8	SSW	3.4	SSW	3.3	SW	5.5	SW	5.5	SW	4.9	WSW	4.8	WSW
14.	SW	5.9	W	5.9	WSW	7.0	W	7.0	WSW	7.6	WSW	7.6	WNW	8.9	WSW	7.2	WNW	8.0	WSW	6.7	SW	7.3	SW
15.	SW	3.6	SW	3.6	SW	4.4	SSW	4.2	SSW	2.8	SSW	2.8	SSW	2.9	SW	2.2	SW	3.0	SW	2.0	W	1.7	W
16.	SE	1.0	SE	0.6	SE	0.8	SE	0.6	SE	0.8	NNE	1.4	NNE	3.2	NE	2.0	NE	2.6	E	2.6	ENE	2.0	N
17.	SSE	3.7	S	3.6	S	4.0	S	4.4	S	4.2	S	5.0	S	5.8	S	6.1	S	6.0	S	6.9	S	6.2	S
18.	S	5.4	S	5.1	S	3.8	S	3.8	S	3.2	S	3.4	S	3.5	S	1.6	SSW	2.0	SSW	1.6	W	2.6	NW
19.	NNW	5.7	N	6.2	N	5.8	N	5.0	N	3.5	N	1.5	N	2.0	ENE	2.9	NE	3.8	NE	1.8	N	0.9	NNE
20.	NE	2.2	NNE	2 8	NNE	1.9	NNE	2 5	NE	3 5	NE	5.4	NE	5.9	NE	5.4	NE	6 0	ENE	6.6	NE	5 6	ENE
21.	SE	0.6	SE	0.6	E	2.4	E	1.0	ESE	1.0	E	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	NW	0.6	NW	1.7	W
22.	W	3.5	W	3.9	WSW	4.0	WSW	3.8	WSW	5.0	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	9.2	WSW
23.	NW	10.3	NW	9.7	NW	8.2	NW	0.8	NW	3 5	NW	5.3	NW	5.3	NW	4.2	NW	3 2	NNE	3.2	N	4.7	NNW
24.	N	4.1	N	3.7	NE	5.8	N	5.8	NE	6.9	NNE	6.5	N	5.8	N	6.7	N	6.8	N	6.2	N	5.7	N
25.	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.3	WNW	6.3	WNW	6.4	W	7.0	WSW	7.9	W	8.1	W	7.8	W	7.6	WSW	7.4	NW
26.	S	4.0	S	4.3	SW	3.3	WSW	4.6	W	4.4	WNW	4.6	W	4.2	NW	4.9	WNW	4.5	WSW	5.2	W	5.7	NW
27.	WSW	9.0	WSW	8.7	WSW	9.1	SW	10.2	WSW	10.5	WSW	8.8	NW	7.0	WSW	5.6	SW	4.9	SW	7.2	SW	8.8	SW
28	SW	9.2	SW	10 5	SW	10.4	SW	10.5	SW	9.6	SW	8.6	SW	8.6	SW	7.7	WSW	8.2	SW	8.8	SW	8.5	SW
29.	SW	5.4	SSW	5.0	SSW	4.1	SSW	3.6	S	5.1	S	6.2	S	6.4	SSW	8.4	SW	8.5	SW	8.8	SW	9.4	WNW
30.	SSW	5.5	SSW	4.5	SSW	4.8	SSW	4.3	SW	5.1	WSW	7.0	W	7.6	W	3.4	WSW	7.0	W	7.3	WSW	6.1	SW
Mittel		4.5		4.5		4.3		4.3		4.3		4.3		4.5		4.2		4.7		4.8		4.9	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum
t.	G	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	
	9 5	S	10.3	SE	10.7	SSE	13.0	S	12.5	SE	14.5	SSE	14.0	SSW	13.0	S	12.2	SSW	9.8	SW	7.5	WSW	8.5	1.
	12.5	WSW	12.0	SW	12.0	SW	12.5	SW	11.8	SW	10.7	SW	11.0	WSW	10.5	SW	10.5	SW	11.5	SW	11.7	SW	11.8	2.
	11 8	S	10.8	SSE	12.2	SSE	12.5	SE	14.1	SE	12.9	SSE	13.1	SSE	16.7	SSE	15.7	SE	14.6	SSE	14.4	SSE	14.0	3.
	8 5	S	9.5	S	8.0	S	8.0	S	8.4	S	7.6	SW	9.3	SSW	7.1	SSW	7.9	S	5.5	SSE	7.4	SSE	7.3	4.
	13.1	SSW	10.6	SW	9.3	SW	6.9	S	5.0	S	8.1	S	5.4	SSW	4.6	SSW	7.8	SW	9.6	SW	10.8	SSW	9.2	5.
	11.0	SSW	11.9	SW	10.4	SW	13.0	SSW	11.3	SW	7.3	S	10.5	SW	12.7	SSW	16.6	SW	11.0	SW	17.2	SW	16.3	6.
W	18.0	WSW	19.3	WSW	16.4	W	18.6	WNW	20.0	W	20.0	WNW	20.3	WNW	21.1	WNW	21.6	W	21.7	W	20.6	W	20.7	7
W	8 5	WNW	8.0	NW	6.5	NW	5.5	NW	5.0	NW	3.5	NW	3.5	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	8
	4.5	ENE	3.0	NNE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	E	2.6	E	3.4	E	3.3	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	1.5	SE	2.6	9
V	2 0	N	2.0	NW	2.0	SE	0.2	Stille	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	SSE	1.7	SSW	1.9	10.
	14 0	SSW	14 0	SSE	12.0	S	13.0	SSE	13.0	SSW	12.5	SW	11.5	SW	12.0	W	10.5	WNW	10.1	WNW	10.4	WNW	12.0	11.
W	18 8	W	17.5	WNW	17.5	W	18.0	WNW	18.5	WNW	17.0	WNW	15.0	NW	16.6	WNW	15.4	NW	13.0	NW	14.0	WNW	10.6	12.
	7 1	N	5.6	NW	5.0	N	5.6	NW	4.7	NNW	4.5	NNE	4.5	NNE	5.0	NW	5.5	NW	5.3	NW	3.7	NW	2.0	13
	0.0	Stille	0.0	ESE	1.5	E	0.5	E	0.3	E	0.3	ESE	0.3	SE	1.9	ESE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	14.
	2.6	ESE	2.4	E	2.5	E	4.0	E	3.5	E	4.6	SE	5.9	SE	5.8	ESE	5.0	ESE	5.4	SE	5.8	SE	5.5	15.
	5 0	SW	4 7	S	5.7	SE	6.3	SSE	7.8	SE	8.0	S	10.0	SSW	12 5	SSW	14.5	SW	14.5	SW	14 5	SW	12.0	16.
	14 8	SW	12.7	SW	9.5	SW	8.0	WSW	8.8	SW	8.0	SW	7.3	WSW	7.0	SW	7.5	SW	6.5	S	5.2	S	4.2	17.
	8 4	SW	5 0	SSW	6.5	S	6.0	S	7.0	SSE	7.0	SSE	4.5	Stille	0.0	SE	5.5	S	6.8	SSW	7.7	SW	7.0	18
W	4 0	W	3.5	WSW	3.0	WSW	1.7	W	3.3	WNW	2.0	NW	2.0	WNW	1.5	NW	2.0	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	19.
W	0 3	NNW	1.4	NW	3.0	NNW	2.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	2.8	WNW	3.0	NE	4.0	E	2.3	ESE	2.7	SE	3.0	20
	3 3	Stille	0.0	SE	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.5	N	2.0	N	2.5	N	1.7	N	1.5	21
	2 0	NNE	3.0	N	2.8	N	3.2	N	1.4	ENE	2.1	ENE	3.0	NE	2.0	NE	1.9	ESE	2.6	E	2.3	SE	1.7	22.
	2 0	W	2.2	NW	1.5	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.5	E	2.5	ESE	2.5	ESE	4.0	E	3.0	23
	2.0	NW	1.0	W	0.5	WNW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.5	ESE	2.4	24
	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	2.5	ESE	5.5	E	4.5	ENE	4.0	NE	3.3	E	3.7	E	3.5	ESE	3.3	SE	3.7	25
	4.3	Stille	0.0	S	1.9	WNW	2.0	SW	3.5	NW	5.0	NW	4.5	W	1.5	SW	4.5	W	6.5	WNW	4.0	WSW	4.5	26.
N	1 5	W	1.0	WNW	1.5	N	2.0	N	3.0	NE	3.0	N	2.5	ENE	2 7	NE	2.8	NNW	2.5	NW	4 0	N	4.0	27
W	7.5	NW	9.3	NW	5.1	WNW	5.1	WNW	3.8	WNW	2.5	NW	5.8	NNW	3.9	NNW	2.0	NW	2.0	NW	1.0	NW	1.0	28.
N	8 5	NNW	8 5	NW	7.0	NW	8.5	NW	5.5	NW	5.0	NNE	3.3	NNE	2.7	NNE	2.0	N	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
	6.0	NE	8.0	NNE	8.5	NE	10.0	NE	10.0	NE	9.6	NE	9.7	NE	9.5	NE	9.2	NE	9.0	NE	9.0	NNE	10.0	30.
	9 5	NE	8.5	NNE	7.5	NNE	7.0	NNE	6.0	NNE	5.3	N	3.3	NE	1.4	NNE	1.0	Stille	0.0	NNE	1.0	N	4.6	31.
	7 3		6.8		6.5		6.5		6.4		6.1		6.1		6.0		6.4		6.0		6.1		6.0	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	5.1	WSW	5.4	WNW	5.7	WSW	3.2	WSW	2.3	SW	3.6	SW	4.8	SW	3.0	NW	2.8	WNW	3.8	NW	6.2	NW	7.1	1
	3.3	NNW	2.8	N	3.1	NNE	4.9	NNE	5.3	NE	4.6	NNE	2.6	N	1.9	N	1.0	Stille	0.0	N	1.1	N	2.2	2.
	2.2	WNW	1.6	WNW	3.6	WNW	3.7	W	3.9	WSW	3.3	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
	2.3	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.4	Stille	0.0	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5	SE	1.2	SE	1.1	SE	1.7	4.
N	6.0	NW	5.1	NW	3.7	WNW	2.7	W	1.7	W	0.6	W	0.4	W	0.6	W	1.7	SW	1.6	SW	1.3	SW	0.6	5
	2.7	WSW	1.8	S	1.8	S	1.4	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.2	Stille	0.0	6.
	3.3	SW	5.0	SW	5.6	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.6	W	4.4	NW	5.4	NW	4.7	NW	4.4	NW	5.3	NW	8.5	7.
W	6.4	NW	6.0	WNW	6.6	NW	5.7	NW	4.5	WNW	3.4	NW	2.4	NNW	1.9	NNW	1.3	NNW	2.0	NNW	2.4	NNW	2.3	8.
	2.8	SW	2.8	SW	1.9	SW	2.6	SW	3.0	SW	2.8	SW	3.6	SW	3.7	SW	3.4	WSW	3.1	WSW	3.4	W	4.2	9.
	3.7	WSW	5.4	WSW	4.5	SW	4.4	SW	5.9	WSW	4.8	WSW	4.7	WSW	4.2	W	3.1	W	4.9	W	4.8	WSW	4.0	10.
	4.6	SW	5.5	SW	4.6	S	5.4	S	8.4	SSW	7.8	SW	11.3	WNW	10.0	SW	9.3	SW	10.5	SW	12.7	SW	13.4	11.
	10 8	SW	9.8	SW	9.5	WSW	8.7	SW	8.2	SW	8.0	SW	6.1	SW	5 3	SW	4.6	SSW	4 4	SSW	4.9	SW	7.9	12
V	2.6	WSW	1.4	WSW	1.6	SW	3.5	SW	4.7	SW	3.7	SW	3.8	SSW	4.7	SSW	4.2	S	4.8	S	6.8	S	5.4	13.
	8.9	SW	8.1	W	7.7	WSW	6.3	SW	6.9	WSW	5.1	WSW	4.9	WSW	4.8	WSW	2.7	SW	3.4	SW	4.0	SW	3.6	14.
	2.6	SSE	3.2	SSE	3.2	SSW	2.4	SSW	2.1	S	1.5	SE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.8	SE	0.4	SE	0.8	15
	4.8	N	5.0	SW	1.7	Stille	0.0	N	1.7	N	2.8	N	2.0	N	1.4	N	1.8	N	1.3	SE	2.0	SSE	3.8	16
	5.4	S	6.0	SSE	5.6	S	4.9	SSE	5.1	S	5.0	SSW	4.3	SSW	7.0	SSW	4.5	SSW	4.5	SE	2.9	SE	3.1	17.
	6.7	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.7	NNW	4.6	NNW	3.5	NNW	3.8	NW	4.6	N	3.5	N	1.8	N	1.7	NW	4.1	18.
	4.2	N	4.1	N	3.8	N	4.7	NE	4.1	N	4.1	NE	3.0	NE	4.2	NNE	3.3	NE	2.0	NNE	2.5	NNE	3.0	19.
	5.8	E	5.7	NE	5.8	NE	5.0	ENE	4.0	NE	3.3	NNE	3.3	SE	2.6	E	2.2	SE	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
	2.5	NW	2.8	NW	3.7	NW	3.0	NW	2.3	NNW	3.2	NW	2.4	NW	2.0	W	1.6	W	2.5	W	3.8	W	4.0	21.
V	10 2	WSW	11.4	WSW	12.0	WSW	11.5	WSW	12.9	WSW	12.6	WSW	10.9	W	9.5	WNW	7.1	NW	7.2	NW	9.4	NW	9.9	22.
	2 5	NW	3.2	NNW	2.4	NW	2.2	NW	1.9	NW	2.4	N	4 3	N	6.1	NE	4.2	NNE	4.5	NNE	4.7	N	4.7	23.
V	2 4	WSW	2.6	NW	3 8	NW	5.0	NW	6.6	NNW	5 8	NNW	4.9	WNW	3.4	W	3.7	WSW	4.3	WNW	5 2	NW	6.1	24.
N	6.7	W	5.0	WSW	5.2	WSW	6.0	WSW	4.6	SW	4.2	SW	3.6	SW	0.9	SSW	2.3	S	3.4	S	4.5	S	3.9	25.
	3 8	NW	2.7	NW	1.1	NW	1.4	WSW	3.8	SW	3.9	WSW	4.4	SW	5.6	SW	5 4	SW	6.2	SW	7.7	WSW	7.8	26
	7.9	SW	7.7	SW	7.0	SW	6.0	SW	7.5	SW	8.6	SW	10.8	SW	11.2	SW	9.7	W	9.6	W	7.7	SW	7.5	27.
	8.2	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	5.5	SW	4.8	W	4.4	W	3.8	W	2.9	WSW	4 1	WSW	4.3	SSW	4.1	SSW	5.2	28.
	11.1	WSW	10.9	SSW	7.7	SW	5.9	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	5.8	S	5.7	SSW	5.7	SSW	5.1	SSW	5.5	SSW	5 2	29.
	6 0	WSW	4 7	WSW	2 2	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	0.6	WSW	0.8	Stille	0.0	WNW	3.8	NW	2.2	SW	3.5	SW	3.8	30.
	5.2		5.0		4.6		4.4		4.5		4.2		4.0		3.8		3.4		3.5		4.0		4.5	Mittel

Mai 1896.

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª	
	Richt.	G	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	3.4	SW	4.3	SSW	3.7	SSW	4.1	WSW	4.2	WSW	4.0	WSW	3.8	W	4.4	WNW	7.0	NW	6.8	WNW	6.7	W	
2.	NW	1.6	NW	1.4	NE	2.0	NNE	2.3	NNE	2.7	NNE	3.0	NNE	4.4	NE	5.9	N	4.3	NE	4.7	NNE	3.7	NE	5
3	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.8	NE	6.2	NE	7.0	NE	7.5	NE	9.1	NE	9.4	NNE	9.7	NE	10.3	NE	0
4	N	7.9	NNE	8.8	NE	8.2	NNE	9.0	NNE	9.0	NNE	8.0	NNE	7.5	NNE	9.2	NW	9.3	NNW	9.2	N	8.8	N	
5	N	7.8	NW	6.0	NW	6.5	NNW	6.5	NW	8.0	NW	7.0	NW	7.0	NNW	5.7	NW	6.8	NW	5.2	NW	5.7	NW	
6.	N	2.5	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.2	NNE	1.8	N	3.0	N	3.0	N	3.0	N	4.0	N	4.0	NW	
7.	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.5	Stille	0.0	NE	1.5	NE	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	
8	E	2.5	E	1.3	ENE	1.2	ENE	2.0	ENE	1.5	ENE	1.5	ENE	2.0	ENE	4.0	NE	4.2	NE	3.8	ENE	4.0	NE	
9	WSW	0.5	SE	1.3	SSE	3.0	SE	2.3	SE	5.2	SE	4.3	SE	2.7	SE	2.0	SE	2.5	NW	2.0	N	3.0	NW	
10.	WNW	2.0	WNW	1.7	WNW	1.0	Stille	0.0	WNW	1.0	W	3.0	WSW	3.0	W	2.0	W	5.5	W	5.5	W	4.5	WSW	
11.	SE	5.0	SE	3.5	SE	4.0	SE	3.0	ESE	2.5	SE	1.2	SE	0.8	Stille	0.0	N	1.0	NNW	1.0	NW	2.0	N	
12	WNW	3.4	WNW	4.3	W	3.0	WNW	4.0	W	4.5	W	4.5	WNW	6.5	WNW	5.4	WNW	5.2	W	5.4	W	6.5	W	
13	WNW	7.9	NW	8.0	NW	7.5	NNW	7.7	N	7.3	NE	8.6	NNE	8.4	NNE	8.5	N	8.0	N	6.8	NNW	5.7	NW	
14	W	4.3	WNW	7.2	NW	9.5	WNW	9.0	WNW	11.0	WNW	10.3	NW	9.7	NW	11.0	W	9.0	WNW	9.5	NW	10.3	WNW	
15	NW	15.9	WNW	14.0	WNW	13.0	W	12.1	W	11.4	WNW	11.0	NW	12.0	WNW	13.0	WNW	13.4	NW	13.1	NW	16.0	WNW	
16	NE	7.0	NNE	6.5	NE	6.5	NNE	5.3	NE	5.5	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.5	NE	4.0	E	2.5	NNW	3.0	NW	
17	NW	5.9	N	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.5	W	0.7	NW	0.8	NW	
18	WNW	4.5	W	4.0	WSW	4.5	WSW	5.0	WSW	6.0	SW	7.5	SW	7.5	WSW	8.5	WNW	7.5	WNW	9.0	WNW	8.0	WNW	
19	WNW	4.8	W	3.7	WSW	4.0	WSW	4.5	WSW	4.4	WSW	5.6	SW	5.0	SW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.0	SSW	4.5	SSW	
20	NW	5.5	NW	6.8	NW	7.2	NW	5.5	NW	5.5	NW	5.0	NW	3.3	NW	2.0	SW	3.4	WSW	4.4	W	3.1	W	
21	SW	6.0	SSW	5.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	6.5	SW	5.0	WSW	6.5	WSW	6.7	WSW	6.3	SW	5.3	SW	4.0	W	
22.	WSW	9.5	W	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	7.4	W	6.6	W	4.9	WNW	4.5	W	4.0	SW	
23.	Stille	0.0	SE	1.0	N	2.0	N	1.0	ESE	1.0	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	1.5	E	1.0	NE	1.0	NNE	3.3	NNW	
24	Stille	0.0	N	2.0	NNE	4.3	NE	3.5	E	2.2	SE	3.0	SE	2.0	SSE	2.2	SSE	1.5	NW	2.5	WNW	3.8	NW	
25.	N	6.5	NW	6.0	NW	5.5	NW	7.5	NW	6.5	NW	5.2	NW	2.3	NW	2.5	NW	3.0	NW	1.3	NW	0.5	NW	
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.5	SSE	1.5	SE	1.0	N	3.5	NNE	4.1	NE	3.7	ENE	
27	NE	2.0	NE	3.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	3.0	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.0	NE	3.2	ESE	3.0	ESE	3.0	ENE	
28.	NE	6.5	NE	6.5	NE	5.0	NE	3.5	NE	2.0	NE	3.5	NE	2.5	NE	2.5	N	3.3	N	2.7	N	3.5	NNE	
29.	NW	4.5	NW	5.5	NW	6.3	NW	7.0	W	6.7	WNW	6.5	WNW	8.5	NW	8.5	WNW	7.1	NW	7.9	W	6.0	WNW	
30.	SW	6.8	WSW	6.4	W	5.5	NW	6.2	NW	6.0	NW	7.3	NW	6.2	NW	5.8	W	5.7	WSW	5.5	WSW	5.6	WNW	
31.	NW	2.5	NW	2.0	NNW	3.5	NNW	3.0	NNW	2.0	NNW	1.5	NW	1.5	WNW	4.3	WNW	3.7	WNW	5.7	W	5.6	WNW	
Mittel		4.5		4.5		4.5		4.4		4.6		4.7		4.6		4.9		4.9		4.9		5.0		

Juni 1896.

Windrichtung u

1.	WNW	4.1	WNW	2.9	WNW	1.5	WSW	0.5	WSW	1.0	WSW	1.8	SW	0.9	WSW	1.7	SW	2.3	W	1.6	NW	3.2	NW	
2.	SE	2.9	SE	3.9	SE	3.4	SE	2.8	SE	3.0	S	3.6	S	3.1	SSE	3.3	S	3.3	SSE	2.7	S	2.4	S	
3.	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.2	SE	3.0	ESE	3.0	SE	2.9	SE	2.0	SE	2.7	SE	4.5	SSE	
4.	ESE	2.9	SE	2.0	SE	2.1	ESE	2.5	SE	2.7	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.0	SE	2.8	SE	2.4	SSE	2.3	SSE	
5.	NW	4.6	NW	3.1	NW	0.8	SSW	0.9	SW	1.5	SW	2.9	WSW	2.4	WSW	1.0	WSW	0.4	WSW	1.5	W	1.7	W	
6.	E	0.9	ESE	1.7	E	2.1	E	1.3	E	1.1	ENE	1.9	E	1.5	ESE	1.3	ESE	0.2	ESE	0.3	Stille	0.0	NNW	
7.	S	0.5	S	0.5	S	0.5	S	0.5	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	SW	1.6	W	1.6	NNW	
8.	SW	6.5	SW	6.7	SW	6.5	SSW	3.3	S	2.7	S	1.8	S	2.3	S	2.5	S	2.5	S	3.0	S	3.0	S	
9.	ESE	3.4	SE	4.1	ESE	3.8	ESE	2.8	E	2.9	ESE	2.9	ENE	3.0	NE	2.9	NE	3.7	ENE	4.5	NE	4.5	ESE	
10.	E	3.7	ENE	3.8	E	3.4	ESE	4.8	SE	4.5	SE	4.3	SSE	5.7	SSE	5.3	S	4.1	SW	4.9	SW	3.2	SW	
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.9	WNW	1.7	Stille	0.0	N	1.3	N	2.4	NNE	2.2	NNE	2.8	N	3.2	N	3.4	N	
12	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.1	N	1.2	N	1.4	N	0.0	N	1.5	NNW	1.4	NW	1.4	SW	1.7	W	
13	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	N	2.5	N	2.5	NNW	2.2	NNW	2.7	NNW	
14	NNE	2.0	NNE	1.0	N	2.1	N	1.7	N	2.2	N	1.8	N	0.9	Stille	0.0	N	1.1	N	2.9	N	1.9	N	
15.	SE	2.7	ESE	2.9	SE	1.8	E	1.1	ENE	2.0	ENE	2.1	ESE	2.5	SE	2.5	ESE	1.8	NE	1.3	SE	3.1	NE	
16.	SSE	4.4	SSE	4.0	SE	3.7	SSE	2.9	S	2.0	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.5	SSE	5.5	SE	5.6	SE	5.7	ESE	
17.	ESE	3.6	SE	4.5	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.6	SE	1.0	SE	1.7	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.6	SE	4.2	SE	
18	NW	2.8	NW	4.3	NW	2.8	NW	2.2	WNW	2.2	WNW	0.3	NNW	3.3	WNW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.5	SW	3.6	W	
19.	SW	1.9	SW	3.5	W	4.7	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.9	NNW	2.6	NNE	1.9	NNE	4.8	NNE	
20	N	3.2	N	3.6	N	4.4	NNW	3.2	N	2.8	NW	3.0	NW	3.8	WSW	3.5	WSW	4.2	SW	5.1	WSW	4.5	WNW	
21.	SW	6.3	W	5.2	W	6.3	WSW	8.7	SW	7.4	WSW	7.1	WSW	6.3	WSW	7.9	WSW	9.0	W	10.4	W	10.6	WSW	
22.	WNW	8.8	WNW	9.8	WNW	10.1	W	11.0	W	12.0	NNW	12.5	W	13.2	W	14.1	W	14.5	W	16.5	W	13.4	W	
23.	NNW	12.3	NNW	11.7	NNW	13.3	NW	11.4	NNW	12.9	N	13.7	NNW	14.9	NW	15.2	NW	14.8	NNW	14.5	NNW	13.0	NW	
24.	NNW	11.0	NNW	10.1	NNW	8.0	NNW	8.4	NNW	8.3	NW	7.9	NW	7.5	WNW	4.0	WNW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.9	W	
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.3	N	3.1	NNW	5.2	NW	2.8	NW	2.3	NW	2.2	NW	1.7	NW	1.3	NW	1.3	NW	
26.	N	3.7	N	2.8	NNW	2.5	NNW	3.8	NNW	4.5	NNW	4.7	NNW	5.2	NNW	7.0	NNW	7.5	NW	6.1	NW	5.0	NW	
27.	Stille	0.0	WNW	4.1	NW	5.3	NW	4.7	NW	5.2	NW	3.7	NW	2.5	WNW	2.6	WNW	3.0	SW	3.4	WSW	3.0	W	
28.	WNW	6.2	NW	5.4	WNW	3.8	WSW	2.5	SW	4.0	WSW	3.5	WSW	4.4	W	3.9	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	3.5	NW	
29	SSW	4.3	SSW	6.3	S	4.2	NNW	10.2	NW	9.1	NW	10.7	NW	10.5	NW	11.6	WNW	10.1	NW	9.7	WNW	10.7	W	
30.	WNW	16.3	W	10.5	WNW	15.9	WNW	15.3	NW	15.8	WNW	15.7	NW	15.3	NW	14.4	WNW	12.9	WNW	12.8	SW	9.0	WNW	
Mittel		4.2		4.4		4.2		4.2		4.4		4.3		4.4		4.4		4.5		4.7		4.7		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

2ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
at.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	
	6.0	W	4.5	NW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	5.0	NW	6.5	WNW	5.5	NW	5.0	NW	4.5	NW	2.5	NW	2.5	1
	4.0	NE	5.3	N	5.8	NE	5.7	NE	5.3	NE	5.3	NE	4.2	NE	4.5	NE	4.3	NE	3.7	NE	4.3	NE	5.0	2
E	11.2	NE	10.5	NE	9.6	NE	9.4	NE	8.7	NE	7.8	NE	6.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	4.5	NNE	4.5	3
V	8.5	N	8.0	NNE	7.8	N	6.2	NNW	7.0	N	7.1	N	7.9	NNE	7.2	NNW	6.8	NNW	7.0	N	6.7	NNW	7.0	4
	5.5	WNW	4.9	WNW	5.4	NW	5.4	NW	4.8	WNW	4.6	NW	3.6	NNE	1.8	N	1.0	N	1.5	N	1.4	N	2.6	5
W	4.0	N	3.0	N	3.0	NW	3.0	NNW	2.0	NNW	1.5	N	1.5	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	6
E	3.0	ENE	3.5	ENE	4.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	ENE	3.0	E	2.6	ESE	3.4	ESE	2.5	E	1.5	E	2.0	7
	4.0	NE	3.0	NE	3.4	N	3.1	N	1.0	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.2	W	1.0	WSW	2.0	WSW	1.2	8
W	4.5	N	4.3	N	4.2	NNW	3.5	NNW	1.9	N	2.6	N	0.8	WNW	1.1	W	2.0	W	1.5	WNW	2.0	WNW	2.3	9
W	5.0	W	3.5	SW	3.9	W	4.0	WNW	3.0	W	2.5	WNW	2.6	NNW	1.9	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	4.5	ESE	4.0	10
V	2.5	NW	2.5	WNW	1.6	W	1.6	W	2.3	W	2.8	W	1.6	WNW	1.6	WNW	1.6	WNW	0.5	WNW	2.5	W	3.8	11
W	8.5	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	9.5	WNW	10.0	NW	11.0	NW	12.8	WNW	12.0	WNW	11.0	NW	10.7	NW	7.2	NW	7.4	12
V	2.2	NNW	2.0	NW	2.0	W	2.0	NW	3.0	NW	6.6	NW	5.8	NW	3.6	WNW	2.5	WNW	4.5	W	3.6	SW	4.4	13
W	9.5	W	8.8	WNW	10.0	WNW	11.2	WNW	10.5	WNW	11.5	WNW	13.0	WNW	14.1	WNW	13.5	NW	14.0	WNW	16.0	NW	14.5	14
W	14.0	WNW	12.0	W	10.4	WNW	11.6	WNW	12.5	WNW	9.5	W	9.3	W	10.1	NW	8.6	NW	8.0	NW	6.5	NE	5.5	15
V	2.1	NW	2.7	NW	2.3	WNW	3.7	WSW	4.8	W	4.5	WSW	3.2	NW	3.5	NW	3.0	NW	1.3	NW	3.7	NW	4.8	16
V	2.0	NW	2.6	WNW	4.0	NW	3.0	NW	3.4	NW	2.5	WNW	1.0	W	1.0	WSW	2.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	3.0	17
W	6.3	W	7.0	WSW	6.0	SW	0.0	WSW	5.5	WNW	6.5	WNW	7.0	WNW	8.5	NW	8.5	WNW	8.5	W	7.0	W	5.0	18
W	5.0	SSW	4.0	SSW	5.9	SSW	4.5	WSW	5.0	WNW	6.5	WNW	6.9	NW	7.1	NW	5.0	NNW	5.0	WNW	6.5	NW	7.0	19
V	0.4	W	1.0	WSW	1.5	WSW	1.5	WSW	3.0	WSW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	2.5	SW	5.0	20
W	3.0	WSW	6.0	WSW	6.7	W	6.3	WSW	6.0	WSW	5.5	SW	7.2	SW	7.3	SW	6.4	SW	8.4	SW	8.5	SW	10.0	21
W	4.5	NW	3.5	NW	2.5	NW	2.0	NW	2.5	NW	1.0	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22
E	4.4	NE	3.2	NE	2.3	ENE	3.9	NE	3.1	NE	2.7	ESE	2.7	SE	2.6	SE	4.4	SE	3.5	N	2.7	Stille	0.0	23
W	4.0	W	3.5	WNW	3.2	NW	3.8	NW	3.5	W	2.7	WNW	2.8	WNW	3.7	W	5.3	NW	3.5	NW	4.0	N	3.0	24
W	2.0	WNW	3.3	NW	3.2	NNW	3.3	WNW	2.5	WNW	2.5	W	3.2	WNW	2.8	WNW	3.7	NW	3.5	NNW	2.3	NW	1.5	25
E	5.0	NE	5.0	NE	5.5	NNE	3.5	NE	4.5	NE	3.0	ENE	2.5	NE	2.0	ENE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	26
E	2.3	NE	3.5	N	6.0	ENE	6.0	NE	6.0	NE	6.1	NNE	4.3	NE	4.5	NNE	3.5	NNW	7.2	NNE	8.6	NNE	8.7	27
E	5.3	NE	3.7	NNW	3.3	NNW	2.2	N	0.5	NW	0.5	SW	0.7	Stille	0.0	NW	2.3	WNW	2.7	WNW	3.5	NW	4.3	28
W	3.5	WSW	7.0	WSW	6.1	WSW	7.1	SW	8.6	SW	7.5	WSW	6.5	WSW	7.5	SW	7.8	SW	6.2	SW	7.0	SW	7.4	29
W	0.5	WNW	5.8	WNW	5.7	W	4.0	SW	4.1	SW	5.4	W	4.3	W	3.7	NW	3.5	NNW	2.0	NNW	3.3	NNW	2.7	30
NW	0.4	W	3.6	W	3.0	SW	4.0	SW	6.7	WSW	5.8	WSW	3.9	W	3.0	W	2.0	W	3.4	WNW	3.1	WNW	4.0	31
	5.1		4.9		4.9		4.9		4.9		4.7		4.5		4.2		4.4		4.4		4.4		4.5	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2.7	N	2.2	N	2.3	NNW	2.0	NNW	1.4	NNW	1.2	ENE	1.0	NE	2.0	ENE	1.6	SE	2.4	ESE	2.6	SE	2.6	1.
	3.5	SSE	3.2	SE	3.0	SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	3.7	SSE	3.6	SE	2.8	ESE	3.1	NE	2.6	ENE	2.0	ESE	3.8	2
SE	0.0	SSE	5.2	SE	4.8	SSE	4.9	ESE	4.7	E	3.4	E	4.2	E	3.3	E	3.5	E	3.4	E	3.1	ESE	3.5	3
W	1.8	N	2.0	N	1.8	N	1.7	NNW	1.6	NNW	0.9	NE	0.0	NE	0.7	SSE	2.3	SSW	1.9	SSW	2.7	SSW	3.1	4
W	2.9	NW	2.7	NNW	2.2	NNW	1.9	N	1.6	SE	1.7	E	1.3	E	1.3	S	4.7	S	6.0	SW	2.0	E	2.5	5
SE	3.1	NNE	4.1	ENE	2.7	S	1.3	SSE	0.3	SE	0.7	SE	1.5	SE	1.1	S	1.6	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	6
W	2.7	NW	3.0	NW	2.7	NNW	2.0	NW	1.3	NNW	2.2	NNW	2.5	NW	1.4	W	3.2	SW	3.1	WSW	5.4	SW	5.6	7
E	3.7	S	3.5	S	3.8	S	3.4	SSE	3.2	SE	3.4	ESE	2.0	ESE	4.2	ESE	4.6	SE	4.8	SE	4.8	SE	4.1	8
E	4.7	ENE	6.2	E	3.8	NE	5.0	NE	5.7	E	5.4	ENE	6.0	ENE	5.2	ENE	5.0	NNE	4.2	NE	4.9	ENE	4.4	9
W	1.5	W	2.6	NW	3.0	NNW	1.8	NW	0.6	Stille	0.0	NW	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.8	Stille	0.0	10
N	4.1	N	3.1	N	3.3	N	3.4	N	2.6	N	1.4	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11
W	3.6	NW	4.9	NW	3.6	NNW	3.6	W	2.0	NNE	1.8	NNE	2.5	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.9	12
N	3.6	N	3.1	NNW	2.6	N	2.7	NNW	2.5	N	2.1	N	2.0	N	2.1	N	2.1	N	2.6	N	2.5	N	0.9	13
S	2.2	N	2.7	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	3.6	NNE	4.2	ENE	1.2	NNE	2.6	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	1.9	14
SE	3.2	SE	3.2	SE	3.3	ENE	3.6	E	2.5	E	2.5	ESE	3.1	E	3.4	SE	4.1	SE	3.2	ESE	2.9	SE	4.0	15
E	3.3	E	5.1	ESE	4.6	ESE	4.3	SE	4.0	SE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.1	ESE	3.9	E	3.0	E	3.5	ESE	3.6	16
E	5.1	ESE	5.2	ESE	3.7	ESE	3.1	NW	3.1	NNW	2.7	NW	2.7	NNW	2.3	WNW	3.5	NNW	4.4	NW	2.8	WNW	4.4	17
NW	4.2	SW	2.7	SW	4.5	SW	4.1	SW	3.7	SW	4.2	WSW	2.0	W	2.5	SW	2.5	W	3.8	W	3.0	W	2.3	18
NE	3.8	N	3.9	N	3.3	N	1.0	Stille	0.0	N	2.8	N	1.7	N	2.0	NNW	2.3	NNW	2.7	N	3.2	N	3.8	19
SW	4.1	SW	4.3	SW	4.5	SW	3.8	W	1.3	WSW	2.1	WSW	2.1	WSW	0.4	SW	2.3	SW	2.3	WSW	3.8	SW	5.1	20
W	12.9	WNW	6.7	WSW	8.4	W	9.4	NNW	8.3	NNW	9.8	NW	8.9	NNW	9.0	NNW	10.0	NW	10.5	NW	11.8	NNW	10.2	21
W	11.2	NNW	12.1	NW	13.2	NW	12.8	NW	14.8	NW	14.8	NW	14.2	NW	13.7	NNW	13.9	NNW	12.7	NNW	12.6	NNW	12.1	22
W	13.4	NW	13.1	NW	12.2	NNW	13.2	NNW	12.9	WNW	12.7	NW	13.0	NNW	13.1	NNW	13.0	NNW	12.1	NW	11.9	NNW	10.6	23
W	3.1	W	1.0	W	0.8	WNW	0.6	WNW	0.8	WNW	1.2	WNW	0.5	WNW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24
NW	2.7	NW	3.8	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.2	NW	3.7	WNW	3.1	WNW	4.0	WNW	5.0	WNW	4.4	NW	4.1	NW	2.7	25
W	5.1	WNW	6.6	WNW	7.1	WNW	5.9	SW	4.2	SW	3.3	SW	2.7	W	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.7	26
NW	5.4	WNW	6.3	WSW	5.8	WNW	5.9	WNW	5.3	WNW	4.6	W	4.0	W	5.0	NW	6.0	WNW	6.1	W	6.6	W	6.5	27
SW	3.2	W	4.2	WNW	5.2	WSW	5.6	WNW	5.2	W	4.5	SW	3.3	SW	4.7	SW	4.2	S	3.3	S	4.0	S	3.7	28
W	11.7	WNW	12.0	WSW	10.5	WNW	9.1	WNW	9.7	W	11.0	WNW	12.7	WNW	14.1	W	14.8	WNW	14.2	NW	15.3	WNW	14.7	29
SW	9.1	SW	11.1	SW	11.2	SSW	9.8	SSE	8.1	S	7.4	SSE	6.9	SSE	7.5	S	6.8	S	6.6	S	6.8	S	6.0	30.
	5.0		5.1		5.0		4.6		4.1		4.1		3.9		3.9		4.3		4.3		4.3		4.2	Mittel

Digitized by Google

Juli 1896. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	S	5.5	SW	6.3	SW	9.1	SW	9.0	SW	8.1	SSW	7.6	SW	7.0	SW	8.8	SW	9.2	SW	9.0	SW	7.8	SW	8.7
2.	SW	5.8	SSW	6.8	S	6.2	S	6.6	S	6.9	S	6.5	S	6.2	SSW	8.0	SSW	6.5	SSW	7.5	S	7.5	SW	8.0
3.	W	3.5	SW	6.5	S	10.0	SSE	10.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	6.3	S	5.5	S	5.0	SW	4.0	SW	6.0
4.	SSW	5.3	SSW	7.0	S	5.4	S	3.9	S	3.8	S	3.6	S	4.5	SSW	4.0	S	3.5	SSE	2.5	S	1.8	SSW	1.5
5.	WSW	11.1	SW	11.9	SSW	9.5	S	6.0	S	7.5	SW	7.0	W	10.2	WNW	9.5	NNW	7.7	W	6.8	WNW	9.0	NNW	10.0
6.	WNW	7.7	WNW	8.5	NW	9.5	NW	9.5	NW	9.5	NW	7.5	NW	6.5	NW	6.2	NW	6.0	WNW	5.7	W	7.3	WNW	8.5
7	WNW	6.3	WNW	6.5	WNW	7.5	WNW	7.0	WNW	7.0	NW	6.6	WNW	5.9	WNW	5.8	WNW	3.0	SW	4.0	SW	3.0	SW	5.0
8.	SW	2.5	SW	2.0	WSW	1.0	WSW	1.0	W	2.5	W	3.0	W	1.0	W	1.3	WSW	0.5	WSW	0.5	WSW	0.5	WSW	0.5
9.	NW	1.5	NW	1.5	NE	1.5	SE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	SE	0.3	WSW	0.5	SW	0.5	SE	0.5	SE	0.5	SE	0.5
10.	NE	2.1	SE	3.3	SE	3.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.8	Stille	0.0	SE	2.2	SSE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0
11.	NW	6.5	NW	8.0	NW	8.3	NW	7.2	NNW	7.0	NW	6.0	WNW	7.0	WNW	7.5	W	10.5	NW	10.5	W	11.5	WNW	12.5
12.	WNW	8.7	WNW	8.8	WNW	9.0	NW	9.0	WNW	8.0	W	8.5	WNW	8.5	WNW	9.5	WNW	6.1	WNW	6.4	W	7.0	WNW	9.2
13.	NW	6.5	N	6.5	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.2	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.7	NNW	3.3	N	4.0	N	3.0	N	4.7
14.	NW	2.0	NW	2.6	NW	2.0	ENE	1.8	ENE	0.8	ENE	2.5	ENE	2.0	NE	2.7	N	2.8	NNW	2.0	NW	2.5	NW	2.2
15.	ENE	1.5	NE	1.6	NE	2.1	ENE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0
16.	E	1.9	E	2.0	E	2.2	E	2.7	SE	2.8	E	3.0	E	2.5	E	2.5	E	2.6	ESE	2.9	NE	2.2	NNE	2.8
17.	E	2.5	E	1.9	NE	1.6	E	2.0	E	2.0	NE	2.0	NE	1.7	NE	3.3	NE	3.0	NE	3.5	NE	2.5	NE	3.0
18.	NNE	4.0	NNE	3.0	NE	4.6	NE	3.7	NE	4.0	NE	4.3	NE	4.0	NE	2.5	NE	1.5	ENE	1.6	NNE	1.4	NNE	3.2
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	N	3.0	N	3.0	N	4.0	N	3.5	NW	3.3	NW	3.2	NW	4.0	W	3.8
20	W	6.5	W	5.3	WNW	5.7	WSW	5.3	W	5.4	WSW	5.1	W	5.2	W	5.0	W	4.5	WSW	5.5	WSW	4.0	WSW	5.0
21.	SW	0.5	Stille	0.0	SW	0.4	Stille	0.0	SW	0.8	SW	0.5	SW	0.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
22	SE	3.1	ESE	1.8	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.1	SE	0.7	SE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	W	3.0	W	4.0
23	WSW	8.8	WSW	10.5	SW	12.2	WSW	11.5	WSW	12.5	WSW	11.5	WNW	10.0	W	9.0	WNW	8.5	NW	6.6	WNW	4.5	W	5.3
24	WNW	2.5	WNW	1.7	WNW	1.0	WNW	1.0	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	0.3	Stille	0.0	N	2.0	N	4.6
25.	N	0.7	Stille	0.0	N	0.8	N	1.8	N	0.9	Stille	0.0	N	1.3	N	1.5	N	3.3	NE	2.0	NNE	1.9	N	2.8
26.	NNE	2.0	NNE	2.1	NE	1.9	NE	1.2	NE	0.8	NE	0.5	NE	1.0	NE	0.9	NE	0.8	N	0.7	NW	1.0	N	1.5
27	SE	4.0	SE	4.0	SE	5.0	SE	5.3	S	3.7	SE	4.0	S	3.5	S	2.0	S	3.5	SW	4.8	WSW	7.0	WSW	4.4
28	N	2.3	N	2.0	N	2.7	N	2.6	N	2.7	N	2.5	NNE	4.5	NNE	3.5	N	3.7	NNW	4.8	N	4.8	N	4.8
29.	NW	10.0	N	7.0	N	6.0	N	5.0	NE	3.5	NE	5.0	NNE	4.0	NE	4.5	N	5.1	N	3.4	N	4.5	N	5.0
30.	N	2.0	NNW	1.0	NNW	3.5	N	2.5	NW	2.0	NNW	2.0	N	2.0	N	1.0	NNW	2.5	N	2.0	N	1.0	N	1.9
31.	WSW	1.0	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.3	WNW	2.0	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
Mittel		4.1		4.2		4.5		4.2		4.0		3.8		3.8		3.7		3.6		3.5		3.6		4.5

August 1896. Windrichtung und

1.	WSW	2.1	WSW	1.9	WSW	0.5	SE	1.5	SE	2.0	S	2.0	S	2.5	S	2.5	SSW	4.2	SSW	4.3	SSW	4.0	SW	3.5
2	N	2.0	N	2.4	N	2.6	N	2.2	N	1.0	N	3.8	N	4.3	N	4.0	NNE	3.9	N	4.0	NNE	5.3	N	5.4
3.	N	4.4	N	4.8	NNW	4.2	NNW	6.2	N	7.6	NNW	6.8	NNW	7.4	NW	7.0	NW	6.1	NW	6.7	NNW	6.4	NW	5.9
4.	NNW	7.0	NW	8.3	NW	8.3	NW	7.0	NW	7.4	NW	7.4	WNW	7.9	W	7.5	WSW	7.3	WSW	8.1	W	8.2	WSW	7.3
5.	SW	0.8	SW	0.5	SSW	2.3	SSW	1.7	SSW	1.8	SSW	0.3	SSW	1.7	SSW	1.4	SW	2.2	WNW	2.1	WNW	0.6	NW	2.1
6.	S	3.4	SW	3.6	SW	2.0	SW	2.2	SW	1.6	SW	1.2	SW	1.7	WSW	3.9	W	3.5	NW	3.7	NW	3.2	WNW	2.5
7.	NW	2.7	NW	2.8	NW	2.4	NW	0.5	S	1.1	Stille	0.0	SSW	1.5	SSW	1.5	SSW	1.3	SSW	0.7	SSW	0.8	Stille	0.0
8.	SSE	1.2	SE	1.3	SE	1.9	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.3	ESE	3.2	SE	3.6	SE	3.7	SE	2.8	SSE	3.9	SSE	4.6
9.	E	2.2	E	1.5	E	0.9	E	0.9	E	0.7	Stille	0.0	E	0.9	NE	2.7	NE	3.0	NE	3.5	NE	2.9	NE	3.7
10	ENE	1.0	ENE	1.1	Stille	0.0	ENE	1.4	ENE	1.1	NE	1.0	ENE	2.0	Stille	0.0	NE	2.3	NNE	3.5	ENE	3.8	NE	3.3
11.	S	1.4	S	2.1	S	2.5	S	1.4	SSW	1.3	SSW	2.4	SW	2.2	SW	2.8	N	1.6	NNW	2.5	NW	2.0	NW	3.7
12.	WSW	5.2	WSW	5.8	WSW	5.2	NW	5.4	NNW	2.5	NW	2.7	NW	3.9	NNW	3.6	NW	3.5	NW	4.1	NW	4.7	WNW	4.3
13.	N	2.8	N	2.8	NNW	2.0	NNW	2.2	NW	2.5	NW	2.4	NW	3.3	NW	3.6	NW	3.3	NW	3.3	W	3.9	WSW	4.7
14.	SSW	2.6	SSW	2.9	SW	3.0	SW	3.8	SW	5.0	SW	4.7	SSW	2.4	SSW	3.7	S	3.1	S	3.2	SW	2.9	SW	2.3
15	SW	5.7	SSW	6.2	W	7.3	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	5.0	SW	5.7	SSW	7.8	SW	5.4	SW	7.6	WSW	8.2	SW	8.2
16.	SW	7.9	SW	7.8	WSW	8.0	SW	8.6	SW	9.6	SW	10.2	WSW	10.9	SW	12.8	WSW	14.1	WSW	12.2	WNW	10.0	WNW	11.1
17.	SW	9.9	SSW	9.6	SSW	9.2	SW	8.0	SW	8.0	SW	7.5	WSW	7.1	WSW	7.7	SW	8.0	SW	9.2	SW	9.5	NW	8.9
18.	NNW	8.9	NNW	8.5	N	9.3	N	8.5	N	6.8	N	6.2	N	5.2	N	4.9	N	4.9	N	4.6	N	3.5	N	5.8
19.	NW	0.7	NW	1.0	NW	1.0	SSW	1.0	Stille	0.0	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.4
20.	S	1.0	S	1.9	Stille	0.0	S	0.5	SE	1.5	SE	2.8	SE	2.5	ESE	2.4	SE	3.1	SE	2.8	SE	1.7	Stille	0.0
21.	SW	2.5	SW	2.0	WNW	3.0	NW	3.5	WNW	3.0	WNW	2.8	WNW	3.1	W	4.0	WSW	4.7	WNW	4.7	WSW	3.4	WSW	3.6
22	S	2.4	S	1.3	S	2.0	SSW	2.3	WSW	1.7	WNW	1.3	ESE	2.1	SE	2.5	ESE	2.6	ESE	2.2	ESE	0.3	SW	0.9
23	NW	8.0	NNW	8.7	NNW	8.7	NNW	7.6	NNW	7.8	NW	8.8	NNW	8.7	NW	7.7	NNW	8.6	NNW	8.9	NW	8.0	NW	8.3
24.	NNW	4.5	NNW	4.9	W	3.5	WSW	5.3	W	3.5	WSW	3.5	SW	3.1	SW	4.3	SW	5.2	WSW	5.6	WSW	5.0	WSW	6.2
25	SW	6.0	WSW	11.2	SW	10.8	WSW	10.3	W	10.0	W	9.4	WSW	9.6	WSW	9.4	WSW	10.1	WSW	10.4	W	9.1	SW	9.4
26.	S	2.9	S	2.2	S	3.5	S	1.1	SE	2.2	SE	2.4	ESE	3.5	SE	3.4	SE	3.9	SE	2.5	SE	2.9	S	4.2
27.	SSW	13.9	SW	14.3	W	12.7	SW	14.3	SW	18.0	SW	20.3	SW	19.2	WSW	17.0	WSW	17.5	WSW	16.5	SW	14.5	SW	15.7
28.	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	3.8	SW	3.4	SW	3.0	SW	4.7	WSW	7.3	SW	8.7	SW	8.2	W	9.1
29.	SSW	4.6	SSW	4.2	SSW	4.4	SSW	3.6	SSW	3.7	SW	5.3	SW	5.0	SW	4.2	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.7	WSW	4.5
30.	SE	0.7	SE	1.4	S	1.6	S	1.2	S	1.3	SE	1.7	SE	2.2	SE	0.9	SE	1.3	SE	1.6	SE	1.4	ENE	0.9
31	ENE	3.5	ENE	1.0	E	3.0	E	3.1	ENE	3.5	ENE	3.2	NE	1.1	NE	1.1	ENE	1.5	NE	3.9	NE	5.1	NE	3.5
Mittel		4.1		4.4		4.2		4.2		4.2		4.4		4.5		4.7		5.0		5.1		4.8		5.0

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittern.		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	7.5	WSW	11.1	SW	12.6	SW	10.0	WSW	10.1	SW	7.3	W	4.8	WSW	4.0	SW	5.1	SW	6.4	S	6.8	S	5.4	1
SW	9.0	S	6.5	SSE	8.5	SSE	10.0	S	13.5	SSW	13.5	SW	14.5	WSW	16.8	SW	15.7	SW	14.5	SW	9.5	SW	5.5	2
SW	7.2	WSW	7.4	SW	9.2	SW	10.7	SW	9.3	SW	8.0	SW	8.0	W	5.6	WSW	8.1	SW	9.2	SW	9.3	SSW	7.2	3
W	2.3	W	3.2	W	4.0	W	4.5	WSW	5.8	W	7.2	SW	5.5	WSW	9.0	W	11.0	WSW	9.5	WSW	12.0	WNW	12.0	4.
NNW	10.5	NNW	7.0	NW	7.1	NW	11.4	NW	9.0	WNW	9.2	NW	7.8	NW	6.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.7	5
WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	9.5	NW	10.5	WNW	11.0	WNW	10.5	W	9.0	WNW	9.5	W	8.0	W	8.5	W	7.0	W	6.5	6
SW	5.0	WSW	4.6	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.0	WSW	3.5	SW	3.0	SW	2.0	SW	1.5	SW	2.0	7
WNW	1.6	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	0.5	Stille	0.0	NW	0.5	NW	0.5	NW	1.5	NW	1.5	8
SE	0.2	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.5	SE	0.7	SE	0.5	ESE	0.5	E	0.8	NE	1.5	NE	1.7	NE	2.0	NE	1.7	9
Stille	0.0	SSW	1.6	SSW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	5.5	SE	4.0	N	2.0	Stille	0.0	N	1.0	NNW	3.0	10.
W	12.0	W	9.0	W	10.0	SW	9.6	W	9.2	WNW	10.7	WNW	11.1	WNW	11.0	WNW	9.9	WNW	9.5	WNW	9.6	WNW	8.9	11
W	9.7	W	9.0	WNW	8.5	WNW	7.0	NW	5.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	3.7	W	4.6	NW	5.2	NW	5.5	NW	6.0	12.
N	3.3	NW	2.5	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.3	WNW	1.7	NW	1.0	NW	1.0	Stille	0.0	WNW	1.0	WNW	1.0	NW	2.0	13
NW	1.6	N	4.0	NNW	3.7	N	2.4	NNW	2.5	N	2.0	N	2.0	NNE	2.2	N	1.5	NNE	1.0	NNE	1.5	ENE	1.6	14.
SE	2.7	E	2.0	SE	2.4	E	3.7	E	3.1	SE	3.6	E	3.0	E	2.7	E	2.3	E	2.4	E	2.4	E	1.6	15
NE	3.5	NE	4.5	NNE	4.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.8	E	2.7	E	1.7	E	1.8	E	1.5	E	2.0	ESE	2.5	16
NE	3.0	NE	3.4	NNE	4.1	NE	3.5	ENE	3.0	NE	3.4	ENE	3.1	E	3.0	SE	1.5	E	1.0	NNE	3.0	NNE	2.0	17.
NNE	2.2	N	5.0	N	4.0	N	3.0	NE	3.4	N	2.1	N	1.5	N	0.5	NNW	0.5	NNW	1.0	NNW	1.5	NNW	2.0	18
NW	6.3	W	6.4	WNW	6.5	W	5.5	WSW	6.0	WNW	7.0	NW	5.7	WNW	7.3	NW	7.5	NW	7.6	NW	7.0	NW	7.0	19
W	5.0	WSW	4.0	SW	4.4	SW	3.6	SW	3.0	SW	2.5	SW	1.5	Stille	0.0	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.5	20.
Stille	0.0	W	1.0	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	2.0	N	1.7	N	1.0	ESE	0.8	E	2.0	ESE	2.0	SE	3.0	SE	3.6	21.
W	2.0	W	2.0	W	1.0	W	2.0	W	1.0	SW	2.8	SW	6.2	WSW	8.0	WNW	8.7	NW	8.8	W	8.0	WNW	8.0	22
W	5.2	W	5.0	W	4.0	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.0	WSW	1.5	W	3.0	WNW	3.5	WNW	2.8	WNW	2.7	23.
N	4.7	NE	4.4	NE	4.3	NE	3.2	NE	3.1	NNE	2.2	NE	2.2	ENE	1.8	E	2.0	NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	24
NW	4.5	N	5.3	NE	3.2	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.1	NE	3.4	NE	2.5	NE	2.5	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	2.0	25
N	2.0	NE	2.0	NNE	3.0	NNE	2.0	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.0	SE	2.6	SE	3.9	SE	4.2	SE	4.3	26.
W	2.9	WNW	3.4	WNW	3.0	WNW	1.0	WNW	0.8	WNW	0.7	WNW	0.8	NW	1.7	NW	0.4	NW	1.7	NW	0.3	NW	0.7	27.
NE	5.2	NNE	4.0	NNE	4.5	N	5.8	N	6.7	NE	5.5	NNE	5.5	N	5.0	NNE	6.5	N	5.0	N	5.0	NW	7.0	28.
N	5.5	NE	7.0	NNW	5.0	N	4.0	NNW	2.5	NW	3.0	NNW	3.5	N	3.5	NNW	3.5	N	3.0	N	3.0	NNW	4.0	29.
NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.5	SW	1.5	WSW	2.0	WSW	1.5	30.
Stille	0.0	NNE	1.5	NNW	1.5	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	1.2	WSW	1.5	WSW	2.2	WSW	1.1	WSW	0.3	WSW	0.3	WSW	2.0	31.
	4.4		4.5		4.5		4.4		4.3		4.3		4.1		4.0		4.1		4.0		3.9		3.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SW	0.4	N	2.2	NNW	2.3	N	2.9	N	2.9	N	2.4	N	1.2	N	1.1	N	1.5	N	1.6	N	0.7	N	0.7	1.
NE	4.1	NNE	3.6	N	4.5	NNE	4.3	NNW	4.5	N	4.1	N	2.8	N	3.0	N	3.0	N	3.2	N	3.5	N	4.1	2.
NW	5.0	NW	3.3	NW	6.2	NW	7.7	NW	8.5	NW	8.8	NW	8.9	WNW	10.2	NW	10.5	NW	10.0	NW	9.1	NW	5.6	3.
WSW	7.3	W	7.8	W	5.0	WSW	5.9	W	3.1	W	4.6	NW	4.6	NW	5.8	WNW	5.0	WSW	4.1	W	3.5	SW	2.3	4.
SW	3.4	W	4.7	WNW	2.9	W	3.6	W	3.7	W	2.6	W	1.6	W	2.0	W	2.4	W	1.5	W	1.6	SSW	2.3	5
W	3.0	W	3.5	WNW	2.5	WSW	3.5	WNW	4.0	WSW	3.7	WNW	4.1	NW	4.2	NW	2.4	NW	2.0	NW	0.8	WNW	2.3	6.
NW	0.2	NNW	0.8	NNW	1.6	NW	1.7	NNW	2.1	ESE	2.2	ESE	3.0	SE	2.0	SSE	1.8	SSE	2.5	SSE	2.5	SSE	1.5	7.
SE	3.2	ENE	3.4	SE	2.3	E	2.4	ENE	2.4	E	3.8	ESE	3.2	SE	3.8	E	2.9	ESE	2.8	E	3.1	SE	2.6	8.
ENE	4.7	NE	5.0	NNE	3.8	NE	3.9	NNE	2.9	NE	2.6	NE	2.6	ENE	2.2	ENE	1.9	ENE	1.8	ENE	1.8	ENE	1.7	9.
NE	3.7	N	3.5	NE	4.2	NE	4.0	ENE	2.9	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	10.
SW	3.8	W	4.5	W	3.0	SW	3.7	SW	3.5	SW	2.9	NW	3.5	WNW	4.0	WNW	4.3	W	3.1	WSW	3.9	WSW	3.1	11
NW	4.7	WNW	4.1	W	3.8	WNW	3.5	WNW	4.4	WNW	3.5	WNW	1.7	NNW	1.7	NNW	0.8	NNW	1.6	NNW	1.0	N	1.0	12.
WSW	1.8	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	3.9	SW	2.3	SW	2.1	SSW	1.6	S	3.4	S	2.3	SE	2.1	S	2.8	13
WSW	7.3	WSW	7.7	SW	5.8	SW	8.5	SW	8.8	W	6.0	WSW	7.3	SW	6.6	SW	7.6	WSW	7.5	SW	5.6	SW	6.1	14.
WSW	9.6	SW	8.3	W	5.9	W	3.7	SW	5.7	SW	5.9	SSW	5.1	SW	4.6	SSW	4.3	S	4.2	SSW	6.1	SSW	7.7	15.
NW	11.0	NW	11.6	WNW	10.1	WSW	10.8	WNW	11.6	NW	11.6	NW	9.5	WSW	9.2	SW	8.7	WSW	10.2	WSW	10.2	SW	10.2	16
NW	5.8	N	7.9	NNW	8.0	N	8.0	NNW	8.5	N	6.4	N	6.1	NNE	4.5	NW	6.9	NW	7.4	NNW	8.2	NW	8.3	17.
N	3.3	N	2.8	N	1.9	N	1.3	NW	1.0	NW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.8	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
SSE	0.2	SSE	1.2	NNW	0.7	NNW	1.3	NNE	2.2	SE	1.6	SE	0.4	S	1.3	S	1.0	S	0.4	S	1.2	S	1.5	19.
SE	0.7	Stille	0.0	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.0	SW	2.5	SW	1.8	SW	1.5	SW	1.9	SW	1.3	SW	2.1	SW	2.9	20.
SW	3.2	WSW	3.3	WSW	2.4	WSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	2.9	S	2.7	S	2.1	S	1.2	21
WSW	0.2	WSW	0.3	WSW	1.0	NW	1.9	N	3.3	N	3.8	NW	3.7	N	2.6	N	3.5	N	3.7	NW	3.1	NW	3.0	22
NNW	5.8	NNW	5.6	NW	9.1	NW	8.3	NW	7.9	NW	8.5	NNW	8.5	NW	8.1	NW	7.7	NNW	7.2	NNW	6.8	NNW	5.6	23
WSW	6.7	WSW	4.9	SW	5.1	SW	4.0	WSW	2.1	WSW	5.1	SW	5.0	S	3.9	S	5.1	SSE	6.5	S	5.6	SSW	9.3	24.
SW	8.9	SW	9.1	SW	10.0	WSW	9.6	WNW	9.0	WSW	4.3	WSW	5.8	WSW	6.6	SW	6.6	SSW	4.1	SSW	3.0	S	2.9	25.
SW	4.4	S	2.0	S	2.4	S	3.3	S	1.8	S	4.3	SW	6.0	SSW	7.3	SSW	8.6	SSW	10.9	SSW	10.3	SW	11.9	26.
SW	11.7	WSW	9.9	WSW	7.6	SW	7.3	SW	9.5	SW	8.5	SW	7.3	SSW	5.2	SSW	3.3	S	3.6	SSW	4.1	SSW	3.5	27.
SSW	5.5	WSW	4.8	WSW	5.8	SW	5.0	SW	3.9	SW	4.0	SW	2.6	SW	2.1	W	3.8	WNW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.4	28.
W	3.4	WSW	2.4	WSW	1.8	WSW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.4	SE	0.9	SE	1.2	SE	1.3	29.
SE	2.0	E	2.5	ESE	3.2	ESE	3.9	E	4.2	ENE	4.9	E	4.3	NNE	4.5	ENE	4.0	NE	4.0	NE	3.7	ENE	3.5	30.
NE	6.7	NE	6.8	NE	6.2	ENE	6.2	E	6.4	NE	5.8	ESE	5.4	NE	4.1	NE	4.1	ENE	6.0	E	3.0	NE	3.5	31.
	4.9		4.7		4.5		4.5		4.4		4.2		3.8		3.7		4.0		4.1		3.9		4.0	Mittel

Digitized by Google

September 1896.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	ESE	4.0	NE	3.6	ENE	3.9	NE	3.4	NE	3.3	NE	4.1	NE	4.0	NE	4.3	NE	4.9	SE	3.0	SE	4.0	E	4.8
2.	E	4.0	E	2.8	E	1.2	E	0.6	SE	2.9	SE	4.9	SE	6.6	SE	7.6	S	9.8	SSW	9.1	S	6.0	S	5.6
3.	S	4.5	SW	5.7	WSW	6.5	SSW	9.0	SW	7.6	SW	7.9	SW	7.7	SW	7.3	SSW	5.0	SW	7.0	SW	7.5	SSW	7.8
4.	SW	6.1	SSW	7.5	SSW	8.0	SSW	7.2	SSW	7.5	S	6.9	SSW	8.2	SSW	10.2	S	10.8	SW	11.0	SW	10.5	SW	11.3
5.	NW	5.1	NW	4.9	NW	4.0	WNW	4.5	NW	3.5	W	3.2	WNW	4.3	W	4.0	WNW	4.0	W	4.0	W	3.0	WNW	3.8
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.6	E	1.0	NE	2.0	NNE	3.3	NE	3.2
7.	ENE	2.5	ENE	3.0	NE	2.0	NE	2.5	ESE	4.4	ESE	3.5	SE	0.5	Stille	0.0	SE	3.0	SE	2.5	E	1.5	SE	1.5
8.	SE	1.5	SE	1.3	SE	1.5	SE	1.5	ESE	1.0	SE	1.5	SE	1.0	E	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.5
9.	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.5	E	1.5	E	1.5	ESE	2.5	ESE	3.0	SE	3.5	SE	5.1	E	4.4
10.	E	3.0	E	3.5	E	3.5	NE	3.0	ESE	3.0	ENE	2.5	ESE	1.0	SE	3.6	E	3.4	E	3.0	SE	4.3	SE	6.1
11.	E	6.0	E	5.3	E	4.0	NE	4.3	E	4.4	ESE	4.5	E	4.0	E	6.5	NE	6.6	ESE	6.9	NE	7.5	ENE	5.7
12.	ENE	3.5	NE	4.2	ENE	2.0	NNE	2.3	NE	2.5	NE	3.5	NE	3.5	ENE	4.9	NE	3.6	NNE	4.0	NE	3.5	ENE	1.5
13.	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	3.9	SE	4.3	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.5	SE	4.5	SSE	6.0	SE	5.8
14.	SE	7.7	SE	6.5	SE	5.0	SE	4.5	S	4.0	S	5.0	S	4.5	S	4.5	SSW	4.0	SSW	3.5	SSW	3.0	SSW	4.0
15.	S	5.0	S	5.5	S	5.5	S	6.0	S	7.0	SSW	6.5	SSW	6.5	SSW	9.3	SSW	7.7	SW	8.0	W	8.9	WNW	4.6
16.	S	2.0	S	4.0	S	6.0	S	5.0	S	6.0	S	5.0	SSW	4.0	SSW	6.0	SSW	6.0	S	5.5	SW	6.1	SW	6.0
17.	SW	7.5	WNW	8.5	SW	7.5	SW	9.5	SW	11.0	SSW	6.0	SSW	6.2	WSW	6.5	SW	9.1	WSW	12.0	WSW	11.4	SW	12.0
18.	S	4.2	S	5.1	S	5.7	SSE	7.0	S	7.7	SSW	8.9	S	6.9	S	9.5	SSW	10.0	SSW	9.5	S	9.0	SSW	9.2
19.	NW	0.5	WNW	0.5	NW	0.5	SW	1.1	S	1.9	S	4.0	S	5.0	SSW	7.5	SW	7.6	SW	10.4	SW	11.0	SW	10.8
20	SSW	5.0	SSW	6.0	SSW	5.0	S	5.5	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	6.0	S	6.0	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	7.2
21.	S	2.5	SW	3.1	SW	3.1	SW	3.5	SW	3.8	S	2.5	SSW	2.5	SSW	3.0	SW	3.3	SW	4.7	SW	6.0	SW	5.5
22.	W	8.0	W	8.0	W	6.6	W	6.4	SSW	4.4	SSW	4.1	SSW	3.0	SW	3.0	S	3.0	S	2.5	S	3.5	S	3.0
23.	SE	6.5	SE	6.5	S	7.0	SE	8.5	S	10.5	S	11.0	S	10.0	S	9.0	SSW	9.5	SSW	11.5	SSW	10.5	S	9.6
24.	SW	13.0	SW	14.0	SW	14.0	S	13.0	SSW	14.0	S	14.0	SSW	16.0	SSW	16.5	SW	14.5	SW	18.5	SW	20.5	SW	20.0
25.	W	13.0	WSW	11.5	WSW	14.0	SW	15.0	SSW	11.5	SW	9.0	SW	10.0	SW	10.5	SW	8.0	S	8.0	SSW	8.0	SSW	6.1
26.	E	1.5	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	2.6	E	1.4	E	3.0	E	2.0	E	1.5	E	2.0	E	2.0	ESE	3.1	ESE	3.4
27.	ESE	0.5	ESE	1.0	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	1.0	E	1.2	E	0.4	SSE	3.5	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	2.0	SW	2.5
28.	S	4.0	S	5.0	S	6.3	S	5.7	S	6.5	SSE	7.0	SSE	6.9	S	8.1	SSW	7.0	S	7.5	SW	6.6	W	5.4
29.	SW	14.5	W	12.0	W	12.0	SW	10.6	SW	9.4	SSW	8.0	SW	5.5	SW	6.5	SSW	6.0	SW	6.9	SW	8.0	SW	7.0
30.	S	1.0	S	1.0	S	0.5	S	0.5	SSE	1.0	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.5	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
Mittel		4.8		5.0		4.9		5.0		5.1		5.0		4.8		5.6		5.6		5.9		6.2		5.1

Oktober 1896.

Windrichtung und

1	NNE	0.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.5	NNE	1.0	NNE	2.0	NNE	1.5	NNE	0.5	NE	1.8	NE	1.8	NE	2.3	ENE	2.1
2.	NE	1.4	NE	0.8	NE	1.4	NE	2.1	NE	1.2	Stille	0.0	NE	2.5	NE	3.0	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.8	NE	1.9
3	S	3.9	S	4.1	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	4.8	SSW	6.0	SW	6.9	SW	7.7	SW	10.2	SW	10.3	WSW	10.3	WSW	11.1
4	WNW	2.2	SW	2.4	SSW	2.6	S	3.5	S	3.0	S	2.8	S	2.2	S	1.4	S	4.0	S	3.8	S	4.8	S	4.0
5.	S	6.0	S	6.0	S	6.5	S	6.1	S	6.7	S	8.1	S	8.6	SSW	9.4	SSW	8.6	SW	7.8	SSW	7.2	SW	7.1
6.	S	10.2	SW	10.0	SSW	12.4	S	9.7	SSW	9.4	S	9.2	S	10.5	S	10.4	SW	12.8	SSW	11.2	SW	11.2	SW	12.1
7.	S	11.9	S	12.0	S	11.6	SSW	11.4	S	10.1	S	11.5	S	12.5	SW	13.3	S	13.3	SSW	13.1	SW	12.8	SW	12.1
8.	S	0.6	SE	2.9	S	4.2	S	5.5	S	5.2	S	5.6	S	5.6	S	7.0	S	5.9	S	4.9	S	5.5	S	6.0
9.	S	5.3	S	4.3	S	4.2	S	3.5	S	3.0	S	2.8	S	2.2	S	2.1	S	2.5	SSW	3.0	S	3.1	SSW	2.8
10.	E	2.5	E	1.5	ENE	1.3	S	1.5	S	1.0	Stille	0.0	SW	0.9	SW	1.9	SSW	1.1	SW	2.8	S	2.8	SSW	3.0
11.	S	4.4	S	3.6	S	4.0	SW	5.1	WSW	6.2	SW	4.3	SW	6.4	SW	6.1	SW	5.9	SW	6.3	SW	6.1	SW	4.8
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.3	SE	1.0	SE	0.8	SE	0.4	N	1.0
13.	SW	3.7	S	3.6	S	3.7	SSW	3.9	SSW	4.9	SSW	2.3	S	1.9	S	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
14.	NE	4.1	NE	4.2	NE	5.8	NE	6.2	NNE	7.0	E	7.8	NE	8.1	NNE	8.8	NE	9.1	NNE	11.0	NE	13.2	E	10.1
15.	E	7.1	ESE	7.0	ESE	7.2	ESE	6.6	ESE	6.5	E	5.6	E	4.8	ESE	4.8	E	4.7	ESE	4.2	E	3.4	E	3.1
16.	ESE	4.9	E	5.0	ESE	4.6	SE	5.3	ESE	4.8	ESE	4.3	SE	4.2	ESE	4.4	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.3	SSE	3.5
17.	N	3.9	NNW	3.5	WSW	3.7	NNW	2.8	NNE	3.8	N	1.9	WSW	1.0	NNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	3.3	SW	4.0
18.	S	4.7	S	5.4	S	4.7	S	4.1	S	6.0	SSW	6.4	SSW	6.3	S	6.7	S	5.2	S	6.2	SSW	6.4	SSW	7.1
19.	SSW	6.2	S	5.7	SSW	5.1	SSW	5.0	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	4.6	SSW	4.7	S	5.0	S	4.1	S	3.4	S	4.2
20	N	4.6	N	5.4	N	7.3	N	7.0	NNE	3.5	NNE	2.0	N	2.0	NE	1.7	N	3.9	N	6.1	N	5.9	N	7.1
21.	WNW	8.2	W	7.8	W	5.7	SW	6.3	SW	7.1	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.1	SSW	7.4	SSW	7.8	SW	7.2	S	7.1
22.	SSW	4.2	SSW	4.0	SSW	4.7	SSW	4.1	S	2.5	S	0.9	S	2.2	S	2.5	SSW	2.3	SSW	3.8	SSW	3.8	SSW	3.5
23.	SW	3.0	SSW	4.6	NW	2.8	NW	3.2	NW	5.4	NW	3.7	NW	4.2	SW	3.7	SSW	4.3	S	4.1	SSW	4.2	SW	4.2
24.	Stille	0.0	W	2.2	W	2.6	WSW	3.9	SW	4.3	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	6.0	W	7.0	WSW	5.2	SW	5.9	SW	5.1
25.	SSW	8.3	S	8.1	S	8.3	SSE	8.2	SSW	9.1	S	10.4	S	10.0	S	10.8	SSE	10.8	SSE	10.2	S	10.4	S	11.1
26.	S	5.9	S	5.5	S	6.3	S	5.8	S	6.4	S	6.4	S	6.4	S	5.1	S	5.1	SSE	5.2	S	6.0	SSE	7.1
27.	S	3.9	S	4.2	S	4.0	S	3.3	S	3.2	S	3.6	S	3.8	S	4.2	SSW	5.2	S	5.3	S	5.7	S	7.1
28.	SSW	8.7	SW	11.3	SSW	12.0	SW	14.1	SW	13.9	SSW	11.0	SSW	11.3	SW	10.9	S	10.2	SSW	11.2	SSW	11.6	SSW	10.9
29.	SE	1.4	SE	1.9	ESE	1.7	ENE	3.2	NE	4.6	NE	5.1	ENE	6.2	NNE	7.2	NE	9.0	NE	8.3	NE	8.5	NE	7.1
30.	SW	7.7	SW	9.2	SSW	8.9	SSW	9.1	SSW	8.1	S	7.9	S	6.9	S	5.9	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	6.3	SSW	4.8
31.	SSE	1.4	SSE	1.6	SE	2.0	SE	1.7	ENE	1.1	ENE	2.8	ENE	2.3	E	2.3	ESE	3.4	ESE	3.6	SE	5.3	ESE	9.1
Mittel		4.5		4.8		5.0		5.1		5.1		4.9		5.1		5.1		5.5		5.6		5.9		5.1

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	4.5	E	5.0	E	4.0	ENE	5.6	ESE	5.4	ESE	4.0	E	5.0	E	5.2	NE	2.6	ENE	2.7	NE	3.0	NE	3.5	1
SW	4.5	SW	2.6	SW	1.9	NE	0.7	NE	2.3	NE	3.5	NE	5.0	NE	3.0	SE	2.0	ESE	2.2	ESE	1.2	SE	4.8	2.
SSW	7.2	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	5.0	SW	5.3	SSW	3.7	SSW	4.0	SSW	4.0	SW	3.5	SW	5.0	SW	5.5	SW	5.4	3
SW	10.0	SW	11.0	SW	12.0	WSW	14.0	WSW	12.5	NW	9.5	W	10.5	NW	8.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	5.6	NW	5.9	4
W	2.5	W	2.0	WNW	0.5	WNW	0.5	WNW	0.8	WNW	1.2	WNW	0.5	WNW	0.5	NW	0.5	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
NE	4.0	ENE	5.0	NNE	6.0	ENE	6.0	N	6.0	NE	5.0	E	5.0	E	3.0	ENE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	2.0	6
NE	3.0	ENE	3.0	ENE	2.3	NE	2.9	NE	2.3	E	2.0	SE	2.1	ESE	2.6	SE	2.3	SE	3.0	SE	2.0	SE	2.0	7.
SE	0.5	S	1.5	SSE	1.0	SSE	0.5	S	1.0	S	1.5	ESE	1.5	ESE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	2.7	SE	4.5	8
E	4.0	ESE	3.5	ENE	3.0	ENE	3.5	E	3.0	ENE	3.0	NE	3.0	ENE	3.0	ENE	3.5	ENE	3.5	NE	2.5	E	2.5	9
ESE	7.0	ESE	6.5	ESE	5.0	ESE	5.0	SE	5.0	ESE	4.3	NE	5.0	ENE	4.9	E	4.6	E	5.0	E	5.3	E	4.7	10.
NE	5.8	ENE	6.5	ENE	5.5	NE	5.8	ENE	5.7	NE	6.0	NE	5.3	ENE	5.2	E	6.9	NE	5.6	ENE	5.7	SE	4.3	11.
NE	2.0	ENE	2.0	NE	3.0	ESE	2.0	E	2.5	E	2.0	ESE	3.0	ESE	2.7	E	3.0	E	2.0	ESE	3.7	ESE	3.5	12.
SSE	6.0	ESE	6.3	SE	6.7	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.5	SE	6.7	SE	7.5	SE	5.5	SE	10.2	SE	10.8	SSE	7.8	13
SSW	4.8	S	5.0	S	4.7	SSW	5.0	SW	5.5	SSW	4.7	S	3.7	S	4.6	SSW	4.2	S	4.0	S	5.0	S	5.0	14.
WSW	3.5	W	4.0	W	3.5	WNW	3.8	WNW	3.7	W	2.7	W	1.6	W	2.7	SW	1.8	S	2.2	S	3.5	S	2.0	15.
SW	7.5	W	6.0	W	5.5	W	3.5	WSW	4.0	WNW	5.0	WNW	5.2	W	5.5	WSW	2.5	WSW	7.4	SW	6.8	SW	5.0	16
WSW	11.3	WSW	11.2	SW	8.8	SW	10.7	SW	7.0	WSW	7.5	WSW	9.0	WSW	8.3	SW	6.7	SSW	5.2	SSW	4.0	SSW	5.0	17
SW	10.5	SW	9.1	SSW	9.9	SW	8.5	SW	7.5	SW	6.2	SW	5.6	SW	5.5	SSW	4.5	WSW	3.0	NW	1.6	NW	1.4	18.
SW	11.5	SW	13.0	WSW	11.6	WSW	7.9	SW	9.0	WSW	11.8	WSW	11.2	WSW	10.8	SW	8.2	SSW	9.5	SW	6.0	SW	6.0	19.
SW	6.5	SW	5.8	SW	3.9	SSW	3.8	SW	1.5	SSW	1.5	SSW	3.1	SSW	3.9	WNW	3.5	WNW	1.0	WNW	1.0	S	2.0	20.
SW	6.2	WSW	7.3	SW	7.0	SSW	6.5	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.5	W	7.5	WNW	8.0	WNW	7.5	W	9.0	W	7.5	21.
S	5.0	SE	7.0	SSW	7.5	S	7.0	SSE	6.0	SE	4.5	SSE	4.0	SSE	5.0	S	5.0	S	5.5	S	6.5	SE	6.5	22.
S	12.0	SW	10.0	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	11.5	SSW	13.5	SW	13.0	SW	13.5	SW	12.5	SW	13.0	SW	13.0	SW	13.0	23.
SW	10.0	W	13.5	W	8.5	WNW	12.0	WNW	13.0	WNW	10.0	WNW	13.5	NW	13.5	NW	13.0	WNW	13.0	WNW	10.5	WNW	13.5	24
S	8.4	S	8.0	SSE	7.5	S	6.5	SE	5.5	SE	3.0	ESE	3.5	SE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.0	E	3.5	25.
ESE	1.7	SE	1.8	SE	1.9	SE	0.6	SE	0.5	Stille	0.0	E	1.5	SE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.6	ESE	1.9	ESE	1.0	26.
WSW	3.5	S	3.5	S	4.5	SSW	4.5	SSW	4.5	S	4.5	SSE	4.5	S	4.0	S	6.0	S	5.5	S	5.0	S	4.5	27.
SW	4.0	WSW	8.0	SW	10.5	W	9.5	WSW	5.0	WSW	8.0	SW	11.5	SW	12.1	SW	8.9	SW	8.0	WSW	11.0	SW	14.0	28.
SW	6.5	WNW	6.5	SW	4.5	SW	5.0	SSW	3.0	SSW	2.5	SSW	3.0	SW	2.5	SSW	1.5	SW	1.0	SSW	2.0	SSW	1.0	29.
NW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.1	N	2.6	N	2.8	N	2.5	N	2.5	NNW	2.4	N	2.2	NNE	0.9	NNE	1.0	NNE	1.0	30.
	6.1		6.1		5.5		5.5		5.2		5.2		5.4		5.5		5.2		5.1		4.9		4.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NNE	2.7	NE	3.0	NNE	3.8	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	2.4	NNE	1.9	NNE	1.7	NNE	1.0	Stille	0.0	NNE	1.2	ENE	1.4	1.
E	1.0	E	1.2	E	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.3	E	1.0	E	1.8	2.
SW	14.9	SW	14.2	WNW	13.9	NW	7.0	W	6.7	W	6.2	NW	7.9	NW	8.3	NW	7.2	NW	5.4	NW	3.1	WNW	3.0	3
S	6.4	S	5.4	S	6.0	S	7.1	S	6.8	S	4.3	S	4.8	S	4.2	S	5.9	S	6.0	S	7.0	SSE	7.0	4.
SW	5.8	WSW	11.4	SW	10.0	SW	6.9	SW	6.4	SSW	6.4	SW	10.6	SSW	10.3	SW	10.0	SW	9.3	SSW	9.9	SSW	9.5	5.
S	12.2	SW	10.3	SW	11.0	SW	9.5	SSW	8.1	SSW	8.3	S	8.5	S	10.6	S	8.5	S	9.4	SSW	10.1	SSW	11.0	6.
SW	12.6	SW	12.0	SW	11.4	SW	10.1	SW	9.4	SW	7.7	SSW	4.8	S	4.0	S	4.0	S	2.8	S	3.1	S	1.7	7.
S	7.6	S	7.2	S	6.6	S	6.2	S	4.9	S	5.0	SSW	5.2	S	4.3	S	3.3	S	5.3	S	6.1	S	6.0	8.
SW	2.8	SW	4.9	W	2.8	W	1.2	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	SE	0.3	SE	1.9	9.
SSE	1.9	SSW	1.5	SW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.6	NE	2.5	E	2.8	SE	3.0	S	4.2	S	4.8	S	4.7	10
SW	4.2	SW	2.1	SW	4.8	SW	4.0	SW	3.8	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.5	SW	0.4	Stille	0.0	SW	0.4	11.
N	2.1	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	2.2	SSE	0.9	S	2.2	S	3.1	SW	4.0	12
SE	0.1	NE	2.0	NE	3.3	ENE	3.6	NE	2.9	E	2.2	NE	2.1	E	2.3	E	2.0	ENE	3.2	ENE	3.1	NE	3.3	13
E	9.3	ESE	7.2	ESE	8.1	ENE	8.5	NE	7.5	ENE	6.6	ESE	6.7	ESE	7.3	ESE	6.6	NE	6.5	E	6.7	E	7.1	14.
ESE	4.3	E	4.5	ESE	5.3	E	5.4	E	4.7	ENE	3.8	E	5.0	ENE	4.0	ENE	4.0	E	3.4	ESE	3.3	E	4.4	15.
S	3.0	SSE	2.7	SSE	1.3	SE	1.7	SE	2.3	SE	2.7	SE	1.3	SSE	1.1	Stille	0.0	S	1.9	SW	3.0	NW	1.7	16.
SW	3.2	SW	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	S	2.1	S	2.1	S	2.3	SSE	2.5	SE	3.9	S	4.5	S	5.0	SSE	4.0	17
SSW	8.7	SSW	8.4	SSW	8.5	SSW	7.9	S	8.6	S	7.7	SSW	7.6	S	8.0	S	9.0	SSW	8.3	S	8.5	SSW	7.5	18
S	3.8	S	4.2	S	2.9	S	1.8	SSE	1.4	SE	1.6	ENE	1.5	ENE	2.2	ESE	3.9	S	4.4	SSW	3.5	N	1.7	19.
NNE	7.0	N	7.0	N	8.7	NNW	8.9	NNW	7.8	N	8.7	N	8.0	NNW	6.9	N	6.1	NW	6.7	NW	6.2	NW	7.6	20.
SSW	8.9	S	7.9	S	8.9	SSW	7.6	S	6.8	SSW	7.2	SSW	5.6	SW	5.5	SSW	4.4	SSW	3.8	SSW	3.5	SSW	4.3	21.
SSW	4.5	SW	3.5	SW	3.2	SW	3.5	SSW	4.9	SSW	4.0	SSW	4.4	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	4.6	SW	4.8	SW	4.4	22.
SW	3.0	S	1.2	SSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	23.
SW	6.7	W	5.5	W	9.1	WSW	10.0	SSW	8.7	SSW	5.3	SSW	4.7	SSW	5.6	SSW	6.9	S	6.8	S	6.5	S	8.6	24
S	10.6	SSE	11.8	S	10.8	S	10.7	SSE	11.0	S	9.9	S	11.6	S	10.5	S	9.7	SSE	8.3	S	7.2	S	5.4	25
S	4.8	SSE	6.1	S	7.2	SSE	7.5	S	6.1	S	6.6	SSW	7.2	SSW	4.5	S	3.9	S	3.7	S	3.5	S	3.5	26
S	7.2	S	7.2	S	7.8	S	7.5	S	7.5	SSE	5.3	S	6.3	S	10.2	SSW	5.7	SSW	6.1	SSW	7.8	SSW	9.4	27
SW	9.6	SSW	9.6	SSW	9.1	SSW	8.5	S	5.8	S	5.3	S	4.2	S	3.9	S	3.2	S	2.6	S	1.7	SE	2.3	28.
ESE	7.5	ESE	7.1	E	6.4	ESE	4.8	SE	4.1	SSE	2.5	SSE	4.0	SSW	7.4	SW	12.5	SSW	11.7	SW	9.8	SSW	8.8	29
SSW	2.1	SSW	3.8	S	2.5	S	1.5	S	2.4	S	1.7	S	2.3	SSE	1.7	SE	1.8	SSE	2.2	SSE	0.8	SSE	1.7	30
E	4.4	ESE	3.2	E	3.8	ESE	3.8	ESE	4.9	SE	3.2	SE	2.5	SE	2.3	ESE	1.7	ESE	1.6	SE	1.2	Stille	0.0	31.
	6.0		5.8		5.8		5.1		4.8		4.2		4.4		4.5		4.3		4.4		4.4		4.5	Mittel

Digitized by Google

November 1896.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.2	ESE	2.5	NE	2.5	NE	1.7	NE	2.8	NE	3.5
2.	NE	4.1	ENE	3.7	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	2.8	ENE	2.9	ENE	1.7	E	1.8	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	0.5	Stille	0.0
3.	NNW	4.5	NW	3.8	NW	4.7	WNW	5.0	W	6.7	WSW	8.5	W	9.5	NW	8.0	NW	8.5	NW	11.0	NW	10.0	NW	10.1
4.	NW	12.2	NNW	13.5	NNW	13.0	NNW	14.0	NNW	16.0	N	15.5	NNW	25.5	N	17.5	N	17.0	NNW	16.0	NNW	14.0	N	12.5
5.	SSW	2.0	SSW	0.5	SSW	0.5	SSW	0.7	SSW	1.3	SSW	2.2	SSW	2.4	ESE	1.0	S	2.0	S	2.5	SSW	2.5	SSW	2.5
6.	SSW	7.0	SW	6.5	SW	9.5	SW	12.0	SW	12.6	SW	11.9	WSW	9.5	WSW	9.0	WSW	9.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	12.0
7.	SSW	7.5	SW	6.0	SW	9.0	WSW	10.0	SW	8.0	W	8.5	W	7.5	W	7.2	SW	8.0	SW	9.0	SW	11.5	SW	12.7
8.	WNW	5.4	WNW	4.2	NW	3.3	WNW	3.0	WSW	3.0	SSW	3.1	SW	3.4	SW	3.3	WSW	3.2	SW	2.0	W	3.0	SW	2.5
9.	N	4.6	NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.4	N	2.7	N	2.9	NNE	3.1	NNE	3.5	N	4.0	N	3.5	N	3.0	N	3.1
10.	WSW	11.5	W	10.5	WSW	10.0	WSW	9.5	SW	9.0	SW	10.2	SW	11.8	W	10.0	SW	10.5	WSW	11.5	SW	11.5	SW	11.1
11.	SW	17.1	SW	16.4	SW	17.0	SW	17.5	SW	17.5	WSW	14.5	SW	14.2	WSW	14.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.5	SW	16.0
12.	WNW	12.0	WNW	13.5	NW	12.5	NW	10.5	NW	12.1	NNW	11.9	NNW	10.5	N	8.5	N	6.3	N	4.2	N	5.0	NNE	4.1
13.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.8	SW	0.5	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	SSE	2.0	SE	3.4	SE	2.5	SE	2.0
14.	SE	5.3	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.3	SE	7.3	SSE	6.9	SSE	6.0	SE	6.0	SE	6.5	ESE	8.0	SE	6.0
15.	ESE	10.0	SE	11.0	SE	12.0	ESE	10.5	SE	11.0	SE	12.0	SE	11.5	SE	11.0	ESE	11.0	SE	12.0	ESE	9.0	ESE	9.3
16.	ESE	7.1	E	5.7	E	5.0	ESE	5.0	NE	3.8	ENE	3.5	ENE	4.5	ESE	4.0	E	4.3	E	3.0	ENE	2.7	NE	2.5
17.	ENE	4.0	ENE	4.0	E	4.0	ENE	3.5	E	3.5	E	3.5	E	3.5	ESE	2.0	SE	3.0	SE	4.0	E	3.2	NNE	2.9
18.	E	3.0	E	3.2	ENE	3.3	ENE	2.8	NE	2.2	ENE	2.0	E	0.7	ESE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.0	S	3.0	NW	3.5	WNW	4.0	NW	4.0	WNW	1.0	SE	1.2	S	3.0	S	3.5
20.	SSW	4.5	S	3.0	S	3.0	SW	4.5	S	3.5	SSW	4.0	SSW	2.5	SW	2.0	S	2.5	S	1.5	S	2.0	WSW	3.0
21.	WNW	8.0	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	7.0	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.5	W	9.0	WNW	10.0	WNW	9.5	NW	9.0
22.	N	3.5	NNW	2.5	NNW	2.0	NNW	2.0	NW	4.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	4.0	NW	1.8	WNW	2.3
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	W	0.5	W	0.5	W	1.0	W	2.0	W	2.3	W	1.7	SW	3.5	SW	4.0	SSW	4.0
24.	SW	2.5	SSW	3.5	SW	4.5	SW	5.5	SW	3.5	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.5	SSW	2.5	S	3.0	SW	2.5	SW	3.0
25.	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.5	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.5	E	2.5	ESE	2.5
26.	ESE	5.0	E	5.0	E	5.0	E	4.0	SE	4.0	ESE	4.5	E	5.5	E	5.5	E	5.0	ESE	5.0	E	4.5	ESE	5.5
27.	ENE	0.5	ENE	0.5	ENE	1.5	ENE	2.5	ENE	0.5	ENE	0.5	SE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0
28.	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	NE	0.5	NNW	3.5	N	4.5	NW	3.2	NW	5.3	NW	5.7	N	7.0	N	4.8
29.	NNE	6.0	NNW	7.5	N	8.0	NW	7.5	NNW	10.0	NW	8.5	NW	9.0	NNW	10.5	NNW	9.5	NW	10.5	NNW	8.6	NW	7.4
30.	WNW	12.0	WNW	11.5	WNW	9.5	NW	9.0	NW	8.0	NW	8.0	WNW	8.5	NW	8.0	WNW	8.0	WNW	5.5	W	7.0	W	7.5
Mittel		5.4		5.2		5.4		5.5		5.6		5.8		6.1		5.5		5.4		5.6		5.6		5.8

Dezember 1896.

Windrichtung und

1.	WNW	8.0	WNW	7.5	NW	7.5	NW	6.5	NW	6.5	NW	3.0	NW	4.0	N	1.1	N	4.0	N	3.1	N	4.4	NNW	4.1
2.	NE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.7	NNE	0.5	ENE	1.8	ENE	2.0	ENE	1.7	ENE	1.1
3.	SSE	4.5	SSE	6.5	SE	6.5	SE	6.5	SSE	6.5	SSE	8.4	SE	5.0	SE	5.3	SE	5.7	SSE	6.0	SSE	5.6	SE	5.3
4.	SE	7.0	SE	6.9	SSE	7.5	SSE	8.1	SSE	7.4	SSE	7.8	SSE	8.1	SSE	8.2	SE	8.9	SSE	8.8	S	7.9	SSE	7.7
5.	ESE	6.9	SE	6.2	SE	6.8	SE	5.2	SSE	5.7	SSE	7.4	SE	5.3	ESE	4.6	SE	6.8	SE	7.0	SE	7.9	SE	7.0
6.	SE	5.2	SE	6.1	SE	4.5	SSE	5.8	SE	6.6	SE	6.5	SE	6.9	SE	5.0	SE	5.6	SE	4.4	E	4.9	ESE	4.6
7.	ESE	3.8	ESE	4.2	SE	4.5	E	3.5	ENE	2.5	E	3.9	ESE	4.1	E	3.0	E	2.0	E	1.6	E	1.4	E	1.8
8.	W	3.3	W	3.4	W	5.0	NW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.2	WSW	6.2	WSW	9.1	WSW	9.3	W	7.9	W	6.9	W	6.4
9.	SW	14.0	SW	13.1	WSW	12.1	WNW	9.2	W	6.5	W	5.1	W	5.4	W	5.5	W	6.5	W	4.7	W	4.7	W	5.3
10.	Stille	0.0	WSW	1.7	SE	1.3	SE	1.8	SE	2.9	SE	2.6	SE	1.8	SE	3.1	SSE	1.3	SSE	1.0	S	1.4	S	1.1
11.	SSE	1.2	SSE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
12.	SE	2.2	SE	2.8	SE	3.5	ESE	4.3	SE	3.7	ESE	4.3	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.3	SE	5.3	SE	5.4	SE	4.2
13.	Stille	0.0	SSE	0.5	Stille	0.0	SSE	0.6	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	S	0.6	SE	1.6	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.1
14.	E	5.1	ESE	6.0	ESE	5.5	ESE	6.5	ENE	4.2	E	5.7	E	5.2	ENE	4.9	NE	4.4	E	4.5	ENE	5.1	ENE	4.8
15.	NE	2.9	NE	2.3	NE	3.6	NE	2.1	NNE	3.0	NNE	3.1	NE	3.7	NNE	3.2	NNE	6.2	NNE	6.8	NNE	4.9	NNE	4.0
16.	WNW	6.0	NW	6.3	NNW	6.7	WNW	7.0	NW	5.8	NW	5.3	NW	5.5	WNW	1.5	WNW	6.2	NW	7.2	NW	7.7	WNW	7.1
17.	WSW	13.7	WSW	12.1	W	12.2	NNW	10.9	NW	8.0	WNW	5.9	WNW	4.3	WSW	7.6	NW	7.2	NW	6.6	WNW	6.9	NW	7.0
18.	S	6.2	SSW	6.6	SW	7.2	SW	7.8	SW	7.2	SW	7.3	SSW	6.5	SW	6.2	SSW	7.0	SSW	5.5	SSW	4.8	SSW	4.4
19.	S	1.2	S	1.8	S	1.8	SSE	2.4	SSE	1.8	SSE	2.2	SSE	2.7	SSE	2.5	SSE	1.9	SSE	1.2	SE	1.9	SE	0.9
20.	NE	4.9	NE	4.7	NE	2.9	NNE	3.4	E	4.5	ENE	2.8	ENE	0.7	ENE	2.2	NE	3.0	NE	3.9	ENE	4.8	NE	4.2
21.	E	6.8	E	5.6	ENE	6.1	E	6.4	ENE	7.0	NE	7.3	NE	8.6	ESE	6.4	ENE	7.5	ENE	7.5	E	7.9	ENE	8.1
22.	SE	7.8	SE	8.0	SE	6.8	ESE	5.8	ESE	5.6	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	6.0	SE	5.0	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	4.2
23.	ESE	4.0	ESE	3.2	ESE	1.0	ENE	1.9	ENE	2.0	ENE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
24.	NE	0.8	NW	1.6	NW	2.8	NW	2.9	NW	1.0	NW	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.8	NW	0.4	NW	0.4	NW	1.1
25.	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.7	SW	2.7	SW	3.0	SW	2.6	S	3.4	S	3.0	S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	3.0
26.	SSW	3.6	SSW	3.8	SSW	3.8	SSW	4.0	SSW	4.2	SSW	4.7	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	5.7	SW	5.9	SSW	5.4	SSW	5.2
27.	SSW	10.3	SSW	12.2	SSW	13.2	SSW	12.6	SSW	13.1	SSW	12.0	SW	11.7	SW	10.8	SW	10.1	SW	10.3	SW	10.5	SW	11.1
28.	SW	10.3	SW	9.6	SW	9.7	SW	10.3	SW	10.4	SW	10.3	SW	9.7	SW	9.7	SW	6.4	SW	10.5	SW	10.9	SW	9.3
29.	S	2.5	S	3.6	S	1.9	S	2.2	S	2.6	S	1.9	S	2.3	S	1.0	S	0.9	S	1.2	S	1.4	Stille	0.0
30.	SSE	5.2	SSE	6.5	SSE	6.6	SSW	6.8	S	8.3	S	7.0	S	9.8	S	10.2	S	10.8	S	9.8	S	10.2	SSW	10.0
31.	SW	10.7	SW	10.2	SW	9.5	SW	8.1	SSW	7.9	SSW	6.9	SW	7.2	SSW	7.9	SSW	7.0	S	8.8	SSW	8.7	SSW	9.3
Mittel		5.2		5.4		5.3		5.2		4.9		4.8		4.7		4.5		4.9		4.9		5.0		4.9

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	4.5	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.5	ENE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	ENE	3.5	NE	3.0	NE	3.5	ENE	3.0	NE	2.6	1.
ENE	1.5	NW	2.5	SW	3.0	SW	2.5	SW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.5	SW	5.0	N	3.5	NNW	9.5	N	8.0	NNW	6.5	2.
WNW	11.0	NNW	14.0	NW	14.5	NW	11.5	NW	12.0	NW	12.5	NW	10.0	NW	12.5	NW	12.5	NW	12.0	NW	13.5	NW	13.8	3.
NNW	11.0	N	9.0	N	10.0	NNW	10.0	NNW	9.5	NW	9.5	N	9.0	NNE	8.5	NNE	8.0	NW	6.0	NNW	5.5	SSW	2.5	4.
SW	3.3	W	5.4	WSW	4.5	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.0	SW	5.5	SW	6.0	SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	6.3	5.
SW	11.0	WSW	10.5	SW	11.1	SW	11.4	SW	9.5	SW	8.5	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.2	SW	10.0	6.
SW	12.8	SW	15.0	SW	15.5	SW	15.5	SW	15.0	SW	14.0	WNW	12.0	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.4	NW	8.1	N	7.1	7.
SW	5.0	WSW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	2.0	NNE	1.9	N	4.6	N	6.0	NNE	6.0	N	6.4	8.
NNW	2.5	NNE	3.0	NNW	2.5	NW	2.5	WNW	3.5	WNW	3.5	W	4.8	W	5.7	SW	6.0	SW	7.5	SW	9.5	SW	12.0	9.
WSW	12.0	WSW	11.5	SW	13.5	SW	13.2	SW	11.8	SW	12.0	SW	13.5	WSW	14.0	SW	16.5	SW	17.0	SW	17.0	SW	16.5	10.
SW	16.5	SW	16.0	SW	16.0	SW	17.0	SW	16.0	SW	15.1	SW	15.4	WSW	15.0	SW	16.3	WSW	14.7	WSW	14.0	W	13.0	11.
NNE	4.1	NE	2.4	NNE	2.0	N	2.8	N	5.2	N	4.2	NNE	3.9	NE	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
SE	1.0	SSW	1.5	SSE	1.5	SE	2.5	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.0	SSE	4.0	SE	4.0	SE	4.5	SE	5.0	SE	5.2	13.
SE	9.2	ESE	9.4	SE	7.5	SE	7.5	SE	8.5	SSE	8.0	SE	8.2	SSE	7.8	SE	7.1	SE	8.9	SE	9.0	ESE	9.5	14.
ESE	8.7	SE	9.0	ESE	8.0	ESE	9.0	ESE	8.0	SE	9.0	SE	9.5	SE	8.5	ESE	8.0	E	7.5	E	5.9	E	6.8	15.
E	3.5	SE	2.0	E	3.0	ENE	3.0	NE	2.0	ENE	2.5	E	3.5	ESE	3.7	E	4.1	E	3.7	E	3.0	E	3.0	16.
ENE	3.0	ESE	3.0	NE	3.2	NE	2.8	NE	3.5	NE	3.5	ENE	2.0	ESE	2.3	ENE	2.7	E	2.7	E	3.3	ENE	2.5	17.
Stille	0.0	E	0.5	ENE	1.5	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
S	3.0	S	3.5	S	3.5	S	3.0	S	3.0	SSE	2.0	SE	2.1	SSW	2.0	S	2.0	S	2.0	SW	4.0	SW	3.5	19.
SW	6.2	WSW	6.6	SSW	5.8	S	3.0	S	3.0	SSW	5.0	S	5.0	SSW	4.1	S	4.0	SSW	3.4	SW	5.0	WNW	5.0	20.
NW	4.0	NW	1.0	N	1.4	N	1.0	N	1.0	N	1.5	N	2.0	NE	0.8	NNE	0.7	N	1.0	N	1.1	N	3.4	21.
NW	2.5	NNW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.7	NW	0.7	NW	0.5	22.
SSW	4.0	SW	3.5	SSW	3.0	SSW	3.0	S	2.6	S	2.9	S	2.5	SW	3.0	WSW	2.5	WSW	3.5	WSW	2.5	WSW	2.0	23.
WSW	2.5	W	1.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	1.5	W	1.5	W	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	0.5	24.
ESE	4.0	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	5.0	E	5.0	ESE	4.5	E	4.5	ESE	5.0	SE	3.5	ESE	4.0	ESE	3.5	E	4.5	25.
E	3.5	ESE	3.0	ENE	2.7	NE	2.3	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	2.5	ESE	1.5	ENE	2.0	ENE	1.5	ENE	1.5	ENE	0.5	26.
SE	3.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.0	ESE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	ENE	1.0	27.
N	6.5	NNE	7.5	N	7.0	NNE	8.5	NNE	8.0	NE	8.5	NNE	6.9	NE	7.6	N	7.0	N	7.0	NNE	6.0	N	0.0	28.
NW	7.0	NW	6.0	NW	4.0	NW	5.0	NW	7.5	NW	8.0	WNW	9.0	WNW	10.0	W	11.0	W	10.5	WSW	11.5	W	12.0	29.
W	7.5	W	8.0	SW	9.5	W	9.0	WNW	10.5	W	10.5	WNW	11.0	NW	10.0	WNW	10.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	10.0	30.
	5.8		5.6		5.5		5.5		5.7		5.8		5.7		5.4		5.4		5.6		5.8		5.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

N	6.4	N	6.6	N	6.0	N	5.1	N	4.7	NNE	4.5	NNE	4.8	NNE	4.5	NNE	3.0	NE	1.3	NE	1.2	NE	0.7	1.
ENE	1.6	ENE	2.2	ENE	1.7	ENE	1.9	ENE	2.3	ENE	2.3	ENE	2.4	ESE	3.1	ESE	3.3	SSE	3.9	SSE	4.1	SSE	3.7	2.
SE	5.5	SSE	6.0	SSE	7.3	SE	7.7	SSE	6.5	SE	8.2	SE	9.0	SE	7.9	SSE	9.2	SE	9.9	SE	8.5	SSE	7.3	3.
SE	7.8	SE	7.4	SSE	8.8	SE	8.6	SE	8.6	SE	8.0	SE	6.0	SE	6.1	SE	6.3	SE	6.4	SE	5.8	ESE	5.3	4.
SSE	6.1	SSE	8.1	SSE	7.4	SE	7.3	SE	7.5	SSE	7.4	SSE	8.1	SE	7.1	SE	7.1	SSE	7.0	SE	6.2	SE	5.2	5.
SE	5.4	E	5.0	SE	5.0	SE	4.2	E	3.3	ESE	6.1	E	5.3	E	3.5	SE	4.6	ENE	3.8	E	3.5	E	4.3	6.
E	0.1	E	0.4	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	0.8	S	1.2	S	2.6	S	1.2	S	2.3	S	2.2	WSW	1.2	SW	2.1	7.
W	8.4	WSW	8.2	W	8.4	W	7.2	W	7.3	W	6.9	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	9.4	SW	12.9	SW	13.7	SW	14.4	8.
W	4.8	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	5.1	WSW	6.1	WSW	5.1	WSW	4.0	WSW	3.2	WSW	0.7	WSW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
S	1.7	S	1.0	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.8	SSE	2.2	SSE	2.6	SSE	2.2	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	1.8	SSE	1.6	10.
Stille	0.0	SE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	SE	1.8	SE	3.0	SE	2.8	SE	3.2	11.
SE	3.2	SSE	3.4	SSE	3.2	SSE	1.0	Stille	0.0	SSE	0.7	Stille	0.0	SSE	0.9	Stille	0.0	SSE	1.3	Stille	0.0	SSE	0.6	12.
ESE	3.0	ESE	2.9	E	3.2	NE	3.3	E	3.0	E	3.6	ENE	3.6	E	4.5	E	4.1	ENE	4.3	E	4.7	ENE	4.8	13.
ENE	4.4	ENE	3.6	E	3.8	E	3.8	NE	3.8	ENE	3.8	ENE	3.8	NE	3.1	NE	2.4	NE	2.1	NE	2.2	NE	2.9	14.
NNW	6.9	N	7.4	NNE	5.8	N	5.7	NNW	5.7	N	7.8	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	7.0	NW	6.4	NNW	5.6	NW	5.5	15.
WNW	7.2	WNW	8.2	W	6.1	WSW	5.8	WSW	5.2	WSW	5.2	WSW	8.0	SW	5.9	SW	11.2	SW	11.8	SW	15.1	WSW	15.2	16.
WNW	6.5	W	7.0	W	6.7	W	6.5	WSW	6.8	SW	7.9	SW	11.2	SW	10.8	SW	8.1	S	9.1	SSW	7.0	S	6.2	17.
S	4.0	S	3.6	S	3.5	S	3.0	S	1.9	S	2.0	S	1.3	SSE	1.7	SSE	2.2	S	3.1	S	1.5	S	2.0	18.
SE	0.5	E	0.8	E	0.8	NE	2.4	NE	2.3	NE	1.4	NE	2.8	NE	2.3	NE	3.3	NE	3.8	NNE	4.9	NE	4.8	19.
NE	4.6	NE	4.7	NE	5.1	NE	4.9	ENE	3.9	NE	3.6	ENE	3.5	E	4.1	ENE	3.4	E	5.0	ENE	5.8	E	6.2	20.
NE	8.4	ENE	8.7	NE	8.9	NE	9.0	ENE	9.6	E	9.9	ENE	10.2	SE	9.4	ESE	10.0	ESE	10.0	SE	9.1	SE	8.0	21.
ESE	4.2	ESE	4.8	ESE	4.2	ESE	4.5	SE	4.3	ESE	4.0	SE	4.6	ESE	3.9	ESE	4.2	ENE	3.7	ENE	2.6	E	3.6	22.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	23.
NW	1.5	WNW	1.8	WSW	1.7	WSW	1.9	WSW	2.6	WSW	2.9	SW	3.1	SW	3.3	SW	2.8	SW	3.3	SW	2.9	SW	2.6	24.
S	3.4	SSW	4.1	SSW	3.1	SSW	2.8	SSW	2.2	SSW	2.6	SSW	2.6	SSW	3.8	SSW	3.7	S	3.3	SSW	4.0	S	3.8	25.
SSW	6.2	SSW	7.8	SSW	7.0	SSW	8.4	SSW	7.8	SSW	5.9	SSW	7.2	SSW	8.8	S	10.7	SSW	11.6	S	10.7	S	10.5	26.
SW	12.0	WSW	9.8	W	6.8	WNW	8.1	WSW	6.1	WNW	6.1	W	7.2	WNW	8.2	W	6.9	WSW	6.9	SW	8.0	SW	9.8	27.
SW	7.4	SSW	7.2	SSW	7.6	SSW	7.6	S	6.4	SSW	4.1	S	2.5	SSW	7.5	S	5.7	S	5.2	S	2.5	S	3.0	28.
S	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.0	S	3.7	S	2.2	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.8	SE	4.4	29.
S	9.7	S	9.8	S	10.4	S	10.4	S	10.3	SSW	10.1	S	10.3	S	9.7	SSW	9.6	SSW	10.4	SW	9.8	SW	9.8	30.
SSW	7.9	SW	7.7	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.6	SW	9.6	SW	10.3	SW	10.1	SW	10.8	SW	11.2	WSW	11.2	WSW	10.0	31.
	4.9		5.0		4.9		4.8		4.6		4.8		5.1		5.1		5.1		5.4		5.2		5.2	Mittel

Digitized by Google

Januar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	761 8	762.4	762 8	763.3	763.8	764 4	764.5	765.5	766.4	767.0	767.1	767.0	767.1	767.2	767.2	767.4	767.6	767.4	767.5	767.5	767.4	767.5	767.5	767.1
2.	66.8	66 7	66.5	65.8	65.6	65.5	65.5	65.5	65.4	65.2	64.8	64.4	63 7	63.4	63.3	62.9	62.4	62.0	61.3	60.7	60.6	59.8	59 3	58.4
3	57 5	56.2	55.8	54.9	53.9	53.1	52.7	52.9	53.2	53.6	53.8	53.8	54.5	55.3	56.5	57.4	58 2	59.3	60.1	60.7	61 5	62.2	62 9	63.5
4.	64.0	64 2	64.4	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.6	64.9	64.0	64.3	64.1	63.0	63.7	63.5	63.1	62.5	62.1	62.1	62.2	62.3	62.3	62.1
5.	62 3	62.7	63.0	63.0	63.3	63.8	64.6	65.3	65 9	66.5	67.0	67.5	67.7	68.4	69 2	69.7	70.2	70.6	71.1	71.4	71 6	71.8	72.3	72.3
6.	72 5	72 7	72 8	72 8	72.8	73.0	72.8	73.1	72.6	73.1	73.1	72.7	72.4	72.3	72.0	71 7	72.1	71.9	71.5	71.5	71.4	71.0	71 0	70 8
7	70.8	70.6	70.5	70.1	69.8	70.0	70.0	70.2	70.1	70.1	69.9	69.7	69.3	69.0	68.7	68.5	68.0	67.9	67.4	67.3	67.0	66.6	66.1	65.4
8	64.6	63 9	62.9	61.7	60.8	60.3	59.3	58.5	58 1	57 2	56 2	54.9	54.4	54.2	54.3	54 7	55 2	55 7	56.4	56.8	57.6	58.3	59 5	60 3
9.	61 5	62.4	63.1	63.9	64.8	65.5	66.5	67.4	68.2	68.9	69.5	70.1	70.7	71.4	71.6	72.3	72.7	73.2	73.5	73.6	73.3	73.2	72.9	72.6
10.	72.2	71.9	71.3	70.3	69.5	68.8	68.8	68.7	68.4	68.2	68.5	68.5	68.1	68.1	68.3	68.4	68.3	68.0	67.6	67.5	67.2	66.6	66.3	65.8
11.	65.5	65 2	64.8	64 2	63.8	63.4	63.1	62.9	62.5	62.1	61.6	61.6	60.9	60.7	60.4	60.5	60.5	60.4	60.4	60 6	60.9	61 3	61.5	61 9
12	62.3	62.7	62.6	62.0	63 4	63.5	63.7	64.4	64.8	65.1	65.1	64.9	64.0	64.4	64.3	64.2	63.6	63 5	62.8	62.3	62.0	61.4	60.4	59.7
13	58.7	58.2	57 0	55.7	54.8	53.8	53.0	52.3	51 9	51.3	50.6	49.8	49.2	48.6	48.2	47.4	47.0	46.3	46.0	45.6	45.5	45.4	45.2	44.8
14.	44.5	44.1	43.6	43.6	43.5	43.5	43.5	44.0	44.4	44.8	45.0	45.0	44.9	44.8	44.6	44.5	44.3	43.7	43.6	43.8	43.9	44.3	44.2	44.4
15.	44 8	44.8	45.4	45 8	46.1	46.6	47.0	47.1	47.8	48.1	48.2	48.3	48 7	49.0	49.2	49.7	49.8	49.6	49.4	49.4	48.9	48 4	47.8	47 3
16.	46.6	45.8	45.1	44.0	42.9	41.7	40.7	40.4	39.9	39.5	39.2	38.6	38.6	38.8	39.0	39.2	39.1	38.9	38.4	39.0	39.3	39.1	39.7	39.8
17.	40.0	40.0	39.9	39.9	40.2	40.5	40 5	41.0	41.8	42.1	42.3	42.9	43.9	45.0	46 2	47.7	49.0	50.7	52.2	53.6	54.9	56.0	56.7	57.0
18.	58.6	59.7	59.9	60.6	61.1	61.3	61.9	62.4	62.4	62.8	62.9	63.4	63.5	63.0	63.1	63.2	62.7	62.8	63.2	62.8	62.8	62.8	62.8	62 7
19.	62.6	62 8	63.0	62.9	63.1	63 0	62 9	63.2	63.7	63.6	63.7	63.4	63 4	63.6	63 5	63.7	64.0	64.3	64.2	63.9	63.9	63.9	63.8	64 1
20.	64.1	64.2	64.6	64.7	64.9	65.1	65 4	65.7	66.2	66 7	66.9	67.0	67.6	67.5	67.8	67.7	67.7	67.8	69.4	70.6	71 2	72.1	73.1	73.8
21.	74.2	74.8	75.0	75.2	75.2	75.5	75.7	75.8	76.5	76.4	76.4	76.2	76.2	75.9	75.4	75.0	74.6	74.3	73.6	73.4	72.7	72.2	71 6	71.4
22.	70.9	70.2	69.4	68.6	67.8	67.0	66 4	65.9	65.5	64.9	64 2	63.2	62.5	61.8	60.9	60.1	59.5	58.7	58.3	57.7	57.1	56.7	56 3	55.9
23	55.8	55.4	55.4	55.2	54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	54.7	54.5	54.6	54.4	54.0	55.3	56.1	56.8	57.1	58.3	59.1	59.7	60.4	60 8
24.	61.4	62.1	62.3	62 6	63.1	63.5	64 0	64 1	64 5	64.9	65.2	65.2	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	64 8	64.9	64.8	64.9	65.0	64 8	64.7
25.	64.5	64.5	64.2	64.0	63.6	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.3	62.9	63.0	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.7	62.8	63.1	63.6	64.0	64.1
26	64 4	64.5	64.6	64.7	65.0	65.2	65.7	66 3	66.9	67.7	68.4	69.2	70.0	70.7	71.4	72.3	72.9	73.9	74.2	74.8	75.5	76.1	76.7	77.0
27.	77.8	78.2	78 2	78 3	78.4	78.7	79 4	79.7	79 9	80.4	80.3	80.4	80 7	80.4	80.3	80.0	80 0	79.9	79 9	79.8	79.4	79 0	78 7	78 3
28.	77.6	76.9	76.4	76.3	75.3	75.1	74.9	74.6	74.5	74.5	74.2	73.8	73.3	72.7	72.4	72.0	71.6	70.8	70.9	70.4	69.8	69.4	69.3	69.3
29.	69.1	68.6	68.6	68 1	68.0	67.7	67.7	67.8	68 1	68.1	67.8	67 7	67 9	67.4	67.5	67.9	68.0	68.0	67.9	67.8	67.6	67.2	66.8	66 5
30.	66.2	65.6	65.0	64.0	63.4	62.8	62.2	61.6	61.1	60.2	59.6	58.5	58.5	57.5	57.1	56 7	56.5	56.6	56.5	56.6	56.7	57.2	57.2	57.2
31.	57.5	57 3	57 3	57 2	56 9	56.4	56 4	56.1	55 9	55 8	55.1	54.7	54 4	53 3	52 7	52.4	51 8	51.4	51.1	52.0	52.5	53.2	53 8	54 3
Mittel	762.69	762.57	762.43	762 32	762.07	761.99	762.01	762.13	762.25	762.32	762.24	762.06	762.05	761.93	761.96	762.04	762.05	762.06	762.10	762.58	762.31	762.36	762.41	762.39

Februar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	754.8	755.6	756.0	756.4	757.0	757.7	758.2	758.8	759.5	760.2	761 0	761.8	762.9	763.8	764.9	765.8	766.4	767.2	767.8	768.4	769.2	769.6	770.0	770.6
2.	70.7	70.9	71.1	71.5	71.8	71.5	71.4	71.4	71.6	71.6	71.2	71.2	71.0	70.5	69.9	69.6	69.3	68.8	68.3	67.8	67.2	66.9	66.4	66.2
3.	65.7	65.3	65.0	65.0	65.5	65.8	66.8	67.4	68.2	69.1	69.6	69.7	70.1	70.1	70.0	70.1	69.7	69.2	68.8	68.5	67.9	67.6	67.6	67.5
4.	67.4	67.4	67.4	67.5	67.7	67.8	68.1	68.2	68.5	68.5	68.8	68.9	69.2	69.0	68.7	68.7	68.5	68.3	68.2	68 1	67 7	67.2	66.1	65.9
5.	65.4	64.5	63.3	62.6	62.2	61.3	60.2	59.4	58.2	57.8	57.3	56.7	56.2	55.7	55.2	55.2	55.2	55.1	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.0
6.	55.1	54.9	55.1	55.0	54.8	54.7	54.8	55.2	55.7	56.2	56.6	56.4	56.6	56.7	57.1	57.3	57.3	57.5	57.5	57 5	57.5	57.5	57 3	57.1
7.	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	57.8	58.0	58.3	58.5	58.6	58.5	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.7	58.6	58.9	58.9	59 4	59.5
8.	59.8	59.8	59.9	60.3	60.4	60.4	60.7	61.1	61.5	61.6	61.8	61.8	62.0	61.8	62.0	62.0	62.2	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.6	62.3
9.	62.3	61.9	61.5	60.9	60.3	59.9	59.6	59.2	58.5	58.2	58.4	58.3	57.6	57.6	57.5	57.2	57.2	56.8	56.6	56.5	56.4	56.7	56.9	56.8
10.	56.8	56.9	56.9	56.8	56.8	56.5	56.4	56.4	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	55.8	55.7	55.6	55.5	55.8	56.1	56.4	56.5	56.9	56 9	57.1
11	57.6	57.3	57.0	56.8	56.5	56.5	56.0	55.9	55.5	55.5	55.1	54.9	54.6	54.6	54.5	54.7	54.8	54.8	54.9	54.8	54.6	54.6	54.6	54.0
12.	53.4	52.9	52.2	51.1	50.0	48.8	48.0	47.8	47.2	46.9	46.9	46.9	46.5	46.4	46.1	45.6	44.9	44.4	43.6	42.7	41.9	40.9	40.0	39.4
13.	38.8	39.0	42.1	44.5	46.4	48.3	50.1	51.9	53.4	54.3	55.3	55.5	56.1	56.4	56.6	56.8	57.1	57.0	57.0	57.0	57.3	56.5	56.4	56.3
14.	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.5	56.5	56.8	56.9	57.2	57.4	57.6	57.9	58.1	58.8	59.1	59.7	60.1	60.4	61.0	61.6	62.4	63.0
15.	63.5	63.9	64.3	64.7	65.1	65.4	66.0	66.7	67.4	68.1	69.0	69.3	69.3	69.6	69.7	69.8	70.1	70.4	70.5	70.4	70.5	70.5	70.4	70 1
16.	70.0	69.5	69.0	68.8	68.8	68.5	68.5	68.5	68.8	68.7	68.7	68.6	68.7	68.5	68.4	68.1	68.2	68.2	68.0	67.4	67.2	66.9	65.7	65.5
17.	64.9	64.5	63.7	63.3	62.8	62.7	62.4	62.7	62.6	62.9	62.7	62.5	62.9	63.0	63.5	63.6	64.2	65.0	65.6	65.9	66.4	67.0	67 4	67.8
18.	68.3	68.4	68.7	68.5	68.8	69.0	69.5	70.0	70.4	70.4	70.4	70.5	70.5	70.3	70.3	70.5	70.6	70.7	70.6	70.6	70.4	70.4	70.6	70.5
19.	70.6	70.5	70.4	70.3	70.4	70.2	70.2	70.5	70.9	71.1	71.3	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.9	72.5	73.0	73.3	73.4	73.7	74 1	74 4
20.	74.6	74.9	75.0	75.0	75.2	75.7	76.1	76.4	76.6	76.6	76.9	77.0	77.0	77.0	77.1	76.9	77.1	77.5	77 9	78 1	78.0	78.2	78.7	78.9
21.	79.0	79.4	79.5	79.3	79.3	79.4	79.8	79.8	79.8	79.8	79.6	79.2	79 0	78.6	78.4	78.0	77.7	77.9	77 0	77.5	77.1	76.4	75.9	75 8
22.	75.7	75.7	75.1	75.1	75.1	75.0	75.2	75.5	75.6	75.9	76.2	76.2	76.5	76.6	76.7	77.0	77.3	77.6	77.8	78.0	78.1	78.3	78 5	79.0
23.	79.2	79.2	79.2	79.2	79.3	79.4	79.3	79.2	79.3	79.3	79.1	79.3	79.2	79.0	79.2	79.4	79.6	79.9	80.0	80 3	80.4	80.6	81 0	81.1
24.	81.2	81.2	81.0	80.6	80.9	81.2	81.2	81.2	81.2	81.1	81.2	81.3	81 2	81.2	81.2	81.0	80.9	81.0	81 0	81.0	80.8	80.9	81 0	80 8
25.	80.8	80.6	80.3	80.3	80.4	80.3	80.5	80.5	80.4	80.4	80.2	80.0	79 8	79.2	78.7	78.4	78.0	77.9	77.8	77 5	77.3	77.2	76 7	76.1
26.	76.0	75.6	75.0	74.7	74.6	74.0	73.6	73.5	73.2	72.9	72.8	72.3	71.8	70.8	70.1	69.7	69.7	69.6	69.7	69 6	69.3	69.3	69 4	69 3
27.	69.2	68.9	68.7	68.5	68.3	67.8	67.8	67.5	67.2	66.7	66.3	65.7	65.4	64.4	63.6	63.3	62.5	62.5	62.2	61.9	61.2	60.0	60 5	59.9
28.	59.7	59.1	58.3	57.4	57.0	56.4	55.7	55.0	54.2	53.6	52.8	52.1	51.4	50.5	49.8	49.2	48.6	48.4	48 1	47 7	47.4	47.1	46 6	46 0
29.	45.2	44.7	43.8	43.2	42.6	42.4	42.3	42.4	42.4	42.4	42.8	42.9	43.2	43.4	43.9	44.4	45.0	45.6	46 0	46.4	46.7	47.2	47.4	47.8
Mittel	764.80	764.69	764.59	764.51	764.52	764.49	764.56	764.70	764.78	764.97	764.97	764.92	764.92	764.77	764.72	764.72	764.74	764.84	764.87	764.92	764.75	764.73	764.68	764.61

März 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	748.0	748.1	748.4	748.7	749.2	749.4	749.9	750.5	750.7	750.9	751.1	751.2	751.3	751.0	751.1	751.0	751.1	751.3	750.9	750.7	750.5	750.2	749.9	749.3
2.	48.6	47.9	47.3	46.3	45.2	44.4	43.5	42.6	42.0	41.5	41.1	40.7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.3	40.7	40.6	40.8	40.9	41.0	41.1	41.6
3.	41.6	41.8	42.2	42.5	42.8	43.3	43.8	44.8	45.6	46 3	47 1	47.7	48.1	48.4	48.8	49.2	49.4	49 3	49.5	49.3	49.3	49.3	49.0	48.9
4.	48.5	48.2	47.9	47.3	47.0	46.9	46.9	46.8	46.8	46.5	46.9	46.9	46.7	46.5	46.5	46.7	46.7	46.4	46.3	46.3	46.4	46.8	46.7	46.6
5.	46.6	46.7	47.0	46.8	47.3	47.1	46.8	47.4	47.5	47.9	48.1	48.3	48.5	48.6	48.9	49.0	49.3	49.4	49.6	49.9	50.3	50.3	50.6	50.8
6.	50.9	51.0	51.0	51.2	51.3	51.3	51.7	52.1	52.6	53.0	53.1	53.3	53.2	53.4	53.2	53.3	53.1	53.2	52.8	52.7	52.2	51.3	50.0	49.3
7	48.3	47 4	46.4	45.0	43.3	41.7	40.7	39.7	39.0	39.0	39.1	39.5	39.5	39.3	39.1	39 0	38.8	38.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.1	38.1
8.	38.1	38.4	38.8	39.1	39.7	40.1	40.8	41.5	41.9	42.6	43.0	43.6	44.1	44.5	45.2	45.9	46.7	47.3	48.0	48.5	49.0	49.4	49.8	50.1
9.	50.6	50.8	50.8	50.9	51.0	51.0	51.3	51.7	51.8	51.8	52.2	52.3	52.8	52.9	53.7	54.3	54.7	55.4	55.9	56.4	57.1	57.5	57.9	58.7
10.	59.2	59.8	60.0	60.2	60.6	61.1	61.5	62.3	62.5	63.1	63.4	64.0	64.2	64.4	64.3	64.6	64.7	65.0	65.2	65.1	65.3	65.2	65.4	65.6
11.	65.5	65.4	65.0	64.9	64.6	64.5	64.3	64.1	63.7	63.3	62.9	62.4	62.0	61.3	60.9	60.3	59.5	58.7	58.3	57.2	56.0	54.0	52.5	51.2
12.	50.6	49.6	48.7	47.9	47.4	46.5	45.7	44.0	44.0	42.9	42.6	42.5	42.0	41.6	41.3	41.1	41.0	41.0	41.1	41.2	41.1	40.9	41.0	40.9
13.	40.9	40.7	40.9	41.2	41.8	41.9	43.4	44.0	44.6	45.5	46.2	46.6	47.4	48.0	48.7	49.2	49.6	50.4	50.7	51.2	51.8	52.4	52.8	53.0
14	53.5	53 6	53.7	54.2	54.5	54.9	55 2	55.6	56.0	56.1	56 6	56.9	57.1	57.5	57.9	58 5	58 8	59.2	59.5	59 6	59.9	60.1	60 3	60 4
15	60 6	60 6	60.7	60.8	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	62.0	62.3	62.6	62.8	62.9	63.1	63.1	63.1	63.0	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63 4
16	63.2	63 3	62.8	62.9	62.8	62.8	62.6	62.4	62.3	61.9	61.5	61.1	60.7	60.1	59 5	58.9	58.6	58.4	57 9	57.5	57.1	56.5	56.2	55 7
17	54.8	53 6	52.0	51.1	50.4	50.0	49.8	49.8	49.6	49.7	50.1	50.4	50.5	50 5	50.5	50.1	49 8	49.6	49.7	50.2	50.8	51.6	52 3	53.6
18	54.5	55.1	55.9	56 4	57.0	57.5	57.8	58.3	58 8	59.0	59.1	59.0	59.1	58.8	58.5	58.2	58.0	58.1	57.9	58.0	58.2	57.9	57.8	57.6
19.	57.6	57.3	57.0	56.7	56.6	56.5	56.7	56.9	57.3	57.8	57.7	58.1	58.1	57.9	57.6	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4
20.	57.3	57.4	57.4	57.5	57.9	58.3	58.7	59.3	60.1	60.7	61.4	61.5	62.4	63.2	63.6	64.0	64.3	64.8	65.3	65.7	66.0	66.1	66.3	66.4
21.	66.2	66.4	66 5	66 5	66.7	66.7	66.5	66.9	67.1	66.8	66.8	66.7	66.5	66.2	66.2	65.8	65 9	65.8	65.6	65.6	65.6	65.3	65.3	65.2
22.	64.9	64 8	64.7	64.5	64.5	64.4	64 3	64 6	64.6	65.0	64.9	64.8	64 7	64 1	64.6	64.2	64 1	64 3	64.1	64 1	64.0	63.9	63 7	63 7
23.	63.6	63.6	63.0	62.8	62.5	62.5	62.8	62.6	62.5	62.4	62.2	61.8	61.5	60.8	60.3	60.0	59.4	59.0	58.9	59.1	59.2	59.3	59.5	59.5
24.	59.6	59.7	59.5	59.5	59.4	59.3	59.3	59.9	59.9	59.8	59.9	59.8	59.7	59.8	59.8	60.0	59.8	59.9	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1
25.	60.1	59.9	60.0	59.9	59.8	59.9	60.1	60.1	59.8	59.5	59.4	59.4	59.1	58.8	58.6	58.4	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.1	57.9	57.9
26.	57.9	58.0	57.7	57.8	57.7	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	57.8	57.4	57.2	56.9	56.5	56.3	56.1	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.3	55.1
27.	54.7	54.4	54.4	54.3	54.1	54.1	54.0	54.0	53.9	53.6	53.1	52.5	52.1	51.9	51.4	50.9	50.6	50.3	50.1	50.1	50.1	50.1	49.9	50.0
28.	49.7	49.6	49.2	48.9	48.5	48.2	48.2	48.0	47.6	47.4	46.9	46.6	46.4	46.2	45.8	45.8	45.8	45.9	45.9	45.9	45.9	45.9	45.9	45.8
29.	45.0	45.9	45.9	45.9	46.0	46.1	46.5	46.7	47.1	47.4	47.8	48.4	49.0	49.0	49.0	49.2	49.6	49.7	50.0	50.6	51.1	51.3	51.3	51.2
30.	51.4	51.3	51.5	51.6	51.8	52.1	52.4	52.8	53.0	53.1	53.7	53.8	54.1	54.0	54.1	54.2	54.2	54.5	54.8	55.1	55.5	55.6	55.8	56.4
31.	56.5	56.5	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.8	56.8	56.6	56.7	56.4	56.1	55.6	55.4	55.3	55.4	55.4	55.4	55.1	54.8	54.7
Mittel	753.85	753.77	753.81	753.56	753.52	753.48	753.51	753.72	753.92	753.91	754.03	754.09	754.11	754.03	754.03	754.01	754.03	754.05	754.08	754.16	754.24	754.19	754.14	754.14

April 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	754.5	754.1	753.6	753.1	752.9	752.7	752.4	752.3	751.9	751.7	751.3	751.0	750.8	750.6	750.3	750.1	750.0	750.3	750.4	750.7	750.8	750.8	751.1	751.1
2.	51.3	51.3	51.3	51.1	51.3	51.5	52.0	52.2	52.5	52.8	52.8	53.2	53.4	53.6	53.9	54.0	54.1	54.5	54.8	55.3	55.9	55.9	56.2	56.3
3.	56.4	56.2	56.2	56.4	56.4	56.3	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.7	56.6	56.6	56.9	57.1	57.5	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9
4.	57.9	57.9	58.0	58.1	58.4	58.4	58.6	58.8	59.1	59.1	59.2	59.3	59.6	59.4	59.4	59.7	59.8	59.9	60.3	60.4	60.5	60.4	60.3	60.5
5.	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.6	60.7	61.0	61.2	61.2	61.5	61.4	61.7	61.7	62.0	62.0	62.0	62.2	62.3	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0
6.	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.8	62.9	63.2	63.2	63.3	63.3	63 3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.6	63.8	64.0	64.0	64.0	64.1	64.4
7.	64.3	64.4	64.4	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.7	64.6	64.5	64.4	64.3	64.2	63.9	63.8	63.7	63.6	63.2	63.2	63.1	63.0	62.7	62.5
8.	62.3	62.0	61.9	61.5	61.5	61.5	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	61.9	61.8	61.7	61.7	61.7	61.6	62.0	62.0	62.2	62.2	62.3	62.7
9.	62.7	62.7	63.1	63.0	62.8	63.2	63.5	63.7	64.1	64.3	64.3	64.2	64.3	64.1	63.9	63.6	63.2	62.9	62.4	62.3	61.9	61.4	60.9	60.7
10.	60.4	59.8	59.5	59.0	58.9	58.8	58.6	58.8	58.6	58.6	58.5	58.5	58.6	58.5	58.4	58.6	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.2	58.0	58.2
11.	57.9	57.7	57.4	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	56.6	56.5	56.5	56.5	56.2	55 7	55.2	54.6	54.3	54.1	53.5	53.3	52.8	52.2	51.8
12.	51.3	50.3	49.7	49.2	48.6	48.3	48.3	47.6	47.3	47.3	47.4	48.2	48.9	49.2	49.2	49.2	49.1	49.6	50.1	50.4	50.7	50.8	50.9	51.0
13.	51.2	51.5	51.7	51.9	52.1	52.4	52.7	53.3	53.6	53.8	54.2	54.3	54.6	54.9	54.9	54.9	55.2	55.5	55.7	56.1	56.0	55.8	55.6	55.5
14.	55 5	55.3	54.8	54.9	55.0	55.2	55.2	55.6	56.0	56.1	56.7	57.1	57.1	57.5	57.6	57.6	57.9	58.0	58.3	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7
15.	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.9	59.9	59.9	60.0	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	61.2	61.2	61.5	61.2	61.1
16.	61.3	61.3	61.3	61.6	61.6	61.6	61.8	62.1	62.4	62.8	63.0	63.1	63.1	63.3	63.4	63.7	63.6	63.5	63.7	63.9	64.2	64.0	64.1	63.9
17.	63.9	64.2	63.8	64.0	64.1	64.0	64.1	64.4	64.5	64.7	65.0	65.3	65.3	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.8	65.8	65.9	66.1	66.0
18.	66.0	66.1	65.7	65.7	65.4	65.4	65.5	65.7	65.6	65.9	66.0	66.0	66.1	66.0	66.0	65.9	65.7	65.8	65.8	66.0	66.1	66.0	65.8	65.7
19.	65.8	65.8	65.7	65.6	65.6	65.8	65.9	66.2	66.2	66.3	66.3	66.1	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.4	66.8	67.2	67.5	67.7	67.9	68.0
20.	68.3	68.4	68.5	68.7	69.1	69.4	69.5	70.1	70.2	70.4	70.6	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3	70.3	70.2	70.5	70.6	70.6	70.6	70.6	70.5
21.	70.4	70.5	70.6	70.7	70.7	71.1	71.1	71.3	71.2	71.2	71.2	70.9	70.6	70.5	70.0	69.6	69.3	69.0	68.9	68.7	68.1	67.7	67.2	66.7
22.	66.2	65.6	64.9	64.1	63.4	62.9	62.5	62.1	61.9	61.6	61.1	60.7	60.2	59.5	58.8	58.1	57.3	56.4	56.0	55.4	54.9	54.0	53.5	52.9
23.	52.3	51.9	51.2	50.7	50.3	50.0	50.1	50.2	50.0	51.1	51.7	52.3	52.6	53.3	53.5	53.7	53.8	54.0	54.1	54.3	54.4	54.3	54.4	54.3
24.	54.3	54.3	54.4	54.4	54.6	54.9	55.1	55.6	56.1	56.3	56.7	57.0	57.3	57.8	58.0	58.0	58.3	58.2	58.6	58.8	59.1	59.2	59.2	59.4
25.	59.4	59.4	59.2	58.9	58.9	59.0	59.2	59.1	59.1	58.8	58.6	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.1	58.2	57.9	58.0	58.0	57.8	57.7	57.5
26.	57.3	57.3	57.2	57.3	57.5	57.6	57.7	58.3	58.6	58.8	58.9	58.8	59.2	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.0	58.7	58.3	58.2
27.	57.7	57.3	57.2	56.7	56.5	56.2	55.6	55.2	55.0	54.9	54.9	54.8	54.9	54.9	55.2	55.2	55.1	54.7	54.8	54.5	53.9	53.5	53.1	52.3
28.	50.9	49.1	48.0	48.0	48.3	49.1	49.6	49.9	50.2	50.7	51.1	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.5	51.4	51.4	51.5	51.7	51.7	52.0	52.0
29.	52.2	52.0	51.9	52.1	52.2	52.6	52.7	52.8	53.1	53.1	53.1	53.1	53.2	53.0	52.8	52.8	52.4	52.2	52.2	52.1	52.0	52.1	52.2	52.0
30.	52.1	52.2	52.1	52.1	52.1	52.4	52.5	52.8	52.8	52.8	53.1	53.1	53.2	53.5	53.5	53.7	54.1	54.5	54.8	55.3	55.5	55.7	56.1	56.1
Mittel	758.96	758.68	758.51	758.41	758.39	758.48	758.57	758.73	758.82	758.90	759.01	759.05	759.13	759.16	759.11	759.08	759.04	759.06	759.16	759.27	759.27	759.17	759.11	759.03

Mai 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel-mittel
1	756.3	756.3	756.5	756.5	756.7	757.2	757.4	757.8	758.0	758.0	758.5	758.7	758.8	759.1	759.2	759.3	759.2	759.3	760.0	760.4	760.9	761.0	761.1	761.3
2.	61.4	61.7	61.7	61.6	62.0	62.4	62.9	63.1	63.3	63.5	63.5	63.5	63.4	63.1	63.1	63.0	63.0	63.2	63.2	63.2	63.6	63.2	63.2	62.9
3.	62.7	62.7	62.3	61.8	61.9	62.1	62.2	61.8	61.9	61.4	61.4	61.7	61.6	61.2	60.9	60.3	60.2	59.5	59.3	59.8	59.2	59.0	58.7	58.5
4.	58.2	57.9	57.5	57.3	57.2	57.2	57.2	57.1	57.2	57.2	57.1	56.6	56.6	56.6	56.6	56.4	56.4	56.1	56.5	56.4	56.2	56.6	56.6	56.7
5.	57.0	56.8	56.7	56.7	56.7	56.9	56.9	57.1	57.1	57.2	57.4	57.3	57.1	56.9	56.8	57.1	57.1	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.5	57.4
6	57.4	57.4	57.6	57 8	58.1	58.5	58.5	58.6	59.0	58.8	58.9	58.9	58.6	58.6	58.7	59.1	59.3	59.3	59.8	60.3	60.6	60.6	60.6	60.5
7.	60.4	60.2	60.0	60.1	60.3	60.8	61.0	61.2	61.5	61.6	62.0	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4	62.8	63.1	63.3	63.8	64.0	64.0	64.0	63 9
8	63.7	63.7	63.5	63.3	63.4	63.6	63.6	63.4	63.3	62.8	62.7	62.5	62.3	62.1	61.8	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.8	61.7	61.6
9.	61.4	61.2	61.0	60.9	61.2	61.5	61.9	62.2	62.5	62.6	62.9	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.7	62.8	63.0	63.0	62.9
10.	62.9	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.4	62.5	62.1	61.8	61.7	61.6	61.8	61.8	62.7	63.1	63.1	63.4
11.	63.4	63.4	63.8	63.8	64.2	64.6	64.6	64.7	64.8	65.0	65.1	65.2	65.1	65.2	64.9	64.9	64.7	64.4	64.4	64.3	64.2	63.8	63.6	63.2
12.	62.2	61.8	61.3	60.5	59.9	59.2	58.7	58.3	58.2	58.0	57.9	57.5	57.5	57.2	56.9	56.7	55.6	55.0	55.0	54.7	54.3	53.8	53.8	53.4
13.	52.8	51.7	51.1	50.8	50.3	50.1	49.6	50.3	50.9	51.5	52.2	52.8	53.1	53.6	53.5	53.8	54.1	54.9	54.9	55.4	55.7	55.8	55.8	55.8
14	55.4	55.2	55.1	54.7	54.6	54.5	54.1	53.6	53.1	52.6	52.0	51.3	50.6	50.0	49.3	48.5	48.2	48.0	47.9	47 9	47.7	47.2	47 1	46.6
15.	46.1	45.7	45.5	44.9	44.6	44.7	44.5	44.7	45.3	45.7	46.0	46.5	46.7	47.0	47.5	47.9	48.2	48.5	49.0	49.5	50.3	50.6	51.2	51.7
16.	51.7	52.0	52.3	52.5	52.8	53.2	53.2	53.4	53.7	54.0	54.4	54.7	55.2	55.4	55.8	56.3	56.4	56 3	56.7	57.0	57.3	57.5	57.6	57.6
17	57.6	57.9	57.9	58.1	58.1	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.9	58.9	59.2	59.2	59.0	59.0	58.8	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	58 9
18.	59.0	59.0	59.2	59.6	59.7	59.7	60.3	60.5	60.6	60.8	60.7	60.8	61.1	61.2	61.1	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.8	60.9	60.8
19	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	61.1	61.1	61.1	61.1	60.8	60.8	60.9	60.7	60.7	60.4	59.8	59.4	58 7	58.2	57.5	56.9	56.5	56.0	55.4	54.9
20	54 6	54.0	52.8	52.6	52.1	51.8	51.5	51.5	51.1	51.3	51.4	51.4	51.6	51.6	51.7	51.9	52.0	52.1	52.1	52.3	52.6	52.6	52.6	52.7
21.	52.7	53.0	52.6	52.5	52.6	53.0	52.9	52.9	52.9	53.0	52.9	53.1	53.2	53.3	53.5	53.7	54.0	54.2	54.5	54.7	55.2	55.5	55.6	56.1
22	56.3	56.4	56.4	56.8	57.0	57.6	58.2	58.3	58.6	58.8	58.8	59.2	59.4	59.2	59.1	58.8	58.8	59.4	59.4	59.0	58.9	59.2	58.9	59.3
23.	58.8	58.7	58.9	58.8	58.9	59.3	59.2	59.6	59.7	59.6	59.6	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	60.2	60.5	60.4	60.6	60.9
24.	60.8	61.2	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	62.0	62.0	61.9	62.1	62.0	62.4	62.6	62.3	62.4	62.7	62.7	62.8	63.0
25.	63.0	63.0	62.9	62.4	62.6	63.1	63.1	63.1	62 8	62.4	62.8	63.0	62.7	63.0	62.5	62.5	62.5	63.2	63.2	63.3	63.7	63.3	63.5	63.8
26.	64.0	64.3	63.9	64.1	64.2	64.4	64.6	65.3	65.4	65.5	65.8	65.9	66.3	66.3	66.4	66.4	66.3	66.3	66.5	66.8	66.9	67.2	67.3	67.4
27.	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.9	68.1	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.1	67.0	67.5	67.3	67.0	66.0	66.8	66.8	66.8	66.6	66.6	66 3
28.	66.0	65.9	65.8	65.3	65 2	65.2	65.2	65 0	64.8	64.6	64.2	63.7	63.3	62 8	62.3	61.7	61.1	60.8	60.2	59 9	59.7	59.3	58.6	58.1
29.	57.6	57.1	57.0	56.3	55.8	55.8	55.4	55.6	55.6	55.6	55.6	55.4	55.5	55.6	55.7	55.6	55.6	55.5	55.6	55.6	55.5	55.2	55.2	55.0
30.	54.7	54.7	54.5	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.1	54.2	54.1	54.2	54.0	54.1	54.3	54.4	54.6	55.2	55.7	56.0	56.3
31.	56.7	57.2	57.6	58.2	58.9	59.4	60.2	60.3	60.6	61.0	61.2	61.5	61.9	61.9	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.2	61.9	62.0	61.9
Mittel	758.61	758.76	758.61	758.50	758.54	758.75	758.80	758.90	758.97	758.93	759.07	759.13	759.14	759.11	759.03	758.93	759.00	758.92	758.94	759.04	759.13	759.15	759.17	759.12

Juni 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	761.8	761.8	761.6	761.4	761.6	761.8	761.8	761 7	761.8	761.9	761.9	762.1	762.3	762.4	762.5	762.5	762.4	762.3	762.1	762.2	762 4	762.1	762.0	761.0
2.	62.0	62.1	62.3	62.6	62.7	63.2	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.8	63.8	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63 4	63.3
3.	63.4	63.3	63.3	63.4	63.3	63.7	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3	63.0	62.8	62.4	62.1	62.0	61.9	61.7	61.9	61.8	61 7	61.5
4	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	61.6	61.6	61.3	61.1	61.1	60.8	61.0	60.9	60.7	60.4	60.1	59.9	59.6	59.4	59 4	59.4	59.0	59.0	59.0
5	58.8	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.5	59.8	59.8	60 0	59.8	59.7	59.3	59.2	59.1	59.0	59.2	59.4	59.3	59 5	59.6
6.	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60.1	60.0	60.0	60.1	60.2	60.4	60.5	60.4	60.0	60.3	59.6	59.2	58.8	58.8	58.8	59.1	59.2	59.4	59.3
7.	59.2	59.0	59.0	59.0	58.9	59.2	59.2	59.0	59.0	58.9	58.9	58.7	58.5	58.0	57.8	57.4	57.1	56.8	56.9	57.0	57.4	57.6	57.6	57.6
8.	57.5	57.6	57.3	57.3	57.4	57.8	57.9	57.9	57.8	57.9	58.0	58.2	58.1	57.7	57.4	57.2	57.1	57.1	57.0	57.2	57.2	57.0	57.2	57.2
9.	57.2	57.1	57.2	57.2	57.1	57.2	57.3	57.2	57.3	57.3	57.2	56 7	56.6	56 4	56.4	56.3	55.6	55.6	55.6	55.8	56.1	56.0	56.0	55.7
10.	55.5	55.3	55.2	55.1	55.1	54.8	55.0	54.6	54.5	54.5	54.4	54.4	54.3	53.6	53.5	54.1	54.5	53.1	53.6	53.7	53.6	53.3	53.3	53.2
11.	53.2	53.2	53.1	53.0	53.0	53.2	53.5	53.2	53.3	53.2	53.2	53.2	53.1	53.0	53.1	52.6	52.7	52.5	52.6	52.7	53.1	53.0	52.9	52.7
12.	52.7	53.0	53.1	53.0	53.1	53.6	53.9	53.6	53.9	53.8	54.1	54.0	53.9	54.1	54.5	54.5	54.6	54.4	54.5	55.0	55.5	55.7	55.9	56.0
13	56.1	56.0	56.0	56.1	56.2	56.7	57.1	57.0	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.6	57.9	57.9	58.2	58.4	58.9	59.4	59.7	60.2	60.1
14.	60.1	60.2	60.5	60.8	60.8	61.2	61.5	61.3	61.3	61.4	61.5	62.0	61.9	61.9	62.0	62.3	62.4	62.4	63.1	63.6	63.9	64.0	64.3	64.3
15.	64.5	64.3	64.2	64.5	64.7	65.0	65.3	65.0	65.0	64.8	64.9	65.0	64.9	64.9	64 5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.2	64.2	64 1
16	63.8	63.7	63.7	63.6	63.5	63.6	64.0	63.5	63.4	63.4	63.3	63.1	63.1	62.9	62.8	62.6	62.3	62.0	61.7	61.7	61.6	61.6	61.3	61.3
17.	61.6	61.6	61.4	61.4	61.5	61.9	62.2	61.8	61.7	61.5	61.7	61.7	61.8	61.6	61.5	61.3	61.2	61.0	61.1	61.0	61.1	60.8	60.8	60.9
18.	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.9	60.9	60.8	60.9	60.6	61.0	60.9	60.6	60.6	60.2	59.9	59.6	59.5	59.7	60.0	60.4	60.2	60.3	
19.	60.3	60.3	60.0	60.1	60 2	60.6	61.0	60.7	60.7	60.7	60.9	60.9	60.0	61.1	61.2	61.4	61.6	61.4	61.4	61.6	61.9	61.8	61.7	61 7
20	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	62.0	62.4	62.3	62.3	62.5	62.5	62.6	62.6	62.5	62.1	61.7	61.1	60.7	60.5	60.1	60.1	59.9	59.8	59.8
21.	59.7	59.4	59.2	59.1	58.8	58.7	58.7	58.7	58.4	58.3	58.3	58.4	58.3	57.9	57.7	57.6	57.2	56.9	56.7	56.4	56.3	55 9	55.8	55.4
22.	55.2	54.6	54.5	54.2	54.3	54.1	54.3	54.3	54.1	54.0	54.2	54.1	54.1	54.2	53.9	53.9	53.6	53.3	52.6	51.9	51.6	50.6	49.9	49.8
23.	49.3	49 1	49.3	49.3	49.9	50.4	51.0	51 6	52.0	52.5	52.7	53.1	53.5	53.8	54.2	54.6	54.6	54.5	54.3	54.2	54.4	54 4	54.2	54.1
24.	53 5	53.4	53.2	52.9	53.0	53.1	53.3	53.3	53.4	53.8	54.1	54.3	54.7	54.9	55.0	54.9	55.1	55.3	55.2	55.0	54.9	54.8	54.8	54 8
25.	54.7	54.6	54.8	54.6	54.5	54.3	54.4	54.2	54.3	54.3	54.2	54 2	54.5	54.4	54.3	54 3	54.2	54.7	54.6	54.4	54 4	54 4	54.8	54.4
26	54.2	54.4	54.3	54.2	54.2	54.8	54 5	54.3	54.3	54.2	54.3	54.3	54.5	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.9	54.9	55 0	55.4	55.7
27	55.7	55.6	55.7	55 8	56.1	56.9	57.0	57.0	57.0	57.2	57.1	57.2	57.4	57.4	57.5	57.3	57.6	57.5	57.5	57.3	57.7	57.7	57 7	57 4
28.	57.2	57.2	57.1	56.8	56.9	57.3	56.8	56.8	56.7	56.7	56.8	56.7	56.8	56.6	56.6	56.4	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.6	55.6	55.5
29.	55.1	54.7	54.3	53.7	53.7	53.6	53.4	53.5	53.1	52.8	52.6	52.6	52 2	52.2	51.9	51.7	51.7	52.0	52.2	52.3	52.6	52.3	52.0	51 0
30.	51 9	51.7	51.7	51.7	51.7	51.0	52.0	52.2	52.4	52.7	52 0	53.3	53.4	53.5	53.6	53.4	53.5	53.6	53.7	53.7	53.8	53.7	53.3	53.4
Mittel	757.93	757.85	757.81	757.76	757.81	758.08	758.21	758.11	758.11	758.16	758.20	758.26	758.22	758.16	758.11	757.99	757.89	757.74	757.75	757.77	757.92	757.81	757.83	757.73

Juli 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	753.3	753.3	753.1	752.9	752.8	752.9	753.0	753.1	753.1	752.9	752.7	752.7	752.9	752.7	752.6	752.1	752.0	751.8	751.9	752.1	752.1	752.2	752.2	752.2
2.	52.4	52.5	52.4	52.4	52.3	52.5	52.7	53.1	53.2	53.2	53.5	53.6	54.1	54.0	54.4	54.5	54.6	54.7	54.6	54.6	54.6	54.9	54.8	55.0
3.	54.8	54.9	55.0	55.0	55.4	55.9	56.0	56.1	56.4	56.4	56.5	56.6	56.6	56.5	56.5	56.6	56.3	56.3	56.3	56.4	56.3	56.3	55.9	55.7
4	55.6	55.2	55.0	54.8	54.6	54.5	54.1	54.0	53.9	53.7	53.4	53.3	53.4	53.3	52.8	52 7	52.7	52.6	52.6	52.7	52.7	52.6	52.3	52.3
5.	52.2	51.8	51.7	51.2	50.9	50.9	50.6	50.3	50.0	49.8	49.7	49.6	49.4	49.5	49.7	49.9	49.9	50.2	50.3	50.6	51.1	51.2	51.6	51.8
6.	52.1	52.1	52.0	52.0	52.0	52.1	52.2	52.6	52.5	52.1	52.2	52.4	52.5	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.3	53.4	53.7	53.8	53.6	53.6
7.	53.4	53.4	53.1	53.1	53.1	53.8	54.0	53.9	53.9	54.2	54.3	54.6	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	55.0	55.3	55.4	55.6	56.0	56.2	56.4
8.	56.4	56.5	56.5	56.6	56.9	57.2	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	57.9	58.2	58.3	58.1	58.2	58.0	57.9	58.0	58.0	58.4	58.5	58.6	58.7
9.	58.7	58.6	58.8	59.1	59.3	59.7	59.9	59.9	59.7	59.7	59.7	60.0	60.0	60.1	60.0	60.1	60.1	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.5
10.	60.5	60.3	60.3	60.3	60.2	60.6	60.8	60.6	60.7	60.6	60 6	60.7	60.5	60.3	60.4	60.2	59.9	59.7	59.2	59.1	59.1	59.1	58.5	58.5
11.	58.1	57.7	57.2	57.4	57.3	57.1	56.8	56.4	56.0	56.0	55 9	56.0	56.5	56.4	56.8	56.7	56.6	56.4	56.4	56.4	56.5	56.4	56.8	56.7
12.	56.6	56.3	56.4	56.4	56.4	56.2	55 9	56.0	55.0	56.0	56.3	56.6	56.5	56.5	56.0	56.9	57.0	56 9	57.0	57.0	57.3	57.5	57.6	57.8
13	58.1	58.2	58.4	58.7	58.8	59.2	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.6	59.5	59.4	59.5	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.3	59 3
14	59.2	59.1	58.9	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5	59.5	59.2	59.3	59.1	59.2	59 1	59.2	59.4	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9
15.	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.1	60.1	60.0	59.9	60.0	60.0	59.8	59.9	59.8	59.8	59 6	59.5	59.4	59.4	59.6	59.9	60.0	60.0	59.9
16.	60.0	59.9	60.1	60.2	60.3	60.6	60 7	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.9	61.8	61.8	61.5	61.5	61.5	61 5	61.8	62.0	62.1	62.5	62 7
17.	62.6	62.5	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6	62.9	63.0	63.3	63.4	63.4	63.4	63.5	63.2	62.9	62.8	62.5	62.5	62.2	62.3	62.3	62.2	62.3
18.	62.2	61.7	61.4	61.2	61.2	61.2	61.2	61.0	60.8	60.6	60.5	60.4	60.1	59.9	59.6	59.1	59.0	58.7	58.7	58.5	58.4	58.2	58.0	57.9
19.	57.9	57.7	57.7	57.5	57.5	57.6	57.5	57.6	57.5	57.5	57.7	57.7	57.4	57.3	57.1	56.9	56.9	56.6	56.8	56.8	56.8	57.0	57.2	57.4
20.	57.5	57.0	57.4	57.7	57.8	57.9	58.4	58.3	58.4	58.7	58.6	58.6	58.9	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.3	59.5
21.	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	60.2	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1	60.0	60.0	59.7	59.4	59.4	59.1	58.9	58.7	58.8	58.6
22.	58.2	58.1	57.8	57.6	57.5	57.4	57.4	57.2	57.1	57.0	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.7	56.4	55.9	55.6	55.3	55.3	56.2	55.2	55.6
23.	55.4	54.7	54.1	54.0	54.1	54.1	54.2	54.6	54.6	55.1	55.7	55.9	56.6	57.0	57.2	57.6	58.2	58.8	59.0	58.8	58.9	59.1	59.4	59.5
24.	59.5	59.7	59.7	60.1	60.2	60.7	60.9	61.1	61.4	61.6	61.8	61.9	61.8	61.9	61.9	62.0	61.8	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.4	62.5
25.	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.1	62.2	62.0	61.6	61.1	60.9	60.5	60.4	60.0	59.7	59.0	58.6	58.2	59.0	58.9	58.7	58.6	59.3	59.2
26.	58.8	58.9	58.7	58.7	59.0	59.2	59.5	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.7	60.6	60.4	60.4	60.3	60 1	60.2	60 2	60.2	60.3	60.3	59.9
27.	60.1	60.1	60.3	60.5	60.7	61.0	61.1	61.3	61.7	62.2	62.4	62.5	62.4	62.4	62.3	62.1	61.7	61.3	61.7	61.6	61.6	61.8	61.9	61.9
28.	62.1	61.7	61.8	62.1	62.1	62.7	62.6	62.6	62.7	63.1	63 2	63.7	63.8	63.9	63.7	63.4	63.1	63.0	62.7	62.6	62.6	62.5	62.2	62.0
29.	61.8	61.5	60.9	60.4	60.8	60.4	60.3	59.7	59.4	58.7	58.4	57.7	57.6	57.0	56.6	56.1	55.9	55.7	55.5	55.1	55.2	55.1	54.9	54.8
30.	54.8	54.8	54.5	54.3	54.5	54.4	54.3	54.2	54.4	54.6	54.6	54.9	54.9	54.7	54.7	54.4	54.7	54.9	54.9	54.9	55.0	55.4	55.3	55.2
31.	55.2	55.5	55.8	55.6	56.3	56.2	56.1	56.3	56.1	55.6	55.7	55.8	55.9	55.8	55.8	56.1	56.1	56.0	56.0	56.3	56.4	56.4	56.4	56.3
Mittel	757.28	757.01	757.02	757.01	757.09	757.16	757.19	757.21	757.20	757.21	757.26	757.30	757.37	757.33	757.34	757.27	757.19	757.12	757.17	757.19	757.26	757.33	757.34	757.36

August 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	756.5	756.6	756.9	756.9	757.6	757.6	758.3	758.6	758.7	758 8	758.8	758.8	759.1	758.7	758 4	758.2	758.1	758.0	757.5	757.6	758.2	757.7	757.2	757.3
2.	57.1	57.0	56.7	56.8	57.3	57.0	56.9	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	56.2	55.6	55.5	55.4	55.3	54.8	55.1	55.1	54.4	54.4	54.5	54.4
3.	54.1	53.7	53.2	53.4	53.3	53.0	52.9	53.2	53.0	52.9	52.9	52.7	52.6	52.1	51.5	50.9	50.8	50.4	50.4	50.5	50.4	50.1	50.1	49.9
4.	49.6	49.8	49.5	49.4	49.4	49.3	49.2	49.2	49.5	49.8	50.4	50.6	50.8	51.1	51.7	52.1	52.3	52.4	52.9	52.8	52.9	53.2	53.4	53.4
5.	53.5	53.5	53.6	53.8	54.0	54.1	54.3	54.7	55.1	55.5	55.9	56.0	56.3	56.4	56.4	56.7	56.6	56.2	56.3	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4
6.	56.1	56.0	55.6	55.6	55.5	55.5	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.2	56.2	56.1	56.0	56.1	56.1	56.5	56.6	56.7	57.1	57.2	57.2	56.8
7.	56.8	56.7	56.7	56.8	56.7	56.7	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	57.4	57.3	57.4	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.4	58.4	58.8	58.6
8.	58.6	58.6	59.0	59.0	59.0	59 1	59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.2	59.1	59.0	58.9	58.7	58.5	58.6	58.7	58.8	58.5	58.8	58.5
9.	58.4	58.4	58.3	58.3	58.6	58.7	58.7	58.9	59.2	59.3	59.4	59.6	59.7	59.9	59.9	60.0	60.2	60.1	60.2	60.5	60.5	60.5	60.6	60.8
10.	61.1	61.1	61.2	61.4	61.6	61.8	61.8	62.0	62.0	62.1	62.6	62.6	62.9	62.5	62.3	62.3	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.2	62.3
11.	62.2	62.1	61.9	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.5	61.8	61.6	61.7	61.6	61.6	61.2	60.9	60.8	60.7	60.6	60.3	60.1	60.0	59.7	59.8
12.	59.6	59.2	58.6	58.5	58.2	58.3	58.3	58.1	58.0	58.0	58.0	57.7	57.8	57.6	57.4	57.3	57.1	57.2	57.1	57.1	57.0	56.9	56.7	56.6
13.	56.6	56.1	56.2	55.9	55.8	55.4	55.4	55.4	55.3	55.4	55 6	55.6	55.0	55.8	55.8	55.8	55.8	56.1	56.2	56.1	56.3	56.3	56.3	56.3
14.	56.6	56.4	56.7	56.8	57.0	57.2	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.6	57.5	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.5	57.4	57.4	57.3	57.1
15.	56.8	56.6	56.1	55.8	55.6	55.4	55.1	55.1	54.7	54.5	54.1	53.7	52.8	52.4	53.0	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.4	53.2	52.8	52.7
16.	52.7	52.5	52.4	52.2	51.8	51.7	51.6	51.5	51.4	51.4	51.2	51.2	51.4	51.0	50.7	50.7	50.5	50.4	50.3	50.4	50.1	49.7	49.9	50.0
17.	50.3	50.3	50.6	50.8	51.1	51.7	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	53.9	54.5	54.5	54.6	55.0	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.6	55.6
18.	55.6	55.5	55.3	55.1	55.0	55.1	55.1	55.1	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	54.8	54.9	55.1	55.1	55.6	56.0	56.1	56.4	56.3	56.7
19.	56.5	56.0	56.8	56.8	56.9	57.0	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	57.3
20.	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	58.0	58.2	58 3	58.4	58.3	58 8	58.7	58.5	58.7	58.5	58.3	58 4	58.5	58 4	58.1	57.7	57.2
21	57.1	56.6	56.2	55.8	55.5	55.4	55.3	55.4	55.3	55 2	55.3	55.3	55.4	55.0	55.7	55.0	55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	56.8	56.5	57.0
22.	57.0	57.0	57.0	57.1	57.4	57.3	57.2	57.3	57.4	57.5	57.4	57.1	57.1	57.0	56.6	56.5	55.8	55.6	55.5	55.3	54.8	54.1	53.6	53.3
23.	52.8	52.1	52.0	51.0	51.0	51.3	51.2	51.3	51.2	51.4	51.9	52.4	52.5	52.8	53.1	53.5	53.8	53.7	54.2	54.7	54.8	55.0	55.0	55.0
24.	55.0	54.9	55.1	55.5	55.5	55.3	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.2	55.1	55.1	54.8	54.8	54.6	54.5	54.3	53.9
25.	53.9	53.6	53.5	53.1	52.9	52.6	52.3	52.0	51.8	51.3	51.2	51.1	50.8	50.9	50.9	51.1	51.1	51.3	51.7	52.1	52.2	52.4	52.7	52.9
26.	53.0	53.1	53.4	53.4	53.5	53.6	53.7	53.9	54.1	53.8	53.5	53.7	52.1	52.1	51.6	50.9	50.4	50.2	50.1	50.2	50.0	50.1	49.1	48.8
27.	48.5	49.0	49.6	51.0	51.5	52.5	53.2	53.9	54.7	55.3	56.2	56.8	57.3	57.6	58.0	58.4	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.9	59.9	59.7
28.	60.0	60.0	60.4	60.1	60.2	60.4	60.8	60.8	60.9	61.2	61.3	61.2	61.2	61.4	61.6	61.7	61.5	61.4	61.6	61.7	62.0	62.3	62.6	62.8
29.	62.9	63.1	63.6	63.7	64.1	64.5	65.1	65.7	66.0	66.3	66.6	67.0	66.9	67.1	67.6	67.5	67.4	67.3	67.4	67.7	67.9	68.0	68.0	68.1
30.	68.1	68.2	68.2	68.5	68.9	69.1	69.1	69 2	69.3	69.3	69 3	69.2	69.2	69.0	68.7	68 0	68 6	68.4	68 5	68.6	68.5	68.5	68.7	68.6
31.	68 5	68 5	68.5	68.4	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.5	68.4	68.0	68.1	68.0	67.0	67.2	66.8	66.7	67.1	67.1	67.1	66.8	66.6	66.4
Mittel	756.87	756.74	756.78	756.78	756.85	756.91	757.00	757.12	757.18	757.25	757.36	757.36	757.39	757.33	757.27	757.29	757.21	757.16	757.26	757.32	757.38	757.34	757.29	757.23

September 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Tätag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Ältere Zeit
1.	766.4	766.0	765.8	765.5	765.6	765.9	765.8	765.4	765.3	765.1	764.8	764.5	764.3	763.8	763.4	763.7	763.4	763.3	763.2	763.3	763.5	763.3	763.1	762.6
2.	62.6	62.9	62.7	62.7	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.3	63.5	63.4	63.1	63.1	63.0	63.0	62.6	62.9	63.0	62.9	62.9	62.7	62.6
3.	62.4	61.9	61.5	61.6	61.3	61.0	61.7	61.0	60.9	60.5	60.4	60.3	60.0	59.8	59.4	59.4	59.2	59.2	59.3	59.4	59.0	59.1	58.9	59.1
4.	58.8	58.6	58.5	58.6	58.5	58.7	58.9	58.7	58.9	58.9	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.6	58.3	57.9	57.9	57.8	57.6	57.3	56.9	56.3
5.	55.6	55.0	54.0	54.0	53.5	53.1	52.8	52.5	52.3	52.3	51.9	51.6	51.6	51.5	51.5	51.5	51.7	52.0	52.5	52.9	53.1	53.4	53.3	53.2
6.	53.2	53.2	53.2	53 3	53.4	53.4	53.7	54.0	54 3	54.4	54.3	54.5	54.9	54.8	55.2	55.5	55.8	56.3	56.8	57 3	57.9	58.3	58.8	59.0
7.	50.4	50.8	60.1	60.3	60.7	61.1	61.8	62.2	62.5	62.7	62.8	62.8	63.1	63.1	63.0	63.0	62 9	62.9	63.0	63.2	63.3	63.5	63.6	63.7
8.	63.8	64.3	64.4	64.4	64.5	64.8	65.0	65.2	65.4	65.5	65.5	65.5	65.5	65.2	65.0	64.7	64.3	64.1	64.0	63.9	63.8	63.9	63.6	63.6
9.	63.0	63.4	63.1	63.1	62.8	62.9	62.8	63.0	63.1	63.1	63.1	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	61 7	61.0	61.5	61.4	61.4	61.3	61.1	61.2
10.	61.1	61.1	60.9	60.9	60.9	61.1	61.3	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	61.0	61 8	61.8
11.	61.8	61.9	61.8	61.9	61.9	61.8	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.1	61.7	61.2	60.8	60.6	60.6	60.7	60.6	60.6	60.5	60.2	60.3
12.	60.3	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.7	59.6	59.6	59.6	59.5	59.3	59.2	59.1	59.0	59.1	59.2	59.4	59.1	58.9	58.8
13.	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	58.1	58.2	58.1	58.2	58.4	58.5	58.7	58.5	58.5	58.3	58.2	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3	58.0	57.9
14.	57.4	57.3	57.2	57.3	57.2	57.4	57.3	57.4	57.5	57.7	57.7	57 7	57.6	57.3	57.5	57.6	57.8	57.8	58.0	58.1	58 3	58.3	58.3	58.4
15.	58.5	58.5	58.3	58.4	58.4	58.5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	58.0	57 8	57.6	57.1	57.0	56.5	56.4	56.2	56.1	56.6	56.9	57.5	57.9
16.	58.2	58.5	58.8	59.0	59.3	59.3	59.7	59.5	59.4	59.4	59.1	58.7	58.4	57.8	57.1	56.5	55.8	55.2	54.7	54.4	54.1	53.9	53.9	54.2
17.	54.6	54.7	54.9	54.9	54.9	55.0	55.3	55.1	55.0	55.0	55.1	55.2	55.6	56.0	55.7	55.5	55.6	55.8	56.0	55.6	56.0	56.1	56.2	56.4
18.	56.5	56.5	56.8	56.9	56.9	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.3	55.9	55.3	54.5	53.8	53.0	52.7	52.3	51.8	51.8	51.2	51.2	51.1	50.7
19.	50.4	50.3	49.8	49.2	48.6	48.3	47.9	47.5	47.3	47.0	47.7	47.6	48.6	49.1	49.5	49.9	50.5	50.8	50.8	50.8	50.9	51.1	51.3	51.2
20.	51.2	51.3	51.7	51.5	51.9	51.9	52.5	52.7	52.8	53 4	53.4	53.6	53.6	53.6	53.6	53.7	53 7	53.8	53.9	53.9	53.8	53.7	53.7	53.5
21.	53.2	52.9	52.8	52.5	52.1	51.5	51.6	51.5	51.0	50.5	50.0	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	49.9	50.2	50.4	50.9	51.0	50.9	51.0	51.1
22.	51.1	51.1	51.1	51.0	51.0	51.3	51.2	51.3	51.5	51.7	51.8	52.1	52.4	52.6	52.8	52.9	52.9	53.2	53.3	53.4	53.6	53.7	53.7	53.6
23.	53.6	53.5	53.3	52.9	52.5	52.5	52.0	51.5	50.8	50.1	49.5	48.9	48.5	47.9	47.3	46.9	46.5	46.2	46.0	45.8	45.6	45.3	45.1	44.6
24.	44.4	44.1	43.9	44.0	44.0	44.2	44.3	44.5	44.9	45.1	45.5	45.5	45.8	45.6	45.7	45.6	45 5	45.3	45.0	44.8	44.2	43.7	43.3	42.7
25.	42.5	42.0	41.5	41.1	41.5	42.1	42.6	43.1	44.3	45.5	46.4	47.5	48.2	48.8	49.1	49.4	49.7	50.2	50.7	51.0	51.5	51.9	52.2	52.2
26.	52.2	52.2	52.1	52 1	52.5	52.8	53.1	53.3	53.6	53.9	54.3	54.3	54.7	54.7	54.9	55.2	55.3	55.6	56.3	56.8	57.2	57.4	57.6	58.1
27.	58.0	57.9	58.0	58.5	58.9	59.3	59.7	59.8	59.9	60.3	60.3	60.4	60.4	60.2	60.1	59.9	59.7	60.0	59.6	59.6	59.4	58.9	58.4	57.8
28.	57.3	56.6	56.3	55.8	55.2	55.1	54.7	54.3	53.9	54.3	54.3	54.8	54.7	54.6	54.7	54.8	55.3	55.3	55.6	55.8	55.8	56.0	56.4	56.5
29.	57.0	57.5	58.2	58.8	59.5	60.1	61.0	61.8	62.6	63.2	64.1	64.6	65 3	65.6	66.1	66 5	66.9	67.3	67.6	68.2	68.4	68.7	69.1	69.5
30.	69.5	70.2	70.3	70.6	70.8	71.1	71.6	72.0	72.2	72.5	72.7	72.7	72.9	72.7	72.6	72.7	72.8	73.1	73.1	73.3	73.4	73.6	73.5	73.4
Mittel	757.11	757.05	756.92	756.86	756.97	757.03	757.20	757.22	757.29	757 39	757.44	757.46	757.55	757.41	757.32	757.2[illegible]	757.21	757.28	757.32	757.41	757.45	757.47	757.44	757.40

Oktober 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	773.3	773.3	773.0	772.9	772.8	772.7	772.8	772.5	772.7	772.3	772.2	771.7	771.5	770.9	770.3	769.8	769.7	769.6	769.6	769.7	769.7	769.6	769.2	769.1
2.	68.7	68.4	67.8	67.4	66.8	66.9	66.9	66.9	67.1	66.9	66.8	66.9	66.2	65.6	65.1	64.6	64.2	64.0	63.6	63.4	62.9	62.6	61.9	61.3
3.	60.6	59.8	59.1	58 2	57.3	56.4	56.0	56 0	55.9	55.7	55.7	55.6	55.1	54.8	54.5	53.9	53.0	52.5	52.1	51.5	52.4	53.1	53.7	54.3
4.	54.0	55 6	55.9	56.6	57.2	57.9	58.4	59.1	59.6	59.8	60.2	60 3	60.3	60.2	59.9	60.0	59.9	59.7	59.5	59.0	58.9	58.7	58.4	58.0
5	57.2	56.4	55.7	55.0	54.2	53.9	52.8	52.8	51.9	51.5	51.6	51.8	52.2	52.0	51.9	52.1	51.8	51.4	51.5	51.2	52.2	52.1	52.1	52.1
6.	52.4	53.0	53.4	54.1	54.5	55.1	55.8	56.5	57.2	57.7	58.2	58.6	58.4	58.5	58.2	58.3	58.8	59.2	59.4	59.7	60.2	60.7	60.8	60.0
7.	60.7	60.5	60.5	60.4	60.2	59.8	59.1	59.2	59.1	58.1	57.9	57.4	56.7	56.2	56.4	56.5	57.0	57.6	57.9	58.3	58.8	59.4	59.5	59.9
8.	60.6	60.9	61.2	61.7	61.8	62.3	62.6	62.9	63.5	63.7	63.9	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	63.6	63.8	63.8	63.7	63.8	63.8	63.6
9.	63.5	63.4	63.4	63.2	62.8	62.6	62.6	62.5	62.0	61.8	61.4	61.1	61.1	61.0	60.8	60.8	60.8	61.2	61.5	61.6	61.6	61.7	61.9	61.8
10.	61.8	61.9	61.7	61.6	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.8	60.5	60.0	59.7	59.6	59.2	58.9	58.8	58.6	58.4	58.2	57.9	57.6	57.3
11.	57.1	56 8	56.3	55.9	55.7	55.5	55.4	55.6	55.6	55.3	55.3	55.5	55.2	55.0	55.1	55.1	54.9	55.2	55.6	55.4	55.3	55.1	54.9	54.8
12.	54.4	53.9	53.5	53.4	53.2	53.2	53.4	53.4	53.3	52.9	52.8	52.8	52.9	52.7	52.7	52.5	52.5	52.6	53.1	53.5	54.0	54.9	55.6	56.2
13.	57.2	57.8	58.7	59.6	60.1	60.6	61.8	63.1	63.9	64.9	65.8	66.3	67.3	68.0	68.8	69.3	69.9	70.5	71.1	71.8	72.7	73.2	73.7	74.0
14.	74.7	74.9	75.3	75.7	76.1	76.0	76.8	77.3	77.5	77.8	77.8	77.5	77.5	77.6	77.7	77.7	77.9	77.8	77.5	77.6	78.0	78.1	78.1	78.0
15.	78.0	78.0	77.7	77.7	77.3	77.1	77.2	77.2	77.0	76.8	76.2	76.0	75.8	75.2	75.2	74.6	74.3	74.4	74.0	73.6	73.4	72.7	72.4	72.3
16.	72.0	71.7	70.8	70.5	70.1	69.4	69.1	69.2	68.6	68.4	67.8	67 2	66.7	65.8	65.2	64.9	64.8	64.6	64.3	63.9	63.5	63.4	62.8	62.2
17.	61.7	61.1	60.7	60.3	59.9	59.2	58.9	58.7	58.7	58.6	58.1	57.9	57.6	57.0	56.6	56.4	56.4	56.3	56.1	56.1	56.1	55.9	55.5	55.1
18.	54.6	54.0	53.3	53.3	52.7	52.2	52.0	51.7	51.7	51.1	50.9	50.3	49.7	49.6	49.2	49 0	48.7	48.7	48.6	48.6	48.8	49.5	49.9	50.3
19.	50.5	50.5	50.5	50.6	50.8	50.9	51.1	51.5	51.7	52.2	52.3	52.2	52.2	52.1	52.0	51.9	52.1	51.8	51.7	51.4	51.3	51.5	51.1	50.6
20.	49.9	49.4	48.6	48.3	47.8	47.1	46.5	46.1	45.8	45.4	44.7	44.2	43.8	43.1	42.4	41.8	40.9	40.8	40.2	40.0	39.8	39.3	39.0	38.8
21.	38.5	38.3	38.2	39.1	40.1	41.2	42 5	44.1	44.0	46.6	47.6	48.5	49.6	50.3	51.0	51.4	51.6	52.1	52.1	52.1	52.3	52.4	52.5	52.6
22.	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.2	52.3	52.5	52.6	52.4	52.4	52.1	52.0	51.9	51.9	51.9	52.1	52.0	51.9	51.9	51.7	52.1	52.2
23.	52.4	52.3	52.4	52.7	52.8	52.6	52.9	53.1	53.4	53.8	54.1	54.5	54.7	54.9	54.9	54.9	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	54.6	54.6	54.6
24.	54.1	53.5	53.4	52.9	52.2	51.3	50.8	50.1	50.1	50.3	50.2	50.2	50.1	50.1	51.0	51.6	52.1	52.5	53.0	53.2	53.8	54.3	54.6	55.2
25	55.9	56.5	57.0	57.7	58.1	58.4	59.0	59.8	60.3	60 8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.6	61 6	61.7	62.0	61.8	61.9	62.0	61.8	61.6	61.4
26.	61.1	60.7	60.3	60.3	60.2	59.9	60.1	60.1	60.3	60.2	60.2	60.0	60.1	60.0	59.8	59.8	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.1	60.0	59.6
27.	59.5	59.2	59.2	59.0	58.7	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4	58.0	58.1	58.0	57.7	57.6	58.1	58.0	58.0	57.7	57.5	57.2	57.2
28.	56.8	56.2	55.4	55.0	54.9	55.0	55.4	55.7	56.3	57.1	57.7	56.6	57.2	57.5	57.5	57.6	57.6	57.9	57.9	58.2	58.6	58.6	58.5	58.8
29.	58.7	58.5	58.6	58.6	58.2	58.0	57.9	57.8	57.9	57.1	56.3	56.0	55.3	55.0	54.5	53.7	53.1	53.0	52.1	51.8	51.4	51.4	51.3	51.2
30.	51.2	51.3	51.7	52.0	52.3	52.8	53.3	53.9	54.5	54.8	55.1	55.4	55.6	55.6	55.6	55.6	55 0	56.0	56.2	56.3	56.1	56.1	55.9	55.7
31.	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.9	56.1	56.3	56.3	56.6	56.0	56.9	57.3	57 2	57.2	57.4	57.8	57.9	58.0	58.1	58.1	58.5	58.6	58.7
Mittel	758.71	758.57	758.43	759.14	758.93	758.25	758.36	758.56	758.67	758.7[illegible]	758.69	758.64	758.56	758.42	758.36	758.24	758.22	758.29	758.35	758.36	758.36	758.39	758.35	758.33

November 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.0	759.3	758.8	758.9	758.9	758.9	759.0	759.1	759.2	759.4	759.5	759.1	758.6	758.5	758.5	758.4	758.1	758.0	757.7	757.7	757.6	757.2	756.9	756.5
2.	56.0	55.2	54.6	54.3	53.7	52.9	52.6	52.3	52.0	51.4	50.9	49.8	49.3	48.7	48.4	48.2	48.0	47.7	47.5	47.2	46.9	46.8	46.7	46.7
3	46.6	46.5	45.9	45.9	45.6	45.0	44.9	44.8	44.3	43.8	43.5	43.1	42.7	42.2	41.9	41.8	41.7	41.8	41 6	41.8	42.1	42.3	42.8	43.1
4.	43.2	43.2	43.3	43.7	44.2	44.5	45.2	46.0	46.9	47.6	49.2	50 4	52.0	53.6	55.4	57.2	58.7	60.5	62.2	63.2	64.4	65.6	66.3	67.2
5.	68.0	68.9	69.8	70.3	70.9	71.1	71.6	71.9	72.4	72.9	72.9	72.9	72.9	72.5	72.3	72.1	72.0	71.8	71.4	70.9	70.3	69.7	68.8	68.1
6.	67.2	66.7	66.0	65.3	64.3	63.6	63.0	62.8	62.4	62.1	61.7	61.1	60.7	60.1	60.0	59.2	58.3	57.1	56.3	55.7	54.9	54.1	53.1	52.2
7.	51.8	51.2	51.1	50.9	50.7	49.9	49.3	48.7	48.3	48.0	47.4	46.6	46.3	45.7	45.1	44.3	43.6	43.1	42.8	42.4	42.4	42.4	43.0	43.9
8	44.8	45.9	46.6	46.9	47.4	47.6	48.0	48.5	49.0	49.3	49.5	49.5	49.4	49.7	49.9	49.9	50.1	50.0	50.1	50.4	50.8	51.6	52.3	53.0
9	53.5	54.0	54.3	55.0	55.7	56.6	57.5	58.2	58.8	59.4	60.0	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	59.9	59.9	59.7	59.1	58.5	58.0
10	57.3	56.6	55.8	54.4	54.4	54.6	55.0	56.0	56.7	57.5	58.2	58.5	59.4	59.6	59.7	59.9	59.8	59.8	59 3	58.7	57.4	56.2	54.7	53.5
11	52.9	52.5	51.8	51.4	51.1	50.8	50.5	50.5	50.5	50.6	50.6	50.5	50.6	50.3	50.4	50.2	50.0	49.6	48.5	47.7	46.7	45.4	44.2	43 2
12.	42.0	41.0	40.1	39.4	40.0	42.6	45.4	47.5	49.4	51.2	52.5	53.5	54.7	55.5	56.5	57.6	58.2	59.0	59.4	59.7	60.1	60.5	60.8	61 0
13.	61.1	61.4	61.5	61.6	61.6	61.6	61.0	62.2	62.3	62 5	62.4	62.3	62.6	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	62.7	62.8	63.1	63.4	63.6	64.0
14	64 1	64.4	64.8	64.9	65.4	65.6	66.2	66.6	66.9	67.0	67.2	67.2	67.0	67.0	66.8	66.6	66.7	66.7	66.6	66.8	66.5	66.4	66.1	65.9
15.	65.6	65 1	64.8	64.6	64.1	64.0	64.0	64.0	63.8	63.9	63.8	63.3	63.2	63.0	62.9	63.0	63.2	63.7	63.7	63.8	64.1	64.5	64.9	65.6
16	65.7	65.9	66.0	66.6	66.7	67.3	67.5	68.1	68.0	68.3	68.4	68.2	68.3	68.3	68.3	68.2	68.0	68.3	68.3	68.3	68.5	68.4	68.5	68.5
17.	68.5	68.6	68.7	68.6	68.2	68.2	68.7	69.0	69.1	69.0	68.6	68.4	68.1	68.0	67.5	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.4	67.2	66.9	66.8
18	66 7	66.5	65.9	65.4	64.9	64.8	64.6	64.6	64.4	63.9	63.3	62.6	62.3	61.9	61.6	61.4	60.9	60.7	60.3	59.8	59.7	59.7	59.6	59.3
19.	59.0	58.9	58.5	58.5	58.3	58.2	58.0	58.0	58 1	58.4	58.4	58.3	58.4	58.0	57.9	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58.3	58 3
20	58.3	58.3	58.1	57.9	58.2	58.2	58 4	58.6	58 7	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.2	59.2	59.1	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59 3
21.	59.4	59 4	59.4	59.6	59 9	60.2	60 4	60 0	61.6	62 2	62.6	63.1	63 7	64.3	64 9	65.5	66 0	66.4	67.0	67.5	67.8	68.1	68.8	69 2
22.	69.5	69.9	70.2	70.5	70.8	71.3	71 5	71 9	72.3	72.5	73.0	73.1	73.2	73.5	73.7	73.9	74.0	74.2	74.5	74.7	75.0	75.1	75.2	75.8
23.	75.7	75.9	75.0	76.2	76.2	76.1	76.2	76.3	76.3	76.3	76.2	75.8	75.7	75.7	75 5	75.7	75.4	75.7	75.9	76.0	76.2	76.3	76.4	76 5
24.	76.6	76.7	76.9	77.2	77.2	77.2	77 4	77.5	78.3	78.4	78.5	78.9	78.9	79.3	79.4	79.5	79.8	80.2	80.5	80.8	80.8	81 1	81.5	81.6
25.	81.0	81.6	81.7	81.9	81.7	81.5	81.0	81.0	81.9	82.5	82.6	82.6	82.5	81.9	82.0	81.8	81.8	81.6	81.6	81.6	81.6	81.4	81.5	81.2
26.	80 7	80.6	80.5	79.9	79 0	70.6	70 5	79.0	78.8	78 9	78.5	78.1	77.4	76.7	76.2	75.5	75.0	74.4	74.3	73.9	73.6	73.1	72.4	72.1
27	71.8	70.7	70.5	70.1	69.5	69.2	68 5	68.4	68.2	68 1	67 8	66 9	66.7	66.0	65 4	64.7	64 0	63.3	62.8	62 3	61.8	61.2	60.5	59.6
28	59.0	58.0	57.2	56.5	56.1	55.6	55.3	55.0	54.9	54.9	55.4	55.5	55.9	56.3	56.6	56.8	56.7	56.4	56.7	56.7	56.5	56.4	56.4	56.5
29.	56.0	55.6	55.0	56.0	56 6	57.2	57 7	58 0	58.6	58 7	59.0	59.0	58.8	58.7	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	58.7	58.8	58 8	58.9	59.0
30.	59.0	58.9	58.9	58.8	58.8	58.0	58.8	59.0	58.8	58.8	58.5	58.3	57.7	56 6	55.8	54.6	53.9	53.1	52.2	51.2	51.0	51 1	49 7	49 6
Mittel	761.35	761.25	761.19	761.06	761.03	761.09	761.30	761.51	761.70	761.88	761.97	761.96	761.97	761.77	761.74	761.74	761.67	761.63	761.56	761.49	761.45	761.37	761.23	761.17

Dezember 1896. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	748.8	748.2	747.8	747.9	747.9	748.1	747.7	747.9	747.9	748.1	748.5	748.6	749.6	750.6	751.0	752.5	753.5	754.5	755.7	756.9	758.0	759.0	760.0	760.7
2.	61.3	62.2	62.8	63.4	64.0	64.7	65.1	65.7	66.5	67.1	67.6	67.8	67.9	68.3	68.2	68.1	68.2	68.6	68.2	68.4	68.5	68.5	68.6	68.4
3.	68.3	68.1	68.2	68.0	67.9	67.9	67.5	67.7	67.7	67.6	67.5	67.2	67.4	67.2	67.2	67.4	67.2	67.6	67.7	67.6	67.6	67.5	67.5	67.4
4.	67.5	67.0	66.9	66.8	66 6	65.8	65.6	65.6	65.8	65.9	65.5	64.8	64.7	64.3	64.0	63.7	63.5	63.0	62.8	62.4	62.3	61.0	61.8	61.7
5.	61.3	60.7	60.3	60.2	59.7	59.7	59.8	59.4	59.6	59.8	59.8	59.7	59.6	59.3	59.1	59.1	59.0	59.1	59.2	59.1	59.0	58.9	58.9	58.6
6.	58.3	58.3	57.8	58.0	57.6	57.2	57.2	57.0	56.9	56.9	56.8	56.8	56.5	56.4	56.3	56.3	55.7	54.9	54.3	54.6	54.2	53.3	53.2	53 2
7.	53.2	52.8	52.9	52.1	51.1	51.2	50.8	50.8	50.6	50.3	50.2	49.9	49.4	48.9	48.5	48.4	48.1	47.8	47.6	47.6	47.5	47.3	47.2	47.4
8.	47.7	47.9	48.2	48.6	48.6	49.0	49.4	49.8	50.6	51.1	51.7	51.7	51.8	51.8	52.2	52.6	53.0	53.6	54.0	54.3	54.4	54.5	54.9	55.2
9.	55.8	56.2	56.1	56.1	56.2	56.3	56.6	56.7	56.8	57.2	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	57.6	57.5	57.5	57.5	57.6	57.8	57.9	58.0
10.	58.0	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.4	58.5	58.9	59.2	59.5	59.7	59.8	59.8	59.9	60.1	60.1	60.0	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6
11.	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.7	60.8	60.8	61.4	61.6	61.9	62.0	62.1	62.0	61.9	62.2	62.4	62.6	62.7	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0
12.	63.0	63.0	62.9	62.9	63.2	63.1	63.1	62.9	63.0	63.0	62.8	62.4	62.2	61.7	61.4	61.1	61.1	60.7	60.5	60.1	59.9	59.7	59.4	59.2
13.	58.8	58.5	58.2	58.0	57.7	57.2	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	55.8	55.5	55.1	54.9	54.6	54.5	54.2	53.9	53.7	53.4	52.3	52.9	52.7
14.	52.2	52.0	51.5	50.9	50.5	50.2	49.9	49.5	49.6	49.6	49.4	48.9	48.4	47.6	47.0	46.3	46.0	45.7	45.5	45.3	45.2	45.1	44.6	44.3
15.	44.2	43.9	44.0	43.8	43.9	44.1	44.1	44.3	44.5	44.7	44.7	44.9	45.3	45.7	45.7	45.9	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	46.8	46.9	46.8
16.	46.5	46.5	46.5	46.4	46.1	45.7	45.6	45.5	45.2	45.1	44.6	44.0	43.4	43.1	42.7	42.5	42.2	41.9	41.7	41.3	41.1	40.9	40.7	40.7
17.	40.7	40.8	41.1	41.6	41.7	41.6	41.5	42.0	42.6	43.1	43.1	43.6	43.9	44.3	44.6	45.1	45.4	45.8	46.1	46.3	46.5	46.8	47.2	47.3
18.	47.5	48.0	48.3	48.0	48.4	48.5	48.7	49.1	49.7	50.6	51.1	51.3	51.3	51.7	51.9	52.2	52.4	52.7	52.8	52.9	53.1	53.2	53.4	53.5
19.	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	54.1	54.6	55.2	56.0	56.5	56.8	57.1	57.6	58.3	58.6	58.8	58.9	59.2	59.1	59.8	60.4	60.6	61.1	61.5
20.	62.1	62.7	63.2	63.7	64.0	64.2	64.9	65.1	65.8	66.3	66.3	67.0	67.4	67.8	68.6	68.9	69.0	69.4	70.1	70.4	71.0	71.5	71.9	72.2
21.	72.5	72.8	73.0	73.4	73.7	74.0	74.2	74.7	74.9	75.2	75.2	75.1	75.0	75.3	75.3	75.5	75.4	75.4	75.6	75.7	75.8	75.8	75.6	75.4
22.	75.1	74.9	74.5	74.2	73.7	73.5	73.3	73.5	73.5	73.7	73.1	73.0	72.5	72.1	71.8	71.5	71.3	71.1	71.1	70.7	70.6	70.2	69.9	69.7
23.	69.3	69.1	68.9	68.6	68.1	67.6	67.5	67.2	67.2	66.9	66.8	66.3	66.1	65.9	65.5	65.5	65.2	65.2	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8
24.	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	64.2	64.3	64.7	64.8	64.9	64.6	64.2	64.0	64.2	64.5	64.2	64.2	63.9	64.0	63.9	63.9	63.9	63.5
25.	63.3	63.3	63.4	63.5	63.4	63.7	63.9	64.3	64.6	65.0	65.1	65.1	65.3	65.4	65.8	66.0	66.4	66.5	67.0	67.1	67.2	67.5	67.6	67.9
26.	68.1	68.1	68.3	68.4	68.7	68.7	68.4	68.7	69.4	69.9	69.9	69.6	69.7	69.5	69.6	69.7	69.9	69.7	69.6	69.5	69.2	69.1	68.3	68.1
27.	67.5	67.3	67.2	65.9	65.1	64.7	64.2	63.8	63.4	62.4	61.5	60.3	59.7	58.8	58.0	57.6	57.5	57.0	56.6	56.0	56.8	57.2	57.8	58.1
28.	58.5	59.1	59.5	59.8	59.8	59.8	60.2	60.5	60.9	61.5	61.5	61.6	61.6	61.8	62.1	62.4	62.5	62.5	62.5	62.9	63.0	63.1	63.0	63.0
29.	63.2	63.5	63.5	63.6	63.6	63.7	63.9	64.1	64.5	64.8	64.9	64.8	65.2	65.5	66.1	66.4	66.7	66.9	67.2	67.7	68.3	68.5	68.7	68.9
30.	69.2	69.4	69.6	69.5	69.5	69.3	69.1	69.6	69.6	69.5	69.0	68.5	68.6	68.0	67.4	66.8	66.1	65.4	64.7	63.9	63.0	62.6	62.1	61.8
31.	61.4	61.1	60.6	60.2	59.9	59.8	59.7	59.5	59.6	59.7	59.3	58.9	59.1	59.0	58.8	58.5	58.4	58.1	57.8	57.5	57.5	57.4	57.5	57.6
Mittel	759.42	759.43	759.43	759.38	759.28	759.25	759.26	759.38	759.61	759.78	759.76	759.82	759.61	759.55	759.55	759.60	759.59	759.58	759.58	759.62	759.67	759.62	759.70	759.72

Januar 1896. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt	G.
1.	E	2.0	E	2.5	E	2.5	E	2.3	E	2.4	ESE	2.4	ESE	2.2	ESE	2.0	SE	1.2	SE	1.1	SE	1.8	SE	1.8
2	SSE	4.5	SSE	4.5	S	5.4	SSW	6.4	SW	8.8	WSW	8.8	WSW	8.9	WSW	8.9	SSW	12.0	SSW	15.0	SSW	14.7	SSW	14.6
3.	W	10.5	WNW	10.5	WNW	10.5	WNW	10.5	WNW	10.5	WNW	10.5	NW	10.5	NW	10.5	NNW	9.6	N	8.7	NNW	6.9	ANE	5.5
4.	E	0.9	E	2.0	E	0.3	E	0.8	E	2.7	E	1.8	E	1.4	E	1.1	E	1.1	E	2.7	WSW	3.2	WNW	7.1
5.	NNW	6.5	N	7.2	N	6.7	N	6.2	NNE	8.3	N	7.5	NNE	6.2	NE	5.8	NE	5.4	NNE	5.1	NE	6.4	NE	5.9
6	ENE	1.7	ENE	1.0	ENE	0.7	ENE	0.9	ENE	0.8	ENE	0.9	ENE	1.0	SE	3.3	SSE	5.0	S	4.2	S	4.1	SSW	6.8
7.	N	3.5	N	3.7	NNE	2.9	NNE	2.8	NE	4.0	NE	4.8	NNE	3.2	NNE	2.9	NNE	2.5	NNE	2.4	NNE	0.9	NNW	2.2
8.	W	9.6	WNW	10.9	WNW	9.8	WNW	9.4	WNW	9.3	W	8.7	NW	8.3	W	4.6	NW	3.6	NW	2.5	NW	2.6	N	1.1
9	NNE	10.3	NE	9.9	NNE	10.4	NE	10.8	N	11.3	NNE	11.5	N	9.5	NE	0.0	NNE	10.0	N	8.2	NNE	8.0	N	8.6
10.	S	4.7	WSW	8.8	WSW	8.9	WSW	11.1	WSW	14.5	WSW	18.5	W	18.8	WNW	17.7	W	18.5	WSW	17.5	WSW	16.0	WSW	13.1
11.	WNW	15.0	W	12.4	W	13.5	WSW	13.9	WNW	15.8	WSW	13.7	WSW	11.5	NW	12.0	W	12.2	WSW	14.8	WSW	15.4	WSW	14.2
12.	NNW	5.5	NNW	4.6	NNE	4.5	NNE	3.6	NE	1.5	NE	3.0	NE	4.6	NE	3.0	ENE	2.2	ENE	3.0	NE	3.2	SE	3.0
13.	SSE	5.9	SE	7.2	SSE	8.6	S	12.4	SSE	12.4	S	11.8	SSE	11.7	S	11.3	S	12.4	S	12.4	S	13.4	SW	13.7
14.	SSW	13.4	S	14.8	S	16.1	SW	15.8	SW	17.4	SW	16.8	SW	17.3	SW	16.2	SW	14.4	SW	12.7	SSW	13.9	WSW	15
15.	SW	11.6	SSW	9.9	WSW	9.1	NW	10.9	WSW	10.6	SW	9.4	SW	8.1	SSW	7.1	SE	4.4	SSW	5.4	SE	6.6	SE	4.7
16.	NE	9.2	N	6.5	NE	8.2	N	8.6	NNE	8.0	NNE	11.2	NNE	11.8	NNE	13.4	SSW	13.9	SW	14.7	SSW	12.7	SW	14.2
17.	W	21.5	W	20.8	WSW	18.8	WSW	18.5	WSW	14.5	SW	14.9	SW	13.0	SW	13.9	SW	15.0	SW	16.4	SW	14.4	SSW	13.2
18	N	4.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	1.6	ESE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.7	SE	1.8	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.4
19.	S	9.5	S	8.3	S	8.0	SSW	7.2	SW	8.4	SW	7.9	SSW	6.1	SW	9.3	SW	10.4	SSW	10.9	SSW	11.3	S	11.2
20.	SW	11.9	SW	12.2	WSW	13.3	WSW	11.7	SW	11.2	SW	10.2	WSW	9.4	WSW	9.2	WSW	8.9	WSW	8.8	WSW	8.7	WSW	8.5
21.	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	2.7	NW	2.9	NW	3.1	NW	2.9	NW	2.1	NW	0.3	NW	0.2	SE	1.2	SSE	3.7	SSW	7.0
22.	WSW	11.7	WSW	10.7	SW	11.2	WSW	11.3	WSW	10.3	WSW	9.2	WSW	8.9	WSW	4.6	WSW	9.1	S	8.2	SSW	9.9	S	10.2
23	SSW	16.0	SSW	14.7	SW	13.2	WSW	14.4	SW	12.4	SSW	12.7	SW	14.5	WSW	12.2	SW	13.4	SW	14.2	SW	15.2	SW	15.8
24	N	4.9	ENE	6.0	NE	5.5	NE	5.0	NNE	3.9	N	2.1	N	1.4	N	0.5	WNW	0.4	NW	2.1	NW	5.8	WNW	3.5
25.	WNW	7.3	WNW	9.8	WNW	10.3	WNW	10.5	WNW	11.2	WNW	11.7	WNW	10.5	WNW	13.0	SSW	12.6	SSW	12.7	S	11.7	SSW	13.5
26.	SSW	10.8	SSW	9.3	SSW	7.3	SSW	6.1	SSW	5.5	SSW	3.8	SSW	4.0	SW	3.8	NNW	1.6	NE	1.6	NE	3.1	NNE	4.3
27.	E	1.3	E	2.4	E	2.9	E	2.1	E	2.1	E	2.6	E	2.6	E	3.2	ENE	3.6	ENE	1.8	SSE	1.9	SE	2.0
28.	S	7.1	SSW	7.0	WSW	7.4	SW	7.9	SSE	3.2	SW	8.9	SW	10.7	SW	10.6	SSW	10.7	SSW	10.7	SW	11.7	SSW	10.8
29.	WSW	10.9	WSW	10.4	SW	9.5	W	10.8	WSW	12.1	W	11.8	WSW	12.8	NW	12.2	SW	10.3	NW	9.5	WNW	10.3	WNW	12.9
30.	W	12.7	W	13.6	W	12.7	W	14.9	W	14.2	W	15.2	W	13.6	WNW	13.7	W	14.3	W	15.0	WSW	14.9	WSW	14.3
31.	SW	12.2	ESE	11.9	N	11.7	NE	12.7	NE	9.5	NNE	8.3	NNE	9.0	NE	7.4	NW	8.5	W	8.2	NW	6.3	NW	9.3
Mittel		8.4		8.4		8.2		8.5		8.4		8.5		8.2		7.9		8.0		8.2		8.5		8.9

Februar 1896. Windrichtung und

1.	NNW	12.4	NNE	13.1	NW	13.6	W	15.5	NW	14.1	NE	13.2	NE	13.9	N	10.4	NE	11.2	NNE	12.8	ENE	14.8	N	13.9
2.	NNE	1.7	ESE	1.5	ENE	1.2	ENE	0.3	SE	0.5	SSE	1.2	SSE	1.5	SSE	1.6	SSE	2.0	S	4.5	SSE	4.7	SSW	5.4
3.	SW	8.0	SW	8.1	SW	7.0	SW	5.8	NW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	4.1	N	4.8	NNW	4.8	NNW	4.5	NW	4.3
4	WSW	6.7	NW	4.6	NW	4.9	NNW	4.9	NNW	6.4	NNW	6.1	NNW	5.7	NW	5.0	NNW	5.1	N	5.2	N	3.5	SW	2.5
5.	SW	11.7	WSW	14.0	WSW	13.1	WSW	13.8	W	16.1	W	17.6	WSW	16.3	WSW	15.7	SW	14.0	W	13.7	WSW	19.5	W	20.3
6.	W	11.0	W	9.6	NW	10.6	NW	12.4	NW	10.6	WNW	13.1	WNW	11.8	WNW	11.1	NW	9.3	NW	9.7	WNW	9.4	WNW	7.1
7.	NNE	7.4	NW	8.5	NW	9.4	W	6.9	SW	6.1	NW	9.1	WNW	7.7	NW	7.7	NNW	9.1	WNW	8.1	WSW	8.1	WSW	8.7
8.	WSW	8.2	SW	8.0	SW	6.7	W	7.8	W	7.7	SW	5.8	SW	6.9	SW	9.8	SW	8.7	SW	9.0	SW	8.0	SW	9.3
9	SW	13.1	SW	13.1	SSW	11.8	S	10.8	S	10.5	S	10.5	SSW	11.8	S	11.3	SW	13.5	SW	14.1	SW	15.4	SW	14.6
10.	WSW	12.7	WSW	14.0	WSW	14.8	W	14.1	W	13.1	W	13.3	W	13.5	WSW	13.7	WNW	16.4	W	17.9	WSW	17.7	W	16.7
11.	WSW	12.8	WSW	10.8	SW	10.2	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.2	SW	12.3	SW	13.0	WSW	15.5	W	15.4	WSW	15.4	WSW	14.9
12.	SW	6.8	SW	8.4	SSW	10.7	SSW	11.3	SW	10.8	WSW	13.7	SW	18.0	WSW	18.2	SW	20.2	SW	21.4	SW	21.5	SW	21.5
13.	S	14.9	SW	13.8	WNW	14.4	WSW	15.3	NNE	13.9	NW	12.8	NW	12.3	WNW	12.4	NW	14.0	WNW	12.8	NW	11.3	NW	13.1
14.	NW	13.4	WSW	15.5	WNW	14.1	WNW	12.7	NW	13.3	NW	12.9	NNW	13.1	WNW	14.6	NW	14.8	SW	15.9	SW	16.4	WNW	15.6
15.	NW	3.5	NW	3.3	NW	2.9	WNW	3.7	NW	3.3	NW	3.2	NW	4.4	NW	3.2	NE	3.7	NE	4.8	NE	5.9	NNE	6.0
16.	W	13.7	WNW	14.5	WNW	14.1	NW	11.6	WNW	9.6	W	8.4	WNW	7.8	NNE	5.8	W	7.8	WNW	5.7	NW	6.4	NW	5.0
17	SW	8.8	SW	10.2	SW	10.7	SW	11.6	SW	11.4	SW	11.3	SW	8.9	W	7.1	W	9.3	WSW	8.4	SW	9.2	W	9.1
18.	NNW	4.1	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.8	NW	3.0	NNW	3.1	NW	2.4	NW	2.8	NW	2.0	NNW	2.2	NNW	2.1	NW	3.4
19	ENE	0.5	ENE	0.7	ENE	0.3	ESE	1.4	ESE	0.8	NE	0.3	NE	0.6	E	1.7	ESE	3.2	ESE	3.7	ESE	3.0	ESE	3.3
20.	NE	4.3	NE	4.5	NE	5.0	E	4.6	NNE	4.1	ENE	4.2	NE	4.7	NE	4.3	ENE	4.6	E	4.7	ESE	4.5	SE	4.6
21	ESE	4.6	ESE	4.6	E	4.8	E	4.7	ESE	4.6	ESE	4.6	E	4.7	E	4.5	E	4.6	E	4.7	ESE	5.1	ESE	5.1
22.	E	7.3	ENE	6.5	ENE	6.6	ESE	7.2	ESE	5.0	E	3.9	E	4.9	E	5.9	ESE	4.5	SE	4.4	SE	4.4	ESE	4.5
23.	E	2.0	E	1.9	ESE	1.8	E	2.5	E	2.8	ENE	3.1	ENE	3.0	NE	3.8	ENE	3.0	E	4.4	E	4.9	ESE	5.3
24.	E	2.9	E	3.9	ENE	3.9	E	4.3	ENE	5.1	ENE	4.8	ENE	4.7	E	5.7	SE	6.4	E	4.1	ESE	4.9	ESE	4.4
25.	ENE	3.2	E	1.9	E	3.2	E	3.8	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.7	E	2.5	SE	2.9	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE	3.0
26.	ESE	5.5	E	5.2	SE	4.7	ESE	5.1	ESE	6.0	SE	5.8	E	6.8	E	7.0	SE	7.2	SE	7.3	SE	7.8	SE	8.1
27.	SE	7.1	SE	6.6	SE	6.7	E	6.2	ESE	6.6	ESE	6.2	E	5.3	ESE	5.7	ESE	6.2	SE	7.0	SE	6.9	SE	6.1
28.	SSW	8.6	SSW	8.7	SSW	7.9	S	8.2	S	8.0	SSW	8.3	SSW	8.5	S	8.4	SSW	8.8	S	8.9	SSW	10.6	SSW	11.0
29.	SW	7.6	SW	8.2	SSW	8.4	SW	8.5	SSW	7.7	SSW	7.0	SSW	5.5	S	4.3	S	3.6	SSE	3.2	SSE	2.0	SE	2.5
Mittel		7.7		7.8		7.8		7.9		7.5		7.6		7.7		7.6		8.2		8.3		8.7		8.7

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	
SE	1.9	ESE	2.0	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.8	SE	3.6	1.
SW	13.7	SW	12.7	WSW	12.3	SW	11.9	SSW	12.7	SSW	12.4	SW	12.0	S	12.7	SW	12.2	SSW	11.6	SW	11.8	S	11.7	2.
NE	5.5	ENE	5.4	NE	3.9	ENE	6.6	NE	6.2	E	6.6	E	4.9	E	5.7	E	4.6	E	5.5	E	4.4	E	2.1	3
WSW	8.8	W	8.8	WNW	9.4	WNW	10.4	WNW	12.7	WNW	13.6	WNW	15.0	NW	14.4	NE	10.2	N	7.7	NE	7.6	N	8.0	4
NE	5.6	ENE	5.0	NE	5.5	NE	3.7	ENE	2.8	NE	3.5	NE	3.0	NE	3.5	NE	2.5	NE	1.9	NE	2.4	ENE	2.4	5
SSW	7.4	SSW	8.0	SW	7.4	W	5.6	NNW	3.9	NNW	3.8	N	5.4	NW	5.1	NNW	6.7	NNW	6.1	N	5.8	N	5.2	6
WNW	3.6	NW	3.8	NW	4.2	NW	3.9	WNW	3.6	WNW	4.5	W	6.1	NW	6.8	NW	8.6	WNW	9.3	NW	8.8	WNW	9.8	7.
NNW	1.7	NNE	4.6	NNE	9.0	NE	8.3	NNE	8.5	NNE	6.3	N	7.7	NE	9.5	NNE	10.0	N	10.2	NNE	10.0	NE	10.3	8.
N	9.0	NNE	8.4	N	6.0	N	6.3	N	6.0	N	5.0	NE	4.2	NE	2.0	NE	4.7	NE	1.6	NE	1.7	NE	2.3	9.
WNW	15.0	W	15.9	WSW	15.7	WSW	12.9	W	13.4	WSW	10.7	SW	11.3	SW	13.8	SSW	13.8	SSW	15.0	SW	15.1	SSW	16.4	10.
WSW	14.3	W	12.5	SW	11.5	WNW	12.4	NW	11.1	NW	8.5	NW	7.4	NNW	6.4	WNW	6.5	NW	6.9	NNW	6.6	N	5.9	11.
SE	3.6	SE	3.3	ESE	4.6	ESE	3.9	E	4.7	ESE	4.5	ESE	5.0	ESE	6.5	SE	6.3	SSE	6.2	ESE	5.7	SSE	6.3	12.
S	13.7	SSW	14.6	SSW	14.2	SSW	16.8	SSW	17.2	S	16.0	SW	16.7	SSW	16.8	SW	15.5	SSW	14.6	SSW	12.4	SW	13.5	13.
SW	13.9	SW	11.9	SSW	13.7	SSW	15.5	S	15.0	SSW	15.5	S	16.8	SSW	15.5	SSW	15.6	WSW	10.6	WSW	9.0	SW	12.5	14.
SE	5.4	SE	8.2	SSE	11.7	SE	10.5	SE	10.3	SE	6.7	ESE	4.1	N	1.6	NE	2.6	NNE	5.2	NNE	8.2	NE	10.4	15.
SW	13.3	SW	15.8	SW	15.8	SW	13.2	SW	12.9	SW	13.4	SSW	16.7	SW	16.5	WSW	17.2	W	17.7	SW	18.5	WNW	20.4	16.
W	11.8	WNW	10.4	NNE	9.8	NW	10.6	NNW	11.1	NNE	9.9	NNW	10.3	NW	11.1	NNW	9.3	N	6.0	NNW	5.7	NNW	5.6	17.
SSE	4.8	S	11.4	SSW	12.5	SSE	10.6	SSE	11.0	S	12.1	S	12.3	S	12.1	S	11.3	S	10.6	SSE	10.8	S	9.7	18
SSW	11.8	SSW	12.0	SW	12.5	SSW	12.8	SW	12.0	SW	10.9	SW	9.1	SSW	8.7	SSW	11.0	SW	10.5	SSW	12.1	SW	11.5	19
WSW	8.9	WSW	9.8	W	9.6	WSW	10.9	WSW	9.5	NW	13.3	NNW	13.8	WNW	11.3	NW	7.5	NW	3.7	NW	4.4	NW	3.1	20.
S	8.4	S	9.3	WSW	10.4	WSW	11.2	WSW	11.3	SW	10.3	S	9.7	S	10.5	S	10.0	SW	10.5	SW	11.5	SSW	11.5	21.
S	10.1	SSE	9.8	SSE	10.2	SSE	8.4	SSW	8.6	S	11.0	SSW	12.6	SW	12.2	SSW	12.8	SW	15.0	SW	14.2	SSW	15.5	22.
SW	15.6	SSW	15.4	WSW	14.7	NW	11.0	NW	9.1	NNW	8.2	WNW	6.4	WNW	7.9	NW	7.3	WSW	8.3	NW	7.2	N	7.8	23.
W	4.4	WNW	5.6	NW	7.3	NW	6.1	NW	7.1	NW	6.5	NNW	6.8	WNW	6.3	WNW	6.9	NNW	7.8	NW	7.0	WNW	6.9	24.
S	13.2	SSW	11.5	SW	11.6	SSW	11.1	S	10.5	SSW	9.4	SW	9.2	SW	10.5	SSW	7.8	S	9.3	SSW	9.3	SSW	9.5	25.
NNE	6.4	NNE	8.0	NE	7.4	N	8.2	NE	5.3	NE	4.7	NE	4.4	NE	4.9	ENE	5.3	ENE	4.9	ENE	4.4	E	2.0	26
ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	2.0	E	2.2	E	1.9	SE	2.3	SE	4.0	SE	5.2	SE	4.1	SSE	5.0	SE	3.5	S	4.4	27
SSW	11.4	SW	11.4	SSW	11.8	SSW	11.8	SSW	10.6	S	10.3	SW	9.9	SW	9.8	SW	10.1	SSW	10.2	SW	11.2	SW	11.2	28.
NW	13.8	WNW	13.1	W	14.5	W	15.1	W	15.3	W	15.3	W	13.7	W	14.4	W	13.6	W	12.8	W	13.6	W	12.7	29.
WNW	16.0	W	17.3	W	16.0	W	15.2	W	13.4	SW	12.4	NW	14.4	WNW	14.6	NNW	13.8	NW	13.9	NW	12.8	NNE	11.8	30.
WSW	10.0	NW	9.9	NW	12.6	NW	13.7	NW	16.3	NW	16.7	NW	17.5	WSW	20.4	NNW	17.9	NW	11.3	NW	7.7	NW	10.5	31.
	9.2		9.6		10.0		9.8		9.6		9.2		9.4		9.6		9.3		8.8		8.6		8.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

NE	11.4	NNE	11.5	NNE	11.8	NE	7.0	NE	5.0	ENE	4.5	NE	4.0	NNE	3.2	NNE	3.6	NE	4.4	E	4.5	ENE	2.5	1.
S	6.8	S	6.8	S	7.4	S	7.9	S	6.7	S	7.3	SSW	7.5	SW	8.9	SSW	9.1	SSW	9.2	SW	7.8	SW	7.7	2.
NW	4.9	W	5.1	WSW	5.5	SW	5.9	SW	7.5	SW	7.6	SW	10.1	W	8.9	WSW	9.5	WSW	8.4	W	7.8	NNW	5.0	3.
W	5.4	W	6.3	WNW	4.3	W	3.4	WSW	3.9	SW	3.8	WNW	6.5	WSW	8.6	WSW	7.2	W	7.6	W	10.0	WSW	10.5	4
WSW	17.5	WNW	18.7	W	19.5	W	19.5	W	19.0	W	16.8	WSW	15.1	WNW	13.7	W	13.0	W	12.3	W	11.3	W	11.2	5.
WNW	7.3	W	8.5	WNW	6.6	NW	5.5	NW	6.5	WNW	8.1	NNE	8.1	N	7.4	NW	7.9	N	7.0	NE	7.5	NNE	6.3	6.
NW	10.1	SW	9.9	WSW	10.1	WSW	10.2	WSW	10.1	WSW	12.3	WSW	11.0	WSW	11.3	WSW	8.5	SW	6.5	SSW	9.7	WSW	8.0	7.
SSW	9.0	SW	12.6	SW	11.5	WSW	13.7	SW	13.6	SW	12.5	SW	11.1	SW	12.1	SW	13.2	WSW	14.8	SW	15.7	SW	13.1	8
SW	14.7	SW	14.2	WSW	14.1	WSW	13.5	W	14.0	W	15.3	W	14.0	WSW	14.7	W	17.0	W	16.3	W	17.3	W	15.8	9.
W	18.5	WSW	19.1	WSW	18.1	WSW	18.6	WNW	17.7	W	17.3	W	16.6	W	10.6	WNW	14.5	WNW	13.8	WNW	11.3	WSW	11.5	10
WSW	14.8	WSW	14.0	WSW	13.3	W	12.5	WNW	11.2	SW	7.3	SW	6.9	WSW	7.1	WSW	6.9	NW	4.0	SW	3.7	SW	7.2	11.
SW	19.2	SSW	18.3	WSW	15.4	WSW	14.3	SSW	11.1	SSW	11.9	SW	12.5	SSW	10.7	SSW	10.0	SSW	10.2	SW	11.4	SW	12.0	12
WNW	13.7	WNW	14.6	WNW	15.6	W	16.7	WSW	18.8	WSW	17.4	W	18.0	WNW	16.4	WSW	17.0	WNW	15.3	WSW	14.8	WNW	16.0	13.
WNW	15.8	SW	16.3	W	14.3	NW	13.6	WNW	10.4	WNW	11.2	NW	8.2	NW	8.9	W	8.2	W	6.3	NW	6.0	WNW	5.0	14
N	3.5	N	3.9	N	3.9	N	4.2	N	3.5	N	2.8	WNW	1.2	NNW	3.5	NNE	9.0	W	10.2	NW	11.7	W	13.6	15.
SW	7.5	SW	6.9	SW	6.9	SW	6.8	SSW	10.1	SW	10.5	SW	10.6	SW	9.5	SW	9.4	SW	10.4	SSW	11.6	SW	9.7	16.
WNW	8.2	WNW	8.5	NNW	10.0	W	9.9	NW	9.5	NW	8.2	NW	5.7	NW	6.2	NW	6.0	NNW	6.0	NW	5.3	NNW	4.6	17.
NW	3.6	NNW	2.4	SW	1.6	W	2.7	WNW	2.2	W	2.8	W	2.0	W	0.8	ENE	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
ESE	3.6	SE	3.4	SE	2.0	NE	1.9	NE	2.7	NE	2.6	NE	3.4	NE	3.6	NE	2.4	ENE	4.3	NE	4.1	ENE	4.5	19.
SE	4.6	ESE	4.8	SE	4.4	E	4.6	E	4.6	ESE	4.7	SE	4.5	SE	4.6	ESE	4.6	SE	4.7	ESE	4.5	SE	4.6	20.
ENE	5.7	E	5.8	E	5.3	E	6.0	ENE	5.8	ENE	5.1	ESE	4.4	E	4.7	E	4.0	ENE	5.5	ESE	7.0	E	6.4	21.
SE	4.5	ESE	4.2	ESE	3.9	ESE	4.1	ENE	4.2	ESE	4.1	E	4.8	ESE	4.9	SE	4.2	SE	3.8	SE	2.8	SE	2.3	22.
ESE	5.9	ESE	6.5	ESE	5.7	ESE	5.3	ESE	5.5	SE	6.2	E	5.8	ESE	5.5	ESE	4.5	ESE	3.3	E	4.2	E	3.5	23.
SE	4.3	ENE	4.3	ESE	4.4	ENE	4.3	SE	3.7	ESE	2.9	E	3.1	E	2.8	ESE	4.1	E	3.1	E	2.0	ESE	2.5	24.
ESE	4.1	ESE	3.8	E	4.0	ESE	4.3	ENE	4.8	ESE	4.3	ENE	4.9	ESE	5.2	ENE	5.9	E	5.1	ENE	5.2	ESE	5.6	25.
ESE	8.4	ENE	7.9	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	7.5	E	6.5	SSE	6.5	SE	6.3	ENE	7.2	E	7.0	SE	5.6	SE	6.4	26.
SE	5.8	SSE	6.1	ESE	6.2	SE	5.8	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.5	SE	4.7	S	5.6	S	7.7	SSW	8.6	27.
SSW	10.6	SSW	10.4	SSW	10.0	SSW	10.8	SSW	11.1	SW	9.9	SW	9.5	SW	5.7	SW	7.0	SW	7.5	SW	8.3	SW	7.8	28.
SE	1.6	ESE	1.0	ESE	1.5	NE	1.3	NNE	2.9	NNE	2.7	N	3.3	N	3.2	NNE	3.5	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.0	29.
	8.7		8.8		8.4		8.3		8.2		8.0		7.7		7.6		7.7		7.5		7.7		7.4	Mittel

März 1896.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	N	5.6	N	5.4	NNE	6.0	N	6.5	NNE	6.7	NNE	7.4	NNE	5.6	N	5.4	N	3.9	NNE	5.5	NNW	5.4	NNE	
2.	S	5.3	S	7.3	S	7.9	SE	7.1	SE	5.8	ESE	6.1	SE	6.6	SSE	8.0	S	10.6	SSE	11.2	SSE	10.5	SSE	
3.	SW	9.9	SW	10.6	SW	10.6	SW	9.7	SW	9.5	SW	10.0	SW	9.7	WSW	8.9	WSW	7.6	SW	5.6	SW	6.4	SW	
4.	SSW	11.4	SSE	10.4	SSE	8.6	SSE	8.5	SSE	9.7	SE	10.3	S	11.3	SSE	10.9	S	11.4	SSE	10.6	S	9.6	S	
5.	SE	7.2	SSE	7.3	SE	8.0	S	8.2	S	8.3	SSE	8.1	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.9	SE	7.8	S	7.9	SSE	
6.	SSE	5.1	SE	5.4	SSE	5.8	S	6.6	S	7.8	S	9.6	SSW	9.6	S	8.3	SSW	7.8	S	8.4	SW	7.6	SSW	
7.	S	13.3	S	13.6	SSE	13.3	SSE	12.0	S	11.3	SSE	13.5	SSE	14.1	SSE	14.0	SSE	13.4	SSW	12.3	SW	13.0	SW	
8.	SSW	8.1	SSW	6.7	SSW	5.9	SW	5.2	SW	4.8	SSW	4.3	SW	3.9	SSE	5.0	SE	2.6	SE	2.5	ESE	3.1	ESE	
9.	ENE	5.4	ESE	5.0	NE	4.7	ENE	5.0	ENE	5.4	NE	5.6	NE	5.3	ENE	6.3	ENE	6.6	ENE	6.4	ENE	6.1	ENE	
10.	E	1.6	E	1.4	E	1.2	E	1.5	E	1.3	E	1.2	E	1.0	E	0.8	NE	1.2	E	1.6	ENE	2.0	NE	
11.	N	3.7	NNW	3.4	NNW	3.5	NW	3.4	N	2.7	N	2.0	N	2.2	NNE	1.1	NE	0.5	NE	0.7	ENE	1.2	E	
12.	SW	12.6	SW	12.4	WSW	12.2	WSW	11.8	W	12.0	WNW	11.6	NW	11.8	NW	11.8	WNW	9.8	WNW	7.9	WSW	9.1	SSW	
13.	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.9	ENE	4.9	ENE	5.0	E	4.7	E	3.6	ENE	2.3	NE	3.1	ENE	4.3	NE	4.8	ENE	
14.	NNE	2.5	NE	2.8	NE	2.9	NE	2.3	NE	1.8	NE	1.9	NNE	2.0	NNE	1.9	NE	1.3	ENE	0.4	ENE	1.8	SW	
15.	NW	5.4	NNW	6.3	NNW	1.8	NNW	1.9	NNW	4.1	SSE	2.3	SSE	1.5	SSE	0.6	S	2.2	S	2.8	S	3.4	SSW	
16.	SSE	2.8	SE	2.5	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.1	ESE	2.6	SSE	4.0	SE	4.5	SE	5.4	ESE	3.7	ESE	3.4	ESE	
17.	SE	5.3	SE	5.5	SSE	6.5	SE	6.2	SSE	7.6	SSE	7.7	SSW	7.8	SW	7.8	SW	7.2	WSW	9.6	SW	10.0	SW	
18.	W	16.4	WNW	14.0	NW	12.6	WSW	11.7	NW	9.9	WNW	7.3	WNW	7.2	WSW	4.5	WSW	6.0	SW	6.1	SW	4.7	SW	
19.	S	7.1	S	5.4	SSE	5.5	ESE	4.8	SSE	5.2	SSE	4.8	SSE	5.3	S	5.9	SSE	6.7	S	6.9	S	7.0	SSE	
20.	S	8.0	S	7.3	SSW	3.7	SSW	1.7	WSW	1.4	NNW	2.6	NNW	3.7	NW	5.0	NW	4.9	NW	5.9	NW	5.2	NNW	
21.	NE	1.9	ENE	1.6	NE	2.2	ENE	2.8	E	2.8	ESE	3.0	ESE	2.8	SE	2.8	E	3.6	ESE	3.9	SE	3.7	ESE	
22.	ESE	4.1	ESE	3.8	SSE	3.8	SSE	3.8	SE	3.7	SE	2.5	SE	4.1	SSE	6.8	S	5.5	S	5.9	SSE	4.8	S	
23.	ESE	0.5	E	0.2	Stille	0.0	E	0.3	SE	1.4	SE	1.4	SE	0.4	SE	0.2	ESE	1.8	SE	2.3	SE	2.7	SE	
24.	NW	1.8	NW	0.7	NW	0.5	SW	0.7	WNW	1.8	SW	2.5	WSW	3.6	WSW	1.8	SSW	1.0	WSW	1.5	SW	3.2	WNW	
25.	NE	0.9	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.8	ESE	1.7	ENE	2.5	NE	2.2	NE	1.7	NE	2.6	ENE	2.0	SE	1.9	SE	
26.	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.9	SE	2.1	SE	1.4	SE	0.9	ESE	1.3	SE	2.2	SE	1.7	SE	2.2	SE	
27.	ENE	2.7	ENE	2.9	E	2.7	SE	3.4	ENE	4.3	SE	4.0	SE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.4	E	5.5	SE	4.7	SE	
28.	SW	1.4	S	0.9	Stille	0.0	N	0.8	N	2.4	NE	2.0	NNE	3.4	NE	3.7	NNE	3.5	NNE	4.5	N	4.6	ESE	
29.	E	4.1	E	4.3	E	4.0	ESE	4.3	ESE	4.6	SE	4.8	ESE	3.8	SSE	3.9	ESE	5.0	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	
30.	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.3	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.1	ESE	4.4	SE	5.1	SE	6.0	SE	
31	SE	8.1	SE	8.8	SE	8.5	E	8.2	ESE	8.2	ESE	8.2	E	8.4	ESE	7.7	ESE	9.0	E	8.6	ESE	8.4	E	
Mittel		5.5		5.3		5.0		4.9		5.1		5.2		5.1		5.1		5.2		5.4		5.5		

April 1896.

Windrichtung und

1.	ENE	3.3	SE	4.4	SE	5.4	E	5.5	SE	5.9	ESE	5.8	E	5.5	ESE	6.1	E	5.3	ESE	6.1	ESE	6.3	E	
2.	ESE	1.5	ESE	1.4	ESE	2.6	ENE	1.5	ENE	1.2	SE	2.0	SE	1.8	E	2.1	NE	3.7	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	
3.	NW	3.9	N	4.1	NNW	3.6	NW	3.4	NNW	3.3	NNW	3.9	N	4.0	NW	3.7	N	4.4	NNW	5.7	WSW	6.3	WSW	
4.	NNW	3.0	N	3.3	NNE	2.8	NE	3.0	NNE	2.0	N	2.0	N	2.4	N	3.6	NNE	3.9	ENE	3.6	NE	4.7	N	
5.	NNE	4.6	N	3.9	ENE	3.8	NE	3.5	NE	4.1	NE	3.3	NE	3.0	NE	5.0	NE	5.4	N	5.8	NNE	5.2	E	
6.	ENE	0.7	Stille	0.0	ENE	0.7	ENE	0.3	NE	0.3	NE	0.3	NE	0.3	NE	0.4	NE	0.3	NE	0.1	ENE	0.3	NNW	
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.3	NE	0.3	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.6	SSE	0.6	SSW	3.2	S	3.2	S	3.0	SSW	
8	SSE	3.6	SE	2.9	SSE	3.9	SSE	4.3	SSE	4.6	SSE	4.1	SSE	4.2	S	4.4	SSE	8.5	SSE	8.5	SSE	8.3	S	
9.	ENE	1.2	ENE	0.5	Stille	0.0	ENE	1.2	ENE	1.2	ENE	0.6	ENE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	2.4	S	
10.	W	7.1	WSW	8.0	W	7.9	WSW	6.1	WNW	5.3	WSW	5.2	NW	4.5	NW	4.1	NW	3.2	NNW	2.7	NW	2.8	NW	
11.	Stille	0.0	NW	1.1	Stille	0.0	ESE	0.7	SE	2.4	SE	3.6	SSE	3.6	SSE	4.0	SE	4.2	ESE	5.1	SE	5.0	SSE	
12.	ESE	6.0	SSE	6.2	SSE	5.7	SSE	5.3	E	6.1	SE	5.9	SE	5.2	SE	5.5	SE	6.0	SSE	6.1	S	7.1	SW	
13.	S	4.5	SSW	5.1	SSE	3.5	ESE	2.2	ESE	2.2	SE	2.9	SE	3.4	SSE	3.9	SSE	3.3	SSE	3.0	SE	3.5	S	
14.	ENE	2.2	ENE	2.3	E	2.4	ESE	2.4	SE	1.2	SSW	1.8	SSW	2.8	SSW	3.0	SW	3.6	SSW	3.4	SSW	4.0	SW	
15.	NNE	2.8	NE	3.6	NE	4.4	NE	3.6	NE	3.7	NE	3.1	NE	2.7	ENE	3.2	ENE	4.7	ENE	4.6	NNE	4.3	NNE	
16.	NE	6.4	NE	6.8	NNE	6.6	ENE	6.9	NE	7.2	NNE	7.6	NE	6.1	NE	6.6	NE	6.2	NE	6.3	NE	6.3	NE	
17.	ENE	2.5	ENE	0.5	ENE	0.9	ENE	0.6	ENE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.2	SE	0.7	SSW	2.5	SSW	1.6	SSW	
18.	NNW	3.0	NE	1.5	NE	2.3	NE	1.8	NE	1.8	NE	2.4	NE	1.5	SSW	0.7	SSW	2.8	SSE	4.0	SSW	4.9	S	
19.	WSW	2.4	NW	2.1	W	1.4	WSW	0.7	NNW	0.8	NNE	1.2	N	1.2	ENE	1.4	NNE	1.6	NE	2.1	ENE	2.2	NE	
20.	ENE	5.5	NE	5.0	NE	5.4	NE	4.4	NE	5.5	NE	6.0	NE	4.2	NNE	4.2	N	3.9	N	4.6	ENE	5.0	NE	
21.	N	3.3	NW	2.0	NNW	1.7	NNE	3.0	NNE	4.0	NNW	3.8	N	2.9	NNE	3.3	NNE	3.3	NW	3.2	NW	2.8	NW	
22.	S	6.0	S	5.6	SSE	7.5	SSW	9.4	SSW	9.1	SSW	9.2	SSW	9.4	S	8.6	SSW	7.9	SSW	6.4	SW	8.2	SW	
23.	SSW	12.2	SSW	11.3	SSW	10.3	SSW	11.3	S	11.2	S	11.4	SSW	10.9	SSW	10.7	WSW	10.3	W	9.7	NW	10.0	N	
24.	N	1.7	N	1.7	N	1.6	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	4.7	N	6.6	NNE	6.5	NNW	8.4	N	7.5	NNW	8.7	NNW	
25.	NW	5.4	NW	5.2	NNW	3.9	NW	2.6	NW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.2	SSW	2.8	SSW	5.0	SSW	6.7	SW	7.7	WSW	
26.	SW	3.5	SW	2.8	S	1.9	SE	1.3	SE	1.0	SE	0.8	ESE	0.9	SW	1.5	WSW	2.9	WSW	2.9	WSW	3.4	W	
27.	SSE	5.3	SSW	6.1	SW	8.0	SSW	6.7	SSW	5.3	SW	5.1	SW	5.9	SSW	6.6	SW	8.1	SW	9.4	SW	11.3	WSW	
28	SSW	7.0	SSW	7.6	SSW	13.0	SW	16.0	SW	14.2	W	14.0	W	11.8	WSW	9.0	W	9.2	WSW	9.5	WSW	9.2	WSW	
29.	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	8.4	SW	7.0	WSW	7.3	SW	6.6	SW	5.8	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.0	SSW	5.6	SW	
30.	S	4.3	S	3.2	SW	3.0	SW	2.3	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.3	SSW	1.1	SSW	1.3	SW	4.5	SW	
Mittel		4.0		3.9		4.1		4.0		3.9		4.0		3.8		3.9		4.6		4.8		5.3		

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	7.3	NW	7.0	N	5.5	NNW	5.7	NW	5.0	NNW	5.4	NNW	4.2	NNW	2.2	WSW	3.6	SW	2.6	SSW	3.0	SSW	4.2	1.
S	11.8	S	10.7	SSW	9.6	SSW	8.3	SW	7.9	SSW	7.9	SSW	6.3	SSW	8.0	SSW	8.8	SW	8.3	SSW	8.8	SW	9.9	2.
SW	5.7	SW	6.5	SW	6.9	SSW	6.0	SSW	4.9	S	5.6	S	5.6	SSE	6.7	S	6.8	S	7.3	SSW	9.1	S	11.2	3.
S	8.8	SE	9.4	S	9.1	SSE	8.9	SE	7.7	SSE	7.5	S	8.1	SSE	8.0	S	9.7	SSE	8.5	SE	8.0	SE	7.0	4
SSE	6.1	SSE	7.0	SSE	4.9	SSE	5.6	SSE	4.2	SE	4.4	SSE	5.4	SSE	6.3	S	7.3	S	7.2	SSE	6.5	SSE	6.2	5.
SSW	8.2	SSW	9.1	SSW	7.8	SW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.0	S	4.7	SSE	6.9	SSW	7.5	S	9.6	SSW	11.4	SW	13.7	6
SW	8.3	SSW	9.7	SW	10.6	SW	13.6	SSW	12.4	SSW	12.3	SSW	13.2	S	14.1	SSW	13.4	SW	11.4	SSW	10.8	SW	8.8	7.
E	3.1	E	3.2	ESE	3.4	E	3.9	E	6.2	E	4.7	ENE	3.1	E	3.7	ENE	3.9	E	3.4	ENE	3.7	E	4.8	8
NE	6.4	NE	6.5	NE	6.6	ENE	6.0	NE	6.3	ENE	6.1	ENE	3.9	E	2.4	E	2.2	E	2.0	E	1.8	E	1.7	9.
NNE	3.0	NE	3.5	NNE	4.0	ENE	3.6	NNW	2.4	N	3.7	NNE	4.3	NW	4.5	N	4.6	N	3.4	NNE	2.9	NNW	2.8	10.
SW	0.8	SSW	2.3	SSW	2.7	S	3.4	S	2.4	S	2.6	S	2.8	S	2.2	SSW	9.2	SSW	10.4	SW	12.5	SW	13.2	11.
SSW	7.6	WSW	3.8	SW	6.4	SSW	11.0	SW	9.6	SSW	7.8	SW	7.8	S	5.8	SE	6.0	E	3.0	E	2.6	E	2.9	12.
ENE	1.0	NE	1.5	ENE	1.3	NE	2.1	NNE	3.2	NE	2.0	E	2.3	NE	0.6	NNE	4.0	NNE	5.1	NNE	4.9	NNE	3.2	13
NW	3.7	N	8.1	NW	6.9	N	6.3	NNE	7.1	NNW	7.3	NNW	5.0	NW	4.7	WNW	7.9	NW	6.7	NW	7.8	NNW	6.0	14.
SSW	3.7	SSW	5.0	SW	4.3	SSW	4.3	S	1.8	SSW	4.2	SW	4.5	SSW	4.3	SSE	2.5	SE	2.5	SE	2.2	SSE	2.3	15.
SSE	4.4	SSE	4.1	ESE	5.2	SE	5.6	ESE	6.3	ESE	5.4	SE	5.4	ESE	6.4	SSE	6.5	SE	6.5	S	6.5	SE	7.0	16.
SW	12.2	SW	12.4	SW	13.5	SW	15.0	SW	15.2	SW	14.9	WSW	14.8	WSW	15.0	W	15.7	W	16.9	WNW	18.4	WNW	16.9	17.
SSW	6.3	SSW	6.1	SSW	6.7	S	7.2	SSW	6.0	S	7.0	S	7.7	S	7.5	S	7.8	SSW	7.3	SSW	8.5	S	7.1	18.
S	7.4	SSW	6.1	S	6.5	S	6.0	SSE	4.5	S	5.3	S	4.7	S	5.1	S	6.7	S	7.6	S	7.5	S	7.7	19
WNW	3.9	NNW	6.5	WNW	6.1	NNW	5.7	NNW	4.8	NNW	4.7	NNW	3.5	N	2.5	N	2.3	NNE	1.5	NE	1.4	NNE	0.9	20
ESE	5.0	SE	4.4	SE	4.7	ESE	4.4	ESE	4.5	SE	4.0	E	4.4	ESE	4.6	E	4.3	E	4.4	E	4.6	E	3.7	21.
S	4.5	SSE	4.9	SE	4.8	W	1.4	SSE	1.5	SSE	0.9	SE	1.3	SE	1.8	SE	1.9	SE	0.9	SE	0.9	ESE	0.7	22.
SE	3.5	S	3.8	SE	4.0	SE	5.6	SE	5.6	SE	4.3	SE	3.4	SE	5.0	NW	3.2	NW	3.3	WSW	3.3	NW	2.3	23.
WSW	3.6	WSW	4.5	WSW	4.4	NW	3.4	NW	2.6	N	2.0	NW	1.1	N	0.8	N	0.6	N	0.5	N	0.3	NE	1.4	24.
SE	6.4	SE	5.3	SE	5.6	SSE	3.6	SW	2.8	S	2.3	SSE	1.7	S	1.4	S	1.2	SSE	1.2	SE	2.1	SE	2.2	25.
SE	2.5	SE	1.5	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.0	NE	0.9	NE	1.0	NE	0.9	NE	0.4	ENE	2.7	26.
SSE	7.4	SE	8.9	ESE	8.0	ESE	7.9	ESE	6.7	ESE	5.8	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.5	ESE	1.6	S	0.7	SE	0.4	27
E	6.2	SE	6.8	SE	6.5	SE	5.9	ENE	5.3	SE	4.9	NE	3.9	E	3.4	SE	6.3	ESE	3.9	NNE	2.8	NE	3.6	28.
S	7.1	SSE	6.1	SE	5.3	SSE	5.0	SSE	4.6	SE	3.5	ESE	4.1	SE	3.5	SE	2.1	SE	2.3	SE	1.8	SE	2.3	29
E	6.2	ESE	7.9	ENE	8.0	SE	8.7	ENE	9.5	ESE	10.2	SE	9.6	SE	10.2	ESE	9.7	ESE	9.5	ESE	9.3	SE	8.6	30.
E	8.9	ESE	8.3	SE	8.2	SE	8.3	SE	8.7	ENE	8.4	ESE	7.2	E	5.6	ESE	4.9	ESE	5.0	ESE	4.6	ENE	4.0	31.
	6.0		6.3		6.2		6.2		5.8		5.5		5.2		5.1		5.7		5.3		5.5		5.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

NE	6.3	ENE	5.8	ESE	3.7	NE	3.2	SE	3.5	SE	3.0	SE	4.2	SE	3.3	SE	2.1	ENE	2.4	ESE	1.7	SE	2.0	1
NW	5.2	W	7.7	NW	8.2	NW	8.3	NW	7.3	NW	5.2	NNW	3.5	N	3.0	NNE	3.5	N	3.5	NNW	3.5	NW	3.5	2.
WNW	9.6	WNW	10.6	WNW	12.4	NW	11.0	NNW	9.4	NE	5.6	NNE	3.9	N	2.9	N	2.5	N	3.0	NNW	3.4	N	3.0	3.
NE	4.8	NE	4.5	NNE	4.0	NNE	4.5	N	3.8	N	4.0	NNE	3.7	NE	4.5	NNE	3.0	NNE	2.3	N	2.0	N	3.3	4.
ENE	4.7	NNE	4.5	NE	3.8	ENE	3.8	ENE	2.5	NE	2.3	ENE	2.7	ENE	2.2	ENE	1.4	ENE	1.9	NE	1.1	ENE	1.0	5.
NW	1.5	WNW	0.4	WNW	0.4	WNW	0.5	WNW	1.2	WNW	0.4	NE	0.4	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	6.
SSW	5.2	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	4.4	SSW	3.3	SSW	2.4	S	1.0	SE	0.6	SE	1.7	SE	2.1	SSE	3.2	SSE	3.9	7.
SSE	7.3	S	7.3	SSE	6.5	SW	5.0	SSW	4.7	S	3.5	S	0.6	ENE	0.4	ENE	1.2	ENE	1.5	ENE	0.8	ENE	1.0	8.
SSW	2.2	SW	2.7	W	3.2	W	3.0	WSW	3.2	SW	2.3	SSW	2.2	SSW	1.0	SSW	2.8	SW	3.7	SW	4.3	SW	4.6	9
WSW	4.0	NW	4.3	W	4.5	NNW	5.2	NW	4.8	N	3.9	NW	3.6	W	3.2	NW	2.9	NNE	1.2	NNE	0.4	Stille	0.0	10.
SSW	6.6	S	9.5	S	10.0	SSE	3.0	SSW	3.1	SSE	5.2	SSE	4.2	SSE	4.2	SSE	5.3	SE	6.2	SSE	5.4	SE	5.3	11
SW	8.4	SSW	7.0	SSW	6.0	S	6.5	SSW	6.1	SSW	8.0	S	5.8	S	4.0	S	4.6	S	4.7	SSE	4.6	SSE	3.6	12.
S	5.6	SSE	5.6	ESE	6.0	SSE	4.0	SE	3.4	E	4.5	E	4.0	ENE	3.0	ENE	1.7	ENE	2.7	ENE	2.7	ENE	2.3	13
WSW	2.6	W	3.5	WNW	4.4	NW	5.4	NNW	4.2	N	5.0	N	4.3	NNW	3.5	N	2.8	NNE	2.1	NE	1.8	NNE	2.3	14
NE	5.6	NE	5.0	NNE	5.2	NE	4.0	ENE	3.2	NE	5.1	NNE	4.6	NE	4.7	NNE	4.7	NNE	5.1	N	5.4	NNE	6.6	15
NE	6.2	NE	5.2	NE	5.3	NE	4.3	NE	5.0	NE	5.1	NE	5.9	NE	5.1	NE	4.7	NE	4.2	NE	4.2	ENE	3.4	16.
SSW	2.1	SW	1.3	WNW	2.3	NW	2.2	NNW	2.8	NNW	3.0	NNW	3.4	N	3.0	N	2.5	NNE	2.3	NNW	2.0	NNW	2.2	17.
SSW	3.7	SW	5.0	SW	4.3	SW	3.5	SW	2.8	SW	3.0	SW	3.0	W	2.8	WNW	3.5	WNW	1.6	S	0.3	WNW	1.2	18.
NE	4.1	NNE	4.9	E	4.7	N	4.8	NE	4.5	ENE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NNE	3.7	NE	4.5	NE	5.2	ENE	6.1	19.
NNE	3.5	NW	5.7	W	6.4	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.7	NW	5.4	NNW	4.3	NNW	4.2	N	3.8	NNW	3.6	N	3.4	20.
WNW	6.2	W	5.6	WSW	5.7	WSW	6.5	SW	6.8	SSW	5.7	SSW	5.0	SSW	4.5	SSW	4.7	S	4.4	SW	3.9	S	5.3	21.
SSW	10.2	S	10.3	S	10.6	SSE	10.2	SSW	11.7	S	11.5	SW	11.7	SSW	11.7	SW	12.1	S	11.0	SSW	11.8	S	12.4	22.
W	10.0	NW	9.1	WNW	8.9	WNW	9.3	N	8.6	NNE	6.4	NW	6.0	NNW	4.0	N	1.8	N	0.9	N	1.3	N	2.3	23.
NW	8.5	NNW	10.5	NW	11.5	NNE	10.5	NNW	9.6	N	9.4	NW	8.5	NNW	6.7	N	4.3	N	3.6	N	3.0	NW	3.4	24.
W	6.7	W	6.9	WSW	6.9	W	7.0	WNW	6.3	W	5.9	W	6.7	WSW	6.1	WSW	5.9	W	5.3	SW	5.1	WSW	4.5	25.
WSW	2.5	WSW	3.5	W	4.3	WNW	5.1	W	3.5	WNW	5.2	WNW	4.0	ENE	0.7	E	0.8	SSE	2.7	SSE	4.4	SSE	4.2	26
WSW	6.3	WSW	9.1	SW	8.6	WSW	9.3	SW	9.1	WSW	8.1	WSW	8.6	WSW	9.3	SW	9.1	SW	8.6	WSW	9.4	SSW	7.6	27
WSW	8.3	WSW	8.0	SW	9.4	WSW	8.6	WSW	8.1	WSW	7.2	SW	7.1	WSW	7.9	WSW	8.2	WSW	7.0	SW	7.2	SW	7.3	28.
SSW	5.7	SW	3.1	SW	1.2	WSW	2.2	WSW	0.8	S	0.4	SE	1.2	SSE	1.7	S	2.7	S	2.4	SSW	2.6	SSW	3.2	29.
SW	4.6	SW	4.4	WSW	3.7	NW	3.5	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.6	NNW	1.6	NNW	1.6	N	1.6	N	1.6	30.
	5.7		5.8		5.8		5.7		5.4		4.9		4.3		3.8		3.7		3.5		3.5		3.7	Mittel

Digitized by Google

Mai 1896. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G
1.	N	1.6	NNW	1.6	N	1.6	NNW	1.6	N	1.6	NNW	1.6	N	1.6	NNW	1.6	WSW	0.3	Stille	0.0	NW	2.4	NW	2
2.	N	3.5	N	4.0	N	3.9	NNE	4.1	NNE	4.6	NE	4.4	NE	4 5	NNE	4.5	ENE	4.3	NE	6.5	NE	6.2	NE	5
3	NNE	7.4	NE	7.0	NE	6.7	NE	7.2	ENE	8.2	ENE	7.8	ESE	7.3	NE	7.9	ENE	8.8	E	8.1	ENE	7.6	ENE	7
4	NE	3.1	NE	2.3	NNE	3.0	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.8	ENE	3.2	ENE	2 7	E	3.3	ESE	3.3	ENE	2.1	NE	1
5	ENE	1.5	ENE	0.4	ENE	1.1	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.4	ENE	1.7	ENE	2.1	NE	2.1	ENE	1.2	NW	1.4	NW	1
6.	ENE	3.1	ENE	3.0	ENE	3.8	NE	2.2	NE	0.3	NNE	2.0	ENE	2.6	NE	3.7	NE	4.6	ENE	5.2	ENE	4.9	NE	4
7.	NE	6.7	NE	6.9	N	6.5	NE	5.3	NE	6.1	NE	6.3	NE	6.7	NE	7.3	NE	9.2	NE	11.0	E	10.6	NE	1
8.	NNE	4.5	NNE	3.8	NNE	4.2	N	4.8	NNE	6.1	NNE	6.5	NE	6.1	NNE	5.5	NNE	7.0	NE	9.3	NE	10.1	NE	9
9.	NNW	6.8	NNW	5.4	NNW	4.4	N	5.4	N	5.6	N	6 3	N	6.3	NE	6.4	NE	6.2	NW	6.3	NW	7.3	NNW	5
10	NNW	3.9	NNW	3.3	N	3.7	NNW	3.8	NNW	5.0	NNW	3.9	NNE	2.5	N	2.3	NW	2.5	NW	3 8	NW	4.3	N	3
11.	NE	1.6	NE	0.4	Stille	0.0	NE	0.3	NE	0 3	NNW	0.9	NNW	0.4	NW	3.0	NW	4.3	NNW	6.6	NW	7.9	NNE	3
12.	S	3.5	SSE	4.6	S	5.0	S	5.6	SSE	6.6	SSE	6.7	S	6.8	SW	4.4	WSW	3.2	W	4.6	NW	5.5	NNE	3
13.	NE	4.1	SSE	1.4	SSE	3.0	SSW	3.6	SW	1.7	SSW	2.3	NNW	5.9	NW	10.9	N	8.6	NW	10.0	NW	13.3	NW	15
14.	N	6.1	NW	5.6	NW	4.1	NW	6.3	WNW	6.7	W	5.5	SW	5.0	SW	3.5	SSW	4.5	S	5.2	SSW	7.3	S	6
15.	WSW	3.4	WSW	2.9	SSW	2.8	S	0.7	SSE	1.9	NE	1.3	NNE	1.6	NE	0.8	NE	3.0	N	2.2	NNW	4.8	WNW	4
16.	NNE	4.9	NE	4.8	N	4-5	NNE	3.2	N	2.8	N	2.8	N	3.2	NNW	4.8	WNW	6.7	W	10.1	NW	10.4	NNW	10
17.	NW	3.2	WNW	4.6	WSW	4.4	WSW	5.8	SW	7.8	WSW	6.2	SW	5.1	S	4.2	SSE	5.4	S	7.1	S	8.8	S	5
18.	NW	4.7	NNW	3.9	NNW	3.2	NNW	2.0	NNE	2.7	NNW	3.2	NNW	2.5	NW	1.8	NE	2.0	NE	1.3	NE	1.0	SW	3
19.	Stille	0.0	NW	0.4	N	1.0	NNE	0.8	NNE	0.8	NE	1.1	NE	0.6	NW	1.5	SW	3.0	SW	3.5	WSW	3.6	WSW	4
20.	NE	3.5	E	3.6	E	3.9	SE	4.6	SE	5.6	SSE	5.4	SSE	5.4	SSE	5.2	S	5.5	S	4.0	WSW	4.0	WSW	4
21	NE	0.8	NE	0.6	NE	0.5	Stille	0 0	NE	0.3	NE	0.4	NE	0.5	SE	1.3	ESE	1.2	SSW	2.5	S	3.2	SSW	2
22	NW	3.2	NW	1.3	NW	1.0	NE	0.4	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.5	SSW	1.0	SW	2.3	SSW	2.6	SSW	2.2	SW	2
23.	N	6 8	NE	7.2	NE	6.8	NE	5 0	NE	4 0	NNE	4.4	ESE	5.5	NE	5 0	ENE	3.5	NE	4.8	NNE	5.7	NE	5
24.	ESE	4.8	ESE	4.6	NE	2.2	NE	1.0	NE	2.4	NE	3.1	ESE	3.9	SE	3.4	SE	3.0	NW	2.1	NW	3.0	NW	3
25.	ENE	2.7	NE	1.7	NE	2.3	NE	2.7	ENE	3.6	ESE	4 2	ENE	4 6	SE	5.0	E	5.1	E	5.5	E	6.4	NNE	4
26.	NE	3.2	NE	3.4	E	4.2	ENE	3 6	NE	3 0	E	3 4	E	4 9	ESE	2.8	NNE	3.7	ESE	5.0	NNW	4.5	NNE	3
27.	NNE	4.4	NE	2.3	ENE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.6	E	1.4	NW	1.6	N	3.4	NNE	4 0	NNE	3.7	NNE	6
28.	ESE	4.7	ESE	4.5	SE	5.0	SE	3.5	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.1	SE	1.4	NW	0.3	NW	1.6	NW	1.8	NNW	2
29.	SE	2.3	SSE	2.6	S	2.7	NW	1.9	E	1.6	ESE	1.5	ESE	0.7	SW	1.0	W	3.5	NW	5.4	N	5.0	NNE	3
30.	WSW	6.0	SW	6.2	SW	6.5	SW	6.3	SW	6.0	SW	6.8	SW	6.5	WSW	6.3	W	6.4	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7
31.	NE	5.5	NE	2.3	ENE	2.8	NE	1.8	NE	1.0	NE	1.0	N	2.5	NNW	3.6	NNW	4 4	N	5.7	WNW	5.0	NW	5
Mittel		3.9		3.4		3.4		3.2		3.4		3.5		3.6		3.8		4.2		5.0		5.5		6

Juni 1896. Windrichtung und

1.	SSW	1.2	SSE	1.4	SSE	1.8	SSE	1.4	SSE	1.8	S	2.0	SW	3.1	W	4.8	W	4.8	WNW	5.2	W	5.1	WSW	5
2.	WSW	5.0	WSW	4.8	SW	4.6	SW	4.5	WSW	3.4	SW	3.3	WSW	3.0	WSW	2.2	W	0.3	Stille	0.0	W	0.7	WNW	3
3.	SE	2.8	SE	2.7	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.3	SSE	1.6	S	1.5	SW	2.6	SW	3.1	WSW	4.8	WSW	4
4.	S	3.3	SSE	2.9	SSE	2.6	SSE	2.6	SSE	2.7	SSE	1.9	SSW	1.8	SSW	2.0	SW	4.6	SSW	6.4	SW	6.2	WSW	6
5.	S	3.2	S	2.8	S	2.7	S	2.2	SSE	2.1	SSE	2.6	S	1.8	SSW	2.6	SSW	3.7	WSW	3.5	SW	5.5	SW	4
6.	SSE	3.0	SSE	3.5	SSE	3.9	S	3.9	SE	3.6	S	3.7	SE	3.2	SE	3.3	SSE	3.9	S	4.1	SSW	6.0	SW	7
7.	SE	2.4	SE	3.4	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.5	SE	3.6	SSE	3.8	SSE	4.5	SSW	3.9	SSW	4.5	SSW	5.5	SW	6
8.	SE	3.8	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.3	SSE	2.4	SE	2.7	S	3.8	SSW	3.6	SSW	4.3	SW	4.7	SW	4.4	SW	5
9.	SE	2.8	SE	3.6	SE	3.0	S	2.3	SSE	2.2	SE	1.7	SE	1.9	SSE	2.7	SW	2.5	WNW	3.1	WSW	3.2	W	3
10.	SE	3.1	SE	4.2	SE	4.5	SE	3.2	SE	3.3	SE	4.2	SSW	3.6	SSW	4.2	S	4.0	SE	3.8	S	5.5	WSW	5
11.	SE	3.6	SE	3.1	SE	2.8	SE	2.6	SE	2.1	SE	2.6	SE	2.0	SE	2.0	W	2.4	W	2.4	WNW	2.6	NW	2
12.	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.0	NE	3 0	NE	3.0	NE	2.8	N	4.0	NNE	4.0	N	4 0	NNE	4
13.	NE	4.6	NNE	4.5	NE	4.3	NE	4.4	NE	4.5	NNE	3.8	NE	4.7	NE	5.3	ENE	6.6	NE	7.3	NNE	7.7	NNE	8
14.	NNE	4.0	NNE	4.5	NNE	4.8	NE	5.3	NE	5.1	NE	5.5	NE	4.6	NE	4.9	NE	6.2	NE	6.9	NE	6.8	E	6
15.	NE	3.1	NE	3.7	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.3	E	4.2	ENE	3.5	ENE	2.3	NW	1.2	NW	1.3	WSW	2.9	W	5
16.	NNE	1.4	SW	1.1	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.5	S	3.0	SSE	3.3	S	3.1	SSE	3
17.	ENE	0.4	ENE	1 0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	0.9	ENE	0.6	ENE	0.6	ENE	0.4	E	1 4	S	0.3	SSE	3.0	S	4
18.	NNE	2.7	NNE	1.6	NNE	1.5	NNE	0 8	NNE	1.0	NNE	0.6	NE	2.0	E	2.5	SSW	2.3	SSW	2.8	SW	2.5	WSW	2
19.	ENE	1.9	ENE	2.4	ENE	2.0	ENE	2.7	E	2.6	ESE	2.1	ESE	2.0	SSE	2.4	S	5.3	SSW	7.3	W	8.2	SW	6
20.	NNE	10.3	NE	11.8	ENE	9.6	N	11.9	N	9.7	NE	8.5	NNE	8.0	N	7.8	N	9.1	NNW	8.3	NNW	7.4	N	5
21.	WNW	3.3	NW	3.4	WNW	2.6	W	2.7	WSW	3.1	WSW	3.6	WSW	3.6	WSW	4.5	W	4.7	NW	3.9	NW	4.3	NW	5
22	WNW	9.0	WSW	9.5	WNW	10.3	WNW	9.4	NW	9.8	W	8 8	WNW	8.6	NW	7.8	NW	8.7	NW	4.6	NW	5.8	W	11
23.	NW	15.1	NW	11.3	NW	11.7	NNW	10.0	NNW	12.4	NNW	13.0	NNW	13.8	NW	13.1	NW	13.0	NW	11.7	NW	11.3	NNW	12
24.	NW	8.3	WNW	8.4	WNW	7.4	WNW	5.9	NW	4.7	NW	5.4	NW	6.3	NNW	6.8	NNW	7.0	N	8.3	N	9.5	NW	9
25.	NW	9.7	NW	8.6	NW	8.6	NW	8.1	WNW	9.2	WNW	8.8	WNW	8.8	NW	8.1	WNW	8.1	NW	8.0	NW	8.0	NW	7
26.	WSW	3.4	NW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.9	W	0.3	SW	0.2	SW	0.8	NW	2.5	NW	3.6	WNW	3.9	NW	4
27.	NE	4.5	NE	4.9	NE	4.9	NE	4.5	NE	5.1	NE	5.3	ENE	5.3	NE	6.6	E	7.6	NE	6.7	N	8.2	N	11
28.	N	5.0	N	4.5	NNE	4.6	NNE	6.0	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	6.3	NE	6.7	NNE	6.9	ENE	6.2	NE	7.0	NE	8
29.	SSW	1.8	SSE	1.8	SSW	2.3	S	3.9	SE	4.0	SSW	4.1	SW	4.3	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.8	SW	6.1	SW	7
30.	NW	6.4	NW	7.2	NW	7.8	NW	7.3	NW	8.6	NW	8.8	NW	8.6	NW	7.9	NW	8.0	NW	8.2	NW	8.6	NW	9
Mittel		4.4		4.4		4.2		4.1		4.1		4.1		4.1		4.3		4.9		4.9		5.6		6

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.*)

1ᴾ		2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNW	3.8	NW	3.7	NNW	4.6	NW	6.1	N	5.0	WNW	5.3	N	6.2	NNW	5.5	N	5.0	NNE	3.7	N	3.3	N	3.3	1.
NE	6.5	NE	6.7	NE	6.3	NE	6.3	N	5.8	ENE	4.4	NE	5.3	ENE	5.4	NNE	5.2	NE	6.2	NE	7.0	NE	6.8	2.
ENE	5.6	NE	6.1	NE	6.7	NE	7.2	NE	8.0	NE	7.3	ENE	7.2	ENE	6.1	NE	4.6	NE	4.8	NE	5.0	NE	4.6	3.
ENE	1.5	W	1.9	WNW	1.6	NW	2.0	NW	2.0	N	2.9	NNE	1.9	ESE	2.3	NE	1.4	E	3.5	SE	3.8	S	5.8	4.
NW	3.0	NNW	6.2	NNW	3.9	NNW	4.6	NNE	3.7	NNE	6.7	NNE	7.0	NNE	5.9	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.4	5.
ENE	3.9	NNW	4.1	NE	6.6	ENE	9.4	ENE	10.3	NNE	8.2	ENE	6.8	N	6.0	NNE	7.4	NE	7.2	NNE	7.1	N	7.8	6.
NE	11.0	NE	10.6	NE	10.2	ENE	8.9	NE	8.9	NNE	8.0	ENE	7.2	NE	6.1	NE	4.3	NE	5.0	NE	5.6	NE	5.4	7.
NNE	8.1	W	7.9	NW	7.1	NNE	7.5	N	10.7	NW	10.3	N	8.7	NNW	7.5	NNW	7.3	NNE	8.0	NNW	6.6	N	7.8	8.
NNW	10.8	N	11.4	NW	11.9	N	11.9	NW	10.5	N	10.4	N	9.6	N	8.5	N	6.6	N	5.4	N	4.2	N	5.1	9.
NW	6.0	NW	8.2	NNW	9.3	NNW	11.0	N	11.0	NNW	8.0	NNW	6.9	N	4.6	N	3.0	N	2.2	NNE	2.8	NE	2.3	10.
WNW	8.3	NW	8.6	NW	8.6	NW	8.7	NW	9.1	NW	6.8	NW	6.1	NW	5.4	NW	4.3	SW	3.3	SW	3.3	SW	4.9	11.
WNW	4.9	NW	6.0	NNW	7.1	NNW	7.6	NNE	7.0	NW	4.8	NW	5.0	NW	6.5	NW	5.1	NW	4.0	N	3.4	NNE	4.5	12.
NW	14.8	NW	15.1	NW	14.8	NNE	15.5	NW	15.1	NNW	15.0	NNW	14.3	NNW	12.0	NW	11.3	NNW	8.9	NW	9.1	NNW	6.6	13.
SSW	9.4	SSW	9.4	S	7.3	S	8.7	SW	7.4	WSW	7.8	NW	9.0	NW	7.9	NW	5.4	NW	3.4	NW	4.1	WNW	3.2	14.
WNW	6.6	W	8.6	NW	8.7	NW	9.8	NW	9.9	NNE	7.3	NW	5.2	NNW	4.3	N	2.7	NNW	3.5	N	5.5	NE	6.0	15.
SSW	9.9	W	10.9	WNW	9.4	WNW	8.7	WNW	7.6	WNW	7.9	WNW	7.0	WNW	5.8	NW	4.7	NW	4.2	NW	2.9	NW	2.8	16.
S	8.8	SSW	7.9	SW	8.3	SW	8.3	SSW	6.6	SSW	6.4	SW	6.0	SSW	7.5	W	7.0	NW	4.3	NW	3.7	NNW	5.6	17.
SW	4.7	SW	5.8	SW	6.4	SW	4.8	SW	2.1	SW	1.3	SW	0.6	SW	0.4	SW	1.3	NE	0.6	NE	1.0	NE	0.7	18.
SW	4.8	SW	4.6	W	5.0	SW	4.0	WNW	2.9	W	1.7	S	1.1	Stille	0.0	ESE	0.9	NE	1.8	E	3.4	ENE	2.9	19.
WSW	4.1	WSW	4.4	W	3.1	WSW	3.7	SW	4.2	WSW	3.6	SW	2.6	S	1.2	SW	1.4	SW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
WSW	1.8	WNW	2.2	WSW	2.7	WSW	1.8	SW	1.2	SW	1.0	SE	0.3	SE	0.3	SE	0.4	SW	2.4	SW	1.4	NW	1.9	21.
WSW	4.1	WNW	3.2	WNW	3.7	WNW	3.8	NNW	5.2	NE	6.6	NNE	6.8	NNE	5.8	NE	6.3	NE	5.3	E	4.5	NNE	4.4	22.
NNW	8.1	N	7.6	NNE	7.4	NE	6.5	NE	6.5	NE	10.3	NE	9.7	NE	6.3	NE	6.5	NE	3.6	NE	4.1	NE	2.4	23.
N	5.0	NNE	5.0	NNW	5.0	N	6.2	NE	6.4	NNE	5.7	NE	4.4	NE	3.6	NE	2.4	NE	2.5	NE	3.1	NE	3.0	24.
NE	8.1	ENE	7.9	NNE	9.8	E	9.9	NE	8.4	NNE	7.4	NE	9.0	ENE	7.4	ESE	7.5	ENE	6.4	SE	5.6	ESE	5.2	25.
NNW	0.9	NE	3.8	W	6.1	NE	7.3	WNW	7.2	NNE	6.1	NNE	6.0	NNE	4.8	NNE	2.9	NNE	1.3	N	2.5	NNE	3.3	26.
NNW	7.7	ESE	6.2	NNE	5.9	NE	5.9	NNE	7.5	ENE	5.7	NE	6.0	NE	6.1	NE	5.2	ENE	3.0	ENE	2.6	ESE	3.7	27.
NNW	2.2	NNW	4.0	NNW	4.7	NNE	5.7	NNE	4.3	NE	3.8	NE	2.7	ENE	2.0	E	2.1	ESE	2.2	SE	3.4	SE	3.0	28.
NW	5.0	NW	6.7	NW	8.0	NW	9.8	NW	9.7	NW	7.0	NW	6.0	W	4.5	W	5.5	W	6.0	WSW	5.7	WSW	5.5	29.
W	7.5	WSW	6.3	W	6.4	WNW	6.6	W	4.8	W	4.8	WNW	4.8	N	4.3	N	2.5	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	6.0	30.
NE	5.8	SW	6.2	NW	5.6	NW	6.9	WNW	6.1	NNW	5.3	NW	3.4	WNW	2.7	WNW	1.5	WNW	0.8	SSW	0.7	SSW	1.2	31.
	6.4		6.7		6.8		7.4		7.0		6.4		5.9		5.0		4.4		4.0		4.0		4.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.*)

W	6.9	SW	6.8	WNW	7.0	WNW	7.0	W	6.8	W	6.9	SW	5.2	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	4.6	SW	4.6	WSW	4.6	1.
NW	1.2	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.3	NW	0.3	NNW	0.7	NNW	1.2	ENE	0.7	ESE	1.5	SE	3.1	SE	3.0	SE	3.9	2.
SW	4.0	SW	4.2	WSW	5.7	WSW	4.3	NW	2.8	NW	0.7	S	2.2	SE	1.3	SE	2.0	SE	2.0	SSE	2.9	S	3.7	3.
SW	6.8	SW	6.4	SW	5.7	SW	4.4	SW	3.0	SW	4.1	SW	4.2	SSW	2.5	SE	1.7	SE	2.2	SSE	3.5	S	2.9	4.
SW	5.2	WNW	4.0	NW	2.2	NW	1.6	WNW	2.1	W	2.2	SSW	2.0	S	2.3	S	1.1	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.7	5.
SW	6.9	SSW	7.7	SE	8.0	SW	5.7	SW	8.3	SW	6.1	SSW	7.2	SSE	5.6	ESE	3.6	SE	3.8	SE	3.9	SE	3.9	6.
SW	8.8	SW	6.1	SW	6.3	SSW	8.6	SW	7.7	SW	5.7	SSW	5.6	SSE	3.1	SE	3.0	SE	3.0	SSE	3.8	SSE	4.3	7.
WSW	4.7	WNW	5.0	SW	5.0	NW	4.0	NNE	3.7	E	4.0	SE	3.4	SE	2.7	SE	3.5	SE	3.6	SE	3.1	SE	3.2	8.
NW	4.5	NE	3.0	NNE	4.3	SE	4.8	SE	3.2	ESE	3.8	E	4.2	ESE	4.3	SE	1.7	SE	1.6	ESE	1.7	SE	3.2	9.
S	6.6	SW	3.4	SW	3.0	E	3.7	SW	6.0	E	3.6	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.2	ESE	3.2	SE	3.5	SE	3.3	10.
NNW	2.0	NNW	3.0	NNW	3.0	N	3.0	N	3.0	N	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	11.
N	4.0	N	3.0	NNE	4.1	N	3.9	NNE	4.1	NNE	3.9	N	4.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	2.7	NNE	3.7	ENE	4.5	12.
NNE	7.8	NE	7.9	NE	8.5	NNE	8.7	NNE	8.0	NE	7.5	NE	6.6	NNE	5.2	N	4.2	NNE	2.6	NNE	2.6	NE	3.8	13.
NNE	7.3	NE	7.1	NNE	7.4	NE	8.1	NE	7.1	N	6.0	NE	5.6	NE	5.1	NE	3.4	NE	2.6	NE	3.2	NE	2.7	14.
WSW	4.6	WSW	6.0	NNW	5.9	W	7.3	NW	7.0	WNW	6.9	NW	6.8	NW	4.6	NW	3.3	NNW	3.1	NNE	2.6	NNE	1.2	15.
SSE	4.8	S	5.2	S	4.4	S	3.9	S	3.3	SSW	2.5	SSW	2.0	S	1.2	S	0.7	S	0.8	SE	0.4	Stille	0.0	16.
S	3.9	SSW	3.6	SSW	2.4	SW	2.6	NW	3.2	WNW	4.0	WNW	2.5	NW	1.5	N	1.2	N	0.9	N	2.5	NNE	3.0	17.
SW	3.6	WSW	3.4	WNW	2.5	W	2.2	SW	2.3	ESE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.2	ESE	0.5	ESE	0.6	ENE	2.5	18.
WSW	6.6	SW	7.0	WSW	7.3	SW	7.2	WSW	8.9	WSW	8.3	E	7.0	NNW	7.1	NNE	7.2	NNE	6.8	NNE	8.3	NNE	6.5	19.
NW	7.3	NW	7.4	NW	8.3	NW	7.2	NW	6.6	NW	6.9	N	6.5	NNE	5.2	NNW	4.3	NNW	4.0	NW	2.8	NW	4.2	20.
NW	6.3	NW	6.9	WNW	6.0	NW	5.6	W	6.5	W	7.4	WSW	6.8	W	5.9	W	5.6	WSW	7.3	W	8.4	WNW	9.4	21.
NNE	11.0	WNW	8.5	NW	11.3	WNW	11.1	WNW	10.3	SW	11.0	W	9.7	WNW	10.8	W	10.9	WSW	11.1	WNW	12.2	W	10.5	22.
NW	14.8	NW	15.0	NNW	14.8	NNW	13.2	NNW	12.8	NW	10.3	NW	7.7	WNW	8.2	WNW	9.3	WNW	10.0	NW	10.7	NW	9.6	23.
NNW	9.1	NW	9.0	NW	8.5	NNW	8.4	NNW	8.9	NNW	8.7	NNW	8.8	NW	7.5	NW	7.0	WNW	7.0	NW	7.7	NW	9.0	24.
WNW	7.7	NW	7.7	NNW	6.9	NW	5.6	NNW	5.1	N	4.0	NW	4.0	S	3.4	S	3.0	SW	2.0	SW	2.3	WSW	3.6	25.
NNW	7.3	NW	8.0	WNW	7.7	NNE	8.0	NNE	9.1	N	7.8	N	6.8	NNE	5.9	NNE	5.0	NE	5.0	NE	5.1	ENE	4.9	26.
NNE	13.1	N	11.5	NNE	11.4	WNW	11.5	N	11.5	NNE	10.1	NNW	9.9	N	10.1	NE	8.0	N	7.9	NNW	6.7	NE	5.2	27.
N	6.6	WNW	5.9	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.9	NNW	5.6	NW	4.4	WSW	2.6	SW	3.2	WSW	4.1	SW	3.7	SW	3.6	28.
WSW	7.0	WSW	5.7	W	5.0	SSW	5.2	SW	2.5	WSW	4.8	W	7.3	NW	6.6	NW	8.0	NW	7.6	WNW	5.3	NW	3.7	29.
NW	9.6	WNW	9.6	WNW	8.6	WNW	8.4	NW	9.5	NW	10.2	NW	9.5	NW	9.3	NW	9.9	NW	11.5	NW	11.5	NW	12.3	30.
	6.6		6.5		6.4		6.0		6.1		5.6		5.3		4.6		4.2		4.3		4.7		4.9	Mittel

*) Die Windrichtungen werden ungekürzt registriert.

Digitized by Google

Juli 1896.*)

Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NW	12.6	NW	13.5	NW	13.1	NW	12.8	NNW	11.4	NW	9.6	NW	8.2	NW	7.0	WNW	6.1	NW	5.1	NW	4.2	NW	3.6
2.	Stille	0.0	W	0.8	W	1.9	NW	4.6	NW	7.0	WNW	6.0	WNW	5.3	W	4.9	WNW	5.2	W	4.3	WSW	5.3	W	6.1
3.	SE	0.7	SE	1.8	SSW	1.5	WSW	5.7	WSW	7.0	WSW	5.3	SW	5.4	SW	6.1	WSW	6.5	SW	7.1	WSW	5.6	WSW	5.2
4	SW	5.2	W	5.3	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	6.0	SW	5.2	SSW	4.5	SW	5.4	SW	5.3	WSW	4.0	SW	5.9	WSW	6.2
5.	SSE	3.1	S	3.0	S	3.1	S	2.6	SSW	2.6	SSW	1.5	SW	1.6	SW	2.8	W	2.7	W	4.7	NW	6.1	NW	5.0
6.	SE	5.2	SE	6.5	ESE	5.2	ENE	6.6	E	7.4	ESE	9.0	SE	9.9	SE	10.5	ESE	9.5	WSW	9.2	NNW	11.0	WNW	12.6
7.	N	5.0	NW	5.6	N	5.2	N	5.0	NW	5.1	N	4.5	N	3.5	N	4.0	NW	5.5	NW	4.9	NNE	5.6	NW	7.5
8.	N	5.2	NNE	3.8	N	3.4	N	3.5	NNE	3.9	N	3.1	N	3.5	NNE	3.6	NNW	3.4	NW	4.0	NW	4.9	SW	6.1
9.	ESE	4.6	ESE	3.8	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.1	E	3.3	E	4.7	E	6.0	E	6.0	NNE	6.1	NNE	6.6	NNE	8.3
10.	N	4.3	N	3.4	N	3.6	NE	3.4	NNE	3.0	NNE	3.3	N	3.0	N	4.0	NNW	5.4	N	7.2	NW	7.6	N	6.3
11.	SE	1.3	SE	1.0	SW	0.8	SW	0.7	NW	1.0	N	3.0	N	1.3	N	1.0	NW	3.2	WSW	2.5	N	5.0	NNW	7.6
12.	NNE	3.8	NNW	4.5	WNW	3.7	NW	10.6	NW	11.2	NW	11.1	NW	9.5	NW	6.6	NW	6.7	S	7.5	WSW	7.8	SW	7.5
13.	ENE	2.6	E	2.2	ENE	2.1	E	2.8	ENE	3.1	ENE	2.3	ENE	2.7	NNE	1.1	NE	1.9	NNE	2.6	N	3.7	NNW	5.7
14.	E	5.5	ESE	5.5	ENE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.3	E	5.5	E	5.5	E	5.0	SE	6.0	E	6.0	ESE	7.0	SE	8.0
15.	ENE	3.6	ESE	3.5	NE	4.6	NE	4.4	ENE	2.9	ENE	2.4	SE	1.0	SE	1.1	SE	0.5	N	1.8	NW	3.4	N	4.3
16.	E	2.5	SE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	3.3	SE	2.7	SE	1.4	WSW	0.9	NW	1.2	NNW	3.0	NNE	4.3
17.	ESE	2.2	SE	1.2	ENE	1.6	SE	2.4	SE	2.9	SE	1.6	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.4	WNW	1.3	WNW	2.1	NW	2.4
18.	SSW	3.5	SW	4.0	SSW	4.1	SW	4.0	SSW	3.8	SSW	3.7	SW	2.5	SW	2.4	SW	1.4	ENE	2.2	NNE	2.4	NE	2.3
19.	ENE	2.5	E	1.6	NE	2.7	NE	3.2	ESE	3.6	E	3.7	E	1.2	NW	0.6	ENE	2.6	E	3.4	SE	4.6	SE	6.2
20.	S	2.5	SW	1.8	SW	1.4	SW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SSW	2.3	WSW	4.2	WSW	6.3	NW	8.2
21.	SSW	4.4	WNW	3.2	NW	1.5	NW	1.0	NE	1.2	Stille	0.0	NE	0.8	NE	2.2	S	1.5	S	4.9	S	5.3	SW	5.4
22.	NE	3.2	NE	2.4	NE	1.8	NE	1.9	ESE	2.5	SE	4.0	SE	4.0	S	6.5	S	6.0	SW	6.0	SSW	7.1	SW	6.8
23.	NE	5.6	WSW	4.7	WSW	5.6	W	5.6	W	4.6	WNW	4.6	NNW	3.9	SSW	6.4	SSW	5.6	SW	4.4	WSW	5.4	NW	5.2
24.	E	8.6	ENE	8.2	ENE	8.2	SE	6.3	ESE	8.2	ESE.	4.5	SSE	4.3	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0
25.	NNE	4.0	NNE	4.0	NE	3.3	NE	3.2	NE	5.5	NE	7.0	N	7.5	N	7.5	NE	6.8	NNW	6.3	N	7.2	N	5.6
26.	SSW	3.4	SW	3.5	SSW	3.0	SW	2.4	SW	2.5	SW	2.9	WSW	2.0	NW	2.8	S	3.1	SW	3.8	SSW	5.4	SSW	5.6
27	NE	1.3	W	0.4	W	0.5	W	0.5	W	2.3	N	2.2	N	0.9	S	2.2	S	0.3	S	1.0	S	0.4	S	3.2
28.	NE	1.7	NE	2.0	NE	2.7	NE	2.1	NE	2.5	NE	2.4	NE	0.8	W	0.5	WSW	2.6	WNW	7.1	NNW	8.5	WNW	8.8
29.	NE	4.3	NE	4.2	ENE	3.2	NE	4.8	ENE	4.0	NE	4.2	NE	3.8	ENE	5.6	ESE	4.5	SE	4.5	SE	4.3	SSE	4.1
30.	NW	4.7	W	4.5	WNW	4.1	WSW	4.2	SSW	4.3	SSE	3.9	SSW	4.0	S	5.0	WSW	7.8	NW	6.6	WNW	5.9	WNW	5.7
31.	NNW	2.0	NNW	3.0	NNE	2.5	S	3.8	ESE	3.5	NNE	2.1	ENE	2.2	S	2.6	SE	3.9	SSW	5.4	S	5.3	S	4.7
Mittel		3.8		3.8		3.6		4.0		4.2		4.1		3.8		4.0		4.3		4.8		5.6		6.1

August 1896.*)

Windrichtung und

1.	NNW	3.3	NNE	1.9	NW	2.4	NW	1.7	NW	2.2	N	1.6	NE	3.3	NNE	2.7	NNW	1.9	N	2.5	N	3.5	NE	4.0
2.	NNE	2.2	NE	3.8	NE	2.3	SE	1.9	E	1.0	E	1.2	E	2.1	SSE	2.6	ESE	2.5	SW	3.7	SSW	4.6	SSW	5.4
3	SSW	0.7	SE	1.4	ESE	1.7	NNE	2.0	E	2.0	NNE	2.2	SE	2.3	ESE	1.6	SE	2.9	SE	3.6	SE	5.2	SE	6.0
4.	SSW	3.1	SSW	2.7	S	1.5	S	1.3	S	1.0	N	5.5	NW	7.2	WSW	7.3	W	8.3	WSW	8.1	WSW	10.1	WSW	15.5
5	WSW	13.8	WSW	13.0	W	13.4	WSW	13.0	WSW	14.5	W	12.0	W	12.0	SW	15.1	SW	14.3	WSW	13.7	WSW	13.0	WNW	12.5
6.	N	7.2	N	6.6	N	6.7	NE	5.5	SE	4.9	SE	2.7	SE	1.7	NE	2.6	NE	2.5	NNE	3.2	NE	3.3	SSE	6.7
7.	W	1.8	W	2.0	SW	0.5	NW	1.0	NW	0.6	NW	0.4	N	0.4	NNW	1.9	NW	5.1	NE	6.2	NNE	7.2	E	7.6
8	NE	2.5	NE	2.0	NE	1.3	NE	1.1	NE	0.5	NE	0.3	NNE	0.7	NE	2.0	NW	2.3	NW	3.0	NW	4.6	NNE	5.4
9	NNE	3.0	N	4.0	N	4.1	NNE	4.1	NNE	3.5	NNE	3.7	N	3.4	E	3.7	ENE	2.6	E	2.8	E	4.3	SE	3.1
10.	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.2	SE	1.3	SE	2.2	ENE	1.7	ESE	2.0	NE	1.5	N	4.5	NNE	6.6
11.	SSE	3.3	S	2.7	S	2.6	S	2.3	S	2.4	SSW	2.3	SSW	1.5	ENE	1.5	NW	2.5	WNW	3.0	W	2.3	NNW	2.5
12.	WNW	5.6	W	5.6	W	6.9	W	8.3	WNW	7.5	WNW	6.8	W	6.2	SW	5.4	SW	7.9	SW	9.7	SW	9.4	NW	7.1
13.	NNW	1.7	NNW	1.5	NNW	0.6	Stille	0.0	NNW	1.0	WSW	1.3	WSW	5.7	N	6.8	NE	7.1	NNE	6.9	ENE	7.0	ESE	7.1
14.	E	1.9	SE	2.8	SE	3.7	ESE	2.6	ESE	1.9	ESE	3.4	SE	2.8	ESE	4.6	SE	3.9	SE	3.4	SSE	2.3	SSE	2.4
15.	NNE	4.2	N	4.4	NNE	4.5	N	4.6	N	4.2	NW	4.2	N	4.6	SW	5.4	WNW	7.5	NNW	7.7	NW	7.6	NW	7.5
16.	NNE	8.2	NE	7.2	E	8.4	E	8.9	E	7.2	ESE	8.4	SE	10.5	SSW	11.0	SW	11.1	SSW	11.1	SSW	10.6	SW	9.6
17.	SSE	12.2	SSE	11.5	SE	12.5	SSE	12.1	SSE	11.6	S	11.1	SW	9.3	SW	10.0	SW	9.3	WSW	11.1	WNW	11.0	W	10.6
18	SW	2.4	SW	2.3	S	1.0	SW	1.5	NW	1.2	WSW	2.2	SW	2.7	NNE	2.1	N	1.2	N	1.6	NE	3.6	SE	4.0
19	NNE	2.4	NNE	3.8	NNE	4.5	NNW	4.2	NW	4.0	N	4.2	NNE	3.1	N	3.1	N	3.2	NE	3.3	E	1.7	SW	3.8
20.	SE	0.9	SE	0.8	ESE	1.2	ESE	1.3	ESE	1.3	SE	0.9	ESE	0.9	SW	1.2	WSW	1.7	NE	2.9	N	5.3	NNE	9.3
21	NNE	5.7	NE	4.2	NE	1.3	NW	2.7	NNE	3.8	NNW	3.3	W	2.6	ESE	2.3	NE	1.6	NE	1.7	NE	0.4	SSE	1.5
22.	SW	6.2	SSW	5.5	WSW	5.8	SW	4.0	S	2.8	SE	1.0	SE	0.9	S	1.8	S	1.3	S	3.8	SSW	3.8	SSE	3.4
23.	S	5.3	WSW	6.2	NW	4.6	WNW	5.9	NNW	6.3	SE	5.4	SE	4.5	NW	5.2	NNE	5.0	NNE	5.7	N	5.6	SW	4.3
24.	NE	1.1	NE	0.5	NE	1.0	ENE	0.5	ENE	0.7	ENE	0.9	ENE	0.9	E	2.3	Stille	0.0	SE	0.9	S	1.4	SSW	2.5
25.	NW	6.8	NW	5.1	NW	5.1	NW	3.7	NW	4.4	NW	6.9	NW	6.8	SW	8.4	SSW	9.4	SSW	10.1	WSW	10.5	SW	11.7
26.	SW	10.7	WSW	10.4	SW	8.6	WSW	7.8	SW	7.0	WNW	4.6	SE	4.3	SSE	4.8	SSW	4.8	SW	6.8	SW	8.2	SW	8.2
27.	NNE	7.4	WSW	10.5	S	11.4	SSW	13.0	WNW	13.6	WSW	13.0	SW	15.4	SSE	15.3	S	15.0	SSW	16.2	SSE	16.8	S	10.3
28.	SSW	4.5	SSW	10.3	S	1.8	S	2.6	SW	3.0	ENE	3.4	SSE	1.3	NW	4.4	ESE	5.2	S	6.3	SSE	5.0	SSE	4.8
29	SSW	6.2	N	7.0	NNE	6.7	NNW	5.4	SE	6.1	ENE	6.2	NE	5.3	NW	5.0	WNW	5.1	WNW	5.0	N	4.6	NNE	4.9
30	ENE	0.9	ENE	1.4	ENE	2.1	ENE	1.2	E	2.6	ENE	1.8	ENE	2.2	ENE	2.9	ENE	0.6	NNE	1.7	SE	2.4	SW	3.0
31.	NE	4.6	NE	5.0	NE	4.9	N	4.8	NE	5.0	NE	5.9	ENE	4.9	NE	4.4	N	6.3	ENE	6.4	N	8.0	N	7.2
Mittel		4.6		4.6		4.5		4.4		4.3		4.2		4.3		4.8		5.0		5.6		6.1		6.5

*) Die Windrichtungen werden ungenügend registrirt.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	
W	3.8	WNW	4.0	WNW	3.4	NW	2.8	NNW	2.9	N	3.2	N	3.0	NE	3.4	ENE	2.0	NE	1.3	NE	0.9	NW	1.5	1.
WSW	7.7	W	7.9	W	7.2	WNW	8.2	W	8.9	WNW	6.1	WNW	5.3	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.3	2.
WSW	4.0	SW	1.8	WSW	1.3	NW	3.4	WNW	4.1	WNW	2.7	SW	1.8	SW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
WSW	5.3	WSW	4.2	NW	3.6	N	3.7	NE	2.2	NE	3.0	ESE	3.2	NE	3.1	ESE	3.0	SE	2.5	SE	2.7	SSE	2.7	4.
NNW	4.8	NNE	5.5	N	7.1	NE	8.5	ENE	5.4	ESE	5.4	SE	3.2	SE	3.1	SE	1.7	SE	3.3	ESE	3.4	SE	4.3	5.
NNE	12.2	NNW	11.3	NNE	10.6	N	10.2	N	10.7	NW	10.3	N	9.7	NNW	9.2	NNW	7.9	NNE	7.8	N	5.8	WNW	5.4	6.
WNW	8.5	NW	8.7	NW	9.0	NW	9.3	NW	9.3	N	9.2	N	9.7	NNE	7.5	NNE	7.4	N	6.2	NE	6.1	N	5.9	7.
NE	8.0	NE	8.9	NNW	9.1	NNE	8.7	SE	8.3	NE	7.7	NE	8.6	E	6.8	NE	5.9	ESE	5.9	E	4.9	ENE	5.1	8.
NNW	7.8	NNE	9.5	NNE	8.7	NE	9.7	NE	9.8	NW	10.0	N	10.4	N	9.6	NNW	7.6	NNW	6.0	NNW	7.0	NNE	5.7	9.
NNE	8.2	N	8.0	NNE	8.2	NW	7.8	N	9.2	E	7.3	E	7.0	E	6.1	SE	3.1	ESE	3.8	SE	3.3	SE	1.1	10.
NNW	7.2	NNE	6.1	N	7.5	NW	9.2	WNW	11.2	NNW	12.7	NNW	11.7	NNW	10.5	N	10.1	NNW	8.8	ENE	8.0	ENE	5.6	11.
SSW	7.3	SW	7.5	WSW	7.5	SW	7.2	SW	5.3	SSW	5.5	SSW	5.0	S	4.3	S	2.5	S	2.1	E	1.0	E	2.1	12.
NNW	7.0	NNW	8.3	ENE	8.0	NE	7.5	NE	9.2	NE	8.8	NE	8.0	NE	6.5	NE	4.6	NE	3.4	NE	4.0	ENE	5.3	13.
SE	8.1	SE	8.8	ESE	8.8	ESE	9.1	E	9.4	ESE	8.5	ESE	8.0	ESE	6.5	ESE	3.8	ENE	5.8	ENE	4.3	ENE	3.5	14.
NNW	5.4	NW	5.2	WNW	6.7	NW	7.2	NNW	6.8	NNE	7.1	NNW	6.0	N	4.7	NNW	4.7	NE	3.4	NE	3.4	NE	2.4	15.
E	5.1	ENE	5.0	ENE	5.9	ENE	6.3	NE	6.3	NE	6.5	NE	6.9	NE	5.5	NE	4.3	NE	1.8	ENE	1.9	ENE	1.7	16.
N	2.5	NW	2.4	NE	3.0	SE	4.3	ESE	4.6	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.2	SSE	1.9	SSE	1.7	S	1.6	S	2.3	17.
WNW	2.5	NW	5.3	WSW	5.2	NW	6.2	NNE	6.2	SW	5.7	NE	5.0	NE	3.1	NE	3.1	NE	3.6	NE	4.4	NE	3.5	18.
SSE	5.7	SSE	5.2	S	5.9	SSW	6.0	SW	5.6	S	5.6	NW	5.2	NW	5.6	ENE	5.4	ESE	5.4	SSE	6.4	SSE	4.9	19.
W	8.3	S	8.5	WNW	9.1	S	9.3	SSE	8.8	S	7.5	S	6.4	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	5.5	SSE	5.2	S	4.9	20.
SSW	4.7	NW	4.7	N	5.2	SSW	5.0	W	4.6	NW	2.6	N	2.5	N	2.0	NE	3.1	NNE	3.7	NE	2.0	NE	1.9	21.
SW	5.5	WNW	4.1	ESE	2.5	S	2.3	WSW	3.0	SW	1.5	N	0.5	N	1.7	N	2.8	WNW	14.0	SE	8.8	ENE	4.1	22.
W	7.3	SSW	7.9	NW	11.7	NW	12.1	N	11.2	NE	9.6	NNE	8.4	NNE	8.7	NNE	10.6	NE	10.7	ENE	10.7	ENE	10.7	23.
NNW	5.0	N	5.0	N	5.0	N	5.0	N	5.0	N	6.0	N	6.0	N	6.0	N	5.0	N	5.0	N	5.0	NNE	4.0	24.
NNE	5.4	NNW	5.0	N	5.3	NNW	4.6	N	4.1	N	3.8	ENE	4.2	W	4.9	WSW	4.0	W	3.2	NE	7.3	S	2.5	25.
SSW	5.2	SSW	4.2	SW	4.3	SW	2.3	SW	2.6	WNW	2.5	ESE	3.3	SSE	2.1	SSW	1.6	SSE	1.4	SW	1.0	SW	1.1	26.
SSE	3.8	S	3.5	SSW	1.7	SW	0.8	WSW	0.8	W	0.6	WSW	0.6	NW	0.4	NE	1.7	NE	1.8	NE	2.7	NE	1.8	27.
NW	6.8	WNW	5.8	N	7.1	NW	6.6	N	6.0	NW	5.1	NNW	5.0	N	3.6	N	3.3	NE	4.7	NNE	4.3	NE	5.2	28.
SSW	6.8	WNW	5.8	NNE	4.6	ESE	9.2	S	8.8	SE	6.5	ESE	3.6	NNE	3.7	ESE	3.3	N	4.6	NW	4.3	NW	4.1	29.
NW	5.0	NNW	3.4	NNE	4.6	NNW	3.6	NNW	2.4	NW	3.2	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	2.3	NNW	2.1	N	2.6	NNW	2.4	30
SSW	6.5	SW	6.3	NNW	3.9	SW	5.3	ESE	7.3	SSW	6.1	N	4.3	NW	2.8	N	3.1	NNE	4.0	NNE	4.1	N	4.3	31.
	6.2		6.1		6.2		6.5		6.5		6.0		5.5		4.7		4.0		4.0		4.1		3.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

NE	6.3	E	5.7	ENE	6.5	SW	4.5	SSE	6.5	S	5.0	NE	5.4	W	4.4	SSW	7.0	NNW	5.8	NNW	5.1	NNE	4.0	1.
SW	4.0	NW	4.6	NW	3.2	N	4.4	NE	4.3	N	6.5	WSW	10.4	NW	5.3	NW	5.1	NNW	3.2	ESE	1.7	SE	0.6	2.
SSE	6.1	SSW	5.0	SW	2.8	NW	1.8	N	1.5	N	0.8	ESE	1.2	SE	2.3	SW	4.4	WNW	4.6	N	3.6	SSW	3.8	3.
WSW	18.4	W	17.6	WSW	17.5	W	16.4	WSW	17.0	WSW	15.8	WSW	16.0	WSW	15.3	WSW	15.4	W	16.0	WSW	15.3	WSW	14.3	4.
W	12.0	W	12.3	W	11.0	N	10.9	NNE	10.6	N	9.9	N	8.5	N	7.9	N	6.3	N	5.4	NNE	6.1	NNW	6.8	5.
S	7.2	NE	8.5	S	8.6	WNW	8.7	SE	7.8	SW	7.0	SSW	3.7	SW	3.1	SW	3.0	WSW	3.1	W	2.7	W	2.2	6.
SW	7.4	NNE	9.1	N	8.9	NNW	8.8	N	8.1	NW	6.7	N	3.8	NNE	3.1	NE	2.9	NE	2.7	NE	3.0	NE	2.9	7.
NE	5.5	NE	6.7	E	5.9	NE	4.9	NW	5.0	NNW	4.2	NNW	4.3	NNW	5.2	N	4.7	N	5.1	N	3.9	N	3.5	8.
ESE	2.3	NE	5.0	ESE	4.4	SE	3.6	ESE	2.8	ESE	0.9	ESE	2.0	ESE	3.3	ESE	2.6	ESE	2.8	SE	2.7	SE	2.9	9.
NE	6.8	E	6.6	ESE	6.9	ESE	7.2	SE	7.3	ESE	5.9	SE	5.2	SE	3.2	SSE	3.1	SSE	2.8	SSE	2.6	SE	3.2	10.
WSW	3.4	W	4.0	W	4.8	WNW	5.0	W	5.1	WNW	5.7	WNW	5.5	W	5.2	W	4.6	WSW	3.9	W	5.2	W	5.1	11.
NW	9.6	NW	9.1	WNW	5.6	W	7.4	WSW	5.0	WSW	4.5	WNW	3.8	WNW	3.4	WNW	3.8	NW	3.3	NW	2.7	NW	1.8	12.
ENE	6.4	E	7.0	W	7.6	NW	8.2	NNE	8.2	N	7.1	NNE	5.2	NE	3.0	NE	1.7	NE	2.5	ENE	2.3	E	1.5	13.
SSE	1.3	SSW	3.3	NW	3.2	SW	3.7	SW	3.0	SE	2.1	NW	1.9	NNW	3.3	NNW	3.5	N	4.0	NNW	4.2	N	4.2	14.
NW	7.6	NNE	10.2	NNE	8.6	N	7.2	N	6.8	N	6.1	NNE	6.6	N	7.0	NNE	7.0	NNE	8.0	NNE	8.7	NNE	8.9	15.
WSW	9.6	S	7.9	SSE	12.5	SSW	10.3	SSE	10.1	SSW	10.0	SSW	12.6	SSW	13.6	SSE	14.1	S	15.5	S	15.0	SSE	14.2	16.
WSW	10.0	W	9.8	ESE	8.1	SSW	7.3	W	5.1	W	3.7	W	3.1	WSW	1.9	SW	1.1	SW	1.3	SW	1.6	SW	3.0	17.
N	4.3	NE	4.5	NE	5.8	NE	6.4	NE	4.7	NE	4.7	NE	3.4	N	1.7	NE	2.6	NE	4.1	NNE	2.6	NE	2.2	18.
ENE	5.4	N	6.2	NE	6.2	N	7.2	N	5.9	N	5.0	N	3.7	NE	1.2	NE	2.1	NE	2.1	E	2.4	ESE	1.5	19.
ENE	6.4	NE	5.7	SSW	6.1	W	4.8	WSW	4.0	WSW	2.5	WSW	0.5	SW	0.3	SSE	0.7	SSE	2.0	S	2.1	NW	3.3	20.
SSW	4.5	SW	5.2	SW	5.7	WSW	6.4	SW	6.7	SW	6.3	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.5	SSW	6.3	SW	7.0	21.
NW	2.6	SW	1.9	SW	1.3	NW	1.9	NW	2.9	WNW	2.2	NW	2.3	NW	3.4	W	4.0	WNW	3.2	WSW	3.6	SSE	3.8	22.
N	4.0	NW	6.1	N	7.6	NNW	6.7	NW	5.9	NW	5.2	NNE	4.9	NNE	3.4	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.8	NE	1.0	23.
SW	2.2	SW	2.5	NW	3.1	WNW	2.9	W	2.5	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.1	NNW	4.4	NW	6.0	SE	7.6	NW	8.4	24.
SW	11.5	W	11.3	SE	10.5	WNW	9.9	ENE	9.3	SW	10.0	W	10.3	ENE	9.6	ESE	9.4	SSE	9.7	SSW	9.4	SW	11.2	25.
S	8.8	SSW	10.1	N	9.2	SSE	9.2	WSW	6.9	SSW	5.8	NE	5.7	SSE	6.8	SW	6.5	SW	6.2	SSW	5.4	ENE	5.2	26.
S	15.5	SSE	15.5	SSE	15.2	SSW	13.1	SSW	12.5	WSW	9.4	SW	7.8	S	8.3	SW	6.4	NW	6.3	S	6.5	S	6.0	27.
SSW	4.2	SW	4.5	SW	4.2	SW	3.9	WSW	4.2	S	3.6	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	3.6	S	4.1	S	5.2	S	5.6	28.
NE	4.6	NE	3.8	NE	4.0	ENE	5.0	SE	4.1	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.0	ESE	2.1	ESE	1.2	ENE	1.1	ENE	1.2	29.
NNE	3.5	NNW	3.8	NNE	3.8	NNE	4.0	NNE	4.4	NNE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	ENE	3.9	NE	4.1	NE	4.4	30.
S	7.7	NE	7.3	NE	7.6	NE	7.8	ENE	7.1	SE	7.9	NE	6.3	NNE	5.4	SE	5.3	NE	5.5	N	6.2	NNW	5.9	31.
	6.7		7.1		7.0		6.8		6.3		5.6		5.3		4.8		4.9		5.0		4.9		4.8	Mittel

September 1896.*)

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G	Richt.	G	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G
1.	ENE	6.4	NE	6.1	NE	6.0	NE	6.4	NNE	6.3	ESE	4.7	NE	4.9	NE	6.2	SSE	5.7	NNE	6.8	NE	6.7	SSE	7.0
2.	NE	6.1	NE	5.6	NE	5.3	W	5.0	SW	4.6	NE	4.2	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.2	SE	4.4	ESE	4.4	NE	5.1
3.	NNE	3.0	NE	3.6	NE	4.1	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.8	SSE	4.2	ESE	4.7	ENE	3.8	NE	3.7	NNW	4.7	ENE	5.4
4.	SW	0.9	S	0.8	S	2.5	S	2.7	S	3.9	S	5.2	SSE	3.7	WNW	5.1	W	3.4	WNW	6.2	W	8.5	WNW	10.1
5.	NNE	2.5	ENE	4.2	E	4.4	ENE	5.0	NE	4.4	NE	8.0	NE	7.9	ENE	8.7	SSW	9.4	S	11.3	S	7.5	SSE	9.4
6.	SW	5.4	NW	7.0	SSW	7.6	NNE	6.8	SE	4.9	ESE	5.0	S	4.7	W	3.8	NNW	5.1	E	5.1	W	4.1	WSW	7.1
7.	W	3.3	WSW	2.9	WSW	3.6	WSW	2.9	WSW	2.7	W	3.5	NW	3.5	WSW	3.1	NE	3.5	NE	4.4	NW	3.4	NE	5.0
8.	E	4.7	S	3.5	S	2.3	S	1.7	SE	1.6	SE	1.6	SSE	1.7	SSE	1.3	E	1.7	NE	3.8	NNW	4.5	NNE	5.0
9.	N	4.9	N	2.2	NE	1.8	N	2.5	NW	2.4	NNE	2.1	NNW	3.2	NW	7.8	SSE	3.5	SSE	6.4	SSE	3.7	SSE	5.5
10.	SSW	2.2	SSW	3.2	SSW	2.3	SSW	3.8	SW	2.9	WSW	4.1	W	3.4	W	1.9	NE	3.6	ENE	3.9	ESE	3.6	NNW	5.3
11.	S	4.5	S	4.2	SSW	5.2	NW	4.2	E	6.0	SSE	6.2	NE	6.0	NE	7.1	N	7.2	NNE	8.5	N	8.6	N	7.0
12.	NE	4.9	NE	2.3	NNE	4.4	NE	3.2	NNE	2.8	NE	3.6	NNE	3.3	NE	3.3	NNE	4.5	NE	4.6	NNE	3.3	NE	5.3
13.	NNE	2.5	NNE	2.1	NNE	1.5	NNE	2.2	NE	1.2	NNE	1.9	NE	1.7	NNE	1.0	ENE	2.3	ENE	1.7	E	0.8	E	2.0
14.	E	2.7	E	2.4	E	2.5	E	2.4	ENE	1.2	ENE	1.9	ENE	1.6	E	3.0	SSE	3.6	SE	2.1	SE	3.9	SE	2.6
15.	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	2.8	SSE	3.4	SSE	2.6	WSW	5.0	W	1.9	W	0.5	W	1.7	W	3.2
16.	W	6.8	W	6.6	W	6.4	W	4.8	W	3.2	W	4.5	W	6.8	W	7.0	W	7.3	W	6.8	WSW	5.8	SW	5.4
17.	SSW	8.2	SW	8.4	SW	8.6	SW	8.8	SW	9.0	SW	9.2	W	9.8	W	0.9	WNW	10.8	SSW	11.7	WNW	10.2	WNW	8.0
18.	SSW	14.1	WNW	12.7	NW	13.4	SSE	13.6	NW	13.3	WNW	11.2	NNW	8.0	WSW	6.9	W	5.8	NW	5.7	NW	6.8	W	9.3
19.	NW	7.7	W	6.8	W	6.4	WNW	3.6	W	2.6	NW	1.5	NW	0.8	N	0.7	NE	1.3	ESE	0.7	SW	3.0	WSW	3.1
20	WNW	10.1	WNW	8.8	W	10.0	SW	10.0	W	8.0	SW	8.3	NW	7.9	W	6.5	WSW	6.6	W	5.0	SW	8.2	SW	4.7
21.	WSW	1.5	SW	1.6	SW	1.6	SW	1.3	SW	1.6	SW	1.7	W	2.8	WSW	2.6	ESE	2.0	ESE	0.9	E	2.7	E	4.8
22.	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.7	SE	3.3	SE	3.2	SSE	2.7	S	4.0	WSW	5.4	E	5.9	NNE	4.7
23	S	3.2	S	3.9	SSE	3.2	SE	3.2	SE	3.9	NNE	4.2	N	4.5	ENE	5.7	ENE	6.0	ESE	7.0	SE	8.5	NE	5.3
24.	S	8.7	SE	11.2	SE	12.3	SE	15.2	SSE	15.3	SE	14.2	SE	14.3	SE	14.5	SW	15.1	SSW	14.0	SSW	14.1	SSW	15.0
25.	WSW	17.3	WSW	17.9	WSW	16.9	WSW	15.9	SW	12.4	SW	12.6	SW	13.3	WSW	12.5	SW	12.7	SW	19.3	WSW	18.6	SW	17.8
26.	SW	3.4	SW	3.0	SW	3.4	S	3.1	SSW	2.2	SSW	2.7	SSW	3.1	SSW	2.1	NNE	2.7	NE	1.2	ENE	1.1	E	1.2
27.	S	1.6	S	1.1	S	2.0	S	2.4	S	2.4	SSW	2.8	SSW	1.3	SSW	0.8	E	1.9	NNE	1.1	W	0.4	NNE	1.3
28.	NNW	4.2	N	3.0	NNW	1.3	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	1.6	Stille	0.0	N	0.6	WSW	1.3	WSW	1.2	WSW	3.8	SW	4.5
29.	WSW	8.6	WSW	10.5	SW	9.5	SW	6.5	SW	7.1	WSW	8.9	SW	7.7	WSW	7.6	WSW	7.5	SSW	7.6	S	7.4	SSW	7.9
30.	SW	0.7	SW	0.8	SW	1.2	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.5	NE	2.4	NE	2.7	NW	2.3
Mittel		5.1		4.9		5.1		4.9		4.5		4.9		4.7		4.9		5.0		5.4		5.6		6.1

Oktober 1896.*)

Windrichtung und

1.	NE	4.4	NNE	4.7	NE	4.9	NE	5.3	NE	5.1	NE	5.2	ENE	5.2	NE	4.5	NE	4.3	NE	4.6	NE	5.0	E	6.4
2.	ESE	3.4	S	3.3	SE	2.9	SE	2.2	SE	1.5	SE	1.1	SE	0.4	SE	0.6	SE	0.8	ENE	0.8	ENE	1.2	ENE	1.2
3	S	2.1	SSE	2.6	SE	2.6	SSE	2.8	S	3.7	S	4.0	SW	4.0	WNW	5.2	S	6.9	SW	9.7	SSE	11.7	WSW	14.3
4	SW	18.0	SE	18.0	SSE	16.7	SSE	13.6	W	13.5	SSE	13.1	W	13.1	WNW	11.4	WSW	11.3	WSW	9.8	W	8.9	WSW	8.0
5.	WSW	5.1	WNW	5.0	NNW	5.3	NNW	5.5	WNW	5.8	N	6.5	WSW	6.6	SW	6.6	SE	6.4	SW	7.0	SW	10.0	SSW	11.5
6.	SSW	7.0	SW	10.6	SW	13.2	WSW	14.8	SW	15.3	WSW	15.0	WSW	14.7	NW	14.7	SW	15.0	WSW	16.0	S	16.0	S	16.1
7.	W	13.2	W	13.2	WSW	13.2	WSW	13.2	SW	13.2	SW	13.2	SSW	13.2	S	13.2	SSW	13.2	SW	13.1	SSW	13.8	SW	14.1
8.	WSW	12.0	WNW	10.6	SW	8.4	SW	10.2	SSW	8.2	SSW	6.8	SSW	6.0	SSW	5.4	SW	5.2	SSW	4.4	S	6.0	SW	6.1
9.	S	6.4	SSW	6.5	SSW	6.0	SW	6.5	S	6.6	SW	4.8	W	5.0	S	5.2	SSE	6.6	ESE	10.5	SE	10.3	SE	10.8
10.	SE	5.2	SE	4.0	S	3.0	S	2.0	SE	3.7	SSE	3.8	SW	3.9	SE	4.3	SSE	7.6	SSE	7.2	S	3.2	SE	9.0
11.	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	SSE	8.0	ESE	11.1	ESE	11.7	SE	11.8
12.	SE	3.4	SW	3.0	SW	3.0	S	3.9	S	3.7	SSW	4.7	ENE	5.0	SE	6.2	N	7.0	NNE	4.5	NE	5.0	N	5.5
13.	NE	10.8	ESE	10.8	WSW	9.0	NW	9.2	SSE	7.0	SE	6.8	NE	6.2	NE	4.0	ENE	3.5	WSW	2.6	NNW	3.4	NNE	4.1
14.	ESE	3.8	E	4.1	E	3.6	SE	3.4	ESE	3.4	SE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.3	E	5.4	E	5.2	ESE	6.6	SE	7.1
15.	E	8.1	ESE	8.8	E	7.6	ENE	7.0	ENE	7.0	NE	7.3	ESE	7.2	SE	7.2	SE	6.3	SE	8.6	SE	8.9	E	8.4
16.	SE	7.3	SE	6.2	E	7.1	ENE	7.0	NNE	6.0	SSE	6.2	SSE	7.1	SE	7.7	E	7.0	SE	7.6	SSE	8.3	ESE	8.5
17.	E	3.5	ESE	4.1	SE	5.0	ENE	4.3	S	4.2	SSW	4.0	E	3.9	SSW	4.8	SSE	5.8	S	6.5	SE	6.8	SSE	7.0
18.	SSE	3.7	E	3.5	SSE	3.6	ESE	5.1	ESE	4.4	ESE	5.4	SE	5.2	ESE	5.0	SSE	5.3	SE	4.7	ESE	5.3	ENE	5.4
19.	ENE	10.8	S	9.2	SSW	8.5	SSW	6.8	ESE	6.1	SE	6.0	SE	6.2	SE	6.0	SSE	6.4	SSE	6.5	S	6.0	SSE	6.8
20.	SSE	3.5	SE	4.0	S	3.8	SSE	4.9	SE	6.3	S	6.1	SSE	5.2	SSE	7.7	S	7.4	SE	7.4	SE	7.8	SE	8.2
21.	N	12.0	N	11.7	NW	10.9	N	15.2	N	17.5	NW	17.0	WSW	19.6	W	20.8	W	20.6	W	18.6	NW	17.8	WSW	16.8
22.	SSE	5.8	SW	2.9	WSW	3.5	S	3.3	SW	3.0	S	3.7	S	3.3	S	2.0	SSW	2.9	SE	2.1	S	2.9	SE	4.5
23.	SSE	8.9	SE	8.6	S	10.6	SE	9.8	S	10.4	SW	8.6	SW	9.8	SSW	9.2	SSW	12.4	SW	10.5	S	13.1	S	10.7
24.	ESE	1.8	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.0	S	2.3	SW	2.1	SE	4.0	S	5.0	NE	5.7	N	6.1	NNE	6.6	N	9.1
25.	NE	4.4	NE	4.8	NE	3.8	N	4.7	N	4.9	NNE	7.3	NNW	6.5	NNE	6.6	SSW	2.7	S	4.3	S	7.7	SSW	6.8
26	S	5.0	S	4.9	S	5.0	SSW	5.1	SSW	6.4	SW	6.0	SW	4.0	SW	4.3	E	5.6	E	5.7	E	9.7	ESE	9.0
27.	SE	2.7	E	2.1	SE	2.6	SE	3.0	SE	2.9	ESE	2.3	SE	2.6	ESE	2.5	SE	2.4	S	3.0	S	4.0	S	4.8
28.	SSW	6.8	SSW	7.4	SSW	7.8	SW	9.0	SW	12.6	SW	16.1	SW	15.0	SW	16.0	WSW	17.4	SSW	18.1	SSW	15.8	SW	15.1
29.	SW	5.5	SSW	4.2	SW	3.2	SSW	3.0	SW	3.3	SW	2.3	SW	3.2	SW	3.8	E	4.2	E	5.9	NE	6.6	NE	7.4
30.	W	6.9	SW	6.4	SW	6.3	SW	6.1	WSW	4.7	W	6.3	SW	8.0	W	8.3	WNW	7.5	WSW	8.0	WSW	5.8	W	5.1
31.	WNW	3.3	NW	5.1	W	6.9	WNW	7.5	WNW	7.1	WNW	7.7	NNW	6.7	NW	6.7	SW	7.0	NW	5.5	W	4.5	WNW	4.0
Mittel		6.4		6.4		6.3		6.5		6.6		6.7		6.8		6.9		7.4		7.6		8.2		8.5

*) Die Windrichtungen wurden ungenügend registrirt.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	7.6	NNE	8.1	NNE	8.9	N	9.0	NE	8.5	S	8.2	NNE	7.6	NE	6.1	ESE	6.9	NE	7.4	E	7.7	NE	6.4	1.
N	5.2	NNE	5.1	S	5.4	NE	6.0	N	4.9	NE	3.9	ENE	3.3	SW	3.0	WNW	2.8	NE	3.3	S	3.3	WNW	3.5	2.
WSW	6.0	ESE	6.3	S	4.2	SSE	4.1	S	3.0	SW	3.4	SW	2.7	SSW	1.7	SSW	0.4	SW	3.4	SSW	3.6	SW	1.8	3.
NW	9.9	NW	8.6	NNW	8.0	NW	6.5	NW	5.5	NW	2.8	NW	2.0	SW	1.7	WSW	2.5	NNW	3.9	NW	4.5	NW	5.5	4.
SE	8.2	SE	4.4	S	3.3	SW	3.2	SSW	3.7	S	4.0	SSE	3.8	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.6	5.
SSW	7.9	N	9.1	NW	10.6	WNW	9.4	NW	8.9	NW	7.2	WNW	5.4	SW	5.2	W	5.3	W	4.9	SW	3.7	WSW	3.9	6.
W	6.2	SE	3.7	SW	5.2	SE	3.1	E	4.1	ENE	1.8	ESE	2.1	ESE	1.6	SE	2.0	ESE	3.1	SE	1.5	ESE	0.8	7.
N	5.4	N	0.4	NNE	0.3	N	6.5	N	1.8	N	5.0	N	4.4	NE	4.5	NNE	3.2	N	4.0	NNW	5.2	N	6.9	8.
SE	4.5	SE	6.0	SE	3.2	SE	1.1	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.4	S	0.8	S	1.6	SSW	1.7	SSW	1.0	9.
NNE	4.2	NE	4.7	NE	3.8	NE	4.7	SE	5.0	SE	5.8	SSE	4.7	SSE	4.6	SSW	5.3	S	3.7	S	4.6	S	4.7	10.
NNE	5.5	NE	5.0	NNE	3.9	NE	5.8	NNE	5.5	NNE	5.0	NNE	4.0	NNE	5.8	NNE	5.2	NE	5.3	NE	5.2	NE	4.3	11.
N	5.3	NNE	5.7	NE	3.4	NNE	3.0	NE	3.4	NNE	2.3	NNE	3.4	NNE	2.2	NNE	2.4	NNE	3.6	NNE	1.5	NNE	3.0	12.
E.	2.3	E.	1.2	E.	0.8	E.	2.0	E.	2.2	E.	1.8	E.	0.8	E.	1.0	E.	2.1	E.	2.3	E.	2.7	E.	2.2	13.
SE	4.0	SE	4.0	SSE	4.6	SE	3.4	SSE	2.0	SSE	1.3	SSE	2.6	SSE	1.1	SSE	2.3	SSE	3.2	SSE	0.6	SSE	2.4	14.
W	3.4	W	4.5	W	5.6	W	6.4	W	7.2	W	7.4	W	7.5	W	7.6	W	7.4	W	7.2	W	7.5	W	7.6	15.
SSW	5.6	S	5.2	S	5.0	S	5.1	S	5.4	S	5.6	S	5.7	S	6.0	S	6.7	S	7.2	S	7.8	S	8.0	16.
WNW	12.6	WSW	15.8	NW	15.2	WNW	14.9	WNW	12.3	WNW	13.3	WNW	18.2	WSW	19.1	SSW	18.2	W	15.0	NW	10.9	NNE	13.2	17.
NW	10.9	WNW	10.7	NW	11.7	WNW	11.7	WNW	9.6	WNW	10.0	SW	9.9	NW	10.7	NW	12.1	WNW	12.0	NW	10.4	WNW	8.6	18.
WSW	0.6	W	6.0	WSW	8.0	NW	8.0	WNW	9.7	N	8.3	WNW	6.4	WNW	9.5	NW	9.5	WNW	12.0	WSW	9.8	WSW	11.0	19.
NW	5.1	NW	4.9	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.4	WSW	0.5	WSW	0.7	WSW	1.0	20.
SE	4.1	ESE	4.1	NE	3.6	SE	4.6	ESE	3.1	ESE	2.3	ENE	3.4	ENE	2.1	SE	1.2	SE	0.2	SE	0.6	SE	1.4	21.
NE	5.9	NE	6.6	NNE	6.6	NNE	6.7	N	5.5	N	5.5	NE	5.2	NE	5.3	N	6.8	NE	6.0	ENE	4.9	E	4.2	22.
ESE	9.1	SE	10.1	SE	10.8	ESE	11.7	SE	11.0	SE	10.5	SE	11.0	SE	10.3	SE	9.9	SE	8.6	SSE	8.3	SE	9.0	23.
S	13.7	SSW	12.7	SSW	14.5	SSW	16.0	SW	13.8	SW	14.7	SSW	14.4	SW	15.3	SW	14.2	SW	14.3	WSW	17.1	SW	17.3	24.
SW	13.3	SSW	13.0	SW	12.8	WSW	9.8	SW	11.3	WSW	9.0	WSW	9.2	SW	8.0	SW	6.7	WNW	5.9	NNE	2.5	NW	2.8	25.
SE	2.0	SE	3.5	SE	2.8	ESE	2.5	SSE	1.9	SSE	1.0	SSE	1.4	S	1.8	S	2.4	S	2.5	S	2.2	S	1.6	26.
N	1.8	NNW	4.5	NNW	5.2	NE	4.8	NE	4.0	ENE	3.3	ENE	1.6	ENE	3.1	ENE	2.7	ENE	2.5	NE	3.3	NNW	4.2	27.
SW	1.4	SW	3.0	SW	3.1	SSW	0.1	WSW	3.2	WSW	0.1	SW	7.1	SW	7.4	SW	3.1	SW	0.0	WSW	0.5	WSW	3.6	28.
SSW	7.1	SW	6.6	SSW	6.6	SSW	5.5	SSW	5.0	SSW	4.4	SSW	4.4	SSE	4.0	SSW	4.3	S	4.0	SSW	3.2	S	2.0	29.
SW	3.3	ESE	6.0	SE	5.8	SSW	4.4	SSW	4.3	SW	3.6	E	3.7	SE	4.1	SSE	4.4	SSE	4.1	ESE	4.4	NE	4.4	30
	6.2		6.7		6.5		6.4		5.9		5.4		5.2		5.3		5.3		5.4		5.3		5.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

ESE	5.9	SSE	4.6	SSE	5.5	SSE	4.6	S	4.7	SSE	3.6	SSE	2.4	SSE	2.0	SE	2.3	ESE	2.9	ESE	3.4	ESE	3.2	1.
ENE	1.6	ENE	0.9	ENE	1.1	ENE	0.7	E	0.7	ESE	1.3	E	1.2	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	3.0	ENE	2.7	ESE	2.8	2.
SW	13.5	WSW	13.5	SW	14.3	WSW	14.2	SW	13.6	SW	14.6	SW	15.0	WSW	16.5	S	20.2	SW	20.2	SW	19.9	WNW	20.2	3
WSW	6.9	WSW	6.4	NW	6.5	SSW	7.0	WSW	6.5	SSW	6.2	SW	6.4	WSW	4.5	NW	3.6	WSW	3.6	WNW	4.2	SW	4.7	4.
SW	11.2	SW	10.2	SW	8.9	SSW	8.5	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	5.0	SSW	6.1	SSW	6.6	S	7.5	S	5.1	SSW	5.1	5.
SSW	16.8	SW	14.7	WSW	16.1	S	17.3	SW	18.2	SW	17.0	WSW	18.8	SW	17.7	W	16.5	W	13.3	W	13.2	W	13.3	6.
WSW	14.8	SSW	14.2	S	14.6	SSW	16.2	S	17.1	S	17.2	WSW	15.3	SW	13.7	S	13.7	SW	12.3	SW	12.2	WSW	11.8	7.
S	4.7	S	5.6	WSW	4.7	WSW	5.7	WSW	5.2	SW	2.6	SW	2.8	NW	4.0	SW	4.1	SSW	5.2	SSW	6.0	SSW	6.0	8.
SSE	10.6	SSE	10.0	SSE	7.7	SE	6.8	SSE	6.5	SSE	5.7	SE	6.3	SE	6.4	SE	6.3	SE	5.8	SE	5.5	SE	5.8	9.
SSE	7.8	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.1	10.
SE	10.9	ESE	10.4	SE	8.9	SSE	6.5	SE	4.7	ESE	3.9	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	0.4	S	2.1	S	3.3	SE	3.3	11.
N	9.2	NNE	9.0	NE	8.7	NNE	8.1	NE	7.7	S	8.0	NE	8.3	NE	10.3	WNW	11.1	W	9.6	NNE	10.4	NE	10.6	12.
ENE	5.6	NW	4.8	N	3.2	WSW	3.9	NW	2.6	NNW	3.5	N	2.7	NNE	2.5	NNE	1.9	NNW	3.2	NNW	4.1	SE	4.3	13.
E	8.3	SE	8.6	ESE	8.2	ESE	8.9	SE	8.0	E	8.3	SE	10.3	S	10.0	SE	8.5	S	7.7	E	7.8	E	8.2	14.
SSE	7.7	SSE	8.1	ENE	7.4	N	7.1	NW	6.9	NE	6.2	S	6.2	SE	7.8	S	8.2	E	7.6	E	9.2	ENE	8.4	15.
E	8.2	ESE	7.0	SE	7.4	SE	6.0	S	4.3	SSE	4.2	SE	5.0	SE	6.2	SSE	5.2	SE	5.0	SE	5.1	ESE	5.0	16.
SE	7.5	SE	5.5	SE	5.7	SSW	6.4	S	6.4	S	6.0	S	5.6	SE	4.3	SW	3.4	SW	3.3	SSW	3.6	SSW	4.1	17.
SSE	5.1	SSE	4.8	ENE	5.9	SSE	6.5	SSE	4.8	ENE	4.5	E	5.2	E	6.5	SE	11.5	SSE	10.5	ENE	10.7	E	10.3	18.
SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.1	SE	3.4	SSE	1.6	SSE	2.2	SE	2.5	SE	2.4	SE	3.0	SSE	3.5	SE	3.9	S	4.2	19.
NNE	8.2	ENE	7.8	SE	6.6	ENE	6.4	E	6.8	ESE	6.9	N	7.8	E	10.2	E	10.6	SSE	11.9	SE	12.1	NNW	11.7	20.
SSE	14.4	SSE	15.3	SE	15.4	SSW	13.4	SE	14.4	SSW	14.5	SE	11.7	WSW	12.5	SW	9.7	SSE	7.5	SW	6.3	S	6.8	21.
SE	6.1	SE	6.6	SE	5.0	S	3.0	S	3.1	SSE	3.0	SSE	1.6	SSE	2.2	SW	3.1	SE	4.3	S	4.1	SW	5.0	22.
S	7.7	SSW	7.0	SSE	5.6	S	4.9	WSW	3.8	ENE	4.0	E	2.6	E	1.6	E	2.5	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.2	23.
NE	5.3	NNE	2.8	ENE	4.4	NE	4.8	NE	3.2	NNE	2.3	SE	6.1	N	7.4	NE	9.0	NNE	8.5	NE	8.7	NE	5.3	24.
S	8.5	S	7.8	S	7.5	SSW	6.4	SSW	5.1	SW	4.3	SW	4.1	SSW	4.9	SSW	4.4	S	5.0	SSW	5.5	SSE	5.6	25.
E.	0.2	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.7	E.	3.7	SE	2.7	SSE	2.4	SE	3.5	SE.	2.4	SE	2.8	SE	2.0	SE	2.7	26.
S	5.5	S	4.8	SSW	5.1	S	5.0	SSW	4.3	SSW	6.4	SW	8.4	SSW	8.8	SW	6.5	SW	7.1	SSW	5.9	SSW	6.7	27.
SSW	15.2	SSW	14.9	SSW	13.3	SW	12.8	SSW	12.6	WSW	12.9	SSW	12.2	SW	10.5	SW	12.4	SW	11.3	SSW	9.8	SSW	7.5	28.
NE	7.0	NE	7.3	ENE	6.7	NE	7.3	E	7.0	SE	7.2	NE	6.0	ESE	5.9	S	6.8	WSW	7.3	NW	7.0	W	6.0	29.
W	3.9	WSW	3.7	W	4.3	W	4.0	W	3.8	W	2.9	WSW	2.0	W	3.3	WNW	3.4	NW	2.3	NW	3.3	WNW	3.4	30
NW	3.0	NW	2.6	WNW	1.2	WNW	1.1	NW	1.6	NW	3.1	NW	2.6	NW	2.8	NW	1.5	NW	1.5	NNW	2.8	NW	2.1	31.
	8.3		7.8		7.4		7.0		6.5		6.4		6.2		6.5		6.6		6.6		6.6		6.6	Mittel

Digitized by Google

November 1896.*) Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NW	1.1	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.7	NW	1.8	NW	2.4	ENE	3.5	E	3.1	ESE	3.4	E	2.
2.	NNE	5.2	NE	5.6	NE	4.8	NE	5.9	NNE	5.8	NNE	5.6	ENE	6.0	E	5.0	ENE	2.9	NE	3.0	N	3.2	N	3.
3.	W	6.4	W	6.4	W	6.4	W	6.4	W	6.4	W	6.4	W	6.4	W	6.4	SW	6.6	WSW	7.0	SW	7.6	WSW	7.
4	WSW	10.3	WSW	7.6	WSW	6.0	SW	6.0	S	5.5	SW	6.7	WSW	5.0	SW	4.0	SW	1.3	SSW	0.8	SW	5.9	S	5.
5.	SW	2.0	SSW	1.7	SSW	2.1	WSW	2.2	SW	1.0	SSW	0.7	SSE	1.8	SSW	2.5	SW	7.0	NNE	7.7	SE	8.3	NNW	8.
6	WSW	20.8	SW	21.4	SW	20.9	WSW	22.6	W	24.4	W	25.1	W	24.6	WSW	22.1	SW	21.6	WSW	20.7	WNW	21.3	WNW	20.
7	NW	24.8	SW	24.0	SW	25.2	W	24.8	SW	25.3	NW	22.3	W	21.2	NW	20.5	WNW	19.7	WNW	18.3	NW	16.8	NW	10.
8.	N	14.5	SW	10.9	W	12.9	SW	10.3	N	8.7	WNW	6.8	WSW	7.4	WSW	7.0	W	7.9	S	6.7	SW	5.6	WNW	7.
9.	NNW	2.6	NNW	3.1	WNW	2.2	N	4.1	NW	6.2	NW	5.1	NW	3.6	NW	1.6	SE	2.6	E	2.2	ESE	1.6	SSE	1.
10	NW	15.2	W	16.0	NNW	15.4	WNW	20.8	WNW	20.7	NW	19.5	NNW	17.3	NW	16.4	NW	14.5	NW	13.4	NW	12.0	NW	12.
11.	W	21.8	W	21.0	W	21.0	WNW	21.0	W	19.7	W	20.0	W	20.0	W	18.8	SW	16.4	SW	14.3	SW	8.8	SW	1
12.	NE	16.4	NNE	16.7	NNE	18.3	N	20.2	N	17.4	NE	14.6	N	14.2	NNE	13.8	N	11.4	NW	10.1	N	10.4	N	10.
13	Stille	0.0	ESE	0.3	ESE	1.3	ENE	2.3	SE	1.5	ESE	1.2	ESE	1.6	E	1.5	E	1.7	SE	1.6	S	4.1	ESE	2.
14	SSE	2.0	SE	1.6	SE	1.7	SE	2.3	SE	2.0	E	2.7	ESE	2.7	E	3.0	NNE	3.1	NNE	3.4	NE	4.4	NNE	4.
15.	NNE	4.0	NNE	3.3	NNE	3.3	NNW	3.8	NE	4.2	N	4.0	ESE	3.4	ESE	2.4	SE	3.1	E	3.5	SE	4.6	SSE	4.
16.	SE	5.4	E	4.6	ENE	6.0	ENE	6.5	ESE	4.7	SE	4.1	SE	3.9	ESE	5.9	ESE	6.2	E	6.9	SE	6.5	E	5.
17.	SW	4.5	SSW	4.0	SW	4.6	WSW	3.1	WSW	3.1	S	5.0	S	4.0	SE	3.8	ENE	4.3	ESE	3.2	E	4.5	SE	4.
18.	ENE	6.2	SE	4.8	SE	2.7	SE	2.0	SE	2.1	ENE	3.5	ENE	4.4	E	4.2	ENE	4.1	E	4.3	N	5.3	ESE	6.
19.	SE	4.4	ENE	4.6	SE	4.3	ENE	5.2	NE	5.0	ENE	4.9	E	4.6	NE	4.6	ESE	5.0	SSE	4.7	SE	4.8	E	4.
20.	SE	3.9	SSE	5.5	SE	6.4	SE	5.6	ESE	5.0	ESE	6.1	ESE	5.2	ESE	4.6	SE	5.2	SE	5.4	SE	5.8	E	5.
21.	ESE	1.5	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	1.1	ESE	1.5	ESE	1.2	ESE	1.1	E	1.4	ENE	1.7	ENE	0.2	ENE	0.8	NE	0.
22.	ENE	1.9	ENE	2.5	E	0.8	E	2.2	ENE	1.8	SE	2.7	SE	3.5	SE	2.4	ESE	2.8	ESE	2.1	SE	1.8	SE	1.
23.	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.6	SE	2.0	SE	0.7	SE	0.3	ESE	0.7	ESE	1.7	ESE	1.2	ESE	0.5	ESE	0.5	ESE	0.
24.	SE	2.2	SE	1.3	SSE	2.4	SSE	3.8	SE	3.9	SE	4.0	SE	6.2	ENE	7.0	SE	7.4	SE	6.6	S	7.5	SE	7.
25.	SSE	8.3	SSE	7.0	SSE	5.9	SE	4.9	SSE	5.5	SE	5.5	SSE	6.2	SSE	5.3	SE	4.3	S	4.0	SSE	4.0	SE	4.
26.	SSW	2.7	S	2.8	S	3.1	SSE	2.4	SE	2.9	SSW	3.3	SSW	3.4	SSW	3.3	SSW	4.2	SSW	3.8	SSW	4.3	SSW	3.
27.	SSE	5.5	SE	5.3	ESE	3.1	ESE	4.7	S	4.7	S	5.4	S	3.3	S	2.6	ESE	2.4	SE	2.2	SE	1.7	ESE	1.
28.	SE	2.3	NNE	6.8	N	9.3	NE	4.5	NE	4.8	NE	5.1	NE	5.4	NNE	6.5	NNE	5.0	ENE	6.2	NNE	6.2	NNE	7.
29.	NE	1.2	E	2.0	ENE	3.8	ENE	3.5	E	3.7	NNE	4.3	NNE	4.2	NNE	3.9	N	4.0	N	4.0	N	3.9	NNE	4.
30.	NE	2.0	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.8	NE	1.6	ENE	1.8	E	0.6	E	0.8	ESE	0.7	E	2.
Mittel		6.7		6.6		6.9		6.9		6.6		6.7		6.5		6.2		6.1		5.7		5.9		5.

Dezember 1896.*) Windrichtung und

1.	NE	2.3	NNW	7.4	WNW	6.6	NE	10.3	NE	7.8	NE	7.7	N	7.7	NNW	11.7	NNW	9.1	N	8.4	NNW	6.7	ESE	7.
2.	ENE	3.4	E	1.6	E	1.7	ENE	3.0	E	3.3	ENE	2.2	ESE	1.0	NNE	3.0	NNE	3.0	NE	3.0	NNW	4.2	NNW	4.
3.	NE	4.3	N	4.4	NE	4.3	N	5.8	NW	5.0	WSW	6.0	SE	7.2	SE	6.4	SE	7.6	SE	9.4	SE	7.8	SE	6.
4.	SE	4.1	SE	4.8	ESE	4.4	SE	3.9	SSE	3.6	S	6.7	SE	5.1	SE	5.0	SSE	3.9	S	4.0	SE	4.0	SE	4.
5.	SE	4.4	S	5.0	SE	6.2	ESE	6.0	E	5.8	NE	4.6	NE	4.8	NE	4.8	E	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.
6.	SSE	5.3	SSE	4.3	ENE	5.4	ENE	3.6	SE	4.2	SSE	6.5	SE	5.3	SSE	6.5	ENE	6.9	SSE	7.0	E	7.0	SSE	6.
7.	ESE	11.7	ESE	12.2	ESE	10.3	SE	8.7	ESE	8.8	E	9.5	SE	9.9	ESE	10.1	E	10.5	E	9.8	SE	9.4	ESE	10.
8.	SE	6.8	ESE	6.7	SE	5.5	SSE	6.0	SE	4.1	E	7.3	ESE	6.1	ESE	5.5	S	6.0	SE	5.4	E	5.5	S	6.
9.	SE	9.1	SE	9.1	SE	7.9	SE	6.0	SE	7.3	SSE	7.8	SSE	7.2	SSE	7.0	SSE	6.8	SSE	6.3	SE	6.5	S	6.
10.	SW	4.3	SW	4.2	SSW	4.5	SSW	4.9	SSW	5.1	SW	5.8	WSW	5.2	W	5.6	W	8.0	SW	7.3	SW	5.5	SW	5.
11.	SSW	2.4	SSW	0.7	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.4	SSW	0.8	SW	1.0	N	4.5	N	2.8	N	1.7	N	1.
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.7	S	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.2	SSE	1.3	SSE	1.3	SE	2.5	SE	3.
13.	SE	4.0	SE	3.0	SSE	3.3	SE	2.5	E	2.2	E	2.0	E	2.2	NE	3.0	NE	2.9	NE	2.5	NE	2.6	NE	2.
14.	NNE	0.3	NNE	0.4	NNW	0.3	N	3.0	NNW	1.9	W	1.8	NW	2.3	N	5.1	N	4.9	N	4.0	NNW	4.1	NNW	2.
15.	N	2.6	N	2.4	NNW	2.0	N	2.3	NNE	2.0	NE	2.5	NE	2.9	NE	3.8	E	4.3	ENE	2.9	NNE	2.9	NE	3.
16.	NW	4.9	NW	4.1	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	4.3	N	5.3	NNW	5.4	NE	5.0	NE	5.7	ENE	5.9	ESE	5.7	E	5.
17.	WNW	12.5	WSW	13.7	WSW	16.3	W	19.0	WSW	20.2	W	19.1	WSW	16.3	W	15.3	NW	15.7	WNW	14.9	NW	14.1	WNW	13.
18.	W	15.4	WSW	15.4	WNW	15.4	W	15.4	WNW	15.4	WSW	15.4	WSW	15.4	WSW	15.4	S	16.3	WSW	17.1	SW	14.6	SW	12.
19.	SE	4.8	SE	5.4	SE	5.0	SE	4.1	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	4.1	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.
20.	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.4	SE	3.8	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.7	SE	4.2	ESE	4.8	ESE	4.
21.	SE	6.5	E	5.4	E	6.5	ENE	7.0	ESE	5.5	E	5.8	NE	7.4	ENE	8.5	N	8.4	NNE	6.4	ENE	8.0	SE	7.
22.	ENE	4.4	E	5.8	ESE	6.8	NE	6.4	NNW	4.5	N	3.2	SE	4.5	ESE	6.1	SE	5.5	SSE	6.8	SE	5.2	SE	6.
23.	SE	3.0	ESE	2.2	SE	3.5	ESE	2.9	SE	3.7	SE	3.8	ESE	2.2	SE	3.5	SE	2.7	SSW	1.8	S	3.2	SE	3.
24.	ESE	1.7	E	1.7	SE	1.7	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	0.8	ESE	2.1	SE	2.2	SE	1.2	SE	2.9	ESE	2.1	ESE	2.
25.	SE	4.3	E	1.4	Stille	0.0	ENE	0.3	Stille	0.0	E	1.6	E	1.6	S	2.0	SSE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	3.0	SW	2.9	S	4.2	SSW	6.2	SSW	5.7	S	3.6	SSW	6.0	SE	5.3	S	5.
27.	NNW	9.7	NW	10.4	SW	10.5	SSW	11.3	SSE	11.3	SSE	8.6	WSW	5.6	SW	3.1	SSW	7.0	SSW	10.5	SSE	7.0	S	5.
28.	SSE	1.1	SSE	0.3	SSE	3.5	SSE	3.5	S	9.6	S	8.1	W	5.0	WNW	5.2	W	5.4	WSW	5.6	W	5.4	WNW	5.
29.	W	5.4	WSW	4.8	WNW	4.4	W	4.6	WSW	4.2	WSW	4.0	WSW	3.0	SW	3.7	SW	4.3	SW	6.8	NW	3.1	NW	0.
30.	Stille	0.0	W	1.4	WNW	2.5	WNW	1.9	NW	1.4	NW	3.2	WSW	1.0	NW	0.0	NW	5.7	NW	5.5	NW	5.6	NNW	3.
31.	WSW	7.3	WSW	8.5	WSW	8.7	WNW	9.9	W	9.6	W	9.5	WSW	9.4	SSW	9.2	S	9.1	NW	7.0	SSW	5.1	WSW	5.
Mittel		4.8		4.8		5.0		5.4		5.2		5.5		5.2		5.8		5.9		5.9		5.5		5.

*) Die Windrichtungen wurden ungenügend registrirt.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	5.3	ENE	5.0	ENE	4.7	ENE	2.9	ENE	3.3	NNE	3.2	NE	4.5	E	4.5	N	4.8	NE	3.2	NE	4.0	NNE	4.7	1.
N	2.5	N	1.5	SW	1.7	W	4.5	W	4.3	WSW	3.6	W	4.9	W	9.0	W	11.0	WNW	11.7	WNW	6.8	W	8.0	2.
W	8.6	WSW	7.3	SW	7.3	SW	7.1	WSW	7.6	W	6.9	WSW	10.4	WSW	10.8	WSW	10.0	SW	11.3	WSW	12.8	WSW	11.6	3.
SW	6.3	W	10.0	SW	6.9	SSW	6.3	ESE	8.7	W	8.9	SW	7.5	W	7.0	SW	3.4	SW	2.3	SSW	2.2	SW	1.8	4.
S	18.2	SSW	15.5	NE	15.2	N	15.3	ESE	14.3	ESE	13.9	S	12.2	SW	14.0	WSW	15.5	WSW	16.5	SW	16.0	SW	18.2	5.
W	20.5	W	20.7	SW	18.2	NW	17.7	W	17.7	W	20.2	NW	22.2	SW	22.5	N	24.2	W	25.1	WNW	26.4	WNW	25.3	6.
W	16.5	NW	15.9	WNW	16.7	WNW	15.9	NW	16.2	NW	17.3	NW	18.0	NW	18.2	NW	18.5	S	16.6	SE	16.0	SW	17.2	7.
N	7.3	SE	8.9	SW	6.9	W	8.0	SW	4.9	NNE	3.7	NW	4.1	NW	3.7	NNE	3.0	NW	2.6	NW	2.5	WNW	1.8	8.
SSE	1.0	SE	1.5	W	1.9	W	2.7	W	4.7	WNW	7.9	W	7.9	W	7.0	SSW	7.7	N	10.8	N	11.6	WNW	13.2	9.
NW	10.9	WSW	10.0	WNW	9.1	W	9.5	W	8.9	NW	8.5	WSW	8.5	WSW	8.9	WNW	11.1	W	14.3	W	17.1	W	20.6	10.
SW	1.1	SW	1.1	SW	4.8	SW	6.5	SW	6.6	NE	5.5	ENE	4.7	ENE	3.9	N	2.4	NE	9.0	NE	13.7	NE	15.7	11.
W	10.3	N	5.0	ENE	7.8	NE	6.4	NNE	4.6	NE	4.3	E	3.5	ESE	2.7	SE	2.5	ESE	0.3	ESE	0.5	ESE	0.1	12.
E	7.0	ESE	7.2	S	1.8	S	0.4	SE	1.8	E	3.1	ESE	3.1	ESE	2.3	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.6	SSE	2.4	13.
ENE	4.7	ESE	4.5	E	3.8	E	3.8	ENE	3.6	ENE	3.6	ENE	4.2	NE	4.1	NE	4.5	N	4.0	NNE	4.2	NNE	3.6	14.
SE	5.1	E	5.4	ESE	5.7	SE	4.3	SSW	4.3	SSW	4.5	SSW	5.5	SSW	5.8	W	5.6	SSW	5.8	SSW	6.3	ENE	6.5	15.
NE	5.9	SE	6.7	ESE	4.2	SE	5.9	SE	3.9	SW	4.5	SW	3.9	SW	4.6	SW	2.8	WSW	3.1	WSW	3.0	WSW	4.4	16.
ESE	4.6	E	4.5	ESE	4.2	SE	4.0	SE	5.3	SE	4.2	E	5.0	ENE	4.2	SE	5.2	E	5.7	E	6.6	ESE	4.8	17.
E	6.1	SE	6.5	E	5.9	ENE	5.4	ESE	5.9	ESE	4.9	ENE	4.7	NE	5.9	NE	5.2	ESE	5.0	ENE	5.0	ENE	4.8	18.
E	3.4	E	3.0	E	2.9	ESE	2.4	E	2.9	ESE	2.6	E	2.5	ESE	2.0	SE	1.5	E	2.4	E	2.5	ESE	3.2	19.
E	5.4	ESE	4.7	ESE	4.8	E	3.5	E	2.4	ENE	2.6	ENE	2.1	E	1.9	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.8	ESE	2.0	20.
NE	2.1	SE	1.8	E	2.4	NE	2.7	ENE	2.3	ENE	1.1	NE	2.0	NE	2.6	E	3.0	E	2.0	E	1.8	E	0.8	21.
SE	1.6	SE	1.3	SE	0.8	SE	1.5	SE	1.8	SE	2.3	ESE	2.2	ESE	2.9	ESE	1.6	ESE	0.5	SE	2.0	SE	1.7	22.
ESE	0.5	ESE	1.0	SSE	0.6	SSE	0.3	SSE	0.7	SSE	1.3	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	2.9	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	23.
SSE	7.5	SSE	7.6	SSE	8.0	ESE	7.3	SSE	7.6	SE	6.1	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	4.5	SE	7.0	SSE	7.1	SE	7.1	24.
SE	4.0	SSE	4.0	SSE	5.4	SSE	5.7	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	5.1	SSE	5.4	S	3.4	S	3.5	SSW	4.9	SSW	3.6	25.
S	4.2	S	4.4	SE	5.4	SSE	5.0	SE	5.2	S	5.0	SSE	4.3	SE	4.2	S	3.2	S	3.8	S	5.7	SSE	7.3	26.
SE	2.1	SSE	2.1	ESE	2.0	ESE	2.2	SSE	2.5	SE	2.8	SE	2.2	SSE	2.7	SE	3.0	ESE	1.6	SE	2.0	SE	3.9	27.
NE	5.0	E	5.5	NE	7.5	E	5.4	NE	2.9	NE	2.0	NNE	2.3	NE	2.6	NNE	1.3	N	2.2	N	2.8	NE	2.5	28.
ENE	4.7	NE	5.1	NNE	4.1	NNE	3.0	N	3.9	NE	2.7	N	2.4	NNE	2.5	NNE	1.8	NNE	2.2	NE	1.8	NE	1.5	29.
E	4.8	NNE	7.3	NNW	8.2	SE	10.3	NW	11.9	WNW	11.9	ESE	10.7	NW	8.0	NNW	3.3	N	2.3	N	1.6	NE	1.1	30.
	6.2		6.4		6.1		5.9		5.9		5.8		5.9		6.1		5.7		6.0		6.5		6.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

NNW	7.7	NW	6.5	NNW	6.2	NW	5.4	NNE	5.2	ESE	5.0	NE	6.0	NNW	6.2	ENE	7.3	NE	4.6	E	4.3	E	3.8	1.
NNW	3.2	NNE	3.4	NE	2.8	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.3	NE	3.5	ENE	3.0	NE	3.3	NE	3.7	NE	3.8	NE	3.2	2.
SE	9.6	ESE	9.2	N	8.6	NNW	9.3	NNE	9.7	NNW	8.2	WNW	7.7	SW	9.4	S	7.0	SE	4.9	SE	4.7	SSE	3.8	3.
SE	4.2	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.2	ESE	4.2	SE	4.1	SE	5.1	SSE	4.3	SSE	4.1	SE	5.2	SSE	5.7	S	5.1	4.
S	3.8	SSE	3.5	SSE	3.2	SSE	3.3	S	2.7	SE	2.7	S	2.1	SSE	3.9	ESE	5.4	SE	5.1	SSE	3.1	SSE	2.9	5.
SSE	6.3	SE	7.8	SE	8.4	ESE	7.6	SSE	7.9	S	8.6	ENE	9.0	S	9.7	SSE	10.0	ENE	9.3	SSE	9.0	SE	10.5	6.
ESE	9.0	ESE	10.2	E	9.0	E	8.3	SE	8.5	ESE	8.1	ESE	7.0	ENE	7.8	ENE	7.1	SSE	7.5	ESE	7.5	ESE	8.0	7.
ESE	5.6	SE	5.7	SE	5.4	SE	6.2	SE	8.2	SSE	8.0	SE	9.5	SE	5.7	SSE	9.4	SSE	9.5	SE	9.0	SE	8.9	8.
S	6.5	S	6.0	S	5.2	SSE	5.1	S	5.8	S	6.1	S	6.2	S	7.0	S	6.6	S	5.7	SSE	5.0	SSW	5.8	9.
WSW	4.4	SW	4.0	SW	4.2	SW	3.6	SW	3.1	SW	3.0	SSW	3.3	S	1.6	S	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.6	10.
N	0.8	N	0.7	N	1.2	N	1.3	N	1.8	N	1.7	SW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
SE	2.3	SE	2.6	SSE	2.9	SSE	4.5	SSW	3.0	SE	0.9	SE	2.1	SSE	3.9	SE	3.8	SSE	4.1	SE	3.6	SE	5.3	12.
NE	2.6	NE	1.9	ENE	2.2	ENE	1.7	ENE	1.3	ENE	1.3	ENE	0.8	NE	0.6	NE	0.9	NE	1.2	Stille	0.0	NNE	1.9	13.
N	2.8	N	2.9	NNE	4.1	N	4.3	NNE	4.8	ENE	3.7	NNE	3.7	NNE	3.3	NNW	3.7	N	3.8	NNW	3.2	NNW	3.2	14.
NE	3.8	NNE	4.3	NNE	3.3	NNE	2.0	NNE	1.0	NNW	2.3	NNW	2.2	NNW	2.3	NNW	1.9	NNW	2.4	NNW	3.4	NNW	4.2	15.
ESE	5.0	SE	5.8	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.5	SSE	2.8	SE	2.9	S	2.5	WSW	6.8	W	12.4	W	11.3	WNW	12.0	16.
W	13.4	WNW	14.5	WSW	13.7	W	11.0	NW	9.9	WNW	13.6	W	14.1	WNW	11.4	WNW	11.5	W	15.4	WNW	15.4	W	15.4	17.
SW	11.4	SW	11.6	SW	12.4	S	11.5	SSE	12.6	S	10.9	SW	9.1	SW	6.1	SW	4.9	SW	5.0	SW	4.8	SE	5.7	18.
SE	4.3	SE	1.9	SE	1.3	SE	1.7	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.1	SE	2.2	SE	2.2	SE	3.9	19.
ESE	4.1	ESE	3.2	ESE	3.4	ESE	2.8	ESE	4.5	ESE	4.1	SE	3.8	SE	4.2	SE	5.0	SE	4.2	SE	4.5	NE	7.0	20.
ESE	5.8	SE	7.2	SE	6.8	NNE	6.8	ENE	5.7	NE	7.5	NE	5.0	ENE	3.7	SSE	5.2	NE	2.5	ESE	3.8	NE	2.8	21.
SE	5.9	SE	5.7	SE	5.4	ESE	6.3	ESE	4.7	SE	4.7	SE	4.0	ESE	3.3	SE	2.4	SE	3.3	SE	2.4	ESE	3.0	22.
SE	1.4	SE	1.7	SE	1.2	SE	0.8	SE	1.6	SE	0.5	ESE	0.5	SE	2.0	SE	2.6	ESE	1.6	ENE	2.8	E	2.3	23.
NE	2.7	NE	1.0	ENE	1.1	ENE	1.1	E	0.6	ENE	2.9	SE	2.9	SE	4.4	SE	3.0	ESE	4.3	ESE	3.3	S	4.0	24.
SSE	1.6	SSE	2.4	SE	3.2	SSE	3.0	E	1.6	ESE	0.4	ESE	0.8	SSW	0.4	S	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	25.
E	0.5	SSW	7.3	SW	6.1	SSW	7.1	SSW	7.1	SSW	5.7	SSW	7.5	SSW	7.5	WSW	5.6	NW	7.9	NNE	8.0	ENE	7.5	26.
SE	1.5	SSE	4.6	S	5.3	S	6.5	S	4.4	S	7.3	SE	4.2	SSE	0.9	S	0.0	SW	5.4	SSW	3.8	S	5.0	27.
W	5.1	WSW	5.6	WNW	5.3	W	5.0	WSW	5.8	WNW	5.7	W	5.5	WSW	5.3	WNW	5.2	W	5.1	WSW	5.0	WNW	5.0	28.
NW	4.6	WNW	5.1	NW	1.3	NW	1.6	SW	1.6	WSW	1.0	WNW	1.7	WNW	1.9	WNW	1.0	WNW	0.6	WNW	0.4	WNW	0.3	29.
NW	5.5	NW	5.4	NW	5.5	NW	6.6	NW	6.5	NW	6.4	NW	6.7	NW	6.4	NW	6.2	WSW	7.1	WSW	7.2	WSW	7.4	30.
W	9.1	W	9.0	WSW	9.2	W	8.0	NW	7.9	NW	7.5	W	8.8	NW	8.4	NW	8.5	W	8.0	WNW	7.9	WSW	8.7	31.
	5.2		5.3		5.1		5.0		4.9		4.9		4.8		4.6		4.8		4.9		4.7		5.1	Mittel

Digitized by Google

Januar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitter nacht
1.	765.4	766.0	766.3	766.7	766.9	767.3	768.0	768.3	768.9	768.0	769.0	768.9	768.7	768.6	768.5	768.5	768.5	768.3	768.0	768.4	768.3	767.9	767.7	767.3
2.	67.0	66.8	66.5	66.3	65.9	65.8	65.8	65.8	65 9	65.5	65.3	65 2	64.7	64.5	64 2	63.9	63.8	63 7	63.6	63.6	63.7	63.5	63.5	63 1
3.	63.0	63.1	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	63.3	63.8	64.1	64.1	64.4	64.6	65.0	65.1	65.6	65.7	65 8	66 2	66.9	67.3	67.3	67.4	67.5
4.	67.5	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	68.5	68.6	69.1	69.5	69.9	70.1	70.2	70.4	70.8	71.1	71.1	71.2	71.3	71.7	72.2	72.5	72.7	72.9
5.	73.0	73.2	73.4	73.5	73.8	74.0	74.5	74.7	74.9	75.3	75.5	75.8	75.8	75.8	76.2	76.4	76.8	77.1	77.1	77.2	77.2	77.1	77.2	77.3
6.	77.1	77.4	77.5	77.5	77.3	77.4	77.4	77.4	77.5	77.6	77.6	77.4	77.2	77 0	77.3	77.3	77.4	77.5	77.5	77.6	77 7	77.5	77.5	77.5
7.	77.4	77.5	77.4	77.3	77.1	77.3	77.3	77.4	77.4	77.5	77.3	77.3	76.3	76.6	76.4	76.3	76.5	76.6	76.6	76 5	76.5	76.2	75.8	75 5
8.	74.8	74.5	74.3	74.0	72.9	73.1	73.0	72.9	73.0	73.0	72.8	72.4	71.8	71.9	71.0	72.1	72.3	73.2	74.3	75.1	76.1	76.8	77.0	77.5
9.	77.9	78.3	78.9	79.1	79.5	79.8	80.4	81.0	81.4	81.6	81.9	81.8	82.0	82.1	82.1	82.1	82.1	82.0	82.3	82.0	81.8	81.4	80.9	80.5
10.	80.1	79.6	79.2	78.7	78.1	77.8	77.4	77.3	77.3	76.9	76.9	76.6	76.2	75.8	75.7	76.1	76.0	76.4	76.3	76.8	76.9	77.0	77.1	77.0
11.	76.5	76.8	76.4	76.2	75.8	75.6	75.5	75.3	75.2	74.9	74.6	74.2	73.6	73.0	72.6	72.1	71.6	71.2	71.0	70.8	70.2	69.7	69.5	69.1
12.	68.6	68.2	68.0	67.4	66.9	66.5	66.4	66.2	66.2	66.2	65.7	65.2	64.7	64.0	63.5	63.0	62.5	62.1	61.5	61.0	60.7	00.0	59.3	58.3
13.	57.5	56.7	55.7	54.8	54.5	53.6	53.3	53.3	53.3	53.3	53.2	52.8	52.4	52.2	52.0	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	51.6	51.2	51.1	50 6
14.	50.1	49.6	49.1	48.6	48.0	47.2	46.9	46.6	46.5	46 5	46.4	46.1	46.1	46.1	46.0	47 6	48 4	49.0	49.6	50.4	50.9	51.2	51.4	51.7
15.	51.7	52.2	52.2	52.2	52.1	51.8	51.4	51.1	50.6	49.6	48.3	46.1	43.9	41.9	40.3	38.6	38.0	37.3	36.9	38.2	39.4	40.6	42.1	43.2
16.	44.4	45.6	45.9	47.1	47.3	47 8	48.4	48.6	48.8	49.5	49.3	40.8	50 2	50.7	51.4	52.5	53.3	53.0	54.4	54.5	54.7	54.7	54.9	55.1
17.	55.6	56.1	56.7	57.1	57.8	58.2	58.6	58.6	58.9	58.7	58.7	58.7	58.5	58.7	59.2	59.7	60.2	60.6	60.6	61.1	61.4	61.7	62.0	62.2
18.	62.3	62.6	62.8	62.9	63.1	63.2	63.5	63.7	64.1	64.5	64.7	65.1	65.0	64.7	64.8	65.1	65.4	65.7	65.8	65 8	65.8	65.9	65.8	65.8
19.	65.8	66.0	65.8	65.9	66.0	66.3	66.5	66.9	67.1	67.3	67.4	67.3	67.5	67.8	68.2	68.4	68.7	68.8	69.2	69.2	69.5	69.7	69.9	70 0
20.	70.2	70.5	70.6	70.8	70.9	71.2	71.6	71.8	72.4	72.8	73 0	72.9	72.9	72.9	73.1	73.2	73.3	73.5	74.0	74.1	74.1	74.3	74.1	74.0
21.	74.0	74.0	73.8	73.4	73.3	73.0	72.7	72.8	72 9	72 8	72.6	72.1	71.7	71.3	70 8	70.3	70.2	70.1	69.9	69.5	69.0	68.6	68.4	67 8
22.	67.4	67.0	66.5	66.0	65.3	64.8	64.6	64.3	64.1	64.0	63.3	63.0	62.4	62.2	62.5	62.9	63.2	63.5	63.9	63.9	64.2	64.6	64.8	64.8
23.	64.9	65.2	65.3	65.6	65.9	66.1	66.6	66.9	67.2	67.8	68 2	68.2	68.2	68 1	68.2	68.3	68.5	68.6	68.7	69.0	68.8	68.8	68.8	68 7
24.	68.4	68.2	67.8	67.7	67 2	67.1	66.9	66.7	66.7	66.7	66.5	65.9	65.4	64.9	64.5	64.3	63.9	63.5	63.4	63.1	63.1	63.0	63.0	62.6
25.	62.3	62.0	61.5	61.4	61.0	60.9	61.1	61.1	61.2	61.3	61.3	61.3	61.1	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.9	61.3	61.3	61.5	61.5
26	61.6	61.6	62.0	62.3	62.6	63.2	63.8	64.4	65.1	65 8	66.4	66.7	67 0	67.5	68.1	68.7	68 9	69.8	70.2	70.9	71.0	71.7	71 8	71.8
27.	72.0	72.4	72.5	72.4	72.8	73.0	73.2	73.5	73.4	73.4	73.5	73.2	73.0	72.7	72.6	72.5	72.5	72.6	72.2	72.1	71.7	71.5	71.5	71.4
28.	70.9	70.8	70.6	70.0	69.8	69.7	69.4	69.5	69.5	69.9	70.4	70.4	70.3	70.4	70.5	71.1	71.6	72.1	72.2	72.7	73.2	73.5	74.0	74.5
29.	74.7	75.0	75.0	75.3	75.7	76.2	76.8	77.3	77.7	78.1	78.7	78.6	78.8	78.9	79.1	79.5	79.9	80.1	80.4	80.5	80.5	80.5	80.5	80.4
30.	80 1	80.1	79.0	79.7	79.5	78.9	78 9	79.1	79.0	79.0	79 0	79.1	78.7	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.3	78.5	78.2	78.3	78.3	78 5
31	78.3	78 2	78.3	78.1	78.2	78.2	78.2	78.3	78.3	78.2	78.2	77.8	77.7	77.7	77.5	77.3	76.9	76.8	76.5	76.4	76.3	76.3	76.3	76.2
Mittel	767.76	767.84	767.77	767 71	767.61	767.61	767.72	767.83	767.98	768.07	768.03	767.89	767.63	767.30	767.52	767.59	767.63	767.80	767.88	768.06	768.17	768.20	768.25	768.21

Februar 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	775.8	775.8	775.4	775.2	775.2	775.0	774.8	774.9	774.9	775.0	775.0	775.3	775.2	775.0	774.7	774.3	774.3	774.4	774.4	774.4	774.3	774.3	774.2	774.0
2.	73.6	73.5	73.3	73.2	72.9	72.9	72.9	73.2	73.3	73.5	73.6	73.7	73.7	73.7	73.8	73.9	73.9	74.4	74.5	74.8	75.2	75.8	76.1	76.3
3.	76.6	77.0	77.1	77.4	77.8	78.1	78.7	79.2	79.4	79.7	80.0	79.9	79.9	79.9	79.9	80.0	80.0	80.1	80.0	80.0	80.0	80.0	79.9	79.8
4.	79.6	79.2	79.0	78.5	78.3	78.1	77.8	77.6	77.5	77.4	76.9	76.3	75.5	75.0	74.7	74.6	74.6	74.6	74.2	74.0	73.9	74.0	73.7	73.2
5.	72.9	72.7	72.4	72.3	71.9	71.7	71.6	71.7	71.5	71.6	71.5	71.3	70.9	70.8	70.8	71.0	71.1	71.4	71.7	71.7	71.9	72.1	72.0	72.0
6.	72.2	72.5	72.5	72.5	72.6	72.6	72.8	73.1	73.2	73.3	73.4	73.2	73.0	72.6	72.4	72.5	72.4	72.4	72.2	72.1	72.2	72.2	72.3	72.2
7.	72.2	72.0	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	72.0	72.1	72.1	72.4	72.3	72.0	71.6	71.5	71.4	71.1	71.0	71.0	70.7	70.7	70.7	70.7	70.6
8.	70.1	69.9	69.6	69.5	69.4	69.1	69.3	69.3	69.0	68.6	68.6	68.2	67.6	67.2	66.6	66.3	66.1	65.8	65.1	64.5	64.4	64.3	64.3	64.2
9.	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.8	64.0	64.0	64.2	64.2	63.9	64.2	64.7	65.1	65.3	65.8	66.2	66.5	66.6	66.7	67.2
10.	67.5	67.5	67.5	67.6	67.7	67.9	68.1	68.6	69.0	69.0	69.2	69.4	69.3	69.3	69.3	69.3	69.6	69.7	69.8	69.8	69.7	69.7	69.4	69 4
11	69.1	69.1	68.8	68.7	68.7	68.5	68.5	68.6	68.6	68.7	68.8	68.7	68.6	68.5	68.4	68.3	68.3	68.3	68.1	67.9	67.9	67.7	67.3	67.0
12.	66.6	66.0	65.5	65.1	64.8	64.4	63.9	63.5	63.2	62.5	62.2	61.3	60.6	59.9	59.2	58.9	58.6	59.4	59.7	60.2	60.6	61.0	61.5	62.1
13.	62.5	63.4	63.6	64.2	64.9	65.7	66.5	67.4	68.2	68.9	69.7	70.1	70.3	70.1	70.0	70.5	70.6	70.4	70.6	70.6	70.8	71.0	71.0	71.0
14.	70.9	70.8	70.8	70.8	70.8	71.0	71.1	71.3	71.4	71.5	71.4	71.4	70.9	70.5	70.1	69.7	69.4	69.3	68.9	68.4	68.1	67.8	67.5	67 8
15.	66.8	66.4	66.1	66.0	66.0	66.2	66.9	67.6	68.6	69.6	70.6	71.6	72.1	72.8	73.3	73.8	74.5	75.1	75.7	75.9	76.3	76.7	77.0	77 2
16.	77.3	77.3	77.4	77.2	77.2	77.0	77.3	77.6	77.9	77.7	77.8	77.7	77.4	77.2	76.9	76.9	76.9	77.0	76.8	76.9	76.5	76.6	76.5	76.3
17.	76.3	76.2	75.8	75.7	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.4	75.1	74.8	74.7	74.4	74 3	74.4	74.3	74.3	74.0	74 0	73.7	73.5
18.	73.4	73.2	72.8	72.6	72.2	72.0	71.8	71.7	71.6	71.5	71.1	70.8	70.4	69.9	69.5	69.1	68.5	68.3	68.2	67.8	67.5	67.3	66.8	66.5
19.	66.1	65.5	65.1	64.8	64.3	63.9	63.5	63.4	63.3	63.0	62.8	62.3	61.0	61.6	61.2	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.1	60.1	60.1	60.2
20.	60.1	60.2	59.9	60.1	60.1	60.1	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	60.6	60.4	60.0	59.8	59.8	60.1	60.3	60.4	60.5	60.7	61.0	61.2	61.7
21.	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.4	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.1	63.3	63 9	64.0	64.0	64.1	64.2	64.3	64.3
22.	64.8	65.0	65.0	65.3	65.4	66.0	66.4	67.1	67.3	67.7	68.0	67.9	68.0	68.1	68.3	69.0	69.2	69.7	70.3	70.6	71.5	71.9	72.1	72 6
23.	72.6	72.7	72.8	73.1	73.4	73.6	74.0	74.4	74.4	74.4	74.5	74.6	74.4	74.1	74.3	74.3	74.2	74 5	74.6	74 8	75.4	75.5	75.9	76 1
24.	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	76.9	77.3	77.2	77.0	76.7	76.5	76.2	76.2	76.1	76.3	76.2	75.6	75.4	74.0	74.2
25.	74.1	73.9	73.0	73.3	73.1	72.9	73.0	73.0	72.7	72.2	71.9	70.9	70.1	68.9	68.4	67.8	67 4	67 0	66.9	66.4	66.0	65.6	65.3	64 9
26.	64.4	64.2	63.9	63.7	63.4	63.1	63.1	63.4	63.4	63.0	62.8	62.7	62.3	62.0	61.7	61.8	61.8	61.9	62.2	62.3	62 4	62.7	62.7	62.7
27.	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.3	63.3	63.7	63.9	63.8	63.9	63.7	63.7	63.0	62.9	62.6	62.7	62.6	62.5	61.8	61.5	60.8	60.0	59.5
28.	58.8	58.4	57.8	57.6	57.6	57.7	57.9	58.1	58.2	58.3	58.1	57.7	57.6	57.0	56 6	56.2	56.3	56.3	56.7	56 5	56.6	56.6	56.9	57.5
29.	58.0	58.5	59.0	59.3	59.3	59.6	60.2	60.5	60.9	61.1	61.3	61.3	61.5	61.3	61.3	61.4	61.5	61.3	61.2	61.1	61.1	60.7	60.3	60.1
Mittel	769.22	769.17	769.02	769.00	768.97	768.99	769.12	769.33	769.41	769.46	769.52	769.41	769.20	768.91	768.76	768.73	768.72	768.82	769.86	768.80	768.81	768.84	768.77	768.76

März 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.7	759.0	758.2	757.6	756.5	755.7	754.7	753.4	751.8	750.6	749.2	748.0	746.7	745.5	744.7	744.7	744.3	744.2	743.0	743.8	743.7	743.4	743.2	743.1
2.	42.9	42.7	42.4	42.1	42.0	42.0	41.9	42.0	42.0	42.2	42.6	42.9	43.2	43.6	44.0	44.4	45.0	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.5	45.1
3.	44.5	43.8	43.6	42.3	41.5	40.8	40.1	39.4	38.2	37.1	35.6	34.3	33.3	32.7	32 3	32.9	33.0	33 2	33.3	33.3	33.1	33.1	33.0	33.0
4.	33.0	32.7	32 5	32.4	32.4	32.7	32.8	32.8	32.8	33.1	33-4	33.5	33.5	33.9	34.0	33 8	34.1	33.9	33.7	33 9	34.0	34.4	34 3	34.2
5	34.2	34.2	34.3	34 6	35.5	36.9	37.9	38.7	39.2	40.0	40.4	41.0	41.6	42.4	43.4	44.3	45.2	46.1	46.7	47.0	47.5	48.0	48.4	48.7
6.	48.6	48.5	48.1	47.9	47.7	47.3	47.0	47.6	48.1	48.7	48.6	48.5	47.9	47.0	46.0	45.1	43.9	42.7	41.5	41.1	41.7	42.0	42.7	43.1
7.	43.8	44.5	45.6	46.5	47.2	48.4	49.6	50.7	51.6	52.6	53.4	54.4	54.9	55.9	56.4	56.8	57.5	57.8	57.8	58.0	58.0	57.9	57.9	58.1
8.	58.3	58.3	58.1	58.0	58.0	58.3	58.5	58.3	58.0	57.4	57.0	56.9	55.8	54.9	53.9	53.0	52.4	51.9	51.4	50.9	50.8	50.4	50.2	50.2
9.	50.3	50.4	50.6	50.9	51.3	51.9	52.5	53.3	53.8	54.7	55.5	56.0	56.1	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	57.0	57.2	57.2	57.5	57.8	58.0
10.	59.3	59.9	60.8	61.7	62.7	63.8	64.7	65.4	66.4	67.3	67.7	68.3	68.6	68.6	68.8	68.8	68.9	68.8	68.8	68.6	68.3	68.0	67.7	67.3
11.	66.6	66.0	64.8	64.1	63.2	62.6	61.6	60.6	60.1	59.5	58.8	58.2	57.5	57.1	56.6	56.5	56.8	57.5	58.0	58.2	58.5	58.6	58.8	58.6
12.	58.5	58.5	58.3	57.7	57.6	57.1	57.0	56.9	57.1	57.0	57.1	57.1	56.6	56.4	56.4	56.5	56.4	56.5	56.9	57.0	57.1	57.6	57.7	57.7
13.	57.8	57.9	57.0	57.9	57.9	58.0	58.5	58.9	59.2	59.7	60.2	60.6	60.6	60.6	60.9	60.9	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.6	61.5	61.5
14	61.8	61.7	61.6	61.3	61.1	61 2	61.4	61.4	61.3	61.1	61.1	60.9	60.4	60.1	59.8	59.5	59.4	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	58.9	59.0
15	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5	58.9	58.8	58.4	57.9	57.7	57.6	57.0	56.4	56 5	55.7	54.8	54.5	54.7
16	55.0	55.2	55 2	55.6	55.6	55.8	55.7	55.4	55.1	53.9	53.1	52.0	50.5	49.7	48.9	48.8	49.4	49.7	49 9	50.2	50.8	51 4	52.1	52.5
17	53 5	53.9	54.4	55.0	55.6	55.8	56.3	56.9	57.7	58.2	58.7	58.8	58.8	58.7	58.0	58.6	58.2	58.0	57.8	57.3	57.3	56 7	55.8	55.2
18.	54.9	54.6	54.2	53.9	53.8	53.4	53.4	53.3	53.3	53.1	53.1	52.6	52.3	52.0	51.9	51.9	52.0	52.0	52.1	52.0	51.9	52.0	52.0	52.0
19.	52.2	52.4	52.5	52.9	53.7	54.4	55 4	56.2	57.0	57.7	58.3	58.8	59.2	59.5	59.8	60.1	60.5	60.9	61.2	61.6	62.0	62.0	62.4	62.4
20.	62.4	62.4	62.3	62.5	62.7	62.9	63.0	63.3	63.3	63.4	63.3	62.9	62.7	62.2	62.1	62 1	61.6	61.5	61.4	61 4	61.0	60 9	60.8	60.4
21.	60.0	59.7	59.5	59.5	59.4	59.3	59.4	59.7	59 8	59.8	59.9	59.7	59.7	59.5	59.5	59 6	59.0	60.3	60.7	60.0	61.0	61.1	61.3	61.4
22.	61.7	61.9	61.8	61.8	61.8	62.0	62.3	62.6	62.7	62.7	62.7	62.3	62.0	61.7	61.4	61.4	61.8	62.1	62.4	62.6	62.7	62.7	62.5	62.6
23.	62.4	62.1	62.0	61.5	61.7	62.1	61.8	61.8	61.6	61.5	61.2	61.1	60.7	60.3	60.2	60.2	60.3	60.4	60.3	60.5	60.5	60.5	60.3	60.5
24.	60.3	60 2	60 3	60.3	60.3	60.3	60.5	60 4	60 3	60.2	60.1	59 7	59.5	59.1	58 8	58.7	58.7	58.8	58.8	58.7	58.6	58 4	57 9	57.8
25.	57.6	57.3	57.0	56.9	56.7	56.8	56.8	56.8	56.4	56.0	55.7	55.4	55.1	54.7	54 4	54 2	54.4	54.5	54.9	55.0	55.0	54.9	54.8	54.8
26.	54.0	53.9	53.8	53.3	52.8	53.1	53.1	53.0	53.4	53.5	53.4	53.5	53.2	53.1	53.1	53.1	53.3	53.6	54.0	54.3	54.3	54.8	54.6	54.4
27.	54.1	54.1	53.5	52.3	51.6	50.7	49.9	49.1	48.4	47.9	47.4	47.3	48.5	50.2	51.7	53.0	54.0	55.0	55.5	56.1	56.3	56.2	56.1	55.9
28.	55.9	55.8	55.3	55.0	54.6	54.2	53.9	53.4	52.9	52.3	51.7	51.5	50.4	49.8	49.3	48.9	49.1	49.1	49.0	49.1	49.1	49.0	49.2	49.4
29.	49.5	49.7	50 1	50.3	50.8	51.0	51.7	52.1	52.4	52 6	52 9	52 9	53.0	52.9	52.9	52.9	53.0	53.4	53.6	53 7	53 9	54 2	54 2	54 1
30.	54 2	54.2	54.3	54.4	54.7	55.0	55.4	55 7	56.1	56.6	56.9	57.1	57.3	57.7	57.9	58.2	58.5	59.1	59.5	60.0	60.5	61.0	61.2	61.5
31.	61.6	61.6	61.7	61.7	62.0	62.3	62.6	62.7	62.8	63.1	63.0	63.1	63.1	62.8	62.8	62.6	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.1
Mittel	754.44	754.39	754.31	754.23	754.35	754.86	754.89	754.85	754.59	754.61	754.56	754.46	754.34	754.11	754.04	754.03	754.15	754.29	754.36	754.44	754.50	754.54	754.51	754.49

April 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	761.6	761.2	760.9	760.5	760.2	759 6	759.3	759 0	758.7	758.3	758.0	758.1	758.2	758.1	758.4	758.5	758.8	759.1	759 3	759.4	759.4	759.6	759.6	759.4
2.	59.2	58.8	58.5	58 3	58 3	58.4	58.4	58.6	58.7	58.8	58 8	59.0	58 9	59 0	59.3	59 6	60.1	60.8	61 5	61 6	62.0	62.4	62 4	62 0
3.	62.7	62.6	62.4	62 4	62 4	62.5	62.6	62 9	63.1	63.0	63.0	63 1	63.1	63.0	63 0	62.7	62 7	62.7	62.7	62.7	62.6	62 4	62.4	62.4
4.	62 3	62.0	61.9	62.1	62.1	62.3	62 4	62.7	62.7	62.8	62 7	62.7	62.8	62.8	62 9	62 8	62 9	63.0	63 3	63.6	63.7	63 8	64 2	64.3
5	64 3	64.3	64.4	64.5	64.7	64.8	64.9	65.1	65.3	65.3	65.3	64.9	64.9	64.5	64.3	63 9	63.9	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.3	63.2
6.	63.0	62.8	62.5	62.4	62.4	62.5	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.9	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4
7.	63.4	63.4	63.3	63.4	63.4	63.7	64.0	64.0	64.2	64.3	64.5	64.6	64.5	64.5	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	65.3	65.3	65.3	65.2
8.	65 2	65.0	65.0	64.9	64.5	64.7	64.6	64.5	64.3	64.6	64.2	64.1	64.1	63.9	63.6	63.9	64.0	64.5	64.5	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7
9.	64.8	64.9	64.7	64.7	64.7	65.1	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7	65.6	65.7	65.5	65.4	65.4	65.3	65.4	65.3	65.3	65.2	65.4	65.4
10.	65.3	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	64.7	64.6	64.5	64.5	64.3	64.3	64.1	64.0	63.8	63.7	63.6	63.5	63.5	63.1	63.4	63.2	62.7	62.2
11.	61.6	61.0	60.4	59.9	58.8	58.2	57.0	56.3	55.3	54.4	53.6	52.8	52.3	51.8	52.0	51.9	52.0	52.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	51.6
12.	51.2	51.2	51.3	51.3	51.7	51.9	52.2	52.4	52.5	52.6	52.5	52.4	51.9	51.7	51.4	50.7	50.3	49.9	49.6	49.6	49.3	49.3	49.5	49.8
13.	50.2	50.5	50.7	51.0	51.2	51.6	52.1	52.9	53.7	54.3	54.8	55.4	55.8	56.1	56.4	56.8	57.2	57.6	58.0	58.3	58.5	58.8	59.1	59.3
14.	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.2	59.3	59.5	59.3	59.8	59.9	60.0
15.	59.9	60.0	60.2	60.0	60.3	60.9	61.5	61.9	62.4	62.8	63.3	63.4	63.5	63.9	64.0	64.5	65.0	65.2	65.7	66.0	66.3	66 5	66.6	66.5
16.	66.6	66.7	66.9	66.9	66.9	67.2	67.4	67.6	67.6	67.7	67.6	67.5	67.0	66.8	66.4	66.0	65.8	65.5	65.3	65.0	64.7	64 1	64.4	64.1
17.	63.7	63.4	62.8	62.1	61.6	61.4	61.3	60.8	60.5	60.4	60.1	60.2	60.4	60.7	61.1	61.5	61.9	62.1	62.5	63.0	63.1	63.4	63.7	63.9
18.	64.0	64.1	64.2	64.3	64 4	65.0	65.6	66.0	66.6	66.9	67.4	67.6	67 9	68.1	68.3	68.6	68.7	69.1	69.6	69.7	69.9	70 2	70.4	70.4
19.	70.4	70.5	70.5	70.7	70.8	71.1	71.2	71.2	71.3	71.2	71.3	71.3	71.4	71.2	71.1	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.6	71.7	71.6
20.	71.5	71.5	71.6	71.7	72.0	72.3	72.5	72.8	73.1	73.2	73.4	73.4	73.4	73.3	73.2	73.4	73.5	73.7	74.0	74.1	74.2	74.3	74.3	74.3
21.	74.3	74.3	74.1	74.1	74.2	74.4	74.4	74.6	74.6	74.3	74.2	74.0	73.5	73.3	72.9	72.7	72.3	71.9	71.8	71.5	71.1	71.0	70.8	70.6
22.	70.0	69.7	69.4	68.9	68.4	68.0	67.7	67.3	66.6	66.1	65.7	65.2	64.7	64.3	64.0	63.4	63.2	63.1	62.8	62.6	62.4	62.3	62.1	61.8
23.	61.6	61.3	61.0	60.9	60.5	60.6	60.7	60.6	60.7	61.0	61.2	61.2	61.3	61.5	61.5	61.5	61.5	61.8	62.0	62.1	62.2	62.1	62.3	62.1
24	62.2	62.2	62.3	62.4	62 8	63.4	64.2	64.7	65.2	65.6	65.8	66.0	66 0	65.9	65.9	65 6	65.6	65.4	65.3	65.1	64 9	64.8	64.7	64.4
25.	64.2	63.8	63.6	63.3	63.1	62.8	62.7	62.4	62.3	62.1	62.0	61.4	61.2	60.9	60.6	60.5	60.4	60.4	60.5	60.5	60.3	60.3	60.2	60.2
26.	60.0	60.0	59.9	59.6	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.4	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.5	60.5	60.7	61.0	60.8	60.8	61.0	61.1
27.	61.0	60.9	60.9	60.7	60.7	60.9	61.2	61.0	60.9	60.6	60.2	59.6	58.9	58.7	58.2	57.7	57.2	57.0	57.1	56.9	56.8	56.7	56.5	56.3
28.	56.2	55.9	55.5	55.2	55.2	55.2	55.0	55.1	55.2	55.4	55.7	55.9	55.9	55.8	55.8	55.5	55.1	54.5	54.4	54.1	53.6	53.1	52.4	52.0
29.	51.6	51.2	51.1	50.9	50.9	51.0	51.1	51.2	51.5	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.3	51.2	51.1	51.1	50.8	51.1	51.1	51.4	51.7	51.7
30.	51.9	52.0	52.0	52.2	52.4	52.4	52.8	53.1	53.3	53.4	53.6	54.0	54.2	54.6	55.0	55.5	56.0	56.4	57.3	57.7	58.2	58.6	58.9	59.2
Mittel	762.11	761.98	761.87	761.78	761.74	761.86	761.95	762.02	762.08	762.10	762.11	762.06	761.98	761.93	761.89	761.84	761.87	761.92	762.03	762.12	762.14	762.15	762.19	762.12

Mai 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.6	759.8	760.1	760.3	760 7	761.1	761.4	762.0	762.3	762.5	762.7	763.0	763.0	763.4	763.4	763.6	763.8	763.8	764.0	764.3	764.3	764.5	764 4	764.4
2.	64.5	64.6	64.6	64.9	65.2	65.7	66.3	66.7	67.1	67.4	67.4	67.4	67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.6	67.9	68.1	68 1	68.3	68.0	68.3
3.	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	68.8	69.1	69.2	69.4	69.3	69.2	69.3	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.8	69.0	69.3	69.3	69.2	69 2	69.1
4.	68.0	68.7	68.7	68 7	69.0	69.0	69 3	69.4	69.4	69.3	69.3	69.2	69.0	69.0	68.9	68.5	68.4	68.5	68.4	68.4	68.4	68.2	68.1	67.9
5.	67.6	67.4	67.1	66.8	66.9	66.8	66.8	66.9	66.9	66.8	66.7	66.1	66.1	65.9	65.6	65.1	65.2	65.3	65.3	65 3	65.3	65.4	65.4	65.3
6.	65.3	65.3	65.4	65.7	65.7	66.1	66.3	66.6	66.8	66.8	66.9	67.1	67.0	67.1	67.1	67.0	67.0	67.0	67.1	67.5	67.6	67.6	67.8	67.7
7.	67 7	67.8	67.9	67.9	68.0	68.3	68.7	68.7	68.9	68.9	68 9	68.9	68.8	68.7	68.4	68.2	68.1	67.9	67.8	68.0	67 8	67 8	67 9	67.6
8.	67.2	67.0	66.7	66.6	66.6	66.6	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.5	66.3	66.0	65.8	65.7	65.7	65.6	65.8	65.9	66.2	66.3	66.4	66.6
9.	66.6	66.6	66.7	66.7	66 9	67.0	67.0	66.9	67.0	67.0	67.0	66.8	66.8	66.6	66.4	66.2	65.8	65.7	65.7	65.8	66.2	66.3	66.3	66 1
10.	66.1	66.1	66.1	66.1	66.3	66.3	66.2	66.5	66.5	66.5	66.5	66.2	66.0	65.9	65.7	65.6	65.4	65.4	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.8
11.	65.8	66.0	66.4	66.6	67.0	67.3	67.7	67.0	68.3	68.6	68.6	68.9	68.8	68.8	68.8	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.5	69.4	69.3	69 1
12.	68.8	68.6	68.2	68.0	67.8	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.5	67.4	67.2	67.1	66.8	66.5	66.4	66.3	66.3	66.0	65.8	65.5
13.	65.4	65.2	65.0	64.7	65.0	65.0	65.4	65.4	65.7	65.7	65 8	65.8	66.0	66.0	65.8	65 6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.4	65.3	65.3	65.0
14.	64 5	64.4	64.0	63.6	63 0	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.1	62.8	62.5	62.1	62.0	61.8	61.5	61.0	60.8	60.7	60 4	60.2	50.8
15.	59.7	59.4	59.2	58.9	58.6	58.5	58.6	58.5	58.8	58.8	59.0	59.0	58.9	58.9	58 8	58.8	58.7	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8
16.	58.6	58.4	58.0	58.3	58.8	59.4	59.7	60.2	60.4	60.6	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	61.5	61.8	61.9	62.1	62.5	62.6	62.7	62.8	62.8
17.	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.6	63.6	63.5	63.5	63.6	63.6	63.7	63.6	63.5	63.7	63.6	63.6	63.8	63.8	63.9	63.9
18.	63.7	63.8	63 9	63.8	64.2	64.6	64.7	64 9	65.1	65.3	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.1	65.1	65.1	64.7	64.6	64.3	64.1	63.6	62.9
19.	62.6	62.1	61.5	61.2	60.7	60.0	59.7	59.9	60.0	60.3	60.5	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	60.1	59.9	59.7	59.1	59.0	58.5	57.9
20.	57.0	56.2	55.1	54.2	53.5	52.9	52.9	52.6	52.3	52.0	52.0	51.6	51.2	50.9	50.7	50.7	50.6	50.9	51.7	51.5	51.9	52.4	52.8	53.1
21.	53.1	53.3	53 4	53.5	53.5	53.5	53.9	54.0	54.4	54.6	55.1	55.4	55.6	56.1	56.4	56.8	57.0	57.6	57.7	58.1	58.4	58.4	58.6	58.8
22	58.7	58.6	58.6	58.7	58.9	59.2	59.4	59.4	59.4	59.6	59.5	59.4	59.4	59.5	59.5	59 5	59 6	59.5	59.5	59.6	59.8	59 8	59 8	59.0
23.	60.0	60.0	59.9	60.0	60.0	60.3	60.6	61.0	61.1	61.3	61.4	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.9	62.2	62.2	62.8	62.7	62.8	62.8
24.	63 0	63 2	63 1	63.4	63.9	64.3	65.0	65.5	65.9	66.5	66.0	66.9	67.0	67.3	67.6	68.0	68.2	68.5	68 6	68.9	69 0	69.0	69.2	69.1
25.	69.2	69.2	69.3	69.5	69.6	69.7	70.0	70.1	70.1	70.1	70 1	70.1	70.0	69.9	69.7	69.4	69.3	69.0	69.0	68.6	69.0	69.2	69.2	69.2
26.	69.1	68.8	68.7	68.8	68.8	68.9	69.3	69.4	69.6	69.5	69.4	69.2	69.1	69.0	68.8	68.8	68.5	68.5	68.6	68.6	68.3	68.3	68 3	68.2
27.	68.0	67.0	67.7	67.6	67.6	67 7	67.7	67.6	67.6	67.5	67.2	67.0	66.7	66.3	66.1	66 0	66.0	65.9	66.0	66 1	66.2	66.1	66.1	66.1
28.	66.0	65.9	65.7	65.8	65.8	65.9	66.2	66.1	66.2	66.2	66.4	66.6	66.5	66.2	66.2	66.0	65.9	65.8	65.8	65.7	65.8	65.4	65.2	65.0
29.	64.8	64.4	63.9	63.7	63.6	63.4	63.3	63 1	63.0	62.6	62.5	62.1	61.6	61.0	60.6	60.0	59.9	59.8	59.6	59.4	59.9	59.9	59.7	59.8
30.	59 8	59.8	59.6	59.6	59.8	60.1	60.4	60.9	61.1	61.1	61.4	61.6	61.7	61.9	62.1	62.1	62.5	62.8	63.1	63 2	63.2	63.5	63.8	63.8
31.	63.9	64.0	64.0	64.4	64.5	64.7	65.2	65.3	65.5	65.5	65.5	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	64.9	64.9	64.8	64.8	64.6	64.2
Mittel	764.08	763.99	763.86	763.81	763.93	764.03	764.26	764.33	764.53	764.59	764.64	764.62	764.53	764.48	764.40	764.30	764.23	764.29	764.36	764.40	764.47	764.46	764.43	764.36

Juni 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	704 1	763.5	763.5	763.5	763.1	763.1	762.8	762.5	762.4	762.1	762.1	761.8	761.4	761.0	760.0	760.3	759.9	759.6	759.5	759.3	759.1	759.1	759.0	758.4
2.	58.1	57.9	57.6	57.5	57.4	57.2	57.2	57.3	57.3	57.1	57.1	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	55.9	55.7	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	56.1
3.	56.1	55.9	55 7	55.8	55 7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.5	55.5	55.3	55.1	55.1	55.0	55.0	54.9	55.0	55.0	55.8	55.9	55.8	55.6
4.	55.6	55.5	55.4	55.4	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.3	56.4	56.4	56.3	56.1	55.8	55.6	55.8	55.8	56.0	56.0	56.0	55.8	55.7	55.9
5	55.7	55 6	55 5	55.5	55.4	55 6	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	55.7	55.8	55.8	55.8	55.4	55.8	56.0	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5
6	56 5	56.4	56.6	56 4	56 5	56.6	56.8	57.1	57.1	57.3	57.5	57.5	57.3	56.9	56.8	56.8	56.5	56.7	56.8	56.9	57.0	56.9	56.9	56.5
7.	56.4	56.3	55.9	55.8	55 9	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.2	54.9	54.7	54.9	54.4	53.9	53.9	53.8	53.7	53.5	53 9	54.4	53 8	53.7
8.	53.4	53 3	53.2	53.2	53 2	53.4	53.5	53.7	53 9	54.0	54.0	54.1	54 0	53.8	53.7	53.7	54.1	53.7	53 6	53.5	53.6	53.5	53.6	53.2
9.	53.0	52.6	52.0	51.4	51 2	51.4	51.4	51.3	51.2	50.8	50 5	50.1	49.0	49.5	49.1	48.7	48 8	48.7	48.6	48.4	48.2	48.4	48.2	49 1
10.	48.1	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.5	47 8	48.1	48.6	49.0	49.6	49.6	50.2	50.7	50.7	50.8	51.4	51.5	51.9	52.3	52.5	52.8	52.9
11.	53.0	53.1	53.0	53 1	53.5	53.7	54.1	54.5	54.9	55.3	55 9	56.0	56.4	56.6	57.0	57.2	57 4	58.1	58.7	59.1	59.3	59.8	59.9	60.1
12.	60.2	60.2	60.4	60.7	61.0	61.3	61.7	62.0	62.4	62.9	63.0	63.4	63.4	63.6	63.7	63.7	63.8	63.7	63 7	64 2	64 3	64.6	64.5	64 5
13.	64.4	64.4	64.3	64.4	64.4	64 5	64.7	64 8	64.9	64.9	64 9	64.9	64.8	64.6	64.6	64.2	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.3	64 3	64.4
14.	64.4	64.4	64.3	64.4	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1	63.7	63.7	63.4	63.2	63.6	63.3	63.3	63.3	63.5	63.5
15.	63 2	63.1	62.9	62.8	62 9	62.7	62.6	62.6	62.7	62.6	62.5	62.1	61.8	61.4	61.0	60.6	60.1	59.7	59.6	59 5	59.7	59.7	59.7	59 4
16.	59.2	58.8	58.7	58.6	58.1	58.1	57.8	57.5	57.3	57.0	56.8	56.6	56.4	56.3	56.1	55.7	55.5	55.3	55.2	55.2	55.8	56.1	56.4	56.4
17.	56.4	56.2	56.1	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	55.9	55.7	55.5	55.5	56.2	56.2	56.0	56.2	56.3	56.9	56.8	57.2	57.0
18.	57.0	57.0	57.4	57.6	57.8	58.2	58.6	59.1	59.3	59.5	60.1	60.7	60.8	61.2	61.5	62.0	62.6	63.1	63.5	63.8	64.5	64.7	64.7	64.8
19.	64.8	64.6	64.6	65.1	65.3	65.8	66.0	66 0	66.3	66.3	66.5	66.4	66.3	66.3	66.2	66.1	66.3	66.4	66.5	66.6	66.6	67.0	67.1	67 1
20.	66.8	66 6	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	65.8	65.4	65.0	64.4	64.7	64.3	64.2	64.1	63.9	63.7	63.5	63.5	63 2	62.9	62 8	62.4
21.	62.1	62 1	62.0	61.7	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.7	61.5	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.9	61.8	61.7	61 7	61.6	61.6	61.3
22.	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	61.0	61.1	61.3	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.0	62.1	62.2	62.2	62.3	62.2	62.3	62.2	62.2	62.2
23.	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.5	62.7	62.9	63.0	62.8	62.9	62.5	62.4	62.2	61.9	61.7	61.5	61.4	61.2	61.1	60.8	60.6
24.	60 3	60.2	59.7	59 5	59.4	59.3	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	59.0	58.6	58.5	58 4	58.5	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1
25.	58.2	58.2	58.1	58.0	57.8	58.0	58.1	58.1	58.1	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.8	58.9	59.2	59.5	59.5	59.8
26	60 0	60.1	60 0	60.0	60.2	60.5	60.0	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	61.0	62 0	62.1	62.0	61.9	61 7	61.9	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7
27.	62.6	62.6	62.7	62.7	62.9	63.1	63.3	63.7	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7	63.4	63.5	63.5	63.6	63.5	63.3	63 5	63.5	63.1	63.0
28.	62.7	62.5	61.9	61.8	61.6	61.5	61.2	61.2	60.8	60.7	60.1	59.8	59.3	59.0	58.5	58.0	58.0	57.9	58.0	58.1	58.2	58.5	58.6	58.8
29.	58.8	58.7	58 7	58.7	58.8	59 1	59.4	59.8	60.0	60.4	60.5	60.6	60.9	61.2	61.3	61.5	61.8	61.9	62.0	62.3	62 2	62.2	62.2	62.2
30.	62.2	61 8	61.4	60.0	60.5	60.0	59.4	58 8	58.0	57.3	56.7	55.8	55.4	55.1	54.6	54.0	53.4	53.5	53 5	53.6	53.5	53.3	53.2	53 1
Mittel	759.22	759.07	758.93	759.02	758.89	758.98	759.03	759 12	759.16	759.16	759.17	759.10	759.03	758.91	758.84	758.71	758.70	758.69	758.77	758.82	758.97	759.03	759.02	758 97

Juli 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	753.0	752.6	752.3	752.1	752.0	751.9	752.0	752.0	752.0	751.8	753.2	753.7	754.1	754.3	754.4	754.7	754.8	755.0	755.2	755.1	755.1	754.7	754.6	754.6
2.	54.6	54.4	54.2	54.2	54.4	54.1	54.4	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	55.0	55.1	55.3	55.4	55.5	55.5	55.4
3.	55.4	55.3	55.2	55.3	55.3	55.5	55.6	55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	56.1	55.6	55.4	54.9	54.9	53.7	52.6
4.	51.4	50.6	50.5	50.9	51.0	51.3	51.9	52.5	53.4	53.0	54.8	55.3	55.9	56.1	56.6	57.1	57.2	57.0	56.9	56.5	56.2	55.2	54.1	53.4
5.	53.8	53.8	53.9	53.9	54.4	55.0	55.7	56.7	57.5	58.5	59.3	59.9	60.5	61.1	61.8	62.5	62.8	63.3	63.8	63.9	64.0	64.9	65.0	65.0
6.	65.2	65.2	65.3	65.3	65.5	65.7	66.0	66.1	66.1	65.9	66.1	66.0	65.8	65.4	65.1	65.0	64.9	64.4	64.3	64.0	63.8	63.7	63.8	63.6
7.	63.3	63.0	62.9	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.1	62.0	61.7	61.3	61.0	61.0	60.6	60.4	60.0	59.6	59.7	59.7	59.6	59.4	59.4
8.	59.1	59.0	58.6	58.1	58.2	58.3	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.4	58.4	58.6	58.7	58.8
9.	59.0	59.1	59.1	59.4	59.6	59.8	60.1	60.3	60.7	60.8	60.9	61.2	61.2	61.1	61.1	60.9	60.2	60.6	60.5	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3
10.	59.9	59.5	59.2	58.9	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.9	59.3	59.7	60.3	60.7	61.2	61.5	62.2	62.7	63.3	64.1	64.2	64.4	65.0	65.3
11.	65.5	65.6	65.5	65.7	65.9	66.4	66.8	67.2	67.3	67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.8	67.6	67.5	67.5	67.3	67.2	67.1	67.0	67.0
12.	67.0	66.7	66.5	66.5	66.6	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.4	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	66.2	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1
13.	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	66.0	66.2	66.3	66.3	66.5	66.7	66.5	66.5	66.5	66.4	66.2	65.9	65.9	65.7	65.7	65.8	65.8	65.7	65.6
14.	65.4	65.2	65.0	64.9	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.5	64.3	64.1	63.7	63.5	63.2	62.9	62.7	62.3	62.1	62.0	61.8	61.7	61.7	61.6
15.	61.4	61.2	61.0	60.8	60.6	60.6	60.6	60.4	60.2	60.0	59.6	59.4	59.2	58.9	58.7	58.3	57.9	57.9	58.0	58.1	58.0	58.3	58.3	58.1
16.	58.0	57.6	57.7	57.9	57.9	58.1	58.2	58.4	58.5	58.7	58.9	58.8	59.0	58.9	58.9	58.8	59.6	59.6	59.6	59.9	59.9	60.2	59.9	60.7
17	60.6	60.7	60.9	60.9	60.9	61.1	61.3	61.4	61.6	61.7	61.6	61.5	61.7	61.7	61.3	61.1	61.6	61.7	61.9	62.2	62.2	61.9	61.8	61.8
18.	61.5	61.3	61.1	61.2	61.6	61.7	61.8	62.1	62.4	62.4	62.5	62.7	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9	63.5	63.8	63.7	63.6	63.7	63.8
19	63.9	63.9	63.9	64.1	64.1	64.5	64.8	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	64.9	64.7	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1
20.	64.0	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	64.0	63.8	63.7	63.7	63.5	63.3	63.1	62.9	62.5	62.0	61.7	61.6	61.2	61.1	61.0	60.8	60.8	60.6
21.	60.5	60.3	59.9	59.5	59.2	59.1	59.0	58.9	58.7	58.2	57.9	57.6	57.2	56.9	56.6	56.4	56.3	56.4	56.2	56.3	56.1	55.8	55.8	55.6
22.	55.2	55.1	55.1	55.1	54.7	54.6	54.7	54.6	54.7	54.8	55.1	55.7	56.2	57.0	57.4	57.4	57.8	57.9	57.8	57.9	58.3	58.5	58.8	59.0
23.	59.2	59.3	59.3	59.4	59.6	60.2	60.6	60.9	61.5	61.5	61.7	62.1	62.2	62.2	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0
24.	62.1	62.1	61.9	61.8	61.7	61.6	61.7	61.8	61.7	61.7	61.5	61.4	61.4	61.3	60.9	60.8	60.8	60.9	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.2
25.	61.2	61.2	61.1	61.0	61.1	61.1	61.3	61.2	61.0	61.2	61.0	60.7	60.6	60.3	60.2	59.9	59.6	59.6	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8
26.	59.7	59.6	59.4	59.2	59.0	58.9	58.8	58.5	58.2	58.0	57.8	57.3	57.0	56.5	55.9	55.4	55.1	54.6	55.0	54.4	53.9	53.2	53.2	54.2
27.	53.3	53.9	54.2	54.5	55.0	55.4	56.3	57.0	57.3	57.7	58.2	59.0	59.6	60.1	60.4	60.9	61.2	61.6	61.8	62.0	62.1	62.4	62.6	63.1
28.	63.4	63.4	63.6	63.7	63.9	64.2	64.4	64.4	64.4	64.5	64.7	64.4	64.2	64.2	63.8	64.0	63.8	63.9	63.6	63.5	63.7	63.1	62.9	62.6
29.	61.8	61.8	61.5	61.1	60.8	60.4	60.1	59.9	60.0	59.8	59.8	59.7	59.1	59.1	58.9	58.8	58.6	58.6	58.7	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6
30.	58.6	58.3	58.1	58.1	58.3	58.3	58.2	58.4	58.6	58.4	58.4	58.5	58.4	58.4	58.3	58.1	58.2	57.7	57.9	57.8	57.1	57.2	57.6	57.6
31.	57.2	57.0	56.7	56.5	56.5	56.6	57.0	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	56.7	56.8	56.9	57.2	57.2	57.2	57.2	57.0
Mittel	760.01	759.89	759.79	759.72	759.80	759.90	760.07	760.18	760.28	760.34	760.47	760.52	760.55	760.56	760.48	760.42	760.40	760.39	760.42	760.48	760.41	760.36	760.29	760.27

August 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	756.8	756.8	757.0	757.1	757.3	757.5	757.8	757.8	758.0	758.2	758.4	758.8	758.9	759.0	759.2	759.3	759.1	759.4	759.3	759.7	759.8	759.8	759.8	759.9
2.	59.8	59.8	59.7	59.8	60.0	60.1	60.2	60.4	60.7	60.7	60.8	60.8	60.6	60.6	60.4	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.2
3.	60.1	59.8	59.9	59.9	59.8	59.9	60.1	60.3	60.5	60.6	60.4	60.3	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	59.6	59.8	59.8	59.6	59.5	59.3
4.	59.2	59.0	58.9	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.9	58.9	58.7	58.6	58.6	58.3	58.1	57.8	57.6	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	58.0
5.	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.3	58.4	58.8	58.9	58.8	59.0	58.8	58.5	58.3	58.2	58.0	57.9	58.0	58.3	58.7	58.7	58.8	58.9	59.0
6.	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.6	60.1	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.9	60.9	60.8	60.7	60.6
7.	60.5	60.4	60.2	60.1	60.0	60.1	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0
8.	61.0	60.8	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.8	60.9	60.6	60.6	60.7	60.7
9.	60.6	60.5	60.5	60.6	60.7	60.8	61.2	61.3	61.5	61.6	61.6	61.6	61.7	61.8	61.8	61.5	61.6	61.9	62.0	62.5	62.6	62.7	62.9	63.2
10	63.3	63.7	63.8	63.9	64.1	64.3	64.7	64.8	65.1	65.1	65.0	65.1	65.0	64.9	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	65.0	65.0	65.0	65.0
11.	64.9	64.8	64.9	64.8	64.8	64.7	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.4	64.1	64.0	63.6	63.7	63.5	63.5	63.2	63.1	62.9	62.9	62.8	62.7
12.	62.6	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.8	62.9	62.9	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0
13.	62.9	62.4	61.9	61.5	61.6	59.9	59.7	59.8	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.1	58.9	58.6	58.3	58.1	58.0	57.9	57.6	57.4	57.1
14.	56.8	56.5	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.7	56.7	56.8	57.0	56.8	57.1	56.7	56.6	56.5	56.5	56.3	56.3	56.2	56.0	55.8	55.8	55.8
15.	55.7	55.5	55.3	55.0	55.3	55.2	55.3	55.3	55.3	55.6	55.8	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.6	55.3	54.9	54.7
16.	54.2	54.2	54.6	55.1	55.5	56.3	56.8	57.1	57.6	57.9	57.7	58.1	58.2	58.1	57.9	57.7	57.3	57.0	56.7	56.1	55.7	55.1	54.7	54.7
17.	55.1	55.5	56.0	56.2	56.7	57.2	57.9	58.6	59.5	59.9	60.4	60.5	60.7	61.0	61.1	61.3	61.6	61.7	62.1	62.2	62.2	62.4	62.4	62.3
18.	62.3	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	62.2	62.5	62.5	62.5	62.7	62.5	62.5	62.3	62.1	61.9	61.6	61.2	61.0	61.0	60.6	60.5	60.1	59.9
19	59.5	59.3	59.1	58.6	58.2	58.1	57.9	57.8	57.9	57.7	57.4	57.3	57.1	57.0	56.8	56.7	56.5	56.5	56.5	56.7	56.8	56.8	56.8	56.7
20.	56.5	56.4	56.4	56.5	56.6	56.8	56.8	56.8	56.9	57.1	57.1	57.2	57.1	57.1	57.1	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7
21	57.6	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	56.8	56.4	56.2	55.9	55.6	55.3	55.4	55.3	55.1	55.1	55.2	55.1	55.1	55.1	55.0
22.	55.1	55.1	55.2	55.3	55.3	55.4	55.9	56.6	57.1	57.4	57.8	57.9	58.2	58.6	59.0	59.3	59.5	59.8	60.1	60.5	60.7	60.8	60.9	61.2
23.	61.2	61.2	61.3	61.2	61.4	61.6	61.7	62.1	62.2	62.3	62.4	62.1	61.9	61.7	61.5	61.4	61.1	61.0	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.3
24.	60.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.8	59.8	59.6	59.3	58.6	57.6	56.7	55.5	54.8	54.3	53.9	53.9	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9
25.	53.9	53.9	53.9	53.9	53.7	53.8	53.7	53.9	53.9	54.2	54.3	54.0	53.9	53.9	53.8	53.3	53.0	52.8	52.6	52.2	51.8	51.2	50.9	50.4
26.	50.0	49.5	48.8	48.4	48.1	47.9	47.5	47.4	47.1	46.8	46.6	46.9	46.9	47.0	47.7	48.0	48.5	49.1	49.5	49.9	50.3	50.7	51.1	51.4
27.	51.7	52.3	52.7	53.0	53.4	54.0	54.5	55.1	55.6	56.0	56.3	56.6	56.8	57.0	57.3	57.6	57.9	58.1	58.4	58.9	58.8	58.9	59.0	59.3
28.	59.4	59.6	59.7	60.1	60.5	61.7	61.5	62.1	62.6	63.1	63.3	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	63.9	64.2	64.5	64.4	64.4	64.3	64.4
29.	64.3	64.2	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.7	64.8	64.9	64.7	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6
30.	64.2	64.1	64.0	63.8	63.7	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.2	63.0	62.6	62.6	62.4	62.2	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.5	61.4	61.2
31.	61.1	61.0	60.9	60.7	60.6	60.5	60.5	60.7	60.7	60.5	60.4	60.3	60.0	59.8	59.7	59.4	59.2	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8	58.7	58.5
Mittel	758.96	758.91	758.88	758.88	758.91	758.98	759.11	759.30	759.47	759.54	759.55	759.51	759.45	759.33	759.20	759.24	759.16	759.15	759.18	759.29	759.22	759.16	759.13	759.09

September 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	758.4	758.4	758.2	758.1	758.0	758.0	758.0	757.9	757.8	757.6	757.5	757.4	757.2	757.1	756.9	756.9	756.8	756.8	756.9	757.1	756.8	756.7	756.7	756.9
2.	56.8	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.3	57.6	57.4	57.4	57.2	57.3
3	57.2	57.0	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.1	57.2	57.2	57.2	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.4	57.3
4.	57.1	57.0	57.0	56.7	56.7	56.7	56.0	57.1	57.5	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	58.1	58.1	57.9	57.9	57.9
5.	57.6	57.4	56.9	56.6	56.6	56.8	56.8	56.6	56.6	56.4	56.1	55.9	55.4	55.2	55.2	55.1	54.8	54.9	54.6	54.9	55.0	54.9	54.9	54.8
6.	54.7	54.5	54.6	54.6	54.7	55.0	55.3	55.6	56.1	56.6	56.9	57.3	57.7	58.1	58.2	58.5	58.8	59.1	59.5	60.0	60.2	60.6	60.8	60.9
7.	61.1	61.4	61.6	61.6	61.9	62.2	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.7	62.7	62.7	62.6	62.8	63.0	62.9	62.9	63.0	62.7
8.	62.6	62.5	62.4	62.2	62.1	62.1	62.4	62.3	62.2	62.2	61.9	61.6	61.3	61.0	60.5	60.1	59.8	59.7	59.4	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8
9.	58.7	58.3	58.0	57.7	57.3	57.3	57.3	57.0	57.0	56.8	56.6	56.5	56.4	56.1	56.0	55.8	55.7	55.7	55.4	55.9	55.8	55.8	55.6	55.7
10.	55.6	55.6	55.3	55.1	55.0	55.1	55.2	55.2	55.4	55.5	55.3	55.2	55.2	54.6	54.1	54.0	54.0	53.8	53.4	53.3	53.6	53.7	54.0	54.3
11.	54.4	54.5	54.5	54.5	54.7	55.0	55.4	55.5	55.6	55.9	56.0	56.2	56.3	56.2	56.2	56.3	56.6	56.9	57.1	57.5	57.7	57.8	57.9	57.9
12.	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.2	58.3	58.2	58.0	57.9	57.8	57.6	57.3	57.0	56.7	56.5	56.4	56.1	55.9	55.4	54.8	54.2
13.	53.7	53.1	52.6	51.8	51.3	50.8	50.7	50.2	50.0	49.6	49.3	48.7	48.4	47.7	46.7	46.4	46.1	46.1	46.1	46.0	45.8	45.8	46.3	46.4
14.	46.5	46.4	46.4	46.5	46.6	46.8	47.1	47.4	48.0	48.4	48.7	49.1	49.6	49.8	50.0	50.4	51.0	51.1	51.3	51.2	51.0	51.0	50.8	50.3
15.	50.2	50.3	50.7	51.5	52.5	53.3	54.8	55.7	56.8	57.4	58.0	58.5	58.6	58.9	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	58.9	58.8	58.3	57.8	57.3
16.	57.0	56.6	56.4	56.0	56.0	56.3	56.9	57.5	58.2	58.8	59.4	59.6	59.6	59.7	59.8	60.1	60.2	60.1	60.1	59.9	60.1	59.6	59.4	59.5
17.	59.5	59.5	59.6	59.7	59.9	60.4	60.8	61.1	61.4	61.7	61.3	61.2	61.2	61.3	61.2	61.1	60.7	60.4	59.7	59.1	58.6	57.8	57.3	56.2
18.	55.4	54.7	53.6	53.0	52.5	52.3	52.1	52.3	52.4	52.8	52.8	53.1	53.3	53.4	53.3	53.1	52.9	52.4	52.1	51.8	51.5	51.3	50.8	50.1
19	49.4	49.2	48.7	48.6	48.5	48.8	49.3	49.8	50.5	51.0	51.4	51.8	52.2	52.2	52.3	52.6	52.6	52.4	52.7	52.8	52.7	52.8	53.0	52.7
20.	52.5	52.0	51.8	51.6	51.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4	51.2	51.2	51.1	50.8	50.5	50.6	50.6	50.6	50.7	50.8	50.8	50.8	50.9	50.8
21.	50.6	50.6	50.6	50.7	50.7	51.1	51.7	52.3	52.9	53.5	53.8	54.3	54.5	54.8	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.0	54.7	54.2
22.	53.8	53.1	52.5	52.0	51.6	51.3	51.0	51.1	50.8	50.3	49.6	48.5	48.0	47.2	46.4	45.0	43.9	42.5	40.6	39.2	38.1	37.2	37.0	37.0
23.	37.1	36.9	36.8	36.4	36.3	35.7	35.7	35.8	36.1	36.5	37.4	38.3	39.1	39.3	39.7	40.1	40.2	40.6	40.9	41.0	41.1	40.9	40.6	40.4
24.	41.0	41.1	41.8	42.3	43.0	43.8	44.5	45.5	46.5	47.4	48.3	49.2	49.9	50.5	50.9	51.2	51.6	51.7	51.9	51.6	51.5	51.1	50.8	50.0
25.	49.7	48.8	47.9	47.1	46.2	45.2	44.5	43.8	43.4	42.7	41.9	41.0	40.4	40.2	39.9	40.0	40.4	41.0	41.4	42.2	43.2	44.2	45.1	46.1
26.	46.7	47.1	48.0	48.7	49.3	50.1	51.0	51.6	52.5	53.1	53.3	53.5	53.8	54.0	54.0	54.5	54.8	55.3	55.6	55.6	56.5	56.7	56.9	57.0
27.	57.1	57.1	57.0	56.9	56.5	56.5	56.5	57.0	56.9	56.8	56.4	55.8	55.5	55.1	54.4	53.9	53.4	53.0	52.5	52.2	51.9	51.4	50.9	50.0
28.	51.1	50.9	50.8	50.8	50.7	50.8	51.2	51.5	51.6	52.2	52.4	52.8	53.3	53.5	54.2	54.9	55.8	56.4	57.1	57.7	58.0	58.5	59.1	59.4
29.	59.6	59.9	60.1	60.3	60.9	61.3	62.0	62.6	63.4	63.8	64.2	64.2	64.5	64.7	65.1	65.3	65.8	66.3	66.8	67.2	67.4	67.8	68.0	68.3
30.	68.7	69.0	69.5	69.8	70.4	70.8	71.4	71.8	72.3	72.6	72.8	73.2	73.1	73.1	73.1	73.2	73.5	73.7	73.9	73.9	73.9	73.9	73.9	73.9
Mittel	754.39	754.25	754.16	754.07	754.09	754.21	754.47	754.68	754.94	755.13	755.18	755.23	755.23	755.23	755.16	755.16	755.19	755.19	755.15	755.22	755.21	755.13	755.08	754.97

Oktober 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	773.7	773.6	773.5	773.4	773.4	773.4	773.4	773.4	773.4	772.9	772.7	772.4	771.9	771.2	770.8	770.5	770.5	770.5	770.4	770.1	769.9	769.4	769.1	768.7
2.	68.5	68.1	67.8	67.0	66.6	66.1	66.1	66.0	65.9	65.4	64.9	64.2	63.6	63.2	62.7	62.1	62.1	61.8	61.5	61.3	61.2	60.5	60.0	59.8
3.	59.1	58.6	58.0	57.5	57.3	56.9	56.8	56.8	56.9	57.0	57.2	57.6	57.8	58.2	58.6	58.8	59.2	59.4	59.5	59.7	59.5	59.3	59.2	58.8
4.	58.3	57.7	57.1	56.5	56.2	55.7	55.4	55.0	54.5	54.0	53.3	52.7	51.8	51.3	50.5	49.7	49.2	48.4	47.7	47.1	46.4	45.7	45.3	45.1
5.	44.8	44.8	45.2	45.3	45.6	45.8	46.0	46.3	46.6	46.7	47.0	47.7	47.6	48.0	48.2	49.0	49.4	50.1	50.6	50.8	51.1	51.6	51.6	51.6
6	51.4	51.5	51.5	51.6	51.7	52.1	52.5	53.3	53.9	54.4	54.7	54.9	55.1	55.1	54.6	54.7	54.3	54.0	53.5	52.6	52.1	51.2	50.4	49.7
7.	49.6	49.3	49.1	49.6	50.8	51.6	52.8	53.6	54.8	55.3	56.1	57.0	57.1	57.1	57.7	58.0	58.2	58.1	57.5	57.4	56.9	56.1	55.7	55.6
8.	55.5	55.4	55.2	55.1	54.9	54.6	54.6	54.7	54.7	54.9	54.6	54.4	54.3	54.0	54.0	54.0	54.5	54.5	54.7	54.9	55.5	55.5	55.5	55.3
9.	55.3	55.5	55.7	55.0	56.2	56.7	57.1	57.5	58.1	58.4	58.6	58.5	58.4	58.6	58.5	58.5	58.5	58.7	58.7	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6
10.	58.4	58.3	58.0	57.9	57.9	57.4	57.5	57.6	57.3	57.1	56.8	56.4	55.9	55.4	54.8	54.3	53.9	53.4	53.0	52.1	51.9	51.4	51.2	51.1
11.	50.9	50.8	50.6	50.8	50.8	51.0	51.0	51.2	51.3	51.5	51.8	51.7	51.8	52.1	52.1	52.1	52.7	53.0	53.1	53.2	53.1	53.1	53.2	53.2
12.	53.3	53.3	52.9	52.6	52.3	52.2	52.5	52.7	52.8	52.9	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.8	54.2	55.3	55.9	56.6	57.1	57.6	58.0	58.4
13.	58.9	59.1	59.6	60.1	60.7	61.2	62.2	63.0	63.6	64.1	64.5	64.8	65.2	65.5	65.9	66.1	66.6	67.0	67.2	67.4	67.5	67.5	67.8	68.2
14.	68.5	68.6	68.7	68.6	68.6	68.3	68.7	68.7	68.6	68.4	67.9	67.2	66.2	65.3	64.7	64.1	63.8	63.8	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7	63.7
15.	63.4	63.4	63.3	63.1	63.1	63.3	63.4	64.0	64.3	64.3	64.2	64.1	63.7	63.2	62.3	63.2	62.2	61.4	61.3	60.9	60.6	59.8	59.2	58.6
16.	57.9	57.4	56.8	56.5	56.4	55.9	56.1	56.3	56.4	56.7	57.1	57.8	58.1	58.5	59.1	59.4	59.7	59.9	59.9	60.1	59.9	60.0	59.8	59.4
17.	59.0	58.8	58.4	58.0	57.4	56.8	56.7	56.3	55.9	55.1	54.1	53.3	52.3	51.5	50.7	50.0	49.6	49.0	48.6	48.0	47.6	46.8	46.3	45.8
18.	45.0	44.4	43.9	43.4	42.6	42.5	42.3	42.3	42.3	42.2	42.2	42.0	41.5	41.3	41.4	41.7	42.6	43.1	43.5	44.0	44.5	44.8	45.0	45.1
19.	45.4	45.4	45.3	45.2	45.0	45.2	45.2	45.6	45.6	45.6	45.8	45.6	45.5	45.1	44.9	44.9	45.0	45.3	45.3	44.8	44.5	44.4	44.3	44.0
20.	43.6	43.4	43.1	43.1	43.1	42.9	42.9	42.6	42.7	42.9	42.9	42.8	42.7	42.8	42.6	42.7	42.9	42.8	43.1	43.3	43.5	43.5	43.4	43.4
21.	43.4	43.2	43.0	42.7	42.4	42.4	42.6	43.3	43.7	44.4	44.7	45.4	45.8	46.1	46.6	46.7	47.1	47.6	48.0	48.0	48.2	48.4	48.5	48.7
22.	48.7	48.7	48.7	48.6	48.7	48.9	49.2	49.5	49.8	50.1	50.4	50.5	50.7	50.8	51.0	51.4	51.7	52.0	52.4	52.6	53.1	53.4	53.6	53.8
23.	54.1	54.1	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	55.1	55.5	55.5	55.6	55.2	55.5	55.4	55.2	55.3	55.3	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9
24.	55.7	55.6	55.6	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	54.8	54.9	54.5	53.8	53.3	52.6	52.1	51.6	51.2	50.9	50.3	49.8	49.5	49.0	48.6	48.4
25.	47.7	47.2	46.8	46.6	46.5	46.0	46.0	46.2	46.6	46.0	46.8	46.8	46.7	46.6	46.6	46.8	47.2	47.5	47.8	48.0	47.7	48.2	48.4	48.7
26.	48.6	48.5	48.1	48.0	47.6	47.6	47.9	48.1	48.5	48.7	49.1	49.5	49.9	50.3	50.6	51.1	51.7	52.2	52.3	52.7	53.4	53.6	53.8	54.1
27	54.2	54.4	54.5	54.4	54.4	54.2	54.2	54.2	54.1	53.8	53.8	53.1	53.0	52.5	52.5	52.6	52.9	52.9	52.9	53.3	53.6	53.0	54.2	54.4
28	54.4	54.5	54.7	54.7	54.7	54.8	55.1	55.0	55.1	55.1	54.0	54.7	54.3	54.0	53.8	53.7	53.6	53.7	53.7	53.7	53.6	53.2	53.0	52.2
29	51.6	51.1	50.0	49.3	48.0	48.7	47.8	46.8	45.7	44.9	44.4	43.1	42.3	41.8	41.6	41.3	42.5	44.5	46.0	47.0	47.8	48.8	49.6	50.1
30	50.6	51.0	51.4	51.9	52.1	52.5	53.0	53.3	53.7	54.0	54.5	54.8	54.7	54.7	54.9	54.8	55.0	55.2	55.2	55.1	55.1	55.2	55.1	54.9
31.	54.2	54.0	53.6	53.2	53.4	52.6	52.1	52.1	52.1	52.3	52.4	52.5	52.7	52.5	52.8	53.0	53.5	53.7	54.0	54.3	54.6	55.0	55.1	55.2
Mittel	754.32	754.18	754.01	753.87	753.93	753.77	753.90	754.05	754.17	754.21	754.22	754.12	753.95	753.81	753.72	753.74	753.99	754.09	754.11	754.18	754.13	754.05	753.97	753.89

November 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	755.3	755.7	755.3	755.4	755.2	755.3	755.8	755.8	755.9	755.8	756.2	756.1	756.0	755.9	755.5	755.4	755.3	755.7	755.5	755.3	755.3	754.8	754.6	754.4
2.	54.0	53.9	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.7	53.8	53.8	53.9	53.9	53.9	53.7	53.8	53.9	53.8	53.7	53.6	53.4	53.3	53.3	52.8	52.7
3.	52.0	51.5	51.0	50.6	50.6	50.5	50.6	50.7	50.8	50.5	50.4	50.3	50.4	50.4	50.7	51.3	52.1	52.6	53.0	53.5	54.3	55.1	55.9	56.6
4.	57.3	58.3	59.4	60.4	61.4	62.3	63.6	64.7	65.8	66.7	67.4	68.2	68.6	69.1	69.5	70.0	70.2	70.9	71.3	71.7	72.4	73.0	73.2	73.6
5.	73.8	74.2	74.3	74.7	75.1	75.4	75.9	76.2	76.6	76.8	76.8	76.8	77.2	76.8	76.8	76.6	76.5	76.4	76.1	76.0	75.9	75.8	75.5	75.1
6.	75.0	74.5	74.5	74.0	73.5	72.8	72.4	72.3	72.3	71.9	71.4	70.3	69.6	69.2	68.3	67.5	66.3	66.2	65.4	64.9	64.4	63.8	63.2	62.3
7.	61.1	60.6	60.0	59.1	58.7	57.8	57.2	57.0	56.9	56.0	55.7	55.1	54.6	54.5	54.1	54.0	53.6	53.4	53.1	53.1	52.8	52.6	52.2	52.3
8.	51.7	51.2	50.9	50.9	50.8	50.7	50.7	50.9	50.9	51.2	51.3	51.4	51.6	51.7	51.9	52.2	52.8	53.4	53.7	54.5	55.2	56.3	57.0	57.7
9.	58.5	59.2	60.0	59.8	60.3	61.5	62.6	63.6	64.3	64.8	65.3	65.2	65.2	65.1	65.5	65.7	65.8	66.0	66.0	66.2	66.5	66.4	66.6	66.6
10.	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	66.9	67.0	67.1	67.1	66.4	66.1	65.8	65.4	65.1	64.9	64.7	64.6	64.6	64.5	64.4	64.1	64.0
11.	63.5	63.0	62.8	62.4	62.2	61 8	61.7	61.4	61.3	61.3	61.2	60.8	60.6	60.3	59.9	59.8	59.6	59.2	59.1	58.9	58.8	58.7	58.4	58.5
12.	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	59.4	59.9	60.3	60.7	60.7	61.7	61.7	61.7	61.9	62.3	62.3	62.6	62.8	62.8	62.8	63.1	63.2	63.1	63.0
13.	62.8	62.7	62.6	62.4	62.4	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.7	61.3	60.9	60.5	60.3	60.4	60.2	60.0	60.2	60.1	60.0	59.7	59.6
14.	59.2	59.2	58.9	58.7	58.6	58.5	58.3	58.4	58.3	58.0	57.6	56.9	56.2	55.5	54.9	54.2	54.0	53.6	52.6	52.1	51.4	50.7	49.8	49.2
15.	48.4	47.7	46 8	46.4	45.9	45.3	44.9	44.8	44.2	44 3	44.0	43.6	43.1	43.0	43.1	43.5	44.3	45.3	46.6	47.9	49.2	49.9	50 8	51.7
16	52.3	53.3	53.9	54.3	55.4	55.7	56.5	57.2	57 8	57.9	58.9	58 7	58.9	59.1	59.3	59.9	59.9	60.1	60.4	60.6	60.8	60.8	60.9	61.0
17.	60.9	60.9	60.8	60.8	60.8	60.9	61.2	61.3	61.4	61.5	61.4	61.0	61.0	60.7	60.9	60.8	60.8	60.6	60.4	60.3	60.5	60.3	60.2	59.8
18.	59.6	59.5	59.3	59.1	59.0	58.6	58.6	58.8	58.5	58.5	58.3	58.1	57.8	57.6	57.7	57.7	57.7	58.0	57.8	57.8	58.1	57.8	57.7	57.5
19.	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.8	58.5	58.9	59.1	59.2	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	60.0	59.9	60.0	60.0	60.1	60.1
20.	60.4	60.4	60.2	59.7	59.6	59.3	59.1	58.9	58.8	58.3	58.3	58 2	58.1	58.3	58.9	59.5	60 2	60.9	61.3	61.9	62.5	63.0	63.4	64.0
21.	64.4	65 0	65.3	65.6	66 1	66.6	67.0	67.7	68.0	68.5	68.8	69.1	69.4	69.9	69.9	70.5	70 7	71.0	71.2	72.3	72.7	72.9	73.3	73.8
22.	74.1	74.4	74.7	74.8	75.1	75.3	75.6	76.0	76.1	76.6	76.7	76.9	76.8	76.7	76.6	76.8	77.0	77.4	77.4	77.5	77.9	77.7	77.7	77.6
23.	77.5	77.6	77.7	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.8	77.5	77.5	77.3	77.1	76.9	76.8	76.8	76.8	76.6	76.6	76.7	76.8	76.9	76.9	76.8
24.	76.8	76.8	76.8	76.8	76.7	76.7	76.9	77.3	77.6	77.8	77.7	77.7	77.7	78.0	78.2	78.6	78.7	78.8	78.9	79.1	79.3	79.4	79.4	79.3
25.	79.3	79.1	79.0	79.0	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.7	78.5	78.1	77.6	77.1	76.7	76.4	76.3	76.2	76.2	76.1	75.8	75.7	75.5	75.4
26.	75.1	74.9	74.4	74.1	73.5	73 7	73 4	73 2	73.2	73.0	72.6	72.3	71.5	70.9	70.9	70.7	70.2	69.9	69.8	69.8	69.8	69.5	69.3	68.8
27.	68.6	68.2	67.8	67.4	67.3	66.7	66.3	65.9	65.6	65.4	64.3	63.6	62.9	62.2	61.9	61.9	61.4	61.5	61.7	62.3	62.3	62.4	62.5	62.3
28.	62.3	62.3	62.6	62.6	62.7	62.6	63.1	63.3	63.7	64.2	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	65.2	65.6	66.3	66.4	67.0	67.8	68.1	68.6	68.9
29.	69.0	69.4	69.7	69.8	70.0	70.4	70.6	71.0	71.5	71.8	71.9	71.7	71.7	71.6	71.6	71.6	71.4	71.5	71.3	71.1	70.9	70.9	70.9	70.4
30.	70.0	69.7	69.4	69.0	68.8	68.5	68.5	68.5	68.4	68.4	68.2	67.6	67.1	66.8	66.5	66.2	66.2	66.1	65.6	65.5	65.2	65.0	65.0	65.1
Mittel	763.51	763.52	763 44	763.39	763.42	763.42	763.55	763 76	763.89	763.93	763.93	763.76	763.59	763.46	763.42	763.47	763.50	763.63	763.61	763.77	763.92	763.95	763.94	763.91

Dezember 1896. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	764.8	764.5	764.1	763.6	763.6	763.7	763.8	763.8	763.7	763.8	763.3	763.2	763.1	762.7	762.3	762.3	762.2	762.2	762.3	762.2	762.1	762.4	762.5	762.3
2.	62.3	62.3	62.2	61.9	61.6	61.7	61.8	61.6	61.5	61.6	61.9	61.2	60.9	60.3	60.0	60.0	60.1	59.9	59.8	59.9	59.6	59.2	59.3	59.3
3.	59.1	58.7	58.5	58.2	57.8	57.6	57.2	57.1	57.0	56.9	56.3	55.7	55.4	55.2	55.0	55.0	54.7	54.6	54.5	54.4	54.1	53.9	53.9	53.8
4	53.4	53 3	52.7	52.1	51.8	51.7	51.5	51.4	51.1	51.0	50.5	49.7	49.3	48.9	48.2	47.5	47.2	46 5	46.1	45.4	45.3	44.7	44.7	44.3
5.	43.8	43.9	43.9	43.5	43.5	43.6	43.7	43.8	43.8	43.9	43.7	43.6	43.2	43.0	43.1	43.3	43.6	43.7	44.1	44.0	44.5	44.5	44 5	44.1
6.	43.7	43.2	42.6	42.4	41.5	40.8	40.7	40.1	39.4	39.2	38.6	38.0	37.6	37.0	36.8	36.6	36.9	36.7	36.7	36.6	36.7	36.7	37.1	37.1
7.	37.1	37.2	30.8	36.8	37.1	37.0	37.4	37.7	38.2	38.4	38.7	38.8	38.9	39.3	39.8	40.7	41.3	42.1	42.8	43.4	44.3	44.7	45.4	46.1
8.	46.6	47.2	47.5	48.0	48.6	49.1	49.6	50.3	50.9	51.4	51.9	52.3	52.5	52.7	52.9	53.5	54.0	54.1	54.5	54.7	55.0	55.6	55.9	56.4
9.	56.4	56.5	56.8	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.4	57.0	56.9	56.8	56.9	56.9	57.0	57.0	57.1	57.3	57.4	57.3	57.2	57.2
10.	57.1	57.1	57.3	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	58.0	58.5	58.9	59.5	59.7	59.6	60.5	60.9	60.8
11.	61.0	61.0	61.3	61.3	61.2	61.3	61.4	61.5	61.7	61.8	61.7	61.7	61.2	60.9	61.0	61.0	61.2	60.8	60.4	60.4	60.2	60.0	59.8	59.7
12.	59.6	59.4	59.4	59.0	58.6	58.4	58.5	58.3	58.5	58.4	58.5	58.4	58.0	57.9	57.8	57.8	57.8	57.4	57.2	57.1	56.7	56.2	55.8	55.4
13.	54.8	54.2	53.7	53.1	52.2	51.6	51.0	50.5	50.1	49.9	49.8	49.5	49.5	49.0	49.1	49.0	49.1	48.9	49.0	48.7	48.3	48.2	48.3	47.6
14.	47.0	46.5	45.9	45.1	44.6	44.0	43.6	43.4	43.2	43.3	43.3	42.8	42.6	42.6	42.6	42.6	42.7	42.8	43.1	43.2	43.5	43.7	44.1	44.4
15.	44.9	45.3	45.8	46.2	46.5	47.1	47.7	48.2	48.8	49.4	49.8	50.0	50.2	50.6	51.3	52.0	52.5	53.0	53.5	53.8	54.3	54.7	55.1	55.2
16.	55.1	55.2	55.4	55.3	55.2	55.2	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2	54.8	54.6	54.3	54.2	54.3	54.2	54.0	54.1	54.0	53.6	53.5	53.4	53.1
17.	52.9	52.9	52.8	52.6	52.5	52.3	52.1	51.9	52.0	52.0	52.0	51.8	51.5	51.1	51.0	51.0	51.0	50.7	50.6	50.6	50.5	50.5	50.6	50.7
18.	50.6	50.5	50.6	50.3	50.1	50.0	50.2	50.4	50.5	50.7	50.7	50.4	50.3	50.2	50.1	50.1	50.3	50.3	50.4	50.7	51.1	51.2	51.6	51.6
19.	51.6	51.8	51.9	52.0	52.4	52.7	53.2	53.8	54.4	54.8	55.4	55.6	55.8	55.8	56.1	56.5	56.9	57.6	57.7	58.3	58.8	59.2	59.6	59.9
20.	60.3	60.8	61.4	61 5	61.7	62.2	62.7	63.2	63.8	64.5	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.9	65 0	66.2	66 6	66.9	67.0	67.0	66.5
21.	66.6	66.6	66.5	66.3	66.1	65.8	65.6	65.1	65.0	65.1	64.7	64.3	64.1	63.6	63.7	63.7	63.7	63.6	63.7	64.1	64.6	64.6	64.8	64.9
22.	65.2	65.4	65.5	65.4	65.4	65.3	65.6	65.7	65.8	66.1	66.2	66.1	65.8	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6
23.	65.3	65.0	64.8	64.7	64.3	64.2	64.2	64.4	64.8	64.9	64.9	64.8	64.4	64.2	64.3	64.7	64.9	64.9	65.1	65.2	65.4	65.5	65.5	65.7
24.	65.8	65.8	65.8	65.8	65.6	66.0	66.2	66.4	66.5	66.5	66.4	66.0	65.7	65.2	65.1	64.8	64.8	64.6	64.5	64.0	63.9	63.5	63.4	62.9
25.	62.2	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	63.1	63.6	64.1	64.7	64.7	64.7	64.8	65.2	65.4	66.0	66.0	66.4	66.5	66.8	67.1	67.4	67.4
26.	67.6	67.6	67.6	67.8	67.8	67.7	67.8	67.9	67.8	67.9	67.9	67.4	67.1	67.0	66.8	66.3	65.7	64.9	64.7	64.9	64.4	64.2	63.4	62.7
27.	62.2	62.1	61.6	61.4	61.0	60.9	60.9	61.5	62.2	62.7	63.6	63.7	64.0	64.5	65.1	65.8	66.4	67.0	67.2	67.7	67.9	68.1	67.9	68.0
28.	68.0	67.9	67.8	67.7	67.2	66.8	66.3	65.8	65.3	65.0	64.3	63.4	63.6	62.2	61.5	60.4	59.5	58.8	58.4	58.2	58.3	58.2	58.5	59.0
29.	59.3	60.0	61.1	61.6	62.1	62.8	63.9	64.8	65.6	66.3	66.9	67.2	67.5	68.0	68.0	68.1	68.2	68.6	68.7	68.5	68.7	68.6	68.1	67.7
30.	67.6	67.3	67.2	66.0	65.1	64.6	63.8	63.6	63.3	63.2	63.2	62.9	62.5	62.5	62.3	62.1	62.0	61.9	61.8	61.6	61.3	61.0	60.6	60.4
31.	60.1	60 1	59.0	58.7	58.1	57.8	57.8	57.7	57.9	58.1	58.3	58 5	58.6	59.2	59.7	60.0	60.6	60.9	61.2	61.5	61.8	61.9	62.2	62.4
Mittel	757.16	757.14	757.09	756.91	756.75	756.71	756.77	756.84	756.96	757.11	757.15	756.96	756.82	756.69	756.71	756.72	756.92	756.91	757.00	757.06	757.14	757.16	757.23	757.17

Januar 1896.

Windrichtung un

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Max.	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	E	2.4	E	2.5	E	3.1	E	3.7	SE	2.3	ESE	1.9	SSE	2.2	SSE	2.6	S	3.7	S	3.3	SSE	4.6	SSW	
2.	SSW	9.0	SSW	8.9	SSW	9.6	SW	10.0	SSW	10.2	SW	9.5	SW	9.9	SSW	8.7	SSW	8.6	SSW	7.6	SSW	12.0	SSW	
3.	SW	11.6	SW	11.4	WSW	12.4	SW	12.0	SW	11.6	WSW	11.6	WSW	11.4	WSW	11.8	W	10.2	W	9.3	WNW	9.1	WNW	
4	N	3.4	NW	3.0	NW	4.3	NNW	4.0	NNW	3.9	NNW	6.6	NW	5.4	NNW	9.0	N	5.0	NNW	6.1	NNW	6.4	NW	
5.	NW	4.5	NW	4.2	N	4.8	NW	3.0	NW	4.2	N	4.3	N	4.5	N	5.6	NNW	6.0	NW	5.6	NW	6.0	NW	
6.	NW	4.4	NNW	7.0	NNW	6.0	N	5.0	N	2.6	NE	1.9	WSW	1.2	WSW	0.3	WSW	2.4	W	3.1	WNW	1.2	NW	
7.	SW	2.4	SW	2.6	SSW	3.7	SSW	3.7	SW	3.7	WSW	3.7	WSW	4.0	SW	4.3	WSW	4.0	WSW	4.3	W	3.3	WSW	
8.	WNW	8.6	W	8.8	NW	11.5	NW	11.5	NW	10.5	NNW	11.0	NNW	11.8	NNW	11.6	NW	11.4	N	14.4	NNW	13.5	N	
9.	NE	20.1	NNE	21.0	NNE	20.8	NNE	20.8	NNE	21.2	NNE	19.6	NNE	19.4	NE	18.2	NNE	17.9	NE	16.7	NE	15.3	NNE	
10.	WSW	7.1	W	7.2	W	7.9	W	8.4	W	9.0	W	7.1	W	5.4	W	5.4	W	5.1	WSW	4.9	SW	5.8	W	
11.	WSW	5.4	W	5.3	WSW	4.3	WSW	5.0	W	5.5	WSW	6.4	W	7.1	NNW	7.9	NW	8.1	NW	7.9	WNW	7.2	WNW	
12.	NW	9.1	NW	9.4	NW	9.5	NW	7.7	NW	9.1	NW	8.9	NW	8.6	NW	8.0	NW	7.2	NW	7.5	NW	6.7	NW	
13.	SW	10.1	SW	11.3	SW	12.9	SW	14.5	SW	16.0	WSW	14.5	WSW	13.5	W	14.3	WSW	14.7	W	12.4	WSW	10.6	WSW	
14.	WSW	7.2	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.9	SW	7.4	SSW	7.1	SSW	7.6	SSW	6.9	SSW	7.3	SSE	6.3	SSE	4.0	SSE	
15.	W	6.0	WNW	7.3	W	4.9	SW	5.0	SW	6.4	SW	8.1	SW	7.9	SSW	6.6	SW	10.6	SSW	13.4	SSW	16.4	S	
16.	WNW	10.1	NW	10.1	WNW	21.0	WNW	18.7	WNW	15.9	WNW	16.0	WNW	15.4	W	16.0	W	14.8	NW	14.2	WNW	13.6	WNW	
17.	WNW	10.2	WNW	9.4	NW	9.3	NW	10.0	WNW	7.4	W	8.1	NW	7.4	W	4.8	W	4.5	WSW	5.1	SW	5.2	W	
18.	W	11.7	W	11.3	W	12.0	W	10.6	W	11.1	WSW	10.9	W	10.7	W	10.5	WSW	11.0	WSW	9.7	WSW	9.8	SW	
19.	SW	11.2	SW	10.1	SW	10.5	SW	11.0	SW	10.6	SW	7.6	SW	10.2	SW	9.7	SW	10.0	SW	10.5	SW	10.0	SW	
20.	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	6.3	WSW	5.5	WSW	5.4	SW	5.2	W	5.7	W	5.0	W	3.8	W	2.1	W	
21.	SE	3.1	SE	5.3	SE	5.8	SE	7.5	SSE	8.1	SSE	8.0	SSE	7.8	SSE	8.4	SE	6.8	SE	6.1	SE	6.3	SE	
22	SW	5.9	SW	6.3	SW	6.5	SW	8.7	SW	9.5	SW	6.8	SW	11.0	SW	13.2	SW	11.9	SW	12.1	SW	14.0	SW	
23	WNW	13.0	WNW	12.1	NW	12.1	WNW	12.9	WNW	10.1	NW	11.8	NW	11.2	NW	11.0	W	9.5	W	8.9	W	7.6	W	
24	SW	7.5	SW	7.0	SW	6.2	SW	8.8	SSW	8.7	SSW	10.3	SSW	11.0	SSW	11.8	S	11.9	SW	10.7	SSW	10.3	SSW	
25.	SSW	14.7	SSW	13.9	SW	12.4	SW	13.5	SSW	13.0	SW	14.0	SSW	15.0	SW	15.0	SW	15.4	SW	14.3	SW	14.1	SW	
26.	SSE	3.8	SSE	2.9	SE	4.4	SE	2.6	SE	3.5	E	5.6	NE	5.1	ENE	4.8	ENE	6.0	ENE	7.5	NE	8.7	E	
27.	ESE	12.7	SE	12.5	SE	8.3	SE	9.0	SE	9.3	SE	9.9	SE	11.6	SE	11.8	SE	12.1	SE	12.4	SE	10.8	SE	
28.	SSE	11.5	S	12.3	S	12.1	S	12.2	S	12.3	S	12.5	SSW	12.4	S	12.8	S	13.4	SSW	14.1	SSW	12.4	SW	
29.	W	5.0	W	5.3	W	6.9	WSW	6.0	W	6.5	WSW	6.8	W	8.5	WSW	8.6	WSW	7.4	W	6.5	W	5.6	WNW	
30.	W	7.4	WSW	6.9	WSW	8.7	WSW	9.1	W	9.9	WSW	10.0	WSW	10.6	WSW	10.6	W	10.8	W	9.4	W	11.2	W	
31.	W	9.6	W	8.1	W	10.1	W	9.9	W	10.4	W	10.0	W	10.6	W	10.4	W	10.4	W	8.6	W	9.4	W	
Mittel		8.5		8.6		8.9		9.0		8.9		9.0		8.7		9.1		9.1		8.0		8.8		

Februar 1896.

Windrichtung un

1.	NW	9.1	NW	9.1	NW	8.8	NW	9.2	NW	8.6	NW	8.5	NW	7.6	NW	8.0	NW	8.2	NW	9.2	NW	9.6	NW	
2.	SW	4.4	SW	5.6	WSW	5.7	SW	5.3	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.4	WSW	5.4	WSW	4.6	SW	4.6	WSW	
3.	NW	8.8	NW	8.2	NW	7.9	NW	7.4	NW	6.5	NNW	7.0	NNW	7.6	NNW	7.1	NNW	7.0	N	6.6	N	6.4	N	
4.	SW	1.7	SSW	0.0	SSW	1.6	S	2.1	S	3.0	SSE	3.1	SSE	4.1	S	3.6	S	4.6	S	5.4	SSW	4.6	SSW	
5.	WSW	9.1	WSW	10.2	WSW	10.1	WSW	11.6	SW	11.4	SW	12.0	SW	12.0	WSW	12.6	WSW	11.6	WSW	12.1	SW	12.1	WSW	
6.	W	9.2	W	6.7	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	7.9	WSW	6.5	WSW	5.6	WSW	7.4	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.0	WSW	
7.	W	11.3	W	11.5	W	11.0	WSW	11.6	SW	11.4	SW	10.3	SW	10.6	SW	9.7	SW	11.0	SW	10.4	SW	11.6	SW	
8.	SW	10.4	SW	10.6	SW	11.0	SW	12.3	SW	12.6	SW	12.0	SW	13.1	SW	14.2	SW	14.2	SSW	14.4	SSW	14.2	SSW	
9.	SW	15.8	SW	15.6	SW	14.0	SW	14.0	SW	12.0	SW	12.6	SW	10.8	SW	12.6	SW	9.3	SW	9.9	SW	10.8	WSW	
10.	SW	6.6	SW	5.6	WSW	7.0	SW	8.9	WSW	9.1	SW	9.5	WSW	11.1	WSW	11.8	WSW	11.6	WSW	10.0	SW	9.0	WSW	
11.	SW	11.0	SW	11.0	WSW	11.6	WSW	11.4	SW	11.0	SW	9.1	SW	12.4	WSW	11.1	WSW	11.0	WSW	10.2	SW	11.9	WSW	
12.	WSW	12.7	WSW	13.5	WSW	11.1	WSW	13.0	WSW	14.8	W	13.9	W	15.7	SW	16.0	WSW	16.6	SW	17.9	WSW	18.5	SW	
13.	NW	10.4	NNW	12.7	NW	10.5	NNW	10.4	NNW	10.4	NNW	12.0	NE	9.3	NE	9.7	E	6.4	NE	4.1	NNE	2.6	NNE	
14.	NW	9.2	NW	9.0	NW	8.4	NW	10.4	NW	9.7	NW	10.2	NNW	9.3	NW	8.2	WNW	7.9	W	5.1	WNW	5.4	W	
15.	W	11.2	W	8.8	WNW	9.6	WNW	10.3	NW	9.3	NW	9.0	ENE	8.4	E	14.7	E	16.8	E	17.1	E	15.9	E	
16	SE	7.3	SE	9.7	SE	5.8	SE	5.8	SE	1.5	SSE	4.7	S	4.0	SSW	2.3	WSW	1.0	WSW	1.4	WSW	2.0	W	
17.	NNW	4.1	WNW	4.1	N	2.7	NNW	0.4	W	1.4	WSW	2.0	WSW	2.8	WSW	4.1	W	4.5	W	4.9	W	5.2	W	
18.	S	1.0	S	1.3	S	1.3	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.3	SE	5.0	SE	5.9	SE	
19	SE	6.1	SE	7.6	SE	4.8	SE	7.9	SE	8.4	SE	6.2	SE	7.7	SE	8.0	SE	7.8	SE	7.3	SE	7.9	SE	
20.	SE	9.4	SE	10.8	SE	9.3	SE	9.8	SE	12.7	SE	12.0	SE	11.4	SE	11.6	SE	16.1	SE	15.9	SE	13.6	SE	
21	SE	18.3	SE	19.2	SE	20.7	SE	23.0	ESE	23.3	SE	22.6	ESE	22.2	ESE	22.0	ESE	23.2	ESE	23.0	ESE	23.0	ESE	
22.	ESE	21.8	ESE	21.6	ESE	20.4	ESE	20.5	E	20.5	ESE	19.7	E	17.5	ESE	18.4	ESE	17.1	ESE	16.2	ESE	16.1	ESE	
23.	E	12.6	E	12.4	E	13.1	ESE	13.5	E	14.2	E	13.7	E	13.0	E	12.5	ESE	13.4	E	13.1	E	12.3	E	
24.	E	14.0	E	13.1	E	11.3	E	12.5	ESE	12.0	ESE	13.6	E	11.9	E	11.8	E	11.8	E	13.2	ESE	13.4	E	
25.	E	16.0	E	12.6	E	11.2	E	10.3	E	11.1	E	13.5	E	12.4	E	13.5	E	13.1	E	14.0	ENE	12.3	ENE	
26	E	10.0	E	8.4	E	8.6	E	8.8	E	8.4	E	8.2	E	7.6	E	7.5	E	7.1	E	6.0	E	5.4	E	
27.	ENE	6.0	ENE	5.8	ENE	4.6	ENE	5.1	NE	4.7	NE	4.5	ENE	4.7	ENE	3.8	NNE	1.5	N	1.5	NE	2.0	WNW	
28.	SW	15.4	WSW	14.0	WSW	13.0	W	11.6	W	11.3	W	9.6	WNW	10.5	W	10.4	W	10.2	W	8.3	W	10.2	W	
29.	NW	15.0	NW	17.5	NW	10.4	NW	17.1	NW	19.9	NW	18.5	NW	18.6	NW	21.4	NW	13.6	NW	17.2	NW	17.0	NW	
Mittel		10.3		10.2		9.7		10.2		10.3		10.2		9.9		10.3		10.2		10.0		10.0		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
t.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	5.7	SSW	4.6	SW	6.3	S	6.4	S	7.0	S	8.0	SSW	8.8	S	9.0	SSW	8.2	SSW	7.6	SSW	8.5	SSW	6.9	1.
	9.8	SSW	11.0	SSW	12.9	SSW	13.6	SW	14.3	SW	14.1	SW	14.0	SW	13.7	SW	13.4	WSW	13.6	SW	13.5	SW	11.5	2.
	6.0	NNE	6.1	NNE	5.4	NNE	6.3	NNE	5.8	NNE	2.9	W	2.0	NW	3.1	NNE	4.6	NE	2.9	NW	2.5	N	2.3	3.
N	5.4	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	4.1	NW	4.3	NW	3.6	WNW	3.9	NW	3.5	NW	4.6	WNW	4.8	WNW	6.1	4.
	6.4	NNW	5.0	NNW	5.5	N	6.3	NNW	6.2	NNW	5.4	NNW	4.6	NNW	4.2	N	4.4	NNW	4.0	NNW	3.8	NNW	4.2	5.
	1.6	N	1.5	N	0.8	N	3.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.9	N	0.3	S	2.4	6.
	3.1	W	4.5	W	5.8	SW	7.4	SW	7.6	SW	6.9	WSW	6.8	WSW	6.9	WSW	7.0	WSW	7.6	W	7.0	WNW	6.9	7.
	13.6	N	15.9	N	19.3	N	19.0	N	20.5	NE	20.5	NNE	20.5	NNE	20.4	NE	20.6	NNE	20.7	NNE	19.8	NE	21.0	8.
	14.5	NE	14.5	NE	14.1	NE	12.4	NE	11.0	NE	11.0	NE	10.1	NE	9.2	NE	7.3	NE	4.9	SSE	1.8	SW	4.5	9.
	6.4	W	5.0	NW	9.1	WNW	7.8	WNW	7.2	WNW	6.1	WNW	5.2	W	7.5	WSW	5.5	SW	5.0	SW	5.5	SW	5.5	10.
	7.8	NW	8.5	NW	8.1	NW	8.6	NW	9.8	NW	9.2	NW	8.4	NW	8.0	NW	9.0	NW	7.7	NW	8.1	NW	9.7	11.
	6.4	WSW	7.5	W	8.1	W	8.4	WNW	8.7	WNW	8.8	W	7.6	W	7.2	WSW	6.8	SW	7.2	WSW	8.8	SW	9.6	12.
N	10.6	WSW	10.4	W	10.4	WSW	12.0	W	13.0	WNW	10.5	W	8.7	W	8.2	W	7.2	WSW	8.4	WSW	7.5	W	8.1	13.
	2.6	SE	3.0	SE	1.0	NE	3.6	NNE	4.8	NNE	2.6	N	3.5	N	6.0	N	6.7	NW	2.7	W	2.0	W	4.4	14.
W	21.5	SSW	24.9	SSW	25.7	SSW	24.9	SW	23.7	SW	22.0	SW	18.9	W	20.5	W	22.2	WNW	20.1	WNW	18.4	W	18.2	15.
W	15.9	WNW	17.0	WNW	19.5	NW	22.0	WNW	20.4	WNW	17.4	NW	18.6	WNW	13.4	NW	14.1	W	10.8	W	10.8	WNW	10.0	16
	8.7	W	10.7	W	11.6	W	12.5	W	12.2	WSW	12.7	W	13.7	W	14.3	WSW	14.5	W	13.6	W	13.5	W	12.4	17.
/	9.9	SW	8.8	SW	8.9	WSW	9.7	SW	8.6	SW	8.8	SW	8.6	SW	10.2	SW	12.7	SW	14.0	SW	13.6	SW	12.0	18.
/	9.0	SW	9.7	SW	10.3	WSW	9.2	W	7.8	W	7.0	W	7.4	W	6.2	WSW	4.0	WSW	6.1	SW	6.5	WSW	6.0	19.
	0.3	N	0.3	N	0.6	NE	2.0	ENE	3.3	ENE	3.9	E	6.1	SE	7.3	SE	6.1	SE	3.9	SE	2.7	SE	3.1	20.
	4.9	SE	4.6	SE	4.4	SSE	4.5	SSE	4.6	S	3.7	S	2.1	S	2.5	S	2.4	SW	3.6	SW	4.6	SW	4.9	21
W	14.4	WSW	14.1	W	12.9	WNW	6.0	NW	5.4	NW	9.0	NW	9.5	WNW	8.8	WNW	9.8	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	10.4	22.
	6.3	W	5.7	W	6.5	NW	5.8	W	4.4	W	4.8	SW	5.0	WSW	6.5	SW	5.7	SW	6.6	SW	6.8	SW	6.6	23.
	11.1	SSW	10.9	SSW	10.4	SSW	11.8	SSW	12.5	SSW	13.0	SW	13.6	SW	14.4	SW	15.0	SW	15.0	SW	14.5	SW	14.5	24.
V	11.7	SW	11.0	SW	11.6	S	10.4	SSW	9.7	S	8.6	SSW	8.2	S	7.6	S	6.0	S	5.6	SSE	5.4	SSE	5.8	25.
E	8.5	ESE	10.1	E	9.7	E	9.5	E	9.5	E	9 8	E	9.4	ESE	9.7	ESE	8.0	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	10.4	26.
E	10.5	SSE	11.0	SSE	10.7	SSE	9.7	SSE	9.7	SSE	9.3	SSE	10.3	SSE	9.8	SSE	9.2	SSE	10.0	SSE	11.0	S	11.7	27.
V	11.0	SW	11.7	SW	11.6	SW	8.6	SW	8.8	WSW	6.9	WSW	6.1	WSW	5.8	W	5.8	WNW	6.1	WNW	7.3	WNW	6.9	28.
	5.9	WNW	4.5	WNW	6.0	WNW	7.5	WNW	8.4	WNW	7.6	WNW	7.9	W	6.4	W	8.0	W	8.0	W	7.7	WSW	7 5	29.
	10.0	W	9.1	W	9.4	W	9.4	W	10.2	WSW	10 0	WSW	11.0	WNW	10.7	W	10.7	W	10.6	W	11.4	WNW	11.0	30.
	8.5	WNW	9.0	WNW	8.1	NW	9.5	NW	9.7	WNW	9.4	WNW	9.3	NW	11.4	NW	10.0	NW	10.6	NW	10.0	NW	9.6	31.
	8.6		8.9		9.4		9.4		9.3		8.8		8.7		8.8		8.7		8.4		8.3		8.5	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

V	7.8	NW	6.3	WNW	3.8	WNW	3.3	W	3.7	W	3 5	W	4.3	W	4.5	W	3.9	WSW	4.3	SW	3.8	SW	4.0	1.
/	5.6	W	7.0	W	7.7	W	7.3	W	7.2	W	9.1	W	8.7	W	8.0	WNW	10.0	NW	11.3	NW	10.2	NW	9.2	2.
	3.4	N	5.1	N	3.9	NNE	4.9	NNE	3.9	NNE	3.6	NNE	3.1	NNE	1.4	Stille	0.0	SSW	2.0	WSW	3.1	SW	3.0	3.
W	4.3	SW	5.0	WSW	5.6	W	6.4	WSW	6.8	W	7.0	W	7.3	WSW	7.2	SW	8.4	WSW	8.6	W	8.2	SW	8.0	4.
W	8.6	WSW	10.6	W	10.7	WSW	10.3	W	12.1	W	10.9	W	10.5	W	10.9	W	11.0	W	10.0	W	8.7	W	9.7	5.
W	7.9	SW	6.9	SW	9.5	WSW	8.8	WSW	7.3	WSW	9.2	SW	8.8	WSW	10.6	W	10.8	W	9.5	W	10.3	W	12.0	6.
W	10.0	SW	11.5	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.3	SW	10.1	WSW	8.5	SW	12.4	WSW	10.0	SW	8.2	SW	10.9	SW	10.4	7.
W	13.4	SW	12.0	SSW	10.6	SSW	12.1	SSW	12.8	SSW	12.4	SSW	13.5	SSW	14.8	SW	15.3	SW	16.4	SW	16.7	SW	17.2	8.
W	9.1	SW	8.9	WSW	8.7	W	8.7	W	8.0	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	7.5	SW	8.2	WSW	7.3	WSW	8.2	WSW	7.7	9.
V	10.3	W	9.6	W	8.7	WSW	11.1	WSW	11.5	SW	8.6	SW	8.4	SW	11.1	SW	12.2	SW	11.7	SW	11.6	SW	11.4	10.
V	10.2	W	11.2	WSW	11.1	W	13.0	WSW	10.0	WSW	12.0	WSW	10.1	SW	9.7	WSW	11.6	W	11.0	W	10.4	W	12.3	11.
SW	17.0	WSW	16.2	W	20.9	W	21.5	W	20.5	W	17.1	WNW	14.4	WNW	13.3	WNW	14.0	WNW	12.3	NW	10.7	NW	13.3	12.
NE	3.0	NE	1.8	SE	1.1	WNW	1 0	WNW	2 3	NNW	6.0	N	5.7	NNW	8.9	NNW	8.6	NW	8.5	N	7.7	NW	6.7	13.
V	6.1	W	5.8	WSW	6.8	W	5.8	WSW	7.6	WSW	9.9	WSW	9.5	SW	12.0	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	11.6	W	10.8	14.
/	15.1	E	15.3	E	13.3	E	12.6	E	13 4	E	12.0	E	10.9	ESE	10.1	SE	11.6	SE	10.0	SE	9.5	SE	9.3	15.
NW	2.3	NW	3.5	W	4.1	WNW	4.4	NW	5.3	WNW	5.0	NW	3.9	WNW	4.0	NW	4.1	N	5.6	NNW	5.7	NNW	4.8	16.
V	5.8	W	5.2	W	4.6	WNW	4.0	NW	6.0	WNW	4.2	W	2.2	WSW	2.0	SW	2.2	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.0	17.
E	7.1	SE	7.6	SE	7.4	SE	7 0	ESE	7.9	E	0.1	ESE	8.1	ESE	9.6	ESE	10.0	SE	9.4	SE	8.0	SE	7.6	18.
E	5.7	ESE	7.9	SE	6.6	SE	8.9	SE	8.8	SE	9.0	ESE	9.2	SE	11.0	SE	11.4	SE	10.1	SE	9.9	SE	9.6	19.
E	13.4	ESE	12.7	SE	13.1	SE	12.0	ESE	14.1	SE	15.7	SE	16.9	SE	17.8	SE	19.8	SE	21.4	SE	20.2	SE	19.5	20.
E	21.9	ESE	21.4	SE	21.5	ESE	20.4	ESE	22.1	ESE	20.6	ESE	20.2	ESE	21.5	ESE	21.2	ESE	22.3	ESE	22.8	ESE	21.6	21.
SE	14.0	E	13.7	E	13.3	E	14.9	E	16.1	E	14.6	E	15.8	E	15.1	E	14.4	E	14.6	E	14.8	E	13.9	22.
SE	14.0	E	14.3	E	14.7	E	14.0	E	14.0	E	15.0	E	15.9	E	16.7	E	16.7	E	14.0	ESE	13.2	E	14.0	23.
E	12.0	E	11.2	ENE	10.6	E	12.4	ENE	12.6	E	12.6	E	14.3	E	15.6	E	16.4	E	15.6	E	13.9	E	13.3	24.
NE	13.3	ENE	14.0	E	15.2	ENE	14.4	ENE	14.0	E	12.1	ENE	13.3	E	13.3	E	12.9	E	11.9	E	10.6	E	9.6	25.
E	6.7	ENE	5.9	ENE	7.6	ENE	7.6	ENE	8.1	ENE	7.4	ENE	7.6	ENE	7.2	E	8.0	E	8.0	ENE	6.3	ENE	5.6	26.
NW	2.7	WNW	4.3	WNW	2.5	WSW	3.2	WSW	3.8	WSW	5.0	WSW	7.5	SW	9 0	SW	8.6	SW	10.9	SW	12.0	SW	15.0	27.
W	12.4	W	11.9	W	12.8	W	13 5	W	12.8	W	13.4	W	12.9	WNW	18.7	WNW	16.0	WNW	17.6	NW	20.6	NW	20.8	28.
W	13.6	NNW	12.0	NW	10.6	NNW	9.1	NW	6 9	NW	5.1	NW	3.0	NW	5.1	WNW	4.9	W	4.1	W	2.4	W	1.0	29.
	9.6		9.6		9.6		9.8		10.0		10.0		9.7		10.7		10.9		10.8		10.5		10.4	Mittel

März 1896.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt
1	SW	3.6	SW	5.4	SW	6.1	SSW	7.5	S	7.8	SSW	10.0	S	11.9	S	13 5	S	14.2	S	14.0	SSW	14.4	SSW
2	WSW	11.6	WSW	11.2	WSW	10.9	WSW	11.2	SW	10.8	SW	11.0	WSW	10.8	SW	13 2	SW	13.0	WSW	12.0	W	14.0	W
3.	SSW	12.6	SSW	14.0	SSW	15.0	SSW	16.4	SSW	17.6	SSW	19.0	SSW	18.4	SSW	18.3	SSW	20.0	SSW	21.4	SSW	21.3	SSW
4.	SSW	15.6	SSW	15.7	SSW	16.3	SSW	16.7	SSW	16.2	SSW	15.9	SSW	14.1	SSW	13.3	SSW	12.6	SW	13.4	SW	12.3	SW
5.	S	10.8	SSW	12.7	SSW	9.8	SW	9.5	W	10.6	W	12.9	WSW	12.5	WSW	12.7	SW	11.8	SW	11.0	SW	10.3	SW
6.	SW	11.4	SW	11.2	SSW	11.9	SSW	11 5	SSW	12.6	SSW	12.0	SSW	12.4	W	13.9	W	12 1	W	12.0	W	13.0	WSW
7.	W	23.4	W	23.3	W	24.1	W	21.9	NW	19.7	W	21.3	WNW	22.5	WNW	20.5	WNW	23.3	WNW	21.1	WNW	21.6	W
8.	WNW	12.7	WNW	11.2	WNW	11.8	WNW	10.3	WNW	9 9	WNW	8.0	W	6.5	W	5.0	W	5.0	SW	4.7	WSW	4.6	SW
9.	W	13.9	WNW	15.1	W	15.9	W	14.4	WNW	15.6	WNW	13.9	WNW	12.8	NW	12.6	NW	12.2	NW	11.2	NW	8.3	NW
10.	NNE	9.4	NNE	12.3	NNE	11.9	NNE	12.0	N	9.4	NNW	7.6	N	7.4	N	7.5	N	7.5	NNW	8.0	NNW	5.0	NW
11.	S	9.0	SSW	10.1	SSW	10.6	S	11.6	SSW	12.9	SSW	14.4	SSW	14.3	SW	16.1	SW	16.8	SW	16.1	SW	16.8	SW
12.	NW	13.4	NW	12.2	NW	14.3	WNW	14.4	NW	16.4	WNW	15.3	NW	18.0	NW	21.0	NW	22.2	NW	19.6	NW	19.7	NW
13.	NW	12.4	NNW	12.6	NW	12.0	NW	11.6	NW	11.1	NW	10.5	N	11.3	N	6.8	ENE	7.0	E	7.9	ENE	8.8	NE
14.	E	5.0	SE	5.3	SE	5.7	SE	6.0	ESE	6.7	ESE	8.6	SE	8.7	SE	8.8	SE	9.5	SE	10.6	ESE	10.2	SE
15.	E	7.9	E	7.2	E	7.5	E	7.0	E	7.3	ESE	6.5	E	5.9	E	7.6	ESE	7.6	SE	8.1	SSE	6.7	E
16.	SW	15.2	SSW	12.9	SW	12.0	SSW	11.5	SSW	10.5	S	10.0	S	10.6	SSE	8.4	SSE	10.0	SSE	12.6	SSE	12 9	SSE
17.	SW	19.0	SW	19.2	SSW	18.8	SW	19.7	SW	19.4	SW	16.2	SW	14.8	SSW	13.7	SW	13.4	SW	14.8	SW	12.8	SW
18.	S	14.2	S	14.7	S	13.1	S	13.2	S	13.3	S	14.1	S	12.7	S	12.6	S	12.7	SSE	11.0	S	11.0	S
19.	SW	7.0	SSE	5.2	S	7.4	S	6.9	SW	5.5	NW	6.3	NNW	13.2	NW	12.0	NW	10.3	NW	8.7	NW	4.3	WNW
20.	NNE	3.8	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	3.5	NNE	2.9	NNE	3.0	NNE	2.9	NNE	3.5	NNE	2.6	NNE	3.4	E	3.0	SE
21.	S	4.5	S	6.8	S	6.0	S	7.6	S	8.1	SSW	6.3	S	5.6	S	16.3	S	16.1	S	10.4	SSW	9.6	SSW
22.	S	6.3	SSW	5.3	SSW	4.3	SSW	2.7	SSE	3.7	SSE	6.0	SSE	8.6	SSE	9.4	SSE	9.5	SSE	7.7	SSE	6.8	SSE
23.	SW	2.5	SSW	3.0	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	7.3	SW	8.0	SW	5 4	SSW	5.3	S	5.4	S	5.2	S	5.0	WSW
24	WSW	5.4	WSW	4 1	SW	5.1	WSW	5.4	W	4.0	SSW	3.8	SSW	4 0	SSW	3.8	SSW	4.0	S	2.0	S	2.9	SW
25.	SSE	8.2	SSE	8.5	SSE	7.1	SSE	6.5	SSE	7.6	SSE	7.0	SE	6.4	SSE	4.6	SSE	6.4	SSE	5.8	SSE	4.2	SSE
26.	SSW	6.3	S	4.3	S	6.3	S	8.7	S	7.2	S	8.2	SW	6.3	W	6.4	WSW	4.9	SW	5.4	SW	4.8	SSW
27.	SW	7.7	SW	8.1	SSW	9.4	SSW	7.9	S	10.6	S	12.2	S	10.5	SSE	14.6	SSE	14.0	SSE	10.4	SSE	10.6	NNE
28.	NW	13.2	W	11.8	WNW	10.1	NW	9 3	WNW	8.6	WNW	7.9	W	7.0	W	7.6	W	7.0	WSW	6 7	SW	3 1	WSW
29.	ENE	5.8	E	4.8	ENE	3.0	NE	5.4	NE	7.3	NNE	7.5	NE	7.4	N	6.1	N	6.4	N	7.7	N	7.9	N
30.	N	3.5	N	2.0	NNW	2.2	N	1.9	N	3.1	N	3.1	N	3.0	N	3.0	N	3.1	NNW	2.8	N	2.6	N
31	N	2.4	N	3.2	N	3.9	N	4.0	NNW	3.3	NNW	5.4	NW	5.7	NE	9.0	NE	10.8	NE	10.0	NE	10.2	NE
Mittel		9.6		9.6		9.8		9.8		9.9		10.1		10.1		10.6		10.7		10.2		9.6	

April 1896.

Windrichtung u

1.	NNW	5.4	NW	4.7	NW	4.9	NW	5.1	NW	5.6	WNW	5.3	W	6.4	W	8.0	W	8.9	WNW	8.1	NW	8.3	N
2.	NNE	17.0	NNE	18.2	NNE	16.2	NNE	18.4	NNE	17.1	NNE	17.6	NE	17.2	NNE	16.1	N	15.0	N	12.0	N	15.3	N
3.	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	5.7	NNE	4.9	N	4.6	NNE	4.4	NNE	4.6	N	2.5	NNW	5.3	N	4.9	N	5.8	N
4	WNW	2.2	NW	2.8	N	2.5	N	4 0	N	3.7	N	2.5	N	4.2	NNW	4 4	NNW	3.6	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW
5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.2	WSW	0.2	SW	0.7	WSW	1.8	SW	2.4	SW	2 9	WSW	4 4	WNW
6.	WNW	6.2	WNW	5.3	WNW	6.9	NW	7.3	NW	5.1	NW	6.2	NW	4.4	NNW	4.3	NW	4.7	NW	4 3	NW	4.8	WNW
7.	NW	7.0	NW	7.4	NW	6.6	NW	6.0	NW	5.0	NW	5.9	NW	6.0	NW	5.6	WNW	6.2	WNW	6.7	NW	6.5	NW
8.	WNW	4.1	W	2.7	W	4.7	W	4.6	W	4.0	WNW	6.2	W	3.7	W	6.0	W	5.3	W	7.1	W	6.5	W
9.	WNW	2.1	NW	3.4	NW	2.6	NW	1.4	WNW	1.5	WNW	3.4	W	2.3	W	4.1	W	3.2	W	2.6	WSW	4.4	WNW
10.	WNW	5.4	WNW	3.4	WSW	4.1	SW	4.6	WSW	3.7	WSW	5.3	SW	5.0	SW	5.7	WSW	5.3	WSW	6.1	SW	6.0	WSW
11.	WSW	7.9	SW	8.0	SW	10.1	SW	9.4	SW	12.0	SSW	10.5	SW	10.7	SW	11.4	SW	13.7	SW	15 3	W	15.9	WSW
12	W	6.3	NW	6.0	WNW	5.0	NW	3.0	N	9.7	NW	8.9	NW	10.0	NW	10.4	NW	11.1	WNW	12.0	W	8.5	W
13.	N	7.5	NNW	10.0	NW	10.6	NW	10.9	NW	11.0	NW	9.8	NW	10.5	NNW	12.0	NNW	13.1	NW	12 7	NW	13.4	NW
14.	NW	14.8	WNW	13.4	NW	12.7	NW	13.0	NW	16.0	NW	15.0	WNW	14 1	NW	16.3	NW	15.3	WNW	14.7	WNW	13.7	WNW
15.	NNW	7.7	NNW	7.3	NW	8.6	NNW	10.1	NNE	10.3	NNE	10.0	N	10.5	N	9.6	N	10.6	N	10.3	N	9.5	N
16.	N	5.7	N	6.4	N	4.4	NNW	5.2	N	5.4	N	3.3	NNW	2.2	WNW	2.7	N	2.0	NW	0.7	NW	0.9	NW
17.	S	10.8	SSW	12.5	SSW	13.0	SSE	13.2	S	13.9	S	15.2	S	13.0	S	12.7	S	12.9	S	12.1	SSW	11.0	W
18.	WNW	4.6	WNW	6.4	NW	4.9	NW	3.1	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.9	NW	6.0	NNW	5.9	NNW	5.5	NNW	4.0	NNW
19	NNW	4.9	NNW	4 0	NNW	6.0	N	6.6	NNW	7.0	NNW	6.5	NNW	7.1	NNW	6.5	NNW	7.5	NNW	5.2	NNW	7.3	N
20.	N	7.0	NNE	6.2	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.4	NNE	4.3	NNE	5.1	NNE	5.7	NNE	5.3	NE	6.0	NE	5.6	NE
21.	ENE	5.8	NE	4.1	ENE	4.9	ENE	3.0	E	1.0	SE	3.0	SE	1.8	SE	1.2	NNE	3.0	NNE	3.5	NNE	2.6	NNE
22.	NNE	0.4	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.3	SW	5.4	WSW	6.2	SW	5.4	SW	7.4	SW	7.4	W	8.6	W	9.7	W
23.	NNW	13.3	NNW	16.2	NNW	15.8	NNW	18.9	NW	16.9	N	16.0	N	16.9	N	18.1	NNW	17.2	N	17.6	N	15.0	N
24.	N	16.0	N	15.6	N	15.9	N	15.0	N	12.5	NNE	12.5	NE	7.8	ENE	6.8	NE	4.3	N	4.4	N	3.5	N
25.	SW	5.6	WSW	6.8	WSW	7.5	SW	6.4	SW	5.6	SW	5.6	SSW	6.6	SSW	8.3	SSW	8.7	SSW	8.9	SW	8.9	SW
26	SW	5.4	WSW	5.8	WSW	7.0	SW	5.4	SW	6.1	SW	4.2	SW	6 4	SW	6 2	WSW	9.1	WSW	9.1	W	6.4	W
27	W	7.5	WSW	6.7	W	6.8	W	8.6	W	7.4	W	8.4	W	5.2	WSW	8.3	WSW	8 3	SW	9.2	WSW	7.7	SW
28.	W	10.2	WSW	10.7	W	10.2	W	10.0	WSW	8.9	SW	9.7	WSW	8.6	SW	7.7	W	8.8	W	7.5	W	8.7	W
29.	SW	11.0	SW	11.4	WSW	11.8	SW	10.0	W	12.3	W	13.3	W	9 7	WSW	9 4	W	11.1	W	10.0	WNW	8.5	W
30.	WNW	9.5	WNW	8.8	WNW	7.6	WNW	6.3	W	7 7	WSW	6.8	SW	6.4	WSW	8 5	WSW	7.1	W	7 6	NW	7 6	WNW
Mittel		7.2		7.4		7.5		7.5		7.7		7.7		7.4		7.8		8.1		8.0		7.5	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum
L.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	14.4	SW	14.3	WSW	13.7	W	13.4	W	15.0	W	13.0	W	13.0	W	11.0	W	12.2	WSW	11.4	WSW	10.3	WSW	10.2	1.
N	12.3	W	12.2	WSW	12.0	WSW	13.2	W	12.4	W	12.0	WSW	10.8	SW	10.8	SW	11.5	SW	10.9	SW	11.4	SW	11.4	2.
	25.3	SSW	25.7	SSW	24.5	SSW	20.5	SSW	18.9	SW	18.4	SW	15.4	SSW	15.0	SSW	14.2	SSW	15.0	SSW	15.0	SSW	15.4	3.
	8.0	SSW	11.0	SSW	12.0	SSW	12.8	SSW	11.0	SSW	14.8	S	13.9	S	17.4	SSW	17.6	S	15.4	SSW	9.6	S	11.0	4.
	8.1	WSW	5.9	W	5.2	W	7.1	W	7.0	W	8.2	W	10.2	W	10.1	W	10.6	WSW	10.7	SW	10.7	SW	11.0	5.
W	14.2	SW	14.4	SW	17.2	SW	18.3	SW	20.7	SW	23.5	SW	25.0	SW	28.4	W	25.0	WSW	20.6	W	21.9	W	22.8	6.
W	10.9	WNW	18.0	WNW	18.1	W	17.0	WNW	10.4	NW	14.6	WNW	14.0	W	14.6	WNW	14.4	W	12.6	WNW	11.7	WNW	12.5	7.
	5.0	SSE	5.0	SE	7.7	SE	10.0	SE	11.9	SSE	12.7	SSE	9.7	S	4.5	WNW	5.1	WNW	8.3	W	12.3	W	14.5	8.
	8.4	NW	8.4	WNW	9.3	WNW	7.7	WNW	8.0	WNW	7.6	NW	8.5	NNW	9.3	NW	7.0	NW	9.3	NNW	10.7	N	12.0	9.
	2.5	W	1.5	W	1.9	W	2.0	W	1.0	S	0.7	S	1.9	S	2.4	SSW	4.6	SSW	6.4	SSW	7.4	SSW	7.1	10.
	16.2	SW	15.7	WSW	13.1	W	12.0	NW	11.5	NW	12.8	NW	13.3	NW	12.4	NW	12.6	NNW	12.5	NNW	10.0	NW	9.7	11.
	21.0	WNW	21.3	NW	21.2	NW	10.0	NW	20.3	NW	21.0	NW	20.7	NW	21.2	NW	18.5	NW	18.8	NNW	16.2	NW	14.5	12.
S	8.0	NE	8.6	NE	9.1	NNE	8.5	NE	9.0	NE	9.5	NE	8.7	NE	8.6	ENE	7.3	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	4.7	13.
S	9.4	SE	8.0	SE	6.6	E	6.2	E	7.3	E	7.8	ESE	9.1	E	9.3	E	9.3	ESE	9.4	E	8.8	E	9.2	14.
	7.4	SE	6.6	ESE	7.6	ESE	7.0	SE	7.1	SE	6.0	SE	7.8	SE	9.0	S	10.9	SE	8.1	SSE	13.2	SW	14.4	15.
	20.2	S	20.0	S	22.5	SSW	21.5	SW	22.9	SW	16.3	SSW	17.4	SW	19.4	SW	20.7	SSW	18.9	SW	22.5	SW	22.2	16.
	12.8	SSW	11.0	SW	11.4	SSW	8.6	SSW	9.3	SSW	10.4	SSE	10.7	SSE	10.3	SSE	11.5	SSE	10.2	SSE	9.6	SSE	14.0	17.
	11.1	S	10.8	S	11.7	S	12.7	S	10.0	S	6.6	SSE	4.6	SSE	6.8	SSE	7.5	SSE	6.4	SSE	7.9	S	8.8	18.
	4.5	NW	4.1	NW	1.7	NW	2.8	NNW	2.8	NNW	0.3	NW	2.3	NNW	3.3	NNE	3.8	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	3.2	19.
	0.0	S	1.0	SSW	2.6	SSW	4.0	SSW	2.4	S	3.8	S	3.2	SSW	3.7	SSW	4.3	SSW	4.5	SSW	4.1	SSW	5.0	20
W	8.0	SSW	7.8	SSW	6.3	SSW	5.6	SSW	8.0	SSW	7.6	SW	5.6	SW	5.6	SW	4.6	NW	2.7	ESE	2.4	S	4.0	21.
S	7.5	SE	5.4	SE	4.0	SE	5.4	NE	4.5	N	3.1	NNW	3.4	NNW	4.2	NNW	3.1	NW	4.0	WSW	2.8	SW	3.2	22.
W	5.0	SW	1.7	NW	3.5	WNW	3.5	W	4.7	WNW	2.9	W	4.4	NW	3.0	NW	4.5	W	0.7	S	2.8	SW	4.4	23.
	4.6	W	2.0	NW	2.6	NW	1.8	N	2.1	NE	2.2	NE	2.3	E	0.0	E	5.7	E	5.9	E	6.4	SE	7.7	24.
S	4.9	SSE	5.7	SSE	5.9	SW	3.7	WNW	7.0	WNW	6.1	WNW	4.6	W	4.1	WSW	3.3	SW	4.0	WSW	5.3	S	5.7	25.
	5.7	SW	4.6	W	6.8	WNW	2.2	NW	5.8	WNW	5.6	W	5.8	W	9.0	W	7.2	W	10.3	W	11.3	WSW	8.9	26.
	23.7	N	29.4	N	28.0	NNW	23.3	NNW	20.8	NW	19.9	NW	19.0	NW	18.1	NW	16.4	NW	16.0	NW	16.1	NW	15.4	27.
W	4.4	SW	4.3	S	4.2	SE	4.7	SW	6.7	SE	4.6	ESE	4.6	ESE	12.9	SE	10.2	E	5.9	E	5.7	E	4.7	28.
	9.3	N	7.9	N	9.1	N	8.7	N	9.0	N	4.7	N	4.5	N	5.1	N	4.5	N	5.2	NNE	5.7	N	4.0	29.
	3.0	N	3.3	N	2.7	NNW	2.0	N	3.7	N	4.0	N	4.0	N	3.9	NNW	3.1	NNW	3.7	N	2.9	N	2.1	30.
S	9.0	NE	8.3	NE	9.7	NE	11.0	NNE	11.0	NE	10.1	NE	11.0	NNE	9.3	NNE	8.9	NNE	8.6	NNE	7.9	NNE	6.6	31.
	10.1		9.9		10.1		9.7		10.0		9.3		9.4		9.0		9.7		9.2		9.4		9.7	Mittel

.ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

E	9.7	N	11.3	NNE	14.0	N	13.6	NNE	13.6	NNE	14.5	NNE	12.2	NNE	15.3	NNE	15.1	N	13.5	NNE	15.7	N	16.4	1.
	14.2	NNE	13.9	NNE	12.9	N	11.8	NNE	11.0	NE	11.0	NNE	10.2	NE	11.1	ENE	8.6	NE	7.0	NNE	3.4	NNE	6.2	2.
	1.3	NNW	5.0	N	4.0	NNW	5.8	NNE	5.8	NNW	4.5	N	3.0	NW	3.0	W	2.0	SW	2.0	WSW	1.7	WNW	2.9	3.
N	4.3	NNW	5.7	NNW	4.3	NNW	5.7	NNW	2.6	N	4.6	N	3.4	N	3.7	N	3.7	N	3.4	N	3.0	N	2.4	4.
	4.8	W	4.8	W	4.0	W	6.2	W	5.6	W	7.2	W	7.0	W	8.3	W	4.3	W	4.9	WNW	4.0	WNW	4.6	5.
W	4.6	NW	6.2	NW	6.0	NW	7.0	NW	5.0	NW	5.8	WNW	5.3	NW	5.7	NW	6.1	NW	6.4	WNW	6.4	NW	6.7	6.
W	5.0	NW	5.9	WNW	5.0	WNW	6.5	NW	5.8	WNW	6.3	NW	7.4	NW	6.8	NW	5.1	NW	7.6	NW	4.6	NW	5.3	7.
W	9.6	WNW	8.0	NW	8.4	NW	9.4	NW	9.2	NW	8.4	NW	9.7	NW	9.1	NW	7.2	NW	4.7	NNW	5.0	NW	4.3	8.
W	5.3	W	8.5	ANW	5.0	WNW	5.6	WNW	4.6	W	5.4	W	5.0	W	4.7	W	3.8	W	5.3	WNW	4.9	W	4.2	9.
W	8.5	W	6.0	W	5.2	W	6.4	W	6.4	W	6.7	W	6.1	NW	7.2	NW	4.8	WNW	5.6	W	6.5	WSW	6.0	10.
W	12.3	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	13.0	NW	13.0	W	11.9	W	10.6	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	10.1	WNW	8.3	W	8.0	11.
NW	9.0	W	9.8	W	12.4	W	10.7	W	9.9	W	8.2	WSW	9.2	W	6.2	NW	5.3	NNE	3.3	N	3.7	NNW	3.0	12.
W	14.6	NW	13.3	WNW	14.7	WNW	15.5	NW	18.5	NW	20.3	NW	20.7	NW	20.0	NW	18.0	NW	18.0	NW	17.0	NW	14.1	13.
NW	13.7	WNW	13.0	NW	10.1	NW	11.2	NW	10.3	NNW	7.7	NNW	6.3	NNW	5.8	N	6.3	N	6.2	N	8.4	NNW	8.4	14.
	9.4	N	8.7	NNW	8.6	NNW	7.4	NNW	9.3	N	9.3	N	9.4	N	9.5	N	8.1	N	6.3	N	7.6	N	8.0	15.
E	1.0	E	3.0	ESE	4.5	SE	4.8	SE	5.7	WSW	5.5	SW	6.1	S	4.7	S	5.6	S	7.5	S	9.1	SSW	10.5	16.
W	7.6	WNW	10.9	NW	9.9	WNW	9.6	NW	8.4	WNW	6.8	NW	5.2	WNW	7.5	NW	6.1	WNW	7.1	NW	5.7	WNW	6.5	17.
	4.1	NNW	3.2	NNW	3.3	NNW	2.2	N	2.7	N	2.1	N	2.1	N	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.7	WNW	3.4	18.
	7.2	NNW	6.8	N	8.2	N	7.7	N	7.7	N	7.2	N	7.5	N	7.1	NNE	7.2	NNE	7.8	N	7.6	NNE	6.4	19.
S	3.8	NE	6.7	NNE	6.9	NNE	7.0	NNE	8.8	NNE	8.3	NNE	8.3	NNE	8.0	NE	9.0	NE	7.1	NE	7.5	ENE	6.0	20.
S	4.2	N	3.8	N	5.4	NNE	5.3	NNE	5.3	NE	3.5	NE	4.8	NE	3.9	NE	1.7	NE	1.6	NNE	2.0	NNE	0.6	21.
NW	8.6	WNW	7.4	NW	5.0	NW	7.3	WNW	6.3	NW	8.2	NW	8.8	NW	9.2	NW	10.6	NNW	11.0	NNW	12.8	NNW	12.1	22.
	15.6	N	13.1	N	13.0	NNW	13.4	N	13.4	N	15.1	N	14.1	N	14.4	N	13.8	NNW	16.6	NNW	15.1	N	17.5	23.
	3.9	N	3.5	N	2.7	NNW	3.5	NW	3.5	NW	3.4	NW	3.5	WNW	3.2	W	3.3	W	2.5	W	4.1	WSW	4.0	24.
W	0.4	WSW	7.8	W	7.6	W	6.8	W	5.0	W	6.0	W	6.2	W	6.0	WSW	6.1	WSW	5.2	WSW	7.4	SW	5.2	25.
	7.9	W	7.4	W	6.6	W	7.0	W	6.3	W	6.8	W	6.6	W	7.6	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	8.1	WSW	7.8	26.
W	10.0	WSW	13.4	W	14.6	WSW	18.0	WSW	17.4	WSW	14.7	W	14.3	W	13.6	W	10.4	W	10.6	WSW	10.0	WSW	10.7	27.
W	7.5	W	7.7	W	8.2	W	7.8	W	7.1	WSW	6.3	WSW	6.1	SW	7.3	SW	7.9	SSW	7.4	SSW	7.6	SSW	10.0	28.
W	5.4	W	6.8	W	8.0	W	8.4	WNW	10.2	SW	12.7	WSW	10.3	W	10.4	W	11.0	WNW	11.6	WNW	11.4	WNW	10.0	29.
W	8.8	W	8.1	WNW	8.5	NW	10.0	NW	11.0	NW	11.4	NW	9.2	NW	9.7	NW	9.3	NNW	7.4	NNW	11.0	NNW	9.0	30.
	7.7		7.9		8.0		8.3		8.4		8.3		8.0		8.0		7.2		7.2		7.3		7.3	Mittel

Digitized by Google

Mai 1896.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitta
	Richt.	G	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt
1.	NNW	8.3	NNW	9.5	N	8.7	NNW	7.7	NNW	7.7	NNW	9.2	NNW	9.2	NNW	8.4	NNW	8.2	NW	7.6	NW	8.6	NW
2.	N	7.6	NNE	7.1	NNE	7.7	NE	6.9	NE	6.5	ENE	7.1	E	5.5	E	7.6	NE	7.6	NNE	9.2	NNE	9.1	N
3.	NE	8.0	NE	9.3	NE	8.4	NE	7.1	NE	10.3	NE	7.7	NNE	9.0	NNE	11.0	NNE	11.0	NNE	10.6	N	10.1	N
4	NNE	11.2	NNE	10.0	NNE	9.1	NNE	10.5	NNE	11.7	NNE	13.0	NNE	13.1	NNE	12.6	NNE	11.5	N	10.8	N	11.0	N
5.	N	11.1	NNW	9.9	NNW	8.5	N	9.6	N	9.4	N	10.1	N	9.5	N	8.9	N	8.1	N	8.2	N	6.4	NNW
6.	N	5.3	N	4.7	NNE	5.4	NNE	6.1	NNE	6.3	NE	4.2	NE	4.0	N	2.0	NE	4.5	NNE	4.0	N	4.5	N
7.	N	7.3	NNE	7.6	N	7.7	N	7.9	N	8.0	N	8.4	NE	7.6	N	5.6	N	5.3	N	4.6	NNW	6.3	N
8.	N	6.0	N	4.0	N	3.3	N	5.5	N	4.0	N	1.1	NNE	4.0	NNE	2.2	NNE	2.3	N	2.2	N	3.4	NNE
9.	E	5.1	E	3.3	NE	3.7	NE	4.5	NNE	3.4	N	3.3	NNW	3.1	NW	3.9	N	4.3	ENE	8.4	NE	7.0	NE
10.	NE	6.4	ENE	6.6	NE	6.7	NE	5.4	NE	3.9	N	2.0	N	2.0	N	3.5	N	4.5	NNW	5.5	NNW	5.6	NNW
11.	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	3.8	NNE	4.0	NNE	6.5	NNE	8.0	NE	5.3	NNE	3.7	N	5.6	N	4.7	N	6.3	N
12.	NNW	6.8	NW	6.6	NW	5.8	NW	7.4	NW	9.0	NNW	8.4	NW	8.1	NW	8.9	NW	8.6	NW	8.8	NW	9.2	NW
13.	NNW	15.8	NNW	16.6	N	16.0	NNW	15.8	NNW	17.4	N	17.4	N	17.2	N	15.2	N	14.9	N	13.6	N	11.6	N
14.	NW	8.3	NW	9.4	NNW	10.1	NW	11.1	NW	11.7	NW	13.5	NW	14.0	NW	14.3	NW	14.6	WNW	14.2	NW	13.0	WNW
15.	WNW	9.0	NW	8.3	WNW	6.7	WNW	7.6	WNW	5.0	WNW	6.4	NW	7.0	NW	10.4	NNW	11.0	NW	10.3	NW	13.9	NW
16.	NW	16.4	NW	16.6	NW	16.4	N	16.0	N	17.0	N	17.0	N	15.4	N	14.2	N	12.4	N	11.8	N	11.2	N
17.	NNW	10.8	NW	12.3	NW	9.5	NW	11.0	NW	9.7	NW	10.5	NW	9.9	NW	9.1	NW	7.9	NW	8.6	NW	5.6	NW
18.	NW	9.0	NW	8.2	NW	8.5	NNW	9.8	N	10.0	N	12.8	N	11.8	N	11.2	N	11.2	N	9.3	NNW	8.6	NNW
19.	SSW	5.3	SSW	5.7	SSW	6.1	SSW	7.6	SW	5.9	SW	6.4	WSW	8.1	W	7.5	NW	7.1	NNW	7.7	NNW	5.8	NNW
20.	SW	5.4	SW	6.3	SW	8.5	SW	10.5	SW	10.0	SW	10.4	WNW	11.3	WNW	10.3	W	9.1	W	8.9	WSW	10.4	W
21	NNW	14.0	NNW	18.0	N	17.5	NNW	14.3	NNW	14.1	NNW	14.2	NNW	13.1	NNW	14.6	NW	13.9	NNW	12.7	NW	13.4	NNW
22.	NW	6.7	NNW	8.3	NW	7.1	WNW	6.5	W	4.2	W	4.8	W	4.2	WSW	5.2	SW	3.2	WSW	1.8	SW	3.5	W
23.	SSW	6.9	S	7.7	S	6.7	S	6.5	SSW	6.2	SSW	6.0	SW	4.4	SW	3.1	SW	2.5	W	3.0	WNW	3.0	NNE
24.	NE	4.4	NE	3.0	NE	4.1	NNE	3.6	NNE	6.2	N	5.1	NNW	8.0	N	7.0	N	8.1	N	8.2	N	7.7	N
25.	N	9.3	N	10.5	N	9.5	N	10.2	NNE	9.0	N	9.6	N	9.9	N	8.3	N	9.0	N	11.2	N	10.1	N
26.	NNE	9.0	NNE	8.6	NNE	8.3	NNE	8.6	NNE	7.9	NNE	6.2	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	5.3	NNE	5.0	NNE	4.5	NW
27.	NE	6.1	NE	7.5	NE	4.5	NE	5.1	NE	5.4	NE	7.2	ENE	5.3	ENE	6.4	NE	7.5	ENE	7.3	NE	9.0	NE
28.	NE	6.1	NNE	6.0	NNE	6.7	NNE	7.9	NNE	9.5	NE	8.9	NNE	8.5	NNE	11.5	NNE	12.1	NNE	10.3	N	11.0	NNW
29	NNW	7.7	NNW	8.2	NNW	7.8	NW	7.7	NW	7.4	NW	6.3	NW	7.9	NW	8.0	WNW	7.6	WNW	6.6	WNW	5.5	W
30.	NW	9.9	NW	9.4	NNW	9.0	NNW	10.0	NNW	9.8	NNW	8.7	NNW	8.7	NNW	13.0	NNE	11.4	NNE	11.5	NNW	12.0	NNW
31.	NNW	7.4	N	7.0	NNW	7.4	NNW	5.1	NNW	7.2	NNW	6.3	NNW	6.5	NNW	4.0	N	3.9	N	4.2	NNE	3.6	NNE
Mittel		8.2		8.4		8.0		8.3		8.4		8.4		8.3		8.3		8.2		8.1		8.1	

Juni 1896.

Windrichtung un

1.	SE	4.3	SE	4.0	SSE	5.4	SSE	4.1	SSE	6.5	SSE	6.8	S	5.2	S	5.4	SSE	4.0	SSE	4.8	SSE	3.6	S
2.	ESE	5.5	SE	6.3	SE	4.9	SE	4.4	SE	4.9	SE	4.9	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.0	SE	3.2	SE	4.4	SE
3.	SE	7.6	SE	7.2	SE	6.8	SE	6.2	ESE	6.0	E	5.7	ESE	5.8	E	3.5	E	4.1	ENE	5.3	NE	3.5	NE
4.	SW	6.3	SW	3.3	WSW	2.8	SW	3.7	SW	3.1	SW	4.2	SW	5.5	WSW	5.0	W	4.9	W	3.5	WNW	4.0	WNW
5.	S	1.3	S	2.6	SSW	2.7	SW	2.0	SW	1.6	WSW	2.3	SW	2.3	SW	1.0	SSW	0.8	SW	1.9	NW	2.0	NNW
6.	WNW	3.2	WNW	5.4	NW	4.2	NW	4.3	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.2	NNW	2.8	NNW	1.4	NW	2.6	NW	3.0	NW
7.	ENE	1.4	ENE	2.2	ENE	2.5	ENE	2.8	ENE	2.0	ENE	2.9	E	2.9	E	3.0	E	3.7	ESE	2.0	ESE	4.2	E
8.	SE	5.8	SSW	6.7	SSW	6.8	SSW	7.5	S	8.2	SSW	5.7	SSW	7.1	S	4.5	SSE	5.0	SSE	4.3	SSE	5.8	NNW
9.	ESE	5.2	E	10.3	ENE	11.7	ENE	9.9	ENE	10.4	ENE	8.9	E	7.7	ESE	8.6	E	6.5	E	6.0	ESE	8.2	ESE
10.	WSW	4.2	SW	5.2	SW	3.0	SSE	1.7	SSE	1.2	S	2.9	SSE	4.3	SSE	3.8	S	8.8	SSW	12.7	SW	14.7	SSW
11.	E	7.3	E	5.2	ESE	4.1	ESE	4.3	E	3.5	E	1.9	ENE	3.0	ENE	1.5	ENE	1.4	NE	4.5	NE	5.0	ENE
12.	NNW	2.0	NNW	1.9	NNW	1.6	NNW	2.4	N	3.5	N	3.9	N	1.0	NNW	2.7	N	5.1	NNW	3.7	NW	3.6	W
13.	NNW	2.1	N	2.2	N	1.3	NNW	3.0	N	3.1	NE	1.9	N	3.1	NE	3.4	N	2.5	N	4.0	N	3.0	NNE
14.	NE	5.4	NNE	5.0	NE	5.5	NE	6.3	ENE	6.3	ENE	5.2	E	5.6	E	4.0	E	1.6	ENE	4.0	NE	4.1	NE
15.	ESE	5.4	SE	9.2	SE	8.3	SE	7.7	SE	7.3	SE	5.7	SE	4.9	SE	6.2	SE	5.0	ESE	4.2	E	5.2	ENE
16.	SE	10.1	SE	9.0	SE	9.0	SE	9.9	SE	9.6	SE	9.7	SE	10.4	SSE	9.5	SE	10.3	SE	9.1	SE	7.4	SE
17.	W	3.3	W	2.3	WSW	1.9	SW	0.7	SSW	2.9	SSW	2.7	S	2.9	S	2.5	SSW	4.5	SSW	4.0	SSE	3.7	SE
18.	WSW	2.6	W	4.5	WNW	4.4	WNW	4.0	W	2.6	W	2.0	W	3.5	WNW	2.7	WNW	3.4	NW	3.1	NW	4.1	NW
19.	WNW	3.5	WNW	5.5	NW	3.0	NW	3.6	W	1.9	WNW	2.8	W	2.2	W	1.0	WSW	2.9	WSW	3.6	WNW	3.3	WNW
20	WNW	3.5	WNW	2.6	WNW	0.9	WSW	2.1	SW	2.5	SSW	2.9	SSW	3.0	S	5.4	SSW	5.4	SW	5.1	SSW	5.7	SW
21.	WSW	8.5	NW	9.6	W	10.9	W	11.4	W	10.9	W	10.8	W	10.6	W	10.2	W	12.0	W	12.5	WNW	12.6	WNW
22	WNW	9.6	W	10.5	W	11.1	W	12.8	WNW	11.0	NW	11.8	WNW	12.5	WNW	13.0	WNW	13.3	WNW	13.1	WNW	12.0	WNW
23.	WNW	14.3	WNW	13.0	W	11.2	WNW	9.8	WNW	9.2	WNW	12.0	WNW	11.7	WNW	10.5	WNW	9.4	NW	9.2	NW	8.1	NW
24	SW	3.2	SW	0.6	SW	0.3	SSW	1.1	SSW	1.5	SSW	1.6	SSW	1.0	SW	1.1	SW	0.5	SW	1.9	W	2.1	NNW
25.	NE	7.1	NE	7.6	NNE	6.5	NNE	5.9	N	8.8	N	6.7	N	5.4	NNW	5.7	NNW	6.8	NNW	6.2	NW	6.9	N
26.	N	11.6	N	11.1	NNW	10.7	NW	9.4	NNW	10.4	N	10.1	NNW	7.6	NNW	7.3	NW	7.5	NW	8.4	NNW	6.6	NW
27.	NW	5.6	NW	4.9	NW	5.1	NW	7.5	NNW	6.4	NNW	7.0	N	7.5	N	5.5	NNW	5.5	NW	4.0	NNW	5.0	NW
28.	NW	2.0	NW	1.2	W	1.8	W	3.2	WSW	4.3	SW	2.8	SSW	4.8	SSW	4.8	SW	5.0	SW	5.3	SW	4.8	SW
29.	NW	11.5	NW	11.2	N	10.8	NW	9.4	NW	12.4	NNW	16.0	NW	16.8	NW	14.8	NW	13.0	NW	13.5	WNW	14.8	NW
30.	WNW	10.7	WNW	10.3	WNW	8.8	W	9.3	W	7.8	WSW	6.5	SW	6.4	SSW	6.5	WSW	8.3	WSW	8.1	SW	9.7	WSW
Mittel		5.9		6.0		5.6		5.7		5.8		5.7		5.8		5.3		5.6		5.8		6.0	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittags		Datum.
ht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	7.5	NW	9.3	NNW	8.2	NW	8.0	NW	7.9	NW	8.2	N	10.4	NNW	9.8	NNW	9.8	N	10.6	N	9.7	N	9.5	1
	9.6	N	9.5	N	8.7	N	10.3	N	10.5	N	10.0	N	9.3	N	11.3	N	12.0	N	10.3	NNE	8.7	NE	9.1	2
	10.9	NNE	11.0	N	11.0	NNE	11.0	N	11.5	NNE	12.0	N	11.4	NNE	11.2	N	10.8	N	10.2	NNE	11.0	NNE	12.4	3
	7.9	NNW	9.7	N	9.6	N	9.9	NNE	11.4	N	11.2	N	11.2	N	9.4	NNE	10.4	N	10.0	N	10.8	N	9.6	4
W	7.2	NW	4.6	NW	6.8	NW	5.7	NW	7.4	NNW	6.8	NNW	5.8	NNW	3.8	N	7.0	N	7.2	N	4.5	N	4.9	5
	6.1	NNE	6.8	NNE	5.5	NNE	5.3	N	5.3	N	6.4	N	7.0	N	5.9	N	5.8	N	5.5	N	6.0	N	6.8	6
	6.5	NNE	6.0	N	7.0	N	5.5	N	8.1	N	6.3	N	7.1	N	6.7	N	5.9	N	5.5	N	6.3	N	5.0	7
E	4.3	N	6.4	NE	6.6	ENE	10.0	NE	10.0	NE	9.0	NE	8.1	NE	6.7	NE	7.7	NE	8.9	NE	9.7	E	6.8	8.
E	6.7	NW	8.2	NE	6.8	NNE	7.4	NNE	8.7	NE	7.6	NE	8.8	NE	9.6	NE	10.7	NE	10.4	ENE	8.0	NE	7.0	9
W	6.8	N	8.0	N	8.5	N	5.6	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	5.0	NNE	4.0	NNE	3.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	3.7	10.
	5.2	N	6.2	N	6.0	N	6.0	N	7.5	N	6.3	N	8.2	N	7.1	N	8.2	N	6.7	NNW	7.6	NNW	6.4	11
W	8.1	NW	8.0	N	10.0	NNW	12.0	NNW	13.8	NW	14.1	NNW	13.0	N	15.4	NW	15.6	NW	15.4	NW	13.2	NW	13.9	12
	11.3	N	11.2	N	11.4	N	12.9	N	13.1	N	12.5	NNW	14.0	NNW	11.0	NNE	13.2	N	11.6	NNW	9.6	NW	8.4	13
NW	11.8	WNW	12.5	WNW	11.8	NW	12.2	WNW	9.5	W	7.6	W	8.5	W	8.2	W	9.6	W	8.6	W	8.6	W	7.5	14.
NW	12.7	NW	12.9	NW	13.7	NW	15.8	NW	16.6	NW	15.3	NW	15.7	NW	15.9	NW	17.0	NW	16.4	NW	14.0	NW	13.2	15
	11.2	N	9.7	ESE	9.6	N	8.3	N	8.3	N	9.2	N	9.5	N	9.0	N	11.8	NNW	11.2	N	10.6	N	11.7	16
W	8.6	WNW	8.2	WNW	7.6	WNW	5.7	NW	10.1	NW	8.5	WNW	10.1	WNW	7.4	NW	7.6	WNW	6.6	NW	7.4	WNW	8.0	17
W	6.7	NNW	7.3	NW	4.6	NNW	4.8	NW	4.3	NW	4.8	NW	3.6	NNW	2.6	N	0.8	Stille	0.0	SW	0.6	SSW	4.0	18
W	8.7	NNW	7.9	NNW	6.3	NW	5.7	NW	5.1	NW	5.6	NW	5.0	WNW	5.9	W	3.5	W	3.7	W	4.8	SW	4.4	19
NW	5.0	W	6.7	W	8.0	WNW	7.0	WNW	5.5	NNW	5.0	N	5.8	N	9.0	N	9.2	NNE	9.7	N	15.8	N	15.5	20
	12.6	NNW	14.0	NW	12.5	NW	13.0	NW	15.7	NW	12.5	NW	13.0	NW	12.6	NNW	9.9	NNW	8.9	NW	8.1	NW	7.5	21
N	6.4	WSW	4.5	WSW	5.7	WSW	4.3	W	3.0	SW	2.9	SW	5.6	SW	5.2	SSW	5.3	SW	4.0	SSW	3.1	S	3.0	22
N	2.9	NNE	4.1	NE	5.7	NE	5.9	ENE	6.4	ENE	5.3	ENE	4.0	ENE	3.5	ENE	4.8	E	5.0	E	4.1	ENE	3.0	23
N	10.8	N	10.1	N	12.1	NNE	11.0	NNE	10.4	N	8.9	N	10.3	N	10.8	N	9.5	N	11.1	N	11.0	N	12.0	24
N	8.0	N	8.0	N	8.6	N	8.3	NNE	8.5	NNE	9.3	N	10.4	NNE	10.4	NNE	9.8	NNE	8.5	NNE	6.5	NNE	7.6	25
N	5.5	N	5.5	N	7.6	NNE	8.4	NNE	7.4	NNE	7.0	NNE	6.6	N	6.6	NNE	7.4	N	6.5	NNE	8.3	NE	8.1	26
NE	10.1	NNE	10.5	NE	11.0	NE	10.4	NE	12.0	NE	10.1	NE	12.1	NE	11.6	NE	10.5	NE	8.5	NE	7.0	NE	8.4	27
NE	12.8	NNE	11.4	NNE	9.0	N	8.2	N	7.1	NNE	9.1	N	9.1	NNE	8.6	N	9.3	N	8.7	NNW	7.9	NNW	8.2	28
W	0.9	W	7.6	W	9.5	W	10.9	WNW	9.2	NW	10.7	NW	6.3	NNW	9.4	NNW	8.9	NNW	9.5	NNW	9.1	NNW	10.2	29
NW	10.5	N	12.2	N	13.6	NNW	13.2	N	11.6	N	9.6	NNW	8.0	N	8.3	N	8.3	N	8.1	N	7.9	N	8.3	30
N	3.7	NNW	4.3	NNE	3.0	NNW	2.9	N	1.9	NNE	2.4	NE	1.4	NE	1.9	NE	1.8	NE	0.1	NE	1.1	ESE	1.8	31
	8.2		8.5		8.6		8.6		8.8		8.4		8.6		8.3		8.6		8.0		7.9		8.0	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

NE	3.0	ENE	3.8	ENE	7.6	ENE	7.1	ENE	7.1	ENE	6.7	ENE	7.3	ENE	7.5	ENE	7.3	ENE	7.2	ENE	6.6	E	6.4	1
ESE	8.2	E	5.3	ENE	6.6	ENE	7.2	ENE	8.9	E	9.8	E	10.2	E	10.2	E	10.7	E	10.6	E	8.5	SE	7.3	2.
NE	1.0	ENE	3.3	ENE	4.7	ENE	3.3	SSE	3.1	ESE	2.7	SSE	2.3	W	0.7	SSW	0.3	SW	4.1	WSW	2.3	W	4.1	3
SW	3.8	WNW	4.6	WNW	3.5	WNW	0.5	WNW	5.0	NW	3.6	NW	2.6	Stille	0.0	ESE	1.7	S	2.3	SW	2.0	SW	0.8	4
N	3.0	N	2.5	NNW	2.9	NNW	2.1	NW	3.0	NW	4.5	WNW	2.2	W	2.0	W	2.0	WNW	3.7	WNW	3.6	WNW	4.8	5
N	3.4	NNW	2.0	NNW	0.5	N	3.0	N	2.8	N	2.2	N	2.9	NNE	3.5	NE	3.1	NE	1.6	NE	2.3	NE	2.6	6.
NE	4.0	NE	3.4	ENE	3.5	E	5.1	ENE	7.0	ESE	6.4	E	6.4	E	4.7	E	3.2	SE	6.4	SE	4.3	SE	4.6	7
NW	3.3	NNW	2.4	NNE	4.0	SE	6.1	ENE	2.9	NE	3.1	NE	5.8	E	4.4	ESE	4.9	SE	6.3	SE	5.2	SE	5.4	8.
SE	6.8	ESE	7.6	E	8.1	ENE	8.0	ENE	9.2	ENE	9.1	ENE	9.6	ENE	10.2	E	8.1	SW	7.0	WSW	7.9	SW	3.5	9.
SW	0.5	SW	10.5	SSW	5.8	SSW	6.3	SSE	3.0	SSE	1.7	SE	4.6	E	4.9	E	8.1	E	7.4	E	6.4	E	6.8	10.
NE	7.4	NE	0.9	NE	0.6	NE	0.9	NE	0.9	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.0	NE	0.0	NE	0.0	NE	0.0	NE	0.0	11.
NW	4.8	NNW	4.7	NNW	5.0	NNW	6.7	N	5.8	N	6.5	NNW	5.2	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	3.4	N	2.8	NNW	2.6	12.
NNE	4.2	NNE	3.2	N	4.3	NE	3.3	NNE	4.1	NE	2.9	NE	4.2	ENE	2.8	ENE	3.7	NE	2.6	NE	4.4	NE	4.0	13
NE	5.1	NE	4.9	NE	7.6	NE	6.4	NE	5.4	NE	5.2	ENE	5.5	ENE	5.0	ENE	6.4	ENE	7.6	E	8.3	E	6.1	14
E	6.8	E	6.0	ESE	6.2	E	6.1	ESE	5.0	E	5.7	E	5.2	E	4.9	ESE	6.9	E	7.3	SE	7.8	SE	8.5	15.
SSE	5.7	SE	6.4	ESE	6.7	SE	7.8	ESE	0.0	SE	6.1	ESE	6.5	SE	7.6	W	0.2	W	6.9	W	5.3	WSW	3.7	16
SE	2.6	ESE	3.6	N	2.4	SSE	6.5	SSW	6.5	NE	2.3	NE	2.5	WSW	2.2	ESE	1.5	W	2.4	W	1.8	W	2.8	17
N	9.3	NNW	6.0	NW	5.2	NW	7.8	NW	5.7	NW	6.3	NW	5.3	NW	5.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.3	WNW	2.4	18.
W	2.2	W	2.3	SW	2.6	WSW	2.0	NW	1.1	NW	5.0	WNW	4.2	NW	3.5	WNW	4.3	WNW	2.3	WNW	4.0	WNW	3.5	19
SW	7.6	SSE	4.3	NW	2.1	NW	5.1	NW	5.6	W	6.6	W	5.2	W	6.0	SW	8.3	SW	8.7	SW	6.7	SW	7.8	20
WNW	11.7	WNW	6.7	WNW	10.4	WNW	10.6	WNW	11.4	WNW	11.2	WNW	10.1	WNW	10.3	WNW	11.6	WNW	10.6	WNW	12.0	WSW	9.0	21
WNW	12.8	WNW	12.6	WNW	12.9	WNW	14.3	WNW	13.4	NW	15.0	NW	16.2	NW	13.8	NW	15.0	NW	14.4	NW	15.0	NW	14.6	22.
WNW	7.2	WNW	6.3	WNW	4.6	WNW	5.6	WNW	2.6	WNW	2.9	NNW	1.9	N	1.0	NNE	0.4	ESE	1.5	SE	1.0	SSW	2.0	23.
NW	2.0	NW	2.1	WNW	4.1	N	4.5	WNW	2.9	WNW	4.3	WNW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.5	WNW	4.6	WNW	4.8	NE	5.5	24.
NNW	8.5	NNW	7.4	NNW	8.1	NNW	9.1	NNW	10.0	NNW	9.6	N	10.2	N	12.1	NNE	13.9	N	12.6	NNE	13.0	N	12.1	25.
NW	7.2	NW	5.5	NW	6.7	NW	6.6	NNW	7.7	NW	8.7	NNW	6.6	NW	7.8	NNW	7.1	NNW	6.7	NNW	5.2	NNW	6.2	26.
NW	4.1	NW	4.1	NW	3.1	NW	4.3	NW	3.7	NW	4.3	NW	3.2	NW	3.6	NW	3.4	NNW	1.9	NW	2.5	NW	2.0	27.
SW	3.5	SW	3.8	WSW	5.8	W	2.9	WNW	6.4	NNW	9.1	WNW	9.5	WNW	10.8	WNW	11.6	NW	15.5	NW	14.9	NW	12.8	28.
WNW	13.3	NW	14.0	NW	13.9	NW	15.1	NW	16.0	NW	14.6	NW	15.0	NW	15.9	WNW	13.4	WNW	12.2	WNW	10.7	WNW	11.0	29.
WSW	12.0	W	14.3	W	14.1	W	14.1	W	13.9	WSW	13.7	W	13.6	W	13.2	WNW	12.5	W	13.2	W	12.3	W	10.8	30.
	6.1		5.8		5.9		6.6		6.3		6.5		6.5		6.3		6.6		6.5		6.2		5.8	Mittel

Digitized by Google

Juli 1896.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitte.	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	11.6	W	12.9	W	13.9	W	13.0	W	12.5	WSW	12.2	W	12 7	W	11 2	W	11 1	WSW	12 8	WSW	10 7	NW	1
2.	WNW	13.0	WNW	12.3	NW	14.5	NW	14.7	NW	15.0	WNW	16.4	WNW	17 4	WNW	17 3	WNW	15.0	WNW	15.7	WNW	14.7	WNW	1
3.	WNW	12.0	WNW	13.7	WNW	11.4	WNW	11.3	WNW	11.0	WNW	11.3	WNW	10 2	W	6 1	W	10 0	WNW	8 0	W	7 9	W	
4.	S	5.0	S	7.2	S	7.1	W	6.5	W	13.3	WNW	18.1	NW	10 0	WNW	13 0	W	15 3	W	15 0	WNW	13 8	W	1
5.	WNW	21.9	WNW	18.9	WNW	20.7	WNW	20.4	WNW	22.1	WNW	23.5	NW	22 0	NW	22 2	NW	21.7	NW	22 4	NW	21 9	NW	2
6.	NW	6.2	NW	7.0	WNW	6.0	WNW	6.8	WNW	5.6	NNW	4.5	WNW	5.1	WNW	5.0	WNW	4.9	W	2.5	W	3.4	W	
7.	S	4.1	S	5.1	S	5.9	S	3.5	SSW	4.7	SSW	3.3	SSW	4.3	SSW	2.7	S	4.0	S	2.8	SSE	3.2	SE	
8.	SE	8.9	SE	7.9	SE	6.5	SE	6.5	SE	7 0	SE	5.4	SE	6.1	SE	7.0	SE	6.3	ESE	5.8	SE	4.5	SE	
9.	SW	5.7	SSW	3.3	SSW	5.1	SSW	4.0	SW	5.3	SW	4.1	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.5	SW	4.6	SW	4.8	WSW	
10.	ESE	6.7	SE	7.3	SE	6.3	SE	6.1	SSE	6.1	SSE	7.7	SSE	3.9	SSE	3.6	S	3.1	W	2.2	WNW	3.7	NW	
11	N	0 0	N	0 1	N	0 4	N	10 0	N	0 4	N	0 5	N	0 8	N	0 9	N	0 0	N	0 2	NNE	0.1	NNW	
12.	NNW	7.7	NW	6.0	NNW	6.7	NNW	6.5	NW	6.5	NNW	6.9	NNW	5.6	NNW	7.5	NNW	7.1	NNW	7.4	NNW	6.9	NNW	
13.	WNW	3.6	WNW	3.6	W	4.9	WSW	4.2	WSW	5.3	WNW	4.9	WNW	5.6	NW	5.3	NW	6.6	WNW	4.9	WNW	4.3	WNW	
14.	ESE	1.7	ESE	0.9	ESE	2.9	ESE	2.9	SE	3.5	SSE	1.7	SSE	2.0	SSE	3.2	SSE	3.3	SSE	3.4	SSE	1.4	SE	
15.	SE	6.0	SE	8.9	SSE	7.4	SSE	7.0	SSE	5.2	SSE	5.3	SSE	5.7	SSE	5.4	SE	7.0	SE	7.7	SE	8.6	SE	
16	NNE	4 1	NNE	4 0	E	3 5	E	3 1	SE	3 5	SE	3 0	E	3 1	ENE	2 8	ENE	3 0	NE	3 5	NE	7 5	NE	
17.	NNE	11.4	NNE	9.0	NNE	9.3	NNE	11.0	NNE	7.8	NE	6.7	ENE	5.7	E	2.0	W	2.5	NW	1.5	NW	3.0	NW	
18.	N	7.0	N	11.0	N	11.5	N	11.8	NNE	10.8	NNE	8.9	NNE	11.5	NNE	11.0	N	10.9	NNE	9.7	N	10.9	N	
19.	N	6.5	NNW	6.5	NNW	5.9	NNW	5.5	NNW	5.6	NW	3.9	NW	4.0	NW	5.0	NW	5.4	WNW	3.1	W	3.5	WNW	
20.	WSW	5.6	WSW	4.0	WSW	3.0	WSW	5.5	W	3.4	WSW	4.3	WSW	3.8	WSW	3.5	SW	4.7	WSW	3.7	W	4.3	W	
21.	SE	5.9	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.9	SE	4.1	SE	6.0	ESE	5.7	SE	5.7	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.6	ESE	
22.	Stille	0.0	S	2.0	SSW	3.0	SW	3.0	SSW	3.9	SSW	5.7	SW	3.8	SW	3.7	SW	6.0	WSW	8.1	W	7.0	W	
23.	W	8.9	W	8.9	W	7.0	W	7.9	W	7.3	W	6.8	W	6.5	W	5.9	W	5.0	W	5.4	W	5.7	WNW	
24.	S	6.8	S	7.5	SSE	7.0	SSE	8.5	SSE	9.2	SSE	7.1	SSE	7.6	SSE	7.0	SSE	7.6	SE	6.5	SE	5.0	SE	
25.	S	5.4	S	3.5	S	3.1	SSE	3.4	S	5.7	SSE	4.4	S	3.3	SSE	4.2	SSE	3.6	SSE	3.8	SE	5.9	ESE	
26.	SSE	7.6	SSE	8.9	SSE	8.1	SE	7.6	SE	5.8	SE	7.4	SE	8.1	SE	8.8	SE	9.8	SE	9.7	SE	9.3	SE	
27.	SW	1.9	S	6.0	SSW	14.0	SW	14.3	SSW	14.3	SSW	13.3	SW	13.3	WSW	9.8	WSW	9.3	WSW	8.8	WSW	9.9	WSW	
28.	WSW	4.2	WSW	4.6	WSW	3.1	WSW	4.1	SW	2.9	SW	1.9	SW	2.4	WSW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	N	2.1	N	
29.	NNE	5.6	NNE	6.0	N	4.2	N	4.7	N	6.7	NNW	5.1	N	5.7	NNW	5.2	NNW	4.0	NNW	5.0	NNW	3.5	NNW	
30	N	4 0	NNE	0 5	NNE	0 0	NNE	5.0	NNE	4 7	NNE	5 1	N	4 0	NNE	0 7	NNE	5 0	NNE	5 9	NNE	5 7	NE	
31.	NNE	4 0	N	4 7	N	5 3	N	4 0	N	6 7	N	5 8	NNW	4 2	NNW	5 4	NW	4 5	NW	4 5	NNW	5 8	NNW	
Mittel		6.9		7.2		7.3		7.4		7.6		7.4		7.3		6.9		7.1		6.8		6.9		

August 1896.

Windrichtung ur

1.	WNW	4.6	WNW	2.8	WNW	3.5	WNW	3.0	WNW	3.2	W	3.9	WSW	3.6	SW	3.4	SW	3.9	SW	3.9	SW	4 5	WSW	
2	WNW	4 8	WNW	7 7	WNW	7 7	WNW	5 8	WNW	7 0	WNW	8 1	NW	7 5	NW	8 5	NW	6 7	NW	6 5	WNW	6 0	WNW	
3.	NW	11.3	NW	10.1	NW	9.5	NW	9.4	NW	10.0	NW	8.0	WNW	7.9	NW	6.9	NW	8.3	NW	7.7	NW	6 4	WNW	
4.	WSW	5.0	W	5.6	W	3.4	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	5.9	WNW	6.4	W	3.2	WSW	1.5	W	0.8	S	0 2	NW	
5	NW	6 7	NW	6 5	NW	6 0	WNW	7 7	WNW	6 0	W	7 7	W	5 0	W	6 0	WSW	5 6	WSW	6 1	WSW	6 8	SW	
6.	NW	12.0	NW	11.4	NW	9.6	NW	11.0	NW	12.4	NW	11.7	NW	10.9	NW	9.8	NW	10.8	NW	9.4	NW	8 6	NW	
7.	WNW	5.4	WSW	4.6	NW	5.3	NW	6.8	NW	7.3	NW	7.9	WNW	6.1	NW	6.0	WNW	7.1	NW	5.4	NW	4 6	WNW	
8.	NW	2.7	NW	1.3	Stille	0.0	NW	0.5	NW	2.0	WSW	1.1	SW	3.1	SW	3.2	WSW	1.6	W	2.5	W	2 3	NW	
9.	NE	2.4	NE	2.2	NE	3.0	NE	2.2	NE	2.0	NE	3.6	ENE	3.2	E	3.8	E	3.4	ENE	4.1	NE	3 0	NE	
10.	NE	8.0	NE	7.0	NE	8.0	NE	7.0	NE	6.3	NE	4.7	NE	4.7	NE	3.4	NE	2.6	NNE	3.4	NNW	4 0	NNW	
11.	NW	4.6	NW	5.0	NW	3.1	NW	3.2	WNW	3.1	W	2.0	W	3.9	WSW	4.3	WSW	4.6	WSW	5.2	SW	5 1	SW	
12.	WNW	8.7	WNW	11.1	NW	11.6	WNW	10.6	WNW	7.4	WNW	9.5	W	8.6	WNW	9.6	WNW	9.5	NW	12.4	WNW	12 5	WNW	
13.	SW	5.3	SW	5.0	SSW	4.3	SSE	4.5	SE	7.0	SSW	8.5	W	9.4	WSW	9.0	WSW	8.9	WSW	7.2	WSW	8 4	WSW	
14.	SW	5.1	SW	7.5	SW	9.2	SW	9.6	SW	8.8	SW	9.9	SW	10.0	SW	9.4	SW	9.0	SW	8.3	SW	10 1	SW	
15.	SW	7.0	SW	7.0	SSW	6.7	W	7.7	S	2.5	SSW	6.6	SSW	6.5	SSW	6.4	WSW	5.9	WSW	6.3	SW	5.0	SW	
16.	S	7.1	NW	6.5	NW	12.0	WNW	18.3	WNW	19.8	WNW	18.4	WNW	15.4	WNW	13.0	W	14.5	WNW	13.0	W	13 5	WSW	
17.	NW	16.1	NW	13.8	WNW	10.7	WNW	13.8	NW	14.2	WNW	13.8	NW	13.1	NW	13.7	WNW	11.7	WNW	13.5	WNW	11.4	NW	
18.	WSW	5.1	WSW	3.4	WSW	4.0	W	2.5	W	4.9	WSW	2.9	WSW	4.2	SSW	3.1	SSE	4.6	SSW	4.0	SW	3.3	SW	
19.	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.2	SE	6.4	SE	5.8	ESE	5.0	ESE	5.0	SE	6.0	SE	7.2	SE	6.3	SE	5.8	ESE	
20.	E	4.7	ESE	3.9	ESE	3.2	ENE	1.9	ENE	0.5	SSE	3.9	SSE	1.6	W	1.5	N	1.5	E	1.4	ESE	2.5	SSE	
21.	W	3.1	WSW	2.5	SW	3.8	SW	3.4	SSW	5.7	SSW	4.4	S	4.9	S	5.4	SSE	6.0	SSE	7.6	S	8.3	SSE	
22	WNW	7 0	NW	7 4	NW	5 2	NW	7 7	NW	7 3	WNW	9 4	WNW	12 2	NW	11 4	NW	10 5	NW	10 5	WNW	9 2	NW	
23.	W	9.2	W	7.4	WNW	7.9	W	8.8	W	8.6	W	9.0	WNW	8.8	W	6.7	W	8.4	WSW	5.5	SW	5.1	SW	
24.	W	5.0	WNW	5.8	WSW	6.8	W	5.5	W	5.2	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.0	SSW	4.2	SSW	5.2	S	6.9	SSE	
25.	WSW	8.9	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	7.9	WSW	8.1	SW	8.0	WSW	7.7	SW	7.3	WSW	9.8	WSW	7.4	SW	7.9	SW	
26.	SSE	1.4	SSE	2.3	SSE	0.1	SSE	0.2	NE	2.8	NE	4.5	NE	4.3	NE	2.3	N	5.1	NNW	5.9	NW	8.0	NW	
27.	SSW	6.1	WSW	4.4	WNW	6.5	S	3.5	SW	8.9	SSW	6.1	S	8.4	SSW	4.0	SW	4.9	SW	5.0	SW	3.1	SW	
28.	SW	4.3	NW	5.4	NW	10.0	WNW	6.2	NW	7.7	NW	9.0	NW	7.3	WNW	6.2	WNW	4.7	WSW	3.3	WSW	4.4	WSW	
29.	SSW	7.3	SSW	10.0	S	8.6	S	9.1	S	9.4	SSE	8.8	SSE	8.2	S	8.1	SSE	7.4	SSE	8.4	S	7.5	SSW	
30	SE	4 2	SE	3 6	SE	4 9	SE	9 2	ESE	4 7	ESE	5 4	ESE	5 2	ESE	5 0	ESE	5 3	ESE	4 9	E	6 1	E	
31.	NE	9.5	NE	10.6	NNE	9.3	ENE	8.0	E	9.1	E	9.1	E	9.1	E	8.9	E	8.0	ENE	6.0	ENE	5.5	NE	
Mittel		6.5		6.3		6.4		6.5		6.8		7.1		7.0		6.5		6.6		6.4		6.4		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
cht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	14.9	NW	12.2	WNW	13.7	WNW	13.3	WNW	13.9	WNW	13.6	WNW	15.3	WNW	13.6	WNW	11.7	WNW	13.1	WNW	13.3	NW	14.2	1.
NW	11.5	WNW	13.2	WNW	13.2	WNW	11.8	WNW	14.0	NW	12.0	WNW	13.5	WNW	12.0	NW	10.4	NW	11.1	NW	12.5	NW	12.6	2.
NW	8.0	W	7.6	W	7.6	W	9.2	W	7.5	WSW	6.1	W	7.4	W	5.8	WSW	3.7	WSW	5.3	SW	5.4	SW	4.8	3.
W	14.0	W	13.8	WNW	14.5	W	13.4	W	16.0	WNW	13.4	W	12.4	W	10.3	SW	10.1	SW	11.6	SW	9.4	W	10.7	4.
W	18.9	NW	18.9	NW	18.0	NW	17.5	NW	12.7	NW	13.4	NW	13.0	NW	11.9	NW	10.1	NW	10.5	NW	8.9	NW	7.5	5.
NW	1.8	NW	1.2	WNW	1.3	NW	2.3	NW	1.5	NW	1.5	NNW	3.2	NNW	1.4	NNW	0.5	SSE	2.0	SSE	2.8	SSE	4.5	6.
E	3.5	SE	4.5	SE	5.6	E	5.7	E	7.1	ENE	7.4	E	7.4	E	7.8	E	7.3	E	7.4	ESE	8.4	ESE	8.8	7.
E	6.0	ESE	5.5	SE	8.0	SE	5.7	SE	7.5	SE	6.2	SSE	6.7	SSW	6.1	SSW	6.3	SSW	4.9	SSW	5.0	SW	6.5	8.
W	4.3	WNW	3.9	NW	3.7	NW	3.4	NW	2.4	N	2.0	NE	1.0	E	2.0	E	2.4	E	5.6	ESE	4.7	ESE	5.6	9.
W	7.1	NNW	7.5	NNW	9.9	N	9.3	N	12.7	N	14 0	N	12.5	N	11.2	N	10.9	N	10.5	N	9.5	N	9.0	10.
NW	8.1	NNW	8.0	N	8.0	N	8.8	NNW	9.4	NNW	8.5	N	6.8	NNW	8.2	NNW	5.5	NNW	5.6	NNW	5.7	NNW	5.8	11.
NW	7.7	N	5.0	NNW	7.1	NNW	6.6	NNW	5.6	NW	4.7	NW	5.0	NW	6.1	NW	5.7	NW	5.5	NW	4.9	NW	3.2	12.
W	4.6	NW	3.3	NNW	4.2	N	2.8	NNW	3.2	N	1.9	NNE	0.8	NNE	1.1	NNE	1.7	NNE	0.4	NNE	0.5	NE	1.7	13.
SE	1.9	ESE	2.6	E	3.4	E	3.4	E	5.1	E	5.6	E	4.7	E	7.8	E	6.5	E	7.4	E	4.5	SE	7.8	14.
SE	7.5	SE	4.9	SE	6.8	ESE	4.8	ESE	4.9	E	4.6	E	7.7	E	8.2	E	7.8	W	6.3	WNW	4.3	NW	3.1	15.
NE	9.0	NE	9.4	NE	10.5	NNE	10.0	NE	12.0	NNE	5.2	N	3.5	NNE	7.7	NNE	8.8	N	8.6	NNE	9.6	NNE	9.2	16.
N	3.0	NNE	2.5	NE	3.4	ENE	6.5	N	3.6	ENE	10.5	NNE	10.6	N	10.6	NE	7.3	NNE	3.7	N	2.8	NNW	5.1	17.
N	9.7	NNE	10.5	N	9 8	N	9.6	N	10.7	N	8.9	N	7.7	N	8.4	N	8.9	N	8.2	N	8.1	N	7.1	18
W	3.8	W	4.7	W	5 5	W	5 0	W	5.0	W	3.8	W	5.2	W	3.3	W	3.1	W	2.1	W	2.4	WSW	2.4	19
NW	4.1	NW	2.4	NW	3.1	NNW	2.8	N	2.5	NNE	2.5	NE	1 6	ENE	4.0	E	5.0	E	4.6	E	4.5	ESE	6.9	20.
E	4.0	NNE	3.4	NE	3.6	N	4.5	NNE	3.1	N	1.1	N	1.5	NNE	0.4	NE	2.2	NE	2.1	NE	0.4	NE	1.1	21.
W	8.4	W	8.8	WNW	8.9	WNW	9.6	WNW	9.9	W	8.5	W	10.3	W	11.5	W	11.7	W	12.3	W	9.8	W	10.4	22.
NW	5.6	WNW	5.1	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	2.8	WNW	3.6	NW	3.5	NW	3.0	NW	1.1	Stille	0.0	SE	1.4	S	5.2	23.
SE	4.4	ESE	4.1	E	2.6	ENE	6.2	NE	5.2	ENE	7.1	ENE	5.4	E	4.0	E	4.7	E	4.4	SE	5.5	SSE	3.4	24.
SE	4.7	ESE	3.3	ESE	1.2	ESE	0.3	ESE	3.6	ESE	1.0	SE	6.9	SE	5.6	SE	7.0	SE	5.9	SE	7.3	SSE	7.6	25.
SE	9.6	SE	8.2	SE	7.1	SE	7.2	SE	9.0	SSE	10.5	S	7.5	SE	4.2	E	7.7	ESE	6.1	SW	6.5	WSW	15.4	26.
NW	10.3	W	11.5	W	9.6	W	10.7	W	9.0	WSW	7.9	W	8.8	W	7.2	W	6.9	WSW	5.5	WSW	4.1	WSW	5.0	27.
NE	4.8	NNE	4.9	NNE	4 5	NNE	2.5	NNE	3 0	NNE	2.8	NNE	5.4	NE	5.4	NE	5.2	NE	4.6	NNE	4.0	NNE	5.4	28.
N	6.1	NW	3.9	N	4.2	NNW	6.6	N	6.3	N	5.6	N	5.5	N	5.0	N	3.7	N	4.6	N	4.5	N	5.1	29.
NE	7.3	NE	5.8	NNE	7.9	NNE	6.5	NNE	5.2	NNE	4.9	NNE	5.0	NNE	6.1	NNE	5.6	NNE	4.4	NE	5.4	NE	6.4	30.
NW	5.4	NW	4.3	NW	4.9	NW	5.2	NW	5.0	NW	3.8	NW	3.6	NW	2.5	NW	2.8	N	3.6	NW	2.9	NW	2.7	31.
	7.1		6.6		7.0		7.0		7.1		6.5		6.8		6.5		6.2		6.1		5.8		6.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

W	4.3	W	5.7	WSW	3.9	SW	4.0	WSW	4.5	W	5.9	W	4.5	W	3.5	W	4.3	W	2.5	W	4.2	WSW	4.5	1.
SW	5.7	WNW	8.5	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	10.1	NW	9.1	NW	10.0	NW	9.2	NW	10.0	NW	9.2	NW	9.8	NNW	10.4	2.
SW	7.0	WNW	5.7	WNW	5.1	W	6.8	W	5.0	WNW	5.5	WNW	5.3	WNW	4.5	W	5.9	WNW	4.7	WSW	5.1	WSW	3.0	3.
NW	0.5	W	0.5	NE	2.0	NNE	2.5	NNW	3.7	NNW	7.9	NNE	7.8	NNE	5.3	N	7.3	NNW	6.6	NW	7.2	NW	8.7	4.
SW	10.3	SW	12.6	SW	12.4	SW	12 3	WNW	10.2	WNW	11.6	WNW	12.1	NW	15.0	NW	15.6	NW	13.8	NW	13.8	NW	11.3	5.
SW	5 7	WNW	7.8	WNW	6.0	WNW	6.3	WNW	6.8	WNW	8.3	WNW	9.4	WNW	8.5	WNW	6.4	WNW	6.4	WNW	7.0	WNW	5.2	6
SW	6.8	NW	5.2	NW	4.3	NW	5.1	WNW	4.2	WNW	3.7	WNW	5.7	W	4.4	NW	3.0	NW	3.1	NW	2.5	NW	1.9	7.
SW	3.5	NNW	4.0	N	4.1	NNW	3.5	NNE	5.0	NNE	4.7	N	3.3	NNE	3.0	NE	3.9	NE	4.0	NE	3.2	NE	3.4	8.
NE	6.6	NE	7.0	NE	7.3	NE	3.8	NE	7.3	NE	6.0	NE	5.1	NE	6.6	NE	6.3	NE	7.5	NE	6.4	NE	8.0	9.
NW	4.4	N	3.1	N	3.8	NNW	3.2	NNW	3.7	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	7.1	NNW	5 9	NNW	6.5	NNW	4.6	NNW	5.9	10.
SSW	5.7	WSW	6.3	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	8.8	SW	7.1	SW	6.4	SSW	5.9	WSW	7.7	W	4.6	W	5.4	WNW	6.3	11.
WNW	12.1	WNW	10.0	WNW	9.9	WNW	9.0	WNW	8.2	W	8.4	WNW	7.0	W	5.9	W	6.2	WSW	6.9	WSW	8.5	WSW	6.6	12.
SSW	8.6	WSW	8.0	WSW	5.8	SW	6.0	WSW	6.8	WSW	6.9	WSW	8.0	WSW	10.2	SW	7 5	SW	8.3	SW	8.0	SW	8.5	13.
SW	7.3	SW	6.2	WSW	8.5	WSW	7.5	WSW	8.2	W	5.0	SW	5.0	WSW	4.2	SW	4.7	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.5	14.
W	5.4	SW	4.0	WSW	3.6	W	5.6	W	6.6	WSW	6.3	WSW	8.4	WSW	7.5	WSW	8.3	SW	7.3	SW	9.0	S	8.8	15.
WNW	12.0	W	12.3	WNW	11.7	W	17.8	W	17.1	W	16.4	WSW	16.7	WSW	14.9	WSW	17.0	WSW	19.2	W	19.6	WNW	17.3	16.
WNW	11.8	WNW	0.7	WNW	10 8	W	9.5	WNW	10.6	WNW	8.9	NW	11.0	NW	8.9	NW	8.2	NW	6.4	NW	5.4	WNW	5.1	17.
SSW	3.8	S	1.7	S	3.4	SSW	3.5	SW	3.0	ESE	1.0	Stille	0.0	ESE	2.1	ESE	5.3	SE	6.6	SE	6.6	SE	5.9	18.
ESE	5.2	E	7.4	ENE	4 0	ENE	3.6	NE	4.7	NE	2.7	ENE	3.8	ENE	4.4	ENE	6.4	ENE	6.1	E	5.5	E	5.8	19.
W	2.1	WNW	3.5	NW	2.8	NNW	4.5	NW	3.2	NW	4.5	NW	4.2	NW	2.8	NW	2.2	W	2.4	W	1.9	W	4.0	20.
SSE	8.3	S	7.5	SSW	8 0	SSE	11.5	SSE	7.6	S	5.6	SSW	4.1	NW	2.0	NW	0.4	W	0.5	WSW	2.5	NW	8.4	21.
NW	12.9	WNW	12.5	WNW	14.8	WNW	13.3	WNW	13.3	WNW	15.8	WNW	15.2	WNW	15.1	WNW	12.9	NW	9.8	WNW	8.8	WNW	8.5	22.
SW	4.7	SW	6.4	SW	7.3	SSW	4.9	SSW	7.4	SSW	3.9	S	5.1	SSW	3.2	SSW	2.9	WNW	4.1	WNW	5.5	WNW	6.3	23.
SE	9.0	SE	11.6	SSW	12.7	SSW	14.6	SSW	12.4	SW	12.9	SW	12.2	WSW	13.9	SW	11.3	WSW	9.1	WSW	8.0	WSW	6.2	24.
SW	6.7	SW	6.8	SW	7.2	SW	6.0	WSW	5.9	SW	5.6	SW	6.2	SSW	4.5	SSW	4.4	SSE	2.6	SSE	3.4	SSE	3.0	25.
N	6.0	NW	5.5	NW	8.4	WNW	10.1	W	10.0	W	10.0	WNW	11.3	SW	7.3	SSW	7.1	WSW	6.1	WSW	5.8	SW	5.9	26.
WSW	3.6	SW	5.3	WSW	3.7	SW	4.2	SW	3.5	SW	4.6	SW	3.6	SW	5.8	SW	5.1	SW	5.1	SW	6.1	WSW	6.4	27.
W	6.0	SW	5.4	SW	5.9	WSW	6 2	SW	6.1	SW	6.1	SW	5.9	SW	7.0	SSW	5.3	SSW	5.9	S	6.0	SSW	9.2	28.
S	7.9	SW	5.4	SW	4.3	SW	4.1	SW	3.0	SW	4.8	SW	4.2	SW	2.3	SSE	3.7	SSE	2.5	SSE	4.9	SSE	3.7	29.
E	7.5	E	8.6	E	9.2	E	6.1	E	7.1	E	7.0	ENE	7.3	NE	4.0	NE	5.5	NE	6.7	NE	8.5	NE	7.8	30.
NE	7.9	NE	6.5	NE	6.5	NE	6.9	NE	2.4	SE	1.2	SE	1.6	E	2.4	E	5.3	E	4.8	E	4.6	E	5.3	31.
	6.8		6.7		6.4		7.0		7.0		6.9		7.0		6.5		6.7		6.3		6.6		6.7	Mittel

September 1896.

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mi
	Richt	G	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt	G.	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt	G.	Richt.
1.	E	7.3	E	6.8	E	7.8	ESE	7.1	ESE	6.3	ENE	4.7	E	4.5	ENE	6.1	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	2.5	NE
2.	SW	4.4	SSW	6.0	SSW	5.9	SSW	6.5	SSW	6.1	SSW	7.0	SSW	5.4	SSW	6.8	SSW	7.7	SW	6.8	SW	5.7	WSW
3.	ESE	2.4	SE	4.3	SE	3.8	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.0	SSE	4.3	S	2.5	S	2.1	S	1.8	SW	3.5	WSW
4.	SSW	10.8	SSW	12.8	SSW	13.1	SSW	12.8	SW	13.1	SW	16.0	WSW	13.7	SW	9.5	WSW	9.7	SW	9.4	SW	8.7	SW
5.	NNW	2.9	N	1.1	NNE	2.4	ENE	2.7	E	1.4	E	3.5	ENE	2.9	NE	3.4	NE	3.7	NE	5.0	NE	6.6	NE
6.	NE	2.1	NE	0.6	NE	5.9	NNE	6.3	NNE	5.4	NNE	6.3	NNE	5.6	NNE	7.2	NE	9.0	NE	10.8	NE	9.1	NE
7.	NE	7.0	NE	7.0	NE	8.0	NE	7.1	NE	5.8	NE	6.0	ENE	5.0	NE	4.6	NE	4.8	ENE	3.9	NE	5.2	NE
8.	NE	6.1	E	6.8	E	8.1	E	8.8	E	7.6	E	8.8	E	7.8	E	8.0	E	8.5	E	7.5	ENE	9.3	ENE
9.	E	8.4	E	8.6	ENE	8.5	ENE	7.9	ENE	7.8	ENE	6.1	ENE	7.3	NE	6.5	ENE	8.4	NE	7.8	NE	8.0	ENE
10.	SSE	3.2	E	4.9	E	3.1	ESE	4.5	ESE	4.7	SE	5.1	E	3.3	ESE	4.4	ESE	5.0	NE	5.0	ENE	5.0	NE
11.	SSE	3.2	SE	3.8	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.2	SE	2.3	E	1.1	E	1.1	E	1.4	E
12.	E	4.0	E	3.0	E	4.1	E	2.5	E	4.5	E	4.3	E	5.4	ENE	6.3	ESE	6.5	ESE	6.8	ESE	6.7	ESE
13.	ESE	11.4	ESE	9.8	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	10.3	ESE	9.3	ESE	9.8	ESE	10.0	SE	10.8	SE	11.7	SE	9.9	SE
14.	SE	10.5	SE	11.1	SE	10.7	SE	10.8	SE	11.6	SE	12.5	SE	13.8	SE	12.0	SE	13.3	S	13.0	SSE	12.1	SE
15.	SE	15.1	SSE	17.2	SSW	16.6	S	12.0	W	10.6	WSW	8.6	WSW	7.7	WSW	8.7	WSW	8.1	WSW	8.5	SW	7.5	SW
16.	SE	6.6	SSE	8.7	S	7.5	S	7.3	SW	8.2	WSW	5.7	W	5.6	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	6.0	WSW	6.9	SW
17.	SW	12.8	SW	11.6	SW	14.9	SW	15.5	WSW	14.0	WSW	12.7	SW	9.8	SW	8.3	SW	7.3	SW	7.8	SW	9.3	SW
18.	SSE	13.0	S	11.6	SSE	13.0	S	13.9	SSW	13.7	S	12.6	SSW	13.6	S	12.6	SSW	11.2	SW	7.3	W	8.1	WSW
19.	SSE	5.0	SSE	11.0	S	12.2	SSW	10.3	SW	13.1	SW	16.6	SW	17.4	SW	17.6	WSW	14.1	WSW	10.3	SW	11.9	SW
20.	S	8.7	S	10.0	S	8.4	S	6.7	S	8.7	S	9.1	S	8.7	S	8.8	S	10.4	S	9.6	SSE	8.1	SE
21.	S	7.2	SSW	8.9	S	10.2	S	8.8	SW	9.7	W	8.0	W	9.9	W	11.2	W	8.7	W	6.0	W	8.2	W
22.	SE	5.1	SE	6.3	SE	7.8	SE	8.0	SE	9.2	SSE	9.1	SE	10.0	SE	8.9	SE	7.1	SE	9.4	SE	10.3	SE
23.	S	16.6	S	19.5	S	18.6	S	14.0	SSE	14.0	SE	13.8	S	10.9	S	10.2	SSW	10.1	SSW	10.9	SW	11.1	SW
24.	SW	23.6	WSW	25.5	WSW	24.4	WSW	26.2	WSW	24.4	W	16.1	W	5.9	W	13.1	WSW	11.8	WSW	7.3	W	5.0	WSW
25.	S	7.2	S	10.9	S	11.1	SSE	10.3	SSE	13.7	SSE	16.4	SSE	14.6	SE	15.8	SE	15.0	SE	16.6	SE	16.9	SE
26.	NNE	3.2	NNE	4.8	NNE	4.5	NNE	4.2	N	4.8	NNE	4.6	N	4.8	NNE	3.2	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
27.	SSW	4.3	SSE	5.0	SSE	7.0	SSE	7.9	SSE	8.0	SSE	10.0	SSE	9.2	SSE	10.7	SSE	8.1	SSE	10.2	SSE	9.4	SSE
28.	WSW	10.5	WSW	6.9	SW	4.7	SW	4.4	SW	6.5	SW	8.0	S	6.0	SSW	6.5	SSW	8.1	SSW	9.0	SSW	10.0	WSW
29.	SSW	9.0	S	10.0	S	9.4	S	9.9	S	9.7	S	10.0	SSW	7.7	S	6.9	S	6.0	S	7.7	S	8.0	S
30.	SSE	0.1	SE	2.5	SSE	1.5	SSE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.2	ESE	1.5	ESE	1.6	E	2.1	E	1.0	N
Mittel		7.8		8.6		8.8		8.5		8.6		8.6		7.8		8.0		7.7		7.5		7.5	

Oktober 1896.

Windrichtung u

1.	NE	4.9	NE	2.4	NE	3.7	NE	3.4	NE	4.3	NE	1.8	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.2	ENE	3.1	ENE	4.0	ENE
2.	ENE	3.9	ENE	3.0	E	4.9	E	2.5	E	3.2	E	0.8	E	0.7	E	3.5	E	1.1	E	0.3	E	0.3	ESE
3.	SSW	6.2	S	6.3	S	5.2	SSW	9.0	SSW	5.1	SSW	7.8	S	9.1	SSW	9.1	SSW	9.7	SSW	10.6	SSW	9.7	SW
4.	SE	5.0	SE	5.4	SE	9.6	SSE	6.4	SSE	7.6	SSE	9.2	SSE	9.3	SE	12.0	SE	13.0	SE	12.8	SSE	14.3	SSE
5.	S	11.5	SW	9.2	SSW	9.2	SSW	9.9	SSW	8.6	SSE	8.1	S	10.1	S	11.4	S	11.0	SSE	13.3	S	13.5	SSW
6.	SSE	15.2	SSE	14.7	S	17.4	S	15.4	S	14.1	S	14.0	S	11.9	SSE	13.7	SSW	11.5	S	10.2	SSW	10.6	SSW
7.	SSE	22.7	SSE	23.3	S	21.7	SSW	22.9	SW	12.6	SSW	9.6	SW	7.4	SSW	8.3	SW	9.1	SW	6.8	SW	8.6	SW
8.	SSE	10.4	SSE	8.8	SSE	9.5	SSE	9.8	SE	10.4	SE	9.0	SE	9.9	SE	9.0	SE	10.9	SE	8.5	SE	8.2	SE
9.	S	8.9	SSE	7.6	S	7.3	S	10.1	SSE	8.3	S	7.7	S	7.6	S	7.0	S	3.9	SSW	4.2	S	4.1	SSE
10.	SE	3.6	SE	4.2	SE	2.7	SE	3.1	SE	2.0	SE	3.2	SE	2.8	SE	1.7	SE	3.8	ESE	1.3	ESE	2.9	ESE
11.	S	7.6	S	9.5	S	7.6	S	7.8	S	8.9	SSE	10.7	SSE	8.9	SSE	10.4	SSE	9.6	S	11.6	S	11.5	S
12.	SSE	1.4	NE	1.3	NE	3.0	NE	6.8	NE	8.1	E	7.5	E	5.5	E	5.7	E	4.2	SE	3.2	SE	3.9	ESE
13.	SE	6.7	SE	7.8	SE	7.8	SE	8.1	SE	4.6	SE	5.0	SE	6.0	SE	3.5	SE	4.8	SE	4.8	SE	3.5	E
14.	NE	8.8	NE	9.2	NE	8.6	NE	9.9	NE	10.8	NE	11.8	NE	11.2	NE	13.1	NE	16.4	NE	14.5	NE	17.0	NE
15.	NE	5.0	NE	5.9	NE	3.1	NE	3.9	NE	1.5	E	3.3	S	2.6	SSW	1.8	SW	2.2	NW	3.4	WSW	1.3	WSW
16.	NNE	11.7	NNE	12.3	NNE	10.5	NNE	9.7	NNE	13.3	NNE	12.9	NNE	12.2	NE	12.8	NE	14.3	NE	13.4	NE	10.9	ESE
17.	ENE	4.3	ENE	4.1	ENE	2.2	ESE	3.0	ESE	3.3	ENE	1.8	ENE	3.1	ESE	3.5	ENE	3.4	ENE	2.7	ENE	3.1	NE
18.	SSE	5.3	SSE	5.1	SSE	5.8	SSE	6.7	SE	7.4	S	0.6	SSE	8.0	SSE	9.9	SSE	8.9	SSE	11.6	SSE	11.1	SSE
19.	SE	13.1	SE	11.5	SE	13.6	SE	14.2	SE	13.5	SE	12.3	SE	14.0	SE	14.1	SE	10.3	SSE	5.9	SE	7.0	SE
20.	SE	1.9	SE	2.5	SE	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	0.8	ESE	1.4	ESE
21.	SE	5.0	SE	6.9	SE	5.0	SE	8.5	SE	5.1	SE	6.8	SSE	5.5	SSW	2.1	SSW	5.0	SW	6.6	SW	7.4	SW
22.	S	2.1	SSE	1.3	SSE	2.0	SSE	2.1	SSE	0.9	SSE	0.8	SSW	1.7	Stille	0.0	SW	1.9	SW	1.3	SW	2.7	SSW
23.	NW	2.4	WNW	3.2	SSW	0.4	S	2.7	S	3.7	S	3.0	SSW	2.1	SW	2.4	S	1.6	SSW	1.8	SSE	2.0	SSE
24.	WSW	5.5	SW	7.1	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	5.9	S	5.7	S	10.2	S	9.6	SSE	3.9	SSE	10.4	SSE	11.0	SSE
25.	SE	16.4	SE	16.9	SE	15.4	SSE	16.2	SSE	14.6	SSE	13.7	SSE	17.7	SE	18.0	SSE	12.1	SSE	13.6	SSE	15.1	SSE
26.	SE	13.8	SE	13.4	SE	14.1	SE	12.7	SE	13.8	SE	14.6	SE	14.0	SE	16.1	SE	11.8	SE	13.0	SE	13.8	SSE
27.	S	10.4	S	9.5	SSE	9.8	SSE	10.2	SE	11.5	SE	11.7	SE	10.4	SE	12.0	SE	10.9	SE	10.1	SE	10.7	SE
28.	S	12.6	S	11.5	S	14.2	S	14.3	S	13.9	S	13.3	S	12.8	S	12.3	S	11.9	S	13.1	SSE	12.7	SSE
29.	ESE	2.1	ENE	4.4	NE	4.6	NE	6.0	NE	8.4	NE	8.3	NNE	10.6	NNE	12.5	NNE	13.1	N	15.4	N	15.4	NNE
30.	SSW	15.5	SW	12.0	WSW	9.5	SW	9.9	SSW	8.2	SSW	10.9	SSW	10.5	S	9.0	S	9.3	SSW	8.5	SW	7.9	SW
31.	ENE	5.1	ENE	4.3	NE	6.0	NE	7.4	NE	7.5	NE	8.3	NE	8.4	NE	10.1	NE	12.2	ENE	11.4	E	8.6	ESE
Mittel		8.0		7.9		7.9		8.7		8.1		8.1		8.3		8.6		8.2		8.1		8.3	

Digitized by Google

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
ht	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	3.8	NE	3.7	NE	4.8	NE	3.8	NE	2.1	S	0.1	S	4.8	SW	1.7	SW	2.2	SSW	2.6	SSW	2.2	S	2.6	1
W	5.5	WSW	3.6	SW	5.4	SW	3.5	S	5.5	S	3.7	S	2.5	S	1.8	SE	2.5	ESE	3.3	ESE	2.8	WSE	3.1	2
W	2.4	W	1.4	WSW	2.4	WSW	2.3	WSW	4.0	SW	3.4	SSW	5.8	SW	9.3	SSW	10.1	SSW	8.0	SSW	11.1	S	11.9	3
W	8.5	SW	7.3	SW	9.5	SW	9.8	SW	8.2	SW	4.7	SW	3.6	SW	3.6	SW	4.5	WSW	2.5	W	2.7	NW	1.3	4
NE	6.2	NE	5.2	NE	6.2	NE	8.4	NE	8.7	NE	6.7	NNE	6.6	NE	7.4	ENE	6.9	NE	4.5	NE	3.4	NE	4.0	5.
NE	7.8	NE	9.4	NE	7.5	NE	6.7	NE	8.3	NNE	8.0	NNE	5.1	NNE	6.9	NNE	5.1	NE	6.8	NE	6.8	NE	5.8	6.
E	8.7	N	4.5	NNE	6.1	NNE	7.0	NNE	7.3	NE	6.4	NE	5.4	ENE	8.3	NE	2.0	NE	4.6	NE	4.3	NE	5.7	7
NE	8.5	ENE	7.0	NE	6.4	NE	7.1	NE	7.3	NE	7.3	NE	7.9	NE	7.5	NE	8.6	NE	8.9	ENE	9.1	ENE	8.6	8.
	7.8	ENE	6.5	ESE	6.7	SE	4.1	E	4.8	ESE	4.7	E	6.3	ESE	6.6	SE	7.0	SE	6.2	E	6.0	SE	5.2	9
NE	5.2	NE	4.0	NE	3.3	NE	6.1	NE	5.0	NE	6.0	WSW	4.0	NNE	6.8	SE	8.5	SSE	4.3	ENE	2.0	SE	3.7	10.
W	1.8	NNE	1.6	NNE	0.7	NNE	4.5	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	4.0	NE	3.5	E	2.3	ENE	3.4	E	4.6	E	4.4	11
E	7.0	ESE	6.1	ESE	5.0	ESE	5.3	E	7.6	ESE	6.7	ESE	6.3	ESE	8.0	ESE	7.6	ESE	8.5	ESE	8.4	ESE	8.8	12.
E	7.2	ESE	7.2	E	6.2	SE	10.4	SE	5.2	SE	7.7	SE	7.6	SE	8.3	SE	9.6	SSE	11.5	S	11.3	SE	9.3	13.
E	11.9	SSE	8.9	S	10.6	S	10.0	SSW	7.5	S	7.5	SSE	8.9	SSE	9.6	SE	12.0	SE	10.9	SE	11.7	SE	14.3	14.
W	7.7	SW	6.1	SW	4.7	SW	0.4	SSW	2.1	SSW	0.8	S	1.1	S	0.2	SSE	3.0	SE	5.1	SE	4.5	SE	7.4	15.
SW	7.0	SW	7.3	SW	5.1	SW	4.1	SW	9.9	SW	10.6	SSW	7.7	S	6.3	SSW	11.1	SSW	8.2	SSW	10.6	SW	11.0	16.
W	10.0	SW	8.1	SW	9.4	SW	9.1	SW	7.5	SSW	7.6	S	5.3	SSE	6.0	SSE	8.2	SSE	9.6	SSE	9.3	SSE	10.9	17.
W	8.5	WSW	7.0	WSW	3.6	WSW	3.0	SW	3.5	SW	1.0	SSW	2.1	S	2.7	SSW	2.5	S	2.1	SE	4.7	S	5.0	18.
SW	9.4	SSW	10.8	SW	11.5	SW	11.0	SW	10.9	SW	4.7	SW	5.6	SSW	7.5	S	7.6	SSW	7.9	S	7.3	S	8.3	19.
W	6.2	SW	6.3	SW	6.8	S	7.2	SSW	7.2	S	6.4	S	6.3	S	8.1	S	5.6	SSW	6.5	S	5.4	S	6.8	20.
W	8.0	W	7.6	W	7.1	WSW	7.0	WSW	5.5	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	4.6	SSW	4.0	SSE	3.3	SE	4.1	SE	3.1	21.
E	11.3	SE	13.2	ESE	11.2	SE	13.0	SE	14.1	SE	11.9	SE	14.1	SE	14.7	SE	18.1	SSE	19.7	SSE	19.8	S	19.5	22.
W	8.9	SW	13.5	SSW	15.5	WSW	13.9	SSW	14.0	SW	14.1	SW	14.3	SSW	15.0	SSW	16.6	SSW	10.6	SW	16.6	SW	6.5	23.
W	6.5	WSW	12.1	W	14.6	W	13.8	WSW	11.6	WSW	11.9	WSW	9.0	WSW	8.4	SW	9.7	S	8.0	SW	6.2	SSW	7.7	24.
E	15.0	SE	11.8	SE	13.3	ESE	11.8	ESE	12.6	E	11.3	ENE	8.7	ENE	10.4	NE	9.4	NE	8.1	NE	5.4	NE	7.2	25.
SW	1.3	SSW	1.6	SW	1.9	SW	0.6	WSW	3.0	WSW	4.1	SW	2.5	S	3.6	SSW	3.7	S	3.7	SW	5.2	SSW	4.8	26.
SE	9.4	SSE	10.3	S	11.2	SSE	12.9	SSE	12.8	SSE	12.0	SE	13.2	SSE	11.5	SSE	13.4	SSE	13.4	S	12.1	SSE	12.0	27.
SW	10.7	SW	10.3	WSW	9.6	SW	9.4	W	10.5	WSW	10.0	WSW	11.1	SW	7.5	SW	10.8	SW	9.9	SSW	7.7	SSW	10.1	28.
SW	6.5	SW	5.1	S	6.2	S	5.1	SW	5.1	SSW	2.5	SSE	2.4	SE	3.0	SSE	3.0	SSE	2.0	SSE	3.1	SSE	1.4	29.
NE	4.3	NNE	6.0	NNE	6.6	NNE	7.3	NNE	7.6	NNE	6.5	NNE	4.9	NNE	6.6	NE	4.6	NE	5.2	NE	4.8	NE	3.2	30.
	7.2		7.0		7.2		7.1		7.4		6.6		6.4		6.9		7.5		7.0		7.1		7.1	Mittel

Vindgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

ONE	3.7	ENE	3.7	NE	2.7	NE	6.7	NE	4.8	NE	5.4	NE	5.7	NE	4.3	NE	5.8	NE	4.2	NE	4.0	NE	4.2	1.
OSE	4.9	ESE	3.8	ESE	4.3	ESE	4.3	SSE	1.6	SSE	0.5	SSW	0.5	Stille	0.0	SSW	2.3	S	3.2	S	5.0	SSW	7.3	2.
W	3.8	W	6.0	WNW	6.1	W	3.3	NW	4.6	NW	3.8	WNW	2.2	WSW	0.5	S	0.3	SSE	2.4	SE	2.1	SE	2.3	3.
SE	12.6	SSE	10.3	SE	10.3	SSE	12.7	SSE	14.3	SE	13.5	SE	12.1	SSE	14.2	SSE	15.3	SSE	14.3	SSE	10.2	SSE	9.2	4.
SSW	14.0	S	9.6	SSW	12.8	SSW	13.1	SSW	15.1	S	16.0	SSW	16.7	S	15.2	SSW	17.1	S	18.6	SSE	19.7	SSE	17.1	5.
S	12.4	SSW	8.8	S	9.5	SSE	11.4	SSE	12.9	SSE	11.6	SSE	13.8	SSE	14.1	SSE	15.6	SSE	16.8	SSE	19.2	SSE	26.3	6.
SW	5.4	SW	3.4	SW	3.6	SW	2.9	SW	1.2	Stille	0.0	SE	3.2	SE	3.3	ESE	3.6	SE	11.8	SE	9.1	SSE	7.6	7.
SE	0.9	SE	0.3	SSE	5.9	SSE	8.3	S	9.0	S	6.8	SSE	9.2	S	9.8	SSW	7.8	S	7.4	SSE	6.7	SSE	7.2	8.
SSE	4.5	SE	5.1	SE	7.1	SE	6.6	SE	4.6	SE	6.0	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.3	SE	2.9	SSE	4.5	SSE	4.1	9.
ENE	1.0	NE	2.3	NE	2.1	NE	4.1	E	1.6	E	5.1	ESE	3.6	ESE	4.8	SE	4.6	SSE	5.3	SSE	6.7	SSE	6.5	10.
S	10.6	S	11.2	S	11.0	SSW	12.4	SSW	7.8	SSW	7.8	SSW	7.8	S	7.2	SSW	4.8	SSW	5.5	SSW	4.7	SSW	2.4	11.
E	6.0	ESE	5.4	SE	6.7	S	6.9	S	8.4	S	7.3	SSE	8.3	SSE	9.2	SSE	9.2	SSE	9.1	SSE	6.7	SE	5.8	12.
ENE	3.5	NE	3.4	NNE	4.3	NE	4.6	NE	6.7	NE	6.0	NE	5.3	NE	6.8	NE	6.4	NE	9.8	NE	9.0	NE	7.4	13.
NNE	2.3	NNE	2.8	NNE	1.4	NNE	1.0	NNE	1.4	NE	1.8	NE	3.5	NE	3.9	NE	4.6	NE	7.7	NE	7.7	NE	6.6	14.
SSW	2.2	NW	4.3	NW	3.9	NNW	5.8	N	6.6	N	6.5	NNE	8.2	NNE	9.4	NNE	9.2	NNE	9.6	NNE	10.1	NNE	10.6	15.
ESE	12.3	ESE	12.5	ESE	11.9	ESE	10.6	ESE	10.5	ESE	8.0	ESE	7.4	E	5.5	E	7.4	E	6.0	E	5.2	NE	5.4	16.
NE	3.2	ESE	2.9	ESE	3.8	ESE	1.0	ESE	2.3	ESE	1.4	SE	3.5	SE	4.9	SSE	4.2	SSE	4.3	SSE	4.2	SSE	3.1	17.
SSE	10.0	SSE	11.2	SSE	10.3	SSW	12.6	SSW	9.6	S	7.9	SSW	10.4	SSW	9.6	SSE	7.9	SSE	11.0	SSE	12.5	SSE	12.9	18.
SE	7.9	SE	6.4	SE	3.8	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	4.8	ESE	5.3	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	2.6	ESE	3.0	ESE	3.1	19
ESE	9.9	ESE	2.4	ESE	1.8	ESE	3.1	ESE	1.8	ESE	2.5	ESE	2.8	ENE	2.5	ESE	5.1	SSE	7.5	SSE	5.6	SE	6.4	20
SSW	6.3	SSW	6.8	SSW	4.8	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	1.4	S	3.8	SSW	2.8	SSW	3.7	S	1.7	SSE	2.4	SSE	2.5	21.
SW	2.2	WSW	2.4	SW	3.1	SW	2.9	SW	2.9	SW	3.4	SW	3.1	WNW	3.9	NW	3.1	SSW	0.3	SSW	3.3	SSW	4.1	22.
SW	1.3	WSW	0.3	WSW	1.3	W	1.3	WNW	3.1	WNW	3.6	WNW	0.6	WNW	4.3	NW	7.8	NW	8.0	WSW	5.9	WNW	7.5	23
SSE	11.8	SSE	13.0	SSE	11.1	SSE	11.7	SE	14.1	SE	13.2	SE	12.8	SE	12.5	SE	10.1	SE	10.3	SE	12.1	SE	15.4	24
SSE	16.2	SSE	17.8	SSE	12.6	SSE	12.9	SSE	13.1	SSE	11.5	SE	11.4	SE	13.0	SE	14.5	SSE	12.8	SSE	13.8	SSE	13.5	25.
S	15.2	SSW	16.2	SSE	15.8	SE	15.8	SSE	16.1	SSE	14.4	SE	13.5	SSE	13.4	SSE	14.1	SE	10.5	SSE	11.9	SSE	12.2	26.
SSE	11.8	SSE	10.7	SSE	13.8	S	11.6	SSW	13.9	SSW	10.3	S	10.8	S	11.2	S	9.9	SSW	11.9	SSW	11.3	SSW	13.5	27.
S	8.2	S	8.3	S	8.1	SSE	6.2	SSE	6.7	SSE	8.1	SSE	6.9	SSE	6.2	SSE	6.4	SSE	5.5	SSE	2.9	SE	2.5	28.
NE	4.4	NE	6.2	ESE	4.2	SE	3.4	WSW	5.1	WSW	10.4	WSW	13.0	SW	12.5	SSW	14.4	SW	13.6	SW	13.7	SW	14.3	29
SW	5.5	SW	6.2	SW	4.3	SSE	3.4	SSW	3.8	S	2.0	S	2.5	SE	4.0	SE	1.9	ESE	3.6	ESE	3.4	E	2.5	30.
ESE	6.5	SSE	5.1	SE	4.0	SE	3.4	SE	3.3	ESE	2.8	E	4.6	E	5.0	E	5.4	E	6.2	ENE	4.7	ENE	3.9	31.
	7.9		7.8		7.1		7.4		7.4		7.0		7.4		7.5		7.9		8.0		8.1		8.1	Mittel

Digitized by Google

November 1896.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1	NE	4.2	NE	4.5	NE	3.0	NE	3.4	NE	4.1	NE	9.5	NE	0.1	NE	5.2	NE	6.9	NE	6.0	NNE	7.3	NNE
2.	N	8.9	N	11.0	N	9.5	NNW	11.1	NNW	14.2	NNW	14.6	NNW	15.1	N	11.7	N	9.2	N	9.8	N	9.7	NNW
3	W	5.7	WSW	5.3	WSW	5.6	WNW	10.2	WNW	11.1	NW	13.6	WNW	13.7	WNW	13.7	WNW	11.8	WNW	10.7	WSW	14.3	W
4.	WNW	10.0	WNW	11.6	NNW	11.3	NNW	10.7	NNW	11.4	NW	8.5	NNW	9.9	NNW	8.9	N	7.2	NNE	6.0	N	4.9	N
5.	ESE	2.5	SE	4.1	SE	3.0	SE	4.2	SE	3.4	SE	5.1	SE	3.4	SE	2.3	SE	3.6	SE	2.0	SE	5.4	SE
6.	SE	4.5	SE	4.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	1.9	ESE	1.5	ESE	2.7	ESE	3.3	SE	1.6	SE	1.8	SSE	2.1	SSE
7.	S	5.5	SSW	5.7	SSW	5.8	S	7.4	SSW	9.6	SSW	9.6	SSW	9.4	SSW	9.5	SSW	8.5	SSW	7.3	SSW	9.9	SSW
8	NNE	6.0	NE	7.5	NE	6.7	NE	8.6	NE	8.3	NE	9.3	ENE	8.9	ENE	8.3	ENE	7.1	NE	5.0	NE	5.5	NNE
9.	NNE	13.0	NNE	11.8	NNE	12.7	N	14.5	NNE	14.1	N	11.6	NNE	10.9	NNE	7.9	NE	4.7	NE	3.1	NE	2.2	N
10	W	7.3	W	7.5	SW	5.0	SW	6.7	SSW	5.3	SSW	4.3	S	0.7	SSW	8.3	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	10.1	SSW
11.	SW	7.6	SSW	8.5	SSW	6.0	SSW	7.0	SW	7.7	SSW	7.8	SSW	8.0	SSW	9.7	SSW	8.0	SW	7.0	SW	8.1	SW
12.	SW	8.4	W	8.7	WSW	9.0	W	9.8	NW	7.4	NW	7.8	NNW	7.9	NNW	7.4	NNW	6.0	ENE	5.0	NE	7.5	NE
13.	E	6.3	E	5.6	E	5.4	E	4.5	E	0.0	E	0.3	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	6.3	SE	5.0	SE	5.1	SE
14	SE	5.7	SE	4.3	SE	5.9	SE	3.9	SE	0.0	SE	4.4	SE	4.7	SE	4.0	SE	6.4	SE	5.6	SE	5.9	SE
15.	SE	8.1	SE	7.7	SE	10.0	SE	7.7	ESE	8.8	ESE	9.5	E	10.0	E	11.0	E	12.6	E	13.0	E	14.5	E
16	SSE	6.1	SE	5.3	SE	5.6	ESE	2.7	ESE	2.2	ESE	1.1	NE	1.4	NE	2.6	NNE	2.6	NNE	2.8	NE	4.9	NE
17	NNE	0.5	NNE	7.7	NNE	7.8	NNE	7.1	NNE	6.6	NNE	6.3	NE	7.2	NNE	7.0	NE	8.4	NE	8.4	NNE	7.1	NE
18.	NE	8.9	NE	8.2	NE	6.8	ENE	6.1	NE	5.7	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.4	ENE	7.4	ENE	5.2	ENE	4.9	ENE
19	SSE	4.1	SSE	8.5	S	7.1	S	9.5	S	7.9	S	6.6	SSW	5.6	WNW	7.7	WNW	9.7	WNW	8.5	WNW	7.5	W
20.	SW	7.0	SW	6.6	SSW	8.0	SSW	7.0	S	5.5	S	5.9	S	6.8	S	7.2	S	9.0	SSE	8.9	SSE	11.1	S
21.	WNW	6.6	WNW	9.0	WNW	9.1	NW	9.1	WNW	8.4	W	8.9	WNW	5.7	WNW	8.6	WNW	7.1	W	8.0	W	7.9	W
22.	E	3.2	E	3.3	ESE	2.2	ESE	3.7	SE	4.4	SE	3.4	SE	4.3	SE	2.6	SE	4.0	SE	3.4	SSE	3.2	SE
23.	SSE	3.3	SSE	3.3	SSE	3.1	SSE	3.1	SSE	1.9	SSE	4.3	SSE	4.0	SSE	6.3	SSE	4.6	SE	3.9	SE	4.6	SE
24.	S	3.2	S	2.5	S	3.5	S	1.8	S	2.4	S	3.7	S	3.0	S	2.1	S	1.9	S	2.0	S	2.2	S
25.	SSE	6.3	SSE	5.2	SE	6.6	SE	7.0	SE	10.5	SE	8.8	ESE	7.3	ESE	11.5	E	10.4	ENE	7.0	NE	7.6	ENE
26.	ENE	8.9	ENE	8.6	ENE	10.0	E	9.0	E	10.2	ENE	8.8	ENE	9.0	ENE	8.0	E	11.4	E	10.0	E	9.6	E
27.	ENE	9.6	ENE	7.7	ENE	7.0	ENE	4.6	ENE	7.3	ENE	4.4	ENE	5.3	ENE	3.5	NE	6.1	NE	5.1	NE	5.0	E
28	E	7.4	E	6.0	E	8.0	ENE	7.3	ENE	6.7	ENE	7.3	ENE	7.7	ENE	6.0	ENE	7.5	ENE	6.4	ENE	5.8	ENE
29.	ENE	8.0	ENE	7.0	ENE	7.7	ENE	9.6	E	8.1	ENE	6.6	E	5.0	E	3.2	SE	1.6	SE	1.6	SE	0.7	S
30.	WSW	10.2	SW	10.0	W	8.4	W	11.2	W	10.0	NW	8.6	WNW	10.0	NW	10.7	NW	6.8	NW	10.2	NW	6.6	NW
Mittel		6.8		6.9		6.8		7.0		7.2		7.0		7.1		7.0		7.0		6.3		6.7	

Dezember 1896.

Windrichtung u

1	WNW	8.5	NW	6.8	NW	9.0	NW	6.3	NW	7.0	NW	5.3	NW	5.0	NW	6.0	NNW	4.7	NW	4.3	NW	3.0	NW
2	ESE	4.0	ESE	6.0	ESE	10.2	SE	12.0	ESE	11.0	E	12.2	ESE	13.9	ESE	14.1	ESE	14.9	ESE	16.4	SE	15.2	ESE
3.	SE	15.0	SE	15.1	SE	17.9	ESE	18.0	ESE	17.6	ESE	16.2	ESE	18.2	ESE	18.0	ESE	17.6	ESE	16.4	SE	16.6	SE
4.	SE	9.5	SE	8.4	SE	8.4	SE	9.1	SE	8.8	SE	8.4	SE	9.3	SE	7.4	SE	8.6	SE	10.6	SE	10.0	ESE
5.	SE	15.5	SE	14.5	SE	15.1	SE	15.3	SE	15.8	SE	15.4	SE	15.1	SE	15.3	SE	15.5	SE	17.0	SE	17.8	SE
6.	SE	6.6	SE	10.4	SE	10.0	SE	9.4	SE	9.9	ESE	9.8	ESE	10.9	ESE	11.9	ESE	13.0	ESE	14.2	ESE	13.2	E
7.																	SE	4.7	SSE	4.7	SSE	2.2	SSE
8.	SW	6.6	SW	6.6	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.4	SW	7.2	SW	8.1	SW	9.1	SW	9.0	SW	10.6	SW	9.3	SW
9.	SW	9.4	SW	8.6	SSW	8.2	SSW	8.2	SSW	6.0	SSW	5.1	S	7.0	S	6.5	SSE	4.5	SSE	5.9	SSE	6.2	SSE
10.	SSE	6.3	SSE	6.4	SSE	6.8	SSE	6.9	SSE	7.0	SSE	7.1	SSE	8.0	SSE	7.5	SSE	8.1	SSE	7.1	SSE	8.1	SE
11.	SSW	4.0	S	3.6	S	5.0	SSE	4.4	SSE	5.2	SSE	4.8	SSE	4.9	SSE	6.2	SSE	6.6	SSE	6.5	S	4.8	S
12.	SSE	5.2	S	6.4	S	6.0	S	6.5	S	7.1	S	7.4	S	8.1	SSW	7.6	SSW	8.0	SW	7.1	SW	12.8	SW
13.	SE	7.3	SE	7.8	SE	7.9	SE	6.0	ESE	8.2	SE	7.4	ESE	10.1	E	10.9	E	14.1	E	12.2	ESE	12.1	E
14	ENE	1.1	ENE	1.0	E	2.4	E	2.5	ESE	1.2	S	1.3	SSE	4.3	SSE	3.2	SSE	3.7	E	4.0	ENE	6.1	ENE
15.	NE	10.0	ENE	9.5	ENE	8.9	NE	9.6	NE	10.7	NE	11.0	NE	13.0	NE	12.5	NE	12.3	NNE	12.4	NE	12.0	NE
16.	SE	2.3	S	3.2	S	6.2	SSW	6.5	SSW	5.2	SSW	6.1	SSW	7.9	SW	7.7	SW	7.7	SW	9.3	SSW	8.0	SSW
17.	SSW	10.5	SW	9.6	SW	10.4	SW	9.5	SSW	10.1	SSW	11.5	SSW	8.3	S	8.0	S	8.7	S	10.5	S	10.1	SSW
18.	S	8.8	S	7.4	S	6.2	S	4.4	S	6.6	S	5.2	S	6.2	S	6.0	SSE	4.8	S	4.7	SSE	4.4	SSE
19.	SSE	3.4	SSE	2.4	SSE	0.3	SSE	0.2	SE	2.1	SSE	5.2	SE	2.3	SE	2.5	ESE	3.5	ENE	3.3	ENE	3.0	ENE
20.	NE	8.7	NE	8.7	NE	8.2	NE	9.5	NE	10.7	NE	12.4	ENE	11.6	ENE	12.4	ENE	11.6	ENE	10.4	ENE	13.3	E
21	ENE	9.7	ENE	8.8	ENE	8.8	ENE	8.3	ENE	8.3	E	8.8	ENE	9.5	ENE	9.7	ENE	9.7	E	13.4	ENE	9.8	ENE
22.	SSE	9.0	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	6.4	SSE	5.7	SE	7.4	SE	6.0	SSE	6.8	SSE	5.4	SSE	5.2	SSE	5.7	SSE
23.	NE	1.3	NNE	1.9	N	1.6	NE	2.9	ENE	3.8	ENE	2.9	NE	3.0	NE	6.2	ENE	6.0	ENE	5.7	ENE	5.3	ENE
24.	ENE	1.6	ENE	0.6	ENE	0.2	ENE	0.3	Stille	0.0	ENE	0.6	ENE	2.4	ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	3.0	SSW	3.9	SSW
25.	S	8.0	S	8.4	S	6.1	S	7.2	S	8.3	S	9.6	S	8.4	S	8.5	S	7.5	S	6.5	S	6.5	S
26.	SW	6.9	SSW	6.2	SSW	7.6	SSW	8.8	SSW	9.8	S	9.0	S	10.0	SSW	12.0	S	12.6	S	11.0	S	12.6	S
27.	S	18.3	SSW	18.0	SW	16.0	SW	16.0	SW	15.3	WSW	13.0	SW	12.0	WSW	12.2	WSW	11.8	WSW	9.7	WSW	7.5	W
28.	SW	11.0	SW	9.7	SW	10.0	SSW	9.2	SSW	8.0	S	10.2	S	11.0	S	11.4	S	14.3	S	15.2	S	15.2	S
29.	S	3.8	S	1.0	S	0.4	NNW	3.0	NNW	7.0	N	8.9	N	9.4	N	8.3	NNE	10.6	NNE	7.3	NE	6.1	NE
30.	S	11.1	S	12.4	S	12.3	S	12.7	S	12.7	S	14.6	S	17.2	S	17.4	S	18.6	SSW	19.1	S	19.2	SSW
31.	S	16.2	S	15.2	S	16.6	S	12.2	S	14.6	S	11.1	SSW	13.3	SSW	13.8	SSW	14.7	SSW	10.4	SW	12.0	SSW
Mittel		8.0		7.7		7.9		8.0		8.3		8.7		9.1		9.4		9.6		9.5		9.4	

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
Richt	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G	Richt	G.	
NNE	8.0	N	6.9	NNW	5.2	NNW	7.8	NNW	8.0	NNW	6.5	NNE	7.3	N	7.7	N	10.1	N	8.1	N	9.2	NNW	10.8	1.
N	9.7	N	8.4	NNW	8.0	NNW	7.1	NNW	7.2	NW	3.6	NW	7.9	NW	8.6	WNW	7.4	WNW	7.7	W	6.7	WNW	4.9	2.
WNW	10.3	NW	14.6	WNW	9.5	NW	14.8	NW	19.9	NW	18.6	NW	18.8	NW	13.2	NW	17.2	NW	19.1	NW	15.9	NW	19.6	3.
NW	1.6	NW	0.4	N	1.8	N	0.8	NNE	2.1	NE	2.0	ENE	3.3	E	3.0	E	3.1	E	5.2	ESE	3.4	ESE	4.9	4.
SE	4.0	SE	4.7	SE	2.8	SE	3.5	SSE	2.0	SSE	0.9	SE	2.5	SE	3.5	SE	2.5	SE	3.1	SE	4.0	SE	3.6	5.
SSE	3.5	SSE	2.0	SSE	1.4	SSE	2.8	SSE	4.1	WSW	1.8	WSW	1.6	S	2.7	S	2.9	S	4.9	S	5.2	S	4.7	6.
SSW	9.9	SW	7.5	SSW	8.8	SW	8.6	SW	9.9	SW	7.0	SW	5.2	N	2.6	N	2.8	NNE	5.8	NNE	6.5	NNE	6.4	7.
NNE	5.4	NNE	6.0	NNE	4.5	NE	5.1	NE	2.7	NE	3.6	NE	4.4	N	5.0	NNE	9.3	NNE	13.3	NNE	13.0	NNE	12.4	8.
N	1.5	NW	0.5	S	1.8	SW	4.0	SSW	4.3	SSW	5.2	SSW	6.3	WSW	5.1	SW	6.6	SW	7.5	WSW	7.5	WSW	9.3	9.
SSW	10.0	SW	9.0	SW	9.4	SW	8.7	SW	9.0	SSW	7.6	SSW	7.6	SW	7.8	SW	6.9	SSW	7.3	SW	8.0	SW	8.2	10.
SW	7.5	SW	8.5	SW	8.6	SW	7.4	SW	8.1	SW	8.9	SW	9.0	SSW	7.0	SW	7.1	SW	8.5	SW	7.8	SW	7.6	11.
NE	9.2	NNE	7.7	NE	6.6	NE	6.8	NE	6.6	NE	5.1	NE	7.0	ENE	6.4	ENE	4.4	ENE	6.1	ENE	6.4	E	6.7	12.
SE	3.3	SE	5.0	SE	4.3	SE	4.6	ESE	4.1	ESE	5.7	ESE	5.8	SE	5.3	SE	5.5	SE	5.4	SE	5.1	SE	7.0	13.
SE	5.0	SE	5.5	SE	5.2	SE	7.1	SE	6.6	SE	7.7	SE	7.0	SE	9.1	SE	8.7	SE	8.4	SE	8.0	SE	8.0	14.
E	14.5	E	15.3	E	16.1	E	14.7	E	12.7	ESE	13.7	SE	11.4	SE	10.6	SSE	12.0	SE	7.0	SSE	7.4	SE	7.6	15.
NE	7.0	NE	9.0	NE	8.3	NE	9.0	NE	8.8	NE	8.9	NE	8.6	NNE	8.9	NE	10.3	NE	11.6	NE	9.6	NE	8.4	16.
NE	9.1	NE	10.3	ENE	7.5	NE	8.6	NE	9.9	NE	9.1	NE	8.9	NE	12.5	NE	11.9	NE	10.7	NE	8.0	NE	7.8	17.
E	4.9	ESE	4.7	SE	4.4	SE	3.4	SE	0.6	SE	2.0	SE	2.4	S	2.6	SSE	2.7	SSW	4.3	S	3.6	SSE	3.7	18.
W	5.0	W	7.5	WSW	7.1	WSW	6.7	W	6.4	WSW	7.2	W	11.0	W	7.5	W	6.5	WSW	5.0	SW	7.7	WSW	7.9	19.
S	11.8	S	10.8	SW	9.0	SW	7.2	W	8.8	W	10.4	W	11.3	W	11.7	W	10.9	W	9.2	W	10.1	NW	9.4	20.
WNW	5.0	WNW	5.6	WNW	6.0	WNW	7.9	NW	6.2	NW	5.8	NW	6.0	NW	6.1	NW	5.7	NNW	6.0	NNW	4.4	NE	3.0	21.
SSE	4.9	SE	2.7	SE	4.0	SE	4.4	SE	3.0	SE	2.6	SE	3.9	SE	3.8	SE	2.4	SSE	3.3	S	3.0	SSE	2.0	22.
SE	4.0	SE	4.5	SSE	3.6	S	2.6	S	0.5	S	2.0	S	1.2	S	2.4	SSE	3.2	SSE	2.6	S	2.0	SSE	4.0	23.
S	2.5	S	3.8	S	3.0	S	4.0	S	2.0	SSE	4.8	SSE	5.3	SE	6.0	SE	6.8	SSE	5.5	SSE	4.7	SSE	5.7	24.
ENE	10.1	ENE	9.9	E	9.8	ENE	10.6	ENE	10.1	E	10.8	E	8.7	ENE	10.1	ENE	9.8	ENE	10.2	ENE	8.6	ENE	7.1	25.
ENE	7.8	ENE	8.2	ENE	11.6	ENE	11.8	ENE	11.2	ENE	12.4	ENE	12.4	ENE	12.2	ENE	13.0	ENE	11.5	ENE	12.3	ENE	11.2	26.
E	2.0	E	2.6	E	4.3	E	9.1	ENE	9.7	E	10.0	E	9.6	E	10.0	E	10.7	ENE	8.7	ENE	6.0	ENE	8.0	27.
ENE	5.9	ENE	4.9	ENE	4.3	ENE	5.4	ENE	4.0	E	7.9	ENE	9.7	E	10.0	ENE	9.3	ENE	7.7	ENE	7.4	ENE	7.6	28.
SSW	1.0	SW	2.7	WSW	3.9	W	3.8	W	6.0	SW	6.6	SW	10.2	SW	10.2	SW	10.3	SW	12.0	WSW	12.0	WSW	12.5	29.
NW	0.3	NW	3.2	WNW	7.3	WNW	9.1	WNW	9.4	NW	10.9	NW	9.9	NW	11.5	WNW	9.3	WNW	8.2	WNW	8.5	WNW	6.6	30.
	6.6		6.6		6.3		6.9		6.8		7.0		7.5		7.4		7.6		7.8		7.4		7.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

NW	2.2	WSW	2.1	WSW	1.0	WSW	1.0	SW	1.1	SW	0.9	SSE	1.0	S	2.2	SE	1.9	SE	3.9	ESE	3.6	ESE	4.4	1.
ESE	16.4	E	15.3	E	16.9	ESE	13.6	ESE	13.9	ESE	13.5	ESE	16.6	ESE	17.4	ESE	14.6	ESE	17.7	ESE	15.6	SE	16.0	2.
SE	17.7	SE	19.3	SE	19.1	SE	17.3	SE	15.1	SE	12.9	SE	15.4	SE	16.3	SE	13.0	SE	11.3	SE	11.6	SE	11.5	3.
SE	11.0	SE	10.3	ESE	11.4	ESE	11.7	ESE	11.9	ESE	10.5	ESE	13.5	ESE	13.0	ESE	12.5	ESE	14.3	SE	14.9	SE	12.8	4.
SE	17.1	SE	17.5	SE	17.1	SE	13.9	SE	12.3	SSE	12.8	SSE	11.7	SSE	12.7	SSE	9.6	SSE	9.5	SE	10.8	SE	7.3	5.
E	13.2																							6.
SSE	2.0	SSE	2.4	SSE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.2	WSW	4.0	SW	4.4	SW	5.3	SW	5.1	7.
SW	9.5	SW	9.0	WSW	10.2	SW	8.9	SW	6.6	SW	7.0	SW	8.1	SW	8.5	SW	9.5	SW	9.8	SW	8.1	SW	9.9	8.
SSE	8.0	SSE	8.0	SE	5.0	SE	6.7	SE	8.3	SE	8.3	SSE	9.7	SSE	10.7	SSE	9.9	SSE	7.9	SSE	6.5	SSE	6.0	9.
SE	5.1	E	2.9	E	1.6	E	0.6	E	1.4	W	2.9	SW	1.8	W	4.1	SW	2.4	SW	3.0	SSW	3.8	SSW	3.2	10.
S	5.0	S	4.9	S	5.5	SSE	6.4	SSE	4.6	SE	7.4	SE	6.7	SE	8.4	SE	6.7	SE	6.2	SSE	6.7	SSE	5.4	11.
SW	9.1	SW	8.4	SW	8.3	SSW	7.4	SSW	8.2	S	8.5	S	8.1	S	7.8	S	7.7	S	6.2	SE	5.7	SE	7.6	12.
ESE	8.3	ESE	7.3	ESE	6.4	ENE	4.0	ENE	4.9	ENE	4.1	ENE	2.9	ENE	2.0	NE	1.3	NE	0.7	E	2.0	E	1.9	13.
ENE	6.3	ENE	6.5	E	8.1	NE	7.7	NE	8.8	NE	8.7	ENE	10.5	ENE	10.5	NE	9.7	NE	8.5	ENE	9.4	NE	9.5	14.
ENE	5.0	NE	8.5	NE	7.8	NE	7.7	NE	6.0	NNE	5.6	NNE	7.0	N	6.1	N	4.3	NNE	4.7	NNE	4.7	NE	2.9	15.
SW	9.7	SSW	10.0	SSW	10.8	SW	12.8	SW	9.2	SSW	12.3	SSW	11.1	SSW	11.7	SW	10.9	SSW	11.3	SSW	12.6	SSW	9.3	16.
SSW	12.7	SSW	12.9	SSW	12.8	S	12.7	S	11.5	S	14.6	S	11.8	S	12.2	S	12.1	S	11.5	S	11.8	S	8.0	17.
S	3.4	S	5.1	SSW	3.3	SW	3.2	WSW	2.5	SW	0.2	SW	0.7	S	1.0	SSW	1.3	SW	1.7	SSW	2.3	S	1.1	18.
ENE	4.6	ENE	4.8	NE	7.2	ENE	6.4	ENE	7.3	E	7.0	ENE	6.7	NE	8.8	NE	8.0	NE	7.7	ENE	9.2	ENE	10.6	19.
ENE	13.0	E	12.6	E	12.8	ENE	13.7	E	13.2	E	11.3	ENE	12.1	ENE	12.4	ENE	12.6	ENE	9.7	E	8.5	ENE	11.2	20.
E	9.5	E	9.1	SE	7.9	SE	10.2	SE	9.8	SE	10.6	SE	8.7	SSE	8.3	SSE	7.6	S	8.0	S	8.9	S	7.5	21.
SSE	3.0	SE	3.1	SE	3.8	SE	3.1	SE	1.0	SE	0.5	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.7	E	2.4	E	2.3	E	1.0	22.
ENE	3.9	ENE	2.7	ENE	3.2	ENE	3.0	ENE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.7	ENE	2.3	ENE	1.4	23.
SSW	5.9	SSW	6.5	SSW	6.1	SSW	6.4	S	5.0	S	5.6	S	5.1	S	7.0	S	6.6	S	8.0	S	6.1	S	7.5	24.
S	7.0	S	5.6	S	6.2	S	5.4	S	7.7	S	7.1	S	7.1	SSW	7.6	SSW	8.1	SSW	8.0	SSW	6.4	SW	6.6	25.
S	13.5	SSW	14.1	SSW	13.0	SSW	15.0	S	13.7	S	15.9	S	15.1	S	15.6	S	15.2	SSW	18.8	SSW	18.6	S	17.7	26.
W	8.1	W	10.1	W	10.4	W	8.5	WNW	8.6	WSW	8.4	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.0	SW	7.0	WSW	7.8	SW	8.6	27.
S	10.3	S	11.0	SSE	9.0	SSE	11.4	SSE	12.6	SSE	13.2	SSE	14.3	SSE	13.7	SSE	10.8	SSE	12.3	SSE	8.8	SSE	6.2	28.
NE	4.0	NE	3.8	NE	3.6	ENE	1.6	ENE	2.8	SSE	2.4	SSE	2.7	SE	3.6	SSE	6.4	SSE	8.0	S	8.8	S	9.0	29.
SSW	14.1	SSW	15.0	SSW	13.2	SSW	14.8	SSW	13.9	SSW	14.4	SSW	13.9	SSW	13.0	SSW	13.0	SSW	13.4	SSW	13.6	S	13.8	30.
SW	13.1	WSW	13.2	WSW	11.6	WSW	10.4	SW	10.1	SW	10.5	SW	13.8	SW	13.0	SW	11.7	SW	12.0	SW	8.6	SW	8.8	31.
	9.0		8.6		8.6		8.2		7.8		7.9		8.3		8.7		8.1		8.3		8.2		7.7	Mittel

Digitized by Google

III.

Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste

im Jahre 1896.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1896.

Stürmische Tage waren der 8. für die Ostseeküste, der 9. für die mittlere und östliche Ostseeküste, der 15. für die Nordseeküste, die westliche und mittlere Ostseeküste, der 16. für die ganze Küste, der 17. für die mittlere und östliche Ostseeküste und der 30. und 31. für die Ostseeküste.

8. Januar.

Aarösund.	I	NW 8 ◔		II	N 7 ○		III	NNE 7 ◔		Auffrischender N und NNE.
Flensburg.	I	N 3 ○		II	N 4 ○		III	NE 6 ○		Seit 3ᵖ stürmisch.
Schleimünde.	I	NW 8 ●	(1)	II	NNE6-7 ◕	(4)	III	NE 7 ◕	(5)	Grösste Stärke 4ᵖ NNE 8.
Friedrichsort.	I	NW 1 ◔	(1)	II	NW 2 ◑	(2)	III	NNE 7 ◕	(6)	6ᵖ NNE 8.
Marienleuchte.	I	W 4 ◕	(4)	II	NW 4 ◕	(5)	III	NNE 6 ○	(6)	6ᵖ NNE 5.
Travemünde.	I	WNW4 ●	(1)	II	N 6 ○	(4)	III	N 9 ◔	(6)	5ʰ 50ᵐ p. m. NNE7, folgende Nacht bis 2ᵉ NNE8-9 höchster Wasserstand 1.37 m über Mittel.
Wismar.	I	NWzN4 ●		II	NNW 4 ◕		III	NNE 7 ●		10¼ᵖ NEzN, folgende Nacht stürmisch; höchster Wasserstand 4'19" über Null.
Warnemünde.	I	WNW8 ● ∞	(4)	II	N 6 ◔	(5)	III	NNE 8 ◑	(6)	p. m. schnell auffrischend aus N—NNE, folgende Nacht NNE—NE 9, rasend einlaufender Strom, Hochwasser, Hafenmoolen meist unter Wasser
Darsserort.	I	NNW 4 ●	(4)	II	N 5 ◕	(5)	III	NNE 7 ◕	(6)	
Stralsund.	I	NW 3 ●•		II	NE 7 ◔		III	NE7-8 ◔		Nach 8ᵃ Wind nach NE, zunehm., 2½ᵖ ✳b., NE 8
Wittower Posth.	I	NWzN3 ●• ═	(2)	II	N 7 ◕	(4)	III	NzE 7 ●•	(4)	6ʰ 56ᵐ p. m., 8ʰ 37ᵐ p. m. NNE 8.
Arcona.	I	WNW8 ●•	(3)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	NNE 6 ◔	(5)	Morgens •, ═, 1ʰ 40ᵐ p. m. ✳böe, folgende Nacht NNE 6.
Thiessow.	I	WNW8 ●• ═	(1)	II	N 5 ●✳	(3)	III	N 5 ◕	(4)	7ʰ 58ᵐ a. m. bis 9ʰ 22ᵐ a. m. ═, 1ʰ 20ᵐ p. m. bis 2ʰ 22ᵐ p. m. ✳, folgende Nacht N 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ●	(3—4)	II	NW 8 ●	(4)	III	NE 9 ●	(4—5)	3ʰ 53ᵐ a. m. bis morgens ═.
Ahlbeck.	I	WNW4 ●•	(1)	II	NNE 5 ●✳	(4)	III	NNE 7 ◕	(6)	6ʰ 10ᵐ p. m. NNE 6, 8ʰ 3ᵐ NNE 7.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	WNW4 ●•	(1)	II	NNW 6 ●✳	(3)	III	N 8 ◕	(5)	1¾ᵖ—3½ᵖ ✳, 6½ᵖ ✳böen, mittags auffrischend, p. m. in Böen Stärke 8, folgende Nacht bis gegen Morgen NNW in ziemlich gleicher Stärke.
Colbergerm.	I	W 8 ●	(4)	II	NNE 8 ●✳	(7)	III	NNE 9 ◕	(8)	Gegen Mittag NNW 7, gegen 1ᵖ Wind auffrischend in ✳böe auf N, seit 2ᵖ NNE 8, seit gegen 8ᵖ Stärke 9, 9ᵖ—10ᵖ Stärke 9—10, dann nachts anhaltend NNE 9, leichte ✳böen. Sehr hoher Seegang.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WNW8 ●	(4)	II	NNE 6 ●✳	(5)	III	NNE 7 ◕	(6)	11ʰ 42ᵐ a. m. bis 0ʰ 20ᵐ p. m. •⁰, 0ʰ 26ᵐ p. m. bis 3½ᵖ ✳, abends ✳ und ▲böen, folgende Nacht stark böig, NNE 8-9, am stärksten 1ᵃ.
Stolpmünde.	I	NW 3 ●	(5)	II	NNE 6 ●✳	(6)	III	NNE 9 ◕	(7)	6ʰ 55ᵐ p. m. NNE 9, folgende Nacht meist NNE 9.
Leba.	I	W 4 ●	(4)	II	NNE 4 ●✳	(5)	III	NE 9 ◕	(6)	Tags •, ✳, 6ʰ 40ᵐ p. m. NE 8, 8ʰ 40ᵐ p. m., [10ʰ 40ᵐ p. m. NE 9.
Rixhöft.	I	W 3 ● ∞	(2)	II	N 4 ●✳	(3)	III	NE 6 ●✳	(6)	
Hela.	I	W 3 ● ═	(2)	II	NNE 7 ●✳	(3)	III	NNE 9 ◕	(5)	Tags böig mit ✳, seit 5ᵖ stürmisch, seit 6ᵖ Sturm, grösste Stärke 7ᵖ 9—10, folgende Nacht böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 3 ●•		II	NNW 5 ●✳	(3)	III	NNE10 ●✳	(6)	Bis 1ʰ 40ᵐ p. m. •, dann ✳, 2¼ᵖ NE 8, ✳, 6ʰ 20ᵐ p. m. NNE 10, folgende Nacht Sturm mit ✳.
Pillau.	I	WSW5 ●•	(5)	II	WNW3 ●•	(5)	III	NNW 5 ●	(5)	
Brüsterort.	I	NW 3 ●	(2)	II	NW 4 ●✳	(3)	III	NE9-10 ●	(4)	
Memel. (vgl. S. 1)	I	NW 3 ●	(4)	II	NNE 4 ●✳	(4)	III	NNE 3 ●	(3)	

9. Januar.

Warnemünde.	I	NNE 7 ●	(7)	II	NNE 6 ○	(7)	III	NNE 3 ○	(4)	Nachts NNE—NE 9, gegen Morgen nachlassend,
Darsserort.	I	NE 8 ○	(7)	II	NE 7 ○	(7)	III	NE 5 ○	(6)	Bis 0½ᵖ NE 8. [bis Mittag NNE 3.
Stralsund.	I	N 7-8 ◔		II	N 5 ◔		III	NNW 2 ◔		Morgens Wasserstand 7'5", 10ᵃ N 6.
Wittower Posth.	I	NE 8 ◔	(5)	II	NE 7 ◔	(5)	III	NEzN4 ◑	(3)	8¼ᵃ, 2ʰ 20ᵐ p. m. NE 7, 5ʰ 10ᵐ p. m. NE 5.
Arcona.	I	NNE 6 ○	(6)	II	NNE 5 ○	(5)	III	NNE 3 ○	(4)	Nachts NNE 6, tags Wind langsam abnehmend, 9ᵃ NNE 8.
Thiessow.	I	NNE 6 ◕	(6)	II	NNE 4 ◑	(5)	III	NNW 1 ○	(3)	0ʰ 5ᵐ p. m. NNE 5, p. m. leichte ✳schauer.
Greifswald. Oie.	I	NE 9 ●	(4—5)	II	NE 9 ●	(4—5)	III	NE 7 ●	(3—4)	4ᵖ NE 8, 6ᵖ NE 7.
Ahlbeck.	I	NNE 8 ◕	(7)	II	NE 6 ◕	(6)	III	NE 4 ◑	(4)	11ᵃ NE 7.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NNE 8 ◕	(6)	II	N 7 ◕	(4)	III	N 4 ◔	(2)	Nachts stürmische Böen, tags Wind stetig abnehmend.
Colbergerm.	I	NNE 9 ◕ ✳	(8)	II	NNE 8 ◕	(8)	III	NNE 5 ●	(6)	Nachts NNE-Sturm mit ✳böen, gegen 9ᵃ nahm Wind ab, bis 1ᵖ Stärke 8, dann stetig abnehmend, doch anhaltend bis gegen Abend schwerer Seegang
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	NNE 8 ◕	(6)	II	NE 6 ●	(5)	III	ENE 4 ◑	(3)	Bis 10¾ᵃ Stärke 8, 11ʰ 6ᵐ a. m. bis 11ʰ 35ᵐ a. m. ✳⁰, p. m. zeitw. leichte ✳böen.

9. Januar.

Stolpmünde.	I	NEzN 9 ●	(8)	II	NEzN 8 ◕	(7)	III	N 5 ●	(6)	10ᵉ NEzN 9, 0ᵖ, 4ᵖ NE 8, 5½ᵖ NE 7, morgens hoher Wasserstand.
Leba.	I	NE 9 ●	(7)	II	NNE 9 ●	(7)	III	N 7 ◕	(6)	Nachts, tags ✳böen, 10ʰ40ᵐ a.m. NE 9, 0ʰ40ᵐ p.m.
Rixhöft.	I	ENE 6 ●	(7)	II	NE 5 ◕	(6)	III	NE 3 ●	(3)	11ᵉ NE 6. [ENE 9, 6ʰ40ᵐ p.m. NE 8.
Hela.	I	NE 9 ◕	(6)	II	NE 9 ◕	(6)	III	NE 8 ●	(5)	4ᵖ NE 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NE 10 ◕	(7)	II	NE 8 ◕	(7)	III	NE 6 ○	(6)	Nachts Sturm mit ✳, 0³/₄ᵖ ✳böe, 10ᵉ NE 10, 0ᵖ NE 9, 4ᵖ NE 7.
Pillau.	I	NE 7 ◕	(7)	II	NE 7 ●	(7)	III	NE 4 ○	(6)	2ᵖ NE 8.
Brüsterort.	I	NE 9-10 ◑	(6—7)	II	NE 9-10 ◑	(6—7)	III	NE 8 ○	(6—7)	4ᵖ NE 8.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNE 5 ◕	(4)	II	NNE 4 ◔	(3)	III	NE 3 ○	(3)	10ᵉ NNE 4

15. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	SSW 3 ◔	(3)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	SW 8 ●	(5)	a.m. •, ✳, p.m. •böen, 4½ᵖ SW 7, folgende Nacht Sturmböen mit • und ✳.
Norderney.	I	SSW 3 ◕	(4)	II	SSW 5 ●✳	(4)	III	SW 6 ●	(4)	3ᵖ SSW 6, 5ᵖ SW 8, tags ✳.
Nesserland.	I	SSW 4 ●〓		II	SSW 7 ●•		III	W 7 ●		p.m. zeitweilig stürmisch mit •, folgende Nacht starke Böen aus W—NW mit •, ✳, △.
Carolinensiel.	I	SW 6 ◔		II	SW 8 ●✳		III	WSW 7 ●		0ᵖ—6ᵖ ✳böen, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 7, folgende Nacht
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	S 6 ●•		III	SW 6 ●•		[harte •böen.
Schillighörn.	I	W 1 ◑	(1)	II	S 5 ●∞	(2)	III	S 7 ●∞		7ᵖ S 6, 9ᵖ S 7, p.m. ✳böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 2 ◑	(1)	III	SW 6 ●	(4)	2ʰ 20ᵐ p.m. Eintritt stürmischer Winde aus südlicher Richtung mit öfterem ✳fall.
Brake.	I	SW 2 ●		II	SSE 5-6 ●✳		III	WSW 7 ●•		
Geestemünde.	I	WSW 3 ●		II	WSW 3 ●✳		III	WSW 6 ●•		4ᵖ WSW 6, folgende Nacht WNW, stark böig mit
Bremerhaven.	I	SW 3 ◕		II	S 3 ●✳		III	SSW 7 ●		5ᵖ, 7ᵖ S 6, p.m. •, ✳. [sch.
Weserleuchtth.	I	W 4 ◕✳		II	SW 6 ●		III	W 8 ●		Morgens ✳böen, 3ᵖ ✳, •, SSW 7, 4ᵖ SW 9, 6ᵖ W 8, folgende Nacht WNW—NNW 8.
Helgoland.	I	SW 3 ●	(2)	II	SSW 9 ●✳	(5)	III	WSW 8 ●•		1½ᵖ—4ᵖ ⊣+z, 4ᵖ bis folgende Nacht öfter •, 5ᵖ SW 9, 6ᵖ Wind abnehmend, folgende Nacht stürmische Höen.
Neuwerk.	I	SW 3 ◕	∞ (3)	II	SW 7 ●✳	(5)	III	W 9 ●•		3ᵖ SW 8, folgende Nacht W 8-9 mit orkanartigen
Cuxhaven.	I	WNW 1 ◔	(0)	II	SSW 5 ●✳	(3)	III	SSW 8 ●✳	(5)	4ᵖ SSW 7, 6ᵖ SSW 8. [Böen.
Brunshausen.	I	SW 3 ●		II	SSW 5 ●		III	WSW 6 ●		4ᵖ, 6ᵖ S 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SW 3 ●〓		II	SSW 5 ●		III	SW 8 ●		
Glückstadt.	I	WSW 2 ●		II	SW 4 ●∞		III	SSW 4 ●		p.m. öft. ✳, 10½ᵖ auffrischend, W 8, Mitternacht Stärke 7.
Süderhöft.	I	NW 1 ◑	(2)	II	S 8 ●✳	(5)	III	SW 8 ◕		2¼ᵖ—5ᵖ ✳, 2¼ᵖ tritt Stärke 8 ein, 5¼ᵖ Wind auf SW, 7ᵖ grösste Stärke 10—11, 10¼ᵖ Wind auf WNW, folgende Nacht anhaltend Stärke 9.
Tönning.	I	SSW 1 ◔		II	SW 7 ●✳		III	SW 5 ●•		p.m. ✳.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	SSW 2 ●		II	S 6 ●		III	W 4 ●		1ᵖ ✳, 7³/₄ᵖ •, grösste Windgeschwindigkeit nach Anemometer folgende Nacht 0ᵉ—1ᵉ, 19.5 m pro Sekunde.
Aarösund.	I	SW 1 ◑		II	SW 3 ●✳		III	SSW 5 ○		3ᵖ—9ᵖ ✳böen, 10ᵖ Wind auffrischend.
Flensburg.	I	SW 1 ◑		II	S 3 ●✳		III	SSW 8 ●		p.m. ✳, spätabends •, 6ʰ40ᵐ p.m. S 7, 4ʰ40ᵐ p.m. SSW 8.
Schleimünde.	I	WSW 2 ◕	(0)	II	SW 3 ●✳	(2)	III	SW 8 ●✳	(2)	Grösste Stärke 7¼ᵖ—10½ᵖ SW 8, p.m. ✳.
Friedrichsort.	I	SW 3 ◑	(1)	II	S 4 ◕✳	(4)	III	S 8 ◕•	(7)	6ᵖ SSE 7, p.m. ✳, abends •.
Marienleuchte.	I	W 2 ◕	(1)	II	SSW 3 ●∞	(3)	III	S 5 ●✳	(4)	11½ᵉ bis 1ʰ55ᵐ p.m. 〓, 5½ᵖ—8½ᵖ ⊣+, 9³/₄ᵖ ✳böe, 11¼ᵖ bis 11ʰ35ᵐ p.m. •.
Travemünde.	I	W 1 ●〓	(0)	II	SW 5 ●	(0)	III	SSW 8 ●✳	(1)	11ᵉ ✳böe, 5ᵖ—8ᵖ stürmische ✳böen, SW 7-8, dann bis Mitternacht WSW 6-7 mit •böen, nach Mitternacht WNW 6-7.
Wismar.	I	WzS 3 ●∞		II	SW 3 ●		III	SSW 5 ●✳		Abends ✳, 10¼ᵖ SW 6.
Warnemünde.	I	W 2 ●	(1)	II	SSW 2 ●	(1)	III	SSE 3 ◕	(3)	7³/₄ᵖ ⊏, 6ᵖ—10ᵖ -+, 6ᵖ SSE 6, 10ᵖ Wind auf SW, dann folgende Nacht SW—WSW 8 mit ✳böen.
Darsserort.	I	W 2 ◔	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SSW 8 ●	(5)	Folgende Nacht Wind zu Sturm mit ✳böen an-
Stralsund.	I	W 1 ◑		II	SW 2 ◑		III	SW 8 ●✳		6ᵖ SW 6. [schwellend.
Wittower Posth.	I	NWzN 3 ◕	(2)	II	SWzS 4 ●✳	(2)	III	SzE 7 ●•✳	(4)	7ᵖ SzW 7, 9ʰ42ᵐ p.m. SW 8
Arcona.	I	W 3 ◕	(3)	II	SSW 3 ◑	(3)	III	SSE 6 ●✳	(5)	Seit 7³/₄ᵖ ✳², 9ᵖ SSE 7, 9½ᵖ—11ᵖ SSE 8 mit ✳böen, dann bis 4ᵉ SSE 7 mit ✳ und •böen, 4ᵉ Wind auf WSW.
Thiessow.	I	WSW 1 ◔		II	SW 1 ◔		III	S 4 ●✳	(3)	Seit 7ʰ 50ᵐ p.m. ✳, folgende Nacht starker rechts
Greifswald. Oie.	I	NW 4 ◕	(2)	II	W 4 ◕	(2)	III	WSW 7 ◕	(3—4)	[drehender Wind mit ✳ und •.
Ahlbeck.	I	WNW 2 ◔	(0)	II	SW 3 ◑	(0)	III	SW 5 ●	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	WNW 2 ◔	(0)	II	SW 4 ◔	(0)	III	S 7 ●		Seit 8¼ᵖ ✳, abends böig, schnell zunehmend an Stärke, 10ᵖ S 8, nach Anemometer grösste Windgeschwindigkeit 17.8 m pro Sek., 9ᵖ—10ᵖ.

16. Januar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	W 6 ●	(6)	II	WNW5 ◕	(7)	III	NW 4 ○	(7)	Nachts Sturmböen mit • und ⚹, a. m. • und ⚹böen, p. m. stürmische Böen mit • und ⚹.
Norderney.	I	NW 4 ●⚹	(5)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 4 ○	(6)	a. m. ⚹.
Nesserland.	I	WSW6 ◕		II	W 6 ◕		III	W 4 ●		a. m. steife Böen aus WSW—WNW mit • und ⚹, 8½ᵃ ⊤ in NW, p. m. böig mit • und ⚹.
Carolinensiel.	I	W 7 ●•		II	NW 8 ●⚹		III	NW 7 ●		7½ᵃ—9ᵃ •, 10ᵃ—0ᵖ ⚹, 2ᵖ—5ᵖ ⚹böen, 4ᵖ NW8
Wangeroog.	I	W 6 ●		II	W 6 ●		III	W 6 ◑•		a. m., p. m. •. [6ᵖ NW7
Schilligbörn.	I	WNW7 ●∞	(4)	II	W 6 ◕∞	(4)	III	W 6 ◑∞		5ᵃ WNW8, 11ᵃ—3ᵖ ⚹böen, 5ᵖ •böe.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	W 4 ●	(3)	II	W 3 ◑	(2)	III	W 5 ◑	(4)	Nachts W5-6 mit •, p. m. ⚹.
Brake.	I	WNW7-8 ●		II	W 7 ◕		III	W 7 ◕		Tags böig mit ⚹.
Geestemünde.	I	WNW6 ●		II	WNW6 ●⚹		III	WNW6 ●		Nachts stark böiger WNW mit •, 8ᵖ ⊹2.
Bremerhaven.	I	WSW7 ●		II	W 5 ◕		III	NW 5 ○		11ᵃ WNW4, ⚹, 5ᵖ WNW6, ⚹böe.
Weserleuchtth.	I	NW 6 ●•		II	NW 6 ●•⚹		III	NNW 7 ◕•		Tags •böen, gegen Mittag •, ⚹böen, nachts WNW—NNW8, nach 6ᵃ NW8, 4ᵖ NW7, 6ᵖ NW7, Wind abnehmend
Helgoland.	I	WNW7 ●	(6)	II	NW 7 ●•	(6)	III	WNW7 ◕		a. m., p. m. öfter • und ⚹, 3ᵖ, 6ᵖ WNW6.
Neuwerk.	I	W 9 ●•	(7)	II	W 6 ◕	(4)	III	NW 6 ◕		Nachts W8-9 mit orkanartigen Böen, 11ᵃ Wtags •, ⚹, △.
Cuxhaven.	I	WNW7 ◑	(4)	II	NW 5 ◕	(3)	III	NW 5 ◕	(4)	10ᵃ WNW6, 3ᵖ ⚹böe, NW7.
Brunshausen.	I	WNW6 ◑		II	WNW5 ◑		III	NW 5 ◑		0ᵖ WNW6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	W 5 ●		II	WSW5 ◕		III	NW 6 ●⚹		Tags ⚹ und ▲böen.
Glückstadt.	I	W 5 ◕		II	W 4 ●		III	W 4 ●		10ᵃ böig, Stärke 5—6, tags ⚹, △, •.
Süderhöft.	I	WNW7 ◕	(7)	II	WNW6 ◕	(7)	III	NW 9 ◕		Nachts seit 10¼ᵖ WNW9, 6¼ᵃ WNW8, ⚹, 10¼ᵖ WNW8, 0¼ᵖ WNW7, seit 2½ᵖ ⚹ und △böen, 4¾ᵖ NW9-10, 6¼ᵖ NW9, spätabends zeitw. Stärke 9, nach Mitternacht flaute der Wind auf Stärke 2 ab.
Tönning.	I	SW 5 ◕		II	SW 5 ◕		III	SW 5 ◕		Seit 4ᵖ SW8 mit ⚹.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	WNW6 ●		II	WSW4 ●		III	NW 6 ◑		Tags ⚹böen, grösste Windgeschwindigkeit nach Anemometer 0ᵃ—1ᵃ, 19.5 m pro Sek.
Aarösund.	I	W 7 ◕		II	WNW6 ●		III	W 6 ●		10ᵃ W6, ⚹böe, Wind etwas abflauend.
Flensburg.	I	NW 4 ◕		II	W 4 ●		III	W 4 ○		Tags W—NW4-5.
Schleimünde.	I	WSW6 ●⚹	(1)	II	W 5 ●⚹	(2)	III	NW3-4 ◕	(2)	a. m. Wind abnehmend.
Friedrichsort.	I	SW 5 ◕	(4)	II	WSW3 ◑	(2)	III	W 2 ●	(1)	10ᵃ WSW5, 0ᵖ WSW3.
Marienleuchte.	I	SW 5 ◕	(4)	II	W2-4 ◕	(3)	III	WNW5 ◕	(4)	a. m. W—SW4-5, p. m. W—WNW3-4, 11¼ᵃ—11½ᵖ 4ʰ 50ᵐ p. m. bis 5¼ᵖ ⚹boe.
Travemünde.	I	W 6 ●⚹	(1)	II	W 6 ◔	(1)	III	WNW7 ○	(2)	8ᵃ—8½ᵃ WNW6-7 mit ⚹böen, 11ᵖ kurze △böe, dann bis 3ᵃ WNW7-8.
Wismar.	I	W 7 ●⚹		II	WNW6 ◕		III	NWzN5 ●		10¼ᵃ NWzN5-6, 0¼ᵖ WzN7, böig.
Warnemünde.	I	WSW7 ●⚹	(6)	II	WNW7 ◕	(6)	III	WNW7-8 ◕	(6)	Tags stürmischer WSW—WNW mit stärkeren ⚹böen, 0ʰ 10ᵐ p. m. ⚐ mit ⚹böe, abends Wind zunehmend und nördlich drehend, folgende Nacht NW-Sturm, hohe Brandung.
Darsserort.	I	W 9 ◕	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW6 ●	(6)	a. m. ⚹böen, 0ᵖ W9, 1ᵖ Wind abnehmend, 4ᵖ WNW5
Stralsund.	I	W7-8 ●⚹		II	WNW6 ●⚹		III	NW 3 ○		10ᵃ—2ᵖ häufig anhaltende ⚹böen, 10ᵃ W6.
Wittower Posth.	I	W 8 ◕	(5)	II	NWzW9 ◔	(6)	III	WzS 6 ●⚹	(3)	7ᵃ SWzW8, 9ᵃ, 0ᵖ WzN9, 3ʰ 5ᵐ p. m. NWzN7, 5ʰ 11ᵐ p. m. WNW5.
Arcona.	I	WSW6 ◔	(5)	II	W 5 ◑	(6)	III	W 3 ●⚹	(4)	Nachts SSE6-7 mit ⚹, 4ᵃ Wind auf WSW, 5ᵃ WSW7, 9ᵃ WSW6, 9¾ᵃ Wind auf W.
Thiessow.	I	W 4 ◑	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 1 ◔	(2)	6ʰ 25ᵐ a. m. W6, a. m. leichte ⚹böen, 1ʰ 5ᵐ p. m.
Greifswald. Oie.	I	SW 8 ●	(4)	II	W 8 ●	(4)	III	W 8 ●	(4)	10ᵃ SW8, 0ᵖ W8. [W6
Ahlbeck.	I	SW 6 ◕	(0)	II	W 5 ◕	(2)	III	W 5 ◕	(2)	11ᵃ W5, p. m. ⚹böen.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 3 ◕	(1)	II	W 3 ◕	(2)	III	W 3 ●⚹	(1)	Nachts ⚹, •, 10ᵃ, 1½ᵖ ⚹schauer, 7½ᵖ—8½ᵖ ⚹, 0ᵖ W6.
Colbergerm.	I	WSW7 ●	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 5 ◑	(6)	11ᵃ, 1ᵖ WSW8, 3ᵖ W7, 5ᵖ W6, folgende Nacht stürmischer WNW—NW mit ▲ und ⚹böen.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WSW6 ●	(5)	II	WSW7 ◕	(6)	III	WNW4 ◕	(4)	9½ᵃ WSW7, 3½ᵖ W6, 5¼ WNW5.
Stolpmünde.	I	WSW5 ●	(5)	II	WSW7 ◕	(6)	III	NW 5 ◕	(6)	10ᵃ WSW6, 0ᵖ WSW7, 4ᵖ WSW6-7, 5½ᵖ WNW6
Leba.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW6 ●	(5)	III	NW 8 ●	(6)	Nachts ⚹, 0¼ᵖ W6, 4¼ᵖ W8, 6¼ᵖ, 10¼ᵖ NW8
Rixhöft.	I	SSW 4 ●⚹	(3)	II	SW 5 ◕	(4)	III	WSW4 ◔	(3)	
Hela.	I	WSW7 ●	(4)	II	WSW6 ●	(4)	III	WSW7 ◔	(4)	Nachts ⊹, 0ᵖ, 6ᵖ WSW7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	SSW 3 ●		II	WSW6 ◕		III	W 6 ○		2¾ᵖ—3½ᵖ ⚹.
Pillau.	I	SW 6 ●⚹	(6)	II	WSW5 ●	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	10ᵃ SW6; morgens, 4ᵖ ⚹.
Brüsterort.	I	SW 8 ●⚹	(4)	II	SW 8 ◑	(5)	III	W9-10 ○	(6)	4ᵖ W8, 6ᵖ WNW9-10, morgens ⚹.
Memel. (vgl. S. 1)	I	S 6 ●⚹	(5)	II	SW 5 ●	(5)	III	SW 7 ◑	(7)	0ᵖ S6, 4ᵖ WSW6, a. m. ⚹.

12. Januar.

Warnemünde.	I	NW 7-8 ◑	(8)	II	NW 5 ◕	(6)	III	W 1 ●	(2)	Nachts NW-Sturm, hohe Brandung, 10ᵃ NW 7, 0ᵖ NW 6
Darsserort.	I	NW 9 ○	(7)	II	NW 7 ◔	(7)	III	NW 3 ◔	(4)	Seit Mitternacht bis 9ᵃ NW 9-10, dann abnehmend.
Stralsund.	I	W 7-8 ◔		II	NW 4 ○		III	NW 2 ○		Nachts stürmisch, nach 8ᵃ abflauend.
Wittower Posth.	I	NNW 7 ◑	(4)	II	NNW 5 ◔	(3)	III	NzE 1 ◔	(1)	Nachts WSW—NNW 7-8 mit ✳.
Arcona.	I	NW 5 ◔	(5)	II	NW 4 ○	(4)	III	NW 2 ○	(3)	Vor Mitternacht 16./17. auffrischend von W auf NW drehend, nahm nach Mitternacht zu Sturm zu, 5ᵃ an Stärke nachlassend.
Thiessow.	I	NW 4 ◔	(3)	II	NW 4 ○	(3)	III	WNW 1 ◔	(1)	Nachts steife NW-Böen, zeitw. mit ✳.
Greifswald. Oie.	I	NNW 7 ◔	(3—4)	II	WNW 8 ◔	(4)	III	NW 6 ◕	(3)	
Ahlbeck.	I	NNW 5 ◑	(4)	II	NNW 4 ◔	(4)	III	NNW 1 ○	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NW 5 ◑	(3)	II	NW 4 ◔	(2)	III	NW 2 ◔	(1)	
Colbergerm.	I	NW 7 ●	(7)	II	NW 8 ◔	(7)	III	NNW 3 ●	(5)	Nachts stürmischer WNW—NW mit • und ✳böen, 0½ᵃ—1½ᵃ starke NW-Sturmböe, 6ᵃ NW 7, auffrischend, 10ᵃ—10½ᵃ NW 9, dann abnehmend, 1ᵖ NNW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	NW 6 ●	(6)	II	NNW 5 ●	(5)	III	N 4 ●	(4)	Nachts ✳böen.
Stolpmünde.	I	NNW 7 ◕	(7)	II	NzW 5 ◕	(7)	III	N 2 ●	(6—7)	
Leba.	I	NNW 8 ●	(6)	II	N 7 ●	(6)	III	N 6 ●	(6)	Nachts ✳, tags ✳böen, 6¼ᵃ NNW 9, 0¼ᵖ N 8, [4¼ᵖ N 7.
Rixhöft.	I	WNW 5 ●✳	(5)	II	NW 5 ●	(5)	III	NW 4 ◕	(4)	
Hela.	I	NW 4 ●✳	(2)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NNW 6 ●	(4)	a. m. ✳.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 5 ●✳	(4)	II	NW 7 ◔	(5)	III	NW 6 ●	(5)	
Pillau.	I	WSW 6 ●	(6)	II	NW 7 ◕	(7)	III	NW 7 ●✳	(7)	Tags ✳.
Brüsterort.	I	W 9 ●✳	(6)	II	N 9-10 ●✳	(7)	III	NW 9 ◕	(7)	10ᵃ W 9, 0ᵖ N 9-10, 4ᵖ, 6ᵖ NNW 10-11, a. m. Böen [mit ✳ und ▲.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SSW 6 ●	(7)	II	NW 6 ●✳	(6)	III	N 4 ◑	(4)	

30. und 31. Januar.

Anrösund.

I	30. WSW 4 ◕		31. NW 9 ●
II	WNW 5 ●		NW 9 ●
III	WNW 7 ●		NW 10 ●

30. 6ᵖ WNW 7, 10ᵖ WNW 9, 12ᵖ WNW 8.

31. Nachts Stärke 8, gegen Morgen zu Stärke 4 abschwächend, 6ᵃ NW 8, 10ᵃ, 0ᵖ NW 10, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 8, auffrischend, 12ᵖ WNW 7.

Flensburg.

I	30. W 3 ●		31. NW 6 ●
II	W 4 ●		NW 7 ●
III	W 4 ●		NW 8 ●•

30. 10ᵖ Eintritt der stürmischen Winde, 10½ᵖ WNW 8.

31. 0ᵖ NW 7, 4ᵖ, 10ᵖ NW 8, abends •.

Schleimünde.

I	30. WNW 7 ◕	(1)		31. NNW 8 ●	(2)
II	WNW 5 ●	(1)		NNW 8-9 ●	(3)
III	W 3 ●	(1)		NW 8 ●	(3)

31. 4ᵃ Eintritt der stürmischen Witterung, NNW 8, 11ᵃ NNW 8-9, 1ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ NW 9, 7ᵖ Wind abnehmend, 10ᵖ NW 7-8, folgende Nacht 4ᵃ Wind und See ruhig.

Friedrichsort.

I	30. W 4 ◑	(3)		31. WNW 4 ◕•	(3)
II	WNW 4 ◕	(3)		WNW 5 ◕	(4)
III	WNW 2 ◕	(2)		WNW 5 ◕	(4)

31. 4ᵖ, 6ᵖ WNW 8

Marienleuchte.

I	30. WSW 4 ◕	(4)		31. WNW 5 ●	(4)
II	WSW 5 ◕	(4)		WNW 5 ●	(5)
III	W 5 ◕	(4)		WNW 5 ●	(5)

31. 4ᵖ, 6ᵖ WNW 5-6.

Travemünde.

I	30. W 5 ●	(1)		31. WNW 6 ●	(2)
II	WNW 6 ●	(1)		WNW 7 ●	(2)
III	WNW 5 ●	(2)		NW 5 ●	(2)

30. 11ᵃ—1ᵖ ∞, 10ᵖ—6ᵃ (31.) WSW 7-8.

31. Tags böig aus NW, bis Stärke 7—8, folgende Nacht 10ᵖ—4ᵃ NW—WNW 6-7.

Wismar.

I	30. W 5 ●		31. NWzN 5 ●
II	WNW 5 ●═		NW 5 ●
III	WNW 6 ●		NW 6 ●

31. 6¼ᵖ NW 8.

Warnemünde.

I	30. W 6-7 ●∞	(5)		31. WNW 7-8 ●∞	(7)
II	W 6-7 ●	(6)		WNW 7-8 ●	(7)
III	W 7-8 ●∞	(6)		W 8-9 ●∞	(7)

30. 6ᵖ W 6, Wind dann auffrischend, bis 10ᵖ W 7-8, dann folgende Nacht aus WNW in gleicher Stärke

31. p. m. Wind zunehmend, 7ᵖ bis Mitternacht WNW 8-9, später abnehmend.

Darsserort.

I	30. W 6 ●	(5)		31. NW 7 ●	(6)
II	WNW 6 ●	(6)		NW 7 ●	(6)
III	NW 7 ●	(6)		NW 6 ●	(6)

30. 6ᵖ NW 7.

31. Nachts NW 6-7, 4ᵖ NW 6, folgende Nacht NW 5-6.

Stralsund.

I	30. W 7 ●			31. WNW 6 ●	
II	W 8 ●			WNW 7 ◑	
III	WNW 9 ●			WNW 8-9 ●	

30. 4ᵖ W 8-9, 6ᵖ W 9.

31. 10ᵃ, 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ WNW 8.

Wittower Posthaus.

I	30. W 8 ●═	(5)		31. NWzN 8 ●	(5)
II	WNW 8 ●	(5)		NW 8 ◕	(5)
III	WNW 8 ●	(5)		NW 7 ◕	(5)

30. 2ᵃ tritt stürmischer W ein, 8½ᵃ W 8-9, 11ʰ 20ᵐ a. m. WzN 8. — 31. 4ʰ 10ᵐ p. m. NW 7, 9ᵖ NW 8.

Arcona.

I	30. W 6 ●∞	(5)		31. W 4 ◑	(4)
II	W 6 ●	(5)		WNW 5 ◔	(5)
III	W 5 ●	(5)		WNW 6 ◕	(5)

31. 5ᵖ WNW 6, folgende Nacht WNW 5-6.

Thiessow.

I	30. W 6 ●∞	(4)		31. WNW 6 ●	(4)
II	WNW 7 ◕∞	(5)		WNW 5 ●	(4)
III	WNW 6 ●	(5)		WSW 6 ●	(5)

30. 3ʰ 40ᵐ p. m. bis 6ʰ 20ᵐ p. m. WNW 8.

31. Folgende Nacht WNW 5.

Greifswalder Oie.

I	30. NNW 7 ●∞	(3-4)		31. NW 8 ●	(4)
II	NW 8 ●	(4)		NW 9 ◕	(4—5)
III	NW 8 ●	(4)		NW 8 ◕	(4)

31. 0ᵖ, 6ᵖ NW 9, folgende Nacht abflauend.

Ahlbeck.

I	30. W 6 ●	(2)		31. WNW 6 ●	(3)
II	WNW 7 ◕	(2)		NW 7 ◕	(3)
III	WNW 7 ●	(3)		NW 8 ◕	(4)

31. 11ᵃ WNW 7.

30. und 31. Januar.

Swinemünde. (vgl. S. 31)
I 30. W 6 ● (1) 31. NW 6 ● (3)
II WNW7 ● (3) WNW8 ◕ (3)
III WNW6 ● (3) NW 8 ● (3)
30. p. m. steif böig.
31. Gegen Mittag auffrischend, WNW7-8, 10ᵖ WNW, nach Mitternacht abnehmend, zunächst noch böig.

Colbergermünde.
I 30. WSW7 ● (6) 31. W 7 ● (6)
II W 8 ● (7) W 8 ● (7)
III W 8 ● (7) W 6 ● (7)
30. 6ᵖ vorübergehend Wind etwas abnehmend.
31. Nachts W7-8, 11ᵉ W8, 4ᵖ—6ᵖ W9, 8ᵖ Wind plötzlich nachlassend, doch 9ᵖ wieder auffrischend, folgende Nacht W—NW7.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 35)
I 30. W 8 ● (5) 31. WNW6 ● (5)
II WNW8 ● (7) WNW8 ◕ (7)
III WNW7 ● (7) WNW8 ● (7)
30. Zwischen 7ᵖ und 8ᵖ Wind nachlassend, folgende Nacht WNW6. — 31. 1¼ᵖ W7, 8ᵖ bis gegen Mitternacht NW—NNW8, später nachlassend.

Stolpmünde.
I 30. W 7 ● (6) 31. WzN5 ●∞ (5)
II WzN8 ● (6—7) W 5 ◕ (6)
III WzN6 ● (6) NW 6 ◕ (6)
30. 0¾ᵖ WzN7, 4ᵖ WzN8, 6ᵖ WzN6, folgende Nacht WzN5. — 31. 6ᵖ WzN6, folgende Nacht bis 2ᵉ NW—NNW6, später abnehmend.

Leba.
I 30. WNW6 ● (5) 31. NW 8 ◑ (6)
II W 7 ● (5) WNW8 ◔ (6)
III NW 8 ● (6) NW 9 ● (6)
30. 3ʰ 50ᵐ p. m. NW8, 9ʰ 50ᵐ p. m. NNW8.
31. 3ʰ 50ᵐ p. m. WNW8, 5ʰ 50ᵐ p. m. NW9, 9ʰ 50ᵐ p. m. NNW8.

Rixhöft.
I 30. W 8 ●∞ (5) 31. WNW6 ●∞ (5)
II WNW9 ●∞ (6) W 7 ◔ (5)
III WNW8 ●∞ (6) W 7 ◕ (6)
30. 10ᵉ WNW8, 0ʰ 40ᵐ p. m., 6ᵖ WNW9, 9ᵖ WNW9
31. 11ᵉ W7.

Hela.
I 30. W 8 ● (5) 31. W 7 ◔ (5)
II W 9 ● (6) WNW7 ◔ (6)
III WNW8 ● (5) WNW9 ● (7)
30. Seit 8ᵉ stürmisch, seit 1ᵖ Sturm, 4ᵖ, 6ᵖ WNW9
31. Bis 4ᵖ steifer Wind, dann auffrischend, seit 6ᵖ Stärke 9

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)
I 30. WNW8 ●• (5) 31. NW 6 ◔ (4)
II NW 8 ● (6) NW 8 ◔ (5)
III NW 9 ◕ (7) NW 9 ◕ (6)
30. Nachts stürmisch mit •, 4ᵖ NW8, 6ᵖ NW9.
31. 0ᵖ, 4ᵖ NW7, 6ᵖ NW8, folgende Nacht abflauend

Pillau.
I 30. W 8 ●∞ (7) 31. W 6 ◑ (5)
II WNW8 ● (7) WNW6 ○ (6)
III WNW8 ● (8) WNW6 ○ (6)

Brüsterort.
I 30. WNW9 ● (5—6) 31. WNW7 ○ (4)
II NW9-10 ● (6) W 6 ○ (5)
III NW 9 ● (6) NNW9-10 ◕ (5)
31. 10ᵉ W7, 0ᵖ W6, 4ᵖ NW8, 6ᵖ NW9-10, am folgende Vormittag 8ᵉ, 10ᵉ N9-10.

Memel. (vgl. S. 1)
I 30. WNW5 ● (5) 31. NW 4 ◑ (3)
II WNW6 ● (6) NW 4 ◔ (4)
III WNW5 ◑ (6) NW 7 ● (6)
31. 6ᵖ NW7.

Februar 1896.

Stürmische Tage waren der **5.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **6.** und **7.** für die Preussische Küste, der **10.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **11.** für die Preussische Küste, der **12.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **13.** und **14.** für die Preussische Küste, der **20.** für die westliche Ostseeküste, der **21.** für die Nordseeküste und für die ostholsteinische Küste und der **29.** für die Nordseeküste bis zur Pommerschen Küste.

5. Februar.

Darsserort.	I	WSW4 ●	(3)	II	W 5 ●〓	(4)	III	NNW5 ● (4)
Stralsund.	I	W 6 ●∞		II	NW 8 ●〓		III	NW 7 ◕
Wittower Posth.	I	WzN7 ●〓	(4)	II	W 7 ●〓	(4)	III	W 8 ●〓 (5)
Arcona.	I	W 6 ●∞	(3)	II	W 5 ●〓	(4)	III	W 6 ●〓 (5)
Thiessow.	I	W 3 ●∞	(2)	II	W 3 ●〓	(2)	III	W 4 ●∞ (3)
Greifswald. Oie.	I	W 6 ●∞	(3)	II	W 7 ●∞	(3-4)	III	W 8 ●∞ (4)
Ahlbeck.	I	WSW5 ●	(0)	II	WSW5 ●∞	(0)	III	WSW5 ● (1)
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 3 ●	(1)	II	WSW5 ●∞	(1)	III	WSW5 ●∞ (1)
Colbergerm.	I	WSW6 ●	(6)	II	W 7 ●〓	(7)	III	W 8 ●〓 (7)
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WSW5 ●∞	(4)	II	WSW7 ●〓	(6)	III	WNW8 ●∞ (6)
Stolpmünde.	I	W6-7 ●∞	(6)	II	W 7 ●〓	(6)	III	W 7 ●∞ (6)
Leba.	I	W 8 ●	(5)	II	NW 9 ●	(6)	III	NW 9 ●〓 (6)
Rixhöft.	I	W 7 ●	(4)	II	W 8 ●〓	(6)	III	W 8 ●〓 (6)
Hela.	I	WSW7 ●	(4)	II	W 9 ●•	(6)	III	W 8 ●∞ (6)
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 6 ●	(4)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 8 ● (5)
Pillau.	I	WNW7 ●	(7)	II	WSW8 ●	(7)	III	WSW9 ●• (8)
Brüsterort.	I	W 8 ●	(4)	II	W9-10 ●〓	(6)	III	W6-9 ●〓 (6-8)
Memel. (vgl. S. 1)	I	W 6 ●	(6)	II	W 8 ●〓	(7)	III	W 7 ○ (7)

10ᵉ—5½ᵖ 〓, folgende Nacht WNW5-6.
4ᵖ NW8, 6ᵖ NW7.
3ʰ 50ᵐ p. m. W7, 7ʰ 20ᵐ p. m. W8, noch am 6. 7ᵉ NW8.
9¾ᵉ—9¼ᵖ 〓, 5ᵖ W5, 7ᵖ W6, folg. Nacht W5
11ʰ 5ᵐ a. m. bis Abend 〓, folgende Nacht bis 11½ᵖ W5-6, dann abnehm. WNW.
4ᵖ, 6ᵖ W7-8.
p. m. böig, feuchter Niederschlag, mittags frischer Wind etwas auf, 4ᵖ WSW6.
1½ᵖ bis 6/2. 1ᵉ 〓, 0½ᵖ, 5ᵖ W7, 7ᵖ W8, folgende Nacht W8.
10ʰ 25ᵐ a. m. bis abends 〓, 4½ᵖ W8, bis nach 10ᵖ WNW8, später langsam abnehmend.
a. m. 〓, 8, p. m. 〓, 10ᵖ WNW7, 12ᵖ WNW6
3½ᵖ—11ᵖ 〓, 11¾ᵉ WNW9, 9¾ᵖ NW9
2ᵖ—4ʰ 50ᵐ p. m. u. 7ʰ 50ᵐ p. m. 〓, 11ʰ 20ᵐ a. m. W9
10ᵉ—3ᵖ •ᵘ, seit 10ᵉ Stärke 8, seit 11ᵉ Stärke 9 grösste Stärke 4ᵖ 9—10.
11½ᵉ bis abends •ᵇ, 11¼ᵉ W8, 2ᵖ W9, 4ᵖ, 6ᵖ W7, 8ᵖ W8, folgende Nacht stürmisch mit •.
10ᵉ tritt Stärke 8 in •böe ein, 3ᵖ WSW9, 5ᵖ W8, 7ᵖ WSW9, 9ᵖ W8, folgende Nacht W—WNW8, 〓
0ᵖ, 4ᵖ W9-10, 6ᵖ W9.
0ᵖ W7, 4ᵖ W7.

5. und 7. Februar.

		6.			7.		
Leba.	I	WNW6 ●	(5)		NW 8 ●	(5)	
	II	NW 6 ◔	(4)		NW 9 ●	(6)	
	III	NW 7 ◕	(5)		NW 9 ●	(6)	
	6. $9^3/_4{}^a$ WNW7, $11^3/_4{}^a$, $5^3/_4{}^p$ NW6. $7^3/_4{}^p$ NW7, $9^3/_4{}^p$ NW8. — 7. $1^3/_4{}^p$, $9^3/_4{}^p$ NW9, noch am folgenden Morgen NW—WNW9.						
Rixhöft.	I	NW 7 ●═	(6)		W 6 ●	(4)	
	II	WNW6 ◕	(5)		W 8 ●∞	(4)	
	III	NW 5 ◕	(4)		W 6 ●•	(4)	
	6. 11^a WNW6.						
	7. Abends •.						
Hela.	I	W 5 ●	(3)		WNW6 ◕	(4)	
	II	W 6 ◕	(4)		W 7 ●	(4)	
	III	W 5 ●	(3)		W 8 ●•	(5)	
	6. 2^p, 4^p W6.						
	7. Folgende Nacht •, ═.						

		6.			7.		
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	WNW6 ◕	(4)		WNW6 ◕	(4)	
	II	WNW6 ◕	(4)		NW 7 ●	(5)	
	III	WNW6 ◑	(4)		NW 8 ●•	(5)	
	6. Nachts stürmisch mit •.						
	7. Folgende Nacht W-Sturm mit •⁰.						
Pillau.	I	WNW8 ●═	(7)		WNW7 ●	(7)	
	II	WNW8 ●	(7)		WNW7 ●	(7)	
	III	WNW9 ◔	(6)		W 7 ●	(7)	
	6. Nachts W—WNW8 mit ═, 1^p, 3^p WNW7, 5^p, 7^p WNW6.						
Brüsterort.	I	W 6 ●═	(5–6)		WNW8 ○	(5)	
	II	W 8 ◑	(5–6)		NW 6 ◑	(5)	
	III	W 8 ○	(5–6)		NW 6 ●═	(5)	
	6. 0^p W8. — 7. 10^a WNW8, 0^p NW6, ═.						
Memel. (vgl. S. 1)	I	WNW4 ◔	(5)		WNW4 ●	(4)	
	II	NW 4 ◔	(4)		WNW4 ◑	(4)	
	III	WNW4 ○	(4)		WNW4 ●	(4)	

10. Februar.

Darsserort.	I	W 5 ◔	(5)	II	WSW5 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(5)	
Stralsund.	I	W 7 ◑		II	WNW8 ◔		III	W 8 ◕		10^a W6, 0^p, 2^p WNW8, 4^p WNW7, 6^p WNW8.
Wittower Posth.	I	WzN6 ◔	(3)	II	WzN7 ◑	(4)	III	WNW6 ◑	(4)	$11^h\,48^m$ a. m. WzN7, $3^h\,18^m$ p. m. WzN6, folgende Nacht W7-8.
Arcona.	I	W 5 ◑	(5)	II	W 6 ◑	(6)	III	W 4 ●	(4)	11^a WSW6, 1^p, 3^p W6, 5^p W5.
Thiessow.	I	W 4 ◑	(3)	II	W 4 ◑	(3)	III	W 5 ●	(4)	
Greifswald. Oie.	I	W6-7 ●∞	(3-4)	II	W6-7 ●∞	(3-4)	III	W 6 ●	(3)	4^p W6
Ahlbeck.	I	WSW5 ●	(0)	II	W 5 ●	(0)	III	W 4 ●	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 31.)	I	W 4 ◕	(1)	II	WSW5 ◕	(1)	III	W 4 ◕	(1)	11^a—1^p starker Wind.
Colbergerm.	I	WSW7 ◑	(5)	II	WSW8 ●	(6)	III	WSW6 ●	(6)	Nachts W—WSW6-7, 10^a—1^p WSW8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WSW4 ●	(3)	II	W 5 ●	(4)	III	W 5 ●	(4)	
Stolpmünde.	I	W 5 ●	(5)	II	W 6 ●	(5)	III	W 7 ●	(6)	
Leba.	I	SW 8 ●	(5)	II	W 9 ●	(6)	III	W 9 ●	(6)	$5^h\,50^m$ a. m., $11^h\,50^m$ a. m. W8, $1^h\,50^m$ p. m. W9, 11^a W8. $[9^h\,50^m$ p. m. NW9.
Rixhöft.	I	W 7 ●∞	(4)	II	W 8 ●∞	(4)	III	W 8 ◕	(4)	
Hela.	I	W 7 ●	(4)	II	W 9 ●	(6)	III	WNW8 ◔	(5)	Seit 11^a Stärke 8, seit 1^p Stärke 9, grösste Stärke 10 um 3^p, 4^p W9, 6^p W8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	WNW6 ●∞	(5)	II	WNW8 ●∞	(5)	III	WNW8 ○	(5)	10^a WNW6, 0^p WNW8.
Pillau.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 6 ●	(7)	III	W 6 ●	(7)	Tags Stärke 6—7.
Brüsterort.	I	W 9 ◑	(6-7)	II	WNW10 ●═	(6-7)	III	WNW9 ●═	(6-7)	10^a, 0^p W10-11, 4^p WNW10, 6^p WNW9-10, seit a. m. anhaltender ═².
Memel. (vgl. S. 1)	I	W 5 ◔	(6)	II	W 7 ●	(7)	III	W 6 ◑	(6)	10^a, 0^p W6, 4^p W7, 6^p W6.

11. Februar.

Leba.	I	W 8 ●	(6)	II	W 9 ●═	(6)	III	WNW9 ●═	(6)	$10^1/_2{}^a$—$8^3/_4{}^p$ ═, $9^h\,50^m$ a. m. W9, $5^h\,50^m$ p. m. WNW9, $9^h\,50^m$ p. m. W9.
Rixhöft.	I	W 7 ●•	(4)	II	W 7 ●═	(4)	III	W 7 ●∞	(4)	Morgens •, 2^p bis $7^h\,50^m$ p. m. ═.
Hela.	I	WSW7 ●•	(4)	II	W 7 ●∞	(4)	III	W 7 ●∞	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 5 ●•	(4)	II	WNW7 ●•	(5)	III	W 7 ●•	(5)	$6^3/_4{}^a$—10^a, p. m. •.
Pillau.	I	W 5 ●	(5)	II	W 5 ●	(5)	III	WNW7 ●•	(7)	
Brüsterort.	I	W 8 ●═	(6-7)	II	W 9 ●═	(6-7)	III	W 8 ●═	(7-8)	10^a, 4^p W9, tags anhalt. ═²
Memel. (vgl. S. 1)	I	W 6 ●	(6)	II	W 6 ●═	(6)	III	WSW4 ●	(5)	

12. Februar.

Darsserort.	I	W 6 ●	(5)	II	W 6 ●•═	(6)	III	WNW6 ◕	(6)	$0^1/_4{}^p$—$6^1/_2{}^p$ •, ═.
Stralsund.	I	W7-8 ●		II	W 7 ●•		III	WNW6 ●		Folgende Nacht NNE8, sehr hoher Wasserstand.
Wittower Posth.	I	W 7 ●	(5)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 8 ●	(5)	Nachts W7-8, $8^1/_4{}^a$ W8, 6^p W8-9, $10^1/_4{}^p$ WzN7.
Arcona.	I	WSW6 ●	(6)	II	W 7 ●•═	(6)	III	W 7 ●	(6)	Früh, p. m. •, ═
Thiessow.	I	WSW4 ●	(3)	II	W 4 ●•	(3)	III	W 5 ●•	(4)	10^a bis $8^h\,35^m$ p. m. •, p. m. in Böen W8
Greifswald. Oie.	I	W 6 ●•	(3)	II	W7-8 ●•	(3-4)	III	W7-8 ●	(3-4)	$6^h\,20^m$ a. m. bis $3^h\,40^m$ p. m. •.

12. Februar.

Ahlbeck.	I	WSW 5 ●	(0)	II	W 4 ●∞	(1)	III	W 5 ●•	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 6 ●	(1)	II	W 7 ●	(2)	III	WNW 6 ●•	(3)	Tags böig, ∞ in Hor., p. m. stürm. •böen.
Colbergerm.	I	WSW 7 ●	(6)	II	WSW 8 ●•	(6)	III	WSW 9 ●•	(7)	Morgens auffrischend, seit $9\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, dann gleichmässig wehend, $6\frac{1}{2}^p$—$8\frac{1}{2}^p$ WSW 9, später drehte der Wind nördlicher, 1^a—2^a (13./2) NNW 9, dann in Böen aus N nachlassend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WSW 6 ●∞	(5)	II	WSW 6 ●∞•	(5)	III	WSW 7 ●•	(6)	11^a—$11\frac{3}{4}^a$, $0\frac{1}{2}^p$ bis gegen Abend •°, abends •
Stolpmünde.	I	WSW 8 ●=	(6)	II	W 8 ●•	(6)	III	W 7 ●•	(6)	Anhalt. stürmische Witterung.
Leba.	I	W 9 ●	(6)	II	W 10 ●•	(6)	III	W 9 ●•	(6)	Seit $1\frac{1}{2}^p$ •, $9^h\,50^m$ a. m. W 10, $3^h\,50^m$ p. m. WSW 9, $9^h\,50^m$ p. m. W 9.
Rixhöft.	I	W 9 ●∞	(5)	II	W 9 ●•	(5)	III	W 9 ●•	(5)	11^a W 9, •.
Hela.	I	W 8 ●	(5)	II	W 8 ●•	(6)	III	W 8 ●	(6)	Tags •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	W 9 ●∞	(5)	II	W 9 ●•	(5)	III	W 7 ●•	(5)	Seit $8\frac{1}{2}^a$ •, folgende Nacht heftiger Sturm mit ⚡ und △böen.
Pillau.	I	WNW 7 ●•	(7)	II	WNW 8 ●•	(7)	III	WNW 9 ●•	(7)	
Brüsterort.	I	WNW 10-11 ●•	(7-8)	II	W 10-11 ●=	(7-8)	III	WNW 9-10 ●•	(7-8)	4^p W 9-10, 6^p WNW 9-10.
Memel. (vgl. S. 1)	I	W 6 ●•	(6)	II	WNW 7 ●•	(7)	III	W 5 ●=	(6)	

13. und 14. Februar.

Leba.

I	13.	N 10 ●	(8)	14.	N 9 ◕	(7)
II		N 9 ◔	(8)		N 9 ◕	(7)
III		N 8 ●	(7)		NE 8 ◕	(7)

13. Nachts • u. ⚹, $5^h\,50$ a. m. N 10, $9^h\,50^m$ a. m., $3^h\,50^m$ p. m. N 9, $5^h\,50^m$ p. m. NNW 9, $7^h\,50^m$ p. m. N 8., $9^h\,50^m$ p. m. N 9.

14. Nachts ⚹b., $3^h\,50^m$ p. m. N 8, $5^h\,50^m$ p. m., $9^h\,50^m$ p. m. NE 8, folgende Nacht ⚹böen, an Stärke abnehmend.

Rixhöft.

I	13.	N 8 ◕	(9)	14.	NNW 7 ●⚹	(8)
II		NNW 7 ●⚹	(9)		NNW 6 ◕	(8)
III		NW 7 ●⚹	(8)		NNW 5 ◕	(8)

13. NNW 8.

Hela.

I	13.	N 8 ◕	(7)	14.	N 8 ◕	(6)
II		N 8 ◕	(7)		NNW 8 ◕	(6)
III		N 8 ◕	(7)		NNW 7 ◕	(6)

13. Nachts • und ⚹, tags böig mit ⚹.

14. Nachts böig mit ⚹.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)

I	13.	N 9 ◕	(7)	14.	NNW 9 ●⚹	(7)
II		NNW 8 ●⚹	(7)		NNW 9 ◕	(7)
III		NW 7 ○	(7)		N 7 ○	(7)

13. Tags und folgende Nacht ⚹böen.

14. Folgende Nacht ⚹.

Pillau.

I	13.	N 5 ●⚹	(8)	14.	NNW 6 ◕	(8)
II		NNW 7 ●⚹	(8)		NNW 6 ◕	(8)
III		NNW 7 ●⚹	(8)		NNW 6 ◕	(8)

13. Nachts, tags und folgende Nacht ⚹.

Brüsterort.

I	13.	N 10-11 ◕	(8)	14.	N 9-10 ◕	(8)
II		N 9-10 ◕	(8)		N 9 ◕	(8)
III		N 10-11 ◕	(8)		N 9 ◕	(8)

13. 0^p N 10-11, 4^p N 9-10, 6^p N 10-11, tags starke ▲böen.

14. 10^a N 9, tags ▲böen.

Memel. (vgl. S. 1)

I	13.	N 6 ●⚹	(6)	14.	NNW 6 ◕	(6)
II		N 7 ●⚹	(6)		NNW 6 ●⚹	(6)
III		NNW 6 ●⚹	(6)		N 5 ●⚹	(5)

20. Februar.

Aarösund.	I	SE 5 ◕		II	SE 8 ○		III	SE 8 ○		Gegen Mittag wird der Wind stürmisch.
Flensburg.	I	ESE 4 ◕		II	ESE 6 ○		III	ESE 7 ○		
Schleimünde.	I	SE 6-7 ◕	(4)	II	SE 8 ○	(5)	III	SE 8 ○	(5)	Tags anhaltend stürmischer SE.
Friedrichsort.	I	E 4 ◑	(3)	II	E 4 ◑	(3)	III	E 3 ◕	(2)	
Marienleuchte.	I	ESE 4 ○	(4)	II	ESE 4 ◔	(4)	III	ESE 4 ○	(4)	
Travemünde.	I	SE 4 ○	(2)	II	ESE 5 ○	(3)	III	SE 6 ○	(4)	Folgende Nacht seit 10^p SE 7-8.
Wismar.	I	SE zS 5 ◔		II	SE zS 5 ◔		III	SE zE 6 ◔		
Warnemünde.	I	ESE 5-6 ◔	(2)	II	ESE 6-7 ◔	(3)	III	SE 8-9 ○	(4)	Tags stürmisch.
Darsserort.	I	SE 6 ○	(5)	II	SE 6 ○	(5)	III	SE 6 ○	(5)	
Stralsund.	I	SE 6 ○		II	SE 7-8 ○		III	SE 7-8 ○		Folgende Nacht stürmisch.

21. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)	I	ESE 6 ○	(3)	II	ESE 5 ○	(2)	III	ESE 6 ○	(2)	
Norderney.	I	SE 5 ○	(3)	II	SE 6 ○	(3)	III	SE 2 ◔	(3)	
Nesserland.	I	ESE 6 ○		II	ESE 7 ○		III	ESE 6 ○		
Carolinensiel.	I	E 6 ◔		II	E 6 ◔		III	E 6 ◔		
Wangeroog.	I	SE 7 ○		II	SE 7 ○		III	SE 7 ◕		
Schilligh örn.	I	E 8-9 ○	(6)	II	SE 8 ○	(6)	III	SE 8 ○		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	SE 6 ○	(4)	II	SE 5 ○	(4)	III	SE 5 ○	(4)	
Brake.	I	E 7-8 ○		II	ESE 7-8 ○		III	ESE 7 ○		
Geestemünde.	I	EzS 5 ◔		II	EzS 5 ◔		III	EzS 5 ○		
Bremerhaven.	I	ESE 6 ○		II	ESE 6 ○		III	E 5 ○		

31. Februar.

Weserleuchtth.	I	SSE 6 ◔		II	SSE 7 ◔		III	SSE 7 ◔		
Helgoland.	I	SE 7 ◔	(6)	II	SE 7 ○	(6)	III	SE 7 ○		
Neuwerk.	I	E 7 ○	(6)	II	E 7 ○	(6)	III	E 7 ○		
Cuxhaven.	I	ESE 7 ◔	(3)	II	ESE 7 ◔	(3)	III	ESE 6 ◔	(3)	
Brunshausen.	I	SE 7 ○		II	SE 6 ○		III	SE 7 ○		
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	E 6 ○		II	ESE 5 ○		III	ESE 5 ○		Zwischen 7^{p} und $7\frac{1}{2}^{p}$ Stürmböen, Stärke 9.
Glückstadt.	I	SE 5 ○		II	ESE 6 ○		III	E 6 ○		
Süderhöft.	I	SE 7 ○	(5)	II	SE 7 ○	(5)	III	ESE 7 ○		
Tönning.	I	ESE 7 ○		II	S 7 ○		III	ESE 7 ○		
Keitum. (vgl. S. 7)	I	SE 6 ○		II	SE 5 ○		III	SE 6 ○		
Aarösund.	I	SSE 8 ●		II	SSE 9 ◕		III	SE 7 ◕		p. m. Wind abnehmend, 10^{p} SE 6.
Flensburg.	I	ESE 5 ○		II	ESE 6 ○		III	ESE 7 ◕		
Schleimünde.	I	SE 7-8 ◕	(5)	II	SE 8 ◕	(5)	III	SE 8 ◕	(5)	Tags anhaltend stürmisch.

29. Februar (zum Theil auch die vorhergehende Nacht).

Borkum. (vgl. S. 37)	I	WNW 6 ◑	(5)	II	WNW 5 ●	(4)	III	WNW 4 ●	(4)	
Norderney.	I	NNW 6 ●	(4)	II	NNW 6 ●	(4)	III	WNW 4 ●	(4)	6^{p} NNW 6.
Nesserland.	I	NW 5 ◕		II	NNW 5 ◕		III	WNW 3 ●		Nachts △.
Carolinensiel.	I	NW 8 ●		II	NW 7 ●		III	NW 5 ●		10^{a} NW 9, 0^{p} NW 7, $9\frac{1}{2}^{a}$—11^{a} ▲böen, 4^{p} NW 6, $[4^{p}$—$4\frac{1}{2}^{p}$ •.
Wangeroog.	I	WSW 3 ● ═		II	W 4 ● ✳		III	W 5 ● ✳ ▲.		
Schillighörn.	I	NW 7 ● ∞	(3)	II	NW 5 ● ∞	(5)	III	WNW 4 ● ∞		11^{a} NW 9-10 ✳, 1^{p} NW 8, 3^{p} NW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	NW 6 ◔	(4)	II	WNW 3 ◕	(3)	III	WNW 4 ◕	(3)	Nachts 28./29. 11^{h} 50^{m} p. m. bis 2 starke ✳ und •böen aus NW, Wasserstand 5.50 m über Null.
Brake.	I	WNW 5-6 ◕		II	NW 6-7 ◕		III	WNW 3 ◕		
Geestemünde.	I	WNW 5 ●		II	NNW 6 ◕		III	NNW 4 ◕		0^{p}, 3^{p} NNW 6.
Bremerhaven.	I	NW 6 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 3 ●		11^{a} NW 6
Weserleuchtth.	I	NW 8 ● ✳		II	N 7 ● ✳		III	NW 3 ◕		Seit Mitternacht NW 8, tags ▲ und ✳böen, p. m. abnehmend.
Helgoland.	I	NNW 6 ◑	(6)	II	NNW 5 ◔	(6)	III	NNW 3 ●		Nachts ✳ und ▲böen, a. m. und p. m. ✳böen, 11^{a} NNW 6.
Neuwerk.	I	NW 6 ◕	(5)	II	N 5 ◕	(4)	III	N 4 ◕		Nachts W—NW 6-8, ✳ und ▲böen, 0^{p} NNW 6.
Cuxhaven.	I	NW 5 ◕	(3)	II	NNW 5 ◑	(3)	III	NNW 2 ◕	(2)	Nachts ✳böen, Stärke 6–7.
Brunshausen.	I	NW 6 ◕		II	NNW 7 ◕		III	WNW 2 ◕		10^{a} NW 6, 0^{p} NNW 7, 4^{p} NW 5.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	NW 5 ◔		II	NNW 6 ◑		III	NW 2 ○		Tags stürmische Böen, Stärke 8–9.
Glückstadt.	I	NNW 6 ◑		II	NNW 7 ◑		III	NW 3 ◑		$1\frac{1}{2}^{a}$—4^{a} stürmisch und zum Theil Sturmböen, tags böig bis Stärke 6–7.
Süderhöft.	I	NW 7 ◑	(7)	II	NNW 7 ◔	(7)	III	NW 3 ●		a. m. ✳ und ▲böen, mittags ziemlich hohe Fluth.
Tönning.	I	WNW 5 ○		II	NW 3 ○		III	NW 3 ○		Nachts ▲ ✳ •, tags ✳, folgende Nacht • ✳.
Keitum. vgl. S. 7)	I	NW 5 ●		II	NNW 6 ◑		III	NNW 4 ●		Tags ▲ und •böen.
Aarösund.	I	NNW 6 ○		II	N 5 ○		III	NW 3 ●		6^{a} NNW 7, 10^{a} N 8, 0^{p} N 7, a. m. ✳böen.
Flensburg.	I	NNW 5 ● ✳		II	NW 5 ○		III	NW 2 ◑		
Schleimünde.	I	NW 8 ◕	(3)	II	NNW 8 ○	(3)	III	NNW 3 ○	(2)	Seit 28. 9^{p} NW 8, am stärksten 0^{a}—3^{a} NW 9-10, 11^{a} NW 9 1^{p} NNW 8, 3^{p} NNW 6.
Friedrichsort.	I	W 6 ◕	(4)	II	NW 5 ◑	(4)	III	NW 3 ◕	(3)	10^{a} NW 5, 0^{p} NW 6.
Marienleuchte.	I	WNW 6 ○	(5)	II	NW 4 ◕	(5)	III	WNW 2 ◕	(3)	2^{a} W 6, 6^{a} WNW 6, 0^{p} NW 4.
Travemünde.	I	NW 7 ◑	(2)	II	NW 6 ○	(4)	III	NW 4 ○	(2)	28. 11^{p}—5^{a} stürmische Böen, NW 8-9, 10^{a} NW 7, 0^{p} schwere ✳böe, NNW 8-9.
Wismar.	I	NW 8 ◕		II	NNW 6 ◑		III	NW 3 ◑		$8\frac{1}{4}^{a}$ NW 6-7, $0\frac{1}{4}^{p}$ NNW 7, böig mit ✳.
Warnemünde.	I	NW 9 ◕	(7–8)	II	NW 7 ◑	(7)	III	NW 4 ◔	(3)	Kurz nach Mitternacht 28./29. Wind von W nach NW und nahm Stärke 9 an, 4^{a}—6^{a} Stärke 10, dann wieder Stärke 9 bis 11^{a} und bis Mittag noch Stärke 8, sodann abflauend.
Darsserort.	I	NW 10 ◕	(8)	II	NW 10 ◕	(8)	III	NW 5 ◔	(6)	4^{p} NW 9, 6^{p} NW 7.
Stralsund.	I	NW 8-9 ◕		II	NNW 8 ◑		III	NNW 4 ◔		10^{a} NW 8, 4^{p} NNW 7.
Wittower Posth.	I	NNW 9 ◕	(6)	II	NzW 8 ◔	(6)	III	N 6 ◔	(4)	Nachts stürm. NNW mit ✳, 7^{h} 4^{m} a. m. NNW 9, $11\frac{1}{2}^{a}$ NzW 9, 6^{p} N 8, 6^{h} 42^{m} p. m. N 7.
Arcona.	I	NW 7 ◕	(7)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NNW 4 ○	(5)	Nachts NW 5-7 mit ✳böen, $9\frac{3}{4}^{a}$ nimmt Wind ab.
Thiessow.	I	NW 9 ●	(7)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NW 4 ○	(3)	Seit $1\frac{1}{2}^{a}$ stürmisch, seit 7^{h} 10^{m} a. m. Sturmböen, oft mit ✳, seit 10^{h} 10^{m} a. m. Stärke 8, seit 11^{h} 20^{m} a. m. Stärke 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 9 ●	(4-5)	II	NW 9 ●	(4-5)	III	NW 8 ●	(4)	4^{p} NW 9, 6^{p} NW 8.
Ahlbeck.	I	WNW 8 ● ✳	(7)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 4 ○	(4)	11^{h} 5^{m} a. m. NW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	WNW 8 ● ✳	(4)	II	NW 7 ●	(3)	III	NW 5 ●	(3)	3^{a} Wind aus W auffrischend mit ✳, 4^{a} bis gegen Mittag stürm. WNW mit ✳böen, dann etwas abnehmend, bis Abend noch steif bis 7^{p}, folg. Nacht ganz abflauend.
Colbergerm.	I	WNW 7 ●	(6)	II	NNW 8 ● ✳	(7)	III	NNW 7 ●	(7)	$10\frac{1}{2}^{a}$—2^{p} stürmische Böen, Stärke 8, dann abnehmend, Stärke 6–7, folgende Nacht NNW 6.

29. Februar.

Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WNW 4	(3)	II	NNW 6	(5)	III	N 5	(4)	8½ᵃ—9¾ᵃ ✳, p. m. ✳°, 4ᵖ NNW 7
Stolpmünde.	I	WNW 4	(4)	II	N 6	(6–7)	III	N 4	(6)	0ᵖ N5, 4ᵖ N8, 6ᵖ N5.
Leba.	I	NW 4	(4)	II	N 6 ✳	(5)	III	N 7	(5)	Nachts, tags ✳.
Rixhöft.	I	W 9 ✳	(3)	II	NNW 5	(4)	III	N 7	(5)	Morgens, mittags ✳, 3ᵖ NNW 6, 6ᵖ N7.

März 1896.

Stürmische Tage waren der **3.** und **6.** für die Nordseeküste, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **7.** und **12.** für die ganze Küste, der **16.** für die Nordseeküste, der **17.** für die Ostseeküste und der **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

3. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SSW 5	(3)	II	S 7	(5)	III	S 4	(4)	Folgende Nacht •.
Nesserland.	I	SSW 6		II	S 8		III	SSW 7		10ᵃ SSW7, 0ᵖ SSW8, 4½ᵖ und folg. Nacht SSW8
Carolinensiel.	I	S 7		II	S 8		III	S 6		0ᵖ S8, 4ᵖ, 6ᵖ S7, 1ᵖ—9ᵖ •.
Wangeroog.	I	SSW 4		II	SSW 5		III	SW 5		Tags böig mit •.
Schillighörn.	I	S 6	(2)	II	S 6-7	(3)	III	SW 5	(2)	0ʰ 5ᵐ p. m., 3ᵖ, 5ᵖ S8, •, 7ᵖ S7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	S 4	(3)	II	S 6	(5)	III	SW 3	(4)	Seit 11ᵃ zeitw. stürmisch mit •, 1ᵖ S8
Brake.	I	SSW 5		II	S 6-7		III	S 5		
Geestemünde.	I	WSW 5		II	WSW 6		III	WSW 6		Tags böig.
Bremerhaven.	I	S 4		II	S 7		III	S 5		0¼ᵖ S8, 5ᵖ S7, 7ᵖ S5, gegen Abend •.
Weserleuchtth.	I	S 4		II	S 8		III	S 7		0ᵖ S7, 4ᵖ S8, 6ᵖ S7.
Helgoland.	I	SSW 5	(5)	II	SSW 7	(6)	III	SW 5		p. m. öfter •, 11¾ᵃ SSW6, 5ᵖ SW7.
Neuwerk.	I	SW 7	(5)	II	SW 8	(5)	III	SW 6		0ᵖ SW7, 3ᵖ SW8, 6ᵖ SW6, folgende Nacht SW6-7.
Cuxhaven.	I	S 4	(2)	II	S 5	(3)	III	S 7	(4)	6ᵖ S7, 10ᵖ SSW4. häufig •böen
Brunshausen.	I	SSW 4		II	SSW 7		III	SSW 4		0ᵖ SSW6, 6ᵖ SSW7, gegen Abend •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 5		II	S 5		III	SW 4		p. m. stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 4		II	SSW 6		III	SW 4		11¾ᵃ etwas auffrischend, 3ᵖ Stärke 7
Süderhöft.	I	S 6	(6)	II	S 8	(7)	III	SSW 7		2ᵖ—7ᵖ Windstärke 8, böig, zeitw. etwas über 8, dann nach SSW und flauer, 10ᵖ kurze Zeit etwas auffrischend
Tönning.	I	SW 8		II	SSW 8		III	SSW 9		4ᵖ SSW9, 6ᵖ SSW10, p. m. •, folg. Nacht abflauend.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	S 4		II	S 6		III	SW 5		Mittags bis 5ᵖ •, Wind am stärksten 5ᵖ—6ᵖ nach Anemometer (13.5 m pro Sekunde).
Aarösund.	I	SSW 3		II	SSW 4		III	SSW 4		
Flensburg.	I	SW 3		II	SSW 5		III	SW 6		4ᵖ SW6, p. m. •
Schleimünde.	I	SW 6	(1)	II	SSW 8-9	(2)	III	SSW 10	(3)	Seit 9ᵃ stürmisch, mittags liefen Fischerböte Nothafen ein, 3ᵖ SSW 8-9, 6ᵖ, 10ᵖ SSW 10, abends •, Wind legte sich folgende Nacht zwischen 1ᵃ und 2ᵃ.
Friedrichsort.	I	S 3	(2)	II	S 7	(6)	III	SSW 6	(6)	1ᵖ S6, 4ᵖ S8, 6ᵖ SSW7, p. m. •.
Marienleuchte.	I	S 3	(2)	II	S 3	(3)	III	S 5	(4)	5½ᵖ bis 4./3. 0¾ᵃ •, 6ᵖ, 8ᵖ S5.
Travemünde.	I	WSW 5	(0)	II	SSW 6	(0)	III	SSW 7	(1)	5ᵖ—12ᵖ stürm. ✳böen, später abnehmend.
Wismar.	I	SWzS 4		II	SSW 5		III	SzW 5		6¼ᵖ, 8¼ᵖ, 10¼ᵖ SSW6 mit •.
Warnemünde.	I	S 2	(0)	II	S 5	(1)	III	S 7	(3)	Nach 2ᵖ frischt Wind schnell zu Stärke 7 auf und behält diese Stärke bis 10ᵖ, dann abnehmend, 7ᵖ—10ᵖ •schauer
Darsserort.	I	S 4	(5)	II	S 5	(5)	III	S 6	(5)	6ᵖ S6, folgende Nacht S6-7 mit •schauern.
Stralsund.	I	SW 3		II	SW 6		III	SSW 9		6ᵖ SSW7.
Wittower Posth.	I	SSW 2	(1)	II	SzW 5	(3)	III	SzW 8	(5)	7½ᵖ SzW6, 10ᵖ SzW8.

6. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	WSW 4	(4)	II	WSW 6	(4)	III	SW 10	(6)	6½ᵖ SW9, folgende Nacht schwerer Sturm.
Nesserland.	I	SW 5		II	WSW 6		III	WSW 8		5½ᵖ WSW7, 7ᵖ—7½ᵖ WSW9, 10¾ᵖ W8, folgende Nacht stürmische •böen aus WNW.
Carolinensiel.	I	SW 7		II	SW 7		III	SW 7		3ᵖ—10ᵖ •.
Wangeroog.	I	SW 4		II	SW 4		III	WSW 7		
Schillighörn.	I	SW 6	(2)	II	W 6	(3)	III	SW 7-8	(3)	5½ᵖ SW8.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 3	(2)	II	SW 4	(3)	III	SW 8	(5)	4ᵖ, 9ᵖ bis 7./3. 3ᵃ SW8 mit •, dann WNW8 mit •schauern.
Brake.	I	SW 4		II	SW 5		III	SW 8		
Geestemünde.	I	WSW 4		II	WSW 6		III	WSW 6		Abends böig mit •.
Bremerhaven.	I	SSW 4		II	SW 4		III	SW 8		5¼ᵖ SW7, 7ᵖ SW8, abends •.
Weserleuchtth.	I	SSW 4		II	WSW 5		III	SW 9		5ᵖ SW7, 6ᵖ SW8, 10ᵖ, 2ᵃ (7./3.) W9, gegen Abend •böen, seit spätabends ▲, • und ✳böen.

6. März.

Helgoland.	I	SW 4 ●•	(4)	II	SW 4 ●∞	(4)	III	W 7 ●•		$8^1/_4{}^a$—$9^1/_4{}^a$, 3^p bis folgende Nacht •, $5^1/_4{}^p$ SW6, 7^p SW7, 10^p W7.
Neuwerk.	I	SW 5 ●•	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	SW 8 ●•		6^p SW7, 10^p SW9, folgende Nacht nach Mitter-
Cuxhaven.	I	SSW 2 ●∞	(0)	II	W 5 ●	(1)	III	WSW 6 ●•	(2)	12^p W7 [nacht W8.
Brunshausen.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 7 ●		Abends •.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	S 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 8 ●		Seit 7^p zunehm. stürmisch mit • und ▲.
Glückstadt.	I	SSW 3 ●•		II	WSW 4 ●		III	SW 8 ●•		6^p auffrischend, $7^1/_2{}^p$ SW7, 8^p SW8, $8^1/_2{}^p$ SW9, $10^1/_2{}^p$ plötzlich NW-Böe, Stärke 10, dann bis 4^a 7./3. Stärke 9.
Süderhöft.	I	SW 6 ●	(6)	II	SW 7 ●	(6)	III	SW 11 ●•		Seit 6^p Stärke 8, seit 7^p Stärke 9, dann rasch auf Stärke 10—11, grösste Stärke $8^3/_4{}^p$, 11—12, folgende Nacht anhaltend 10—11, Wind nach WNW drehend.
Tönning.	I	SW 6 ●•		II	SW 5 ●•		III	SW 8 ●•		$5^1/_2{}^p$ SW8, $8^1/_2{}^p$ SW9.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 4 ●		II	SW 6 ●		III	WSW 7 ●		Wind folgende Nacht anschwellend, am stärksten nach Anemometer 7./3. 4^a—5^a (21.3 m pro Sekunde)
Aarösund.	I	W 3 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 8 ●•		12^p SW9, 6^a am 7./3. W9.
Flensburg.	I	SSW 3 ●•		II	SW 3 ●		III	SW 8 ●•		$7^h\,35^m$ p. m. SW6, $10^h\,35^m$ p. m. SW8.
Schleimünde.	I	SW 7 ●	(2)	II	WSW 4 ●	(1)	III	SW 10 ●	(3)	Seit 4^p stürmisch, 6^p Schiffe Nothhafen aufsuchend, 7^p SW9, 9^p, 11^p SW11, 1^a Wind auf WNW, bis folgenden Abend WNW11.
Friedrichsort.	I	WSW 3 ◕•	(3)	II	WSW 5 ◕•	(4)	III	SW 9 ◕•	(7)	
Marienleuchte.	I	SW 2 ●	(2)	II	SSW 2 ●	(2)	III	SSW 4 ●•	(3)	5^p bis $11^h\,35^m$ p. m. •.
Travemünde.	I	WSW 4 ●•	(0)	II	WSW 4 ●	(0)	III	WSW 7 ●•	(1)	Bis $1^1/_2{}^p$ öfter •0, 5^p bis 7./3. $2^1/_2{}^a$ •, 10^p bis 7./3 $1^1/_2{}^a$ ↖, 10^p bis 7./3. 3^a WSW9-10.
Wismar.	I	SSW 4 ●		II	SW 4 ●		III	SW 7 ●•		$10^1/_4{}^p$ SW8, •, folgende Nacht stürmisch.
Warnemünde.	I	S 3 ●	(0)	II	SSW 4 ●•	(1)	III	SSW 6 ●•	(2)	Spätabends stürmischer SSW mit •0, 11^p nach W drehend und zunehmend, 1^a (7./3.) Sturmböe mit • und ▲, dann bis gegen Morgen häufig •böen
Darsserort.	I	SSW 4 ●	(4)	II	SSW 5 ●•	(4)	III	SW 6 ●•	(5)	Folgende Nacht •, Wind zu Sturm anschwellend.
Stralsund.	I	SW 3 ◑		II	SW 6 ●•		III	SW 8 ●•		10^a—$10^3/_4{}^a$, $1^1/_2{}^p$—$4^1/_2{}^p$, abends •, folgende Nacht
Wittower Posth.	I	SWzW 3 ◕	(2)	II	SSW 5 ●•	(3)	III	SWzW 8 ●•	(5)	[Sturm mit •.
Arcona.	I	SW 3 ◔	(3)	II	SSW 4 ●•	(3)	III	SW 4 ●•	(3)	$8^1/_2{}^p$ Wind auffrischend, folgende Nacht SSW6-7 mit •böen

7. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	WNW 3 ◔	(6)	II	WNW 8 ●	(6)	III	WNW 5 ○	(6)	Nachts schwerer Sturm, $4^1/_2{}^p$ WNW7, $6^1/_2{}^p$ WNW8.
Nesserland.	I	WNW 7 ◕		II	WNW 7 ●		III	WNW 6 ○		Nachts WNW8, Böen mit •, $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ WNW8,
Carolinensiel.	I	W 8 ●•		II	W 7 ◔		III	W 6 ●		8^a—11^a •, 10^a W8, 0^p, 6^p W7. [$6^1/_2{}^p$ WNW7.
Wangeroog.	I	WNW 8 ●•		II	NW 6 ●•		III	NNW 8 ●•		0^p WNW8, 4^p WNW7, 6^p WNW8.
Schillighörn.	I	W 6-8 ●	(5)	II	W 8 ●	(5)	III	W 6 ●∞	(5)	1^p, 3^p W7, 5^p W7-8, 7^p W7, Hochwasser sehr hoch.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	W 6 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	WNW 9 ●	(4)	10^a WNW7, •, ▲schauer, 1^p WNW8, 9^p WNW7, folgende Nacht böig
Brake.	I	W 8 ●		II	WNW 8 ◕		III	WNW 7 ◕		Tags •.
Geestemünde.	I	WNW 6 ●		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5 ◕		Bis p. m. •, 3^p WNW6, 5^p WNW5
Bremerhaven.	I	WNW 8 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 6 ●		6^p WNW8.
Weserleuchtth.	I	W 7 ◕•		II	W 7 ◕		III	W 6 ◕		0^a, 2^a W9, 4^a, 6^a W8, 4^p W7, 6^p W6, a. m., p. m •böen.
Helgoland.	I	WNW 7 ◕∞	(6)	II	WNW 7 ●•∞	(6)	III	WNW 6 ◔		Nachts, öfter a. m. und p. m. •, tags stürm. Böen.
Neuwerk.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 8 ◔	(6)	III	W 7 ◑		6^p W8, folg. Nacht W7-8, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	WNW 8 ◑	(4)	II	WNW 8 ◑	(4)	III	WNW 6 ◑	(4)	0^h WNW9, 4^p WNW7, folg. Morgen abflauend.
Brunshausen.	I	WNW 8 ●		II	NW 10 ●		III	NW 7 ●		10^a NW9, 0^p NW10, 4^p NW9, 6^p NW8.
Hamburg. vgl. S. 44)	I	WNW 7 ●		II	WNW 7 ●		III	WNW 7 ●		Nachts Sturmböen mit •.
Glückstadt.	I	W 8 ●		II	WSW 9 ●		III	W 6 ◔		Bis 4^a Stärke 9, 4^a—$8^1/_2{}^a$ Stärke 8, $8^1/_2{}^a$—4^p Stärke 9, dann allmählich abflauend.
Süderhöft.	I	WNW 10 ◕•	(8)	II	WNW 9 ◕	(8)	III	WNW 9 ◔		Nachts Sturm 10-11, Wind dabei von SW nach WNW laufend, hohe Fluth, 0^p WNW10, spätabends wieder zeitweise Stärke 10, Wind auf NW und später abflauend.
Tönning.	I	WNW 7 ●•		II	WNW 7 ◑		III	NW 7 ◑		6^p NW8.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	NW 8 ●		II	NW 8 ◕		III	NW 9 ○		1^a kurzes ↖, 4^a—5^a Wind nach Anemometer am stärksten (21.3 m pro Sekunde), tags anhalt. Stärke 8, Hochwasser, alle Wiesen unter Wasser.
Aarösund.	I	WNW 9 ●		II	WNW 9 ●		III	NW 9 ●		10^a WNW9, 0^p WNW9, 4^p, 8^p, 12^p NW8.
Flensburg.	I	WNW 8 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 8 ○		Tags anhalt. WNW8.
Schleimünde.	I	WNW 11 ●	(3)	II	WNW 11 ●	(4)	III	WNW 10 ◕	(2)	1^a Wind von SW auf WNW, 6^a, $6^h\,5^m$ p. m. WNW 11, 10^p WNW9, nach Mitternacht abnehmend
Friedrichsort.	I	WSW 9 ◕	(8)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 8 ◕	(7)	0^p W9, 4^p W8, 6^p W9, folgende Nacht abflauend.
Marienleuchte.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 6-7 ◕	(6)	III	WNW 6 ◕	(6)	4^p, 6^p WNW7, $11^1/_4{}^p$—$11^3/_4{}^p$ •.
Travemünde.	I	W 8 ●	(2)	II	WNW 10 ●	(3)	III	WNW 8 ◕	(2)	10^p (6./3.) bis $1^1/_2{}^a$ ↖, 10^p—$3^1/_2{}^a$ WSW9-10, tags seit $8^1/_2{}^a$ schwere stürmische Böen, WNW10-11, folgende Nacht bis 12^p WNW7-8, dann NW8-7.
Wismar.	I	WNW 8 ●		II	NW 8 ●•		III	NW 8 ◕		Nachts, tags stürmisch, gegen Abend •böen.
Warnemünde.	I	W 8 ●	(6)	II	WNW 9-10 ●	(7)	III	WNW 9-10 ●	(8)	a. m. W-Sturm, Stärke 9, mittags nach WNW drehend und bis Mitternacht in Stärke 9-10 wehend, nach Mitternacht nachlassend.

7. März.

Darsserort.	I	WSW 10 ◕	(8)	II	W 10 ◕	(8)	III	W 10 ◕	(8)	Nachts Wind zu Sturm anschwellend, 9ᵉ W 11, folgende Nacht Wind abflauend.
Stralsund.	I	W 8-9 ●•		II	WNW 9 ●•		III	WNW 9 ●•		10ᵉ W 9, 0ᵉ WNW 8, tags anhalt. Sturm mit Böen zeitweise •.
Wittower Posth.	I	WSW 8-9 ◕	(5)	II	WzN 9 ●•∞	(6)	III	NWzW 8 ●	(5)	10½ᵉ WzS 9, 1½ᵉ WzN 9, 3ʰ 25ᵐ p. m. WzN 8, bis p. m. böig mit •.
Arcona.	I	WSW 8 ◑	(7)	II	WSW 8 ◔	(7)	III	W 7 ◕	(7)	Nachts SSW 6-7 mit •böen, 5½ᵉ bis 2ʰ 40ᵐ p. m. Wind in Böen Stärke 8, dann nachlassend, folgende Nacht bis 0½ᵉ WNW 6-7, später abflauend
Thiessow.	I	WSW 6 ●	(5)	II	W 8 ●•	(6)	III	W 9 ●	(6)	11ʰ 25ᵐ a. m. tritt Stärke 8, 11ʰ 35ᵐ a. m. Stärke 9, 1ʰ 45ᵐ p. m. wieder Stärke 8 ein, 5ᵉ, 7ᵉ W 7, früh, p. m. •, folgende Nacht Wind abnehmend
Greifswald. Oie.	I	WNW 8 ●	(4)	II	W 9 ●	(4-9)	III	WNW 9 ●	(4-9)	9ʰ 20ᵐ p. m. bis 0ʰ 35ᵐ p. m. •², noch am 8/3 8ᵉ NW 8.
Ahlbeck.	I	WSW 6 ◕	(1)	II	W 9 ●	(2)	III	W 8 ●	(2)	10ʰ 3ᵐ a. m. WSW 8, 1ʰ 3ᵐ p. m. W 9, 4ʰ 3ᵐ p. m. W 7, folgende Nacht abflauend.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW 6 ◕	(1)	II	W 8 ●	(2)	III	WNW 8 ◕	(4)	Nachts, tags böig mit •, nachts 10ᵉ (6/3.) bis Mitternacht stürmisch, morgens flauer, doch vormittags wieder auffrischend, 0ᵉ W 8, blieb stürmisch mit •böen bis Mitternacht, dann abnehmend.
Colbergerm.	I	WSW 6 ●	(5)	II	W 9 ●•	(7)	III	W 9 ●	(8)	11ᵉ (6./3.) bis 3ᵉ stürmischer SW mit •böen, 3ᵉ Wind auf W, nachlassend, seit 10ᵉ Sturm, 4ᵉ—6ᵉ Stärke 10, bis Mitternacht W-Sturm, dann nachlassend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SW 7 ●	(5)	II	WSW 9 ●•	(7)	III	WSW 9 ●	(7)	9¼ᵉ—10¼ᵉ, 11ᵉ, 1ᵉ bis 4ʰ 40ᵐ p. m. •⁹, 11¼ᵉ SW 8 3¼ᵉ WSW 10, 5ᵉ WSW 9, folgende Nacht bis 3ᵉ WSW und W 8-9, sehr böig mit •, dann nördlich drehend und nachlassend.
Stolpmünde.	I	WSW 7 ●	(5)	II	WSW 9 ●•	(7)	III	W 8 ●	(7)	10ᵉ WSW 8, 0ᵉ, 4ᵉ WSW 9, 6ᵉ W 9-10, 12ᵉ W 8, nach Mitternacht lässt Wind nach.
Leba.	I	SSW 6 ●	(5)	II	SW 9 ●•	(6)	III	W 9 ●•	(6)	Nachts •, tags • und ✳, 9¼ᵉ SSW 7, 11¼ᵉ SSW 8, 1¼ᵉ SW 9, 5¼ᵉ WSW 9, 7¼ᵉ, 9¼ᵉ W 8, 11¾ᵉ WNW 9, noch am 8./3 11¾ᵉ NNW 6, dann abnehmend.
Rixhöft.	I	WSW 7 ●	(4)	II	SW 8 ●✳	(4)	III	SW 8 ●	(5)	10ᵉ WSW 7, 1ᵉ, 9ᵉ SW 8, tags häufig •,
Hela.	I	WSW 5 ●	(3)	II	SW 7 ●•	(4)	III	WSW 8 ●•	(6)	Seit 4ᵉ stürmisch, grösste Stärke 8ᵉ WSW 9, folgende Nacht abnehmend.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W 7 ◕	(3)	II	SW 8 ●•	(4)	III	SW 8 ●•	(4)	1ᵉ bis folgende Nacht •, 10ᵉ W 7, 0ᵉ WSW 8, folgende Nacht etwas abnehmend, am 8./3. NW 7 mit • und ✳
Pillau.	I	WSW 8 ●•	(5)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	WSW 6 ●•	(5)	1ᵉ WSW 6, 3ᵉ, 5ᵉ, 7ᵉ WSW 7, morgens, abends •.
Brüsterort.	I	SSW 8 ●✳	(4)	II	SW 8 ●•	(4)	III	W 8-9 ●•	(5)	4ᵉ, 6ᵉ NW 9, morgens ✳, p. m. •.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SSE 6 ●✳	(4)	II	SSW 4 ●✳	(4)	III	SSW 5 ●•	(4)	5ᵉ, 9ᵉ SSE 6, 11ᵉ SSW 4, tags • und ✳.

12. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	NW 8 ●	(6)	II	WNW 8 ◔	(6)	III	WNW 7 ●	(6)	a. m. böig mit •.
Nesserland.	I	WNW 6 ◑		II	NW 7 ◔		III	NW 6 ◑		
Carolinensiel.	I	NW 7 ●		II	NW 8 ●		III	NW 8 ●		
Wangeroog.	I	NW 7 ●		II	NW 7 ●•		III	NW 8 ●✳		
Schilligbörn.	I	W 5 ○	(3)	II	W 6-8 ●✳	(4)	III	N 4 ●✳	(2)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WNW 6 ◑	(4)	II	WNW 6 ◑	(4)	III	WNW 7 ◑	(5)	0ᵉ—3ᵉ NW—WNW 6-8 mit • und ✳.
Brake.	I	WSW 5-6 ◕		II	WNW 8 ◕		III	WNW 6 ●		
Geestemünde.	I	WNW 6 ○		II	WNW 4 ●		III	WNW 6 ◕		Stark böig mit •.
Bremerhaven.	I	NW 6 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 6 ◕		
Weserleuchtth.	I	WNW 6 ●•✳		II	WSW 7 ◕		III	NW 7 ●•✳		
Helgoland.	I	NW 7 ◑	(6)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NW 6 ◔		Nachts, a. m., p. m. ✳böen, seit früh steif böig
Neuwerk.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	(4)	III	NW 6 ◕		
Cuxhaven.	I	WNW 4 ◑	(2)	II	NW 6 ◑	(4)	III	NW 6 ◑	(4)	11ᵉ NW 6.
Brunshausen.	I	WNW 3 ◑		II	NW 10 ◕		III	NW 10 ●✳		
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	W 6 ●✳		II	NW 10 ◕		III	NW 6 ◔		Tags schwere Sturmböen.
Glückstadt.	I	WNW 6 ◔		II	NW 9-10 ●		III	NW 6 ◕		7¾ᵉ ✳, △böe, 8½ᵉ—9ᵉ Stärke 6—7, 9½ᵉ tritt Stärke 9, 1¾ᵉ Stärke 10 ein, bis 6¾ᵉ Stärke 9, dann abnehmend, 5¾ᵉ ✳böe, 7ᵉ Graupel✳.
Süderhöft.	I	NW 9 ◔	(7)	II	NW 9 ◔	(7)	III	NW 7 ◕		11./3. 9ᵉ NW 9, 6ᵉ NW 8, 10ᵉ NW 9, 0ᵉ NW 12, grösste Stärke 0½ᵉ NW 10-11, 6ᵉ NW 10, folgende Nacht abflauend, tags ✳böen
Tönning.	I	NW 3 ○		II	NW 8 ◕		III	NNW 6 ●		Nachts ▲ und ✳, tags ✳, 10ᵉ NW 8, 4ᵉ NW 6
Keitum. (vgl. S. 8)	I	NW 9 ◔		II	NW 10 ◔		III	N 5 ○		Tags ✳ und ▲böen, nachts zwischen 11ᵉ und 12ᵉ nahm Wind stetig zu, 6ᵉ orkanartige ▲böe, dann bis 3ᵉ gleichmässig NW 9-10, später abnehmend.
Aarósund.	I	W 7 ◕		II	NNW 8 ●✳		III	NNW 7 ●		0ᵉ, 4ᵉ NNW 8, tags starke ✳böen.
Flensburg.	I	NW 3 ○		II	NW 9 ◕		III	NW 8 ●		0ᵉ, 6ᵉ NW 9, 10ᵉ NW 6, p. m. ✳.
Schleimünde.	I	NW 9 ◕	(2)	II	NW 11 ●	(2)	III	NE 6 ○	(2)	4ᵉ stürm. NW mit ✳ und •; 9ᵉ—3ᵉ NW 11, 4ᵉ abflauend, 9ᵉ Wind von NW auf NE.
Friedrichsort.	I	W 6 ◕✳	(5)	II	WNW 8 ◔	(7)	III	W 6 ◕✳	(5)	10ᵉ WNW 7, 0ᵉ WNW 8, 4ᵉ WNW 9, 6ᵉ WNW 7.
Marienleuchte.	I	WNW 4-5 ◕	(5)	II	WNW 5 ◕	(6)	III	NW 5 ◕	(5)	7ʰ 25ᵐ a. m. bis 7ʰ 40ᵐ a. m. ✳böe.
Travemünde.	I	W 7 ●✳	(0)	II	NW 9 ●	(4)	III	WNW 7 ◑	(4)	7¾ᵉ—8¼ᵉ ✳, seit 5½ᵉ NW 7-8, seit 0½ᵉ schwere stürm. Böen, NW 9-10, seit 4½ᵉ ✳böen, WNW—NW 8-9, folgende Nacht NW 6-7.

12. März.

Wismar.	I	WzN 6 ◕		II	NW 8 ◕		III	NNW 7 ◑		Tags starke ⚹böen.
Warnemünde.	I	W 7 ◕	(4)	II	WNW9 ● ⚹ △	(7)	III	WNW8 ◕	(7)	6ᵃ schnell auffrischend, 9ᵃ voller Sturm aus W mit häufigen ⚹ und ▲böen, Stärke 9–10, 11¾ᵃ—0ᵖ besond. heftige ⚹böen, Stärke 10—11, 3½ᵖ lassen Sturm und Böen etwas nach, folgende Nacht allmählich abflauend.
Darsserort.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 8 ◕	(7)	III	NW 7 ◕	(7)	Nachts SW 5-6, gegen Morgen frischt W zu Stärke 8 auf, 10ʰ 35ᵐ a. m., 1ᵖ W9, 5ᵖ WNW7, folgende Nacht NW6.
Stralsund.	I	W 6 ● ⚹		II	NW 8 ● ⚹		III	WNW8 ● ⚹		8ᵃ—8½ᵃ ⚹böe, Stärke 7, 0ᵖ NW9, 4ᵖ, 6ᵖ WNW7.
Wittower Posth.	I	W 8 ◕	(6)	II	NWzN9 ● ⚹		III	NzW 8 ◕	(6)	Tags häufig ⚹böen, 11ʰ 10ᵐ a. m. NW9, 4½ᵖ
Arcona.	I	W 5 ● ⚹	(4)	II	WNW8 ◕	(6)	III	NW 8 ● ⚹	(5)	a. m. ⚹böen. [NWzN8.
Thiessow.	I	WSW4 ◔	(3)	II	WNW7 ◕	(6)	III	WNW6 ● ⚹	(5)	Tags ⚹böen, 0ʰ 5ᵐ p. m., 1ʰ 5ᵐ p. m. Stärke 8, folgende Nacht Wind abnehmend.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ◕ ⚹	(3-4)	II	NW 8 ◕ ⚹	(4)	III	NW 8 ◕	(4)	Bis 3ʰ 10ᵐ p m. ⚹.
Ahlbeck.	I	WSW5 ◕	(1)	II	WNW7 ◕	(2)	III	WNW6 ● ⚹	(2)	Tags ⚹böen.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW5 ◑	(2)	II	W 7 ◕	(3)	III	W 5 ●	(3)	Nachts ⚹, tags häufig ⚹ und ▲böen, morgens Wind auffrischend, vormittags steif bis stürmisch, abends nördlicher und flauer, kurz vor Mitternacht von Stärke 6 auf S zunehmend, doch bald wieder nachlassend.
Colbergerm.	I	WSW7 ◔	(6)	II	W 9 ● ⚹	(7)	III	W 7 ● ⚹	(7)	Vormittags stürm. mit ⚹böen, 1½ᵖ—2½ᵖ Sturm, W9, 5ᵖ W7, 9ᵖ WNW8, folgende Nacht WNW—N8 mit ⚹böen, noch 5ʰ 20ᵐ a. m. am 13/3. N8, 7ᵃ N7, dann langsam abnehmend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	WSW7 ◔	(6)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW4 ◑	(4)	Nachts ⚹, tags ⚹ u. ▲böen, 11ᵃ W8, 1ᵖ WSW8, 3ᵖ W8, 4½ᵖ W7.
Stolpmünde.	I	WSW6 ◑	(6)	II	W 9 ● ⚹	(7)	III	NW 5 ◕	(6)	Unbeständig mit ⚹ und ▲böen, 10ʰ 55ᵐ a. m. WSW7, 0ᵖ W8, 4ᵖ NW8, 6ᵖ NW6.
Leba.	I	W 5 ●	(4)	II	W 8 ● ⚹	(5)	III	NW 8 ● ⚹	(5)	Nachts, tags ⚹, 3½ᵖ WNW8, 5½ᵖ NW8, 9½ᵖ NW6, noch am 13/3. stürmisch aus N—NE.
Rixhöft.	I	W 3 ◕	(3)	II	W 5 ◑	(4)	III	NW 5 ●	(4)	1ᵖ W6.
Hela.	I	WSW7 ●	(4)	II	WSW6 ● ⚹	(4)	III	WSW6 ●	(4)	Nachts ⚹, p. m. böig mit ⚹, 2ᵖ SW7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WSW5 ◔	(3)	II	W 8 ●	(4)	III	W 5 ○	(3)	Nachts ⚹, p. m. und folgende Nacht ⚹böen, 10½ᵃ W7, 0ᵖ WSW8, 4ᵖ W7.
Pillau.	I	W 5 ○	(4)	II	SW 5 ◕	(5)	III	SSW 6 ◕	(5)	3ᵖ WSW6, nachts, tags ⚹.
Brüsterort.	I	WNW9 ◕	(4)	II	SW 9 ◕	(5)	III	SW 3 ●	(5)	3ᵖ WSW8, 5ᵖ SW6, nachts, tags ⚹.
Memel. (vgl. S. 2)	I	WNW4 ◕	(4)	II	WSW4 ● ⚹	(4)	III	SW 2 ◑	(4)	3¼ᵖ SW5, p. m. ⚹.

10. März.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 2 ● 〓	(3)	II	SW 7 ● •	(4)	III	SW 8 ○	(5)	6½ᵖ SW8.
Nesserland.	I	SW 4 ●		II	SSW 7 ● •		III	WSW6 ◔		5¼ᵖ stürmische Böe aus W mit •, folgende Nacht
Carolinensiel.	I	SW 6 ●		II	SSW 8 ● •		III	SW 8 ●		Nachts, 0½ᵖ—6ᵖ •. [WSW7.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 7 ● •		III	SW 7 ● •		Nachts, tags •.
Schillighörn.	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 6 ● ○○	(3)	III	WSW7 ● ○○	(3)	3ᵖ SW8, 5ᵖ SW7, 7ᵖ, 9ᵖ W7, p. m. meist •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 6 ● •	(4)	III	WSW5 ●	(4)	1ᵖ—8ᵖ stürmischer SW, folgende Nacht WSW5.
Brake.	I	SW 4 ●		II	SSW 4 ● •		III	SW 7 ◕		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	WSW4 ●		II	WSW5 ●		III	WSW6 ● •		p. m., abends •.
Bremerhaven.	I	SW 3 ●		II	S 4 ● •		III	W 6 ○ (?)		5ᵖ SSW6, 7ᵖ SW5, p. m. böig.
Weserleuchtth.	I	WSW3 ●		II	SSW 6 ● •		III	WSW8 ◕		6ᵖ WSW7, folgende Nacht bis 2ᵃ WSW8, 4ᵃ WSW7.
Helgoland.	I	SW 3 ◕ ○○	(4)	II	SW 6 ● •	(5)	III	W 6 ●		10½ᵃ—0½ᵖ 〓, 0½ᵖ—5½ᵖ •, 10ᵖ WSW6, Wind auffrischend
Neuwerk.	I	SW 4 ◕ ○○	(2)	II	SW 6 ● •	(4)	III	SW 8 ● •		6ᵖ SW7, 10ᵖ SW8-9, folgende Nacht bis 5ᵃ SW—W8-9, dann etwas abflauend.
Cuxhaven.	I	W 2 ●	(1)	II	SW 4 ● •	(2)	III	SW 6 ● •	(3)	
Brunshausen.	I	WSW4 ●		II	SW 5 ●		III	W 6 ●		6ᵖ SW6, 7ᵖ W7, nachts, tags •
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	WSW4 ●		II	SSW 4 ●		III	WSW4 ◑		p. m., spätabends stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 3 ●		II	SW 3 ● •		III	WSW6 ●		4½ᵖ auffrischend, SW5, 7ᵖ SW6, 10ᵖ WSW5, folgende Nacht 0ᵃ—1½ᵃ böig, WSW7-8.
Süderhöft.	I	WSW4 ◕	(3)	II	SSW 7 ● •	(6)	III	WSW8 ◕		4¾ᵖ SSW6, 5ᵖ Wind auf SW, grösste Stärke 9¼ᵖ 8—9, folgende Nacht anhaltend stürmisch (bis folgenden Nachmittag).
Tönning.	I	WSW3 ○		II	SW 5 ● •		III	W 6 ◕		Nachts, tags •, 3½ᵖ SW8, 5½ᵖ WSW8, 7½ᵖ W5
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 2 ◕		II	SSE 4 ●		III	SW 5 ●		11ᵃ bis abends anhaltend •, folgende Nacht 4ᵃ—5ᵃ Wind nach Anemometer am stärksten (17.0 m pro Sekunde).

12. März (und zum Theil die vorhergehende Nacht).

Aarösund.	I	W 9 ●		II	W 7 ◕		III	W 6 ◔		0ᵃ WSW8, 6ᵃ W9, 0ᵖ W7.
Flensburg.	I	W 5 ◑		II	WNW6 ◕		III	SW 3 ○		0ᵖ WNW7, 4ᵖ W5.

12. März.

Schleimünde.	I	W 11 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(2)	III	SW1-2 ◕	(0)	Schon am 16./3. 3ᵖ SW7-8, 5ᵖ SW9, 9ᵖ, 11ᵖ WSW11, nachts Sturm, WSW—W mit schweren Böen, 5ᵃ W10-11, seit 8ᵃ abnehmend, 11ᵃ W8
Friedrichsort.	I	WSW6 ◕	(6)	II	W 4 ◔	(4)	III	WSW3 ◑	(2)	
Marienleuchte.	I	WSW5-6 ◕	(4)	II	WSW4 ◕	(3)	III	SW 2 ◕	(2)	
Travemünde.	I	W 7 ◕	(2)	II	W 6 ◕	(2)	III	W 2 ○	(0)	Nachts, seit 10ᵖ (16./3.) W7-8
Wismar.	I	WNW6 ◕		II	WzN6 ◕		III	W 2 ◔		10¼ᵃ WNW7.
Warnemünde.	I	W 7 ●	(4)	II	W 6 ◔	(4)	III	WSW4 ○	(2)	0ᵖ WSW8, nach Mittag bald abnehmend, 4ᵖ W6
Darsserort.	I	WSW8 ◕	(6)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 4 ◕	(4)	Nachts wurde der Wind stürmisch, nach Mitternacht •, 4ᵖ W6.
Stralsund.	I	W 8 ●		II	WNW8 ◕		III	WNW4 ○		10ᵃ, 0ᵖ W9, 4ᵖ WNW8, 6ᵖ WNW6.
Wittower Posth.	I	W8-9 ●	(5)	II	W 9 ◑	(5)	III	WSW3 ◔	(3)	Bis p. m. WSW—W8-9, 5¼ᵖ WzS7.
Arcona.	I	WSW6 ◑	(6)	II	WSW7 ◔	(6)	III	WSW4 ○	(4)	9ᵃ WSW7, 2½ᵖ Wind abnehmend, 3ᵖ WSW6.
Thiessow.	I	WSW5 ●∞	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	W 2 ○	(2)	0ᵖ, 3ᵖ W6.
Greifswald. Oie.	I	WSW8 ◕	(4)	II	WSW8 ◕	(4)	III	WSW6 ◕	(3)	4ᵖ WSW7, 6ᵖ WSW6.
Ahlbeck.	I	WSW6 ◕	(0)	II	WSW7 ◕	(2)	III	W 4 ◔	(1)	11ᵃ WSW8, 5ᵖ WSW6.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SW 6 ◑	(1)	II	WSW8 ◕	(2)	III	WSW4 ◔	(1)	Nachts •, a. m. böig, auffrischend, zwischen 0ᵖ und 2ᵖ böig bis Stärke 8, dann schnell abnehmend
Colbergerm.	I	WSW6 ●	(4)	II	WSW8 ◕	(6)	III	W 6 ○	(6)	0½ᵖ WSW8, 3ᵖ W8, dann abnehmend, 5ᵖ W7, folgende Nacht WSW6, nach Mitternacht abnehmend
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	WSW5 ●	(4)	II	WSW7 ◑	(6)	III	WSW4 ○	(4)	11ᵃ WSW6, 1ᵖ WSW7, 3ᵖ WSW8, 4¾ᵖ WSW7, folgende Nacht Wind südlich drehend und weiter abfallend.
Stolpmünde.	I	WSW7 ●	(6)	II	WzS9-10 ◕∞	(7)	III	WzS 7 ◔∞	(6)	11ʰ 25ᵐ a. m. WzS9, 4ᵖ WzS9-10, 6ᵖ WzS8, Sturm etwas nachlassend, 10ᵖ WzS6.
Leba.	I	WSW5 ●	(4)	II	WSW9 ●	(6)	III	NW 9 ◑	(6)	Nachts, p. m. •, 11¼ᵃ W8, 1¼ᵖ WSW9, 3¼ᵖ SW10, 5¼ᵖ WSW9, 7¼ᵖ, 11¼ᵖ NW9, folgende Nacht abflauend
Rixhöft.	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 9 ●	(6)	III	W 9 ●	(6)	10⅜ᵃ SW7, 0ʰ 40ᵐ p. m. SW8, 5ᵖ WSW9, folgende Nacht abnehmend.
Hela.	I	SW 5 ●	(3)	II	WSW8 ◕	(5)	III	W 9 ◔	(6)	Nachts, 4ᵖ—6ᵖ •, 11ᵃ WSW6, seit 3ᵖ Stärke 8, seit 4ᵖ Stärke 9, gröeste Sturmstärke 5ᵖ, folgende Nacht abflauend
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	WSW5 ◕	(3)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 9 ○	(5)	4¼ᵖ—6ᵖ •, 0ᵖ W7, 4ᵖ W9, folg. Nacht abflauend
Pillau.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SW 5 ●	(2)	III	WSW6 ●•	(6)	
Brüsterort.	I	SW 5 ●∞	(2)	II	WSW8 ●•	(3)	III	WSW9-10 ●	(5-6)	1ᵖ WSW6, 3ᵖ WSW9, 5ᵖ W9-10, 7ᵖ, 9ᵖ WNW9-10, folgende Nacht abflauend.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW 4 ●•	(2)	II	WSW4 ●	(4)	III	W 6 ●•	(6)	3ᵖ WSW8, 5ᵖ, 6ᵖ WSW7, p. m., abends •.

31. März (und zum Theil die vorhergehende Nacht).

Stralsund.	I	NE2-8 ●		II	NE 6 ●		III	NE 4 ◔		Nachts NE8.
Wittower Posth.	I	ENE 7 ●	(5)	II	ENE 6 ◕	(4)	III	ENE 2 ◑	(1)	Nachts NEzE8.
Arcona.	I	NE 5 ◕	(6)	II	NE 5 ◕	(6)	III	NE 2 ○	(4)	
Thiessow.	I	NE 8 ●•✳	(6)	II	NE 6 ●	(6)	III	NE 4 ●	(5)	Nachts auffrischend, seit 5½ᵃ stürmisch, bis 9ʰ 10ᵐ a. m. Stärke 8, dann abnehmend.
Greifswald. Oie.	I	ENE 8 ●•	(4)	II	ENE 9 ●•	(4-5)	III	ENE 8 ●	(4)	
Ahlbeck.	I	NE 8 ●•	(8)	II	NE 7 ●•	(7)	III	NE 6 ●	(6)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	NE 8 ●•✳	(5)	II	NE 7 ●✳	(4)	III	NNE 6 ●	(4)	Nachts stürmische Böen mit • und ✳, tags böig mit ✳.
Colbergerm.	I	NE 8 ●✳	(7)	II	NE 8 ●	(6)	III	NE 7 ●	(6)	Mitternacht bis gegen 6ᵖ gleichmässig stürmisch aus NE mit • und ✳, dann stetig abnehmend
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	NE 8 ●✳	(5)	II	NE 6 ●	(5)	III	NE 5 ●	(4)	Nachts • und ✳, früh bis 10ʰ 10ᵐ a. m. ✳ᵍ.
Stolpmünde.	I	ENE 7 ●	(6-7)	II	NEzE7 ●	(6-7)	III	ENE 7 ●	(6)	
Leba.	I	NE 8 ●✳	(6)	II	NE 7 ●	(6)	III	NE 6 ●	(6)	5½ᵃ—9ᵃ ✳, 6ᵃ, 0ᵖ NE8, 4ᵖ NE7.
Rixhöft.	I	NE 5 ●✳	(6)	II	NE 5 ●	(6)	III	N 4 ●	(6)	
Hela.	I	NE 7 ●•	(4)	II	NNE 5 ●	(3)	III	— —	—	Nachts ✳, a. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	NE 7 ●•	(5)	II	NE 6 ●	(5)	III	NE 4 ●	(5)	Nachts E8 mit •, 8ᵃ—11½ᵃ ✳.
Pillau.	I	ENE 6 ●✳	(4)	II	ENE 5 ●	(4)	III	ENE 4 ●	(4)	
Brüsterort.	I	NE 8 ●	(4)	II	NE 4 ●	(4)	III	NE 5 ●	(4)	
Memel. (vgl. S. 2)	I	ENE 4 ●	(2)	II	ENE 5 ◕	(2)	III	ENE 3 ○	(2)	

April 1896.

Stürmische Tage waren der **11.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste und der **13.** für die westliche Nordseeküste.

11. April.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	SW 3 ○	(2)	II	W 5 ◔	(4)	III	W 5 ◕	(4)	Mittags •böen.
Norderney.	I	SW 5 ◕	(3)	II	W 6 ●•	(4)	III	NW 3 ◕	(5)	11½ᵃ—1ᵖ •, 1½ᵖ •böe, 3½ᵖ WNW7, 5ᵖ •böe, NW8, 5½ᵖ NW8, 7½ᵖ NW6, spätabends ≼ in E.
Nesserland.	I	SSW 5 ◕		II	WNW6 ◕		III	W 5 ◔		2ᵖ stürm. Böe mit ▲ und •, 6ᵖ NW7.
Carolinensiel.	I	SW 6 ◕		II	SW 7 ●▲		III	SW 6 ●		0ᵖ—1ᵖ •, 1½ᵖ—2½ᵖ ▲böen.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●•		III	WSW 4 ●		
Schillighörn.	I	SW 5 ●∞	(5)	II	SW 6-7 ●•∞	(4)	III	NW 6-7 ●	(5)	1ʰ 25ᵐ p. m., 4ᵖ SW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 4 ◕	(2)	II	SW 3 ●•	(3)	III	W 3 ●•	(2)	Vormittags bis 3ᵖ zeitweise stürmischer SW.
Brake.	I	SW 5 ◕		II	SW 6 ●•		III	W 4 ◕		Tags •.
Geestemünde.	I	WSW 4 ●		II	W 5 ◑		III	WNW 6 ●		p. m. böig mit •sch.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●•		III	WNW 5 ◕		p. m. •.
Weserleuchtth.	I	SSW 4 ◕		II	W 7 ●• ✳		III	W 6 ◕		0ʰ 40ᵐ p. m. SSW 7, 6ᵖ W 7, p. m. • und ▲böen.
Helgoland.	I	SW 4 ◑	(4)	II	W 5 ●•∞	(5)	III	NW 5 ◔		Nachts 〓, 11¾ᵃ—3ᵖ •.
Neuwerk.	I	SW 5 ◕∞	(3)	II	SW 5 ◕∞	(3)	III	W 6 ◕		4ᵖ W 6, folgende Nacht bis 1ᵃ W 8, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SW 2 ◕	(1)	II	WSW 5 ●•	(2)	III	W 5 ●	(3)	3ᵖ ▲²böe, WSW 7, 4ᵖ WSW 6.
Brunshausen.	I	W 3 ◕		II	WSW 6 ●		III	NW 4 ●		1ᵖ SW 6, 3ᵖ WSW 6. •
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW 3 ◑		II	SW 5 ●		III	WSW 4 ●		p. m. zeitw. stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 3 ●		II	SW 6 ●•		III	W 6 ●•		5½ᵖ △, 7½ᵖ Böe, W 7-8.
Süderhöft.	I	SW 6 ●	(6)	II	WSW 8 ●•	(6)	III	WNW 7 ◕		4½ᵖ WSW 8, 6ᵖ Wind auf WNW in • und ▲böe, 6¼ᵖ WNW 8, 10ᵖ NNW 8.
Tönning.	I	SW 4 ◕		II	WSW 3 ●•		III	NW 3 ●•		p. m. •, ▲, folgende Nacht ✳, 9ᵖ NW 6.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW 6 ◕		II	W 4 ●		III	WNW 6 ●		Seit Mittag öfter •
Aarösund.	I	SW 3 ●		II	SSW 4 ●•		III	WSW 4 ◕		p. m. •.
Flensburg.	I	SSW 1 ●		II	W 3 ●		III	W 2 ●		p. m. •.
Schleimünde.	I	WSW 4 ●	(1)	II	SW 8 ●	(2)	III	SW 7 ●	(2)	1ᵖ bis abends stürmisch, 3ᵖ—8ᵖ schwere Böen mit ▲ und •, grösste Stärke 6ᵖ W 8-9.
Friedrichsort.	I	SSW 2 ◔	(1)	II	SW 4 ◕•	(3)	III	WSW 3 ◕•	(3)	p. m. anhalt. •, 0¾ᵖ ⊤ und ≼.
Marienleuchte.	I	WSW 2 ◕	(1)	II	WSW 3 ◕	(2)	III	W 3 ●•	(3)	5ᵖ bis 8ʰ 5ᵐ p. m., 11¾ᵖ—12¼ᵖ •.
Travemünde.	I	W 4 ◕	(0)	II	WSW 6 ●	(0)	III	W 5 ◕	(0)	2ᵖ Böe, W 7-8, 2¾ᵖ bis 3ʰ 20ᵐ p. m. [≼ mit schwerer • und ▲böe, WSW 6-7, 4¼ᵖ bis folgende Nacht 2ᵖ öfter • und ✳böen.
Wismar.	I	W 3 ◕		II	SW 4 ◕		III	WzS 4 ●•		Nachts, p. m., abends •.
Warnemünde.	I	WNW 2 ◑	(1)	II	SW 4 ●•	(2)	III	W 5 ●•	(3)	1ʰ 25ᵐ p. m. bis 1ʰ 35ᵐ p. m. [≼, 1ʰ 35ᵐ p. m. Gewitterböe, W 7 mit •Z, 5ᵖ—5¼ᵖ •böe, SW 6, dann anhaltend •ᵛ bis 8½ᵖ, Wind westlicher.

13. April.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	NW 4 ◔	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NW 7 ●	(5)	Nachts •Z, tags •ᵛ.
Norderney.	I	NNW 5 ◕	(5)	II	NNW 5 ◔	(5)	III	NNW 6 ●•	(6)	3ᵖ NW 8, 6½ᵖ, 7ᵖ NNW 7, p. m. •böen.
Nesserland.	I	WNW 5 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ●		7ᵖ NW 7, abends zeitw. •, folgende Nacht frische Böen aus WNW mit △ und •.
Carolinensiel.	I	SW 7 ◕		II	SW 7 ●		III	W 7 ●		3½ᵖ—5ᵖ •böen.
Wangeroog.	I	W 4 ●		II	NW 7 ●		III	WNW 6 ●		4ᵖ NW 7, ▲böe.
Schillighörn.	I	WNW 3 ◑	(2)	II	WNW 6 ●	(4)	III	WNW 7-8 ●	(5)	3ᵖ WNW 6, 5ᵖ NW 7-8, 7ᵖ WNW 7-8, noch am 14./4. a. m. NW 7-8, 1ᵖ W 8-9, dann abnehmend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	W 3 ◑	(2)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 4 ●	(3)	3½ W 6, abends •, folgende Nacht • und ▲sch.
Brake.	I	WNW 4 ◕		II	NW 5-6 ◕		III	NW 7 ●		
Geestemünde.	I	WNW 4 ◕		II	NNW 6 ◕		III	NNW 7 ●		6ᵖ NNW 7, p. m. zeitw. •sch
Bremerhaven.	I	WNW 3 ◕		II	NW 5 ◕		III	NW 7 ◕		3ᵖ NW 6, 7ᵖ NW 7, •.
Weserleuchtth.	I	WNW 4 ◕		II	WNW 6 ◕		III	WNW 7 ◕•		Abends •böen, noch am 14./4. 4ᵃ WNW 7, 6ᵃ WNW 6.
Helgoland.	I	WNW 3 ◕	(5)	II	W 5 ●∞	(5)	III	NNW 6 ●		a. m., p. m. öfter •ᵛ, 10ᵖ NNW 6, seit p. m. böig.
Neuwerk.	I	W 5 ◕	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	W 7 ●•		10ᵖ W 8, folgende Nacht W—NW 7-8, gegen Morgen abflauend

Mai 1896.

Stürmische Tage waren der **3.** für die mittlere Ostsee- und die Pommersche Küste, der **13.** für die Preussische Küste und der **14.** und **15.** für die mittlere Ostseeküste.

3. Mai.

Darsserort.	I	NE 4 ○	(3)	II	NE 4 ○	(4)	III	NE 3 ○	(4)	
Stralsund.	I	E 6 ◑		II	NE 8 ◑		III	ENE 7 ◔		4ᴾ NE 8-9, 6ᴾ ENE 8.
Wittower Posth.	I	NE 6 ◔	(3)	II	ENE 7 ◔	(4)	III	ENE 6 ◔	(4)	1ʰ 11ᵐ p. m., 3¼ᴾ ENE 7, 5ʰ 20ᵐ p. m. ENE 6.
Arcona.	I	NNE 4 ○	(5)	II	NNE 5 ◔	(5)	III	NE 5 ○	(5)	
Thiessow.	I	NNE 5 ◔	(5)	II	NNE 6 ◑	(6)	III	NE 7 ●	(6)	Folgende Nacht NNE 6.
Greifswald. Oie.	I	NE 7 ◕	(4)	II	NE 8 ◕	(5)	III	NE 9 ●	(5)	7ᴾ NE 8-9.
Ahlbeck.	I	NE 5 ◑		II	NE 7 ◕		III	NE 8 ◕		4ᴾ NE 8.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	NE 7 ◕	(4)	II	NNE 8 ●	(5)	III	NNE 9 ●	(6)	Seit mittags Stärke 8, 3ᴾ—8ᴾ Stärke 9 mit heftigen Böen, dann abnehmend und nördlicher drehend, noch am 4./5. steif; grösste Stärke nach Anemometer 5ᴾ—6ᴾ am 3./5. (19.2 m pro Sekunde).
Colbergerm.	I	NE 7 ●	(6)	II	NE 7 ●•	(7)	III	NE 8 ●	(8)	5ᴾ bis Mitternacht NE—NNE 8, •ʰ, 12ᴾ—1ᵉ (4./5.) NNE 9, dann abnehmend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	NE 7 ●	(5)	II	NE 7 ●∞	(5)	III	NE 8 ●	(6)	Nachts ⌓, 2ʰ 53ᵐ p. m. bis 4ʰ 40ᵐ p. m., folgende Nacht •ᵒ, 3½ᴾ bis 4./5. 7½ᵉ NE 8, dann noch bis 11½ᵉ NNE 8.
Stolpmünde.	I	NE 7 ●	(6)	II	NE 8 ●•	(6)	III	NE 2 N 8 ●	(7)	p. m. und folgende Nacht •, 1ʰ 20ᵐ p. m. NE 7, 6ᴾ NE 9, 10ᵉ NNE 8, Mitternacht NE 7, bis 4./5. vormittags, dann abnehmend.
Leba.	I	NNE 7 ●	(5)	II	NE 8 ●═•	(5)	III	NE 9 ●•	(6)	3½ᴾ, 11½ᴾ NE 9, noch am 4./5. 7½ᵉ NE 9, 9½ᵉ NNE 9 und bis abends N—NE 8.

13. Mai.

Leba.	I	N 8 ◕	(6)	II	N 8 ◕	(6)	III	NNW 5 ◕	(5)	7ᴾ N 8, 3ᴾ N 7, 5ᴾ N 6.
Rixhöft.	I	NNE 7 ◔	(6)	II	N 5 ◔	(6)	III	W 3 ◑	(4)	Nachts •.
Hela.	I	N 7 ◕	(4)	II	N 8 ◕	(5)	III	N 5 ◔	(4)	Nachts •, 9ᵉ ▲böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	N 9 ◔		II	N 8 ◕		III	NNW 3 ◔		Nachts Sturm mit •, a. m. heftige Böen.
Pillau.	I	NNW 5 ◕	(4)	II	NNW 6 ◕	(5)	III	NNW 6 ○	(6)	Nachts •ᵒ.
Brüsterort.	I	N 10-11 ◕	(6-7)	II	N 10-11 ◕	(6-7)	III	N 9 ◕	(6-7)	
Memel. (vgl. S. 3)	I	N 8 ●✳	(3)	II	N 6 ◑	(6)	III	N 6 ◑	(5)	

14. und 15. Mai.

Darsserort.	I	14. NW 4 ●	(3)	15. NW 7 ●	(6)	**Arcona.**	I	14. W 3 ●	(3)	15. W 5 ●	(5)
	II	NW 4 ◑	(4)	NW 7 ◕	(6)		II	W 5 ◑	(4)	W 5 ◕	(5)
	III	WNW 7 ◔	(5)	NW 5 ◕	(6)		III	W 4 ◑	(4)	ENE 4 ●	(4)
	14. Folgende Nacht NW 7-8. — 15. 4ᴾ NW 6.						14. 9ᴾ auffrischend, 11ᴾ W 7, 11½ᴾ—3½ᵉ am 15. W 8.				
Stralsund.	I	14. NNW 7 ●		15. NW 8 ●		**Thiessow.**	I	14. WNW 4 ●∞	(3)	15. WNW 6 ●∞	(4)
	II	NNW 6 ◔∞		NW 8 ●			II	WNW 5 ◕∞	(4)	WNW 8 ●	(4)
	III	NW 7 ○		NW 4 ●			III	WNW 4 ◔∞	(3)	WNW 3 ●	(3)
	14. 6ᴾ NNW 7.						14. Folgende Nacht WNW 4-6.				
	15. 4ᴾ NW 8, 6ᴾ NW 6.						15. 3ʰ 5ᵐ p. m. WNW 6, 5ʰ 5ᵐ p. m. WNW 5.				
Wittower Posthaus.	I	14. NW 2 W 6 ●	(3)	15. WNW 8 ◕	(5)	**Greifswalder Oie.**	I	14. WNW 7 ●	(4)	15. NW 8 ●	(5)
	II	NW 2 W 7 ◑	(4)	W 2 N 7 ●	(5)		II	NW 7-8 ●	(5)	NW 8 ◕	(5)
	III	NW 2 N 8 ◔	(5)	ENE 2 ●•	(2)		III	NW 8 ●	(5)	NW 6 ◕	(4)
	15. 11ᵉ NW 2 W 7, 5½ᴾ W 7.						15. 3ᴾ NW 8, 5ᴾ NW 7, 7ᴾ NW 6.				

Juni 1896.

Stürmische Tage waren der **22.** und **23.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **29.** für die nördliche Nordseeküste bis zur Pommerschen Küste und der **30.** für die mittlere Ostseeküste und für die Pommersche Küste.

22. und 23. Juni.

Warnemünde.	I	22. WSW 6 ◑	(3)	23. WNW 7-8 ◕	(6)	**Darsserort.**	I	22. WSW 7 ◕	(6)	23. WSW 7 ◕	(7)
	II	WNW 7-8 ◔	(6)	WNW 7 ●	(6)		II	WSW 8 ◕	(7)	WSW 7 ◕	(7)
	III	NW 6-7 ◕	(6)	NW 4-5 ◕	(4)		III	WSW 7 ◕	(7)	W 6 ◕	(7)
	22. 11½ᵉ •böe mit ▲, 0ᴾ in •böe nach WNW drehend.						22. Tags böig.				

22. und 23. Juni.

		22.			23.		
Stralsund.	I	W 6 ◕			NW7-8 ◕		
	II	WNW7-8 ●			WNW8 ●		
	III	NW 7 ●			NW 6 ◕		
Wittower Posthaus.	I	WNW8-9 ◕	(5)		WNW7 ●	(5)	
	II	WSW8 ◕	(5)		WNW7 ●	(5)	
	III	NWzN6 ◑	(4)		NWzN7 ●	(5)	
		22. Nachts WzS—WNW7-8, 6h 5m a. m. WNW8, 10a WzS8, 5½p NWzW7.					
Arcona.	I	WSW5 ◕	(4)		W 4 ◕	(4)	
	II	W 7 ◕	(6)		W 6 ◕	(5)	
	III	WNW5 ◑	(6)		WNW5 ◕	(5)	
		22. Mittags bis abends starke bis steife •böen.					
		23. 6a—7a •.					
Thiessow.	I	WSW4 ◕	(3)		WNW6 ●	(4)	
	II	W 6 ◕	(4)		W 6 ◑	(5)	
	III	WNW5 ◕	(4)		WNW4 ●	(4)	
		22. Nachts, p. m. •schauer.					
		23. p. m. leichte •schauer.					
Greifswalder Oie.	I	WNW8 ◕	(6)		NW 8 ◕	(6)	
	II	WNW8 ●•	(6)		NW 7 ●	(5–6)	
	III	WNW8 ●	(6)		NW 7 ●	(5–6)	
		22. 1h 20m p. m. bis 5h 50m p. m. •, von morgens bis 23/6. mittags wehte es stark aus WNW.					
Ahlbeck.	I	WSW6 ◑			WSW5 ◕		
	II	W 5 ◕			WNW6 ◕		
	III	— —			— —		
		22. Tags •.					
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WSW6 ◑	(1)		W 4 ●	(2)	
	II	W 6 ◕	(2)		WNW5 ◕	(2)	
	III	WNW4 ◑	(2)		WNW4 ◕	(2)	
		22. Tags böig, häufig •schauer.					
		23. Tags böig.					
Colbergermünde.	I	W 7 ◕	(6)		W 7 ●	(6)	
	II	W 7 ◕•	(6)		W 8 ◕	(7)	
	III	W 7 ◕	(7)		WNW7 ●	(7)	
		22. Nachts, tags •.					

		22.			23.		
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 57)	I	WSW6 ◕	(5)		W 5 ◕	(5)	
	II	WSW6 ◑	(5)		W 6 ◑	(5)	
	III	W 6 ◕	(5)		W 6 ●	(5)	
		22. Nachts und früh ▲ mit •, a. m., p. m. •.					
		23. Morgens, abends •0.					
Stolpmünde.	I	WSW4-5 ◕	(5)		W 5 ◕	(5)	
	II	WSW 7 ◕	(6)		WzN6 ◕	(5)	
	III	W 6 ◕	(6)		WNW7 ●	(5)	
Leba.	I	W 4 ●•	(4)		NW 7 ◕	(5)	
	II	W 6 ◕	(6)		WNW7 ◕	(5)	
	III	W 7 ●•	(5)		NW 8 ◕	(6)	
		22. Nachts •, tags •böen.					
		23. 4p, 6p WNW8, 10p NW8, 24/6. 6a NW7.					
Rixhöft.	I	SW 2 ◕	(2)		W 6 ◕	(4)	
	II	SW 5 ◕	(3)		W 6 ◔	(4)	
	III	SW 5 ◕	(3)		W 8 ◔	(5)	
Hela.	I	W 5 ◕	(3)		W 7 ◔	(4)	
	II	WSW5 ◕	(3)		W 5 ◕	(3)	
	III	SW 8 ◕	(5)		W 5 ◕	(3)	
		22. Nachts •0, tags •schauer.					
		23. Nachts •.					
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	W 5 ◕	(4)		W 5 ◕	(4)	
	II	WNW5 ◕	(4)		W 6 ◕	(4)	
	III	WSW6 ◕	(4)		W 4 ◕	(4)	
		22. 8¾a—9a und öfter p. m. •.					
		23. Nachts •, 2½p •schauer.					
Pillau.	I	WNW5 ◕	(4)		W 6 ●•	(6)	
	II	WSW5 ●	(5)		W 5 ○	(5)	
	III	SW 6 ●•	(5)		WNW4 ●•	(4)	
		22. Nachts •					
		23. Nachts •, zwischen 2p und 3p ⊏ mit •.					
Brüsterort.	I	WSW9 ◕	(4)		NW 8 ◔	(4)	
	II	SW9-10 ◕	(4)		W 8 ◕	(4)	
	III	SW9-10 ●	(5)		W 8 ◕	(4)	
		23. Nachts •.					
Memel. (vgl. S. 3)	I	W 4 ◕	(4)		WNW5 ◕	(5)	
	II	WSW5 ◕	(5)		WNW7 ◕	(6)	
	III	SSW 5 ●•	(5)		W 5 ◕	(5)	

29. Juni.

Süderhöft.	I	NW 7 ◑	(6)	II	NW 8 ◕•	(7)	III	NW 9 ◑	(7)	Mittags erreichte der steif aus NW wehende Wind die Stärke 8, um 3¾p trat die Stärke 9 ein.
Tönning.	I	NW 4 ●•		II	NW 6 ●•		III	NW 7 ●•		Nachts, tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 9)	I	NW 5 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 6 ●•		Nachts •, tags •böen.
Munkmarsch.	I	NW 6 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 8 ◕		a. m., p. m. •böen.
Aarösund.	I	WNW4 —		II	WNW6 —		III	WNW5 —		Tags starker WNW mit heftigen •böen.
Flensburg.	I	NW 5 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ●•		p. m. zeitweise Böen, NW7-9
Schleimünde.	I	W 4 ◕	(0)	II	W 7 ●	(1)	III	SW 7 ●	(1)	Nachts •, tags heftige •böen.
Friedrichsort.	I	W 3 ◕	(2)	II	W 5 ◕	(4)	III	W 4 ◕•	(4)	
Marienleuchte.	I	WNW4 ◕	(4)	II	WNW5 ◕ mit • und ▲schauern, frischte gegen Mitternacht zu Sturm auf, flaute gegen Morgen wieder ab.	(4)	III	WNW6 ◕	(4)	10½a—11a •, p. m. auffrischend, in Böen WNW6-7
Travemünde.	I	NW 5 ◕	(2)	II	NW 6 ●	(3)	III	NW 6 ◕	(3)	11¾a—5½p oft stürmische •böen, NW7-8 mit ⊤.
Wismar.	I	NW 4 ◕		II	NW 4 ◕		III	NW 6 ◕		Nachts, tags •.
Warnemünde.	I	NW6-7 ◕	(6)	II	WNW6 ◕	(5)	III	WNW7 ●	(6)	0a—2¼a •, Wind von WSW nach NW springend, tags und folgende Nacht stürmische •böen.
Darsserort.	I	NW 5 ◕	(4)	II	WNW6 ◕	(5)	III	WNW8 ◕	(6)	Nachts •, 5¾p WNW7, 9p WNW8, folgende Nacht starke Böen aus W—NW.
Stralsund.	I	NW 7 ◕		II	WNW6 ◕		III	WNW6 ◕		Nachts •, 2p starker ▲schauer, folgende Nacht stürmisch mit •, am 30./6. 8a noch NW8.
Wittower Posth.	I	NzW 7 ◔	(4)	II	NWzW7 ◕	(4)	III	NW 8 ◕	(4)	Nachts, tags •, tags böig, NW7-8.
Arcona.	I	NW 5 ◔	(5)	II	WNW8 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(5)	3a—6a •, seit abends böig, folgende Nacht starke bis steife Böen mit einzelnen •schauern.
Thiessow.	I	NW 5 ◑	(4)	II	W 5 ◕	(4)	III	W 4 ◕	(3)	3¼a—5½a •, folgende Nacht WNW6-7, böig.
Greifswald. Oie.	I	NW 6 ◕	(3)	II	NW 8 ●	(5)	III	NW 9 ●	(6)	2h 10m a. m. bis 6a •2, 6p NW8-9.
Ahlbeck.	I	NNW 4 ◕	(3)	II	NNW 6 ●•	(4)	III	— —	—	Nachts, tags •.

29. Juni.

Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	NW 4	(2)	II	WNW4	(2)	III	WNW4	(2)	Nachts •, $2^{3}/_{4}{}^{p}$ ⊤, tags böig, zeitweise •schauer
Colbergerm.	I	WNW6	(4)	II	WNW7	(7)	III	W 6 ••	(6)	9^{p}—$9^{1}/_{4}{}^{p}$ und $10^{3}/_{4}{}^{a}$—11^{a} ⊏ aus W, $11^{h}\,20^{m}$ p. m. plötzlich Windstille, ca. 5 Minuten, dann schwere Böe aus W mit •² und ▲, sodann steife bis stürmische Böen aus WNW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	SW 3	(2)	II	WNW6	(5)	III	W 5	(4)	8^{a}—$10^{3}/_{4}{}^{a}$ •⁰, folgende Nacht böig mit •.
Stolpmünde.	I	SW 2	(3)	II	WNW6	(5)	III	WzN 6	(6)	10^{p} W7, folgende Nacht •
Leba.	I	SW 4	(3)	II	WNW7	(4)	III	WNW8	(5)	10^{a} NW8, 12^{p} WNW, folg. Nacht bis 10^{a} •böen

30. Juni.

Darsserort.	I	NW 7	(7)	II	WSW5	(6)	III	SSE 4 ••	(5)	10^{a} W6, nachts, tags •.
Stralsund.	I	NW 8		II	W 6		III	SW 5 ••		Gegen Abend •, nachts stürmisch mit •, 10^{a} NNW6, 0^{p} W8.
Wittower Posth.	I	NWzN 8	(5)	II	W 6	(4)	III	WSW3	(3)	$8^{1}/_{2}{}^{a}$ NWzW8, 0^{a} WzN7, folgende Nacht •.
Arcona.	I	WNW8	(6)	II	W 4	(5)	III	SW 4 ••	(3)	6^{a} bis 1./7. $6^{1}/_{2}{}^{a}$ •, nachts WNW6-7, böig mit •sch
Thiessow.	I	WNW8	(4)	II	WNW4	(3)	III	SSW 4 ••	(3)	Nachts böiger WNW6-7 mit •⁰schauern.
Greifswald. Oie.	I	NW 8-9	(6)	II	NW 7-8	(5)	III	NW 7	(4)	Kurz nach 2^{p} flaute der Wind auf Stärke 6 ab, wurde abends wieder etwas stärker.
Ahlbeck.	I	WNW3	(3)	II	W 5	(3)	III	— —	—	Tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WNW5	(2)	II	WSW5	(1)	III	SW 5 ••		Tags zeitweise •schauer, folgende Nacht •.
Colbergerm.	I	WNW8 ••	(7)	II	WNW6	(6)	III	SW 3	(5)	Nachts seit 29./6. $11^{1}/_{2}$ steife bis stürm. WNWböen. 3^{a}—$9^{1}/_{2}{}^{a}$ Stärke 8, $9^{1}/_{2}{}^{a}$—$10^{1}/_{2}{}^{a}$ Stärke 9, dann bis Mittag Stärke 8, 1^{p} WNW6, tags und folgende Nacht •
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	WNW7	(6)	II	WNW6	(6)	III	WSW5	(4)	Nachts böig mit •, 10^{a} WNW7, $11^{3}/_{4}{}^{a}$ WNW8, $1^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW7.
Stralsund.	I	WNW6	(5)	II	WNW6	(6)	III	WNW5	(5)	Nachts, zeitweise tags •.
Leba.	I	W 6 ••	(4)	II	NW 8	(5)	III	W 6	(5)	Nachts bis 10^{a} •böen, 10^{a} WNW7, 0^{p} NW8, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW7.

Juli 1896.

Stürmisch war der 5. für die Nordseeküste.

5. Juli.

Borkum. (vgl. S. 40	I	WNW8	(6)	II	WNW6	(5)	III	WNW5	(5)	Nachts •, tags •böen.
Norderney.	I	NW 8	(6)	II	NW 7	(6)	III	NW 6	(5)	Nachts Sturm aus W mit •.
Nesserland.	I	WNW7		II	WNW7		III	NW 5		Morgens böig mit etwas •, a. m. zuweilen stürm
Carolinensiel.	I	WNW7		II	NW 6		III	NW 6		Nachts, 11^{a}, $2^{h}\,40^{m}$ p. m. bis $3^{h}\,20^{m}$ p. m. •.
Wangeroog.	I	NW 7		II	NW 6 ••		III	NW 6 ••		Nachts, tags und folgende Nacht •.
Schillighörn.	I	WNW8-10 ••	(7)	II	WNW8-10 ••	(7)	III	WNW6-8 ∞	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	NW 6 ••	(5)	II	NW 1	(3)	III	NW 3	(4)	
Brake.	I	WNW8		II	WNW8		III	WNW6		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	NW 7		II	NW 6		III	NNW5		
Bremerhaven.	I	NW 8 ••		II	NW 6		III	NW 5		
Weserleuchtth.	I	WNW8 ••		II	WNW6		III	NW 5		Seit 11^{a} •böen.
Helgoland.	I	NW 7 ∞	(6)	II	NW 6 ∞	(6)	III	NW 4		Nachts, a. m. •.
Neuwerk.	I	W 6	(4)	II	W 5	(3)	III	NW 4	(2)	Nachts, tags •.
Cuxhaven.	I	NW 6	(3)	II	NW 6	(4)	III	NW 6	(4)	Nachts, tags •.
Brunshausen.	I	WNW6 ••		II	NW 7		III	NW –		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	W 3		II	WNW3		III	WNW4		
Glückstadt.	I	NW 7		II	WNW3		III	NW 4		Nachts, tags •.
Brunsbüttel.	I	NW 7	(3)	II	NW 6	(2)	III	NW 4	(1)	Nachts, tags •
Süderhöft.	I	NW 9	(7)	II	NW 8	(7)	III	NW 8	(7)	Seit nachts, tags anhaltend stürmisch und böig
Tönning.	I	NW 7		II	NW 5		III	NW 5		Nachts, tags •". [nachts, tags •
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 5		II	NW 6		III	NW 6		Nachts •.
Munkmarsch.	I	W 4		II	W 4		III	W 4		Nachts •.

August 1896.

Stürmische Tage waren der **4.** für die Preussische Küste und der **27.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

4. August.

Leba.	I	NW 8 ●•	(6)	II	W 8 ◕	(6)	III	WNW7 ◕	(6)	Nachts ≺ und bis 9° •, bis abends NW—W8, am
Rixhöft.	I	W 6 ●•	(5)	II	W 7 ◕	(7)	III	WSW5 ◕	(6)	Morgens •. [stärksten 10°—0ᵖ, 10ᵖ W6.
Hela.	I	W 8 ●	(5)	II	W 7 ◕	(4)	III	W 6 ◕	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 8 ●	(5)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 3 ◕	(3)	
Pillau.	I	W 6 ●	(5)	II	WNW8 ●	(7)	III	WNW7 ●	(7)	Bis 2° leichter Wind, dann aus W allmählich zu-
					nehmend, seit 9° Stärke 8, böig, nachmittags langsam abnehmend, 9ᵖ Stärke 6, 9°—10½° •⁰.					
Brüsterort.	I	W 9 ●	(4)	II	W9-10 ◕	(5)	III	WNW9 ◕	(6)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW3 ◕	(2)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ◕	(6)	

27. August.

Warnemünde.	I	WSW5-6 ◑	(4)	II	WSW5 ◑	(3)	III	WSW 2 ◕	(1)	Nachts stürmischer WSW mit •schauern.
Darsserort.	I	W 9 ◕	(7)	II	W 7 ◕	(7)	III	W 4 ◕	(6)	Nachts nahm Wind aus W mit •böen bis zu Sturm zu, liess 11ʰ nach.
Stralsund.	I	W 7 ◑		II	W 4 ◕		III	WSW2 ◕		Nachts starke Böen aus W, 4ᵖ •²schauer.
Wittower Posth.	I	WSW8 ◕	(5)	II	W2N 7 ◑	(4)	III	WSW3 ◑	(2)	Nachts SW2S 8-9 bis WSW8 mit • und ▲böen,
Arcona.	I	SW 7 ◕	(6)	II	SW 6 ◔	(5)	III	SW 2 ◕	(2)	Nachts •böen. [vormittags flauer werdend.
Thiessow.	I	WSW6 ◑	(5)	II	WSW3 ◑	(2)	III	WSW2 ◕	(1)	Nachts SW6-7, 2ʰ28ᵐ p. m. bis 2ʰ40ᵐ p. m. •sch.
Greifswald. Ole.	I	SW7-8 ◕	(6)	II	SW 7 ◕	(3-4)	III	NW 4 ◕	(2)	
Ahlbeck.	I	WSW5 ◑		II	WSW2 ◑		III	— —		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	SW 6 ◕	(0)	II	SW 3 ◕	(0)	III	S 3 ◑	(0)	Nachts stürmische Böen, tags böig.
Colbergerm.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 3 ◔	(5)	III	SW 2 ◔	(3)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	SSW 7 ●	(5)	II	SW 6 ◔	(5)	III	S 1 ◑	(2)	Nachts •.
Stolpmünde.	I	SW 6 ●	(5)	II	WSW6 ◕	(5)	III	S 3 ◕	(4)	Nachts •, tags stürmische Witterung.
Leba.	I	WSW7 ●	(5)	II	WSW6 ◕	(5)	III	SSW 2 ◕	(5)	Nachts •.
Rixhöft.	I	SW 5 ◕	(4)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SW 3 ◑	(3)	
Hela.	I	SW 8 ◕	(5)	II	WSW7 ◕	(4)	III	SW 5 ◕	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	SW 6 ◕	(4)	II	WSW6 ◕	(4)	III	SW 1 ◕	(2)	Nachts •.
Pillau.	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 4 ◕	(4)	
Brüsterort.	I	SSW 9 ◑	(3)	II	SSW 8 ◕	(4)	III	S 2 ◕	(4)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	SW 5 ◕	(5)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SW 3 ◕	(5)	

September 1896.

Stürmische Tage waren der **22.** für die Nordseeküste, der **23.** für die Nordseeküste, westliche und mittlere Ostseeküste, der **24.** für die ganze Küste und der **25.** für die Küste von Stolpmünde bis Memel

22. September.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	S 2 ◕	(1)	II	S 4 ●	(2)	III	SSE 5 ●	(4)	Tags •, folgende Nacht •².
Norderney.	I	S 4 ◔	(3)	II	S 6 ●	(3)	III	S 6 ●•	(4)	Tags •, folgende Nacht •².
Nesserland.	I	S 4 ◕		II	SSE 6 ●		III	SSE 7 ●•		Abends •, 6½ᵖ SSE7, 11ᵖ SSW7, folgende Nacht SSW—SW7-8 mit •.
Carolinensiel.	I	SW 4 ◔		II	SW 5 ●		III	SSE 7 ●•		6½ᵖ SSE7, 8½ᵖ SSE8, 8ᵖ—8½ᵖ, folg. Nacht •.
Wangeroog.	I	SW 6 ●		II	SW 6 ●		III	W 5 ●		Tags, folgende Nacht •.
Schillighörn.	I	S 3 ◑	(1)	II	S 4 ◕	(2)	III	SSW 4 ◑	(2)	Abends •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	S 1 ◕	(0)	II	SE 4 ●	(3)	III	S 8 ●•	(5)	7ʰ20ᵐ p. m. S 7, folgende Nacht stürm. S—SSE.
Brake.	I	SSE 5 ◔		II	SSE 5 ●		III	SE 7-8 ●•		Abends, folgende Nacht •.
Geestemünde.	I	SSE 3 ◕		II	SSE 4 ◕		III	S 4 ●		Folgende Nacht stark stürmisch aus südlicher
Bremerhaven.	I	SE 3 ◕		II	S 4 ●		III	S 3 ●•		[Richtung mit •schauern.
Weserleuchtth.	I	SSW 4 ◕		II	S 4 ◕		III	SSE 6 ●•		Abends •, 10ᵖ, 12ᵖ SE 7, 12½ᵖ Wind auf SSW.
Helgoland.	I	S 4 ◔	(4)	II	S 6 ●	(6)	III	S 7 ●•		6½ᵖ bis folgende Nacht •², folgende Nacht stürm., Wind nach SW drehend.
Neuwerk.	I	S 5 ◕	(3)	II	S 5 ◕	(3)	III	S 7 ●•	(5)	Folgende Nacht seit 11ʰ SW8 mit häuf. •.
Cuxhaven.	I	S 4 ○	(2)	II	S 5 ◕	(3)	III	S 4 ●	(2)	10ʰ S 7, folgende Nacht •.

22. September.

Brunshausen.	I	SSE 2 ◔		II	S 5 ◑		III	SSE 4 ●		Folgende Nacht •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SE 2 ● ≡		II	S 4 ◑		III	SSE 4 ●		
Glückstadt.	I	SE 2 ◔		II	S 3 ◕		III	SW 5 ●		9ᴾ •.
Brunsbüttel.	I	S 3 ◔		II	SSW 5 ●		III	SSW 5 ●		11ᴾ SW6, 12ᴾ SW7, folgende Nacht •.
Süderhöft.	I	SSE 2 ◔ ∞	(3)	II	SSE 6 ◕	(4)	III	SSE 7 ●•		Folgende Nacht stürmisch, 6ᵉ am 23./9. SW9.
Tönning.	I	SSW 5 ● ∞		II	SSW 7 ●		III	SW 9 ●		Tags und folgende Nacht •, 6½ᴾ SW8
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SSE 2 ◕		II	SSE 4 ●		III	SSE 6 ●		Tags •böen, folgende Nacht •².
Munkmarsch.	I	S 4 ●•		II	S 4 ◕		III	S 4 ◕		Folgende Nacht •².

23. September.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 7 ●	(6)	Nachts, a. m., folgende Nacht •, folgende Nacht seit Mitternacht W-Sturm.
Norderney.	I	WSW 6 ●•	(4)	II	W 8 ●•	(4)	III	W 8 ●•	(4)	Nachts, tags, folgende Nacht •², folgende Nacht starker W-Sturm.
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SW 8 ●•		III	SW 7 ●		Nachts SSW—SW7-8, 0½ᴾ SW6, 7ᴾ SW8, folgende Nacht SW8 mit häuf. •, 5ᵉ—6ᵉ Wind nach WNW
Carolinensiel.	I	SSW 6 ●		II	SW 7 ●•		III	W 9 ●•		10ʰ 20ᵐ a. m. bis 8½ᴾ heftige •böen, 0½ᴾ SW7, 4½ᴾ W7, seit 6½ᴾ Stärke 8, seit 7ᴾ Stärke 9, folgende Nacht die grösste Stärke, noch bis 24./9. mittags W10
Wangeroog.	I	W 8 ●		II	W 8 ●•		III	W 6 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •¹⁻².
Schillighörn.	I	SW 6-8 ●	(5)	II	W 6 ● ∞	(5)	III	W 6-8 ●•	(5)	Morgens, abends böig.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	S 6 ◑	(5)	II	WSW 6 ●•	(5)	III	SW 8 ●•	(6)	9ᴾ SW8, folgende Nacht anhaltender SW-Sturm. bis Mitternacht trocken, dann ∞ und •, 5ᵉ Wind auf W mit anhaltenden •böen.
Brake.	I	SSW 7-8 ●•		II	SW 8 ◕		III	WSW 7-8 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Geestemünde.	I	WSW 8 ●•		II	WSW 7 ●•		III	W 8 ●•		0ᴾ WSW6, 7ᴾ W8, folgende Nacht stark stürmisch.
Bremerhaven.	I	SSW 7 ●•		II	SW 7 ●•		III	SW 8 ●		4ᴾ SW8. [mit •sch.
Weserleuchttb.	I	SSW 7 ●•		II	SSW 7 ●•		III	SW 8 ●•		Tags und folgende Nacht anhaltende •böen, 7ᴾ SW8, folgende Nacht anhaltend stürmisch.
Helgoland.	I	SW 4 ●	(6)	II	WSW 6 ●	(6)	III	W 8 ●		Nachts •², a. m., p. m. •böen, nachts stürmisch, 5ᴾ auffrischend, böig, 7ᴾ W7, 10ᴾ W8, 11ᴾ W9, Mitternacht W10, späterhin nach NW drehend, 7ᵉ am 24./9. NW8.
Neuwerk.	I	SW 7 ●•	(5)	II	SW 8 ●•	(7)	III	SW 9 ●•	(7)	Nachts seit 11ᴾ SW8 mit •, 7ᴾ SW9, 10ᴾ W10, folgende Nacht W10 mit •, 6ᵉ am 24./9. abnehmend.
Cuxhaven.	I	SSW 7 ●•	(4)	II	WSW 6 ●•	(3)	III	SW 6 ●•	(3)	Nachts, tags •, folgende Nacht •², Wind dreht nach WNW und schwillt zu Sturm an.
Brunshausen.	I	SW 6 ●•		II	WSW 6 ●		III	WSW 8 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SSW 7 ●•		II	SW 7 ●		III	W 8 ●		
Glückstadt.	I	S 4 ●•		II	S 6 ●•		III	WSW 7 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •, 11½ᴾ WSW8, nach Mitternacht zunehmend, in den frühen Morgenstunden (24./9.) SW8-9, böig.
Brunsbüttel.	I	SW zS 6 ●	(1)	II	W 7 ●	(4)	III	W 8 ●	(4)	0ᴾ SW7, 4ᴾ W8, nachts, tags und folgende Nacht •.
Süderhöft.	I	SSW 9 ●	(7)	II	WSW 8 ◕	(7)	III	WSW 10 ●•		Nachts stürmisch, 10ᵉ SSW8, 6ᴾ WSW9, seit 7ᴾ Stärke 10, folgende Nacht Stärke 10—11, Wind dreht nach WNW, hohe Fluth.
Tönning.	I	SW 9 ●		II	WSW 9 ●•		III	WNW 8 ●•		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SW 6 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 6 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Munkmarsch.	I	S 6 ●•		II	W 7 ◕		III	W 8 ◕		a. m. starke •böen.
Aarösund.	I	SSW 6 ●•		II	SSW 6 ●		III	SW 6 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Flensburg.	I	SSW 4 ●		II	SW 3 ●•		III	SW 3 ●•		Nachts, tags, folgende Nacht •².
Schleimünde.	I	SW 10 ●	(3)	II	SW 10 ●	(3)	III	SW 10 ●	(3)	Nachts, tags und folgende Nacht anhaltend heftige Böen mit •, seit 4½ᵉ stürmisch, 10ᴾ SW11, erst 6ᵉ am 24./9. nimmt Sturm ab.
Friedrichsort.	I	S 5 ●	(4)	II	SW 5 ◕•	(4)	III	WSW 6 ●•	(5)	Nachts, tags, folgende Nacht •.
Marienleuchte.	I	S 3-4 ●	(2)	II	SW 4 ●•	(3)	III	SW 5 ●	(3)	Nachts, p. m., spätabends •, 7ʰ 50ᵐ p. m. ☇ in W.
Travemünde.	I	SW 6 ●	(1)	II	SW 6 ●•	(1)	III	SW 6 ●•	(1)	9ᵉ bis folgende Nacht •, 10ᴾ WSW8, dann folg. Nacht bis 2ᵉ WSW9-10, nach 2ᵉ SW10-11 mit häufigen •böen.
Wismar.	I	SW zS 5 ●•		II	SW 6 ●		III	WSW 7 ●		Nachts •, seit abends böig.
Warnemünde.	I	SW 6-7 ◕	(4)	II	SW 7 ●•	(4)	III	WSW 7 ●•	(4)	2ᵉ—3ᵉ, 5ᵉ—6½ᵉ, 11½ᵉ—9ᴾ •.
Darsserort.	I	SW 4 ●•	(5)	II	SW 6 ●•	(5)	III	WSW 7 ◕	(6)	Nachts, tags, folgende Nacht •, 6ᴾ WSW7, folg. Nacht schwoll der Wind zu Sturm an.
Stralsund.	I	SW 7 ◕		II	SW 8 ●•		III	W 8 ●		Nachts •, 10¾ᵉ—1½ᴾ •ᴰ, 0ᴾ SW8, 6ᴾ WSW8.
Wittower Posth.	I	SW zS 6 ●	(3)	II	SW zS 7 ●•	(4)	III	WSW 8 ●•	(5)	Nachts, tags, folgende Nacht •, 6½ᴾ, 9ᴾ WSW8
Arcona.	I	S 5 ◕	(4)	II	SSW 6 ●•	(5)	III	SW 6 ●•	(5)	Mittags Wind in Böen steif, 4ᴾ etwas abflauend, 7¼ᴾ etwas auffrischend, folgende Nacht SW6-7, seit 4½ᵉ Stärke 8, nachts, tags •.
Thiessow.	I	S 4 ◑	(4)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	SW 6 ●•	(5)	Nachts, tags •, folgende Nacht SW6-7.
Greifswald. Oie.	I	SSW 7 ●	(3-4)	II	WSW 8 ●	(4)	III	SSW 8 ●	(4)	2ʰ 45ᵐ a. m. bis 4ʰ 20ᵐ a. m., mittags •, 0ᴾ WSW8.

24. September.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	W 9 ●	(7)	II	W 9 ●	(6)	III	W 7 ◕	(5)	Seit Mitternacht Sturm, $4^h 48^m$ p. m. W 9, $6^h 48^m$ p. m. W 8, $8^h 48^m$ p. m. W 7, nachts und folgende Nacht •.
Norderney.	I	NW 9 ●•	(7)	II	NW 9 ●•	(7)	III	WNW 6 ●•	(6)	Nachts starker W-Sturm mit •, tags •böen, 4^p, 6^p NW 8, 10^p—$10\frac{1}{2}^p$ ⌈≤ mit •böe.
Nesserland.	I	W 7 ●		II	WNW 7 ●		III	W 5 ◕		Nachts stürmischer SW mit häufigem •, zwischen 5^a und 6^a Wind nach WNW, 6^a WNW 8, $10\frac{1}{2}^a$ W 8, 1^p WNW 8, $4\frac{1}{2}^p$ WNW 6, vorm. •, abends böig, ≤ in W.
Carolinensiel.	I	W 10 ●•		II	W 9 ●•		III	W 7 ●•		Nachts Sturm, W 9-10, mit heftigen •böen, $6\frac{1}{2}^a$ bis $8\frac{1}{2}^a$ heftige •böen, bis abends •böen, $0\frac{1}{2}^p$ W 10, $4\frac{1}{2}^p$ W 8, $6\frac{1}{2}^p$ W 7.
Wangeroog.	I	W 8 ●•		II	W 8 ●•		III	W 8 ●•		Nachts, tags •.
Schillighörn.	I	W 9-10 ●	(7)	II	WNW 9-10 ●	(7)	III	WNW 6 ●∞	(6)	6^a W 7-9, 10^a, 0^p WNW 9-11, 4^p WNW 6-8, 6^p WNW 5-7, 7^p WNW 3, tags böig mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	W 8 ●•	(6)	II	WNW 8 ◕	(5)	III	NW 3 ●	(3)	Nachts anhaltender SW-Sturm, 5^a auf W mit anhaltenden •böen, 9^a W 7, 0^p WNW 6, 3^p WNW 4, $2^h 10^m$ p. m. Hochwasser 6.15 m am Pegel.
Brake.	I	W 8-9 ●•		II	W 7-8 ●		III	W 5-6 ◕		Nachts, tags •.
Geestemünde.	I	W 8 ●•		II	WNW 7 ●		III	WNW 6 ●		Nachts stürmisch mit •schauern, vormittags zeitw. voller Sturm, 0^p WNW 8, 3^p WNW 7, 5^p WNW 6, tags •.
Bremerhaven.	I	WSW 9 ●•		II	WNW 9 ●•		III	W 5 ◕		10^a W 9, 0^p, 3^p WNW 9, 5^p W 8, 7^p W 6, a. m. •.
Weserleuchtth.	I	W 8 ●•		II	WNW 8 ●•		III	W 4 ◕		Nachts SW 8, •böen, tags bis p. m., spätabends •, 4^p WNW 7, 6^p WNW 6, 7^p Wind abnehmend, 10^p ≤ in NW, 3^a 25/9. ≤ in NE.
Helgoland.	I	NW 9 ●•	(7)	II	NW 8 ●∞	(7)	III	WNW 7 ◕		a. m., p. m. •²böen, $9\frac{1}{2}^p$ bis folgende Nacht ≤ in W, nachts seit Mitternacht Sturm, Stärke 10, von W nach NW drehend, 1^p NW 9, 4^p NW 8, 7^p WNW 7. Eine Schaluppe trieb vom Ankerplatz nach der Düne; eine Hamburger Yacht trieb vom Ankerplatz in See, Mannschaft vorher gerettet; der Hamburger Postdampfer blieb bis zum folgenden Tage liegen.
Neuwerk.	I	W 8 ●•	(6)	II	NW 6 ●•	(5)	III	NW 3 ●	(4)	Nachts W 10 mit •, 6^a abnehmend, 11^a NW 8, 3^p NW 6, 6^p NW 3, tags und folgende Nacht •.
Cuxhaven.	I	WNW 8 ●•	(5)	II	NW 10 ●•	(5)	III	NW 7 ●	(4)	Nachts, tags und folgende Nacht •², 6^a WNW 9, 10^a, 3^p NW 10, dann nachlassend; 4^p NW 9, 6^p NW 7.
Brunshausen.	I	W 8 ●•		II	WNW 6 ●•		III	WNW 4 ◕		10^a W 8, 0^p WNW 7, 4^p WNW 5, nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	WSW 9 ●		II	WNW 7 ●		III	W 5 ●		
Glückstadt.	I	W 8 ●•		II	WNW 8 ●•		III	W 4 ◕		Nachts seit $11\frac{1}{2}^p$ SW 8, $3\frac{1}{4}^p$, 5^p böig, SW 8-9, $10\frac{1}{2}^a$—$0\frac{1}{2}^p$ W 9, dann bis $2\frac{1}{2}^p$ Stärke 8, 3^p WNW, abflauend, 7^p WNW 5, nachts, tags und folgende Nacht •; nachts 23/24. sank ein Kohlenewer im Hafen.
Brunsbüttel.	I	WNW 8 ●	(4)	II	WNW 8 ●•	(3)	III	WNW 6 ◑	(2)	Nachts stürmisch mit •, Wind von W nach WNW, 4^p WNW 6, a. m. •.
Süderhöft.	I	WNW 9 ●•	(8)	II	WNW 9 ●•	(8)	III	NW 8 ◑		Nachts bis 4^p •, nachts Sturm, Stärke 10—11. 1^a Stärke 11—12, hohe Fluth, 7^a WNW 9, 11^a, 1^p NW 10, 3^p NW 9, 5^p, 9^p NW 8, folgende Nacht abflauend, grosser Schaden in Kornfeldern und Gärten, viele Schiffstrümmer am Strand.
Tönning.	I	NW 9 ●•		II	NW 9 ●•		III	W 5 ●		Nachts, tags und folgende Nacht •, 4^p WNW 8, 6^p NW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	NW 4 ●		II	NW 9 ●		III	NW 8 ●		Nachts, tags und folgende Nacht •, zwischen 6^a und 7^a ging der Wind von WSW auf NW und frischte schnell auf, grösste Stärke nach Anemometer zwischen 11^a und 0^p (23.5 m pro Sekunde). Sehr hohe Fluth, alle Wiesenländereien unter Wasser, doch kein Verlust an Vieh in Folge rechtzeiger Sturmwarnung.
Munkmarsch.	I	WNW 9 ●•		II	WNW 9 ●•		III	WNW 6 ●•		Nachts und fast den ganzen Tag •, Wind am
Aarösund.	I	WSW 3 ●		II	NW 6 ●		III	NW 7 ◕		Nachts, tags •°. [Nachmittag abnehmend.
Flensburg.	I	W 4 ●		II	WNW 9 ●•		III	WNW 4 ◑		0^p W 8, 4^p WNW 9, 6^p WNW 7, nachts, tags und folgende Nacht •.
Schleimünde.	I	W 3 ●	(0)	II	NW 10 ●	(3)	III	NW 10 ●	(3)	Nachts SW 10-11, noch 5^a SW 11, 6^a legten sich Böen und Wind, 11^a ging Wind auf WNW, Stärke 4, 2^p sprang der Wind auf NW mit Stärke 10, 4^p, 7^p NW 11, 8^p abflauend, 10^p NW 8, nachts, tags und folgende Nacht •.
Friedrichsort.	I	W 5 ◑	(4)	II	W 8 ●•	(7)	III	W 5 ◕	(4)	0^a W 6, 4^p W 9, 6^p W 7, nachts, tags •.
Marienleuchte.	I	WSW 3 ●	(3)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	WNW 7 ●	(6)	Nachts, tags •, 4^p WNW 6, 6^p WNW 7, 10^p WNW 6.
Travemünde.	I	SW 9 ●•	(1)	II	W 9 ●•	(2)	III	WNW 7 ●	(2)	Nachts bis 0^a WSW 9-10, seit 2^a SW 10-11 mit •böen, tags •, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7, 10^p WNW 5.
Wismar.	I	WSW 9 ●•		II	W 8 ●•		III	NWzW 7 ●		Tags und folgende Nacht •, $6\frac{1}{4}^a$ WSW 8, $4\frac{1}{2}^p$ NWzW 9, $10\frac{1}{4}^p$ WzN 6.
Warnemünde.	I	SW 7 ●•	(4)	II	WSW 8 ●	(5)	III	WNW 10 ●	(8)	$6\frac{1}{2}^a$—9^p meist •, morgens zunehmender WSW mit •böen, Stärke 9, von $2\frac{1}{2}^p$ an Zunahme von Wind und Böen bei allmählicher Drehung nach W, 4^p W 9-10. $6\frac{1}{2}^p$—$8\frac{1}{2}^p$ höchste Stärke 10 aus WzN, 9^p Sturm nach W rückdrehend und abnehmend, gegen Mitternacht nach SW drehend und abflauend.
Darsserort.	I	SW 9 ●•	(7)	II	WSW 9 ●•	(7)	III	W 10 ◕	(7)	Nachts SW-Sturm mit •, tags •, 4^p W 9, 6^p W 10, folgende Nacht W 9-11, gegen Morgen abnehmend, 8^a am 25./9. WSW 7.
Stralsund.	I	SW 8 ●•		II	WSW 8 ●•		III	NW 9 ●•		Tags fast anhaltend •⁰, 0^p WSW 8-9, 5^p dreht Wind nach NW, 6^p NW 9.
WittowerPosth.	I	SW 8 ●•	(5)	II	WzN 7 ●	(5)	III	WNW 8 ●•	(6)	Nachts, tags, folgende Nacht •, seit 23/9. abends SW 8, 10^a WSW 8-9, am Nachmittag vorübergehend abschwächend, $5^h 40^m$ p. m. NWzN 8.
Arcona.	I	SSW 7 ●	(6)	II	SW 4 ●•	(4)	III	WNW 7 ●•	(5)	Seit $4\frac{1}{2}^a$ SW 8, tags seit $8^h 20^m$ a. m. •böen, 9^a SSW 7, 11^a SSW 6, $0\frac{1}{2}^p$ Wind nachlassend, $5\frac{3}{4}^p$ wieder zunehmend, 7^p •böen, WNW 7, folgende Nacht WNW 6, morgens nachlassend.

24. September.

Thiessow.	I	SSW 7 ●	(5)	II	WSW 6 ●•	(5)	III	WNW 7 ●•	(6)	Nachts SW 6-7, 9ʰ 10ᵐ a.m. bis 11ʰ 50ᵐ a.m Stärke 8, p.m. Böen in Stärke 7, folgende Nacht abnehmend, tags •schauer
Greifswald. Oie.	I	SSW 9 ●	(5)	II	WNW 8 ●•	(4)	III	WNW 8 ●•	(4)	10ˢ bis 8ʰ 25ᵐ p.m. •, 0ᵖ SSW 9.
Ahlbeck.	I	SSW 7 ●		II	SW 9 ●•		III	WSW 8 ●•		Tags anhaltende •böen, 10ˢ SW 8, 1ᵖ SW 9, 4ᵖ SW 8 folgende Nacht abflauend.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SSW 8 ◕	(0)	II	SSW 8 ●•	(0)	III	WSW 7 ●•	(3)	Nachts steifer zunehmender Süd mit stürmischen Böen, wurde morgens stürmisch und erreichte am Vormittag, westlicher drehend die Stärke 9, erst gegen Abend nahmen die •böen an Stärke ab, 4ᵖ WSW 7, 10ᵖ W 6, weiterhin langsam abnehmend.
Colbergerm.	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 9 ●•	(6)	III	SW 8 ●•	(6)	Nachts WSW 7, 8½ˢ–10ˢ Stärke 8, 10ˢ–2ᵖ Stärke 9 und wieder am späten Abend voller Sturm aus WNW bis Mitternacht, grösste Stärke zwischen 10ᵖ und 11ᵖ, nach Mitternacht abnehmend, nachts, tags und folgende Nacht •
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SSW 8 ●	(5)	II	S 8 ●•	(5)	III	SW 8 ●•	(7)	0ᵖ–2¾ᵖ •, 2ʰ 53ᵐ p.m. bis abends und folgend. Nacht •böen, 9¼ᵖ SSW 7, 11ˢ SSW 9, 1ᵖ S 8, 3ᵖ SSW 8, 10ᵖ bis Mitternacht WSW–W 8, stark böig, dann 1ˢ–3ˢ W–WNW 8-9, gegen 4ˢ nachlassend und zurückdrehend.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●	(5)	II	SSW 7 ●•	(5)	III	SW 6 ●	(5)	10ˢ SW 6, 0ᵖ SW 7, 6ᵖ SW 6, noch 10ᵖ SW 6, Mitternacht, 2ˢ, 4ˢ am 25./9. WNW 9, tags und folgende Nacht •.
Leba.	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 8 ●•	(5)	III	SW 9 ●•	(5)	Tags und folgende Nacht •boen, 9¾ˢ WSW 8, 11¾ˢ SW 8, 3¾ᵖ, 9¾ᵖ SW 9, folgende Nacht Sturm von SW nach WNW drehend
Rixhöft.	I	WSW 4 ●	(3)	II	S 4 ●•	(4)	III	SW 6 ◕	(4)	Tags und folgende Nacht •.
Hela.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SSW 8 ●	(5)	III	SSW 9 ●	(6)	Tags und folgende Nacht •, seit 1ᵖ stürmisch, 5ᵖ–10ᵖ Sturm, Stärke 9, noch am 25./9. früh stürmisch.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 6 ◔	(3)	II	SW 7 ●	(4)	III	SW 8 ●	(4)	p.m. •, 6ᵖ SW 7, folgende Nacht stürmisch mit •
Pillau.	I	SSW 5 ◕	(4)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 7 ◑	(6)	0ᵖ SW 6, 6ᵖ, 8ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 7.
Brüsterort.	I	SW 8-9 ◑	(4–5)	II	SW 9-10 ●	(5–6)	III	SW 10-11 ●	(6–7)	Nachts • und ▲, 0ᵖ SW 9, 4ᵖ SW 10, 6ᵖ SW 10-11, abends •, noch am folgenden Morgen W 10-11
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW 5 ●	(6)	II	SSW 6 ●	(6)	III	SSW 6 ●	(6)	9ˢ SW 6.

25. September.

Stolpmünde.	I	WSW 8 ◕	(7)	II	SW 3 ◔	(5)	III	SE 3 ○	(4)	0ˢ, 2ˢ, 4ˢ WNW 9, 6ˢ W 8, 10ˢ WSW 6, 11¾ˢ WSW 8, nachts •.
Leba.	I	W 9 ●•	(6)	II	W 3 ◕	(5)	III	S 2 ◔	(3)	Nachts bis 9ˢ •böen, nachts, 9¾ᵖ SW 9, 5¾ˢ WNW 9, 7¾ˢ W 9, 9¾ˢ W 8, 11¾ˢ W 7.
Rixhöft.	I	WSW 7 ◕	(5)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	S 3 ◔	(3)	Nachts •, 9ˢ WSW 6, 3ᵖ WSW 4.
Hela.	I	WSW 7 ◕	(4)	II	SSW 5 ◔	(3)	III	S 4 ○	(2)	Nachts •, Sturm, 6ˢ WSW 8, 0ᵖ SW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	W 6 ◕	(4)	II	SW 4 ◕	(3)	III	Stille 0 ○	(2)	Nachts stürmisch aus SW mit •, 10ˢ W 6, 0ᵖ WSW 8
Pillau.	I	WSW 8 ●	(7)	II	SW 5 ◑	(6)	III	SSW 3 ◑	(4)	10ˢ WSW 8.
Brüsterort.	I	W 10-11 ●	(6–7)	II	WSW 8 ◑	(6–7)	III	S 3 ◔	(5)	Nachts Sturm, SW–W 10-11 mit •, 10ˢ W 9-10, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ SSW 6.
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 6 ◕	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	SSW 4 ◑	(4)	9ˢ, 11ˢ, 1ᵖ W 7, 3ᵖ WSW 5.

Oktober 1896.

Stürmische Tage waren der **5.** für die Nordseeküste, die westliche und mittlere Ostseeküste, der **6.** für die ganze Küste, der **7.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **14.** für die Ostseeküste und der **29.** für die Nordseeküste.

5. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	S 5 ◔	(4)	II	SSW 5 ●	(4)	III	SW 6 ○	(4)	Nachts •, a.m. Sturm, • und ▲böen, p.m. ≤, p.m. und folgende Nacht stürm. • und ▲böen.
Norderney.	I	SW 5 ◕	(3)	II	WSW 6 ●•	(4)	III	SW 6 ●•	(4)	Nachts •, 9½ˢ–9½ˢ schwere •böe, SW 7, 4½ᵖ bis 4ʰ 40ᵐ p.m. und 6½ᵖ–6¾ᵖ •böe mit ≤, folgende Nacht SW 6, ≤
Nesserland.	I	SW 5 ◔		II	SW 6 ◕		III	SW 7 ●•		Nachts bis 3ˢ SW mit •, 2ᵖ steife WSW-Böe mit ▲ und •, abends öfter •böen, 8½ᵖ stürmische •böen, ≤, folgende Nacht stürmischer SW mit •
Carolinensiel.	I	WSW 7 ●		II	SW 7 ●		III	WSW 8 ●		Nachts •, 11ʰ 20ᵐ a.m. bis 0ʰ 10 p.m. •, 1ᵖ ▲böe, 1ʰ 20 p.m. ≤, • in E, 4ʰ 25ᵐ p.m. bis 5¼ᵖ •, 7½ᵖ •böe, folgende Nacht •, 4½ᵖ WSW 8
Wangeroog.	I	SW 3 ●		II	W 4 ●•		III	SW 4 ●•		Nachts, tags •, 6ᵖ ≤ in SW.
Schillighörn.	I	SW 4 ●	(3)	II	W 5 ●•	(3)	III	SW 4 ◑	(3)	2ʰ 27ᵐ p.m. ≤ in SW, Wind nach W, spätabends ≤
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SSW 3 ●	(2)	II	SW 3 ◑	(2)	III	S 5 ●•	(4)	Folgende Nacht böig aus SW–W, starkes ≤ in NE.
Brake.	I	SW 4 ◕		II	SW 6-7 ◕		III	W 5-6 ◕		Nachts, tags, folgende Nacht •, p.m. böig.
Geestemünde.	I	SW 4 ◑		II	WSW 6 ◕		III	WSW 5 ◕		0ᵖ WSW 5, 3ᵖ WSW 6, folgende Nacht starke Böen aus WSW, p.m. •schauer.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ●		II	SW 6 ●		III	SW 6 ◕		p.m. böig mit • und ▲schauern

5. Oktober.

Weserleuchtth.	I	SSW 5 ◕		II	W 5 ●•		III	SW 6 ●•⚹		2^{p} •böe, abends ▲ und •böen, 4^{p} SW6, 10^{p} SW7 bis folgenden Mittag.
Helgoland.	I	WSW3 ●	(5)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 7 ◑		Nachts •, p. m. öfter •^{2} und ▲^{2}böen, 7^{p}—8¼^{p} ⊏⪡, dann bis 6¼^{a} ⪡, nachts 10^{p}—0½^{a} SW8, dann abnehmend, folgende Nacht öfter stürmische Böen
Neuwerk.	I	SW 6 ●	(4)	II	W 6 ◔	(4)	III	SW 7 ●	(5)	Nachts W8-9, seit 8½^{p} anhaltend ⪡ in S—N mit •^{2} und ▲^{2}, 10^{p} W8-9, folgende Nacht SW—W7-8 mit •.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(2)	II	W 5 ●•	(3)	III	WSW5 ●•	(3)	Nachts •, p. m. •böen, spätabends schwere Böen mit • und zeitw. aus ▲, ⪡ in W.
Brunshausen.	I	W 3 ●		II	WSW3 ◕		III	WSW3 ◑		Nachts •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	WSW3 ◕		II	SW 3 ◕		III	SW 6 ◑		
Glückstadt.	I	SW 3 ◕		II	WSW6 ◕		III	SW 4 ◔		Nachts, tags •, abends ⪡ in W, spätabends •.
Brunsbüttel.	I	W 3 ◕		II	SW 6 ◕		III	W 6 ◔		Nachts, tags •, 4^{p} WSW7, 6^{p} WSW7-8, steife Böen, 12^{p} WSW6-7.
Süderhöft.	I	WSW6 ◕	(7)	II	WSW6 ◕	(7)	III	SW 9 ●•		Nachts SW7, •, seit Mittag böig, 7^{p} sehr starke • und ▲böe, 7½^{p} ⊏⪡, 8^{p}, 9^{p} starke ▲böe, ⊏⪡, folgende Nacht Sturm, SW 10-11, mit fortwährenden ⊏⪡böen mit •^{2}.
Tönning.	I	WSW5 ●		II	W 4 ●•		III	WSW8 ●•		Tags und folgende Nacht •, 10^{a} SW7, 4^{p} WSW7, 6^{p} W7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	SW 5 ◕		II	S 3 ●		III	NW 5 ●		Nachts •^{2}, tags •böen, 8½^{p} bis 6/10. 1^{a} ⊏⪡, dann ferner ⊤ und ⪡.
Munkmarsch.	I	SW 5 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 8 ●		0^{p} SW7, 3^{p} SW8, nachts, tags und folg. Nacht •.
Aarösund.	I	SSW 6 ●•		II	SW 4 ◕		III	SW 4 ●•		Nachts, tags und folgende Nacht •, 6^{a}—7^{a} ⊏⪡ in SSW, 6^{p} ⪡ in N.
Flensburg.	I	SW 2 ●		II	SW 3 ◕		III	WSW2 ●•		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Schleimünde.	I	SSW 9 ◕	(2)	II	W 6 ●	(2)	III	WSW5 ●	(1)	Seit 7^{h}10^{m} a. m. am 4./10. stürmisch, 10^{a} W8, Böen abnehmend, 1^{p} W6, 2^{p} ⊏⪡ mit ▲ und •, abends ⪡ in WSW und WNW, nachts, tags, folgende Nacht •.
Friedrichsort.	I	W 2 ●	(1)	II	W 4 ●	(3)	III	W 3 ●	(2)	Nachts, gegen Abend •.
Marienleuchte.	I	SSW3-4 ●•	(3)	II	SW3-4 ◕	(3)	III	SW 5 ◕	(4)	2^{h} 40^{m} a. m. bis 8½^{a} meist •, 2^{h} 35^{m} p. m. •böe 5^{h} 10^{m} p. m. •böe, SW5-6, folgende Nacht anhaltend ⪡ in WNW.
Travemünde.	I	SW 4 ●•	(1)	II	WSW6 ◕	(0)	III	WSW6 ○	(1)	1^{a}—8½^{a} öfter •böen, 4½^{p} böig aus WSW, 7—8, 7^{p} bis folgende Nacht ⪡, SW6-7, seit 2^{a} SW7-8.
Wismar.	I	SW 4 ●•		II	W 4 ◕		III	WSW4 ◔		Tags •, spätabends ⪡ in W und NW.
Warnemünde.	I	SSW 5 ●•	(1)	II	W 5 ◕	(3)	III	SW6-7 ◔	(4)	6½^{a}—9^{a}, 10½^{a}—11½^{a} •, 3^{p} • und ▲böe, 3^{p}, 3¾^{p} ⊤, 5½^{p} •böe, dann aufklarend, abends bis Stärke 7 auffrischend und in dieser Stärke bis folgende Nacht 2^{a}, dann SW6.
Darsserort.	I	SW 4 ●•	(4)	II	SW 5 ◕	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	4^{p} SW6, folgende Nacht SW7-8, tags, folgende Nacht •schauer
Stralsund.	I	SSW 6 ●		II	W 5 ●•		III	W 6 ○		a. m. •^{u}, p. m. •, 5½^{p} starke Böen, W8 mit • u. ⊤.
Wittower Posth.	I	SzW 5 ●•	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 8 ●	(4)	Tags •^{2}, 6¼^{p}—7^{p} ⪡ in S—SW—NW, 6^{p} SW4, 9^{p} SW8.
Arcona.	I	S 5 ●	(4)	II	SW 4 ◑	(4)	III	SW 4 ◕	(3)	Tags •schauer, 6¼^{p} ⪡ in NW, folgende Nacht SW4-5.
Thiessow.	I	S 3-4 ●	(2)	II	SSW 3 ●	(2)	III	WSW3 ○	(2)	9^{h}8^{m} a. m. bis 1^{h}25^{m} p. m. •, 5^{h}3^{m} p. m. bis 5^{h}22^{m} p. m • und △böen, W5, folgende Nacht SW3-5.
Greifswald. Oie.	I	SW 7 ●∞	(3-4)	II	SW 6 ●•	(3)	III	W 7 ◕	(3-4)	8^{p}—10^{p} ⪡ in NW und NE, 2^{p} •, 5^{h} 10^{m} p. m. bis 5^{h} 15^{m} p. m. starke •böe, Stärke 9—10, 5¾^{p} WSW 6.

6. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	SSW 5 ◕	(4)	II	SW 2 ●	(4)	III	SW 7 ●	(6)	Nachts Sturmböen mit • und ▲, p. m. •, 6½^{p} SW6, folgende Nacht SW-Sturm mit •.
Norderney.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SW 8 ●	(4)	III	SSW 8 ●•	(4)	Nachts SW8, ⪡, tags •böen, folgende Nacht •.
Nesserland.	I	SW 7 ◔		II	SSW 8 ●		III	SSW 7 ●•		Nachts stürmischer SW mit •, 6^{a} SW8, 0^{p} SW7, 10½^{p} SSW8, folgende Nacht stürmischer SSW mit •, 4½^{a} Wind nach W und abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW 6 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 7 ◕		Nachts •, 4½^{p} SW7, 5^{h} 20^{m} p. m. •böe, folgende
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SSW 5 ●		Tags •. [Nacht •.
Schillighörn.	I	SW3-7 ◑	(5)	II	SW 6 ●	(5)	III	SSW 6 ●	(4)	9^{a} SW5-7, 11^{a} SW6-8, 9^{p} SW6-7, folgenden Morgen, 5^{a}, 7^{a} SW6-8, dann abnehmend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	W 6 ◕	(5)	II	SW 4 ●∞	(3)	III	S 6 ●•	(5)	Folgende Nacht stürmischer SW, ∞.
Brake.	I	SW6-7 ◕		II	SW5-6 ●		III	S 5-6 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Geestemünde.	I	WSW5 ◕		II	WSW4 ◕		III	WSW4 ●		Nachts und folgende Nacht starke Böen aus WSW mit •, abends •.
Bremerhaven.	I	SSW 7 ◕		II	SSW 5 ●		III	SSW 5 ●		11^{a} SW6, abends •
Weserleuchtth.	I	SSW 7 ◕		II	SW 6 ●		III	SSW 7 ●		Bis 1^{p} SSW7, dann etwas abnehmend, 11^{p} SW7 mit •böen, Mitternacht SW8 bis 4^{a} mit •böen, 6^{a} SW6, dann weiter abflauend.
Helgoland.	I	SW 7 ●•	(6)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 7 ◕		Nachts, a. m., p. m. öfter •^{2} und ▲^{2}böen, nachts stürmische Böen, 10^{a}, 10^{p} SW7, folgende Nacht Sturmböen, Wind geht nach W um.

6. Oktober.

Neuwerk.	I	W 9 ◕	(7)	II	W 7 ◕	(6)	III	SW 8 ●	(6)	Nachts W 8-9, ≼, •, 11ᵃ W 8, 7ᵖ, 10ᵖ SW 8, folg. Nacht SW—W 7-8 mit •.
Cuxhaven.	I	SW 6 ◕	(3)	II	SW 5 ●	(3)	III	SSW 4 ●	(2)	Nachts • und ▲böen, ≼ in W, abends •, folg. Nacht 1ᵃ SW 8 mit •².
Brunshausen.	I	SW 5 ●		II	WSW 5 ●		III	S 3 ●•		Abends, folgende Nacht •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 7 ●		II	SW 4 ●		III	S 4 ●		
Glückstadt.	I	SW 6 ●		II	SW 5 ●		III	SSW 4 ●		11ᵃ Böe, SW 7-8, 1ᵖ SW 6-7, böig, 3ᵖ SW 4, abends und folgende Nacht •; folgende Nacht nach Mitternacht auffrischend, 4ᵃ SW 7-8, 7ᵃ SW 5, abnehmend.
Brunsbüttel.	I	SW 6 ◑		II	SW 6 ●		III	SW 5 ●•		Folgende Nacht •, 4ᵃ (7/10.) SW 7.
Süderhöft.	I	SW 9 ● ◪	(8)	II	SW 9 ●	(8)	III	SSW 8 ●		Nachts Sturm, Stärke 10—11, anhaltende ◪böen mit •², 7ᵃ SW 9, 5½ᵃ, 10¼ᵃ, 0½ᵖ ◪, 1ᵖ, 4ᵖ SW 8, 7ᵖ SSW 9, folgende Nacht Sturm in Stärke 10—11, gegen Morgen abflauend; tags •, ▲, folgende Nacht •.
Tönning.	I	SW 8 ●•		II	W 8 ●		III	SW 8 ●•		Nachts, tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	W 6 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●		8½ᵖ (5/10) bis 1ᵃ ◪, 5ᵃ starke ◪böe mit ▲ und •, folgende Nacht Sturm und •böen, grösste Stärke nach Anemometer zwischen 2ᵃ und 3ᵃ am 7/10 (20.4 m pro Sekunde). Sämmtliche Wiesenländereien unter Wasser, doch Verlust an Vieh durch rechtzeitige Warnung verhütet.
Munkmarsch.	I	W 8 ●•		II	WSW 9 ●		III	WSW 9 ●•		11ᵃ Wind nach WSW, 0ᵖ WSW 9, nachts •², tags und folgende Nacht •
Aarösund.	I	SW 5 ●•		II	WSW 4 ◕		III	SW 6 ●		Nachts, tags und folgende Nacht •.
Flensburg.	I	WSW 5 ●		II	SW 4 ●		III	SW 5 ●•		Nachts •², tags und folgende Nacht •, 0ᵖ SW 6, 10ᵖ SW 7.
Schleimünde.	I	SW 10 ●	(2)	II	WSW 7 ●	(1)	III	WSW 7 ●	(2)	Früh bis Mittag heftige Böen mit •, bei wild aussehender Luft und schweren Gewittern mit ▲ und •, 0ᵖ SW 10, 9ᵖ WSW 7, 11ᵖ und noch 4ᵃ am 7/10 WSW 11, 7ᵃ WSW 10, dann rasch abnehmend.
Friedrichsort.	I	W 4 ◑	(3)	II	W 3 ◑	(5)	III	W 6 ●	(5)	Tags •, folgende Nacht heftiger WSW-Sturm
Marienleuchte.	I	SW 5 ◕	(4)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SSW 4 ●	(3)	Folgende Nacht nach Mitternacht •, 2ᵃ, 4ᵃ SSW 7
Travemünde.	I	WSW 7 ●	(2)	II	WSW 7 ●	(2)	III	WSW 8 ●•		Nachts seit 2ᵃ SW 7-8, 4ᵖ—10ᵖ •böen, folgende Nacht seit 11ᵖ SW 6-7 und seit 3ᵃ •.
Wismar.	I	SWzW 6 ●		II	SWzW 5 ●		III	SWzS 4 ●		10¼ᵃ WSW 6, 0¼ᵖ WSW 5.
Warnemünde.	I	SW 6 ●	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	S 4 ●	(1)	Nachts bis 2ᵃ SW 7, dann SW 6, 4ᵖ SW 5, nach 9ᵖ wieder auffrischend und westlicher, SW 6-7, nach 3ᵃ häufig leichte •schauer.
Darsserort.	I	SW 7 ●•	(6)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SSW 6 ◕	(6)	Nachts SW 7-8 mit •schauer, a. m. •, SW 7, folg. Nacht SW 6-7, seit 5ᵃ •.
Stralsund.	I	SW 8 ●•		II	SW 6 ◕		III	SW 6 ●		0ᵖ SW 8.
Wittower Posth.	I	SWzW 8 ●	(5)	II	SWzW 5 ◑	(5)	III	SW 6 ◑	(3)	4ᵖ SWzW 6.
Arcona.	I	SSW 6 ●•	(4)	II	SW 5 ◑	(5)	III	SSW 5 ◑	(4)	Nachts SW 4-5, 9ᵃ, 11ᵃ SSW 6, folgende Nacht SSW 5, 3¾ᵃ •.
Thiessow.	I	SSW 6 ●•	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	S 3 ●	(2)	Nachts SW 3-5, 2ᵖ •ᵇschauer, 4ᵖ SW 6, folgende Nacht SSW 4.
Greifswald. Oie.	I	WSW 7-8 ●	(4-5)	II	WSW 7-8 ◕	(4-5)	III	WSW 6 ◕	(3-4)	4ᵖ WSW 7-8, 6ᵖ WSW 6.
Ahlbeck.	I	SSW 5 ●	(0)	II	SW 5 ●	(0)	III	SW 3 ●	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SSW 7 ◕	(0)	II	SSW 6 ◕	(0)	III	SSW 4 ●	(0)	Nachts böig, tags •böen, folgende Nacht wurde der Wind frisch aus SSE, gegen Morgen stark.
Colbergerm.	I	SW 5 ◑	(4)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	SW 4 ●	(4)	Tags •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 5 ◔	(5)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SSW 3 ◑	(2)	10ʰ 27ᵐ a. m. bis 0ᵖ •⁰.
Stolpmünde.	I	SW 3 ◕	(5)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	SSW 4 ◕	(4)	Tags •⁰.
Leba.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 7 ◕	(5)	III	SW 6 ●	(5)	11¾ᵃ—1ᵖ •.
Rixhöft.	I	SW 4 ◔	(3)	II	SW 5 ◕•	(3)	III	SW 4 ◑	(3)	Tags •.
Hela.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 6 ◔	(4)	3ᵖ •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SSW 3 ◔		II	SW 7 ◕		III	SSW 3 ○		
Pillau.	I	SW 5 ◕	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 5 ●	(4)	Nachts •.
Brüsterort.	I	SW 8 ◔	(4)	II	SW 9-10 ◕	(5)	III	SW 2 ◕	(6)	Nachts, tags •.
Memel. (vgl. S. 5)	I	WSW 5 ◕	(5)	II	SW 6 ●	(6)	III	WSW 6 ●	(6)	

7. Oktober.

Darsserort.	I	SW 7 ●•	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	W 4 ◕	(4)	Nachts SW 6-7, seit 5ᵃ •, 0ᵖ WSW 7, •, 4ᵖ W 8.
Stralsund.	I	SW 8 ●		II	W 5 ◕		III	W 1 ○∞		10ᵃ, 0ᵖ SW 7.
Wittower Posth.	I	SWzS 7 ●	(4)	II	WzS 5 ●	(3)	III	SWzW 3 ◑	(2)	0ᵖ SWzS 7.
Arcona.	I	SW 5 ●•	(4)	II	WSW 4 ◕	(4)	III	WSW 3 ○	(3)	Nachts SSW 5, 3¾ᵃ, 8ᵃ, 11ᵃ •schauer.
Thiessow.	I	SSW 5 ●	(3)	II	WSW 3 ●	(2)	III	WSW 2 ◔	(1)	Nachts SSW 4.
Greifswald. Oie.	I	SW 7-8 ◕	(4-5)	II	WSW 7 ◕	(4-5)	III	W 6 ◕	(3-4)	10ᵃ, 0ᵖ WSW 7-8, 4ᵖ W 6.
Ahlbeck.	I	SSW 3 ●	(0)	II	SW 4 ●	(0)	III	WSW 3 ◕	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	S 6 ●	(0)	II	WSW 5 ●	(0)	III	WSW 2 ●	(0)	Tags böig, gegen Mittag Stärke 7, dann abflauend, 1ᵖ, 6ᵖ •⁰.

7. Oktober.

Colbergerm.	I	SSW 5 ◕	(2)	II	WSW 7 ●•	(3)	III	SW 4 ◕	(3)	$0^h\frac{1}{2}^p$ SW 6, Wind auffrischend, 4^p wieder abnehm.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SSW 4 ●	(3)	II	SW 6 ●	(4)	III	WSW 4 ◕	(3)	0^p SSW 6, $3\frac{1}{2}^p$ SSW 5.
Stolpmünde.	I	SSW 4 ●	(3)	II	WSW 6 ●•	(4)	III	SW 3 ●	(4)	$0\frac{1}{4}^p$ SW 6.
Leba.	I	S 6 ●	(4)	II	SW 7 ●	(5)	III	W 6 ◕	(5)	$5\frac{3}{4}^p$—7^p •, $0\frac{1}{4}^p$ SW 7, $2\frac{1}{4}^p$ SW 8, $6\frac{1}{4}^p$ SW 7, $10\frac{1}{4}^p$ W 5.
Rixhöft.	I	SE 5 ◑	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SW 3 ◑	(2)	
Hela.	I	S 7 ●	(4)	II	SW 7 ●	(4)	III	SW 6 ●	(4)	4^p SW 7, 6^p SW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	S 4 ●		II	SSW 4 ◕		III	WSW 3 ●		$11^h\,20^m$ a. m. •.
Pillau.	I	S 5 ●	(4)	II	SSW 6 ●	(5)	III	SW 5 ●	(5)	1^p SSW 5, 3^p SW 6, 5^p SW 5.
Brüsterort.	I	S 3 ●	(2)	II	SW 9 ●	(4)	III	SW 3 ●	(4)	$11^h\,25^m$ a. m. SSW 8, 2^p, 4^p SW 9-10, 6^p SW 6.
Memel. (vgl. S. 5)	I	S 5 ●	(4)	II	SSW 6 ●	(5)	III	SW 6 ●	(6)	Abends •.

14. Oktober.

Aarösund.	I	ENE 4 ◕		II	ENE 7 ●•		III	ENE 7 ●		10^p ENE 6, tags •.
Flensburg.	I	E 5 ●•		II	ENE 5 ●•		III	E 9 ●•		$11^h\,40^m$ a. m. E 7, 4^p ENE 9, 6^p E 9, 10^p, 12^p E 7, tags und folgende Nacht •.
Schleimünde.	I	ENE 8 ●	(3)	II	ENE 11 ●	(5)	III	E 11 ●	(5)	Nachts ESE flau, $4^h\,50^m$ a. m. EzN auffrischend, seit $8\frac{1}{2}^a$ ENE 10, 0^p ENE 10, 6^p E 11, 10^p E 10, folgende Nacht Sturm mit •2, Wind legte sich 5^a am 15./10. Höchster Wasserstand 1.2 m über Mittelwasser.
Friedrichsort.	I	E 6 ●	(5)	II	E 9 ●•	(8)	III	E 6 ●	(5)	$11\frac{1}{2}^a$ ENE 7, 0^p, 4^p E 8, 6^p E 7, bis abends regnerisch.
Marienleuchte.	I	ENE 6 ●	(6)	II	ENE 7 ●•	(6)	III	E 6 ●	(7)	$8^h\,35^m$ a. m. bis 3^p •, 0^p ENE 7, 4^p E 6.
Travemünde.	I	ENE 7 ●•	(6)	II	ENE 8 ●•	(6)	III	E 5 ●	(5)	Seit $7\frac{1}{2}^a$ stürmische Böen, ENE 6-7 mit •, 10^a ENE 8, 11^a, 0^p ENE 9, 6^p E 5, p. m. 0^{p-1}
Wismar.	I	E 6 ●		II	E 6 ●		III	ESE 6 ●		$10\frac{1}{2}^p$ ESE 6, mittags •.
Warnemünde.	I	ENE 5-6 ●	(4)	II	E 6-7 ●•	(4)	III	E 4 ●	(4)	Tags regnerisch.
Darsserort.	I	ENE 6 ●•	(5)	II	ENE 10 ◕	(7)	III	E 9 ◕	(8)	Nachts, tags •, 11^a ENE 9, 1^p, 5^p ENE 10, 7^p E 9, folgende Nacht abflauend.
Stralsund.	I	ENE 8 ●•		II	ESE 9 ●•		III	ESE 7 ●		2^a Wind zunehmend, 6^a stürmisch mit •, 8^a—0^p Stärke 9, anhaltender •2, 4^p ESE 8, 6^p ESE 7.
Wittower Posth.	I	EzN 7 ●•	(4)	II	E 8 ●•	(5)	III	EzS 8 ●	(5)	$11\frac{1}{4}^a$ E 8, 9^p EzS 8, folg. Nacht abnehm., a. m. •.
Arcona.	I	ENE 6 ●•	(6)	II	ENE 8 ●•	(7)	III	ENE 6 ●	(5)	$6\frac{1}{2}^a$—$2\frac{3}{4}^p$ •, 0^p ENE 7, 1^p—$2\frac{1}{4}^p$ ENE 8, 3^p ENE 7, 5^p ENE 6, folgende Nacht ENE 5.
Thiessow.	I	ENE 7 ●•	(6)	II	ENE 9 ●•	(6)	III	E 7 ●	(6)	Bis $2\frac{1}{4}^p$ •, nachts auffrischend, seit $9^h\,5^m$ a. m. ENE 8 mit •böen, $10^h\,5^m$ a. m. bis $3^h\,25^m$ p. m. Stärke 9, $5^h\,5^m$ p. m. E 7, folgende Nacht nimmt Wind ab.
Greifswald. Oie.	I	ENE 8-9 ●	(6)	II	E 9-10 ●•	(6)	III	E 9 ●	(5)	$8^h\,25^m$ a. m. bis $6^h\,10^m$ p. m. •2, 1^p, 3^p E 9-10, 5^p E 9, noch am 15./10. 11^a ESE 8, (2^p ESE 6)
Ahlbeck.	I	ENE 7 ●•	(7)	II	E 7 ●	(7)	III	E 5 ●	(4)	5^p E 5, tags •2
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	ENE 7 ●•	(5)	II	ENE 6 ●	(5)	III	E 6 ●	(4)	Nach Mitternacht NE schnell auffrischend, vorm. steif mit stürmischen Böen aus ENE, von häufigen •schauern begleitet, nachmittags bis spätabends Wind stark, etwas südlicher drehend und in der folgenden Nacht steif wehend aus ESE—SE, gegen Morgen des 15./10 abnehmend.
Colbergerm.	I	ENE 7 ●•	(6)	II	E 5 ●	(5)	III	ESE 4 ●	(4)	$0\frac{1}{2}^p$ E 6, 7^p E 4, folg. Nacht ESE 5, nachts, tags •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	ENE 5 ●•	(3)	II	E 7 ◕	(5)	III	E 6 ●	(3)	Nachts •, $7^h\,22^m$ a. m. bis $9\frac{1}{2}^a$, $9\frac{3}{4}^a$—$10^h\,5^m$ a. m., $11^h\,13^m$ a. m. bis $0^h\,10^m$ p. m. •2, $11^h\,40^m$ a. m. ENE 8, $1\frac{1}{2}^p$ E 7, $4\frac{3}{4}^p$ E 5, folgende Nacht ESE 5-6.
Stolpmünde.	I	ENE 5 ●•	(5)	II	E 6 ◕	(6)	III	ESE 8 ◕	(6)	0^p E 6, bis Mitternacht ESE 6, dann ESE 5, nachts, tags •.
Leba.	I	NE 6 ●•	(5)	II	E 8 ●	(6)	III	ESE 9 ●	(6)	5^a—1^p •, $11\frac{3}{4}^a$ E 7, $1\frac{3}{4}^p$ E 8, $3\frac{3}{4}^p$, $5\frac{3}{4}^p$ E 9, $7\frac{3}{4}^p$ ESE 9, $9\frac{3}{4}^p$ SE 9, $5\frac{3}{4}^a$ am 15./10. SE 7
Rixhöft.	I	ENE 4 ◕	(5)	II	E 5 ◕	(5)	III	E 6 ◑		$9\frac{1}{2}^p$ E 6, folgende Nacht E 5, tags •.
Hela.	I	E 8 ●•	(5)	II	ENE 9 ◕	(6)	III	ENE 9 ◕	(6)	a. m. •, Eintritt der stürmischen Winde 6^a, des Sturmes 10^a, grösste Stärke 6^p 9—10, noch am 15./10 mittags E 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	E 6 ●•	(4)	II	E 6 ◕	(5)	III	E 6 ◕	(5)	Bis $11\frac{1}{4}^a$ •.
Pillau.	I	ENE 5 ●	(2)	II	ENE 5 ●	(2)	III	E 6 ●	(2)	4^p E 6, 6^p E 7, noch am 15./10 10^a ESE 7.
Brüsterort.	I	ESE 4 ●	(3)	II	SE 5-9 ◑	(4-5)	III	SE 10-11 ○	(5-6)	$3\frac{1}{2}^p$ SE 9-10, 5^p SE 10-11, folg. Nacht abflauend.
Memel. (vgl. S. 5)	I	E 2 ●	(1)	II	E 4 ●	(2)	III	E 5 ○	(2)	6^p E 5.

29. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 41)	I	ENE 3 ●•	(0)	II	ENE 1 ● ⊂⊃	(0)	III	WNW 7 ●•	(3)	Nachts, tags, folgende Nacht •.
Norderney.	I	ENE 5 ●•	(3)	II	SE 4 ●•	(3)	III	W 6 ◕	(5)	Nachts, tags, folgende Nacht •.
Nesserland.	I	ENE 6 ●•		II	S 5 ● ═		III	WSW 6 ◔		$4\frac{3}{4}^p$ Wind nach W—WSW und zu Stärke 6 auffrischend; nachts, tags •.
Carolinensiel.	I	E 7 ●•		II	SE 6 ●•		III	SSW 5 ●		7^a bis $3^h\,50^m$ p. m. •.

29. Oktober.

Wangeroog.	I	SSW 3 ●•		II	S 4 ●•		III	SW 7 ●•		Tags, folgende Nacht •².
Schillighörn.	I	NE 6-8 ●•	(5)	II	S 5 ●•	(4)	III	SW 5-7 ●	(4)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	NE 4 ●•	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 6 ●	(4)	
Brake.	I	NE 7-8 ●•		II	SSW 7 ●		III	SW 6-7 ●		Nachts •², tags •.
Geestemünde.	I	E 5 ●•		II	SSW 5 ●		III	WSW 6 ●		Nachts •².
Bremerhaven.	I	NE 5 ●•		II	SE 4 ●∞		III	SSW 7 ●		
Weserleuchtth.	I	ENE 6 ●•		II	ESE 4 ●•		III	SW 7 ◕		
Helgoland.	I	E 5 ●•	(5)	II	SE 5 ●•	(5)	III	SW 7 ◔		Nachts, 7½ᵉ—0ᵖ, öfter p. m. •.
Neuwerk.	I	NE 4 ●•	(2)	II	E 3 ●•	(1)	III	SW 6 ●		Nachts, tags •, bis 12ᵖ SW 6-7.
Cuxhaven.	I	ENE 6 ●•	(3)	II	SE 5 ●	(3)	III	SSW 7 ●	(2)	Nachts, tags •, 10ᵉ ENE 7, 0ᵖ ENE 8, 8ᵖ SW 7, 10ᵖ WSW 8, 2ᵉ 30/10. SW 8, bis Morgen abflauend.
Brunshausen.	I	ENE 5 ●•		II	SSE 4 ●		III	WSW 6 ●		Nachts, tags •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	NE 4 ●•		II	SE 4 ●〓		III	SW 8 ●		
Glückstadt.	I	E 5 ●•		II	SE 4 ●∞		III	SW 5 ●		Nachts, tags •.
Brunsbüttel.	I	SE 4 ●•		II	SE 5 ●•		III	S 8 ●		Nachts •, tags •².
Süderhöft.	I	ENE 5 ●•	(4)	II	SE 4 ●∞	(5)	III	SW 9 ◑		Nachts, tags •, seit 0¼ᵖ ENE 8, 1ᵖ Wind nach SE und flauer, gegen Abend Wind zunehmend und nach SW drehend, seit 8ʰ 20ᵐ p. m. Stärke 9, folgende Nacht anhalt. SW 9-10, erst gegen Morgen abflauend.
Tönning.	I	E 5 ●•		II	ESE 7 ●		III	WSW 8 ●		Nachts, tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	ENE 2 ●		II	NE 7 ●		III	SE 4 ●		8ᵃ bis abends anhaltender •.
Munkmarsch.	I	SSW 8 ◑		II	SW 6 ◑		III	SW 3 ◑		Nachts •.

November 1896.

Stürmische Tage waren der **3.** für die mittlere Ostseeküste und für die Pommersche Küste, der **4.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **6.** und **7.** für die Küste von Colbergermünde bis Memel, der **11.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **12.**, sowie der **28.** und **29.** für die Preussische Küste.

3. November.

Warnemünde.	I	WNW 6 ●	(5)	II	WNW 8 ●	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	Nachts bis 7½ᵉ •, 10ᵉ—6ᵖ häufig ▲böen, nachts SW 5-7, morgens nach WNW drehend und zunehmend, mittags bis 9ᵉ stürmisch, nach 5ᵖ Wind nach NW, Böen seltener.
Darsserort.	I	NW 5 ●•	(4)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(6)	Nachts, tags •.
Stralsund.	I	W 3 ●•		II	NW 7 ◕		III	NW 7 ◑		Seit 10½ᵉ harte Böen mit anhaltenden •schauern, folgende Nacht stürmisch mit • aus N.
Wittower Posth.	I	WNW 4 ●•	(2)	II	NWzW 7 ●•	(4)	III	NWzW 8 ●	(5)	Nachts N 7, •², 11ᵉ heftige Böe, NWzW 7, 1²/₃ᵖ NWzW 7-8, • und ▲böe, 6ᵖ NWzW 8.
Arcona.	I	WSW 3 ●•	(3)	II	W 8 ◕	(5)	III	WNW 8 ◕	(5)	Nachts •, morgens bis abends •böen, folgende Nacht • und ▲böen.
Thiessow.	I	WSW 2 ●	(2)	II	WSW 5 ◕	(3)	III	WNW 8 ◕	(4)	Tags häufig • und ▲böen, Stärke 4—7, folgende Nacht • und ▲böen.
Greifswald. Oie.	I	W 7 ●	(3-4)	II	W 6 ●	(3)	III	W 7 ●	(3-4)	8ʰ 27ᵐ a. m. bis 7ʰ 10ᵐ p. m. •², 10ᵖ bis 4./11. 5ᵖ Sturm aus nördlicher Richtung, Stärke 8—9.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ◕	(0)	II	WSW 4 ◑	(0)	III	W 4 ◑	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 36.)	I	WSW 2 ◕	(0)	II	WSW 5 ●	(2)	III	WSW 4 ◔	(2)	Nachts •, tags vielfach •schauer, folgende Nacht •, gegen Morgen stürmisch.
Colbergerm.	I	WNW 3 ●•	(3)	II	W 7 ◔	(6)	III	SW 7 ●•	(6)	Nachts •, tags und folgende Nacht • und ▲, 11ᵖ Wind von SW auf NW, gegen Morgen nach N und auffrischend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	SSW 4 ●•∞	(2)	II	SW 6 ◕	(5)	III	WSW 8 ●•▲	(6)	7ʰ 20ᵐ a. m. bis 11ᵉ •⁰, 0ʰ 40ᵐ p. m., 1ʰ 19ᵐ p. m •⁰böe, 4¹¹/₄ᵖ •⁰ und ▲böe, abends und folgende Nacht häufig ▲ und •böen.
Stolpmünde.	I	SWzS 3 ●	(5)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	SSW 6 ●•	(4)	Tags •, folgende Nacht • und ✳.
Leba.	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 4 ◕	(4)	III	WSW 6 ●•	(4)	Tags und folgende Nacht •.

4. November.

Warnemünde.	I	N 7-8 ●	(7)	II	N 6-7 ◑	(6)	III	N 5 ◔	(5)	Nachts stürmischer NNW und N, tags allmählich [abflauend
Darsserort.	I	N 5 ◕	(6)	II	N 6 ◕	(6)	III	NNW 4 ◕	(5)	
Stralsund.	I	N 7-8 ●		II	N 7 ◑		III	N 6 ○		Nachts stürmisch aus N mit •.
Wittower Posth.	I	N 8 ◕	(5)	II	N 8 ◕	(5)	III	NzE 7 ◑	(4)	6ᵉ N 8, 5½ᵖ NzE 7, 8ᵉ NzE 6.
Arcona.	I	N 7 ◑	(7)	II	N 5 ◔	(5)	III	N 4 ○	(5)	Nachts • und ▲böen.
Thiessow.	I	N 6 ●	(6)	II	NNW 4 ●	(5)	III	NNW 3 ◕	(3)	Nachts • und ▲böen, 4¾ᵉ Wind nach N, a. m. leichte ✳, ▲ und •schauer.

4. November.

Greifswald. Oie.	I	NNE 9 ●	(6)	II	N 8 ◕	(5)	III	NNE 7 ●	(4)	5ʰ 20ᵐ a. m. bis 7ʰ 40ᵐ a. m. •, 3./11. 10ᴾ bis gegen 5ᴾ 4./11. Sturm 8—9.
Ahlbeck.	I	N 7 ●•	(7)	II	N 6 ◕	(6)	III	N 4 ◕	(5)	Nachts, tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	N 8 ●•	(5)	II	NNW 5 ●	(4)	III	NNW 3 ◕	(3)	Nachts •, morgens stürmische •böen, dann tags böig mit •schauern.
Colbergerm.	I	N 8 ●•	(8)	II	N 7 ●	(8)	III	NNW 5 ◕	(6)	Nachts •, ▲, tags und folgende Nacht •, morgens Wind nach N, auffrischend, 8½ᵃ—10ᵃ N 9, 11ᵃ N 8, 1ᴾ N 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	NNE 5 ◔	(4)	II	NNE 9 ◕	(7)	III	NNE 6 ◕	(5)	Nachts • und ▲böen, a. m. häufig •⁰, 0½ᴾ •⁰ u. ▲böe, 4¼ᴾ bis abends •⁰, folgende Nacht • und ▲böen, 8½ᵃ NNE6, stark zunehmend, 9ᵃ Sturm, 9¼ᵃ starker Sturm, Strom stark einlaufend, 9¾ᴾ am Pegel Wasserstand 2.02 m, 9½ᵃ—0¾ᴾ anhaltend starker NNE-Sturm, stark böig, dann nachlassend, 3ᴾ NNE8. Schiff strandete nahe der Westmoole.
Stolpmünde.	I	NE 2 Nᵉ ◕	(6)	II	N z E 9 ◕	(7)	III	N 6 ◕	(6)	Nachts • und ✳, tags hoher Wasserstand.
Leba.	I	E 3 ◕	(4)	II	NNE 9 ◕	(8)	III	N 9 ●•	(8)	Nachts •, tags •böen, 10ᵃ NNE 9, 0ᴾ NNE 10, 6ᴾ NNE 9, 10ᴾ N 9, Sturm am stärksten 11ᵃ—1ᴾ, folgende Nacht nach SW drehend und abflauend.
Rixhöft.	I	NNE 2 ◕	(1)	II	NE 6 ◕•	(7)	III	N 5 ◕•		Tags •.
Hela.	I	NW 1 ●	(0)	II	N 7 ◕	(4)	III	NNE 8 ◕	(5)	p. m, böig mit •,
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 3 ◕		II	NNE 9 ●	(6)	III	NNE 7 ●	(6)	Tags öfter •schauer.
Pillau.	I	SSW 4 ◕	(4)	II	NW 4 ◕	(5)	III	N 6 ◕	(6)	
Brüsterort.	I	NW 3 ◔	(2)	II	NNE 8 ●•	(3)	III	NE 9-10 ◕	(4)	Nachts •, ▲, tags und folgende Nacht •.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SSW 3 ◕	(4)	II	S 3 ●	(3)	III	NNE 4 ○	(4)	

6. und 7. November.

Colbergerm.	I	6.	SW 5 ●	(5)	7.	SW 5 ●∞	(4)	**Hela.**	I	6.	W 7 ●	(4)	7.	W 6 ◕	(4)
	II		WSW 7 ◑	(6)		SW 5 ●∞	(4)		II		W 7 ●	(4)		W 6 ◕	(4)
	III		SW 4 ●	(4)		SW 7 ●•	(5)		III		WSW 7 ◔	(4)		WSW 7 ●	(4)
Rügenwalder-münde. (vgl. S. 60)	I	6.	SW 7 ●	(6)	7.	SW 5 ●∞	(4)		7. Folgende Nacht •⁰.						
	II		SW 8 ●	(7)		SW 6 ●∞	(6)	**Neufahrwasser.** (vgl. S. 18)	I	6.	WNW 3 ◕	(3)	7.	W 4 ◕	
	III		WSW 6 ●	(5)		SW 8 ●	(6)		II		W 5 ●	(3)		W 3 ◕	
	7. Tags ∞, abends •⁰.								III		W 3 ○	(3)		W 5 ●	
Stolpmünde.	I	6.	WSW 8 ●	(6)	7.	SW 3 ●	(5)		7. Folgende Nacht •.						
	II		W 8 ●	(6)		SW 5 ●	(5)	**Pillau.**	I	6.	W 7 ●	(6)	7.	WSW 7 ●	(7)
	III		SW 4 ○	(6)		SW 6 ●•	(5)		II		W 8 ●	(7)		WSW 6 ●	(6)
	7. Tags •.								III		W 7 ●	(7)		SW 7 ●	(6)
Leba.	I	6.	W 8 ●	(6)	7.	SW 6 ●	(5)	**Brüsterort.**	I	6.	WSW 9-10 ●	(6-7)	7.	WSW 10-11 ●	(7)
	II		WNW 9 ●	(6)		SW 6 ●	(5)		II		WNW 10-11 ●	(6-7)		WNW 9-10 ◕	(7)
	III		W 9 ◑	(6)		WSW 6 ●•	(5)		III		WNW 10-11 ●	(6-7)		WNW 9 ◕	(7)
	7. 6ᴾ bis folgende Nacht •.								7. Nachts und folgende Nacht •⁰.						
Rixhöft.	I	6.	WSW 5 ◕	(4)	7.	SW 5 ●	(5)	**Memel.** (vgl. S. 6)	I	6.	WNW 8 ●	(7)	7.	WNW 6 ●∞	(7)
	II		W 7 ◕	(6)		SW 5 ●	(4)		II		W 8 ●	(7)		W 6 ●∞	(6)
	III		W 6 ○			W 5 ●•			III		W 7 ◑	(8)		WSW 6 ●•	(6)
	7. Abends und folgende Nacht •.														

11. November.

Warnemünde.	I	WSW 6 ●〓	(4)	II	WSW 6-7 ●∞	(5)	III	W 6 ●∞	(4)	Nachts bis 4ᵃ •, bis 11ᵃ 〓, p. m. ∞, •, folgende Nacht bis 2½ᵃ W 7, Wind nach NW und NNW drehend.
Darsserort.	I	W 7 ●	(6)	II	W 8 ●	(7)	III	W 9 ●•	(7)	Nachts, tags und folgende Nacht •, 8½ᵃ, 4ᴾ W 8, 6ᴾ WSW 9, folgende Nacht W 8-9, gegen Morgen Wind rechtdrehend und abnehmend.
Stralsund.	I	W 7 ●〓		II	W 7 ●〓		III	W 8 ●∞		0ᴾ W 8, nach 8ᴾ •², folgende Nacht hart wehend, 6ᵃ 12./11. NNW 7-8, abnehmend.
Wittower Posth.	I	W 7 ●•	(4)	II	W z S 7 ●•	(5)	III	W z S 8 ●•	(5)	Nachts, tags und folgende Nacht •, 7ʰ 50ᵐ p. m. W z S 8, 10½ᴾ W z N 8, folgenden Morgen 6ᵃ NE 7-8, abnehmend.
Arcona.	I	WSW 5 ●	(5)	II	WSW 5 ●•	(5)	III	WSW 6 ●•	(5)	Nachts, tags •, 7ᴾ WSW 6, 11ᵃ W 6, folgende Nacht 0½ᵃ sprang Wind nach N.
Thiessow.	I	WSW 3 ●〓	(2)	II	WSW 3 ●•∞	(2)	III	WSW 3 ●•∞	(2)	Nachts •, bis 11ʰ 50ᵐ a. m. 〓⁰, 1¼ᴾ •.
Greifswald. Oie.	I	W 7 ●∞	(4)	II	W 7-8 ●∞	(4)	III	W 7-8 ●∞	(4)	10ᵃ W 7-8, 4ᴾ, 6ᴾ W 8, gegen 10ᴾ nahm Wind etwas ab, nachts, tags und folgende Nacht etwas •.
Ahlbeck.	I	WSW 5 ●	(1)	II	WSW 5 ●	(1)	III	WSW 6 ●•	(1)	Nachts, tags und folgende Nacht etwas •.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WSW 5 ●∞	(2)	II	WSW 5 ●∞	(2)	III	WSW 5 ●•	(2)	Nachts •, tags ∞, böig, seit 5ᴾ •, 4ᴾ WSW 6.
Colbergerm.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	WSW 7 ●•	(6)	III	WSW 7 ●•	(6)	Nachts •, tags und folgende Nacht •, ▲, nachts WSW 7, 9ᵃ, 11ᵃ WSW 8, 1ᴾ WSW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	WSW 8 ●•∞	(6)	II	WSW 8 ●•∞	(6)	III	WSW 8 ●•	(6)	Nachts böig mit •, 7ʰ 40ᵐ a. m. leichter 0⁰, bis 11ᴾ WSW 8, dann nach N und NNE drehend und nachlassend, später wieder auffrischend.

11. November.

Stolpmünde.	I	WzS 6-7 ●	(6)	II	W 8 ●•	(6)	III	WzS 7 ●•	(6)	10ª WSW 7, 0ᴾ W 8, 4ᴾ W 7, folgende Nacht 3ª sprang Wind auf NNW mit Stärke 9, 4ª NNW 9, 6ª NNE 7, nachts, tags, folgende Nacht •.
Leba.	I	WSW 6 ●•	(5)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 8 ●•	(5)	Nachts, tags und folgende Nacht •, 3ᴾ, 5ᴾ W 9, 9ᴾ, 11ᴾ WSW 9, folgende Nacht nach NE drehend.
Rixhöft.	I	SW 5 ●•	(4)	II	WSW 5 ●•	(4)	III	WSW 5 ●•		Nachts, tags, folgende Nacht •.
Hela.	I	WSW 7 ●	(4)	II	W 6 ●•	(4)	III	W 7 ●	(4)	Nachts, tags, folgende Nacht etwas •, 0ᴾ WSW 7, 4ᴾ W 6, 6ᴾ W 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	W 8 ●•	(3)	II	W 6 ●•	(3)	III	W 5 ●	(3)	Nachts stürmisch, tags •⁰, folgende Nacht stürmisch mit •.
Pillau.	I	SW 6 ●•	(6)	II	WSW 6 ●	(6)	III	WSW 6 ●•	(6)	Tags SW—WSW 6-7, •.
Brüsterort.	I	WSW 9-10 ●	(5)	II	W 9-10 ●	(6)	III	W 9-10 ●•	(7)	Nachts •, tags und folgende Nacht • und ⚹, 0ᴾ WSW 9.
Memel. (vgl. S. 6)	I	W 7 ●•	(6)	II	NE 2 ●	(5)	III	SE 2 ●•	(4)	5½ª W 7, 9ª W 6, 11ª E 3, tags meist •.

12. November.

Leba.	I	NE 9 ●	(6)	II	NE 7 ◕	(6)	III	NE 5 ●	(5)	Nachts •böen, tags ▲böen, folgende Nacht ▲, 9ª NE 8, 1ᴾ NNE 8, 5ᴾ NE 3.
Rixhöft.	I	NE 4 ◕	(5)	II	ENE 4 ◔	(5)	III	E 3 ○		Nachts W 4-5, •, tags ▲böen, folgende Nacht ⚹
Hela.	I	NNE 7 ●	(4)	II	N 7 ◕	(5)	III	W 3 ◑	(4)	Nachts, tags •⁰, a. m. böig, folgende Nacht ⚹⁶
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	NNE 8 ●	(6)	II	NE 7 ◕	(6)	III	NE 4 ◕	(5)	Nachts stürmisch mit •, vorm. ▲ und •böen
Pillau.	I	N 6 ◕	(6)	II	NNE 5 ◕	(6)	III	NNE 4 ◕	(4)	
Brüsterort.	I	NE 9-10 ◔	(7)	II	NE 9-10 ◔	(7)	III	NE 6 ○	(7)	Nachts ⚹, •, 10ª NE 10-11, 0ᴾ NE 9-10, 4ᴾ, 6ᴾ NE 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NE 5 ◕	(4)	II	NE 3 ◔	(2)	—	NNE 1 ○	(2)	

28. und 29. November.

Leba.	I	28.	N 6 ●	(5)	29.	NE 9 ●⚹	(6)		
	II		NE 8 ●⚹	(6)		NNE 7 ◕	(6)		
	III		NNE 9 ●⚹	(6)		N 7 ●	(6)		
	28. Nachts •, tags Böen mit ⚹ und ▲, 4ᴾ N 8, 6ᴾ, 10ᴾ NE 9.								
	29. Nachts Böen mit ⚹ und ▲, tags ⚹böen, 10ª NNE 8, 0ᴾ N 7.								
Rixhöft.	I	28.	E 4 ◕	(4)	29.	NE 5 ◕	(6)		
	II		ENE 5 ◕	(6)		NNE 5 ◕	(7)		
	III		ENE 5 ◕			NNE 5 ○			
	28. Morgens •, abends ⚹.								
	29. Morgens, tags, abends ⚹.								
Hela.	I	28.	N 4 ●•	(2)	29.	N 8 ◕	(6)		
	II		N 7 ●	(5)		N 5 ◕	(4)		
	III		N 7 ◕	(5)		N 5 ◕	(4)		
	28. Nachts ⚹, tags und folgende Nacht böig mit ⚹.								
	29. Tags böig mit ⚹, 1ᴾ N 5.								
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	28.	WNW 4 ●	(4)	29.	NNE 7 ●⚹	(6)		
	II		NNE 7 ◕	(6)		NE 6 ●⚹	(5)		
	III		NNW 5 ○	(6)		NNW 6 ○	(5)		
	28. a. m. •, dann ⚹ und △böen.								
	29. Nachts, tags • und ⚹böen.								
Pillau.	I	28.	NNE 4 ●•	(3)	29.	ENE 3 ○	(6)		
	II		NNW 4 ◕	(6)		ENE 4 ◕	(6)		
	III		NNE 6 ●⚹	(6)		SE 3 ●	(6)		
	28. Tags ⚹. — 29. Nachts, tags und folgende Nacht ⚹								
Brüsterort.	I	28.	NNE 8 ●•	(3)	29.	NE 8 ◕	(6-7)		
	II		NE 9-10 ◕	(5)		NE 8 ◕	(6-7)		
	III		NE 9-10 ●⚹	(6-7)		NE 8 ◕	(6-7)		
	28. Tags ⚹.								
	29. Nachts ⚹, ▲, tags anh. ▲böen, folg. Nacht ⚹, ▲								
Memel. (vgl. S. 6)	I	28.	N 4 ●⚹	(3)	29.	NNE 3 ○	(4)		
	II		NNE 5 ◔	(4)		N 3 ◔	(4)		
	III		NNE 2 ○	(5)		N 3 ●	(4)		
	29. Tags ⚹.								

Dezember 1896.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Preussische Küste, der **21.** für die westliche und mittlere Ostseeküste, und der **26.** für die Nordsee- und für die westliche Ostseeküste.

1. Dezember.

Leba.	I	N 6 ◕	(5)	II	N 8 ●	(6)	III	NNE 8 ◑	(6)	Tags ⚹böen, 1½ᴾ, 3½ᴾ N 8, 5½ᴾ N 9, 7½ᴾ, 9½ᴾ NNE 8, 4ᴾ—6ᴾ am stärksten, bis folgende Nacht 1½ª Stärke 8.
Rixhöft.	I	N 4 ◑	(5)	II	N 5 ◑	(7)	III	NE 5 ◕⚹		Tags, abends ⚹.
Hela.	I	NNW 5 ◕	(3)	II	N 7 ●	(4)	III	N 7 ◕	(5)	Nachts •, tags böig mit ⚹.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	NW 6 ●	(4)	II	N 7 ●⚹	(5)	III	N 7 ○	(5)	Tags ⚹ und ▲böen, folgende Nacht ⚹.
Pillau.	I	NNW 6 ◕	(6)	II	N 7 ◕	(6)	III	NNE 5 ●⚹	(5)	Tags ⚹.
Brüsterort.	I	N 9 ◑	(4)	II	NE 6 ○	(4)	III	NE 4 ○	(3)	Nachts ⚹ und ▲, tags ⚹.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NNW 5 ●⚹	(5)	II	N 4 ◕	(5)	III	N 3 ●	(4)	

21. Dezember.

Aarösund.	I	ENE 5 ●		II	E 6 ●		III	E 6 ●✳				
Flensburg.	I	E 4 ●		II	E 6 ●✳		III	E 6 ●				
Schleimünde.	I	E 8 ●	(5)	II	E 9 ●	(5)	III	E 8 ●	(5)	Nachts stürmisch, 5ᵃ See zunehmend, 1ᵖ ⊣⊢, ein Dampfer musste Sturmes halber unter Aarö Schutz suchen.		
Friedrichsort.	I	E 4 ◑	(4)	II	E 3 ◑✳	(2)	III	E 2 ●	(1)			
Marienleuchte.	I	E 5-6 ◕	(6)	II	E 3 ●	(6)	III	ESE 4 ●•	(5)	$0^h\,20^m$ p. m. bis $1^h\,10^m$ p. m. ✳, $2^h\,10^m$ p. m. bis $2^1/_2{}^p$, $5^1/_4{}^p$—11^p meist •.		
Travemünde.	I	E 6 ●	(5)	II	ESE 5 ●	(5)	III	ESE 5 ●	(5)	Seit 9^a ✳, 10^a—$11^1/_2{}^a$ • und ▲.		
Wismar.	I	ESE 6 ●		II	ESE 6 ●		III	ESE 3 ●				
Warnemünde.	I	E 4 ●	(3)	II	ENE 6-7 ●	(5)	III	ESE 5 ●	(5)	11^a •schauer.		
Darsserort.	I	E 7 ●	(6)	II	ENE 8 ◕	(6)	III	ENE 7 ●	(6)			
Stralsund.	I	ESE 8 ●		II	ESE 8 ●•		III	ESE 8 ●		Nachts Sturm aus E—ESE.		
Wittower Posth.	I	E 7 ●	(4)	II	E 7 ●	(4)	III	E 7 ●	(4)			
Arcona.	I	ENE 6 ●	(6)	II	ENE 7 ●	(6)	III	ENE 6 ●	(6)	Abends • und ▲böen.		
Thiessow.	I	E 6 ●	(6)	II	E 7 ●✳	(6)	III	E 6 ●	(6)	p. m. mehrfach • und ✳.		
Greifswald. Oie.	I	E 7-8 ●	(4)	II	E 7-8 ●•	(4)	III	E 7-8 ●	(4)			

26. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 3 ●	(3)	III	SW 5 ●•	(3)			
Norderney.	I	SW 5 ●	(2)	II	SSW 5 ●	(2)	III	WSW 6 ●	(3)	Folgende Nacht WSW 7 mit •		
Nesserland.	I	SSW 5 ◑		II	SSW 6 ●		III	SSW 7 ●		6^p SSW 6, folgende Nacht SW 7 mit •.		
Carolinensiel.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●		4^p SW 5, 6^p SW 6.		
Wangeroog.	I	SSW 5 ●		II	SSW 5 ●		III	SSW 5 ●•		p. m. ✳ und •.		
Schillighörn.	I	SW 4 ●〓	(2	II	SSW 5 ●	(3)	III	SW 6-8 ●∞	(4)	6^p SW 5, $8^h\,10^m$ p. m. ☇.		
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 1 ●	(0)	II	SW 3 ●∞	(2)	III	SSW 3 ●•∞	(2)			
Brake.	I	SW 4 ●	(1)	II	SW 4 ●	(3)	III	SSW 5 ●	(2)			
Geestemünde.	I	SSW 3 ●		II	SW 4 ●		III	SW 4 ◑		6^a SW 5.		
Bremerhaven.	I	SSW 4 ●		II	S 4 ●		III	WSW 6 ●				
Weserleuchtth.	I	SSW 7 ●〓		II	SSW 5 ●〓		III	S 6 ●〓		Folgende Nacht S—SW 7 mit •böen.		
Helgoland.	I	SW 4 ●∞	(4)	II	SW 4 ●∞	(4)	III	SW 7 ●•				
Neuwerk.	I	SW 5 ●〓	(3)	II	SW 6 ●〓	(5)	III	SW 8 ●•		Folgende Nacht SW 7-8 mit •.		
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(2)	II	SSW 3 ◕	(1)	III	SW 4 ●	(2)	Folgende Nacht böig mit •,		
Brunshausen.	I	SW 4 ●∞		II	SSW 4 ●		III	SSW 4 ●		Folgende Nacht •.		
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 4 ●〓		II	SSW 4 ●		III	SSE 4 ○				
Glückstadt.	I	SW 3 ●〓		II	SW 3 ●∞		III	SW 3 ◔		Folgende Nacht •.		
Brunsbüttel.	I	S 3 ●		II	SSW 5 ●		III	SSW 7 ●		Folgende Nacht •.		
Süderhöft.	I	SW 4 ●∞		II	SW 5 ●∞		III	SW 7 ●		Folgende Nacht SW 8-9.		
Tönning.	I	SW 3 ●〓		II	SW 6 ●		III	WSW 7 ●		5^p SW 7.		
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 5 ●		II	SSW 5 ●		III	SW 6 ●		Abends •, folgende Nacht stürm. SW, grösste Windstärke nach Anemometer folgende Nacht 0^a—1^a (17.3 m pro Sekunde).		
Munkmarsch.	I	SSW 5 ◑		II	SW 6 ◑		III	SW 8 ◕		Seit Mittag auffrischend, bis Mitternacht stürm., dann abnehmend.		
Aarösund.	I	SSW 4 ●∞		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●•		11^p SW 7, folgende Nacht •.		
Flensburg.	I	SSW 2 ●		II	SSW 2 ●		III	SSW 3 ●•				
Schleimünde.	I	SW 1-2 ●	(1)	II	SSW 2 ●	(1)	III	SW 2 ●	(1)	11^p SW 6, folgende Nacht stürmischer SW mit •.		
Friedrichsort.	I	S 2 ●	(1)	II	SW 3 ●	(2)	III	WSW 6 ●•	(5)	$11^3/_4{}^p$ WSW 9, folgende Nacht heftiger WSW-Sturm.		
Marienleuchte.	I	SSW 2-3 ●〓	(1)	II	SSW 3 ●∞	(2)	III	SSW 3-4 ○∞	(2)	$7^3/_4{}^a$—9^a 〓, folgende Nacht SW auffrischend, früh Stärke 5—6, dann abnehmend.		
Wismar.	I	SW 3 ●		II	SW 2 ●		III	SW 3-4 ◑		Folgende Nacht •.		
Warnemünde.	I	WSW 2 ◑	(1)	II	WSW 2 ●∞	(1)	III	WSW 2 ●	(1)	$2^1/_2{}^a$—1^p •.		

Berichtigung zu vorstehendem Jahrgang.

Tage mit ≦ in **Wilhelmshaven** (Nachtrag zu Seite 66):

Januar 4	April 0	Juli 1	Oktober . . 2
Februar 3	Mai 0	August 0	November .. 0
März 7 (1)	Juni 1	September ... 1	Dezember . 0

Jahr 18 (1)

Anhang.

Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1896.

Deutsche Seewarte

(Siehe Inhalts-Verzeichniss dieser Veröffentlichung Seite VIII.)

Baden . . . . . Seite 186

Bayern . . . . . » 186

Preussen . . . . . » 186—187

Sachsen . . . . . » 187

Württemberg . . . » 187

Elsass-Lothringen » 188

Private Veröffentlichungen:

Magdeburg, Bremen, Wiesbaden, Frankfurt a. M., Aachen . . . . . » 188—189

Nachtrag: **Aachen** (1895). . . . . » 189

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

(II. Theil vom »Jahresbericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden mit den Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen und der Wasserstands-Aufzeichnungen am Rhein und an seinen grösseren Nebenflüssen für das Jahr 1896.«)

Vorbemerkungen:
- Veränderungen im Stationsnetz.
- Visitationsreisen.
- Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
- Geographische Lage der Meteorologischen Stationen II. Ordnung, der Regenstationen und der Schneepegelstationen.
- Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Monats- und Jahres-Ergebnisse:
- 16 meteorologische Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Villingen, Todtnauberg, Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Bretten, Mannheim, Heidelberg, Buchen, Wertheim.
- Sommer-, Frost- und Wintertage.
- 32 Regenstationen.
- Anzahl der Tage mit mindestens 1.0 mm, 10.0 mm, 25.0 mm und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
- Frost- und Schneegrenzen.
- Stundenmittel des Luftdrucks für Karlsruhe.
- Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.

Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.

Schneehöhen in Centimetern.

Ergebnisse der Niederschlags-Registrirung in Karlsruhe 1896.
- Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Stunde.
- Täglicher Gang der Niederschlagsmengen.
- Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.

Ergebnisse der Sonnenschein-Registrirung in Karlsruhe 1896.
- Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.
- Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

Schilderung des Witterungsverlaufs während des Jahres 1896.

Berichtigungen.

Beilagen. Regenkarte von Baden: Die Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1896. Darstellung des Ganges der Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe im Jahre 1896. Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Donaueschingen, Todtnauberg, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Buchen im Jahre 1896.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern, XVIII. Jahrgang.)

(Ein Inhalts-Verzeichniss ist vor Abschluss des Druckes nicht eingegangen.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold. Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1896. Von Prof. Dr. V. Kremser)*

Titel und Einleitung.

Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationsbeschreibungen.

I. Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen (Jersitz), Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Münster i. W., Aachen, Neuwied, sowie an den korrespondirenden Gipfel- und Thalstationen Schneekoppe (1603 m) und Eichberg (349 m), Brocken (1148 m) und Ilsenburg (279 m).

II. Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **114 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Berlin (Teltowerstrasse), Berlin (Weissenburgerstrasse), Berlin (Invalidenstrasse), Berlin (Seestrasse), Bernburg, Beuthen i. Oberschlesien, Birkenfeld, Blankenburg b. Berlin, Braunschweig, Bremen, Breslau, Brocken, Bromberg, Celle, Dahme, Darmstadt, Dessau, Eichberg, Elsfleth, Emden, Erfurt (Hochheim), Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Fraustadt, Friedland (Kr. Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer Schneeberg, Görlitz, Göttingen, Grabowsee bei Oranienburg, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Hechingen, Heigoland, Helmstedt (Marienberg), Herford, Husum, Jena, Jever, Ilsenburg, Inselsberg, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. d. W., Lauenburg in Pom., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Lingen, Löningen, Lübeck, Luneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neustrelitz, Neuwied, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osnabrück, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Ploen, Posen, Posen (Jersitz), Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schneekoppe, Schnepfenthal, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Uslar, Von der Heydt-Grube, Waltershausen, Wang, Waren, Wiesbaden,

von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hadersleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg

b) von **63 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg, Altstadt b. Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Eilewick, Frankenheim a. d. Rh., Glatz, Gramm, Grofs-Blandau, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kr. Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Jeetze, Klaussen, Klostermansfeld, Kottbus, Krummhubel, Kyritz, Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R., Neustettin, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz Heinrich Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschlesien, Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schmucke, Schneefelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Schweinsberg, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Weifsenfels a. S., Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

III. Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperatur-Verhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

IV. Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen Marggrabowa, Thorn, Habelschwerdt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Dirschau, Ellewiek, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Poppelsdorf bei Bonn, Potsdam, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhalts-Verzeichniss.

Ausserdem erschienen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen.
4) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam.

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Konigl. Sächsischen meteorologischen Institutes für 1896, Jahrgang XIV der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1896 an den 12 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Colditz-Zschadrass, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Plauen, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain und Fichtelberg.

II. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1896 an der Station I. Ordnung Chemnitz-Schloss.

Stündliche Werthe des Luftdrucks, der Lufttemperatur, der Dunstspannung, der relativen Feuchtigkeit, der Thaupunkts-Temperatur, des Sättigungsdeficits, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und Niederschlags-Verhältnisse in Chemnitz.

Stündliche Niederschlagsmengen.

Dauer des Sonnenscheins.

Tägliche vergleichende Niederschlags-Messungen, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche und Verdunstungsgrössen in Chemnitz für das Jahr 1896.

Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.

Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1896.
Tafel II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1896.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institute für das Jahr 1896. Erstattet vom Direktor Prof. Dr. Paul Schreiber. Mit 2 Anlagen.

Anlage I: Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Institutes im Jahre 1896 Zusendungen erhalten hat.

Anlage II: Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Instituts im Jahre 1896 mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I: Die Hauptergebnisse an allen Stationen im Jahre 1896.
Anhang II: Die Hauptergebnisse der Verdunstungsmessungen im Jahre 1896 an den Stationen Dresden-Neustadt, Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III: Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1896.
Anhang IV: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1896.
Anhang V: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1896/97.
Anhang VI: Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1896.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Meteorologische Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1896.

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Abweichungen der Temperaturmittel aller Hauptstationen von den normalen Werthen.
Vergleichung der Stuttgarter Ergebnisse mit denen früherer Jahre.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart und von Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim, stündliche Angaben.
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Sonnenschein-Messungen von Biberach, Hohenheim, Stuttgart u. Wildbad.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur von allen Hauptstationen.
Ergebnisse der 23 Hauptstationen: Altshausen, Baldern, Baustetten, Biberach, Böttingen, Calw, Dobel, Freudenstadt, Friedrichshafen, Gaildorf, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny, Kirchberg, Kirchheim, Mergentheim, Rottenburg, Schopfloch, Stuttgart, Ulm, Wildbad, Zeil.
Ergebnisse der Regenstationen.
Sommer-, Frost- und Wintertage an den Hauptstationen.
Frost-, Schnee- und Gewittergrenzen, Grenzen der Sommer- und der Wintertage an den Hauptstationen.
Gewitter-, Hagel- und Graupelnfälle an den Hauptstationen.
Bodentemperatur in Stuttgart.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Mittelwerthe.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Einzelbeobachtungen.
Die Bewölkungs-Veränderung von Hohenheim von Tag zu Tag.
Die stündlichen Aufnahmen von Biberach.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten von 1896.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteor. Jahrbuch für Elsass-Lothringen, VII. Jahrgang 1896.)

Einleitung.
Stationsbeschreibung.
Stündliche, beziehungsweise zweistündliche Beobachtungen der meteorologischen Station in Strassburg und zwar:
a) des Luftdrucks,
b) der Temperatur in der Nähe des Erdbodens und in der Höhe der Münsterspitze, 140 m über dem Erdboden,
c) der Bewölkung, beobachtet auf der Plattform des Münsters.
Tägliche Beobachtungen der Station II. Ordnung: Strassburg (Plattform des Münsters), sowie der korrespondirenden Gipfel- und Thalstation Grosser Belchen und Mülhausen.
Monatliche und Jahres-Resultate der 12 Stationen II. Ordnung: Strassburg, Rothau, Colmar, Münster, Mülhausen, Drei Aehren, Weisser See, Grosser Belchen, Metz, Gondrexange, Château Salins und Saargemünd, sowie der 3 forstlich meteorologischen Stationen Hagenau, Neumath und Melkerei und von ca. 60 Regenstationen.
Stundenmittel der Windgeschwindigkeit auf der Münsterspitze und dem Wasserthurm.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen.
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.

---

1) **Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung"**, Band XV, Jahrgang XVI, 1896.

Vorwort.
Terminbeobachtungen. Monats- und Jahres-Resultate. Fünftägige Wärmemittel. Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.
Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung nnd Windgeschwindigkeit. Mittelwerthe des Luftdrucks.
Continuirliche Registrirungen des Sonnenscheins.
Temperaturen des Erdbodens in 5 m, 3 m, 1 m, 0.15 m, 0.05 m und 0.00 m Tiefe.
Tägliche Temperatur-Extreme der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens, beobachtet an 3 Minimum- und 1 Maximum-Thermometer.
Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolationswärme.
Verdunstungshöhe, beobachtet am Wild'schen Verdunstungsmesser.
Grundwasserstand.

Anhang.

Photographische Reproduktion sämmtlicher Barographen-Curven (½ verkleinert).
Sonnenscheindauer in Stunden von 1882—1896.
15jährige Mittelwerthe.

---

2) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1896** (VII. Jahrgang), herausgegeben von Dr. Paul Bergholz.

Text.

Jahresbericht.
Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere.
Die Regenstationen.
Phänologische Beobachtungen.
Verzeichniss der Behörden, Institute etc., an welche das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen.

I. Stündliche Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.
Interdiurne Veränderlichkeit des Luftdrucks und der Temperatur.
Monats- und Jahres-Uebersichten zu den Aufzeichnungen der Registrir-Apparate.
II. Terminbeobachtungen.
III. Die Regenstationen.
IV. Nachträge.
1) Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdruckes 1891—1895.
2) Interdiurne Veränderlichkeit des Luftdrucks 1891—1895.
Berichtigungen und Druckfehler-Verzeichniss.

---

3) **XVI. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden** für das Jahr 1896/97.

Allgemeine Charakteristik des Jahres, der Verlauf der Wärme und des Luftdrucks; die Winde, Bewölkung, Niederschläge und relative Feuchtigkeit.
Je eine Tafel mit graphischer Darstellung des Ganges von Luftdruck (täglich 3 Beobachtungen) und Temperatur (Maximum, Mittel und Minimum) von Tag zu Tag
Tafeln mit graphischer Darstellung des Rheinspiegels, gemessen am amtlichen Pegel zu Mainz in den Jahren 1891/96.

---

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Rechnungsjahr 1895/96.

Das Klima von Frankfurt a. M. Kurzer Auszug aus der gleichnamigen Schrift von Dr. J. Ziegler und Prof. Dr. König.
Die Witterung des Jahres 1896.
Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1896, nebst Jahres-Uebersicht.
Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 38 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1896.
Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1896.
Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1896.
2 Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1896.

---

5) **Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1896** (II. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung von P. Polis, Direktor.

Text.

Vorwort.
Allgemeines: Einleitung. Erweiterung des Stationsnetzes. Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1896. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen. Aachen und Wiesbaden, eine klimatische Skizze.
Wissenschaftliche Arbeiten: P. Polis, Ueber die tägliche Periode des Wolkenzuges und der Windrichtung. P. Polis, Das Klima von Aachen, I. Theil, »Niederschläge«. A. Sieberg, Untersuchung über die tägliche Periode der Lufttemperatur in Aachen-Stadt und Wald an heiteren und an trüben Tagen.

Tabellen.

I. Terminbeobachtungen.
Tägliche Beobachtungen.
Monats- und Jahresübersicht. — Obligatorische Beobachtungen. Fakultative Beobachtungen. Ergänzende Niederschlagstabellen an der Hauptstation in 19 m Höhe, Gasanstalt, Vaelserstrasse, Waldstation und Brandenburg.

II. Aufzeichnungen der Registrirapparate von Luftdruck, Lufttemperatur Aachen, Lufttemperatur Waldstation, Niederschlag, Wind und Bewölkung.

III. Zusammenstellung und Sonstiges.

1. An der Hauptstation: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Barometerstände und der Temperatur, sowie stündliche, Monats- und Jahressummen der Niederschläge.

2. An der Waldstation: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Temperatur. Monats- und Jahresübersicht der Terminbeobachtungen.

3. An der Gasanstalt: Stündliche, Monats- und Jahresmittel der Temperatur und der Bewölkung (bezogen auf M. E. Z.)

4. Sonstiges.

Gewitterbeobachtungen.

Ergebnisse der Terminbeobachtungen in dem Lustrum 1891—95.

Berichtigungen.

Nachtrag

zum Gesammtinhalt des deutschen meteorologischen Jahrbuchs für 1895.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1895 (I. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung von P. Polis, Vorsteher der meteorolog. Station Aachen.

Text.

Vorwort.

Einleitung: Topographische Lage. Geschichtliches.

Allgemeine Klimatologie Aachens

Beschreibung der meteorologischen Stationen, sowie der an denselben benutzten Instrumente und des Beobachtungsdienstes.

Chronik des Jahres 1895.

Anhang: Schilderung des Witterungsverlaufes während des Jahres 1895. Die Reduktion der Barometerstände mit einer Tabelle. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnisse der Beobachtungen.

Tabellen.

Terminbeobachtungen.

Stündliche Aufzeichnungen von Luftdruck, Lufttemperatur und Niederschlag, sowie Zusammenstellungen. Monatsübersicht des Luftdrucks, der Temperatur und des Niederschlags, sowie der Waldstation.

Sonstige Aufzeichnungen: Ergänzende Temperaturtabellen, Temperaturextreme am Erdboden, Temperatur an der Schneedecke, Erdbodentemperatur; Niederschlagsmengen in 19 m Höhe; Luftelektricität, Pentaden-Uebersicht. Angaben über den Zug der Cirruswolken. Gewitterbeobachtungen. Niederschlags-Messungen an der Gasanstalt.

Berichtigungen.

Digitized by Google

A000007226861

Digitized by Google

A000007226861

Digitized by Google